全国中草药名鉴

下册

—中草药异名对照表—

中国中医研究院中药研究所

谢宗万 余友芩 主编

人民卫生出版社

全国中草药名鉴

下　　册

—中草药同名异物集—

中国中医研究院中药研究所

主　编　　谢宗万　余友芩

编著者　　余友芩　谢宗万　高淑英　施越华

　　　　　马凤英　王　玠

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国中草药名鉴/谢宗万，余友芩主编. -北京：人民卫生出版社，1996
ISBN 7-117-02185-3

Ⅰ.全… Ⅱ.①谢… ②余… Ⅲ.中草药-名录 Ⅳ.R28
2.71-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 15009 号

全国中草药名鉴
(上册、下册、索引)
谢宗万 余友芩 主编

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)
人民卫生出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 278印张 10251千字
1996年5月第1版 1996年5月第1版第1次印刷
印数：00 001—3 000
ISBN 7-117-02185-3/R·2186 定价：468.20元
〔科技新书目 358—175〕

目　录

一　画

二　画

三　画

四　画

五　画

六 画

七 画

八　画

九　画

十　画

十 一 画

十 二 画

十三画

十四画

十五画

十六画

十 七 画

十 八 画

十 九 画

二 十 画

二 十 一 画

更多精彩欢迎访问：中医中药论坛：http://bbs.zhong-yao.net/forum.php

二 十 二 画

二 十 三 画

二 十 四 画

一　画

一把米(共 2 条)

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:四川(地)。

7015251　Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:四川(成都)(地)。

一把伞(共 18 条)

4011002　Rhodobryum giganteum (Schwaegr.) Par.
真藓科植物:暖地大叶藓
出处:(地)。

4011003　Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
真藓科植物:大叶藓
出处:《中草药》(文)。

5030002　Aleuritopteris duclouxii (Christ) Ching
中国蕨科植物:裸叶粉背蕨
出处:贵州(地)。

7011001　Actinodaphne cupularis (Hemsl.) Gamble
樟科植物:红果黄肉楠
出处:贵州(地)。

7019091　Diphylleia sinensis Li
小檗科植物:南方山荷叶
出处:陕西(地)。

7019096　Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:云南、四川、广西(地)。

7019097　Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:云南(彝良)(地)。

7019098　Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:广东、广西(地)。

7136071　Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:四川(地)。

7136082　Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:云南(文山)(地)。

7143408　Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:云南(保山)(地)。

7143411　Spiraea japonica L. f. var. stellaris Rehd.
蔷薇科植物:星花绣线菊
出处:云南(保山)(地)。

7238652　Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:陕西、广西、贵州(地)。

7240058　Lysimachia paridiformis Franch.
报春花科植物:落地梅
出处:四川(地)。

7240059　Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:贵州(贵阳)(地)。

7293247　Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:湖南(地)。

7302036　Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:江西、湖北、广西、云南(地)。

7326078　Cypripedium japonicum Thunb.
兰科植物:扇脉杓兰
出处:《高植图鉴》(文)。

一把扇(共 2 条)

7015276　Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:贵州(雷公山)(地)。

7326235　Satyrium nepalense D. Don
兰科植物:长距鸟足兰
出处:贵州(地)。

一把香(共 4 条)

7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:四川、贵州、云南(地)。

7081026　Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:《汇编》(药)。

7136097　Euphorbia prolifera Buch.-Ham.
大戟科植物:小狼毒
出处:《中草药》(文)。

7136107　Euphorbia stracheyi Boiss.
大戟科植物:藏西大戟
出处:云南(丽江)(地)。

一把针(共 3 条)

5052010　Humata repens (L. f.) Diels
骨碎补科植物:阴石蕨

出处：广西（临桂）（地）。

7238185　Bidens bipinnata L.
菊科植物：婆婆针
出处：浙江（地）。

7238190　Bidens pilosa L.
菊科植物：鬼针草
出处：浙江（地）。

一把抓（共 6 条）

5004019　Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物：垫状卷柏
出处：云南（地）。

5004025　Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物：卷柏
出处：广西（桂林）（地）。

5013004　Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物：紫萁
出处：湖南（地）。

7015151　Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物：打破碗花花
出处：陕西（地）。

7015202　Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物：女萎
出处：浙江（丽水、云和）（地）。

7249010　Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物：倒提壶
出处：《滇南本草》（文）。

一瓣莲（共 2 条）

7302010　Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物：海芋
出处：《花镜》（文）。

7302114　Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
天南星科植物：马蹄莲
出处：《花镜》（文）。

一包花（共 2 条）

7042016　Polygala koi Merr.
远志科植物：曲江远志
出处：广西（大瑶山）（地）。

7042017　Polygala latouchei Franch.
远志科植物：大叶金牛
出处：广西（金秀）（地）。

一包针（共 14 条）

5056005　Colysis digitata (Bak.) Ching
水龙骨科植物：掌叶线蕨
出处：广西（蕨山）（地）。

5056013　Colysis pothifolia (Don) Presl
水龙骨科植物：宽羽线蕨
出处：广西（滕县）（地）。

5056048　Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物：江南星蕨
出处：广西（地）。

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：贵州（都匀）（地）。

7063014　Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物：莲子草
出处：四川（成都）（地）。

7238185　Bidens bipinnata L.
菊科植物：婆婆针
出处：江西、安徽（地）。

7238186　Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
菊科植物：金盏银盘
出处：《简明中医辞典》（文）。

7238188　Bidens frondosa L.
菊科植物：大狼把草
出处：上海（地）。

7238189　Bidens parviflora Willd.
菊科植物：小花鬼针草
出处：东北（地）。

7238190　Bidens pilosa L.
菊科植物：鬼针草
出处：广东、广西、江苏、浙江、福建、云南（地）。

7238193　Bidens tripartita L.
菊科植物：狼把草
出处：上海、安徽、湖南（地）。

7264127　Leucas mollissima Wall.
唇形科植物：白绒草
出处：四川（地）。

7302081　Homalomena occulta (Lour.) Schott
天南星科植物：千年健
出处：广西（金秀）（地）。

7331059　Rhynchospora rubra (Lour.) Makino
莎草科植物：刺子莞
出处：广西（地）。

一杯醉（共 2 条）

7210001　Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物：五角枫
出处：福建（寿宁）（地）。

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：广西（地）。

一串红（共 2 条）

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物：金线草
出处：江西（地）。

7264321　Salvia splendens Ker-Gawl.
唇形科植物：一串红
出处：《中国植志》（植）。

一串钱（共 5 条）

7198013　Koelreuteria bipinnata Franch.

无患子科植物：复羽叶栾树
出处：贵州(地)。

7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物：红马蹄草
出处：四川(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物：过路黄
出处：四川(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物：鞭打绣球
出处：四川(冕宁)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：《民药汇编》(文)。

一串鱼(共 2 条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物：爬岩红
出处：四川(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物：麦斛
出处：安徽(地)。

一代宗(共 2 条)

7045009 Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba
景天科植物：轮叶八宝
出处：陕西(镇坪)(地)。

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物：菱叶红景天
出处：《湖北植志》(文)。

一滴血(共 2 条)

7023031 Stephania brachyandra Diels
防己科植物：白线薯
出处：云南(思茅)(地)。

7023035 Stephania dielsiana Y. C. Wu
防己科植物：血散薯
出处：广东(地)。

一点红(共 7 条)

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物：大花马齿苋
出处：广东(潮安)(地)。

7148508 Parochetus communis Buch. -Ham. ex D. Don
豆科植物：紫雀花
出处：云南(地)。

?8326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物：细红背叶
出处：广西、福建(地)。

7?38328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物：苦荬菜
出处：陕西(榆林)(地)。

7326074 Cypripedium formosanum Hayata
兰科植物：台湾杓兰
出处：台湾(地)。

8934601 Dendrocopos canicapillus scintilliceps (Swinhoe)
啄木鸟科动物：星头啄木鸟
出处：《动物图谱·鸟》(文)。

一点气(共 2 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：江苏(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：广东(地)。

一点血(共 13 条)

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物：铁角蕨
出处：浙江、湖南(地)。

7023031 Stephania brachyandra Diels
防己科植物：白线薯
出处：云南(地)。

7023035 Stephania dielsiana Y. C. Wu
防己科植物：血散薯
出处：广西(金秀)(地)。

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物：四川朱砂莲
出处：四川(乐山、宜宾、凉山州)(地)。

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物：通城虎
出处：广西(地)。

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物：管花马兜铃
出处：广西、湖南(地)。

7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物：广西朱砂莲
出处：广西(全州、资源)(地)。

7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物：天葵秋海棠
出处：湖南(地)。

7104015 Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物：柔毛秋海棠
出处：湖北(地)。

7104018 Begon.. limpr..htii Irmsch.
秋海棠科植物：癞叶秋海棠
出处：四川(地)。

7104027 Begonia sinensis A. [illegible]C.
秋海棠科植物：中华秋海棠

出处：湖北（神农架）（地）。

7104031 Begonia wilsonii Gagnep.
秋海棠科植物：一点血秋海棠
出处：《四川中药志》（药）。

7148508 Parochetus communis Buch.-Ham. ex D. Don
豆科植物：紫雀花
出处：云南（地）。

一朵云（共 17 条）

5008002 Botrypus lanuginosus (Wall.) Holub
阴地蕨科植物：绒毛蕨萁
出处：云南（地）。

5008004 Botrypus viriginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物：蕨萁
出处：陕西（地）。

5008006 Scepteridium daucifolium (Wall.) Lyon
阴地蕨科植物：薄叶阴地蕨
出处：贵州（地）。

5008008 Scepteridium officinale (Ching) Ching
阴地蕨科植物：药用阴地蕨
出处：《湖北中草》（药）。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：《天宝本草》（文）。

7015347 Dichocarpum auriculatum (Franch.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物：耳状人字果
出处：四川（峨眉）（地）。

7015429 Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物：直梗高山唐松草
出处：四川（西昌）（地）。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物：六角莲
出处：广东（地）。

7045039 Sedum amplibracteatum K. T. Fu
景天科植物：大苞景天
出处：陕西（凤县）（地）。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物：雪花构
出处：云南（红河）（地）。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物：光叶海桐
出处：广东、广西（地）。

7088011 Pittosporum iliicioides Makino
海桐花科植物：海金子
出处：湖南（地）。

7088019 Pittosporum podocarpum Gagnep.
海桐花科植物：柄果海桐
出处：广东（地）。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物：黄毛楤木
出处：广东（增城）（地）。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：陕西（宝鸡）（地）。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：广西（地）。

7240006 Androsace heryi Oliv.
报春花科植物：莲叶点地梅
出处：湖北（神农架）（地）。

一挂鱼（共 2 条）

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物：麦斛
出处：广东、贵州（地）。

7326020 Bulbophyllum shweliense W. W. Sm.
兰科植物：伞花石豆兰
出处：贵州（地）。

一箭球（共 2 条）

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：广西（马山）（地）。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物：单穗水蜈蚣
出处：《汇编》（药）。

一角兽（共 2 条）

8938601 Monodon monoceros L.
独角鲸科动物：独角鲸
出处：《新纲》（文）。

8940314 Panthoiops hodgsoni Abel
牛科动物：藏羚
出处：《动物图谱·兽》（文）。

一棵松（共 5 条）

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物：瑞香狼毒
出处：云南（楚雄）（地）。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物：百蕊草
出处：（地）。

7186009 Thesium himalense Royle
檀香科植物：露柱百蕊草
出处：云南（地）。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物：长叶百蕊草
出处：云南（曲靖）（地）。

7239046 Gentiana sarcorrhiza Ling et Ma
龙胆科植物：金钱参
出处：《滇南本草》（文）。

一颗星（共 3 条）

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物：裂叶星果草

出处：四川（峨眉山）（地）。

7240036　Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物：大叶过路黄
出处：其他（地）。

7240061　Lysimachia patungensis Hand. -Mazz.
报春花科植物：巴东过路黄
出处：湖南（地）。

一颗针（共 3 条）

7019079　Berberis thunbergii DC.
小檗科植物：日本小檗
出处：四川（地）。

7067005　Geranium carolinianum L.
牻牛儿苗科植物：野老鹳草
出处：湖南（地）。

7067009　Geranium eriostemon Fisch.
牻牛儿苗科植物：毛蕊老鹳草
出处：《药植简编》（文）。

一口红（共 3 条）

7063032　Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物：血苋
出处：云南（文山）（地）。

7171025　Ilex pedunculosa Miq.
冬青科植物：具柄冬青
出处：湖北（竹溪）（地）。

7171030　Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物：冬青
出处：江西（吉安）（地）。

一口血（共 23 条）

4020003　Polystrichum commune L. ex Hedw.
金发藓科植物：金发藓
出处：贵州（地）。

7015101　Aconitum scaposum Franch.
毛茛科植物：花葶乌头
出处：湖北（西部）（地）。

7015102　Aconitum scaposum var. hupehanum Rapaics
毛茛科植物：等叶花葶乌头
出处：湖北（神农架）（地）。

7015103　Aconitum scaposum var. vaginatum (Pritz.) Rapaics
毛茛科植物：聚叶花葶乌头
出处：湖北（神农架）（地）。

7015179　Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物：铁破锣
出处：陕西、河南（地）。

7032111　Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物：血水草
出处：湖北、湖南（地）。

7057022　Polygonum bistorta L.
蓼科植物：拳参
出处：四川（南川）（地）。

7057068　Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物：草血竭
出处：四川（地）。

7057098　Polygonum viviparum L.
蓼科植物：珠芽蓼
出处：四川（峨眉）（地）。

7063032　Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物：血苋
出处：云南（红河）（地）。

7104008　Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物：周裂秋海棠
出处：云南（地）。

7104012　Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物：秋海棠
出处：《分类草药性》（文）。

7104016　Begonia labordei Levl.
秋海棠科植物：心叶秋海棠
出处：贵州（地）。

7104022　Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物：裂叶秋海棠
出处：四川（峨眉山）（地）。

7104023　Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物：掌裂叶秋海棠
出处：四川（地）。

7104026　Begonia sikkimensis A. DC.
秋海棠科植物：锡金秋海棠
出处：广西（南丹）（地）。

7104027　Begonia sinensis A. DC.
秋海棠科植物：中华秋海棠
出处：陕西（地）。

7104031　Begonia wilsonii Gagnep.
秋海棠科植物：一点血秋海棠
出处：四川（峨眉山）（地）。

7104032　Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物：云南秋海棠
出处：云南（文山）（地）。

7171025　Ilex pedunculosa Miq.
冬青科植物：具柄冬青
出处：《湖北中草药志》（药）。

7171030　Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物：冬青
出处：湖南、广西（地）。

7223030　Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物：红毛紫金牛
出处：广西（田林）（地）。

7256090　Paraboea dictyoneura (Hance) Burtt
苦苣苔科植物：网脉珠毛苣苔
出处：广西（南丹）（地）。

一块瓦（共 4 条）

7024054　Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物：地花细辛
出处：广西（地）。

7024062　Asarum insigne Diels

马兜铃科植物：金耳环
出处：广西(地)。

7024063 Asarum longerhizomatosum C. F. Liang et C. S. Yang
马兜铃科植物：长茎金耳环
出处：广西(东兴)(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物：鹿蹄橐吾
出处：广西(融安)(地)。

一块砖(共 2 条)

7019093 Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang
小檗科植物：小八角莲
出处：湖南(地)。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物：六角莲
出处：湖南(衡阳)(地)。

一粒雪(共 3 条)

7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物：红花酢浆草
出处：福建(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：福建(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物：单穗水蜈蚣
出处：福建(福安)(地)。

一粒珠(共 6 条)

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物：八角莲
出处：福建(松溪、政和)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：浙江、福建(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：福建(地)。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物：滴水珠
出处：陕西、浙江、安徽、江西、广东(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物：独蒜兰
出处：浙江(桐庐)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：浙江、福建(地)。

一马光(共 3 条)

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物：琉璃草
出处：陕西(镇巴)(地)。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物：毒蛆草
出处：陕西(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物：藜芦
出处：甘肃(文县)(地)。

一面锣(共 7 条)

7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物：云南秋海棠
出处：四川(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物：广金钱草
出处：广西(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物：过路黄
出处：四川(重庆)(地)。

7256051 Didissandra sesquifolia Clarke
苦苣苔科植物：大叶锣
出处：四川(峨眉山)(地)。

7302084 Pinellia integrifolia N. E. Brown
天南星科植物：石蜘蛛
出处：四川(地)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物：扇唇舌喙兰
出处：四川(木里、盐源)(地)。

7326187 Nervilia aragoana Gaud.
兰科植物：芋兰
出处：《汇编》(文)。

一面青(共 2 条)

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物：珠光香青
出处：《分类草药性》(文)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物：鼠麹草
出处：四川(地)。

一面针(共 2 条)

7194127 Zanthoxylum echinocarpum Hemsl.
芸香科植物：刺壳花椒
出处：广西(乐业)(地)。

7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物：水茄
出处：广西(乐业)(地)。

一摸消(共 2 条)

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物：巴豆

出处:广西(北流)(地)。

7232071　Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广西(地)。

一匹草(共5条)

5056030　Lepisorus contortus (Christ) Ching
水龙骨科植物:扭瓦韦
出处:湖北(神农架)(地)。

7326015　Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物:密花石豆兰
出处:四川(地)。

7326043　Cirrhopetalum andersonii Hook. f.
兰科植物:梳帽卷瓣兰
出处:《汇编》(药)。

7326044　Cirrhopetalum henryi Rolfe
兰科植物:橙红卷瓣兰
出处:四川(地)。

7326166　Liparis bootanensis Griff.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:四川(峨眉山)(地)。

一匹绸(共3条)

7251003　Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:广西、云南(地)。

7251005　Argyreia obtusifolia Lour.
旋花科植物:银背藤
出处:广东、广西(地)。

7251007　Argyreia pierreana Bois
旋花科植物:东京银背藤
出处:《云南药录》(药)。

一品红(共3条)

7063032　Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物:血苋
出处:广西(龙州)(地)。

7136073　Euphorbia heterophylla L.
大戟科植物:猩猩草
出处:《汇编》(药)。

7136099　Euphorbia pulcherrima Willd.
大戟科植物:一品红
出处:《高植图鉴》(植)。

一扫光(共15条)

5039020　Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:广西(龙胜)(地)。

7015152　Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:四川(地)。

7015153　Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:《中草图谱》(文)。

7030003　Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:湖北(恩施)(地)。

7030009　Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:湖北(地)。

7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(保山)(地)。

7190026　Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:广西(上林、金秀)(地)。

7232025　Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) van Steenis
茜草科植物:流苏子
出处:广西(地)。

7232084　Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物:长节耳草
出处:云南(地)。

7238583　Senecio dianthus Franch.
菊科植物:双花千里光
出处:《西藏中草》(药)。

7238605　Senecio scandens Buch. -Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:《分类草药性》(文)。

7252147　Scrophularia macrocarpa Tsoong
玄参科植物:大果玄参
出处:云南(禄劝)(地)。

7252151　Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:福建(地)。

7259050　Pararuellia delavayana (Baill.) E. Hossain
爵床科植物:地皮消
出处:云南(地)。

7263a01　Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:安徽、湖南、贵州、云南(地)。

一条根(共6条)

7148308　Flemingia lineata (L.) Roxb. ex Ait.
豆科植物:细叶千斤拔
出处:台湾(彰化)(地)。

7148309　Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:台湾、广东(地)。

7148310　Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:江西、福建(地)。

7148587　Tadehagi triquetrum subsp. pseudotri-

quetrum (DC.) Ohashi
豆科植物:蔓茎葫芦茶
出处:广西(地)。
7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:福建(地)。
7241009 Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:(地)。

一条龙(共5条)
7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:广西(龙州)(地)。
7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:湖北(巴东)(地)。
7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:福建(莆田)(地)。
7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:《中药大辞典》(文)。
7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:福建(地)。

一条香(共3条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建(地)。
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(地)。

一团云(共2条)
4003001 Conocephalum conicum (L.) Dum.
蛇苔科植物:蛇苔
出处:江西(地)。
4004002 Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:贵州(剑河)(地)。

一碗泡(共2条)
7042023 Polygala tatarinowii Regel
远志科植物:小扁豆
出处:湖北(神农架)(地)。
7042028 Salomonia cantoniensis Lour.
远志科植物:齿果草
出处:《云南药录》(药)。

一碗水(共6条)
7019091 Diphylleia sinensis Li
小檗科植物:南方山荷叶
出处:陕西(地)。
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:湖北、陕西(地)。
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:湖北(神农架)(地)。
7040032a Viola moupinensis Franch.
堇菜科植物:萱
出处:广西(全州)(地)。
7238449 Ligularia achyrotricha (Diels) Ling
菊科植物:刚毛橐吾
出处:陕西(眉县)(地)。
7238468 Ligularia nelumbifolia (Bur. et Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:莲叶橐吾
出处:陕西(地)。

一味药(共3条)
7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:贵州(地)。
7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:湖北、四川、贵州(地)。
7148387 Indigofera szechuanensis Craib
豆科植物:四川木蓝
出处:西川(地)。

一文钱(共2条)
7023033 Stephania delavayi Diels
防己科植物:一文钱
出处:《高植图鉴补编》(植);《思茅中草》(药)。
7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:云南(保山)(地)。

一窝虎(共2条)
7310002 Stemona japonica (Blune) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:江苏(地)。
7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:江苏(云台山)(地)。

一窝鸡(共3条)
7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参

出处:贵州(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:云南(中通)(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:《汇编》(药)。

一窝狼(共2条)

7193003 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels et Gilg
葡萄科植物:掌裂草葡萄
出处:安徽(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:江苏、安徽(地)。

一窝蛆(共5条)

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:湖北(神农架)(地)。

7252103 Pedicularis labordei Vant. ex Bonati
玄参科植物:长喙马先蒿
出处:贵州(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:安徽、湖北、四川(地)。

7293005 Aletris stenoloba Franch.
百合科植物:狭瓣粉条儿菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:云南(地)。

一线香(共3条)

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:江西(婺源)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:江西(景德镇)(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:《质问本草》(文)。

一盏灯(共3条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:福建(福安)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:湖南(地)。

一枝笔(共2条)

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:广东(惠阳)(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:四川(地)。

一枝花(共7条)

7015490 Trollius farreri Stapf
毛茛科植物:矮金莲花
出处:陕西(太白)(地)。

7032116 Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig var. dissecta (Franch. et Savat.) Fedde
罂粟科植物:多裂荷青花
出处:湖北(神农架)(地)。

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:湖北(神农架)(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:福建(泉州、福州、晋江)(地)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:《药植图鉴》(文)。

7293383 Ypsilandra thibetica Franch.
百合科植物:丫蕊花
出处:广西(地)。

8935403 Terpsiphone paradsi (L.)
鹟科动物:寿带鸟
出处:《中国药用动物志》(文)。

一枝箭(共16条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:《草木便方》、《中药大辞典》(药)。

5009006 Ophioglossum thermale Kom.
瓶尔小草科植物:狭叶瓶尔小草
出处:《草木便方》、《中药大辞典》(药)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:广西(灵山、南宁、凤山、融安)(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《中药大辞典》(文)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:广西(南宁)(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.

大戟科植物:大戟
出处:广东(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:江苏(邳县)(地)。

7209009 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch.
山茱萸科植物:头状四照花
出处:四川(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:湖南(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:江西(地)。

7238316 Echinops grijisii Hance
菊科植物:华东蓝刺头
出处:江苏(邳县)(地)。

7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:广西(忻城)(地)。

7290031 Alpinia stachyoides Hance
姜科植物:箭杆风
出处:四川(地)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:云南(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:《纲目》(文)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:广西(地)。

一枝梅(共 2 条)

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:浙江(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:湖北(地)。

一枝枪(共 8 条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川(地)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:广西、云南(地)。

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:江西(石城)(地)。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:江西(地)。

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:江西(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:广西(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:江西、湖南(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:湖南(地)。

一枝香(共 14 条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:福建(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建、台湾(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:江苏(苏州)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建、广西(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:江苏、浙江、安徽、江西(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(平南)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:台湾(地)。

7238174 Aster turbinatus S. Moore
菊科植物:陀螺紫菀
出处:《高植图鉴》(文)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:《名实图考》(文)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:江西、安徽(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.

菊科植物：一枝黄花
出处：江西、湖南（地）。
7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物：夜香牛
出处：广东、台湾（地）。
7264175 Mosla formosana Maxim.
唇形科植物：台湾荠苧
出处：台湾（地）。
7326138 Goodyera repens (L.) R. Brown
兰科植物：小斑叶兰
出处：湖北（神农架）（地）。

一枝蒿（共 17 条）
7015076 Aconitum nagarum Stapf
毛茛科植物：保山乌头
出处：云南（地）。
7015088 Aconitum polyschistum Hand.-Mazz.
毛茛科植物：多裂乌头
出处：四川（茂汶）（地）。
7015305 Delphinium ceratophorum Franch.
毛茛科植物：角萼翠雀花
出处：贵州（盘县）（地）。
7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物：三叶委陵菜
出处：浙江（地）。
7238001 Achillea alpina L.
菊科植物：高山蓍
出处：华北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川（地）。
7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物：云南蓍
出处：湖北、四川、贵州、云南（地）。
7238118 Artemisia rupestris L.
菊科植物：岩蒿
出处：《纲目拾遗》（文）。
7238126 Artemisia sieversiana Ehrb. ex Willd.
菊科植物：大籽蒿
出处：华北（地）。
7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物：熊胆草
出处：云南（昆明）（地）。
7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物：小蓬草
出处：《祁州药志》（文）。
7238353 Gerbera delavayi Franch.
菊科植物：钩苞大丁草
出处：云南（地）。
7238416 Kalimeris lautureana (Debx.) Kitam.
菊科植物：山马兰
出处：天津（地）。
7238423 Lactuca indica L.
菊科植物：山莴苣
出处：贵州（地）。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：《和汉药标本目录》（文）。
7238632 Solidago virgaurea L. var. dahurica Kitag.
菊科植物：兴安一枝黄花
出处：《本草拾遗》（文）。
7238630a Solidago pacifica Juz.
菊科植物：钝苞一枝黄花
出处：《吉林中草药》（文）。
7252124 Pedicularis striata Pall.
玄参科植物：红纹马先蒿
出处：《品种论述》（文）。

一支红（共 2 条）
7063032 Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物：血苋
出处：云南（红河）（地）。
7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物：大斑叶兰
出处：湖南（地）。

一支箭（共 25 条）
5008004 Botrypus virginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物：蕨萁
出处：湖北（巴东）（地）。
5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：湖北（恩施）（地）。
5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物：尖头瓶尔小草
出处：湖北（神农架）（地）。
5009004 Ophioglossum petiolatum Hook.
瓶尔小草科植物：钝头瓶尔小草
出处：陕西（地）。
5009005 Ophioglossum reticulatum L.
瓶尔小草科植物：心脏叶瓶尔小草
出处：湖北、广西、四川（地）。
5009006 Ophioglossum thermale Kom.
瓶尔小草科植物：狭叶瓶尔小草
出处：陕西（地）。
5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物：瓶尔小草
出处：《中国植志》（文）。
7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物：铁棒锤
出处：四川（若尔盖）（地）。
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：贵州（地）。
7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物：薄叶变豆菜

出处:贵州(地)。

7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:湖南(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:江西、湖南、广东(地)。

7238022 Ainsliaea latifolia (D. Don) Sch.-Bip. var. obovata (Franch.) Grierson et Lauener
菊科植物:卵叶宽穗兔耳风
出处:云南(澜沧、思茅)(地)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:广西(贵县)(地)。

7238291 Crepis napifera (Franch.) Babc.
菊科植物:肉根还阳参
出处:《云南中草药》(文)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:云南、四川(地)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:陕西(柞水)(地)。

7238551 Saussurea poochlamys Hand.-Mazz.
菊科植物:革叶风毛菊
出处:《云南药录》(文)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:江西、湖南(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:云南(红河)(地)。

7252049 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草
出处:广西(忻城)(地)。

7264342 Scutellaria discolor Wall. ex Benth.
唇形科植物:异色黄芩
出处:云南(思茅、红河)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:湖南(地)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:甘肃(文县)(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:陕西(地)。

一枝枪(共 2 条)

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:江西、广东(地)。

7326158 Habenaria viridiflora (Sw.) R. Br. var. dalzellii Hook. f.
兰科植物:长距绿花玉凤花
出处:广西(临桂)(地)。

一支香(共 7 条)

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:广西(平南)(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:浙江、江西、福建(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:福建、广东、广西(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:江西(德兴)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:广西(大瑶山)(地)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:江苏(丹阳、无锡)(地)。

一支蒿(共 10 条)

7015012 Aconitum brachypodum Diels
毛茛科植物:短柄乌头
出处:云南(丽江、曲靖、华坪)(地)。

7015043 Aconitum flavum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:宁夏(地)。

7015079 Aconitum nagarum var. lasiandrum W. T. Wang
毛茛科植物:宣威乌头
出处:云南(富源)(地)。

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:云南(楚雄)(地)。

7236013 Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:四川(地)。

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:四川、贵州(地)。

7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:陕西、湖南(地)。

7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:湖北、四川、贵州、云南(地)。

7238118 Artemisia rupestris L.
菊科植物:岩蒿
出处:《民族药志》(文)。

7264342 Scutellaria discolor Wall. ex Benth.
唇形科植物:异色黄芩
出处:云南(地)。

一支蕨(共3条)

5008003 Botrypus strictum (Underw.) Holub
阴地蕨科植物:劲直蕨萁
出处:湖北(神农架)(地)。

5008004 Botrypus virginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物:蕨萁
出处:湖北(巴东)(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:湖北(巴东)(地)。

一柱香(共15条)

5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:四川(地)。

5039010 Asplenium pekinense Hance
铁角蕨科植物:北京铁角蕨
出处:陕西(陇县)(地)。

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:四川、云南(地)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:四川(宁南)(地)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:云南(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:贵州(地)。

7232005 Anotis ingrata (Wall.) Hook. f.
茜草科植物:假耳草
出处:《贵州民间药物》(药)。

7232067 Hedyotis capituligera Hance
茜草科植物:头花耳草
出处:《汇编》(文)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:贵州(剑河)(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:海南(地)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:陕西(宁强)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南、广东(地)。

7252165 Verbascum thapsus L.
玄参科植物:毛蕊花
出处:云南(丽江、大理)(地)。

7293002 Aletris pauciflora (Klotz.) Franch. var. khasiana (Hook. f.) Wang et Tang
百合科植物:穗花粉条儿菜
出处:云南(昆明)(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

一粒金丹(共5条)

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:天葵
出处:浙江(桐乡)(地)。

7032032 Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:伏生紫堇
出处:《百草镜》(文)。

7048006 Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:浙江、广东(地)。

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C. B. Clarke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:广西(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:浙江、湖南、广东、四川(地)。

一矛一盾(共2条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川(地)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:广西(地)。

一身保暖(共3条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广西(地)。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:广西(地)。

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香

出处:广西(金秀)(地)。

一胎三子(共2条)

7103066 Solena amlexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:广西(田东)(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广西(地)。

一枝黄花(共5条)

7238629 Solidago canadensis L.
菊科植物:加拿大一枝黄花
出处:《四川中药志》(药)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7238631 Solidago virgaurea L.
菊科植物:毛果一枝黄花
出处:(新疆)(药)。

7238632 Solidago virgaurea L. var. dahurica Kitag.
菊科植物:兴安一枝黄花
出处:《名实图考》(文)。

7238630a Solidago pacifica Juz.
菊科植物:钝苞一枝黄花
出处:《吉野》(文)。

一种三苗(共3条)

7167034 Ficus formosana Maxim. var. angustifolia(Cheng) Migo
桑科植物:窄叶台湾榕
出处:湖南(衡山)(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:湖南(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:《汇编》(文)。

一叶一枝花(共2条)

7081007 Daphne championii Benth.
瑞香科植物:长柱瑞香
出处:广西(恭城)(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:湖南(地)。

二 画

二丑(共2条)

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:华东、湖北、广西(地)。

7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:内蒙古、青海、河南、云南(地)。

二宝花(共2条)

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:云南(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:辽宁、河北、江苏、浙江(地)。

二郎箭(共6条)

5056039 Lepisorus oligolepidus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:甘肃(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:甘肃(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:四川、上海、安徽、陕西(地)。

7239045 Gentiana rubicunda Franch.
龙胆科植物:深红龙胆
出处:湖北(神农架)(地)。

7240016 Lysimachia auriculata Hemsl.
报春花科植物:耳叶珍珠菜
出处:陕西(地)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:陕西(陇县)(地)。

二郎剑(共4条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:湖北(地)。

7238019 Ainsliaea henryi Diels
菊科植物:长穗兔耳风
出处:四川(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:四川(地)。

7238272　Cotula anthemoides L.
菊科植物:芫荽菊
出处:四川(重庆)(地)。

二人抬(共 2 条)

7148044　Astragalus adsurgens Pall.
豆科植物:直立黄芪
出处:辽宁(本溪)(地)。

7148065　Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:辽宁(地)。

二仙桃(共 2 条)

7326171　Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
兰科植物:见血清
出处:云南(景洪)(地)。

7326174　Liparis pleistantha Schlecht.
兰科植物:聚花羊耳蒜
出处:《云南药录》(药)。

二月花(共 3 条)

7001050　Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰
出处:四川、云南(地)。

7001055　Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:四川(南川)(地)。

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西、贵州(地)。

二点螳螂(共 3 条)

8612701　Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《中药材》(文)。

8612702　Hierodula saussurei Kirby
螳螂科动物:索氏螳螂
出处:《中国药用动物志》(文)。

8612707　Tenodera oridifolia Stoll
螳螂科动物:二点螳螂
出处:《中国药用动物志》(动)。

二黑犀角片(共 2 条)

8939903　Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905　Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

二仙对座草(共 2 条)

7326143　Gymnadenia delavayi Schlt.
兰科植物:滇手掌参
出处:云南(地)。

7326151　Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(红河)(地)。

十八症(共 6 条)

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:湖南、广东、广西(地)。

7001024　Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:广西(玉林)(地)。

7023004　Cocculus laurifolius DC.
防己科植物:樟叶木防己
出处:广西(来宾)(地)。

7028012　Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC. var. tonkinense C. DC.
胡椒科植物:光轴苎叶蒟
出处:广西、广东、云南(药)。

7230028　Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:广西(贵县)(地)。

7240059　Lysimachia paridiformis Franch. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:广西(阳朔)(地)。

十二两(共 2 条)

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:广西(大瑶山)(地)。

7259045　Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物:枪刀药
出处:广东(地)。

十姐妹(共 2 条)(参见十姊妹)

7293046　Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:广西(地)。

7293052　Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:广西(凤山)(地)。

十里香(共 5 条)

7001076　Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.
木兰科植物:云南含笑
出处:云南(丽江)(地)。

7194094　Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:台湾(地)。

7213205　Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:江西(地)。

7225015　Symplocos sumuntia Buch. -Ham. ex D. Don

山矾科植物:山矾
出处:江西(婺源)(地)。
7228002　Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:云南(临沧)(地)。

十万错(共3条)
7232101　Lasianthus hartii Thunb.
茜草科植物:污毛粗叶木
出处:贵州(地)。
7259008　Asystasia chelonoides Nees
爵床科植物:十万错
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。
7259053　Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:贵州(玉屏)(地)。

十样错(共3条)
7293087　Disporopsis fuscopicta Hance
百合科植物:竹根七
出处:贵州(地)。
7293089　Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物:深裂竹根七
出处:贵州(地)。
7293282　Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:贵州(地)。

十样锦(共3条)
7053026　Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:山东、安徽(地)。
7063021　Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《花镜》(文)。
7307008　Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:北京(地)。

十样景(共2条)
7238725　Zinnia elegans Jacq.
菊科植物:百日菊
出处:陕西(佛坪)(地)。
7307008　Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:北京(地)。

十月红(共3条)
7030014　Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建(闽东)(地)。
7132062　Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广东(粤北)(地)。
7143323　Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物:高粱泡
出处:浙江(临安)(地)。

十字草(共2条)
5061001　Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:上海、安徽、福建、广西(地)。
7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:江西(德兴)(地)。

十姊妹(共3条)(参见十姐妹)
7143258　Rosa multiflora Thunb. var. carnea Thory
蔷薇科植物:七姊妹
出处:《纲目拾遗》、《中药大辞典》(药)。
7238725　Zinnia elegans Jacq.
菊科植物:百日菊
出处:湖南(长沙)(地)。
7293165　Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:陕西(宝鸡)(地)。

十八风藤(共2条)
7008032　Uvaria microcarpa Champ. ex Benth.
番荔枝科植物:紫玉盘
出处:广西(宁明)(地)。
7028008　Piper arboricola C. DC.
胡椒科植物:小叶爬崖香
出处:广西(桂平)(地)。

十大功劳(共17条)
7011077　Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:广东(新会)(地)。
7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:《名实图考》(文)。
7019118　Mahonia calamicaulis Spare et Fisch.
小檗科植物:芦茎十大功劳
7019121　Mahonia dolichostylis Takeda
小檗科植物:长柱十大功劳
出处:四川(西昌)(地)。
7019123　Mahonia fargesii Takeda
小檗科植物:大叶刺黄柏
出处:贵州(地)。
7019125　Mahonia fordii Schneid.
小檗科植物:广东十大功劳
出处:《广西药录》(文)。
7019126　Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:《名实图考》(文)。
7019128　Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019129 Mahonia hancockiana Takeda
小檗科植物:蒙自十大功劳
出处:云南(地)。

7019130 Mahonia huiliensis Hand. -Mazz.
小檗科植物:会理十大功劳
出处:四川(地)。

7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:(华南)(药)。

7019132 Mahonia lomariifolia Takeda
小檗科植物:长小叶十大功劳
出处:《迪庆藏药》(药)。

7019134 Mahonia mairei Takeda
小檗科植物:滇刺黄柏
出处:《云南药录》(药)。

7019139 Mahonia shenii Chun
小檗科植物:无刺十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:《本经逢原》(文)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:湖南(长沙)(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:广西(博白)(地)。

十二槐花(共 2 条)

7264084 Galeopsis bifida Boenn.
唇形科植物:鼬瓣花
出处:贵州(地)。

7264203 Paraphlomis javanica (Blume) Prain var. coronata (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:小叶假糙苏
出处:贵州(兴义)(地)。

十年不干(共 2 条)

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(地)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:云南(临沧)(地)。

十大功劳叶(共 2 条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:浙江(地)。

7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:浙江(地)。

十字珍珠草(共 2 条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:《生草药性备要》(文)。

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:《本草求原》(文)。

丁父(共 2 条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《广雅》(文)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand. -Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:《别录》(文)。

丁皮(共 2 条)

7118014 Eugenia caryophyllum L.
桃金娘科植物:丁香
出处:《纲目》(文)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:《药材资料汇编》(文)。

丁茄(共 3 条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:《汇编》(药)。

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物:野茄
出处:广东(徐闻)(地)。

7250072 Solanum ferox L.
茄科植物:毛茄
出处:广西(地)。

丁香(共 6 条)

7001002 Illicium brevistylum A. C. Smith
木兰科植物:短柱八角
出处:广西(龙州)(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:云南(昆明)(地)。

7118014 Eugenia caryophyllum L.
桃金娘科植物:丁香
出处:《云南种录》(植);《开宝本草》、《药典》(药)。

7229082 Syringa oblata Lindl.
木樨科植物:紫丁香
出处:《云南种录》(文)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:广西(大瑶山)(地)。

7264189 Ocimum gratissimum L. var. suave (Willd.) Hook. f.
唇形科植物:毛叶丁香罗勒
出处:《高植图鉴》(文)。

丁鱼(共3条)

8922306 Engrauis japonicus Temminck et Schlegel
鳀科动物:鳀
出处:辽宁(幼鱼)(地)。

8922702 Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物:长蛇鲻
出处:浙江(地)。

8922704 Saurida tumbil (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:多齿蛇鲻
出处:浙江、广东(地)。

丁公藤(共6条)

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:《本草拾遗》(文)。

7179004 Iodes seguini (Levl.) Rehd.
茶茱萸科植物:瘤枝微花藤
出处:广西(龙州)(地)。

7251031 Erycibe glaucescens Wall.
旋花科植物:粉绿丁公藤

7251032 Erycibe obtusifolia Benth.
旋花科植物:丁公藤
出处:《南史》、《中国植志》(植);《药典》(药)。

7251033 Erycibe schmidtii Craib
旋花科植物:光叶丁公藤
出处:海南(地)。

7251034 Erycibe versatilihirta C.Y.Ma
旋花科植物:包公藤
出处:广东(地)。

丁锅树(共2条)

7120006 Blastus cavaleriei Levl. et Van.
野牡丹科植物:匙萼柏拉木
出处:《广西药录》(药)。

7120037 Oxyspora paniculata (D.Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:广西(武鸣)(地)。

丁木树(共3条)

7209026 Swide macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:梾木
出处:陕西(略阳)(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:贵州(地)。

7232035 Emmenopterys henryi Oliv.
茜草科植物:香果树
出处:陕西(略阳)(地)。

丁桐皮(共5条)

7131001 Bombax malabaricum DC.
本棉科植物:木棉
出处:广东、广西(地)。

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:浙江、福建(地)。

7194132 Zanthoxylum molle Rehd.
芸香科植物:朵花椒
出处:《浙江药植志》(文)

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:江苏、浙江、四川(地)。

7212059 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. var. maximowiczi (V.Houtte) Hand.-Mazz.
五加科植物:深裂刺楸
出处:《东北药用植物》(药)。

丁香草(共3条

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:江苏(苏州)(地)。

7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物:茴香
出处:福建(泉州)(地)。

7264189 Ocimum gratissimum L. var. suave (Willd.) Hook. f.
唇形科植物:毛叶丁香罗勒
出处:广西(灵山)(地)。

丁香花(共5条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:云南(红河)(地)。

7229082 Syringa oblata Lindl.
木樨科植物:紫丁香
出处:(地)。

7229088 Syringa vulgaris L.
木樨科植物:欧丁香
出处:《满蒙植汇》(文)。

7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物:中型滇丁草
出处:云南(红河)(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:浙江(地)。

丁香柿(共4条)

7221001 Diospyros cathayensis Steward
柿树科植物:乌柿
出处:浙江(地)。

7221007 Diospyros glaucifolia Metc.
柿树科植物:粉叶柿
出处:浙江(开化)(地)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子

出处:《日用本草》(文)。

7221014　Diospyros rhombifolia Hemsl.
柿树科植物:老鸦柿
出处:浙江(上虞、衢县、文成)(地)。

丁香叶(共2条)

7229080　Syringa dilatata Nakai
木樨科植物:朝鲜丁香
出处:《中草药》(文)。

7232112　Luculia pinceana Hook. f.
茜草科植物:藏丁香
出处:《滇南本草》(药)。

丁香罗勒(共2条)

7264188　Ocimum gratissimum L.
唇形科植物:丁香罗勒
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7264189　Ocimum gratissimum L. var. suave (Willd.) Hook. f.
唇形科植物:毛叶丁香罗勒。
出处:《高植图鉴》(文)。

七多(共2条)

7212080　Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:广西(靖西)(地)。

7212086　Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li
五加科植物:广西鹅掌柴
出处:广西(上林)(地)。

七叶(共3条)

5027011　Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:海南(乐东)(地)。

7017039　Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:《吴普本草》(文)。

7212070　Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:四川(地)。

七层楼(共3条)

7231114a　Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:《中国植志》(植)。

7263034　Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:江西、湖南(地)。

7293337　Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:福建(三明)(地)。

七层塔(共3条)

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江苏、浙江、福建(地)。

7264307　Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:台湾(地)。

7293247　Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:福建(宁化)(地)。

七寸金(共5条)

5002008　Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:台湾(地)。

7042004　Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:广东(潮安)(地)。

7042015　*Polygala japonica* Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:台湾(地)。

7042020　Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:台湾(地)。

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西、福建、台湾、广东、四川(地)。

七加皮(共5条)

7212043　Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel
五加科植物:罗伞
出处:广西(地)。

7212080　Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:湖南、海南、广西(地)。

7212089　Schefflera minutistellata Merr. ex Li
五加科植物:星毛鸭脚木
出处:广西(鹿寨)(地)。

7212090　Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:江西(地)。

7212093　Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms
五加科植物:密脉鹅掌柴
出处:《汇编》(文)。

七角枫(共3条)

7210001　Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:湖北、广东、湖南(地)。

7210007　Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:湖北、湖南(地)。

7212062　Macropanax rosthornii (Harms) C. Y. Wu ex Hoo
五加科植物:短梗大参
出处:《汇编》(文)。

七角莲(共 4 条)

7019092 Dysosma aurantiocaula (Hand.-Mazz.) Hu
小檗科植物:云南八角莲
出处:《汇编》(文)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:广西(河池)(地)。

7302013 Amorphophallus mellii Engl.
天南星科植物:蛇枪头
出处:广西(金秀)(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:广西(地)。

七角藤(共 2 条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:《植物名汇》(文)。

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:东北(地)。

七姐妹(共 10 条)

7053002 *Arenaria* barbata Franch. *var.* hirsutissima W. W. Sm.
石竹科植物:极硬毛无心菜
出处:云南(地)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:广东(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广西、江西(地)。

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:福建(厦门)(地)。

7143232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:湖南(地)。

7143236 Rosa bracteata Wendl.
蔷薇科植物:硕苞蔷薇
出处:福建(福安)(地)。

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:浙江、江西、福建(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:湖南(地)。

7250012 *Capsicum annuum* L.
茄科植物:辣椒
出处:湖南(地)。

七孔莲(共 2 条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:浙江、江西(地)。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:江西(地)。

七棱麻(共 2 条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:江西(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:江西(德兴)(地)。

七厘丹(共 6 条)

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:福建(泉州)(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:福建(将乐)(地)。

7293374 Veratrum *japonicum* (Baker) Loes. f.
百合科植物:黑紫藜芦
出处:福建、广西(地)。

7293375 Veratrum maackii Regel
百合科植物:毛穗藜芦
出处:《简明中医辞典》(文)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:浙江、江西(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:中南(地)。

七厘散(共 2 条)

7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:《云南中草药》(文)。

7250063 Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:赛莨菪
出处:云南(地)。

七里麻(共 3 条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:江西、湖南(地)。

7238652 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:上海(地)。

7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物：南丹参
出处：福建（地）。

七里香（共20条）

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物：瑞香
出处：《新纲》（文）。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物：光叶海桐
出处：陕西（地）。

7088017 Pittosporum pentandrum Merr. var. hainanense (Gagnep.) H. L. Li
海桐花科植物：台琼海桐
出处：台湾（地）。

7088021 Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.
海桐花科植物：海桐
出处：《群芳谱》（文）。

7088023 Pittosporum truncatum Pritz.
海桐花科植物：菱叶海桐
出处：《陕西通志》（文）。

7113232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物：木香花
出处：四川（成都）（地）。

7143233 Rosa banksiae Ait. var. normalis Regel
蔷薇科植物：单瓣白木香
出处：陕西（陕南）（地）。

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物：冬青卫矛
出处：湖南（地）。

7191001 Elaeagnus angustifolia L.
胡颓子科植物：沙枣
出处：《植物名汇》（文）。

7194092 Murraya exotica L.
芸香科植物：九里香
出处：广西（北流）（地）。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物：千里香
出处：福建、台湾、广东（地）。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：《土农药志》（文）。

7215041 Rhododendron chrysanthum Pallas
杜鹃花科植物：牛皮杜鹃
出处：《满蒙野卉》（文）。

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物：狭叶醉鱼草
出处：《云南药录》（文）。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：《天宝本草》（文）。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物：密蒙花
出处：云南（红河）（地）。

7230013 Alyxia sinensis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物：链珠藤
出处：福建（晋江、龙海、同安、华安、武中等）（地）。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：浙江（嵊县）（地）。

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. chen
败酱科植物：缬草
出处：陕西、湖北（地）。

7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物：灵香草
出处：台湾（地）。

七粒扣（共3条）

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物：龙葵
出处：福建（地）。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物：少花龙葵
出处：福建（福州、福清、闽侯、福鼎）（地）。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物：海南茄
出处：福建（地）。

七七菜（共2条）

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：山西、山东（地）。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物：刻叶刺儿菜
出处：山东、河南（地）。

七鳃鳗（共3条）

8919801 Lampetra japonica (Martens)
七鳃鳗科动物：日本七鳃鳗
出处：《中国药用动物志》（药）。

8919802 Lampetra mori Berg
七鳃鳗科动物：东北七鳃鳗
出处：《汇编》（文）。

8920001 Notorhynchus platycephalus (Tenore)
六鳃鲨科动物：扁头哈那鲨
出处：《中药材科技》（文）。

七头风（共2条）

7238448 Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物：川西火绒草
出处：云南（地）。

7238491 Pentanema indicum (L.) Ling var. hypoleucum (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物：白背苇谷草

出处：云南（红河）（地）。

七托莲（共 3 条）

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物：山苦荬
出处：广西（苍梧）（地）。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物：七叶一枝花
出处：广东（阳春）（地）。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：广西（北流）（地）。

七仙草（共 2 条）

7293381 Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物：狭叶藜芦
出处：《高植图鉴》（文）。

7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物：大理藜芦
出处：云南（地）。

七仙桃（共 2 条）

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物：麦斛
出处：湖南（地）。

7326166 Liparis bootanensis Griff.
兰科植物：镰翅羊耳蒜
出处：广西（地）。

七星草（共 14 条）

5056033 Lepisorus lewisii (Bak.) Ching
水龙骨科植物：庐山瓦韦
出处：江西（地）。

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物：粤瓦韦
出处：云南（地）。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物：瓦韦
出处：北京、江苏、浙江（地）。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物：乌苏里瓦韦
出处：黑龙江（地）。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物：江南星蕨
出处：《草木便方》（文）。

5056065 Phymatopsis griffithiana (Hook.) J. Smith
水龙骨科植物：大果假瘤蕨
出处：《纲目》（文）。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：江苏、广东、云南（地）。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物：三出假瘤蕨
出处：《滇南本草》（药）。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物：蔓茎堇
出处：广西（梧州、柳江）（地）。

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物：萹蓄
出处：江苏（地）。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物：异叶蓼
出处：江苏（盱眙）（地）。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：山东（地）。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物：毛大丁草
出处：湖南（地）。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前
出处：福建（地）。

七星丹（共 2 条）

4003001 Conocephalum conicum (L.) Dum.
蛇苔科植物：蛇苔
出处：江西（景德镇）（地）。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：江西、广东（地）。

七星花（共 2 条）

7104018 Begonia limprichtii Irmsch.
秋海棠科植物：戟叶秋海棠
出处：贵州（地）。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物：木芙蓉
出处：四川（西昌）（地）。

七星箭（共 4 条）

5039029 Neottopteris nidus (L.) J. Sm.
铁角蕨科植物：巢蕨
出处：广西（地）。

5056066 phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：陕西（地）。

7241002 Ceratostigma plumbaginoides Bunge
蓝雪科植物：蓝雪花
出处：《中草药学》（文）。

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物：倒提壶
出处：四川（地）。

七星剑（共 13 条）

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching

蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:福建(地)。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:贵州(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:浙江、安徽、江西、广西(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:湖南(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:浙江、广西、福建、江西、安徽、陕西(地)。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三出假瘤蕨
出处:《中草药学》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:浙江、福建(地)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:广西(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广东(潮仙)(地)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:《四川中药志》(文)。

7259013 Barleria lupulina Lindl.
爵床科植物:花叶假杜鹃
出处:广东(潮安)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广东、广西(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:广西(梧州)(地)。

七星鱼(共4条)

8919801 Lampetra japonica (Martens)
七鳃鳗科动物:日本七鳃鳗
出处:《汇编》(文)。

8919802 Lampetra mori Berg
七鳃鳗科动物:东北七鳃鳗
出处:《中国药用动物志》(文)。

8925201 Channa asiaticus (L.)
鳢科动物:月鳢
出处:(薛德焴《系统动物学》)(文)。

8925202 Ophiocephalus argus Cantor
鳢科动物:乌鳢
出处:《滇南本草》(文)。

七星子(共2条)

8919802 Lampetra mori Berg
七鳃鳗科动物:东北七鳃鳗
出处:辽宁(地)。

8919803 Lampetra reissneri (Dybowski)
七鳃鳗科动物:赖氏七鳃鳗
出处:辽宁(地)。

七星鳝(共2条)

8919802 Lampetra mori Berg
七鳃鳗科动物:东北七鳃鳗
出处:辽宁(地)。

8919803 Lampetra reissneri (Dybowski)
七鳃鳗科动物:赖氏七鳃鳗
出处:辽宁(地)。

七叶金(共3条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:福建(同安)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:福建(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:福建(地)。

七叶莲(共21条)

7021016 Stauntonia brachyanthera Hand.-Mazz.
木通科植物:黄蜡果
出处:《中草药通讯》(文)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:《高植图鉴补编》(药)。

7021021 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. f. intermedia Wu
木通科植物:五指那藤
出处:广西(全州、贺县)(地)。

7021022 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. var. urophylla (Hand.-Mazz.) Wu
木通科植物:尾叶那藤
出处:广东(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:福建(南平)(地)。

7148450 Millettia fordii Dunn
豆科植物:披针叶崖豆藤
出处:广西(藤县)(地)。

7198a01 Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:云南(地)。

7212062 Macropanax rosthornii (Harms) C. Y. Wu ex Hoo
五加科植物:短梗大参
出处:湖南(地)。

7212080 Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:《中药大辞典》(药)。

7212083 Schefflera glomerulata Li
五加科植物:球序鹅掌柴
出处:广西(龙州)(地)。

7212085 Schefflera khasiana (C. B. Clarke) Vig.
五加科植物:扁盘鹅掌柴
出处:云南(红河)(地)。

7212086 Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li
五加科植物:广西鹅掌柴
出处:广西(那坡)(地)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:广东、云南(地)。

7212092 Schefflera parvifoliolata Tseng et Hoo
五加科植物:小叶鹅掌柴
出处:《元江哈尼族药》(文)。

7212093 Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms
五加科植物:密脉鹅掌柴
出处:湖南、云南(地)。

7212096 Tupidanthus calyptratus Hook. f. et Thoms.
五加科植物:多蕊木
出处:云南(勐连)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:福建(清流)(地)。

7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:大叶过路黄
出处:广西(南丹)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:安徽、江西、湖南、广东(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:福建、江西、台湾、广东、广西(地)。

7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(电白、茂名)(地)。

七叶树(共 2 条)

7198a01 Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:《纲目拾遗》、《中国植志》(植)。

7198a05 Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:《留青日札》(文)。

七叶藤(共 4 条)

7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7021022 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. var. urophylla (Hand.-Mazz.) Wu
木通科植物:尾叶那藤
出处:广东(地)。

7212080 Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:广西(地)。

7212093 Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms
五加科植物:密脉鹅掌柴
出处:《汇编》(文)。

七叶子(共 2 条)

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:陕西(地)。

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:四川(南江)(地)。

七枝莲(共 2 条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:广东、广西(地)。

7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(电白)(地)。

七指风(共 2 条)

7143347 Rubus reflexus Ker
蔷薇科植物:锈毛莓
出处:广西(藤县)(地)。

7143349 Rubus reflexus Ker var. lanceolobus Metc.
蔷薇科植物:深裂锈毛莓
出处:广西(地)。

七指莲(共 2 条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:广东(连平)(地)。

7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(连平)(地)。

七姊妹(共 9 条)

7143256 Rosa multiflora Thunb.

蔷薇科植物:野蔷薇
出处:广东、云南(地)。

7143258 Rosa multiflora Thunb. var. carnea Thory
蔷薇科植物:七姊妹
出处:《群芳谱》、《中国植志》(植)。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:粉团蔷薇
出处:福建(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:湖南(零陵)(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:福建(地)。

7250015 Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish
茄科植物:朝天椒
出处:湖北(神农架)(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:福建、广东(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:湖南(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:湖南(地)。

七层宝塔(共2条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(南平)(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:福建(福清)(地)。

七星草乌(共3条)

7015006 Aconitum austroyunnanense W. T. Wang
毛茛科植物:滇南草乌
出处:云南(红河)(地)。

7015030 Aconitum contortum Finet et Gagnep.
毛茛科植物:苍山乌头
出处:(云南大理)(药)。

7015076 Aconitum nagarum Stapf
毛茛科植物:保山乌头
出处:云南(地)。

七星凤尾(共2条)

5056034 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:大瓦韦
出处:四川(地)。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:四川(西昌)(地)。

七星坠地(共2条)

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓞儿
出处:福建(泉州)(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:福建(泉州)(地)。

七星子鱼(共3条)

8919801 Lampetra japonica (Martens)
七鳃鳗科动物:日本七鳃鳗
出处:吉林(地)。

8919802 Lampetra mori Berg
七鳃鳗科动物:东北七鳃鳗
出处:《汇编》(药)。

8919803 Lampetra reissneri (Dybowski)
七鳃鳗科动物:赖氏七鳃鳗
出处:《中国药用动物志》(药)。

七叶黄荆(共2条)

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:江西(地)。

七十二枝花(共2条)

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:广西(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广西(地)。

七星凤尾草(共2条)

5056041 Lepisorus pseudonudus Ching
水龙骨科植物:长瓦韦
出处:四川(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:四川(地)。

七叶一枝花(共14条)

5007001 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
七指蕨科植物:七指蕨
出处:海南、广西(地)。

7293240 Paris bashanensis Wang et Tang
百合科植物:巴山重楼
出处:四川(地)。

7293241 Paris croquistii (Takht.) H. Li
百合科植物:凌云重楼

出处:广西(地)。
7293242 Paris dunniana Levl.
百合科植物:海南重楼
出处:海南、广西(地)。
7293245 Paris forrestii (Takht.) H. Li
百合科植物:长柱重楼
出处:云南(地)。
7293246 Paris luqannensis H. Li
百合科植物:禄劝花叶重楼
出处:云南(地)。
7293246a Paris marmorata Stearn
百合科植物:花叶重楼
出处:云南(地)。
7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《本草蒙筌》、《中国植志》(植)。
7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《本草蒙筌》(文)。
7293250 Paris polyphylla Sm. var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:湖南(地)。
7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:西南(地)。
7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(增城、东莞)(地)。
7293256 Paris verticillata M. Bieb.
百合科植物:北重楼
出处:吉林、内蒙古、浙江(地)。
7293257 Paris vietnamensis (Takht.) H. Li
百合科植物:南重楼
出处:广西(地)。

卜黄(共3条)

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:河南(新乡)(地)。
7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:东北(地)。
7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:东北(地)。

卜黄芪(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:东北(地)。
7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:黑龙江(地)。

八哥(共2条)

7122005 Carallia diphopetala Hand.-Mazz.
红树科植物:锯叶竹节树
出处:广西(壮语)(地)。
8935001 Acridotheres cristatellus (L.)
椋鸟科动物:八哥
出处:《中国药用动物志》(动);《纲目》、《中药大辞典》(药)。

八角(共5条)(参见八角茴、八角茴香)

7001001 Illicium arborescens Hayata
木兰科植物:台湾八角
出处:台湾(地)。
7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:贵州、湖北(地)。
7001015 Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物:东毒茴(伪品、剧毒)
出处:《树分》(文)。
7001017 Illicium verum Hook. f.
木兰科植物:八角
出处:《本草求原》、《高植图鉴》(植);《品汇精要》、《药典》(药)。
7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:海南(地)。

八树(共3条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:江苏、江西、湖北、河北、陕西(地)。
7173023 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim.
卫矛科植物:毛脉卫矛
出处:江苏、江西、河北(地)。
7209025 Swida walteri (Wanger.) Sojak
山茱萸科植物:毛梾
出处:《中药大辞典》(文)。

八百棒(共2条)

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:陕西(地)。
7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:湖北(地)。

八百锤(共2条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁

出处:湖北(当阳)(地)。

7307008 Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:《汇编》(文)。

八百力(共2条)

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广西(桂平、大瑶山)(地)。

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:广西(藤县)(地)。

八百崽(共2条)

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:贵州(地)。

八棒头(共2条)

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:湖北(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:湖北(巴东)(地)。

八宝茶(共4条)

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:山东(平邑)(地)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:山西(地)。

7173059 Euonymus przewalskii Maxim.
卫矛科植物:八宝茶
出处:《高植图鉴》(植)。

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:《高植图鉴》(文)。

八步紧(共2条)

7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物:白屈菜
出处:辽宁(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:山东(蒙山)(地)。

八大王(共3条)

7194088 Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa
芸香科植物:五叶山小橘
出处:广西(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广东、贵州(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:湖北(利川)(地)。

八带蛸(共2条)

8508001 Octopus ocellatus Gray
蛸科动物:短蛸
出处:《中药材科技》(文)。

8508002 Octopus variabilis (Sasaki)
蛸科动物:长腕蛸
出处:浙江(地)。

八股绳(共3条)

5002011 Phlegmariurus fargesii (Herter) Ching
石杉科植物:锐叶马尾杉
出处:云南(地)。

5002013 Phlegmariurus hamiltoni (Spreng) Love et D. Love
石杉科植物:全缘马尾杉
出处:云南(地)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:四川(地)。

八角草(共4条)

7148423 Lotus corniculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:四川(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:湖南(常德)(地)。

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《粤志》(文)。

7252040 Limnophila rugosa (Roth) Merr.
玄参科植物:大叶石龙尾
出处:广东(地)。

八角茶(共2条)

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:《本草从新》(文)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:(地)。

八角刺(共4条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:浙江(淳安)(地)。

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:青海(藏名)(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:浙江、安徽、江西、湖南、广西(地)。
7259002 Acanthus ilicifolius L.
爵床科植物:老鼠簕
出处:广西(河池)(地)。

八角儿(共2条)
8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《纲目》(文)。
8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《纲目》(文)。

八角枫(共2条)
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物,五角枫
出处:《名实图考》(文)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:《名实图考》、《汇编》(植)。

八角莲(共8条)
7019090 Diphylleia grayi F. Schmidt
小檗科植物:山荷叶
出处:《中草药学》(文)。
7019092 Dysosma aurantiocaula (Hand.-Mazz.) Hu
小檗科植物:云南八角莲
出处:湖南(地)。
7019093 Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang
小檗科植物:小八角莲
出处:西川(峨眉山)(地)。
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目拾遗》、《中药志》(药)。
7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:(四川、云南)(药)。
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《高植图鉴》(植);《中药志》(药)。
7104026 Begonia sikkimensis A. DC.
秋海棠科植物:锡金秋海棠
出处:广西(平南)(地)。
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:湖南(地)。

八角盘(共3条)
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目》(文)。
7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:云南(地)。
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《通志》(文)。

八角树(共2条)
7001056 Magnolia stellata Maxim.
木兰科植物:星花木兰
出处:贵州(雷公山)(地)。
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:河南(地)。

八角王(共2条)
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:广东(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:广西(地)。

八角乌(共5条)
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《中草药学》(文)。
7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:(地)。
7238350 Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:江苏(地)。
7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:《中药大辞典》(文)。
7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《名实图考》(文)。

八角香(共3条)
7001017 Illicium verum Hook. f.
木兰科植物:八角
出处:《本草求真》(文)。
7011049 Lindera megaphylla Hemsl.
樟科植物:黑壳楠
出处:湖北、四川(地)。
7238212 Cacalia ainsliaeflora (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:兔耳风花蟹甲草
出处:《贵州民间药物》(文)。

八角羊(共2条)
7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.

小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：福建、湖南（地）。
7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物：华南十大功劳
出处：湖南（衡山）（地）。

八角子（共 2 条）
7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物：披针叶茴香
出处：福建（平和）（地）。
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：江苏（地）。

八角茴（共 3 条）（参见八角、八角茴香）
7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物：红茴香
出处：江西、湖北（地）。
7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物：披针叶茴香（伪品，剧毒）
出处：陕西、浙江、江西（地）。
7001017 Illicium verum Hook. f.
木兰科植物：八角
出处：《药材学》（文）。

八节毛（共 2 条）
8502601 Acanthochiton rubrolineatus (Lischke)
隐板石鳖科动物：红条毛肤石鳖
出处：浙江（地）。
8502703 Ischnochiton hakodadensis Pilsbry
锉石鳖科动物：函馆锉石鳖
出处：《中国药用动物志》（药）。

八筋条（共 2 条）
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物：瓜角枫
出处：甘肃（地）。
7210003 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物：八角枫
出处：《树分》（文）。

八棱麻（共 9 条）
7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：江西（泰和）（地）。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：接骨草
出处：陕西、安徽、江西、湖北、湖南、广东、贵州（地）。
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物：六棱菊
出处：江西（婺源）（地）。
7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物：风毛菊
出处：浙江（地）。
7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物：玄参
出处：江西（萍乡、景德镇）（地）。
7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物：三对节
出处：云南（沧源、双江）（地）。
7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物：三台花
出处：云南（临沧）（地）。
7263062 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. herbaceum (Roxb.) C. Y. Wu
马鞭草科植物：草本三对节
出处：云南（耿马）（地）。
7307028 Iris speculatrix Hance
鸢尾科植物：小花鸢尾
出处：四川（地）。

八棱马（共 2 条）
7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物：鸡骨常山
出处：云南（临沧）（地）。
7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物：三对节
出处：云南（临沧）（地）。

八楞麻（共 3 条）
7169013 Boehmeria siamensis Craib
荨麻科植物：束序苎麻
出处：云南（思茅）（地）。
7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物：台湾莴苣
出处：《中草药通讯》（文）。
7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物：风毛菊
出处：上海、吉林（地）。

八楞橘（共 2 条）
7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物：算盘子
出处：福建（闽东）（地）。
7136129 Glochidion rubrum Blume
大戟科植物：细叶算盘子
出处：福建（福安）（地）。

八里麻（共 2 条）
7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：湖北（地）。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：接骨草
出处：《中草药》（文）。

八里花（共 2 条）
7238316 Echinops grijisii Hance

菊科植物:华东蓝刺头
出处:江苏(地)。
7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:江苏(地)。

八里麻(共8条)
7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《药典》(文)。
7223002 Ardisia alyxiaefolia Tsiang ex C. Chen
紫金牛科植物:少年红
出处:《中草药通讯》(文)。
7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(常德)(地)。
7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:湖南(衡山)(地)。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:陕西、湖北(地)。
7238316 Echinops grijisii Hance
菊科植物:华东蓝刺头
出处:江苏(地)。
7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:江苏(南京)(地)。
7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:陕西(地)。

八莲麻(共2条)
7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处　江西(吉水)(地)。
7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:江西(吉水)(地)。

八面风(共7条)
7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:云南(楚雄)(地)。
7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(大理)(地)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:浙江(地)。
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:福建(宁德、霞浦)(地)。
7238522 Saussurea bodinieri Levl.
菊科植物:羽裂风毛菊
出处:贵州(地)。
7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物:风毛菊
出处:贵州(地)。
7240051 Lysimachia lobelioides Wall.
报春花科植物:长蕊珍珠菜
出处:云南(地)。

八木条(共2条)
7143383 Sorbaria arborea Schneid.
蔷薇科植物:高丛珍珠梅
出处:东北(地)。
7143386 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
蔷薇科植物:珍珠梅
出处:《汇编》(文)。

八目鳗(共2条)
8919801 Lampetra japonica (Martens)
七鳃鳗科动物:日本七鳃鳗
出处:吉林(地)。
8919802 Lampetra mori Berg
七鳃鳗科动物:东北七鳃鳗
出处:《汇编》(文)。

八十缺(共2条)
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:福建(地)。
7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.)Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:福建(福州)(地)。

八仙草(共8条)
7001092 Schisandra propinqua (Wall.)Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:《分类草药性》(文)。
7015431 Thalictrum alpinum var. microphyllum (Royle) Hand.-Mazz.
毛茛科植物:柄果高山唐松草
出处:云南(曲靖)(地)。
7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《简明中医辞典》(文)。
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:江苏(南京)(地)。
7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:江西(万年)(地)。
7232040 Galium asperifolium Wall.
茜草科植物:粗叶拉拉藤

出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7326021 Calanthe alismifolia Lindl.
兰科植物:泽泻虾脊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

八仙花(共6条)

7047051 Hydrangea longipes Franch. var. rosthornii (Diels) W.T.Wang
虎耳草科植物:大枝绣球
出处:湖北(神农架)(地)。

7047052 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
虎耳草科植物:绣球
出处:《名实图考》(文)。

7047063 Hydrangea xanthoneura Diels
虎耳草科植物:挂苦绣球
出处:陕西(终南山、太白山)(地)。

7233071 Viburnum macrocephalum Fortune
忍冬科植物:绣球荚蒾
出处:江苏(南京)(地)。

7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:《花镜》(文)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:《植物名汇》(文)。

八月白(共5条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:浙江(衢县)(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:浙江、安徽、湖北(地)。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:浙江(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:江苏(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:浙江(天目山)(地)。

八月瓜(共11条)

7019144 Sinopodophyllum emodi (Wall.) Ying
小檗科植物:桃儿七
出处:四川(阿坝)(地)。

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《分类草药性》(文)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《分类草药性》(文)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:《分类草药性》(文)。

7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物:猫儿屎
出处:四川(地)。

7021007 Holboellia angustifolia Wall.
木通科植物:狭叶牛姆瓜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:云南(丽江)(地)。

7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:湖北、云南(地)。

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7021012 Holboellia parviflora (Hemsl.) Gagnep.
木通科植物:小花八月瓜
出处:《云南中草药》(文)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:贵州(湄潭)(地)。

八月果(共2条)

7021002 Akebia quinta (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《汇编》(文)

7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:云南(禄劝)(地)

八月泡(共2条)

7143282 Rubus alceaefolius Poir.
蔷薇科植物:粗叶悬钩子
出处:湖南、广东、广西(地)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:广西(地)。

八月扎(共6条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《饮片新参》(文)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《饮片新参》(文)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通

出处:《饮片新参》(文)。

7021007 Holboellia angustifolia Wall.
木通科植物:狭叶牛姆瓜
出处:四川(地)。

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:浙江、上海、江苏、安徽(地)。

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:云南、西藏(地)。

八月炸(共3条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:江苏、湖南(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.)Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:浙江、甘肃(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:安徽、湖南(地)。

八月珠(共2条)

7001017 Illicium verum Hook. f.
木兰科植物:八角
出处:《新纲》(文)。

7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物:茴香
出处:《中国药植志》(文)。

八月楂(共5条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:安徽(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:山西、江苏、湖北、广东(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.)Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖北(地)。

7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:湖北(地)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:江西(庐山)(地)。

八爪筋(共3条)

7015242 Clematis lancifolia Bur. et Franch.
毛茛科植物:披针叶铁线莲
出处:四川(米易)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:陕西(镇平)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.)A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:四川(地)。

八爪金(共3条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:四川(西昌)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:安徽、四川(地)。

7223015 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. var. amplifolia Walker
紫金牛科植物:大叶百两金
出处:四川(地)。

八爪龙(共7条)

7103020 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
葫芦科植物:绞股蓝
出处:湖北(神农架)(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:四川(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:四川(南川)(地)。

7223010 Ardisia corymbifera Mez
紫金牛科植物:伞形紫金牛
出处:贵州(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:陕西、湖北(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:湖北、广西(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:《草木便方》(文)。

八字草(共2条)

7057003 Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物:短毛金线草
出处:浙江(乐清、泰顺)(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:《名实图考》(文)。

八卦草(共3条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(闽南)(地)。

7136070 Euphorbia formosana Hayata
大戟科植物：大甲草
出处：台湾(地)。
7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：福建(地)。

八卦癀(共 3 条)
7137063 Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc.
仙人掌科植物：仙人球
出处：台湾(地)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物：地桃花。
出处：福建(厦门)(地)。
7136070 Euphorbia formosana Hayata
大戟科植物：大甲草
出处：台湾(地)。

八角寄生(共 2 条)
7185010 Macrosolen bibracteolatus (Hance) Danser
桑寄生科植物：双花鞘花
出处：广西(那坡)(地)。
7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物：鞘花
出处：广西(宁明)(地)。

八角金盘(共 8 条)
7019090 Diphylleia grayi F. Schmidt
小檗科植物：山荷叶
出处：《中草药学》(文)。
7019092 Dysosma aurantiocaula (Hand.-Mazz.) Hu
小檗科植物：云南八角莲。
出处：《药植简编》(文)。
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物：六角莲
出处：江西、福建、浙江(地)。
7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物：川八角莲
出处：《中草药通讯》(文)。
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物：八角莲
出处：福建(福州、福鼎、福安、霞浦)(地)。
7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物：血水草
出处：福建(南平)(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物：八角枫
出处：《本草从新》(文)。
7212050 Fatsia japonica (Thunb.) Dence. & Planch.
五加科植物：八角金盘
出处：《中国植志》(植)。

八角梧桐(共 4 条)
7210001 Alangium chinense(Lour.) Harms
八角枫科植物：五角枫
出处：浙江、江西、湖北(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物：八角枫
出处：湖北、湖南、江西(地)。
7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物：臭茉莉
出处：江苏(地)。
7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物：海州常山
出处：(汪连仕《采药书》)(文)。

八角茴香(共 4 条)(参见八角、八角茴)
7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物：红茴香
出处：陕西、湖北、贵州(地)。
7001007 Illicium henryi Diels var. multistamineum Smith
木兰科植物：多蕊红茴香
出处：四川(巫溪)(地)。
7001011 Illicium majus Hook. f. et Thoms.
木兰科植物：大八角(有毒)
出处：广东、湖南(地)。
7001017 Illicium verum Hook. f.
木兰科植物：八角
出处：《品汇精要》、《药典》(药)。

八仙过海(共 2 条)
7302073 Cryptocoryne sinensis Merr.
天南星科植物：隐棒花
出处：云南(思茅)(地)。
7302074 Cryptocoryne yunnanensis H. Li
天南星科植物：八仙过海
出处：《中国植志》(植)；(云南思茅)(药)。

八月瓜藤(共 3 条)
7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物：木通
出处：江苏(江宁)(地)。
7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物：三叶木通
出处：山西、江苏、广东(地)。
7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物：白木通
出处：四川、广西、安徽(地)。

八爪金龙(共 8 条)
5056054 Neocheiropteris palmatopedata (Bak.) Christ

水龙骨科植物:扇蕨
出处:云南(曲靖)(地)。

7154012 Sarcococca hookeriana Baill.
黄杨科植物:羽脉野扇花
出处:四川(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:四川(会东)(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:四川(南川)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:陕西、广西、云南(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:贵州(贵阳)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:《草木便方》(文)。

7240045 Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:贵州(罗甸)(地)。

八爪龙根(共3条)

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:湖北(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:湖北(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖北(地)。

人参(共4条)

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:(地)。

7250059 Physochlaina infundibularis Kuang
茄科植物:漏斗泡囊草
出处:陕西、河南(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:湖南(黔阳)(地)。

人苋(共2条)

7063018 Amaranthus paniculatus L.
苋科植物:繁穗苋
出处:《名实图考》(文)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:《名实图考》(文)。

人参草(共3条)

7040033 Viola nipponica Maxim.
堇菜科植物:葵堇
出处:广东(潮阳)(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:贵州(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:青海(地)。

人参果(共2条)

7143163 Potentilla anserina L.
蔷薇科植物:蕨麻
出处:北京、西藏(地)。

7326164 Herminium monorchis (L.) R. Br.
兰科植物:角盘兰
出处:陕西(秦岭)(地)。

人参薯(共2条)

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:广东、广西(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:会钱豹
出处:广西(地)。

人面果(共2条)

7126014 Garcinia xanthochymus Hook. f. ex J. Anders.
藤黄科植物:大叶藤黄
出处:《西双版纳傣药志》(药)。

7205008 Dracontomelon duperreanum Pierre
漆树科植物:人面子
出处:广东、广西(地)。

人面子(共2条)

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:《南方草木状》(文)。

7205008 Dracontomelon duperreanum Pierre
漆树科植物:人面子
出处:《南方草木状》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

人青菜(共2条)

7063019 Amaranthus retroflexus L.
苋科植物:反枝苋
出处:北京(地)。

7063022 Amaranthus viridis L.

苋科植物:皱果苋
出处:山东(历城、莱芜、聊城、长清、沂水、崂山)(地)。

人头发(共16条)

2014003 Pterula umbrinella Bres.
珊瑚菌科真菌:钻顶羽瑚菌
出处:四川(西昌)(地)。

3009002 Alectoria jubata Ach.
松萝科植物:树发
出处:陕西(眉县)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:云南(地)。

5030017 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze var. lucidum (Don) Christ
中国蕨科植物:栗柄金粉蕨
出处:云南(地)。

5039023 Asplenium wrightii Eaton ex Hook.
铁角蕨科植物:狭翅铁角蕨
出处:广西(金秀)(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:贵州(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:贵州(黎平)(地)。

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:贵州(绥阳)(地)。

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:贵州(贵阳)(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:江苏(地)。

7293373 Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293374 Veratrum japonicum (Baker) Loes. f.
百合科植物:黑紫藜芦
出处:广西(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:江西、四川(地)。

7293378 Veratrum omeiensis Wang et Tang
百合科植物:峨眉藜芦
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293381 Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物:狭叶藜芦
出处:四川、云南(地)。

7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:云南(地)。

人头七(共2条)

7032109 Dicentra spectabilis (L.) Lem.
罂粟科植物:荷包牡丹
出处:湖北(神农架)(地)。

7326164 Herminium monorchis (L.) R. Br.
兰科植物:角盘兰
出处:陕西(秦岭)(地)。

人心药(共2条)

7047013 Cardiandra moellendorfii (Hance) H. L. Li
虎耳草科植物:草绣球
出处:《湖北植志》(文)。

7143410 Spiraea japonica L. f. var. glabra (Regel) Koidz.
蔷薇科植物:无毛粉花绣线菊

人血草(共2条)

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:湖北(巴东)(地)。

7032151 Stylophorum lasiocarpum (Oliv.) Fedde
罂粟科植物:人血草
出处:《高植图鉴》(植)。

人字草(共10条)

7015350 Dichocarpum fargesii (Franch.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:纵肋人字果
出处:湖北(神农架)(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:浙江、广西(地)。

7057003 Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物:短毛金线草
出处:浙江、广西(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:《本草求原》(文)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建、广西(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:广西(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:浙江、福建、广东、广西、四川(地)。

7229030a Jasminum elongatum (Bergius) Willd

木犀科植物:扭肚藤
出处:广东(从化、清远)(地)。
7326081 Dendrobium acinaciforme Roxb.
兰科植物:剑叶石斛
出处:广西(桂林)(地)。
7331010 Carex lehmanii Drejer
莎草科植物:膨囊苔草
出处:湖北(神农架)(地)。

人字树(共2条)
7084006 Heliciopsis henryi(Diels) W. T. Wang
山龙眼科植物:假山龙眼
出处:云南(勐腊)(地)。
7084008 Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleum.
山龙眼科植物:痄腮树
出处:云南(勐腊)(地)。

人参三七(共3条)
7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:《纲目拾遗》(文)。
7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《纲目拾遗》(文)。
7212072 Panax pseudo-ginseng Wall.
五加科植物:喜马拉雅人参
出处:《中国植志》(文)。

人参媳妇(共2条)
7235014 Valeriana amurensis Smir. ex Komarov
败酱科植物:黑水缬草
出处:东北(地)。
7235018 Valeriana pseudo officinalis C. Y. Cheng
败酱科植物:缬草
出处:东北、内蒙古、陕西、新疆、山东、湖北(地)。

入地龙(共3条)
7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广东、广西(地)。
7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:《岭南采药录》(文)。
7231059 Gongronema nepalense (Wall.) Decne.
萝藦科植物:纤冠藤
出处:广西(平南)(地)。

入骨丹(共2条)
7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:福建(厦门)(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:福建、台湾(地)。

入骨风(共4条)
7047040 Dichroa yaosanensis Y. C. Wu
虎耳草科植物:罗蒙常山
出处:广西(北流)(地)。
7136143 Macaranga henryi (Pax et Hoffm.) Rehd.
大戟科植物:草鞋木
出处:广西(上林)(地)。
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广西(平南)(地)。
7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(北流)(地)。

入骨箭(共2条)
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:广东(潮阳)(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:福建(松政)(地)。

入山虎(共6条)
7036014 Capparis versicolor Griff.
白花菜科植物:屈头鸡
出处:广西(苍梧)(地)。
7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西(桂平)(地)。
7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:广西(龙州)(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:广西(北流、玉林)(地)。
7194141 Zanthoxylum scandens Blume
芸香科植物:花椒簕
出处:广西(地)。
7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广东(地)。

入地金牛(共2条)
7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广西(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:《本草求原》(文)。

入地蜈蚣(共6条)
5007001 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
七指蕨科植物:七指蕨
出处:《广西药植图志》(药)。

5038017 Pronephrium triphyllum (Sw.) Holtt.
金星蕨科植物:三羽新月蕨
出处:广东(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:广西(北流)(地)。

7293068 Aspidistra longipetala S. Z. Huang
百合科植物:长瓣蜘蛛抱蛋
出处:广西(武鸣)(地)。

7293260 Peliosanthes teta Andr.
百合科植物:簇花球子草
出处:广东(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:广东(地)。

入地麝香(共3条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(藤县、平南、梧州)(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广西(地)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:广西(藤县)(地)。

儿草(共2条)

7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:《别录》(文)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:《吴普本草》(文)。

儿茶(共2条)

7148006 Acacia catechu (L.) Willd.
豆科植物:儿茶树
出处:《饮膳正要》、《药典》(药)。

7232196 Uncaria gambier Roxb.
茜草科植物:儿茶钩藤
出处:《汇编》(文)。

儿多田苦(共5条)

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:湖南(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:云南(地)。

7293062 Asparagus trichoclados (Wang et Tang) Wang et S. C. Chen
百合科植物:细枝天门冬
出处:云南(地)

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq
百部科植物:蔓生百部
出处:湖南(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:云南(地)。

九棍(共2条)

8922702 Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物:长蛇鲻
出处:广东、广西(地)。

8922704 Saurida tumbil (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:多齿蛇鲻
出处:广东(地)。

九臼(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《本经》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《本经》(文)。

九子(共2条)

7293218 Notholirion bulbuliferum (Lingelsh.) Stearn
百合科植物:太白米
出处:云南(地)。

7293219 Notholirion macrophyllum (D. Don) Boiss.
百合科植物:大叶假百合
出处:《云南中草药》(药)。

九百棒(共2条)

7015355 Halerpestes cymbalaria (Pursh) Green
毛茛科植物:水葫芦苗
出处:(地)。

7015358 Helleborus thibetanus Franch.
毛茛科植物:铁筷子
出处:陕西(地)。

九层风(共2条)

7063025 Cladostachys frutescens D. Don
苋科植物:浆果苋
出处:广西(上林)(地)。

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:广西(博白、平南、北流、桂平、梧州)(地)。

九层楼(共7条)

7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物:南大戟
出处:广西(临桂)(地)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.

萝藦科植物:柳叶白前
出处:福建(福清)(地)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广西(龙州)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:广西(邕宁)(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广西(信都)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:广西(地)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:贵州(惠水)(地)。

九层皮(共 10 条)

7008028 Polyalthia plagioneura Diels
番荔枝科植物:斜脉暗罗
出处:广西(融水)(地)。

7023017 Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels
防己科植物:苍白秤钩风
出处:广西(博白)(地)。

7130006 Firmiana platanifolia (L.f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:广西、湖南(地)。

7130027 Sterculia lanceolata Cav.
梧桐科植物:赛苹婆
出处:广西(上林、隆林)(地)。

7130029 Sterculia nobilis Smith
梧桐科植物:苹婆
出处:《君子堂日询手镜》(文)。

7130031 Sterculia pexa Pierre
梧桐科植物:家麻树
出处:广西、云南(地)。

7143344 Rubus pirifolius Smith
蔷薇科植物:梨叶悬钩子
出处:广西(贵县)(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:浙江(温州、乐清)(地)。

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:广西(桂平)(地)。

7186001 Buckleya lanceolata (Sieb. et Zucc.) Miq.
檀香科植物:米面蓊
出处:浙江(永康)(地)。

九层塔(共 7 条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:福建(莆田、安溪、南安、仙游)(地)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:广东、广西(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:四川(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:福建(平潭、莆田)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《岭南采药录》(文)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:台湾、湖北、福建、广东、广西(地)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物:圣罗勒
出处:《植物名汇》(文)。

九丛根(共 2 条)

7310002 Stemona japonica (Blune) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《草木便方》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:四川(峨眉)(地)。

九倒生(共 2 条)

5039022 Asplenium varians Wall. ex Hook. et Grev.
铁角蕨科植物:变异铁角蕨
出处:《贵州民间药物》(药)。

7256044 Corallodiscus cordatulus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:珊瑚苣苔
出处:四川、贵州(地)。

九道箍(共 8 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:湖南(地)。

7293239 Paris axialis H. Li
百合科植物:五指莲重楼
出处:四川(江津)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《分类草药性》(文)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:四川(地)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis

(Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:四川(地)。
7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:四川(地)。
7293254 Paris quadrifolia L.
百合科植物:四叶重楼
出处:贵州(地)。
8920703 Triakis scyllium Muller et Henle
皱唇鲨科动物:皱唇鲨
出处:辽宁(地)。

九古牛(共3条)
7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:贵州(地)。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《名实图考》(文)。
7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:云南(地)。

九股牛(共7条)
7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:广西、云南(地)。
7053080 Silene lankongensis Franch.
石竹科植物:洱源蝇子草
出处:云南(地)。
7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:云南(思茅)(地)。
7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:云南(大理)(地)。
7205007 Dobinea delavayi (Baill.) Baill.
漆树科植物:羊角天麻
出处:四川(西昌)(地)。
7212042 Aralia yunnanensis Franch.
五加科植物:云南龙眼独活
出处:云南(大理)(地)。
7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:云南(地)。

九管血(共2条)
7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:(江西)、《中国植志》(植);《名实图考》、《中药大辞典》(药)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广东(仁化)(地)。

九节蓼(共3条)
7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖北(恩施)(地)。
7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:福建(地)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:广东(永嘉)(地)。

九节草(共4条)
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:云南(广南)(地)。
7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广东(惠阳)(地)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:四川(地)。
7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:辽宁(地)。

九节茶(共2条)
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:《生草药性备要》(文)。
7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:贵州(地)。

九节风(共10条)
7028022 Piper mullesua D. Don
胡椒科植物:短蒟
出处:云南(地)。
7028025 Piper paepuloides Roxb.
胡椒科植物:芦子藤
出处:云南(红河)(地)。
7030001 Chloranthus elatior Link
金粟兰科植物:鱼子兰
出处:云南(玉溪)(地)。
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:《分类草药性》(文)。
7030015 Sarcandra hainanensis (Pei) Swamy et Bailey
金粟兰科植物:海南草珊瑚
出处:云南(屏边)(地)。
7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier

蓼科植物:金线草
出处:湖南(地)。
7169086 Pilea scripta (Ham.) Wedd.
荨麻科植物:细齿冷水花
出处:《云南药录》(药)。
7169089 Pilea symmeria Wedd.
荨麻科植物:大果冷水花
出处:湖北(地)。
7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:四川(地)。
7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:湖南(地)。

九节花(共2条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西、四川(地)。
7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:贵州(地)。

九节兰(共4条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建、湖南(地)。
7120016 Bredia sinensis (Diels) H.L.Li
野牡丹科植物:鸭脚茶
出处:福建(地)。
7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:《中国植物图鉴》(文)。
7326060 Cymbidium faberi Rolfe
兰科植物:蕙兰
出处:《植分学报》(文)。

九节狸(共2条)

8939202 Viverra zibetha L.
灵猫科动物:大灵猫
出处:《动物图谱・兽》(文)。
8939203 Viverra zibetha ashtoni Swinhoe
灵猫科动物:华南大灵猫
出处:湖北(神农架)(地)。

九节莲(共12条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:《岭南采药录》(文)。
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广东(地)。
7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:云南(地)。
7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广东(地)。
7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:云南(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(地)。
7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:云南(曲靖)(地)。
7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:四川(峨眉山)(地)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:四川(米易)(地)。
7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:安徽、四川(地)。
7293349 Tofieldia divergens Bur. et Franch.
百合科植物:叉柱岩菖蒲
出处:《高植图鉴》(文)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:江西(地)。

九节龙(共5条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:江西、湖南(地)。
7212067 Panax japonicum C.A.Mey.
五加科植物:竹节参
出处:湖南(地)。
7223034 Ardisia pusilla A.DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。
7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:福建(地)。
7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:湖南(地)。

九斤子(共2条)

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:湖南(黔阳)(地)。
7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D.Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:广西(地)。

九里光(共3条)

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:福建(福安)(地)。
7238576 Senecio cannabifolius Less.
菊科植物:麻叶千里光
出处:《新纲》(文)。
7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:《滇南本草》(文)。

九里火(共3条)
7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:浙江、福建(地)。
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:福建(福鼎、霞浦)(地)。
7228015 Gardneria multiflora Makino
马钱科植物:多花蓬莱葛
出处:浙江(临安)(地)。

九里明(共5条)
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。
7238206 Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng
菊科植物:东风草
出处:广西(昭平、博白)(地)。
7238379 Hieracium krameri Franch. et Sav.
菊科植物:山柳菊
出处:《名实图考》(文)。
7238482 Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze
菊科植物:小舌菊
出处:海南、广西(地)。
7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:《本草药性备要》(文)。

九里香(共9条)
7143346 Rubus pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim.
蔷薇科植物:香莓
出处:《高植图鉴》(文)。
7194055 Clausena emarginata Huang
芸香科植物:小黄皮
出处:云南(地)。
7194092 Murraya exotica L.
芸香科植物:九里香
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西药录》(药)。
7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。
7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:云南(红河)(地)。
7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:《墨庄漫录》(文)。
7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:浙江(建德、淳安、天台)(地)。
7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:浙江(龙泉)(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《纲目拾遗》(文)。

九莲灯(共5条)
7015358 Helleborus thibetanus Franch.
毛茛科植物:铁筷子
出处:陕西(镇坪)(地)。
7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:广西(梧州)(地)。
7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:(地)。
7240040 Lysimachia gymnocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:裸头过路黄
出处:湖南(地)。
7326166 Liparis bootanensis Grifi.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:《广西药录》(药)。

九连灯(共2条)
7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:河南(地)。
7263043 Clerodendrum canescens Wall.
马鞭草科植物:灰毛大青
出处:江西(大余)(地)。

九连环(共5条)
7015007 Aconitum barbatum Pers.
毛茛科植物:细叶黄乌头
出处:陕西(地)。
7015107 Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:陕西(太白山)(地)。
7015108 Aconitum sinomontanum var. angustium W. T. Wang
毛茛科植物:狭盔高乌头
出处:《药植简编》(文)。
7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:湖北(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:四川(地)。

九连珠(共 2 条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:陕西(安康)(地)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土圞儿
出处:湖南(地)。

九龙草(共 3 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:江西(庐山)(地)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:云南(玉溪)(地)。

7264323 Salvia substolonifera Stib.
唇形科植物:佛光草
出处:湖南(地)。

九龙胆(共 2 条)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广东(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:陕西、湖北、广西、贵州(地)。

九龙根(共 8 条)

7042030 Securidaca inappendiculata Hassk.
远志科植物:蝉翼藤
出处:江西(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:江苏、上海(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Banth.
豆科植物:龙须藤
出处:广西(陆川、博白、贵县)(地)。

7148098 Beuhinia pyrrhoclada Drake
豆科植物:红毛羊蹄甲
出处:广西(龙州、苍梧)(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:《本草求原》(文)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东(地)。

7193020 Cayratia corniculata (Benth.) Gagnep.
葡萄科植物:角花乌蔹莓
出处:广西(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:江苏(松江)(地)。

九龙盘(共 14 条)

5056013 Colysis pothifolia (Don) Presl
水龙骨科植物:宽羽线蕨
出处:湖南(地)。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:陕西(洵阳)(地)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:陕西(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:湖南、广东、广西(地)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:广西、贵州、云南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:贵州(地)。

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:江西、贵州(地)。

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:广西(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:湖南、贵州(地)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:湖南(黔阳)(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:湖南(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:华中(地)。

九龙藤(共 3 条)

7148085 Bauhinia aurea Levl.

豆科植物:火索藤
出处:云南(红河)(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广西(贺县、南宁、河池)(地)。

7229048 Jasminum sinense Hemsl.
木樨科植物:华清香藤
出处:湖南(地)。

九龙须(共 2 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:湖北(神农架)(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:陕西(柞水)(地)。

九牛草(共 2 条)

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:湖南(地)。

7238095 Artemisia integrifolia L.
菊科植物:柳叶蒿
出处:《图经》(文)。

九牛胆(共 2 条)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广东、广西(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:陕西、湖南、广西(地)。

九牛力(共 5 条)

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:广西(南宁、武鸣、来宾)(地)。

7231071 Hoya fungii Merr.
萝藦科植物:护耳草
出处:广西(上林)(地)。

7293173 Heterosmilax japonica Kunth var. gaudichaudiana (Kunth) Wang et Tang
百合科植物:合丝肖菝葜
出处:广西(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:广西(乐业)(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:云南(地)。

九牛七(共 2 条)

7015357 Helleborus niger L.
毛茛科植物:嚏根草
出处:《药植简编》(文)。

7136112 Euphorbia hylonoma Hand.-Mazz.
大戟科植物:九牛造
出处:陕西(陕南)(地)。

九牛藤(共 6 条)

7013008 Illigera parviflora Dunn
莲叶桐科植物:小花青藤
出处:贵州(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:广西(阳朔)(地)。

7230010 Alyxia levinei Merr.
夹竹桃科植物:筋藤
出处:广西(融安)(地)。

7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:云南(地)。

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:湖南、广东、广西(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:湖南、广东、广西、四川、云南(地)。

九牛造(共 7 条)

7015160 Anemone rivularis var. flore-minore Maxim.
毛茛科植物:小花草玉梅
出处:湖北(神农架)(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖北、四川(地)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:陕西(地)。

7136076a Euphorbia hylonoma Hand.-Mazz.
大戟科植物:九牛造
出处:《中药大辞典》(植);《陕西中草药》(药)。

7136085 Euphorbia luticola Hand.-Mazz.
大戟科植物:黄土大戟
出处:陕西(太白)(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:湖南(地)。

7210002 Alangium faberi Oliv.
八角枫科植物:小花八角枫
出处:湖南(地)。

九牛子(共 4 条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:江西、安徽(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:湖北(巴东)(地)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物:上圞儿
出处:安徽、江西(地)。

7193020 Cayratia corniculata (Benth.) Gagnep.
葡萄科植物:角花乌蔹莓
出处:广西(地)。

九头艾(共2条)

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:山东(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:山东(泰山)(地)。

九头草(共5条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:陕西(白河)(地)。

7053088 Silene repens Patr.
石竹科植物:蔓茎蝇子草
出处:云南(地)。

7053088 Silene tenuis Willd.
石竹科植物:细蝇子草
出处:(云南)、《汇编》(药)。

7136105 Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
大戟科植物:钩腺大戟
出处:安徽(地)。

7238556 Saussurea stella Maxim.
菊科植物:星状雪兔子
出处:甘肃(岷县)(地)。

九味草(共2条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:云南(地)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:《云南中草药》(文)。

九仙草(共4条)

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:云南(地)。

7186009 Thesium himalense Royle
檀香科植物:露柱百蕊草
出处:《昆明民药》(文)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:《昆明民药》(药)。

7186012 Thesium refractum C. A. Mey.
檀香科植物:急折百蕊草
出处:云南(昆明)(地)。

九香虫(共2条)

8613701 Aspongopus chinensis Dallas
蝽科动物:九香虫
出处:《拉英汉昆虫名称》(动);《纲目》、《药典》(药)。

8613702 Cyclopelta parva Distant
蝽科动物:小皱蝽
出处:《中国药用动物志》(文)。

九月菊(共2条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:辽宁、云南(地)。

7238303 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.) Shih
菊科植物:北野菊
出处:东北(地)。

九月生(共2条)

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:贵州(贵定、独山)(地)。

7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广西朱砂莲
出处:贵州(地)。

九盏灯(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:湖南(地)。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:湖南(地)。

九重根(共3条)

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:四川(万县)(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:四川、云南、贵州(地)。

九重楼(共3条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:江苏(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草

出处：浙江(云和、丽水)(地)。

7293244 Paris fargesii Franch. var. petiolata (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang
百合科植物：具柄重楼
出处：云南(地)。

九重皮(共4条)

7008028 Polyalthia plagioneura Diels
番荔枝科植物：斜脉暗罗
出处：广西(大苗山)(地)。

7132037 Hibiscus tiliaceus L.
锦葵科植物：黄槿
出处：广东(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物：构棘
出处：浙江、福建(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物：柘树
出处：福建(地)。

九爪龙(共2条)

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物：凌霄
出处：江西(地)。

7326242 Vanda amesiana Reichb. f.
兰科植物：雅美万带兰
出处：《红河中草药》(药)。

九子莲(共3条)

7023065 Tinospora sagittata(Oliv.) Gagnep.
防己科植物：青牛胆
出处：湖北(地)。

7326030 Calanthe puberula Lindl.
兰科植物：镰萼虾脊兰
出处：湖南(瑶名)(地)。

7326209 Phaius flavus (Blume) Lindl.
兰科植物：斑叶鹤顶兰
出处：四川(峨眉山)(地)。

九子萍(共2条)

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物：浮萍
出处：《新纲》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza(L.) Schleid.
浮萍科植物：紫萍
出处：《群芳谱》(文)。

九牯牛(共2条)

7057061 Polygonum molle D. Don var. rude (Meisn.) A. J. Li
蓼科植物：倒毛蓼
出处：(贵州)、《中药大辞典》(药)。

7057071 Polygonum paniculatum Blume var. rude (Meisn.) Steward
蓼科植物：粗高山蓼
出处：贵州(地)。

九节菖蒲(共2条)

7015143 Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey.
毛茛科植物：阿尔泰银莲花
出处：山西、陕西(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物：石菖蒲
出处：《滇南本草》(文)。

九龙吐珠(共4条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物：蛇莓
出处：广东(澄海)(地)。

7240002 Anagallis arvensis L. var. coerulea (Schreb.) Gren. et Godr.
报春花科植物：蓝琉璃繁缕
出处：(福建)(药)。

7263065 Clerodendrum thomsonae Balf.
马鞭草科植物：龙吐珠
出处：《汇编》(药)。

7331019 Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kukenth.
莎草科植物：伞莎草
出处：《泉州本草》(药)。

九头三七(共3条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物：八宝
出处：湖南(地)。

7045008 Hylotelephium spectabile (Bor.) H. Ohba
景天科植物：长药八宝
出处：广东(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：江西(地)。

九眼独活(共3条)

7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物：食用土当归
出处：《汇编》(药)。

7212035 Aralia fargesii Franch.
五加科植物：龙眼独活
出处：湖北(神农架)(地)。

7212036 Aralia henryi Harms
五加科植物：柔毛龙眼独活
出处：《汇编》(药)。

九叶岩陀(共2条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物：羽状鬼灯檠
出处：云南(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.

虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(丽江)(地)。

九十九条根(共5条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:四川(地)。

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:四川(成都)(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:四川(地)。

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《土农药志》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:四川(峨眉)(地)。

九死还魂草(共4条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:云南(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:浙江、江苏、广东(地)。

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《中国药学杂志》(文)。

7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:《植物名汇》(文)。

九头狮子草(共16条)

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:云南(玉溪)(地)。

7015265 Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物:毛茛铁线莲
出处:云南(通海)(地)。

7045054 Sedum multicaule Wall.
景天科植物:多茎景天
出处:云南(曲靖)(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:《纲目》(文)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:江西(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:湖北、湖南(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:陕西(镇坪)(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:江苏、湖南(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:《名实图考》(文)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:云南(昆明)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:《种称》(文)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:浙江(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7264256 Rabdosia megathyrsa (Diels) Hara
唇形科植物:大锥香茶菜
出处:云南(地)。

7264268 Rabdosia yunnanensis (Hand.-Mazz.) Hara
唇形科植物:不育红
出处:《滇南本草》(文)。

7326078 Cypripedium japonicum Thunb.
兰科植物:扇脉杓兰
出处:湖北(神农架)(地)。

九子不离母(共8条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:四川、云南(地)。

7015025 Aconitum carmichaeli var. truppelianum (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:展毛乌头
出处:云南(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:云南(大理)(地)。

7193037 Leea bracteata Clarke
葡萄科植物:显苞火筒树
出处:云南(思茅)(地)。

7193038 Leea crispa L.
葡萄科植物:翅序火筒树
出处:云南(思茅)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.

var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:四川(地)。

7205007 Dobinea delavayi(Baill.) Baill.
漆树科植物:羊角天麻
出处:云南(鸡足山)(地)。

7311007 Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物:叉蕊薯蓣
出处:云南(玉溪)(地)。

九子不离娘(共 2 条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:云南(红河)(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:湖南(蓝嘉)(地)。

九子连环草(共 8 条)

7326022 Calanthe davidii Franch.
兰科植物:剑叶虾脊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326023 Calanthe discolor Lindl.
兰科植物:虾脊兰
出处:《分类草药性》、《四川中药志》(药)。

7326025 Calanthe fimbriata Franch.
兰科植物:流苏虾脊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326028 Calanthe mannii Hook. f.
兰科植物:细花虾脊兰
出处:《四川中药志》(药)。

7326030 Calanthe puberula Lindl.
兰科植物:镰萼虾脊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326034 Calanthe tricarinata Lindl.
兰科植物:三棱虾脊兰
出处:《分类草药性》(文)。

7326036 Calanthe yiiana Tang et Wang
兰科植物:石鸭子
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7326026a Calanthe lamellosa Rolfe
兰科植物:肾唇虾脊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

刁了棒(共 2 条)

7042030 Securidaca inappendiculata Hassk.
远志科植物:蝉翼藤
出处:广西(金秀)(地)。

7136040 Claoxylon polot (Burm. f.) Merr.
大戟科植物:白桐树
出处:广东(地)。

刀豆(共 3 条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:《新纲》(文)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《药典》(药)。

7148515 Phaseolus vulgaris L.
豆科植物:菜豆
出处:《滇南本草》(文)。

刀娘(共 2 条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:(地)。

刀鱼(共 5 条)

8922303 Coilia ectenes Jordan et Seale
鳀科动物:刀鲚
出处:《说文》(文)。

8926903a Trichiutus savala (Cuvier et Valenciennes)
带鱼科动物:沙带鱼
出处:浙江(地)。

8926902 Trichiutus haumela (Forskal)
带鱼科动物:带鱼
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8926903 Trichiutus multicus Gray
带鱼科动物:小带鱼
出处:浙江(地)。

8928201 Platycephalus indicus (L.)
鲬科动物:鲬
出处:浙江(地)。

刀子(共 2 条)

8922816 Culter erythsopterus Basilewsky
鲤科动物:红鳍鲌
出处:辽宁(地)。

8922827 Erythroculter ilishaeformis (Bleeker)
鲤科动物:翘嘴红鲌
出处:辽宁(地)。

刀螂(共 3 条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《纲目》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《纲目》(文)。

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《纲目》(文)。

刀鲚(共 2 条)

8922303 Coilia ectenes Jordan et Seale

鳀科动物:刀鲚
出处:《动物图谱·鱼》(动)。

8922305 Coilia mystus (L.)
鳀科动物:凤鲚
出处:辽宁(地)。

刀巴豆(共2条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:四川(地)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:四川(地)。

刀把木(共2条)

7011032 Cinnamomum pittosporoides Hand.-Mazz.
樟科植物:刀把木
出处:《中国植志》(植)。

7182004 Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.
铁青树科植物:青皮木
出处:广西(金秀)(地)。

刀豆荚(共2条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:台湾(地)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:台湾(地)。

刀豆壳(共2条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:《和汉药名汇》(文)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:《医林纂要》(文)。

刀豆子(共3条)

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建(闽东)(地)。

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:四川(地)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:《纲目》(文)。

刀尖药(共2条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:河南(新乡)(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:河南(地)。

刀剪草(共3条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:河北、内蒙古(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:青海(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:青海(地)。

刀剪药(共3条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:河北(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:山西(太行)(地)。

7264086 Glechoma biondiana (Diels) C. Y. Wu et C. Chen var. glabrescens C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:无毛白透骨消
出处:甘肃(天水)(地)。

刀口草(共2条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:湖北(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江西(地)。

刀口药(共21条)

4007001 Oreas martiana (Hopp. et Hornsch.) Brid.
曲尾藓科植物:山毛藓
出处:贵州(地)。

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:陕西(地)。

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:黑龙江(地)。

7040019 Viola duclouxii W. Beck.
堇菜科植物:紫点堇菜
出处:云南(地)。

7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:云南(马关)(地)。

7143073 Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.
蔷薇科植物:小叶栒子
出处:云南(昆明)(地)。

7143074 Cotoneaster microphyllus Wall. ex

Lindl. f. melanotrichus (Franch.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:黑毛小叶栒子
出处:云南(地)。

7173048 Euonymus linearifolius Franch.
卫矛科植物:线叶卫矛
出处:云南(元江)(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:四川(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:安徽(地)。

7231055 Dregea sinensis Hemsl. var. corrugata (Schneid.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:贯筋藤
出处:四川(地)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:安徽(地)。

7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:云南(地)。

7238021 Ainsliaea latifolia (D. Don) Sch.-Bip.
菊科植物:宽穗兔耳风
出处:《昆明民药》(药)。

7238214 Cacalia farfarefolia Sieb. et Zucc.
菊科植物:贵州蝙蝠草
出处:贵州(地)。

7240051 Lysimachia lobelioides Wall.
报春花科植物:长蕊珍珠菜
出处:贵州(地)。

7259050 Pararuellia delavayana (Baill.) E. Hossain
爵床科植物:地皮消
出处:云南(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:湖南(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:云南(通海)(地)。

7302066 Arisaema yunnanense Buchet
天南星科植物:山珠南星
出处:云南(通海)(地)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:湖南、四川(地)。

刀枪药(共 4 条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:河北、湖南(地)。

7259020 Championella oligantha (Miq.) Bremek.
爵床科植物:紫云菜
出处:湖南(地)。

7259045 Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物:枪刀药
出处:广东(广州)(地)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:广东(地)。

刀鞘豆(共 2 条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:广西(陆川)(地)。

刀伤草(共 3 条)

7235003 Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物:异叶败酱
出处:陕西(旬阳)(地)。

7238405 Ixeris laevigata (Blume) Sch.-Bip. var. lanceolata (Makino) Kitam.
菊科植物:马尾丝
出处:台湾(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:广西(桂平)(地)。

刀伤药(共 5 条)

3005012 Cladonia rangiferina (L.) Web.
石蕊科植物:石蕊
出处:贵州(梵净山)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:四川(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:福建(龙岩)(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广西(罗城)(地)。

7263014 Callicarpa kochiana Makino
马鞭草科植物:枇杷叶紫珠
出处:广西(地)。

刀板仁豆(共 2 条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:台湾(地)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:台湾(地)。

了哥脷(共2条)

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:《药植简编》(文)。

7223048 Embelia rudis Hand.-Mazz.
紫金牛科植物:网脉酸藤子
出处:广西(玉林)(地)。

了哥利(共6条)

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广东、广西(地)。

7232079 Hedyotis pinifolia Wall.
茜草科植物:松叶耳草
出处:广西(陆川)(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:广西(地)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:广西(贵县)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata(Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:广西(桂平)(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广西(北流)(地)。

了哥王(共2条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7081030 Wikstroemia nutans Champ.
瑞香科植物:细轴荛花
出处:广西(博白)(地)。

三　画

三藾(共2条)

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物:草果药
出处:《新纲》(文)。

7290094 Kaempferia galanga L.
姜科植物:山柰
出处:《南越笔记》(文)。

三岔(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿

三果(共2条)

7121010 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
使君子科植物:毗黎勒
出处:《本草新注》(文)

7121012 Terminalia chebula Retz.
使君子科植物:诃子
出处:《纲目》(文)。

三加(共2条)

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:云南(地)。

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:《汇编》(文)。

三棱(共6条)

7304001 Sparganium simplex Hudson
黑三棱科植物:小黑三棱
出处:云南(地)。

7304002 Sparganium stenophyllum Maxim.
黑三棱科植物:狭叶黑三棱
出处:《中药大辞典》(文)。

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.-Ham.
黑三棱科植物:黑三棱
出处:《药典》(药)。

7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物:砖子苗
出处:湖南(地)。

7331069 Scirpus planiculmis Fr. Schmidt
莎草科植物:扁秆藨草
出处:甘肃(地)。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:《本草拾遗》(文)。

三奈(共2条)

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith

姜科植物:草果药
出处:《种称》(文)。

7290094 Kaempferia galanga L.
姜科植物:山柰
出处:《新纲》(文)。

三七(共 6 条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广东(湛江)(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:湖南(宁乡)(地)。

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:台湾(地)。

7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《药典》(药)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:广西(地)。

三百棒(共 20 条)

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:湖南(通道)(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims)Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:陕西(平利)(地)。

7024045 Asarum caudigerum Hance var. cardiophyllum (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:花叶尾花细辛
出处:贵州(地)。

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:贵州(地)。

7040032 Viola moupinensis Franch.
堇菜科植物:萱
出处:云南(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:贵州(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:陕西、浙江、湖北、湖南(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:湖北(利川、神农架)(地)。

7194127 Zanthoxylum echinocarpum Hemsl.
芸香科植物:刺壳花椒
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7194136 Zanthoxylum pashanense N. Chao
芸香科植物:巴山花椒
出处:湖北(利川)(地)。

7212040 Aralia undulata Hand.-Mazz.
五加科植物:波缘楤木
出处:贵州(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(地)。

7250025 Datura stramonium L. var. tatula Torr.
茄科植物:紫花曼陀罗
出处:贵州(地)。

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:贵州(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:贵州(兴义)(地)。

7290089 Hedychium tienlinense D. Fang
姜科植物:田林姜花
出处:广西(田林)(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:湖南(黔阳)(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:四川(峨眉山)(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:湖南(地)。

7311005 Dioscorea chingii Prain et Burk.
薯蓣科植物:山葛薯
出处:广西(都安)(地)。

三百根(共 3 条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:陕西(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:湖南、贵州(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:湖南(地)。

三百两(共2条)(参见三百两银)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:江苏、福建(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖北(地)。

三不跳(共2条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:四川(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:广西(地)。

三步跳(共8条)

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7302025 Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:四川(叙永)(地)。

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:四川(叙永)(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:广西(那坡)(地)。

7302048 Arisaema lingyunense H. Li
天南星科植物:凌云南星
出处:广西(凌云)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:湖北(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:广西(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:贵州(地)。

三叉草(共2条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东、广西(地)。

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:广东、广西(地)。

三叉风(共4条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:湖南(麻阳)(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:湖南、江西(地)。

7136137 Jatropha gossypifolia L. var. elegans Muell.-Arg.
大戟科植物:棉叶木花生
出处:广西(地)。

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:广西(博白)(地)。

三叉骨(共2条)

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:湖南(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:湖南(黔阳)(地)。

三叉虎(共5条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:广西(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广西(东兰)(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广西(梧州)(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:福建、台湾、广东(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广西(柳江、融安、忻城)(地)。

三叉剑(共2条)

5047001 Bolbitis heteroclita (Presl)Ching
实蕨科植物:长叶实蕨
出处:广西(梧州)(地)。

5056066 Phymatopsis hastata(Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:安徽、江西、湖北、湖南、广西(地)。

三叉苦(共2条)

7194069 Evodia lepta(Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。

7230064 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:广西(地)。

三叉叶(共4条)

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:广西(邕宁)(地)。

7229049 Jasminum subhumile W. W. Smith var. glabricymosum (W. W. Smith) Miao ex P. Y. Bai
木樨科植物:光素馨
出处:云南(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:云南(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:云南(屏边)(地)。

三叉蕨(共3条)

5038017 Pronephrium triphyllum (Sw.) Holtt.
金星蕨科植物:三羽新月蕨
出处:广西(邕宁)(地)。

5046004 Tectaria subtriphylla (Hook. et Arn.) Cop.
叉蕨科植物:三叉蕨
出处:《蕨类名称》(植)。

5056066 Phymatopsis hastata(Thunb.)Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:广西(地)。

三春柳(共2条)

7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:《开宝本草》(文)。

7098013 Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物:多枝柽柳
出处:《沙漠药植》(文)。

三点红(共2条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《生草药性备要》(文)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:广东(饶平)(地)。

三对节(共2条)

7263060 Clerodendrum serratum(L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:广西、云南(地)。

三朵云(共2条)

7136064 Euphorhia erythraea Hemsl.
大戟科植物:三朵云
出处:《汇编》(药)。

7136112 Euphorbia hylonoma Hand. -Mazz.
大戟科植物:九牛造
出处:湖北(神农架)(地)。

三方草(共3条)

7331004 Carex brownii Tuckerm.
莎草科植物:亚大苔草
出处:《汇编》(药)。

7331011 Carex ligulata Nees ex Wight
莎草科植物:舌叶苔草
出处:贵州(地)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:浙江(地)。

三分三(共6条)

7250001 Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:三分三
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7250002 Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen var. breviflorus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:三分七
出处:云南(丽江)(地)。

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:《汇编》(药)。

7250004 Anisodus luridus Link et Otto var. fischerianus (Pascher) C. Y. Wu et C. Chen
茄科植物:丽江山莨菪
出处:(云南丽江)(药)。

7250063 Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:赛莨菪
出处:《药典》(药)。

7250064 Scopolia carniolicoides var. dentata C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:齿叶赛莨菪
出处:(云南)、《药典》(药)。

三股风(共2条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:湖南(辰溪)(地)。

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:湖南(地)。

三股筋(共11条)

7011016 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th.

Nees) Blume f. heyneanum (Nees) H. W. Li
樟科植物:狭叶阴香
出处:云南(红河)(地)。

7011021 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
樟科植物:大叶桂
出处:云南(文山)(地)。

7011031 Cinnamomum pauciflorum Nees
樟科植物:少花桂
出处:四川(地)。

7011036 Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物:柴桂
出处:云南(思茅、瑞丽)(地)。

7011039 Iteadaphne caudata (Nees)H. W. Li
樟科植物:香面叶
出处:云南(腾冲)(地)。

7011059 Lindera thomsonii Allen
樟科植物:三股筋香
出处:云南(地)。

7011089 Neocinnamomum caudatum(Nees) Merr.
樟科植物:滇新樟
出处:云南(通海、红河)(地)。

7011090 Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物:新樟
出处:云南(昆明)(地)。

7011092 Neocinnamomum mekongense (Hand.-Mazz.) Kosterm.
樟科植物:沧江新樟
出处:《药植简编》(文)。

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(新平)(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:云南(昆明)(地)。

三股丝(共2条)

7011021 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
樟科植物:大叶桂
出处:云南(文山)(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:云南(文山)(地)。

三桂木(共2条)

7143153 Photinia kwangsiensis Li
蔷薇科植物:广西石楠
出处:广西(金秀)(地)。

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:广西(桂平)(地)。

三加皮(共6条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:湖南(大庸)(地)。

7167041 Ficus hirta Vahl var. roxburghii (Miq.) Metc.
桑科植物:大果佛掌榕
出处:广西(邕宁)(地)。

7212006 Acanthopanax lasiogyne Harms
五加科植物:毛蕊三加
出处:西藏(地)。

7212007 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms
五加科植物:藤五加
出处:湖北(神农架)(地)。

7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex Diels
五加科植物:蜀五加
出处:湖北(神农架)(地)。

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:(浙江、福建、湖南、广东、广西)(药)。

三尖草(共2条)

7271001 Triglochin maritimum L.
水麦冬科植物:圆果水麦冬
出处:西北(地)。

7271002 Triglochin palustre L.
水麦冬科植物:水麦冬
出处:西北(地)。

三脚鳖(共6条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(泉州)(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:台湾(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:台湾(地)。

7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物:三叶木橘
出处:台湾(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:台湾(地)。

7194072 Evodia roxburghiana Benth.
芸香科植物:大叶吴茱萸
出处:台湾(地)。

三脚虎(共7条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:福建(泉州、仙游、大田)(地)。

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:台湾(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:福建、广东(地)。

7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.
豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:福建(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:广东(潮阳)(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:台湾(地)。

7148587 Tadehagi triquetrum subsp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi
豆科植物:蔓茎葫芦茶
出处:台湾(地)。

三脚猫(共 2 条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:广东(阳山)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:广东(惠阳)(地)。

三脚皮(共 2 条)

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物:树头菜
出处:台湾(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:浙江(洞头)(地)。

三脚破(共 2 条)

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:台湾(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:台湾(地)。

三角耙(共 3 条)

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:福建(闽北)(地)。

7023048 Stephania longa Lour.
防已科植物:粪箕笃
出处:福建(松溪、政和)(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:福建(松溪、政和)(地)。

三角菜(共 3 条)

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:福建(龙海)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:辽宁、山东、黑龙江(地)。

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:江苏(东海)(地)。

三角草(共 23 条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:山东(临沂)(地)。

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:广东(普宁)(地)。

7040011 Viola concordifolia C. J. Wang.
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:江西(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:江西(地)。

7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物:川滇变豆菜
出处:云南(昆明)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:福建(三明)(地)。

7238422 Lactuca henryi Dunn
菊科植物:蒙自苣
出处:《云南药录》(文)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广西(平南)(地)。

7293082 Chlorophytum laxum R. Br.
百合科植物:小花吊兰
出处:广东、广西(地)。

7302088 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:甘肃(地)。

7302106 Typhonium blumei Nicds. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东(地)。

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物:浆果苔草
出处:广西(来宾)(地)。

7331005 Carex cruciata Wahlenb.
莎草科植物:十字苔草
出处:广西(恭城)(地)。

7331012 Carex maubertiana Boott

莎草科植物:密叶苔草
出处:广西(罗城)(地)。

7331023 Cyperus eleusinoides Kunth
莎草科植物:穇穗莎草
出处:广西(那坡)(地)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:《田间的杂草》(文)。

7331034 Cyperus pilosus Vahl
莎草科植物:毛轴莎草
出处:广西(昭平)(地)

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:上海、福建、湖南、广东(地)。

7331053 Kyllinga cororata (L.) Druce
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:广西(地)。

7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物:砖子苗
出处:广西(那坡)(地)。

7331070 Scirpus rosthornii Diels
莎草科植物:百球藨草
出处:云南(地)。

7331074 Scleria levis Retz.
莎草科植物:毛果珍珠茅
出处:《汇编》(药)。

7331075 Scleria terrestris (L.) Fassett
莎草科植物:高秆珍珠茅
出处:广西(上林、永福)(地)。

三角刺(共2条)

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:《中国药植志》(文)。

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:广西(临桂)(地)。

三角枫(共18条)

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:四川(地)。

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:四川(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东(乳源瑶族)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:浙江(浙东)(地)。

7103113 Zehneria maysorensis (Wight et Arn.) Arn.
葫芦科植物:钮子瓜
出处:广西(融安)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:云南(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:《名实图考》(文)。

7151011 Exbucklandia populea (R. Br.) R. W. Brown
金缕梅科植物:马蹄荷
出处:广西(贺县)(地)。

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《岭南采药录》(文)。

7151018 Mytilaria laosensis Lec.
金缕梅科植物:米老排
出处:广西(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:广西、云南(地)。

7193067 Tetrastigma triphyllum (Gagnep.) W. T. Wang
葡萄科植物:菱叶崖爬藤
出处:云南(地)。

7200011 Acer kweilinense Fang et Fang f.
槭树科植物:桂林槭
出处:广西(龙胜)(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:广东、湖南(地)。

7210002 Alangium faberi Oliv.
八角枫科植物:小花八角枫
出处:广西(金秀)(地)。

7212051 Hedera helix L.
五加科植物:洋常春藤
出处:四川(成都)(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:陕西、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川、云南(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:湖南(地)。

三角风(共11条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:湖南、四川(地)。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三出假瘤蕨

出处:《中草药学》(文)。

7028032　Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:广东(粤北)(地)。

7057007　Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物:荞麦
出处:广东(惠阳)(地)。

7132060　Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:湖南(地)。

7193043　Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:贵州(地)。

7193044　Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:云南(峨山)(地)。

7193047　Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物:五叶地锦
出处:湖南(地)。

7212051　Hedera helix L.
五加科植物:洋常春藤
出处:贵州(罗甸)(地)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:《纲目》(文)。

7302010　Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:广西(南宁)(地)。

三角尖(共 2 条)

7151015　Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《岭南采药录》(文)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:《纲目》(文)。

三角莲(共 3 条)

7019109　Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:江西(地)。

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(泉州)(地)。

7302025　Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:湖北(巴东)(地)。

三角牛(共 2 条)

5056066　Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:福建(德化)(地)。

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:福建(大田)(地)。

三角青(共 2 条)

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:广西(大瑶山)(地)。

7302106　Typhonium blumei Nicols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东(龙门)(地)。

三角酸(共 2 条)

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(地)。

7069008　Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:《纲目》(文)。

三角藤(共 7 条)

7023048　Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广东(白沙)(地)。

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:江西(地)。

7198006　Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广西(龙州)(地)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:浙江、安徽、江西、福建、广东(地)。

7232115　Morinda cochinhchinensis DC.
茜草科植物:大果巴戟
出处:《高植图鉴》(文)。

7232116　Morinda officinalis How
茜草科植物:巴戟
出处:广西(地)。

7232119　Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广东、广西(地)。

三角叶(共 2 条)

5056056　Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching f. deltoideus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三角叶盾蕨
出处:《秦岭植志》(文)。

7077004　Circaea cordata Royle
柳叶菜科植物:牛泷草

出处:贵州(地)。

三角藻(共2条)

1015010 Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:海蒿子
出处:河北、辽宁(地)。

1016002 Sargassum tortile C. Ag.
念珠藻科植物:三角藻
出处:《药材学》(植)。

三角子(共2条)

7126016 Mesua ferrea L.
藤黄科植物:铁力木
出处:云南(地)。

7136180 Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:白木乌桕
出处:江西、湖北(地)。

三角蔻(共2条)

7290075 Elettaria cardamomum Maton.
姜科植物:小豆蔻
出处:《中药志》(文)。

7290076 Elettaria major Smith
姜科植物:印度豆蔻
出处:《中药志》(文)。

三角咪(共3条)

7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:贵州、云南(地)。

7154009 Pachysandra axillaris Franch. var. glaberrima (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu
黄杨科植物:光叶板凳果
出处:贵州(地)。

7154010 Pachysandra axillaris Franch. var. stylosa (Dunn) M. Cheng
黄杨科植物:多毛板凳果
出处:《贵州草药》(药)。

三角蚂(共2条)

8930402 Rhacophorus leucomystax (Gravenhorst)
树蛙科动物:斑腿树蛙
出处:广西(地)。

8930501 Microhyla pulchra (Hallowell)
姬蛙科动物:花姬蛙
出处:《中国药用动物志》(文)。

三节剑(共2条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:四川(成都)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《分类草药性》(文)。

三姐妹(共7条)

7013010 Illigera rhodantha Hance
莲叶桐科植物:毛青藤
出处:广西(上林)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广东(粤北)(地)。

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:《汇编》(文)。

7240045 Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:广西(龙州)(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:福建(地)。

7264055 Dysophylla stellata (Lour.) Benth. var. intermedia (C. Y. Wu et Hsuan) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:中间水虎尾
出处:广西(恭城)(地)。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:广西(龙州、苍梧)(地)。

三棵针(共2条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:吉林、内蒙古(地)。

7019051 Berberis lempergiana Ahrent
小檗科植物:长柱小檗
出处:浙江(地)。

三颗针(共42条)

7019001 Berberis aemulens Schneid.
小檗科植物:峨眉小檗
出处:四川(峨眉山)(地)。

7019004 Berberis amhrozyana Schneid.
小檗科植物:拟刺红珠
出处:《植分学报》(文)。

7019005 Berberis amoena Dunn
小檗科植物:美丽小檗
出处:《植分学报》(文)。

7019008 Berberis atrocarpa Schneid.
小檗科植物:深黑小檗
出处:贵州(地)。

7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:《分类草药性》、《中药大辞典》(药)。

7019014 Berberis cavaleriei Levl.
小檗科植物:贵州小檗
出处:贵州(贵阳)(地)。

7019015 Berberis chingii Cheng
小檗科植物:鸡脚刺
出处:甘肃、湖南、广东、云南(地)。

7019017 Berberis circumserrata Schneid.
小檗科植物：秦岭小檗
出处：陕西（地）。

7019019 Berberis diaphana Maxim.
小檗科植物：鲜黄小檗
出处：陕西、青海（地）。

7019021 Berberis dictyophylla Franch.
小檗科植物：刺红珠
出处：贵州（地）。

7019022 Berberis dictyophylla Franch. var. epruinosa Schneid.
小檗科植物：无粉刺红珠
出处：《中药大辞典》（文）。

7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物：首阳小檗
出处：陕西（陕北）（地）。

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物：大叶小檗
出处：四川、云南（地）。

7019027 Berberis francisci-ferdinandi Schneid.
小檗科植物：大黄檗
出处：《植分学报》（文）。

7019029 Berberis gagnepainii Schneid. var. lanceifolia Ahrendt
小檗科植物：蓝果小檗
出处：四川（峨眉山）（地）。

7019033 Berberis gyalaica Ahrendt
小檗科植物：波密小檗
出处：西藏（地）。

7019034 Berberis hemsleyana Ahrendt
小檗科植物：拉萨小檗
出处：西藏（地）。

7019035 Berberis henryana Schneid.
小檗科植物：巴东小檗
出处：陕西（地）。

7019036 Berberis heteropoda Schrenk
小檗科植物：黑果小檗
出处：新疆（地）。

7019042 Berberis intergerrima Bunge
小檗科植物：全缘小檗
出处：（新疆）（药）。

7019044 Berberis johannis Ahrendt
小檗科植物：腰果小檗
出处：西藏（地）。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物：豪猪刺
出处：湖北、广西、四川、甘肃（地）。

7019049 Berberis kawakamii Hayata
小檗科植物：台湾小檗
出处：《中药志》（文）。

7019050 Berberis lecomtei Schneid.
小檗科植物：光叶小檗
出处：云南（地）。

7019056 Berberis oritrepha Schneid.
小檗科植物：显脉小檗
出处：陕西（地）。

7019060 Berberis pingshanensis Sung et Hsiao
小檗科植物：屏山小檗
出处：四川（屏山）（地）。

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物：细叶小檗
出处：《中药志》（药）。

7019063 Berberis polyantha Hemsl.
小檗科植物：刺黄花
出处：《中药志》（药）。

7019064 Berberis prattii Schneid.
小檗科植物：拟多花小檗
出处：四川（地）。

7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物：粉叶小檗
出处：云南（曲靖）（地）。

7019070 Berberis sanguinea Franch.
小檗科植物：血红小檗
出处：四川（地）。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.
小檗科植物：刺黑珠
出处：《分类草药性》、《四川中药志》（药）。

7019072 Berberis sibirica Pall.
小檗科植物：刺叶小檗
出处：东北（地）。

7019073 Berberis silva-taroucana Schneid.
小檗科植物：华西小檗
出处：（四川理县）（药）。

7019074 Berberis silvicola Schneid.
小檗科植物：兴山小檗
出处：湖北（神农架）（地）。

7019075 Berberis silvicola Schneid. var. angusta Ahrendt
小檗科植物：狭叶兴山小檗
出处：湖北（神农架）（地）。

7019076 Berberis soulieana Schneid.
小檗 科植物：猫刺小檗
出处：《分类草药性》、《中药志》（药）。

7019080 Berberis triacanthophora Fedde
小檗科植物：芒齿小檗
出处：四川（达县）（地）。

7019082 Berberis vernae Schneid.
小檗科植物：匙叶小檗
出处：《中药志》（药）。

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物：庐山小檗
出处：广东、广西、浙江（地）。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物：金花小檗

出处:《分类草药性》、《中药志》(药)。
7230020 Carissa spinarum L.
夹竹桃科植物:假虎刺
出处:云南(地)。

三块瓦(共5条)

7069006 Oxalis acetosella L.
酢浆草科植物:山酢浆草
出处:东北(地)。
7069007 Oxalis acetosella L. var. japonica (Franch. et Savat.) Makino
酢浆草科植物:深山酢浆草
出处:四川(地)。
7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:四川(峨眉山)(地)。
7240031 Lysimachia dushanensis Chen et C. M. Hu
报春花科植物:独山香草
出处:广西(环江)(地)。
7240045 Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:广西、云南(地)。

三棱草(共19条)

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:四川、贵州(地)。
7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物:风毛菊
出处:贵州(地)。
7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:浙江(地)。
7331005 Carex cruciata Wahlenh.
莎草科植物:十字苔草
出处:广西(灵山)(地)。
7331012 Carex maubertiana Boott
莎草科植物:密叶苔草
出处:贵州(地)。
7331013 Carex phacota Spreng.
莎草科植物:镜子苔草
出处:贵州(地)。
7331025 Cyperus fuscus L.
莎草科植物:褐穗莎草
出处:《元江哈尼族药》(文)。
7331027 Cyperus haspan L.
莎草科植物:畦畔莎草
出处:广西(苍梧)(地)。
7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:(地)。
7331033 Cyperus orthostachyus Franch.
莎草科植物:三轮草
出处:湖北(神农架)(地)。
7331034 Cyperus pilosus Vahl
莎草科植物:毛轴莎草
出处:广西(邕宁、融安、岑溪)(地)。
7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:《图经》(文)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:上海、安徽、广东(地)。
7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物:砖子苗
出处:广西、云南(地)。
7331062 Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
莎草科植物:萤蔺
出处:山东(微草)(地)。
7331065 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
莎草科植物:藨草
出处:广西(地)。
7331069 Scirpus planiculmis Fr. Schmidt
莎草科植物:扁杆藨草
出处:《汇编》(文)。
7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:《千金翼方》(文)。
7331074 Scleria levis Retz.
莎草科植物:毛果珍珠茅
出处:广西(那坡、三江)(地)。

三棱花(共2条)

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:湖南(地)。
7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:湖南(地)。

三棱梢(共2条)

7148125 Campylotropis bonatiana (Pamp.) Schindl.
豆科植物:毛三棱枝杭子梢
出处:《汇编》(药)。
7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(大理)(地)。

三楞草(共3条)

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(红河)(地)。
7331028 Cyperus iria L.

莎草科植物:碎米莎草
出处:四川(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:云南(文山)(地)。

三两金(共 4 条)

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:湖南(芷江)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湖南(凤凰)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.)A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(常德)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:湖南(地)。

三两银(共 2 条)

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:湖南(芷江)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(溆浦)(地)。

三轮草(共 8 条)

7015163 Anemone stolonifera Maxim.
毛茛科植物:匐枝银莲花
出处:台湾(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:四川(成都)(地)。

7252186 Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki
玄参科植物:四方麻
出处:广西(地)。

7331011 Carex ligulata Nees ex Wight
莎草科植物:舌叶苔草
出处:贵州(地)。

7331012 Carex maubertiana Boott
莎草科植物:密叶苔草
出处:贵州(地)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:《分类草药性》(文)。

7331033 Cyperus orthostachyus Franch.
莎草科植物:三轮草
出处:《高植图鉴》(植)。

7331073 Scleria hookeriana Bocklr.
莎草科植物:黑鳞珍珠茅
出处:贵州(地)。

三面青(共 2 条)

5019001 Cibotium barometz(L.) J.Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:贵州(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:四川(地)。

三乃子(共 2 条)

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物:草果药
出处:四川(地)。

7290094 Kaempferia galanga L.
姜科植物:山柰
出处:《新纲》(文)。

三皮风(共 4 条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《分类草药性》(文)。

7143167 Potentilla centigrana Maxim.
蔷薇科植物:蛇莓委陵菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:贵州(地)。

7193047 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物:五叶地锦
出处:湖南(地)。

三皮柳(共 2 条)

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:云南(临沧)(地)。

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:云南(临沧)(地)。

三匹风(共 2 条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《草木便方》(文)。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物:黄毛草莓
出处:西藏(地)。

三匹七(共 2 条)

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S.H.Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:陕西(洵阳)(地)。

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S.H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:陕西(地)。

三七姜(共2条)

7290071 Curcuma phaeocaulis Valeton
姜科植物:蓬莪术
出处:台湾(地)。

7290108 Stahlianthus involucratus (King ex Bak.) Craib
姜科植物:姜三七
出处:广西(地)。

三七仔(共2条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L.f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广东(阳春)(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:广西(藤县)(地)。

三钱三(共4条)

7001009 Illicium lanceolatum A.C.Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:安徽(地)。

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R.Br.
罂粟科植物:博落回
出处:广西(地)。

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:江西、福建(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G.Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:广东、广西(地)。

三升米(共2条)

7047101 Ribes fasciculatum Sieb. et Zucc. var. chinense Maxim.
虎耳草科植物:华茶藨
出处:浙江(临安)(地)。

7047110 Ribes tenue Jancz.
虎耳草科植物:细枝茶藨
出处:浙江(地)。

三十根(共2条)

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:广西(龙州)(地)。

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:《本草拾遗》(文)。

三索线(共2条)

8931612 Elaphe radiata (Sehlegel)
游蛇科动物:三索锦蛇
出处:广东、广西(地)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:广西(地)。

三脚叶(共2条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广东(阳江)(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:广东(高州、化州、茂名、阳江、阳春)(地)。

三台高(共2条)

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:云南(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:云南(地)。

三台花(共3条)

7136041 Cleidion brevipetiolatum Pax et Hoffm.
大戟科植物:棒柄花
出处:云南(地)。

7263060 Clerodendrum serratum(L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:云南(澜沧、文山)(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:《中国植志》(植)。

三台树(共2条)

7136041 Cleidion brevipetiolatum Pax et Hoffm.
大戟科植物:棒柄花
出处:《汇编》(药)。

7263061 Clerodendrum serratum(L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:云南(易武)(地)。

三条筋(共11条)

7011010 Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:四川(北碚)(地)。

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:云南(思茅)(地)。

7011031 Cinnamomum pauciflorum Nees
樟科植物:少花桂
出处:四川(地)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:浙江(地)。

7011036 Cinnamomum tamala(Buch.-Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物:柴桂

出处：云南、陕西(地)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物：川桂
出处：湖北、陕西(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物：乌药
出处：安徽、河南(地)。

7011055 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen
樟科植物：香粉叶
出处：广西(资源、全州)(地)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物：川钓樟
出处：四川、贵州(地)。

7011090 Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物：新樟
出处：四川(西昌)(地)。

7233081 Viburnum propinquum Hemsl.
忍冬科植物：球核荚蒾
出处：四川(南充)(地)。

三万花(共 2 条)

7230021 Catharanthus roseus(L.) G. Don
夹竹桃科植物：长春花
出处：广东、广西(地)。

7230022 Catharanthus roseus(L.) G. Don cv. Albus
夹竹桃科植物：白长春花
出处：广西(地)。

三消草(共 2 条)

7148599 Trifolium pratense L.
豆科植物：红车轴草
出处：贵州(地)。

7148600 Trifolium repens L.
豆科植物：白车轴草
出处：贵州(贵阳)(地)。

三星草(共 2 条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物：野雉尾金粉蕨
出处：四川(西昌)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：广东(广州)(地)。

三叶菜(共 2 条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：广西(地)。

7213060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物：党参
出处：东北、山西(地)。

三叶草(共 7 条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：陕西、湖北(地)。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物：黄毛草莓
出处：广西(柳江)(地)。

7148394 Kummerowia striata(Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：福建(永安、永泰)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：《滇南本草》(文)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物：天蓝苜蓿
出处：《滇南本草》(药)。

7148599 Trifolium pratense L.
豆科植物：红车轴草
出处：江苏、江西(地)。

7264333 Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物：滇黄芩
出处：云南(地)。

三叶豆(共 3 条)

7148122 Cajanus cajan(L.) Millsp.
豆科植物：木豆
出处：云南(红河)(地)。

7148127 Campylotropis harmsii Schindl.
豆科植物：滇南杭子梢
出处：《汇编》(药)。

7148551 Rhynchosia dielsii Harms
豆科植物：菱叶鹿藿
出处：广西(隆林)(地)。

三叶兰(共 3 条)

7069014 Oxalis violacea L.
酢浆草科植物：紫酢浆草
出处：北京(地)。

7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物：米仔兰
出处：《植物名汇》(文)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物：鬼针草
出处：广东(普宁)(地)。

三叶莲(共 4 条)

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物：八月瓜
出处：云南(文山)(地)。

7021012 Holboellia parviflora (Hemsl.) Gagnep.
木通科植物：小花八月瓜
出处：云南(文山)(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物：三叉苦
出处：福建(漳州)(地)。

7212044 Brassaiopsis phanerophlebia (Merr. et Chun) C. N. Ho
五加科植物:显脉罗伞
出处:广西(防城)(地)。

三叶牌(共 2 条)

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(地)。

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:福建(地)。

三叶泡(共 2 条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:湖南(地)。

7173005 Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物:哥兰叶
出处:广西(资源)(地)。

三叶青(共 6 条)

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土栾儿
出处:浙江、安徽、江西(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:福建(长乐、福州、永泰、平潭、罗源)(地)。

7148261 Desmodium heterocarpon (L.) DC. ssp. angustifolium (Craib) Ohshi
豆科植物:狭叶假地豆
出处:广西(岑溪)(地)。

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:(浙江、江西、湖南)、《汇编》(药)。

7264283 Salvia coccinea L.
唇形科植物:朱唇
出处:福建(地)。

三叶酸(共 2 条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:《纲目》(文)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:云南(玉龙山)(地)。

三叶藤(共 8 条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:四川(西昌)(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:广西(全州)(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:广西(资源、全州)(地)。

7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:广西(龙州)(地)。

7148199 Craspedolobium schochii Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:云南(红河)(地)。

7148418 Lespedeza penduliflora (Oudemann) Nakai ssp. cathayana Hsu et All.
豆科植物:垂花胡枝子
出处:浙江(地)。

7148419 Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
豆科植物:铁马鞭
出处:江西(吉水)(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:广西(乐业)(地)。

三叶仔(共 2 条)

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:广东(汕头)(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:福建(安溪)(地)。

三叶藨(共 2 条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:四川(地)。

7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物:三叶悬钩子
出处:《云南种录》(文)。

三月杆(共 2 条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:湖北(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:湖北(地)。

三月花(共 3 条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:贵州(地)。

7240074 Primula denticulata Smith ssp. sinodenticulata (Balf. f. et Forr.) W. W. Smith

报春花科植物:滇北球花报春
出处:云南(地)。
7240091　Primula sinopurpurea Balf. f.
报春花科植物:紫花雪山报春
出处:《云南药录》(药)。

三月黄(共 2 条)
7148461　Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:安徽(地)。
7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:浙江(临安)(地)。

三月泡(共 6 条)
7143296　Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州(地)。
7143312　Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬蘽
出处:《汇编》(文)。
7143322　Rubus kwangsiensis L.
蔷薇科植物:广西悬钩子
出处:贵州(地)。
7143331　Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:云南(地)。
7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:《辰溪县志》(文)。
7143350　Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:湖南、广西(地)。

三张叶(共 3 条)
7143174　Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:陕西、浙江(地)。
7215008　Craibiodendron yunnanense W. W. Smith
杜鹃花科植物:云南假木荷
出处:云南(地)。
7240045　Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:云南(地)。

三枝枪(共 3 条)
5056008　Colysis hemitoma (Hance) Ching
水龙骨科植物:胃叶线蕨
出处:广西(昭平)(地)。
7194069　Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:广东、广西、云南(地)。
7194070　Evodia lepta (Spreng.) Merr. var. cambodiana (Pierre) Huang
芸香科植物:柬埔寨吴萸
出处:《红河中草药》(药)。

三枝香(共 2 条)
7238723　Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:广西(桂平)(地)。
7252001　Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广东(乐昌)(地)。

三枝叶(共 2 条)
7229049　Jasminum subhumile W. W. Smith var. glabricymosum (W. W. Smith) Miao ex P. Y. Bai
木樨科植物:光素馨
出处《云南中草药》(文)。
7240045　Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:广西(德保)(地)。

三爪风(共 4 条)
7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:湖南(古丈)(地)。
7193044　Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:贵州(地)。
7212019　Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:广东、广西(地)。
7263026　Callicarpa peii H. T. Chang
马鞭草科植物:藤紫珠
出处:广西(龙胜)(地)。

三爪金(共 2 条)
7143174　Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:贵州(地)。
7143192　Potentilla nivea L.
蔷薇科植物:雪白委陵菜
出处:贵州(榕江、麻江)(地)。

三爪龙(共 7 条)
7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《分类草药性》(文)。
7167039　Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:《中药大辞典》(文)。
7167040　Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:《汇编》(文)。

7193029 Cayratia trifolia (L.) Domin
葡萄科植物:三叶乌蔹莓
出处:云南(思茅)(地)。

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:云南(峨山)(地)。

7193067 Tetrastigma triphyllum (Gagnep.) W. T. Wang
葡萄科植物:菱叶崖爬藤
出处:云南(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:海南(澄迈)(地)。

三转半(共 6 条)

7015012 Aconitum brachypodum Diels
毛茛科植物:短柄乌头
出处:四川(地)。

7015013 Aconitum brachypodum var. crispulum W. T. Wang
毛茛科植物:曲毛短柄乌头
出处:四川(金川)(地)。

7015014 Aconitum brachypodum var. laxiflorum Fletcher et Lauener
毛茛科植物:展毛短柄乌头
出处:四川(西昌)(地)。

7015068 Aconitum liangshanicum W. T. Wang
毛茛科植物:凉山乌头
出处:四川(西昌)(地)。

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:四川(茂汶)(地)。

7015088 Aconitum polyschistum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:多裂乌头
出处:四川(茂汶)(地)。

三椏苦(共 2 条)

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:福建、台湾、广东(地)。

7194070 Evodia lepta (Spreng.) Merr. var. cambodiana (Pierre) Huang
芸香科植物:柬埔寨吴萸
出处:云南(红河)(地)。

三稔草(共 3 条)

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:广东(普宁)(地)。

7331034 Cyperus pilosus Vahl
莎草科植物:毛轴莎草
出处:广东(地)。

7331074 Scleria levis Retz.
莎草科植物:毛果珍珠茅
出处:广东(曲江)(地)。

三稔蒟(共 2 条)

7136009 Alchornea davidii Franch.
大戟科植物:山麻杆
出处:广东(地)。

7136010 Alchornea rugosa (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:三稔蒟
出处:《海南植志》(植)。

三百两银(共 4 条)(参见三百两)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:江西、广东(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:《沈阳县志》;地上部分:都淋藤、三百两银《补缺肘后方》(文)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:《本草述钩元》;茎叶:都淋藤、三百两银《补缺肘后方》(文)。

7047094 Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:冠盖藤
出处:广西(地)。

三齿萼藤(共 2 条)

7148617 Vicia bungei Ohwi
豆科植物:三齿萼野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:甘肃(地)。

三角枫藤(共 2 条)

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:浙江(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:浙江、湖南、四川(地)。

三棱子草(共 2 条)

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.-Ham.
黑三棱科植物:黑三棱
出处:云南(地)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:四川(南川)(地)。

三十六荡(三十六根)(共 4 条)

7231114a Tylophora floribunda Miq.

萝藦科植物：七层楼
出处：江西、湖南(地)。

7231114 Tylophora atrofolliculata Metcalf
萝藦科植物：三分丹
出处：广西(来宾)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：《南宁市药物志》(文)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物：云南娃儿藤
出处：广西(地)。

三台红花(共2条)

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物：鸡骨常山
出处：云南(思茅)(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物：三台花
出处：《云南中草药选》(药)。

三条筋树(共2条)

7011023 Cinnamomum jensenianum Hand.-Mazz.
樟科植物：野黄桂
出处：湖北、四川(地)。

7011036 Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物：柴桂
出处：《树分》(文)。

三叶睛消(共2条)

7230072 Rauvolfia yunnanensis Tsiang
夹竹桃科植物：云南萝芙木
出处：云南(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物：三台花
出处：云南(金平)(地)。

三叶半夏(共2条)

7302043 Arisaema inkiangense H. Li
天南星科植物：三匹箭
出处：云南(瑞丽)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物：半夏
出处：山西、河南、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南(地)。

三叶防风(共2条)

7213262 Seseli mairei Wolff
伞形科植物：竹叶邪蒿
出处：云南(地)。

7213264 Seseli yunnanense Franch.
伞形科植物：云南邪蒿
出处：贵州(地)。

三叶花椒(共3条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：湖南(地)。

7194138 Zanthoxylum pistaciiflorum Hayata
芸香科植物：三叶花椒
出处：《台湾药植志》(植)。

7194148 Zanthoxylum trifolium Wright
芸香科植物：异叶花椒
出处：湖北(神农架)(地)。

三叶木通(共9条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：广东、四川、云南、广西(地)。

7015217 Clematis crassipes Chun et How var. pubipes W. T. Wang
毛茛科植物：毛序粗柄铁线莲
出处：广西(上思)(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物：山木通
出处：云南(玉溪)(地)。

7015250 Clematis meyeniana var. granulata Finet et Ganep.
毛茛科植物：沙叶铁线莲
出处：广东(惠阳)(地)。

7015279 Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物：云南铁线莲
出处：云南(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物：三叶木通
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物：白木通
出处：湖北、湖南、四川、云南、安徽(地)。

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物：八月瓜
出处：云南(红河)(地)。

7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物：白薯莨
出处：云南(地)。

三叶葡萄(共2条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物：三裂蛇葡萄
出处：湖北(神农架)(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物：三叶崖爬藤
出处：《台湾药植志》(文)。

三月黄花(共2条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦

出处:四川(成都)(地)。

7148423 Lotus corniculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:四川(成都)(地)。

三月黄子(共2条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物:蔓胡颓子
出处:《树分》(文)。

7191009 Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物:披针叶胡颓子
出处:湖北(神农架)(地)。

三指牛奶(共2条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广西(地)。

7167041 Ficus hirta Vahl var. roxburghii (Miq.) Metc.
桑科植物:大果佛掌榕
出处:广西(梧州)(地)。

三爪金龙(共2条)

7015218 Clematis fasciculiflora Franch.
毛茛科植物:簇花铁线莲
出处:云南(嵩明)(地)。

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:《汇编》(药)。

三桠乌药(共2条)

7011039 Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物:香面叶
出处:云南(西畴)(地)。

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:《中国植志》(植)。

三脉叶马兰(共2条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:《安徽中草药》(文)。

三叶铜钱草(共3条)

7069007 Oxalis acetosella L. var. japonica (Franch. et Savat.)Makino
酢浆草科植物:深山酢浆草
出处:贵州(惠水)(地)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:贵州(地)。

7069011 Oxalis hupehensis R. Kuntb
酢浆草科植物:湖北酢浆草
出处:《汇编》(文)。

三叶委陵菜(共2条)

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:《中国植志》(植)。

7143175 Potentilla freyniana Bornm. var. sinica Migo
蔷薇科植物:中华三叶委陵菜
出处:《江苏植志》(文)。

三叶崖爬藤(共2条)

7193053 Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.
葡萄科植物:台湾崖爬藤
出处:《台湾药植志》(文)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:《高植图鉴》(植)。

三枝九叶草(共5条)

7019099 Epimedium acuminatum Franch.
小檗科植物:粗毛淫羊藿
出处:云南(昆明)(地)。

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:《图经》(文)。

7019102 Epimedium davidii Franch.
小檗科植物:宝兴淫羊藿
出处:云南(地)。

7019108 Epimedium pubescens Maxim.
小檗科植物:柔毛淫羊藿
出处:湖北(神农架)(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:《高植图鉴》(文)。

干贝(共6条)

8506001 Pinna atropurpurea Sowerby
江珧科动物:紫色裂江珧
出处:《海洋药物》(药)。

8506002 Pinna pectinata L.
江珧科动物:栉江珧
出处:《中药大辞典》(药)。

8506003 Pinna vexillum Born
江珧科动物:旗江珧
出处:《海洋药物》(药)。

8506101 Chlamys farreri (Jones et Preston)
扇贝科动物:栉孔扇贝
出处:《海洋药物》(药)。

8506102 Chlamys niponensis akazara Kwoda
扇贝科动物:日本栉孔扇贝
出处:《海洋药物》(药)。

8506103 Chlamys nobilis (Reeve)

扇贝科动物:华贵栉孔扇贝
出处:《海洋药物》(药)。

干葛(共2条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《阎氏小儿方》(文)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:广西(北海)(地)。

干苔(共3条)

1003001 Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.
石莼科植物:条浒苔
出处:《食疗本草》(药)。

1003002 Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:《食疗本草》(药)。

1003007 Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
石莼科植物:缘管浒苔
出处:《汇编》(文)。

干枣(共2条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《别录》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《别录》(文)。

干蟾(共6条)

8930101 Bufo bufo andrewsi (Schmidt)
蟾蜍科动物:华西大蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物:亚洲蟾蜍
出处:《中药名汇》(药)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《汇编》(药)。

8930105 Bufo raddei Strauch
蟾蜍科动物:花背蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930106 Bufo tibetanus Zarevski
蟾蜍科动物:西藏蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

干贝蛤(共2条)

8506101 Chlamys farreri (Jones et Preston)
扇贝科动物:栉孔扇贝
出处:浙江(地)。

8506102 Chlamys niponensis akazara Kwoda
扇贝科动物:日本栉孔扇贝
出处:《海洋药物》(文)。

干滴落(共3条)

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berg.
景天科植物:瓦松
出处:《东北药植志》(文)。

7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:东北(地)。

7045047 Sedum japonicum Sieb. ex Miq.
景天科植物:日本景天
出处:东北(地)。

干汗草(共2条)

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广东(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:江西(地)。

干油菜(共2条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣焯菜
出处:四川(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度焯菜
出处:四川(地)。

干蟾皮(共2条)

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物:亚洲蟾蜍
出处:《中药名汇》(文)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(文)。

土艾(共2条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:江苏(无锡)(地)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:广东(揭阳)(地)。

土鳖(共2条)

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物:东方后片蠊
出处:广西(地)。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物:中华地鳖
出处:《别录》(文)。

土参(共11条)

7053094 Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bunge

石竹科植物:银柴胡
出处:《中药志》(文)。

7056006　Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:福建、广西(地)。

7148641　Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:(地)。

7213022　Angelica morii Hayata
伞形科植物:福参
出处:福建(宁德)(地)。

7231022　Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:安徽(地)。

7236014　Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(红河)(地)。

7238381　Hippolytia delavayi (Franch. ex W. W. Smith) Shih
菊科植物:川滇女蒿
出处:云南(滨川)(地)。

7238565　Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:山东(地)。

7238570　Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:江苏(南京)(地)。

7243030　Asyneuma fulgens (Wall.) Briq.
桔梗科植物:长果牧根草
出处:《滇南本草》(文)。

7243037　Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:江西(丰城)(地)。

土蚕(共2条)

8616702　Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:安徽、广西(地)。

8617001　Anomala corpulente Motschulsky
丽金龟科动物:铜绿丽金龟
出处:《中药志》(文)。

土茶(共2条)

7123002　Cratoxylum formosum (Jack) Dyer. ssp. pruniflorum (Kurz) Gogelein
金丝桃科植物:红芽木
出处:广西(宁明、崇左)(地)。

7264057　Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(贡山)(地)。

土虫(共2条)

8612401　Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物:东方后片蠊
出处:《中药志》(文)。

8612501　Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物:中华地鳖
出处:吉林(地)。

土蛋(共2条)

7148040　Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土圞儿
出处:安徽、河南、贵州(地)。

7251048　Merremia hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang
旋花科植物:山土瓜
出处:《遵义府志》(文)。

土豆(共3条)

7148042　Arachis hypogaea L.
豆科植物:落花生
出处:《纲目拾遗》(文)。

7148586　Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:贵州(地)。

7250090　Solanum tuberosum L.
茄科植物:马铃薯
出处:江苏、湖北(地)。

土蜂(共2条)

8617501　Eumenes petiolata (Fabr.)
蜾蠃蜂科动物:蜾蠃
出处:《别录》(文)。

8617901　Discolia vittifrons Sch.
土蜂科动物:土蜂
出处:《中药大辞典》(动);《本经》、《中药大辞典》(药)。

土葛(共2条)

7148544　Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:云南(红河)(地)。

7148547　Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:云南(地)。

土狗(共3条)

8613101　Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:《本事方》(文)。

8613103　Gryllotalpa unispina Saussure
蝼蛄科动物:华北蝼蛄
出处:《中国药用动物志》(文)。

8938905　Nyctereutes procyoniodes Gray
犬科动物:貉
出处:(地)。

土瓜(共9条)

5011002　Angiopteris fokiensis Hieron.
莲座蕨科植物:福建观音座莲

出处:贵州(地)。
7103071 Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《本经》(文)。
7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《本经》(文)。
7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:江苏(泰县)(地)。
7103113 Zehneria maysorensis (Wight et Arn.) Arn.
葫芦科植物:钮子瓜
出处:湖南(地)。
7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:湖南、四川、贵州、云南(地)。
7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:《草木便方》(文)。
7251039 Ipomoea batatas(L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:《纲目拾遗》(文)。
7251048 Merremia hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R.C.Fang
旋花科植物:山土瓜
出处:《滇南本草》(文)。

土桂(共3条)
7011015 Cinnamomum burmannii(C.G. & Th. Nees)Blume
樟科植物:阴香
出处:福建(福鼎、永春、明溪)(地)。
7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:福建(地)。
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:福建(宁化)(地)。

土花(共2条)
7215a05 Monotropa hypopitys L.
鹿蹄草科植物:松下兰
出处:陕西(地)。
7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:广东(云浮)(地)。

土精(共3条)
7212066 Panax ginseng C.A.Mey.
五加科植物:人参
出处:《吴普本草》(文)。
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:陕西(地)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《新纲》(文)。

土砂(共2条)
9109004 Cinnabaris
汞(Hg)矿物:辰砂
出处:《雷公炮炙论》(文)。
9110002 Nitrum
钾(K)矿物:硝石
出处:《矿物药与丹药》(文)。

土石(共2条)
9106001 Anhydritum
钙(Ca)矿物:硬石膏
出处:《吴普本草》(文)。
9106009 Gypsum
钙(Ca)矿物:石膏
出处:《中药名汇》(文)。

土藤(共4条)
7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物:细圆藤
出处:四川(地)。
7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:四川(武隆)(地)。
7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:广东(普宁)(地)。
7314017 Daemonorops margaritae (Hance) Becc.
棕榈科植物:黄藤
出处:台湾(地)。

土杏(共2条)
7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《博物志》(文)。
7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《科栽》(文)。

土燕(共2条)
8934806 Riparia riparia (L.)
燕科动物:灰沙燕
出处:《中国动物药》(药)。
9300003 Fossilia Cyrtiospirifer
化石类矿物:石燕化石
出处:《矿物药与丹药》(文)。

土鱼(共2条)
8921502 Dasyatis akajei(Muller et Henle)
魟科动物:赤魟
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8922841 Phoxinus lagowskii variegatus (Guenther)
鲤科动物:杂色鲹
出处:《神农架药录》(药)。

土芋(共3条)

7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:广东、广西(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:福建(同安)(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:《本草拾遗》(文)。

土元(共2条)

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物:东方后片蠊
出处:广西(地)。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物:中华地鳖
出处:内蒙古、四川(地)。

土子(共2条)

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土圞儿
出处:河南、贵州(地)。

9112001 Pyrolusitum
锰(Mn)矿物:软锰矿
出处:《盛京通志》(文)。

土苓(共3条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:四川(地)。

7293323 Smilax lanceifolia Roxb. var. opaca A. DC.
百合科植物:暗色菝葜
出处:四川(地)。

土八角(共4条)

7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:四川、广西(地)。

7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:贵州(地)。

7001012 Illicium micranthum Dunn
木兰科植物:小花八角
出处:广东(阳春)(地)。

7001016 Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物:野八角
出处:《四川中药志》(药)。

土巴豆(共3条)

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:甘肃、湖北、云南(地)。

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:云南(碧云、洱沅)(地)。

7302106 Typhonium blumei Nicols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东(地)。

土巴吉(共2条)

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:福建(宁德)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:福建(福鼎)(地)。

土巴戟(共6条)

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:四川、甘肃(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:四川(重庆)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:四川(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:福建(宁德)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:浙江(温州、乐清、泰顺)(地)。

7263088 Pygmaeopremna herbacea (Roxb.) Moldenke
马鞭草科植物:千解草
出处:广西(扶绥)(地)。

土霸王(共3条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:江西(新建)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:江西(婺源)(地)。

7263079 Premna fulva Craib

马鞭草科植物:黄毛豆腐柴
出处:广西(地)。

土白前(共5条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:广西(凌云)(地)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:湖南(衡山)(地)。

7231030a Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:浙江(建德)(地)。

7231114 Tylophora atrofolliculata Metcalf
萝藦科植物:三分丹
出处:广西(马山)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(苍梧)(地)。

土白芍(共6条)

7015379 Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物:草芍药
出处:北京、东北(地)。

7015380 Paeonia obovata Maxim. var. willmottiae (Stapf) Stern
毛茛科植物:毛叶草芍药
出处:四川(若尔盖)(地)。

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:广西(蒙山)(地)。

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:浙江(泰顺)(地)。

7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(北流)(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:福建(地)。

土白术(共3条)

7225005 Symplocos dolichotricha Merr.
山矾科植物:长毛山矾
出处:广西(昭平)(地)。

7225012 Symplocos racemosa Roxb.
山矾科植物:珠仔树
出处:广西(藤县)(地)。

7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《药典》(文)。

土白芨(共3条)

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:福建(泉州)(地)。

7326217 Platanthera chlorantha Cust. ex Reichb.
兰科植物:二叶舌唇兰
出处:西藏(地)。

7326237 Spathoglottis pubescens Lindl.
兰科植物:苞舌兰
出处:广西(凤山)(地)。

土白芷(共7条)

7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物:峨参
出处:湖南(地)。

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:四川(地)。

7213137 Heracleum hemsleyanum Diels
伞形科植物:川鄂牛尾独活
出处:四川(南川)(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:广西(地)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:福建(闽东、福安)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:《生草药性备要》(文)。

7264029 Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li
唇形科植物:寸金草
出处:云南(曲靖)(地)。

土白蔹(共5条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:贵州(地)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:《生草药性备要》(文)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓟儿
出处:《生草药性备要》(文)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:湖北(神农架)(地)。

土白蔻(共 2 条)

7290027 Alpinia pinnanensis T. L. Wu et Senjen
姜科植物:柱穗山姜
出处:广西(上林)(地)。

7290028 Alpinia polyantha D. Fang
姜科植物:多花山姜
出处:广西(龙州)(地)。

土百部(共 11 条)

7280027 Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
鸭跖草科植物:竹叶吉祥草
出处:四川(宁南)(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:甘肃(文县)(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:四川(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:四川(地)。

7293054 Asparagus meioclados Levl.
百合科植物:密齿天门冬
出处:《中药大辞典》(文)。

7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:云南(地)。

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:浙江(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:四川、云南(地)。

7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物:白薯莨
出处:云南(地)。

7326060 Cymbidium faberi Rolfe
兰科植物:蕙兰
出处:陕西(秦岭)(地)。

7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f.
兰科植物:春兰
出处:四川(西南地区)(地)。

土半夏(共 6 条)

7238422 Lactuca henryi Dunn
菊科植物:蒙自苣
出处:云南(地)。

7302015 Amorphophallus sinensis Belval
天南星科植物:疏毛磨芋
出处:浙江(龙泉)(地)。

7302045 Arisaema intermedium Blume
天南星科植物:高原南星
出处:西藏(察隅、波密)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:江西、广西(地)。

7302106 Typhonium bliumei Nicols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东、广西、福建、云南(地)。

7302107 Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume
天南星科植物:鞭檐犁头尖
出处:广西(地)。

土薄荷(共 8 条)

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:福建(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:福建(地)。

7264069 Elsholtzia longidentata Sun ined.
唇形科植物:紫香薷
出处:浙江(地)。

7264148 Mentha crispata Schrad. ex Willd.
唇形科植物:皱叶留兰香
出处:贵州(贵阳)(地)。

7264152 Mentha canadaensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:江苏、浙江、安徽、四川(地)。

7264159 Mentha rotundifolia (L.) Huds.
唇形科植物:圆叶留兰香
出处:四川(地)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:贵州、云南(地)。

7264362 Scutellaria quadrilobulata Sun ex C. H. Hu
唇形科植物:四裂花黄芩
出处:四川(峨眉)(地)。

土北芪(共 2 条)

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:广东(新会)(地)。

7230094a Wrightia pubescens R. Br.
夹竹桃科植物:倒吊笔
出处:广东(新会、外海)(地)。

土贝母(共 8 条)

7103005 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:《药典》(植);《本草从新》、《汇编》(药)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合

出处:湖南(地)。

7293110 Fritillaria davidii Franch.
百合科植物:米贝母
出处:《鉴别手册》(文)。

7293122 Fritillaria maximowiczii Freyn
百合科植物:轮叶贝母
出处:东北(地)。

7293139 Fritillaria thunbergii Miq.
百合科植物:浙贝母
出处:《本草正》(文)。

7293178 Iphigenia indica Kunth
百合科植物:丽江山慈菇
出处:西南(地)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:浙江(寿昌)(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:湖南(地)。

土鳖虫(共4条)

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物:东方后片蠊
出处:河北、山西、内蒙古、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广西(地)。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物:中华地鳖
出处:《药典》(药)。

8612502 Steleophaga plancyi (Bol.)
鳖蠊科动物:冀地鳖
出处:《药典》(药)。

8616101 Cybister japonicus Sharp
龙虱科动物:日本吸盘龙虱

土拨鼠(共2条)

8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物:旱獭
出处:《本草拾遗》(药)。

8937308 Marmota himalayana Hodgson
松鼠科动物:喜马拉雅旱獭
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。

土蚕药(共2条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:《和汉药物学》(文)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:江西(地)。

土苍术(共4条)

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:广西(北流)(地)。

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:湖南(地)。

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:湖南(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:湖南(长沙)(地)。

土草果(共2条)

7290045 Amomum kwangsiense D. Fang et X. X. Chen
姜科植物:广西豆蔻
出处:广西(天峨)(地)。

7290054 Amomum tsao-ko Crevost et Lemarie
姜科植物:草果
出处:贵州(地)。

土柴胡(共14条)

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:广西(天等)(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:江西(大余)(地)。

7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:江西(地)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:江西(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:江西(会昌)(地)。

7233065 Viburnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广东、广西(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:广西(宜山)(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广东、湖南、广西(地)。

7238170 Aster subulatus Michx.
菊科植物:钻叶紫菀
出处:湖南(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:《生草药性备要》(文)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊

出处:广东(黔阳)(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建、广东、四川(地)。
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:广西(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:福建(地)。

土常山(共24条)

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:辽宁(建平)(地)。
7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:广西(隆林、昭平)(地)。
7047041 Hydrangea angustipetala Hayata
虎耳草科植物:伞形绣球
出处:《图经》、《中药大辞典》(药)。
7047043 Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:《汇编》(药)。
7047044 Hydrangea chinensis Maxim.
虎耳草科植物:中国绣球
出处:台湾(地)。
7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球
出处:(浙江、湖南)、《湖南药物志》(药)。
7047055 Hydrangea paniculata Sieb. var. grandiflora Sieb.
虎耳草科植物:大花圆锥绣球
出处:《浙江天目药志》(药)。
7047056 Hydrangea pubinervis Rehd.
虎耳草科植物:毛脉绣球
出处:四川(若尔盖)(地)。
7047058 Hydrangea stenophylla Merr. et Chun
虎耳草科植物:柳叶绣球
出处:江西(地)。
7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物:腊莲绣球
出处:《图经》、《汇编》(药)。
7047060 Hydrangea strigosa Rehd. var. angustifolia (Hemsl.) Rehd.
虎耳草科植物:窄叶腊莲绣球
出处:《西昌中草药》(文)。
7047089 Philadelphus sericanthus Koehne
虎耳草科植物:绢毛山梅花
出处:浙江(临安)(地)。
7047090 Philadelphus sericanthus Koehne var. kulingensis (K.) Hand.-Mazz.
虎耳草科植物:牯岭山梅花
出处:江西(地)。
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(兴宁)(地)。
7143402 Spiraea cantoniensis Lour.
蔷薇科植物:麻叶绣线菊
出处:广西(桂林)(地)。
7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒榄花椒
出处:广东(广州)(地)。
7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:《广西中药志》(文)。
7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:云南(玉溪)(地)。
7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:福建(地)。
7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:安徽、江西(地)。
7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:福建(松溪、政和)(地)。
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:江苏、湖北、湖南(地)。
7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:福建、湖南(地)。
7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:陕西、河南(地)。

土沉香(共5条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:四川(重庆、蓬溪)(地)。
7011034 Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz.
樟科植物:银木
出处:四川(江北)(地)。
7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:《岭南采药录》(文)。
7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:云南(通海、江川)(地)。
7136114 Excoecaria agallocha L.
大戟科植物:海漆

出处:(台湾、广西)(药)。

土陈皮(共 3 条)

7194027　Citrus limonia Osbeck
芸香科植物:黎檬
出处:云南(地)。

7194042　Citrus reticulata Blanco cv. Poongan
芸香科植物:椪柑
出处:福建(龙溪、福州)(地)。

7194052　Citrus sinensis (L.) Osbeck
芸香科植物:甜橙
出处:陕西、四川、江西、广西、上海(地)。

土赤芍(共 3 条)

7190002　Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:江西(瑞昌)(地)。

7205007　Dobinea delavayi (Baill.) Baill.
漆树科植物:羊角天麻
出处:四川(西昌)(地)。

7241009　Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:福建(福清)(地)。

土虫草(共 3 条)

7264384　Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物:地蚕
出处:广西(南宁)(地)。

7264391　Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:广西(陆川)(地)。

7306006　Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:云南(昆明、保山)(地)。

土川连(共 3 条)

5023004　Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:台湾(地)。

7015282　Coptis chinensis var. brevisepala W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:短萼黄连
出处:广东(从化)(地)。

7143001　Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:浙江(地)。

土川芎(共 4 条)

7213130a　Angelica apaensis Shan et Yuan
伞形科植物:法落海
出处:《滇南本草》(文)。

7213174　Ligusticum brachylobum Franch.
伞形科植物:短片藁本
出处:四川(地)。

7213186　Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:湖南(地)。

7238386　Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东(兴宁)(地)。

土大黄(共 21 条)

7032120　Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:广西(地)。

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:浙江、江西、福建、广东、广西(地)。

7057105　Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:云南(东山)(地)。

7057106　Rheum franzenbachii Munt.
蓼科植物:华北大黄
出处:东北、内蒙古(地)。

7057112　Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:湖北(巴东、利川)(地)。

7057121　Rheum undulatum L.
蓼科植物:波叶大黄
出处:《药材学》(文)。

7057125　Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:山西、山东、浙江、安徽、湖北、贵州(地)。

7057126　Rumex acetosella L.
蓼科植物:小酸模
出处:山东(崂山)(地)。

7057127　Rumex aquaticus L.
蓼科植物:水生酸模
出处:《纲目》(文)。

7057128　Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:中南(地)。

7057129　Rumex collosus Rech.
蓼科植物:硬质酸模
出处:东北(地)。

7057130　Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:北京、内蒙古、西北、湖北、四川、贵州(地)。

7057131　Rumex dentatus L.
蓼科植物:齿果酸模
出处:江苏、云南(地)。

7057133　Rumex hastatus D. Don
蓼科植物:戟叶酸模
出处:《汇编》(文)。

7057134　Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:华东、中南(地)。

7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:广西、云南(地)。
7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:《滇南本草》(文)。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:《图经》、《汇编》(药)。
7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:北京、河北、陕西、青海(地)。
7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:江苏(武进)(地)。
7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:本蝴蝶
出处:广西(地)。

土大茴(共 2 条)
7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:四川(地)。
7001016 Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物:野八角
出处:四川(西昌)(地)。

土大戟(共 3 条)
7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物:南大戟
出处:(地)。
7136085 Euphorbia luticola Hand.-Mazz.
大戟科植物:黄土大戟
出处:《湖北植志》(文)。
7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:陕西(陇县)(地)。

土丹参(共 2 条)
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:福建(地)。
7264293 Salvia kiaometiensis Levl. f. pubescens Stib.
唇形科植物:柔毛荞麦地鼠尾草
出处:(四川盐源)、《汇编》(药)。

土丹皮(共 6 条)
7154015 Sarcococca orientalis C. Y. Wu
黄杨科植物:东方野扇花
出处:江西(地)。
7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:江西、湖南(地)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西、广东(地)。
7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:江西(吉安)(地)。
7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:云南(文山)(地)。
7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:广西(北流)(地)。

土胆草(共 2 条)
7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消
出处:江西(地)。
7231019 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. castaneum Makino
萝藦科植物:合掌消
出处:江西、湖南(地)。

土当归(共 32 条)
5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:湖南(地)。
7032109 Dicentra spectabilis (L.) Lem.
罂粟科植物:荷包牡丹
出处:《纲目拾遗》(文)。
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:广西(地)。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:江西、湖南(地)。
7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:《中国药植志》(文)。
7212036 Aralia henryi Harms
五加科植物:柔毛龙眼独活
出处:《纲目》(文)。
7213009 Angelica amurensis Schischk.
伞形科植物:黑龙江当归
出处:吉林(珲春、汪清、和龙、延吉)(地)。
7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《名实图考》(文)。
7213019 Angelica gigas Nakai
伞形科植物:大独活
出处:东北(地)。
7213020 Angelica laxifoliata Diels
伞形科植物:疏叶独活

出处:陕西(地)。
7213021 Angelica megaphylla Diels
伞形科植物:大叶独活
出处:湖北、贵州(地)。
7213022 Angelica morii Hayata
伞形科植物:福参
出处:福建(福鼎、清流)(地)。
7213025 Angelica oncosepala Hand. -Mazz.
伞形科植物:隆萼当归
出处:云南(地)。
7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:浙江(开化)(地)。
7213035 Angelica tschiliensis Wolff
伞形科植物:车里当归
出处:青海(地)。
7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物:峨参
出处:湖北(地)。
7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:云南(西畴)(地)。
7213124 Ferula olivacea (Diels)Wolff ex Hand.-Mazz.
伞形科植物:丽江方丈深
出处:《品种论述》(文)。
7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:云南(曲靖)(地)。
7213135 Heracleum dissectum Ledeb.
伞形科植物:兴安牛尾独活
出处:吉林(珲春县)(地)。
7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:辽宁(清原)(地)。
7213180 Ligusticum discolor Ledeb.
伞形科植物:异色藁本
出处:新疆(阿尔泰)(地)。
7213181 Ligusticum glaucescens Franch.
伞形科植物:粉绿藁本
出处:云南(地)。
7213202a Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:浙江、安徽、江西、湖南、广东(地)。
7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:浙江(考丰)(地)。
7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:《天宝本草》(文)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:四川(地)。
7213265 Seselopsis tianschanicum Schischk.
伞形科植物:西归芹
出处:新疆(地)。
7213269 Spuriopimpinella drachystyla (Hand.-Mazz.) Kitag.
伞形科植物:短柱假茴芹
出处:吉林(珲春)(地)。
7223044 Embelia parviflora Wall.
紫金牛科植物:小花酸藤子
出处:广西(永福、昭平、上林)(地)。
7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:四川(南川)(地)。
7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:广东(南雄)(地)。

土党参(共 10 条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:浙江(温州、乐清、平阳)(地)。
7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:广西(龙胜)(地)。
7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:浙江(嵊县、淳安)(地)。
7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:《中药志》(药)。
7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:《名实图考》、《药典》(药)。
7243047a Codonopsis convolvulacea Kurz var. hirsuta (Hand.-Mazz.) Nannf.
桔梗科植物:毛叶鸡蛋参
出处:云南(保山)(地)。
7243042 Codonopsis bulleyana Forrest ex Diels
桔梗科植物:管钟党参
出处:云南(地)。
7243050 Codonopsis deltoidea Chipp.
桔梗科植物:三角叶党参
出处:四川(峨眉山)(地)。
7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:福建、湖北、广西(地)。
7243057 Codonopsis micrantha Chipp.
桔梗科植物:小花党参
出处:《名实图考》、《云南药录》(药)。

土地丁(共 3 条)

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广东(地)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:广东(普宁)(地)。

7239026 Gentiana loureiri (D. Don) Griseb.
龙胆科植物:华南龙胆
出处:广东(广州)(地)。

土地骨(共 2 条)

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:广东(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(福安、厦门、宁德、周宁)(地)。

土地黄(共 3 条)

7257009 Incarvillea delavayi Bur. et Franch.
紫葳科植物:红波罗花
出处:云南(丽江)(地)。

7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:云南(丽江)(地)。

7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:云南(楚雄)(地)。

土地榆(共 5 条)

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:贵州(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《分类草药性》(文)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:福建(龙海、周宁、罗源、福鼎)(地)。

7143165 Potentilla bifurca L.
蔷薇科植物:二裂委陵菜
出处:内蒙古(地)。

7241009 Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:(地)。

土冬花(共 2 条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:河南(地)。

7143100 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
蔷薇科植物:枇杷
出处:《民药汇编》(文)。

土兜铃(共 3 条)

7103032 Hemsleya graciliflora (Harms) Cogn.
葫芦科植物:小花雪胆
出处:四川(彭县、什邡、灌县)(地)。

7293077 Cardiocrinum cathayanum (Wilson) Stearn
百合科植物:荞麦叶大百合
出处:浙江(临安、宁波)(地)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:四川(峨眉)(地)。

土豆根(共 7 条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广东(地)。

7148363 Indigofera amblyantha Craib
豆科植物:多花木蓝
出处:湖北(地)。

7148371 Indigofera fortunei Craib
豆科植物:华东木蓝
出处:山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、河南、湖北(地)。

7148375 Indigofera ichangensis Craib
豆科植物:宜昌木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、河南、湖北(地)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、河南、湖北(地)。

7148382 Indigofera potaninii Craib
豆科植物:陕甘木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、安徽、河南、湖北(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:贵州(地)。

土独活(共 3 条)

7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:湖南(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:福建、广西(地)。

7213150 Heracleum yungningense Hand.-Mazz.
伞形科植物:永宁牛尾独活
出处:湖北(神农架)(地)。

土杜仲(共 26 条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(地)。

7173025 Euonymus bockii Loes.
卫矛科植物:南川卫矛
7173026 Euonymus carnosus Hemsl.
卫矛科植物:肉花卫矛
出处:《高植图鉴》(文)。
7173031 Euonymus euscaphis Hand.-Mazz.
卫矛科植物:鸦椿卫矛
出处:江西(地)。
7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:浙江、湖南(地)。
7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:大花卫矛
出处:《中药通报》(文)。
7173040 Euonymus hederaceus Champ. ex Benth.
卫矛科植物:常春卫矛
出处:广东(地)。
7173044 Euonymus jinfoshanensis Z. M. Gu
卫矛科植物:金山卫矛
出处:四川(地)。
7173045 Euonymus kiautschovicus Loes.
卫矛科植物:胶东卫矛
出处:江西(地)。
7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:广东、广西、福建(地)。
7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:浙江、湖南(地)。
7173052 Euonymus nitidus Benth.
卫矛科植物:华卫矛
出处:广东(地)。
7173063 Euonymus tengyuehensis W. W. Smith
卫矛科植物:腾冲卫矛
出处:云南(地)。
7173065 Euonymus vagans Wall.
卫矛科植物:游藤卫矛
出处:云南(地)。
7173069 Euonymus xylocarpus C. Y. Cheng et Z. M. Gu
卫矛科植物:木果卫矛
出处:云南(盈江)(地)。
7173070 Euonymus yangbiensis C. Y. Cheng
卫矛科植物:漾濞卫矛
出处:云南(保山)(地)。
7173071 Euonymus yunnanensis Franch.
卫矛科植物:云南卫矛
出处:四川、云南(地)。
7230008 Alstonia scholaris (L.) R. Br.
夹竹桃科植物:糖胶树
出处:云南(盈江)(地)。
7230025 Chonemorpha megacalyx Pierre
夹竹桃科植物:长萼鹿角藤
出处:云南(地)。
7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:云南(保山)(地)。
7230029 Ecdysanthera utilis Hayata et Kaw.
夹竹桃科植物:花皮胶藤
出处:广西(地)。
7230049 Parabarium chunianum Tsiang
夹竹桃科植物:红杜仲藤
出处:广东(地)。
7230050 Parabarium hainanense Tsiang
夹竹桃科植物:海南杜仲藤
出处:广东(地)。
7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:湖南、广东、广西(地)。
7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:湖南、广东、广西、四川、云南(地)。
7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:湖南(地)。

土儿参(共 2 条)

7252112 Pedicularis oederi Vahl var. sinensis (Maxim.) Hurus.
玄参科植物:华马先蒿
出处:陕西(太白山)(地)。
7252127 Pedicularis verticillata L.
玄参科植物:轮叶马先蒿
出处:陕西(地)。

土防风(共 10 条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:浙江(龙泉)(地)。
7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:福建(晋江)(地)。
7210004 Alangium faberi Oliv. var. heterophyllum Yang
八角枫科植物:异叶八角枫
出处:四川(地)。
7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:湖南(地)。
7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:(地)。
7238316 Echinops grijisii Hance

菊科植物:华东蓝刺头
出处:广西(钟山)(地)。
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:福建(福安)(地)。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:福建、贵州(地)。
7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:云南(曲靖)(地)。
7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:《岭南采药录》(文)。

土防己(共8条)

7023002 Aspidocarya uvifera Hook. f. et Thoms.
防己科植物:球果藤
出处:贵州(毕节)(地)。
7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:陕西、浙江、江西、福建、湖南、广东(地)。
7023016 Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防己科植物:秤钩风
出处:湖南(地)。
7023017 Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels
防己科植物:苍白秤钩风
出处:广东(地)。
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:浙江、福建、湖南(地)。
7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防己科植物:大叶藤
出处:广西(靖西)(地)。
7024001 Aristolochia austroszechuanica Chien et C. Y. Cheng
马兜铃科植物:川南马兜铃
出处:四川(地)。
7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:陕西(地)。

土蜂子(共4条)

7057056 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:大叶蓼
出处:湖北(巴东)(地)。
7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:湖北(地)。
8617501 Eumenes petiolata (Fabr.)
蜾蠃蜂科动物:蜾蠃
出处:湖北(神农架)(地)。
8617901 Discolia vittifrons Sch.
土蜂科动物:土蜂
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

土附子(共3条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《日华子本草》(文)。
7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(福安、罗源)(地)。
8927502 Odontobutis obscura (Temminck et Schlegel)
塘鳢科动物:沙塘鳢
出处:《纲目拾遗》(文)。

土干葛(共2条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广西(博白)(地)。
7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:广东(陆丰)(地)。

土甘草(共23条)

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:广西(临桂)(地)。
7148001 Abrus cantoniensis Hance
豆科植物:广东相思子
出处:《中药志》(文)。
7148002 Abrus mollis Hance
豆科植物:毛相思子
出处:广西(苍梧)(地)。
7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:广西(百色)(地)。
7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:广西(德保)(地)。
7148123 Calophaca polystichoides (Hand.-Mazz.) Cheng f.
豆科植物:川滇雀儿豆
出处:云南(罗平山)(地)。
7148244 Derris eriocarpa How
豆科植物:毛果鱼藤
出处:广西(上林、马山、百色、平果)(地)。
7148313 Fordia cauliflora Hemsl.
豆科植物:干花豆
出处:广西(南宁)(地)。
7148328 Glycyrrhiza pallidiflora Maxim.
豆科植物:刺果甘草
出处:辽宁(地)。
7148331 Glycyrrhiza yunnanensis Cheng f. et L.

K. Tai
豆科植物:云南土甘草
出处:云南(地)。

7148456　Millettia fordii Dunn
豆科植物:披针叶崖豆藤
出处:广西(平南、北流)(地)。

7148457　Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:广西(乐业)(地)。

7148459　Millettia pulchra Kurz
豆科植物:美花崖豆藤
出处:广西(地)。

7148460　Millettia pulchra Kurz f. laxior (Dunn) Z. Wei
豆科植物:疏叶美花崖豆藤
出处:广西(南宁、凌云)(地)。

7169081　Pilea notata C. H. Wright
荨麻科植物:冷水花
出处:贵州(安龙)(地)。

7169092　Pilea verrucosa Hand. -Mazz.
荨麻科植物:疣果冷水花
出处:四川(地)。

7171001　Ilex aculeolata Nakai
冬青科植物:满树星
出处:广西(岑溪)(地)。

7171003　Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:湖南、广东、广西(地)。

7171027　Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:广西(地)。

7171031　Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:广西(地)。

7232129　Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建、广东(地)。

7252141　Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广东、广西(地)。

7264202　Phlomis betonicoides Diels
唇形科植物:假秦艽
出处:云南(地)。

土蛤蚧(共 2 条)

8929904　Tylototriton kweichowensis Fang et Chang
蝾螈科动物:贵州疣螈
出处:《中药材科技》(文)。

8929906　Tylototriton vorrucosus Anderson
蝾螈科动物:红瘰疣螈
出处:《中药材科技》(文)。

土公英(共 5 条)

7024044　Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广西(博白)(地)。

7238324　Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广东(地)。

7238328　Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广西(地)。

7238400　Ixeris debilis A. Gray
菊科植物:剪刀股
出处:广西(陆川)(地)。

7238497　Picris divaricata Vant.
菊科植物:滇苦菜
出处:(地)。

土狗尾(共 2 条)

7063023　Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:海南(地)。

7148606　Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:《岭南采药录》(文)。

土鼓藤(共 2 条)

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:《名实图考》(文)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:《本草拾遗》(文)。

土骨皮(共 4 条)

7163035　Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:台湾(地)。

7163045　Quercus glandulifera Blume
壳斗科植物:枹栎
出处:《新纲》(文)。

7263045　Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:浙江(丽水、云和、泰顺)(地)。

7263047　Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广西(陆川)(地)。

土桂皮(共 5 条)

7011013　Cinnamomum bejolghota (Buch. -Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:云南(红河)(地)。

7011021　Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
樟科植物:大叶桂
出处:云南(文山)(地)。
7011022　Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:《中药大辞典》(文)。
7011031　Cinnamomum pauciflorum Nees
樟科植物:少花桂
出处:广西(融水)(地)。
7011098　Neolitsea polycarpa Liou
樟科植物:多果新木姜子
出处:云南(文山)(地)。

土桂枝(共3条)

7011015　Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东、湖南(地)。
7011022　Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:安徽(地)。
7011079　Litsea sericea (Nees)Hook. f.
樟科植物:绢毛木姜子
出处:云南(地)。

土红参(共3条)

7056006　Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:福建(闽东)(地)。
7232066　Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物:小头凉喉茶
出处:云南(玉溪)(地)。
7232098　Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:广西(地)。

土红花(共4条)

7132028　*Hibiscus rosa-sinensis* L.
锦葵科植物:朱槿
出处:广西(陆川、苍梧)(地)。
7238254　Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:四川(地)。
7238630　Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东(兴宁)(地)。
7263072　Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:福建、广西(地)。

土厚朴(共10条)

7001033　Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:滇藏木兰
出处:云南(罗平山、丽江)(地)。
7001034　Magnolia coco (Lour.) DC.
木兰科植物:夜香木兰
出处:广西(桂平)(地)。
7001036　Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:四川、云南(地)。
7001045　Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:《植物名汇》(文)。
7001057　Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:西康木兰
出处:云南(地)。
7001065　Manglietia yuyuanensis Law
木兰科植物:乳源木莲
出处:浙江(地)。
7207005　Engelhardtia roxburghiana Wall.
胡桃科植物:黄杞
出处:广西(临桂)(地)。
7212082　Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:四川(会理)(地)。
7223064　Rapanea kwangsiensis Walker
紫金牛科植物:广西密花树
出处:广西(地)。
7257025　Radermachera yunnanensis C. Y. Wu et W. C. Yin
紫葳科植物:滇菜豆树
出处:云南(地)。

土花粉(共4条)

7103066　Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:福建(福清)(地)。
7103085　Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:福建(地)。
7103098　Trichosanthes pedata Merr. et Chun
葫芦科植物:趾叶栝楼
出处:广西(地)。
7103112　Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓟儿
出处:福建(地)。

土花椒(共9条)

7194117　Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:浙江、湖北、湖南、广西(地)。
7194118　Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:广西(靖西)(地)。
7194122　Zanthoxylum bungeanum Maxim.

芸香科植物:花椒
出处:湖南(地)。

7194127 Zanthoxylum echinocarpum Hemsl.
芸香科植物:刺壳花椒
出处:湖南(地)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:江苏(镇江、清江)(地)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:广西(陆川)(地)。

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒梲花椒
出处:广东、海南、广西(地)。

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:云南(地)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:福建(永安)(地)。

土淮山(共2条)

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:福建、广东(地)。

7311030 Dioscorea persimilis Prain et Burk.
薯蓣科植物:褐苞薯蓣
出处:华南(地)。

土黄柏(土黄檗)(共14条)

7019051 Berberis lempergiana Ahrent
小檗科植物:长柱小檗
出处:浙江(天台、宁波)(地)。

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物:庐山小檗
出处:江西(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:浙江、福建、湖北、江西(地)。

7019124 Mahonia flavida Schneid.
小檗科植物:黄叶十大功劳
出处:云南(玉溪)(地)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:福建、广东(地)。

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:广东、福建(地)。

7019139 Mahonia shenii Chun
小檗科植物:无刺十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:江西(泰和)(地)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:湖南(新宁)(地)。

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:云南(玉溪)(地)。

7194100 Phellodendron chinense Schneid. var. glabriusculum Schneid.
芸香科植物:秃叶黄皮树
出处:江西(地)。

7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:广东、广西(地)。

土黄姜(共3条)

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:《土农药志》(文)。

7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:湖南(常德)(地)。

7311037 Dioscorea zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物:盾叶薯蓣
出处:湖南(地)。

土黄连(共76条)

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:安徽、江西(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(潮安、潮州、澄海)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(潮安、澄海)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:福建、江西、湖南、四川(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:浙江(地)。

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.)

Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:裂叶星果草
出处:广西(全州、大瑶山)(地)。

7015177 Asteropyrum peltatum (Franch.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:星果草
出处:湖北(神农架)(地)。

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr
毛茛科植物:铁破锣
出处:陕西、甘肃(地)。

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:陕西(地)。

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:浙江(地)。

7015282 Coptis chinensis var. brevisepala W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:短萼黄连
出处:福建、浙江、安徽、广东、广西(地)。

7015313 Delphinium delavayi Franch.
毛茛科植物:滇川翠雀花
出处:云南(地)。

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:吉林(镇赉、通榆)(地)。

7015359 Hepatica henryi (Oliv.) Steward
毛茛科植物:川鄂獐耳细辛
出处:湖北(神农架)(地)。

7015425 Souliea vaginata (Maxim.) Franch.
毛茛科植物:黄三七
出处:陕西(眉县)(地)。

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:内蒙古(地)。

7015434 Thalictrum baicalense Turcz.
毛茛科植物:贝加尔唐松草
出处:青海(民和)(地)。

7015437 Thalictrum collinum Wallr.
毛茛科植物:新疆唐松草
出处:新疆(木垒河、博克达山)(地)。

7015440 Thalictrum delavayi var. mucronatum (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:角药偏翅唐松草
出处:贵州(地)。

7015441 Thalictrum delavayi Franch.
毛茛科植物:偏翅唐松草
出处:云南(丽江、腾冲)(地)。

7015447 Thalictrum foetidum L.
毛茛科植物:腺毛唐松草
出处:新疆(地)。

70154[illegible] Thalictrum foliolosum [illegible]
毛茛科植物:多叶唐松草
出处:云南(通海、华宁)(地)。

[illegible] Thalictrum minus L.
毛茛科植物:亚欧唐松草
出处:贵州(地)。

[illegible] Thalictrum petaloideum L.
毛茛科植物:瓣蕊唐松草
出处:内蒙古(地)。

7015463 Thalictrum przewalskii Maxim.
毛茛科植物:长柄唐松草
出处:青海(民和)(地)。

7015464 Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物:[illegible]唐松草
出处:广西(凤山)(地)。

7015466 Thalictrum reticulatum Franch.
毛茛科植物:网脉唐松草
出处:云南(丽江)(地)。

7015480 Thalictrum uncatum Maxim.
毛茛科植物:钩柱唐松草
出处:湖北(神农架)(地)。

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物:大叶小檗
出处:《滇南本草》(文)。

7019028 Berberis gagnepainii Schneid.
小檗科植物:湖北小檗
出处:《滇南本草》(文)。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:湖北(神农架)(地)。

7019050 Berberis lecomtei Schneid.
小檗科植物:光叶小檗
出处:云南(地)。

7019059 Berberis pingjiangensis Q. L. Chen et B. M. Yang
小檗科植物:平江小檗
出处:《植分学报》(文)。

7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物:粉叶小檗
出处:云南(地)。

7019068 Berberis replicata W. W. Smith
小檗科植物:折转小檗
出处:云南(地)。

7019073 Berberis silva-taroucana Schneid.
小檗科植物:华西小檗
出处:云南(曲靖、石屏、楚雄)(地)。

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物:庐山小檗
出处:江西、广东(地)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.

小檗科植物：金[illegible]小[illegible]
出处：四川(地)。

[illegible] Epimedium [illegible] (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物：箭叶[illegible]
出处：广西(贺县)(地)。

7019113 Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook. f.
小檗科植物：鲜黄连
出处：辽宁、吉林(地)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) [illegible]
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：《中国药植志》(文)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物：细叶十大功劳
出处：福建、广西[illegible](地)。

7019127 Mahonia [illegible]
小檗科植物：[illegible]叶十大功劳
出处：《鉴别手册》(文)

7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) [illegible]
小檗科植物：细柄十大功劳
出处：《鉴别手册》(文)

[illegible] Mahonia hancockiana [illegible]
小檗科植物：[illegible]十大功劳
出处：云南(地)。

[illegible] Mahonia japonica [illegible]
小檗科[illegible]
出处：广东、云南(地)。

[illegible]9139 Mahonia [illegible] Chun
小檗科植物：[illegible]
出处：广东、广西(地)。

[illegible] Mahonia [illegible] Chun
小檗科植物：[illegible]十大功劳
出处：[illegible]

[illegible]9142 Mahonia [illegible]
小檗科植物：[illegible]十大功劳
出处：广西(地)

[illegible] Nandina domestica [illegible]
小檗科植物：南天竹
出处：广西(北流、[illegible])(地)。

[illegible]3016 Fibraurea recisa [illegible]
防己科植物：藤黄连
出处：广西(南宁)(标)

7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物：白屈菜
出处：东北、河南、山东、[illegible]、青海(地)。

7032038 Corydalis fangshanensis W. T. Wang [illegible]
罂粟科植物：房山紫堇
出处：河北(地)

7032068 Corydalis pachypoda (Franch.) Hand.-Mazz.

罂粟科植物：粗梗黄堇
出处：云南(丽江)(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物：黄堇
出处：广西(苍梧)(地)。

7032084 Corydalis saxicola Bunting
罂粟科植物：石生黄堇
出处：广西(地)。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物：血水草
出处：福建(闽西)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：广东、广西(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物：酸模
出处：浙江(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物：皱叶酸模
出处：《和汉药物学》(文)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物：钝叶酸模
出处：安徽(地)。

7143407 Spiraea japonica L. f.
蔷薇科植物：粉花绣线菊
出处：贵州(地)。

7143408 Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planchon) Rehd.
蔷薇科植物：光叶粉花绣线菊
出处：贵州(地)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物：长叶冻绿
出处：广西(贵县)(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物：滇黔地黄连
出处：云南(思茅、临沧)(地)。

7197020 Munronia sinica Diels
楝科植物：地黄连
出处：四川(南川)(地)。

7232050 Galium verum L.
茜草科植物：蓬子菜
出处：陕西(陇县)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：广西(地)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物：鹿角草
出处：福建(泉州)(地)。

7239116 Swertia punicea Hemsl.
龙胆科植物：紫红獐牙菜
出处：湖南(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.

唇形科植物:石香薷
出处:贵州(正安)(地)。
7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:广西(苍梧)(地)。
7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:浙江(绍兴、宁波、台州)(地)。
7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:江苏(溧阳)(地)。

土黄芹(共2条)
7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:陕西(凤县)(地)。
7015160 Anemone rivularis var. flore-minore Maxim.
毛茛科植物:小花草玉梅
出处:陕西(凤县)(地)。

土黄芩(共18条)
7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:吉林、贵州(地)。
7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:贵州(清镇)(地)。
7019049 Berberis kawakamii Hayata
小檗科植物:台湾小檗
出处:台湾(地)。
7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(昭平)(地)。
7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:浙江、福建(地)。
7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:湖北、四川(地)。
7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:四川(地)。
7032031 Corydalis davidii Franch.
罂粟科植物:南黄紫堇
出处:四川(地)。
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:广西(乐业)(地)。
7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:湖北(神农架)(地)。
7264333 Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:贵州(地)。
7264342 Scutellaria discolor Wall. ex Benth.
唇形科植物:异色黄芩
出处:贵州(兴义)(地)。
7264343 Scutellaria discolor Wall. ex Benth. var. hirta Hand.-Mazz.
唇形科植物:地盆草
出处:贵州(地)。
7264355 Scutellaria obtusifolia Hemsl
唇形科植物:钝叶黄芩
出处:贵州(赤水)(地)。
7264363 Scutellaria quadrilobulata Sun ex C. H. Hu var. pilosa C. Y. Wu et S. Chow
唇形科植物:硬毛四裂花黄芩
出处:贵州(地)。
7264365 Scutellaria regeliana Nakai var. ikonnikovii (Juz.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:塔头狭叶黄芩
出处:《品种论述》(文)。
7264371 Scutellaria tayloriana Dunn
唇形科植物:偏花黄芩
出处:贵州(兴义)(地)。
7264375 Scutellaria yunnanensis Levl. var. salicifolia Sun ex C. H. Hu
唇形科植物:柳叶红茎黄芩
出处:四川(合川)(地)。

土黄芪(共28条)
7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:云南(彝良、昭通)(地)。
7132003 Abelmoschus manihot(L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:福建(福鼎)(地)。
7132011 Abutilon paniculatum Hand.-Mazz.
锦葵科植物:圆锥苘麻
出处:云南(地)。
7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:《滇南本草》(文)。
7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:(地)。
7132021 Gossypium herbaceum L.
锦葵科植物:草棉
出处:(地)。
7132022 Gossypium hirsutum L.
锦葵科植物:陆地棉
出处:(地)。
7132042 Malva rotundifolia L.
锦葵科植物:圆叶锦葵

出处:安徽、陕西、河南(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《滇南本草》(文)。

7132048 Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:福建(福州、闽侯)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:福建(厦门、同安、闽侯、福州)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:云南(玉溪)(地)。

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:青海(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:华东、湖北、广西(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:江西、湖南、广东、广西(地)。

7148419 Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
豆科植物:铁马鞭
出处:湖南(地)。

7148434 Medicago sativa L.
豆科植物:紫苜蓿
出处:《食疗本草》(文)。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(藤县)(地)。

7148479 Nogra simplicifolia (Dalz.) Raiz.
豆科植物:广西土黄芪
出处:《广西药录》(文)。

7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物:歪头菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7167035 Ficus fulva Reinw.
桑科植物:黄毛榕
出处:广西(博白、陆川)(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广西(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东、广西(地)。

7167041 Ficus hirta Vahl var. roxburghii (Miq.) Metc.
桑科植物:大果佛掌榕
出处:广西(平南)(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:福建(闽东)(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:浙江(临安)(地)。

7231079 Marsdenia cambodiensis Cost.
萝藦科植物:柬埔寨牛奶菜
出处:广西(桂平)(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:浙江(地)。

土活血(共2条)

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江西(吉安)(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(吉安)(地)。

土降香(共2条)

7148227 Dalbergia dyeriana Prain ex Harms
豆科植物:大金刚藤黄檀
出处:(四川《南充中草》)(药)。

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.
金缕梅科植物:檵木
出处:湖北(鹤峰)(地)。

土桔梗(共5条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:陕西(眉县)(地)。

7154011 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
黄杨科植物:顶花板凳果
出处:四川(地)。

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:《本草原始》(文)。

7243032 Campanula colorata Wall.
桔梗科植物:西南风铃草
出处:四川(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:甘肃、四川(地)。

土桔皮(共2条)

7194024 Citrus junos Sieb. ex Tan.
芸香科植物:香橙
出处:江苏(地)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:江苏(地)。

土鹨力(共2条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex

D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

土荆芥(共 19 条)

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:《中国植志》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7061017 Chenopodium foetidum Schrad.
藜科植物:菊叶香藜
出处:云南(地)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广东(陆丰、普宁)(地)。

7252130 Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz
玄参科植物:松蒿
出处:陕西(渭南、太白山)(地)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广西(平南、桂平)(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:浙江、福建(地)。

7264017 Amethystea caerulea L.
唇形科植物:水棘针
出处:四川、云南(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:江苏(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:湖南(地)。

7264144 Melissa axillaris (Benth.) Bakh. f.
唇形科植物:蜜蜂花
出处:《名实图考》(文)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:广西(平南)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:浙江、广西(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:湖南、广东、广西(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:江西、福建、湖南、广东、广西(地)。

7264180 Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物:苏州荠苧
出处:浙江(台州)(地)。

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:四川、西藏(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:湖北(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:陕西、台湾、云南(地)。

7264329 Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq
唇形科植物:荆芥
出处:湖南(地)。

土荆皮(共 2 条)

6004059 Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.
松科植物:金钱松
出处:《药典》(药)。

7136163 Phyllanthus emblica L.
大戟科植物:余甘子
出处:辽宁(地)。

土经丸(共 2 条)

7143174 Potentilla freyniana Bornm
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:江西(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:江西(婺源)(地)。

土菊花(共 2 条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:福建(南平)(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:福建(地)。

土荔枝(共 3 条)

7008005 Annona squamosa L.
番荔枝科植物:番荔枝
出处:贵州(梵净山)(地)。

7209008 Dendrobenthamia angustata (Chun) Fang
山茱萸科植物:尖叶四照花
出处:贵州(地)。

7290039 Amomum chinense Chun ex T. L. Wu
姜科植物:海南假砂仁
出处:海南(地)。

土连翘(共 12 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物：光叶海桐
出处：《常用中草药配方》(文)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物：黄海棠
出处：湖南(衡山)(地)。

7123009 Hypericum bellum Li
金丝桃科植物：美丽金丝桃
出处：《西藏中草》(文)。

7123015 Hypericum hookerianum Wight et Arn.
金丝桃科植物：短柱金丝桃
出处：云南(地)。

7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物：贵州金丝桃
出处：云南(地)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物：金丝桃
出处：安徽、湖南(地)。

7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物：匙萼金丝桃
出处：《滇南本草》(文)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：《本草从新》(文)。

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物：金钟花
出处：浙江、江西(地)。

7232087 Hymenodictyon excelsum (Roxb.) Wall.
茜草科植物：高网膜木
出处：《思茅中草》(药)。

7232088 Hymenodictyon flaccidum Wall.
茜草科植物：网膜木
出处：《高植图鉴》(文)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物：铜锤玉带草
出处：四川(地)。

土良姜(共 2 条)

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物：山姜
出处：湖南(地)。

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物：草果药
出处：《汇编》(药)。

土羚羊(共 3 条)

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物：通泉草
出处：福建(揭阳)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物：狗肝菜
出处：广东、广西(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物：白花灯笼
出处：广西(地)。

土灵仙(共 2 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：华东(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物：山木通
出处：浙江(地)。

土龙胆(共 2 条)

7019144 Sinopodophyllum emodi (Wall.) Ying
小檗科植物：桃儿七
出处：甘肃(宕昌、岷县)(地)。

7239078 Gentianopsis paludosa (Hook. f.) Ma var. ovato-deltoidea (Burk.) Ma ex T. N. Ho
龙胆科植物：卵叶扁蕾
出处：湖北(神农架)(地)。

土龙骨(共 2 条)

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物：穿龙薯蓣
出处：东北、山西(地)。

9300006 Os Draconis
化石类矿物：骨骼化石
出处：《中药志》(文)。

土麻黄(共 6 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物：问荆
出处：四川、河北(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：浙江(地)。

7057133 Rumex hastatus D. Don
蓼科植物：戟叶酸模
出处：云南(地)。

7167051 Ficus pandurata Hance var. holophylla Migo
桑科植物：全叶榕
出处：湖南(地)。

7231003 Biondia chinensis Schltr.
萝藦科植物：秦岭藤
出处：湖北(神农架)(地)。

7238290 Crepis lignea (Vant.) Babc.
菊科植物：万丈深
出处：云南(峨山)(地)。

土麦冬(共 12 条)

7280020 Murdannia scapiflora (Roxb.) Royle
鸭跖草科植物：葶叶水竹叶
出处：海南(地)。

7293082 Chlorophytum laxum R. Br.

百合科植物:小花吊兰
出处:广东(万宁)(地)。

7293207 Liriope graminifolia (L.) Baker
百合科植物:禾叶土麦冬
出处:(浙江、海南)(药)。

7293208 Liriope kansuensis (Batal.) C. H. Wright
百合科植物:甘肃土麦冬
出处:(甘肃)(药)。

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:浙江(地)。

7293211 Liriope muscari (Decne.) Bailey
百合科植物:短葶土麦冬
出处:福建(泉州)(地)。

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:湖北(神农架)(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《高植图鉴》(植);(江苏、浙江)、《中草药学》(药)。

7293222 Ophiopogon bockianus Diels var. angustifoliatus Wang et Tang
百合科植物:短药沿阶草
出处:湖北(神农架)(地)。

7293223 Ophiopogon bodinieri Levl.
百合科植物:沿阶草
出处:云南(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:浙江、福建、广西(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:福建(罗源、周宁、闽东)(地)。

土蒙花(共3条)

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:四川(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:四川(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:湖南(地)。

土牡丹(共2条)

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:浙江(临安)(地)。

7215052 Rhododendron mariae Hance
杜鹃花科植物:岭南杜鹃
出处:广西(桂平)(地)。

土木瓜(共3条)

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:广西(贺县)(地)。

7106001 Carica papaya L.
番木瓜科植物:番木瓜
出处:福建(福州)(地)。

7143054 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne
蔷薇科植物:榠楂
出处:江苏(清江)(地)。

土木通(共6条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:广西(容县、隆林、武宣)(地)。

7015243 Clematis lasiandra Maxim.
毛茛科植物:毛蕊铁线莲
出处:陕西(太白)(地)。

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:广西(药)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:广西(苍梧、忻城)(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:江苏、浙江(地)。

7231036 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:广西(地)。

土木香(共18条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:福建(福州、南平、宁德、龙岩)(地)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:广东(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:江苏、浙江、江西(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:(地)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:安徽、江西、福建(地)。

7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu

马兜铃科植物：青香藤
出处：云南(地)。

7024004 Aristolochia cathcartii Hook. f.
马兜铃科植物：管兰香
出处：云南(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物：北马兜铃
出处：《本草正》(文)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：《本草正》(文)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物：广西马兜铃
出处：云南(地)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物：耳叶马兜铃
出处：广西(地)。

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物：云南马兜铃
出处：云南(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：广东(广州)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物：鸡矢藤
出处：广东(潮州)(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物：毛鸡矢藤
出处：广东(潮州)(地)。

7238387 Inula helenium L.
菊科植物：土木香
出处：《中国植志》(植)；《蜀本草》，《药典》(药)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物：牡荆
出处：福建(地)。

7264077 Elsholtzia stauntoni Benth.
唇形科植物：木香薷
出处：甘肃(地)。

土木贼(共 4 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物：问荆
出处：四川(地)。

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物：笔管草
出处：广东(从化、新会、台山)(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：《分类草药性》(文)。

5006014 Equisetum ramosissimum Desf. var. japonicum Milde
木贼科植物：日本节节草
出处：《分类草药性》(文)。

土南星(共 6 条)

7302013 Amorphophallus mellii Engl.
天南星科植物：蛇枪头
出处：广西(武鸣)(地)。

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物：磨芋
出处：江西(地)。

7302016 Amorphophallus variabilis Blume
天南星科植物：野磨芋
出处：江西(大余)(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：广西(临桂)(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：江西、福建、广东、广西(地)。

7302052 Arisaema penicillatum N. E. Brown
天南星科植物：画笔南星
出处：广东(地)。

土牛黄(共 2 条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：(地)。

9206021 Lateritum
硅(Si)矿物
出处：《中国药学杂志》(药)。

土牛七(共 8 条)(参见土牛膝)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：广东(潮汕)(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：江西(大余)(地)。

7231115 Tylophora kerrii Craib
萝藦科植物：人参娃儿藤
出处：广西(龙州)(地)。

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物：通天连
出处：华南(地)。

7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物：毒根斑鸠菊
出处：广西(藤县)(地)。

7259080 Thunberbia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物：大花山牵牛
出处：广西(地)。

7264175 Mosla formosana Maxim.
唇形科植物：台湾荠苧

出处:台湾(地)。

7280021 Murdannia simplex (Vahl) Brenan
鸭跖草科植物:细竹蒿草
出处:广西(地)。

土牛藤(共2条)

7021020 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
木通科植物:那藤
出处:《药植简编》(文)。

7231115 Tylophora kerrii Craib
萝藦科植物:人参娃儿藤
出处:广西(地)。

土牛膝(土牛夕)(共22条)(参见土牛七)

7053016 Brachystemma calycinum D. Don
石竹科植物:短瓣花
出处:广西(那坡)(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:《草木图说》(文)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《中国植志》(植)。

7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物:钝叶土牛膝
出处:《台湾药植志》(文)。

7063003 Achyranthes aspera L. var. rubro-fusca (Wight) Hook. f.
苋科植物:褐叶土牛膝
出处:云南(地)。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:江西、江苏、浙江、安徽、四川、广西(地)。

7063005 Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.
苋科植物:少毛牛膝
出处:浙江、江苏(地)。

7063006 Achyranthes fauriei Levl.
苋科植物:九江牛膝
出处:《品种论述》(文)。

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:《图经》(文)。

7063011 Aerva sanguinolenta (L.) Blume
苋科植物:白花苋
出处:云南(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:江西(大余)(地)。

7148047 Astragalus bhotanensis Baker
豆科植物:地八角
出处:陕西(延安)(地)。

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物:通天连
出处:华南(地)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《本草崇原》(文)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《生草药性备要》(文)。

7259033 Goldfussia pentstemonoides (Wall.) Nees
爵床科植物:球花曲蕊马蓝
出处:湖北(神农架)(地)。

7259076 Strobilanthes nemorosus R. Ben.
爵床科植物:未滕马蓝
出处:(地)。

7259083a Thunbergia grandiflora (Roxb. *ex* Rottl.) Roxb.
爵床科植物:大花山牵牛
出处:广西(容县)(地)。

7264175 Mosla formosana Maxim.
唇形科植物:台湾荠苧
出处:台湾(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(潮汕)(地)。

7280016 Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
鸭跖草科植物:牛轭草
出处:广西(宁明)(地)。

7280021 Murdannia simplex (Vahl) Brenan
鸭跖草科植物:细竹蒿草
出处:广西(地)。

土前胡(共5条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:广东(英德、曲江、连江、南雄)(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:广东(惠阳)(地)。

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:贵州(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:广东(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广东(翁源)(地)。

土羌活(共5条)

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:云南(昆明、曲靖)(地)。

7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:广西(靖西)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:广西(陆川)(地)。

7213027 Angelica polyclada Franch.
伞形科植物:白根独活
出处:湖北(神农架)(地)。

7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物:姜花
出处:四川(地)。

土藜芁(共 3 条)

7015101 Aconitum scaposum Franch.
毛茛科植物:花葶乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7015107 Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:贵州(地)。

土芹菜(共 2 条)

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:贵州(地)。

7213211 Peucedanum giraldii Diels
伞形科植物:川鄂前胡
出处:湖北(神农架)(地)。

土球子(共 2 条)

8931901 Agkistrodon halys (Pallas)
蝰科动物:蝮
出处:东北(地)。

8931902 Agkistrodon halys brevicaudus (Stejneger)
蝰科动物:短尾蝮
出处:辽宁(地)。

土全归(共 2 条)

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:云南(曲靖)(地)。

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:云南(地)。

土人参(共 29 条)

7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(地)。

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:《高植图鉴》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7056007 Talinum triangulare (Jacq.) Willd.
马齿苋科植物:棱轴土人参
出处:(广西、湖北)(药)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:湖北(神农架)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:福建(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:浙江、安徽、湖南(地)。

7212041 Aralia wilsonii Harms
五加科植物:西南楤木
出处:四川(会东)(地)。

7213022 Angelica morii Hayata
伞形科植物:福参
出处:福建(福清、莆田)(地)。

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:《履巉岩本草》(文)。

7231027 Cynanchum corymbosum Wight
萝藦科植物:刺瓜
出处:云南(地)。

7231115 Tylophora kerrii Craib
萝藦科植物:人参娃儿藤
出处:广西(那坡)(地)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:广西(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广西(桂林)(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:云南(镇雄)(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:陕西(太白、华山)(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:华东(地)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:湖南(长沙)(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.)

Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:湖南(地)。

7243032 Campanula colorata Wall.
桔梗科植物:西南风铃草
出处:贵州(贵阳)(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:广东、广西(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:湖南、福建、广东、四川(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:福建(地)。

7252109 Pedicularis muscicola Maxim.
玄参科植物:藓生马先蒿
出处:陕西(太白山)(地)。

7252127 Pedicularis verticillata L.
玄参科植物:轮叶马先蒿
出处:陕西(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:贵州(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江苏、上海(地)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:四川、贵州(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:广东(南雄)(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:广东(潮阳)(地)。

土肉桂(共 7 条)

7011010 Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:江西(大余)(地)。

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:云南(红河)(地)。

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东、广西、台湾(地)。

7011021 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
樟科植物:大叶桂
出处:云南(地)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:台湾、江西、湖南、安徽、云南(地)。

7011030 Cinnamomum osmophloeum Kanehira
樟科植物:台湾土玉桂
出处:《中国植志》(文)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:江西、福建(地)。

土三七(共 31 条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:《名实图考》(文)。

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:湖南(地)。

7045010 Kalanchoe laciniata (L.) DC.
景天科植物:伽蓝菜
出处:广西(地)。

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:云南(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:《名实图考》(文)。

7045036 Sedum aizoon L. f. latifolium (Maxim.) S. H. Fu
景天科植物:宽叶费菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:浙江(温州)(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:广西(全州)(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:广西(陆川)(地)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:广西(贵县)(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:江西(地)。

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《纲目拾遗》(文)。

7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum

Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:贵州(地)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:贵州(惠水)(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:湖南(地)。

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:四川(合江、高县)(地)。

7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:湖北(神农架)(地)。

7212068 Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu
五加科植物:狭叶竹节参
出处:云南(腾冲)(地)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:青海(地)。

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:青海、四川、云南(地)。

7212074 Panax stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. Feng.
五加科植物:屏边三七
出处:云南(马关)(地)。

7212079 Polyscias fruticosa (L.) Harms
五加科植物:南洋参
出处:台湾(地)。

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:湖南(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《华北药察》(文)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:福建(厦门)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7238580 Senecio chrysanthemoides DC.
菊科植物:菊状千里光
出处:西藏(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(潮汕)(地)。

7280013 Murdannia divergens (Clarke) Bruckn.
鸭跖草科植物:紫背鹿衔草
出处:云南(丽江)(地)。

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:台湾、广东(地)。

土砂仁(共 10 条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:福建、广东(地)。

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:浙江、福建、湖南、江西、广西、四川(地)。

7290031 Alpinia stachyoides Hance
姜科植物:箭杆风
出处:四川(乐山)(地)。

7290036 Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt. & Smith
姜科植物:艳山姜
出处:四川、贵州、福建(地)。

7290038 Amomum austrosinense D. Fang
姜科植物:三叶豆蔻
出处:广西(贺县)(地)。

7290045 Amomum kwangsiense D. Fang et X. X. Chen
姜科植物:广西豆蔻
出处:广西(地)。

7290046 Amomum longiligulare T. L. Wu
姜科植物:海南砂仁
出处:海南(地)。

7290050 Amomum muricarpum Elm.
姜科植物:疣果豆蔻
出处:广东(地)。

7290053 Amomum thyrsoideum Gagnep.
姜科植物:长序砂仁
出处:广西(宁明)(地)。

7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物:姜花
出处:四川(蓬溪)(地)。

土沙参(共 9 条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:浙江(永嘉、乐清、泰顺、洞头)(地)。

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:河北(保定、通县)(地)。

7213128 Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq.
伞形科植物:北沙参
出处:广东(文昌)(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:广西(桂林)(地)。

7243029 Asyneuma chinense Hong
桔梗科植物:球果牧根草
出处:广西(金秀)(地)。

7243032 Campanula colorata Wall.
桔梗科植物:西南风铃草
出处:《中国植志》(文)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:四川(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:四川(江油、达县)(地)。

7326155 Habenaria linguella Lindl.
兰科植物:小舌玉凤花
出处:广西(南宁)(地)。

土沙苑(共3条)

7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:广东、广西(地)。

7148216 Crotalaria retusa L.
豆科植物:凹叶野百合
出处:广东(地)。

7148223 Cylindrokelupha turgida (Merr.) T. L. Wu
豆科植物:大叶合欢
出处:广西(地)。

土山药(共2条)

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:《中药大辞典》(文)。

9400010 Tushanyao * *
其他类矿物:土山药
出处:《中国药学杂志》(药)。

土射干(共2条)

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:陕西(西安、商洛)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:陕西(长安、商洛)(地)。

土生地(共6条)

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:云南(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:广西(南宁)(地)。

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:《广西中药志》(文)。

7257011 Incarvillea lutea Bur. et Franch.
紫葳科植物:黄波罗花
出处:云南(地)。

7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:云南(地)。

7257013 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson var. grandiflora (Wehrhahn) Grierson
紫葳科植物:大花鸡肉参
出处:云南(丽江)(地)。

土升麻(共8条)

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:湖南(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:广东(惠阳)(地)。

7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:广西(地)。

7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物:红雾水葛
出处:云南(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广西(梧州)(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:贵州、四川(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:贵州(地)。

7238620 Serratula chinensis S. Moore
菊科植物:华麻花头
出处:《名实图考》(文)。

土首乌(共2条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:广东(增城、罗定、乐昌、电白、阳江)(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:福建(惠安、同安、厦门)(地)。

土薯蓣(共2条)

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:福建(泉州)(地)。

7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:福建(泉州)(地)。

土苏木(共 2 条)

7123001 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
金丝桃科植物:黄牛木
出处:广东(惠阳)(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:四川(米易)(地)。

土天麻(共 3 条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:湖南(常德)(地)。

7326147 Habenaria ciliolaris (L.) Kranzl.
兰科植物:毛葶玉凤花
出处:湖南(地)。

7326205 Peristylus densus (Lindl.) Santap. et Kapad.
兰科植物:狭穗阔蕊兰
出处:广西(兴安)(地)。

土田七(共 10 条)

7056004 Portulaca pilosa L. var. hortualis Bailey
马齿苋科植物:田园毛马齿苋
出处:广西(陆川)(地)。

7212068 Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu
五加科植物:狭叶竹节参
出处:广西(田林)(地)。

7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物:峨参
出处:四川(地)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:广西(贵县)(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:广西(地)。

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:广西(地)。

7290108 Stahlianthus involucratus (King ex Bak.) Craib
姜科植物:姜三七
出处:《中国植志》(文)。

7302106 Typhonium blumei Nicols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:福建(南平)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:广西(金秀)(地)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:湖南(地)。

土条参(共 2 条)

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:云南(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:四川(江油、达县)(地)。

土铁仔(共 2 条)

8928403 Pseudorhombus arsius (Hamilton-Buchanan)
鲆科动物:斑鲆
出处:浙江(地)。

8928405 Pseudorhombus oligodon(Bleeker)
鲆科动物:少牙斑鲆
出处:浙江(地)。

土文术(共 2 条)

7290071 Curcuma phaeocaulis Valeton
姜科植物:蓬莪术
出处:四川(地)。

7290072 Curcuma sichuanensis X. X. Chen
姜科植物:川郁金
出处:《药学学报》(文)。

土五味(共 2 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:福建(福州、福安)(地)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:广西(贵县)(地)。

土细辛(共 48 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:四川(地)。

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:四川(绵阳)(地)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:贵州(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江西(铜鼓)(地)。

7024043 Asarum caudigerellum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：短尾细辛
出处：(拟)(药)。

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物：尾花细辛
出处：(四川、广东、广西)、《高植图鉴》(药)。

7024045 Asarum caudigerum Hance var. cardiophyllum (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：花叶尾花细辛
出处：(四川)、《中药材科技》(药)。

7024046 Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物：双叶细辛
出处：(四川)(药)。

7024047 Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物：川北细辛
出处：(四川)(药)。

7024048 Asarum crispulatum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：皱花细辛
出处：(四川)、《中药材科技》(药)。

7024050 Asarum delavayi Franch.
马兜铃科植物：川滇细辛
出处：(四川峨眉)、《高植图鉴》(药)。

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物：杜衡
出处：《土宿本草》(文)。

7024053 Asarum fukienense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：福建细辛
出处：(拟)(药)。

7024054 Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物：地花细辛
出处：(广东、广西)(药)。

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物：单叶细辛
出处：(陕西、甘肃、宁夏、四川、西藏)(药)。

7024059 Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：小叶马蹄香
出处：(江西、湖南)(药)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物：金耳环
出处：湖北、广西、广东(地)。

7024064 Asarum macranthum Hook. f.
马兜铃科植物：大花细辛
出处：(广西)(药)。

7024065 Asarum magnificum Tsiang ex C. S. Yang et C. S. Yang
马兜铃科植物：祁阳细辛
出处：广东(地)。

7024067 Asarum maximum Hemsl.
马兜铃科植物：大叶马蹄香
出处：四川、湖北(地)。

7024068 Asarum nanchuanense C. S. Yang et J. L. Wu
马兜铃科植物：南川细辛
出处：(拟)(药)。

7024070 Asarum porphyronotum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：紫背细辛
出处：(四川)(药)。

7024071 Asarum porphyronotum C. Y. Cheng et C. S. Yang var. atrovirens C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：深绿细辛
出处：《中药材科技》(药)。

7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物：长毛细辛
出处：四川(南川)(地)。

7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物：慈菇叶细辛
出处：广西(蒙山)(地)。

7024077 Asarum splendens (Maekawa)C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：青城细辛
出处：湖北、四川、广西(地)。

7024080 Asarum wulingense C. F. Liang
马兜铃科植物：五岭细辛
出处：(湖南、贵州)(药)。

7029001 Gymnotheca chinensis Decne.
三白草科植物：裸蒴
出处：广西(南宁)(地)。

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物：丝穗金粟兰
出处：广西(贵县、武鸣、来宾、百色等)(地)。

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物：宽叶金粟兰
出处：湖南(地)。

7030005 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物：全缘金粟兰
出处：云南、广西(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物：银线草
出处：广西(地)。

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物：台湾金粟兰

出处：广西(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物：及已
出处：湖南、广东、广西(地)。

7040013 Viola delavayi Franch.
堇菜科植物：灰叶堇菜
出处：四川、云南(地)。

7010032a Viola moupinensis Franch.
堇菜科植物：萱
出处：四川(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urhan
伞形科植物：马蹄草
出处：《草木便方》(文)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物：异叶茴芹
出处：广西(贵县、北流)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：《名实图考》(文)。

7231114a Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物：七层楼
出处：江西、湖南(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：广东、广西(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物：云南娃儿藤
出处：云南(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物：蜘蛛香
出处：湖南(龙山、宝靖、桑植)(地)。

7238332 Erigeron breviscapus (Vant.) Hand. - Mazz.
菊科植物：短葶飞蓬
出处：云南(昆明)(地)。

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物：异叶佩兰
出处：云南(保山)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：广西、广东、云南、贵州(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物：九头狮子草
出处：《名实图考》(文)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物：小花荠苧
出处：广东(南雄、始兴、连南)(地)。

土香草(共 2 条)

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：广西(马山)(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物：香附子
出处：福建(地)。

土香蔻(共 2 条)

7290004 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Hand.-Mazz.) T. L. Wu
姜科植物：光叶云南草蔻
出处：广东、广西、云南(地)。

7290014 Alpinia globosa Horan.
姜科植物：脆果山姜
出处：海南、云南(地)。

土香薷(共 6 条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：《汇编》(药)。

7264062 Elsholtzia densa Benth. var. calycocarpa (Diels) C. Y. Wu et S. C. Huang
唇形科植物：矮密花香薷
出处：西藏(地)。

7264075 Elsholtzia saxatilis (Komarov) Nakai
唇形科植物：岩生香薷
出处：贵州(独山)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：浙江、广西(地)。

7264180 Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物：苏州荠苧
出处：浙江(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：四川、贵州、云南(地)。

土星菌(共 2 条)

2025001 Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
地星菌科真菌：硬皮地星
出处：《中草药学》(文)。

2025002 Geastrum triplex (Jungh.) Fisch.
地星菌科真菌：尖顶地星
出处：《中国药用真菌》(文)。

土续断(共 6 条)

7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物：疏花卫矛
出处：广西(平南)(地)。

7182002 Schoepfia chinensis Gardn. et Champ.
铁青树科植物：华南青皮木
出处：广西(昭平)(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物：白杜仲藤
出处：广东(阳春)(地)。

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:其他(地)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:甘肃(文县)(地)。

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:《续古今考》(文)。

土玄参(共8条)

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels)Hand.-Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:云南(地)。

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:《玉龙山药植》(文)。

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:云南(地)。

7252146 Scrophularia kakudensis Franch.
玄参科植物:丹东玄参
出处:四川(南川)(地)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:广西(桂林)(地)。

7252150 Scrophularia spicata Franch.
玄参科植物:穗花玄参
出处:云南(西部)(地)。

7259083a Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物:大花山牵牛
出处:广西(陆川)(地)。

7264218 Phlomis umhrosa Turcz. var. australis Hemsl.
唇形科植物:南方糙苏
出处:云南(玉溪)(地)。

土血竭(共2条)

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:《滇南本草》(文)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

土燕窝(共3条)

8934304 Collocalia brevirostris (MeClelland)
雨燕科动物:短嘴金丝燕
出处:《中国药用动物志》(药)。

8934305 Collocalia brevirostris innominata Hume
雨燕科动物:四川短嘴金丝燕
出处:《四川中药志》(药)。

8934308 Collocalia inopina Thayer er Bangs
雨燕科动物:褐背金丝燕
出处:《汇编》(药)。

土洋参(共17条)

7053087 Silene tatarinowii Regel
石竹科植物:石生蝇子草
出处:湖北(利川)(地)。

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaerth.
马齿苋科植物:土人参
出处:《纲目拾遗》(文)。

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:湖南(长沙)(地)。

7236013 Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:四川(木里)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广西(地)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:福建(漳浦)(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:贵州(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:湖北(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:湖南、广西(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:广西、湖南(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:广东(惠阳)(地)。

7280021 Murdannia simplex (Vahl) Brenan
鸭跖草科植物:细竹蒿草
出处:贵州(地)。

7293080 Chlorophytum comosum (Thunb.) Baker
百合科植物:吊兰
出处:广东(惠阳)(地)。

7293100 Diuranthera major Hemsl.
百合科植物:鹭鸶草
出处:四川(地)。

7326221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:四川(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:贵州(地)。

土茵陈(共14条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:福建(泉州)(地)。

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:湖南(长沙)(地)。

7077018 Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
柳叶菜科植物:草龙
出处:广东(地)。

7130035 Waltheria indica L.
梧桐科植物:蛇婆子
出处:《药植简编》(文)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:福建(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:广东、广西(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:湖南(东安)(地)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广西(贺县)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:湖南(地)。

7252130 Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz
玄参科植物:松蒿
出处:浙江(云和)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《中药志》(文)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:福建、湖南、广东、广西(地)。

7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:广西(蒙山)(地)。

7264265 Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物:溪黄草
出处:广西(钟山)(地)。

土银花(共5条)

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《岭南草药志》(文)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:浙江、安徽(地)。

7233037 Lonicera pampaininii Levl.
忍冬科植物:短柄忍冬
出处:《鉴别手册》(文)。

7233041 Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:《鉴别手册》(文)。

7233045 Lonicera tragophylla Hemsl.
忍冬科植物:盘叶忍冬
出处:甘肃、四川(地)。

土玉桂(共3条)

7011030 Cinnamomum osmophloeum Kanehira
樟科植物:台湾土玉桂
出处:台湾(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广东(兴宁、紫金)(地)。

7011097 Neolitsea levinei Merr.
樟科植物:大叶新木姜子
出处:广东(乐昌)(地)。

土玉竹(共3条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:浙江、福建(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:四川(地)。

7326204 Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:广西(南宁)(地)。

土元胡(土玄胡)(共9条)

7032007 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht.
罂粟科植物:东北延胡索
出处:东北(地)。

7032032 Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:伏生紫堇
出处:江苏、安徽(地)。

7032049 Corydalis humosa Migo
罂粟科植物:土元胡
出处:《云南植物研究》(植);《江苏植物药材志》(药)。

7032052 Corydalis kiantschouensis Poeller.
罂粟科植物:山东延胡索
出处:山东(地)。

7032056 Corydalis ledebouriana Kar. et Kir.
罂粟科植物:对叶延胡索
出处:新疆(地)。

7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物:齿瓣延胡索
出处:东北、山东(地)。

7032082 Corydalis repens Mandl. et Muhld.
罂粟科植物:全叶延胡索
出处:山东(地)。

7032086 Corydalis schanginii (Pall.) B. Fedtsch.
罂粟科植物:长花延胡索
出处:新疆(地)。

7032089 Corydalis solida (L.) Sw.
罂粟科植物:山延胡索
出处:山东(地)。

土远志(共 3 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:安徽、福建(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:(地)。

7240045 Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:《广西中药志》(文)。

土泽兰(共 2 条)

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(泉州)(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:河北(地)。

土知母(共 6 条)

5033008 Gymnopteris vestita (Wall. ex Presl) Underw.
裸子蕨科植物:金毛裸蕨
出处:云南(昆明)(地)。

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:福建(闽东)(地)。

7136036 Bridelia monoica (Lour.) Merr.
大戟科植物:土蜜树
出处:广西(陆川)(地)。

7293110 Fritillaria davidii Franch.
百合科植物:米贝母
出处:四川(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:四川、贵州(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:湖北、四川、贵州(地)。

土紫菀(共 5 条)

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:四川(地)。

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238468 Ligularia nelumbifolia (Bur. et Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:莲叶橐吾
出处:四川(地)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:湖南(地)。

土茜草(共 7 条)

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:江西(丰城)(地)。

7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:湖北(地)。

7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:江苏(镇江、南京)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:四川(地)。

7232167 Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物:长叶茜草
出处:四川(地)。

7232168 Rubia cordifolia L. var. mollifiora
茜草科植物:毛花茜草
出处:《品种论述》(药)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:广西(龙胜、兴安)(地)。

土茴香(共 3 条)

7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:云南(地)。

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:黑龙江、广西(地)。

7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物:茴香
出处:《图经》(文)。

土茯苓(共 14 条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara

蓼科植物:金荞麦
出处:云南(曲靖)(地)。

7057096　Polygonum urophyllum Bur. et Franch.
蓼科植物:硬枝万年荞
出处:云南(峨山)(地)。

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:台湾(地)。

7293173　Heterosmilax japonica Kunth var. gaudichaudiana (Kunth) Wang et Tang
百合科植物:合丝肖菝葜
出处:广西、云南(地)。

7293174　Heterosmilax yunnanensis Gagnep.
百合科植物:短柱肖菝葜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293309　Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:江苏、台湾、广东(地)。

7293311　Smilax cocculoides Warb.
百合科植物:银叶菝葜
出处:湖北(恩施)(地)。

7293312　Smilax corbularia Kunth
百合科植物:筐条菝葜
出处:云南(地)。

7293316　Smilax discotis Warb.
百合科植物:托柄菝葜
出处:贵州(地)。

7293317　Smilax ferox Wall. ex Kunth
百合科植物:长托菝葜
出处:贵州(地)。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《药典》(药)。

7293323　Smilax lanceifolia Roxb. var. opaca A. DC.
百合科植物:暗色菝葜
出处:四川(南充)(地)。

7293328　Smilax mairei Levl.
百合科植物:无刺菝葜
出处:云南(红河)(地)。

7293329　Smilax menispermoides A. DC.
百合科植物:防己叶菝葜
出处:西藏(地)。

土萆薢(共3条)

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293173　Heterosmilax japonica Kunth var. gaudichaudiana (Kunth) Wang et Tang
百合科植物:合丝肖菝葜
出处:《桂林市药物志》(文)。

7311007　Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物:叉蕊薯蓣
出处:湖北(神农架)(地)。

土藁本(共5条)

7213012　Angelica cartilagino-marginata (Makino) Nakai var. foliosa ruan et shan
伞形科植物:骨缘当归
出处:江苏(苏州)(地)。

7213040　Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:上海(地)。

7213174　Ligusticum brachylobum Franch.
伞形科植物:短片藁本
出处:四川(地)。

7213189　Nothosmyrnium japonicum Miq.
伞形科植物:白苞芹
出处:浙江(临安、云安)(地)。

7213267　Sium suave Walt.
伞形科植物:泽芹
出处:江苏(地)。

土藿香(共4条)

7264071　Eisholtzia myosurus Dunn
唇形科植物:鼠尾香薷
出处:云南(地)。

7264080　Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:江西、广东、贵州、云南(地)。

7264169　Microtoena patchouli (C. B. Clarke) C. Y. Wu et Hsuan
唇形科植物:滇南冠唇花
出处:云南(梁河)(地)。

7264402　Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:福建、广西(地)。

土枇杷(共2条)

7008032　Uvaria microcarpa Champ. ex Benth.
番荔枝科植物:紫玉盘
出处:广西(梧州)(地)。

7264232　Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:四川(荣阳)(地)。

土槿皮(共3条)

6004059　Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.
松科植物:金钱松
出处:《中国药植志》(文)。

7132034　Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:台湾(地)。

7136163　Phyllanthus emblica L.
大戟科植物:余甘子
出处:辽宁(地)。

土瞿麦(共 2 条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:浙江(温州、乐清、平阳)(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:《分类草药性》(文)。

土麝香(共 3 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:江西(德兴、吉水)(地)。

7290094 Kaempferia galanga L.
姜科植物:山柰
出处:云南(红河)(地)。

7290095 Kaempferia galanga L. var. latifolia Dunn
姜科植物:大叶山柰
出处:云南(地)。

土白头翁(共 5 条)

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:四川(重庆)(地)。

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:四川(南川)(地)。

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:广西(龙州、平南)(地)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麹草
出处:浙江(平阳、泰顺)(地)。

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:广西(地)。

土淡竹叶(共 2 条)

7332109 Panicum notatum Retz.
禾本科植物:心叶稷
出处:广西(陆川、苍梧)(地)。

7332173 Setaria plicata (Lam.) T. Cooke
禾本科植物:皱叶狗尾草
出处:《滇南本草》(文)。

土冬虫草(共 2 条)

7264384 Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物:地蚕
出处:广西(桂平)(地)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:广西(地)。

土高丽参(共 3 条)

7032126 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain
罂粟科植物:总序绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:《纲目拾遗》(文)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:浙江、安徽(地)。

土瓜狼毒(共 4 条)

7136090 Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:云南(地)。

7136096 Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物:土瓜狼毒
出处:《汇编》(植);《滇南本草》(药)。

7136097 Euphorbia prolifera Buch.-Ham.
大戟科植物:小狼毒
出处:《中药大辞典》(文)。

7136107 Euphorbia stracheyi Boiss.
大戟科植物:藏西大戟
出处:《药植简编》(文)。

土花旗参(共 2 条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:云南(昆明)(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:江西(定南)(地)。

土里开花(共 4 条)

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:浙江(昌化)(地)。

7024053 Asarum fukienense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:福建细辛
出处:江西、安徽(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:云南(东川)(地)。

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:浙江、安徽、江西(地)。

土灵芝草(共 2 条)

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(乳源)(地)。

7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:江苏(南京)(地)。

土马兜铃(共3条)
[illegible]　Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:四川(地)。
7103024　Hemsleya chinensis Cogn. ex Forb. et Hemsl.
葫芦科植物:雪胆
出处:四川(雅安)(地)
7103025　Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:罗锅底
出处:四川(地)。

土蒲公英(共2条)
7238324　Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广西、广东(地)
7238436　[illegible] acaulis (Roxb.) Rob.
菊科植物:无茎栓果菊
出处:广西(地)

土青木香(共5条)
7024008　Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:《唐本草》(文)
[illegible]　Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:《唐本草》(文)。
[illegible]　Aristolochia [illegible] Wall.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:广东、广西(地)。
[illegible]　Aristolochia lasiops Stapf
马兜铃科植物:鄂西马兜铃
出处:湖北(神农架)(地)
[illegible]　Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:云南(地)。

土山豆根(共2条)
7148126　Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:贵州(地)。
7148201　Crotalaria alata Buch.-Ham.
豆科植物:翅茎猪屎豆
出处:四川(西昌)(地)。

土五加皮(共4条)
7167039　Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广西(地)。
7167040　Ficus hirta Vahl [illegible] loba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广西(百色)(地)。

7232061　Hedyotis amplifiora Hance
茜草科植物:广花耳草
出处:海南(地)。
[illegible]　Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:(地)。

土西洋参(共2条)
7143172　Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:浙江(地)。
7232192　Tarenna mollissima (Hook. et Arn.) Rob.
茜草科植物:密毛乌口树
出处:浙江(温州)(地)

土知母(共3条)
7186007　Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:山西(地)。
[illegible]　Adenosma indiana (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广东(地)
[illegible]　Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广东、广西(地)。

土一支蒿(共2条)
[illegible]　Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:贵州(地)。
[illegible]　Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:四川、贵州、云南(地)。

土细辛(见土里开花)

土里开花(见黑细辛,黑鸢)(共2条)
[illegible]　Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:江西(庐山)(地)
[illegible]　Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:江西(庐山)(地)

下甲(共3条)
6930001　Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:河北、山西、湖北(地)。
6930003　Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《中药名汇》(文)。
6930006　Cyclemys mouhotii Gray
龟科动物:锯缘摄龟
出处:广西(地)。

下果藤(共2条)
7190014　Gouania leptostachya DC.

鼠李科植物：嘴签
出处：《云南中草药选》(药)。
7190015 Gouania leptostachya DC. var. tonkinensis Pitard
鼠李科植物：越南嘴签
出处：《汇编》(药)。

下奶藤(共 2 条)
7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物：黄苞大戟
出处：贵州、云南(地)。
7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物：通关藤
出处：云南(思茅)(地)。

下泡子(共 2 条)
7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物：女娄菜
出处：青海(藏名)(地)。
7053083 Silene repens Patr.
石竹科植物：蔓茎蝇子草
出处：青海(藏名)(地)。

下乳草(共 2 条)
7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物：台湾榕
出处：(地)。
7167034 Ficus formosana Maxim. var. angustifolia (Cheng) Migo
桑科植物：窄叶台湾榕
出处：江西(地)。

下山虎(共 12 条)
7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：湖南(地)。
7136051 Croton lachnocarpus Benth.
大戟科植物：毛果巴豆
出处：广东(从化)(地)。
7136070 Euphorbia formosana Hayata
大戟科植物：大甲草
出处：台湾(地)。
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：广西(地)。
7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物：飞龙掌血
出处：广东(曲江、阴山)(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物：两面针
出处：广东、广西、福建、云南(地)。
7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物：常春藤
出处：广西(融安)(地)。
7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物：滇白珠
出处：广西(富川、鹿寨)(地)。
7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物：百眼藤
出处：广东(地)。
7256002 Aeschynanthus austroyunnanensis var. guangxiensis (Chun ex W. T. Wang) W. T. Wang
苦苣苔科植物：广西芒毛苣苔
出处：广西(上林)(地)。
7302076 Epipremnopsis sinensis (Engl.) H. Li
天南星科植物：雪公连
出处：湖南(通道)(地)。
7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物：鸢尾
出处：湖南(地)。

下搜山(共 2 条)
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物：蝴蝶花
出处：贵州(贵阳)(地)。
7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物：鸢尾
出处：湖南(地)。

下山蜈蚣(共 3 条)
7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：福建(地)。
7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物：金毛耳草
出处：江西(宜黄)(地)。
7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物：百足藤
出处：广西(博白)(地)。

大艾(共 3 条)
7238081 Artemisia dubia Wall. ex Bess.
菊科植物：香野艾
出处：浙江(浙南)(地)。
7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物：五月艾
出处：广东、贵州(地)。
7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物：艾纳香
出处：海南、福建(地)。

大扁(共 2 条)
7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物：杏
出处：河北(地)。
7302041 Arisaema heterophyllum Blume

天南星科植物:天南星
出处:山东(地)。

大参(共3条)

7212061 Macropanax oreophilus Miq.
五加科植物:大参
出处:《中国植志》(植)。

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:吉林(延边)(地)。

7302023 Arisaema angustatum Franch. et Sav. var. peninsulae(Nakai)Nakai
天南星科植物:朝鲜南星
出处:东北(地)。

大虫(共2条)

8939309 Panthera tigris L.
猫科动物:虎
出处:《肘后方》(文)。

8939310 Panthera tigris amoyensis Hilzheimer
猫科动物:华南虎
出处:广西(地)。

大豆(共2条)

7148321 Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》(药)。

7148620 Vicia faba L.
豆科植物:蚕豆
出处:内蒙古(地)。

大杆(共2条)

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:海南(陵水)(地)。

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:贵州(地)。

大瓜(共2条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:湖南(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:上海、湖南(地)。

大果(共2条)

7194056 Clausena excavata Burm. f.
芸香科植物:假黄皮
出处:海南(地)。

7198005 Allophylus viridis Radlk.
无患子科植物:异木患
出处:《中药大辞典》(文)。

大黄(共22条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:广西(贵县、桂平)(地)。

7057100 Rheum acuminatum Hook. f. et Thoms.
蓼科植物:心叶大黄
出处:云南(地)。

7057101 Rheum alexandrae Batal.
蓼科植物:水黄
出处:云南(地)。

7057102 Rheum altaicum A. Los.
蓼科植物:阿尔太大黄
出处:新疆(地)。

7057104 Rheum emodi Wall.
蓼科植物:藏边大黄
出处:云南(地)。

7057105 Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:云南(地)。

7057106 Rheum franzenbachii Munt.
蓼科植物:华北大黄
出处:河北、山西(地)。

7057110 Rheum moorcroftianum Royle
蓼科植物:卵果大黄
出处:西藏(地)。

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《本经》、《药典》(药)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《本经》、《药典》(药)。

7057116 Rheum reticulatum A. Los.
蓼科植物:网脉大黄
出处:甘肃、青海、新疆、四川、西藏(地)。

7057117 Rheum scaberrimum Lingelsh.
蓼科植物:歧穗大黄
出处:西藏。

7057118 Rheum spiciforme Royle
蓼科植物:穗序大黄
出处:西藏。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《本经》、《药典》(药)。

7057120 Rheum tibeticum Maxim.
蓼科植物:西藏大黄
出处:西藏。

7057121 Rheum undulatum L.
蓼科植物:波叶大黄
出处:青海、甘肃、东北(类别)。

7057122 Rheum uninerve Maxim.
蓼科植物:单脉大黄
出处:内蒙古。

7057107 Rheum hotaoense C. Y. Cheng et C. T. Kao

蓼科植物:西会大黄

出处:西北(地)

Rheum wittrockii ...

蓼科植物:天山大黄

出处:新疆(地)。

Rumex acetosa L.

蓼科植物:酸模

出处:湖南(大庸)(地)

Rumex dentatus L.

蓼科植物:齿果酸模

出处:湖北(宣恩)(地)。

Rumex japonicus Houtt.

蓼科植物:羊蹄

出处:广西(玉林)(地)。

大活(共 条)

Aralia cordata Thunb.

五加科植物:食用土当归

出处:湖北(地)。

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav.

伞形科植物:大活

出处:《东北草本植物志》(植)、《汇编》(药)

Angelica gigas Nakai

伞形科植物:大独活

出处:东北(地)。

Angelica polyclada Franch.

伞形科植物:白根独活

出处:东北(地)。

Angelica biserrata (Shan et Yuan) Yuan et Shan

伞形科植物:...

出处:安徽、湖北(地)。

Heracleum moellendorffii Hance var. paucivittatum Shan et T. S. Wang

伞形科植物:...

出处:山东(地)。

Heracleum hemsleyanum Diels

伞形科植物:独活(牛尾独活)

出处:四川(地)。

Heracleum moellendorffii Hance

伞形科植物:短毛牛尾独活

出处:山东、安徽(地)。

大蓟(共 13 条)

Carduus acanthoides L.

菊科植物:节毛飞廉

出处:宁夏(六盘山区)(地)

7238224 Carduus crispus L.

菊科植物:丝毛飞廉

出处:陕西、江苏(地)。

7238225 Carduus nutans L.

菊科植物:飞廉

出处:山东(地)。

7238248 Cirsium chinense Gardn. et Champ.

菊科植物:绿蓟

出处:广西(贺县、...)(地)。

7238249 Cirsium chlorolepis Petrak

菊科植物:滇大蓟

出处:《滇南本草》(文)。

7238250 Cirsium eriophoroides (Hook. f.) Petrak.

菊科植物:绵头蓟

出处:西藏(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.

菊科植物:大蓟

出处:《高植图鉴》(植)、《汇编》(药)。

7238256 Cirsium maackii Maxim.

菊科植物:野蓟

出处:《汇编》(药)。

7238257 Cirsium pendulum Fisch. ex DC.

菊科植物:烟管蓟

出处:北京、黑龙江(地)

7238260 Cirsium setosum (Willd.) MB.

菊科植物:刺儿菜

出处:《内蒙古中草药》(文)

Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.

菊科植物:苦荬菜

出处:陕西、甘肃(地)。

Takeikadzuchia lomonossowii (Trautv.) Kitag. et Kitam.

菊科植物:蝟菊

出处:山东(地)

大蕉(共 条)

Musa basjoo Sieb. et Zucc.

芭蕉科植物:芭蕉

出处:广东(地)。

Musa sapientum L.

芭蕉科植物:大蕉

出处:《中国植志》(植)...

大椒(共 2 条)

7191143 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.

芸香科植物:青花椒

出处:《尔雅》(文)。

7250012 Capsicum annuum L.

茄科植物:辣椒

出处:江苏(地)。

大虫(共 条)

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

蓼科植物:虎杖

出处:《尔雅》(文)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.

薯蓣科植物:黄独

出处:《纲目》(文)。

蓝(共 6 条)

?39031 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:江苏(如皋)(地)。

?18389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《生草药性备要》(文)

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:(刘禹锡《传信方》)(文)

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:广西(玉林)(地)。

7259073 Strobilanthes divaricatus (Nees) T. Anders.
爵床科植物:疏花马蓝
出处:广西(地)。

?3 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(地)。

?(共 ? 条)

? Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:河北(地)。

?90041 Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物:小叶鼠李
出处:《台湾药植志》(文)

?0041 Rhamnus ussuriensis J. Vass.
鼠李科植物:乌苏里鼠李
出处:内蒙古(地)。

? Malachitum
铜(Cu)矿物:孔雀石
出处:《纲目》(文)

?(共 4 条)

?57066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:安徽(地)。

? Linum usitatissimum L.
亚麻科植物:亚麻
出处:内蒙古、陕西、甘肃、新疆(地)

? Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《本草经集注》、《高植图鉴》(济)。

? Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广西(富川)(地)。

?(共 ? 条)

7332018 Avena sativa L.
禾本科植物:燕麦
出处:东北(地)。

7332083 Hordeum vulgare L.
禾本科植物:大麦
出处:《别录》、《高植图鉴》(抗)

?萍(共 2 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:《本草经集注》(文)。

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸
出处:《植物名汇》(文)。

?(共 2 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:《唐本草》(文)。

? Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:《图经》(文)。

?(共 14 条)

7020014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(地)。

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《中药志》(文)。

7039066 Isatis oblongata DC.
十字花科植物:长圆果菘蓝
出处:《药材学》(文)。

? Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物:紫花八宝
出处:浙江(乐清)(地)

?148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:台湾、海南(地)。

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:福建(地)。

?230115 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:浙江(嵊县)(地)

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《别录》(文)。

? Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(漳浦)(地)。

7259046 Hygrophila lancea Miq.
爵床科植物:剑叶水蓑衣
出处:《新中医药》(文)

? Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝

出处:浙江(地)。

7259083a Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物:大花山牵牛
出处:广东(阳春)(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:《别录》、《中国植志》(植);(江西、台湾)(药)。

9107003 Azuritum
铜(Cu)矿物:蓝铜矿
出处:《纲目》;曾青;朴青《石药尔雅》(文)。

大蛆(共2条)

8615301 Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物:舍蝇
出处:《中药名汇》(文)。

8615501 Chrysomyia megacephala (Fabr.)
丽蝇科动物:大头金蝇
出处:广西(地)。

大薯(共2条)

7311001 Dioscorea alata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:广东、浙江(地)。

7311030 Dioscorea persimilis Prain et Burk.
薯蓣科植物:褐苞薯蓣
出处:《温州府志》、《中药通报》(药)。

大通(共3条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:云南(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:广西(地)。

7252080 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:四川(地)。

大虾(共3条)

8609303 Penaeus merguiensis de Man.
对虾科动物:墨吉对虾
出处:浙江、广西(地)。

8609304 Penaeus orientalis Kishinouye
对虾科动物:对虾
出处:《汇编》(文)。

8609305 Penaeus penicillatus (Alcock)
对虾科动物:长毛对虾
出处:《海洋药物民间应用》(文)。

大雁(共4条)

8932606 Anser albifrons albifrons (Scopoli)
鸭科动物:白额雁
出处:《中国动物志》(文)。

8932607 Anser anser (L.)
鸭科动物:灰雁
出处:北方(地)。

8932608 Anser cygnoides (L.)
鸭科动物:鸿雁
出处:《中国药用动物志》(文)。

8932610 Anser fabalis (Latham)
鸭科动物:豆雁
出处:《中国动物志》(文)。

大药(共4条)

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:山东(崂山)(地)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:山东(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:《滇南本草》(文)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:江苏、安徽(地)。

大枣(共2条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《本经》、《药典》(药)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《本经》、《汇编》(药)。

大札(共2条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《本经》(文)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《本经》(文)。

大竹(共2条)

7332026 Bambusa sinospinosa McClure
禾本科植物:车角竹
出处:广东、广西(地)。

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:广东(地)。

大钻(共3条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:江西、广西、云南(地)。

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南(文山)(地)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:云南(文山)(地)。

大艽(共 2 条)

7015008 Aconitum barbatum var. hispidum DC.
毛茛科植物:西伯利亚乌头
出处:内蒙古(地)。

7015122 Aconitum umbrosum (Korsh.) Kim.
毛茛科植物:草地乌头
出处:内蒙古(地)。

大芸(共 2 条)

7253007 Cistanche deserticola Y.C.Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:内蒙古(地)。

7253008 Cistanche salsa (C.A.Mey.) G.Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:内蒙古、青海、新疆(地)。

大茴(共 3 条)

7001007 Illicium henryi Diels var. multistamineum Smith
木兰科植物:多蕊红茴香
出处:《新华本草纲要》(文)。

7001009 Illicium lanceolatum A.C.Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:浙江(天台、昌化、余姚、淳安)(地)。

7001017 Illicium verum Hook.f.
木兰科植物:八角
出处:(地)。

大蓼(共 5 条)

7015221 Clematis florida Thunb.
毛茛科植物:铁线莲
出处:江西(地)。

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:东北(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:江西(德兴)(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《本草拾遗》(文)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:《植物名汇》(文)。

大戟(共 3 条)

7136081 Euphorbia lamprocarpa Prokh.
大戟科植物:光果大戟
出处:新疆(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:《高植图鉴》(植);《药典》(药)。

7136106 Euphorbia soongarica Boiss.
大戟科植物:准噶尔大戟
出处:新疆(地)。

大鹨(共 2 条)

8934701 Alauda arvensis L.
百灵科动物:云雀
出处:《中国动物志》(文)。

8934702 Alauda gulgula Franklin
百灵科动物:小云雀
出处:《中国动物志》(文)。

大暗消(共 4 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:云南(文山)(地)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:云南(地)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:云南(红河)(地)。

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:云南(建水)(地)。

大八角(共 2 条)

7001011 Illicium majus Hook.f. et Thoms.
木兰科植物:大八角
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。

7001017 Illicium verum Hook.f.
木兰科植物:八角
出处:《药材学》(文)。

大八毛(共 2 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:湖南(地)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:湖南(地)。

大巴豆(共 3 条)

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广西(邕宁)(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:云南(昆明)(地)。

7148446 Millettia dielsiana Harms var. heterocarpa (Chun ex T.Chen) Z.Wei
豆科植物:异果崖豆藤

出处:《[illegible]》([illegible])

大白及(共 2 条)

[illegible] Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam.
菊科植物:宽叶鼠麹草
出处:广西(地)。

[illegible] Gnaphalium hypoleucum [illegible]
菊科植物:秋鼠麹草
出处:湖南(地)。

大白芨(共 2 条)

7326210 Phaius tankervilliae (Aiton) Blume
兰科植物:鹤顶兰
出处:广西(南宁)(地)

[illegible] Satyrium nepalense D. Don
兰科植物:长距鸟足兰
出处:云南(地)

大白药(共 3 条)

[illegible] Cynanchum callialata Ham. ex Wight
萝藦科植物:[illegible]
出处:《云南中草药》(药)。

7231080 Marsdenia globifera Tsiang
萝藦科植物:球花牛奶菜
出处:《云南中草药》(文)。

[illegible] Marsdenia griffithii Hook. f.
萝藦科植物:大白药
出处:《中国植志》(植);《云南中草药选》(药)。

大白芷(共 3 条)

[illegible] Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:贵州(地)。

7306001 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:广西(地)。

[illegible] Bletilla striata ([illegible]) Rchb. f.
兰科植物:白及
出处:云南(地)。

大百部(共 3 条)

[illegible] Asparagus officinalis L.
百合科植物:石刁柏
出处:湖北(地)。

[illegible] Stemona parviflora C. H. Wright
百部科植物:细花百部
出处:海南(地)。

[illegible] Stemona tuberosa [illegible]
百部科植物:对叶百部
出处:《[illegible]》(文)

大百合(共 3 条)

[illegible] Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:《中国植物志》(植)。

[illegible] Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:四川(地)。

7293193 Lilium henryi Baker
百合科植物:湖北百合
出处:湖北(神农架)(采)

大半夏(共 8 条)

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:云南(丽江)(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:陕西(眉县)(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:云南(曲靖、昆明、宜源、曲靖)(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:四川(剑阁)(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:四川(北川)(地)

7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物:雪里见
出处:云南(腾冲)(地)。

7302087 Pinellia polyphylla S. L. Hu
天南星科植物:大半夏
出处:《药学学报》(植)

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:陕西、甘肃(地)。

大薄荷(共 2 条)

[illegible] Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:四川(地)。

[illegible] Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:湖南(地)。

大罂粟(共 2 条)

[illegible] Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:云南(文山)(地)。

[illegible] Tetrastigma [illegible] Diels et Gilg
葡萄科植物:二叶崖爬藤
出处:云南(红河)(地)。

大驳骨(共 5 条)

[illegible] Laurocerasus zippeliana (Miq.) Yu et Lu
蔷薇科植物:大叶桂樱
出处:广西(地)

7204005 Turpinia arguta (Lindl.) Seem.
省沽油科植物:锐尖山香圆
出处:广西(融水)(地)。

7230034 Ervatamia kwangsiensis Tsiang
夹竹桃科植物:广西狗牙花
出处:广西(百色)(地)。

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:《广西中药志》(文)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:《高植图鉴》(植);《岭南采药录》、《中药大辞典》(药)。

大部参(共2条)

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:台湾(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:《名实图考》(文)。

大草乌(共8条)

7015006 Aconitum austroyunnanense W. T. Wang
毛茛科植物:滇南草乌
出处:云南(红河)(地)。

7015016 Aconitum brevicalcaratum (Finet et Gagnep.) Diels
毛茛科植物:短距乌头
出处:(云南永胜)(药)。

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:云南(昭通)(地)。

7015048 Aconitum geniculatum Fletcher et Lauener
毛茛科植物:膝瓣乌头
出处:云南(地)。

7015090 Aconitum pseudogeniculatum W. T. Wang
毛茛科植物:拟膝瓣乌头
出处:(四川)(药)。

7015114 Aconitum stylosum Stapf
毛茛科植物:显柱乌头
出处:云南(地)。

7015120 Aconitum transsectum Diels
毛茛科植物:直缘乌头
出处:(云南丽江)(药)。

7015131 Acontium vilmorinianum Kom.
毛茛科植物:黄草乌
出处:(云南)(药)。

大草蔻(共2条)

7290019 Alpinia katsumadai Hayata
姜科植物:草豆蔻
出处:《药材资料汇编》(文)。

7290036 Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt. & Smith
姜科植物:艳山姜
出处:广东、广西(地)。

大茶根(共2条)

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:华南、广西(地)。

7232121 Mussaenda erosa Champ.
茜草科植物:啮状玉叶金花
出处:《广西药录》(药)。

大茶叶(共4条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:江苏(地)。

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:福建(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《名实图考》(文)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:广西(北海)(地)。

大柴胡(共6条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:四川(广元)(地)。

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:山东(沂水、莒县)(地)。

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. amplexicaule C. Y. Wu
伞形科植物:抱茎柴胡
出处:云南(丽江)(地)。

7238142 Aster ageratoides Turcz. var. lasiocladus (Hayata) Hand.-Mazz.
菊科植物:毛枝三脉马兰
出处:贵州(地)。

7238146 Aster alatipes Hemsl.
菊科植物:翼柄紫菀
出处:湖北(地)。

7264067 Elsholtzia fruticosa (D. Don) Rehd.
唇形科植物:鸡骨柴
出处:云南(维西)(地)。

大常山(共3条)

7047039 Dichroa febrifuga Lour.

虎耳草科植物:常山
出处:云南(地)。

7047064 Hydrangea yunnanensis Rehd.
虎耳草科植物:云南绣球
出处:四川(地)。

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:广西、云南(地)。

大肠风(共2条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C.DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:广西(地)。

7028012 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C.DC. var. tonkinense C.DC.
胡椒科植物:光轴苎叶蒟
出处:广西(武鸣)(地)。

大肠藤(共2条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:浙江(温州)(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广西(地)。

大巢菜(共3条)

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:《沙漠药植》(文)。

7148621 Vicia gigantea Bunge
豆科植物:大野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

大车前(共4条)

7239094 Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms.
龙胆科植物:獐牙菜
出处:湖南(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《药材学》(文)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《高植图鉴》(植)。

7242012 Plantago major L. var. sinuata (Lam.) Decne.
车前草科植物:深波大车前
出处:《云南种录》(文)。

大虫耳(共2条)

7232213 Wendlandia uvariifolia Hance
茜草科植物:水锦树
出处:广西(平南)(地)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广西(梧州)(地)。

大虫芋(共2条)

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广西(富钟)(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:广东、广西(地)。

大臭草(共2条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:四川(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:云南(傣语意译)(地)。

大寸冬(共2条)

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:安徽(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:湖南(新邵)(地)。

大刀豆(共2条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:《中草药学》(药)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:《分类草药性》(文)。

大刀伤(共2条)

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(梧州、岑溪)(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata P'ei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:广西(苍梧)(地)。

大地锦(共2条)

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:江西(新建)(地)。

7136077 Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:《台湾药植志》(药)。

大颠茄(共2条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《生草药性备要》(文)。

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.

茄科植物:牛茄子
出处:广东(宝安、九龙)(地)。

大丁草(共 2 条)

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:《高植图鉴》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《新纲》(文)。

大丁黄(共 5 条)

7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:台湾(地)。

7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:台湾(地)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:《植物名汇》(文)。

7252143 Scrophularia buergeriana Miq.
玄参科植物:北玄参
出处:山东(烟台)(地)。

7264212 Phlomis maximowiczii Regel
唇形科植物:大叶糙苏
出处:辽宁(新金)(地)。

大丁癀(共 3 条)

7167015 Cudrania cochinchinensis (Lour.) var. gerontogea (Nakai) Kudo et Masamune
桑科植物:凹头葨芝
出处:台湾(地)。

7173057 Euonymus pellucidifolius Hayata
卫矛科植物:大丁癀卫矛
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:台湾(地)。

大豆蔻(共 2 条)

7290020 Alpinia kwangsiensis T. L. Wu et Senjen
姜科植物:长柄山姜
出处:广西(武鸣)(地)。

7290092 Hornstedtia hainanensis T. L. Wu & Senjen
姜科植物:大豆蔻
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

大杜鹃(共 2 条)

7215070 Rhododendron spinuliferum Franch.
杜鹃花科植物:爆仗杜鹃
出处:《汇编》(药)。

8934003 Cuculus canorus L.
杜鹃科动物:大杜鹃
出处:《中国药用动物志》(动)。

大杜仲(共 2 条)

7230025 Chonemorpha megacalyx Pierre
夹竹桃科植物:长萼鹿角藤
出处:云南(华宁)(地)。

7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:云南(大理)(地)。

大耳蝠(共 2 条)

8936102 Barbastella leucomelas (Cretzschmar)
狐蝠科动物:阔耳蝠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936409 Plecotus auritus L.
蝙蝠科动物:大耳蝠
出处:《动物图谱・兽》(动)。

大发表(共 2 条)

7148125 Campylotropis bonatiana (Pamp.) Schindl.
豆科植物:毛三棱枝杭子梢
出处:云南(楚雄)(地)。

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:《汇编》(药)。

大发汗(共 3 条)

7148442 Millettia bonatiana Pamp.
豆科植物:滇桂崖豆藤
出处:《汇编》(文)。

7148646 Wisteria venusta Rehd. et Wils.
豆科植物:白花藤萝
出处:(云南文山)、《中药大辞典》(药)。

7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物:华鼠尾草
出处:广西(地)。

大发散(共 5 条)

7201009 Sabia discolor Dunn
清风藤科植物:灰背清风藤
出处:广西(金秀)(地)。

7201013 Sabia limoniacea Wall. var. ardisioides (Hook. et Arn.) L. Chen
清风藤科植物:毛萼清风藤
出处:广西(金秀)(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:浙江(龙泉、遂昌)(地)。

7238697 Vernonia parishii Hook. f.
菊科植物:滇缅斑鸠菊
出处:云南(思茅)(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:云南(思茅)(地)。

大翻魂(共 2 条)

7045001　Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:台湾(地)。

7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:台湾(地)。

大饭团(共 2 条)

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:湖南、广西(地)。

7001020　Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南、广西(地)。

大防己(共 2 条)

7023029　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:《种分》(文)。

7231059　Gongronema nepalense (Wall.) Decne.
萝藦科植物:纤冠藤
出处:广西(博白)(地)。

大飞扬(共 2 条)

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:浙江、福建、广西、云南(地)。

7148086　Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:广西(乐业)(地)。

大粪草(共 2 条)

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:江西、河北(地)。

7250075　Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江西(地)。

大枫藤(共 2 条)

7023028　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:湖北、河北(地)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:湖南(常德)(地)。

大风艾(共 4 条)

7136147　Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:广西(隆林)(地)。

7238196　Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:《生草药性备要》(文)。

7238598　Senecio nagensium C. B. Clarke
菊科植物:白千里光
出处:广西(昭平)(地)。

7238698　Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:云南(玉溪)(地)。

大风草(共 5 条)

5056050　Microsorium membranaceum (Don) Ching
水龙骨科植物:膜叶星蕨
出处:《名实图考》(文)。

7238160　Aster panduratus Nees ex Walper
菊科植物:琴叶紫菀
出处:广东(地)。

7238586　Senecio faberi Hemsl.
菊科植物:密伞千里光
出处:四川(峨眉山)(地)。

7263042　Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:湖南(宜章)(地)。

7263059　Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:广东(潮安)(地)。

大风翻(共 12 条)

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(钟山)(地)。

7013005　Illigera cordata Dunn
莲叶桐科植物:心叶青藤
出处:云南(屏边)(地)。

7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:贵州(贵阳)(地)。

7023028　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:湖北、河北(地)。

7028010　Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:台湾(地)。

7028017　Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:台湾(地)。

7167057a　Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:福建(地)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎

出处:陕西、江西(地)。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:广东、广西(地)。

7193088 Vitis romanetii Roman.
葡萄科植物:秋葡萄
出处:广西(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:湖南(地)。

7231096 Periploca forrestii Schlecht.
萝藦科植物:黑龙骨
出处:云南(地)。

大风消(共 2 条)

7154015 Sarcococca orientalis C. Y. Wu
黄杨科植物:东方野扇花
出处:江西(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:江西、湖南(地)。

大风药(共 3 条)

7190040 Rhamnus napalensis (Wall.) Law.
鼠李科植物:尼泊尔鼠李
出处:湖南(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:云南(地)。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:广西(地)。

大风叶(共 6 条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:湖南(地)。

7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:《生草药性备要》(文)。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:广西(上林)(地)。

7263021 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr. f. subglabra Pei
马鞭草科植物:秃尖尾枫
出处:广西(上林)(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:广西(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:广东(潮安)(地)。

大风子(共 6 条)

7093008 Gynocardia odorata R. Br.
大风子科植物:马蛋果
出处:云南(地)。

7093010 Hydnocarpus anthelminticus Pierre ex Laness.
大风子科植物:泰国大风子
出处:《本草衍义补遗》、《中药志》(药)。

7093011 Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum.
大风子科植物:海南大风子
出处:《中药志》(药)。

7093012 Hydnocarpus heterophyllus Kurz
大风子科植物:缅甸大风子
出处:《台湾药植志》(药)。

7093013 Hydnocarpus merrillianns L.
大风子科植物:广西大风子
出处:《中药通报》(药)。

7093014 Hydnocarpus wightiana Blume
大风子科植物:印度大风子
出处:《台湾药植志》(药)。

大凤尾(共 3 条)

5011001 Angiopteris evecta Hoffm
莲座蕨科植物:六角萁
出处:福建(地)。

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:海南(海口、定安)(地)。

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:广西(陆川)(地)。

大夫叶(共 2 条)

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:北京(地)。

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:北京、台湾(地)。

大浮飘(共 2 条)

5062001 Saluinia natans (L.) All.
槐叶苹科植物:槐叶苹
出处:四川(峨眉山)(地)。

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大藻
出处:(地)。

大浮萍(共 3 条)

5062001 Saluinia natans (L.) All.
槐叶苹科植物:槐叶苹
出处:贵州(雪公山)(地)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze

龙胆科植物：荇菜
出处：宁夏(地)。
7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物：大薸
出处：《生草药性备要》(文)。

大腹皮(共 2 条)
7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物：槟榔
出处：《药典》(药)。
7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物：大腹槟榔
出处：(侯宁极《药谱》)、《中药志》(药)。

大腹消(共 3 条)
1003008 Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物：砺菜
出处：广东(饶平)(地)。
1003009 Ulva fasciata Delile
石莼科植物：裂片石莼
出处：广东(饶平)(地)。
1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物：石莼
出处：广东(饶平)(地)。

大腹子(共 2 条)
7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物：槟榔
出处：《岭表录异》(文)。
7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物：大腹槟榔
出处：《新纲》(文)。

大甘草(共 2 条)
7148326 Glycyrrhiza glabra L.
豆科植物：光果甘草
出处：(香港)(地)。
7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物：百眼藤
出处：广东(惠阳)(地)。

大岗茶(共 2 条)
7108040 Eurya chinensis R. Brown
山茶科植物：米碎花
出处：广东(惠阳)(地)。
7249018 Ehretia thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai
紫草科植物：厚壳树
出处：广东(惠阳)(地)。

大鼓子(共 2 条)
7015265 Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物：毛茛铁线莲
出处：云南(玉龙山)(地)。
7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物：续随子
出处：云南(地)。

大骨风(共 2 条)
7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物：艾纳香
出处：广西(南宁)(地)。
7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物：鸭嘴花
出处：广西(地)。

大骨节(共 2 条)
7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物：九节
出处：广西(蒙山)(地)。
7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物：大驳骨
出处：广西(玉林)(地)。

大贯众(共 4 条)
5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物：紫萁
出处：江苏、山东(地)。
5020003 Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon
桫椤科植物：桫椤
出处：广西、四川(地)。
5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物：乌毛蕨
出处：广东(地)。
5045022 Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物：绵马鳞毛蕨
出处：《汇编》(文)。

大海马(共 3 条)
8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物：克氏海马
出处：《中药通报》(文)。
8924709 Hippocampus kuda Bleeker
海龙科动物：大海马
出处：《拉汉脊椎动物名称》(动)。
8924710 Hippocampus trimaculatus Leach
海龙科动物：三斑海马
出处：(地)。

大寒药(共 5 条)
7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物：寻骨风
出处：四川(地)。
7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物：宝兴马兜铃
出处：四川(西昌)(地)。
7024030 Aristolochia ovatifolia S. M. Hwang
马兜铃科植物：卵叶马兜铃
出处：四川(地)。
7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物：杏叶茴芹
出处：贵州(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:贵州(地)。

大黑根(共2条)

7238394 Inula pterocaula Franch.
菊科植物:翼茎羊耳菊
出处:云南(曲靖)(地)。

7238482 Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze
菊科植物:小舌菊
出处:云南(地)。

大黑药(共4条)

7238357 Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam.
菊科植物:宽叶鼠麹草
出处:云南(通海)(地)。

7238394 Inula pterocaula Franch.
菊科植物:翼茎羊耳菊
出处:《云南中草药》(药)。

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:《汇编》(文)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:云南(红河)(地)。

大红参(共5条)

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:(地)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:云南(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:甘肃、云南(地)。

7233054 Triosteum himalayanum Wall.
忍冬科植物:穿心莛子藨
出处:云南(丽江)(地)。

7250059 Physochlaina infundibularis Kuang
茄科植物:漏斗泡囊草
出处:河南(地)。

大红粉(共2条)

7057092 Polygonum taipaishanense Kung
蓼科植物:太白蓼
出处:陕西(太白山)(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:陕西(太白)(地)。

大红花(共7条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:河南(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:广西(地)。

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:《汉英韵府》(文)。

7238237 Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:《植物名汇》(文)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:湖北、湖南、贵州(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广西(苍梧)(地)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:浙江(兰溪)(地)。

大红袍(共31条)

7001018 Kadsura angustifolia A. C. Smith
木兰科植物:狭叶南五味子
出处:云南(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:云南(文山)(地)。

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:云南(临沧、文山)(地)。

7045055 Sedum odontophyllum Frod.
景天科植物:齿叶景天
出处:四川(峨眉)(地)。

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:印度岩白菜
出处:四川(冕宁)(地)。

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:西川(地)。

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:四川、云南(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:贵州(地)。

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:陕西(地)。

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:贵州(地)。

7143236 Rosa bracteata Wendl.
蔷薇科植物:硕苞蔷薇
出处:浙江(杭州)(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:浙江(永嘉)(地)。

7143304 Rubus eustephanus Focke ex Diels
蔷薇科植物:大红泡
出处:四川(地)。

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7148268 Desmodium multiflorum DC.
豆科植物:饿蚂蟥
出处:贵州(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:江西(南丰)(地)。

7193004 Ampelopsis bodinieri (Levl. et Vant.) Rehd.
葡萄科植物:蓝果蛇葡萄
出处:四川(西昌)(地)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:贵州(地)。

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:浙江(地)。

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:贵州(地)。

7194036 Citrus reticulata Blanco cv. Dahongpao
芸香科植物:大红袍
出处:《药典》(植)。

7194050 Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:《中药大辞典》(文)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:江苏、湖南(地)。

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:华北(地)。

7194136 Zanthoxylum pashanense N. Chao
芸香科植物:巴山花椒
出处:湖北(神农架)(地)。

7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:(地)。

7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:贵州(平塘)(地)。

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:四川(会理)(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:贵州(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:《名实图考》(文)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:河北(地)。

大红栀(共2条)

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:江苏(震泽西、洞庭山)(地)。

7232055 Gardenia jasminoides Ellis var. longicarpa Z. W. Xie et Okada
茜草科植物:水栀子
出处:(地)。

大胡蜂(共2条)

8617713 Vespa magnifica Sonan
胡蜂科动物:大胡蜂
出处:《中国药用动物志》(动)。

8617714 Vespa mandarinia Sm.
胡蜂科动物:金环胡蜂
出处:《中药名汇》(文)。

大花椒(共4条)

7194079 Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
芸香科植物:牛纠吴萸
出处:广西(陆川)(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:广西(桂林)(地)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:江苏(镇江)(地)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:山东、江苏(地)。

大花藤(共2条)

7231098 Raphistemma pulchllum (Roxb.) Wall.
萝藦科植物:大花藤
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7231102 Stelmatocrypton khasianum (Benth.) H. Baill.
萝藦科植物:须药藤
出处:(地)。

大淮通(共2条)

7015251 Clematis montana Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:陕西(山阳)(地)。

7015253 Clematis montana var. lilacina Lemoine
毛茛科植物:淡紫花绣球藤
出处:(拟)(药)。

大还魂(共7条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:福建(厦门)(地)。

7045010 Kalanchoe laciniata (L.) DC.
景天科植物:伽蓝菜
出处:《台湾植志》(文)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:浙江(地)。

7256090 Paraboea dictyoneura (Hance) Burtt
苦苣苔科植物:网脉珠毛苣苔
出处:(地)。

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广东(广州)(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:《岭南采药录》(文)。

7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物:山香
出处:广西(桂平)(地)。

大黄草(共18条)

7136089 Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物:铁海棠
出处:广西(凌云)(地)。

7148001 Abrus cantoniensis Hance
豆科植物:广东相思子
出处:《岭南采药录》(文)。

7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:海南(地)。

7238208 Blumea oblongifolia Kitam.
菊科植物:长圆叶艾纳香
出处:浙江(温州)(地)。

7302090 Pothos cathcartii Schott
天南星科植物:紫苞石柑
出处:四川(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:四川(地)。

7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:广西(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州(地)。

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:广西、贵州(地)。

7326088 Dendrobium crepidatum Lindl. et Paxt.
兰科植物:玫瑰石斛
出处:贵州(地)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:(广西、贵州)、《品种论述》(药)。

7326091 Dendrobium densiflorum Lindl ex Wall.
兰科植物:密花石斛
出处:云南(玉溪)(地)。

7326092 Dendrobium devonianum Paxt.
兰科植物:齿瓣石斛
出处:贵州(地)。

7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:安徽、贵州(地)。

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:广西(地)。

7326100 Dendrobium jenkinsii Wall. ex Lindl.
兰科植物:聚石斛
出处:广西(地)。

7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:安徽(霍山)(地)。

7326102a Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:云南(红河)(地)。

大黄花(共4条)

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:湖南(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:东北(地)。

7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物:金钮扣
出处:广东(普宁)(地)。

7252018 Cymbaria dahurica L.
玄参科植物:达乌里芯芭
出处:《高植图鉴》(文)。

大黄连(共8条)

7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物:首阳小檗
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.

小檗科植物：大叶小檗
出处：云南(红河)(地)。
7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物：粉叶小檗
出处：《名实图考》(文)。
7019086 Berberis vulgaris L.
小檗科植物：欧洲小檗
出处：《经植手册》(文)。
7019124 Mahonia flavida Schneid.
小檗科植物：黄叶十大功劳
出处：云南(地)。
7019133 Mahonia longibracteata Takeda
小檗科植物：长苞十大功劳
出处：云南(嵩明)(地)。
7019134 Mahonia mairei Takeda
小檗科植物：滇刺黄柏
出处：《云南种录》(文)。
7019139 Mahonia shenii Chun
小檗科植物：无刺十大功劳
出处：广西(大苗山)(地)。

大黄袍(共 2 条)
7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物：小花五味子
出处：云南(文山)(地)。
7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物：婆婆针
出处：《科栽》(文)。

大黄炭(共 3 条)
7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物：药用大黄
出处：《药典》(文)。
7057111 Rheum palmatum L.
蓼科植物：掌叶大黄
出处：《药典》(文)。
7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物：唐古特大黄
出处：《药典》(文)。

大黄藤(共 2 条)
7023001 Arcangelisia gushanlung H. S. Lo
防己科植物：古山龙
出处：云南(红河)(地)。
7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物：藤黄连
出处：广西、云南(地)。

大黄药(共 2 条)
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：广西(地)。
7264072 Elsholtzia penduliflora W. W. Smith
唇形科植物：大黄药
出处：《中国植志》(植)；《红河中草药》(药)。

大黄叶(共 2 条)
7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物：野茄树
出处：《岭南采药录》(文)。
7256011 Boeica porosa Clarke
苦苣苔科植物：孔药短筒苣苔
出处：广西(平南)(地)。

大黄芪(共 3 条)
7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物：膜荚黄芪
出处：黑龙江、甘肃(地)。
7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物：蒙古黄芪
出处：河北(地)。
7167035 Ficus fulva Reinw.
桑科植物：黄毛榕
出处：广西(北流)(地)。

大灰条(共 2 条)
7061005 Atriplex centralasiatica Iljin
藜科植物：中亚滨藜
出处：《沙漠药植》(文)。
7061008 Atriplex sibirica L.
藜科植物：西伯利亚滨藜
出处：《沙漠药植》(文)。

大活血(共 8 条)
7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物：南五味子
出处：浙江、安徽、湖南(地)。
7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物：大血藤
出处：《名实图考》(文)。
7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：江苏(地)。
7057041 Polygonum emodi Meisn.
蓼科植物：竹叶舒筋
出处：云南(地)。
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：江西(地)。
7148454 Millettia nitida Benth. var. hirsutissima Z. Wei
豆科植物：丰城崖豆藤
出处：江西(地)。
7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物：常春油麻藤
出处：浙江(地)。

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:云南(地)。

大火草(共3条)

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:《中国植志》(植);《中药大辞典》(药)。

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:四川、贵州(地)。

7238353 Gerbera delavayi Franch.
菊科植物:钩苞大丁草
出处:云南(昆明)(地)。

大季花(共2条)

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:河北(张家口)(地)。

7230057 Plumeria rubra L. cv. Acutifolia
夹竹桃科植物:鸡蛋花
出处:广西(桂平)(地)。

大甲草(共2条)

7136070 Euphorbia formosana Hayata
大戟科植物:大甲草
出处:《台湾药植志》(植)。

7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:广西(大瑶山)(地)。

大将军(共12条)

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(保山)(地)。

7081022 Stellera chamaejasme L. var. angustiflora Diels
瑞香科植物:狭叶狼毒
出处:云南(地)。

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广西(昭平)(地)。

7232093 Ixora chinensis Lam.
茜草科植物:龙船花
出处:广西(地)。

7243083 Lobelia clavata E. Wimm.
桔梗科植物:密毛山梗菜
出处:(云南)(药)。

7243088 Lobelia erectiuscula Hara
桔梗科植物:直立山梗菜
出处:云南(马龙、嵩明)(地)。

7243092 Lobelia pyramidalis Wall.
桔梗科植物:塔花山梗菜
出处:云南(地)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(思茅)(地)。

7243097 Lobelia taliensis Diels
桔梗科植物:大理山梗菜
出处:云南(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广西(德保)(地)。

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:黑龙江、吉林、辽宁、河北(地)。

8616902 Geotrupes laevistriatus Motschulsky
粪金龟科动物:粪蜣螂
出处:《中国动物药》(文)。

大接骨(共15条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:云南(大理)(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:湖南(地)。

7113001 Saurauia napaulensis DC.
水东哥科植物:尼泊尔水东哥
出处:云南(保山)(地)。

7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:云南(临沧)(地)。

7169013 Boehmeria siamensis Craib
荨麻科植物:束序苎麻
出处:云南(思茅)(地)。

7205007 Dobinea delavayi (Baill.) Baill.
漆树科植物:羊角天麻
出处:云南(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:云南(大理、保山)(地)。

7209029 Torricellia tiliifolia (Wall.) DC.
山茱萸科植物:鞘柄木
出处:《拉汉种称》(文)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(龙州)(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:广西(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:湖南(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:湖南(地)。

7252197 *Wightia speciosissima* (D. Don) Merr.
玄参科植物:美丽桐
出处:云南(永平)(地)。

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广西(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:广西(来宾、贵县、桂平)(地)。

大节藤(共 2 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:广西(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:福建、广西(地)。

大节竹(共 2 条)

7332089 Indosasa crassiflora McClure
禾本科植物:大节竹
出处:《高植图鉴》(植)。

7332131 Phyllostachys nidularia Munro
禾本科植物:篌竹
出处:广西(武鸣)(地)。

大金草(共 2 条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《岭南采药录》(文)。

大金刀(共 10 条)

5035002 Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物:书带蕨
出处:湖南(地)。

5056039 Lepisorus oligolepidus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:湖南(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:湖南(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:湖南(地)。

5056055 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching
水龙骨科植物:卵叶盾蕨
出处:《湖南药物志》(药)。

5056056 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching f. deltoideus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三角叶盾蕨
出处:《汇编》(药)。

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:四川(巫溪)(地)。

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:湖南(凤凰)(地)。

7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:四川(地)。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:湖南(地)。

大金牛(共 2 条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:海南(地)。

大救驾(共 25 条)

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:江西(地)。

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:贵州(地)。

7032103 Corydalis wilsonii N. E. Br.
罂粟科植物:川鄂黄堇
出处:四川(峨眉山)(地)。

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:湖北(神农架)(地)。

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:湖南(长沙、岳阳、临湘)(地)。

7081011 Daphne giraldii Nitsche
瑞香科植物:黄瑞香
出处:陕西(洛南)(地)。

7081017 Daphne tangutica Maxim.
瑞香科植物:陕甘瑞香
出处:甘肃(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:湖南(地)。

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜

出处:湖北(地)。

7143175 Potentilla freyniana Bornm. var. sinica Migo
蔷薇科植物:中华三叶委陵菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7148379 Indigofera mengtzeana Craib
豆科植物:蒙自木蓝
出处:云南(地)。

7148428 Lysidice rhodostègia Hance
豆科植物:仪花
出处:广西(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:陕西、四川、贵州(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚌壳花椒
出处:陕西(宁强)(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:湖北(神农架)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖南(衡山)(地)。

7229032 Jasminum floridum Bunge ssp. giraldii (Diels) Miao
木樨科植物:黄素馨
出处:湖北(神农架)(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:陕西(凤县)(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:陕西、四川(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:陕西、四川(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《简易草药》(文)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(地)。

7238452 Ligularia dentata (A. Gray) Hara
菊科植物:齿叶橐吾
出处:《汇编》(文)。

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:陕西(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:湖北(地)。

大菊花(共 2 条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:陕西(地)。

7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:湖南(常德)(地)。

大口唇(共 2 条)

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:《生草药性备要》(文)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广东(东莞)(地)。

大苦菜(共 3 条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:云南(嵩旺、禄劝)(地)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:山东(混嵛山、威海、文登、荣成、莱芜)(地)。

7238408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物:抱茎苦荬菜
出处:山东(昆嵛山、威海、文登、莱芜)(地)。

大苦果(共 2 条)

7228026 Strychnos ignatii Bergius
马钱科植物:云海马钱
出处:(地)。

7250091a Solanum xanthocarpum Schrad. et Wendl.
茄科植物:黄果茄
出处:云南(河口)(地)。

大辣椒(共 2 条)

7088003 Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:广西(大新)(地)。

7250017 Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
茄科植物:菜椒
出处:甘肃(地)。

大辣辣(共 2 条)

7039071 Lepidium latifolium L.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:内蒙古(地)。

7039072 Lepidium latifolium L. var. affine C. A. Mey.
十字花科植物:光果宽叶葶苈
出处:《高植图鉴》(文)。

大辣蓼(共 2 条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:海南(地)。

7057070 Polygonum palmatum Dunn
蓼科植物:掌叶蓼
出处:贵州(地)。

大蓝靛(共 2 条)

7230094 Wrightia laevis Hook. f.
夹竹桃科植物:蓝树
出处:广西(藤县)(地)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:广西(地)。

大兰青(共 2 条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《岭南采药录》(文)。

大狼毒(共 8 条)

7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物:黄苞大戟
出处:云南(红河)(地)。

7136062 Euphorbia cyanophylla Levl.
大戟科植物:蓝叶大戟
出处:云南(富民)(地)。

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:云南(昆明)(地)。

7136085 Euphorbia luticola Hand. -Mazz.
大戟科植物:黄土大戟
出处:云南(玉溪)(地)。

7136090 Euphorbia nematocypha Hand. -Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:《云南种录》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7136096 Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物:土瓜狼毒
出处:云南(地)。

7136102 Euphorbia rothiana Spreng.
大戟科植物:长角大戟
出处:云南(昆明)(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:广西(梧州)(地)。

大郎伞(共 5 条)

7148313 Fordia cauliflora Hemsl.
豆科植物:干花豆
出处:广西(地)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:广西(藤县)(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:广西(钟山、贺县)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(昭平、博白)(地)。

7257024 Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:广东、广西(地)。

大勒藨(共 2 条)

7143282 Rubus alceaefolius Poir.
蔷薇科植物:粗叶悬钩子
出处:广西(桂林)(地)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:广西(桂林)(地)。

大李仁(共 7 条)

7143015 Amygdalus mongolica (Maxim.) Ricker
蔷薇科植物:蒙古扁桃
出处:内蒙古(地)。

7143017 Amygdalus pedunculata Pall.
蔷薇科植物:长梗扁桃
出处:《鉴别手册》(药)。

7143019 Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker
蔷薇科植物:榆叶梅
出处:(东北)(药)。

7143020 Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker var. truncata
蔷薇科植物:截叶榆叶梅
出处:《鉴别手册》(药)。

7143040 Cerasus japonica (Thunb.) Lois. var. nakaii (Levl.) Yu et Li
蔷薇科植物:长梗郁李
出处:东北(地)。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物:毛樱桃
出处:《鉴别手册》(文)。

7143213 Prunus simonii Carr.
蔷薇科植物:杏李
出处:四川(地)。

大力草(共 2 条)

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:河南(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:《生草药性备要》(文)。

大力黄(共 4 条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：广西(陆川、玉林)(地)。

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物：大叶千斤拔
出处：广西(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物：构棘
出处：广东(化县)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：广西(地)。

大力牛(共7条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：广西(贵县)(地)。

7047066 Itea chinensis Hook. et Arn.
虎耳草科植物：老鼠刺
出处：广西(平南)(地)。

7143282 Rubus alceaefolius Poir.
蔷薇科植物：粗叶悬钩子
出处：广西(北流)(地)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物：猪仔笠
出处：《岭南采药录》(文)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物：千斤拔
出处：广东(地)。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物：美丽崖豆藤
出处：《生草药性备要》(文)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：广东(广宁、四会、德庆、封开、怀集)(地)。

大力丸(共2条)

7008017 Fissistigma minuticalyx (McGr. et W. W. Smith) Chatt.
番荔枝科植物：小萼瓜馥木
出处：云南(思茅、西双版纳)(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物：五角枫
出处：云南(玉溪、曲靖、红河)(地)。

大力王(共16条)

7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物：多花瓜馥木
出处：云南(思茅)(地)。

7011066 Litsea euosma W. W. Sm.
樟科植物：清香木姜子
出处：广东(连县、曲江)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：广西(陆川)(地)。

7094001 Casearia glomerata Roxb.
天料木科植物：嘉赐树
出处：广西(平南)(地)。

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物：金刚纂
出处：广东(英德)(地)。

7136153 Mallotus repandus (willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物：杠香藤
出处：广东(阳春)(地)。

7148442 Millettia bonatiana Pamp.
豆科植物：滇桂崖豆藤
出处：云南(红河)(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物：构棘
出处：广东(从化)(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物：五角枫
出处：云南(地)。

7223044 Embelia parviflora Wall.
紫金牛科植物：小花酸藤子
出处：广东(地)。

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物：白苞蒿
出处：浙江(杭州)(地)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物：飞廉
出处：江苏(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：湖南、广西、云南(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物：小驳骨
出处：广西(北流)(地)。

7293381 Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物：狭叶藜芦
出处：云南(东川)(地)。

7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物：白薯茛
出处：云南(地)。

大力子(共2条)

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物：牛蒡
出处：《卫生易简方》(文)。

7238055 Arctium tomentosum Mill.
菊科植物：毛牛蒡
出处：河北(地)。

大莲藕(共2条)

7018007 Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物:萍蓬草
出处:湖南(地)。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(陆川)(地)。

大凉藤(共3条)

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广东(湛江)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(湛江)(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广东(阳春)(地)。

大灵猫(共2条)

8939202 Viverra zibetha L.
灵猫科动物:大灵猫
出处:《中国动物志》(动)。

8939203 Viverra zibetha ashtoni Swinhoe
灵猫科动物:华南大灵猫
出处:湖北、贵州(地)。

大芦子(共2条)

7028010 Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:云南(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(红河)(地)。

大绿藤(共3条)

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:云南(红河)(地)。

7193031 Cissus glaberrima Planch.
葡萄科植物:粉藤果
出处:云南(地)。

7193046 Parthenocissus laetiviens Rehd.
葡萄科植物:绿爬山虎
出处:(云南)、《汇编》(药)。

大萝卜(共4条)

7039085 Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:广西(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:云南(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(红河)(地)。

7136096 Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物:土瓜狼毒
出处:云南(红河、昆明)(地)。

大罗伞(共12条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(桂林)(地)。

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广西(北流)(地)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:广西(贵县)(地)。

7223008 Ardisia conspersa Walker
紫金牛科植物:散花紫金牛
出处:广西(龙州)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:陕西、福建、湖南、广东、云南(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:云南(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:福建、广西(地)。

7223019 Ardisia elegans Andr.
紫金牛科植物:郎伞木
出处:广西(那坡、凌云)(地)。

7223039 Ardisia virens Kurz
紫金牛科植物:纽子果
出处:广西、云南(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(地)。

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:广西(龙州)(地)。

7263062 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. herbaceum (Roxb.) C. Y. Wu
马鞭草科植物:草本三对节
出处:广西(龙州)(地)。

大麻草(共3条)

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:广西(地)。

7238554 Saussurea romuleifolia Franch.
菊科植物:鸢尾叶风毛菊
出处:云南(丽江)(地)。

7240002 Anagallis arvensis L. var. coerulea (Schreb.) Gren. et Godr.

报春花科植物:蓝琉璃繁缕
出处:福建(地)。

大麻散(共2条)

7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:广西(大新)(地)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:广西(大新)(地)。

大麻药(共5条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:广西(三江)(地)。

7032106 Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutchins.
罂粟科植物:藤铃儿草
出处:云南(思茅)(地)。

7148037 Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald ssp. edgeworthii (Benth.) Ohashi
豆科植物:具苞两型豆
出处:云南(腾冲)(地)。

7148282 Dolichos tenuicaulis (Baker) Craib
豆科植物:大麻药
出处:《云南种录》(植);《云南中草药》(药)。

7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物:雪里见
出处:广西(龙胜)(地)。

大麻芋(共2条)

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:云南(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:云南(思茅)(地)。

大麻子(共6条)

7128004 Corchorus capsularis L.
椴树科植物:黄麻
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:东北、安徽、河南、广西(地)。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《本草经集注》(文)。

7250022 Datura innoxia Mill.
茄科植物:毛曼陀罗
出处:江苏(睢宁)(地)。

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:山东(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:山东、山西(地)。

大马鞭(共2条)

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:广西(地)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:广西(地)。

大马铃(共2条)

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:广西(岑溪)(地)。

7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:广西(岑溪)(地)。

大马蓼(共2条)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:《汇编》(药)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:云南(地)。

大麦冬(共5条)

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:江苏、安徽、湖北(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:浙江、四川、云南(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《常用中药名辨》(文)。

7293236 Ophiopogon tonkinensis Rodrig.
百合科植物:多花沿阶草
出处:云南(地)。

7293237 Ophiopogon tsaii Wang et Tang
百合科植物:簇叶沿阶草
出处:云南(地)。

大麦泡(共3条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:湖北(地)。

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:陕西(丹凤)(地)。

7143313 Rubus hirsutus Thunb. var. glabellus (Focke) Wuzhi

蔷薇科植物:空心泡
出处:湖北(神农架)(地)。

大麦莓(共 2 条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:《新纲》(文)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:《摘元方》(文)。

大茅根(共 2 条)

7332102 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hook. f.
禾本科植物:荻
出处:(地)。

7332178 Sorghum propinquum (Vnnth) Hitchc.
禾本科植物:拟高粱
出处:《汇编》(文)。

大茅香(共 2 条)

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:四川(重庆)(地)。

7238597 Senecio nagenium Clarke var. lobbi (Hook. f.) Craib
菊科植物:大茅香
出处:(四川《南充中草》)(植)。

大毛虫(共 2 条)

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广东(地)。

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:广东(地)。

大毛香(共 2 条)

7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:贵州(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:四川(南川)(地)。

大毛叶(共 4 条)

7169060 Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq.
荨麻科植物:紫麻
出处:云南(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:云南(玉溪、景洪)(地)。

7252165 Verbascum thapsus L.
玄参科植物:毛蕊花
出处:云南(大理)(地)。

7259005 Aechmanthera tomentosa (Wall.) Nees
爵床科植物:尖药花
出处:贵州(地)。

大木花(共 2 条)

7238541 Saussurea lancifolia Hand.-Mazz.
菊科植物:披针叶风毛菊
出处:四川(地)。

7238542 Saussurea laniceps Hand.-Mazz.
菊科植物:绵头雪兔子
出处:四川(阿坝)(地)。

大木漆(共 2 条)

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:湖北(地)。

7205036 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.
漆树科植物:漆
出处:湖北(地)。

大木通(共 14 条)

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物:粗齿铁线莲
出处:《名实图考》(文)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:《中国药植志》(文)。

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:贵州、云南(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:贵州(地)。

7015221 Clematis folrida Thunb.
毛茛科植物:铁线莲
出处:江西(景德)(地)。

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:四川(地)。

7021004 Akehia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:浙江(德清)(地)。

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:云南(红河)(地)。

7021012 Holboellia parviflora (Hemsl.) Gagnep.
木通科植物:小花八月瓜
出处:云南(红河)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广西(地)。

7167042 Ficus hispida L. f.

桑科植物:对叶榕
出处:广西(地)。
7212057 Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem.
五加科植物:幌伞枫
出处:广西(地)。
7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:贵州、云南(地)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广东(地)。

大奶藤(共2条)
7230024 Chonemorpha eriostylis Pitard
夹竹桃科植物:鹿角藤
出处:广西(岑溪)(地)。
7231060 Graphistemma pictum (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.
萝藦科植物:天星藤
出处:广西(博白、容县)(地)。

大脑头(共2条)
7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:(地)。
7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:河南(地)。

大内消(共2条)
7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:云南(曲靖)(地)。
7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:云南(地)。

大牛奶(共3条)
7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广西(苍梧)(地)。
7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广西(地)。
7167042 Ficus hispida L. f.
桑科植物:对叶榕
出处:广西(苍梧)(地)。

大牛脑(共3条)
7053086 Silene szechuanensis Williams
石竹科植物:滇白前
出处:云南(思茅)(地)。
7053089 Silene viscidula Franch.
石竹科植物:粘萼蝇子草
出处:云南(思茅)(地)。
7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:贵州(地)。

大糯叶(共2条)
7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:云南(文山)(地)。
7169013 Boehmeria siamensis Craib
荨麻科植物:束序苎麻
出处:云南(思茅)(地)。

大排钱(共2条)
7148519 Phyllodium longipes (Craib) A. K. Schindl.
豆科植物:长叶排钱树
出处:云南(红河)(地)。
7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:云南(地)。

大泡通(共2条)
7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:(四川、贵州)(药)。
7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:贵州、云南(地)。

大皮消(共2条)
7229014 Fraxinus malacophylla Hemsl.
木樨科植物:白枪杆
出处:云南(红河)(地)。
7229020 Fraxinus pistacifolia Feng. mss.
木樨科植物:大皮消
出处:(云南)、《汇编》(植)。

大瓢针(共2条)
7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:(地)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《植物名汇》(文)。

大泡麻(共2条)
7169043 Girardinia condensata (Hochst.) Wedd.
荨麻科植物:大钱麻
出处:云南(丽江)(地)。
7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:云南(地)。

大青草(共5条)
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜

出处:江苏(南通)(地)。

7259018 Calophanoides quadrifaria (Wall.) Ridl.
爵床科植物:杜根藤
出处:浙江(地)。

7259033 Goldfussia pentstemonoides (Wall.) Nees
爵床科植物:球花曲蕊马蓝
出处:浙江(浙南)(地)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:江苏、浙江(地)。

7259046 Hypoestes triflora Roem. ex Schult.
爵床科植物:三花枪刀药
出处:四川(西昌)(地)。

大青龙(共3条)

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(红河)(地)。

7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:广东(高要)(地)。

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:广西(地)。

大青木(共2条)

7194110 Skimmia arborescens T. Anders. ex Gamble
芸香科植物:乔本茵芋
出处:广西(武鸣)(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:《汇编》(文)。

大青皮(共3条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:陕西(地)。

7194050 Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:浙江(温州)(地)。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:浙江(地)。

大青蛇(共3条)

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:云南(红河)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(曲靖)(地)。

7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:广东(高要)(地)。

大青树(共3条)

7167021 Ficus altissima Blume
桑科植物:高山榕
出处:云南(地)。

7167056 Ficus religiosa L.
桑科植物:菩提树
出处:云南(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:云南(地)。

大青藤(共6条)

7013004 Illigera celebica Miq.
莲叶桐科植物:宽药青藤
出处:《广西药园药录》(药)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:贵州(都匀、罗甸)(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:陕西(平利)(地)。

7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:云南(华宁)(地)。

7233082 Viburnum punctatum Buch.-Ham. ex D. Don
忍冬科植物:鳞斑荚蒾
出处:云南(富民)(地)。

7251061 Porana sinensis Hemsl.
旋花科植物:大果飞蛾藤
出处:贵州(凤岗)(地)。

大青叶(共10条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

7039066 Isatis oblongata DC.
十字花科植物:长圆果菘蓝
出处:《和汉药名汇》(文)。

7039067 Isatis tinctoria L.
十字花科植物:欧洲菘蓝

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:东北、河北、广西、四川(地)。

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:湖南(郴县)(地)。

7230094 Wrightia laevis Hook. f.

夹竹桃科植物：蓝树
出处：广西(邕宁)(地)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物：马蓝
出处：《唐本草》(文)。

7259033 Goldfussia pentstemonoides (Wall.) Nees
爵床科植物：球花曲蕊马蓝
出处：浙江、四川(地)。

7259062 Pteroptychia dalzielii (W. W. Smith) H. S. Lo
爵床科植物：曲枝假蓝
出处：广东(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物：大青
出处：(江西、台湾)(药)。

大青蒿(共2条)

7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物：香蒿
出处：河北(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：广西(地)。

大曲花(共3条)

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物：珠光香青
出处：贵州(湄潭)(地)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物：秋鼠麹草
出处：贵州(地)。

7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物：椭圆叶花锚
出处：四川、贵州(地)。

大撒血(共2条)

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物：通城虎
出处：广西(地)。

7240015 Lysimachia alfredii Hance
报春花科植物：广西过路黄
出处：广西(三江)(地)。

大沙叶(共3条)

7136022 Aporosa chinensis (Champ.) Merr.
大戟科植物：银柴
出处：(海南、广西)、《药植简编》(药)。

7232146 Pavetta arenosa Lour.
茜草科植物：大沙叶
出处：《高植图鉴》(植)；《广西药录》(药)。

7232147 Pavetta hongkongensis Brem.
茜草科植物：广东大沙叶
出处：《生草药性备要》、《汇编》(药)。

大山麻(共4条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物：山芝麻
出处：福建(晋江)(地)。

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物：三对节
出处：云南(澜沧)(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物：三台花
出处：云南(普洱)(地)。

7263062 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. herbaceum (Roxb.) C. Y. Wu
马鞭草科植物：草本三对节
出处：云南(澜沧)(地)。

大蛇药(共4条)

7118002 Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & Perry
桃金娘科植物：水翁
出处：广西(桂平)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物：地桃花
出处：广东(地)。

7212057 Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem.
五加科植物：幌伞枫
出处：广东、广西(地)。

7263085 Premna sunyiensis Pei
马鞭草科植物：塘虱角
出处：广东(地)。

大仲筋(共8条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物：扁枝石松
出处：湖南(新邵、新宁)(地)。

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物：棱枝五味子
出处：云南(玉溪)(地)。

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物：小花五味子
出处：云南(地)。

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物：毛柱铁线莲
出处：云南(地)。

7015264 Clematis quinquefoliolata Hutch.
毛茛科植物：五叶铁线莲
出处：云南(红河)(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物：蜘蛛抱蛋
出处：湖南(地)。

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物：白背牛尾菜
出处：《中药志》(药)。

7293337 Smilax riparia A. DC.

百合科植物：牛尾菜
出处：湖北(地)。

大升麻(共3条)

7235004 Patrinia heterophylla Bunge subsp. angustifolia (Hemsl.) H. J. Wang
败酱科植物：窄叶败酱
出处：贵州(地)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物：攀倒甑
出处：贵州(地)。

7238198 Blumea densiflora DC.
菊科植物：密花艾纳香
出处：云南(滇南)(地)。

大石韦(共9条)

5056009 Colysis henryi (Bak.) Ching
水龙骨科植物：矩圆线蕨
出处：浙江(地)。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物：黄瓦韦
出处：四川、贵州(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物：乌苏里瓦韦
出处：湖南(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物：江南星蕨
出处：江苏、福建(地)。

5056050 Microsorium membranaceum (Don) Ching
水龙骨科植物：膜叶星蕨
出处：云南(元江、澄江、新平、玉溪)(地)。

5056082 Pyrrosia calvata (Bak.) Ching
水龙骨科植物：光石韦
出处：四川(地)。

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物：毡毛石韦
出处：四川(地)。

5056092 Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物：柔软石韦
出处：贵州(贵阳)(地)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物：庐山石韦
出处：《汇编》(药)。

大石竹(共2条)

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物：瞿麦
出处：江苏(新海连)(地)。

7326239 Thunia alba (Lindl.) Reichb. f.
兰科植物：笋兰
出处：云南(红河)(地)。

大树皮(共3条)

7165013 Ulmus androssowii Litw. var. virgata (Pl.) Grudz.
榆科植物：毛枝榆
出处：云南(地)。

7229014 Fraxinus malacophylla Hemsl.
木樨科植物：白枪杆
出处：云南(文山、通海、华宁)(地)。

7229020 Fraxinus pistacifolia Feng, mss.
木樨科植物：大皮消
出处：云南(红河)(地)。

大水麻(共3条)

7169001 Biehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物：悬铃叶苎麻
出处：贵州、湖北(地)。

7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物：大叶苎麻
出处：贵州(地)。

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物：水麻
出处：四川(西昌)(地)。

大酸藤(共2条)

7021015 Stauntonia alata Merr.
木通科植物：大酸藤
出处：《广西植录》(植)；《广西中药志》(药)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：四川(成都)(地)。

大田螺(共2条)

8503406 Cipangopaludina chinensis (Gray)
田螺科动物：中国圆田螺
出处：山东(地)。

8503412 Viviparus chinensis (Gray)
田螺科动物：大田螺
出处：《汇编》(动)。

大通草(共2条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物：穗序鹅掌柴
出处：云南(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物：通脱木
出处：陕西、湖北、湖南、广西、四川、云南(地)。

大通塔(共3条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物：穗序鹅掌柴
出处：贵州(地)。

7212084 Schefflera hyploeuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:贵州(镇远)(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:湖南、广西(地)。

大头菜(共3条)

7039017 Brassica napobrassica (L.) Mill.
十字花科植物:芜菁甘蓝
出处:《秦岭植志》(文)。

7039022 Brassica oleracea L. var. capitata L.
十字花科植物:甘蓝
出处:东北(地)。

7039024 Brassica rapa L.
十字花科植物:芜菁
出处:《医林纂要》(文)。

大头参(共2条)

7243069 Codonopsis tsinglingensis Pax et Hoffm.
桔梗科植物:秦岭党参
出处:陕西(地)。

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:东北(地)。

大头草(共2条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:广西(大新)(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:陕西(宝鸡)(地)。

大头陈(共2条)

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7264129 Leucas zeylanica (L.) R. Br
唇形科植物:绉面草
出处:广西(龙州)(地)。

大头虫(共4条)

8616703 Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8616708 Holotrichia titanis Reiiter
鳃角金龟科动物:棕色鳃角金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8617001 Anomala corpulente Motschulsky
丽金龟科动物:铜绿丽金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8617003 Anomala exoleta Faldermann
丽金龟科动物:黄褐丽金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

大头党(共2条)

7243044 Codonopsis cardiophylla Diels ex Komar.
桔梗科植物:光叶党参
出处:《汇编》(药)。

7243069 Codonopsis tsinglingensis Pax et Hoffm.
桔梗科植物:秦岭党参
出处:陕西(太白)(地)。

大头狗(共2条)

8613001 Brachytrupes portentosus (Lichtenstein)
蟋蟀科动物:花生大蟋
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613005 Gryllus testaceus Walker
蟋蟀科动物:油葫芦
出处:广西(陆川)(地)。

大头翁(共3条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:陕西(地)。

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:陕西(太白)(地)。

8926603 Uranoscopus oligolepis Bleeker
䲢科动物:少鳞䲢
出处:浙江(地)

大头鱼(共5条)

8922809 Aristichthys nobilis (Richardson)
鲤科动物:鳙
出处:广西(地)。

8922822 Cyprinus pellegriri Tchang
鲤科动物:大头鲤
出处:《动物图谱·鱼》(文)

8923601 Euchilogtanis davidi (Sauavage)
鮡科动物:青石爬鮡
出处:《神农架药录》(药)。

8923603 Glyptothorax sinensis Regan
鮡科动物:中华纹胸鮡
出处:湖北(神农架)(地)。

8924601 Gadus macrocephalus Tilesius
鳕科动物:大头鳕
出处:《辽宁动物志》(文)。

大腿七(共2条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广西(地)。

7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:广西(金州)(地)。

大瓦韦(共3条)

5039027 Neottopteris antrophyoides (Christ) Ching
铁角蕨科植物:狭基巢蕨
出处:广西(南宁)(地)。

5056034 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:大瓦韦
出处:《蕨类名称》(植)。

5056050 Microsorium membranaceum (Don) Ching
水龙骨科植物:膜叶星蕨
出处:《云南中草药》(药)。

大碗花(共4条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:江苏(云台山、新海连)(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:《满洲植录》(文)。

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:东北(地)。

大乌泡(共2条)

7143329 Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:大乌泡
出处:《中国植志》(植);《贵州草药》(药)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:贵州(贵民)(地)。

大乌药(共2条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:甘肃(地)。

7015023 Aconitum carmichaeli var. pubescens W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:毛叶乌头
出处:甘肃(宕昌)(地)。

大五加(共2条)

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:云南(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:云南(保山)(地)。

大五爪(共2条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:《中药大辞典》(文)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey
五加科植物:竹节参
出处:湖南(地)。

大膝头(共2条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(增城)(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(增城)(地)。

大细辛(共3条)

7024065 Asarum magnificum Tsiang ex C. S. Yang et C. S. Yang
马兜铃科植物:祁阳细辛
出处:《江西药录》(药)。

7024067 Asarum maximum Hemsl.
马兜铃科植物:大叶马蹄香
出处:《中药材科技》(药)。

7040009 Viola collina Bass.
堇菜科植物:毛果堇菜
出处:内蒙古、新疆(地)。

大仙茅(共3条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:云南(地)。

7326025 Calanthe fimbriata Franch.
兰科植物:流苏虾脊兰
出处:广西(地)。

7326029 Calanthe odora Griff.
兰科植物:香花虾脊兰
出处:广西(乐业)(地)。

大香藤(共2条)

7008022 Fissistigma uonicum (Dunn) Merr.
番荔枝科植物:香港瓜馥木
出处:广西(地)。

7148229 Dalbergia hancei Benth.
豆科植物:藤黄檀
出处:广西(昭平)(地)。

大小蓟(共3条)

7238248 Cirsium chinense Gardn. et Champ.
菊科植物:绿蓟
出处:广西(蒙山、苍梧、博白)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广西(贺县、岑溪、博白)(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:华北(地)。

大血草(共3条)

5039013 Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:湖南(地)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:云南(保山)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.

忍冬科植物:陆英
出处:云南(地)。

大血散(共2条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(那坡)(地)。

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物:通城虎
出处:广东(罗定、电白)(地)。

大血藤(共23条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:《峨眉山之药植》(文)。

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:《汇编》(文)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:湖北、湖南、四川、贵州(地)。

7001083 Schisandra grandiflora (Wall.) Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:大花五味子
出处:贵州(贵阳)(地)。

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:《草木便方》(文)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:湖北、陕西(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:《草木便方》(文)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:《高植图鉴》(植);(罗思举《简易草药》)、《药典》(药)。

7148199 Craspedolobium schochii Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:云南(新平)(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:广西(桂平)(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:贵州、云南(地)。

7148447 Millettia dielsiana Harms var. solida T. Chen
豆科植物:雪峰山崖豆藤
出处:广西(乐业)(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:《中药大辞典》(文)。

7148468 Mucuna gigantea (Willd.) DC.
豆科植物:巨黎豆
出处:《台湾药植志》(文)。

7148469 Mucuna macrocarpa Wall.
豆科植物:长荚油麻藤
出处:云南(地)。

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:浙江(地)。

7148475 Mucuna wangii Hu
豆科植物:鹦哥花藤
出处:云南(思茅)(地)。

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:广西、云南(地)。

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:贵州、云南(地)。

7193057 Tetrastigma obovatum (Laws.) Gagnep.
葡萄科植物:毛枝崖爬藤
出处:贵州(兴义、绥阳、独山、岩山)(地)。

7193064 Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Ggnep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:贵州(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:贵州(贵阳)(地)。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:贵州(地)。

大眼藤(共2条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:广东(始兴)(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.)C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(地)。

大药子(共2条)

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:云南(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:安徽(滁县)(地)。

大叶艾(共 3 条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:河北(地)。

7238598 Senecio nagensium C. B. Clarke
菊科植物:白千里光
出处:广西(钟山)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:广东(增城、高鹤、阳春)(地)。

大叶菜(共 3 条)

5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷伯
出处:贵州(地)。

7061019 Chenopodium hybridum L.
藜科植物:杂配藜
出处:《东北药植志》(文)。

7263054 Clerodendrum kwangtungense Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:广东赪桐
出处:广西(大苗山)(地)。

大叶草(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:江苏(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:江苏(地)。

大叶茶(共 3 条)

7108034 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze var. assamica (Masters) Kitamura
山茶科植物:普洱茶
出处:《中国树本学》(文)。

7108035 Camellia sinensis (L.) O. Ktze. f. macrophylla (Sieb.) Kitamura
山茶科植物:大叶茶
出处:《云南种录》(植)。

7171016 Ilex kudingcha C. J. Tseng
冬青科植物:苦丁茶冬青
出处:广西(地)。

大叶兰(共 2 条)

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:四川(地)。

7326001 Acampe multiflora Lindl.
兰科植物:多花脆兰
出处:广西(地)。

大叶栗(共 2 条)

7163011 Castanopsis fargesii Franch.
壳斗科植物:栲
出处:湖北(地)。

7163012 Castanopsis fissa (Champ.) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:裂壳锥
出处:《中国经植志》(文)。

大叶柳(共 2 条)

7156019 Salix babylonica L.
杨柳科植物:垂柳
出处:广东(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨

大叶芹(共 3 条)

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:辽宁(盖县、庄河、义县)(地)。

7213228 Pimpinella brachycarpa (Komar.) Nakai
伞形科植物:短果茴芹
出处:《东北草本植志》(文)。

7213256 Sanicula rubriflora Fr. Schmidt
伞形科植物:红花变豆菜
出处:辽宁(岫岩、庄河)(地)。

大叶青(共 6 条)

7148032 Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物:链荚豆
出处:福建(东山)(地)。

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:福建(闽南)(地)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:福建(闽南)(地)。

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:江西(丰城)(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:江西(婺源)(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:浙江(地)。

大叶桑(共 2 条)

7161021 Carpinus corodata Blume
桦本科植物:千金榆
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7167078 Morus cathayana Hemsl.
桑科植物:华桑
出处:湖北(恩施)(地)。

大叶藤(共 2 条)

7008033 Uvaria tonkinensis Finet et Gagnep.
番荔枝科植物:扣匹
出处:广西(大新)(地)。

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.

防己科植物:大叶藤
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。

大叶杨(共3条)
7156002 Populus alba L.
杨柳科植物:银白杨
出处:(地)。
7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨
出处:《名实图考》(文)。
7156015 Populus tomentosa Carr.
杨柳科植物:毛白杨
出处:江苏、河南(地)。

大叶樟(共5条)
7011012 Cinnamomum austrosinense H. T. Chang
樟科植物:华南桂
出处:江西(龙南)(地)。
7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东(茂名)(地)。
7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:江西(赣南)(地)。
7011095 Neolitsea cambodiana Lec.
樟科植物:锈叶新木姜子
出处:广东(怀集)(地)。
7011096 Neolitsea chuii Merr.
樟科植物:鸭公树
出处:广东、广西(地)。

大叶子(共3条)
7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:云南(昆明)(地)。
7047007 Astilboides tabularis (Hemsl.) Engler
虎耳草科植物:大叶子
出处:《高植图鉴》(植)。
7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:云南(东川)(地)。

大叶蒿(共3条)
7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:江苏(地)。
7238127 Artemisia sieversiana Ehrh. ex Willd. f. grandis Pamp.
菊科植物:大花大籽蒿
出处:贵州(地)。
7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:安徽(地)。

大叶蓼(共2条)
7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:福建(松溪、政和)(地)。
7057056 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:大叶蓼
出处:《中药大辞典》(植)。

大叶藓(共2条)
4011002 Rhodobryum giganteum (Schwaegr.) Par.
真藓科植物:暖地大叶藓
出处:云南(思茅)(地)。
4011003 Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
真藓科植物:大叶藓
出处:《苔藓名称》(植)。

大叶藜(共2条)
7061019 Chenopodium hybridum L.
藜科植物:杂配藜
出处:《汇编》(药)。
7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:河北(地)。

大叶栎(共2条)
7163012 Castanopsis fissa (Champ.) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:裂壳锥
出处:广西、云南(地)。
7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《纲目》(文)。

大叶楠(共3条)
7001075 Michelia maudiae Dunn
木兰科植物:深山含笑
出处:广西(地)。
7011083 Machilus ichangensis Rehd. et Wils.
樟科植物:宜昌润楠
出处:《树分》(文)。
7011084 Machilus leptophylla Hand. -Mazz.
樟科植物:薄叶润楠
出处:《浙江天目药志》(药)。

大叶椴(共2条)
7128023 Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
椴树科植物:辽椴
出处:吉林、河北(地)。
7128029 Tilia tuan Szyszyl.
椴树科植物:椴树
出处:湖北(神农架)(地)。

大叶槽(共5条)

7118002 Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. &Perry
桃金娘科植物:水翁
出处:广东(高要、高鹤)(地)。

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:海南(地)。

7167021 Ficus altissima Blume
桑科植物:高山榕
出处:海南(地)。

7167063 Ficus stipulosa Miq.
桑科植物:大叶榕
出处:《台湾药植志》(植)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:《广州植志》(文)。

大银花(共4条)

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:湖南(新化)(地)。

7233035 Lonicera macranthoides Hand.-Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬
出处:湖南、贵州(地)。

7233041 Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:湖南(地)。

7233045 Lonicera tragophylla Hemsl.
忍冬科植物:盘叶忍冬
出处:陕西、贵州(地)。

大银鱼(共2条)

8922601 Hemisalanx prognathus Regan
银鱼科动物:前颌间银鱼
出处:《鱼类分类学》(文)。

8922603 Protosalanax hyalocranius (Abbott)
银鱼科动物:大银鱼
出处:《动物图谱·鱼》(动);《中药材科技》(药)。

大鹰爪(共2条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(梧州)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(苍梧)(地)。

大玉竹(共3条)

7293086 Disporopsis aspera (Hua) Engl. ex Krause
百合科植物:散斑竹根七
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293089 Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物:深裂竹根七
出处:西南(地)。

7293280 Polygonatum macropodium Turcz.
百合科植物:热河黄精
出处:《汇编》(药)。

大远志(共2条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:福建(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《中国药植志》(文)。

大泽兰(共7条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:四川(会理)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《海南植志》(文)。

7238339 Eupatorium coelestinum L.
菊科植物:紫茎佩兰
出处:云南(红河)(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物:异叶佩兰
出处:四川(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:云南(丽江)(地)。

7263086 Premna szemaoensis Pei
马鞭草科植物:思茅豆腐柴
出处:云南(思茅)(地)。

大猪尾(共2条)

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广西(玉林)(地)。

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广西(容县)(地)。

大竹草(共2条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广东(地)。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:广东(地)。

大紫草(共2条)

7249025 Lithospermum arvensis L.

紫草科植物：田紫草
出处：《中药大辞典》(文)。
7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物：紫草
出处：江苏(地)。

大走马(共 3 条)
7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物：杜虹花
出处：福建(地)。
7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物：大叶紫珠
出处：湖南(衡山)(地)。
7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物：裸花紫珠
出处：(地)。

大茜草(共 3 条)
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：四川、云南(地)。
7232172 Rubia magna Hsiao
茜草科植物：大茜草
出处：《植分学报》(植)；《中药志》(药)。
7232178 Rubia schumanniana Pritz.
茜草科植物：大叶茜草
出处：云南(曲靖)(地)。

大茴香(共 5 条)
7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物：红茴香
出处：湖北(鹤峰)(地)。
7001017 Illicium verum Hook. f.
木兰科植物：八角
出处：《卫生杂兴》(文)。
7169087 Pilea sinofasiata C. J. Chen
荨麻科植物：粗齿冷水花
出处：云南(红河)(地)。
7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物：白鲜
出处：江苏(盱眙)(地)。
7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物：心叶荆芥
出处：四川(地)。

大荨麻(共 2 条)
7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物：大蝎子草
出处：云南(地)。
7169105 Urtica mairei Levl.
荨麻科植物：云南荨麻
出处：(云南红河)、《汇编》(药)。

大薜荔(共 2 条)
7167053 Ficus pumila L.
桑科植物：薜荔
出处：广西(南宁)(地)。
7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物：忍冬
出处：《苏沈良方》(文)。

大楝树(共 2 条)
7197012 Melia azedarach L.
楝科植物：楝树
出处：广西(地)。
7197014 Melia dubia Cav.
楝科植物：南岭楝树
出处：《广西植录》(文)。

大疔黄(共 2 条)(参见大疔癀)
7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物：柘树
出处：福建(地)。
7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物：疏花卫矛
出处：台湾(地)。

大瓠藤(共 3 条)
6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物：买麻藤
出处：《纲目拾遗》(文)
6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物：小叶买麻藤
出处：《本草拾遗》(文)
7112028 Actinidia polygama (Zieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物：葛枣猕猴桃
出处：《本草新注》(文)。

大疔癀(共 3 条)(参见大疔黄)
7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物：落地生根
出处：福建(厦门)(地)。
7148300 Erythrophleum fordii Oliv.
豆科植物：格木
出处：《树分》(文)。
7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物：构棘
出处：福建、台湾、广东(地)。

大疳药(共 2 条)
7015429 Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物：直梗高山唐松草
出处：云南(弥勒)(地)。
7028006 Peperomla tertraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物：豆瓣绿
出处：广西(罗城)(地)。

大痧药(共 2 条)

7024012 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chouet S. M. Hwang
马兜铃科植物:广防己
出处:《汇编》(文)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广西(地)。

大蜈蚣(共3条)

8057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:江苏(连云港)(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:广西(地)。

8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:《常用中药名辨》(文)。

大鲨鱼(共2条)

8920201 Rhincodon typus Smith
鲸鲨科动物:鲸鲨
出处:浙江(洞头、瑞安)(地)。

8920401 Cetorhinus maximus (Gunner)
姥鲨科动物:姥鲨
出处:浙江(地)。

大髻婆(共2条)

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:广东(潮安)(地)。

7263058 Clerodendrum philippinum Schau.
马鞭草科植物:重瓣臭茉莉。
出处:《云南植志》(文)。

大鼯鼠(共2条)

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物:鼯鼠
出处:《拉汉兽类名称》(文)。

8937210 Petaurista yunanensis (Anderson)
鼯鼠科动物:栗褐大鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

大冇树(共5条)

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:《植物名汇》(文)。

7113004 Saurauia tristyla DC. var. oldhami Fin. & Gagn.
水东哥科植物:台湾水东哥
出处:台湾(地)。

7136145 Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.
大戟科植物:血桐
出处:台湾(地)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:《植物名汇》(文)。

7167062 Ficus septica Burm.
桑科植物:棱果榕
出处:台湾(地)。

大白顶草(共2条)

7238585 Senecio exul Hance
菊科植物:散生千里光
出处:贵州(地)。

7238603 Senecio oryzetorum Diels
菊科植物:田野千里光
出处:《贵州草药》(药)。

大白泡草(共2条)

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:贵州(地)。

7238484 Myriactis nepalensis Less.
菊科植物:圆舌粘冠草
出处:贵州(地)。

大斑叶兰(共2条)

7326137 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook
兰科植物:高斑叶兰
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7326139 Goodyera schlechtendaiiana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:《高植图鉴》(植)。

大脖子药(共2条)

7256099 Rhynchoglossum obliquum Blume
苦苣苔科植物:尖舌苣苔
出处:《贵州民间药物》(药)。

7256100 Rhynchoglossum obliquum Blume var. hologlossum (Hayata) W. T. Wang
苦苣苔科植物:全唇尖舌苣苔
出处:贵州(兴义)(地)。

大驳骨丹(共2条)

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广西(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:《岭南采药录》、《中药大辞典》(药)。

大驳骨消(共2条)

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广西(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:广东(地)。

大臭牡丹(共2条)

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:四川(地)。

7263067 Clerodendrum yunnanense Hu ex Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:滇常山
出处:四川(地)。

大刺刺菜(共3条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:安徽、山东、河南(地)。

7238256 Cirsium maackii Maxim.
菊科植物:野蓟
出处:山东(淄博、章五)(地)。

7238486a Olgaea lomonossowii (Trautv.) Iljin
菊科植物:蝟菊
出处:山东(淄博、章丘)(地)。

大刺儿菜(共3条)

7238250 Cirsium eriophoroides (Hook.f.) Petrak.
菊科植物:绵头蓟
出处:《西藏中草》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:河南(地)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:《高植图鉴》(文)

大地柏枝(共2条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(南平)(地)。

5036006 Athyrium iseanum Ros.
蹄盖蕨科植物:长江蹄盖蕨
出处:《汇编》(药)。

大对节生(共2条)

7231081 Marsdenia griffithii Hook.f.
萝藦科植物:大白药
出处:云南(保山)(地)。

7231092 Myriopteron extensum (Wight) K. Schum.
萝藦科植物:翅果藤
出处:云南(新平)(地)。

大对经草(共2条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:陕西(柞水)(地)。

7123023 Hypericum przewalskii Maxim.
金丝桃科植物:突脉金丝桃
出处:《陕西中草药》(药)

大对叶草(共2条)

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:湖北(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:贵州(贵阳)(地)。

大鹅肠菜(共3条)

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:云南(地)。

7053103 Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:云南(文山)(地)。

7053105 Stellaria yunnanensis Franch.
石竹科植物:云南繁缕
出处:云南(地)。

大鹅儿肠(共3条)

7053019 Cerastium glomeratum Thuill.
石竹科植物:球序卷耳
出处:四川(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7053102 Stellaria paniculigera Makino
石竹科植物:大繁缕
出处:《贵州民间方药集》(药)。

大二郎箭(共2条)

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:四川(地)。

7263075 Phyla nodiflora (L.) Greene var. sarmentosa
马鞭草科植物:大二郎箭
出处:《中药大辞典》(植);《民药汇编》(药)。

大肺经草(共3条)

7213250 Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物:天蓝变豆菜
出处:《汇编》(药)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:《四川中药志》(药)。

7213254 Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物:直刺变豆菜
出处:四川(地)。

大风寒草(共2条)

7240046 Lysimachia japonica Thunb.
报春花科植物:小茄
出处:《品种论述》(药)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸

出处:四川(地)。

大风子油(共 3 条)

7093010 Hydnocarpus anthelminticus Pierre ex Laness.
大风子科植物:泰国大风子
出处:《纲目》(文)。

7093012 Hydnocarpus heterophyllus Kurz
大风子科植物:缅甸大风子
出处:台湾(地)。

7093014 Hydnocarpus wightiana Blume
大风子科植物:印度大风子
出处:台湾(地)。

大凤尾草(共 6 条)

5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷伯
出处:贵州(地)。

5011014 Archangiopteris henryi Christ et Gies.
莲座蕨科植物:亨利原始观音座莲
出处:湖南(地)。

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
风尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。

5033002 Coniogramme intermedia Hieron.
裸子蕨科植物:普通凤丫蕨
出处:陕西(地)。

5039012 Asplenium praemorsum Sw.
铁角蕨科植物:西南铁角蕨
出处:云南(地)。

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:广西(南宁)(地)。

大腹槟榔(共 2 条)

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:《图经》(文)。

7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物:大腹槟榔
出处:《中药志》(植)。

大狗尾草(共 2 条)

7332113 Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:广西、四川(地)。

7332167 Setaria faberii Herrm.
禾本科植物:大狗尾草
出处:《中国植志》(植);《江西草药》(药)。

大骨节草(共 2 条)

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广西(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:广东、广西(地)。

大骨碎补(共 2 条)

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:台湾(地)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:福建、广东(地)。

大关门草(共 2 条)

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:贵州(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:浙江(乐清、平阳、泰顺)(地)。

大果云杉(共 2 条)

6004018 Picea asperata Mast.
松科植物:云杉
出处:《经植手册》(文)。

6004025 Picea smithiana (Wall.) Boiss.
松科植物:长叶云杉
出处:《青藏药图》(文)。

大过路黄(共 5 条)

7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物:贵州金丝桃
出处:贵州(贵阳)(地)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:湖北(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:四川(成都)(地)。

7240039 Lysimachia grammica Hance
报春花科植物:金爪儿
出处:湖南(地)。

7240062 Lysimachia phyllocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:叶头过路黄
出处:《汇编》(药)。

大过山龙(共 2 条)

7238700 Vernonia solanifolia Benth.
菊科植物:茄叶斑鸠菊
出处:海南(澄迈)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(元江、玉溪)(地)。

大和当归(共 4 条)

7213005 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag.
伞形科植物:东当归
出处:《台湾药植志》(文)。

7213006 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. f. iwatensis Hikino
伞形科植物:仙台当归
出处:《台湾药植志》(文)。

7213007 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa f. sugiyamae Hikino
伞形科植物:北海当归
出处:《台湾药植志》(文)。

7213008 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa f. tsukubana Hikino
伞形科植物:常陆当归
出处:《台湾药植志》(文)。

大黑附子(共2条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:云南(景洪)(地)。

7302080 Homalomena gigantea Engl.
天南星科植物:大千年健
出处:《云南药录》(文)。

大黑骨头(共2条)

7229037 Jasminum iaurifolium Roxb.
木犀科植物:桂叶素馨
出处:云南(思茅)(地)。

7230082 Trachelospermum dunnii (Levl.) Levl.
夹竹桃科植物:锈毛络石
出处:广西(地)。

大红椿树(共2条)

7197025 Toona ciliata Roem.
楝科植物:红椿
出处:(地)。

7197028 Toona sinensis (A. Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:台湾(地)。

大虎耳草(共5条)

7047022a Chrysosplenium japonium (Maxim.) Makino
虎耳草科植物:日本金腰
出处:《药植简编》(文)。

7047022 Chrysosplenium hydrocotylifolium Levl. et Van.
虎耳草科植物:天胡荽金腰
出处:《贵州草药》(药)。

7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物:大叶金腰
出处:贵州(地)。

7047114a Saxifraga aculeata Balf. f.
虎耳草科植物:卵心叶虎耳草
出处:《云南药录》(文)。

7240006 Androsace heryi Oliv.
报春花科植物:莲叶点地梅
出处:贵州(地)。

大花党参(共2条)

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:《植分学报》(文)。

7243059 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf. var. macrantha (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:大花党参
出处:《中国植志》(植)。

大花木通(共3条)

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:云南(地)。

7015264 Clematis quinquefoliolata Hutch.
毛茛科植物:五叶铁线莲
出处:云南(玉溪)(地)。

7015279 Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物:云南铁线莲
出处:云南(地)。

大花玉兰(共2条)

7001041 Magnolia grandiflora L.
木兰科植物:荷花玉兰
出处:《华北经植志要》(文)。

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:《树分》(文)。

大还魂草(共3条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:福建(泉州)(地)。

7069003 Biophytum esquirolii Levl.
酢浆草科植物:分枝感应草
出处:云南(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:福建(永春、安溪)(地)。

大活血丹(共2条)

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:陕西(平利)(地)。

7232174 Rubia membranacea (Franch.) Diels
茜草科植物:膜叶茜草
出处:陕西(眉县)(地)。

大见血飞(共2条)

7015247 Clematis loureiriana DC.
毛茛科植物:菝葜叶铁线莲
出处:云南(通海)(地)。

7148110 Caesalpinia cucullata Roxb.

豆科植物:大见血飞
出处:《云南种录》(植)。

大剑叶木(共 2 条)

7280023 Pollia hasskarlii Rolla Rao
鸭跖草科植物:粗柄竹叶花
出处:云南(思茅)(地)。

7313012 Dracaena terniflora Roxb.
龙舌兰科植物:矮龙血树。
出处:《汇编》(药)。

大接骨草(共 4 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:陕西(地)。

7232070 Hedyotis costata Roxb.
茜草科植物:脉耳草
出处:云南(红河)(地)。

7232081 Hedyotis scandens Roxb.
茜草科植物:攀援耳草
出处:云南(西双版纳)(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:广西(地)。

大接骨丹(共 10 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:陕西(柞水)(地)。

7193004 Ampelopsis bodinieri (Levl. et Vant) Rehd.
葡萄科植物:蓝果蛇葡萄
出处:陕西(柞水)(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:云南(昆明)(地)。

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:《汇编》(药)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:《汇编》(药)。

7209029 Torricellia tiliifolia (Wall.) DC.
山茱萸科植物:鞘柄木
出处:《汇编》(药)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:陕西、甘肃(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:陕西、湖北(地)。

7252080 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:陕西(柞水)(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:广东(地)。

大金不换(共 5 条)

7023047 Stephania kwangsiensis H. S. Lo
防己科植物:广西地不容
出处:广西(百色)(地)。

70402009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广东、广西(地)。

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:《岭南采药录》(文)。

7148211 Crotalaria juncea L.
豆科植物:菽麻
出处:台湾(地)。

大金牛草(共 2 条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《汇编》(药)。

大金钱草(共 3 条)

7148611 Urariopsis cordifolia (Wall.) Schindl.
豆科植物:算珠豆
出处:《元江哈尼族药》(文)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:湖北、四川(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:江西(地)。

大金香炉(共 2 条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:广东、广西(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:《南宁市药物志》(药)。

大金银花(共 9 条)

7233023a Lonicera gynochlamydea Hemsl.
忍冬科植物:蕊被忍冬
出处:贵州(地)。

7233016 Lonicera calcarata Hemsl.
忍冬科植物:长距忍冬
出处:贵州(地)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.

忍冬科植物:华南忍冬
出处:广西(地)。

7233022　Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. subsp. standishii (Carr.) Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物:苦糖果
出处:《中药大辞典》(文)。

7233026　Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:广西(临桂)(地)。

7233033　Lonicera macrantha (D. Don) Spreng.
忍冬科植物:大花忍冬
出处:上海、贵州(地)。

7233035　Lonicera macranthoides Hand.-Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬
出处:湖南、广西(地)。

7233041　Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:贵州(地)。

7233045　Lonicera tragophylla Hemsl.
忍冬科植物:盘叶忍冬
出处:贵州(印江)(地)。

大九股牛(共 2 条)

7205007　Dobinea delavayi (Baill.) Baill.
漆树科植物:羊角天麻
出处:云南(昆明)(地)。

7212042　Aralia yunnanensis Franch.
五加科植物:云南龙眼独活
出处:云南(红河)(地)。

大锯锯藤(共 2 条)

7167073　Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:四川(地)。

7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:陕西(太白)(地)。

大卡卡果(共 2 条)

7143261　Rosa odorata (Andr.) Sweet
蔷薇科植物:香水月季
出处:云南(澄江)(地)。

7143262　Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:大花香水月季
出处:西南(地)。

大口袋花(共 2 条)

7238516　Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:内蒙古、河北(地)。

7326079　Cypripedium macranthon Sw.
兰科植物:大花杓兰
出处:《高植图鉴》(文)。

大捆仙绳(共 2 条)

5002011　Phlegmariurus fargesii (Herter) Ching
石杉科植物:锐叶马尾杉
出处:四川(峨眉山)(地)。

5056018　Drymotaemium miyoshianum (Makino) Makino
水龙骨科植物:丝带蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。

大喇叭花(共 2 条)

7250023　Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:(地)。

7250024　Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:《新纲》(文)。

大狼把草(共 2 条)

7238188　Bidens frondosa L.
菊科植物:大狼把草
出处:《拉汉英种称》(植);《汇编》(药)。

7238193　Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:上海(地)。

大老鹳草(共 2 条)

7053021　Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:贵州(地)。

7067031　Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物:老鹳草
出处:四川(峨眉山)(地)。

大犁头草(共 2 条)

7040001　Viola acuminata Ledeb.
堇菜科植物:鸡腿堇菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7057062　Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:湖南(黔阳)(地)。

大琉璃草(共 2 条)

7249011　Cynoglossum divaricatum Steph. ex Lehm.
紫草科植物:大果琉璃草
出处:《陕甘宁青中草药选》(文)。

7249014　Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:《中药大辞典》(文)。

大刘寄奴(共 2 条)

7019089　Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:陕西(平利)(地)。

7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草

出处:陕西(地)。

大罗伞树(共 2 条)

7223025 Ardisia hanceana Mez
紫金牛科植物:大罗伞树
出处:《中国植志》(植)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:广西(地)。

大麻疙瘩(共 2 条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C.DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:云南(思茅)(地)。

7028033 Piper yunnanense Tseng
胡椒科植物:蒟子
出处:云南(景谷)(地)。

大麻芋子(共 2 条)

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:云南(巧家)(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:四川(峨眉)(地)。

大麻子花(共 2 条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:山东(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:(地)。

大马鞭草(共 3 条)

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:四川(地)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:广西(乐业)(地)。

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:广西(隆林)(地)。

大马蹄草(共 3 条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:《草木便方》(文)。

7213152 Hydrocotyle chinensis (Dunn) Craib
伞形科植物:中华天胡荽
出处:贵州(地)。

7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:四川(地)。

大马蹄香(共 5 条)

7238006 Adenocaulon himalaicum Edgew.
菊科植物:和尚菜
出处:贵州(地)。

7238350 Farfugium japonicum (L.f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:《汇编》(文)。

7238450 Ligularia cremanthodioides Hand.-Mazz.
菊科植物:垂头橐吾
出处:《广西药录》(药)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:云南(昭通)(地)。

7238464 Ligularia lapathifolia (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:牛蒡叶橐吾
出处:云南(昆明)(地)。

大马响铃(共 2 条)

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(红河)(地)。

7148219 Crotalaria tetragona Roxb. ex Andr.
豆科植物:四棱猪屎豆
出处:云南(红河)(地)。

大猫儿眼(共 2 条)

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:内蒙古(五莲)(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:山东、江苏(地)。

大毛毛花(共 2 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:山东(地)。

7148026 Albizia mollis (Wall.) Boiv.
豆科植物:毛叶合欢
出处:《名实图考》(文)。

大梅花树(共 2 条)

7088017 Pittosporum pentandrum Merr. var. hainanense (Gagnep.) H.L.Li
海桐花科植物:台琼海桐
出处:广西(凌乐)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西、云南(地)。

大宁细辛(共 3 条)

7024046 Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:四川(地)。

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.

马兜铃科植物:单叶细辛
出处:四川(地)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:四川(地)。

大牛喳口(共2条)

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:贵州(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:贵州(地)。

大七七菜(共2条)

7238182 Atractylodes lancea (Thunb.) DC. var. chinensis (Bunge) Kitam.
菊科植物:北苍术
出处:山东(烟台)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:山东(烟台)(地)。

大牵牛花(共2条)

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:广西(地)。

7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:广西(地)。

大青木香(共2条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:贵州(绥阳、贵阳)(地)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C.F.Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:贵州(黔南)(地)。

大青青菜(共2条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:山东、云南(地)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:山东(地)。

大青蛇草(共2条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广西(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广东(广州)(地)。

大青叶胆(共2条)

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(地)。

7239096 Swertia cincta Burk.
龙胆科植物:西南獐牙菜
出处:《元江哈尼族药》(药)。

大青竹标(共3条)

7209001 Aucuba chinensis Benth ssp. omeiensis (Fang) Fang et Soong
山茱萸科植物:峨眉桃叶珊瑚
出处:四川(峨眉山)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(通海、澄江)(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(玉溪)(地)。

大软筋藤(共2条)

7302076 Epipremnopsis sinensis (Engl.) H. Li
天南星科植物:雷公连
出处:贵州(剑河、兴仁)(地)。

7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:贵州(地)。

大山胡椒(共3条)

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:四川(地)。

7011078 Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:四川(万源)(地)。

7209006 Cornus chinensis Wanger.
山茱萸科植物:川鄂山茱萸
出处:云南(维西)(地)。

大山蚂蟥(共2条)

7148268 Desmodium multiflorum DC.
豆科植物:饿蚂蟥
出处:广西(地)。

7148271 Desmodium sequax Wall.
豆科植物:波叶山蚂蟥
出处:四川(西昌)(地)。

大伸筋草(共3条)

5002010 Phlegmariurus carinatus (Desv.) Ching
石杉科植物:龙骨马尾杉
出处:(广西南宁)(药)。

5003006 Lycopodium annotinum L.
石松科植物:单穗石松
出处:陕西(地)。

7293337 Smilax riparia A.DC.
百合科植物:牛尾菜

出处:陕西(地)。

大树跌打(共 2 条)

7136047 Croton caudatus Geisel var. tomentosus Hook. f.
大戟科植物:毛尾叶巴豆
出处:云南(墨江)(地)。

7136057 Endospermum chinense Benth.
大戟科植物:黄桐
出处:云南(思茅)(地)。

大四块瓦(共 3 条)

7030007 Chloranthus multistachys Pei
金粟兰科植物:多穗金粟兰
出处:广西(地)。

7240058 Lysimachia paridiformis Franch.
报春花科植物:落地梅
出处:《汇编》(文)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand. -Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:《四川中药志》(药)。

大搜山虎(共 5 条)

5037001 Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物:肿足蕨
出处:云南(昆明)(地)。

7136090 Euphorbia nematocypha Hand. -Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:云南(大理)(地)。

7250001 Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:三分三
出处:云南(地)。

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:云南(昆明)(地)。

7250005 Anisodus mairei (Levl.) C. Y. Wu et C. Chen
茄科植物:搜山虎
出处:云南(滇东北、滇中)(地)。

大酸米草(共 2 条)

7148423 Lotus corniculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:陕西(地)。

大天落星(共 2 条)

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:山东(烟台)(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:山东(烟台)(地)。

大田基黄(共 2 条)

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:广西、四川(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:《广西本草选编》(药)。

大头菜子(共 2 条)

7039017 Brassica napobrassica (L.) Mill.
十字花科植物:芜菁甘蓝
出处:《汇编》(药)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:新疆(地)。

大头党参(共 2 条)

7243059 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf. var. macrantha (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:大花党参
出处:《植分学报》(文)。

7243069 Codonopsis tsinglingensis Pax et Hoffm.
桔梗科植物:秦岭党参
出处:陕西(眉县)(地)。

大挖耳草(共 2 条)

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:云南(文山)(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:江西(地)。

大威灵仙(共 2 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:湖南(地)。

7238394 Inula pterocaula Franch.
菊科植物:翼茎羊耳菊
出处:云南(地)。

大乌骨鸡(共 3 条)

5045008 Cyrtomium caryotideum (Wall.) Presl
鳞毛蕨科植物:刺齿贯众
出处:四川(峨眉)(地)。

5045010 Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物:全缘贯众
出处:四川(峨眉)(地)。

5045014 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa
鳞毛蕨科植物:大叶贯众
出处:四川(峨眉山)(地)。

大乌金草(共 2 条)

7024046 Asarum caulescens Maxim.

马兜铃科植物:双叶细辛
出处:四川(地)。

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C.Y. Cheng et C.S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:湖北(神农架)(地)。

大五加皮(共2条)

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:四川(地)。

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:湖南、广西(地)。

大五爪龙(共2条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:湖南(衡山)(地)。

7193042 Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels et Gilg
葡萄科植物:川鄂爬山虎
出处:《神农架药录》(文)。

大仙鹤草(共2条)

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:湖北、四川(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:云南(大理)(地)。

大仙桃草(共2条)

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:江苏(南京)(地)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:华东(地)。

大响铃草(共3条)

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(红河)(地)。

7148219 Crotalaria tetragona Roxb. ex Andr.
豆科植物:四棱猪屎豆
出处:云南(红河)(地)。

7332190 Themeda villosa (Poir.) A. Camus
禾本科植物:菅
出处:贵州(兴义)(地)。

大响铃豆(共2条)

7148205 Crotalaria bracteata Roxb.
豆科植物:大苞叶猪屎豆
出处:云南(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(昆明)(地)。

大蝎子草(共2条)

7169043 Girardinia condensata (Hochst.) Wedd.
荨麻科植物:大钱麻
出处:云南(丽江)(地)。

7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

大绣线菊(共2条)

7143408 Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:浙江(临安)(地)。

7143409 Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planchon) Rehd.
蔷薇科植物:光叶粉花绣线菊
出处:《树分》(文)。

大叶百部(共2条)

7310002 Stemona japonica (Blune) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:广西(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:广西、广东、四川(地)。

大叶百合(共2条)

7293077 Cardiocrinum cathayanum (Wilson) Stearn
百合科植物:荞麦叶大百合
出处:《科种》(文)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:(地)。

大叶薄荷(共2条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:浙江(临安、丽水、龙泉、云和)(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:福建(松溪、政和)(地)。

大叶糙苏(共2条)

7264212 Phlomis maximowiczii Regel
唇形科植物:大叶糙苏
出处:《中国植志》(植)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:《内蒙古中草药》(文)。

大叶柴胡(共4条)

7213066 Bupleurum longiradiatum Turcz.
伞形科植物:大叶柴胡
出处:《中国植志》(植);《东北药植志》(药)。

7213068 Bupleurum longiradiatum Turcz. var. breviradiatum Fr. Schmidt
伞形科植物:短伞大叶柴胡
出处:辽宁(庄河)(地)。

7213069 Bupleurum longiradiatum Turcz. var. porphyranthum Shan et Y. Li
伞形科植物:紫花大叶柴胡
出处:《神农架药录》(文)。

7213072 Bupleurum marginatum Wall. ex DC.
伞形科植物:膜缘柴胡
出处:云南(峨山)(地)。

大叶车前(共2条)

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《中药志》(文)。

7242012 Plantago major L. var. sinuata (Lam.) Decne.
车前草科植物:深波大车前
出处:《广西植录》(文)。

大叶钓樟(共2条)

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:浙江(地)。

7011061 Lindera umbellata Thunb.
樟科植物:大叶钓樟
出处:《高植图鉴》(植)。

大叶冬蓝(共2条)

7039011 Brassica caulorapa Pasq.
十字花科植物:擘蓝
出处:《名实图考》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

大叶冬青(共2条)

7171018 Ilex latifolia Thunb.
冬青科植物:大叶冬青
出处:《高植图鉴》(植)。

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:广东、广西(地)。

大叶杜仲(共2条)

7113001 Saurauia napaulensis DC.
水东哥科植物:尼泊尔水东哥
出处:云南(红河)(地)。

7230025 Chonemorpha megacalyx Pierre
夹竹桃科植物:长萼鹿角藤
出处:云南(地)。

大叶防风(共2条)

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:云南(地)。

7238524 Saussurea deltoidea (DC.) Sch. -Bip.
菊科植物:三角叶风毛菊
出处:云南(丽江)(地)。

大叶凤尾(共2条)

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:《西藏中草》(文)。

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:广东(惠阳)(地)。

大叶贯众(共2条)

5045014 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa
鳞毛蕨科植物:大叶贯众
出处:《蕨类名称》(植)。

5045015 Cyrtomium macrophyllum f. muticum (Christ) Ching et Shing.
鳞毛蕨科植物:甘肃大叶贯众
出处:《药用孢植》(文)。

大叶合欢(共2条)

7148025 Albizia lebbeck (L.) Benth.
豆科植物:阔荚合欢
出处:《豆科图说》(文)。

7148223 Cylindrokelupha turgida (Merr.) T. L. Wu
豆科植物:大叶合欢
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

大叶厚朴(共2条)

7001033 Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:滇藏木兰
出处:云南(腾冲、贡山)(地)。

7001049 Magnolia rostrata W. W. Smith
木兰科植物:滇缅厚朴
出处:《药学学报》(文)。

大叶虎刺(共2条)

7232031 Damnacanthus macrophyllus Sieb. et Zucc.
茜草科植物:大叶虎刺
出处:《浙江药植志》(植)。

7232033 Damnacanthus major Sieb. et Zucc.
茜草科植物:大形虎刺
出处:《中草药学》(文)。

大叶花椒(共2条)

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.

芸香科植物:蚬壳花椒
出处:《湖南药物志》(文)。
7194139 Zanthoxylum rhetsoides Drake
芸香科植物:大叶臭花椒
出处:广东(阳春)(地)。

大叶黄柏(共3条)
7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:《中国药植志》(文)。
7019123 Mahonia fargesii Takeda
小檗科植物:大叶刺黄柏
出处:(地)。
7194103 Phellodendron macrophyllum Dode
芸香科植物:大叶黄柏
出处:《品种论述》(植)。

大叶黄精(共3条)
7293087 Disporopsis fuscopicta Hance
百合科植物:竹根七
出处:广西(地)。
7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:四川(地)。
7293283 Polygonatum prattii Baker
百合科植物:康定玉竹
出处:《云南药录》(文)。

大叶黄连(共2条)
7015284 Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。
7209025 Swida walteri (Wanger.) Sojak
山茱萸科植物:毛梾
出处:山东(费县、平邑)(地)。

大叶辣蓼(共2条)
7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:浙江、湖南(地)。
7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:浙江、福建(地)。

大叶兰芝(共2条)
5045008 Cyrtomium caryotideum (Wall.) Presl
鳞毛蕨科植物:刺齿贯众
出处:江西(德兴)(地)。
5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:江西(德兴)(地)。

大叶鲁黄(共2条)
5045008 Cyrtomium caryotideum (Wall.) Presl
鳞毛蕨科植物:刺齿贯众
出处:江西(莲花)(地)。
5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:安徽(地)。

大叶麦冬(共2条)
7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:《中药通报》(药)。
7293236 Ophiopogon tonkinensis Rodrig.
百合科植物:多花沿阶草
出处:云南(红河)(地)。

大叶木兰(共2条)
7001033 Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:滇藏木兰
出处:云南(腾冲、贡山)(地)。
7001049 Magnolia rostrata W. W. Smith
木兰科植物:滇缅厚朴
出处:《树分》(文)。

大叶木通(共2条)
7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:云南(曲靖)(地)。
7015279 Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物:云南铁线莲
出处:云南(地)。

大叶蔷薇(共2条)
7143231 Rosa acicularis Lindl.
蔷薇科植物:刺蔷薇
出处:《华北树木志》(文)。
7143253 Rosa macrophylla lindl.
蔷薇科植物:大叶蔷薇
出处:《中国植志》(植)。

大叶青冈(共2条)
7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:陕西、河南(地)。
7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:河南(地)。

大叶青藤(共3条)
7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:浙江(临安)(地)。
7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:江苏、浙江(地)。
7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:陕西(地)。

大叶石韦(共2条)
5056082 Pyrrosia calvata (Bak.) Ching

水龙骨科植物：光石韦
出处：《鉴别手册》(文)。
5056094　Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物：庐山石韦
出处：浙江(宁波、建德、天台、平阳、龙泉)(地)。

大叶酸藤(共2条)
7186002　Dendrotrophe frutescens (Champ. ex Benth.) Danser
檀香科植物：寄生藤
出处：广东(惠阳)(地)。
7223042　Embelia longifolia (Benth.) Hemsl.
紫金牛科植物：长叶酸藤子
出处：《汇编》(文)。

大叶酸黄(共2条)
7126004　Garcinia cowa Roxb.
藤黄科植物：云树
出处：云南(地)。
7126014　Garcinia xanthochymus Hook. f. ex J. Anders.
藤黄科植物：大叶藤黄
出处：《中国植志》(植)。

大叶通草(共2条)
7209014　Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物：中华青荚叶
出处：台湾(地)。
7209017　Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物：青荚叶
出处：河南(地)。

大叶下红(共3条)
5056075　Polypodiodes pseudoamoenum (Ching) Ching
水龙骨科植物：中华水龙骨
出处：湖南(地)。
5056086　Pyrrosia hastata (Thunb.) Ching
水龙骨科植物：戟叶石韦
出处：湖南(地)。
5056094　Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物：庐山石韦
出处：湖南(地)。

大叶香薷(共5条)
7264031　Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物：多头风轮菜
出处：《名实图考》(文)。
7264058　Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：湖南(地)。
7264066　Elsholtzia flava (Benth.) Benth.
唇形科植物：黄花香薷
出处：云南(临沧)(地)。
7264174　Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物：小鱼仙草
出处：江西(地)。
7264179　Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：石荠苧
出处：湖南(衡阳)(地)。

大叶小檗(共2条)
7019006　Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物：黄芦木
出处：《东北植药图志》(文)。
7019026　Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物：大叶小檗
出处：《云南种录》(植)。

大叶紫苏(共2条)
7264066　Elsholtzia flava (Benth.) Benth.
唇形科植物：黄花香薷
出处：云南(地)。
7264168　Microtoena omeiensis C. Y. Wu et Hsuan
唇形科植物：峨眉冠唇花
出处：四川(峨眉)(地)。

大叶紫珠(共3条)
7263002　Callicarpa arborea Roxb.
马鞭草科植物：乔木紫珠
出处：《西双版纳傣药志》(文)。
7263023　Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物：大叶紫珠
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。
7263024　Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物：裸花紫珠
出处：广西(南宁)(地)。

大叶西草(共2条)
7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：(地)。
7232178　Rubia schumanniana Pritz.
茜草科植物：大叶茜草
出处：《高植图鉴》(植)；《中药志》(药)。

大叶枇杷(共2条)
7001043　Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物：紫花玉兰
出处：云南(楚雄)(地)。
7215031　Rhododendron agglutinatum Balf. f. et Forrest
杜鹃花科植物：凝毛杜鹃
出处：甘肃(地)。

大叶栎柴(共2条)
7163037　Quercus aliena Blume
壳斗科植物：槲栎
出处：《云南植志》(文)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:福建(地)。

大一枝箭(共 2 条)

7238012 Ainsliaea bonatii Beauvd.
菊科植物:心叶兔耳风
出处:《汇编》(文)。

7326221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:四川(地)。

大一支箭(共 3 条)

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:四川(地)。

7238291 Crepis napifera (Franch.) Babc.
菊科植物:肉根还阳参
出处:《中草药》(文)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:云南(楚雄)(地)。

大鱼眼草(共 2 条)

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:云南(地)。

7238484 Myriactis nepalensis Less.
菊科植物:圆舌粘冠草
出处:《汇编》(文)。

大鱼鳅串(共 2 条)

7238142 Aster ageratoides Turcz. var. *lasiocladus* (Hayata) Hand. -Mazz.
菊科植物:毛枝马兰
出处:《汇编》(文)。

7238517 Rhynchospermum verticillatum Reinw.
菊科植物:秋分草
出处:浙江、四川(地)。

大猪屎豆(共 2 条)

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:《高植图鉴》(植);《中药大辞典》(药)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:云南(文山)(地)。

大竹根七(共 2 条)

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:云南(昭通)(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:陕西(镇坪、平利)(地)。

大钻骨风(共 2 条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(地)。

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南(地)。

大荠荠菜(共 2 条)

7238182 Atractylodes lancea (Thunb.) DC. var. chinensis (Bunge) Kitam.
菊科植物:北苍术
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7238255 Cirsium lineare (Thunb.) Sch. -Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:山东(招远)(地)。

大菟丝子(共 2 条)

7251023 Cuscuta europaea L.
旋花科植物:欧洲菟丝子
出处:《北部植图》(文)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:《汇编》(药)。

大斑啄木鸟(共 2 条)

8934605 * Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物:斑啄木鸟
出处:《中药大辞典》(文)。

8934606 Dendrocopos major cabanisi (Malherbe)
啄木鸟科动物:大斑啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(动)。

大本蒲公英(共 3 条)

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:福建(泉州)(地)。

7238405 Ixeris laevigata (Blume) Sch. -Bip. var. lanceolata (Makino) Kitam.
菊科植物:马尾丝
出处:台湾(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:福建(厦门)(地)。

大本青苔菜(共 3 条)

1002003 Monostroma nitidum Wittr.
礁膜科植物:礁膜
出处:台湾(地)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:台湾(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石药
出处:台湾(地)。

大本乳仔草(共2条)

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:台湾(地)。

7136095 Euphorbia pilulifera L.
大戟科植物:台湾地锦草
出处:台湾(地)。

大本山葡萄(共2条)

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

大本山芹菜(共2条)

7213015 Angelica dahurica var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan
伞形科植物:杭白芷
出处:台湾(地)。

7213016 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. odora Z. W. Xie ined.
伞形科植物:白芷
出处:台湾(地)。

大齿铁线莲(共2条)

7015203 Clematis apiifolia var. obtusidentata Rehd. et Wils.
毛茛科植物:钝齿铁线莲
出处:《鉴别手册》(文)。

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物:粗齿铁线莲
出处:《四川野生经植志》(文)。

大飞天蜈蚣(共2条)

7205014 Pegia sarmentosa (Lecte.) Hand. -Mazz.
漆树科植物:利黄藤
出处:广西(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:广西(地)。

大号凤尾草(共3条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(南平)(地)。

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:福建(地)。

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:广东(陆丰)(地)。

大号七星剑(共2条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:福建(泉州)(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:福建(地)。

大花铁线莲(共2条)

7015214 Clematis courtoisii Hand. -Mazz.
毛茛科植物:大花威灵仙
出处:《浙江药植志》(文)。

7015259 Clematis patens Morr. et Decne.
毛茛科植物:转子莲
出处:《东北草本植志》(文)。

大花益田草(共3条)

7264116 Leonurus macranthus Maxim.
唇形科植物:大花錾菜
出处:《中国植志》(文)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《汇编》(文)。

7264197 Panzeria alaschanica Kupr.
唇形科植物:脓疮草
出处:《沙漠药植》(文)。

大粒天名精(共2条)

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《鉴别手册》(文)。

7238231 Carpesium macrocephalum Franch. et Sav.
菊科植物:大花金挖耳
出处:《鉴别手册》(文)。

大麻酸汤杆(共2条)

7104008 Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物:周裂秋海棠
出处:云南(地)。

7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(地)。

大山金银花(共3条)

7233012 Lonicera acuminata Wall.
忍冬科植物:淡红忍冬
出处:广西(全州)(地)。

7233035 Lonicera macranthoides Hand. -Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬
出处:(广西全州)(药)。

7233039 Lonicera rhytidophylla Hand. -Mazz.
忍冬科植物:皱叶忍冬
出处:广西(临桂)(地)。

大舒筋活血(共3条)

7011016 Cinnamomum burmannii (C. C. & Th. Nees) Blume f. heyneanum (Nees) H.

W. Li
樟科植物:狭叶阴香
出处:云南(红河)(地)。
7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:云南(地)。
7015264 Clematis quinquefoliolata Hutch.
毛茛科植物:五叶铁线莲
出处:云南(红河)(地)。

大五爪金龙(共2条)

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:云南(昆明)(地)。
7193056 Tetrastigma lenticellatum C. Y. Wu
葡萄科植物:显孔崖爬藤
出处:(云南玉溪)、《汇编》(药)。

大眼兔头鲀(共2条)

8929116 Gastrophysus lunaris (Bloch et Schneider)
鲀科动物:月腹刺鲀
出处:《中国海洋药物》(文)。
8929119 Lagocephalus lunaris (Bloch et Schneider)
鲀科动物:大眼兔头鲀
出处:《南海海洋药用生物》(动)。

大叶艾纳香(共2条)

7238204 Blumea lanceolaria (Roxb.) Durce
菊科植物:千头艾纳香
出处:《海南植志》(文)。
7238205 Blumea martiniana Van.
菊科植物:裂苞艾纳香
出处:《高植图鉴》(文)。

大叶斑鸠菊(共2条)

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:《红河中草药》(文)。
7238703 Vernonia volkameriifolia (Wall.) DC.
菊科植物:大叶斑鸠菊
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

大叶半边莲(共6条)

7104002 Begonia aptera Blume
秋海棠科植物:圆果秋海棠
出处:广东(清远)(地)。
7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:广西(龙州、平果)(地)。
7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:广西(上林)(地)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(地)。
7243093 Lobelia sequinii Levl. et Vant.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:《广西植录》(文)。
7243094 Lobelia sequinii Levl. et Vant. f. longisepala E. Wimm.
桔梗科植物:长萼山梗菜
出处:《广西药录》(文)。

大叶勾儿茶(共2条)

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:《中药大辞典》(文)。
7190004 Berchemia huana Rehd.
鼠李科植物:大叶勾儿茶
出处:《中国植志》(植)。

大叶骨牌草(共3条)

5056038 Lepisorus obscure -venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:湖南(地)。
5056039 Lepisorus oligolepidus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:湖南(地)。
5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:(浙江)、《汇编》(药)。

大叶过路黄(共2条)

7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:大叶过路黄
出处:《植分学报》(植);《广西药录》(药)。
7240062 Lysimachia phyllocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:叶头过路黄
出处:广西(隆林)(地)。

大叶金不换(共2条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广东(惠阳)(地)。
7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《中草药学》(文)。

大叶金钱草(共3条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:安徽、江西、福建、湖北(地)。
7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:上海、中南(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹

出处:浙江、江西(地)。

大叶金石榴(共 3 条)

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:浙江(临安)(地)。

7053072 Silene firma Sieb. et Zucc.
石竹科植物:粗壮女娄菜
出处:浙江(地)。

7120002 Astronia ferruginea Elmer
野牡丹科植物:褐鳞木
出处:台湾(地)。

大叶苦丁茶(共 2 条)

7171016 Ilex kudingcha C. J. Tseng
冬青科植物:苦丁茶冬青
出处:广东(药)。

7171018 Ilex latifolia Thunb.
冬青科植物:大叶冬青
出处:江西(地)。

大叶鹿角藤(共 3 条)

7230024 Chonemorpha eriostylis Pitard
夹竹桃科植物:鹿角藤
出处:《广西植录》(文)。

7230024a Chonemorpha macrophylla G. Don
夹竹桃科植物:大叶鹿角藤
出处:《新华本草纲要》(植)。

7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:《思茅中草》(文)。

大叶萝芙木(共 2 条)

7230062 Rauvolfia latifrons Tsiang
夹竹桃科植物:风湿木
出处:《广西药录》(文)。

7230070 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. var. officinalis Tsiang
夹竹桃科植物:药用萝芙木
出处:广西(龙州)(地)。

大叶马兜铃(共 2 条)

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:《中国植志》(植)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:《广西植录》(文)。

大叶麦门冬(共 2 条)

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:《中药通报》(文)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《陕西中草药》(文)。

大叶牛奶树(共 2 条)

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:浙江(泰顺、乐清、洞头)(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕
出处:江西(地)。

大叶破铜钱(共 2 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:江西(庐山)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:安徽、江西、湖北(地)。

大叶七星剑(共 2 条)

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广西(钟山)(地)。

大叶青木香(共 3 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:江西(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:江西(吉水、景德)(地)。

7024001 Aristolochia austroszechuanica Chien et C. Y. Cheng
马兜铃科植物:川南马兜铃
出处:《汇编》(药)。

大叶山扁豆(共 2 条)

7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:《海南植志》(文)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:《豆科图说》(文)。

大叶山天萝(共 2 条)

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:浙江(临安)(地)。

7193091 Vitis wilsonae Veitch
葡萄科植物:网脉葡萄
出处:《高植图鉴》(文)。

大叶蛇总管(共 3 条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

蓼科植物:虎杖
出处:湖北、广东、广西(地)。
7264257　Rabdosia nervosa (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:《广西中草药》(药)。
7264265　Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物:溪黄草
出处:广西(地)。

大叶石仙桃(共 2 条)
7231070　Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:广西(地)。
7231072　Hoya lancilimba Merr.
萝藦科植物:荷秋藤
出处:广西(大瑶山)(地)。

大叶水杨梅(共 2 条)
7232001　Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:浙江、福建(地)。
7232014　Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:福建、广东、广西(地)。

大叶算盘子(共 2 条)
7136125　Glochidion lanceolarium (Roxb.) Voigt
大戟科植物:大叶算盘子
出处:《广西药录》(植)。
7136126　Glochidion macrophyllum Benth.
大戟科植物:艾胶算盘子
出处:《广西植录》(文)。

大叶铁包金(共 2 条)
7190002　Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:《汇编》(文)。
7190005　Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:广西(百色)(地)。

大叶土常山(共 3 条)
7047059　Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物:腊莲绣球
出处:《中药大辞典》(文)。
7263060　Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:(地)。
7263061　Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:(地)。

大叶五爪龙(共 2 条)
7167073　Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:江西(婺源)(地)。
7193022　Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:江西、湖南(地)。

大叶咸虾花(共 2 条)
7238010　Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:广东(地)。
7238698　Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:广东(广州)(地)。

大叶香荠菜(共 3 条)
7039076　Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:浙江、江西、湖南(地)。
7039088　Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:江苏、浙江(地)。
7039091　Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:浙江(地)。

大叶鸦鹊饭(共 3 条)
7263003　Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:江西(地)。
7263023　Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:《高植图鉴》(文)。
7263024　Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:海南(地)。

大叶沿阶草(共 2 条)
7293227　Ophiopogon dracaenoides (Baker) Hook. f.
百合科植物:褐鞘沿阶草
出处:《中药大辞典》(文)。
7293230　Ophiopogon latifolius Rodrig.
百合科植物:大叶沿阶草
出处:《中国植志》(植)。

大叶抓地虎(共 2 条)
7264004　Ajuga bracteosa Wall. ex Benth.
唇形科植物:九味一枝蒿
出处:云南(玉溪)(地)。
7264014　Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:云南(地)。

大叶紫金牛(共 4 条)
7042009　Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(粤北)(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:浙江(衢县)(地)。
7223017 Ardisia densilepidotula Merr.
紫金牛科植物:密鳞紫金牛
出处:海南(地)。
7223024 Ardisia gigantifolia Stapf
紫金牛科植物:走马胎
出处:《汇编》(文)。

大叶雉鸡尾(共2条)

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:广东(龙川)(地)。
5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:广东(五华)(地)。

大种半边莲(共4条)

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:《汇编》(药)。
7243089 Lobelia melliana E. Wimm.
桔梗科植物:线萼山梗菜
出处:湖南、江西、福建(地)。
7243090 Lobelia pleotricha Diels
桔梗科植物:毛萼山梗菜
出处:四川(地)。
7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物:山梗菜
出处:《中国植物图鉴》(文)。

大种鹅儿肠(共3条)

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:贵州(贵阳)(地)。
7053022 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq.
石竹科植物:日本狗筋蔓
出处:贵州(地)。
7053100 Stellaria monosperma Buch.-Ham.
石竹科植物:单子繁缕
出处:贵州(贵阳)(地)。

大种崖豆藤(共2条)

7148441 Millettia acaperma Dunn
豆科植物:大种崖豆藤
出处:《豆科图说》(植);《广西药录》(药)。
7148456 Millettia oosperma Dunn
豆科植物:皱果崖豆藤
出处:《豆科图说》(文)。

大株红景天(共2条)

7045025 Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim.
景天科植物:狭叶红景天
出处:(藏名)《药典》(文)。
7045032 Rhodiola wallichiana (Hook) S. H. Fu var. cholaensis (Praeg.) S. H. Fu
景天科植物:大株粗茎红景天
出处:《植分学报》(文)。

大黑老鸦芋头(共2条)

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:山东(地)。
7302046 Arisaema japonicum Blume
天南星科植物:蛇头草
出处:山东(地)。

大叶入地蜈蚣(共2条)

5046004 Tectaria subtriphylla (Hook. et Arn.) Cop.
叉蕨科植物:三叉蕨
出处:(广西融安)(药)。
7293261 Peliosanthes teta Andr. ssp. humilis (Andr.) Jessop
百合科植物:大叶球子草
出处:《汇编》(文)。

大叶新木姜子(共2条)

7011096 Neolitsea chuii Merr.
樟科植物:鸭公树
出处:《湖北植志》(文)。
7011097 Neolitsea levinei Merr.
樟科植物:大叶新木姜子
出处:《中国植志》(植)。

万金(共2条)

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物:照山白
出处:山东(泰山)(地)。
7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:(地)。

万岁(共2条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:《本经》(文)。
7128023 Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
椴树科植物:辽椴
出处:《尔雅义疏》(文)。

万病草(共2条)

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:《东北草本植志》(文)。
7024076 Asarum sieboldii Miq. f. seoulense (Nakai) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:汉城细辛
出处:吉林(长白山)(地)。

万打棍(共2条)

7084002 Helicia cochinchinensis Lour.
山龙眼科植物:小果山龙眼
出处:广东(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:广东(地)。

万带兰(共2条)

7326242 Vanda amesiana Reichb. f.
兰科植物:雅美万带兰
出处:《云南种录》(文)。

7326243 Vanda concolor Blume ex Lindl.
兰科植物:琴唇万带兰
出处:《峨眉药植资源》(文)。

万朵刺(共2条)

7143241 Rosa davidii Crep.
蔷薇科植物:西北蔷薇
出处:甘肃(武都)(地)。

7143242 Rosa davurica Pall.
蔷薇科植物:山刺玫
出处:甘肃(武都)(地)。

万花针(共2条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:江西(地)。

7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:江西(景德镇)(地)。

万京子(共2条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广东(广州)(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:台湾、广东(地)。

万里香(共4条)

7088003 Pittosporum hrevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:云南(地)。

7088019 Pittosporum podocarpum Gagnep.
海桐花科植物:柄果海桐
出处:广东(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:海南(海口)(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:广西(昭平)(地)。

万里云(共2条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:江西(地)。

7252193 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物:毛叶腹水草
出处:江西(南昌)(地)。

万年把(共3条)

7071017 Impatiens pinfanensis Hook. f.
凤仙花科植物:块节凤仙花
出处:贵州(地)。

7071019 Impatiens textori Miq.
凤仙花科植物:野凤仙花
出处:四川(南川)(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:四川(地)。

万年柏(共2条)

5039008 Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:《汇编》(文)。

5039010 Asplenium pekinense Hance
铁角蕨科植物:北京铁角蕨
出处:《名实图考》(文)。

万年草(共2条)

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:福建、云南(地)。

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:广西(地)。

万年红(共2条)

7063030 Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:《中草药学》(文)。

7143409 Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planchon) Rehd.
蔷薇科植物:光叶粉花绣线菊
出处:湖北(恩施)(地)。

万年青(共45条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:湖北(巴东)(地)。

5002015 Phlegmariurus pulcherrimus (Wall.) Love et D. Love
石杉科植物:美丽马尾杉
出处:浙江(地)。

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏

出处:《鉴别手册》(文)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:辽宁、山东(地)。

5045051 Polystichum omeiense C. Chr.
鳞毛蕨科植物:峨嵋耳蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。

5056023 Lepidogrammitis diversa (Ros.) Ching
水龙骨科植物:披针骨牌蕨
出处:广西(资源)(地)。

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(楚雄)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建(将乐)(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:云南(丽江)(地)。

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(曲靖)(地)。

7088003 Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:云南(昆明)(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:贵州(地)。

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:广西、广东、浙江(地)。

7154002 Buxus cephalantha Levl. et Vant.
黄杨科植物:头花黄杨
出处:贵州(地)。

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:广西、福建(地)。

7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:云南(富民)(地)。

7154013 Sarcococca hookeriana Baill. var. digyna Franch.
黄杨科植物:双蕊野扇花
出处:云南(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:云南(红河)(地)。

7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:云南(红河)(地)。

7169028 Elatostema lineolatum Wight var. majus Thw.
荨麻科植物:狭叶楼梯草
出处:云南(保山)(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:贵州(地)。

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:四川(成都)(地)。

7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:广西(桂平)(地)。

7194092 Murraya exotica L.
芸香科植物:九里香
出处:广西(贵县)(地)。

7205009 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
漆树科植物:厚皮树
出处:海南(地)。

7213171 Libanotis spodotrichoma K. T. Fu
伞形科植物:灰毛岩风
出处:甘肃(徽县)(地)。

7215005 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms.
杜鹃花科植物:岩须
出处:云南(中甸)(地)。

7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:云南(绥江)(地)。

7229043 Jasminum pentaneurum Hand.-Mazz.
木樨科植物:厚叶素馨
出处:广西(平南)(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:湖南(洞口)(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(容县)(地)。

7235002 Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.
败酱科植物:匙叶甘松
出处:云南(地)。

7238151 Aster batangensis Bur. et Franch. var. staticefolius (Franch.) Ling
菊科植物:匙叶巴塘紫菀
出处:云南(丽江)(地)。

7238152 Aster batangensis Bur. et Franch.
菊科植物:巴塘紫菀
出处:云南(丽江)(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:《分类草药性》(文)。

7264331 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz. var. oblongifolia C. Y. Wu et C. Chen

唇形科植物:长叶四棱草
出处:四川(宜宾)(地)。

7293227 Ophiopogon dracaenoides (Baker) Hook. f.
百合科植物:褐鞘沿阶草
出处:广西(鹿寨)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:《中国植志》(植);《本草新编》、《汇编》(药)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:广西(地)。

7293362 Tupistra delavayi Franch.
百合科植物:筒花开口箭
出处:湖北(神农架)(地)。

7293364 Tupistra fimbriata Hand.-Mazz.
百合科植物:齿瓣开口箭
出处:(地)。

7302007 Aglaonema modestum Schott ex Engl.
天南星科植物:广东万年青
出处:广东、福建、广西(地)。

7302008 Aglaonema tenuipes Engl.
天南星科植物:越南万年青
出处:云南(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(江川)(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:《生草药性备要》(文)。

万年杉(共2条)

4020003 Polytrichum commune L. ex Hedw.
金发藓科植物:金发藓

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:四川(重庆)(地)。

万年松(共9条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:江西(景德镇)(地)。

5002015 Phlegmariurus pulcherrimus (Wall.) Love et D. Love
石杉科植物:美丽马尾杉
出处:《浙江天目药志》(药)。

5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:《纲目》(文)。

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:台湾(地)。

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《汇编》(文)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:《本草原始》(文)。

6004057 Pinus yunnanensis Franch. var. pygmaea (Hsueh) Hsueh
松科植物:地盘松
出处:四川(会东)(地)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:福建(地)。

7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:山东(烟台)(地)。

万年桃(共2条)

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:贵州(地)。

7326015 Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物:密花石豆兰
出处:广西(上思)(地)。

万年藤(共6条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:湖南(地)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:四川(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:湖南(地)。

7015278 Clematis urophylla Franch.
毛茛科植物:尾叶铁线莲
出处:广西(桂林)(地)。

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《药性论》(文)。

7024026 Aristolochia manshuriensis Kom.
马兜铃科植物:木通马兜铃
出处:东北、河北(地)。

万年枝(共2条)

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:《群芳谱》(文)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《花镜》(文)。

万年荞(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:西南(地)。
7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物:苦荞麦
出处:贵州(地)。

万年蒿(共2条)
7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物:白莲蒿
出处:黑龙江、内蒙古、青海(地)。
7238137 Artemisia vestita Wall. ex DC.
菊科植物:毛莲蒿
出处:《西藏植志》(文)。

万寿果(共2条)
7106001 Carica papaya L.
番木瓜科植物:番木瓜
出处:《肇庆府志》(文)。
7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:福建、广东、广西(地)

万寿菊(共2条)
7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7238656 Tagetes patula L.
菊科植物:孔雀草
出处:《拉汉种称》(文)。

万寿竹(共3条)
7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:广西(地)。
7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:江西(地)。
7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:《中国植志》(植);《云南药录》(药)。

万岁藤(共2条)
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:安徽(地)。
7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《救荒木草》(文)。

万桃花(共3条)
7250022 Datura innoxia Mill.
茄科植物:毛曼陀罗
出处:福建(地)。
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:台湾(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:福建(地)。

万丈龙(共3条)
7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:内蒙古(地)。
7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:福建、湖南、广西(地)。
7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广西朱砂莲
出处:广西(资源)(地)。

万丈深(共9条)
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:广东(兴宁)(地)。
7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:云南(楚雄)(地)。
7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(地)。
7136097 Euphorbia prolifera Buch.-Ham.
大戟科植物:小狼毒
出处:四川(会东、会理)(地)。
7238290 Crepis lignea (Vant.) Babc.
菊科植物:万丈深
出处:《高植图鉴》(植);《云南中草药选》(药)。
7238291 Crepis napifera (Franch.) Babc.
菊科植物:肉根还阳参
出处:云南(红河)(地)。
7238292 Crepis phoenix Dunn
菊科植物:竹叶万丈深
出处:《滇南本草》(文)。
7238293 Crepis rigescens Diels
菊科植物:川滇还阳参
出处:《滇南本草》(文)。
7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:贵州(水城)(地)。

万丈丝(共2条)
7251047 Merremia hirta (L.) Merr.
旋花科植物:毛山猪菜
出处:广西(玉林)(地)。
7251051a Merremia tridentata (Linn.) Hall. f.

ssp. hastata (Desr.) v. Ooststr.
旋花科植物:尖萼鱼黄草
出处:广西(玉林)(地)。

万丈藤(共2条)

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物:通城虎
出处:广西(地)。

7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:《汇编》(文)。

万肿消(共2条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:江苏(盱眙)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:江苏(泰县)(地)。

万字果(共2条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:福建、广东(地)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:陕西(地)。

才完(共2条)

7032125 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:多刺绿绒蒿
出处:青海(藏名)(地)。

7032126 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain
罂粟科植物:总序绿绒蒿
出处:青海(藏名)(地)。

寸冬(共8条)

7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:云南(保山)(地)。

7293207 Liriope graminifolia (L.) Baker
百合科植物:禾叶土麦冬
出处:湖北(神农架)(地)。

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:(地)。

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:安徽(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:湖北(神农架)(地)。

7293223 Ophiopogon bodinieri Levl.
百合科植物:沿阶草
出处:云南(地)。

7293228 Ophiopogon intermedius D. Don
百合科植物:间型沿阶草
出处:湖北(神农架)(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:江苏、浙江、湖北、广西(地)。

寸香(共2条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:云南(地)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:贵州(地)。

寸八节(共2条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《分类草药性》(文)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:四川(重庆)(地)。

寸寸草(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:四川(重庆)(地)。

寸金草(共6条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖北、四川(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:四川(重庆)(地)。

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:云南(地)。

7053100 Stellaria monosperma Buch.-Ham.
石竹科植物:单子繁缕
出处:贵州(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西(地)。

7264029 Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li
唇形科植物:寸金草
出处:《中国植志》(植);《昆明民药》(药)。

寸金丹(共 3 条)

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(地)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:云南(曲靖)(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:陕西(地)。

寸金黄(共 2 条)

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:浙江(地)。

7240030 Lysimachia deltoides Wight var. cinerascens Franch.
报春花科植物:小寸金黄
出处:《贵州药录》(文)。

上草(共 2 条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《新纲》(文)。

7015284 Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。

上党参(共 2 条)

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《纲目》(文)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:《百草镜》(文)。

上木蛇(共 3 条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:广西(玉林)(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广西(贵县)(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广西(陆川)(地)。

上山虎(共 9 条)

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:广西(大瑶山)(地)。

7088016 Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn.
海桐花科植物:少花海桐
出处:广西(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:海南(定安、屯昌)(地)。

7171009 Ilex ficoidea Hemsl.
冬青科植物:榕叶冬青
出处:广西(鹿寨)(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:海南(澄迈)(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:广东、广西、福建、云南(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:陕西(洛南)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湖南(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:湖南(永顺)(地)。

上石虾(共 2 条)

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:广西(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:广东、广西(地)。

上树鳖(共 2 条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东(地)。

7231050 Dischidia chinensis Champ. ex Benth.
萝藦科植物:眼树莲
出处:广东、广西(地)。

上树风(共 2 条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广西(地)。

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:广西(大瑶山)(地)。

上树咳(共 2 条)

5056026 Lepidogrammitis subrostrata (C. Chr.) Ching
水龙骨科植物:喙叶骨牌蕨
出处:广西(地)。

5056078 Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching
水龙骨科植物:贴生石韦

出处:广西(玉林)(地)。

上树龙(共3条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东(兴宁)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:陕西(镇坪)(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江西(地)。

上树蛇(共5条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:广东(新丰)(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:广西(梧州)(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:海南(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广西(博白)(地)。

上天梯(共16条)

5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:四川(宁南)(地)。

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:陕西(地)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:湖北(地)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:广西(罗城)(地)。

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:湖南(常德、永顺)(地)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:湖南(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广西(地)。

7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物:贵州金丝桃
出处:贵州(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:四川(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:湖南(永顺)(地)。

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:陕西(镇坪)(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:湖南(古丈)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:湖南(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:湖南(地)。

7233054 Triosteum himalayanum Wall.
忍冬科植物:穿心莛子藨
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293256 Paris verticillata M. Bieb.
百合科植物:北重楼
出处:《汇编》(文)。

上竹龙(共5条)

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:广西(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广西(梧州)(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:(地)。

7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:广西(地)。

8931628 Ptyas korros (Schlegel)
游蛇科动物:灰鼠蛇
出处:《汇编》(文)。

上竹猫(共2条)

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎

出处:广西(平南)(地)。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:广西(平南、柳城)(地)。

上壁蜈蚣(共2条)
7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东(惠阳)(地)。
7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广东(惠阳)(地)。

上党人参(共2条)
7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《图经》(文)。
7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:《本经逢原》(文)。

上莲下柳(共5条)
7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:广西(壮名)(地)。
7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物:南大戟
出处:广西(大新、天等、靖西、南丹、南宁)(地)。
7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:广西(地)。
7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:广西(桂林)(地)。
7136093 Euphorhia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:广西(南宁)(地)。

上木蜈蚣(共2条)
7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:广西(金秀)(地)。
7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:广西(田林)(地)。

上青下白(共4条)
7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广西(南宁)(地)。
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:浙江(嵊县)(地)。
7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:浙江、安徽(地)。
7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:浙江(德清、建德、余姚、温州、泰顺)(地)。

上树芽江(共2条)
5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:广东(潮阳)(地)。
5056022 Lemmaphyllum microphyllum Presl var. obvatum (Harr.) C. Chr.
水龙骨科植物:倒卵叶伏石蕨
出处:广东(潮阳)(地)。

上树蜈蚣(共10条)
5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:广东(阳山)(地)。
7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东(五华)(地)。
7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广西(钟山)(地)。
7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:四川(重庆)(地)。
7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:四川(地)。
7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:《分类草药性》(文)。
7256004 Aeschynanthus buxifolius Hemsl. ex Dunn
苦苣苔科植物:黄杨叶芒毛苣苔
出处:广西、云南(地)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广西(地)。
7302096 Pothos scandens L.
天南星科植物:螳螂跌打
出处:广西(地)。
7326245 Vanilla planifolia Andr.
兰科植物:香子兰
出处:《汇编》(文)。

口蘑(共3条)
2019023 Leucopaxillus giganteus (Sow. ex Fr.)

Sing.
伞菌科真菌:大白桩菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019047 Tricholoma gambosum (Fr.) Gill.
伞菌科真菌:口蘑
出处:《中国真菌总汇》(植);《中国药用真菌》(药)。

2019049 Tricholoma mongolicum Imai
伞菌科真菌:蒙古口蘑
出处:《中国药用真菌》(药)。

口芪(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:东北、河北、内蒙古(地)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:内蒙古(地)。

山𧆞(共2条)

7148581 Stizolobium capitatum (Sweet) Kuntze
豆科植物:头花黎豆
出处:《尔雅》(文)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:《尔雅》(文)。

山艾(共5条)

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:广东(饶平)(地)。

7238130 Artemisia stolonifera (Maxim.) Komar.
菊科植物:宽叶山蒿
出处:(拟)(药)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:甘肃(地)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麴草
出处:广西(地)。

7256017 Calcareoboea coccinea C. Y. Wu ex H. W. Li
苦苣苔科植物:朱红苣苔
出处:广西(乐业)(地)。

山柏(共5条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建、广东(地)。

5036006 Athyrium goringianum (Kze.) Moore
蹄盖蕨科植物:细叶蹄盖蕨
出处:贵州(地)。

5036006a Athyrium iseanum Ros.
蹄盖蕨科植物:长江蹄盖蕨
出处:江西(地)。

6006025 Sabina squamata (Buch.-Ham.) Ant.
柏科植物:高山柏
出处:四川(地)。

7015282 Coptis chinensis var. brevisepala W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:短萼黄连
出处:福建(莆田)(地)。

山茱(共2条)

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:《别录》(文)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:安徽(地)。

山参(共4条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:山东(五莲)(地)。

7169095 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物:雾水葛
出处:广西(龙州)(地)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《日华子本草》(文)。

山草(共3条)

7332074 Eulatiopsis binata (Retz.) C. E. Hubb.
禾本科植物:拟金茅
出处:云南(地)。

7332079 Heteropogon contortus (L.) P. Beauv.
禾本科植物:黄茅
出处:《名实图考》(文)。

7332189 Themeda triandra Forsk. var. japonica Makino
禾本科植物:黄背草
出处:山东(崂山)(地)。

山茶(共8条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建(诏安)(地)。

7108018 Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:江苏(地)。

7108028 Camellia reticulata Lindl.
山茶科植物:滇山茶
出处:云南(昆明)(地)。

7108033 Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶

出处:台湾、广西(地)。

7108044 Eurya hebeclados Y. Ling
山茶科植物:微毛柃
出处:广西(北流)(地)。

7136073 Euphorbia heterophylla L.
大戟科植物:猩猩草
出处:广西(百色)(地)。

7263035 Caryopteris mongholica Bunge
马鞭草科植物:蒙古莸
出处:内蒙古(地)。

7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(地)。

山橙(共 2 条)

7230041 Melodinus fusiformis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:尖山橙
出处:广西(地)。

7230045 Melodinus suaveolens Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:山橙
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

山椿(共 2 条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:《本草拾遗》(文)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:湖北(地)。

山葱(共 4 条)

7293034 Allium victorialis L.
百合科植物:茖葱
出处:《唐本草》(文)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:《吴普本草》(文)。

7293380 Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:山东(崂山、牙山)(地)。

7326171 Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
兰科植物:见血清
出处:广东(地)。

山丹(共 5 条)

7232093 Ixora chinensis Lam.
茜草科植物:龙船花
出处:《学圃杂疏》(文)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:贵州(地)。

7293181 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez
百合科植物:野百合
出处:贵州(地)。

7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物:渥丹
出处:《食疗本草》(文)。

7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物:山丹
出处:《中国植志》(植)。

山靛(共 2 条)

7148558 Sesbania sesban (L.) Merr.
豆科植物:印度田菁
出处:浙江(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(浦城)(地)。

山冬(共 2 条)

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:浙江(天台)(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:广西(地)。

山豆(共 3 条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:四川(会理)(地)。

7148575 Sophora tonkinensis Gagnep.
豆科植物:越南槐
出处:山西(靖西、那坡)(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:浙江(临安)(地)。

山矾(共 3 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:《遵生八笺》(文)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:广西、四川(地)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

山柑(共 6 条)

7036002 Capparis bodinieri Levl.
白花菜科植物:野香橼花
出处:云南(红河)(地)。

7036011 Capparis spinosa L.
白花菜科植物:山柑
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7183001 Cansjera rheedii J. F. Gmel.
山柚子科植物:山柑藤

出处:《海南植志》(文)。

7183002 Champereia manillana (Blume) Merr.
山柚子科植物:台湾山柚
出处:台湾(地)。

7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:《台湾药植志》(文)。

7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:广东(陆丰、普宁)(地)。

山葛(共3条)

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:《生草药性备要》(文)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:广东(罗定)(地)。

7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物:白薯茛
出处:海南(地)。

山狗(共2条)

8938907 Vulpes vulpes hoole Swinhoe
犬科植物:南狐
出处:《中国药用动物志》(文)。

8939107 Meles meles L.
鼬科动物:狗獾
出处:《东医宝鉴》(文)。

山菇(共2条)

7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:慈菇叶细辛
出处:广西(桂平)(地)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:广东(地)。

山瓜(共2条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:浙江(黄岩)(地)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:福建(厦门)(地)。

山桂(共6条)

7011010 Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:广西(苍梧、藤县)(地)。

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:广东、云南(地)。

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东、福建(地)。

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:广西(龙州)(地)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:《纲目》(文)。

7011043 Lindera chunii Merr.
樟科植物:鼎湖钓樟
出处:海南(儋县、海口、定安、屯昌)(地)。

山花(共3条)

7136186 Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.
大戟科植物:叶底珠
出处:山东(滕县)(地)。

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:江苏、安徽(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:山东(长清)(地)。

山槐(共6条)

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:《树分》(文)。

7148230 Dalbergia hupeana Hance
豆科植物:黄檀
出处:河南(地)。

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:山东(平邑)(地)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:山东(平邑)(地)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:《植物名汇》(文)。

7148429 Maackia amurensis Rupr. et Maxim.
豆科植物:朝鲜槐
出处:东北、山东(地)。

山黄(共2条)

7190021 Rhamnella franguloides (Maxim.) Weberb.
鼠李科植物:猫乳
出处:安徽(地)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:浙江、广东(地)。

山鸡(共4条)

8930308 Rana spinosa David

蛙科动物:棘胸蛙
出处:广西(地)。

8933007 Gallus gallus (L.)
雉科动物:原鸡
出处:《中药大辞典》(药)

8933013 Phasianus colchicus L.
雉科动物:雉
出处:《动物图谱·鸟》(文)

8933015 Syrmaticus reevesii (Gray)
雉科动物:长尾雉
出处:《禽经》(文)。

山蓟(共4条)

7238181 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物:茅苍术
出处:《本经》(文)。

7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《本经》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《新纲》(文)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:广西(隆林)(地)。

山姜(共27条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:山东(昆俞山)(地)。

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:山东(昆俞山)(地)。

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:广西(地)。

7011061 Lindera umbellata Thunb.
樟科植物:大叶钓樟
出处:山东(昆俞山)(地)。

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:辽宁、山东(地)。

7015274 Clematis terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物:辣蓼铁线莲
出处:辽宁(彰武)(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东(地)。

7238181 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物:茅苍术
出处:《吴普本草》(文)。

7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《吴普本草》(文)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《本草经集注》(文)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:福建(地)。

7290002 Alpinia bambusifolia C. F. Liang & D. Fang
姜科植物:竹叶山姜
出处:贵州(罗甸)(地)。

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:《本草拾遗》(文)。

7290011 Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物:红豆蔻
出处:广西、云南(地)。

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:《中国植志》(植);《本草经集注》、《汇编》(药)。

7290021 Alpinia maclurei Merr.
姜科植物:假益智
出处:海南(地)。

7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物:高良姜
出处:福建、云南(地)。

7290030 Alpinia pumila Hook. f.
姜科植物:花叶山姜
出处:广西(地)。

7290099 Plagiostachys austrosinensis T. L. Wu et Senjen
姜科植物:偏穗姜
出处:广西(金秀)(地)。

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:浙江(地)。

7290122 Zingiber zerumbet (L.) Smith
姜科植物:红球姜
出处:广西(地)。

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:华南(地)。

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:陕西(地)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:江西、福建、湖南、广东(地)

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:安徽、湖北(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:河南(地)。
7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:云南(红河)(地)。

山椒(共13条)

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:海南(地)。
7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:湖南(地)。
7024050 Asarum delavayi Franch.
马兜铃科植物:川滇细辛
出处:贵州(梵净山)(地)。
7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广西(贵县)(地)。
7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:浙江、台湾、广西、云南(地)。
7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:四川(地)。
7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:湖北(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:湖南、海南、四川(地)。
7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:(湖北)、《汇编》(药)。
7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:辽宁(地)。
7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:华南(地)。
7232016 Chasalis curviflora Thwaites
茜草科植物:弯管花
出处:《云南药录》(药)。
7264408 Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物:百里香。
出处:《中国药植图鉴》(文)。

山桔(共6条)

7088016 Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn.
海桐花科植物:少花海桐。
出处:广西(地)。
7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:广东(地)。
7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕
出处:广东(湛江)(地)。
7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:海南(地)。
7194088 Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa
芸香科植物:五叶山小橘
出处:海南(地)。
7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:浙江(地)。

山芥(共3条)

5020003 Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon
桫椤科植物:桫椤
出处:广东(连南)(地)。
7238181 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物:茅苍术
出处:《吴普本草》(文)。
7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《吴普本草》(文)。

山荆(共2条)

7148190 Cladrastis wilsonii Takeda
豆科植物:香槐
出处:河南(地)。
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:《玉环志》(文)。

山精(共3条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《纲目》(文)。
7238181 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物:茅苍术
出处:《抱朴子》(文)。
7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《神药精》(文)。

山韭(共3条)

7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:云南(地)。
7293030 Allium senescens L.
百合科植物:山韭
出处:《中国植志》(植);《北京植志》

（药）。

7293032 Allium thunbergii G. Don
百合科植物：球序韭
出处：《本草拾遗》、《中药大辞典》（药）。

山菊（共 2 条）

7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物：细裂野菊
出处：东北（地）。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物：马兰
出处：华南（地）。

山辣（共 3 条）

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：广东（潮阳）（地）。

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物：草果药
出处：《新纲》（文）。

7290094 Kaempferia galanga L.
姜科植物：山柰
出处：《纲目》（文）。

山蓝（共 5 条）

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物：花木蓝
出处：山东（地）。

7230094 Wrightia laevis Hook. f.
夹竹桃科植物：蓝树
出处：海南（儋县）（地）。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物：马蓝
出处：福建（地）。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物：山蓝
出处：《海南植志》（植）。

7259062 Pteroptychia dalzielii (W. W. Smith) H. S. Lo
爵床科植物：曲枝假蓝
出处：（广东）、《汇编》（药）。

山兰（共 6 条）

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物：多须公
出处：湖南（黔阳）（地）。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物：佩兰
出处：云南（地）。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：湖南（地）。

7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物：降龙草
出处：浙江（丽水）（地）。

7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f.
兰科植物：春兰
出处：四川（地）。

7326199 Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.
兰科植物：山兰
出处：《高植图鉴》（植）；《中药志》（药）。

山棱（共 3 条）

7304001 Sparganium simplex Hudson
黑三棱科植物：小黑三棱
出处：《常用中药名辨》（文）。

7304002 Sparganium stenophyllum Maxim.
黑三棱科植物：狭叶黑三棱
出处：《常用中药名辨》（文）。

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch. -Ham.
黑三棱科植物：黑三棱
出处：（地）。

山梨（共 5 条）

7047098 Ribes burejense Fr. Schmidt
虎耳草科植物：刺梨
出处：《高植图鉴》（文）。

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物：野山楂
出处：湖南（地）。

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物：山楂
出处：《树分》（文）。

7143219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物：豆梨
出处：（陆玑《诗疏》）（文）。

7143227 Pyrus ussuriensis Maxim.
蔷薇科植物：秋子梨
出处：（东北、内蒙古）（药）。

山李（共 2 条）

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物：郁李
出处：《广雅》（文）。

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物：李
出处：甘肃（地）。

山莲（共 2 条）

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物：南天竹
出处：四川（地）。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物：金毛耳草
出处：浙江（天台）（地）。

山连（共 4 条）

5030014 Notholaena chinensis Bak.

中国蕨科植物：中华隐囊蕨
出处：广西（阳朔）（地）。

7024062　Asarum insigne Diels
马兜铃科植物：金耳环
出处：广西（贺县）（地）。

7238181　Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物：茅苍术
出处：《吴普本草》（文）。

7238183　Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物：白术
出处：《吴普本草》（文）。

山柳（共2条）

7136180　Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物：白木乌桕
出处：浙江（地）。

7214001　Clethra harbinervis Sieb. et Zucc.
山柳科植物：髭脉桤叶树
出处：《汇编》（药）。

山麻（共10条）

7128005　Corchorus olitorius L.
椴树科植物：长蒴黄麻
出处：《台湾药植志》（药）。

7130007　Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物：山芝麻
出处：福建（闽南）（地）。

7132048　Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物：黄花稔
出处：广西（合浦）（地）。

7136146　Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物：白背叶
出处：福建（地）。

7148560　Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz.
豆科植物：毛宿苞豆
出处：广东（潮阳）（地）。

7167011　Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：山东（济南、威海、泰山）（地）。

7169001　Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物：悬铃叶苎麻
出处：江西、山东、甘肃（地）。

7169006　Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物：大叶苎麻
出处：山东（地）。

7252149　Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物：玄参
出处：《新纲》（文）。

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：山东（莱阳）（地）。

山柰（共4条）

7290088　Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物：草果药
出处：《汉药写真集成》（文）。

7290094　Kaempferia galanga L.
姜科植物：山柰
出处：《新纲》（文）。

7290095　Kaempferia galanga L. var. latifolia Dunn
姜科植物：大叶山柰
出处：云南（地）。

7290097　Kaempferia marginata Carey f. alba Y. H. Chen
姜科植物：白山柰
出处：云南（地）。

山牛（共3条）

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物：肖菝葜
出处：《新纲》（文）。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：《本经逢原》（文）。

8940206　Cervus unicolor Kerr
鹿科动物：水鹿
出处：（藏名）、春茸《中国药用动物志》（文）。

山藕（共3条）

7047111　Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物：鬼灯檠
出处：河南（鲁山）（地）。

7148462　Millettia speciosa Champ.
豆科植物：美丽崖豆藤
出处：广东（地）。

7302081　Homalomena occulta (Lour.) Schott
天南星科植物：千年健
出处：广西（百色）（地）。

山漆（共8条）

7194067　Evodia fargesii Dode
芸香科植物：臭辣吴萸
出处：台湾（地）。

7194071　Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物：楝叶吴萸
出处：台湾（地）。

7205033　Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物：野漆树
出处：台湾（地）。

7205034　Toxicodendron sylvestre (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze
漆树科植物：木蜡树
出处：福建（地）。

7205035　Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze
漆树科植物：毛漆树

出处:《中国植物图鉴》(文)。

7205036 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.
漆树科植物:漆
出处:福建、湖南(地)。

7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《纲目》(文)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:《中国药植志》(文)。

山羌(共 3 条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:广东、广西、四川(地)。

7290078 Globba racemosa Smith
姜科植物:舞花姜
出处:广西(地)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:广东(地)。

山茄(共 8 条)

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:《植物名汇》(文)。

7132030 Hibiscus sabdariffa L.
锦葵科植物:玫瑰茄
出处:《台湾药植志》(文)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:浙江(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:浙江(天台)(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:广东(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:福建(大田)(地)。

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:华南(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:西藏(地)。

山芹(共 3 条)

7213204 Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai
伞形科植物:山芹
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:山东(海阳)(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:山东(青岛)(地)。

山瑞(共 2 条)

6001004 Cycas rumphii Miq.
苏铁科植物:华南苏铁
出处:海南(地)。

8930903 Trionyx steindachneri Siebenrock
鳖科动物:山瑞鳖
出处:广西(地)。

山桑(共 4 条)

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:山东(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:山东(地)。

7167080 Morus mongolica (Bureau) Schneid.
桑科植物:蒙桑
出处:山西(太行)(地)。

7167081 Morus mongolica Schneid. var. diabolica Koidz.
桑科植物:裂叶蒙桑
出处:《内蒙古中草药》(药)。

山杉(共 4 条)

6006013 Juniperus formosana Hayata
柏科植物:刺柏
出处:福建(地)。

6007006 Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.
罗汉松科植物:竹柏
出处:台湾(地)。

7225013 Symplocos setchuensis Brand
山矾科植物:四川山矾
出处:《高植图鉴》(文)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:广东(佛冈)(地)。

山柿(共 3 条)

7221010 Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino
柿树科植物:野柿
出处:浙江、四川(地)。

7221012 Diospyros morrisiana Hance
柿树科植物:罗浮柿
出处:台湾、广西、云南(地)。

7224007 Styrax chinensis Hu et S. Y. Liang

安息香科植物:中华安息香
出处:广西(地)。

山藷(共 14 条)

7024062　Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:广西(桂平)(地)。

7193015　Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:福建(福州)(地)。

7293046　Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:福建(泉州)(地)。

7310007　Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:江西(石城)(地)。

7311001　Dioscorea alata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:《农政全书》(文)。

7311004　Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:福建(地)。

7311011　Dioscorea esculenta (Lour.) Burk.
薯蓣科植物:甘薯
出处:《农政全书》(文)。

7311013　Dioscorea fordii Prain et Burk.
薯蓣科植物:山薯
出处:《中国植志》(植);《品种论述》(药)。

7311018　Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物:白薯莨
出处:福建、广东(地)。

7311019　Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:福建、广西(地)。

7311025　Dioscorea opposita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:《图经》(文)。

7311030　Dioscorea persimilis Prain et Burk.
薯蓣科植物:褐苞薯蓣
出处:海南、广西(地)。

7311033　Dioscorea spongiosa J. Q. Xi, M. Mizuno et W. L. Zhao
薯蓣科植物:绵萆薢
出处:浙江(平阳)(地)。

7311036　Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:浙江(天台)(地)。

山松(共 5 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《生草药性备要》(文)。

6004049　Pinus sibirica (Loud.) Mayr.
松科植物:新疆五针松
出处:《生草药性备要》(文)。

6007001　Dacrydium pierrei Hickel
罗汉松科植物:陆均松
出处:海南(地)。

7056004　Portulaca pilosa L. var. hortualis Bailey
马齿苋科植物:田园毛马齿苋
出处:广西(玉林)(地)。

7118001　Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:海南(地)。

山蒜(共 4 条)

7293021　Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:《本草拾遗》(文)。

7293182　Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:福建(地)。

7293296　Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:山东(长清、益都)(地)。

7306014　Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:四川、福建(地)。

山獭(共 3 条)

8939101　Aonyx cinerea Illiger
鼬科动物:小爪水獭
出处:《中国动物志》(文)。

8939107　Meles meles L.
鼬科动物:狗獾
出处:《东医宝鉴》(文)。

8939108　Melogale moschata Gray
鼬科动物:鼬獾
出处:台湾(地)。

山桃(共 5 条)

7143012　Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物:山桃
出处:《中国植志》(植)。

7143015　Amygdalus mongolica (Maxim.) Ricker
蔷薇科植物:蒙古扁桃
出处:《汇编》(文)。

7143144　Padus maackii (Rupr.) Kom.
蔷薇科植物:斑叶稠李
出处:东北(地)。

7143205　Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:河南(地)。

7148024　Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:湖北(咸宁)(地)。

山[illegible](共3条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:福建(地)。

7148[illegible] Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:《豆科图说》(文)

7265001 Flagellaria indica L.
须叶藤科植物:须叶藤
出处:《南植图鉴》(文)。

山[illegible](共2条)

7156146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:江西(地)。

7156194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:[illegible]
出处:江西、广西(地)。

山兔(共3条)

8037101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8037103 Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《动物[illegible]》(文)。

8037105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

山[illegible](共2条)

7[illegible] Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《纲目》(文)。

7264032 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:《新纲》(文)。

山香(共4条)

7032068 Corydalis longicalcarata H. Chuang ined.
罂粟科植物:川黄堇
出处:《四川中药志》(文)。

7264067 Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物:香青兰
出处:《沙漠药植》(文)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物:山香
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

山[illegible](共3条)

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:浙江(建德)(地)。

2025001 Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
地星菌科真菌:硬皮地星
出处:《中药大辞典》(文)。

7207001 Carya cathayensis Sarg.
胡桃科植物:山核桃
出处:浙江(地)。

山杏(共6条)

7143021 Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skv.
蔷薇科植物:东北杏
出处:辽宁(地)。

7143025 Armeniaca sibirica (L.) Lam.
蔷薇科植物:山杏
出处:《中国植志》(植)。

7143027 Armeniaca sibirica (L.) Lam. [illegible]cens (Kostina) Y. C. Chu
蔷薇科植物:毛枝西伯利亚杏
出处:《东北木本图志》(文)。

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:云南(地)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. [illegible] (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《药典》(文)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:山东(蒙山)(地)。

山烟(共6条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:陕西(地)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:贵州(地)。

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:广东(潮阳)(地)。

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:西藏(藏名)(地)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:《中药大辞典》(文)。

7250047 Nicotiana rustica L.
茄科植物:黄花烟草
出处:山西、甘肃(地)。

山羊(共5条)

7311025 Dioscorea opposita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:《吴普本草》(文)。

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊

出处:《本草经集注》(文)。

8940306　Capra ibex L.
牛科动物:北山羊
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8940307　Capricornis sumatraensis Bechstein
牛科动物:鬣羚
出处:《广西药用动物》(文)。

8940310　Naemorhedus goral Hardwicke
牛科动物:斑羚
出处:《日用本草》(文)。

山薯(共11条)

7136156　Manihot esculenta Crantz.
大戟科植物:木薯
出处:广西(地)。

7250090　Solanum tuberosum L.
茄科植物:马铃薯
出处:山西(地)。

7251039　Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:广东:(地)。

7311004　Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:江苏(常熟)(地)。

7311009　Dioscorea deltoidea Wall.
薯蓣科植物:三角叶薯蓣
出处:西藏(地)。

7311015　Dioscorea glabra Roxb.
薯蓣科植物:光叶薯蓣
出处:广西(防城)(地)。

7311019　Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:云南(地)。

7311025　Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:(侯宁极《药谱》)、《药典》(药)。

7311026　Dioscorea owenii Prain et Burk.
薯蓣科植物:真薯
出处:华东(地)。

7311027　Dioscorea panthaica Prain et Burk.
薯蓣科植物:黄山药
出处:四川(凉山)(地)。

7311030　Dioscorea persimilis Prain et Burk.
薯蓣科植物:褐苞薯蓣
出处:华南(地)。

山榆(共4条)

7143389　Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch
蔷薇科植物:水榆花楸
出处:山东(沂源、沂水、蒙山)(地)。

7165017　Ulmus davidiana var. japonica (Rehd.) Nakai
榆科植物:春榆
出处:辽宁、山东(地)。

7165019　Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr
榆科植物:裂叶榆
出处:《满鲜植汇》(文)。

7165021　Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:《广雅》(文)。

山芋(共6条)

7136146　Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广东(潮安)(地)。

7251039　Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:《群芳谱》(文)。

7296002　Monochoria hastata (L.) Solms
雨久花科植物:箭叶雨久花
出处:《高植图鉴》(文)。

7302009　Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:四川(地)。

7311019　Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:台湾(地)。

7311025　Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:《本经》(文)。

山枣(共5条)

7143256　Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:《吴普本草》(文)。

7190060　Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物:酸枣
出处:《本草经集注》(文)。

7190062　Zizyphus montana W. W. Smith
鼠李科植物:山枣
出处:《中国植志》(植);《地庆藏药》(药)。

7205003　Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:云南、广西、广东、藏北(地)。

7293296　Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:山东(胶东)(地)。

山樟(共2条)

7011041　Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:江西(庐山)(地)。

7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:福建、广东、广西(地)。

山枝(共4条)
7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:贵州:(湄潭)(地)。
7088025 Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海桐花科植物:木果海桐
出处:贵州(湄潭)(地)。
7156012 Populus rotundifolia Griff. var. bonati (Levl.) C. Wang et Tung
杨柳科植物:滇南山杨
出处:《西昌中草药》(文)。
7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:福建、广东、广西(地)。

山钟(共2条)
7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:西藏(藏名)(地)。
7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物:宽叶荨麻
出处:西藏(藏名)(地)。

山猪(共2条)
8937501 Hystrix bodgsoni (Gray)
豪猪科动物:豪猪
出处:《通志》(文)。
8940001 Sus scrofa L.
猪科动物:野猪
出处:内蒙古(地)。

山竹(共6条)
6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:福建(松溪、政和)(地)。
7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:山东(莱阳)(地)。
7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:山东(莱阳)(地)。
7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:海南(地)。
7332075 Fargesia spathacea Franch.
禾本科植物:拐棍竹
出处:湖北(神农架)(地)。
7332131 Phyllostachys nidularia Munro
禾本科植物:篌竹
出处:湖北(神农架)(地)。

山棕(共6条)
5020003 Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon
桫椤科植物:桫椤
出处:广东、四川(地)。
7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:《新纲》(文)。
7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:福建(地)。
7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:福建(厦门)(地)。
7314018 Didymosperma caudatum (Lour.) H. Wendl. et Drude
棕榈科植物:双籽棕
出处:云南(地)。
7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:广西(地)。

山莓(共2条)
7143112 Fragaria vesca L.
蔷薇科植物:野草莓
出处:(叶《生药》)(文)。
7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

山菸(共2条)
7250026 Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:东北(地)。
7252136 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:辽宁(锦州)(地)。

山菅(共2条)
7293085 Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《新纲》(文)。

山蒌(共4条)
7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东、广西、云南(地)。
7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:广西(龙州)(地)。
7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广西(北流)(地)。
7028034 Zippelia begoniaefolia Blume

胡椒科植物:齐头绒
出处:广西(地)。

山蓼(共4条)

7015235　Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:《救荒本草》(文)。

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:江西、湖南(地)。

7057011　Oxyria digyna (L.) Hill
蓼科植物:肾叶山蓼
出处:《汇编》(药)。

7057049　Polygonum jucundum Meissn.
蓼科植物:愉悦蓼
出处:《广西药录》(文)。

山蕨(共2条)

5015003　Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:福建(地)。

5026001　Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:广西(地)

山柰(共2条)

7290094　Kaempferia galanga L.
姜科植物:山柰
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《药典》(药)。

7290097　Kaempferia marginata Carey f. alba Y. H. Chen
姜科植物:白山柰
出处:云南(地)。

山栀(共2条)

7088008　Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:贵州(地)。

7232053　Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:《中国药植志》(文)。

山楂(共15条)

7143078　Crataegus chlorosarca Maxim.
蔷薇科植物:绿肉山楂

7143079　Grataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《本草衍义》、《中药大辞典》(药)。

7143080　Crataegus dahurica Koehne ex Schneid.
蔷薇科植物:光叶山楂

7143083　Crataegus maximowiczii Schneid.
蔷薇科植物:毛山楂

7143084　Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7143085　Crataegus pinnatifida Bunge var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《药典》(药)。

7143086　Crataegus pinnatifida Bunge var. psilosa Schneid.
蔷薇科植物:狭裂叶山楂
出处:(山东)(药)。

7143087　Crataegus sanguinea Pall.
蔷薇科植物:辽宁山楂
出处:西藏(地)。

7143088　Crataegus scabrifolia (Franch.) Rehd.
蔷薇科植物:山林果
出处:云南(地)。

7143092　Docynia delavayi (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:移林
出处:四川、云南(地)。

7143121　Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:四川(地)。

7143123　Malus doumeri (Bois) Chev.
蔷薇科植物:台湾林檎
出处:广西(蓉县、靖西)(地)。

7143129　Malus melliana (Hand.-Mazz.) Rehd.
蔷薇科植物:尖嘴林檎
出处:广西(梧州、龙胜、大瑶山、北流、玉林)(地)。

7143131　Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:四川、云南、甘肃(地)。

7143134　Malus yunnanensis (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:滇池海棠
出处:《四川中药志》(文)。

山榕(共5条)

7167038　Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:广西(地)。

7167065　Ficus tinctoria Gorst. f. var. gibbosa (Blume) Corner
桑科植物:斜叶榕
出处:广西(马山)(地)。

7167067　Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物:变叶榕
出处:广东(地)。

7167069　Ficus virens Ait.
桑科植物:笔管榕
出处:台湾(地)。

7167070　Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树

出处：浙江、广西(地)。

山橘(共 3 条)

7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物：金弹
出处：《广州植物志》(文)。

7194083 Fortunella hindsii (Champ.) Swingle
芸香科植物：山橘
出处：《高植图鉴》(植)；《本草求原》、《汇编》(药)。

7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物：金橘
出处：《北户录》(文)。

山蕲(共 2 条)

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物：白花前胡
出处：《安徽志》(文)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物：石防风
出处：《山东通志》(文)。

山萩(共 2 条)

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物：珠光香青
出处：《汇编》(药)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物：秋鼠麹草
出处：四川(地)。

山蒟(共 4 条)

7028009 Piper austrosinense Tseng
胡椒科植物：华南胡椒
出处：广西(防城)(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物：山蒟
出处：《中国植志》(植)；(广州部队《中草》)(药)。

7028028 Piper pubicatulum C. DC.
胡椒科植物：岩参
出处：云南(地)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物：石南藤
出处：广东(粤北)(地)。

山蒌叶(共 2 条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物：山蒟
出处：广东(潮阳)(地)。

7028017 Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物：风藤
出处：台湾(地)。

山霸苏(共 2 条)

7120001 Allomorphia balansae Cogn.
野牡丹科植物：异形木
出处：广西(藤县)(地)。

7120008 Blastus dunnianus Levl.
野牡丹科植物：金花树
出处：广西(钟山)(地)。

山芭蕉(共 3 条)

7008024 Goniothalamus donnaiensis Finet et Gagnep.
番荔枝科植物：田方骨
出处：广西(防城)(地)。

7256037 Chirita spinulosa D. Fang et W. T. Wang
苦苣苔科植物：刺齿唇柱苣苔
出处：广西(扶绥)(地)。

7287002 Musa balbisiana Colla
芭蕉科植物：野蕉
出处：广东、广西(地)。

山八角(共 7 条)

7001002 Illicium brevistylum A. C. Smith
木兰科植物：短柱八角
出处：广西(龙州)(地)。

7001005 Illicium dunnianum Tutch.
木兰科植物：红花八角
出处：广西(地)。

7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物：披针叶茴香
出处：福建(大田)(地)。

7001012 Illicium micranthum Dunn
木兰科植物：小花八角
出处：《广西药录》(药)。

7001016 Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物：野八角
出处：四川、云南(地)。

7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物：白鲜
出处：安徽(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物：羊角藤
出处：广西(苍梧)(地)。

山巴豆(共 2 条)

7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物：线裂齿瓣延胡索
出处：河北(地)。

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物：三籽两型豆
出处：吉林(地)。

山霸王(共 6 条)

7088001 Pittosporum balansae DC.
海桐花科植物：聚花海桐
出处：广西(钦州、邕宁)(地)。

7120038 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum.
野牡丹科植物:锦香草
出处:广西(桂平)(地)。

7200012 Acer mono Maxim.
槭树科植物:色木槭
出处:陕西(地)。

7210001 Alangium chinense (Leur.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:陕西(镇坪)(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:陕西(镇坪)(地)。

7263026 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:广西(平果)(地)。

山白菜(共 11 条)

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:黑龙江(带岭)(地)。

7238171 Aster tataricus L. f.
菊科植物:紫菀
出处:东北(地)。

7238202 Blumea lacera (Burm. f.) DC.
菊科植物:见霜黄
出处:台湾(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:浙江(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东、广西(地)。

7240079 Primula forbesii Franch.
报春花科植物:小报春
出处:云南(地)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:北京、河北、辽宁(地)。

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:浙江、贵州(地)。

7256091 Paraboea rufescens (Franch.) B. L. Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:云南(元江)(地)。

7263089 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
马鞭草科植物:假马鞭
出处:广东(潮阳)(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:辽宁(地)。

山白梨(共 4 条)

7007001 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. var. sinense Rehd. et Wils.
连香树科植物:毛叶连香树
出处:《高植图鉴》(文)。

7161024 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.
桦木科植物:榛
出处:(地)。

7224010 Styrax faberi Perk.
安息香科植物:白花龙
出处:贵州(地)。

7224011 Styrax japonicus Sieb. et Zucc.
安息香科植物:野茉莉
出处:(地)。

山白蔹(共 2 条)(参见山白芨)

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:安徽(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:青海(地)。

山白菊(共 5 条)

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建(福安)(地)。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:《贵州民间药物》(药)。

7238144 Aster ageratoides Turcz. var. oophyllus Ling
菊科植物:卵叶三脉马兰
出处:浙江(地)。

7238145 Aster ageratoides Turcz. var. scaberulus (Miq.) Ling
菊科植物:微糙三脉马兰
出处:广东、广西(地)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:《云南药录》(药)。

山白蜡(共 2 条)

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:山东(徽山、泰山、费县)(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:贵州(地)。

山白[illegible](共 2 条)

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精

出处：河北(地)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物：薯蓣
出处：广东(地)。

山白杨(共2条)

7356012 Populus rotundifolia Griff. var. bonati (Levl.) C. Wang et Tung
杨柳科植物：滇南山杨
出处：四川(地)。

7232003 Adina racemosa Miq.
茜草科植物：鸡仔木
出处：湖南(地)。

山白芨(共2条)(参见山白及)

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物：白及
出处：四川(地)。

7326237 Spathoglottis pubescens Lindl.
兰科植物：苞舌兰
出处：广西(地)。

山白芷(共4条)

7213029 Angelica porphyrocaulis Nakai et Kitag.
伞形科植物：雾灵独活
出处：山西(阳城)(地)。

7213107 Conioselinum tataricum Hoffm.
伞形科植物：鞘叶弯柱芹
出处：湖北(神农架)(地)。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物：滇白芷
出处：云南(红河)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：《生草药性备要》(文)。

山柏枝(共3条)

5004005 Selaginella delicatula (Desv.) Alston
卷柏科植物：薄叶卷柏
出处：广西(桂平)(地)。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物：百蕊草
出处：云南(地)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物：长叶百蕊草
出处：云南(曲靖)(地)。

山百部(共4条)

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物：羊齿天门冬
出处：云南(昆明)(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物：短梗天门冬
出处：湖南、四川、云南(地)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物：直立百部
出处：安徽(地)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物：对叶百部
出处：湖南(地)。

山百根(共2条)

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物：蔓生百部
出处：《中药志》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物：对叶百部
出处：湖南、四川(地)。

山百合(共8条)

7292002 Maranta arundinacea L.
竹芋科植物：竹芋
出处：广西(地)。

7293180 Lilium bakerianum Coll. et Hemsl. var. delavayi (Franch.) Wilson
百合科植物：黄绿花滇百合
出处：《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物：百合
出处：浙江、湖南(地)。

7293185 Lilium concolor Salisb
百合科植物：渥丹
出处：山东(昆嵛山、威海、莱阳)(地)。

7293191 Lilium fargesii Franch.
百合科植物：绿花百合
出处：湖北(神农架)(地)。

7293194 Lilium lancifolium Thunb.
百合科植物：卷丹
出处：山东(地)。

7293198 Lilium nepalense D. Don var. ochraceum (Franch.) Liang
百合科植物：披针叶百合
出处：《名实图考》(药)。

7293205 Lilium tsingtauense Gilg
百合科植物：青岛百合
出处：山东(海阳)(地)。

山百足(共2条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物：扶芳藤
出处：广西(玉林)(地)。

7293260 Peliosanthes teta Andr.
百合科植物：簇花球子草
出处：《汇编》(药)。

山板凳(共3条)

7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物：板凳果

出处：贵州（地）。

7154009 Pachysandra axillaris Franch. var. glaberrima (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu
黄杨科植物：光叶板凳果
出处：贵州（地）。

7154010 Pachysandra axillaris Franch. var. stylosa (Dunn) M. Cheng
黄杨科植物：多毛板凳果
出处：贵州（地）。

山板栗（共 2 条）

7128a06 Sloanea sinensis (Hance) Hemsl.
杜英科植物：猴欢喜
出处：广西（融安）（地）。

7161024 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.
桦木科植物：榛
出处：《树分》（文）。

山半夏（共 4 条）

7302028 Arisaema calcareum H. Li
天南星科植物：红根南星
出处：云南（文山）（地）。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物：滴水珠
出处：广西（地）。

7302106 Typhonium blume Nicols. et Siv.
天南星科植物：犁头尖
出处：广东、云南（地）。

7302113 Typhonium trilobatum (L.) Schott
天南星科植物：马蹄犁头尖
出处：《云南植志》（文）。

山苞谷（共 5 条）（参见山包谷）

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物：华中五味子
出处：云南（地）。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物：万年青
出处：四川（地）。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物：开口箭
出处：四川（地）。

7302025 Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物：刺柄南星
出处：陕西（太白山）（地）。

7302035 Arisaema elephas Bucbet
天南星科植物：象南星
出处：陕西（地）。

山苞米（共 7 条）（参见山包米）

7293282 Polygonatum ndoratum (Mill.) Druce
百合科植物：玉竹
出处：黑龙江（庄河）（地）。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物：黄精
出处：黑龙江（地）。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物：藜芦
出处：辽宁（地）。

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物：东北南星
出处：吉林、辽宁（地）。

7302023 Arisaema angustatum Franch. et Sav. var. peninsulae (Nakai) Nakai
天南星科植物：朝鲜南星
出处：东北（地）。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：辽宁、河北、河南、湖北（地）。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物：灯台莲
出处：河南（地）。

山包谷（共 6 条）（参见山苞谷）

7001095 Schisandra spkaerandra Stapf
木兰科植物：球蕊五味子
出处：云南（丽江）（地）。

7001096 Schisandra sphaerandra Stapf f. pallida A. C. Smith
木兰科植物：白花球蕊五味子
出处：云南（禄劝）（地）

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：贵州（地）。

7290078 Globba racemosa Smith
姜科植物：舞花姜
出处：广西（地）。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：云南（地）。

7302098 Rhaphidopkora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物：爬树龙
出处：贵州（罗甸）（地）。

山包米（共 3 条）（参见山苞米）

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物：多花黄精
出处：安徽（地）。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物：玉竹
出处：东北（地）。

7302066 Arisaema yunnanense Buchet
天南星科植物：山珠南星
出处：云南（通海）（地）。

山薄荷（共 18 条）

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce

玄参科植物:毛麝香
出处:广东(新会)(地)。

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广西(钟山、昭平、玉林)(地)。

7252003 Adenosma retusilobum Tsoong et Chin
玄参科植物:凹裂毛麝香
出处:广西(岑溪)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:江西、福建、广东(地)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:浙江(临安)(地)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:江西(寻邬)(地)。

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:福建(地)。

7264047 Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物:香青兰
出处:吉林(地)。

7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物:山香
出处:福建(厦门)(地)。

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:山东、广东(地)。

7264132 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:《科种》(文)。

7264165 Orthosiphon marmoritis (Hance) Dunn
唇形科植物:石生鸡脚参
出处:广西(地)。

7264247 Rabdosia inflexa (Thunb.) Hara
唇形科植物:内折香茶菜
出处:《植物学大辞典》(文)。

7264250 Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) Hara
唇形科植物:蓝萼香茶菜
出处:《种分讲义》(文)。

7264257 Rabdosia nervosa (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:浙江(地)。

7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠
出处:河南(地)。

7264329 Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.
唇形科植物:荆芥
出处:湖南(地)。

7264398 Teucrium quadrifarium Buch.-Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:广西(地)。

山扁豆(共 3 条)

7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:江西、广西、四川、云南(地)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:《救荒本草》、《汇编》(药)。

7148170 Cassia nomame (Sieb.) Kitag.
豆科植物:豆茶决明
出处:《救荒本草》(文)。

山扁榆(共 2 条)

7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:河北(地)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb
卫矛科植物:卫矛
出处:河北(地)。

山菠菜(共 5 条)

7057126 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:山东(烟台)(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:福建(厦门)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东(兴宁)(地)。

7264229 Prunella asiatica Nakai
唇形科植物:长冠夏枯草
出处:《中国植志》(文)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:山东(烟台)(地)。

山菠萝(共 2 条)

6001005 Cycas siamensis Miq.
苏铁科植物:云南苏铁
出处:广西(地)。

7315001 Pandanus furcatus Roxb.
露兜树科植物:分叉露兜
出处:云南(红河)(地)。

山靛青(共 2 条)

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:广西(鹿寨)(地)。

7259058 Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.
爵床科植物:钩粉草

出处:《广西药录》(药)。

山布惊(共 2 条)

7263101　Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物:山牡荆
出处:广东(惠阳)(地)。

7263104　Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广东(五华、惠阳)(地)。

山菜豆(共 3 条)

7148521　Piptanthus nepalensis D. Don
豆科植物:黄花木
出处:陕西、甘肃(地)。

7148530　Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:长柄山蚂蟥
出处:陕西(地)。

7257024　Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:台湾(地)。

山菜根(共 3 条)

7053074　Silene jenisseensis Willd.
石竹科植物:旱麦瓶草
出处:山东(地)。

7053094　Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bunge
石竹科植物:银柴胡
出处:山东(地)。

7213049　Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:河北(张家口)(地)。

山菜头(共 2 条)

7238639　Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:福建(厦门)(地)。

7302041　Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:福建(清流)(地)。

山蚕豆(共 3 条)

7045027　Rhodiola rotundifolia (Frod.) S. H. Fu
景天科植物:圆叶红景天
出处:《云南药录》(文)。

7045033　Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:云南(地)。

7148624　Vicia kulingiana Bailey
豆科植物:牯岭野豌豆
出处:浙江(临安)(地)。

山苍术(共 2 条)

7238181　Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物:茅苍术
出处:《药学学报》(文)。

7238182　Atractylodes lancea (Thunb.) DC. var. chinensis (Bunge) Kitam.
菊科植物:北苍术
出处:陕西、宁夏、甘肃、青海(地)。

山苍子(共 6 条)

7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:《汇编》(文)。

7011066　Litsea euosma W. W. Sm.
樟科植物:清香木姜子
出处:四川(地)。

7011071　Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:湖北(地)。

7011075　Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:贵州(黔南)(地)。

7011078　Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:云南(临沧)(地)。

7011080　Litsea veitchiana Gamble
樟科植物:钝叶木姜子
出处:四川(地)。

山茶花(共 9 条)

7108009　Camellia caudata Wall.
山茶科植物:长尾毛蕊茶
出处:广西(那坡)(地)。

7108018　Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

7108021　Camellia longipedicellata (Hu) H. T. Chang et D. Fang
山茶科植物:长柄山茶
出处:广西(忻城)(地)。

7108025　Camellia pitardii Coh. Stuart
山茶科植物:西南红山茶
出处:(云南)(药)。

7108026　Camellia pitardi (Rehd.) Coh. Stuart var. yunnanensis Sealy
山茶科植物:窄叶西南红山茶
出处:《滇南本草》、《云南中草药》(药)。

7108031　Camellia sasanqua Thunb.
山茶科植物:茶梅
出处:台湾(地)。

7108065　Tutcheria spectabilis Dunn
山茶科植物:石笔木
出处:云南(屏边)(地)。

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:江苏(江阴)(地)。

7215068　Rhododendron simsii Planch.

杜鹃花科植物:杜鹃
出处:江西、浙江、广西(地)。

山茶辣(共4条)

7088023 Pittosporum truncatum Pritz.
海桐花科植物:菱叶海桐
出处:广西(隆安)(地)。

7194064 Evodia calcicola Chun ex Huang
芸香科植物:石山吴萸
出处:广西(那坡)(地)。

7194079 Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
芸香科植物:牛纠吴萸
出处:广西(龙州)(地)。

7194080 Evodia trichotoma var. pubescens Huang
芸香科植物:毛牛纠吴萸
出处:广西(防城)(地)。

山茶树(共2条)

7108062 Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague
山茶科植物:厚皮香
出处:云南(大理)(地)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch. — Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:湖南(地)。

山茶心(共2条)

7132044 Malvastrum coromadelianum (L.) Gurcke
锦葵科植物:赛葵
出处:福建(晋江)(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建(仙游、莆田)(地)。

山茶叶(共8条)

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:江苏(铜山)(地)。

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:山东(烟台)(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:山东(烟台)(地)。

7128016 Microcos paniculata L.
椴树科植物:破布叶
出处:海南(地)。

7136180 Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:白木乌桕
出处:浙南(地)。

7148170 Cassia nomame (Sieb.) Kitag.
豆科植物:豆茶决明
出处:辽宁(庄河、本溪)(地)。

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:东北(地)。

7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(地)。

山柴刀(共2条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:广西(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(平南)(地)。

山柴胡(共3条)

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:广东(罗定、高州)(地)。

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:内蒙古(地)。

7233090 Viburnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广东(阳春)(地)。

山常山(共3条)

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:北京、河北(地)。

7019086 Berberis vulgaris L.
小檗科植物:欧洲小檗
出处:华北(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:山西、山东、河南(地)。

山沉香(共3条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:四川(重庆)(地)。

7167034 Ficus formosana Maxim. var. angustifolia (Cheng) Migo
桑科植物:窄叶台湾榕
出处:广西(昭平)(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:广西(昭平)(地)。

山赤芍(共2条)

7015376 Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:内蒙古(地)。

7015379 Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物:草芍药

出处：辽宁(地)。

山臭草(共2条)

7032095 Corydalis temulifolia Franch.
罂粟科植物：大叶紫堇
出处：四川(地)。

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物：芸香草
出处：四川(蓬溪)(地)。

山川柳(共3条)

7098001 Myricaria bracteata Royle
柽柳科植物：宽苞水柏枝
出处：西藏(地)。

7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物：柽柳
出处：《中国经济植物志》(文)。

7098013 Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物：多枝柽柳
出处：《内蒙古中草药》(药)

山茨菇(共7条)(参见山慈姑、山慈菇)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物：青牛胆
出处：陕西、山西、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物：金耳环
出处：广东、广西、福建(地)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物：土圞儿
出处：江西(婺源)(地)。

7293178 Iphigenia indica Kunth
百合科植物：西江山慈菇
出处：云南(地)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物：老鸦瓣
出处：湖南(地)。

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物：刺芋
出处：云南(华宁)(地)。

7302106 Typhonium blumei Nicols. et Siv.
天南星科植物：犁头尖
出处：广西(梧州)(地)。

山慈菇(共19条)(参见山茨菇、山慈姑)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物：纤梗青牛胆
出处：《鉴别手册》(文)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物：青牛胆
出处：陕西、山西、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物：金耳环
出处：广东、广西、福建(地)。

7024064 Asarum macranthum Hook. f.
马兜铃科植物：大花细辛
出处：《鉴别手册》(文)。

7024065 Asarum magnificum Tsiang ex C. S. Yang
马兜铃科植物：祁阳细辛
出处：广东(地)。

7024066 Asarum magnificum Tsiang var. dinghugense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：鼎湖细辛
出处：广东(阳江)(地)。

7024067 Asarum maximum Hemsl.
马兜铃科植物：大叶马蹄香
出处：广东(地)。

7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物：慈菇叶细辛
出处：《中国植志》(文)。

7024080 Asarum wulingense C. F. Liang
马兜铃科植物：五岭细辛
出处：广东、湖南(地)。

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物：突隔梅花草
出处：云南(曲靖)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物：翻白草
出处：贵州(地)。

7293178 Iphigenia indica Kunth
百合科植物：丽江山慈菇
出处：《滇南本草》(文)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物：老鸦瓣
出处：山西、浙江、江西、福建、广东(地)。

7293359 Tulipa iliensis Regel
百合科植物：伊犁郁金香
出处：新疆(地)。

7302106 Typhonium blumei Nicols. et Siv.
天南星科植物：犁头尖
出处：广西(邕宁)(地)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物：杜鹃兰
出处：《本草拾遗》、《药典》(药)。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物：多花兰
出处：贵州(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物：独蒜兰
出处：《本草拾遗》、《药典》(药)。

7326227 Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe
兰科植物：云南独蒜兰

出处:《药典》(药)。

山慈姑(共 11 条)(参见山慈菇、山茨菇)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广西(苍梧、贵县、大瑶山)(地)。

7024054 Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物:地花细辛
出处:广东(地)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:《纲目》(文)。

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物:刺芋
出处:广西(贵县)(地)。

7307002 Crocosmia crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br.
鸢尾科植物:雄黄兰
出处:湖南(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:《名实图考》(文)。

7326199 Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.
兰科植物:山兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326224 Pleione grandiflora Rolfe
兰科植物:大花独蒜兰

7326225 Pleione hookeriana (Lindl.) J. Moore
兰科植物:毛唇独蒜兰
出处:《鉴别手册》(文)。

7326226 Pleione scopulorum W. W. Smith
兰科植物:二叶独蒜兰

7326227 Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe
兰科植物:云南独蒜兰
出处:《汇编》(文)。

山刺玫(共 4 条)

7143235 Rosa bella Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:美蔷薇
出处:《内蒙古中草药》(药)。

7143241 Rosa davidii Crep.
蔷薇科植物:西北蔷薇
出处:《秦岭植志》(文)。

7143242 Rosa davurica Pall.
蔷薇科植物:山刺玫
出处:《中国植志》(植)。

7143279 Rosa xanthina Lindl.
蔷薇科植物:黄刺玫
出处:《内蒙古中草药》(文)。

山大刀(共 2 条)

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:《生草药性备要》(文)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:山东(地)。

山大黄(共 18 条)

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物:藤黄连
出处:广东、广西(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:江西、福建、江苏、浙江、河南、广东、广西(地)。

7057104 Rheum emodi Wall.
蓼科植物:藏边大黄
出处:《品种论述》(文)。

7057105 Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:《品种论述》(文)。

7057106 Rheum franzenbachii Munt.
蓼科植物:华北大黄
出处:(东北、华北)、《汇编》(药)。

7057107 Rheum hotaoense C. Y. Chen et C. T. Kao
蓼科植物:河套大黄
出处:《中药通报》(文)。

7057109 Rheum likiangense G. Sam.
蓼科植物:丽江大黄
出处:《品种论述》(文)。

7057121 Rheum undulatum L.
蓼科植物:波叶大黄
出处:(东北)(药)。

7057124 Rheum wittrochii Lundstr.
蓼科植物:天山大黄
出处:《中药通报》(文)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:《本草拾遗》(文)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:东北(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:山东、安徽、福建(地)。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:云南(红河)(地)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:河北(地)。

7136105 Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
大戟科植物:钩腺大戟
出处:安徽(地)。

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子

出处：广西（龙州）（地）。

7193065 Tetrastigma pubinerve Merr. et Chun
葡萄科植物：毛脉崖爬藤
出处：广西（贵县）（地）。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物：箭根薯
出处：云南（红河）（地）。

山大蕊（共 3 条）

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物：白头翁
出处：江苏（睢宁）（地）。

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物：百合
出处：安徽、江西（地）。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物：绵枣儿
出处：江苏（新海连、云台山）（地）。

山大烟（共 5 条）

7032141 Papaver nudicaule L.
罂粟科植物：野罂粟
出处：吉林、内蒙古（地）。

7032142 Papaver nudicaule L. var. amurense Busch.
罂粟科植物：黑水野罂粟
出处：《黑龙江中草》（文）。

7032143 Papaver nudicaule L. var. chinense (Regel) Fedde
罂粟科植物：山罂粟
出处：河北、内蒙古（地）。

7032148 Papaver pseudo-radicatum Kitag.
罂粟科植物：白山罂粟
出处：吉林（地）。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物：莨菪
出处：《中药大辞典》（文）。

山大艽（共 4 条）

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物：达乌里秦艽
出处：《药学学报》（文）。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物：秦艽
出处：河北、内蒙古（地）。

7239028 Gentiana macrophylla Pall. var. fetissowi (Regel et Winkl) Ma et K. C. Hsia
龙胆科植物：大花秦艽
出处：东北、山西、内蒙古（地）。

7239054 Gentiana siphonantha Maxim. ex Kusnez.
龙胆科植物：管花秦艽
出处：《药学学报》（文）。

山大茴（共 3 条）

7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物：红茴香
出处：湖北（利川、神农架）（地）。

7001007 Illicium henryi Diels var. multistamineum Smith
木兰科植物：多蕊红茴香
出处：《新华本草纲要》（文）。

7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物：披针叶茴香
出处：浙江（龙泉、东阳、永康）（地）。

山大戟（共 2 条）

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物：瑞香狼毒
出处：山西（地）。

7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物：南大戟
出处：《桂林药志》（药）。

山丹花（共 5 条）

7015379 Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物：草芍药
出处：西北（地）。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物：瑞香狼毒
出处：甘肃（地）。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物：地榆
出处：甘肃（岷县）（地）。

7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物：渥丹
出处：《纲目》（文）。

7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物：山丹
出处：内蒙古、青海（地）。

山丹皮（共 2 条）

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物：牡丹

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物：矮地茶
出处：湖南（地）。

山当归（共 6 条）

7213216 Peucedanum Praeruptorum Dunn
伞形科植物：白花前胡
出处：台湾（地）。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物：杏叶茴芹
出处：《分类草药性》（文）。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物：异叶茴芹
出处：《品种论述》（文）。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.

忍冬科植物:接骨草
出处:福建(永安)(地)。
7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:广西(乐业)(地)。
7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:湖南(长沙)(地)。

山党参(共 2 条)
7213205 Osterivum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:江西(南丰)(地)。
7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:福建(地)。

山捣臼(共 2 条)
7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:浙江(鄞县)(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《岭南采药录》(文)。

山道根(共 2 条)
7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广西(苍梧、藤县)(地)。
7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蝗
出处:广西(地)。

山地豆(共 5 条)
7148032 Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物:链荚豆
出处:台湾(地)。
7148261 Desmodium heterocarpon (L.) DC. ssp. angustifolium (Craib) Ohshi
豆科植物:狭叶假地豆
出处:广东、广西(地)。
7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广西(地)。
7148272 Desmndium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东(普宁、潮阳)(地)。
7243071 Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.
桔梗科植物:雀斑党参
出处:《东检》(文)。

山地瓜(共 3 条)
7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:山东(昆嵛山)(地)。
7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:黑龙江(哈尔滨)(地)。
7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:《植物名汇》(文)。

山地栗(共 2 条)
7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《和汉药标本目录》(文)。
7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《纲目》(文)。

山地苗(共 2 条)
7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:山东(栖霞)(地)。
7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:山东(栖霞)(地)。

山丁香(共 2 条)
7118014 Eugenia caryophyllum L.
桃金娘科植物:丁香
出处:(地)。
7229083 Syringa pekinensis Rupr.
木樨科植物:北京丁香
出处:《高植图鉴》(文)。

山冬瓜(共 5 条)
7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:福建(地)。
7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马㼎儿
出处:广西(藤县)(地)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:福建(宁德)(地)。
7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y.C.Chu
蔷薇科植物:东北花楸
出处:辽宁(本溪)(地)。
7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:福建(地)。

山冬青(共 2 条)

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:浙江(龙泉)(地)。

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:(地)。

山豆根(共61条)

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H.P.Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:(地)。

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:云南(丽江、大理)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:湖南(地)。

7023007 Cyclea barbata (Wall.) Miers
防己科植物:毛叶轮环藤
出处:广东(地)。

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广东、广西(地)。

7023012 Cyclea racemosa Oliv.
防己科植物:轮环藤
出处:广东、四川(地)。

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:东北、华北、山东、江苏(地)。

7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物:细圆藤
出处:广西(富川、大瑶山)(地)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广西(地)。

7023055 Stephania sutchuenensis H.S.Lo
防己科植物:四川千金藤
出处:四川(峨眉)(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:《满鲜植汇》(文)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:湖南(地)。

7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:四川(地)。

7024022 Aristolochia kaempferi Willd. f. thibetica (Franch.) S.M.Hwang
马兜铃科植物:川西马兜铃
出处:西川(地)。

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:江苏(邳县)(地)。

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广东、广西(地)。

7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:《生草药性备要》(文)。

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:陕西(太白山)(地)。

7148083 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物:蔓草虫豆
出处:台湾(地)。

7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:《台湾药植志》(文)。

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:贵州(地)。

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:云南(景东)(地)。

7148259 Desmodium elegans DC.
豆科植物:圆锥山蚂蝗
出处:贵州(地)。

7148268 Desmodium multiflorum DC.
豆科植物:饿蚂蝗
出处:贵州(地)。

7148282 Dolichos tenuicaulis (Baker) Craib
豆科植物:大麻药
出处:云南(地)。

7148287 Donbaria circinalis (Benth.) Bak.
豆科植物:卷圈野扁豆
出处:云南(昆明)(地)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:广西(地)。

7148303 Euchresta japonica Benth.
豆科植物:日本山豆根
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7148305 Euchresta tubulosa Dunn
豆科植物:管萼山豆根
出处:《湖北植志》(文)。

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广东、广西(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:江西、福建、广西(地)。

7148363 Indigofera amblyantha Craib

豆科植物:多花木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、安徽、河南、湖北(地)。

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:湖北(地)。

7148366 Indigofera carlesii Craib
豆科植物:苏木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、安徽、河南、湖北、贵州(地)。

7148367 Indigofera caudata Dunn
豆科植物:尾叶木蓝
出处:云南(地)。

7148371 Indigofera fortunei Craib
豆科植物:华东木蓝
出处:山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、河南、湖北(地)。

7148375 Indigofera ichangensis Craib
豆科植物:宜昌木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、河南、湖北(地)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、河南、湖北(地)。

7148382 Indigofera potaninii Craib
豆科植物:陕甘木蓝
出处:陕西、甘肃、江苏、安徽、河南、湖北(地)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:江西(地)。

7148410 Lespedeza davidii Franch.
豆科植物:大叶胡枝子
出处:湖南(地)。

7148566 Sophora albescens (Rehd.) C. Y. Ma
豆科植物:白花槐
出处:贵州(荔波)(地)。

7148567 Sophora alopecuroides L.
豆科植物:苦豆子
出处:宁夏(盐池、灵武)(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:福建(崇安)(地)。

7148573 Sophora prazeri Prain ssp. mairei (Pamp.) Yakovi.
豆科植物:西南槐
出处:贵州(地)。

7148575 Sophora tonkinensis Gagnep.
豆科植物:越南槐
出处:《开宝本草》、《药典》(药)。

7148576 Sophora tonkinensis Gagnep. var. polyphylla S. Z. Huang et Z. C. Zhou
豆科植物:多叶越南槐
出处:(广西)(药)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:广西(陆川)(地)。

7148642 Vigna vexillata (L.) Benth. var. yunnanensis Franch.
豆科植物:云南野豇豆
出处:云南(昆明)(地)。

7154012 Sarcococca hookeriana Baill.
黄杨科植物:羽脉野扇花
出处:四川(会东)(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:湖南(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:贵州、云南(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《名实图考》(文)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:贵州、云南(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:《名实图考》(文)。

7223016 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. var. dielsii (Levl.) Walker
紫金牛科植物:细柄百两金
出处:云南(广南)(地)。

7223029 Ardisia maculosa Mez
紫金牛科植物:珍珠伞
出处:云南(富宁)(地)。

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:云南(砚山、西畴)(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:福建(闽东、罗源)(地)。

7223039 Ardisia virens Kurz
紫金牛科植物:纽子果
出处:云南(文山、曲靖)(地)。

7231115 Tylophora kerrii Craib
萝藦科植物:人参娃儿藤
出处:广西(地)。

山豆花(共2条)

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:辽宁(地)。

7148420 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物:绒毛胡枝子
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

山豆苗(共2条)

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:河北(地)。

7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物:歪头菜
出处:山东(泰山)(地)。

山豆子(共4条)

7143015 Amygdalus mongolica (Maxim.) Ricker
蔷薇科植物:蒙古扁桃
出处:内蒙古(地)。

7143017 Amygdalus pedunculata Pall.
蔷薇科植物:长梗扁桃
出处:内蒙古(地)。

7148420 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物:绒毛胡枝子
出处:安徽(地)。

7148530 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:长柄山蚂蟥
出处:浙江(地)。

山独活(共5条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:江苏(宜兴)(地)。

7213022 Angelica morii Hayata
伞形科植物:福参
出处:《台湾药植志》(文)。

7213029 Angelica porphyrocaulis Nakai et Kitag.
伞形科植物:雾灵独活
出处:《品种论述》(药)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:陕西、安徽(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:山东、江苏、湖北、四川(地)。

山独蒜(共2条)

7306011 Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:忽地笑
出处:广西(桂林)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:湖北(地)。

山杜仲(共5条)

7173027 Euonymus centidens Levl.
卫矛科植物:百齿卫矛
出处:广西(金秀)(地)。

7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:(福建龙岩)、《汇编》(药)。

7173067 Euonymus virens C. Y. Wu, mss.
卫矛科植物:常绿卫矛
出处:云南(曲靖)(地)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:福建(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:福建(泉州)(地)。

山番椒(共2条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:《中国药植志》(文)。

7230068 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. var. hainanensis Tsiang
夹竹桃科植物:海南萝芙木
出处:海南(地)。

山番薯(共2条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:海南(地)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广西(平南)(地)。

山番莳(共2条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:河北(保定)(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:浙江(地)。

山矾花(共2条)

7088021 Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.
海桐花科植物:海桐
出处:《群芳谱》(文)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:江西(地)。

山防风(共2条)

7213220 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz. var. deltoideum Makino
伞形科植物:宽叶石防风

出处:《新纲》(文)。

7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物:防风
出处:河北、山西、山东(地)。

山蜂蜜(共 2 条)

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:云南(河口)(地)。

7264130 Leucosceptrum canum Smith
唇形科植物:米团花
出处:云南(红河)(地)。

山凤尾(共 3 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(地)。

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:江苏(南京)(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(地)。

山浮桃(共 3 条)

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:广东(潮汕)(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:广东(潮汕)(地)。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:广东(潮汕)(地)。

山附子(共 3 条)

7015117 Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf
毛茛科植物:甘青乌头
出处:陕西(太白)(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:福建(福鼎)(地)。

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(地)。

山甘草(共 12 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《纲目》(文)。

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:广西(桂平)(地)。

7148450 Millettia fordii Dunn
豆科植物:披针叶崖豆藤
出处:广西(北流、平南、岑溪)(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:广西(陆川)(地)。

7171003 Illex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广东(潮阳)(地)。

7232065 Hedyotis cantonensis
茜草科植物:广东耳草
出处:江西(南丰)(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:福建(大田)(地)。

7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:《生草药手册》(文)。

7232128 Mussaenda parviflora Miq.
茜草科植物:小花玉叶金花
出处:福建、台湾(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建、广东(地)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广西(平南)(地)。

7264218 Phlomis umbrosa Turcz. var. australis Hemsl.
唇形科植物:南方糙苏
出处:云南(丽江)(地)。

山柑子(共 4 条)

7183002 Champereia manillana (Blume) Merr.
山柚子科植物:台湾山柚
出处:台湾(地)。

7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕
出处:台湾(地)。

7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:广西(贵县)(地)。

7194088 Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa
芸香科植物:五叶山小橘
出处:《种分》(文)。

山杠木(共 2 条)

7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:《广西植录》(文)。

7143156 Photinia prunifolia (Hook. & Arn.) Lindl.
蔷薇科植物:桃叶石楠

出处：广西(地)。

山高粱(共10条)

7143383 Sorbaria arborea Schneid.
蔷薇科植物：高丛珍珠梅
出处：东北(地)。

7143386 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
蔷薇科植物：珍珠梅
出处：东北(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物：草血竭
出处：云南(昭通)(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物：珠芽蓼
出处：内蒙古、云南(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物：珍珠菜
出处：安徽(地)。

7327013 Luzula effusa Buchen.
灯心草科植物：散序地杨梅
出处：湖北(神农架)(地)。

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物：浆果苔草
出处：云南(地)。

7332008 Alopecurus aequalis Sobol.
禾本科植物：看麦娘
出处：湖南(麻阳)(地)。

7332178 Sorghum propinquum (Vnnth) Hitchc.
禾本科植物：拟高梁
出处：湖南(地)。

7332182 Spodiopogon cotulifera (Thunb.) Hack.
禾本科植物：油芒
出处：《湖南药物志》(药)。

山膏药(共3条)

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物：粪箕笃
出处：福建(福州、连江、平潭)(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：福建(福安)(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物：豆腐柴
出处：广东(惠阳)(地)。

山葛根(共2条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物：野葛
出处：广东(陆丰)(地)。

7148545 Pueraria montana (Lour.) Merr.
豆科植物：山葛藤
出处：(拟)(药)。

山葛薯(共3条)

7148191 Clitoria benceana Hemsl.
豆科植物：立蝴蝶
出处：广西(南宁)(地)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物：野葛
出处：广东(增城)(地)。

7311005 Dioscorea chingii Prain et Burk.
薯蓣科植物：山葛薯
出处：《中国植志》(植)。

山葛藤(共2条)

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物：网络崖豆藤
出处：广东(高要、高鹤)(地)。

7148545 Pueraria montana (Lour.) Merr.
豆科植物：山葛藤
出处：《品种论述》(植)。

山梗菜(共6条)

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物：荠苨
出处：江苏(云台山)(地)。

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物：江南山梗菜
出处：浙江、江西(地)。

7243089 Lobelia melliana E. Wimm.
桔梗科植物：线萼山梗菜
出处：《汇编》(文)。

7243092 Lobelia pyramidalis Wall.
桔梗科植物：塔花山梗菜
出处：《科种》(文)。

7243094 Lobelia sequinii Levl. et Vant. f. longisepala E. Wimm.
桔梗科植物：长萼山梗菜
出处：广西(地)。

7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物：山梗菜
出处：《中国植志》(植)；《救荒本草》《汇编》(药)。

山梗子(共2条)

7008032 Uvaria microcarpa Champ. ex Benth.
番荔枝科植物：紫玉盘
出处：广东(乐昌)(地)。

7293189 Lilium distichum Nakai
百合科植物：东北百合
出处：辽宁(地)。

山狗豆(共3条)

7148441 Millettia acsperma Dunn
豆科植物：大种崖豆藤
出处：广西(北流)(地)。

7148456 Millettia oosperma Dunn
豆科植物：皱果崖豆藤
出处：广西(北流)(地)。

7148462 Millettia speciosa Champ.

豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(北流)(地)。

山狗腿(共 5 条)

7189002 Balanophora harlandii Hood. f.
蛇菰科植物:红冬蛇菰
出处:四川(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7189006 Balanophora japonica Makino
蛇菰科植物:日本蛇菰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7189008 Balanophora mutinoides Hayata
蛇菰科植物:红烛蛇菰
出处:四川(地)。

7189009 Balanophora polyandra Griff.
蛇菰科植物:多蕊蛇菰
出处:四川(地)。

山瓜藤(共 2 条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:浙江(黄岩)(地)。

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:浙江(临海)(地)。

山瓜子(共 2 条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:广西(平南)(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:福建(南安)(地)。

山挂面(共 2 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:四川(地)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:四川(地)。

山官木(共 3 条)

7143150 Photinia davidsoniae Rehd. & Wils.
蔷薇科植物:椤木石楠
出处:广西(地)。

7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:广西(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:广西(地)。

山归来(共 4 条)

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:贵州(地)。

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:(小泉《药植》)(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《有用植物图说》(文)。

山桂花(共 12 条)

7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:浙江(昌化)(地)。

7001077 Paramichelia baillonii (Pierre) Hu
木兰科植物:合果木
出处:云南(地)。

7011002 Actinodaphne lecomtei Allen
樟科植物:柳叶黄肉楠
出处:四川(峨眉山)(地)。

7011004 Actinodaphne omeiensis (Liou) Allen
樟科植物:峨眉黄肉楠
出处:四川(峨眉山)(地)。

7042027 Polygala wattersii Hance
远志科植物:长毛远志
出处:(四川南川)、《汇编》(药)。

7088003 Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:《名实图考》(文)。

7093001 Bennettiodendron brevipes Merr.
大风子科植物:山桂花
出处:《广西药录》(植)。

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:福建(漳州、龙海、南靖)(地)。

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:台湾(地)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch. Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:湖南、广西(地)。

7229074 Osmanthus delavayi Franch.
木樨科植物:管花木犀
出处:《高植图鉴》(文)。

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:福建(武平)(地)。

山桂皮(共 3 条)

7011010 Cinnamomum appelianum Schewe

樟科植物:毛桂
出处:广西(地)。
7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:湖南(地)。
7011040 Laurus nobilis L.
樟科植物:月桂
出处:广西(地)。
山桂枝(共4条)
7011010 Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:广西、四川(地)。
7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:湖南(地)。
7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:湖南(地)。
7023004 Cocculus laurifolius DC.
防己科植物:樟叶木防己
出处:广西(昭平)(地)。
山果子(共2条)
7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:浙江(地)。
7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《新纲》(文)。
山海带(共3条)
5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:浙江(云和)(地)。
7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:四川(地)。
7313009 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.
龙舌兰科植物:小花龙血树
出处:海南(崖县)(地)。
山海椒(共3条)
7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:云南(威信)(地)。
7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:贵州(地)。
7326122 Galeola faberi Rolfe
兰科植物:山珊瑚
出处:四川(峨眉山)(地)。
山海螺(共2条)
7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:《纲目拾遗》(文)。
7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:陕西(太白)(地)。
山海棠(共6条)
7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:(地)。
7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:浙江(临安)(地)。
7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(地)。
7143125 Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
蔷薇科植物:湖北海棠
出处:《药植简编》(文)。
7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:《云南经植》(文)。
7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《土农药志》(文)。
山海桐(共2条)
7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:(地)。
7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:浙江(地)。
山荷叶(共8条)
7019090 Diphylleia grayi F. Schmidt
小檗科植物:山荷叶
出处:《高植图鉴》(植);《中草药学》(药)。
7019092 Dysosma aurantiocaula (Hand.-Mazz.) Hu
小檗科植物:云南八角莲
出处:《药植简编》(文)。
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目》(文)。
7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:四川(地)。
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《纲目》(文)。
7047007 Astilboides tabularis (Hemsl.) Engler

虎耳草科植物:大叶子
出处:《长白山植药志》(文)。

7213115 Dickinsia hydrocotyloides Franch.
伞形科植物:马蹄芹
出处:四川(地)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:《陕西中草药》(文)。

山核桃(共 6 条)

7040009 Viola collina Bess.
堇菜科植物:毛果堇菜
出处:贵州(地)。

7207001 Carya cathayensis Sarg.
胡桃科植物:山核桃
出处:《中国植志》(植);《浙江药植志》(药)。

7207002 Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch
胡桃科植物:美国山核桃

7207006 Juglans cathayensis Dode
胡桃科植物:野核桃
出处:云南、湖北、浙江、山东、陕西、贵州(地)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:东北、河北(地)。

7207008 Juglans regia L.
胡桃科植物:胡桃
出处:河南(地)。

山和尚(共 2 条)

8929903* Trituroides chinensis (Gray)
蝾螈科动物:中国瘰螈
出处:湖南(湘南山区)(地)。

8934501 Upupa epops L.
戴胜科动物:戴胜
出处:四川(地)。

山合欢(共 3 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:云南(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:《高植图鉴》(植)。

7148027 Albizia odoratissima (L. f.) Benth.
豆科植物:香合欢
出处:贵州(地)。

山黑豆(共 4 条)

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:山东(孤岛、沾化)(地)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:广西(陆川)(地)。

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:东北(地)。

7148613 Vicia amoena Fisch. var. oblongifolia Regel
豆科植物:狭叶山野豌豆
出处:内蒙古(地)。

山黑子(共 2 条)

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:湖北(宜昌)(地)。

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:《土农药志》(文)。

山红花(共 5 条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:河南(地)。

7148385 Indigofera stachyoides Lindl.
豆科植物:茸毛木蓝
出处:云南(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:福建(厦门)(地)。

7238255 Cirsium lineare (Thunb.) Sch.-Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:浙江(德清、仙居、黄岩、温州、平阳、泰顺)(地)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:陕西(眉县)(地)。

山红木(共 2 条)

7108055 Schima argentea Pritz.
山茶科植物:银木荷
出处:《西昌中草药》(药)。

7230013 Alyxia sinensis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:链珠藤
出处:福建(地)。

山红羊(共 2 条)

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:福建(地)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:福建(厦门、巢州)(地)。

山红枣(共 2 条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆

出处:浙江、安徽、福建(地)。

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:广西(桂平)(地)。

山厚朴(共 4 条)

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:《药植简编》(文)。

7001058 Manglietia chingii Dandy
木兰科植物:桂南木莲
出处:《药学学报》(文)。

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:广西(金秀)(地)。

7001071 Michelia foveolata Merr. ex Dandy
木兰科植物:金叶含笑
出处:广西(蒙山)(地)。

山葫芦(共 8 条)

7084003 Helicia nilagirica Bedd.
山龙眼科植物:深绿山龙眼
出处:云南(思茅)(地)。

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《汇编》(文)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:海南(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:广西(苍梧)(地)。

7193090 Vitis vinifera L.
葡萄科植物:葡萄
出处:山东(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:山东(地)。

7231023 Cynanchum bungei Decne.
萝藦科植物:泰山白首乌
出处:北京(京郊)(地)。

7231046 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
萝藦科植物:隔山消
出处:山东(淄博)(地)。

山胡豆(共 2 条)

7045039 Sedum amplibracteatum K. T. Fu
景天科植物:大苞景天
出处:《植物名汇》(文)。

7148469 Mucuna macrocarpa Wall.
豆科植物:长荚油麻藤
出处:四川(盐边)(地)。

山胡椒(共 39 条)

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:安徽(地)。

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(景东)(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:陕西(地)。

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山报
出处:湖南(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:《滇南本草》(文)。

7011066 Litsea euosma W. W. Sm.
樟科植物:清香木姜子
出处:云南(龙陵)(地)。

7011071 Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:四川、湖北(地)。

7011075 Litsea pungens HemsL
樟科植物:木姜子
出处:四川、湖南、浙江(地)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:浙江(地)。

7011078 Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:四川、云南(地)。

7011079 Litsea sericea (Nees) Hook. f.
樟科植物:绢毛木姜子
出处:云南(地)。

7011080 Litsea veitchiana Gamble
樟科植物:钝叶木姜子
出处:四川(重庆)(地)。

7028015 Piper hainanense Hemsl.
胡椒科植物:海南蒟
出处:海南(地)。

7028019 Piper laetispicum C. DC.
胡椒科植物:大叶蒟
出处:海南(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜

出处:《分类草药性》(文)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广西(玉林)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:浙江、江西(地)。

7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:江西(婺源)(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物,两面针
出处,福建、广东、广西(地)。

7194144a Zanthoxylum simulans Hance var. podocarpum (Hemsl.) Huang
芸香科植物:柄果花椒
出处:湖南(浏阳)(地)。

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒榄花椒
出处:广东、广西(地)。

7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:广东(茂名)(地)。

7215013 Gaultheria griffithiana wight
杜鹃花科植物:尾叶白珠
出处:四川(米易)(地)。

7215018 Gaultheria semi-infera (C. B. Clarke) Airy-Shaw
杜鹃花科植物:五雄白珠
出处:云南(元江哈尼名)(地)。

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:珍珠花
出处:四川、云南(地)。

7215024 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
杜鹃花科植物:小果珍珠花
出处:云南(昆明)(地)。

7215088 Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物:江南越橘
出处:四川(地)。

7223048 Embelia rudis Hand. -Mazz.
紫金牛科植物:网脉酸藤子
出处:云南(华宁)(地)。

7223054 Maesa hupehensis Rehd.
紫金牛科植物:湖北杜茎山
出处:四川(峨眉山)(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:《中国简植志》(文)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《岭南采药录》(文)。

7236306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:《植物名汇》(文)。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:广西(隆林)(地)。

7264408 Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物:百里香
出处:东北(地)。

7264409 Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物:五脉地椒
出处:河北、山东(地)。

7264410 Thymus quinquecostatus Celak. var. przewalskii (Kom.) Ronn.
唇形科植物:展毛地椒
出处:《满蒙产药植》(文)。

山胡麻(共 3 条)

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:山西(地)。

7065004 Linum stelleroides Planch.
亚麻科植物:野亚麻
出处:辽宁(地)。

7148064 Astragalus melilotoides Pall.
豆科植物:草木樨状紫云英
出处:《豆科图说》(文)。

山胡芹(共 2 条)

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:山东(烟台)(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:山东(地)。

山胡桃(共 2 条)

7207001 Carya cathayensis Sarg.
胡桃科植物:山核桃
出处:(刘恂《岭表录异》)(文)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
前桃科植物:胡桃楸
出处:《纲目》(文)。

山蝴蝶(共 4 条)

7193084 Vitis piasezkii Maxim.
葡萄科植物:复叶葡萄
出处:广西(临桂)(地)。

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物：杏香兔耳风
出处：浙江（地）。

7239139　Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物：双蝴蝶
出处：浙江（地）。

7311019　Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物：日本薯蓣
出处：浙江（天目山）（地）。

山花菜（共2条）

1025001　Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物：海萝
出处：《岭南采药录》（文）。

7213253　Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物：防风
出处：《新纲》（文）。

山花椒（共18条）

7001081　Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
木兰科植物：五味子
出处：东北（地）。

7001086　Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物：云南五味子
出处：云南（红河）（地）。

7001095　Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物：球蕊五味子
出处：西藏（地）。

7001096　Schisandra sphaerandra Stapf f. pallida A. C. Smith
木兰科植物：白花球蕊五味子
出处：西藏（地）。

7011048　Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：浙江（临安）（地）。

7024068　Asarum nanchuanense C. S. Yang et J. L. Wu
马兜铃科植物：南川细辛
出处：四川（南川）（地）。

7024077　Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：青城细辛
出处：贵州（地）。

7194073　Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物：吴茱萸
出处：四川（地）。

7194117　Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：浙江、安徽、广东、广西、四川、云南（地）。

7194118　Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物：毛竹叶花椒
出处：广西（龙州）（地）。

7194122　Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物：花椒
出处：湖北、湖南（地）。

7194136　Zanthoxylum pashanense N. Chao
芸香科植物：巴山花椒
出处：湖北（利川）（地）。

7194137　Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物：川陕花椒
出处：湖北（地）。

7194141　Zanthoxylum scandens Blume
芸香科植物：花椒簕
出处：广西（贺县）（地）。

7194142　Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物：青花椒
出处：东北、山东、江苏（地）。

7194146　Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物：勒榄花椒
出处：广西（北海）（地）。

7231111　Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物：七层楼
出处：贵州（地）。

7264409　Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物：五脉地椒
出处：辽宁（辽西）（地）。

山花七（共2条）

7047001　Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物：落新妇
出处：贵州（地）。

7047002　Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物：大落新妇
出处：贵州（地）。

山花生（共7条）

6011003　Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物：买麻藤
出处：福建、广东（地）。

6011005　Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物：小叶买麻藤
出处：福建（厦门、龙溪、长汀、泉州、福清）（地）。

7148261　Desmodium heterocarpon (L.) DC. ssp. angustifolium (Craib) Ohshi
豆科植物：狭叶假地豆
出处：广东（地）。

7148262　Desmodium heterocarpon (L.) DC.
豆科植物：假地豆
出处：《汇编》（药）。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物：异叶山蚂蝗
出处：江西(地)。

7148420 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物：绒毛胡枝子
出处：安徽(地)。

7148600 Trifolium repens L.
豆科植物：白车轴草
出处：贵州(地)。

山花子(共4条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：广东(地)。

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物：铁扫帚
出处：山东(莒县、平邑、沂源、沂水、五莲)(地)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物：花木蓝
出处：山东(莒县、平邑、沂源、沂水、五莲)(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物：苦参
出处：山东(地)。

山槐树(共2条)

7148276 Desmodium zonatum Miq.
豆科植物：单叶拿身草
出处：广西(融安)(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物：苦参
出处：江苏(盱眙)(地)。

山槐子(共3条)

7143397 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl.
蔷薇科植物：花楸树
出处：河北、内蒙古(地)。

7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y. C. Chu
蔷薇科植物：东北花楸
出处：河北(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物：苦参
出处：吉林(镇赉)(地)

山黄柏(共5条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物：黄芦木
出处：内蒙古(地)。

7019018 Berberis dasystachya Maxim.
小檗科植物：直穗小檗
出处：河南(地)。

7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物：首阳小檗
出处：河南、陕西(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：(地)。

7195006 Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物：鸦胆子
出处：广西(玉林)(地)。

山黄豆(共5条)

7148083 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物：蔓草虫豆
出处：四川(西昌)(地)。

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物：毛杭子梢
出处：(昆明)(地)。

7148288 Dunbaria fusca (Wall.) Kurz
豆科植物：褐野扁豆
出处：广西(苍梧)(地)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物：野大豆
出处：《豆科图说》(文)。

7148551 Rhynchosia dielsii Harms
豆科植物：菱叶鹿藿
出处：四川(峨眉山)(地)。

山黄瓜(共3条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物：木通
出处：山东(崂山)(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物：王瓜
出处：广西(地)。

7293353 Tricyrtis maculata (D. Don) Macbride
百合科植物：黄花油点草
出处：四川(峨眉、南川)(地)。

山黄果(共2条)

7143393 Sorbus caloneura (Stapf) Rehd.
蔷薇科植物：美脉花楸
出处：贵州(地)。

7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物：栀子
出处：广东(河源、连平、龙川、五华)(地)。

山黄花(共3条)

7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物：匙萼金丝桃
出处：云南(地)。

7240020 Lysimachia capillipes Hemsl. var. cavaleriei (Levl.) Hand.-Mazz.

报春花科植物:石山细梗香草
出处:广西(融安)(地)。
7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:山东(蒙山)(地)。

山黄荆(共2条)
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:《纲目拾遗》(文)。
7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:四川(叙永)(地)。

山黄菊(共4条)
7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:广东(地)。
7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物:山黄菊
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:广东(潮阳)(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东(地)。

山黄连(共18条)
5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:湖南(地)。
5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:四川(峨眉)(地)。
5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:湖南(衡山)(地)。
7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:甘肃(文县)(地)。
7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:福建、江西(地)。
7015347 Dichocarpum auriculatum (Franch.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:耳状人字果
出处:四川(地)。
7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:贵州(湄潭)(地)。
7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:湖北(利川)(地)。
7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:湖南(地)。
7019125 Mahonia fordii Schneid.
小檗科植物:广东十大功劳
出处:《药植简编》(文)。
7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:《中国药植志》(文)。
7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:四川(地)。
7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:广西、四川(地)。
7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:河北(地)。
7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:(地)。
7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:节裂角茴香
出处:北京(地)。
7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:四川(地)。
7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:福建(泉州)(地)。

山黄麻(共5条)
7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建(福州、龙海、诏安)(地)。
7132048 Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:福建(地)。
7165011 Trema cannabina Lour. var. dielsiana (Hand.-Mazz.) C. J. Chen
榆科植物:山油麻
出处:江西(地)。
7165012 Trema orientalis (L.) Blume
物科植物:山黄麻
出处:《高植图鉴》(植);《广西本草选编》(药)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:广西(地)。

山黄皮(共13条)

7038026 Miliusa sinensis Finet et Gagnep.
番荔枝科植物:中华野独活
出处:广西(德保)(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:广东(惠阳)(地)。

7194054 Clausena dunniana Levl.
芸香科植物:齿叶黄皮
出处:《广西本草选编》(文)。

7194055 Clausena emarginata Huang
芸香科植物:小黄皮
出处:广西(隆安、德保)(地)。

7194056 Clausena excavata Burm. f.
芸香科植物:假黄皮
出处:《陆川本草》(文)。

7194057 Clausena indica (Dalz.) Oliv.
芸香科植物:小叶黄皮
出处:广西(凌云、邕宁、横县)(地)。

7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:广东(罗定、肇庆)(地)。

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:广西、云南(地)。

7194090 Micromelum integerrimum (Buch.-Ham.) Roem.
芸香科植物:小芸木
出处:广西(凌云)(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:广东、广西(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广西(昭平)(地)。

7232156 Randia cochinchinensis (Lour.) Merr.
茜草科植物:山黄皮
出处:《高植图鉴》(植);《贵州药录》(药)。

7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物:山石榴
出处:《云南药录》(文)。

山黃桑(共2条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:四川(武隆)(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

山黃連(共5条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:湖北(兴阳)(地)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:湖南(地)。

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:四川(地)。

7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:《民药汇编》(文)。

7019143 Nandina domestica Thunb
小檗科植物:南天竹
出处:湖南、广东(地)。

山黃蓍(共3条)

7148492a Oxytropis coerulea (Pall.) DC.
豆科植物:蓝花棘豆
出处:河北(临城、邢台)(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:江西(景德镇)(地)。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:浙江(地)。

山黃欓(共3条)

7173005 Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物:哥兰叶
出处:陕西(地)。

7173017 Celastrus rosthornianus Loes.
卫矛科植物:短梗南蛇藤
出处:云南(曲靖)(地)。

7173018 Celastrus stylosus Wall.
卫矛科植物:显柱南蛇藤
出处:《云南中草药》(药)。

山鷄蛋(共2条)

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《汇编》(文)。

7243046 Codonopsis convolvulacea Kurz
桔梗科植物:鸡蛋参
出处:云南(思茅)(地)。

山鷄椒(共2条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:《中国植志》(植)。

山鸡米(共2条)

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:广西(凌云)(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.

禾本科植物：淡竹叶
出处：广东、广西、江西（地）。
山鸡肉（共2条）
7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物：轮叶沙参
出处：山东（烟台）（地）。
8953013 Phasianus colchicus L.
雉科动物：雉
出处：《汇编》（文）。
山鸡头（共2条）
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：湖南（地）。
7148296 Eriosema himalaicum Ohashi
豆科植物：绵三七
出处：云南（保山）（地）。
山鸡腿（共3条）
7199036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：朝天罐
出处：浙江（温州、瑞安）（地）。
7243091 Lobelia pleotricha Diels var. handelii (E. Wimm.) C. Y. Wu
桔梗科植物：毛蕊山梗菜
出处：云南（临沧）（地）。
7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物：鸡脚参
出处：云南（昆明）（地）。
山加皮（共2条）
7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物：白簕
出处：湖北（神农架）（地）。
7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物：穗序鹅掌柴
出处：云南（地）。
山姜花（共3条）
7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物：山姜
出处：《日华子本草》（文）。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物：黄精
出处：（地）。
7293291 Polygonatum zanlanscianense Pamp.
百合科植物：湖北黄精
出处：华南（地）。
山姜黄（共2条）
7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物：华山姜
出处：广西（地）。
7290074 Curcuma zedoaria (Christm.) Rosc.
姜科植物：黄莪术
出处：《广州植志》（文）。
山姜缬（共4条）
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：山东（海阳）（地）。
7015205 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物：短尾铁线莲
出处：山东（荣城）（地）。
7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：山东（荣成）（地）。
7015236 Clematis hexapetala var. tchefouensis (Debx.) S. Y. Hu
毛茛科植物：长冬草
出处：山东（荣成）（地）。
山姜子（共4条）
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：广东、广西、湖南、福建（地）。
7011071 Litsea mollis Hemsl.
樟科植物：毛叶木姜子
出处：广西（龙州）（地）。
7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物：木姜子
出处：湖南（新宁、凤凰、麻阳）（地）。
7290011 Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物：红豆蔻
出处：广东、广西（地）。
山椒根（共2条）
7024050 Asarum delavayi Franch.
马兜铃科植物：川滇细辛
出处：贵州（松桃）（地）。
7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物：蚬壳花椒
出处：四川（地）。
山椒叶（共2条）
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：浙江（临海）（地）。
7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物：萝芙木
出处：广东（地）。
山椒子（共5条）
7008031 Uvaria grandiflora Roxb.
番荔枝科植物：山椒子
出处：（广东高州）、《中国植志》（植）。
7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物：香桂

出处:湖南(地)。
7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:湖南(地)。
7264326　Salvia umbratica Hance
唇形科植物:荫生鼠尾草
出处:河北(地)。
7264409　Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物:五脉地椒
出处:山东(五莲)(地)。

山桔子(共 6 条)
7126008　Garcinia multiflora Cbamp.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:广东(地)。
7136122　Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:福建(厦门)(地)。
7183002　Champereia manillana (Blume) Merr.
山柚子科植物:台湾山柚
出处:台湾(地)。
7194082　Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:福建(闽东)(地)。
7194084　Fortunella japonica (Thunb.) Swingle
芸香科植物:金柑
出处:《汇编》(文)。
7194087　Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:广西(地)。

山结香(共 2 条)
7081018　Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:河南(地)。
7167038　Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:河南、广东(地)。

山芥菜(共 7 条)
7039029　Cardamine griffithii Hook. f. et Thoms.
十字花科植物:山荠碎米荠
出处:《云南种录》(文)。
7039033　Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz
十字花科植物:白花碎米荠
出处:《东检》(文)。
7039088　Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:福建(地)。
7039091　Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:台湾(地)。
7238254　Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广东(广宁)(地)。
7238423　Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:江西(地)。
7238723　Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:福建(晋江)(地)。

山筋筋(共 2 条)
7023068　Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:广东(徐闻、海康、康江、遂溪)(地)。
7182001　Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(龙州)(地)。

山金瓜(共 3 条)
7136122　Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:福建(龙溪)(地)。
7136128　Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建、广西(地)。
7136129　Glochidion rubrum Blume
大戟科植物:细叶算盘子
出处:福建(地)。

山金银(共 2 条)
7015218　Clematis fasciculiflora Franch.
毛茛科植物:簇花铁线莲
出处:《云南种录》(文)。
7233041　Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:云南(地)。

山金橘(共 3 条)
7136128　Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:江西(地)。
7136129　Glochidion rubrum Blume
大戟科植物:细叶算盘子
出处:福建(地)。
7194083　Fortunella hindsii (Champ.) Swingle
芸香科植物:山橘
出处:《纲目》(文)。

山荆芥(共 4 条)
7263034　Caryopteris incana (Thunb.) Miq
马鞭草科植物:兰香草
出处:江西、湖南(地)。
7263092　Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:浙江(淳安、云和)(地)。
7264077　Elsholtzia stauntoni Benth.
唇形科植物:木香薷

出处:河北(小五台山)(地)。

7264174　Mosla dianthera (Buch. -Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:江苏(新海连)(地)。

山荆子(共3条)

7143122　Malus baccata (L.) Borkh.
蔷薇科植物:山荆子
出处:《中国植志》(植);《长白山植药志》(药)。

7143125　Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
蔷薇科植物:湖北海棠
出处:贵州(地)。

7263097　Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:山东(益都)(地)。

山韭菜(共14条)

7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:四川、云南(地)。

7293010　Allium bulleyanum Diels
百合科植物:山韭菜
出处:《云南种录》(植)。

7293011　Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:《滇南本草》(文)。

7293021　Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:山东(海阳)(地)。

7293022　Allium mairei Levl.
百合科植物:滇韭
出处:云南(元江)(地)。

7293043　Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:山东(莒南)(地)。

7293082　Chlorophytum laxum R. Br.
百合科植物:小花吊兰
出处:广东、广西(地)。

7293100　Diuranthera major Hemsl.
百合科植物:鹭鸶草
出处:云南(地)。

7293101　Diuranthera minor (C. H. Wright) Hemsl.
百合科植物:小鹭鸶草
出处:云南(地)。

7293212　Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:广西(那坡)(地)。

7293229　Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:福建、云南(地)。

7293232　Ophiopogon pierrei Rodr.
百合科植物:韭叶沿阶草
出处:广西(地)。

7293234　Ophiopogon sparsiflorus Wang et Dai
百合科植物:疏花沿阶草
出处:广西(融水)(地)。

7306010　Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:《汇编》(文)。

山救驾(共2条)

7229031　Jasminum floridum Bunge
木犀科植物:探春花
出处陕西(地)。

7229032　Jasminum giraldii Diels
木犀科植物:毛叶探春
出处陕西(略阳)(地)。

山菊花(共8条)

7015153　Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:浙江(淳安、临安)(地)。

7024011　Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃

7238063　Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:安徽(广德)(地)。

7238220　Calendua officinalis L.
菊科植物:金盏花
出处:福建(龙岩)(地)。

7238227　Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:山东(费县)(地)。

7238301　Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物野菊
出处:广西、安徽、云南、福建(地)。

7238303　Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.)Shih
菊科植物:北野菊
出处:山东蒙山、鲁山)(地)。

7238413　Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:《植物名汇》(文)。

山咖啡(共2条)

7136022　Aporosa chinensis (Champ.) Merr.
大戟科植物银柴
出处:《广州植志》(文)。

7148172　Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:福建(地)。

山苦菜(共5条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:《汇编》(文)。

7238425 Lactuca raddeana Maxim.
菊科植物:毛脉山莴苣
出处:《汇编》(药)。

7238426 Lactuca raddeana Maxim. var. elata (Hemsl.) Kitam.
菊科植物:高莴苣
出处:安徽、贵州(地)。

7238430 Lactuca sororia Miq.
菊科植物:堆莴苣
出处:《贵州药录》(文)

7238580 Senecio chrysanthemoides DC.
菊科植物:菊状千里光
出处:《滇南本草》(文)。

山苦参(共2条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(藤县)(地)。

7236014 Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(红河)(地)。

山苦瓜(共12条)

7103001 Actinostemma tenerum Griff.
葫芦科植物:盒子草
出处:广西(上林)(地)。

7103059 Momordica dioica Roxb. ex Willd.
葫芦科植物:云南木鳖
出处:《中草药》(文)。

7103060 Momordica subangulata Blume
葫芦科植物:凹萼木鳖
出处:广西(上林)(地)。

7103061 Mukia maderaspatana (L.) M. J. Roem.
葫芦科植物:帽儿瓜
出处:广西(藤县)(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:湖南、广东(地)。

7103098 Trichosanthes pedata Merr. et Chun
葫芦科植物:趾叶栝楼
出处:广西(地)。

7148633 Vicia unijuga A.Br.
豆科植物:歪头菜
出处:《名实图考》(文)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:台湾(地)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) I. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:福建(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:陕西、福建、广西(地)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:福建(泉州、厦门、漳州)(地)。

7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:广西(玉林)(地)。

山苦荬(共6条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:《高植图鉴》(植)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:《中药志》(文)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:《满州植录》(文)。

7238430 Lactuca sororia Miq.
菊科植物:堆莴苣
出处:《救荒本草》、《中国植物图鉴》(药)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:海南、广西(地)。

7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物:大叶苣荬菜
出处:广西(宁明)(地)。

山苦楝(共5条)

7194067 Evodia fargesii Dode
芸香科植物:臭辣吴萸
出处:广西(地)。

7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:海南、广西(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:(地)。

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:广西(柳州)(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:台湾(地)。

山蜡梅(共2条)

7047089 Philadelphus sericanthus Koehne
虎耳草科植物:绢毛山梅花
出处:湖北(神农架)(地)。

7145002 Chimonanthus nitens Oliv.

蜡梅科植物：山蜡梅
出处：《中国植志》(植)；《药典》(药)。

山辣椒(共 8 条)

7015160 Anemone rivularis var. flore-minore Maxim.
毛茛科植物：小花草玉梅
出处：陕西(地)。

7015274 Clematis terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物：辣蓼铁线莲
出处：《沈药学报》(文)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物：茴茴蒜
出处：北京、山东(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：山东(烟台)(地)。

7088001 Pittosporum balansae DC.
海桐花科植物：聚花海桐
出处：广西(上思、防城)(地)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物：黄海棠
出处：辽宁(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：广西(北流)(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物：龙葵
出处：河北、湖南(地)。

山辣茄(共 2 条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物：地菍
出处：浙江(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物：龙葵
出处：浙江(丽水)(地)。

山辣子(共 6 条)

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物：三桠乌药
出处：陕西(紫阳)(地)。

7015209 Clematis chinensis Oshack
毛茛科植物：威灵仙
出处：湖南(地)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物：茴茴蒜
出处：山东(淄博)(地)。

7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物：楝叶吴萸
出处：贵州(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：云南(思茅)(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物：云南娃儿藤
出处：云南(丽江)(地)。

山辣蓼(共 2 条)

7136051 Croton lachnocarpus Benth.
大戟科植物：毛果巴豆
出处：广东(广州)(地)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物：长叶冻绿
出处：广西(博白)(地)。

山兰根(共 3 条)

5030010 Cheilosoria tenuifolia (Burm.) Trev.
中国蕨科植物：薄叶碎米蕨
出处：广西(玉林)(地)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物：粉防己
出处：湖南(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：广西(地)。

山梨儿(共 2 条)

7215081 Vaccinium delavayi Franch.
杜鹃花科植物：苍山越橘
出处：《中药大辞典》(文)。

7233061 Viburnum diloatatum Thunb.
忍冬科植物：荚蒾
出处：浙江(地)。

山李子(共 4 条)

7093006 Flacourtia ramontchii L'Herit.
大风子科植物：挪挪果
出处：云南(思茅)(地)。

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物：欧李
出处：江苏(铜山)(地)。

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物：李
出处：河南、湖北(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物：冻绿
出处：(刘禹锡《传信方》)(文)。

山里果(共 2 条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物：野山楂
出处：《食鉴》(文)。

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物：山楂
出处：《群芳谱》(文)。

山里红(共 4 条)

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge

蔷薇科植物:山楂
出处:山东、云南(地)。
7143085 Crataegus pinnatifida Bunge var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《中国植志》(植)。
7143088 Crataegus scabrifolia (Franch.) Rehd.
蔷薇科植物:山林果
出处:云南(地)。
7143223 Pyrus pashia Buch. -Ham. ex D. Don
蔷薇科植物:川梨
出处:西藏(地)。

山荔枝(共10条)
6008002 Caphalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:福建(南平)(地)。
7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:福建(地)。
7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:浙江、福建、广东(地)。
7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:福建(福州、福鼎、福安)(地)。
7198018 Nephelium chryseum Blume
无患子科植物:韶子
出处:广东、云南(地)。
7198019 Nephelium lappaceum L.
无患子科植物:红毛丹
出处:海南(地)。
7209008 Dendrobenthamia angustata (Chun) Fang
山茱萸科植物:尖叶四照花
出处:广西、云南(地)。
7209009 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch.
山茱萸科植物:头状四照花
出处:四川、云南(地)。
7209011 Dendrobenthamia hongkongensis (Hemsl.) Hutch.
山茱萸科植物:香港四照花
出处:广西(贺县)(地)。
7209012 Dendrohanthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:山东(地)。

山栗子(共4条)
7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:福建(地)。
7163013 Castanopsis fordii Hance
壳斗科植物:南岭锥
出处:广东(地)。
7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:辽宁(地)。
7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:黑龙江(地)。

山莲藕(共3条)
7148450 Millettia fordii Dunn
豆科植物:披针叶崖豆藤
出处:广西(博白)(地)。
7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(陆川)(地)。
7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:广西(陆川)(地)。

山连翘(共2条)
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:湖南(地)。
7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:湖北(神农架)(地)。

山林果(共2条)
7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:湖北(襄阳)(地)。
7143088 Crataegus scabrifolia (Franch.) Rehd.
蔷薇科植物:山林果
出处:《汇编》(植)。

山柳菊(共2条)
7238379 Hieracium krameri Franch. et Sav.
菊科植物:山柳菊
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(植);《中药大辞典》(药)。
7238380 Hieracium umbelatum L.
菊科植物:伞花山柳菊
出处:《汇编》(文)。

山柳树(共3条)
7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:安徽(地)。
7214003 Clethra fargesii Franch.
山柳科植物:城口桤叶树
出处:湖北(神农茱)(地)。
7233002 Abelia chinensis R. Br.
忍冬科植物:糯米条

出处:湖南(地)。

山龙胆(共3条)

7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物:条叶龙胆
出处:江苏(地)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:四川(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:浙江、安徽(地)。

山龙眼(共5条)

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolis (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:广东(广州、惠阳)(地)。

7084003 Helicia nilagirica Bedd.
山龙眼科植物:深绿山龙眼
出处:《药植简编》(文)。

7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:(广西)、《汇编》(药)。

7198018 Nephelium chryseum Blume
无患子科植物:韶子
出处:云南(金平)(地)。

7224015 Styrax suberifolius Hook. et Arn.
安息香科植物:栓叶安息香
出处:广东(地)。

山龙子(共2条)

8931201 Eumeces chinensis (Gray)
石龙子科动物:石龙子
出处:《别录》(文)。

8931205 Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物:铜楔蜥
出处:《纲目》(文)。

山驴骨(共2条)

8940307 Capricornis sumatraensis Bechstein
牛科动物:鬣羚
出处:《四川中药志》(文)。

8940308 Capricornis sumatraensis argyrochaetes Heude
牛科动物:华南鬣羚
出处:《神农架药录》(药)。

山驴子(共3条)

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:山东(地)。

8940213 Moschus sibiricus Pallas
鹿科动物:麝
出处:黑龙江(哈尔滨)(地)。

8940307 Capricornis sumatraensis Bechstein
牛科动物:鬣羚
出处:《常见药用动物》(文)。

山绿茶(共3条)

7171002 Ilex angulata Merr. et Chun
冬青科植物:棱枝冬青
出处:广西(地)。

7171013 Ilex hainanensis Merr.
冬青科植物:海南冬青
出处:(广西上林)、《广西药录》(药)。

7171034 Ilex stewardii S. Y. Hu
冬青科植物:滨桂冬青
出处:《广西》(药)。

山绿柴(共2条)

7190024 Rhamnus brachypoda C. Y. Wu ex Y. L. Chen
鼠李科植物:山绿柴
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7190034 Rhsmnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李
出处:江苏、浙江(地)。

山绿豆(共8条)

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:海南(地)。

7148266 Desmodium mandshuricum (Maxim.) Schindler
豆科植物:东北山蚂蝗
出处:辽宁(沈阳、铁岭)(地)。

7148290 Dunbaria podocarpa Kurz
豆科植物:长柄野扁豆
出处:广东(地)。

7148376 Indigufera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:辽宁(地)。

7148383 Iodigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:浙江、四川(地)。

7148513 Phaseolus minimus Roxb.
豆科植物:山绿豆
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物:歪头菜
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:浙江(临安)(地)。

山萝卜(共30条)

7039083 Pugionium cornutum (L.) Gaertn.
十字花科植物:沙芥
出处:《沙漠药植》(文)。
7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:福建(地)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:福建(地)。
7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:四川、福建、湖北、广西、陕西(地)。
7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:《滇南本草》(文)。
7081022 Stellera chamaejasme L. var. angustiflora Diels
瑞香科植物:狭叶狼毒
出处:云南(地)。
7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:福建(莆田)(地)。
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:山东、浙江(地)。
7143377 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:黑龙江(地)。
7148191 Clitoria hanceana Hemsl.
豆科植物:立蝴蝶
出处:广西(南宁)(地)。
7148311 Flemingia strobilifera (L.) Ait.
豆科植物:球穗千斤拔
出处:《汇编》(文)。
7179001 Gomphandra tetrandra (Wall. in Roxb.) Sieum.
茶茱萸科植物:粗丝本
出处:广西(上思)(地)。
7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:江苏、安徽、浙江(地)。
7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《中国药植志》(文)。
7213129 Haploseseli alepidoides Wolff et Hand.-Mazz.
伞形科植物:单叶邪蒿
出处:四川(本里)(地)。
7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:《安徽志》(文)。
7236001 Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai
川续断科植物:川续断
出处:广西、云南(地)。
7236003 Dipsacus chinensis Bat.
川续断科植物:大头续断
出处:四川(武隆)(地)。
7236005 Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物:日本续断
出处:陕西(地)。
7236012 Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. et Schult.
川续断科植物:窄叶蓝盆花
出处:《汇编》(文)。
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:湖南、广东、广西、贵州(地)。
7238437 Leibnitzia anandria (L.) Naka.
菊科植物:大丁草
出处:湖南(地)。
7251048 Merremia hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang
旋花科植物:山土瓜
出处:四川(越西)(地)。
7251054 Merremia yunnanensis (Courch. et Gagn.) R. C. Gang
旋花科植物:蓝花土瓜
出处:四川、云南(地)。
7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:云南(玉溪)(地)。
7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:广西(隆林)(地)。
7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:浙江(地)。
7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:四川(地)。
7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:浙江(嵊县)(地)。
7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:贵州(地)。

山络麻(共3条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花

出处:浙江(地)。

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:浙江、江西(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:江西(地)。

山麻杆(共6条)

7136009 Alchornea davidii Franch.
大戟科植物:山麻杆
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7136010 Alchornea rugosa (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:三稔蒟
出处:《广西药录》(文)。

7136011 Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg.
大戟科植物:红背山麻杆
出处:《药植简编》(文)。

7136148 Mallotus japonicus Muell.-Arg.
大戟科植物:野梧桐
出处:广西(地)。

7201001 Meliosma cuneifolia Franch.
清风藤科植物:泡花树
出处:甘肃(文县)(地)。

7224011 Styrax japonicus Sieb. et Zucc.
安息香科植物:野茉莉
出处:陕西(丹凤)(地)。

山麻黄(共3条)

6010002 Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物:木贼麻黄
出处:河北、山西、新疆(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:福建(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:《高植图鉴》(植)。

山麻秸(共2条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:安徽(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:安徽(地)。

山麻柳(共4条)

7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物:红雾水葛
出处:云南(地)。

7207003 Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinsk.
胡桃科植物:青钱柳
出处:湖北、湖南(地)。

7207011 Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
胡桃科植物:化香树
出处:四川、贵州(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:四川(蓬溪)(地)。

山麻皮(共4条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:浙江(衢县、武义)(地)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:江西(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:浙江(金华、衢县)(地)。

715000. Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:安徽(地)。

山麻雀(共2条)

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:浙江(杭州)(地)。

8935704 Passer rutilans Temm.
文鸟科动物:山麻雀
出处:《中药志》(动)。

山麻子(共5条)

7047095 Ribes acuminatum Wall.
虎耳草科植物:尖叶茶藨
出处:湖北(神农架)(地)。

7047106 Ribes manshuricum (Maxim.) Kom.
虎耳草科植物:东北茶藨
出处:山东(地)。

7047109 Ribes moupinense Franch.
虎耳草科植物:宝兴茶藨
出处:湖北(神农架)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:河北(地)。

7264367 Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrank
唇形科植物:并头黄芩
出处:山西(霍县)(地)。

山蚂蝗(共2条)

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:广西(地)。

7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:广西(柳江)(地)。

山蚂蚱(共2条)

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq
石竹科植物:长蕊石头花
出处:山东(地)。

7053074 Silene jenisseensis Willd.
石竹科植物:旱麦瓶草
出处:《高植图鉴补编》(文)。

山蚂蟥(共 9 条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:江西、广东、广西、四川(地)。

7148259 Desmodium elegans DC.
豆科植物:圆锥山蚂蟥
出处:《西昌中草》(药)。

7148265 Desmodium laxiflorum DC.
豆科植物:疏花山蚂蟥
出处:云南(地)。

7148268 Desmodium multiflorum DC.
豆科植物:饿蚂蟥
出处:广西(地)。

7148271 Desmodium sequax Wall.
豆科植物:波叶山蚂蟥
出处:云南(红河)(地)。

7148527 Podocarpium laxum (DC.) Yang et P. H. Huang var. laterale (Schind.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:侧序长柄山蚂蟥
出处:广西(灵山)(地)。

7148532 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang var. oxyphyllum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:尖叶长柄山蚂蟥
出处:《名实图考》(文)。

7249006 Bothriospermum secundum Maxim.
紫草科植物:多苞斑种草
出处:湖南(地)。

7256021 Chirita gueilinensis W. T. Wang
苦苣苔科植物:桂林唇柱苣苔
出处:广西(桂平)(地)。

山马菜(共 2 条)

7053040 Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物:石头花
出处:《中药大辞典》(文)。

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:江苏(连云港)(地)。

山马兰(共 4 条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:浙江(地)。

7238416 Kalimeris lautureana (Debx.) Kitam.
菊科植物:山马兰
出处:《中国植志》(植);《长白山植药志》(药)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:陕西、江西(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:河北、北京(地)。

山马铃(共 2 条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:广西(平南)(地)。

7250087 Solanum surattense Burm. f.
茄科植物:牛茄子
出处:广西(平南)(地)。

山马苋(共 2 条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:湖北(地)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:江西(德兴)(地)。

山麦冬(共 3 条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《中国植志》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:山东、福建、广西(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:浙江、福建(地)。

山麦胡(共 2 条)

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:四川(地)。

7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物:粉花野芝麻
出处:四川(南江)(地)。

山猫儿(共 2 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:浙江(泰顺)(地)。

7293085 Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:《生草药性备要》(文)。

山茅草(共 2 条)

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物:芸香草
出处:云南(地)。

7332074 Eulatiopsis binata (Retz.) C. E. Hubb.

禾本科植物：拟金茅
出处：云南(地)。

山梅花(共 6 条)

7047028 Deutzia discolor Hemsl.
虎耳草科植物：异色溲疏
出处：湖北(神农架)(地)。

7047031 Deutzia hypoglauca Rehd.
虎耳草科植物：粉背溲疏
出处：湖北(神农架)(地)。

7047086 Philadelphus henryi Koehne
虎耳草科植物：滇南山梅花
出处：《名实图考》、《汇编》(药)。

7047087 Philadelphus incanus Koehne
虎耳草科植物：山梅花
出处：《高植图鉴补编》(植)；《神农架药录》(药)。

7047090 Philadelphus sericanthus Koehne var. kulingensis (K.) Hand. -Mazz.
虎耳草科植物：牯岭山梅花
出处：江西(地)。

7048002 Drosera hurmannii Vahl
茅膏菜科植物：锦地罗
出处：福建(莆田)(地)。

山梅子(共 4 条)

7143035 Cerasus glandulosa (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物：麦李
出处：《满鲜植汇》(文)。

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物：欧李
出处：《中草药学》(文)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物：郁李
出处：《新纲》(文)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物：委陵菜
出处：云南(曲靖)(地)。

山蒙花(共 2 条)

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物：结香
出处：河南(地)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch. -Ham. ex D. Don
山矾科植物：山矾
出处：湖南(地)。

山米壳(共 2 条)

7032141 Papaver nudicaule L.
罂粟科植物：野罂粟
出处：吉林、内蒙古(地)。

7032143 Papaver nudicaule L. var. chinense (Regel) Fedde
罂粟科植物：山罂粟
出处：内蒙古(地)。

山棉花(共 14 条)

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物：三桠乌药
出处：山东(五莲)(地)。

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物：打破碗花花
出处：陕西(地)。

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物：水棉花
出处：陕西、云南(地)。

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物：大火草
出处：甘肃、河南(地)。

7015166 Anemone vitifolia Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物：野棉花
出处：《鉴别手册》(文)。

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物：金毛铁线莲
出处：云南(丽江、昆明)(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物：山木通
出处：云南(地)。

7015230 Clematis gouriana Roxb. ex DC.
毛茛科植物：小蓑衣藤
出处：(地)。

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物：棉团铁线莲
出处：东北、河北、内蒙古(地)。

7015260 Clematis peterae Hand. -Mazz.
毛茛科植物：钝萼铁线莲
出处：云南(地)。

7015265 Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物：毛茛铁线莲
出处：云南(玉溪)(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物：黄蜀葵
出处：浙江(平阳、丽水)(地)。

7132058 Thespesia lampas (Cavan.) Dalz. & Gibs.
棉葵科植物：白脚桐棉
出处：海南(地)。

7132062 Urena procumbens L.
棉葵科植物：梵天花
出处：江西、浙江、福建(地)。

山棉皮(共 6 条)

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物：瑞香
出处：湖南(古丈)(地)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物：荛花

出处：江西(地)。
7061027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：浙江、广西(地)。
7061029 Wikstroemia monnula Hance
瑞香科植物：北江荛花
出处：浙江、广西(地)。
7061030 Wikstroemia nutans Champ.
瑞香科植物：细轴荛花
出处：福建、湖南、广东、广西(地)。
7061032 Wikstroemia pilosa Cheng
瑞香科植物：毛花荛花
出处：(地)。

山磨芋(共3条)

7302028 Arisaema calcareum H. Li
天南星科植物：红根南星
出处：云南(西畴)(地)。
7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：江西、四川(地)。
7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：浙江、四川(地)。

山牡丹(共7条)

7001051 Magnolia sieboldii K. Koch
木兰科植物：天女花
出处：辽宁(庄河、岫岩)(地)。
7011384 Paeonia suffruticosa Andr. var. spontanea Rehd.
毛茛科植物：矮牡丹
出处：《品种论述》(文)。
7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物：女娄菜
出处：福建(厦门)(地)。
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：福建(泉州)(地)。
7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物：白鲜
出处：辽宁(彰武)(地)。
7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物：鱼眼草
出处：福建(泉州)(地)。
7251002 Argyreia seguinii (Levl.) Van. ex Levl.
旋花科植物：白花银背藤
出处：《云南中草药》(文)。

山木通(共17条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物：女萎
出处：湖南(双峰)(地)。
7015203 Clematis apiifolia var. obtusidentata Rehd. et Wils.
毛茛科植物：钝齿铁线莲
出处：湖南(地)。
7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：《树分》(文)。
7015206 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物：短尾铁线莲
出处：宁夏、内蒙古、贵州(地)。
7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物：山木通
出处：《中国植志》(植)；《名实图考》、《汇编》(药)。
7015221 Clematis florida Thunb.
毛茛科植物：铁线莲
出处：江西(景德)(地)。
7015232 Clematis gratopsis W. T. Wang
毛茛科植物：金佛铁线莲
出处：湖北(神农架)(地)。
7015243 Clematis lasiandra Maxim.
毛茛科植物：毛蕊铁线莲
出处：湖北(神农架)(地)。
7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：绣球藤
出处：四川(地)。
7015260 Clematis peterae Hand.-Mazz.
毛茛科植物：钝萼铁线莲
出处：云南(地)。
7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物：圆锥铁线莲
出处：广西(地)。
7015279 Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物：云南铁线莲
出处：云南(地)。
7024026 Aristolochia manshuriensis Kom.
马兜铃科植物：木通马兜铃
出处：西北(地)。
7036007 Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物：马槟榔
出处：广西(地)。
7036009 Capparis pterocarpa F. Chun
白花菜科植物：水槟榔
出处：广西(地)。
7036014 Capparis versicolor Griff.
白花菜科植物：屈头鸡
出处：《高植图鉴》(文)。
7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物：南山藤
出处：广西(南宁、凌云、百色)(地)。

山木香(共4条)

7108042 Eurya distichophylla Hemsl.

山茶科植物:二列叶柃
出处:江西(地)。
7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:江苏、河南(地)。
7143246 Rosa henryi Bouleng.
蔷薇科植物:软条七蔷薇
出处:浙江(地)。
7148525 Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物:亮叶猴耳环
出处:广西(梧州)(地)。

山木蟹(共3条)
7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:安徽(地)。
7001007 Illicium henryi Diels var. multistamineum Smith
木兰科植物:多蕊红茴香
出处:《新华本草纲要》(文)。
7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:浙江、江西、湖南(地)。

山柠檬(共3条)
7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕
出处:广东(广州、花县、从化、南海)(地)。
7194030 Citrus medica L. var. dulcis Risso et Poiteau
芸香科植物:山柠檬
出处:《台湾药植志》(植)。
7194093 Murraya kwangsiensis (Huang) Huang
芸香科植物:广西九里香
出处:广西(武鸣)(地)。

山牛奶(共3条)
7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:浙江(温州、泰顺、丽水)(地)。
7167058 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:广西(钟山)(地)。
7167057 Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物:变叶榕
出处:广西(昭平)(地)。

山牛膝(共4条)
7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《救荒野谱》(文)。
7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:《纲目拾遗》(文)。
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建(武平)(地)。
7264250 Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) Hara
唇形科植物:蓝萼香茶
出处:东北(地)。

山牛蒡(共4条)
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《日华子本草》(文)。
7238523 Saussurea cordifolia Hemsl.
菊科植物:心叶风毛菊
出处:《中药大辞典》(文)。
7238563 Saussurea ussuriensis Maxim.
菊科植物:乌苏里风毛菊
出处:《汇编》(文)。
7238653 Synurus deltoides (Ait.) Nakai
菊科植物:山牛蒡
出处:《高植图鉴》(植);《长白山植药志》(药)。

山泡泡(共3条)
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:江苏(地)。
7148495 Oxytropis hailarensis Kitag.
豆科植物:海拉尔棘豆
出处:内蒙古(地)。
7148498 Oxytropis leptophylla (Pall.) DC.
豆科植物:薄叶棘豆
出处:内蒙古(地)。

山佩兰(共2条)
7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:浙江(地)。
7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:华东(地)。

山砒霜(共4条)
7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:浙江(地)。
7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:福建(地)。
7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:福建(建瓯)(地)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:福建(闽西)(地)。

山皮条(共6条)

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(玉溪、曲靖)(地)。

7081020 Eriosolena composita (L. f.) van Tieghem
瑞香科植物:毛花瑞香
出处:云南(地)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:《高植图鉴》(文)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:《滇南本草》(文)。

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:四川、云南(地)。

7148387 Indigofera szechuanensis Craib
豆科植物:四川木蓝
出处:《昆明民药》(药)。

山葡萄(共21条)

7136024 Baccaurea ramiflora Lour.
大戟科植物:木奶果
出处:海南(东方)(地)。

7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:湖北(神农架)(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:陕西、云南(地)。

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:《植物名汇》(文)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:浙江(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:《植物名汇》(文)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. bancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

7193020 Cayratia corniculata (Benth.) Gagnep.
葡萄科植物:角花乌蔹莓
出处:广西(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:东北(地)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:《唐本草》(文)。

7193070 Vitis amurensis Rupr.
葡萄科植物:山葡萄
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:广东(潮汕)(地)。

7193076 Vitis coignetiae Pull.
葡萄科植物:紫葛
出处:东北(地)。

7193077 Vitis davidii (Roman.) Foex.
葡萄科植物:刺葡萄
出处:《汇编》(文)。

7193079 Vitis flexuosa Thunb.
葡萄科植物:葛藟
出处:山东、湖北、湖南(地)。

7193080 Vitis flexuosa Thunb. var. parvifolia (Roxb.) Gagnep.
葡萄科植物:小叶葛藟
出处:云南(地)。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:山东、湖北、广东(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. *sinensis* (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:福建(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:台湾(地)。

7229029 Jasminum coarctatum Roxb.
木樨科植物:密花素馨
出处:云南(屏边)(地)。

7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物:山石榴
出处:广东(广州)(地)。

山菩提(共4条)

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:广东(地)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:广东(广州)(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:广东(地)。

7193086　Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物：毛葡萄
出处：广东(广州)(地)。

山獼桃(共4条)

7112010　Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物：毛花猕猴桃
出处：福建(古田)(地)。

7118026　Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物：乌墨
出处：云南(地)。

7193069　Vitis adstricta Hance
葡萄科植物：蘡薁
出处：《本草拾遗》(文)。

7232161　Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物：山石榴
出处：广东(地)。

山蝴蝶(共3条)

7148586　Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物：葫芦茶
出处：福建(泉州)(地)。

7263009　Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物：杜虹花
出处：台湾(地)。

7263101　Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物：山牡荆
出处：台湾(地)。

山漆树(共6条)

7205020　Rhus chinensis Mill.
漆树科植物：盐肤木
出处：山东(始兴)(地)。

7205021　Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物：滨盐肤木
出处：云南(地)。

7205031　Toxicodeodron delavayi (Franch.) F. A. Barkl.
漆树科植物：小漆树
出处：《贵州草药》(药)。

7205033　Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物：野漆树
出处：安徽(地)。

7205034　Toxicodendron sylvestre (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze
漆树科植物：木蜡树
出处：广西、安徽、台湾、湖北(地)。

7205035　Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze
漆树科植物：毛漆树
出处：《新纲》(文)。

山奇粮(共2条)

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物：肖菝葜
出处：《新纲》(文)。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：浙江、江西(地)。

山牵牛(共2条)

7259083a　Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物：大花山牵牛
出处：《云南种录》(文)。

7259083　Thunbergia fragrans Roxb.
爵床科植物：碗花草
出处：《种称》(文)。

山茄花(共2条)

7250023　Datura metel L.
茄科植物：白曼陀罗
出处：《扁鹊心书》(文)。

7250024　Datura stramonium L.
茄科植物：曼陀罗
出处：(地)。

山茄子(共11条)

7040001　Viola acuminata Ledeb.
堇菜科植物：鸡腿堇菜
出处：山东(威海)(地)。

7040011　Viola cordifolia W. Beck.
堇菜科植物：心叶堇菜
出处：山东(烟台)(地)。

7040054　Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：山东(威海)(地)。

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：陕西(太白)(地)。

7132030　Hibiscus sabdariffa L.
锦葵科植物：玫瑰茄
出处：广东(广州)(地)。

7223057　Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物：杜茎山
出处：江西(地)。

7250001　Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物：三分三
出处：云南(地)。

7250003　Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物：铃铛子
出处：云南(地)。

7250005　Anisodus mairei (Levl.) C. Y. Wu et C. Chen
茄科植物：搜山虎
出处：云南(地)。

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《纲目》(文)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:浙江、福建(地)。

山秦艽(共 2 条)

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物:达乌里秦艽
出处:《中药志》(文)。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:《药材学》(文)。

山芹菜(共 16 条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:福建(龙海、泉州)(地)。

7213002 Aegopodium alpestre Ledeb.
伞形科植物:东北羊角芹
出处:黑龙江(伊春)(地)。

7213016 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch et Sav. cv. Qibaizhi
伞形科植物:祁白芷
出处:台湾(地)。

7213020 Angelica laxifoliata Diels
伞形科植物:疏叶独活
出处:陕西(佛坪)(地)。

7213022 Angelica morii Hayata
伞形科植物:福参
出处:福建(地)。

7213024 Angelica omeiensis Yuan et Shan
伞形科植物:峨眉当归
出处:四川(冕宁)(地)。

7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:辽宁、山东(地)。

7213178 Ligusticum daucoides (Franch.) Franch.
伞形科植物:羽苞藁本
出处:四川、云南(地)。

7213203 Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.
伞形科植物:大齿独活
出处:辽宁(绥中、建昌、营口、庄河、本溪、开原)(地)。

7213204 Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai
伞形科植物:山芹
出处:辽宁(安图、抚顺、新金、文县、凌源)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:浙江、台湾(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:辽宁(营口、抚顺、庄河 [illegible])(地)。

7213227 Pimpinella arguta Diels
伞形科植物:锐叶茴芹
出处:湖北(神农架)(地)。

7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物:川滇变豆菜
出处:贵州(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:《救荒本草》(文)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:广东(地)。

山青菜(共 4 条)

7238580 Senecio chrysanthemoides DC.
菊科植物:菊状千里光
出处:云南(地)。

7238586 Senecio faberi Hemsl.
菊科植物:密伞千里光
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238601 Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(红河)(地)。

7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:四川(米易)(地)。

山人参(共 3 条)

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:江苏(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:台湾(地)。

7213220 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz. var. deltoideum Makino
伞形科植物:宽叶石防风
出处:《新纲》(文)。

山肉桂(共 6 条)

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:广东(茂名)(地)。

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume

樟科植物:阴香
出处:《岭南采药录》(文)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:福建、台湾、安徽(地)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:台湾(地)。

7011064 Litsea coreana Levl. var. sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物:豹皮樟
出处:《中药大辞典》(文)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:福建(厦门、泉州)(地)。

山扫帚(共5条)

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:山东(昆嵛山、威海、荣成、海阳、莱阳、牙山)(地)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:山东(昆嵛山、威海、荣成、海阳、莱阳、牙山)(地)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:山东(地)。

7148414 Lespedeza floribunda Bunge
豆科植物:多花胡枝子
出处:山东(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:云南(地)。

山沙参(共3条)

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:河北(地)。

7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物:泡沙参
出处:《汇编》(文)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:河南(地)。

山珊瑚(共2条)

7250012 Capsicum annuum L.
茄科植物:辣椒
出处:《新纲》(文)。

7326122 Galeola faberi Rolfe
兰科植物:山珊瑚
出处:《高植图鉴》(植)。

山芍药(共3条)

7001051 Magnolia sieboldii K. Koch
木兰科植物:天女花
出处:辽宁(本溪)(地)。

7015376 Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:黑龙江、内蒙古、山西、宁夏(地)。

7015379 Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物:草芍药
出处:东北、华北、陕西、甘肃、宁夏、湖北、贵州(地)。

山韶子(共2条)

7131003 Durio zibethinus Murr.
木棉科植物:榴莲
出处:《桂海虞衡志》(文)。

7198018 Nephelium chryseum Blume
无患子科植物:韶子
出处:《桂海虞衡志》(文)。

山狮子(共2条)

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广西(岑溪)(地)。

7230034 Ervatamia kwangsiensis Tsiang
夹竹桃科植物:广西狗牙花
出处:广西(凌云)(地)。

山石榴(共15条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:《唐本草》(文)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:福建(清流)(地)。

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:福建(清流)(地)。

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:浙江(丽水、云和)(地)。

7118032 Syzygium tetragonum Wall.
桃金娘科植物:四角蒲桃
出处:广西(平南)(地)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:《植物名汇》(文)。

7120032 Osbeckia chinensis L. var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:宽叶金锦香
出处:云南(红河)(地)。

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂

出处：安徽（地）。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：《纲目》（文）。

7143265 Rosa omeiensis Rolfe
蔷薇科植物：峨眉蔷薇
出处：陕西、四川、云南（地）。

7143266 Rosa omeiensis Rolfe f. pteracantha Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：扁刺峨眉蔷薇
出处：四川（地）。

7215053 Rhododendron mariesii Hemsl. et Wils.
杜鹃花科植物：满山红
出处：《陕西通志》（文）。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物：杜鹃
出处：《纲目》（文）。

7232011 Canthium horridum Blume
茜草科植物：猪肚木
出处：广西（邕宁）（地）。

7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物：山石榴
出处：《高植图鉴》（植）；《广西本草选编》（药）。

山𣘶子（共5条）

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物：光叶海桐
出处：四川（地）。

7221001 Diospyros cathayensis Steward
柿树科植物：乌柿
出处：四川（地）。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物：君迁子
出处：四川（峨眉山）（地）。

7221012 Diospyros morrisiana Hance
柿树科植物：罗浮柿
出处：云南（地）。

7221014 Diospyros rhombifolia Hemsl.
柿树科植物：老鸦柿
出处：江苏（地）。

山树兰（共2条）

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物：黑面树
出处：福建（厦门）（地）。

7148437 Melilotus iodicus indicus (L.) All.
豆科植物：小花草木樨
出处：福建（厦门）（地）。

山水瓜（共3条）

7101014 Passiflora moluccana Reinw. ex Blume var. teysmanniana (Miq.) De Wilde
西番莲科植物：蛇王藤
出处：《植分学报》（文）。

7103060 Momordica subangulata Blume
葫芦科植物：凹萼木鳖
出处：广西（邕宁）（地）。

7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物：七爪龙
出处：广西（地）。

山水柳（共2条）

7169007a Boehmeria macrophylla var. loochooensis (Wedd.) W. T. Wang
荨麻科植物：密花苎麻
出处：台湾（地）。

7169062 Oreocnide pedunculata (Shirai) Masamune
荨麻科植物：长梗紫麻
出处：台湾（地）。

山松柏（共3条）

6004043 Pinus morrisonicola Hayata
松科植物：台湾五针松
出处：台湾（地）。

6004054 Pinus taiwanensis Hayata
松科植物：黄山松
出处：台湾（地）。

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物：岗松
出处：广西（地）。

山苏麻（共4条）

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：贵州（地）。

7264139 Meehania fargesii (Levl.) C. Y. Wu var. pedunculata (Hemsl.) C. Y. Wu
唇形科植物：梗花华西龙头草
出处：四川（叙永）（地）。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物：小鱼仙草
出处：贵州（地）。

7264395 Teucrium labiosum C. Y. Wu et S. Chow
唇形科植物：大唇香科科
出处：贵州（贵阳）（地）。

山苏子（共9条）

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：黑龙江、吉林、河北、山西、福建（地）。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物：海州香薷
出处：《中草药学》（文）。

7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物：粉花野芝麻

出处:辽宁(草河口)(地)。
7264212 Phlomis maximowiczii Regel
唇形科植物:大叶糙苏
出处:辽宁(营口、丹东、庄河、建昌)(地)。
7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:内蒙古(地)。
7264249 Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara
唇形科植物:毛叶香茶菜
出处:河南(地)。
7264250 Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) Hara
唇形科植物:蓝萼香茶
出处:东北、河北(地)。
7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:河北、陕西(地)。
7264326 Salvia umbratica Hance
唇形科植物:荫生鼠尾草
出处:河北(地)。

山蒜头(共3条)
7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:江西(地)。
7293192 Lilium formosanum Wallace
百合科植物:台湾百合
出处:台湾(地)。
7293374 Veratrum japonicum (Baker) Loes. f.
百合科植物:黑紫藜芦
出处:台湾(地)。

山桃花(共2条)
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(厦门)(地)。
7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:福建、广西(地)。

山桃树(共3条)
7001077 Paramichelia baillonii (Pierre) Hu
木兰科植物:合果木
出处:云南(思茅)(地)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(地)。
7198b01 Bretschneidera sinensis Hemsl.
钟萼木科植物:伯乐树
出处:《中药大辞典》(文)。

山桃叶(共2条)
7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建(晋江)(地)。
7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:海南(儋县)(地)。

山桃子(共2条)
7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:安徽(地)。
7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:广西(贵县)(地)。

山田七(共3条)
7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:广西(博白)(地)。
7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:广西(全州)(地)。
7290098 Kaempferia rotunda L.
姜科植物:海南三七
出处:广西(龙州)(地)。

山田薯(共2条)
7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:福建(泉州)(地)。
7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山草薢
出处:福建(泉州)(地)。

山甜菜(共2条)
7207005 Engelhardtia roxburghiana Wall.
胡桃科植物:黄杞
出处:广西(平南)(地)。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《名实图考》(文)。

山甜娘(共2条)
7120007 Blastus cochinchinensis Lour.
野牡丹科植物:柏拉木
出处:海南(地)。
7120022 Melastoma affine D. Don
野牡丹科植物:多花野牡丹
出处:广东(地)。

山跳子(共2条)
8937101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《中国药用动物志》(文)。
8937103 Lepus mandschuricus Radde

兔科动物:东北兔
出处《动物图谱·兽》(文)。

山铁尺(共 2 条)

7191039　Zanthoxylum rhetsoides Drake
芸香科植物:大叶臭花椒
出处:广西(平南)(地)。

7232147　Pavetta hongkongensis Brem.
茜草科植物:广东大沙叶
出处:广西(蒙山)(地)。

山蹓草(共 2 条)

715000.　Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:广西(全州)(地)。

7150003　Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:广西(地)。

山桐子(共 7 条)

7093002　Carrierea calycina Franch.
大风子科植物:山羊角树
出处:湖北(利川)(地)。

7093015　Idesia polycarpa Maxim.
大风子科植物:山桐子
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7136145　Macaranga tanarius (L.) Muell. -Arg.
大戟科植物:血桐
出处:四川(地)。

7136146　Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:贵州(地)。

7136149　Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:(四川、贵州)、《贵州民间药物》(药)。

7136154　Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:浙江(浙南、淳安)(地)。

7207001　Carya cathayensis Sarg.
胡桃科植物:山核桃
出处:广西(地)。

山头麦(共 2 条)

1015002　Sargassum enerve Ag.
马尾藻科植物:无肋马尾藻
出处:浙江(温州)(地)。

1016002　Sargassum tortile C. Ag.
念珠藻科植物:三角藻
出处:广西(北海)(地)。

山土豆(共 4 条)

7148032　Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物:链荚豆
出处:台湾(地)。

7148294　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:台湾(地)。

7243071　Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.
桔梗科植物:雀斑党参
出处:辽宁(地)。

7326126　Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:东北(地)。

山土瓜(共 4 条)

7103076　Thladiantha hookeri C. B. Clarke var. pentadactyla (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:五叶赤瓟
出处:云南(地)。

7148296　Eriosema himalaicum Ohashi
豆科植物:绵三七
出处:云南(红河)(地)。

7148641　Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:《名实图考》(文)。

7251048　Merremia hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang
旋花科植物:山土瓜
出处:《滇南本草》、《中国植志》(植)。

山豌豆(共 3 条)

7032106　Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutchins.
罂粟科植物:藤铃儿草
出处:云南(地)。

7148612　Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:河北(地)。

7148632　Vicia tetrasperma (L.) Moench.
豆科植物:四籽野豌豆
出处:山东(昆嵛山)(地)。

山文竹(共 3 条)

7293044　Asparagus acicularis Wang et S. C. Chen
百合科植物:山文竹
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7293045　Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物:攀援天门冬
出处:《中草药学》(文)。

7293056　Asparagus officinalis L.
百合科植物:石刁柏
出处:广西(地)。

山乌龟(共 23 条)

7023031　Stephania brachyandra Diels
防己科植物：白线薯
出处：云南(地)。

7023032　Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物：金线吊乌龟
出处：《名实图考》(文)。

7023033　Stephania delavayi Diels
防己科植物：一文钱
出处：云南(地)。

7023034　Stephania dicentrinifera H. S. Lo et M. Yang
防己科植物：荷包地不容
出处：《药学学报》(文)。

7023035　Stephania dielsiana Y. C. Wu
防己科植物：血散薯
出处：广东、广西(地)。

7023036　Stephania dolichopoda Diels
防己科植物：大叶地不容
出处：《云南种录》。(文)。

7023038　Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物：地不容
出处：四川、贵州、云南(地)。

7023039　Stephania excentrica H. S. Lo
防己科植物：江南地不容
出处：《药学学报》(文)。

7023041　Stephania hainanensis H. S. Lo et Tsoong
防己科植物：海南地不容
出处：《中药志》(文)。

7023046　Stephania kuingnanensis H. S. Lo et M. Yang
防己科植物：桂南地不容
出处：广西(龙州)(地)。

7023047　Stephania kwangsiensis H. S. Lo
防己科植物：广西地不容
出处：广西、云南(地)。

7023049　Stephania mashanica H. S. Lo et B. N. Chang
防己科植物：马山地不容
出处：《药学学报》(文)。

7023050　Stephania micrantha H. S. Lo et M. Yang
防己科植物：小花地不容
出处：《药学学报》(文)。

7023052　Stephania sinica Diels
防己科植物：汝兰
出处：云南、贵州(地)。

7023054　Stephania succifera H. S. Lo et Y. Tsoong
防己科植物：小叶地不容
出处：海南(地)。

7023056　Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物：粉防己
出处：浙江、福建、湖南、广东、广西(地)。

7023057　Stephania viridiflavens H. S. Lo et M. Yang
防己科植物：黄叶地不容
出处：广西(地)。

7023058　Stephania yunnanensis H. S. Lo
防己科植物：云南地不容
出处：《药学学报》(文)。

7028016　Piper hancei Maxim.
胡椒科植物：山蒟
出处：广西(阳朔)(地)。

7103024　Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物：雪胆
出处：四川(峨眉)(地)。

7103030　Hemsleya ellipsoidea L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物：椭圆果雪胆
出处：四川(峨眉)(地)。

7311004　Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物：黄独
出处：湖北(地)。

8930609　Platysternon megacephalum Gray
龟科动物：平胸龟
出处：广西(地)。

山乌樟(共 2 条)

7011017　Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物：樟
出处：台湾(地)。

7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：浙江(平阳)(地)。

山乌珠(共 2 条)

7118025　Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物：赤楠
出处：江西、海南(地)。

7118028　Syzygium grijsii (Hance) Merr. et Perry
桃金娘科植物：轮叶蒲桃
出处：(福建)、《汇编》(药)。

山乌桕(共 3 条)

7136178　Sapium discolor (Champ.) Muell. -Arg.
大戟科植物：山乌桕
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。

7136180　Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物：白木乌桕
出处：《科种》(文)。

7136181　Sapium rotundifolium Hemsl.
大戟科植物：圆叶乌桕
出处：广西(地)。

山梧桐(共 4 条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:浙江(杭州)(地)。

7093015 Idesia polycarpa Maxim.
大风子科植物:山桐子
出处:四川(地)。

7093016 Idesia polycarpa Maxim. var. vestita Diels
大风子科植物:毛叶山桐子
出处:四川(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:山东(威海)(地)。

山吴萸(共2条)

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:广西(北流、柳城)(地)。

7194079 Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
芸香科植物:牛纠吴萸
出处:《汇编》(药)。

山细辛(共2条)

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:河南(地)。

7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:慈菇叶细辛
出处:《药植简编》(文)。

山香菜(共3条)

7213117 Eryngium foetidum L.
伞形科植物:刺芹
出处:广东(惠阳)(地)。

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:《中草药学》(文)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:辽宁(清原、本溪、海城)(地)。

山香根(共3条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广东(潮安、潮阳)(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:河北(张家口)(地)。

7032058 Corydalis longicalcarata H. Chuang ined.
罂粟科植物:川黄堇
出处:《四川中药志》(文)。

山小菜(共2条)

7243033 Campanula glomerata L. ssp. cephalotes (Nakai) Hong
桔梗科植物:聚花风铃草
出处:东北(地)。

7243035 Campanula punctata Lam.
桔梗科植物:紫斑风铃草
出处:《救荒本草》(药)。

山小橘(共2条)

7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西本草选编》(药)。

7194088 Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa
芸香科植物:五叶山小橘
出处:《汇编》(文)。

山熊胆(共9条)

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:广东(梅县)(地)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:广东(阳春)(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓞儿
出处:广西(南宁)(地)。

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:广东(阳春)(地)。

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:福建、广东(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:《新医学》(文)。

7230062 Rauvolfia latifrons Tsiang
夹竹桃科植物:风湿木
出处:广西(防城)(地)。

7232131 Nauclea officinalis (Pierre ex Pitard) Merr. et Chun
茜草科植物:乌檀
出处:广东、广西(地)。

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:(地)。

山绣球(共3条)

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:河南(地)。

7233062 Viburnum erosum Thunb. var. ichangense (Hemsl.) Rehd.
忍冬科植物:宜昌荚蒾
出处:山东(崂山)(地)。

7233077 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehd.) Hara
忍冬科植物:鸡树条
出处:山东(崂山)(地)。

山玄参(共2条)

7252143 Scrophularia buergeriana Miq.
玄参科植物:北玄参
出处:浙江(地)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:江苏(地)。

山盐青(共2条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:湖南(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:台湾(地)。

山雁皮(共2条)

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:江西(地)。

7081027 Wikstroemia indica C.A.Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:广西(地)。

山杨柳(共8条)

7156012 Populus rotundifolia Griff. var. bonati (Levl.) C. Wang et Tung
杨柳科植物:滇南山杨
出处:四川(西昌)(地)。

7156024 Salix guebrianthiana Schneid.
杨柳科植物:细序柳
出处:《中药大辞典》(文)。

7156025 Salix hypoleuca Seemen
杨柳科植物:小叶柳
出处:贵州(贵阳)(地)。

7156026 Salix inamoena Hand.-Mazz.
杨柳科植物:丑柳
出处:云南(地)。

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:(地)。

7156032 Salix wallichiana Anderss.
杨柳科植物:皂柳
出处:贵州(贵阳)(地)。

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:《汇编》(文)。

7231096 Periploca calophylla (Wight) Falcon. ssp. forrestii (Schlecht.) Browicz
萝藦科植物:黑龙骨
出处:云南(昆明)(地)。

山杨梅(共5条)

7151001 Altingia chinensis (Champ.) Oliver ex Hance
金缕梅科植物:蕈树
出处:广西(钟山)(地)。

7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:福建、浙江、广西(地)。

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:福建(莆田)(地)。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:广西(贵县)(地)。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:海南(地)。

山羊参(共2条)

7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:云南(地)。

7257013 Incarvillea mairei (Lavl.) Grierson var. grandiflora (Wehrhahn) Grierson
紫葳科植物:大花鸡肉参
出处:云南(地)。

山羊草(共2条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:云南(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:浙江(地)。

山羊胆(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《中国药用动物志》(文)。

8940306 Cepra ibex L.
牛科动物:北山羊
出处:《中国药用动物志》(药)。

山羊角(共6条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:福建(地)。

7130027 Sterculia lanceolata Cav.

梧桐科植物:翻苹婆
出处:海南(罗浮山)(地)。
7230061 Pottsia laxiflora (Blume) O. Ktze.
夹竹桃科植物:帘子藤
出处:广东(五华)(地)。
7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:广东(地)。
8940310 Naemorhedus goral Hardwicke
牛科动物:斑羚
出处:《本草新编》(文)。
8940311 Naemorhedus goral arnouxianus (Heude)
牛科动物:华南斑羚
出处:《神农架药录》(药)。

山羊面(共2条)
7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:广东(地)。
7264265 Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物:溪黄草
出处:广东(地)。

山羊桃(共2条)
7112003 Actinidia callosa Lindl.
猕猴桃科植物:硬齿猕猴桃
出处:(云南)(药)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:陕西、贵州(地)。

山羊蹄(共3条)
5011002 Angiopteris fokiensis Hieron.
莲座蕨科植物:福建观音座莲
出处:浙江(温州、平阳)(地)。
7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:《纲目》(文)。
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:东北(地)。

山羊血(共5条)
7169081 Pilea notata C. H. Wright
荨麻科植物:冷水花
出处:福建(福州)(地)。
8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《汇编》(药)。
8940306 Capra ibex L.
牛科动物:北山羊
出处:《中国药用动物志》(药)。
8940310 Naemorhedus goral Hardwicke
牛科动物:斑羚
出处:《本草汇言》(文)。
8940312 Ovis ammon L.
牛科动物:盘羊
出处:《日用本草》(文)。

山羊油(共2条)
8940310 Naemorhedus goral Hardwicke
牛科动物:斑羚
出处:《纲目拾遗》(文)。
8940311 Naemorhedus goral arnouxianus (Heude)
牛科动物:华南斑羚
出处:《神农架药录》(药)。

山洋麻(共2条)
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:福建(福安)(地)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:福建(宁德、福安)(地)。

山洋芋(共2条)
7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土圞儿
出处:陕西(地)。
7250090 Solanum tuberosum L.
茄科植物:马铃薯
出处:湖南(地)。

山药豆(共2条)
7250090 Solanum tuberosum L.
茄科植物:马铃薯
出处:华北(地)。
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:《华北药察》(文)。

山药片(共2条)
7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:广东(地)。另木薯片皆伪品
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:(地)。

山药薯(共3条)
7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:福建(地)。
7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:台湾(地)。
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:湖南(地)。

山药蛋(共2条)

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:湖南(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:湖北(地)。

山野麻(共 2 条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建(地)。

7165011 Trema cannabina Lour. var. dielsiana (Hand. -Mazz.) C. J. Chen
榆科植物:山油麻
出处:福建(地)。

山野烟(共 3 条)

7250001 Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:三分三
出处:云南(地)。

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:云南(地)。

7250005 Anisodus mairei (Levl.) C. Y. Wu et C. Chen
茄科植物:搜山虎
出处:云南(地)。

山野芋(共 2 条)

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:江苏(云台山)(地)。

7302071 Colocasia gigantea (Blume) Hook. f.
天南星科植物:大野芋
出处:广东(地)。

山叶树(共 2 条)

7011055 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen
樟科植物:香粉叶
出处:湖南(地)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:湖南(地)。

山茵陈(共 4 条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:《图经》(文)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《图经》(文)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:浙江(地)。

山银花(共 6 条)

7233012 Lonicera acuminata Wall.
忍冬科植物:淡红忍冬
出处:《植分学报》(文)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《汇编》(药)。

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:浙江、广东、广西(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:安徽(地)。

7233035 Lonicera macranthoides Hand. -Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬
出处:湖南、贵州(地)。

7233037 Lonicera pampaininii Levl.
忍冬科植物:短柄忍冬
出处:安徽(青阳)(地)。

山樱桃(共 11 条)

7047106 Ribes manshuricum (Maxim.) Kom.
虎耳草科植物:东北茶藨
出处:吉林(地)。

7143015 Amygdalus mongolica (Maxim.) Ricker
蔷薇科植物:蒙古扁桃
出处:内蒙古(地)。

7143017 Amygdalus pedunculata Pall.
蔷薇科植物:长梗扁桃
出处:内蒙古(地)。

7143035 Cerasus glandulosa (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:麦李
出处:《满鲜植汇》(文)。

7143046 Cerasus serrulata G. Don var. pubescens (Makino) Yu et Li
蔷薇科植物:毛叶山樱花
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物:毛樱桃
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7143050 Cerasus verecunda
蔷薇科植物:华东山樱
出处:浙江(临安)(地)。

7143211 Prunus majestica Koehne
蔷薇科植物:冬花樱
出处:《云南药录》(文)。

7143389 Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch

蔷薇科植物:水榆花楸
出处:山东(昆嵛山)(地)。
7161021 Carpinus corodata Blume
桦木科植物:千金榆
出处:山东(昆嵛山)(地)。
7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:山东(昆嵛山)(地)。

山油菜(共 3 条)
7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:辽宁(地)。
7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:福建(清流)(地)。
7236013 Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:四川(峨眉)(地)。

山油柑(共 4 条)
7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建(闽南)(地)。
7136163 Phyllanthus emblica L.
大戟科植物:余甘子
出处:广东(潮阳)(地)。
7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:《高植图鉴补编》(植)。
7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:《植分学报》(文)。

山油麻(共 8 条)
7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广东、广西、福建(地)。
7130008 Helicteres elongata Wall.
梧桐科植物:长序山芝麻
出处:云南(红河)(地)。
7130012 Helicteres lanceolata DC.
梧桐科植物:剑叶山芝麻
出处:广西(邕宁、龙州)(地)。
7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:福建(地)。
7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:浙江、江西(地)。
7148420 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物:绒毛胡枝子
出处:湖南(地)。
7165011 Trema cannabina Lour. var. dielsiana (Hand. -Mazz.) C. J. Chen
榆科植物:山油麻
出处:《高植图鉴》(植);《浙江天目药志》(药)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:江西、浙江、福建(地)。

山油子(共 2 条)
7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:福建(安溪)(地)。
7264017 Amethystea caerulea L.
唇形科植物:水棘针
出处:《救荒本草》(文)。

山榆仁(共 2 条)
7165019 Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr
榆科植物:裂叶榆
出处:《满鲜植汇》(文)。
7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:《本草拾遗》(文)。

山鱼苏(共 2 条)
7264204 Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:《新纲》(文)。
7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《新纲》(文)。

山玉桂(共 4 条)
7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch. -Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:广东(茂名)(地)。
7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:《岭南采药录》(文)。
7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:福建(地)。
7011023 Cinnamomum jensenianum Hand. -Mazz.
樟科植物:野黄桂
出处:《汇编》(文)。

山芋头(共 3 条)
7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:山东(临沂)(地)。
7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合

出处:云南(玉溪)(地)。

7293102 Erythronium japonicum Decne.
百合科植物:猪牙花
出处:辽宁(地)。

山枣树(共 2 条)

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物:酸枣
出处:河南、安徽(地)。

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:华南(地)。

山枣子(共 2 条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:山西、云南(地)。

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:湖南(地)。

山皂荚(共 3 条)(参见山皂角)

7148011 Acacia farnesiana (L.) Willd.
豆科植物:金合欢
出处:云南(蒙自)(地)。

7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:(山东、江苏、安徽、江西)、《中国植志》(植)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:江苏(连云港)(地)。

山皂角(共 6 条)(参见山皂荚)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:贵州(地)。

7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:四川(米易)(地)。

7148315 Gleditsia australis Hemsl.
豆科植物:小果皂荚
出处:甘肃(武都)(地)。

7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:《汇编》(药)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:山西、湖南(地)。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:四川(地)。

山泽兰(共 8 条)

7030015 Sarcandra hainanensis (Pei) Swamy et Bailey
金粟兰科植物:海南草珊瑚
出处:广西(梧州)(地)。

7071001 Impatiens apalophylla Hook. f.
凤仙花科植物:大叶凤仙花
出处:广西(苍梧)(地)。

7071015 Impatiens obesa Hook. f.
凤仙花科植物:丰满凤仙花
出处:广西(苍梧)(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:广东、广西(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:广西、河南(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:广西(南丹)(地)。

7259019 Championella japonica (Thunb.) Brem.
爵床科植物:日本植果爵床
出处:四川(蓬溪)(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:福建(地)。

山樟树(共 2 条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:广西(玉林、贵县)(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西(来宾)(地)。

山芝麻(共 15 条)

7015022 Aconitum carmichaeli var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:黄山乌头
出处:浙江(宁波)(地)。

7077022 Oenothera biennis L.
柳叶菜科植物:月见草
出处:华北、东北(地)。

7077024 Oenothera Stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待霄草
出处:东北、山东、湖南(地)。

7128014 Grewia oligandra Pierre
椴树科植物:寡蕊扁担杆
出处:广西(邕宁)(地)。

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:《中国植志》(植);《生草药性备要》、《中药志》(药)。

7130008 Helicteres elongata Wall.
梧桐科植物:长序山芝麻

出处:云南(红河、思茅)(地)。

7130012 Helicteres lanceolata DC.
梧桐科植物:剑叶山芝麻
出处:广西(那坡、凤山、隆林)(地)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:四川(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:山东(烟台)(地)。

7186003 Osyris wightiana Wall. ex Wight
檀香科植物:沙针
出处:云南(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《百草镜》(文)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:山东(蒙山)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:上海、山东、贵州(地)。

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:东北(地)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:辽宁(旅顺)(地)。

山枝茶(共 3 条)(参见山栀茶)

7088006 Pittosporum elevaticostatum Chang et Yan
海桐花科植物:突肋海桐
出处:贵州(地)。

7088024 Pittosporum tubiflorum Chang et Yan
海桐花科植物:管花海桐
出处:贵州(地)。

7088025 Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海桐花科植物:木果海桐
出处:四川、贵州(地)。

山枝根(共 2 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:《四川中药志》(文)。

7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:广东(地)。

山枝仁(共 6 条)(参见山栀仁)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:《四川中药志》(文)。

7088010 Pittosporum heterophyllum Franch.
海桐花科植物:异叶海桐
出处:四川(万源)(地)。

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:四川(峨眉山)(地)。

7088022 Pittosporum trigonocarpum Levl.
海桐花科植物:棱果海桐
出处:四川(峨眉山)(地)。

7088023 Pittosporum truncatum Pritz.
海桐花科植物:菱叶海桐
出处:《汇编》(文)。

7088025 Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海桐花科植物:木果海桐
出处:四川、贵州(地)。

山枝子(共 4 条)

7001076 Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.
木兰科植物:云南含笑
出处:《名实图考》(文)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(地)。

7123026 Hypericum uralum Buch. -Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:云南(玉溪)(地)。

7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:江苏、江西、广东(地)。

山支仁(共 2 条)(参见山枝仁、山栀仁)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(地)。

7088025 Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海桐花科植物:木果海桐
出处:四川(重庆)(地)。

山脂麻(共 2 条)

7065005 Linum usitatissimum L.
亚麻科植物:亚麻
出处:内蒙古、陕西、甘肃、新疆(地)。

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:《岭南采药录》(文)。

山指甲(共 5 条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:《中国植物学杂志》(文)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7229030a Jasminum elongatum (Bergius) Willd.
木樨科植物:扭肚藤

出处：广西(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物：小蜡
出处：福建、广东、广西(地)。

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物：小叶鸦鹊饭
出处：山东、广东(地)。

山猪粪(共3条)

2017027 Grifola umbellata (Pers. ex Fr.) Pilat
多孔菌科真菌：猪苓
出处：青海(地)。

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物：肖菝葜
出处：《新纲》(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：《纲目》(文)。

山竹花(共2条)

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物：万寿竹
出处：甘肃、江西、广西(地)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物：牛尾菜
出处：湖南(地)。

山竹兰(共2条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物：多须公
出处：湖南(黔阳)(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：《中国药植志》(文)。

山竹子(共11条)

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物：棉团铁线莲
出处：山东(烟台)(地)。

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物：石竹
出处：山东(烟台)(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物：瞿麦
出处：山东(烟台)(地)。

7126007 Garcinia mangostana L.
藤黄科植物：莽吉柿
出处：《植物名汇》(文)。

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物：多花山竹子
出处：《汇编》(药)。

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物：岭南山竹子
出处：《汇编》(药)。

7126010 Garcinia oligantha Merr.
藤黄科植物：单花山竹子
出处：(海南)(药)。

7148348 Hedysarum lignosum Trautv.
豆科植物：木岩黄芪
出处：《华北经植志要》(文)。

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物：北柴胡
出处：山东(烟台)(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物：狭叶柴胡
出处：山东(蓬莱、海阳、牙山、烟台)(地)。

7233077 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehd.) Hara
忍冬科植物：鸡树条
出处：(地)。

山啄木(共2条)

8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物：斑啄木鸟
出处：《嘉祐本草》(文)。

8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物：绿啄木鸟
出处：《嘉祐本草》(文)。

山紫草(共3条)

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物：紫草
出处：内蒙古、河北、江苏(地)。

7249031 Onosma hookeri Clarke var. longiflorum Duthie
紫草科植物：长花滇紫草
出处：《汇编》(文)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物：丹参
出处：湖南(地)。

山紫菀(共15条)

7238459 Ligularia intermedia Nakai
菊科植物：狭苞橐吾
出处：《中药大辞典》(文)。

7238471 Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels
菊科植物：掌叶橐吾
出处：陕西、甘肃、宁夏(地)。

7238476 Ligularia stenocephala (Maxim.) Mats. et Koidz.
菊科植物：窄头橐吾
出处：湖南(地)。

7238146 Aster alatipes Hemsl.
菊科植物：翼柄紫菀
出处：贵州(地)。

7238211 Cacalia adenostyloides Franch. et Sav.
菊科植物：蟹甲草
出处：陕西(地)。

7238452 Ligularia dentata (A. Gray) Hara
菊科植物:齿叶橐吾
出处:陕西(地)。

7238453 Ligularia dictyoneura (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:网脉橐吾
出处:云南(丽江)(地)。

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:山西、内蒙古(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:《中药大辞典》(文)。

7238463 Ligularia lankongensis (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:洱源橐吾
出处:《鉴别手册》(文)。

7238466 Ligularia macrophylla (Ledeb.) DC.
菊科植物:大叶橐吾
出处:新疆(地)。

7238475 Ligularia sibirica (L.) Cass.
菊科植物:橐吾
出处:河北、新疆、江西、湖南、四川(地)。

7238480 Ligularia wilsoniana (Hemsl.) Greenm.
菊科植物:川鄂橐吾
出处:四川、贵州(地)。

山棕榈(共2条)

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:浙江(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:浙江(温州、文城、乐清)(地)。

山总管(共2条)

7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:《汇编》(文)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:广西(地)。

山刈菱(共2条)

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:台湾(地)。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:福建(厦门)(地)。

山芙蓉(共8条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:福建(地)。

7132001 Abelmoschus crinitus Wall.
锦葵科植物:长毛黄葵
出处:海南、广西(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:海南(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:广西(博白)(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:台湾(地)。

7132036 Hibiscus taiwanensis S. Y. Hu
锦葵科植物:台湾芙蓉
出处:《台湾药植志》(文)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:台湾(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广东(新会、惠阳)(地)。

山芫荽(共5条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《中药大辞典》(文)。

7213096 Cnidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:山东(烟台)(地)。

7213117 Eryngium foetidum L.
伞形科植物:刺芹
出处:福建、广西(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:山东(烟台)(地)。

7238272 Cotula anthemoides L.
菊科植物:芫荽菊
出处:《种称》(文)。

山苋菜(共5条)

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《纲目》(文)。

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:湖南(地)。

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:福建(地)。

7243089 Lobelia melliana E. Wimm.
桔梗科植物:线萼山梗菜

出处：福建(福州)(地)。

7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物：山梗菜
出处：福建(地)。

山苎麻(共3条)

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物：木芙蓉
出处：湖南(常德、黔阳)(地)。

7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物：大叶苎麻
出处：江西(地)。

7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物：艾麻
出处：《中国经植志》(文)。

山茉莉(共3条)

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物：白花丹
出处：福建(地)。

7263043 Clerodendrum canescens Wall.
马鞭草科植物：灰毛大青
出处：广西(南宁)(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物：臭茉莉
出处：《树分》(文)。

山茼蒿(共2条)

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物：缬草
出处：山东(昆嵛山)(地)。

7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物：野茼蒿
出处：海南、广西(地)。

山茴香(共9条)

7011078 Litsea rubescens Lec.
樟科植物：红叶木姜子
出处：云南(保山)(地)。

7143401 Spiraea blumei G. Don
蔷薇科植物：绣球绣线菊
出处：贵州(绥阳)(地)。

7194054 Clausena dunniana Levl.
芸香科植物：齿叶黄皮
出处：贵州(地)。

7213090 Carlesia siensis Dunn
伞形科植物：山茴香
出处：《中国植志》(植)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物：隔山香
出处：广西(柳江)(地)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物：杏叶茴芹
出处：贵州(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物：异叶茴芹
出处：贵州(地)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物：藿香
出处：河北(内邱)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物：荔枝草
出处：贵州(瓮安)(地)。

山茱萸(共2条)

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物：山茱萸
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《药典》(药)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物：八角枫
出处：台湾、湖北(地)。

山荞麦(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：《纲目》(文)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物：皱叶酸模
出处：内蒙古(地)。

山荸荠(共6条)

7193038 Leea crispa L.
葡萄科植物：翅序火筒树
出处：云南(梁河)(地)。

7243038 Campanumoea lancifolia (Roxb.) Merr.
桔梗科植物：长叶轮钟草
出处：贵州(地)。

7306010 Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物：小金梅草
出处：云南(地)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物：禾叶竹叶兰
出处：浙江(温州)(地)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物：白及
出处：安徽(地)。

7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物：砖子苗
出处：《纲目拾遗》(文)。

山莴苣(共2条)

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物：山莴苣
出处：《高植图鉴》(植)；《救荒本草》、《汇

编》(药)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:湖南(地)。

山萆薢(共 4 条)

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:湖北、湖南(地)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:浙江(天台山)(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:陕西、河南(地)。

7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:《中国植志》(植);《药材学》(药)。

山蕹菜(共 2 条)

7063013 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物:喜旱莲子草
出处:福建(地)。

7231034 Cynanchum mooreanum Hemsl.
萝藦科植物:毛白薇
出处:广西(博白)(地)。

山藁本(共 5 条)

7213012 Angelica cartilagino-marginata (Makino) Nakai var. foliosa Yuan et Shan
伞形科植物:骨缘当归
出处:《江苏植药志》(药)。

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:山东(海阳)(地)。

7213188 Ligusticum tenuissimum (Nakai) Kitagawa
伞形科植物:细叶藁本
出处:辽宁(凤城)(地)。

7213189 Nothosmyrnium japonicum Miq.
伞形科植物:白苞芹
出处:山东(烟台)(地)。

7213267 Sium suave Walt.
伞形科植物:泽芹
出处:江苏(地)。

山藿香(共 5 条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:广西(地)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:山东(蒙山)(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:贵州、云南(地)。

7264284 Salvia cynica Dunn
唇形科植物:犬形鼠尾草
出处:四川(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:《汇编》(药)。

山枇杷(共 32 条)

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:四川(地)。

7011005 Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr.
樟科植物:毛黄肉楠
出处:广西(龙州)(地)。

7011087 Machilus velutina Champ. ex Benth.
樟科植物:绒毛润楠
出处:江西、福建(地)。

7011105 Phoebe sheareri (Hemsl.) Gamble
樟科植物:紫楠
出处:浙江(丽水、云和)(地)。

7047093 Pileostegia tomentella Hand. -Mazz.
虎耳草科植物:星毛冠盖藤
出处:广西(贺县)(地)。

7084004 Helicia obovatifolia Merr. et Chun
山龙眼科植物:倒卵叶山龙眼
出处:广西(金秀)(地)。

7085003 Dillenia turbinata Finet et Gagnep.
五桠果科植物:大花五桠果
出处:广西(上思、博白、防城、陆川、北流、桂平、凤山、鹿寨)(地)。

7113001 Saurauia napaulensis DC.
水东哥科植物:尼泊尔水东哥
出处:四川(地)。

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:广西(那坡)(地)。

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:广西(地)。

7143097 Eriobotrya cavaleriei (Levl.) Rehd.
蔷薇科植物:大花枇杷
出处:江西、湖南、广西(地)。

7143098 Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai
蔷薇科植物:台广枇杷
出处:台湾(地)。

7143099 Eriobotrya fragrans Champ. ex Benth.
蔷薇科植物:香花枇杷

出处:《药植简编》(文)。

7167038　Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:湖北、湖南(地)。

7167039　Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:福建(地)。

7167044　Ficus laceratifolia Levl. et Vant.
桑科植物:撕裂榕
出处:四川(地)。

7171011　Ilex franchetiana Loes.
冬青科植物:山枇杷
出处:《高植图鉴》(植);《分类草药性》、《汇编》(药)。

7194126　Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:湖北、广西、贵州、云南(地)。

7201004　Meliosma rigida Sieb. et Zucc.
清风藤科植物:笔罗子
出处:湖南(地)。

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《中药大辞典》(文)。

7222002　Eberhardtia aurata (Pierre ex Dubard) Lecte.
山榄科植物:锈毛梭子果
出处:广西、云南(地)。

7223027　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:四川(地)。

7225003　Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore
山矾科植物:越南山矾
出处:广西(天等)(地)。

7233083　Viburnum rhytidophllum Hemsl.
忍冬科植物:皱叶荚蒾
出处:贵州(地)。

7238386　Inula cappa (Buch. -Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建(泉州)(地)。

7249017　Ehretia macrophylla Wall. ex Roxb.
紫草科植物:粗糠树
出处:陕西(西乡、紫阳)(地)。

7256090　Paraboea dictyoneura (Hance) Burtt
苦苣苔科植物:网脉珠毛苣苔
出处:(地)。

7256101　Rhynchotechum obovatum (Griff.) Burtt
苦苣苔科植物:线柱苣苔
出处:广西(上林)(地)。

7263014　Callicarpa kochiana Makino
马鞭草科植物:枇杷叶紫珠
出处:福建(地)。

7263023　Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:福建、广东(地)。

7263060　Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:贵州(地)。

7263061　Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:贵州(兴义)(地)。

山梟草(共2条)

7148599　Trifolium pratense L.
豆科植物:红车轴草
出处:贵州(地)。

7148600　Trifolium repens L.
豆科植物:白车轴草
出处:贵州(地)。

山栀茶(共3条)(参见山枝茶)

7088008　Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:《民族药志》(文)。

7088011　Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:(四川、贵州)、《民族药志》(药)。

7088025　Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海桐花科植物:木果海桐
出处:贵州(遵义)(地)。

山栀仁(共2条)(参见山枝仁)

7088008　Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(蓬溪)(地)。

7088014　Pittosporum omeiense Chang et Yan
海桐花科植物:峨眉海桐
出处:四川(峨眉)(地)。

山栀子(共4条)

7001076　Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.
木兰科植物:云南含笑
出处:云南(地)。

7088003　Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:云南(禄劝)(地)。

7232053　Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:《药性论》(文)。

7232055　Gardenia jasminoides Ellis var. longicarpa Z. W. Xie et Okada
茜草科植物:水栀子
出处:华南(地)。

山榛子(共2条)

7161027　Corylus mandshurica Maxim. et Rupr.

桦木科植物:毛榛
出处:黑龙江(地)。

7224012　Styrax obassius Sieb. et Zucc.
安息香科植物:玉铃花
出处:山东(昆嵛山、文登)(地)。

山槟榔(共 8 条)

7036007　Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物:马槟榔
出处:云南(西畴)(地)。

7057022　Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:内蒙古(地)。

7212063　Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:云南(地)。

7212064　Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:云南(丽江)(地)。

7263028　Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:《植物名汇》(文)。

7264195　Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:云南(曲靖)(地)。

7264308　Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:云南(昆明)(地)。

7264327　Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(昆明、曲靖、思茅)(地)。

山橄榄(共 3 条)

7128a03　Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.
杜英科植物:山杜英
出处:福建(地)。

7143251　Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:福建(地)。

7143369　Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:云南(地)。

山橘叶(共 2 条)

7008010　Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:《岭南采药录》(文)。

7194083　Fortunella hindsii (Champ.) Swingle
芸香科植物:山橘
出处:《本草求原》(文)。

山橘子(共 4 条)

7126008　Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:华南(地)。

7136128　Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建(泉州、南安、永春、莆田、仙游)(地)。

7148295　Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:广东(高要)(地)。

7194083　Fortunella hindsii (Champ.) Swingle
芸香科植物:山橘
出处:《岭表录异》(文)。

山蜈蚣(共 4 条)

7232063　Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:浙江、福建(地)。

7232068　Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:浙江(杭州、天台)(地)。

7293065　Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:广西(地)。

7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:福建(泉州)(地)。

山罂粟(共 3 条)

7032141　Papaver nudicaule L.
罂粟科植物:野罂粟
出处:吉林(地)。

7032143　Papaver nudicaule L. var. chinense (Regel) Fedde
罂粟科植物:山罂粟
出处:《高植图鉴》(植)。

7032148　Papaver pseudo-radicatum Kitag.
罂粟科植物:白山罂粟
出处:《长白山植药志》(文)。

山豇豆(共 2 条)

7148395　Lathyrus davidii Hance
豆科植物:茳芒香豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7293337　Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:江西(地)。

山踯躅(共 2 条)

7215058　Rhododendron mucronulatum Turcz.
杜鹃花科植物:迎红杜鹃
出处:《满鲜植汇》(文)。

7215068　Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:《纲目》(文)。

山瞿麦(共 2 条)

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:《千金方》(文)。

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:湖南(地)。

山黧豆(共 5 条)

7148397 Lathyrus palustris L.
豆科植物:沼生香豌豆
出处:《中药志》(药)。

7148398 Lathyrus palustris L. var. linearifolius Ser.
豆科植物:细叶香豌豆
出处:《牧野日图》(文)。

7148399 Lathyrus palustris a. var. pilosus (Cham.) Ledeb.
豆科植物:柔毛香豌豆
出处:《长白山植药志》(文)。

7148401 Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. ex Kom.
豆科植物:五脉叶香豌豆
出处:河北(地)。

7148617 Vicia bungei Ohwi
豆科植物:三齿萼野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

山茶叶根(共 2 条)

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:江苏(地)。

7264335 Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:北京(地)。

山刺儿菜(共 2 条)

7238182 Atractylodes lancea (Thunb.) DC. var. chinensis (Bunge) Kitam.
菊科植物:北苍术
出处:河北、陕西、宁夏、青海(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:河南(地)。

山道年蒿(共 2 条)

7238612 Seriphidium cinum (Berg. et Poljak.) Poljak.
菊科植物:山道年蒿
出处:《药植图鉴》(植)。

7238613 Seriphidium finitum (Kitag.) Ling et Y. R. Ling
菊科植物:东北蛔蒿
出处:(地)。

山豆片草(共 2 条)

5056022 Lemmaphyllum microphyllum Presl var. obvatum (Harr.) C. Chr.
水龙骨科植物:倒卵叶伏石蕨
出处:广东(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:福建(地)。

山红豆花(共 2 条)

7148039 Apios carnea (Wall.) Benth. ex Baker
豆科植物:肉色土圞儿
出处:《名实图考》(文)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土圞儿
出处:《牧野日图》(文)。

山红雷药(共 2 条)

7238141 Aster ageratoides Turcz. var. heterophyllus Maxim.
菊科植物:异叶三脉马兰
出处:江西(地)。

7238143 Aster ageratoides Turcz. var. laticorymbus (Vant.) Hand. -Mazz.
菊科植物:宽序三脉马兰
出处:江西(地)。

山红活麻(共 2 条)

7120011 Bredia esquirolii (Levl.) Lauener var. cordata (H. L. Li) C. Chen
野牡丹科植物:心叶野海棠
出处:四川(重庆)(地)。

7120017 Bredia tuberculata (Guillaum.) Diels
野牡丹科植物:红毛野海棠
出处:四川(峨眉山)(地)。

山葫芦子(共 2 条)

7143230 Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino
蔷薇科植物:鸡麻
出处:河南(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:山东(威海)(地)。

山胡椒草(共 2 条)

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch. -Ham.) C. B. Clarke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:四川(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:四川(地)。

山胡萝卜(共 6 条)

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草

出处:江苏(宜兴)(地)。

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:安徽(地)。

7213165 Libanotis condensata (L.) Crantz
伞形科植物:密花岩风
出处:河北(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:山东(烟台)(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:山东(沂源)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:辽宁、安徽(地)。

山胡枝子(共2条)

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:山东(莒县)(地)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:山东(莒县)(地)。

山花子根(共2条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:山东(地)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:山东(地)。

山鸡条子(共2条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:安徽(地)。

7173023 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim.
卫矛科植物:毛脉卫矛
出处:东北(地)。

山鸡血藤(共2条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:(海南、广西、四川)(药)。

7148446 Millettia dielsiana Harms var. heterocarpa (Chun ex T. Chen) Z. Wei
豆科植物:异果崖豆藤
出处:(广州)(药)。

山金银花(共3条)

7015218 Clematis fasciculiflora Franch.
毛茛科植物:簇花铁线莲
出处:云南(地)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《鉴别手册》(文)。

7233041 Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:云南(地)。

山辣椒树(共3条)

7230033 Ervatamia hainanensis Tsiang
夹竹桃科植物:海南狗牙花
出处:广东(地)。

7230035 Ervatamia officinalis Tsiang
夹竹桃科植物:药用狗牙花
出处:海南(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:《中国药植志》(文)。

山辣椒秧(共2条)

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:东北(地)。

7015274 Clematis terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物:辣蓼铁线莲
出处:东北(地)。

山狸子骨(共2条)

8939301 Felis bengalensis Kerr
猫科动物:豹猫
出处:《中国药用动物志》(药)。

8939302 Felis bengalensis chinensis Gray
猫科动物:华南豹猫
出处:《汇编》(药)。

山里果儿(共2条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《救荒本草》(文)。

7215093 Vaccinium vitis-idaea L.
杜鹃花科植物:越橘
出处:《满鲜植汇》(文)。

山龙胆草(共2条)

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广东(揭阳)(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:江苏(镇江)(地)。

山龙眼藤(共2条)

7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物:瓜馥木
出处:广东(梅县)(地)。

7008022 Fissistigma uonicum (Dunn) Merr.

番荔枝科植物:香港瓜馥木
出处:广东(梅县)(地)。

山蚂蚱菜(共4条)

7053043 Gypsophila davurica Turcz. ex Fenzl
石竹科植物:草原石头花
出处:辽宁(海城)(地)。

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:山东(地)。

7053046 Gypsophila pacifica Kom.
石竹科植物:大叶石头花
出处:吉林(地)。

7053074 Silene jenisseensis Willd.
石竹科植物:旱麦瓶草
出处:山东(地)。

山马齿苋(共2条)

7053019 Cerastium glomeratum Thuill.
石竹科植物:球序卷耳
出处:湖南(地)。

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:湖北(大梧)(地)。

山牛耳青(共2条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:海南(地)。

7030015 Sarcandra hainanensis (Pei) Swamy et Bailey
金粟兰科植物:海南草珊瑚
出处:海南(地)。

山牛毛毡(共2条)

7331002 Bulbostylis densa (Wall.) Hand. -Mazz.
莎草科植物:丝叶球柱草
出处:贵州(地)。

7331044 Fimbristylis fusca (Nees) C. B. Clarke
莎草科植物:暗褐飘拂草
出处:贵州(地)。

山泡刺藤(共3条)

7143314 Rubus ichangensis Hemsl. et Ktze.
蔷薇科植物:宜昌悬钩子
出处:四川(地)。

7143323 Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物:高粱泡
出处:《台湾药植志》(文)。

7143324 Rubus lambertianus Ser. var. glaber Hemsl.
蔷薇科植物:光滑高粱泡
出处:《中药大辞典》(文)。

山坡门头(共2条)

7143299 Rubus crataegifolius Bunge
蔷薇科植物:牛叠肚
出处:山东(昆嵛山、文登、荣成)(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:山东(昆嵛山)(地)。

山石竹子(共2条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:山东(烟台)(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:山东(烟台)(地)。

山万年青(共2条)

7229065 Ligustrum sinense Lour. var. myrianthum (Diels) Hoefker
木樨科植物:光萼小蜡
出处:广西(桂平)(地)。

7293371 Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:广西(地)。

山五味子(共4条)

7001086 Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物:云南五味子
出处:云南(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:西北(地)。

7233063 Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物:臭荚蒾
出处:云南(昆明)(地)。

7233064 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand. -Mazz.
忍冬科植物:珍珠荚蒾
出处:云南(昆明)(地)。

山鸭公青(共2条)

7148487 Ormosia semicastrata Hance
豆科植物:软荚红豆
出处:广东(地)。

7148488 Ormosia xylocarpa Chun ex Merr. et L. Chen
豆科植物:木荚红豆
出处:广东(地)。

山烟筒子(共2条)

7143347 Rubus reflexus Ker
蔷薇科植物:锈毛莓
出处:广西、云南(地)。

7143349 Rubus reflexus Ker var. lanceolobus Metc.
蔷薇科植物:深裂锈毛莓
出处:广西(桂平)(地)。

山岩黄芪(共2条)

7148345 Hedysarum alpinum L.
豆科植物:山岩黄芪
出处:《高植图鉴》(植)。

7148360 Hedysarum ussuriense I. Schischk. et Kom.
豆科植物:长白岩黄芪
出处:吉林(长白山)(地)。

山延胡索(共 10 条)

7032007 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht
罂粟科植物:东北延胡索
出处:东北(地)。

7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物:齿瓣延胡索
出处:东北、辽宁(地)。

7032075 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. var. heteroclita (K. T. Fu) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:异叶齿瓣延胡索
出处:《秦岭植志》(药)。

7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f.leariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂齿瓣延胡索
出处:(拟)(药)。

7032078 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. non-apiculata (Ohwi) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:无尖齿瓣延胡索
出处:(拟)(药)。

7032079 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. papillosa (Kitag.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:瘤叶齿瓣延胡索
出处:(拟)(药)。

7032080 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. pectinata (Kom.) Y. H. Chou
罂粟科植物:栉裂齿瓣延胡索
出处:(拟)(药)。

7032081 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. rotundiloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:圆齿瓣延胡索
出处:(拟)(药)。

7032089 Corydalis solida (L.) Sw.
罂粟科植物:山延胡索
出处:《山东经植》(植);(山东)(药)。

7032096 Corydalis ternata (Nakai) Nakai
罂粟科植物:三裂延胡索
出处:(拟)(药)。

山野豌豆(共 2 条)

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7148613 Vicia amoena Fisch. var. oblongifolia Regel
豆科植物:狭叶山野豌豆
出处:《内蒙古中草药》(药)。

山银柴胡(共 14 条)

7053004 Arenaria juncea Bieb.
石竹科植物:灯心蚤缀
出处:《品种论述》(药)。

7053040 Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物:石头花
出处:陕西(商县)(地)。

7053042 Gypsophila acutifolia Fisch. var. gmelini Regel
石竹科植物:光梗丝石竹
出处:《品种论述》(药)。

7053043 Gypsophila davurica Turcz. ex Fenzl
石竹科植物:草原石头花
出处:《品种论述》(药)。

7053044 Gypsophila licentiana Hand. -Mazz.
石竹科植物:窄叶丝石竹
出处:宁夏(地)。

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:《品种论述》(药)。

7053046 Gypsophila pacifica Kom.
石竹科植物:大叶石头花
出处:《品种论述》(药)。

7053047 Gypsophila paniculata L.
石竹科植物:圆锥石头花
出处:《品种论述》(药)。

7053052 Lychnis miqueliana Rohrb.
石竹科植物:全缘剪秋罗
出处:《品种论述》(文)。

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:《鉴别手册》(文)。

7053072 Silene firma Sieb. et Zucc.
石竹科植物:粗壮女娄菜
出处:陕西(地)。

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:《鉴别手册》(文)。

7053074 Silene jenisseensis Willd.
石竹科植物:旱麦瓶草
出处:《汇编》(药)。

7053083 Silene repens Patr.
石竹科植物:蔓茎蝇子草
出处:(内蒙古)、《品种论述》(药)。

山樱桃仁(共 2 条)

7143017 Amygdalus pedunculata Pall.
蔷薇科植物:长梗扁桃
出处:内蒙古(地)。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物:毛樱桃
出处:《中国经植志》(文)。

山芝麻根(共2条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广东(潮汕)(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《梁侯瀛集验良方》(文)。

山枇杷树(共2条)

7121011 Terminalia catappa L.
使君子科植物:榄仁树
出处:海南(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:福建(上杭)(地)。

山酢浆草(共3条)

7069006 Oxalis acetosella L.
酢浆草科植物:山酢浆草
出处:《东北草本植志》(植);《汇编》(药)。

7069007 Oxalis acetosella L. var. japonica (Franch. et Savat.) Makino
酢浆草科植物:深山酢浆草
出处:贵州(地)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:《高植图鉴》(文)。

山辣椒秧子(共2条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:东北(地)。

7015274 Clematis terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物:辣蓼铁线莲
出处:东北(地)。

千秧(共2条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《吴普本草》(文)。

7238184 Auklandia costus Falc.
菊科植物:云木香
出处:(地)。

千把刀(共2条)

6005004 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:湖南(麻阳)(地)。

7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物:两头毛
出处:云南(宁浪、永胜)(地)

千把钩(共2条)

7063026 Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:云南(昆明)(地)。

7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:云南(地)。

千层剥(共2条)

7238427 Lactuca sativa L.
菊科植物:莴苣
出处:《名实图考》(文)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:安徽(地)。

千层楼(共8条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:湖南(地)。

7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物:丝瓜
出处:湖南(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:《汇编》(药)。

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:《中药大辞典》(文)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:江西(丰城)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:湖南(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:福建、湖南(地)。

千层皮(共13条)

7118016 Melaleuca leucadendron L.
桃金娘科植物:白千层
出处:海南(地)。

7128029 Tilia tuan Szyszyl.
椴树科植物:椴树
出处:云南(地)。

7128030 Tilia tuan Szyszyl. var. chinensis Rehd.

et Wils.
椴树科植物:毛芽椴
出处:云南(地)。

7130031 Sterculia pexa Pierre
梧桐科植物:家麻树
出处:广西(地)。

7148566 Sophora albescens (Rehd.) C. Y. Ma
豆科植物:白花槐
出处:云南(红河)(地)。

7165006 Celtis tetrandra Roxb. subsp. sinensis (Pers.) Y. C. Tang
榆科植物:朴树
出处:广西(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:浙江、福建、云南(地)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:辽宁、江西(地)。

7200004 Acer davidii Franch.
槭树科植物:青榨槭
出处:云南(地)。

7233022 Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. subsp. standishii (Carr.) Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物:苦糖果
出处:云南(镇雄)(地)。

7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:辽宁(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(文山)(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:江西(吉水)(地)。

千层塔(共 13 条)

5002002 Huperzia crispata (Ching) Ching
石杉科植物:皱叶石杉
出处:《中草药》(文)。

5002007 Huperzia selago (L.) Bernh.
石杉科植物:石杉
出处:江西(地)。

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:湖北(地)。

7136064 Euphorbia erythraea Hemsl.
大戟科植物:铁筷子
出处:《药植简编》(文)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:安徽、江西、湖北(地)。

7231114a Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:江西(婺源)(地)。

7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:江苏、江西、湖南(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:陕西、江西(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《新纲》(文)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《岭南采药录》(文)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:浙江(开化)(地)。

千层纸(共 2 条)

7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:广东、广西、云南(地)。

9206025 Muscovitum
硅(Si)矿物:白云母
出处:《中药志》(文)。

千锤草(共 2 条)

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:贵州(地)。

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广东(地)。

千锤打(共 9 条)

7015115 Aconitum sungpanense Hand. -Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头
出处:陕西(洋县)(地)。

7042027 Polygala wattersii Hance
远志科植物:长毛远志
出处:四川(地)。

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花

出处:贵州(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:湖南(地)。

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:陕西(镇坪)(地)。

7204005 Turpinia arguta (Lindl.) Seem.
省沽油科植物:锐尖山香圆
出处:湖南(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:广西(罗城)(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:四川(地)。

7307008 Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:《汇编》(文)。

千打捶(共 4 条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广东(普宁、海丰)(地)。

7128034 Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:广西(南宁)(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:湖南(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广东(地)。

千打锤(共 5 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广东、广西(地)。

7011043 Lindera chunii Merr.
樟科植物:鼎湖钓樟
出处:(广州部队《中草》)(药)。

7013010 Illigera rhodantha Hance
莲叶桐科植物:红花青藤
出处:广西(石龙)(地)。

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广东(粤北)(地)。

7204005 Turpinia arguta (Lindl.) Seem.
省沽油科植物:锐尖山香圆
出处:广东(新丰)(地)。

千根草(共 2 条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:《高植图鉴》(植)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:河南(地)。

千光草(共 2 条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《滇南本草》(文)。

7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:云南(昆明)(地)。

千斤拔(共 14 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:江西、湖南、广西(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:江西(吉水)(地)。

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:江西(德兴)(地)。

7148242 Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl.
豆科植物:假木豆
出处:(地)。

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:《海南植志》(文)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:《云南种录》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7148311 Flemingia strobilifera (L.) Ait.
豆科植物:球穗千斤拔
出处:广西(苍梧、桂平、宁明)(地)。

7148312 Flemingia yunnanensis Franch.
豆科植物:滇千斤拔
出处:云南(地)。

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广西(三江)(地)。

7173021 Euonymus aculeatus Hemsl.
卫矛科植物:软刺卫矛
出处:湖南(地)。

7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物:白鲜
出处:山东(昆嵛山、文登、海阳)(地)。

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:浙江(天目山)(地)。

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H.

Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:浙江(泰顺)(地)。
7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:浙江、福建(地)。

千斤草(共3条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东(地)。
7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:广东(乐昌)(地)。
7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:浙江、上海、广西(地)。

千斤称(共3条)

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:福建(厦门)(地)。
7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:福建(泉州)(地)。
7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:福建(安溪)(地)。

千斤力(共6条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广西(罗城)(地)。
7148311 Flemingia strobilifera (L.) Ait.
豆科植物:球穗千斤拔
出处:广西(忻城)(地)。
7148607 Uraria lagopodioides (L.) D. Don
豆科植物:狸尾草
出处:广西(上林)(地)。
7151013 Fortunearia sinensis Rehd. et Wils.
金缕梅科植物:牛鼻栓
出处:《汇编》(文)。
7293173 Heterosmilax japonica Kunth var. gaudichaudiana (Kunth) Wang et Tang
百合科植物:合丝肖菝葜
出处:广西(地)。
7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:云南(文山)(地)。

千斤藤(共4条)

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:广西(地)。
7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:广西(富川)(地)。
7193077 Vitis davidii (Roman.) Foex.
葡萄科植物:刺葡萄
出处:《中药大辞典》(文)。
7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:广东(地)。

千斤坠(共4条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:福建(福州、古田、厦门)(地)。
7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(地)。
7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:云南(地)。
7253004 Boschniakia himalaica Hook. f. et Thoms.
列当科植物:丁座草
出处:云南(丽江)(地)。

千金拔(共2条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:江西、湖南、广西(地)。
7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(容县)(地)。

千金草(共3条)

5002011 Phlegmariurus fargesii (Herter) Ching
石杉科植物:锐叶马尾杉
出处:广西(金秀)(地)。
7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:《续古今考》(文)。
7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:《纲目拾遗》(文)。

千金红(共3条)

7063030 Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:《中国药植志》(文)。
7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:云南(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花

出处:福建(地)。

千金树(共2条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广东(五华)(地)。

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:江西(遂川)(地)。

千金藤(共8条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:四川(地)。

5003005 Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物:藤石松
出处:四川、广西(地)。

7023037 Stephania elegans Hook. f. et Thoms.
防己科植物:雅丽千金藤
出处:西藏(地)。

7023043 Stephania hernandifolia (Willd.) Walp.
防己科植物:桐叶千金藤
出处:广西、贵州、云南(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:福建、广西(地)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《医学正传》(文)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《苏沈良方》(文)。

千金子(共3条)

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江(地)。

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:《开宝本草》、《药典》(药)。

7332094 Leptochloa chinensis (L.) Nees
禾本科植物:油草
出处:《广西药录》(文)。

千锯草(共2条)

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:内蒙古(地)。

7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:内蒙古(地)。

千颗米(共2条)

7143408 Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:云南(地)。

7143411 Spiraea japonica L. f. var. stellaris Rehd.
蔷薇科植物:星花绣线菊
出处:云南(地)。

千口针(共3条)

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:湖南(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:湖南(衡阳)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:湖南(地)。

千里光(共20条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:江苏、浙江(地)。

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:江苏、上海(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:《药植图鉴》(文)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《华北药察》(文)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:決明
出处:山西(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建、台湾(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《滇南本草》(文)。

7238206 Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng
菊科植物:东风草
出处:广西(苍梧)(地)。

7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:云南(昆明)(地)。

7238304 Dandranthema lavandulifolium (Fisch. ex

Trautv.) Ling et Shih var. tomentellum (Hand. -Mazz.) Ling et Shih
菊科植物:绒毛野菊
出处:云南(昆明)(地)。

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:浙江(地)。

7238482 Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze
菊科植物:小舌菊
出处:广西(凤山)(地)。

7238573 Senecio argunensis Turcz.
菊科植物:额河千里光
出处:新疆(地)。

7238605 Senecio scandens Buch. Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:《高植图鉴》(植);《图经》、《汇编》(药)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(大瑶山)(地)。

7250074 Solanum japonense Nakai
茄科植物:野海茄
出处:浙江(地)。

8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《纲目》(文)。

8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:(地)。

8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:(地)。

8936412 Vespertilio superans Thomas.
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《新纲》(文)。

千里及(共4条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。

7232070 Hedyotis costata Roxb.
茜草科植物:脉耳草
出处:海南(儋县)(地)。

7238605 Senecio scandens Buch. -Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:《本草拾遗》(文)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:福建(泉州)(地)。

千里镜(共2条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:海南(澄迈)(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:海南(澄迈、琼海)(地)。

千里马(共17条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:江西(泰和)(地)。

7015445 Thalictrum finetii Boivin
毛茛科植物:滇川唐松草
出处:云南(丽江)(地)。

7015454 Thalictrum javanicum Blume
毛茛科植物:爪哇唐松草
出处:云南(玉龙山)(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(五华)(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(丽江)(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:福建(龙岩)(地)。

7136036 Bridelia monoica (Lour.) Merr.
大戟科植物:土蜜树
出处:广西(平南)(地)。

7136178 Sapium discolor (Champ.) Muell. -Arg.
大戟科植物:山乌桕
出处:广西(苍梧)(地)。

7148308 Flemingia lineata (L.) Roxb. ex Ait.
豆科植物:细叶千斤拔
出处:台湾(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:《岭南采药录》(文)。

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:云南(丽江)(地)。

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:云南(地)。

7232107 Lasianthus tsangii Merr. ex Li
茜草科植物:上思粗叶木
出处:广西(博白)(地)。

7232209 Uronyllum chinense Merr. et Chun
茜草科植物:尖叶木
出处:广西(凌云)(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:湖南(古丈)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:湖南(地)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:广西(地)。

千里香(共10条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:广东(五华)(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广东(地)。

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物:瑞香
出处:(地)。

7194092 Murraya exotica L.
芸香科植物:九里香
出处:广西(贵县)(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:《生草药性备要》、《高植图鉴补编》(植)。

7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:广西(陆川)(地)。

7223044 Embelia parviflora Wall.
紫金牛科植物:小花酸藤子
出处:广西(龙州)(地)。

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:云南(思茅)(地)。

7231107 Telosma cordata (Burm. f.) Merr.
萝藦科植物:夜来香
出处:广西(地)。

7264408 Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物:百里香
出处:山西、甘肃、陕西(地)。

千两金(共3条)

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:《日华子本草》(文)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:四川(武隆)(地)。

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:《日华子本草》(文)。

千枚针(共2条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:浙江(嵊县)(地)。

7212031 Aralia echinocaulis Hand. -Mazz.
五加科植物:棘茎楤木
出处:浙江(地)。

千年矮(共18条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:湖北(神农架)(地)。

6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:湖北(神农架)(地)。

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:江西(地)。

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:安徽(地)。

7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:湖北(神农架)(地)。

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:四川、广西、福建、广东、湖北(地)。

7154002 Buxus cephalantha Levl. et Vant.
黄杨科植物:头花黄杨
出处:贵州(地)。

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:《分类草药性》(文)。

7197016 Munronia delavayi Franch.
楝科植物:云南地黄连
出处:广西(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:广西(天峨、凤山)(地)。

7215083 Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:乌鸦果
出处:《滇南本草》(文)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:江苏、安徽、湖南(地)。

7223063 Myrsine semiserrata Wall.
紫金牛科植物:针齿铁仔
出处:湖北(神农架)(地)。

7229058 Ligustrum japonicum Thunb. var. rotundifolium Nichols
木犀科植物:圆叶日本女贞
出处:贵州(地)。

7229074 Osmanthus delavayi Franch.

木樨科植物:管花木犀
出处:云南(地)。
7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:河南、湖南(地)。
7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:江西、贵州(地)。
7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:云南(文山)(地)。

千年艾(共 2 条)
7238296 Crossostephium chinense (L.) Makino
菊科植物:芙蓉菊
出处:广东、台湾(地)。
7252072a Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:《庐山志》(文)。

千年柏(共 2 条)
5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:《纲目》(文)。
5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:江西(地)。

千年红(共 4 条)
7063030 Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:江苏、安徽(地)。
7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:河南、湖北、云南(地)。
7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:湖南(地)。
7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:江苏(南京)(地)。

千年见(共 2 条)
7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:广西(融安)(地)。
7302081 Homalomena occulta (Lour.) Schott
天南星科植物:千年健
出处:《药材资料汇编》(文)。

千年健(共 4 条)
7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:(罗思举《简易草药》)(文)。
7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:湖南(地)。
7215083 Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:乌鸦果
出处:云南(地)。
7302081 Homalomena occulta (Lour.) Schott
天南星科植物:千年健
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)

千年剑(共 2 条)
7136058 Euphorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:《南方毒植》(文)。
7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:湖北(鹤峰)(地)。

千年青(共 4 条)
7154014 Sarcococca longipetiolata M. Cheng
黄杨科植物:长叶柄野扇花
出处:广东(地)。
7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:广东(连县)(地)。
7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:湖南(麻阳)(地)。
7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广西(靖西)(地)。

千年润(共 2 条)
7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:《履巉岩本草》(文)。
7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《纲目》(文)。

千年树(共 4 条)
7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:福建(地)。
7223055 Maesa indica (Roxb.) A. DC.
紫金牛科植物:包疮叶
出处:《中药大辞典》(文)。
7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:湖南(怀化)(地)。
7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:湖南(黔阳)(地)。

千年松(共 2 条)

4020003 Polytrichum commune L. ex Hedw.
金发藓科植物:金发藓
出处:江西(地)。
5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:广东(惠阳)(地)。

千年桐(共2条)
7136193 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:(地)。
7136194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:《药植简编》(文)。

千年竹(共2条)
7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:广西(地)。
7326006 Apostasia angustielliptica Thorel.
兰科植物:假兰树
出处:广西(龙州)(地)。

千年棕(共4条)
7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:江西(地)。
7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:云南、湖南、江西、福建、安徽(地)。
7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:江西、湖南(地)。
7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:陕西(平利)(地)。

千屈菜(共2条)
7072009 Lythrum anceps (Koehne) Makino
千屈菜科植物:光千屈菜
出处:华南、东北(地)。
7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

千日白(共2条)
7063030 Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:江苏、广西(地)。
7063031 Gomphrena globosa L. cv. Alba
苋科植物:千日白
出处:《浙南本草新编》(植)。

千岁子(共3条)
6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:《纲目拾遗》(文)。
7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:《广东新语》(文)。
7148042 Arachis hypogaea L.
豆科植物:落花生
出处:《花镜》(文)。

千穗谷(共2条)
7063015 Amaranthus caudatus L.
苋科植物:尾穗苋
出处:《经济植物学》(文)。
7063016 Amaranthus hypochondriacus L.
苋科植物:千穗谷
出处:《中国植志》(植)。

千下锤(共4条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广东(普宁、海丰)(地)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:江西(地)。
7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:江西(地)。
7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:江西(地)。

千张树(共2条)
7211001 Camptotheca acuminata Decne.
蓝果树科植物:喜树
出处:四川(地)。
7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:四川(地)。

千张纸(共4条)
7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:《滇南本草》(文)。
7293381 Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物:狭叶藜芦
出处:《名实图考》(文)。
7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:云南(地)。
7306011 Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:忽地笑
出处:云南(地)。

千针草(共2条)
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟

出处:《中国药植志》(文)。

7238259　Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《图经》(文)。

千只眼(共 2 条)

7194094　Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:云南(地)。

7194095　Murraya tetramera Huang
芸香科植物:四数花九里香
出处:《云南中草药》(药)。

千年不大(共 3 条)

7223027　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:江苏、浙江(地)。

7223034　Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:福建(地)。

7232186　Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:浙江(地)。

千年勿大(共 2 条)

7223027　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:浙江(瑞安、嵊县)(地)。

7232186　Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:浙江(地)。

千条蜈蚣(共 2 条)

7238001　Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:江西(地)。

7293046　Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:安徽、江西(地)。

千年不烂心(共 3 条)

7057136　Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:广西(地)。

7250068　Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:《中国植志》(植);《名实图考》(药)。

7250075　Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江西、广西(地)。

千年耗子屎(共 2 条)

7015168　Aquilegia ecalcarata Maxim.
毛茛科植物:无距耧斗菜
出处:贵州(梵净山)(地)。

7015424　Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:天葵
出处:福建、四川(地)。

千年老鼠屎(共 3 条)

7015424　Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:天葵
出处:《纲目拾遗》(文)。

7169051　Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物:艾麻
出处:陕西(地)。

7293048　Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:陕西(太白)(地)。

乞食碗(共 2 条)

7213094　Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:福建(地)。

7213156　Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:台湾(地)。

川柏(共 3 条)

6006008　Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:《华北树木志》(文)。

7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:福建(光泽)(地)。

7194099　Phellodendron chinense Schneid.
芸香科植物:黄皮树
出处:《常用中药名辨》(文)。

川贝(共 8 条)

7293103　Fritillaria gansuensis S. C. Chen et G. D. Yu
百合科植物:陇南贝母
出处:甘肃(地)。

7293107　Fritillaria cirrhosa D. Don
百合科植物:川贝母
出处:《纲目拾遗》(文)。

7293108　Fritillaria cirrhosa D. Don var. ecirrhosa Franch.
百合科植物:康定贝母
出处:四川(药)。

7293111　Fritillaria delavayi Franch.
百合科植物:梭砂贝母
出处:西南(地)。

7293129　Fritillaria monantha Migo var. longlingonsis
百合科植物:铜陵黄花贝母

7293138　Fritillaria taipaiensis P. Y. Li
百合科植物:太白贝母

出处：湖北（神农架）（地）。

7293148　Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物：暗紫贝母
出处：四川（地）。

7293158　Fritillaria yuzhongensis G. D. Yu et Y. S. Zhou
百合科植物：榆中贝母
出处：甘肃（地）。

川骨（共 2 条）

7018005　Nuphar japonicum DC.
睡莲科植物：日本萍蓬草
出处：《中国植物图鉴》（文）。

7018007　Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物：萍蓬草
出处：《新纲》（文）。

川桂（共 3 条）

7011026　Cinnamomum mairei Levl.
樟科植物：银叶桂
出处：《汇编》（药）。

7011036　Cinnamomum tamala (Buch. -Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物：柴桂
出处：《汇编》（文）。

7011037　Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物：川桂
出处：《中国植志》（植）；《汇编》（药）。

川姜（共 2 条）

7194073　Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物：吴茱萸
出处：《新纲》（文）。

7290118　Zingiber officinale Rosc.
姜科植物：姜
出处：《纲目拾遗》（文）。

川椒（共 8 条）

7194117　Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：江苏、福建（地）。

7194122　Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物：花椒
出处：《圣惠方》（文）。

7194134　Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物：两面针
出处：广东（地）。

7194142　Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物：青花椒
出处：辽宁（地）。

7194144　Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物：野花椒
出处：《药材学》（文）。

7194146　Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物：勒榄花椒
出处：广东（阳春）（地）。

7194148　Zanthoxylum trifolium Wright
芸香科植物：异叶花椒
出处：广西（桂平）（地）。

7213109　Coriandrum sativum L.
伞形科植物：芫荽
出处：《满鲜植汇》（文）。

川菊（共 2 条）

7032149　Papaver rhoeas L.
罂粟科植物：虞美人
出处：湖北（神农架）（地）。

7238305　Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物：菊花
出处：四川（地）。

川军（共 2 条）

7057112　Rheum officinale Baill.
蓼科植物：药用大黄
出处：《和汉药植》（文）。

7057114　Rheum palmatum L.
蓼科植物：掌叶大黄
出处：《药材学》（文）。

川连（共 4 条）

7015281　Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物：黄连
出处：东北、华北、陕西、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川（地）。

7015283　Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao
毛茛科植物：三角叶黄连
出处：《药学学报》（文）。

7019085　Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物：庐山小檗
出处：广西（蒙山）（地）。

7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：广西（融安）（地）。

川七（共 3 条）

7057027　Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：台湾（地）。

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：台湾（地）。

7057062　Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物：何首乌
出处：台湾（地）。

川乌（共 2 条）

7015021　Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物：乌头
出处：《金匮要略》、《药典》（药）。

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤(误用)
出处:青海(地)。

川芎(共2条)

7213107 Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell.
伞形科植物:鞘山芎
出处:《秦岭植志》(文)。

7213176 Ligusticum chuanxiong Hort.
伞形科植物:川芎
出处:《中国植志》(植);《汤液本草》、《药典》(药)。

川芪(共3条)

7148055 Astragalus floridus Benth. ex Bunge
豆科植物:多花黄芪
出处:四川(地)。

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:四川(地)。

7148351 Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz.
豆科植物:多序岩黄芪
出处:《中药材科技》(文)。

川莓(共2条)

7143351 Rubus sachalinensis Levl.
蔷薇科植物:库页悬钩子
出处:《经济植物学》(文)。

7143353 Rubus setchuenensis Bureau et Franch.
蔷薇科植物:川莓
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

川楝(共2条)

7121010 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
使君子科植物:毗黎勒
出处:(地)。

7197015 Melia toosendan Sieb. et Zucc.
楝科植物:川楝
出处:《摘元方》、《高植图鉴》(植);《药材学》(药)。

川贝母(共5条)(参见川贝)

7293107 Fritillaria cirrhosa D. Don
百合科植物:川贝母
出处:《中国植志》(植);《景岳全书》(药)。

7293111 Fritillaria delavayi Franch.
百合科植物:棱砂贝母
出处:《药典》(文)。

7293136 Fritillaria przewalskii Maxim. ex Batal.
百合科植物:甘肃贝母
出处:《药典》(文)。

7293140 Fritillaria thunbergii Miq. var. chekiangensis Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物:东贝母
出处:广东(地)。

7293148 Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物:暗紫贝母
出处:《景岳全书》、《药典》(药)。

川草花(共2条)

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《救荒本草》(文)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《救荒本草》(文)。

川党参(共4条)

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:四川(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:《中国植志》(植)。

7243070 Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物:管花党参
出处:四川(地)。

7243072 Codonopsis viridiflora Maxim.
桔梗科植物:绿花党参
出处:四川(地)。

川钓樟(共2条)

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:《中国植志》(植)。

7011058 Lindera setchuenensis Gamble
樟科植物:四川山胡椒
出处:四川(峨眉山)(地)。

川防风(共3条)

7213207 Peucedanum dielsianum Fedde ex Wolff
伞形科植物:竹节前胡
出处:四川(万县、涪陵、宜宾、泸州)(地)。

7213260 Seseli asperulum (Trautv.) Schischk.
伞形科植物:碎叶邪蒿
出处:四川(地)。

7213263 Seseli squarrulosum Shan et Sheh
伞形科植物:粗糙邪蒿
出处:(四川道孚)、《中国植志》(药)。

川花椒(共3条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:湖南(来阳)(地)。

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:四川(地)。

7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:四川(地)。

川黄芩(共2条)

7264333 Scutellaria amoena C.H.Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:甘肃(地)。

7264346 Scutellaria hypericifolia Levl.
唇形科植物:连翘叶黄芩
出处:《中药志》(药)。

川加皮(共2条)

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物:红毛五加
出处:四川(地)。

7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex Diels
五加科植物:蜀五加
出处:《中国药植志》(药)。

川甲草(共2条)

7231049 Dischidia australis Tsiang et P.T.Li
萝藦科植物:尖叶眼树莲
出处:广西(邕宁)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:湖南(地)。

川姜朴(共2条)

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:四川(地)。

7001057 Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:西康木兰
出处:四川(地)。

川龙胆(共2条)

7239042 Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物:滇龙胆草
出处:四川(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:贵州、云南(地)。

川麻黄(共3条)

6010005 Ephedra *intermedia* Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:四川(地)。

6010008 Ephedra minuta Florin
麻黄科植物:矮麻黄
出处:《四川中药志》(文)。

6010014 Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物:草麻黄
出处:山西、河北(地)。

川绵芪(共2条)

7148063 Astragalus maowenensis Hsiao
豆科植物:茂汶黄芪
出处:四川(地)。

7148080 Astragalus *tongolensis* Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:四川(地)。

川木通(共12条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:云南(文山)(地)。

7015203 Clematis apiifolia var. obtusidentata Rehd. et Wils.
毛茛科植物:钝齿铁线莲
出处:《汇编》(药)。

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W.T.Wang
毛茛科植物:粗齿铁线莲
出处:四川、《汇编》(药)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:《药典》(药)。

7015206 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物:短尾铁线莲
出处:宁夏(地)。

7015233 Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物:单叶铁线莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015251 Clematis montana Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:《药典》(药)。

7015252 Clematis montana var. grandiflora Hook.
毛茛科植物:大花绣球藤
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015254 Clematis montana var. wilsonii Sprag.
毛茛科植物:晚花绣球藤
出处:(四川峨眉)(药)。

7015261 Clematis pogonandra Maxim.
毛茛科植物:须蕊铁线莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

川木香(共2条)

7238711 *Vladimiria souliei* (Franch.) Ling
菊科植物:川木香
出处:《高植图鉴》(植);《药典》(药)。

7238712 Vladimiria souliei (Franch.) Ling var. cinerea Ling

菊科植物:灰背川木香
出处:《药典》(药)。

川牛膝(共4条)

7063026 Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:云南(地)。

7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:湖南(地)。

7259061 Pteracanthus forrestii (Diels) C. Y. Wu
爵床科植物:腺毛马蓝
出处:黑龙江(地)。

川破石(共5条)

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:《生草药性备要》(文)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:广西(邕宁)(地)。

7167065 Ficus tinctoria Gorst. f. var. gibbosa (Blume) Corner
桑科植物:斜叶榕
出处:广西(阳朔)(地)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广西(柳江、昭平、藤县、平南、玉林、桂平)(地)。

7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物:山石榴
出处:(地)。

川秦艽(共2条)

7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:四川(地)。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:《药材学》(文)。

川山甲(共2条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广西(平南)(地)。

8936901 Manis pentadactyla L.
鲮鲤科动物:穿山甲
出处:《三因方》(文)。

川石斛(共2条)

7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:江苏(南京)(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:江苏(南京)(地)。

川郁金(共2条)

7290070 Curcuma longa L.
姜科植物:姜黄
出处:四川(地)。

7290072 Curcuma sichuanensis X. X. Chen
姜科植物:川郁金
出处:《广西植物》(植);《中药志》(药)。

川萆薢(共4条)

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《中药材手册》(文)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:浙江(天目山)(地)。

7311007 Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物:叉蕊薯蓣
出处:《本草原始》(药)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:浙江(昌化)(地)。

川枳壳(共3条)

7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物:酸橙
出处:四川(地)。

7194014 Citrus aurantium L. cv. Jiangjin Suanchen
芸香科植物:江津酸橙
出处:四川(江津、綦江)(地)。

7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:四川(地)。

川楝皮(共2条)

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:四川(广安、巴县)(地)。

7197015 Melia toosendan Sieb. et Zucc.
楝科植物:川楝
出处:《药材学》(药)。

川槿皮(共2条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:北京(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:《养生经验合集》(文)。

川滇茉莉(共2条)

7229034 Jasminum lanceolarium Roxb.
木樨科植物:北清香藤
出处:湖南(地)。
7229035 Jasminum lanceolarium Roxb. var. puberulum Hemsl.
木樨科植物:清香藤
出处:《中国药植志》(文)。

川五味子(共2条)
7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:四川(南川)(地)。
7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:四川(地)。

川滇无患子(共2条)
7198021 Sapindus delavayi (Franch.) Radlk.
无患子科植物:川滇无患子
出处:《中国植志》(植)。
7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:四川(地)。

川西翠雀花(共2条)
7015298 Delphinium honvalotii Franch.
毛茛科植物:川黔翠雀花
出处:《峨眉药植研究》(文)。
7015341 Delphinium tongolense Franch.
毛茛科植物:川西翠雀花
出处:《中国植志》(植)。

川西獐牙菜(共2条)
7239095 Swertia ciliata (D. Don ex G. Don) B. L. Burtt
龙胆科植物:普兰獐牙菜
出处:《民族药志》(药)。
7239110 Swertia mussotia Franch.
龙胆科植物:川西獐牙菜
出处:《西藏植志》(植)。

久白(共2条)
2017043 Poria cocos (Schw.) Wolf
多孔菌科真菌:茯苓
出处:(商品名)(地)。
7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:薤头
出处:台湾(地)。

勺草(共2条)
7148494 Oxytropis glabra DC.
豆科植物:小花棘豆
出处:《汇编》(文)。
7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:河南(地)。

广胶(共2条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本经逢原》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本经逢原》(文)。

广角(共4条)(参见广角瓣)
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:福建(地)。
8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《汇编》(文)。
8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(文)。
8939904 Rhinoceros sumatrensis Cuvier
犀科动物:苏门犀
出处:《中药大辞典》(动)。

广蛇(共2条)
8931612 Elaphe radiata (Sehlegel)
游蛇科动物:三索锦蛇
出处:广东、广西(地)。
8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:广西(地)。

广术(共3条)
7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《药材学》(文)。
7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:《本草求真》(文)。
7290068 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang
姜科植物:广西莪术
出处:《本经逢原》(文)。

广藤(共2条)
7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防已科植物:细圆藤
出处:四川(地)。
7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防已科植物:青藤
出处:四川(万源)(地)。

广陈皮(共4条)
7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《药典》(文)。
7194035 Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑

出处:《药典》(药)。

7194044 Citrus reticulata Blanco cv. Sihungan
芸香科植物:四会柑
出处:广东(地)。

7194045 Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima
芸香科植物:瓯柑
出处:《中药大辞典》(文)。

广川草(共2条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:湖南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:湖南(花垣)(地)。

广豆根(共3条)

7148287 Dunbaria circinalis (Benth.) Bak.
豆科植物:卷圈野扁豆
出处:《常用中药名辨》(文)。

7148575 Sophora tonkinensis Gapnep.
豆科植物:越南槐
出处:《广西植录》(文)。

7148576 Sophora tonkinensis Gagnep. var. polyphylla S. Z. Huang et Z. C. Zhou
豆科植物:多叶越南槐
出处:广西(都安、马山、忻城)(地)。

广防风(共2条)

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:《中国植志》(植)。

7264191 Origanum dictamus L.
唇形科植物:白藓牛至
出处:广东(部分地区)(地)。

广防己(共2条)

7024012 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广防己
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:广西(地)。

广寄生(共2条)

7185014 Scurrula ferruginea (Jack) Danser
桑寄生科植物:锈毛梨果寄生
出处:《新华本草纲要》(文)。

7185021 Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:《中国植志》(植);(广东、广西)、《中草药》(药)。

广角鳙(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《汇编》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(文)。

广角个(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《汇编》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(文)。

广狼毒(共2条)

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广东(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:广东(地)。

广木香(共2条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:江西(庐山)(地)。

7238184 Auklandia costus Falc.
菊科植物:云木香
出处:《普济方》(文)。

广三七(共3条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:江苏、安徽(地)。

7212071 Panax notoginseng (Burk.) H. Chen
五加科植物:三七
出处:安徽(地)。

7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物:峨参
出处:湖南(地)。

广犀角(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《常用中药名辨》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(文)。

广藿香(共2条)

7264167 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Dunn
唇形科植物:冠唇花
出处:海南、云南(地)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香

出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

广栀仁(共 2 条)

7088019 Pittosporum podocarpum Gagnep.
海桐花科植物:柄果海桐
出处:四川(地)。

7088025 Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海柄花科植物:木果海柄
出处:《云南植志》(药)。

广白头翁(共 2 条)

7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物:白鼓钉
出处:广东(广州)(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:四川(地)。

广东人参(共 2 条)

7212073 Panax quinquefolius L.
五加科植物:西洋参
出处:《中国药植志》(文)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《新纲》(文)。

广花耳草(共 2 条)

7232061 Hedyotis ampliflora Hance
茜草科植物:广花耳草
出处:《高植图鉴》(植)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:《汇编》(文)。

广金钱草(共 2 条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:河北(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:《药典》(植);《药典》(药)。

广布马先蒿(共 2 条)

7252111 Pedicularis oederi Vahl
玄参科植物:广布马先蒿
出处:《西藏植志》(植)。

7252112 Pedicularis oederi Vahl var. sinensis (Maxim.) Hurus.
玄参科植物:华马先蒿
出处:(地)。

广东万年青(共 2 条)

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7302007 Aglaonema modestum Schott ex Engl.
天南星科植物:广东万年青
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

门冬(共 4 条)

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《纲目》(文)。

7293054 Asparagus meioclados Levl.
百合科植物:密齿天门冬
出处:云南(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《指示植物》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《尔雅》(文)。

门青(共 2 条)

7015043 Aconitum flavum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:青海(藏名)(地)。

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:青海(藏名)(地)。

门鳝(共 2 条)

8923901 Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:浙江、广西(地)。

8923902 Muraenesox talabonoides (Bleeker)
海鳗科动物:鹤海鳗
出处:广西(地)。

尸利洒树(共 2 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《金光明经》(文)。

7148025 Albizia lehbeck (L.) Benth.
豆科植物:阔荚合欢
出处:《金光明经》(文)。

弓皮(共 3 条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《本经》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《本经》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《本经》(文)。

弓鱼(共 2 条)

8922850 Schizothorax tariensis Regan
鲤科动物:大理裂腹鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922851 Schizothorax yunnanensis (Norman)

鲤科动物:云南裂腹鱼
出处:《大理府志》(文)。

弓腰老(共2条)

7057056 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:圆穗蓼
出处:云南(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:云南(地)。

卫矛(共6条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》(药)。

7173023 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim.
卫矛科植物:毛脉卫矛
出处:《本经》(文)。

7173034 Euonymus frigidus Wall.
卫矛科植物:冷地卫矛
出处:西藏(地)。

7173037 Euonymus bamiltonianus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:西南卫矛
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7173058 Euonymus phellomanus Loes.
卫矛科植物:栓翅卫矛
出处:湖北(神农架)(地)。

7173061 Euonymus semenovii Regel et Hard.
卫矛科植物:中亚卫矛
出处:新疆(地)。

也(共2条)

9102006 Tu quois *
铝(Al)矿物
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

9204001 Fluoritum
氟(F)矿物:茨石
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

也白头(共2条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:《常用中药名辨》(文)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:《常用中药名辨》(文)。

女萝(共6条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《诗经》(文)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《诗经》(文)。

7148644 Wisteria floribunda (Willd.) DC.
豆科植物:多花紫藤
出处:《豆科图说》(文)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《植物名汇》(文)。

7251021 Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:江苏、广东(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《尔雅》(文)。

女萎(共2条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:《本经》(文)。

女菀(共3条)

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:广西(贵县)(地)。

7238687 Turczaninowia fastigiata (Fisch.) DC.
菊科植物:女菀
出处:《中国植志》(植);《本经》、《中药大辞典》(药)。

7264280 Salvia cavaleriei Levl. var. erythophylla (Hemsl.) Stib.
唇形科植物:紫背贵州鼠尾草
出处:《本经》、《新华本草纲要》(药)。

女儿草(共2条)

7078002 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:四川(重庆)(地)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:陕西(地)。

女儿茶(共7条)

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:江苏(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:陕西(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草

出处:四川(西昌)(地)。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物:云南勾儿茶
出处:《天宝本草》(文)。

7190036 Rhamnus heterophylla Oliv.
鼠李科植物:异叶鼠李
出处:四川、贵州(地)。

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:广西(地)。

7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:江苏(地)。

女儿构(共2条)

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand. -Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:湖北(地)。

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:湖北(巴东)(地)。

女儿红(共17条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:湖南(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《中国药植志》(文)。

7078002 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:湖南、四川(地)。

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:甘肃(地)。

7120012 Bredia longiloba (Hand. -Mazz.) Diels
野杜丹科植物:长萼野海棠
出处:湖南(地)。

7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:湖南(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:湖南、贵州(地)。

7136a03 Daphniphyllum macropodum Miq.
虎皮楠科植物:交让木
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:贵州(地)。

7148420 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物:绒毛胡枝子
出处:江苏(赣榆)(地)。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物:云南勾儿茶
出处:四川(峨眉山)(地)。

7200007 Acer ginnala Maxim.
槭树科植物:茶条槭
出处:江苏(句容)(地)。

7200008 Acer ginnala Maxim. subsp. theiferum (Fang) Fang
槭树科植物:苦茶槭
出处:江苏(地)。

7215010 Enkianthus chinensis Franch.
杜鹃花科植物:灯笼树
出处:湖北(神农架)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:湖南(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:湖北、湖南(地)。

7240041 Lysimachia hemsleyana Maxim.
报春花科植物:点腺过路黄
出处:湖南(地)。

女儿藤(共2条)

7201007 Sabia campanulata Wall. et Roxb. ssp. ritchieae Y. F. Wu
清风藤科植物:鄂西清风藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7201016 Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:湖北、四川(地)。

女金丹(共2条)

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:(福建)、《汇编》(药)。

7238717 Wedelia urticifolia DC.
菊科植物:麻叶蟛蜞菊
出处:云南(地)。

女娄菜(共2条)

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7053072 Silene firma Sieb. et Zucc.
石竹科植物:粗壮女娄菜
出处:四川(若尔盖)(地)。

女贞子(共4条)

7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔

出处:《植分学报》(文)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《本草正》、《药典》(药)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:浙江(地)。

7229063a Ligustrum robustum (Roxb.) Blume
木樨科植物:粗壮女贞
出处:西藏(地)。

叉蓬棵(共2条)

7061028 Salsola collina Pall.
藜科植物:猪毛菜
出处:东北(地)。

7061030 Salsola ruthenica Iljin
藜科植物:刺沙蓬
出处:东北(地)。

叉枝蓼(共2条)

7057040 Polygonum divaricatum L.
蓼科植物:叉分蓼
出处:《沙漠药植》(文)。

7057095 Polygonum tortuosum D. Don
蓼科植物:叉枝蓼
出处:《西藏植志》(植)。

叉子草(共3条)

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:江西(德兴)(地)。

7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:湖南(地)。

7332051 Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.
禾本科植物:止血马唐
出处:甘肃(地)。

叉子芹(共2条)

7213009 Angelica amurensis Schischk.
伞形科植物:黑龙江当归
出处:辽宁(地)。

7213018 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav. f. albiflora (Maxim.) Nakai
伞形科植物:鸭巴前胡
出处:辽宁(新宾)(地)。

飞菜(共2条)

7032087 Corydalis sheareri S. Moore
罂粟科植物:尖距紫堇
出处:贵州(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:贵州(地)。

飞虎(共3条)

8937204 Petaurista alborufus (Milne-Edwards)
鼯鼠科动物:红白鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物:鼯鼠
出处:《中国经济动物志》(文)。

8937210 Petaurista yunanensis (Anderson)
鼯鼠科动物:栗褐大鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

飞廉(共3条)

7238223 Carduus acanthoides L.
菊科植物:刺飞廉
出处:《汇编》(文)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》(药)。

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:《名实图考》(文)。

飞龙(共3条)

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

5002011 Phlegmariurus fargesii (Herter) Ching
石杉科植物:锐叶马尾杉
出处:广西(地)。

8931003 Draca maculatus Gray
鬣蜥科动物:斑飞蜥
出处:《中草药》(文)。

飞蓬(共2条)

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:《中国植志》(文)。

7238330 Erigeron acer L.
菊科植物:飞蓬
出处:《中国植志》(植);《长白山植药志》(药)。

飞鼠(共4条)

8936405 Myotis mystacinus Kuhl
蝙蝠科动物:须鼠耳蝠
出处:湖北(神农架)(地)。

8936412 Vespertilio superans Thomas.
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《方言》(文)。

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物:鼯鼠
出处:(《上林赋》张揖注)(文)

8937211 Pteromys volans L.
鼯鼠科动物:小飞鼠
出处:《动物图谱·兽》(文)。

飞鱼(共 6 条)

8924501　Cypselurus agoo (Temminck et Schlegel)
飞鱼科动物:燕鳐鱼
出处:《本草拾遗》(文)。

8924502　Cypselurus arcticeps (Gunther)
飞鱼科动物:弓头燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924503　Cypselurus bahiensis (Ranzani)
飞鱼科动物:背斑燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924504　Cypselurus oligolepis (Bleeker)
飞鱼科动物:少鳞鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924505　Cypselurus oxycephalus (Bleeker)
飞鱼科动物:尖头燕鳐鱼
出处:浙江(地)。

8924506　Cypselurus spiropterus (Cuvier et Valenciennes)
飞鱼科动物:点鳍燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

飞针(共 2 条)

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:广西(平南)(地)。

7238027　Ainsliaea ramosa Hemsl.
菊科植物:多枝兔耳风
出处:广西(平南)(地)。

飞刀剑(共 5 条)

5056048　Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:江西(地)。

5056083　Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:陕西(地)。

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《名实图考》(文)。

5056092　Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物:柔软石韦
出处:《名实图考》(文)。

5056093　Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《名实图考》(文)。

飞蛾草(共 4 条)

5057004　Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:广西(凤山)(地)。

7069007　Oxalis acetosella L. var. japonica (Franch. et Savat.) Makino
酢浆草科植物:深山酢浆草
出处:贵州(地)

7069011　Oxalis hupehensis R. Knuth.
酢浆草科植物:湖北酢浆草
出处:《汇编》(文)。

7101006　Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:四川、贵州(地)。

飞蛾七(共 5 条)

5013004　Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:贵州(绥阳)(地)。

7015456　Thalictrum microgynum Lecoy. ex Oliv
毛茛科植物:小果唐松草
出处:四川(南川)(地)。

7057080　Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:湖北(恩施)(地)。

7069007　Oxalis acetosella L. var. japonica (Franch. et Savat.) Makino
酢浆草科植物:深山酢浆草
出处:贵州(铜仁)(地)。

7069010　Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:四川(地)。

飞蛾树(共 2 条)

7200009　Acer grosseri Pax var. hersii (Rehd.) Rehd.
槭树科植物:长裂葛萝槭
出处:湖南(地)。

7200013　Acer oblongum Wall. ex DC.
槭树科植物:飞蛾槭
出处:《树分》(文)。

飞蛾藤(共 2 条)

7251060　Porana racemosa Roxb.
旋花科植物:飞蛾藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7251061　Porana sinensis Hemsl.
旋花科植物:大果飞蛾藤
出处:《广西植志》(文)。

飞机草(共 3 条)

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西(宜黄)(地)。

7238337　Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《南方毒植》(文)。

7238347　Eupatorium odoratum L.
菊科植物:飞机草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

飞惊草(共 2 条)

5056044　Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack)

Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:贵州(地)。

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:贵州(黔东南)(地)。

飞莱叶(共 2 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:湖南(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:湖南(地)。

飞来凤(共 3 条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:(地)。

7148142 Caragana frutex (L.) C. Koch
豆科植物:黄刺条
出处:《嘉兴府志》(文)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:《嘉兴府志》(文)。

飞来藤(共 2 条)

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:浙江(天目山)(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:浙江(嵊县、临安)(地)。

飞连草(共 3 条)

5056017 Drymoglossum piloselloides (L.) Presl
水龙骨科植物:抱树莲
出处:《岭南采药录》(文)。

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:广东(广州)(地)。

5056022 Lemmaphyllum microphyllum Presl var. obvatum (Harr.) C. Chr.
水龙骨科植物:倒卵叶伏石蕨
出处:广东(广州)(地)。

飞蛇草(共 4 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:浙江(洞头)(地)。

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:福建(莆田、惠安)(地)。

7055003 Mollugo pentaphylla L.
番杏科植物:粟米草
出处:广西(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:福建(福清)(地)。

飞蛇子(共 2 条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:安徽(太和)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广东(惠阳、五华)(地)。

飞天驳(共 2 条)

7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:广东(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:湖南(瑶语)(地)。

飞天龙(共 3 条)

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:广西(北流、玉林、贵县、博白)(地)。

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:广东(粤北)(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:江西(宜黄)(地)。

飞天漆(共 2 条)

7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:江西(地)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:江西(地)。

飞天藤(共 2 条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广西(平南)(地)。

7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:云南(地)。

飞燕草(共 5 条)

7015280 Consolida ajacis (L.) Schur
毛茛科植物:飞燕草
出处:《中国植志》(植);《中国药植图鉴》(药)。

7015295 Delphinium anthriscifolium var. majus Pamp.
毛茛科植物:大花还亮草

出处:湖北(神农架)(地)。

7015318　Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:陕西(地)。

7015320　Delphinium grandiflorum var. mosoynese (Franch.) Huth
毛茛科植物:裂瓣翠雀
出处:云南(地)。

7015323　Delphinium iliense Huth
毛茛科植物:伊犁翠雀花
出处:《新疆中草药》(文)。

飞扬草(共 9 条)

7055002　Mollugo oppositifolia L.
番杏科植物:簇花粟米草
出处:广东(高要、高鹤)(地)。

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7136086　Euphorbia maculata L.
大戟科植物:斑地锦
出处:《药植简编》(文)。

7136095　Euphorbia pilulifera L.
大戟科植物:台湾地锦草
出处:(地)。

7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:《岭南采药录》(文)。

7143001　Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:福建(地)。

7148267　Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:广西(桂平、玉林)(地)。

7148270　Desmodium rubrum (Lour.) DC.
豆科植物:绢毛山蚂蟥
出处:广西(桂平)(地)。

7259047　Lepidagathis incurva Buch. -Ham. ex D. Don
爵床科植物:鳞花草
出处:广东(惠阳)(地)。

飞扬藤(共 6 条)

7008018　Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物:瓜馥木
出处:广东(从化)(地)。

7148087　Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广西(桂林、北流)(地)。

7148090　Bauhinia didyma L. Chen
豆科植物:孪叶羊蹄甲
出处:广西(北流)(地)。

7148102　Bauhinia variegata L.
豆科植物:洋紫荆
出处:广西(北流)(地)。

7231016　Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:海南(地)。

7251021　Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:广东(地)。

飞羊草(共 2 条)

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:广西(南宁)(地)。

7136077　Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:广西(凌云)(地)。

飞疔药(共 3 条)

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:贵州(地)。

7057021　Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:四川(地)。

7252052　Lindernia nummularifolia (D. Don) Wettst.
玄参科植物:宽叶母草
出处:(地)。

飞蜈蚣(共 2 条)

7193067　Tetrastigma triphyllum (Gagnep.) W. T. Wang
葡萄科植物:菱叶崖爬藤
出处:云南(地)。

7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:陕西(平利、柞水、镇坪)(地)。

飞龙接骨(共 2 条)

7193035　Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《汇编》(文)。

7193036　Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:云南(地)。

飞天雷公(共 2 条)

7023048　Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广西(南宁、那坡)(地)。

7257001　Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广西(地)。

飞天蜈蚣(共 25 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:甘肃(地)。

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:福建(泉州)(地)。

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广西(苍梧、贵县)(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:浙江(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:福建(泉州)(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:江西(婺源)(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:云南(地)。

7193067 Tetrastigma triphyllum (Gagnep.) W. T. Wang
葡萄科植物:菱叶崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:江西(德兴)(地)。

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒榄花椒
出处:福建(建宁)(地)。

7205014 Pegia sarmentosa (Lecte.) Hand. -Mazz.
漆树科植物:利黄藤
出处:《汇编》(文)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:湖南(衡山)(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:陕西、四川、云南(地)。

7212037 Aralia hupehensis Hoo
五加科植物:湖北楤木
出处:湖北(神农架)(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:福建(泉州)(地)。

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:河北、湖南、广西、四川、贵州(地)。

7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:湖南(地)。

7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand. -Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:湖北、广西、云南(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广西(苍梧)(地)。

7257002 Campsis radicans (L.) Seem.
紫葳科植物:美洲凌霄
出处:广西(临桂)(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:江西(德兴)(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:江西(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:《名实图考》(文)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:江西(婺源)(地)。

7326047 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay
兰科植物:蜈蚣兰
出处:浙江(临安)(地)。

小艾(共2条)

7238087 Artemisia frigida Willd.
菊科植物:冷蒿
出处:(地)。

7238297 Cyathocline purpurea (Buch. -Ham. ex De Don) O. Kuntze
菊科植物:杯菊
出处:广西(平果)(地)。

小草(共4条)

7032018 Corydalis bungeana Turcz.
罂粟科植物:地丁紫堇
出处:《中药通报》(文)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:《本经》(文)。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草

出处:安徽(地)。

小豆(共3条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:北京、陕西、湖北(地)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《经济植物手册》(文)。

7148514 Phaseolus radiatus L.
豆科植物:绿豆
出处:福建(闽南)(地)。

小构(共2条)

7081028 Wikstroemia micrantha Hemsl.
瑞香科植物:小黄构
出处:湖北(地)。

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:湖北(神农架)(地)。

小黄(共2条)

7057105 Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:云南(大理、洱沅)(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:福建(地)。

小蓟(共12条)

7238223 Carduus acanthoides L.
菊科植物:节毛飞廉
出处:云南(地)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:丝毛飞廉
出处:《玉龙山药植》(文)。

7238247 Cirsium belingshanicum Petrak.
菊科植物:罗平蓟
出处:贵州(地)。

7238248 Cirsium chinense Gardn. et Champ.
菊科植物:绿蓟
出处:《广西中药志》(文)。

7238252 Cirsium griseum Levl.
菊科植物:灰蓟
出处:《滇南本草》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广西(北流、贵县)(地)。

7238255 Cirsium lineare (Thunb.) Sch. -Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:广西(平果)(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《本草经集注》、《汇编》(药)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:吉林(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:东北(地)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:东北(地)。

小荆(共2条)

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:《纲目》(文)。

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:《新纲》(文)。

小米(共2条)

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:《本草蒙筌》(文)。

7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:《本草蒙筌》(文)。

小蓬(共2条)

7061025 Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge
藜科植物:小蓬
出处:《中国植志》(植);《新疆中草药》(药)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:《云南种录》(文)。

小蓟(共4条)

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:浙江(天目山)(地)。

7240030 Lysimachia deltoides Wight var. cinerascens Franch.
报春花科植物:小寸金黄
出处:贵州(地)。

7240039 Lysimachia grammica Hance
报春花科植物:金爪儿
出处:浙江(地)。

7240046 Lysimachia japonica Thunb.
报春花科植物:小茄
出处:《高植图鉴》(植)。

小青(共 11 条)

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:福建(厦门)(地)。

7148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:福建(地)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:福建、台湾(地)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:上海(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建、广西(地)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:上海(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:江苏(无锡)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:福建、四川(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:湖北(咸宁)(地)。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:贵州(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:浙江(地)。

小蒜(共 3 条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:江苏(无锡)(地)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:《救荒本草》(文)。

7293028 Allium sativum L.
百合科植物:蒜
出处:《纲目》(文)。

小辛(共 2 条)

7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:蘑菇叶细辛
出处:广西(藤县)(地)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:《本经》(文)。

小棕(共 2 条)

7293373 Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:贵州(地)。

小藜(共 2 条)

7061018 Chenopodium glaucum L.
藜科植物:灰绿藜
出处:江苏(地)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:《中国植志》(植)。

小檗(共 15 条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:《唐本草》、《汇编》(药)。

7019007 Berberis anhweiensis Ahrendt
小檗科植物:安徽小檗

7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:《汇编》(文)。

7019017 Berberis circumserrata Schneid.
小檗科植物:秦岭小檗
出处:甘肃(地)。

7019029 Berberis gagnepainii Schneid. var. lanceifolia Ahrendt
小檗科植物:蓝果小檗
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7019036 Berberis heteropoda Schrenk
小檗科植物:黑果小檗
出处:新疆(地)。

7019041 Berberis iliensis Popov
小檗科植物:伊犁小檗
出处:新疆(地)。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:《汇编》(药)。

7019053 Berberis mingetensis Hayata
小檗科植物:桂小檗
出处:《广西药录》(药)。

7019072 Berberis sibirica Pall.
小檗科植物:刺叶小檗
出处:《中药大辞典》(药)。

7019077 Berberis subacuminata Schneid.
小檗科植物:近渐尖小檗
出处:《汇编》(文)。

7019079 Berberis thunbergii DC.
小檗科植物:日本小檗
出处:《中药大辞典》(药)。

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物：庐山小檗
出处：江西(地)。

7019086 Berberis vulgaris L.
小檗科植物：欧洲小檗
出处：《药学名词合编》(文)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物：金花小檗
出处：《汇编》(文)。

小蠶(共2条)

8934601 Dendrocopos canicapillus scintilliceps (Swinhoe)
啄木鸟科动物：星头啄木鸟
出处：《动物图谱·鸟》(文)。

8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物：绿啄木鸟
出处：《动物图谱·鸟》(文)。

小暗消(共2条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物：木防已
出处：云南(红河)(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物：马连鞍
出处：云南(红河)(地)。

小芭蕉(共5条)

7287004 Musa coccinea Andr.
芭蕉科植物：红蕉
出处：四川(南川)(地)。

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物：美人蕉
出处：华南(地)。

7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物：玉簪
出处：《分类草药性》(文)。

7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物：紫萼
出处：贵州(地)。

7326137 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.
兰科植物：高斑叶兰
出处：云南(红河)(地)。

小巴豆(共2条)

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物：续随子
出处：湖北、四川、云南(地)。

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物：麻疯树
出处：四川(地)。

小拔毒(共2条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物：白背黄花稔
出处：云南(地)。

7132057 Sida szechuensis Matsuda
锦葵科植物：拔毒散
出处：云南(地)。

小坝王(共2条)

7145002 Chimonanthus nitens Oliv.
蜡梅科植物：山蜡梅
出处：贵州(遵义)(地)。

7238505 Prenanthes sinensis (Hemsl.) Stebbins ex Babcock
菊科植物：花佩菊
出处：四川(峨眉山)(地)。

小霸王(共4条)

7015159 Anemone rivularis Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物：草玉梅
出处：四川(盐边)(地)。

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物：草沉香
出处：云南(红河)(地)。

7136116 Excoecaria cochinchinensis Lour. var. viridis (Pax et Hoffm.) Merr.
大戟科植物：绿背桂花
出处：云南(思茅)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：云南(思茅)(地)。

小白草(共2条)

7015429 Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物：直梗高山唐松草
出处：四川(米易)(地)。

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物：甘草

小白撑(共3条)

7015035 Aconitum duclouxii Levl.
毛茛科植物：宾川乌头
出处：云南(曲靖)(地)。

7015077 Aconitum nagarum var. heterotrichum Fletcher et Lauener
毛茛科植物：小白撑
出处：《中国植志》(植)；(云南)、《云南中草药》(药)。

7015093 Aconitum pulchellum Hand. -Mazz.
毛茛科植物：美丽乌头
出处：《云南中草药》(文)。

小白花(共2条)

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物：突隔梅花草
出处：云南(曲靖)(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物：滇黔地黄连
出处：云南(地)。

小白及(共 4 条)(参见小白芨)

7326008 Bletilla formosana (Hayata) Schlecht.
兰科植物:台湾白芨
出处:《中药志》(药)。

7326009 Bletilla ochracea Schltr.
兰科植物:黄花白芨
出处:云南(地)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:甘肃、云南(地)。

7326198 Oreorchis foliosa (Lindl.) Lindl.
兰科植物:小山兰
出处:西藏(地)。

小白菊(共 2 条)

7238265 Conyza bonariensis (L.) Cronq.
菊科植物:香丝草
出处:云南(地)。

7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《滇南本草》(文)。

小白蜡(共 4 条)

7229055 Ligustrum henryi Hemsl.
木樨科植物:丽叶女贞
出处:贵州(地)。

7229056 Ligustrum japonicum Thunb.
木樨科植物:日本女贞
出处:贵州(地)。

7229057 Ligustrum japonicum Thunb. var. pubescens Koidz.
木樨科植物:日本毛女贞
出处:贵州(地)。

7229063 Ligustrum quihoui Carr.
木樨科植物:小叶女贞
出处:《汇编》(文)。

小白棉(共 2 条)

7243073 Cyananthus argenteus Marq.
桔梗科植物:总花蓝钟花
出处:云南(丽江)(地)。

7243077 Cyananthus incanus Hook. f. et Thoms.
桔梗科植物:灰毛蓝钟花
出处:(云南丽江)、《新华本草纲要》(药)。

小白藤(共 2 条)

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:四川(西昌)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:陕西(南郑)(地)。

小白药(共 2 条)

7128011 Grewia eriocarpa Juss.
椴树科植物:毛果扁担杆
出处:云南(红河)(地)。

7231082 Marsdenia longipes W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:百灵草
出处:云南(保山)(地)。

小白鱼(共 4 条)

8922605 Salanx longianalis (Regan)
银鱼科动物:长鳍银鱼
出处:山东(地)。

8922806 Anabarilius andersoni (Regan)
鲤科动物:小白鱼
出处:(《滇南本草》整理本)(动)。

8922807 Anabarilius grahami (Regan)
鲤科动物:鱇䱀鱼
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

8922815 Culter alburnus Basil.
鲤科动物:鲌
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

小白芨(共 4 条)(参见小白及)

7326008 Bletilla formosana (Hayata) Schlecht.
兰科植物:台湾白芨
出处:《高植图鉴》(文)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:甘肃、云南(地)。

7326051 Coelogyne corymbosa Lindl.
兰科植物:伞房贝母兰
出处:云南(文山)(地)。

7326227 Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe
兰科植物:云南独蒜兰
出处:云南(玉溪)(地)。

小白蒿(共 3 条)

7238087 Artemisia frigida Willd.
菊科植物:冷蒿
出处:《汇编》(药)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:《中草药》(文)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:山东(昆嵛山)(地)。

小白蔻(共 2 条)

7290004 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Hand. -Mazz.) T. L. Wu
姜科植物:光叶云南草蔻
出处:广西(德保)(地)。

7290075 Elettaria cardamomum Maton.
姜科植物:小豆蔻

出处:《药材学》(文)。

小白薇(共5条)

7231029 Cynanchum forrestii Schltr.
萝藦科植物:群虎草
出处:云南(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:贵州(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:安徽(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:云南(昆明)(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:《云南中草药》(文)。

小百部(共8条)

7239005 Crawfurdia campanulacea Wall. et Griff.
龙胆科植物:云南蔓龙胆
出处:云南(怒江)(地)。

7293045 Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物:攀援天门冬
出处:广西(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:云南(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:云南(地)。

7293056 Asparagus officinalis L.
百合科植物:石刁柏
出处:湖南、广西(地)。

7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:《药典》(药)。

7293060 Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
百合科植物:文竹
出处:广西(地)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

小百合(共2条)

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:四川(地)。

7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物:渥丹
出处:湖北(神农架)(地)。

小薄荷(共4条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:湖北(均县)(地)。

7264144 Melissa axillaris (Benth.) Bakh. f.
唇形科植物:蜜蜂花
出处:四川(米易)(地)。

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:安徽(地)。

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:四川(青川)(地)。

小报春(共2条)

7240079 Primula forbesii Franch.
报春花科植物:小报春
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7240081 Primula hypoleuca Hand. -Mazz.
报春花科植物:白背小报春
出处:云南(地)。

小扁豆(共4条)

7042023 Polygala tatarinowii Regel
远志科植物:小扁豆
出处:《名实图考》、《高植图鉴》(植)。

7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:四川(西昌)(地)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:广西(玉林)(地)。

7148535 Priotropis cytisoides Wight et Arnott
豆科植物:黄雀儿
出处:云南(思茅)(地)。

小扁扁(共2条)

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:广西(地)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(红河)(地)。

小驳骨(共2条)

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:《高植图鉴》(植)。

7259058 Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.
爵床科植物:钩粉草
出处:《广西药录》(文)。

小草乌(共8条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:云南(景东、富源)(地)。
7015043 Aconitum flavum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:甘肃(地)。
7015280 Consolida ajacis (L.) Schur
毛茛科植物:飞燕草
出处:《中国植物图鉴》(文)。
7015313 Delphinium delavayi Franch.
毛茛科植物:滇川翠雀花
出处:《云南中草药》(药)。
7015320 Delphinium grandiflorum var. mosoynese (Franch.) Huth
毛茛科植物:裂瓣翠雀
出处:云南(地)。
7015338 Delphinium tatsienense Franch.
毛茛科植物:康定翠雀花
出处:《名实图考》(文)。
7015346 Delphinium yunnanense Franch.
毛茛科植物:云南翠雀花
出处:云南、四川(地)。
7032013 Corydalis appendiculata Hand. -Mazz.
罂粟科植物:小距紫堇
出处:《云南药录》(文)。

小草蔻(共2条)

7290003 Alpinia blepharocalyx K. Schum.
姜科植物:云南草蔻
出处:云南(地)。
7290016 Alpinia henryi K. Schum.
姜科植物:小草蔻
出处:《中国植志》(植);(海南)、《中药志》(药)。

小茶叶(共4条)

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:山东(地)。
7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:江苏(连云港)(地)。
7148411 Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.
豆科植物:兴安胡枝子
出处:江苏(东海)(地)。
7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(通海)(地)。

小柴胡(共5条)

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:《海南植志》(文)。
7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:甘肃、山东、江苏(地)。
7213085 Bupleurum tenue Buch. -Ham. ex D. Don
伞形科植物:小柴胡
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7232076 Hedyotis lancea Thunb.
茜草科植物:剑叶耳草
出处:湖南(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南(衡南)(地)。

小常山(共2条)

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:云南(地)。
7263088 Pygmaeopremna herbacea (Roxb.) Moldenke
马鞭草科植物:千解草
出处:云南(耿马)(地)。

小肠风(共3条)

7028019 Piper laetispicum C. DC.
胡椒科植物:大叶蒟
出处:广西(邕宁)(地)。
7229027 Jasminum amplexicaule Buch. -Ham. ex G. Don
木樨科植物:扭肚藤
出处:广西(地)。
7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广西(博白)(地)。

小朝阳(共2条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(北流)(地)。
7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:云南(临沧)(地)。

小车前(共2条)

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:河北、山西(地)。
7242006 Plantago erosa Wall.
车前草科植物:疏花车前
出处:《云南种录》(文)。

小赤麻(共3条)

7169005 Boehmeria gracilis C. H. Wright
荨麻科植物:细野麻
出处:江西(地)。
7169015 Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb.
荨麻科植物:小赤麻
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:安徽(地)。

小刺盖(共2条)

7238255 Cirsium lineare (Thunb.) Sch. -Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:四川(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:贵州(地)。

小大黄(共3条)

7057103 Rheum delavayi Franch.
蓼科植物:滇边大黄
出处:云南(地)。

7057105 Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:四川(木里)(地)。

7057115 Rheum pumilum Maxim.
蓼科植物:小大黄
出处:《西藏植志》(植)。

小丹参(共5条)

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:《名实图考》(文)。

7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物:华鼠尾草
出处:《名实图考》(文)。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:《中药志》(文)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(莲塘)(地)。

7264327 Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:《名实图考》(文)。

小当归(共2条)

7213202a Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:福建、广东(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:安徽(地)。

小刀豆(共2条)

7148137 Canavalia microcarpa (DC.) Piper
豆科植物:小刀豆
出处:《海南植志》(植);《广西药录》(药)。

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:四川(地)。

小刀律(共2条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广西(岑溪)(地)。

7063028 Cyathula prostrata (L.) Blume
苋科植物:杯苋
出处:广西(岑溪)(地)。

小灯笼(共2条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:江苏(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:云南(峨山)(地)。

小灯盏(共2条)

7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:广西(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:广西、四川(地)。

小地松(共2条)

7238438 Leontopodium andersonii C. B. Clarke
菊科植物:松毛火绒草
出处:云南(蒙自)(地)。

7238448 Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物:川西火绒草
出处:《红河中草药》(文)。

小地榆(共3条)

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:山东(费县)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:云南(昆明、临沧)(地)。

7143400 Spenceria ramalana Trimen
蔷薇科植物:马蹄黄
出处:云南(中甸)(地)。

小颠茄(共2条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:广西(贵县)(地)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:《生草药性备要》(文)。

小丁花(共2条)

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:《中药大辞典》(文)。

7215011 Enkianthus deflexus (Griff.) Schneid.
杜鹃花科植物:毛叶吊钟花
出处:《高植图鉴》(文)。

小丁香(共3条)

7042015 *Polygala japonica* Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:云南(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:云南(地)。

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物:大冠远志
出处:《云南中草药选》(文)。

小定药(共2条)

7019099 Epimedium acuminatum Franch.
小檗科植物:粗毛淫羊藿
出处:云南(保山、昭通、曲靖、丽江)(地)。

7019102 Epimedium davidii Franch.
小檗科植物:宝兴淫羊藿
出处:云南(地)。

小豆柴(共3条)

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:贵州(地)。

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:卵叶梫木
出处:贵州(地)。

7215027 Lyonia villosa (Wall.) Hand. -Mazz.
杜鹃花科植物:西域梫木
出处:贵州(地)。

小豆虫(共2条)

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:(地)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《中药志》(文)。

小豆花(共2条)

7148106 Butea suberecta (Dunn) Blatter
豆科植物:马鹿花
出处:云南(思茅)(地)。

7148580 Spatholohus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:云南(思茅)(地)。

小豆蔻(共2条)

7290075 Elettaria cardamomum Maton.
姜科植物:小豆蔻
出处:《中药志》(植);《中药志》(药)。

7290076 Elettaria major Smith
姜科植物:印度豆蔻
出处:《中药志》(文)。

小毒蒜(共2条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:云南(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(红河)(地)。

小毒芋(共2条)

7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物:野芋
出处:云南(地)。

7302103 Steudnera colocasiaefolia C. Koch
天南星科植物:泉七
出处:云南(思茅)(地)。

小独根(共3条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:云南(临沧)(地)。

7197016 Munronia delavayi Franch.
楝科植物:云南地黄连
出处:云南(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:云南(临沧)(地)。

小独活(共3条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:浙江(临海、乐清)(地)。

7213146 Heracleum souliei de Boiss.
伞形科植物:茂纹牛尾独活
出处:四川(地)。

7250009 Atropanthe sinensis (Hemsl.) Pascher
茄科植物:天蓬子
出处:贵州(赫章)(地)。

小独蒜(共2条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:江苏(苏州)(地)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:《形性鉴别》(文)。

小杜鹃(共2条)

7215055 Rhododendron microphyton Franch.
杜鹃花科植物:亮毛杜鹃
出处:云南(地)。

8934006 Cuculus poliocephalus Latham
杜鹃科动物:小杜鹃
出处:《中国药用动物志》(动)。

小杜仲(共2条)

7173033　Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz. var. alticolus (Hand.-Mazz.) Rehd.
卫矛科植物:高原扶芳藤
出处:云南(曲靖)(地)。

7231102　Stelmatocrypton khasianum (Benth.) H. Baill.
萝藦科植物:须药藤
出处:云南(地)。

小鹅菜(共2条)

7238637　Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物:大叶苣荬菜
出处:云南(地)。

7238639　Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:云南(峨山)(地)。

小发散(共2条)

7201010　Sabia fasciculata Lecomte et L. Chen
清风藤科植物:簇花清风藤
出处:《汇编》(药)。

7290018　Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:广西(地)。

小翻魂(共2条)

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:台湾(地)。

7136169　Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:台湾(地)。

小返魂(共2条)

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:台湾(地)。

7136169　Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:《台湾药植志》(文)。

小防风(共7条)

7213091　Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:西北(地)。

7213092　Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子
出处:甘肃、宁夏、青海(地)。

7213093　Carum carvi L. f. gracile (Lindl.) Wolff
伞形科植物:细葛缕子
出处:西北(地)。

7213116　Eriocycla albescens (Franch.) Wolff
伞形科植物:绒果芹
出处:河北(地)。

7213216　Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:山东(地)。

7213223　Peucedanum wawrum (Wolff) Shan
伞形科植物:泰山前胡
出处:山东(蒙山)(地)。

7213262　Seseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:贵州(威宁)(地)。

小防己(共2条)

7023009　Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(武鸣)(地)。

7023043　Stephania hernandifolia (Willd.) Walp.
防己科植物:桐叶千金藤
出处:广西(地)。

小飞鼠(共2条)

8937203　Hylopetes alboniger (Hodgson)
鼯鼠科动物:黑白飞鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937211　Pteromys volans L.
鼯鼠科动物:小飞鼠
出处:《中国药用动物志》(动)。

小飞扬(共7条)

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:广东(广州)(地)。

7136077　Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:贵州(地)。

7136098　Euphorbia prostrata Ait.
大戟科植物:铺地草
出处:福建(安溪)(地)。

7136108　Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:安徽(地)。

7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:湖南、广东、广西、云南(地)。

7148086　Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:广西(隆林)(地)。

7148088　Bauhinia corymbosa Roxb.
豆科植物:首冠藤
出处:广西(地)。

小风藤(共5条)

7028016　Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东、浙江(地)。

7171031　Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青

出处:广西(玉林)(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:湖南(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:湖南(地)。

7212051 Hedera helix L.
五加科植物:洋常春藤
出处:四川(地)。

小凤尾(共 3 条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:江西、广东(地)。

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:海南(海口)(地)。

小疙瘩(共 5 条)

7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:云南(思茅)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:云南(地)。

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7264256 Rabdosia megathyrsa (Diels) Hara
唇形科植物:大锥香茶菜
出处:云南(地)。

7264268 Rabdosia yuennanensis (Hand. -Mazz.) Hara
唇形科植物:不育红
出处:云南(红河)(地)。

小葛根(共 2 条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:湖南(地)。

7148083 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物:蔓草虫豆
出处:广西(柳江)(地)。

小葛藤(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:江苏(南京)(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:东北(地)。

小葛子(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:山东(莒南)(地)。

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:山东(昆嵛山、莒南、章丘)(地)。

小功劳(共 3 条)

7019141 Mahonia subimaricata Chun et F. Chun
小檗科植物:半覆瓦十大功劳
出处:广西(那坡)(地)。

7232149 Psychotria calocarpa Kurz
茜草科植物:美果九节
出处:《云南中草》(文)。

7232152 Psychotria siamica (Craib) Hutch.
茜草科植物:毛九节
出处:云南(地)。

小构皮(共 3 条)

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(富民)(地)。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:四川、云南(地)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:云南(富民)(地)。

小谷雀(共 2 条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:四川(地)。

8935704 Passer rutilans Temm.
文鸟科动物:山麻雀
出处:四川(地)。

小贯众(共 8 条)

5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:云南、四川(地)。

5036019 Lunathyrium acrostichoides (Sw.) Ching
蹄盖蕨科植物:蛾眉蕨
出处:河南(豫北、林县)(地)。

5045010 Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物:全缘贯众
出处:(四川)(药)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:《汇编》(药)。

5045020 Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. ex Ching
鳞毛蕨科植物:阔鳞鳞毛蕨
出处:湖南(地)。
5045034 Dryopteris peninsulae Kitagawa
鳞毛蕨科植物:半岛鳞毛蕨
出处:山东(昆嵛山)(地)。
5045054 Polystichum shensiense Christ
鳞毛蕨科植物:陕西耳蕨
出处:陕西(地)。
5045057 Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm.
鳞毛蕨科植物:对马耳蕨
出处:河南(商城、固始、新县)(地)。

小鬼叉(共2条)
7238189 Bidens parviflora Willd.
菊科植物:小花鬼针草
出处:东北(地)。
7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:东北(地)。

小果榕(共2条)
7167036 Ficus gaspariniana Miq. var. viridescens (Levl. et Vant.) Corner
桑科植物:小果榕
出处:《高植图鉴补编》(植)。
7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:云南(地)。

小孩拳(共9条)
5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:河南(地)。
5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:河南(南阳)(地)。
7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:山东(地)。
7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand. -Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:山东(苍山、沂源、蓬莱、海阳、掖县)(地)。
7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:江苏(连云港、邳县、铜山)(地)。
7136186 Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.
大戟科植物:叶底珠
出处:安徽(琅琊山)(地)。
7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:安徽(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:山东(地)。
7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:河南(地)。

小海驹(共2条)
8924707 Hippocampus japonicus Kaup
海龙科动物:海马
出处:(地)。
*8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物:克氏海马
出处:《中国药用动物志》(文)。

小海马(共2条)
8924707 Hippocampus japonicus Kaup
海龙科动物:海马
出处:《药典》(文)。
8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物:克氏海马
出处:《中国药用动物志》(文)。

小寒药(共6条)
7023033 Stephania delavayi Diels
防己科植物:一文钱
出处:云南(地)。
7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:四川(地)。
7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:四川(西昌)(地)。
7024022 Aristolochia kaempferi Willd. f. thibetica (Franch.) S. M. Hwang
马兜铃科植物:川西马兜铃
出处:云南(地)。
7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:云南(地)。
7252185 Veronicastrum brunonianum (Benth.) Hong
玄参科植物:美穗草
出处:西南(地)。

小核桃(共2条)
7207001 Carya cathayensis Sarg.
胡桃科植物:山核桃
出处:浙江(地)。
7207006 Juglans cathayensis Dode
胡桃科植物:野核桃
出处:湖北(均县)(地)。

小黑果(共2条)
7143138 Osteomeles schwerinae Schneid.

蔷薇科植物:华西小石积
出处:(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:云南(地)。

小黑牛(共 9 条)

7015006 Aconitum austroyunnanense W. T. Wang
毛茛科植物:滇南草乌
出处:云南(景东)(地)。

7015038 Aconitum episopale Levl.
毛茛科植物:紫乌头
出处:云南(景东)(地)。

7015076 Aconitum nagarum Stapf
毛茛科植物:保山乌头
出处:云南(保山)(地)。

7015078 Aconitum nagarum var. heterotrichum f. dielsianum (Airy-Shaw) W. T. Wang
毛茛科植物:无距小白撑
出处:《名实图考》(药)。

7015120 Aconitum transsectum Diels
毛茛科植物:直缘乌头
出处:云南(丽江)(地)。

7015131 Acontium vilmorinianum Kom.
毛茛科植物:黄草乌
出处:云南(景东)(地)。

7040007 Viola biflora L. var. hirsuta W. Beck.
堇菜科植物:硬毛双花堇菜
出处:云南(地)。

7231096 Periploca forrestii Schlecht.
萝藦科植物:黑龙骨
出处:云南(楚雄)(地)。

7302113 Typhonium trilobatum (L.) Schott
天南星科植物:马蹄犁头尖
出处:云南(莲山)(地)。

小黑药(共 6 条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:湖南、云南(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:云南(文山)(地)。

7130009 Helicteres glabriuscula Wall.
梧桐科植物:细齿山芝麻
出处:云南(地)。

7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物:川滇变豆菜
出处:《云南中草药》(药)。

7213254 Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物:直刺变豆菜
出处:云南(红河)(地)。

7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:《云南中草药》(药)。

小红参(共 10 条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:云南(临沧)(地)。

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:云南(临沧)(地)。

7232044 Galium elegans Wall. ex Roxb.
茜草科植物:小红参
出处:《云南种录》(植);《汇编》(药)。

7232173 Rubia mandersii Coll. et Hemsl.
茜草科植物:大理茜草
出处:云南(昆明)(地)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:《高植图鉴》(植);《昆明民药》(药)。

7239005 Crawfurdia campanulacea Wall. et Griff.
龙胆科植物:云南蔓龙胆
出处:云南(临沧)(地)。

7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物:华鼠尾草
出处:(地)。

7264315 Salvia scapiformis Hance
唇形科植物:地埂鼠尾草
出处:《玉龙山药植》(文)。

7264325 Salvia trijuga Diels
唇形科植物:三叶鼠尾草
出处:《汇编》(药)。

7264327 Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(丽江)(地)。

小红草(共 2 条)

7057026 Polygonum capitatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:云南(地)。

7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物:长序缬草
出处:云南(地)。

小红葱(共 2 条)

7307005 Eleutherine americana Merr. et Heyne
鸢尾科植物:小红葱
出处:《云南种录》(植)。

7307006 Eleutherine plicata Herb.
鸢尾科植物:红葱
出处:云南(地)。

小红豆(共 2 条)

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:云南(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(东川)(地)。

小红花(共2条)

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广西(藤县)(地)。

7264283 Salvia coccinea L.
唇形科植物:朱唇
出处:云南(蒙自)(地)。

小红娘(共2条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:四川(地)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:四川(地)。

小红袍(共6条)

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:云南(地)。

7057002 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Voutier var. kachinum (Nieuwland) Hara
蓼科植物:毛叶红珠七
出处:云南(麻栗坡)(地)。

7143283 Rubus alexeterius Focke
蔷薇科植物:刺萼悬钩子
出处:云南(地)。

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:云南(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:四川(西昌)(地)。

7213154 Hydrocotyle handelii Wolff
伞形科植物:普渡天胡荽
出处:四川(地)。

小红蒜(共2条)

7307005 Eleutherine americana Merr. et Heyne
鸢尾科植物:小红葱
出处:《拉汉英种称》(文)。

7307006 Eleutherine plicata Herb.
鸢尾科植物:红葱
出处:云南(思茅、西双版纳)(地)。

小红藤(共13条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:中南(地)。

7001089 Schisandra micrantha A.C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:云南(景东)(地)。

7057026 Polygonum capitatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:广西(隆林)(地)。

7148560 Shuteria pampaniniana Hand. -Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:四川(峨眉山)(地)。

7173005 Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物:哥兰叶
出处:云南(地)。

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:贵州(绥阳)(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:贵州(绥阳、水城)(地)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(大理)(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

7232178 Rubia schumanniana Pritz.
茜草科植物:大叶茜草
出处:《汇编》(文)。

7240046 Lysimachia japonica Thunb.
报春花科植物:小茄
出处:浙江(地)。

小红药(共4条)

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬蓼
出处:云南(昆明)(地)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参

出处：云南（红河）（地）。

7252017 Centranthera grandiflora Benth.
玄参科植物：大花胡麻草
出处：云南（红河）（地）。

小胡麻（共 2 条）

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物：腺梗豨莶
出处：山东（莒南）（地）。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：江苏（清江、南通、镇江、泰州）（地）。

小花椒（共 2 条）

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物：青花椒
出处：江苏（徐州）（地）。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物：野花椒
出处：山东（文登）（地）。

小化香（共 2 条）

7207010 Platycarya longipes Wu
胡桃科植物：圆果化香树
出处：贵州（地）。

7207011 Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
胡桃科植物：化香树
出处：四川、贵州（地）。

小槐花（共 3 条）

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物：小槐花
出处：《高植图鉴》（植）；《名实图考》、《汇编》（药）。

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物：假地豆
出处：《台湾药植志》（文）。

7148532 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang var. oxyphyllum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物：尖叶长柄山蚂蟥
出处：安徽（地）。

小环草（共 2 条）

7326093 Dendrobium falconeri Hook.
兰科植物：串珠石斛
出处：《药学学报》（文）。

7326102a Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物：美花石斛
出处：广西（地）。

小还魂（共 6 条）

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物：蛇足石杉
出处：广西（梧州）（地）。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物：球子草
出处：福建（地）。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物：蟛蜞菊
出处：广西（博白）（地）。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物：白英
出处：广西（贵县）（地）。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物：少花龙葵
出处：广西（贵县）（地）。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物：小驳骨
出处：《岭南采药录》（文）。

小黄柏（共 2 条）

7019133 Mahonia longibracteata Takeda
小檗科植物：长苞十大功劳
出处：云南（地）。

7229039 Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物：青藤仔
出处：海南、广西（地）。

小黄草（共 9 条）

7238404 Ixeris gracilis (DC.) Stebb.
菊科植物：细叶苦荬
出处：广西（西林）（地）。

7302090 Pothos cathcartii Schott
天南星科植物：紫苞石柑
出处：四川（地）。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物：石柑子
出处：四川（地）。

7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物：流苏石斛
出处：贵州（地）。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物：重唇石斛
出处：广西、贵州（地）。

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物：罗河石斛
出处：广西（柳州）（地）。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物：细茎石斛
出处：贵州、云南（地）。

7326108 Dendrobium williamsonii Day et Reichb. f.
兰科植物：黑毛石斛
出处：贵州（地）。

7326102a Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物：美花石斛
出处：湖北、贵州（地）。

小黄花（共 7 条）

7123008 Hypericum beanii N. Robson
金丝桃科植物:黄花香
出处:云南(红河)(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:云南(地)。
7123026 Hypericum uralum Buch. -Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:云南(思茅)(地)。
7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:湖南(地)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:河北、内蒙古、安徽(地)。
7238396 Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf.
菊科植物:蓼子朴
出处:甘肃(地)。
7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:广西(地)。

小黄精(共2条)

7293276 Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.
百合科植物:小玉竹
出处:《吉野》(文)。
7293289 Polygonatum uncinatum Diels
百合科植物:小黄精
出处:《中国植志》(植);《云南药录》(药)。

小黄连(共6条)

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:云南(曲靖)(地)。
7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:湖南(地)。
7148575 Sophora tonkinensis Gapnep.
豆科植物:越南槐
出处:贵州(地)。
7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:湖南(新邵)(地)。
7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(地)。
7311035 Dioscorea tenuipes Franch. et Sav.
薯蓣科植物:细柄薯蓣
出处:浙江(嵊县)(地)。

小黄泡(共2条)

7143324 Rubus lambertianus Ser. var. glaber Hemsl.
蔷薇科植物:光滑高粱泡
出处:贵州(地)。
7143337 Rubus pectinellus Maxim.
蔷薇科植物:黄泡
出处:《汇编》(药)。

小黄皮(共4条)

7081007 Daphne championii Benth.
瑞香科植物:长柱瑞香
出处:湖南(地)。
7194055 Clausena emarginata Huang
芸香科植物:小黄皮
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。
7194056 Clausena excavata Burm. f.
芸香科植物:假黄皮
出处:云南(思茅)(地)。
7194090 Micromelum integerrimum (Buch. -Ham.) Roem.
芸香科植物:小芸木
出处:广西(龙州、钟山)(地)。

小黄伞(共2条)

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:云南(地)。
7194070 Evodia lepta (Spreng.) Merr. var. cambodiana (Pierre) Huang
芸香科植物:柬埔寨吴萸
出处:云南(地)。

小黄藤(共2条)

7148291 Dunbaria rotundifolia (Lour.) Merr.
豆科植物:圆叶野扁豆
出处:广西(南宁)(地)。
7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《名实图考》(文)。

小黄杨(共2条)

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:云南(地)。
7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:《分类草药性》(文)。

小黄药(共8条)

7040013 Viola delavayi Franch.
堇菜科植物:灰叶堇菜
出处:云南(地)。
7057015 Polygonum amphibium L.
蓼科植物:两栖蓼
出处:贵州(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:云南(红河)(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:贵州(地)。

7132057 Sida szechuensis Matsuda
锦葵科植物:拔毒散
出处:云南(玉溪)(地)。

7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物:三叶悬钩子
出处:云南(富民)(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:贵州(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:四川(地)。

小黄芩(共5条)

7264333 Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:云南(曲靖)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:云南(地)。

7264352 Scutellaria likiangensis Diels
唇形科植物:丽江黄芩
出处:云南(丽江)(地)。

7264358 Scutellaria orthocalyx Hand. -Mazz.
唇形科植物:直萼黄芩
出处:云南(昆明)(地)。

7264359 Scutellaria pekinensis Maxim. var. ussuriensis (Regel) Hand. -Mazz.
唇形科植物:黑龙江黄芩
出处:吉林(长白山)(地)。

小黄檗(共2条)

7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

7194100 Phellodendron chinense Schneid. var. glabriusculum Schneid.
芸香科植物:秃叶黄皮树
出处:《中国经植志》(文)。

小灰包(共2条)

2024015 Lycoperdon pusillum Batsch ex Pers.
马勃菌科真菌:小马勃
出处:《中国药用真菌》(文)。

2025001 Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
地星菌科真菌:硬皮地星
出处:湖北(神农架)(地)。

小灰果(共4条)

7215079 Vaccinium carlesii Dunn
杜鹃花科植物:短尾越橘
出处:云南(地)。

7233060 Viburnum cylindricum Buch. -Ham. ex D. Don
忍冬科植物:水红木
出处:云南(地)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata Pei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:云南(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata Pei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:云南(地)。

小活血(共10条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:湖南(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:湖南(地)。

7047099 Ribes daviddii Franch.
虎耳草科植物:革叶茶藨
出处:云南(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:江西(德兴)(地)。

7232044 Galium elegans Wall. ex Roxb.
茜草科植物:西南拉拉藤
出处:云南(昆明)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:陕西、浙江、安徽、江西、福建、湖南、广东(地)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:云南(昆明)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:湖南(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江西(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西、福建(地)。

小火草(共6条)

7238036 Anaphalis contorta (D. Don) Hook. f.
菊科植物:旋叶香青
出处:云南(元江)(地)。

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:贵州(遵义)(地)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.

菊科植物:秋鼠麹草
出处:贵州(地)。
7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:四川(地)。
7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:《云南药录》(文)。
7238443 Leontopodium forrestianum Hand. -Mazz.
菊科植物:鼠麹火绒草
出处:云南(红河)(地)。

小鸡军(共 4 条)
7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:山东(地)。
7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:浙江(地)。
7053101 Stellaria neglecta Weihe
石竹科植物:赛繁缕
出处:《中药大辞典》(文)。
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:浙江(地)。

小鸡花(共 2 条)
7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(禄劝)(地)。
7042025 Polygala tricornis Gagnep.
远志科植物:密花远志
出处:云南(地)。

小鸡脚(共 2 条)
7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:《中草药》(文)。
7326235 Satyrium nepalense D. Don
兰科植物:长距鸟足兰
出处:云南(红河)(地)。

小蓟草(共 2 条)
7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《中国药植志》(文)。
7238550 Saussurea peguensis Clarke
菊科植物:叶头风毛菊
出处:云南(峨山)(地)。

小姜草(共 2 条)
7264164 Micromeria barosma (W. W. Smith) Hand. -Mazz.
唇形科植物:小香薷
出处:《汇编》(文)。
7264165 Micromeria biflora (Buch. -Ham. ex D. Don) Benth.
唇形科植物:姜味草
出处:云南(昆明、红河、曲靖、富源)(地)。

小将军(共 7 条)
7015147 Anemone demissa Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:展毛银莲花
出处:云南(玉龙山)(地)。
7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:《纲目拾遗》(文)。
7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建(泉州)(地)。
7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:四川(成都)(地)。
7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:广西(地)。
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(地)。
7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:浙江(地)。

小脚乌(共 2 条)
7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:江西(景德)(地)。
7015025 Aconitum carmichaeli var. truppelianum (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:展毛乌头
出处:江苏(盱眙、云台山)(地)。

小接骨(共 4 条)
7232081 Hedyotis scandens Roxb.
茜草科植物:攀援耳草
出处:云南(临沧)(地)。
7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:四川(地)。
7259022 Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
爵床科植物:扭序花
出处:广西(陆川)(地)。
7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广东、广西、云南(地)。

小金刀(共 3 条)
5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨

出处:湖南(地)。

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:湖南(地)。

7263015 Callicarpa kwangtungensis Chun
马鞭草科植物:广东紫珠
出处:湖南(地)。

小金花(共2条)

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:(东北)(药)。

7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:《中国植物图鉴》(文)。

小金莲(共2条)

7015496 Trollius pumilus D. Don
毛茛科植物:小金莲
出处:《中国植志》(植)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:湖南(常德)(地)。

小金牛(共2条)

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:广东(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:海南(地)。

小金钱(共3条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:江西(景德镇)(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:江西(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江西(吉安)(地)。

小金雀(共2条)

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:江苏(连云港)(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:江苏(吴县)(地)。

小金英(共4条)

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:《中药志》(文)。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:台湾(地)。

7143277 Rosa taiwanensis Nakai
蔷薇科植物:小金樱
出处:台湾(地)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:福建(地)。

小金樱(共3条)(参见小金英)

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:《生草药性备要》(文)。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:广东(惠阳)(地)。

7143277 Rosa taiwanensis Nakai
蔷薇科植物:小金樱
出处:《中国植志》(植);(拟)(药)。

小金钟(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:广西(南宁)(地)。

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:山东(地)。

小金钗(共2条)

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:广东、广西(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西(地)。

小荆芥(共3条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:辽宁(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:湖北(来凤)(地)。

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:湖北(地)。

小教驾(共5条)

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:湖南(麻阳)(地)。

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:陕西、四川(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:贵州、湖南(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南(桃源)(地)。

7240039 Lysimachia grammica Hance
报春花科植物:金爪儿
出处:贵州(地)。

小菊花(共 2 条)

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:贵州(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:贵州(地)。

小苦菜(共 4 条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:山东(混嵛山、威海、文登、荣成、莱芜)(地)。

7238401 Ixeris dentata (Thunb.) Nakai
菊科植物:齿缘苦荬
出处:《广西植录》(文)。

7138408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物:抱茎苦荬菜
出处:山东(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:四川(会东)(地)。

小苦参(共 4 条)

7148212 Crotalaria linifolia L. f.
豆科植物:条叶猪屎豆
出处:贵州(地)。

7148566 Sophora albescens (Rehd.) C. Y. Ma
豆科植物:白花槐
出处:《汇编》(文)。

7239114 Swertia patens Burk.
龙胆科植物:斜茎獐牙菜
出处:云南(地)。

7256073 Loxostigma griffithii (Wight) Clarke
苦苣苔科植物:紫花苣苔
出处:云南(地)。

小苦草(共 2 条)

7239091 Swertia angustifolia Buch. -Ham. var. pulchella (D. Don) Burk.
龙胆科植物:美丽獐牙菜
出处:云南(红河)(地)。

7239108 Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shih
龙胆科植物:青叶胆
出处:云南(地)。

小苦药(共 2 条)

7103020 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
葫芦科植物:绞股蓝
出处:云南(地)。

7239114 Swertia patens Burk.
龙胆科植物:斜茎獐牙菜
出处:云南(地)。

小苦楝(共 2 条)

7195006 Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物:鸦胆子
出处:广西(藤县)(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:湖北(鹤峰)(地)。

小蜡树(共 2 条)

7229063 Ligustrum quihoui Carr.
木樨科植物:小叶女贞
出处:云南(安宁)(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

小蓝花(共 3 条)

7040009a Viola concordifolia W. Beck.
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:安徽(地)。

7240079 Primula forbesii Franch.
报春花科植物:小报春
出处:云南(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:安徽(地)。

小兰花(共 4 条)

7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物:小头凉喉茶
出处:云南(思茅)(地)。

7264047 Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物:香青兰
出处:内蒙古(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江苏(无锡、泰州)(地)。

7307014 Iris decora Wall.
鸢尾科植物:尼泊尔鸢尾
出处:云南(地)。

小狼毒(共 7 条)

7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物:黄苞大戟
出处:云南(地)。

7136090 Euphorbia nematocypha Hand. -Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:云南(文山)(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:江苏、安徽(地)。

7136097 Euphorbia prolifera Buch. -Ham.
大戟科植物:小狼毒
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:云南(昆明)(地)。

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:云南(澄江)(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:广东(广州)(地)。

小郎伞(共 7 条)

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:广西(地)。

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:广西(凤山)(地)。

7223001 Ardisia affinis Hemsl.
紫金牛科植物:细罗伞
出处:广西(来宾)(地)。

7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(博白)(地)。

7223011 Ardisia corymbifera Mez var. tuberifera C. Chen
紫金牛科植物:块根紫金牛
出处:广西(柳江)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(邕宁、藤县、昭平、蒙山)(地)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:广西(地)。

小李仁(共 3 条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:《药典》(文)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《药典》(文)。

7143040 Cerasus japonica (Thunb.) Lois. var. nakaii (Levl.) Yu et Li
蔷薇科植物:长梗郁李
出处:东北(地)。

714304 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物:毛樱桃
出处:东北(地)。

小里草(共 2 条)

7136173 Phyllanthus urinaria ...
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(揭阳、普宁)(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(普宁)(地)。

小连翘(共 7 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:广西(地)。

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:江苏(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7123018 Hypericum longistylum Oliv.
金丝桃科植物:长柱金丝桃
出处:湖北(神农架)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:福建、湖南、广西(地)。

7136032 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:广西(凌云)(地)。

7229082 Syringa oblata Lindl.
木樨科植物:紫丁香
出处:宁夏(平罗、青铜峡)(地)。

小凉伞(共 6 条)

7223001 Ardisia affinis Hemsl.
紫金牛科植物:细罗伞
出处:湖南(地)。

7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西、广东(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:安徽(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《中草药通讯》(文)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东、广西(地)。

小良姜(共5条)

7290006 Alpinia calcarata Rosc.
姜科植物:距花山姜
出处:广西(钟山)(地)。

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:广西(融安、上林)(地)。

7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物:高良姜
出处:广东、广西、云南(地)。

7290026 Alpinia oxyphylla Miq.
姜科植物:益智
出处:广西(陆川)(地)。

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:江西(景德镇)(地)。

小灵丹(共3条)

7015346 Delphinium yunnanense Franch.
毛茛科植物:云南翠雀花
出处:云南(红河)(地)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:陕西(镇坪)(地)。

9201007 Xiaolingdan * *
矿物:砷(As)
出处:《中药志》(药)。

小柳拐(共2条)

7229031 Jasminum floridum Bunge
木樨科植物:探春花
出处:陕西(地)。

7229032 Jasminum floridum ssp. giraldii (Diels) Miao
木樨科植物:毛叶探春
出处:陕西(略阳)(地)。

小龙胆(共2条)

7239031 Gentiana microdonta Franch.
龙胆科植物:小齿龙胆
出处:四川(峨眉山)(地)。

7239056 Gentiana squarrosa Ledeb.
龙胆科植物:鳞叶龙胆
出处:陕西、甘肃、内蒙古(地)。

小龙骨(共2条)

7136089 Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物:铁海棠
出处:广西(百色)(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:湖南(地)。

小鹿衔(共2条)

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:《百草镜》(文)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建(地)。

小录果(共2条)

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:台湾(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:四川(地)。

小绿芨(共5条)

5056050 Microsorium membranaceum (Don) Ching
水龙骨科植物:膜叶星蕨
出处:云南(保山)(地)。

7326012 Bulbophyllum calodictyon Schlecht.
兰科植物:小绿石豆兰
出处:云南(玉溪)(地)。

7326019 Bulbophyllum reptans Lindl.
兰科植物:伏生石豆兰
出处:云南(地)。

7326051 Coelogyne corymbosa Lindl.
兰科植物:伞房贝母兰
出处:《全展选编·外科》(药)。

7326055 Coelogyne punctualta Lindl.
兰科植物:斑唇贝母兰
出处:《中草药学》(药)。

小罗伞(共10条)

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:广西(凌云)(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:广东、广西(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(南宁、桂林)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(溆浦)(地)。

7223019 Ardisia elegans Andr.
紫金牛科植物:郎伞木
出处:广东(地)。

7223029 Ardisia maculosa Mez
紫金牛科植物:珍珠伞
出处:云南(保山)(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.

紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东、云南(地)。
7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:广东(阳春)(地)。
7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:广西(陆川、博白)(地)。
7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《岭南采药录》(文)。

小麻黄(共3条)

6010003 Ephedra fedtschenkoae Pauls.
麻黄科植物:雌雄麻黄
出处:西藏(昌都)(地)。
6010008 Ephedra minuta Florin
麻黄科植物:矮麻黄
出处:《汇编》(药)。
6010009 Ephedra monosperma Gmel. ex Mey.
麻黄科植物:单子麻黄
出处:《中国裸植志》(文)。

小麻药(共4条)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:云南(红河)(地)。
7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:云南(红河)(地)。
7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(红河)(地)。
7238647 Spilanthes callimorpha A. H. Moore
菊科植物:美形金钮扣
出处:云南(文山、玉溪)(地)。

小麻叶(共2条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:云南(西双版纳)(地)。
7169060 Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq.
荨麻科植物:紫麻
出处:《分类草药性》(文)。

小马蓼(共2条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:湖北(地)。
7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:湖北(罗田)(地)。

小麦冬(共4条)

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:(甘肃、浙江)(药)。
7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:安徽、云南(地)。
7293223 Ophiopogon bodinieri Levl.
百合科植物:沿阶草
出处:广西(全州)(地)。
7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:浙江(杭州)(地)。

小麦泡(共3条)

7143298 Rubus coreanus Miq. var. tomentosus Card.
蔷薇科植物:毛叶插田泡
出处:湖北(神农架)(地)。
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:安徽(地)。
7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:湖北(地)。

小毛香(共3条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:四川(地)。
7148420 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物:绒毛胡枝子
出处:安徽(地)。
7238444 Leontopodium japoncium Miq.
菊科植物:薄雪火绒草
出处:《陕西中草药》(文)。

小毛蒟(共2条)

7028008 Piper arboricola C. DC.
胡椒科植物:小叶爬崖香
出处:广西(地)。
7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:广西(百色)(地)。

小米菜(共3条)

7063016 Amaranthus hypochondriacus L.
苋科植物:千穗谷
出处:云南(地)。
7063018 Amaranthus paniculatus L.
苋科植物:繁穗苋
出处:云南(地)。
7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:云南(地)。

小米草(共3条)

7252024 Euphrasia pectinata Ten.
玄参科植物:小米草
出处:《中国植志》(植);(西北)(药)。

7252026 Euphrasia regelii Wettst.
玄参科植物:短腺小米草
出处:《西藏中草》(文)。

7332174 Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:湖南(地)。

小米柴(共 2 条)

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:珍珠花
出处:《贵州民间药物》(药)。

7215027 Lyonia villosa (Wall.) Hand. -Mazz.
杜鹃花科植物:毛叶珍珠花
出处:《汇编》(药)。

小米泡(共 2 条)

7143314 Rubus ichangensis Hemsl. et Ktze.
蔷薇科植物:宜昌悬钩子
出处:湖南(地)。

7143324 Rubus lambertianus Ser. var. glaber Hemsl.
蔷薇科植物:光滑高粱泡
出处:贵州(地)。

小面瓜(共 2 条)

7136032 Breynia retusa (Denst.) Alston
大戟科植物:展枝黑面神
出处:云南(思茅)(地)。

7136033 Breynia rostrata Merr.
大戟科植物:喙果黑面神
出处:(云南)(药)。

小木瓜(共 3 条)

7143056 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai var. wilsonii
蔷薇科植物:毛叶木瓜
出处:浙江(淳安)(地)。

7143092 Docynia delavayi (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:移㮽
出处:浙江、云南(地)。

7143093 Docynia indica (Wall.) Decne.
蔷薇科植物:印度移㮽
出处:四川、云南(地)。

小木莲(共 4 条)

7167057 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《汇编》(文)。

7167058 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:浙江(天目山)(地)。

7167059 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith var. lacrymans (Levl.) Corner
桑科植物:尾尖爬藤榕
出处:浙江(临安)(地)。

7167057a Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:浙江(临安)(地)。

小木通(共 27 条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:贵州、云南(地)。

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物:粗齿铁线莲
出处:河北、四川、贵州、湖南(地)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

7015206 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物:短尾铁线莲
出处:贵州(独山、镇远、威宁)(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川(地)。

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:云南、湖北(地)。

7015213 Clematis connata DC.
毛茛科植物:合柄铁线莲
出处:贵州(兴义)(地)。

7015218 Clematis fasciculiflora Franch.
毛茛科植物:簇花铁线莲
出处:四川(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:广东、云南(地)。

7015227 Clematis ganpiniana var. subsericea (Rehd. et Wils.) C. T. Ting
毛茛科植物:毛叶扬子铁线莲
出处:贵州(湄潭)(地)。

7015230 Clematis gouriana Roxb. ex DC.
毛茛科植物:小蓑衣藤
出处:四川(峨眉)(地)。

7015232 Clematis gratopsis W. T. Wang
毛茛科植物:金佛铁线莲
出处:湖北、广西(地)。

7015239 Clematis kerriana Drumm. et Crai
毛茛科植物:细木通
出处:广西、云南(地)。

7015243 Clematis lasiandra Maxim.

毛茛科植物:毛蕊铁线莲
出处:《中国药植志》(药)。

7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:云南(地)。

7015260 Clematis peterae Hand. -Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:云南(红河、丽江、保山)(地)。

7015278 Clematis urophylla Franch.
毛茛科植物:尾叶铁线莲
出处:广西、湖北(地)。

7015279 Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物:云南铁线莲
出处:四川(地)。

7015365 Naravelia pilulifera Hance
毛茛科植物:两广锡兰莲
出处:广西(宁明)(地)。

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:浙江(德清)(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西(安福)(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:云南(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:甘肃(地)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:云南(昆明)(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(丽江)(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:湖南(地)。

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:云南(昆明)(地)。

小南星(共 2 条)

7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物:普陀南星
出处:《名实图考》(文)。

7302066 Arisaema yunnanense Buchet
天南星科植物:山珠南星
出处:《名实图考》(文)。

小年药(共 2 条)

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(昆明)(地)。

7088007 Pittosporum floribundum Wils. et Arn.
海桐花科植物:多花海桐
出处:《中药大辞典》(药)。

小牛力(共 2 条)

7148459 Millettia pulchra Kurz
豆科植物:美花崖豆藤
出处:广西(地)。

7148460 Millettia pulchra Kurz f. laxior (Dunn) Z. Wei
豆科植物:疏叶美花崖豆藤
出处:广西(地)。

小牛膝(共 4 条)

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:湖北(五峰)(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:湖北(地)。

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:湖南(地)。

7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:贵州(地)。

小胖药(共 2 条)

7053105 Stellaria yunnanensis Franch.
石竹科植物:云南繁缕
出处:云南(红河、曲靖)(地)。

7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:云南(红河)(地)。

小萍子(共 2 条)

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《本草拾遗》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《本草拾遗》(文)。

小葡萄(共 4 条)

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:台湾(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:(海南)(药)。

7193077 Vitis davidii (Roman.) Foex.
葡萄科植物:刺葡萄
出处:贵州(地)。

7193080 Vitis flexuosa Thunb. var. parvifolia (Roxb.) Gagnep.
葡萄科植物:小叶葛藟
出处:四川(地)。

小千金(共 3 条)

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物:刺果卫矛
出处:贵州(地)。

7173021 Euonymus aculeatus Hemsl.
卫矛科植物:软刺卫矛
出处:《汇编》(药)。

7173024 Euonymus angustatus Sprague
卫矛科植物:紫刺卫矛
出处:贵州(地)。

小前胡(共 3 条)

7015175 Aquilegia yabeana Kitag.
毛茛科植物:华北耧斗菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:《云南药录》(文)。

小窃衣(共 2 条)

7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:《中国植志》(植)。

7213274 Torilis scabra (Thunb.) DC.
伞形科植物:窃衣
出处:《拉汉种称》(文)。

小秦艽(共 5 条)

7239018 Gentiana daburica Fisch.
龙胆科植物:达乌里秦艽
出处:《汇编》(文)。

7239020 Gentiana decumbens L. f.
龙胆科植物:斜升秦艽
出处:《汇编》(药)。

7239025 Gentiana kaufmanniana Regel et Schmalh.
龙胆科植物:中亚秦艽
出处:《中药大辞典》(文)。

7239054 Gentiana siphonantha Maxim. ex Kusnez.
龙胆科植物:管花秦艽
出处:《中药大辞典》(药)。

7239062 Gentiana tianschanica Rupr.
龙胆科植物:天山秦艽
出处:《中药大辞典》(文)。

小青菜(共 3 条)

7039012 Brassica chinensis L.
十字花科植物:青菜
出处:江苏(地)。

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:云南(红河)(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:广西(恭城)(地)。

小青草(共 6 条)

7015429 Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物:直梗高山唐松草
出处:四川(米易)(地)。

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:江苏(徐州)(地)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:《满鲜植汇》(文)。

7057093 Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.
蓼科植物:戟叶蓼
出处:《高植图鉴》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:《百草镜》(文)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:安徽(地)。

小青豆(共 3 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:云南(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:云南(地)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:(地)。

小青皮(共 3 条)

7186003 Osyris wightiana Wall. ex Wight
檀香科植物:沙针
出处:云南(昆明)(地)。

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:陕西(地)。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:浙江(慈溪)(地)。

小青树(共 2 条)

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:湖北(咸宁)(地)。

7263083 Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物:狐臭柴
出处:《中草药资料》(文)。

小青藤(共 9 条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川(地)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:四川(地)。

7023004 Cocculus laurifolius DC.
防已科植物:樟叶木防已
出处:贵州(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防已
出处:江苏、浙江、江西、湖南、湖北、贵州、云南(地)。

7023006 Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防已科植物:毛木防已
出处:贵州(贵阳)(地)。

7023019 Hypserpa nitida Miers
防已科植物:夜花藤
出处:湖北(利川)(地)。

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防已科植物:蝙蝠葛
出处:浙江(德清)(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防已科植物:千金藤
出处:湖北、江西(地)。

7232025 Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) van Steenis
茜草科植物:流苏子
出处:广西(资源)(地)。

小青叶(共 2 条)

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《纲目》(文)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:云南(玉溪)(地)。

小蛆药(共 3 条)

7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物:三叶悬钩子
出处:云南(富民)(地)。

7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:云南(地)。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara.
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:云南(曲靖)(地)。

小人参(共 4 条)

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:湖南(地)。

7243040 Codonopsis argentea Tsoong
桔梗科植物:银背叶党参
出处:贵州(地)。

7243044 Codonopsis cardiophylla Diels ex Komar.
桔梗科植物:光叶党参
出处:贵州(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:湖南(地)。

小散血(共 2 条)

5011014 Archangiopteris henryi Christ et Gies.
莲座蕨科植物:亨利原始观音座莲
出处:湖南(地)。

7241014 Plumbago indica L.
蓝雪科植物:紫花丹
出处:云南(地)。

小山艾(共 2 条)

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:广东(地)。

7238265 Conyza bonariensis (L.) Cronq.
菊科植物:香丝草
出处:《汇编》(文)。

小伸筋(共 3 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:湖南(溆浦)(地)。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:《名实图考》(文)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:《名实图考》(文)。

小生地(共 2 条)

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:贵州(地)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

小升麻(共 4 条)

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.)

Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:《中国植志》(植);(河北、四川)(药)。

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:《本草拾遗》(文)。

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物:异叶佩兰
出处:云南(思茅)(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:四川(地)。

小石剑(共 2 条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:浙江、福建(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:陕西(地)。

小石榴(共 3 条)

7075004 Punica granatum L. cv. Nana
石榴科植物:月季石榴
出处:上海(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:四川、云南(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:湖南(地)。

小石韦(共 7 条)

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:云南(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:安徽(地)。

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:《贵州民间药物》(药)。

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:《中药志》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:浙江(临安、临海、鄞县)(地)。

5056092 Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物:柔软石韦
出处:广西、云南(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:上海、江苏、台湾(地)。

小石斛(共 2 条)

7326012 Bulbophyllum calodictyon Schlecht.
兰科植物:小绿石豆兰
出处:《汇编》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西(地)。

小柿子(共 4 条)

7136032 Breynia retusa (Denst.) Alston
大戟科植物:展枝黑面神
出处:云南(思茅)(地)。

7136033 Breynia rostrata Merr.
大戟科植物:喙果黑面神
出处:云南(红河)(地)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:云南(丽江、砚山、昆明)(地)。

7221012 Diospyros morrisiana Hance
柿树科植物:罗浮柿
出处:云南(西畴)(地)。

小舒筋(共 2 条)

7232040 Galium asperifolium Wall.
茜草科植物:粗叶拉拉藤
出处:云南(华宁)(地)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:云南(地)。

小丝瓜(共 3 条)

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓟儿
出处:四川(地)。

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:河南(地)。

7231042 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. var. australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:雀瓢
出处:河南(地)。

小苏子(共 3 条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:东北、河北、山西、福建(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:江苏(清江)(地)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta

(Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:江苏(地)。

小酸浆(共2条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:福建(三明)(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:《中国植志》(植)。

小蒜头(共2条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:江苏、安徽(地)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:上海(地)。

小桃红(共2条)

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《救荒本草》(文)。

7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(地)。

小桃花(共3条)

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《新纲》(文)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广东(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:《岭南采药录》(文)。

小桃树(共3条)

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:云南(地)。

7243085 Lobelia colorata Wall. var. baculus E. Wimm.
桔梗科植物:思茅狭叶山梗菜
出处:云南(师宗)(地)。

7252134 Pterygiella duclouxii Franch.
玄参科植物:疏毛翅茎草
出处:云南(曲靖)(地)。

小天冬(共4条)

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:云南(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:(地)。

7293054 Asparagus meioclados Levl.
百合科植物:密齿天门冬
出处:《汇编》(药)。

7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:云南(玉溪)(地)。

小通草(共12条)

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:(湖北、广西、四川)、《药典》(药)。

7150002 Stachyurus chinensis Franch. var. latus Li
旌节花科植物:宽叶旌节花
出处:安徽(药)。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:《药典》(药)。

7150004 Stachyurus obovatus (Rehd.) Li
旌节花科植物:倒卵叶旌节花
出处:(四川)(药)。

7150005 Stachyurus retusus Yang
旌节花科植物:凹叶旌节花
出处:(四川)(药)。

7150006 Stachyurus salicifolius Franch.
旌节花科植物:柳叶旌节花
出处:(四川)(药)。

7150007 Stachyurus szechuanense Fang
旌节花科植物:四川旌节花
出处:(四川)(药)。

7150008 Stachyurus yunnanensis Franch.
旌节花科植物:云南旌节花
出处:《云南药录》(药)。

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶

7209015 Helwingia chinensis Batal. var. crenata (Lingelsh. ex Limpr.) Fang
山茱萸科植物:钝齿青荚叶
出处:湖北(神农架)(地)。

7209016 Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:西域青荚叶
出处:云南(曲靖)(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:《药典》(药)。

小通花(共9条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:四川(南川)(地)。

7150001 Stachyurus chinensis Franch.

旌节花科植物：中国旌节花
出处：浙江、四川（地）。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：广西、四川（地）。

7150004 Stachyurus obovatus (Rehd.) Li
旌节花科植物：倒卵叶旌节花
出处：四川（地）。

7150005 Stachyurus retusus Yang
旌节花科植物：凹叶旌节花
出处：四川（地）。

7150006 Stachyurus salicifolius Franch.
旌节花科植物：柳叶旌节花
出处：四川（地）。

7150007 Stachyurus szechuanense Fang
旌节花科植物：四川旌节花
出处：四川（地）。

7150008 Stachyurus yunnanensis Franch.
旌节花科植物：云南旌节花
出处：贵州（地）。

7190007 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws.
鼠李科植物：多叶勾儿茶
出处：《广西植录》（文）。

小通台（共 2 条）

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：贵州（地）。

7150008 Stachyurus yunnanensis Franch.
旌节花科植物：云南旌节花
出处：贵州（梵净山）（地）。

小通藤（共 2 条）

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物：中国旌节花
出处：广西（都安）（地）。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：广西（都安）（地）。

小铜锤（共 7 条）

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物：通关藤
出处：云南（临沧）（地）。

7236010 Pterocephalus bretschneideri (Bat.) Pritz.
川续断科植物：裂叶翼首花
出处：四川（木里）（地）。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物：鳢肠
出处：云南（地）。

7238647 Spilanthes acllimorpha A. H. Moore
菊科植物：美形金钮扣
出处：《云南中草药》（药）。

7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物：金钮扣
出处：云南（地）。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物：铜锤玉带草
出处：浙江、四川、贵州、云南（地）。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物：鞭打绣球
出处：云南（地）。

小团叶（共 2 条）

7251008 Argyreia wallichii Choisy
旋花科植物：大叶银背藤
出处：云南（地）。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：云南（玉溪）（地）。

小挖耳（共 2 条）

7238235 Carpesium szechuanense Chen et C. M. Hu
菊科植物：四川天名精
出处：四川（峨眉山）（地）。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物：韩信草
出处：四川（地）。

小乌泡（共 3 条）

7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物：三叶悬钩子
出处：云南（昆明）（地）。

7143333 Rubus parkeri Hance
蔷薇科植物：乌泡子
出处：《汇编》（药）。

7143341 Rubus pinfaensis Levl. et Vant.
蔷薇科植物：红毛悬钩子
出处：湖北（利川）（地）。

小乌头（共 3 条）

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物：北乌头
出处：河南（地）。

7015095 Aconitum racemulosum Franch.
毛茛科植物：岩乌头
出处：贵州（毕节）（地）。

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物：天葵
出处：《植物学大辞典》（文）。

小乌药（共 2 条）

7015043 Aconitum flavum Hand. -Mazz.
毛茛科植物：伏毛铁棒锤

出处：甘肃(地)。

7015496 Trollius pumilus D. Don
毛茛科植物：小金莲
出处：四川(地)。

小犀角(共3条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物：小独角犀
出处：《汇编》(文)。

8939904 Rhinoceros sumatrensis Cuvier
犀科动物：苏门犀

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物：独角犀
出处：《汇编》(文)。

小香草(共4条)

7194109 Ruta graveolens L.
芸香科植物：芸香
出处：广西(梧州)(地)。

7235020 Valeriana tangutica Bat.
败酱科植物：小缬草
出处：《高植图鉴》(文)。

7264164 Micromeria barosma (W. W. Smith) Hand. -Mazz.
唇形科植物：小香薷
出处：《汇编》(文)。

7264165 Micromeria biflora (Buch. -Ham. ex D. Don) Benth.
唇形科植物：姜味草
出处：云南(昆明、红河、曲靖、富源)(地)。

小香蒲(共2条)

7305006 Typha minima Funk -Hoppe
香蒲科植物：小香蒲
出处：《沙漠植志》(植)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物：东方香蒲
出处：《经济植物学》(文)。

小香薷(共5条)

7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物：东紫苏
出处：云南(地)。

7264072 Elsholtzia penduliflora W. W. Smith
唇形科植物：大黄药
出处：云南(红河)(地)。

7264164 Micromeria barosma (W. W. Smith) Hand. -Mazz.
唇形科植物：小香薷
出处：(云南)、《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

7264165 Micromeria biflora (Buch. -Ham. ex D. Don) Benth.
唇形科植物：姜味草
出处：云南(丽江)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：江西、贵州(地)。

小响铃(共2条)

7148202 Crotalaria albida Heyne cx Roth.
豆科植物：响铃豆
出处：云南(思茅)(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物：野百合
出处：广西(兴安)(地)。

小熊胆(共2条)

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：《岭南草药志》(文)。

7047072 Itea indochinensis Merr. var. pubinervia (H. T. Chang) C. Y. Wu
虎耳草科植物：毛脉鼠刺
出处：广西(金秀)(地)。

小绣球(共2条)

7232084 Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物：长节耳草
出处：云南(地)。

7232085 Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch.
茜草科植物：糙叶长节耳草
出处：云南(地)。

小旋花(共4条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物：打碗花
出处：陕西、江苏、四川(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物：旋花
出处：湖南(地)。

7251018 Convolvulus ammannii Desr.
旋花科植物：银灰旋花
出处：《沙漠药植》(药)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物：田旋花
出处：甘肃、四川(地)。

小血藤(共25条)

7001018 Kadsura angustifolia A. C. Smith
木兰科植物：狭叶南五味子
出处：云南(文山)(地)。

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物：黑老虎
出处：湖南(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物：南五味子
出处：江西、湖南、云南(地)。

7001084 Schisandra henryi Clarke

木兰科植物：棱枝五味子
出处：广西、云南(地)。

7001086　Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物：云南五味子
出处：云南(地)。

7001088　Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith
木兰科植物：披针叶五味子
出处：云南(红河)(地)。

7001089　Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物：小花五味子
出处：云南(红河)(地)。

7001090　Schisandra neglecta A. C. Smith
木兰科植物：滇藏五味子
出处：《云南种录》(文)。

7001091　Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物：合蕊五味子
出处：贵州、云南(地)。

7001092　Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物：铁箍散
出处：《草木便方》(文)。

7001095　Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物：球蕊五味子
出处：云南(曲靖)(地)。

7001097　Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物：华中五味子
出处：湖南(地)。

7001098　Schisandra viridis A. C. Smith
木兰科植物：绿叶五味子
出处：湖南(地)。

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：陕西(宁强)(地)。

7148643　Whitfordiodendron filipes (Dunn) Dunn
豆科植物：大荚藤
出处：广西(凌云)(地)。

7193058　Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物：崖爬藤
出处：云南(地)。

7230003　Aganosma schlechteriana Levl.
夹竹桃科植物：海南香花藤
出处：广西(凌云)(地)。

7232040　Galium asperifolium Wall.
茜草科植物：粗叶拉拉藤
出处：云南(玉溪)(地)。

7232042　Galium boreale L.
茜草科植物：北方拉拉藤
出处：新疆(地)。

7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：甘肃、湖北、贵州、云南(地)。

7232166　Rubia cordifolia L. var. herbacea Chun et How
茜草科植物：肉叶茜草
出处：贵州(地)。

7232169　Rubia cordifolia L. var. mollis Chun et How
茜草科植物：柔毛茜草
出处：广西(龙胜)(地)。

7232171　Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物：狭叶茜草
出处：广西(地)。

7232182　Rubia wallichiona Decne.
茜草科植物：贵州肉叶茜草
出处：贵州(地)。

7238717　Wedelia urticifolia DC.
菊科植物：麻叶蟛蜞菊
出处：云南(地)。

小烟草(共 2 条)

7243093　Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物：西南山梗菜
出处：《滇南本草》(文)。

7250048　Nicotiana tabacum L.
茄科植物：烟草
出处：云南(地)。

小杨柳(共 2 条)

7077012　Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物：柳叶菜
出处：贵州(地)。

7136020　Antidesma microphyllum Hemsl.
大戟科植物：小叶五月茶
出处：云南(河口)(地)。

小羊桃(共 3 条)

7112002　Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. var. purpurea (Rehd.) C. F. Liang
猕猴桃科植物：紫果猕猴桃
出处：《贵州草药》(药)。

7112020　Actinidia kolomikta (Maxim. et Rupr.) Maxim.
猕猴桃科植物：狗枣猕猴桃
出处：湖北(鹤峰)(地)。

7112030　Actinidia rubricaulis Dunn var. coriacea (Fin. et Gagn.) C. F. Liang
猕猴桃科植物：革叶猕猴桃
出处：湖北(地)。

小洋桃(共 2 条)

7112004　Actinidia callosa Lindl. var. henryi Maxim.
猕猴桃科植物：京梨猕猴桃

出处:湖北(神农架)(地)。

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:四川(万县)(地)。

小药木(共 3 条)

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:贵州(遵义)(地)。

7225014 Symplocos stellaris Brand
山矾科植物:老鼠矢
出处:贵州(地)。

7225016 Symplocos viridissima Brand
山矾科植物:绿枝山矾
出处:贵州(赤水)(地)。

小野芋(共 3 条)

7010025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广西(地)。

7302079 Gonatanthus pumilus (D. Don) Engl. et Krause
天南星科植物:曲苞芋
出处:云南(富宁)(地)。

7302106 Typhonium divaricatum (L.) Decne.
天南星科植物:犁头尖
出处:《生草药性备要》(文)。

小叶艾(共 2 条)

7238102 Artemisia lancea Vant.
菊科植物:矮蒿
出处:浙江(地)。

7238116 Artemisia roxburghiana Bess.
菊科植物:灰苞艾
出处:《广西植录》(文)。

小叶柳(共 3 条)

7136020 Antidesma microphyllum Hemsl.
大戟科植物:小叶五月茶
出处:云南(河口)(地)。

7156025 Salix hypoleuca Seemen
杨柳科植物:小叶柳
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:《中国经植志》(文)。

小叶芦(共 4 条)

7015057 Aconitum jaluense var. glabrescens Nakai
毛茛科植物:光梗鸭绿乌头
出处:东北(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:辽宁、山西(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:河北(地)。

7332004 Aeluropus sinensis (Debeaux) Tzvel.
禾本科植物:獐茅
出处:《禾本科图说》(文)。

小叶芹(共 5 条)

7213002 Aegopodium alpestre Ledeb.
伞形科植物:东北羊角芹
出处:吉林、辽宁(地)。

7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:辽宁(地)。

7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:黑龙江(双城)(地)。

7213203 Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.
伞形科植物:大齿独活
出处:辽宁(建昌、本溪、新宾、丹东、岫岩)(地)。

7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:吉林(地)。

小叶青(共 5 条)

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:浙江(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:浙江(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:浙江(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:江西、福建(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:浙江、安徽、广西(地)。

小叶杨(共 3 条)

7156004 Populus cathayana Rehd.
杨柳科植物:青杨
出处:河北(地)。

7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨
出处:湖北(神农架)(地)。

7156014 Populus simonii Carr.
杨柳科植物:小叶杨
出处:《中国植志》(植)。

小叶樟(共 2 条)
7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:湖南(地)。
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:福建(明溪)(地)。

小叶栎(共 2 条)
7163002 Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:江苏(地)。
7163039 Quercus chenii Nakai
壳斗科植物:小叶栎
出处:《高植图鉴》(植)。

小叶桉(共 2 条)
7118006 Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
桃金娘科植物:赤桉
出处:云南(地)。
7118012 Eucalyptus tereticornis Smith
桃金娘科植物:细叶桉
出处:广西、云南(地)。

小叶榕(共 3 条)
7167025 Ficus benjamina L.
桑科植物:垂叶榕
出处:《台湾药植志》(文)。
7167028 Ficus concinna Miq.
桑科植物:小叶榕
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西本草选编》(药)。
7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:广西(马山)(地)。

小叶槠(共 2 条)
7163006 Castanopsis carlesii (Hemsl.) Hayata
壳斗科植物:米槠
出处:《高植图鉴》(文)。
7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:福建(建阳)(地)。

小银花(共 3 条)
7233012 Lonicera acuminata Wall.
忍冬科植物:淡红忍冬
出处:《品种论述》(文)。
7233034 Lonicera macrantha (D. Don) Spreng. var. heterotricha Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物:异毛忍冬
出处:《药学学报》(菌)。
7233037 Lonicera pampaininii Levl.
忍冬科植物:短柄忍冬
出处:《药学学报》(文)。

小英雄(共 3 条)
7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:江西、广西(地)。
7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物:天葵秋海棠
出处:广西(桂平)(地)。
7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:广西(桂平)(地)。

小玉兰(共 2 条)
7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:云南(地)。
7001057 Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:西康木兰
出处:云南(丽江)(地)。

小玉竹(共 4 条)
7293276 Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.
百合科植物:小玉竹
出处:《中国植志》(植);《中药志》(药)。
7293278 Polygonatum involucratum (Franch. et Sav.) Maxim.
百合科植物:二苞玉竹
出处:(河北)、《汇编》(药)。
7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:北京(地)。
7293283 Polygonatum prattii Baker
百合科植物:康定玉竹
出处:四川、云南(地)。

小远志(共 3 条)
7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西、贵州、云南(地)。
7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物:大冠远志
出处:云南(地)。
7042023 Polygala tatarinowii Regel
远志科植物:小扁豆
出处:东北、湖北、四川(地)。

小皂荚(共 2 条)
7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:山东(青岛)(地)。
7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:陕西(地)。

小泽兰(共 4 条)

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:《分类草药性》(文)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:湖南(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:《雷公炮炙论》(文)。

小粘头(共 3 条)

7256007 Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt et Davidson
苦苣苔科植物:白花大苞苣苔
出处:云南(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:云南(地)。

7256080 Lysionotus serratus D. Don
苦苣苔科植物:齿叶吊石苣苔
出处:云南(思茅)(地)。

小粘药(共 5 条)

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch. -Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:云南(地)。

7015218 Clematis fasciculiflora Franch.
毛茛科植物:簇花铁线莲
出处:云南(昆明)(地)。

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(昆明)(地)。

7132057 Sida szechuensis Matsuda
锦葵科植物:拔毒散
出处:云南(昆明)(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:云南(楚雄)(地)。

小重根(共 2 条)

7293239 Paris axialis H. Li
百合科植物:五指莲重楼
出处:四川(荥经)(地)。

7293250 Paris polyphylla Sm. var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:四川(峨眉山)(地)。

小紫草(共 2 条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:江苏(云台山)(地)。

7249028 Lithospermum zollingeri DC.
紫草科植物:梓木草
出处:贵州(贵阳)(地)。

小紫苏(共 2 条)

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(屏边)(地)。

7264398 Teucrium quadrifarium Buch. -Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:云南(普洱)(地)。

小紫菀(共 2 条)

7238311 Doronicum ataicum Pallas
菊科植物:阿尔泰多榔菊
出处:陕西(太白山)(地)。

7238457 Ligularia hookeri (Clarke) Hand. -Mazz.
菊科植物:细茎橐吾
出处:陕西(地)。

小棕包(共 5 条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:湖北(神农架)(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:《汇编》(药)。

7293381 Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物:狭叶藜芦
出处:《云南药录》(药)。

7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:云南(地)。

7307012 Iris collettii Hook. f.
鸢尾科植物:高原鸢尾
出处:《高植图鉴》(文)。

小棕根(共 4 条)

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:贵州(地)。

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:贵州(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:贵州(地)。

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:云南(地)。

小棕榈(共 2 条)

7293377 Veratrum nigrum L.

百合科植物:藜芦
出处:(地)。
7314024 Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd.
棕榈科植物:棕竹
出处:广西(地)。

小诃子(共 2 条)
7121008 Terminalia argyrophylla Pott. et Prain
使君子科植物:银叶诃子
出处:云南(耿马、孟定)(地)。
7121012 Terminalia chebula Retz.
使君子科植物:诃子
出处:广西(地)。

小茜草(共 7 条)
7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:广西(地)。
7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:广西(地)。
7232040 Galium asperifolium Wall.
茜草科植物:粗叶拉拉藤
出处:《云南药录》(文)。
7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:(地)。
7232173 Rubia mandersii Coll. et Hemsl.
茜草科植物:大理茜草
出处:云南(地)。
7232178 Rubia schumanniana Pritz.
茜草科植物:大叶茜草
出处:云南(丽江)(地)。
7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:云南(地)。

小茴香(共 5 条)
7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:吉林、辽宁、山西、甘肃、内蒙古、广西、四川(地)。
7213111 Cuminum cyminum L.
伞形科植物:孜然芹
出处:新疆(地)。
7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物:茴香
出处:《千金方》、《药典》(药)。
7213275 Trachyspermum ammi (L.) Sprague
伞形科植物:粗糙芹
出处:新疆(地)。
7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:江西(定南)(地)。

小莨菪(共 2 条)
7250026 Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:《中药志》(植)。
7250064 Scopolia carniolicoides var. dentata C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:齿叶赛莨菪
出处:《汇编》(文)。

小萆薢(共 3 条)
7293328 Smilax mairei Levl.
百合科植物:无刺菝葜
出处:云南(地)。
7311014 Dioscorea futschauensis Uline ex R. Knuth
薯蓣科植物:福州薯蓣
出处:湖南(地)。
7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:湖南(平江)(地)。

小萱草(共 2 条)
7293164 Hemerocallis dumortieri Morr.
百合科植物:小萱草
出处:《中国植志》(植);(拟)(药)。
7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:吉林、河北(地)。

小蕨萁(共 2 条)
5030012 Leptolepidium kuhnii (Milde) Hsing et S. K. Wu
中国蕨科植物:华北薄鳞蕨
出处:(贵州)(药)。
5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:四川(地)。

小藜芦(共 2 条)
7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(红河)(地)。
7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:云南(地)。

小缬草(共 2 条)
7235015 Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物:柔垂缬草
出处:四川(地)。
7235020 Valeriana tangutica Bat.
败酱科植物:小缬草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

小楠木(共 2 条)
7011001 Actinodaphne cupularis (Hemsl.)

Gamble
樟科植物:红果黄肉楠
出处:贵州(正安)(地)。

7011086 Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.
樟科植物:红楠
出处:山东(地)。

小獮果(共 2 条)

7231024 Cynanchum callialata Ham. ex Wight
萝藦科植物:美翼杯冠藤
出处:云南(保山)(地)。

7231080 Marsdenia globifera Tsiang
萝藦科植物:球花牛奶菜
出处:云南(地)。

小獮角(共 2 条)

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:云南(地)。

7231082 Marsdenia longipes W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:百灵草
出处:云南(地)。

小疳药(共 2 条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:云南(地)。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:云南(地)。

小梾木(共 2 条)

7209024 Swida paucinervis (Hance) Sojak
山茱萸科植物:小梾木
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7209026 Swide macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:梾木
出处:(地)。

小萹蓄(共 3 条)

7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:(湖北、湖南、四川、云南)、《汇编》(药)。

7148393 Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:福建(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(地)。

小芭蕉头(共 2 条)

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:四川(地)。

7291006 Canna patens Rosc
美人蕉科植物:和兰县华
出处:四川(峨眉山)(地)。

小八月瓜(共 2 条)

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖北(地)。

7021007 Holboellia angustifolia Wall.
木通科植物:狭叶牛姆瓜
出处:四川(地)。

小白花草(共 2 条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:广西(昭平)(地)。

7197021 Munronia unifoliolata Oliv.
楝科植物:单叶地黄连
出处:贵州(地)。

小白花仔(共 2 条)

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(潮阳)(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广东(澄海)(地)。

小白酒草(共 2 条)

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:《拉汉英种称》(文)。

7238267 Conyza japonica (Thunb.) Less. ex DC.
菊科植物:白酒草
出处:云南(曲靖)(地)。

小白蜡条(共 2 条)

7156026 Salix inamoena Hand. -Mazz.
杨柳科植物:丑柳
出处:《汇编》(药)。

7229063 Ligustrum quihoui Carr.
木樨科植物:小叶女贞
出处:《汇编》(药)。

小白龙须(共 2 条)

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(红河)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南(衡山)(地)。

小白头翁(共 2 条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:广东(潮阳)(地)。

7238444 Leontopodium japoncium Miq.
菊科植物:薄雪火绒草
出处:陕西(地)。

小斑鸠米(共2条)

7263028 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:广西(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata P'ei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:广西(岑溪)(地)。

小被单草(共3条)

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:云南(地)。

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:云南(地)。

7053103 Stellaria saxatilis Buch. -Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:云南(红河)(地)。

小菜子七(共2条)

7032115 Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig
罂粟科植物:荷青花
出处:湖北(巴东)(地)。

7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:湖北(神农架)(地)。

小朝天罐(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:云南(地)。

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:四川(峨眉山)(地)。

小臭牡丹(共2条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:四川(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广西(地)。

小灯笼草(共3条)

7045010 Kalanchoe laciniata (L.) DC.
景天科植物:伽蓝菜
出处:《台湾植志》(文)。

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:云南(地)。

7252181 Veronica persica Poir.
玄参科植物:阿拉伯婆婆纳
出处:云南(昭通)(地)。

小豆粒子(共2条)

8931602 Dinodon rufozonatum (Cantor)
游蛇科动物:赤链蛇
出处:辽宁(宽甸、桓仁)(地)。

8931607 Elaphe dione (Pallas)
游蛇科动物:枕纹锦蛇
出处:辽宁(锦西)(地)。

小独角莲(共2条)

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:云南(昆明)(地)。

7302106 Typhonium blumei Nichola.
天南星科植物:犁头尖
出处:云南(地)。

小对叶草(共6条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:《四川中药志》(文)。

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:黔北(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:四川(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:四川(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:贵州(地)。

7231037 Cynanchum peniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:贵州(地)。

小对月草(共2条)

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝植科植物:小连翘
出处:四川(重庆)(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:陕西、贵州(地)。

小鹅儿肠(共2条)

7045044 Sedum elatinoides Franch.
景天科植物:细叶景天
出处:陕西(地)。

7231009 Ceropegia christenseniana Hand. -Mazz.
萝藦科植物:短序吊灯花
出处:贵州(地)。

小肺金草(共2条)

7213254 Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物：直刺变豆菜
出处：湖北（地）。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：《草木便方》（文）。

小肺经草（共2条）

5056014 Colysis wrightii (Hook.) Ching
水龙骨科植物：褐叶线蕨
出处：湖南（地）。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：湖南（地）。

小凤尾草（共8条）

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：广东、广西（地）。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物：剑叶凤尾蕨
出处：广东（增城、湛江）（地）。

5027015 Pteris henryi Christ
凤尾蕨科植物：狭叶凤尾蕨
出处：贵州（榕江）（地）。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物：井栏边草
出处：广西（全州）（地）。

5030013 Leptolepidium subvillosum (Hook.) Hsing et S. K. Wu
中国蕨科植物：绒毛薄鳞蕨
出处：云南（地）。

5039010 Asplenium pekinense Hance
铁角蕨科植物：北京铁角蕨
出处：陕西（地）。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物：华中铁角蕨
出处：湖南（地）。

5039024 Asplenium yunnanense Fr.
铁角蕨科植物：云南铁角蕨
出处：云南（地）。

小骨碎补（共2条）

5052005 Davallia divaricata Blume
骨碎补科植物：大叶骨碎补
出处：台湾、广西（地）。

5056061 Phymatopsis crenatopinnata (Clarke) Ching
水龙骨科植物：紫柄假瘤蕨
出处：云南（红河）（地）。

小谷精草（共2条）

7285004 Eriocaulon luzulifolium Mart.
谷精草科植物：小谷精草
出处：《高植图鉴》（植）；《广西药录》（药）。

7285012 Eriocaulon yaoshanense Ruhl.
谷精草科植物：瑶山谷精草
出处：广西（地）。

小果藤黄（共2条）

7126003 Calophyllum membranaceum Gardn. et Champ.
藤黄科植物：薄叶红厚壳
出处：广西（地）。

7143130 Malus micromalus Makino
蔷薇科植物：西府海棠
出处：《华北经植志要》（文）。

小果蔷薇（共2条）

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物：小果蔷薇
出处：《中国植志》（植）；《汇编》（药）。

7143269 Rosa rubus Levl. et Vant.
蔷薇科植物：悬钩子蔷薇
出处：广西、四川（地）。

小果上叶（共2条）

7326012 Bulbophyllum calodictyon Schlecht.
兰科植物：小绿石豆兰
出处：云南（昆明）（地）。

7326015 Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物：密花石豆兰
出处：云南（昆明）（地）。

小过路黄（共3条）

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物：贯叶连翘
出处：贵州（地）。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物：遍地金
出处：云南（地）。

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物：聚花过路黄
出处：《西川中药志》（文）。

小过山龙（共2条）

5004004 Selaginella davidii Fr.
卷柏科植物：蔓出卷柏
出处：云南（地）。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物：大叶南苏
出处：云南（元江、文山）（地）。

小孩拳头（共3条）

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物：扁担杆
出处：山东（苍山、沂源、蓬莱、海阳）（地）。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand. -Mazz.
椴树科植物：小叶扁担杆
出处：山东（苍山、沂源、蓬莱、海阳、掖县）

(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:山东(烟台)(地)。

小红丹参(共2条)
7264325 Salvia trijuga Diels
唇形科植物:三叶鼠尾草
出处:四川、云南(地)。
7264327 Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(丽江)(地)。

小虎耳草(共2条)
7047128 Saxifraga parva Hemsl.
虎耳草科植物:小虎耳草
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。
7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:《草木便方》(文)。

小虎掌草(共2条)
7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:云南(保山)(地)。
7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:云南(曲靖)(地)。

小花泡桐(共2条)
7252082 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. var. lanata (Dode) Schneid.
玄参科植物:小花泡桐
出处:《云南植志》(植)。
7263056 Clerodendrum mandarinorum Diels
马鞭草科植物:海通
出处:云南(屏边)(地)。

小花叶子(共2条)
7001088 Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith
本兰科植物:披针叶五味子
出处:云南(临沧)(地)。
7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:云南(新平)(地)。

小画眉草(共3条)
7332063 Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo-Lutati
禾本科植物:大画眉草
出处:河南(新乡)(地)。
7332066 Eragrostis minor Host
禾本科植物:小画眉草
出处:《中国植志》(植)。
7332072 Eragrostis tenella (L.) Beauv. ex Roem. et Schult.
禾本科植物:鲫鱼草
出处:广西(地)。

小还魂草(共2条)
5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:广东(曲江)(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建(大田)(地)。

小黄包树(共2条)
7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:湖北(神农架)(地)。
7019046 Berberis julianae Schneid. var. oblongifolia Ahrendt
小檗科植物:长叶豪猪刺
出处:《神农架药录》(药)。

小黄花香(共2条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:云南(地)。
7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:云南(曲靖)(地)。

小黄连刺(共4条)
7019002 Berberis aggregata Schneid.
小檗科植物:锥花小檗
出处:《四川中药志》(文)。
7019003 Berberis aggregata var. intergrefolia Ahrendt.
小檗科植物:全缘叶锥花小檗
出处:四川(川西)(地)。
7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:云南(地)。
7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:《中药志》(文)。

小黄心草(共2条)
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:广西(邕宁)(地)。
7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:广西(黄山)(地)。

小鸡血藤(共2条)
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:贵州(金沙)(地)。
7148453 Millettia nitida Benth.

豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:《中药大辞典》(文)。

小箭杆风(共2条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:四川(沐川、洪雅、夹江)(地)。

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:四川(乐山、沐川、洪雅、夹江)(地)。

小接骨草(共4条)

5002007 Huperzia selago (L.) Bernh.
石杉科植物:石杉
出处:辽宁(宽甸)(地)。

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:云南(地)。

7252181 Veronica persica Poir.
玄参科植物:阿拉伯婆婆纳
出处:云南(昭通)(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广西(南宁)(地)。

小接骨丹(共8条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:云南(昆明)(地)。

7173048 Euonymus linearifolius Franch.
卫矛科植物:线叶卫矛
出处:云南(曲靖)(地)。

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge.
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:陕西(陕南)(地)。

7232070 Hedyotis costata Roxb.
茜草科植物:脉耳草
出处:云南(红河)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:云南(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:云南(地)。

7238012 Ainsliaea bonatii Beauvd.
菊科植物:心叶兔耳风
出处:《汇编》(文)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广东(广州)(地)。

小箭骨草(共2条)

7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物:小头凉喉茶
出处:云南(地)。

7264004 Ajuga bracteosa Wall. ex Benth.
唇形科植物:九味一枝蒿
出处:《云南中草药》(文)。

小金花草(共2条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广西(恭城)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:广西、浙江(地)。

小金鸡尾(共2条)

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:湖南(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:浙江、江西、湖南、广东(地)。

小金钱草(共3条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:陕西、上海、浙江、湖南(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:四川(峨眉)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江苏、上海、浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南(地)。

小金丝桃(共2条)

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:《种分》(文)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:陕西(佛坪)(地)。

小金挖耳(共2条)

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:吉林(地)。

7238232 Carpesium minum Hemsl.
菊科植物:小花金挖耳
出处:《高植图鉴》(文)。

小金香炉(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:广西(百色)(地)。

7120047 Sonerila cantonensis Stapf
野牡丹科植物:蜂斗草
出处:广西(贺县)(地)。

小金银花(共3条)

7233022 Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. subsp. standishii (Carr.) Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物:苦糖果
出处:《中药大辞典》(文)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:广西(地)。

7233037 Lonicera pampaininii Levl.
忍冬科植物:短柄忍冬
出处:(湖南、贵州)、《品种论述》(药)。

小九股牛(共 3 条)

7015265 Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物:毛茛铁线莲
出处:云南(华宁)(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:云南(昆明)(地)。

7053088 Silene tenuis Willd.
石竹科植物:细蝇子草
出处:云南(昆明)(地)。

小九龙盘(共 2 条)

7169059 Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物:毛花点草
出处:湖北(宜昌)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:贵州(地)。

小酒瓶花(共 2 条)

7120032 Osbeckia chinensis L. var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:宽叶金锦香
出处:云南(地)。

7229028 Jasminum beesianum Forr. et Diels
木樨科植物:红素馨
出处:《云南药录》(药)。

小扣子兰(共 2 条)

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:湖南、广东(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:云南(文山)(地)。

小蓝雪花(共 2 条)

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:《中国植志》(植)。

7241012 Plumbagella micrantha (Ledeb.) Spach
蓝雪科植物:小蓝雪花
出处:《西藏植志》(植)。

小六月寒(共 3 条)

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:陕西(眉县、平利)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:陕西(地)。

7263039 Caryopteris tangutica Maxim.
马鞭草科植物:光果莸
出处:《陕西中草药》(药)。

小龙胆草(共 2 条)

7239039 Gentiana pubigera Marq.
龙胆科植物:柔毛龙胆
出处:《中药大辞典》(药)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:《云南中草药》(文)。

小绿升麻(共 2 条)

7015132 Actaea asiatica Hara
毛茛科植物:类叶升麻
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:云南(保山)(地)。

小麻疙瘩(共 2 条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:云南(思茅)(地)。

7028012 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC. var. tonkinense C. DC.
胡椒科植物:光轴苎叶蒟
出处:云南(地)。

小马齿苋(共 2 条)

7056005 Portulaca quadrifida L.
马齿苋科植物:四裂马齿苋
出处:《云南药录》(文)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:贵州(湄潭)(地)。

小马蹄草(共 2 条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:云南(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江苏、江西、广东、四川、贵州、云南(地)。

小蝇头草(共 2 条)

7238307 Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物:小鱼眼草
出处:云南(地)。

7238308 Dichrocephala chrysanthemifolia DC.

菊科植物:菊叶鱼眼草。
出处:云南(地)。

小毛毡苔(共2条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:《福建药物志》(文)。

7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜
出处:福建(泉州)(地)。

小米团花(共2条)

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:云南(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:云南(地)。

小密细藤(共3条)

7001088 Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith
木兰科植物:披针叶五味子
出处:云南(思茅)(地)。

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。

7001095 Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物:球蕊五味子
出处:云南(地)。

小母密藤(共5条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:四川(地)。

7193049 Parthenocissus thomsonii (Laws.) Planch.
葡萄科植物:粉叶爬山虎
出处:四川(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:云南(丽江)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:云南(丽江)(地)。

小木通细(共2条)

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:云南(地)。

7015260 Clematis peterae Hand. -Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:云南(地)。

小南木香(共2条)

7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:四川(地)。

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:(云南昆明、红河)(药)。

小牛肋巴(共2条)

5038004 Cyclosorus dentatus (Forsk.) Ching
金星蕨科植物:齿牙毛蕨
出处:四川(南充)(地)。

5038005 Cyclosorus gongylodes (Schkuhr.) Link
金星蕨科植物:毛蕨
出处:四川(地)。

小牛舌头(共2条)

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:湖南(地)。

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:山东(泰安)(地)。

小女儿红(共4条)

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:湖南(地)。

7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:陕西、湖南(地)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:四川(万县)(地)。

小爬山虎(共2条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:云南(红河)(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:湖南(地)。

小秦王草(共2条)

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:《纲目》(文)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:《纲目》(文)。

小青草藤(共 2 条)
7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物:刺蓼
出处:《李氏草秘》(文)。
7057093 Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.
蓼科植物:戟叶蓼
出处:《李氏草秘》(文)。

小青花潜(共 2 条)
8616803 Dicranobia potanini (Kr.)
金龟子科动物:小青花潜
出处:《中国动物药》(动)。
8617202 Oxycetonia jucunda Fald
花金龟科动物:小青花金龟
出处:《山东药用动物》(文)。

小青鱼胆(共 4 条)
7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(思茅)(地)。
7239091 Swertia angustifolia Buch. -Ham. var. pulchella (D. Don) Burk.
龙胆科植物:美丽獐牙菜
出处:云南(红河)(地)。
7239108 Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shih
龙胆科植物:青叶胆
出处:云南(地)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:湖南(常德)(地)。

小人字草(共 2 条)
7148393 Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:江西(地)。
7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:湖北(地)。

小山豆根(共 2 条)
7023055 Stephania sutchuenensis H. S. Lo
防己科植物:四川千金藤
出处:四川(乐山)(地)。
7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:湖南(地)。

小伸筋草(共 7 条)
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:陕西(地)。
7053103 Stellaria saxatilis Buch. -Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:陕西(地)。
7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物:小头凉喉茶
出处:云南(保山)(地)。
7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(丽江)(地)。
7252153 Sopubia trifida Buch. -Ham. ex D. Don
玄参科植物:短冠草
出处:《云南中草药》(药)。
7293090 Disporum bodinieri (Levl. et Vant.) Wang et Tang
百合科植物:长蕊万寿竹
出处:陕西(地)。
7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:陕西(镇坪)(地)。

小四块瓦(共 2 条)
7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:四川、云南(地)。
7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:湖北(利川)(地)。

小搜山虎(共 2 条)
5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:云南(昆明)(地)。
7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:贵州(地)。

小唐松草(共 2 条)
7015457 Thalictrum minus L.
毛茛科植物:亚欧唐松草
出处:《汇编》(文)。
7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:陕西(地)。

小天南星(共 2 条)
7302049 Arisaema lobetum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:四川(广元)(地)。
7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物:普陀南星
出处:《名实图考》(文)。

小天泡子(共 2 条)
7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵

出处:湖南(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:安徽(地)。

小天仙子(共2条)

7250026 Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:《中国植志》(文)。

7250028 Hyoscyamus pusillus L.
茄科植物:矮莨菪
出处:《新疆药植志》(药)。

小铜钱草(共5条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:贵州(地)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:广西(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:湖南、广西(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:湖北(地)。

7264323 Salvia substolonifera Stib.
唇形科植物:佛光草
出处:四川(平安)(地)。

小万年青(共6条)

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物:大冠远志
出处:云南(地)。

7045060 Sadum subtile Maxim.
景天科植物:细小景天
出处:《药植简编》(文)。

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:云南(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:云南(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:广西(地)。

7293363 Tupistra ensifolia Wang et Tang
百合科植物:剑叶开口箭
出处:云南(地)。

小无花果(共2条)

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:贵州(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:贵州(地)。

小无心菜(共2条)

7053004 Arenaria juncea Bieb.
石竹科植物:灯心蚤缀
出处:《中药志》(文)。

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

小五爪风(共2条)

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:湖南(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:广东、广西(地)。

小五爪龙(共5条)

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:湖南(地)。

7143195 Potentilla reptans L.
蔷薇科植物:匍匐委陵菜
出处:陕西(平利)(地)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(红河)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

7193068 Tetrastigma yunnanense Gagnep.
葡萄科植物:云南崖爬藤
出处:云南(富源)(地)。

小仙桃草(共2条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:浙江(宁波)(地)。

7252060 Mazus lecomtei Bonati
玄参科植物:莲座叶通泉草
出处:《云南药录》(文)。

小血光藤(共3条)

7228013 Gardneria glabra Wall. ex D. Don
马钱科植物:狭叶蓬莱葛
出处:《四川中药志》(药)。

7228014 Gardneria lanceolata Rehd. et Wils.
马钱科植物:披针叶蓬莱葛
出处:四川(地)。

7228015 Gardneria multiflora Makino

马钱科植物：多花蓬莱葛
出处：四川(地)。

小岩白菜(共 2 条)

7039080 Neomartinella violaefolia (Levl.) Pilg.
十字花科植物：堇叶芥
出处：湖北(竹溪)(地)。

7256085 Oreocharis flavida Merr.
苦苣苔科植物：黄花马铃苣苔
出处：《四川中药志》(药)。

小羊角豆(共 2 条)

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物：望江南
出处：台湾(地)。

7148178 Cassia torosa Cav.
豆科植物：小羊角豆
出处：《台湾药植志》(植)。

小羊角扭(共 2 条)

7231063 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物：匙羹藤
出处：广西(藤县、邕宁)(地)。

7231100 Secamone lanceolata Blume
萝藦科植物：鲫鱼藤
出处：广西(东兰)(地)。

小洋紫苏(共 2 条)

7264033 Coleus carnosifolius (Hemsl.) Dunn
唇形科植物：肉叶鞘蕊花
出处：《广西药录》(文)。

7264037 Coleus scutellarioides (L.) Benth. var. crispipilus (Merr.) H. Keng
唇形科植物：小五彩苏
出处：广西(地)。

小野鸡尾(共 3 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：江西、四川(地)。

5030016 Onycbium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物：野雉尾金粉蕨
出处：(江西)(药)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物：华中铁角蕨
出处：湖南(地)。

小野棉花(共 2 条)

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物：秋牡丹
出处：湖南(地)。

7015166 Anemone vitifolia Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物：野棉花
出处：湖南(永顺)(地)。

小叶薄荷(共 5 条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：广西(河池)(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物：毛罗勒
出处：广西(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：《名实图考》(文)。

7264412 Ziziphora bungeana Juz.
唇形科植物：新塔花
出处：新疆(地)。

7264413 Ziziphra clinopodioides Lam.
唇形科植物：小叶薄荷
出处：《新疆药植志》(植)。

小叶菠萝(共 2 条)

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物：麻栎
出处：《华北树木志》(文)。

7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物：栓皮栎
出处：山东(泰山)(地)。

小叶党参(共 2 条)

7243042 Codonopsis bulleyana Forrest ex Diels
桔梗科植物：管钟党参
出处：四川(盐源)(地)。

7243061 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. handeliana (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物：闪毛党参
出处：四川(盐源)(地)。

小叶丁香(共 3 条)

7118014 Eugenia caryophyllum L.
桃金娘科植物：丁香
出处：广西(地)。

7229084 Syringa persica L.
木樨科植物：花叶丁香
出处：《西藏中草》(文)。

7229086 Syringa pubescens Turcz.
木樨科植物：毛丁香
出处：《东北木本图志》(文)。

小叶冬青(共 2 条)

7171033 Ilex serrata Thunb.
冬青科植物：落霜红
出处：江西(德兴)(地)。

7229063 Ligustrum quiboui Carr.
木樨科植物：小叶女贞
出处：云南(曲靖)(地)。

小叶杜鹃(共 2 条)

7215038 Rhododendron capitatum Maxim.
杜鹃花科植物：头花杜鹃
出处：《陕甘宁青中草药选》(文)。

7215039 Rhododendron cephalanthum Franch.
杜鹃花科植物:毛喉杜鹃
出处:《西藏中草》(文)。

小叶风藤(共2条)

7167058 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:浙江(地)。

7167059 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith var. lacrymans (Levl.) Corner
桑科植物:尾尖爬藤榕
出处:浙江(云和)(地)。

小叶贯众(共2条)

5041003 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
球子蕨科植物:荚果蕨
出处:《秦岭植志》(文)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:浙江(金华)(地)。

小叶黄杨(共2条)

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:福建(福州)(地)。

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:江苏、浙江、江西(地)。

小叶黄芪(共2条)

7148055 Astragalus floridus Benth. ex Bunge
豆科植物:多花黄芪
出处:青海(地)。

7148351 Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz.
豆科植物:多序岩黄芪
出处:四川(川北)(地)。

小叶黄檗(共2条)

7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物:首阳小檗
出处:陕西(地)。

7019031 Berberis gilgiana Fedde
小檗科植物:崂峪小檗
出处:《植分学报》(文)。

小叶寄生(共2条)

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(地)。

7185016 Scurrula parasitica L. var. graciliflora (Wall. ex DC.) H. S. Kiu
桑寄生科植物:小红花寄生
出处:《广西药录》(文)。

小叶连翘(共3条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:浙江(昌化)(地)。

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:江苏(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江、安徽(地)。

小叶女贞(共2条)

7229063 Ligustrum quihoui Carr.
木樨科植物:小叶女贞
出处:《高植图鉴》(植)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:广东、广西(地)。

小叶葡萄(共2条)

7193080 Vitis flexuosa Thunb. var. parvifolia (Roxb.) Gagnep.
葡萄科植物:小叶葛藟
出处:四川(地)。

7193089 Vitis sinocinerea W. T. Wang
葡萄科植物:小叶葡萄
出处:《高植图鉴补编》(植)。

小叶青冈(共3条)

7163026 Cyclohalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:《云南植志》(植)。

7163044 Quercus galndilifera Blume var. brevipetiolata (DC.) Nakai
壳斗科植物:短柄枹栎
出处:河南(地)。

7163048 Quercus liatoungensis Koidz.
壳斗科植物:辽东栎
出处:河南(地)。

小叶石韦(共3条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:陕西(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:浙江(东阳、建德)(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《鉴别手册》(文)。

小叶下红(共2条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:湖南(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红

出处:广东(地)。

小叶香薷(共 2 条)

7264173　Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:江西、福建、广东、广西、四川(地)。

7264180　Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物:苏州荠苧
出处:浙江(地)。

小叶杨柳(共 2 条)

7156021　Salix chienii Cheng
杨柳科植物:银叶柳
出处:浙江(临安)(地)。

7232004　Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:湖南(地)。

小叶紫珠(共 3 条)

7263008　Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:河南(地)。

7263029　Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:云南(地)。

7263030　Callicarpa rubella Lindl. f. crenata P'ei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:云南(地)。

小叶荠苧(共 2 条)

7264172　Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:《广西药录》(文)。

7264173　Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广西(地)。

小叶枇杷(共 2 条)

7215033　Rhododendron anthopogonoides Maxim.
杜鹃花科植物:烈香杜鹃
出处:《中药大辞典》(文)。

7215039　Rhododendron cephalanthum Franch.
杜鹃花科植物:毛喉杜鹃
出处:甘肃(地)。

小夜关门(共 4 条)

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(凤山)(地)。

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:湖南(地)。

7136168　Phyllanthus matsumurae Hayata
大戟科植物:蜜柑草
出处:陕西(平利)(地)。

7148408　Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:贵州、云南(地)。

小一把抓(共 2 条)

5030003　Aleuritopteris hopeana (C. Chr.) Ching
中国蕨科植物:小一把抓
出处:《玉溪中草药》(植)。

5030007　Aleuritopteris squamosa (Hope et C. H. Wright) Ching
中国蕨科植物:毛叶粉背蕨
出处:《云南药录》(药)。

小一口血(共 3 条)

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:广西(地)。

7104004　Begonia bretschneideriana Hemsl.
秋海棠科植物:石上秋海棠
出处:广西(地)。

7240013　Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:四川(地)。

小一面锣(共 2 条)

7326187　Nervilia aragoana Gaud.
兰科植物:芋兰
出处:《汇编》(文)。

7326189　Nervilia plicata (Andr.) Schltr.
兰科植物:毛叶芋兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

小一支箭(共 5 条)

5009003　Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川(地)。

7023006　Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防己科植物:毛木防己
出处:贵州(铜仁)(地)。

7238022　Ainsliaea latifolia (D. Don) Sch. -Bip. var. obovata (Franch.) Grierson et Lauener
菊科植物:卵叶宽穗兔耳风
出处:云南(地)。

7238030　Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:云南(地)。

7238353　Gerbera delavayi Franch.
菊科植物:钩苞大丁草
出处:云南(地)。

小畲田草(共 2 条)

7264031　Clinopodium polycephalum (Vaniot) C.

Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:云南(大理)(地)。

7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:《沙漠药植》(文)。

小元宝草(共 2 条)

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江苏、浙江(地)。

小蜘蛛香(共 2 条)

7235015 Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物:柔垂缬草
出处:湖北(神农架)(地)。

7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物:长序缬草
出处:贵州(地)。

小种三七(共 2 条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:贵州(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:贵州(地)。

小竹叶菜(共 2 条)

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广西(地)。

7280028 Streptolirion volubile Edgew.
鸭跖草科植物:竹叶子
出处:四川(地)。

小紫金牛(共 3 条)

7223001 Ardisia affinis Hemsl.
紫金牛科植物:细罗伞
出处:广西(地)。

7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:《中国植志》(植)。

7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:《种分》(文)。

小萱草根(共 2 条)

7293164 Hemerocallis dumortieri Morr.
百合科植物:小萱草
出处:(拟)(药)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:《中药志》(药)。

小蓼子草(共 4 条)

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:四川(地)。

7057048 Polygonum japonicum Meissn.
蓼科植物:蚕茧蓼
出处:四川(重庆)(地)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:四川(重庆)(地)。

7057054 Polygonum longisetum De Bruyn
蓼科植物:长鬃蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

小白花地榆(共 2 条)

7143368 Sanguisorba filiformis (Hook. f.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:矮地榆
出处:《玉龙山药植》(文)。

7143377 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:《中国植志》(植)。

小本过饥草(共 3 条)

7072016 Rotala rotundifolia (Buch. -Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:福建(泉州)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:福建(地)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建(福州)(地)。

小本乳仔草(共 2 条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:台湾(地)。

7136169 Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:台湾(地)。

小儿惊风草(共 2 条)

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:安徽(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:安徽(地)。

小号鸡屎藤(共 2 条)

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(普宁)(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(普宁)(地)。

小黄草石斛(共2条)

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326246 endrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

小梨木寄生(共2条)

7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物:鞘花
出处:广西(北流)(地)。

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(地)。

小粒菟丝子(共2条)

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《鉴别手册》(文)。

7251023 Cuscuta europaea L.
旋花科植物:欧洲菟丝子
出处:《品种论述》(药)。

小毛铜钱草(共2条)

7264085 Glechoma biondiana (Diels) C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:白透骨消
出处:贵州(榕江)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:贵州(榕江)(地)。

小尼马庄棵(共2条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:云南(地)。

7132057 Sida szechuensis Matsuda
锦葵科植物:拔毒散
出处:云南(地)。

小鹃叶子果(共2条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:云南(红河)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:云南(地)。

小王不留行(共3条)

7065006 Reinwardtia trigyna (Roxb.) Planch.
亚麻科植物:石海椒
出处:云南(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:湖南(衡山)(地)。

7167057 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:广西(大瑶山)(地)。

小五爪金龙(共2条)

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(红河、思茅、玉溪、保山、曲靖)(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

小样乳汁草(共2条)

7136076 Euphorhia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:广东(海丰)(地)。

7136109 Euphorhia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东(海丰)(地)。

小叶凤尾草(共5条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建、海南(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:广东、福建(地)。

5039008 Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:浙江(地)。

7015282 Coptis chinensis var. brevisepala W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:短萼黄连
出处:福建(建阳)(地)。

小叶黑面神(共2条)

7136030 Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物:小叶黑面神
出处:《药植简编》(植)。

7136032 Breynia retusa (Denst.) Alston
大戟科植物:展枝黑面神
出处:云南(思茅)(地)。

小叶黑面叶(共2条)

7136030 Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物:小叶黑面神
出处:《广西植录》(文)。

7136032 Breynia retusa (Denst.) Alston
大戟科植物:展枝黑面神
出处:《汇编》(药)。

小叶黄花稔(共2条)

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:《广西植录》(文)。

7132050 Sida alnifolia L. var. microphylla (Cavan.) S. Y. Hu
锦葵科植物:小叶黄花稔
出处:《中国植志》(枝)。

小叶金腰带(共2条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:江西(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:江西(地)。

小叶锦鸡儿(共3条)

7148146 Caragana microphylla Lam.
豆科植物:小叶锦鸡儿
出处:《高植图鉴》(植);《沙漠药植》(药)。

7148147 Caragana microphylla Lam. var. cinerea Kom.
豆科植物:灰色小叶锦鸡儿
出处:(拟)(药)。

7148148 Caragana microphylla Lam. var. viridis Kom.
豆科植物:绿色小叶锦鸡儿
出处:(拟)(药)。

小叶犁头草(共2条)

7040003 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:《广西植录》(文)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:江西(德兴)(地)。

小叶嫩薄柴(共2条)

7011105 Phoebe sheareri (Hemsl.) Gamble
樟科植物:紫楠
出处:浙江(临安)(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:浙江(东天目)(地)。

小叶三颗叶(共2条)

7019035 Berberis henryana Schneid.
小檗科植物:巴东小檗
出处:湖北(神农架)(地)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:四川(地)。

小叶铜钱草(共3条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:安徽(休宁)(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:安徽(地)。

7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:云南(地)。

小叶五爪龙(共2条)

7103020 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
葫芦科植物:绞股蓝
出处:浙江(临安)(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:江西、广西(地)。

小叶仙人草(共2条)

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:江西(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:江西(地)。

小叶鸭脚木(共2条)

7212080 Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:《广西中草药》(文)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:云南(地)。

小三条筋子树(共2条)

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:湖南(地)。

7215088 Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物:江南越橘
出处:(地)。

小叶凤凰尾巴草(共3条)

5036003 Athyriopsis japonica (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假蹄盖蕨
出处:《浙江天目药志》(文)。

5038002 Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai
金星蕨科植物:渐尖毛蕨

出处:浙江(地)。

5045027 Dryopteris hwangshanensis Ching
鳞毛蕨科植物:黄山鳞毛蕨
出处:浙江(地)。

小叶金鸡尾巴草(共5条)

5038012 Phegopteris decursive-pinnata (van Hall) Fee
金星蕨科植物:延羽卵果蕨
出处:浙江(地)。

5045005 Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi
鳞毛蕨科植物:长尾复叶耳蕨
出处:浙江(地)。

5045036 Dryopteris varia (L.) O.Ktze.
鳞毛蕨科植物:变异鳞毛蕨
出处:浙江(地)。

5045056 Polystichum tripteron (Kze.) Presl
鳞毛蕨科植物:三叉耳蕨
出处:贵州(地)。

5045057 Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm.
鳞毛蕨科植物:对马耳蕨
出处:云南(地)。

小叶山鸡尾巴草(共4条)

5022006 Microlepia marginata (Houtt.) C.Chr.
碗蕨科植物:边缘鳞盖蕨
出处:浙江(地)。

5036008 Athyrium nipponicum (Mett.) Hance
蹄盖蕨科植物:华东蹄盖蕨
出处:浙江(临安)(地)。

5036018 Dryoathyrium okuboanum (Makino) Ching
蹄盖蕨科植物:华中介蕨
出处:《浙江天目药志》(药)。

5045026 Dryopteris fuscipes C.Chr.
鳞毛蕨科植物:黑足鳞毛蕨
出处:浙江(地)。

马疕(共3条)

2024007 Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd
马勃菌科真菌:大秃马勃
出处:《别录》(文)。

2024008 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd
马勃菌科真菌:紫色秃马勃
出处:《别录》(文)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:《别录》(文)。

马包(共2条)

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:河北(地)。

2024013 Lycoperdon perlatum Pers.
马勃菌科真菌:网纹马勃
出处:《新纲》(文)。

马鞭(共2条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:浙江(地)。

7263089 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
马鞭草科植物:假马鞭
出处:海南(乐东)(地)。

马勃(共24条)

2020001 Secotium agaricoides (Czern.) Hollos
灰包菇科真菌:灰菇包
出处:《中国药用真菌》(药)。

2024001 Bovista plumbea Pers.
马勃菌科真菌:铅色灰球菌
出处:《中菌药用真菌》(药)。

2024002 Bovistella radicata (Dur. et Mont.) Pat.
马勃菌科真菌:长根静灰球菌
出处:吉林、四川。

2024003 Bovistella sinensis Lloyd
马勃菌科真菌:中国静灰球菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2024004 Calvatia caelata (Bull. ex DC.) Morg.
马勃菌科真菌:浮雕秃马勃
出处:《真菌名称》(药)。

2024005 Calvatia candida (Rostk.) Hollos
马勃菌科真菌:白秃马勃
出处:贵州(梵净山)(地)。

2024006 Calvatia craniiformis (Schw.) Fr.
马勃菌科真菌:头状秃马勃
出处:贵州(佛顶山、铜仁、黎平)(地)。

2024007 Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd
马勃菌科真菌:大秃马勃
出处:《别录》、《药典》(药)。

2024008 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd
马勃菌科真菌:紫色秃马勃
出处:《别录》、《药典》(药)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:《别录》、《药典》(药)。

2024010 Lycoperdon asperum (Lev.) de Toni
马勃菌科真菌:粗皮马勃
出处:贵州(梵净山)(地)。

2024011 Lycoperdon echinatum Pers.
马勃菌科真菌:长刺马勃
出处:贵州(梵净山)(地)。

2024012 Lycoperdon hongkongense Berk. et Curt.
马勃菌科真菌:香港马勃
出处:贵州(梵净山)(地)。

2024013 Lycoperdon perlatum Pers.
马勃菌科真菌:网纹马勃

出处:《中国药用真菌》(药)。
2024014 Lycoperdon polymorphum Vitt.
马勃菌科真菌:多形马勃
出处:《云南中草药选》(药)。
2024015 Lycoperdon pusillum Batsch ex Pers.
马勃菌科真菌:小马勃
出处:《中国药用真菌》(药)。
2024016 Lycoperdon stellare (Peck) Lloyd
马勃菌科真菌:星芒状马勃
出处:贵州(安顺)(地)。
2024017 Lycoperdon umbrinum Pers.
马勃菌科真菌:赭色马勃
出处:贵州(安顺)(地)。
2024018 Mycenastrum corium (Guers.) Desv.
马勃菌科真菌:皮树丝马勃
出处:《中国药用真菌》(药)。
2025002 Geastrum triplex (Jungh.) Fisch.
地星菌科真菌:尖顶地星
出处:《汇编》(文)。
2028001 Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker et Couch
硬皮马勃菌科真菌:色豆马勃
2028002 Scleroderma aurantium (Vaill.) Pers. var. spadiceum (Schaeff.) Fr.
硬皮马勃菌科真菌:枣红硬皮马勃
2028003 Scleroderma polyrhizum Pers.
硬皮马勃菌科真菌:多根硬皮马勃
2028004 Scleroderma verrucosum (Vaill.) Pers. subsp. bovista (Fr.) Sebek
硬皮马勃菌科真菌:灰疣硬皮马勃

马草(共4条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:四川(蓬溪)(地)。
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:《别录》(文)。
7332172 Setaria palmifolia (Koen.) Stapf
禾本科植物:棕叶狗尾草
出处:贵州(地)。
7332173 Setaria plicata (Lam.) T. Cooke
禾本科植物:皱叶狗尾草
出处:《贵州民间药物》(药)。

马齿(共2条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:河南(地)。
8939803 Equus caballus orientalis Noack
马科动物:马
出处:《别录》(文)。

马刺(共2条)

7238249 Cirsium chlorolepis Petrak.
菊科植物:滇大蓟
出处:云南(地)。
7250088 Solanum surattense Burm. f.
茄科植物:黄果茄
出处:四川(地)。

马刀(共2条)

8507405 Solen gouldii Conrad
竹蛏科动物:长竹蛏
出处:《本经》、《汇编》(药)。
8507407 Solen grandis Dunker
竹蛏科动物:大竹蛏
出处:《中国药用动物志》(药)。

马豆(共3条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《图经》(文)。
7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《本草经解》(文)。
7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《云南种录》(文)。

马蜂(共3条)

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物:黄星长脚黄蜂
出处:《常见药用动物》(文)。
8617711 Polistes yokohamae Rad.
胡蜂科动物:长脚黄蜂
出处:《中国药用动物志》(文)。
8617901 Discolia vittifrons Sch.
土蜂科动物:土蜂
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

马蕀(共2条)

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。
7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:广东(地)。

马蓟(共5条)

7236001 Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai
川续断科植物:川续断
出处:四川(地)。
7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《纲目》(文)。
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《范汪方》(文)。

7238257 Cirsium pendulum Fisch. ex DC.
菊科植物:烟管蓟
出处:《种称》(文)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:河北(地)。

马甲(共2条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:广东(地)。

8506301 Placuna placenta (L.)
海月蛤科动物:海月
出处:《纲目》(文)。

马韭(共2条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《纲目》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

马驹(共2条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:《吴普本草》(文)。

7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:《本经》(文)。

马兰(共8条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:江苏、江西、湖南、湖北、四川(地)。

7238145 Aster ageratoides Turcz. var. scaberulus (Miq.) Ling
菊科植物:微糙三脉马兰
出处:江苏(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:广西(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7238419 Kalimeris shimadai (Kitam.) Kitam.
菊科植物:毡毛马兰

7307021a Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:华北、西北、东北、山东、湖北(地)。

7307018 Iris halophila Pall.
鸢尾科植物:喜盐鸢尾
出处:新疆(地)。

7307021 Iris lactea Pall.
鸢尾科植物:白花马蔺
出处:西藏(地)。

马鹿(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《纲目》、《动物图谱·兽》(动)。

8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:广西(地)。

马泡(共3条)

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:甘肃、安徽(地)。

7143329 Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:大乌泡
出处:(玉溪)(地)。

7143356 Rubus sumatranus Miq.
蔷薇科植物:红腺悬钩子
出处:贵州(地)。

马芹(共3条)

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:华南(地)。

7213111 Cuminum cyminum L.
伞形科植物:孜然芹
出处:《台湾药植志》(文)。

7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:云南(昆明)(地)。

马桑(共2条)

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:《中国植志》(植);《草本便方》、《汇编》(药)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:云南(地)。

马胎(共2条)

7223024 Ardisia gigantifolia Stapf
紫金牛科植物:走马胎
出处:广东(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东(五华)(地)。

马藤(共2条)

7148182 Cercis glabra Pampan.
豆科植物:湖北紫荆
出处:《名实图考》(文)。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆

出处：湖南（麻阳）（地）。

马蹄（共 3 条）

7148092 Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物：鄂羊蹄甲
出处：陕西、四川（地）。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物：缬草
出处：湖北（神农架）（地）。

7331039 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物：荸荠
出处：《本草求原》（文）。

马尾（共 4 条）

1015014 Sargassum thunbergii (Mert.) O. Kuntze
马尾藻科植物：鼠尾藻
出处：福建（地）。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：《尔雅》（文）。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物：文殊兰
出处：湖南（通道）（地）。

7332102 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hook. f.
禾本科植物：荻
出处：《诗毛氏传疏》（文）。

马辛（共 2 条）

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物：杜衡
出处：江苏（溧阳、苏州）（地）。

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物：菥蓂
出处：《本经》（文）。

马熊（共 2 条）

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物：棕熊
出处：《中药志》（文）。

8939005 Ursus pruinosus Blyth
熊科动物：马熊
出处：《汇编》（动）。

马帚（共 2 条）

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：《尔雅》（文）。

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：《尔雅》（文）。

马苋（共 2 条）

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物：马齿苋
出处：《本草经集注》（文）。

7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物：苋
出处：《本经》（文）。

马蔺（共 2 条）

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：《中国植志》（植）；《唐本草》、《中药大辞典》（药）。

7307021 Iris lactea Pall.
鸢尾科植物：白花马蔺
出处：西藏（地）。

马蓼（共 4 条）

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物：酸模叶蓼
出处：吉林、江西（地）。

7057054 Polygonum longisetum De Bruyn
蓼科植物：长鬃蓼
出处：《纲目》、《云南种录》（药）。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物：红蓼
出处：安徽（地）。

7057074 Polygonum persicaria L.
蓼科植物：桃叶蓼
出处：《台湾药植志》（药）。

马鲛（共 2 条）

8927102 Scomberomorus guttatus (Bloch et Schneider)
鲅科动物：斑点马鲛
出处：浙江（地）。

8927103 Scomberomorus koreanus (Kishinouye)
鲅科动物：朝鲜马鲛
出处：浙江（地）。

马麝（共 2 条）

8940211 Moschus chrysoqaster Hodgson
鹿科动物：高山麝
出处：《动物图谱·兽》（文）。

8940214 Moschus sifanicus Przewalski
鹿科动物：马麝
出处：《药典》（动）。

马蒁（共 2 条）

7290070 Curcuma longa L.
姜科植物：姜黄
出处：《唐本草》（文）。

7290071 Curcuma phaeocaulis Valeton
姜科植物：蓬莪术
出处：《唐本草》（文）。

马瓟瓜(共 2 条)

7103071　Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《纲目》(文)。

7103085　Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《纲目》(文)。

马鞍树(共 2 条)

7190020　Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:《遵义府志》(文)。

7198013　Koelreuteria bipinnata Franch.
无患子科植物:复羽叶栾树
出处:贵州(瓮安、凤岗)(地)。

马鞍藤(共 2 条)

7148092　Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:四川(地)。

7251042　Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
旋花科植物:厚藤
出处:《汇编》(药)。

马绊草(共 2 条)

7332003　Aeluropus pungens (M. Bieb.) C. Koch
禾木科植物:小獐毛
出处:《沙漠药植》(药)。

7332004　Aeluropus sinensis (Debeaux) Tzvel.
禾本科植物:獐茅
出处:《汇编》(药)。

马绊肠(共 2 条)

7148044　Astragalus adsurgens Pall.
豆科植物:直立黄芪
出处:内蒙古、甘肃(地)。

7148494　Oxytropis glabra DC.
豆科植物:小花棘豆
出处:西北(地)。

马棒草(共 3 条)

7326086　Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:贵州(地)。

7326088　Dendrobium crepidatum Lindl. et Paxt.
兰科植物:玫瑰石斛
出处:贵州(地)。

7326094　Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:四川(重庆)(地)。

马鞭草(共 13 条)

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:海南、广西(地)。

7072011　Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:山东(地)。

7148372　Indigofera hancockii Craib
豆科植物:草山木蓝
出处:云南(地)。

7148408　Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建、贵州(地)。

7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:北京、江苏(地)。

7242011　Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广西(贵县)(地)。

7263089　Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
马鞭草科植物:假马鞭
出处:广东(粤西)(地)。

7263092　Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:《中国植志》(植);《别录》、《药典》(药)。

7326087　Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:广西(地)。

7326090　Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:广西(地)。

7326094　Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:广西、贵州(地)。

7326096　Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:广西、贵州(地)。

7326103　Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:贵州(地)。

马鞭杆(共 2 条)

7326090　Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:贵州(地)。

7326094　Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:贵州(地)。

马鞭七(共 2 条)

7212067　Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:广西(全州)(地)。

7293086　Disporopsis aspera (Hua) Engl. ex Krause

百合科植物:散斑竹根七
出处:广西(龙胜)(地)。

马层子(共2条)

7148436 Melilotus dentatus (Waldst. et Kitag.) Pers.
豆科植物:细齿草木樨
出处:内蒙古(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:内蒙古(地)。

马齿草(共2条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7252054 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
玄参科植物:陌上菜
出处:福建(厦门)(地)。

马串铃(共2条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防已科植物:蝙蝠葛
出处:陕西(眉县)(地)。

7326043 Cirrhopetalum andersonii Hook. f.
兰科植物:梳帽卷瓣兰
出处:贵州(地)。

马刺草(共2条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《中药材手册》(文)。

7238256 Cirsium maackii Maxim.
菊科植物:野蓟
出处:甘肃、山西(地)。

马刺蓟(共2条)

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:陕西(地)。

7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:甘肃(固源)(地)。

马丁子(共2条)

7228023 Strychnos nux-vomica L.
马钱科植物:马钱子
出处:《和汉药名汇》(文)。

7252140 Russelia equisetiformis Schlecht. et Cham.
玄参科植物:爆仗竹
出处:广西(地)。

马兜铃(共14条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:《中国植志》(植);《药性论》、《药典》(药)。

7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:云南(昭通)(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:甘肃、福建(地)。

7024024 Aristolochia lasiops Sptapf
马兜铃科植物:鄂西马兜铃
出处:湖北(神农架)(地)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川、云南(地)。

7024032 Aristolochia saccata Wall.
马兜铃科植物:袋形马兜铃
出处:西藏(地)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:广西、云南(地)。

7103005 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:《中药通报》(文)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:云南(玉溪)(地)。

7293190 Lilium duchartrei Franch.
百合科植物:宝兴百合
出处:湖北、湖南、江西、西南(地)。

7293192 Lilium formosanum Wallace
百合科植物:台湾百合
出处:台湾(地)。

7293196 Lilium longiflorum Thunb.
百合科植物:麝香百合
出处:贵州(地)。

7024037 Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物:粉质花马兜铃
出处:云南(思茅)(地)。

马豆草(共2条)

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(新平)(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《滇南本草》(文)。

马儿杆(共2条)

7120032 Osbeckia chinensis L. var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:宽叶金锦香

出处：云南(红河)(地)。

7332100 Miscanthus floridulus (Labill.) Warb ex Schum. et Lauterb.
禾本科植物：五节芒
出处：贵州(地)。

马耳草(共3条)

7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物：大叶金腰
出处：湖北(神农架)(地)。

7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物：饭包草
出处：贵州(地)。

7332010 Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
禾本科植物：荩草
出处：东北(地)。

马粪包(共3条)

2024007 Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd
马勃菌科真菌：大秃马勃
出处：山西(地)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌：脱皮毛球马勃
出处：《药材学》(文)。

2024013 Lycoperdon perlatum Pers.
马勃菌科真菌：网纹马勃
出处：浙江、云南、湖北(地)。

马粪石(共2条)

8939803 Equus caballus orientalis Noack
马科动物：马
出处：《汇编》(文)。

9113003 Mafenshi * *
钠(Na)矿物：
出处：《矿物性中药之研究》(药)。

马蜂包(共2条)

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌：脱皮毛球马勃
出处：河北(地)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物：黄星长脚黄蜂
出处：贵州(地)。

马蜂草(共2条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物：问荆
出处：东北(地)。

6010014 Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物：草麻黄
出处：华北(地)。

马哥罗(共2条)

7023004 Cocculus laurifolius DC.
防己科植物：樟叶木防己
出处：贵州(地)。

7023006 Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防己科植物：毛木防己
出处：贵州(兴仁)(地)。

马管子(共2条)

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：广东(南雄)(地)。

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：福建(地)。

马桂花(共2条)

7223042 Embelia longifolia (Benth.) Hemsl.
紫金牛科植物：长叶酸藤子
出处：《汇编》(文)。

7223043 Embelia oblongifolia Hemsl.
紫金牛科植物：多脉酸藤子
出处：云南(思茅)(地)。

马胡须(共2条)

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物：美丽胡枝子
出处：安徽(地)。

7331071 Scirpus subcapitatus Thw.
莎草科植物：类头状花序藨草
出处：浙江(临安)(地)。

马虎眼(共2条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物：乳浆大戟
出处：山东(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：山东(地)。

马加木(共2条)

7143397 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl.
蔷薇科植物：花楸树
出处：吉林(地)。

7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y.C.Chu
蔷薇科植物：东北花楸
出处：吉林(延边朝名)(地)。

马甲簕(共2条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：广东(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：广东(地)。

马脚草(共4条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草

出处:湖南(东安)(地)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:莕菜
出处:湖南(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:湖南(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:湖南(凤凰)(地)。

马金南(共2条)

7036007 Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物:马槟榔
出处:《纲目》(文)。

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:《花镜》(文)。

马兰菜(共2条)

7148437 Melilotus indicus indicus (L.) All.
豆科植物:小花草木樨
出处:江苏(连云港)(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:江苏(地)。

马兰草(共3条)

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:《药典》(文)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:《生草药性备要》(文)。

7307021a Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:山东(海阳)(地)。

马兰丹(共2条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:湖南(衡阳)(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:湖南(地)。

马兰花(共5条)

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:广东(广州)(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:四川(地)。

7240038 Lysimachia glanduliflora Hanelt
报春花科植物:缝瓣珍珠菜
出处:湖南(地)。

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《生草药性备要》(文)。

7307021a Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:(地)。

马兰头(共2条)

7238142 Aster ageratoides Turcz. var. lasiocladus (Hayata) Hand. -Mazz.
菊科植物:毛枝马兰
出处:贵州(独山县)(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:《救荒本草》(文)。

马郎花(共2条)

7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:广西(罗城)(地)。

7251060 Porana racemosa Roxb.
旋花科植物:飞蛾藤
出处:贵州(地)。

马肋巴(共2条)

5033001 Coniogramme affinis Hieron.
裸子蕨科植物:尖齿凤丫蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。

5033005 Coniogramme sinesis Ching
裸子蕨科植物:紫柄凤丫蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。

马莲草(共2条)

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:广西(地)。

7307021a Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:陕西(地)。

马连鞍(共8条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(那坡)(地)。

7143002 Agrimionia pilosa Ledeb. var. nepalensis (D. Don) Nakai
蔷薇科植物:黄龙尾
出处:云南(文山)(地)。

7143347 Rubus reflexus Ker
蔷薇科植物:锈毛莓
出处:广西(北流)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:福建、广东、广西(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:广西(资源、罗城、忻城、环江)(地)。

7213205 Osterivum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:广西(平南)(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物:马连鞍
出处:《中国植志》(植)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广西(宁明)(地)。

马料梢(共3条)

7148130 Campylotropis macrocarpa (Bunge) Rehd.
豆科植物:杭子梢
出处:浙江(地)。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:浙江、安徽、湖北(地)。

7148407 Lespedeza chinensis G. Don
豆科植物:中华胡枝子
出处:浙江(开化)(地)。

马铃草(共4条)

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:江西、广西(地)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:西藏(地)。

7252162 Torenia violacea (Azaola) Pennell
玄参科植物:紫萼蝴蝶草
出处:浙江(云和)(地)。

7332078 Hemarthria compressa (L. f.) R. Br.
禾本科植物:扁穗牛鞭草
出处:《广州植志》(文)。

马灵仙(共2条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:广西(玉林)(地)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:广西(玉林)(地)。

马榴根(共2条)

7231049 Dischidia australis Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:尖叶眼树莲
出处:广西(北流)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:湖南(地)。

马鹿草(共3条)

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:云南(红河)(地)。

7238339 Eupatorium coelestinum L.
菊科植物:紫茎佩兰
出处:云南(地)。

7332052 Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
禾本科植物:马唐
出处:云南(地)。

马鹿花(共2条)

7148106 Butea suberecta (Dunn) Blatter
豆科植物:马鹿花
出处:《云南药录》(植)。

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:云南(思茅)(地)。

马鹿角(共3条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广西(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:广西(地)。

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《药典》(文)。

马目公(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《吴普本草》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《吴普本草》(文)。

马奶奶(共2条)

7112003 Actinidia callosa Lindl.
猕猴桃科植物:硬齿猕猴桃
出处:广西(地)。

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:内蒙古、陕西(地)。

马奶树(共2条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物:蔓胡颓子
出处:上海(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.

胡颓子科植物:胡颓子
出处:江苏、上海(地)。

马奶子(共3条)

7112030 Actinidia rubricaulis Dunn var. coriacea (Fin. et Gagn.) C. F. Liang
猕猴桃科植物:革叶猕猴桃
出处:湖北(地)。

7191020 Elaeagnus stellipila Rehd.
胡颓子科植物:星毛羊奶子
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:山东(威海、昆嵛山)(地)。

马尿草(共2条)

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物:突隔梅花草
出处:云南(曲靖)(地)。

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:云南(地)。

马尿杆(共3条)

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:(地)。

7015193 Cimicifuga foetida var. foliolosa Hsiao
毛茛科植物:多小叶升麻
出处:青海(地)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:青海(地)。

马尿花(共2条)

7045041 Sedum bulbiferum Makino
景天科植物:珠芽景天
出处:《高植图鉴补编》(文)。

7266002 Hydrocharis dubia (Blume) Backer
水鳖科植物:水鳖
出处:《滇南本草》(文)。

马尿泡(共2条)

7250062 Przewalskia tangutica Maxim.
茄科植物:马尿泡
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物:返顾马先蒿
出处:山西(地)。

马尿骚(共2条)(参见马尿烧)

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:东北(地)。

7233053 Sambucus williamsii Hance var. miquelii (Nakai ex Kom. et K. Alis.) Y. C. Tang
忍冬科植物:毛接骨木
出处:黑龙江(地)。

马尿烧(共2条)(参见马尿骚)

7233053 Sambucus williamsii Hance var. miquelii (Nakai ex Kom. et K. Alis.) Y. C. Tang
忍冬科植物:毛接骨木
出处:黑龙江(地)。

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物:返顾马先蒿
出处:《植物名汇》(文)。

马尿藤(共2条)

7148125 Campylotropis bonatiana (Pamp.) Schindl.
豆科植物:毛三棱枝杭子梢
出处:《名实图考》(文)。

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(地)。

马尿溲(共2条)

7143420 Spiraea salicifolia L.
蔷薇科植物:绣线菊
出处:东北(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:东北(地)。

马排菜(共2条)

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:广东(新会)(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:广东(新会)(地)。

马屁勃(共3条)

2024007 Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd
马勃菌科真菌:大秃马勃
出处:山西(地)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:《本草经集注》(文)。

2024013 Lycoperdon perlatum Pers.
马勃菌科真菌:网纹马勃
出处:《新纲》(文)。

马葡萄(共2条)

7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:河南(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:广西(地)。

马钱子(共5条)

7228019 Strychnos angustiflora Benth.

马钱科植物：牛眼马钱
出处：福建（地）。

7228022 Strychnos nitida G. Don
马钱科植物：滇南马钱
出处：云南（红河）（地）。

7228023 Strychnos nux-vomica L.
马钱科植物：马钱子
出处：《中药志》（植）；《纲目》、《药典》（药）。

7228025 Strychnos wallichiana Steud. ex DC.
马钱科植物：云南马钱
出处：《药典》（文）。

7307003 Crocus alatavicus Regel et Sem.
鸢尾科植物：白番红花
出处：新疆。

马茹子（共2条）

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物：蕤核
出处：甘肃（地）。

7143279 Rosa xanthina Lindl.
蔷薇科植物：黄刺玫
出处：内蒙古（地）。

马扫帚（共2条）

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物：美丽胡枝子
出处：《汇编》（药）。

7148418 Lespedeza penduliflora (Oudemann) Nakai ssp. cathayana Hsu et All.
豆科植物：垂花胡枝子
出处：浙江（地）。

马山掉（共2条）

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物：盾叶茅膏菜
出处：广西（柳江）（地）。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：广西（柳江）（地）。

马上消（共3条）

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：广西（苍梧）（地）。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物：网络崖豆藤
出处：广东（罗定）（地）。

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物：紫苏草
出处：广西（苍梧）（地）。

马蛇子（共4条）

8931301 Eremias argus Peters
蜥蜴科动物：丽斑麻蜥
出处：辽宁、吉林（地）。

8931303 Eremias multiocellata (Guenther)
蜥蜴科动物：密点麻蜥
出处：辽宁（地）。

8931304 Takydromus amurensis (Peters)
蜥蜴科动物：黑龙江草蜥
出处：辽宁（地）。

8931306 Takydromus wolteri Fisther
蜥蜴科动物：白条草蜥
出处：辽宁（地）。

马矢蒿（共2条）

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物：返顾马先蒿
出处：内蒙古（地）。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物：角蒿
出处：《本经》（文）。

马屎根（共2条）

7063020 Amaranthus spinosus L.
苋科植物：刺苋
出处：广东（南澳）（地）。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物：西南委陵菜
出处：云南（丽江）（地）。

马屎果（共2条）

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物：中华猕猴桃
出处：江西（地）。

7143138 Osteomeles schwerinae Schneid.
蔷薇科植物：华西小石积
出处：云南（玉溪）（地）。

马屎苋（共3条）

7045038 Sedum alfredii Hance
景天科植物：东南景天
出处：（地）。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物：马齿苋
出处：广东、四川、贵州（地）。

7063020 Amaranthus spinosus L.
苋科植物：刺苋
出处：广东（地）。

马屎蒿（共3条）

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物：黄花蒿
出处：贵州、四川（地）。

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物：返顾马先蒿
出处：《本经》（文）。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物：角蒿
出处：《本经》（文）。

马松子(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:海南(地)。

7130016 Melochia corchorifolia L.
梧桐科植物:马松子
出处:(海南)、《中国植志》(植)。

马蹄菜(共2条)

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《医林纂要》(文)。

7238450 Ligularia cremanthodioides Hand. -Mazz.
菊科植物:垂头橐吾
出处:广西(百色)(地)。

马蹄草(共30条)

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:浙江(天目山)(地)。

7015185 Caltha palustris var. membranacea Turcz.
毛茛科植物:膜叶驴蹄草
出处:浙江(东天目)(地)。

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:四川、贵州(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:湖南(地)。

7018001 Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物:莼菜
出处:《经验良方》(文)。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:广西(兴安)(地)。

7040012 Viola davidii Franch.
堇菜科植物:深圆齿堇菜
出处:贵州(地)。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:广西(临桂)(地)。

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物:突隔梅花草
出处:云南(曲靖)(地)。

7057012 Oxyria sinensis Hemsl.
蓼科植物:中华山蓼
出处:云南(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:浙江(地)。

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《新纲》(文)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《新纲》(文)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东、广西(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:《滇南本草》(植);《滇南本草》(药)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:江西(地)。

7238022 Ainsliaea latifolia (D. Don) Sch. -Bip. var. obovata (Franch.) Grierson et Lauener
菊科植物:卵叶宽穗兔耳风
出处:云南(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东(徐闻、海康、廉江、遂溪、电白)(地)。

7238449 Ligularia achyrotricha (Diels) Ling
菊科植物:刚毛橐吾
出处:《高植图鉴》(文)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:四川(地)。

7238476 Ligularia stenocephala (Maxim.) Mats. et Koidz.
菊科植物:窄头橐吾
出处:江西(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:湖南(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:湖南(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:云南(地)。

7251017 Calystegia soldanella (L.) R. Br.
旋花科植物:肾叶打碗花
出处:浙江(平湖)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:云南(地)。

7251042 Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
旋花科植物:厚藤

出处:福建、华南(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《名实图考》(文)。
7264410 Thymus quinquecostatus Celak. var. przewalskii (Kom.) Ronn.
唇形科植物:展毛地椒
出处:《满鲜植汇》(文)。
7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:广西(地)。

马蹄豆(共2条)
7148084 Bauhinia acuminata L.
豆科植物:白花羊蹄甲
出处:《植物名汇》(文)。
7148102 Bauhinia variegata L.
豆科植物:洋紫荆
出处:广东(地)。

马蹄根(共3条)
5011005 Angiopteris magna Ching
莲座蕨科植物:大观音座莲
出处:云南(地)。
7230064 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex. Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:广西(地)。
7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广西、云南(地)。

马蹄黄(共3条)
7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《形性鉴别》(文)。
7143400 Spenceria ramalana Trimen
蔷薇科植物:马蹄黄
出处:《中国植志》(植)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:云南(地)。

马蹄金(共6条)
7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:福建(福州、古田、霞浦、福鼎、建阳、崇安、清流、武平)(地)。
7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:湖北(地)。
7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.
豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:福建(闽南、福州、龙岩)(地)。
7148269 Desmodium renifolium (L.) Schindl.
豆科植物:肾叶山蚂蝗
出处:台湾(地)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7251042 Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
旋花科植物:厚藤
出处:福建(地)。

马蹄莲(共2条)
7238596 Senecio ligularia Hook. f.
菊科植物:橐吾千里光
出处:广西(武鸣)(地)。
7302114 Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
天南星科植物:马蹄莲
出处:《中国植志》(植);(广西)(药)。

马蹄香(共22条)
5011002 Angiopteris fokiensis Hieron.
莲座蕨科植物:福建观音座莲
出处:广西(地)。
7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:福建(福州、古田、霞浦、福鼎、建阳、崇安、清流、武平)(地)。
7024046 Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:贵州(梵净山)(地)。
7024047 Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物:川北细辛
出处:浙江(浙南)(地)。
7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《唐本草》(文)。
7024054 Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物:地花细辛
出处:贵州(剑河)(地)。
7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:江西(安福)(地)。
7024059 Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:小叶马蹄香
出处:浙江、江西、湖北、湖南(地)。
7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:福建(南平)(地)。
7024073 Asarum renicordatum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:肾叶细辛
出处:安徽(地)。
7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛

出处:湖北(地)。

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:湖北(神农架)(地)。

7024081 Saruma henryi Oliv.
马兜铃科植物:马蹄香
出处:《中国植志》(植)。

7081001 Aquilaria agallocha Roxb.
瑞香科植物:沉香
出处:《南方草木状》(文)。

7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.
豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:福建(漳州)(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东(潮汕)(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:陕西(镇坪)(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:《滇南本草》(文)。

7238014 Ainsliaea elegans Hemsl. var. strigosa Mattf.
菊科植物:红毛叶兔耳风
出处:云南(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:福建(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东、广西(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:福建(晋江)(地)。

马蹄叶(共 8 条)

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:四川(地)。

7015187 Caltha scaposa Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:花葶驴蹄草
出处:《四川中药志》(文)。

7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:云南(地)。

7148095 Bauhinia lecomtei Gagnep.
豆科植物:黔羊蹄甲
出处:贵州(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:云南(地)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:云南(红河)(地)。

7238450 Ligularia cremanthodioides Hand.-Mazz.
菊科植物:垂头橐吾
出处:广西(百色)(地)。

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:东北、内蒙古(地)。

马蹄子(共 4 条)

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:广西(富川)(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:江苏(南通)(地)。

7228023 Strychnos nux-vomica L.
马钱科植物:马钱子
出处:(地)。

8503001 Chlorostoma nigerrima (Gmelin)
马蹄螺科动物:黑凹螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

马蹄蕨(共 3 条)

5011002 Angiopteris fokiensis Hieron.
莲座蕨科植物:福建观音座莲
出处:《汇编》(药)。

5011005 Angiopteris magna Ching
莲座蕨科植物:大观音座莲
出处:云南(地)。

5011014 Archangiopteris henryi Christ et Gies.
莲座蕨科植物:亨利原始观音座莲
出处:湖南(地)。

马桶花(共 2 条)

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:上海(地)。

7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物:两头毛
出处:四川(地)。

马头鱼(共 5 条)

8924706 Hippocampus histrix Kaup
海龙科动物:刺海马
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物:克氏海马
出处:《动物学大辞典》(文)。

8924709 Hippocampus kuda Bleeker
海龙科动物:大海马
出处:《简明中医辞典》(文)。

8924710 Hippocampus trimaculatus Leach
海龙科动物:三斑海马
出处:广西(地)。

8925701 Branchiostegus japonicus (Houttuyn)
方头鱼科动物:方头鱼
出处:浙江(地)。

马尾巴(共 3 条)

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:云南(曲靖)(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:云南(地)。

7015260 Clematis peterae Hand. -Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:云南(地)。

马尾参(共 4 条)

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:贵州(地)。

7047002 Astilha grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:贵州(地)。

7238290 Crepis lignea (Vant.) Balıc.
菊科植物:万丈深
出处:云南(峨山)(地)。

7238292 Crepis phoenix Dunn
菊科植物:竹叶万丈深
出处:云南(红河)(地)。

马尾草(共 7 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:湖北(鹤峰)(地)。

5006005 Equisetum diffusum D. Don.
木贼科植物:密枝问荆
出处:四川(峨眉)(地)。

5018003 Mecodium badium (Hook. et Grev.) Cop.
膜蕨科植物:蕗蕨
出处:广西(金秀)(地)。

7053043 Gypsophila davurica Turcz. ex Fenzl
石竹科植物:草原石头花
出处:东北(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(红河)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:浙江、福建(地)。

7331067 Scirpus lushanensis Ohwi
莎草科植物:庐山藨草
出处:广西(天等)(地)。

马尾莲(共 2 条)

7015438 Thalictrum cultratum Wall.
毛茛科植物:高原唐松草
出处:《汇编》(药)。

7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物:两头毛
出处:云南(地)。

马尾连(共 17 条)

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:山东(烟台、青岛)(地)。

7015434 Thalictrum haicalense Turcz.
毛茛科植物:贝加尔唐松草
出处:(四川、青海)(药)。

7015441 Thalictrum delavayi Franch.
毛茛科植物:偏翅唐松草
出处:(四川、云南)(药)。

7015445 Thalictrum finetii Boivin
毛茛科植物:滇川唐松草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015446 Thalictrum flavum L.
毛茛科植物:黄唐松草
出处:新疆(地)。

7015448 Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物:多叶唐松草
出处:(四川、云南)、《中药志》(药)。

7015449 Thalictrum fortunei S. Moore
毛茛科植物:华东唐松草
出处:江苏(地)。

7015450 Thalictrum glandulosissimum (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:金丝马尾连
出处:《纲目拾遗》、《中药志》(药)。

7015451 Thalictrum glandulosissimum var. chaotungense W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:昭通唐松草
出处:《纲目拾遗》、《中药志》(药)。

7015453 Thalictrum isopyroides C. A. Mey.
毛茛科植物:紫堇叶唐松草
出处:(新疆)(药)。

7015454 Thalictrum javanicum Blume
毛茛科植物:爪哇唐松草
出处:《云南蒙自》(药)。

7015461 Thalictrum petaloideum L.
毛茛科植物:瓣蕊唐松草
出处:山西(地)。

7015466 Thalictrum reticulatum Franch.

毛茛科植物:网脉唐松草
出处:云南(曲靖)(地)。

7015480 Thalictrum uncatum Maxim.
毛茛科植物:钩柱唐松草
出处:《药学学报》(文)。

7015482 Thalictrum virgatum Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:帚枝唐松草
出处:云南(地)。

7015483 Thalictrum viscosum C. Y. Wu
毛茛科植物:粘唐松草
出处:云南(地)。

7032068 Corydalis pachypoda (Franch.) Hand.-Mazz.
罂粟科植物:粗梗黄堇
出处:云南(丽江)(地)。

马尾七(共 3 条)

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:湖北(地)。

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:湖北(巴东)(地)。

马尾树(共 2 条)

7164002 Casuarina equisetifolia Forst.
木麻黄科植物:木麻黄
出处:《种分》(文)。

7206a01 Rhoiptelea chiliantha Diels et Hand.-Mazz.
马尾树科植物:马尾树
出处:《高植图鉴》(植);《贵州药录》(药)。

马尾丝(共 6 条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:台湾(地)。

5052005 Davallia divaricata Blume
骨碎补科植物:大叶骨碎补
出处:《台湾药植志》(文)。

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(潮安)(地)。

7238405 Ixeris laevigata (Blume) Sch.-Bip. var. lanceolata (Makino) Kitam.
菊科植物:马尾丝
出处:《台湾中药材图鉴》(植)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:台湾(地)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广东(揭阳)(地)。

马尾松(共 2 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:湖南(蓝嘉)(地)。

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《中国植志》(植)。

马尾藻(共 5 条)

1015002 Sargassum enerve Ag.
马尾藻科植物:无肋马尾藻
出处:《纲目》(文)。

1015010 Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:海蒿子
出处:辽宁(地)。

1015013 Sargassum siliquastrum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:裂叶马尾藻
出处:(地)。

1015015 Sargassum vachellianum Grev.
马尾藻科植物:扁枝马尾藻
出处:浙江(地)。

1016002 Sargassum tortile C. Ag.
念珠藻科植物:三角藻
出处:广西(北海)(地)。

马尾榕(共 2 条)

7167025 Ficus benjamina L.
桑科植物:垂叶榕
出处:海南(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:海南(地)。

马细辛(共 2 条)

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《汇编》(文)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:湖南(零陵)(地)。

马下消(共 2 条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广西(梧州)(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广西(南宁)(地)。

马先蒿(共 7 条)

7252095 Pedicularis fortunei Hemsl.
玄参科植物:山萝卜马先蒿
出处:《峨眉药植研究》(文)。

7252106 Pedicularis longiflora Rudolph var. tubiformis (Klotz.) Tsoong
玄参科植物:斑唇马先蒿
出处:青海(地)。

7252112 Pedicularis oederi Vahl var. sinensis (Maxim.) Hurus.
玄参科植物:华马先蒿
出处:《汇编》(药)。

7252116 Pedicularis phaceliaefolia Franch.
玄参科植物:草紫黄马先蒿
出处:《峨眉药植研究》(文)。

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物:返顾马先蒿
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

7252121 Pedicularis rex C. B. Clarke ex Maxim.
玄参科植物:大王马先蒿
出处:云南(玉龙山)(地)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:《本经》(文)。

马鞘铃(共2条)

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(地)。

7148219 Crotalaria tetragona Roxb. ex Andr.
豆科植物:四棱猪屎豆
出处:云南(红河)(地)。

马新蒿(共2条)

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物:返顾马先蒿
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:《唐本草》(文)。

马牙七(共3条)

7326022 Calanthe davidii Franch.
兰科植物:剑叶虾脊兰
出处:《汇编》(药)。

7326025 Calanthe fimbriata Franch.
兰科植物:流苏虾脊兰
出处:《汇编》(药)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:陕西(柞水)(地)。

马银花(共3条)

7215046 Rhododendron delavayi Franch.
杜鹃花科植物:马缨杜鹃
出处:《名实图考》(文)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:云南(地)。

7215062 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim.
杜鹃花科植物:卵叶杜鹃
出处:《高植图鉴》(文)。

马荚子(共2条)

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:青海(民和)(地)。

7213092 Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子
出处:青海(地)。

马缨花(共4条)

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:云南(地)。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《畿辅通志》(文)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:山东(地)。

7215046 Rhododendron delavayi Franch.
杜鹃花科植物:马缨杜鹃
出处:《滇海虞衡志》(文)。

马缨子(共2条)

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:青海(民和)(地)。

7213092 Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子
出处:《鉴别手册》(文)。

马鬃蛇(共3条)

8931002 Calotes versicolor (Daudin)
鬣蜥科动物:变色树蜥
出处:《中国药用动物志》(文)。

8931005 Japalura polygonata (Hall.)
鬣蜥科动物:马鬃蛇
出处:《中药大辞典》(动);《汇编》(药)。

8931009 Physignathus cocincinus Cuvier
鬣蜥科动物:长鬣蜥
出处:广西(地)。

马苋菜(共2条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:山东(烟台)(地)。

7223024 Ardisia gigantifolia Stapf
紫金牛科植物:走马胎
出处:广西(平南)(地)。

马蕾叶(共2条)

7143329 Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:大乌泡

出处：贵州(安顺)(地)。
7143353 Rubus setchuenensis Bureau et Franch.
蔷薇科植物：川莓
出处：贵州(地)。

马蔺花(共3条)

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物：通脱木
出处：《中药大辞典》(文)。
7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：《纲目》(文)。
7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物：碎米莎草
出处：(地)。

马蔺子(共2条)

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：《唐本草》、《中药大辞典》(药)。
7307021 Iris lactea Pall.
鸢尾科植物：白花马蔺
出处：西藏(地)。

马骝姜(共2条)

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物：崖姜蕨
出处：广西(平南)(地)。
7148537 Psoralea corylifolia L.
豆科植物：补骨脂
出处：《重修南宁府志》(文)。

马骝卵(共2条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物：肾蕨
出处：广西(贺县)(地)。
5050002 Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl
肾蕨科植物：毛叶肾蕨
出处：广东(地)。

马槟榔(共6条)

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物：独行千里
出处：《药植简编》(文)。
7036007 Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物：马槟榔
出处：《高植图鉴补编》(植)；《品汇精要》、《汇编》(药)。
7036009 Capparis pterocarpa F. Chun
白花菜科植物：水槟榔
出处：广西(地)。
7036014 Capparis versicolor Griff.
白花菜科植物：屈头鸡
出处：广东、广西(地)。
7036015 Capparis yunnanensis Craib et W. W. Smith
白花菜科植物：苦子马槟榔
出处：云南(陇山)(地)。
7221010 Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino
柿树科植物：野柿
出处：云南(双柏)(地)。

马鲛鱼(共4条)

8925101 Eleutheronema tetradactylus (Shaw)
马鲅科动物：四指马鲅
出处：浙江(地)。
8927101 Sawara niphonia (Cuvier et Valenciennes)
鲅科动物：蓝点鲅
出处：《中国药用动物志》(文)。
8927102 Scomberomorus guttatus (Bloch et Schneider)
鲅科动物：斑点马鲛
出处：《中国海洋药物》(药)。
8927103 Scomberomorus koreanus (Kishinouye)
鲅科动物：朝鲜马鲛
出处：《中国海洋药物》(药)。

马鞭石斛(共5条)

7326087 Dendrohium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物：束花石斛
出处：广西(桂林)(地)。
7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物：迭鞘石斛
出处：广西、四川、贵州、云南(地)。
7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物：流苏石斛
出处：《药典》(药)。
7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物：细叶石斛
出处：《药学学报》(文)。
7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物：罗河石斛
出处：广西(桂林)(地)。

马兜铃根(共2条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物：北马兜铃
7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃

马兜铃藤(共3条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物：北马兜铃
出处：《普济方》(文)。
7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃

出处:《普济方》(文)。
7024032　Aristolochia saccata Wall.
马兜铃科植物:袋形马兜铃
出处:西藏(地)。

马耳朵草(共4条)
7047023　Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物:大叶金腰
出处:浙江、云南(地)。
7238697　Vernonia parishii Hook. f.
菊科植物:滇缅斑鸠菊
出处:云南(地)。
7280027　Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
鸭跖草科植物:竹叶吉祥草
出处:云南(昆明)(地)。
7332010　Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
禾本科植物:荩草
出处:河北、云南(地)。

马虎铃铛(共2条)
7024008　Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:山东(崂山)(地)。
7293337　Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:山东(崂山)(地)。

马郎果叶(共2条)
7148273　Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:云南(红河)(地)。
7148586　Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:云南(红河)(地)。

马木姜子(共2条)
7011074　Litsea populifolia (Hemsl.) Gamble
樟科植物:杨叶木姜子
出处:《中国经植志》(文)。
7011078　Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:云南(禄劝)(地)。

马目毒公(共2条)
7019096　Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《本经》(文)。
7019098　Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《本经》(文)。

马桑寄生(共6条)
7185015　Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:《汇编》(文)。
7185017　Scurrula philippensis (Cham. et Schlecht.) G. Don
桑寄生科植物:梨果寄生
出处:《汇编》(文)。
7185022　Taxillus delavayi (Van Tiegh.) Danser
桑寄生科植物:柳树钝果寄生
出处:四川(地)。
7185028　Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《汇编》(文)。
7185029　Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:四川(地)。
7185030　Taxillus sutchuenensis var. duclouxii (Lecomte) H. S. Kiu
桑寄生科植物:灰毛桑寄生
出处:《中草药》(文)。

马氏藜芦(共2条)
7293375　Veratrum maackii Regel
百合科植物:毛穗藜芦
出处:《中国药植志》(文)。
7293380　Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:山东(地)。

马蹄蹄消(共2条)
7101006　Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:云南(红河)(地)。
7235017　Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:云南(红河)(地)。

马蹄大黄(共2条)
7057112　Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《华北药察》(文)。
7057119　Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《中草药学》(文)。

马蹄当归(共6条)
7238350　Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:《汇编》(文)。
7238450　Ligularia cremanthodioides Hand.-Mazz.
菊科植物:垂头橐吾
出处:广西(百色)(地)。
7238455　Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:甘肃(地)。
7238456　Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾

出处:四川、云南、贵州(地)。

7238458 Ligularia hookeri (Clarke) Hand.-Mazz. var. polycephala (Good) Hand.-Mazz.
菊科植物:多头细茎橐吾
出处:贵州(地)。

7238478 Ligularia veitchiana (Hemsl.) Greenm.
菊科植物:离舌橐吾
出处:贵州(地)。

马蹄决明(共 2 条)

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《本草经集注》(文)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《本草经集注》(文)。

马蹄细辛(共 14 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:四川(峨眉山)(地)。

7024043 Asarum caudigerellum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:短尾细辛
出处:贵州(地)。

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广西(凌云)(地)。

7024047 Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物:川北细辛
出处:浙江(乐清)(地)。

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:江苏、浙江(地)。

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物:单叶细辛
出处:《植物名汇》(文)。

7024059 Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:小叶马蹄香
出处:湖南(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:广西(地)。

7024067 Asarum maximum Hemsl.
马兜铃科植物:大叶马蹄香
出处:湖北(宜昌)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:四川(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:云南(昭通)(地)。

7238523 Saussurea cordifolia Hemsl.
菊科植物:心叶风毛菊
出处:《贵州民间药物》(文)。

7238563 Saussurea ussuriensis Maxim.
菊科植物:乌苏里风毛菊
出处:贵州(湄潭)(地)。

7311020 Dioscorea kamoonensis Kunth
薯蓣科植物:毛芋头薯蓣
出处:《汇编》(文)。

马尾柴胡(共 3 条)

7213071 Bupleurum malconense Shan et Y. Li
伞形科植物:马尔康柴胡
出处:《中药通报》(药)。

7213074 Bupleurum microcephalum Diels
伞形科植物:马尾柴胡
出处:《中国植志》(植);(四川)、《汇编》(药)。

7213087 Bupleurum wenchuanense Shan et Y. Li
伞形科植物:汶川柴胡
出处:四川(阿坝、汶川)(地)。

马尾大艽(共 3 条)

7015008 Aconitum barbatum var. hispidum DC.
毛茛科植物:西伯利亚乌头
出处:(保定)(药)。

7015009 Aconitum barbatum var. puberulum Ledeb.
毛茛科植物:牛扁
出处:《鉴别手册》(文)。

7015122 Aconitum umbrosum (Korsh.) Kim.
毛茛科植物:草地乌头
出处:内蒙古(地)。

马尾吊兰(共 2 条)

7326048 Cleisostoma williamsonii (Reichb. f.) Garay
兰科植物:红花隔距兰
出处:广西(田林)(地)。

7326232 Sarcanthus elongatus Lindl.
兰科植物:长隔距兰
出处:广西(地)。

马尾黄连(共 25 条)

7015427 Thalictrum acutifolium (Hand.-Mazz.) Boivin
毛茛科植物:尖叶唐松草
出处:湖南(地)。

7015428 Thalictrum alpinum L.
毛茛科植物:高山唐松草
出处:新疆(地)。

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草

出处：新疆、贵州（地）。

7015434 Thalictrum baicalense Turcz.
毛茛科植物：贝加尔唐松草
出处：四川、云南、内蒙古、西北（地）。

7015435 Thalictrum baicalense var. megalostigma Boivin
毛茛科植物：长柱贝加尔唐松草
出处：四川（若尔盖）（地）。

7015437 Thalictrum collinum Wallr.
毛茛科植物：新疆唐松草
出处：新疆（地）。

7015438 Thalictrum cultratum Wall.
毛茛科植物：高原唐松草
出处：云南、四川（地）。

7015441 Thalictrum delavayi Franch.
毛茛科植物：偏翅唐松草
出处：《中国经植志》（文）。

7015442 Thalictrum delavayi var. decorum Franch.
毛茛科植物：宽萼偏翅唐松草
出处：《药学学报》（文）。

7015443 Thalictrum faberi Ulbr.
毛茛科植物：大叶唐松草
出处：浙江（天台）（地）。

7015447 Thalictrum foetidum L.
毛茛科植物：腺毛唐松草
出处：西藏、新疆、四川（地）。

7015448 Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物：多叶唐松草
出处：四川、云南（地）。

7015449 Thalictrum fortunei S. Moore
毛茛科植物：华东唐松草
出处：安徽、浙江、陕西（地）。

7015451 Thalictrum glandulosissimum var. chaotungense W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物：昭通唐松草
出处：云南（昭通）（地）。

7015453 Thalictrum isopyroides C. A. Mey.
毛茛科植物：紫堇叶唐松草
出处：《新疆药植志》（文）。

7015454 Thalictrum javanicum Blume
毛茛科植物：爪哇唐松草
出处：云南（蒙自）（地）。

7015457 Thalictrum minus L.
毛茛科植物：亚欧唐松草
出处：贵州（贵阳）（地）。

7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物：东亚唐松草
出处：《沙漠药植》（文）。

7015461 Thalictrum petaloideum L.
毛茛科植物：瓣蕊唐松草
出处：河北、内蒙古、宁夏、四川（地）。

7015464 Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物：多枝唐松草
出处：贵州（贵阳）（地）。

7015469 Thalictrum saniculaeforme DC.
毛茛科植物：叉枝唐松草
出处：云南（临沧）（地）。

7015471 Thalictrum simplex L.
毛茛科植物：箭头唐松草
出处：新疆（地）。

7015472 Thalictrum simplex var. brevipes Hara
毛茛科植物：短梗箭头唐松草
出处：内蒙古（地）。

7015477 Thalictrum trichopus Franch.
毛茛科植物：毛发唐松草
出处：云南、四川（地）。

7032033 Corydalis delavayi Franch.
罂粟科植物：苍山紫堇
出处：云南（地）。

马尾伸筋（共 3 条）

5003005 Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物：藤石松
出处：湖南（地）。

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物：白背牛尾菜
出处：《江西中药》（文）。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物：牛尾菜
出处：（地）。

马牙半支（共 3 条）

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：《纲目拾遗》、《汇编》（药）。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物：佛甲草
出处：江苏（地）。

7045052 Sedum makinoi Maxim.
景天科植物：圆叶景天
出处：《纲目拾遗》（药）。

马尔赞居西（共 2 条）

7264044 Dracocephalum heterophyllum Benth.
唇形科植物：异叶青兰
出处：新疆（维语）（地）。

7264045 Dracocephalum integrifolium Bunge
唇形科植物：全缘叶青兰
出处：新疆（维语）（地）。

马尾千金草（共 4 条）

5002010 Phlegmariurus carinatus (Desv.) Ching
石杉科植物：龙骨马尾杉
出处：广西（天等）（地）。

5002011 Phlegmariurus fargesii (Herter) Ching
石杉科植物:锐叶马尾杉
出处:广西(桂林)(地)。
5002016 Phlegmariurus sieboldii (Miq.) Ching
石杉科植物:鳞叶马尾杉
出处:《中药大辞典》(文)。
5002017 Phlegmariurus squarrosus (Forst.) Love et D. Love
石杉科植物:粗糙马尾杉
出处:广西(那坡)(地)。

马尾伸筋草(共2条)

5002011 Phlegmariurus fargesii (Herter) Ching
石杉科植物:锐叶马尾杉
出处:《汇编》(药)。
5002016 Phlegmariurus sieboldii (Miq.) Ching
石杉科植物:鳞叶马尾杉
出处:《广西中药志》(药)。

马牙半支莲(共2条)

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:《高植图鉴》(文)。
7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:湖北(神农架)(地)。

子鱼(共2条)

8922303 Coilia ectenes Jordan et Seale
鳀科动物:刀鲚
出处:《随息居饮食谱》(文)。
8925002 Mugil cephalus L.
鲻科动物:鲻
出处:《纲目》(文)。

子芩(共3条)

7264333 Seutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:四川、云南(地)。
7264335 Seutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:《本草经集注》(文)。
7264346 Scutellaria hypericifolia Levl.
唇形科植物:连翘叶黄芩
出处:四川(地)。

子宫草(共3条)

7264377 Skapanthus oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:子宫草
出处:(云南)、《中国植志》(植)。
7264378 Skapanthus oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li f. albus C. Y. Wu
唇形科植物:白花子宫草
出处:云南(丽江)(地)。
7264379 Skapanthus oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li var. elongatus (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:茎叶子宫草
出处:云南(丽江)(地)。

子田草(共2条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《名实图考》(文)。
7143005b Agrimionia pilosa Ledeb. var. nepalensis (D. Don) Nakai
蔷薇科植物:黄龙尾
出处:云南(地)。

子田莲(共2条)

7018004 Nuphar bornetii Levl. et Vant.
睡莲科植物:贵州萍蓬草
出处:《中药大辞典》(文)。
7018006 Nuphar oguraense Miki
睡莲科植物:龙骨莲
出处:贵州(贵阳)(地)。

子上叶(共4条)

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:湖南(地)。
5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:湖南(地)。
7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:湖南(地)。
7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:湖南(地)。

子午莲(共3条)

7018004 Nuphar bornetii Levl. et Vant.
睡莲科植物:贵州萍蓬草
出处:贵州(地)。
7018010 Nymphaea tetragona Georgi
睡莲科植物:睡莲
出处:《纲目拾遗》(文)。
7101005 Passiflora coerulea L.
西番莲科植物:西番莲
出处:四川(西昌)(地)。

子楝树(共3条)

7118005 Decaspermum gracilentum (Hance) Merr. et Perry
桃金娘科植物:子楝树
出处:《中国植志》(植)。
7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨

出处:华南(地)。
7120028 Memecylon ligustrifolium Champ.
野牡丹科植物:谷木
出处:海南(地)。

四画

丰城鸡血藤(共2条)
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:浙江、江西(地)。(误订)
7148454 Millettia nitida Benth. var. hirsutissima Z. Wei
豆科植物:丰城崖豆藤
出处:《广西药录》(药)。

王瓜(共四条)
7103071 Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《本经》(文)。
7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:西藏(地)。
7103081 Thladiantha setispina A. M. Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:西藏赤瓟
出处:西藏(地)。
7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《中国植志》(植);《本经》、《中药大辞典》(药)。

王浆(共2条)
8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《中药大辞典》(文)。
8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中国药用动物志》(文)。

王连(共2条)
7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《本经》(文)。
7015284 Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。

王蛇(共2条)
8931501 Python molurus bivittatus (Schlegel)
蟒科动物:蟒蛇
出处:《尔雅》(文)。
8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《中国药用动物志》(文)。

王孙(共6条)
7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《药性论》(文)。
7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《药性论》(文)。
7293244 Paris fargesii Franch. var. petiolata (Baker ex. C. H. Wright) Wang et Tang
百合科植物:具柄重楼
出处:四川(峨眉)(地)。
7293254 Paris quadrifolia L.
百合科植物:四叶重楼
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。
7293256 Paris verticillata M. Bieb.
百合科植物:北重楼
出处:《汇编》(文)。
8936604 Macaca mulatta Zimmermann
猴科动物:猴
出处:《柳河东集》(文)。

王刍(共3条)
7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《新纲》(文)。
7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:《新纲》(文)。
7332010 Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
禾本科植物:荩草
出处:《毛诗传》(文)。

王不留(共3条)(参见王不留行)
7053072 Silene firma Sieb. et Zucc.
石竹科植物:粗壮女娄菜
出处:华东(地)。
7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜

出处:东北、河北、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、湖北、四川(地)。

7120023 *Melastoma candidum* D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:台湾(地)。

王瓜根(共3条)

7103059 Momordica dioica Roxb. ex Willd.
葫芦科植物:云南木鳖
出处:《中草药》(文)。

7103080 Thladiantha oliveri Cogn. ex Mottet
葫芦科植物:鄂赤瓟
出处:四川(峨眉山)(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《和汉药植》(文)。

王毌牛(共2条)

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:山东(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:山东(崂山、海阳)(地)。

王毌珠(共3条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《花镜》(文)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:湖南(长沙)(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:四川(成都)(地)。

王毌钗(共2条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。

7331022 Cyperus difformis L.
莎草科植物:异型莎草
出处:福建(泉州)(地)。

王八骨头(共2条)

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:黑龙江(地)。

7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:吉林(地)。

王不留行(共26条)

7047094 Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:冠盖藤
出处:广西(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:云南(丽江)(地)。

7053022 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq.
石竹科植物:日本狗筋蔓
出处:《满鲜植汇》(文)。

7053067 Saponaria officinalis L.
石竹科植物:肥皂草
出处:东北(地)。

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:北京(地)。

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《本经》、《药典》(药)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:台湾(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:上海、浙江(地)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州(地)。

7123014 Hypericum hengshanense W. T. Wang
金丝桃科植物:衡山金丝桃
出处:湖南(蓝山县瑶名)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广西(地)。

7123018 Hypericum longistylum Oliv.
金丝桃科植物:长柱金丝桃
出处:四川(青川)(地)。

7123023 Hypericum przewalskii Maxim.
金丝桃科植物:突脉金丝桃
出处:四川(松潘)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:湖南、广西、四川、湖北(地)。

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:广东(潮阳)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:云南(昆明)(地)。

7132057 Sida szechuensis Matsuda
锦葵科植物:拔毒散
出处:《滇南本草》(文)。

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:云南(河口、屏边)(地)。

7148616 Vicia angustifolia L.
豆科植物:窄叶野豌豆
出处:江苏、湖北、贵州(地)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray
豆科植物:小巢菜
出处:山东、江苏、江西、湖北、湖南(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:江苏、湖北、湖南、贵州(地)。

7148631 Vicia sepium L.
豆科植物:野豌豆

7148632 Vicia tetrasperma (L.) Moench.
豆科植物:四籽野豌豆
出处:江苏、上海、湖北、湖南、贵州(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东、广西(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:《名实图考》(文)。

7263011 Callicarpa integerrima Champ.
马鞭草科植物:全缘叶紫珠
出处:广西(苍梧)(地)。

开喉箭(共15条)

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:陕西(平利)(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:湖南(地)。

7154012 Sarcococca hookeriana Baill
黄杨科植物:羽脉野扇花
出处:四川(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:湖北、四川(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湘北:湖南(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W.Z.Fang et K.Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:江西、湖北(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州(地)。

7223020 Ardisia ensifolia Walker
紫金牛科植物:剑叶紫金牛
出处:广西(乐业、那坡)(地)。

7223021 Ardisia faberi Hemsl.
紫金牛科植物:江南紫金牛
出处:广西(凤山)(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东(地)。

7223045 Embelia pauciflora Diels
紫金牛科植物:疏花酸藤子
出处:贵州(清溪)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:湖北(神农架)(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:广西(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:湖南(衡阳)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《分类草药性》(文)。

开喉剑(共4条)

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:《天宝本草》(文)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南(湘阴)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:湖南(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。

开口箭(共7条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:陕西(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:湖南(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7293362 Tupistra delavayi Franch.
百合科植物:筒花开口箭
出处:湖北(神农架)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.

鸢尾科植物:射干
出处:广西(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:广西(地)。

7326164 Herminium monorchis (L.) R. Br.
兰科植物:角盘兰
出处:陕西(镇坪)(地)。

开口剑(共2条)

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:《名实图考》(文)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:广西(地)。

开口枣(共3条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:广东(惠阳)(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西(罗城)(地)。

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:广东(地)。

开心果(共3条)

7198a01 Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:江苏(镇江、无锡、宜兴)(地)。

7198a05 Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:湖北、江苏、四川(地)。

7205018 Pistacia vera L.
漆树科植物:阿月浑子
出处:《中药通报》(文)。

开花矮陀陀(共2条)

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(红河)(地)。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:云南(地)。

井边草(共2条)

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:云南(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《经植手册》(文)。

井边茜(共2条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:《岭南采药录》(文)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《岭南采药录》(文)。

井底笔(共2条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(潮汕)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(潮安、普宁、揭阳)(地)。

井口笔(共2条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(普宁)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(潮安、普宁、揭阳)(地)。

井栏茜(共2条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(仁化、英德、南雄)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(地)。

井口边草(共3条)

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching. et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:四川、云南(地)。

5027017 Pteris insignis Mett. ex Kuhn
凤尾蕨科植物:全缘凤尾蕨
出处:江西(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《本草拾遗》(文)。

夫移(共2条)

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《花镜》(文)。

7156004 Populus cathayana Rehd.
杨柳科植物:青杨
出处:《纲目》(文)。

天虫(共2条)

2030001 Baauveria bassiana (Bals.) Vuill.
丛梗孢科真菌:白僵菌
出处:《药材资料汇编》(文)。

8614301 Bombyx mori(L.)
家蚕蛾科动物:家蚕

出处:《药材资料汇编》(文)。

天葱(共 3 条)

7293015 Allium chrysanthum Regel
百合科植物:黄花韭
出处:湖北(神农架)(地)。

7293024 Allium ovalifolium Hand. -Mazz.
百合科植物:卵叶韭
出处:湖北(神农架)(地)。

7306018 Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem.
石蒜科植物:水仙
出处:《南阳诗注》(文)。

天丁(共 3 条)

7148318a Gleditsia japonica Mig. var. delavayi (Franch.) L. C. Li
豆科植物:滇皂荚
出处:云南(地)。

7148317 Gleditsia fera (Lour.) Merr.
豆科植物:华南皂荚
出处:广西(地)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:《纲目》(文)。

天冬(共 5 条)

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《药品化仪》(文)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:四川、贵州、云南(地)。

7293054 Asparagus meioclados Levl.
百合科植物:蜜齿天门冬
出处:《滇南本草》(文)。

7293055 Asparagus myriacanthus Wang et S. C. Chen
百合科植物:多刺天门冬
出处:西藏(地)。

7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:云南(红河)(地)。

天豆(共 4 条)

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:《吴普本草》(文)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《吴普本草》(文)。

7148537 Psoralea corylifolia L.
豆科植物:补骨脂
出处:《新纲》(文)。

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:河南(地)。

天杜(共 2 条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《广雅》(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《广雅》(文)。

天鹅(共 2 条)

8932612 Cygnus cygnus cygnus (L.)
鸭科动物:大天鹅
出处:《饮膳正要》(文)。

8932613 Cygnus olor (Gmelin)
鸭科动物:疣鼻天鹅
出处:内蒙古(地)。

天狗(共 3 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:江西(地)。

8934401 Alcedo atthis (L.)
翠鸟科动物:翠鸟
出处:《尔雅》(文)。

8939107 Meles meles L.
鼬科动物:狗獾
出处:《纲目》(文)。

天瓜(共 6 条)

7103053 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. hispida (Thunb.) Hara
葫芦科植物:瓠子
出处:《滇南本草》(文)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:云南(红河)(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:四川(峨眉山)(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓞儿
出处:云南(地)。

7167026 Ficus carica L.
桑科植物:无花果
出处:四川(地)。

天瓣(共 2 条)

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《新纲》(文)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.)

Merr.
百合科植物：天门冬
出处：《纲目》(文)。

天蓟(共2条)

7238182 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物：茅苍术
出处：《吴普本草》(文)。

7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物：白术
出处：《吴普本草》(文)。

天精(共2条)

7238181 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物：茅苍术
出处：《新纲》(文)。

7250034 Lycium chinense Mill
茄科植物：枸杞
出处：《抱朴子》(文)。

天韭(共2条)

7293015 Allium funckiaefolium Hand.-Mazz.
百合科植物：玉簪叶韭
出处：《陕西中草药》(文)。

7293034 Allium victorialis L.
百合科植物：茖葱
出处：《汇编》(文)。

天臼(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物：六角莲
出处：《吴普本草》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物：八角莲
出处：《吴普本草》(文)。

天葵(共6条)

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物：天葵
出处：《中国植志》(植)；《滇南本草》(药)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物：落葵
出处：《别录》(文)。

7104018 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物：天葵秋海棠
出处：广西(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物：丁癸草
出处：广东(兴宁)(地)。

7238601 Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物：裸茎千里光
出处：《滇南本草》(文)。

7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物：毛唇芋兰
出处：广西(地)。

天龙(共5条)

8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物：少棘巨蜈蚣
出处：《纲目》(文)。

8931101 Gekko chinensis Gray
壁虎科动物：蹼趾壁虎
出处：(地)。

8931102 Gekko gecko (L.)
壁虎科动物：蛤蚧
出处：(地)。

8931105 Gekko swinhoana Guenther
壁虎科动物：无蹼壁虎
出处：《饮片新参》(文)。

8931106 Hemidactylus bowringii (Grey)
壁虎科动物：原尾蝎虎
出处：广西(地)。

天螺(共3条)

8505201 Camaena cicatricosa (Muller)
肋齿螺科动物：皱坚螺
出处：《中草药通讯》(药)。

8505301 Bradybaena kiangsiensis (Martens)
巴蜗牛科动物：江西巴蜗牛
出处：《中国药用动物志》(文)。

8505308 Bradybaena similaris (Ferussac)
巴蜗牛科动物：同型巴蜗牛
出处：广西(陆川)(地)。

天罗(共2条)

7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物：丝瓜
出处：《本事方》(文)。

7157004 Artocarpus heterophyllus Lam.
桑科植物：木菠萝
出处：台湾(地)。

天麻(共8条)

7232085 Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch.
茜草科植物：糙叶长节耳草
出处：云南(思茅)(地)。

7238213 Cacalia davidii (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：双舌蟹甲草
出处：甘肃(地)。

7238218 Cacalia tangutica (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：羽裂蟹甲草
出处：甘肃(地)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物：天麻
出处：《高植图鉴》(植)；《雷公炮炙论》《药典》(药)。

7326127 Gastrodia elata Blume f. glauca S. Chow
兰科植物：乌天麻

7326128 Gastrodia elata Blume f. pallens (Kitag.)

Tuyama
兰科植物:白花天麻
7326129　Gastrodia elata Blume f. viridis Makino
兰科植物:绿天麻
7326130　Gastrodia tuberculata F. Y. Liu et S. C. Chen
兰科植物:疣天麻

天马(共3条)
8612701　Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《中国药用动物志》(文)。
8612703　Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。
[illegible]　Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:(《吕氏春秋》高诱注)(文)。

天牛(共3条)
[illegible]　Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《本草拾遗》、《中国药用动物志》(药)。
8616502　Batocera horsfieldi (Hope)
天牛科动物:云斑天牛
出处:《中国药用动物志》(药)。
8616601　Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

天泡(共2条)
7250053　Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:陕西(地)。
7250054　Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:陕西、四川(地)。

天茄(共2条)
7250023　Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:广东(东莞)(地)。
7251011　Calonyction muricatum (L.) G. Don
旋花科植物:丁香茄
出处:《救荒本草》(文)。

天蒜(共8条)
[illegible]　Allium funckiaefolium Hand.-Mazz.
百合科植物:玉簪叶韭
出处:《汇编》(文)。
7293024　Allium ovalifolium Hand.-Mazz.
百合科植物:卵叶韭
出处:湖北(神农架)(地)。
7293025　Allium paepalanthoides Airy-Shaw
百合科植物:天蒜
出处:《中国植志》(植);《神农架药录》(药)。
7293034　Allium victorialis L.
百合科植物:茖葱
出处:《植物名汇》(文)。
7293085　Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:广西(地)。
7293296　Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:《生草药性备要》(文)。
7293381　Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物:狭叶藜芦
出处:云南(保山)(地)。
7306014　Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:《新纲》(文)。

天芋(共2条)
7302010　Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:福建(地)。
7326126　Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:四川(地)。

天竹(共2条)
7019143　Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:陕西、浙江(地)。
7231037　Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:福建(地)。

天蓼(共2条)
7057014　Polygonum amphibium L.
蓼科植物:两栖蓼
出处:《中国北部植图》(文)。
7112028　Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:《药性论》(文)。

天枞(共2条)
6004009　Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn
松科植物:铁坚油杉
出处:四川(涪陵)(地)。
6004059　Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.
松科植物:金钱松
出处:湖北(地)。

天鹨(共2条)
8934701　Alauda arvensis L.
百灵科动物:云雀

出处:《中国动物志》(文)。

8434702 Alauda gulgula Franklin
百灵科动物:小云雀
出处:《中国药用动物志》(文)。

天蝼(共4条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:(地)。

8613101 Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:《本经》(文)。

8613103 Gryllotalpa unispina Saussure
蝼蛄科动物:华北蝼蛄
出处:《本经》(文)。

天尺花(共2条)

7107006 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose
仙人掌科植物:量天尺
出处:广西(地)。

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:广东(新会)(地)。

天打槌(共2条)

7057001 Antenoron filiforme (thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:广西(昭平)(地)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:广西(藤县)(地)。

天灯笼(共5条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:福建(泉州)(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广东(地)。

7250051 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:台湾(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《纲目拾遗》(文)。

天地花(共2条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:福建(泉州、晋江)(地)。

7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜
出处:福建(地)。

天鹅蛋(共6条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:广西(平果)(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:《分类草药性》(文)。

7107003 Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc.
仙人掌科植物:仙人球
出处:四川(峨眉山、西昌)(地)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:《药材资料汇编》(文)

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:(地)。

8506915 Saxidomus purpuratus (Sowerby)
帘蛤科动物:紫石房蛤
出处:《中药材科技》(文)。

天鹅绒(共2条)

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:上海(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东(阳春)(地)。

天鹳菜(共2条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:广东(汕头)(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:广东(汕头)(地)。

天瓜叶(共2条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:四川(成都)(地)。

7148423 Lotus corhiculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:四川(成都)(地)。

天河芋(共2条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:湖南(凤凰、古丈)(地)。

7302082 Lasia spinosa (L.)Thwait.
天南星科植物:刺芋
出处:《岭南采药录》(文)。

天胡荽(共2条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《中国植志》(植);《千金方》、《汇编》(药)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《纲目》(文)。

天花粉(共23条)

7103019 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
葫芦科植物:金瓜
出处:云南(地)。

7103058 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
葫芦科植物:木鳖子
出处:湖北、广西、四川、贵州(地)。

7103064 Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:罗汉果
出处:广西(贺县、苍梧、贵县、博白)(地)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.)Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:福建、云南(地)。

7103073 Thladiantha henryi Hemsl.
葫芦科植物:皱果赤瓟
出处:湖北(五峰、巴东、利川、宜恩、罗田)(地)。

7103076 Thladiantha hookeri C. B. Clarke var. pentadactyla (Cogn.)A. M. Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:五叶赤瓟
出处:云南(地)。

7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:浙江(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:浙江、四川(地)。

7103086 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. var. dicoelosperma (C. B. Clarke) S. K. Chen
葫芦科植物:波叶栝楼
出处:广西地。

7103089 Trichosanthes homophylla Hayata
葫芦科植物:芋叶栝楼
出处:广东、广西、台湾(地)。

7103090 Trichosanthes hylonoma Hand.-Mazz.
葫芦科植物:湘桂栝楼
出处:湖北、广西(地)。

7103091 Trichosanthes jinggangshanica Yueh
葫芦科植物:井冈栝楼

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim
葫芦科植物:栝楼
出处:《雷公炮炙论》、《药典》(药)。

7103098 Trichosanthes pedata Merr. et Chun
葫芦科植物:趾叶栝楼
出处:《植物名汇》(文)。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:《中药志》(药)。

7103101 Trichosanthes rosthornii Harms var. multicirrata (C. Y. Cheng et Yueh) S. K. Chen
葫芦科植物:多卷须栝楼
出处:福建、广东、广西(地)。

7103103 Trichosanthes rubriflos Thorel ex Cayla
葫芦科植物:红花栝楼
出处:贵州、云南。

7103104 Trichosanthes rugatisemina C. Y. Cheng et Yueh
葫芦科植物:皱子栝楼
出处:云南。

7103105 Trichosanthes sericeifolia C. Y. Cheng et Yueh
葫芦科植物:丝毛栝楼
出处:贵州(地)。

7103107 Trichosanthes subrosea C. Y. Cheng et Yueh
葫芦科植物:粉花栝楼
出处:广西(地)。

7103110 Trichosanthes villosa Blume
葫芦科植物:密毛栝楼
出处:广西、云南。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓟儿
出处:浙江、福建(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:湖南(长沙)(地)。

天剑草(共2条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:内蒙古(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《纲目》(文)。

天脚板(共2条)

7209001 Aucuba chinensis Benth ssp. omeiensis

(Fang) Fang et Soong
山茱萸科植物:峨眉桃叶珊瑚
出处:(四川峨眉)(药)。

7209002 Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:喜马拉雅珊瑚
出处:四川(峨眉山)(地)。

天芥菜(共6条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:广东(潮阳)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:《纲目》(文)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:《广西植录》(文)。

7252135 Rehmannia chingii Li
玄参科植物:天目地黄
出处:浙江(台州、温州)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:浙江(温州、平阳、乐清、永嘉)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:浙江(温州、永嘉)(地)。

天葵子(共2条)

7015362 Isopyrum manshuricum Kom.
毛茛科植物:东北扁果草

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:天葵
出处:《药典》(药)

天落星(共2条)

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:山东(招远、莱阳、蒙山)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:山东(地)。

天麻子(共3条)

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:北京(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:云南(西畴)(地)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《本草拾遗》(文)。

天马角(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《中药大辞典》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《中药名汇》(文)。

天门冬(共6条)

7293045 Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物:攀援天门冬
出处:河南、新乡(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《中国植志》(植)、《本经》《药典》(药)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:湖南、四川、云南(药)。

7293050 Asparagus kansuensis Wang et Tang
百合科植物:甘肃天门冬
出处:甘肃文县、舟曲(类别)。

7293054 Asparagus meioclados Lévl.
百合科植物:密齿天门冬
出处:《滇南本草》(文)。

7293061 Asparagus subscandens Wang et S. C. Chen
百合科植物:滇南天门冬
出处:云南(地)。

天明精(共2条)

7238235 Carpesium szechuanense Chen et C. M. Hu
菊科植物:四川天名精
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《经验广集》(文)。

天名精(共4条)

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:《纲目拾遗》(文)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《中国植志》(植);《本经》、《中药大辞典》(药)。

7238230 Carpesium lipskyi Winkl.
菊科植物:高原天名精
出处:西藏(地)。

7238231 Carpesium macrocephalum Franch. et Sav.
菊科植物:大花金挖耳
出处:《科栽》(文)。

天南星(共25条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu

天南星科植物：磨芋
出处：江苏、浙江、广西、四川（地）。

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物：东北南星
出处：（河北、山东、东北）、《药典》（药）。

7302021 Arisaema amurense Maxim. var. serratum Nakai
天南星科植物：细叶东北南星
出处：东北、河北、山东（地）。

7302023 Arisaema angustatum Franch. et Sav. var. peninsulae (Nakai) Nakai
天南星科植物：朝鲜南星
出处：《满洲植录》（文）。

7302024 Arisaema aridum H. Li
天南星科植物：旱生南星
出处：《迪庆藏药》（药）。

7302025 Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物：刺柄南星
出处：陕西、甘肃、湖北（地）。

7302034 Arisaema du-bois -reymondiae Engl.
天南星科植物：云台南星
出处：江苏、安徽、江西（地）。

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物：象南星
出处：陕西、甘肃、四川（地）。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：《本草拾遗》、《药典》（药）。

7302037 Arisaema fargesii Buchet
天南星科植物：螃蟹七
出处：湖北（利川）（地）。

7302038 Arisaema flavum (Forsk.) Schott
天南星科植物：黄苞南星
出处：西藏（拉萨）（地）。

7302040 Arisaema griffithii Schott var. verrucosum (Schott)Hara
天南星科植物：疣柄翼檐南星
出处：四川（地）。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：《中国植志》（植）；《图经》、《药典》（药）。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物：花南星
出处：陕西、湖北、四川（地）。

7302050 Arisaema multisectum Engl.
天南星科植物：多裂南星

7302057 Arisaema rhombiforme Buchet
天南星科植物：黑南星
出处：四川。

7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物：普陀南星
出处：陕西、河南（地）。

7302060 Arisaema serratum (Thunb.) Schott
天南星科植物：细齿南星
出处：陕西（地）。

7302061 Arisaema sikokianum Franch. et Sav.
天南星科植物：全缘灯台莲
出处：湖北、湖南等地（地）。

7302062 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. henryanum (Engl.)H. Li
天南星科植物：七叶灯台莲
出处：湖北、湖南（地）。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum(Makino) Hand. -Mazz.
天南星科植物：灯台莲
出处：湖南、湖北（地）。

7302065 Arisaema wilsonii Engl.
天南星科植物：川中南星
出处：四川（地）。

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物：虎掌
出处：河北、山东、河南、江苏（地）。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物：独角莲
出处：湖北（鹤峰）（地）。

7302110 Typhonium omeiense H. Li
天南星科植物：西南犁头尖
出处：贵州（地）。

天女花（共 2 条）

7001051 Magnolia sieboldii K. Koch
木兰科植物：天女花
出处：《高植图鉴》（植）。

7001057 Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.
木兰科植物：西康木兰
出处：《云南种录》（文）。

天泡草（共 9 条）

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物：野西瓜苗
出处：贵州（地）。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：广东（地）。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.)Makino
茄科植物：挂金灯
出处：《纲目》（文）。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：浙江、江西、福建（地）。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物：小酸浆
出处：四川（地）。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:《桂林市药物志》(文)。

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:云南(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:《纲目》(文)。

7266002 Hydrocharis dubia (Blume) Backer
水鳖科植物:水鳖
出处:四川(峨眉山)(地)。

天泡果(共5条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.)Makino
茄科植物:挂金灯
出处:贵州(地)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:河南(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:《纲目》(文)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:《桂林市药物志》(文)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:《名实图考》(文)。

天泡子(共5条)

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:湖北(利川)(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.)Makino
茄科植物:挂金灯
出处:湖北(地)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:安徽、四川(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:《分类草药性》、《四川中药志》(药)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:湖南(地)。

天蓬草(共10条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:陕西(地)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:陕西(地)。

3009020 Usnea montis-fuji Mot.
松萝科植物:变红长松萝
出处:《中国药用地衣》(文)。

3009021 Usnea pectinata Tayl.
松萝科植物:拟长松萝
出处:《中国地衣图鉴》(药)

7045014 Orostachys erubescens (Maxim.) Ohwi
景天科植物:晚红瓦松
出处:《中药材手册》(文)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:《中药材手册》(文)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:《天宝本草》(文)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:四川(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:云南(澄江)(地)。

天棚草(共2条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:四川(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:山东(地)。

天朋草(共3条)

4015001 Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.
万年藓科植物:万年藓
出处:贵州(地)。

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:江西:(丰城)(地)。

7238522 Saussurea bodinieri Levl.
菊科植物:羽裂风毛菊
出处:贵州(地)。

天茄子(共10条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《分类草药性》(文)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:四川(地)。

7250043 Nicandra Physaloides (L.) Gaertn.

茄科植物：假酸浆
出处：云南（玉溪）（地）。
7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物：酸浆
出处：云南（地）。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.)Makino
茄科植物：挂金灯
出处：云南（地）。
7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物：牛茄子
出处：《中草药学》（文）。
7250073 Solanum indicum L.
茄科植物：刺天茄
出处：《滇南本草》（文）。
7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物：龙葵
出处：《图经》（文）。
7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物：水茄
出处：贵州（兴义）（地）。
7251011 Calonyction muricatum (L.) G. Don
旋花科植物：丁香茄
出处：《名实图考》（文）。

天球草（共2条）
7103001 Actinostemma tenerum Griff.
葫芦科植物：盒子草
出处：山东、浙江（地）。
7252050 Lindernia crustacea (L.)F. Muell
玄参科植物：母草
出处：福建（泉州）（地）。

天然草（共2条）
7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物：通城虎
出处：广西（恭城瑶语）（地）。
7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物：广西朱砂莲
出处：广西（恭城）（地）。

天然子（共2条）
7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物：楸子
出处：云南（地）。
7143132 Malus pumila Mill.
蔷薇科植物：苹果
出处：《滇南本草》（文）。

天师栗（共2条）
7198a01 Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物：七叶树
出处：北京（地）。
7198a05 Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物：天师栗
出处：《益州方物记》、《中国植志》（植）。

天鼠屎（共3条）
8936202 Rhinolophus ferrumequinum Schreber
菊头蝠科动物：菊头蝠
出处：陕西（地）。
8936409 Plecotus auritus L.
蝙蝠科动物：大耳蝠
出处：河南、江苏（地）。
8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物：蝙蝠
出处：《本经》（文）。

天水牛（共2条）
8616501* Apriona germari (Hope)
天牛科动物：桑天牛
出处：《奇效良方》（文）。
8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物：星天牛
出处：《奇效良方》（文）。

天桃木（共2条）
7205010 Mangifera indica L.
漆树科植物：杧果
出处：广西（地）。
7205011 Mangifera persiciformis C. Y. Wu et T. L. Ming
漆树科植物：扁桃
出处：广西（地）。

天王七（共2条）
7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物：银线草
出处：陕西（地）。
7233056 Triosteum pinnatifidum Maxim.
忍冬科植物：莛子藨
出处：《陕西中草药》（文）。

天文草（共2条）
7238352 Galinsoga parviflora Cav.
菊科植物：牛膝菊
出处：云南（红河）（地）。
7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物：金钮扣
出处：《汇编》（药）。

天仙草（共2条）
5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物：海金沙
出处：云南（地）。
7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物：土荆芥
出处：福建（地）。

天仙果（共3条）
7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃

7131008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物：龙珠果
出处：云南(河口)(地)。

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物：天仙果
出处：《高植图鉴》(植)；《纲目》、《浙南本草新编》(药)。

天仙米(共 3 条)

1016031 Nostoc commune Vauch.
念珠藻科植物：地木耳
出处：《纲目拾遗》(文)。

7063015 Amaranthus caudatus L.
苋科植物：尾穗苋
出处：贵州(地)。

7063016 Amaranthus hypochondriacus L.
苋科植物：千穗谷
出处：四川(地)。

天仙藤(共 9 条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物：无根藤
出处：广东(地)。

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物：藤黄连
出处：《高植图鉴补编》(文)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物：北马兜铃
出处：《图经》、《药典》(药)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：《图经》、《药典》(药)。

7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物：异叶马兜铃
出处：陕西(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物：大叶马兜铃
出处：台湾(地)。

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物：中华猕猴桃
出处：广西(桂平)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物：鸡矢藤
出处：福建、广东(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物：毛鸡矢藤
出处：广东(惠来)(地)。

天仙子(共 11 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：湖南(地)。

7053070 Silene conoidea L.
石竹科植物：麦瓶草
出处：河北、陕西(地)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物：绵毛酸模叶蓼
出处：江苏(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物：红蓼
出处：江苏(地)。

7167026 Ficus carica L.
桑科植物：无花果
出处：云南(昆明)(地)。

7258237 Carthamus tinctorius L.
菊科植物：红花
出处：浙江、上海(地)。

7250026 Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物：小莨菪
出处：《图经》(药)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物：莨菪
出处：《图经》、《药典》(药)。

7250028 Hyoscyamus pusillus L.
茄科植物：矮莨菪
出处：新疆(地)。

7259041a Hygrophila megalantha Merr.
爵床科植物：大花水蓑衣
出处：广东(地)。

7259041a Hygrophila phlomoides Nees
爵床科植物：毛水蓑衣
出处：《新华本草纲要》(备考)。

天香油(共 3 条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：浙江(天台)(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：石荠苎
出处：《民间药与验方》(文)。

7264180 Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物：苏州荠苎
出处：浙江(台州)(地)。

天星草(共 5 条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：广西(北海)(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物：破铜钱
出处：广西(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物：六月雪

出处：广西([illegible])(地)。

7240013　Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物：点地梅
出处：云南(地)。

7285005　Eriocaulon [illegible] Maxim.
谷精草科植物：白珠谷精草
出处：广西(地)。

天星根(共 2 条)

7171001　Ilex aculeolata Nakai
冬青科植物：满树星
出处：广西(平南)(地)。

7171003　Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物：秤星树
出处：广西(梧州、南宁)(地)。

天星木(共 5 条)

7167033　Ficus formosana Maxim.
桑科植物：台湾榕
出处：广西(桂平)(地)。

7171001　Ilex aculeolata Nakai.
冬青科植物：满树星
出处：广西(地)。

7171003　Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物：秤星树
出处：广西(地)。

7194139　Zanthoxylum rhetsoides Drake
芸香科植物：大叶臭花椒
出处：广东、广西(地)。

7232186　Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物：六月雪
出处：广西、四川(地)。

·**天星藤**(共 2 条)

7024011　Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：江苏(南京)(地)。

7231060　Graphistemma pictum (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.
萝藦科植物：天星藤
出处：(海南)、《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

天蒸枣(共 2 条)

7190058　Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《新纲》(文)。

7190059　Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《新纲》(文)。

天芝麻(共 4 条)

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：《杨氏便易良方》(文)。

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：《新纲》(文)。

7264386　Stachys japonica Miq.
唇形科植物：水苏
出处：《百草镜》(文)。

7264390　Stachys palustris L.
唇形科植物：沼生水苏
出处：《李氏草秘》(文)。

天竹参(共 2 条)

7238292　Crepis phoenix Dunn
菊科植物：竹叶万丈深
出处：《滇南本草》(文)。

7238293　Crepis rigescens Diels
菊科植物：川滇还阳参
出处：《滇南本草》(文)。

天竹花(共 2 条)

2007005　Shiraia bambusicola P. Henn.
肉座菌科真菌：竹黄菌
出处：《中国药用真菌》(文)。

7293092　Disporum calcaratum D. Don
百合科植物：距花万寿竹
出处：广西(地)。

天竹黄(共 6 条)(参见天竺黄)

7332027　Bambusa textilis McClure
禾本科植物：青皮竹
出处：《本草衍义》(文)。

7332047　Dendrocalamus giganteus Munro
禾本科植物：龙竹
出处：《汇编》(药)。

7332089　Indosasa crassiflora McClure
禾本科植物：大节竹
出处：《汇编》(药)。

7332133　Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物：淡竹
出处：(地)。

7332164　Schizostachyum chinense Rendle
禾本科植物：华思劳竹
出处：《本草衍义》(文)。

9206032　Yejiegang **
硅(Si)矿物：
出处：青海(地)。

天荞麦(共 2 条)

7057006　Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：《李氏草秘》(文)。

7057027　Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母

出处:湖南(地)。

天芒草(共2条)

7067002 Erodium stephanianum Willd
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:《分类草药性(文)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《分类草药性》(文)

天蜈蚣(共5条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:湖南(地)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:湖南(凤凰)(地)

7205020 Rhus chinensis Mill
漆树科植物:盐肤木
出处:湖南(常德)(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:陕西(镇巴)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:湖南(地)

天竺桂(共2条)

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:《中国植志》(植);《海药本草》、《汇编》(药)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:福建(泉州)(地)。

天竺黄(共2条)(参见天竹黄)

7332027 Bambusa textilis McClure
禾本科植物:青皮竹
出处:《开宝本草》、《药典》(药)。

7332164 Schizostachyum chinense Rendle
禾本科植物:华思劳竹
出处:《开宝本草》、《药典》(药)。

天灯笼草(共2条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《纲目拾遗》(文)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江苏(地)。

天鹅抱蛋(共3条)

5042004 Struthiopteris eburnea (christ) Ching
乌毛蕨科植物:荚囊蕨
出处:贵州(地)。

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:广东、广西、四川、云南、贵州(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:江西(南丰)(地)。

天鹅孵蛋(共2条)

7069009 Oxalis corymbosa DC
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:广西(地)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:浙江(杭州)(地)。

天青地白(共25条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:湖南(地)。

7053029 Cerastium glomeratum Thuill
石竹科植物:球序卷耳
出处:湖南(地)。

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg
大戟科植物:白背叶
出处:江西(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser
蔷薇科植物:委陵菜
出处:陕西、青海、贵州、云南(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:江苏、浙江、江西、福建、广西、四川、贵州(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:广西(百色)(地)。

7143187 Potentilla leuconota D. Don
蔷薇科植物:银叶委陵菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:安徽(地)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:江西(泰和)(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:广东、陕西(地)。

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:冬里麻
出处:贵州(地)。

7169060 Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq

荨麻科植物:紫麻
出处:《汇编》(文)。

7191016 Elaeagnus oldhami Maxim.
胡颓子科植物:福建胡颓子
出处:福建(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:福建(泉州)(地)。

7191022 Elaeagnus viridis Serv. var. delavayi Lecomte
胡颓子科植物:白绿叶
出处:云南(丽江)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(地)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:贵州(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:湖南、广东(地)。

7238035 Anaphalis busua (Ham.) DC.
菊科植物:蛛毛香青
出处:广西(乐业)(地)。

7238045 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f. var. japonica (Sch. -Bip.) Makino
菊科植物:线叶珠光香青
出处:广西(乐业)(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:上海(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麴草
出处:浙江、福建、江西、广西(地)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.)Nakai
菊科植物:大丁草
出处:《陕西中草药》(文)。

7238443 Leontopodium forrestianum Hand. -Mazz.
菊科植物:鼠麴火绒草
出处:云南(红河)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:湖南(地)。

天青地红(共 20 条)

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:陕西(平利)(地)。

7018002 Euryale ferox Selisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:湖南(长沙)(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:云南(地)。

7120012 Bredia longiloba (Hand.-Mazz.) Diels
野牡丹科植物:长萼野海棠
出处:湖南(地)。

7120047 Sonerila cantonensis Stapf
野牡丹科植物:蜂斗草
出处:广西(德保)(地)。

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:湖北(神农架)(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:湖南、云南(地)。

7223029 Ardisia maculosa Mez
紫金牛科植物:珍珠伞
出处:云南(临沧)(地)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:《中药大辞典》(文)。

7232140 Ophiorrhiza umbricola W. W. Smith
茜草科植物:荫生蛇植
出处:贵州(地)。

7238027 Ainsliaea ramosa Hemsl.
菊科植物:多植兔耳风
出处:广西(富川)(地)。

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:广西(资源、临桂、龙胜)(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《经济植物学》(文)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《名实图考》(文)。

7238519 Saussurea acrophila Diels
菊科植物:光叶风毛菊
出处:陕西(地)。

7238580 Senecio chrysanthemoides DC.
菊科植物:菊状千里光
出处:西藏、云南(地)。

7238601 Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(思茅)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:湖南(地)。

7254007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:湖南(地)。
7280026 Rhoeo discolor (L'Her.) Hance
鸭跖草科植物:紫万年青
出处:福建(泉州)(地)。

天山贝母(共2条)
7293114 Fritillaria ferganensis A. Los.
百合科植物:乌恰贝母
出处:《高植图鉴》(文)。
7293152 Fritillaria walujewii Regel
百合科植物:新疆贝母
出处:《鉴别手册》(文)。

天青地白草(共5条)
7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:安徽(地)。
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:湖北(地)。
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:江苏、上海、浙江(地)。
7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:(王安卿《采药录》)(文)。
7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:四川(地)。

天青地白扭(共2条)
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:湖南(地)。
7143338 Rubus peltatus Maxim.
蔷薇科植物:盾叶莓
出处:浙江(地)。

天王铁塔草(共3条)
7045013 Orostachys cartilagineus A. Bor.
景天科植物:狼爪瓦松
出处:东北(地)。
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:《本草新注》(文)。
7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:《满蒙野卉》(文)。

天下无敌手(共2条)
7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广西(大瑶山)(地)。
7169053 Laportea sinuata (Blume) Miq.
荨麻科植物:全缘叶火麻树
出处:广西(地)。

无葱(共2条)
7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:云南(丽江)(地)。
7250053 Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:赛莨菪
出处:云南(地)。

无齿蚌(共2条)
8505606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《汇编》(文)。
8506634 Schistodesmus lampreyanus (Baird et Adams)
蚌科动物:射线裂脊蚌
出处:《汇编》(文)。

无根草(共5条)
7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:台湾(地)。
7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:河北、内蒙古、陕西、江苏、台湾、河南(地)。
7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:黑龙江、浙江(地)。
7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:(地)。
7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:四川(地)。

无根藤(共6条)
3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:安徽(地)。
5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:云南(地)。
7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7251021 Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:浙江(温州)(地)。
7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:安徽、江西、四川、贵州、云南、西藏

（地）。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物：金灯藤
出处：浙江、广西（地）。

无花果（共5条）

7167022 Ficus auriculata Lour.
桑科植物：大果榕
出处：《高植图鉴》（文）。

7167029 Ficus carica L.
桑科植物：无花果
出处：《高植图鉴》（植）；《食物本草》、《汇编》（药）。

7167035 Ficus fulva Reinw.
桑科植物：黄毛榕
出处：贵州（地）。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物：异叶榕
出处：贵州（地）。

7167055 Ficus pumila L.
桑科植物：薜荔
出处：浙江（温州）（地）。

无患子（共3条）

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物：蒲桃
出处：《花镜》（文）。

7198021 Sapindus delavayi (Franch.) Radlk.
无患子科植物：川滇无患子
出处：四川、云南（地）。

7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物：无患子
出处：《中国植志》（植）；《本草拾遗》、《汇编》（药）。

无灰木（共2条）

9206006 Asbestos Hornblendum
硅(Si)矿物：角闪石石棉
出处：《图经》（文）。

9206007 Asbestos Serpentinum
硅(Si)矿物：蛇纹石石棉
出处：《图经》（文）。

无漏子（共2条）

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物：苏铁
出处：台湾（地）。

7314022 Phoenix dactylifera L.
棕榈科植物：海枣
出处：《本草拾遗》（文）。

无名草（共3条）

7148464 Mimosa pudica L.
豆科植物：含羞草
出处：福建（龙岩）（地）。

7250088 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物：千年不烂心
出处：广东（阳山）（地）。

7264008 Ajuga forrestii Diels
唇形科植物：痢止蒿
出处：云南（大理）（地）。

无娘藤（共4条）

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物：无根藤
出处：广东、广西（地）。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物：菟丝子
出处：山东、湖北、湖南、四川、贵州、云南（地）。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物：金灯藤
出处：陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南（地）。

7251027 Cuscuta reflexa Roxb.
旋花科植物：大花菟丝子
出处：云南（思茅）（地）。

无石子（共2条）

7163047 Quercus infectoria Oliv.
壳斗科植物：没食子树
出处：《酉阳杂俎》（文）。

8617801 Cynips gallae-tinctoriae Harfig
没食子蜂科动物：没食子蜂
出处：《酉阳杂俎》（文）。

无食子（共2条）

7163047 Quercus infectoria Oliv.
壳斗科植物：没食子树
出处：《药性论》（文）。

8617801 Cynips gallae-tinctoriae Harfig
没食子蜂科动物：没食子蜂
出处：《药性论》（文）。

无头藤（共3条）

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物：无根藤
出处：广东、广西、福建（地）。

7251021 Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物：南方菟丝子
出处：浙江（泰顺）（地）。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物：金灯藤
出处：浙江（平阳）（地）。

无心菜（共4条）

7039079 Nasturtium officinale R. Br.
十字花科植物：豆瓣菜
出处：《名实图考》（文）。

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物：无心菜

出处:《高植图鉴补编》(植);《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

7251038 Ipomoea aquatica Forsk.
旋花科植物:蕹菜
出处:四川(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:山东(历城、长清)(地)。

无心草(共6条)

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:山西(地)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:贵州(地)。

7235007 Patrinia punctiflora Hsu et H. J. Wang
败酱科植物:斑花败酱
出处:浙江(德清)(地)。

7238255 Cirsium lineare (Thunb.) Sch.-Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:山东(烟台)(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《别录》(文)。

7238362 Gnaphalium tranzschelii kirp.
菊科植物:湿生鼠麹草
出处:《沙漠药植》(文)。

无爷藤(共2条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:《岭南采药录》(文)。

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防已科植物:中华青牛胆
出处:广东(英德)(地)。

无叶藤(共2条)

7231099 Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigt
萝藦科植物:肉珊瑚
出处:海南(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:江西(吉安)(地)。

无义草(共2条)

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:《中国药植志》(文)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:(地)。

无忧花(共2条)

7148554 Saraca asoca (Roxb.) De Wilde
豆科植物:无忧花
出处:《中国树木志》(植)。

7148555 Saraca dives Pierre
豆科植物:中国无忧花
出处:《广西药录》(文)。

无娘藤子(共2条)

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:四川(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:四川(地)。

无风自动草(共8条)

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:广西(临桂)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:广西(临桂)(地)。

7077011 Epilobium himalayense Hausskn.
柳叶菜科植物:喜马拉雅柳叶菜
出处:《汇编》(文)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:云南(昆明)(地)。

7148196 Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi
豆科植物:舞草
出处:广西、云南(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《滇南本草》(文)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:贵州(贵阳)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:云南(昆明)(地)。

无娘藤米米(共2条)

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《形性鉴别》(文)。

7251027 Cuscuta reflexa Roxb
旋花科植物:大花菟丝子
出处:云南(地)。

元柏(共2条)

7194098 Phellodendron amurense Rupr
芸香科植物:黄檗
出处:东北(地)。

7194100 Phellodendron chinense Schneid. var. glabriusculum Schneid.
芸香科植物:秃叶黄皮树

出处：湖北（神农架）（地）。

元参（共 4 条）

7252143 Scrophularia buergeriana Miq.
玄参科植物：北玄参
出处：（《本经》孙本）（文）。

7252146 Scrophularia kakudensis Franch.
玄参科植物：丹东玄参
出处：四川（南川）（地）。

7252148 Scrophularia mandarinorum Franch.
玄参科植物：单齿玄参
出处：云南（地）。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物：玄参
出处：《本草通玄》（文）。

元胡（共 13 条）（参见延胡索）

7019114 Leontice altaica Pall.
小檗科植物：阿尔泰牡丹草
出处：新疆（地）。

7032007 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht.
罂粟科植物：东北延胡索
出处：吉林（地）。

7032040 Corydalis fumariaefolia Maxim.
罂粟科植物：堇叶延胡索
出处：安徽（地）。

7032043 Corydalis glaucescens Regel
罂粟科植物：灰叶延胡索
出处：新疆（地）。

7032049 Corydalis humosa Migo
罂粟科植物：土元胡
出处：《中药志》（文）。

7032056 Corydalis ledebouriana Kar. et Kir.
罂粟科植物：对叶延胡索
出处：《新疆药植志》（文）。

7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物：齿瓣延胡索
出处：辽宁、黑龙江、山东（地）。

7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. linearilobe (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物：线裂齿瓣延胡索
出处：河北、山西（地）。

7032082 Corydalis repens Mandl. et Muhld.
罂粟科植物：全叶延胡索
出处：《中药志》（文）。

7032086 Corydalis schanginii (Pall.) B. Fedtsch.
罂粟科植物：长花延胡索
出处：新疆（地）。

7032104 Corydalis yanhusuo W. T. Wang
罂粟科植物：延胡索
出处：《中药志》（文）。

7136100 Euphorbia rapulum Kar. et Kir.
大戟科植物：块茎大戟
出处：新疆

7213162 Krasnovia longiloba (Kar. & Kir.) M. Pop.
伞形科植物：块茎芹
出处：新疆（地）。

元宝草（共 3 条）

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物：类叶牡丹
出处：《陕西中草药》（文）。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物：元宝草
出处：《本草从新》、《汇编》（药）。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物：水苏
出处：江苏（南京）（地）。

元宝树（共 3 条）

7200012 Acer mono Maxim.
槭树科植物：色木槭
出处：山东（崂山、牙山）（地）。

7200020 Acer truncatum Bunge
槭树科植物：元宝槭
出处：河北（地）。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物：枫杨
出处：浙江、福建、上海（地）。

韦陀鞭（共 2 条）

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物：卫矛
出处：江苏（南京）（地）。

7293309 Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：浙江（地）。

韦陀花（共 2 条）

7107006 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose
仙人掌科植物：量天尺
出处：广西（地）。

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物：金刚纂
出处：广东（新会）（地）。

云连（共 2 条）

7015288 Coptis quinquesecta W. T. Wang
毛茛科植物：五裂黄连
出处：《西学学报》（文）。

7015289 Coptis teeta Wall.
毛茛科植物：云南黄连
出处：《滇南本草》（文）。

云母（共 2 条）

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物：金丝草
出处：福建（宁德）（地）。

9206025 Muscovitum
硅(Si)矿物:白云母
出处:《本经》、《青藏药用矿物》(药)。

云香(共2条)

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《新纲》(文)。

7194029 Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:广西(地)。

云英(共3条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《别录》(文)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:《吴普本草》(文)。

9206025 Muscovitum
硅(Si)矿物:白云母
出处:《本经》(文)。

云珠(共2条)

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:《吴普本草》(文)。

9206025 Muscovitum
硅(Si)矿物:白云母
出处:《本经》(文)。

云防风(共3条)

7213261 Seseli delavayi Franch.
伞形科植物:多毛邪蒿
出处:云南(地)。

7213262 Seseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:四川、云南(地)。

7213264 Seseli yunnanense Franch.
伞形科植物:云南邪蒿
出处:四川、云南(地)。

云田石(共3条)

8503103 Turbo articulatus Reeve
蝾螺科动物:节蝾螺
出处:《南海海洋药用生物》(文)。

8506301 Placuna placenta (L.)
海月蛤科动物:海月
出处:(地)。

9206025 Muscovitum
硅(Si)矿物:白云母
出处:《本草便读》(文)。

云牛膝(共2条)

7063003 Achyranthes aspera L. var. rubro-fusca (Wight) Hook. f.
苋科植物:褐叶土牛膝
出处:《中药大辞典》(药)。

7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:云南(地)。

云雾草(共4条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:陕西、浙江、安徽、上海、江西、湖北(地)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:西北、中南、西南(地)。

3009020 Usnea montis-fuji Mot.
松萝科植物:变红长松萝
出处:《中国药用地衣》(文)。

7240006 Androsace heryi Oliv.
报春花科植物:莲叶点地梅
出处:湖北(神农架)(地)。

云香草(共2条)

7238233 Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物:棉毛尼泊尔天名精
出处:云南(滇南)(地)。

7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物:灵香草
出处:云南(地)。

云南百部(共2条)

7231082 Marsdenia longipes W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:百灵草
出处:云南(地)。

7310004 Stemona mairei (Levl.) Krause
百部科植物:云南百部
出处:《高植图鉴》(植);《中药志》(药)。

云南钩藤(共2条)

7232207 Uncaria wangii How
茜草科植物:鹰爪风
出处:《广西植录》(文)。

7232208 Uncaria yunnanensis K. C. Hsia
茜草科植物:云南钩藤
出处:《云南种录》(植);《中草药学》(药)。

云南黄檀(共2条)

7148236 Dalbergia polyadelpha Prain
豆科植物:多体蕊黄檀
出处:《树分》(文)。

7148240 Dalbergia yunnanensis Franch.
豆科植物:滇黔黄檀
出处:《西昌中草药》(文)。

云南景天(共 2 条)

7045024 Rhodiola henryi (Diels)S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:《西昌中草药》(文)。

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:《拉汉种称》(文)。

云南连翘(共 2 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:《名实图考》(文)。

7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:《名实图考》(文)。

云南麻黄(共 2 条)

6010007 Ephedra likiangensis Florin f. mairei (Florin) C. Y. Cheng
麻黄科植物:匍枝丽江麻黄
出处:《云南药录》(文)。

6010013 Ephedra saxatilis Royle ex Florin
麻黄科植物:藏麻黄
出处:云南(地)。

云南马钱(共 2 条)

7228022 Strychnos nitida G. Don
马钱科植物:滇南马钱
出处:云南(红河)(地)。

7228025 Strychnos wallichiana Steud. ex DC.
马钱科植物:云南马钱
出处:《药典》(植)。

云南山楂(共 2 条)

7143088 Crataegus scabrifolia (Franch.) Rehd.
蔷薇科植物:山林果
出处:《中国植志》(药)。

7143134 Malus yunnanensis (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:滇池海棠
出处:《四川中药志》(文)。

云南堇菜(共 3 条)

7040054 Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:(《滇南本草》整理本)(文)。

7040055 Viola yunnanensis W. Beck. et de Boiss.
堇菜科植物:云南堇菜
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7040056 Viola yunnanfuensis W. Beck.
堇菜科植物:滇中堇菜
出处:《汇编》(文)。

云南萝芙木(共 2 条)

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:《药学学报》(文)。

7230072 Rauvolfia yunnanensis Tsiang
夹竹桃科植物:云南萝芙木
出处:《中国植志》(植)。

云南马兜铃(共 2 条)

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:《中国植志》(植)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:云南(地)。

云南野扇花(共 2 条)

7154012 Sarcococca hookeriana Baill.
黄杨科植物:羽脉野扇花
出处:云南(红河)(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:《秦岭植志》(文)。

木笔(共 2 条)

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:《本草拾遗》(文)。

7001043 Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物:紫花玉兰
出处:福建(地)。

木椿(共 2 条)

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:《中草药通讯》(文)。

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:福建(泉州)(地)。

木豆(共 2 条)

7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7148195 Codariocalyx gyroides (Roxb. ex Link) Hassk.
豆科植物:圆叶舞草
出处:广西(那坡)(地)。

木耳(共 2 条)

2011001 Auricularia auricula (L. ex Hook.) Underw.
木耳科真菌:木耳
出处:《中国真菌总汇》(植);《本经》、《汇编》(药)。

2011003 Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.
木耳科真菌:毛木耳
出处:《中国药用真菌》(药)。

木瓜(共 9 条)

7106001 Carica papaya L.

番木瓜科植物:番木瓜
出处:台湾、广东、广西、云南(地)。

7143052 Chaenomeles cathayensis (Hmsl.) Schneid.
蔷薇科植物:狭叶木瓜
出处:湖北(神农架)(地)。

7143053 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach
蔷薇科植物:日本木瓜
出处:上海(上海)(地)。

7143054 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne
蔷薇科植物:榠楂
出处:《中国植志》(文)。

7143055 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
蔷薇科植物:贴梗木瓜
出处:《吴普本草》、《药典》(药)。

7143056 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai var. wilsonii
蔷薇科植物:毛叶木瓜
出处:甘肃、陕西、浙江、西藏(地)。

7143123 Malus doumeri (Bois) Chev.
蔷薇科植物:台湾林檎
出处:广西(陆川)(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:上海、湖南(地)。

7198025 Xanthoceras sorbifolia Bunge
无患子科植物:文冠果
出处:华北、西北(地)。

木荷(共 2 条)

7108056 Schima superba Gardn. et Champ.
山茶科植物:木荷
出处:《高植图鉴》(植);《中药大辞典》(药)。

7108058 Schima wallichii Choisy
山茶科植物:西南木荷
出处:云南(地)。

木菌(共 3 条)

2011001 Auricularia auricula (L. ex Hook.) Underw.
木耳科真菌:木耳
出处:《纲目》(文)。

2017004 Bjerkandera fumosa (Pers. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:烟色烟管菌
出处:湖北(神农架)(地)。

2017011 Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx
多孔菌科真菌:木蹄层孔菌
出处:湖北(神农架)(地)。

木蜡(共 5 条)

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:《新纲》(文)。

7205035 Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze
漆树科植物:毛漆树
出处:《新纲》(文)。

7205036 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.
漆树科植物:漆
出处:《新纲》(文)。

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:《新纲》(文)。

8613601 Ericerus pela Chavannes
蚧科动物:白蜡蚧
出处:《新纲》(文)。

木蓝(共 5 条)

7148375 Indigofera ichangensis Craib
豆科植物:宜昌木蓝
出处:《豆科图说》(文)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:《豆科图说》(文)。

7148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:广西(陆川)(地)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《图经》、《高植图鉴》(植)。

7230094 Wrightia laevis Hook. f.
夹竹桃科植物:蓝树
出处:海南、广西(地)。

木兰(共 5 条)

7001029 Magnolia amoena Cheng
木兰科植物:天目木兰
出处:浙江(临安)(地)。

7001035 Magnolia cylindrica Wils.
木兰科植物:黄山木兰
出处:浙江(东天目山)(地)。

7001051 Magnolia sieboldii K. Koch
木兰科植物:天女花
出处:浙江(东天目)(地)。

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:《纲目》(文)。

7015175 Aquilegia yabeana Kitag.
毛茛科植物:华北耧斗菜
出处:湖北(神农架)(地)。

木梨(共 2 条)

7143054 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne
蔷薇科植物:榠楂
出处:《埤雅》(文)。

7143090 Cydonia oblonga Mill.
蔷薇科植物:榅桲
出处:《树分》(文)。

木莲(共5条)

7001041 Magnolia grandiflora L.
木兰科植物:荷花玉兰
出处:浙江(杭州)(地)。

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:《高植图鉴补编》(植);《酉阳杂俎》、《汇编》(药)。

7001065 Manglietia yuyuanensis Law
木兰科植物:乳源木莲
出处:浙江(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:《江醴陵集》(文)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:《本草拾遗》(文)。

木螺(共2条)

8614801 Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物:桑杆蓑蛾
出处:《中药名汇》(文)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:(地)。

木蜜(共3条)

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:《诗疏》(文)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《花镜》(文)。

木棉(共5条)

7131001 Bombax malabaricum DC.
木棉科植物:木棉
出处:《纲目》、《中国植志》(植);(《药典》附录)(药)。

7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:《种分》(文)。

7132019 Gossypium barbadense L.
锦葵科植物:海岛棉
出处:云南(开远)(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:江苏(地)。

7231061 Gymnema foetidum Tsiang
萝藦科植物:华宁藤
出处:云南(红河、景东)(地)。

木琼(共3条)

7032123 Meconopsis chelidonifolia Bur. et Franch.
罂粟科植物:椭果绿绒蒿
出处:西藏(藏名)(地)。

7032138 Meconopsis simplicifolia (D. Don) Walp
罂粟科植物:单叶绿绒蒿
出处:青海(藏名)(地)。

7032140 Meconopsis zangnanensis L. H. Zhou
罂粟科植物:藏南绿绒蒿
出处:西藏(藏名)(地)。

木粟(共2条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广东(地)。

7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:《纲目》(文)。

木通(共37条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:湖南(长沙、邵阳)(地)。

7015203 Clematis apiifolia var. obtusidentata Rehd. et Wils.
毛茛科植物:钝齿铁线莲
出处:湖南、广西、贵州(地)。

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物:粗齿铁编莲
出处:湖北、湖南、四川(地)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:《中药志》(文)。

7015206 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物:短尾铁线莲
出处:贵州(湄潭)(地)。

7015213 Clematis connata DC.
毛茛科植物:合柄铁线莲
出处:云南(地)。

7015218 Clematis fasciculiflora Franch.
毛茛科植物:簇花铁线莲
出处:云南(玉龙山)(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:湖南、湖北、四川(地)。

7015226 Clematis ganpiniana (Levl. et Vant.) Tamura
毛茛科植物:扬子铁线莲
出处:贵州、广西(地)。

7015230　Clematis gouriana Roxb. ex DC.
毛茛科植物:小蓑衣藤
出处:《中药志》(文)。

7015232　Clematis gratopsis W. T. Wang
毛茛科植物:金佛铁线莲
出处:广西(地)。

7015233　Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物:单叶铁线莲
出处:四川(南川)(地)。

7015243　Clematis lasiandra Maxim.
毛茛科植物:毛蕊铁线莲
出处:广西、四川(地)。

7015244　Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:广东、四川(地)。

7015249　Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:广东、广西、四川(地)。

7015251　Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:《四川中药志》(文)。

7015252　Clematis montana var. grandiflora Hook.
毛茛科植物:大花绣球藤
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015254　Clematis montana var. wilsonii Sprag
毛茛科植物:晚花绣球藤
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015260　Clematis peterae Hand.-Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:《滇南本草》(文)。

7015261　Clematis pogonandra Maxim.
毛茛科植物:须蕊铁线莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015266　Clematis rehderiana Craib
毛茛科植物:长花铁线莲
出处:四川(川西)(地)。

7015272　Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.
毛茛科植物:甘青铁线莲
出处:青海、新疆(地)。

7015273　Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:湖北(神农架)(地)。

7015276　Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:四川、贵州(地)。

7015278　Clematis urophylla Franch.
毛茛科植物:尾叶铁线莲
出处:广西(桂林)(地)。

7021002　Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《高植图鉴》(植);《食性本草》(药)。

7021007　Holboellia angustifolia Wall.
木通科植物:狭叶牛姆瓜
出处:四川(地)。

7021008　Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:浙江(地)。

7021014　Sinofranchetia chinensis (Franch.) Hemsl.
木通科植物:串果藤
出处:陕西(地)。

7023029　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:陕西(地)。

7024021　Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:《中国药植图鉴》(文)。

7024026　Aristolochia manshuriensis Kom.
马兜铃科植物:木通马兜铃
出处:东北、河北、山西、陕西、甘肃、江苏、上海(地)。

7024028　Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川(峨眉)(地)。

7150008　Stachyurus yunnanensis Franch.
旌节花科植物:云南旌节花
出处:贵州(清镇)(地)。

7231056　Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:海南、广西(地)。

7232122　Mussaenda esquirolii Levl.
茜草科植物:大叶玉叶金花
出处:广西(地)。

7326123　Galeola lindleyana (Hook. f. et Thoms.) Reichb. f.
兰科植物:毛萼山珊瑚
出处:四川(峨眉)(地)。

木王(共3条)

7232106　Lasianthus trichophlebus Hemsl.
茜草科植物:钟萼粗叶木
出处:广西(北流)(地)。

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:《埤雅》(文)。

7257006　Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《埤雅》(文)。

木香(共11条)

6006024　Sabina saltuaria (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang
柏科植物:方柱柏
出处:甘肃(舟曲)(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:《纲目》(文)。

7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:陕西(山阳)(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:台湾(地)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川(沧溪)(地)。

7238184 Auklandia costus Falc.
菊科植物:云木香
出处:《本经》、《品种论述》(药)。

7238704 Vladimiria berardioidea (Franch.) Ling
菊科植物:厚叶木香
出处:云南(地)。

7238707 Vladimiria edulis (franch.) Ling f. bracteata Ling
菊科植物:长苞莱木香

7238708 Vladimiria edulis (Franch.) Ling f. caulescens (Franch.) Ling
菊科植物:具茎莱木香

7238710 Vladimiria muliensis (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物:本里木香
出处:西川(地)。

7238712 Vladimiria souliei (Franch.) Ling var. cinerea Ling
菊科植物:灰背川木香
出处:四川(地)。

木贼(共 4 条)

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:《滇南本草》(文)。

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:《蕨类名称》(植);《嘉祐本草》、《药典》(药)。

5006010 Equisetum japonicum Milde
木贼科植物:笔壳草
出处:四川(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:《植分学报》(文)。

木子(共 2 条)

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《纲目》(文)。

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:海南(琼山)(地)。

木蘽(共 3 条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:(地)。

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

7143357 Rubus swinhoei Hance
蔷薇科植物:木莓
出处:《中国植志》(植);《浙江药植志》(药)。

木蓼(共 2 条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:广西(地)。

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:《本草拾遗》(文)。

木榧(共 2 条)

6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:浙江、广西(地)。

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物:榧树
出处:浙江(地)。

木耆(共 2 条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《唐本草》(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《唐本草》(文)。

木斛(共 3 条)

7326089 Dendrobium crumenatun Sw.
兰科植物:木石斛
出处:(台湾)、《品种论述》(药)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:广西(地)。

木鳖子(共 2 条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7103058 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

葫芦科植物:木鳖子
出处:《中国植志》(植);《开宝本草》、《药典》(药)。

木耳菜(共 3 条)

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:《名实图考》(文)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《名实图考》(文)。

7238366 Gynura cusimbua (D. Don)S. Moore
菊科植物:西藏三七草
出处:《名实图考》(文)。

木防己(共 13 条)

7023004 Cocculus laurifolius DC.
防已科植物:樟叶木防已
出处:广西(乐业)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.)DC.
防已科植物:木防已
出处:《云南植志》(植);《药性论》、《汇编》(药)。

7023006 Cocculus orbiculatus (L.)DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.)Hara
防已科植物:毛木防已
出处:贵州(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.)Rehd. et Wils.
防已科植物:青藤
出处:河南、四川(地)。

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防已科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(龙泉)(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.)Miers
防已科植物:千金藤
出处:福建(南安)(地)。

7024012 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广防已
出处:《阳春县志》(文)。

7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:《鉴别手册》(文)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:云南、贵州(地)。

7024030 Aristolochia ovatifolia S. M. Hwang
马兜铃科植物:卵叶马兜铃
出处:贵州(地)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:海南(地)。

7101002 Adenia chevalieri Gagnep.
西番莲科植物:蒴莲
出处:广西(贵县)(地)。

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(上林)(地)。

木附子(共 2 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:《现代实用中药》(文)。

8613505 Melaphis chinensis Bell
绵蚜科动物:五倍子蚜
出处:《现代实用中药》(文)。

木葛穰(共 2 条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.)Decne.
木通科植物:木通
出处:《植物名汇》(文)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《植物名汇》(文)。

木瓜楼(共 2 条)

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:湖南(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:湖南(地)。

木瓜子(共 3 条)

7143055 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
蔷薇科植物:贴梗木瓜
出处:《普济方》(文)。

7143214 Pyracantha atalantioides (Hance) Stapf
蔷薇科植物:全缘火棘
出处:湖北(恩施、巴东)(地)。

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:四川(万县)(地)。

木瓜藤(共 2 条)

7001081 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
木兰科植物:五味子
出处:河南(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:《树分》(文)。

木花生(共 5 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr
买麻藤科植物:买麻藤
出处:广西(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun

买麻藤科植物：小叶买麻藤
出处：广西(地)。

7136013　Aleurites moluccana (L.) Willd.
大戟科植物：石栗
出处：广西(地)。

7136136　Jatropha curcas L.
大戟科植物：麻疯树
出处：《广西植录》(文)。

7222003　Madhuca pasquieri (Dubard) Lam.
山榄科植物：紫荆木
出处：广西(地)。

木黄连(共 12 条)

7019015　Berberis chingii Cheng
小檗科植物：鸡脚刺
出处：《药植简编》(文)

7019085　Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物：庐山小檗
出处：广东(地)。

7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：广西(平南、凌云、乐业、德保)(地)。

7019126　Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物：细叶十大功劳
出处：广东(地)。

7019127　Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物：密叶十大功劳
出处：四川(地)。

7019128　Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物：细梗十大功劳
出处：《草木便方》(文)。

7019138　Mahonia retinervis Hsiao et Y. S. Wang
小檗科植物：网脉十大功劳
出处：广西(马山)(地)。

7019139　Mahonia shenii Chun
小檗科植物：无刺十大功劳
出处：广东、广西(地)。

7019141　Mahonia subimaricata Chun et F. Chun
小檗科植物：半覆瓦十大功劳
出处：江西(地)。

7019142　Mahonia taronensis Hand.-Mazz.
小檗科植物：独龙十大功劳
出处：广西(马山)(地)。

7019143　Nandina domestica Thunb
小檗科植物：南天竹
出处：广西(贵县、桂平)(地)。

7205015　Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物：黄连木
出处：湖南(地)。

木黄芪(共 2 条)

7148049　Astragalus chinensis L.
豆科植物：华黄芪
出处：《满蒙植物志》(文)。

7148065　Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物：膜荚黄芪
出处：《哈农学报》(文)。

木蒌花(共 2 条)

7264059　Elsholtzia communia (Coll. et Hemsl.) Diels
唇形科植物：吉龙草
出处：(地)。

7264060　Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物：野草香
出处：贵州(贵阳)(地)。

木姜子(共 11 条)

7011048　Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：湖北(地)。

7011051　Lindera obtusiloba Blume
樟科植物：三桠乌药
出处：湖北(恩施)(地)。

7011057　Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物：山橿
出处：江西(地)。

7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：广东、广西、江西、四川(地)。

7011066　Litsea euosma W. W. Sm.
樟科植物：清香木姜子

7011071　Litsea mollis Hemsl.
樟科植物：毛叶木姜子
出处：湖北(地)。

7011072　Litsea monopetala (Roxb.) Pers.
樟科植物：假柿木姜子
出处：云南(河口)(地)。

7011075　Litsea pungens Hemsl.
樟科植物：木姜子
出处：《中国植志》(植)；《贵州民间药物》(药)。

7011078　Litsea rubescens Lec.
樟科植物：红叶木姜子
出处：四川(西昌)(地)。

7011079　Litsea sericea (Nees) Hook. f.
樟科植物：绢毛木姜子
出处：甘肃、云南(地)。

7011080　Litsea veitchiana Gamble
樟科植物：钝叶木姜子
出处：四川(成都、重庆、绵阳、峨眉山)(地)。

木角豆(共 2 条)

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物：楸树
出处：湖南(常德)(地)。

7257006　Catalpa ovata G. Don

紫葳科植物:梓树
出处:河北、浙江、河南、湖南(地)。

木腊树(共 2 条)

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:陕西、河南、湖南、贵州(地)。

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:《树分》(文)。

木兰花(共 2 条)

7001033 Magnolia campbelii Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:滇藏木兰
出处:《药植简编》(文)。

7001043 Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物:紫花玉兰
出处:陕西(地)。

木里仙(共 3 条)

7151013 Fortunearia sinensis Rehd. et Wils.
金缕梅科植物:牛鼻栓
出处:浙江(临安)(地)。

7151014 Hamamelis mollis Oliver
金缕梅科植物:金缕梅
出处:浙江(临安)(地)。

7161025 Corylus heterophylla Fisch. var. sutchuenensis Franch.
桦木科植物:川榛
出处:浙江(地)。

木莲藤(共 2 条)

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7167057a Ficus sarnmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi(King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:《中药大辞典》(文)

木莲果(共 5 条)

7001041 Magnolia grandiflora L.
木兰科植物:荷花玉兰
出处:浙江(杭州)(地)

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:浙江(昌化、金华、兰溪)(地)。

7001065 Manglietia yuyuanensis Law
木兰科植物:乳源木莲
出处:《浙江药植志》(药)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:浙江、安徽(地)。

7167059 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. lacrymans(Levl.) Corner
桑科植物:尾尖爬藤榕
出处:浙江(建德)(地)。

木莲金(共 3 条)

5035002 Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物:书带蕨
出处:浙江(天目山)(地)。

5035003 Vittaria fudzinoi Makino
书带蕨科植物:平肋书带蕨
出处:浙江(临安)(地)。

5056018 Drymotaemium miyoshianum (Makino) Makino
水龙骨科植物:丝带蕨
出处:湖北(地)。

木灵芝(共 3 条)

2017018 Ganoderma applanatum(Pers. ex Gray) Pat.
多孔菌科真菌:赤色老母菌
出处:《西藏真菌》(文)。

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.)Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:《孢植名称》(文)。

2017022 Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:灵芝
出处:《吉野》(文)。

木麻黄(共 2 条)

6010002 Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物:木贼麻黄
出处:《鉴别手册》(文)。

7164002 Casuarina equisetifolia Forst.
木麻黄科植物:木麻黄
出处:《中国植志》(植)。

木馒头(共 2 条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:《纲目》(文)。

7167060 Ficus sarnmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:浙江(龙泉)(地)。

木通草(共 2 条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:湖南(汝桂)(地)。

7143117 Kerria japonica (L.) DC. f. pleniflora (Witte) Rehd.
蔷薇科植物:重瓣棣棠花
出处:《玉龙山药植》(文)。

木通藤(共 6 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck

毛茛科植物:威灵仙
出处:广西(地)。
7015232 Clematis gratopsis W. T. Wang
毛茛科植物:金佛铁线莲
出处:广西(地)。
7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:广西(乐业)(地)。
7015260 Clematis peterae Hand. -Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:《云南药录》(药)。
7024026 Aristolochia manshuriensis Kom.
马兜铃科植物:木通马兜铃
出处:《东北中草》(文)。
7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:广西(凌云)(地)。

木通子(共3条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《本草汇言》(文)。
7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《本草汇言》(文)。
7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:《本草汇言》(文)。

木王瓜(共2条)

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西、湖南(地)。
7021005 Akebia trifoliata(Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖南(黔阳)(地)。

木犀草(共2条)

7041001 Reseda odorata L.
木樨草科植物:木犀草
出处:《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。
7148435 Melilotus albus Medik.
豆科植物:白香草本樨
出处:湖北(地)。

木香子(共6条)

7011043 Lindera chunii Merr.
樟科植物:鼎湖钓樟
出处:广西(地)。
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:云南(镇源、思茅、耿马)(地)。
7011071 Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:四川(地)。
7011074 Litsea populifolia (Hemsl.) Gamble
樟科植物:杨叶木姜子
出处:云南(地)。
7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:四川(地)。
7011080 Litsea veitchiana Gamble
樟科植物:钝叶木姜子
出处:四川(地)。

木绣球(共3条)

7232093 Ixora chinensis Lam.
茜草科植物:龙船花
出处:广西(地)。
7233071 Viburnum macrocephalum Fortune
忍冬科植物:绣球荚蒾
出处:《中药大辞典》(文)。
7233091 Weighla japoncia Thunb. var. sinica (Rehd.) Bailey
忍冬科植物:半边月
出处:《树分》(文)。

木羊乳(共2条)

7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:福建(地)。
7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《吴普本草》(文)。

木腰子(共2条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:《生草药手册》(文)。
7148293 Entade phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:内蒙古(地)。

木药子(共2条)

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:《纲目》(文)。
7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:《纲目》(文)。

木银花(共2条)

7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:湖南(地)。
7233035 Lonicera macranthoides Hand. -Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬

出处:湖南、贵州(地)。

木油树(共3条)

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:湖南、贵州(地)。

7136193 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7136194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:广东、广西(地)。

木油桐(共2条)

7136193 Vernicia fordii(Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:陕西(南郑)(地)。

7136194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:《高植图鉴》(药)。

木贼草(共4条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:湖南(地)。

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:台湾、湖北、广东、广西(地)。

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:《木草经疏》(文)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:浙江、台湾、湖北、湖南(地)。

木樟子(共2条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西(凤山)(地)。

7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:湖北(地)。

木竹果(共2条)

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:《中药大辞典》(文)。

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:广西(地)。

木竹子(共2条)

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:《纲目》(文)。

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:《纲目》(文)。

木芙蓉(共4条)

7132003 Abelmoschus manihot(L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:福建、云南(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7132026 Hibiscus mutabilis L. form. plenus(Andrews) S. Y. Hu
锦葵科植物:重瓣木芙蓉
出处:《中草药通讯》(药)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:云南(地)。

木槿花(共2条)

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:湖北(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:《日华子本草》(文)。

木豇豆(共2条)

7135003 Erythroxylum kunthianum (Wall.) Kurz
古柯科植物:东方古柯
出处:云南(屏边)(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《诗草木今释》(文)。

木本远志(共4条)

7042003 Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:《种分》(文)。

7042006 Polygala caudata Rehd. et Wils.
远志科植物:尾叶远志
出处:广西(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:湖南(地)。

7042027 Polygala wattersii Hance
远志科植物:长毛远志
出处:四川(南川)(地)。

木瓜海棠(共2条)

7143052 Chaenomeles cathayensis (Hlmsl.) Schneid
蔷薇科植物:狭叶木瓜
出处:《群芳谱》(文)。

7143056 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai var. wilsonii
蔷薇科植物:毛叶本瓜

出处:《群芳谱》(文)。

木鸡屎藤(共2条)

7232099 Lasianthus chinensis Benth.
茜草科植物:粗叶木
出处:广西(桂平)(地)。

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物:刺芋
出处:广东(阳春)(地)。

木假地豆(共2条)

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广西(苍梧)(地)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:广西(地)。

木满天星(共2条)

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:广西(地)。

7194139 Zanthoxylum rhetsoides Drake
芸香科植物:大叶臭花椒
出处:广西(平乐)(地)。

木万年青(共2条)

7194092 Murraya exotica L.
芸香科植物:九里香
出处:广西(北海)(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:广东、广西(地)。

木蓝山豆根(共4条)

7148363 Indigofera amblyantha Craib
豆科植物:多花木蓝
出处:(拟)(药)。

7148375 Indigofera ichangensis Craib
豆科植物:宜昌木蓝
出处:(拟)(药)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物:花木蓝
出处:(拟)(药)。

7148382 Indigofera potaninii Craib
豆科植物:陕甘木蓝
出处:(拟)(药)。

木通七叶莲(共2条)

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:《汇编》(植)。

7021022 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. var. urophylla (Hand.-Mazz.) Wu
木通科植物:尾叶那藤
出处:《汇编》(文)。

木本飞天蜈蚣(共2条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:江西(德兴)(地)。

7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:江西(德兴)(地)。

木呼尔-查干(共2条)

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

五花(共2条)

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:云南(地)。

五加(共4条)

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:安徽(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7212013 Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物:无梗五加
出处:东北(地)。

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:浙江(地)。

五茄(共2条)

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《别录》(文)。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物:刺五加
出处:《别录》(文)。

五籥草(共2条)

7067015 Geranium hariense R. Kunth
牻牛儿苗科植物:滇川老鹳草
出处:贵州(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草

出处:云南(昆明、红河、保山、丽江、曲靖)(地)。

五倍柴(共2条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:湖南(黔阳)(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:云南(地)。

五倍子(共15条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:广西(德保)(地)。

7205022 Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
出处:《药典》(文)。

7205023 Rhus punjabensis Stewart var. pilosa Engl.
漆树科植物:毛叶麸杨

7205024 Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils.
漆树科植物:红麸杨
出处:《药典》(药)。

7205026 Rhus taishanensis S. B. Liang
漆树科植物:泰山盐肤木

7205036 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.
漆树科植物:漆
出处:陕西(南郑)(地)。

8613501 Floraphis meitanensis Tsai et Tang
绵蚜科动物:铁花倍蚜
出处:(湖北、四川、云南)(药)。

8613502 Kaburagia ensignallis Tsai et Tang
绵蚜科动物:枣铁倍蚜
出处:(湖北、四川、云南)(药)。

8613503 Kaburagia ovogallis Tsai et Tang
绵蚜科动物:蛋铁倍蚜
出处:(湖北、四川、云南)(药)。

8613504 Meitanaphis elongallis Tsai et Tang
绵蚜科动物:小铁枣倍蚜
出处:(西南)(药)。

8613505 Melaphis chinensis Bell
绵蚜科动物:五倍子蚜
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。

8613506 Melaphis paitan Tsai et Tang
绵蚜科动物:棓蛋蚜
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

8613507 Nurudea rosea Matsumura
绵蚜科动物:红仿棓蚜
出处:(西南)(药)。

8613508 Nurudea sinica Tsai et Tang
绵蚜科动物:圆角仿棓蚜
出处:(西南)(药)。

五叉虎(共2条)

7011081 Litsea verticillata Hance
樟科植物:轮叶木姜子
出处:广西(平南)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广西(地)。

五毒草(共4条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《本草拾遗》(文)。

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:四川(南川)(地)。

7057049 Polygonum jucundum Meissn.
蓼科植物:愉悦蓼
出处:广西(临群)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:辽宁(凌源)(地)。

五毒根(共2条)

7015057 Aconitum jaluense var. glabrescens Nakai
毛茛科植物:光梗鸭绿乌头
出处:东北(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:东北(地)。

五朵云(共9条)

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:《高植图鉴》(文)。

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:云南(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:浙江、湖北、四川、贵州(地)。

7136079 Euphorbia kansui Liou
大戟科植物:甘遂
出处:西北(地)。

7136090 Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz.

大戟科植物：大狼毒
出处：云南(红河)(地)。
7136096 Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物：土瓜狼毒
出处：四川(西昌)(地)。
7136076a Euphorbia hylonoma Hand.-Mazz.
大戟科植物：九牛造
出处：陕西、湖北(地)。
7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物：点地梅
出处：《中国药植志》(文)。

五风藤(共2条)
7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物：五风藤
出处：《高植图鉴补编》(植)；(拟)(药)。
7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物：八月瓜
出处：《高植图鉴》(文)。

五凤花(共2条)
7132031 Hibiscus schizopetalus (Masters) Hook. f.
锦葵科植物：吊灯扶桑
出处：广东(地)。
7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物：华鼠尾草
出处：《名实图考》(文)。

五根草(共2条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前
出处：福建、台湾(地)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物：大车前
出处：福建(厦门)(地)。

五谷虫(共3条)
8615301 Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物：舍蝇
8615501 Chrysomyia megacephala (Fabr.)
丽蝇科动物：大头金蝇
出处：《纲目》、《中药大辞典》(药)。
8615502 Sarcophaga carnaria L.
丽蝇科动物：麻蝇
出处：《陕西中药名录》(药)。

五谷根(共2条)
7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物：长裂旋花
出处：贵州(地)。
7332037 Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物：川谷
出处：《分类草药性》(文)。

五虎草(共2条)
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：浙江、湖北(地)。
7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物：蛇含委陵菜
出处：湖南(地)。

五加刺(共2条)
7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：广西(地)。
7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.). Koidz.
五加科植物：刺楸
出处：湖南(地)。

五加风(共3条)
7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：江西、云南(地)。
7212093 Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms
五加科植物：密脉鹅掌柴
出处：云南(思茅)(地)。
7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物：通脱木
出处：湖南(地)。

五加皮(共33条)
7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物：黄芦木
出处：吉林(地)。
7143293 Rubus cochinchinensis Tratt.
蔷薇科植物：越南悬钩子
出处：广西(容县)(地)。
7167035 Ficus fulva Reinw.
桑科植物：黄毛榕
出处：广西(博白、桂平)(地)。
7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物：五指毛桃
出处：广西(忻城、贵县、德保)(地)。
7193042 Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels et Gilg
葡萄科植物：川鄂爬山虎
出处：河南(商城)(地)。
7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物：崖爬藤
出处：四川(重庆)(地)。
7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物：无毛崖爬藤
出处：四川(地)。
7209005 Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.

山茱萸科植物:灯台树
出处:河南(地)。

7212002 Acanthopanax evodiaefolius Franch. var. ferrugineus W. W. Smith
五加科植物:锈毛吴茱萸五加
出处:西藏(地)。

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物:红毛五加
出处:《本经》(文)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《本经》、《药典》(药)。

7212005 Acanthopanax henryi (Oliv.) Harms
五加科植物:糙叶五加
出处:《中药大辞典》(药)。

7212007 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms
五加科植物:藤五加
出处:甘肃、陕西、宁夏、四川(地)。

7212008 Acanthopanax leucorrhizus(Oliv.) Harms f. angustifoliatus Hoo
五加科植物:长叶藤五加
出处:湖北(神农架)(地)。

7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物:糙叶藤五加
出处:四川(峨眉山)(地)。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物:刺五加
出处:东北、河北(地)。

7212013 Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物:无梗五加
出处:(东北)、《汇编》(药)。

7212014 Acanthoanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Saem. var. parviceps Rehd.
五加科植物:小果无梗五加
出处:(东北)(药)。

7212020 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. var. setosus Li
五加科植物:刚毛白簕
出处:广西(柳江)(地)。

7212021 Acanthopanax verticillatus Hoo
五加科植物:轮伞五加
出处:西藏(地)。

7212032 Aralia elata (Miq.) Seem.
五加科植物:辽东楤木
出处:黑龙江(五常、尚志、宁安)(地)。

7212043 Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel
五加科植物:罗伞
出处:四川(地)。

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物:树参
出处:浙江(温州)(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:陕西、浙江、河南(地)。

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:广西(全州、钟山)(地)。

7212083 Schefflera glomerulata Li
五加科植物:球序鹅掌柴
出处:云南(地)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:广西(地)。

7212093 Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms
五加科植物:密脉鹅掌柴
出处:云南(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:山东、四川(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:(香港)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:浙江、广西(地)。

7256074 Lysionotus aeschynanthoides W. T. Wang
苦苣苔科植物:桂黔吊石苣苔
出处:广西(靖西)(地)。

五加通(共 2 条)

7212057 Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem.
五加科植物:幌伞枫
出处:《广西植录》(文)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:广西(全州)(地)。

五甲皮(共 4 条)

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物:红毛五加
出处:《中药志》(文)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:四川(地)。

7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex

Diels
五加科植物:蜀五加
出处:四川(地)。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(地)。

五角枫(共7条)

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:广东(地)。
7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:甘肃(地)。
7200005 Acer elegantulum Fang et P. L. Chiu
槭树科植物:秀丽槭
出处:浙江(临安)(地)。
7200012 Acer mono Maxim.
槭树科植物:色木槭
出处:江苏、山西、山东、甘肃(地)。
7200017 Acer sinense Pax
槭树科植物:中华槭
出处:贵州(地)。
7200020 Acer truncatum Bunge
槭树科植物:元宝槭
出处:山东、陕西(地)。
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:《简易草药》、《汇编》(植)。

五角莲(共2条)

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:裂叶星果草
出处:广西(地)。
7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:陕西、浙江(地)。

五角星(共7条)

7251064 Quamoclit pennata (Desr.) Boj.
旋花科植物:茑萝松
出处:广东(鹿寨)(地)。
7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:福建(宁化)(地)。
8818501 Craspidaster hesperus (Muller et Troschel)
槭海星科动物:镶边海星
出处:浙江(地)。
8818701 Anthenea pentagounla (Lamarck)
角海星科动物:真五角海星
出处:《海洋药物民间应用》(文)。
8818703 Stellaster equestris (Retzius)
角海星科动物:骑士章海星
出处:《中国药用动物志》(药)。
8819101 Asterias amurensis Lutken
海盘车科动物:多棘海盘车
出处:《中国药用动物志》(文)。
8819103 Asterias versicolor Sladen
海盘车科动物:异色海盘车
出处:浙江(地)。

五角槭(共2条)

7200012 Acer mono Maxim.
槭树科植物:色木槭
出处:《江苏南部种册》(文)。
7200020 Acer truncatum Bunge
槭树科植物:元宝槭
出处:山东(地)。

五金草(共2条)

7015490 Trollius farreri Stapf
毛茛科植物:矮金莲花
出处:(陕西)(药)。
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:福建(福鼎、周宁)(地)。

五君树(共2条)

7007001 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. var. sinense Rehd. et Wils.
连香树科植物:毛叶连香树
出处:陕西(宝鸡)(地)。
7007002 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
连香树科植物:连香树
出处:陕西(宝鸡)(地)。

五雷火(共3条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:湖南(黔阳)(地)。
7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:湖南(地)。
7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物:山香
出处:广东(广州)(地)。

五棱子(共3条)

7069002 Averrhoa carambola L.
酢浆草科植物:阳桃
出处:《纲目》(文)。
7121006 Quisqualis indica L.
使君子科植物:使君子
出处:《药材资料汇编》(文)。
7173055 Euonymus oxyphyllus Miq.
卫矛科植物:垂丝卫矛

出处：浙江(临安)(地)。

五里香(共5条)

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物：紫花八宝
出处：浙江(乐清)(地)。

7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物：紫薇
出处：《曲洧旧闻》(文)。

7194092 Murraya exotica L.
芸香科植物：九里香
出处：广西(陆川)(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物：千里香
出处：广西(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物：缬草
出处：湖南(地)。

五裂槭(共2条)

7200014 Acer oliverianum Pax
槭树科植物：五裂槭
出处：《中国植志》(植)；《贵州药录》(药)。

7200017 Acer sinense Pax
槭树科植物：中华槭
出处：《山东树木志》(文)。

五灵脂(共16条)

8937002 Ochotona cansus (Lyon)
鼠兔科动物：间颅鼠兔

8937003 Ochotona curzoniae(Hodgson)
鼠兔科动物：黑唇鼠兔

8937007 Ochotona golveri(Thomas)
鼠兔科动物：川西鼠兔

8937009 Ochotona koslowi Buchner
鼠兔科动物：柯氏鼠兔

8937010 Ochotona macrotis Guenther
鼠兔科动物：大耳鼠兔

8937012 Ochotona roylei Ogilby
鼠兔科动物：灰鼠兔

8937201 Aeretes malanopterus Milne-Edwards
鼯鼠科动物：沟牙鼯鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937202 Belomys pearsoni Gray
鼯鼠科动物：毛耳飞鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937203 Hylopetes alboniger (Hodgson)
鼯鼠科动物：黑白飞鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937204 Petaurista alborufus (Milne-Edwards)
鼯鼠科动物：红白鼯鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937206 Petaurista elegans Muller
鼯鼠科动物：小鼯鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物：鼯鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937209 Petaurista xanthotis (Milne-Edwards)
鼯鼠科动物：灰鼯鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937210 Petaurista yunanensis (Anderson)
鼯鼠科动物：栗褐大鼯鼠
出处：《中国药用动物志》(药)。

8937211 Pteromys volans L.
鼯鼠科动物：小飞鼠
出处：《开宝本草》、《中药大辞典》(药)。

8937212 Trogopterus xanthipes Milne-Edward
鼯鼠科动物：复齿鼯鼠
出处：《开宝本草》、《药典》(药)。

五龙草(共2条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物：乌蔹莓
出处：《本草述》(文)。

7193028 Cayratia tenuifolia (Wight et Arn.) Gagnep.
葡萄科植物：细叶乌蔹莓
出处：云南(文山)(地)。

五龙根(共2条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物：粗叶榕
出处：《生草药性备要》(文)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物：五指毛桃
出处：《岭南采药录》(文)。

五龙皮(共2条)

7200004 Acer davidii Franch.
槭树科植物：青榨槭
出处：《彝药志》(文)。

7200012 Acer mono Maxim.
槭树科植物：色木槭
出处：《汇编》(药)。

五皮风(共7条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物：尼泊尔老鹳草
出处：云南(文山)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物：蛇莓
出处：湖南(岳阳)(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物：蛇含委陵菜
出处：《分类草药性》(文)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物：葎草

出处:湖南(地)。

7193049 Parthenocissus thomsonii (Laws.) Planch.
葡萄科植物:粉叶爬山虎
出处:贵州(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:安徽、江西、广西(地)。

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王荼
出处:四川(地)。

五匹风(共5条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:贵州(地)。

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:贵州(地)。

7040054 Viola yedoensis Makino
堇菜科植物:紫花地丁
出处:贵州(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:《草木便方》(文)。

7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物:川滇变豆菜
出处:四川(地)。

五色草(共3条)

7063012 Alternanthera bettzickiana(Regel) Nichols.
苋科植物:锦绣苋
出处:北京(地)。

7264037 Coleus scutellarioides (L.) Benth. var. crispipilus(Merr.) H. Keng
唇形科植物:小五彩苏
出处:海南(澄迈)(地)。

7332116 Phalaris arundinacea L.
禾本科植物:虉草
出处:《汇编》(药)。

五托莲(共2条)

7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:广西(桂平)(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广西(平南)(地)。

五味藤(共3条)

7001082 Schisandra glaucescens Diels
木兰科植物:灰五味子
出处:《植物名汇》(文)。

7001091 Schisandra propinqua(Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:贵州(遵义)(地)。

7042030 Securidaca inappendiculata Hassk.
远志科植物:蝉翼藤
出处:广西(地)。

五味子(共18条)

7001019 Kadsura coccinea(Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:《植物名汇》(文)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:浙江、江西、湖南、四川(地)。

7001081 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
木兰科植物:五味子
出处:《高植图鉴补编》(植);《本经》、《药典》(药)。

7001082 Schisandra glaucescens Diels
木兰科植物:灰五味子
出处:湖北(神农架)(地)。

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:云南、四川(地)。

7001086 Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物:云南五味子
出处:贵州(兴仁)(地)。

7001087 Schisandra incarnata Stapf
木兰科植物:兴山五味子
出处:《湖北中草药志》(文)。

7001088 Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith
木兰科植物:披针叶五味子
出处:云南(地)。

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:云南(地)。

7001093 Schisandra pubescens Hemsl. et Wils.
木兰科植物:毛叶五味子
出处:湖北、四川(地)。

7001094 Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:红花五味子
出处:云南(丽江)(地)。

7001095 Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物:球蕊五味子

出处:西藏(地)。
7001096 Schisandra sphaerandra Stapf f. pallida A. C. Smith
木兰科植物:白花球蕊五味子
出处:西藏(地)。
7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:《药典》(药)。
7112025 Actinidia maloides Li
猕猴桃科植物:海棠猕猴桃
出处:贵州(梵净山)(地)。
7136016 Antidesma bunius (L.) Spreng.
大戟科植物:五月茶
出处:广东(地)。
7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(武鸣)(地)。

五香草(共7条)

7238034 Anaphalis bulleyana (J. F. Jeffr.) Chang
菊科植物:粘毛香青
出处:云南(中甸、丽江)(地)。
7238035 Anaphalis busua (Ham.) DC.
菊科植物:蛛毛香青
出处:云南(丽江、中甸)(地)。
7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:浙江(地)。
7264180 Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物:苏州荠苧
出处:《浙江民药》(药)。
7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:广西(地)。
7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:陕西、云南(地)。
7332042 Cymbopogon goeringii (Steud.) A. Camus
禾本科植物:橘草
出处:广西(上林)(地)。

五香藤(共5条)

7001091 Schisandra propinqua(Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:《云南中草药选》(文)。
7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:云南(玉溪)(地)。
7001095 Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物:球蕊五味子
出处:《云南药录》(药)。
7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:四川(成都)(地)。
7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:四川(峨眉山)(地)。

五星草(共5条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:湖北(地)。
7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:湖南(地)。
7238371 Helianthus tuberosus L.
菊科植物:菊芋
出处:广西(龙州)(地)。
7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:山西(地)。
7240096 Stimpsonia chamaedryoides Wight
报春花科植物:假婆婆纳
出处:广西(临桂)(地)。

五行丹(共2条)

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《纲目拾遗》(文)。
9203010 Yanyou * *
碳(C) 矿物:
出处:《纲目拾遗》(文)。

五兄弟(共2条)

7223024 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:广西(苍梧、贺县)(地)。
7290107 Roscoea yunnanensis Loes.
姜科植物:滇象牙参
出处:云南(地)。

五叶草(共4条)

7067011 Geranium franchetii R. Kunth
牻牛儿苗科植物:灰岩紫地榆
出处:云南(地)。
7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《滇南本草》(文)。
7067031 Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物:老鹳草
出处:(地)。
7148423 Lotus corhiculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:四川(绵阳)(地)。

五叶联(共2条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.

牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:贵州(地)。
7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:贵州(地)。

五叶莲(共 2 条)
7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:贵州(地)。
7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:福建(地)。

五叶薯(共 2 条)
7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:华南(地)。
7311029 Dioscorea pentaphylla L.
薯蓣科植物:五叶薯蓣
出处:《广州植志》(文)。

五叶藤(共 7 条)
7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:湖南(东安)(地)。
7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:福建(地)。
7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《履巉岩本草》(文)。
7193028 Cayratia tenuifolia (Wight et Arn.) Gagnep.
葡萄科植物:细叶乌蔹莓
出处:《云南药录》(药)。
7213154 Hydrocotyle handelii Wolff
伞形科植物:普渡天胡荽
出处:《西昌中草药》(药)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《履巉岩本草》(文)。
7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:《汇编》(药)。

五叶薯(共 2 条)
7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:安徽、贵州(地)。
7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《本草经集注》(文)。

五月艾(共 5 条)
7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant
菊科植物:艾蒿
出处:《常用中药名辨》(文)。
7238082 Artemisia dubia Wall. var. acuminata Pamp.
菊科植物:渐尖香野艾
出处:(广西《园林药录》)(文)。
7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《植物研究》(植)。
7238114 Artemisia princeps Pamp.
菊科植物:魁蒿
出处:广西、江苏、云南(地)。
7251047 Merremia hirta (L.) Merr.
旋花科植物:毛山猪菜
出处:广东(地)。

五月花(共 2 条)
7112029 Actinidia rubricaulis Dunn
猕猴桃科植物:红茎猕猴桃
出处:广西(乐业)(地)。
7232093 Ixora chinensis Lam.
猪草科植物:龙船花
出处:《生草药性备要》(文)。

五月泡(共 3 条)
7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:广东(粤北)(地)。
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:湖南(衡山)(地)。
7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:广西(南丹)(地)。

五月霜(共 2 条)
7238039 Anaphalis flavescens Hand.-Mazz. var. taipeiensis J. Q. Fu
菊科植物:太白淡黄香青
出处:陕西(地)。
7238040 Anaphalis hancockii Maxim.
菊科植物:铃铃香青
出处:《陕西中草药》(文)。

五月藤(共 2 条)
7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:《植物名汇》(文)。
7213154 Hydrocotyle handelii Wolff
伞形科植物:普渡天胡荽
出处:四川(地)。

五宅茄(共 3 条)
7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:《树分》(文)。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物：少花龙葵
出处：福建（晋江、同安、厦门、龙海、漳州）（地）。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物：海南茄
出处：福建（地）。

五指草（共4条）

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物：剑叶凤尾蕨
出处：广东（新丰）（地）。

5027017 Pteris insignis Mett. ex Kuhn
凤尾蕨科植物：全缘凤尾蕨
出处：江西（地）。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物：井栏边草
出处：江西、福建（地）。

7332053 Digitaria violascene Link
禾本科植物：紫马唐
出处：《广州植志》（文）。

五指风（共2条）

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：广西、云南（地）。

7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物：山牡荆
出处：广西（陆川）（地）。

五指柑（共4条）

7194031 Citrus medica var. sarcodactylis (Noot.) Swing.
芸香科植物：佛手柑
出处：广西（地）。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：《生草药性备要》（文）。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物：牡荆
出处：福建、广东（地）。

7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物：山牡荆
出处：广西（平南、桂平）（地）。

五指虎（共2条）

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物：蛇莓
出处：湖南（涟源）（地）。

7193084 Vitis piasezkii Maxim.
葡萄科植物：复叶葡萄
出处：（地）。

五指梅（共2条）

7193020 Cayratia corniculata (Benth.) Gagnep.
葡萄科植物：角花乌蔹莓
出处：广西（博白）（地）。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物：乌蔹莓
出处：广西（博白）（地）。

五指香（共2条）

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物：粗叶榕
出处：广东（化州）（地）。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物：五指毛桃
出处：广东（地）。

五中土（共2条）

7231072 Hoya lancilimba Merr.
萝藦科植物：荷秋藤
出处：广西（大瑶山）（地）。

7231073 Hoya lancilimba Merr. f. tsoi (Merr.) Tsiang
萝藦科植物：狭叶荷秋藤
出处：广西（金秀）（地）。

五爪笔（共2条）

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物：剑叶凤尾蕨
出处：广东（潮州）（地）。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物：井栏边草
出处：广东（潮安）（地）。

五爪风（共10条）

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物：蛇含委陵菜
出处：湖南（地）。

7143289 Rubus blinii Levl.
蔷薇科植物：五爪风
出处：《高植图鉴》（植）；《四川中药志》（药）。

7143293 Rubus cochinchinensis Tratt.
蔷薇科植物：越南悬钩子
出处：广西（武鸣）（地）。

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物：枫香树
出处：广西（北流）（地）。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物：葎草
出处：湖南（地）。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物：爬山虎
出处：（地）。

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex

Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:湖南(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:广西(地)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:广西(资源)(地)。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:广西(北流)(地)。

五爪虎(共2条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广西(西林)(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:贵州(地)。

五爪金(共3条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:云南(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:广西(凤山)(地)。

7212062 Macropanax rosthornii (Harms.) C. Y. Wu ex Hoo
五加科植物:短梗大参
出处:贵州(地)。

五爪龙(共34条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广西(西林)(地)。

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:云南(文山)(地)。

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物:白花菜
出处:福建(泉州)(地)。

7045052 Sedum makinoi Maxim.
景天科植物:圆叶景天
出处:陕西(紫阳)(地)。

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:湖南(大庸)(地)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:陕西(凤县)(地)。

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:福建(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:《分类草药性》(文)。

7143195 Potentilla reptans L.
蔷薇科植物:匍匐委陵菜
出处:陕西(华山)(地)。

7143196 Potentilla reptans L. var. sericophylla Franch.
蔷薇科植物:绢毛匍匐委陵菜
出处:陕西(地)。

7143293 Rubus cochinchinensis Tratt.
蔷薇科植物:越南悬钩子
出处:广西(贵县)(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:《生草药性备要》(文)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:《生草药性备要》(文)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:陕西、浙江、安徽、江西、福建、湖南(地)。

7193003 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels et Gilg
葡萄科植物:掌裂草葡萄
出处:广西(隆林)(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:湖南、云南(地)。

7193009 Ampelopsis delavayana Planch. var. gentiliana (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz.
葡萄科植物:毛三裂蛇葡萄
出处:贵州(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《本草经集注》(文)。

7193046 Parthenocissus laetivirens Rehd.
葡萄科植物:绿爬山虎
出处:安徽(地)。

7193047 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物:五叶地锦
出处:湖南(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:(地)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(曲靖)(地)。

7193057 Tetrastigma obovatum (Laws.) Gagnep.
葡萄科植物:毛枝崖爬藤
出处:《中药大辞典》(文)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:广西(全州)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:四川(地)。

7193064 Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Ggnep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:广东(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:广西(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:四川(长寿)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:江苏(镇江)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:广东(高州)(地)。

7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet.
旋花科植物:五爪金龙
出处:华南、福建(地)。

7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:广西(地)。

7251053 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hall. f.
旋花科植物:掌叶鱼黄草
出处:云南(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江苏(新海连)(地)。

五爪藤(共 7 条)

7132033 Hibiscus surattensis L.
锦葵科植物:刺芙蓉
出处:广东(地)。

7143289 Rubus blinii Levl.
蔷薇科植物:五爪风
出处:四川(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:《高植图鉴》(大)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:浙江、四川(地)。

7193042 Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels et Gilg
葡萄科植物:川鄂爬山虎
出处:湖北(神农架)(地)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:《滇南本草》(文)。

7193060 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. pilosum Gagnep.
葡萄科植物:毛叶崖爬藤
出处:湖北(神农架)(地)。

五转七(共 2 条)

7233054 Triosteum himalayanum Wall.
忍冬科植物:穿心莛子藨
出处:《陕西中草药》(药)。

7233056 Triosteum pinnatifidum Maxim.
忍冬科植物:莛子藨
出处:陕西(旬阳)(地)。

五子莲(共 2 条)

7293239 Paris axialis H. Li
百合科植物:五指莲重楼
出处:云南(彝良、绥江)(地)。

7293244 Paris fargesii Franch. var. petiolata (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang
百合科植物:具柄重楼
出处:云南(地)。

五倍子树(共 4 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:河南、湖南、山西(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滇盐肤木
出处:云南(地)。

7205022 Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
出处:甘肃、陕西、湖北(地)。

7205024 Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils.
漆树科植物:红麸杨
出处:贵州(地)。

五叉牛乳(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(湛江)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东(地)。

五叉牛奶(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(高州)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东(地)。

五代同堂(共3条)

7210003 Alangium faberi Oliv. var. platyphyllum Chun et How
八角枫科植物:阔叶八角枫
出处:广西(扶绥)(地)。

7250076 Solanum mammosum L.
茄科植物:乳茄
出处:广西(苍梧)(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广东(广州)(地)。

五毒花根(共2条)

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:黑龙江(哈尔滨)(地)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:甘肃(地)。

五虎下山(共3条)

7136070 Euphorbia formosana Hayata
大戟科植物:大甲草
出处:台湾(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:陕西、江西(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广东(惠阳)(地)。

五花龙骨(共2条)

9300001 Dens Draconis
化石类矿物:牙齿化石
出处:《中国矿物药》(文)。

9300006 Os Draconis
化石类矿物:骨骼化石
出处:《良朋汇集》(文)。

五花血藤(共4条)

5020003 Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon
桫椤科植物:桫椤
出处:广东(翁源)(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:四川、贵州(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:湖南、广东(地)。

7148091 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.
豆科植物:粉叶羊蹄甲
出处:湖南(地)。

五加皮木(共2条)

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物:刺五加
出处:《东北药植志》(文)。

7212013 Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物:无梗五加
出处:《东北药植志》(文)。

五角枫根(共3条)

7200010 Acer henryi Pax
槭树科植物:建始槭
出处:《浙江天目药志》(药)。

7200017 Acer sinense Pax
槭树科植物:中华槭
出处:《浙江天目药志》(药)。

7200018 Acer sinopurpurascens Cheng
槭树科植物:天目槭
出处:《浙江天目药志》(文)。

五角星草(共2条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:上海(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:上海、安徽(地)。

五岭龙胆(共2条)

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物:达乌里秦艽
出处:《中药志》(文)。

7239019 Gentiana davidii Franch.
龙胆科植物:五岭龙胆
出处:《高植图鉴》(植)。

五马巡城(共4条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(昭平)(地)。

7042030 Securidaca inappendiculata Hassk.
远志科植物:蝉翼藤
出处:(地)。

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广西(玉林)(地)。

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston

玄参科植物:泥花草
出处:广西(蒙山)(地)。

五香血藤(共 10 条)

7001018 Kadsura angustifolia A. C. Smith
木兰科植物:狭叶南五味子
出处:云南(地)。

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:贵州(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《贵州草药》(文)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:贵州(地)。

7001083 Schisandra grandiflora (Wall.) Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:大花五味子
出处:贵州(地)。

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:贵州、云南(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:《云南种录》(文)。

7001094 Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:红花五味子
出处:云南(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:贵州(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata(Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:贵州(地)

五叶灵芝(共 2 条)

5027007 Pteris dactylina Hook.
凤尾蕨科植物:指叶凤尾蕨
出处:云南(文山)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:云南(地)。

五指毛桃(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:湖南、广东、广西、云南(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:《海南植志》(植);《汇编》(药)。

五指牛奶(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:湖南、广东、广西(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东、广西(地)。

五指槟榔(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(清远)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广西(百色)(地)。

五爪金龙(共 22 条)

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:云南(东川)(地)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:《名实图考》(文)。

7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:湖南(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:福建(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:浙江、江西(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(高鹤、南海)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东、广西(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:福建(宁化、三明)(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:江西(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《岭南采药录》(文)。

7193028 Cayratia tenuifolia (Wight et Arn.) Gagnep.
葡萄科植物:细叶乌蔹莓

出处:云南(文山)(地)。

7193046 Parthenocissus laetivirens Rehd.
葡萄科植物:绿爬山虎
出处:浙江(余姚、天台)(地)。

7193049 Parthenocissus thomsonii (Laws.) Planch.
葡萄科植物:粉叶爬山虎
出处:广西(天等)(地)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:《汇编》(文)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

7193065 Tetrastigma pubinerve Merr. et Chun
葡萄科植物:毛脉崖爬藤
出处:广西(来宾)(地)。

7193068 Tetrastigma yunnanense Gagnep.
葡萄科植物:云南崖爬藤
出处:《汇编》(文)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:江西(泰和)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:广东(湛江)(地)。

7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:《中国植志》(植)。

7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:广西(陆川)(地)。

五爪龙藤(共2条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:浙江(临海)(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:上海(地)

五倍子内虫(共2条)

8613505 Melaphis chinensis Bell
绵蚜科动物:五倍子蚜
出处:《纲目》(文)。

8613506 Melaphis paitan Tsai et Tang
绵蚜科动物:棓蛋蚜
出处:《纲目》(文)。

五虎下西川(共3条)

7015030 Aconitum contortum Finet et Gagnep.
毛茛科植物:苍山乌头
出处:云南(施甸)(地)。

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:广西(地)。

7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:云南(昭通)(地)。

五虎下西山(共2条)

7136090 Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:云南(昭通)(地)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(临沧)(地)。

五气朝阳草(共2条)

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:湖北(神农架)(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:云南(昆明)(地)。

五叶爬山虎(共2条)

7193049 Parthenocissus thomsonii (Laws.) Planch.
葡萄科植物:粉叶爬山虎
出处:《广西药录》(文)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:(地)。

支连(共2条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《药性论》(文)。

7015284 Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。

支路贺(共2条)

7194022 Citrus hongheensis Y. L. D. L.
芸香科植物:红河橙
出处:云南(峨山彝名)(地)。

7194097 Papeda kerrii (Swingle) Tseng
芸香科植物:大翼橙
出处:云南(玉溪彝名)(地)。

不过(共2条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《尔雅》(文)。

不出林(共3条)

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:江苏、广西(地)。

7223028 Ardisia maclurei Merr.
紫金牛科植物:心叶紫金牛
出处:广西(地)。

7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:广西(地)。

不断草(共2条)

7061010 Beta vulgaris L.
藜科植物:甜菜
出处:福建(地)。

7061011 Beta vulgaris L. var. cicla L.
藜科植物:厚皮菜
出处:《牧野日图》(文)。

不老草(共2条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:湖南(黔阳)(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:《中国药植志》(文)。

不留行(共2条)(参见王不留行)

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《纲目》(文)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:台湾(地)。

不食草(共3条)(参见鹅不食草)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:东北、内蒙古(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:河北、江苏(地)。

7249046 Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et Moore
紫草科植物:附地菜
出处:辽宁、(辽阳)(地)。

不死草(共5条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《滇南本草》(文)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:浙江(平阳)(地)。

7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:《滇南本草》(文)。

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:安徽(地)。

不知春(共2条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:广东(梅县)(地)。

7148230 Dalbergia hupeana Hance
豆科植物:黄檀
出处:浙江(平阳)(地)。

不带毛鹿尾(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《青海药材》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《青海药材》(文)。

冇柑(共2条)

7194028 Citrus madurensis Lour.
芸香科植物:柑
出处:福建(地)。

7194042 Citrus reticulata Blanco cv. Poongan
芸香科植物:椪柑
出处:台湾(地)。

冇骨消(共5条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:福建(泉州)(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建(闽南)(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:福建(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:广东(潮安)(地)。

7264100 Hyptis capitata Macq.
唇形科植物:冇骨消
出处:《台湾中药材图鉴》(植)。

犬鱼(共2条)

8925001 Mugil carinatus Cuvier et Valenciennes
鲻科动物:梭鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

8925002 Mugil cephalus L.
鲻科动物:鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

犬脚迹(共3条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:安徽、浙江、福建(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:福建(福州、将乐、闽清、南平、三明等)(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:浙江(龙泉)(地)。

犬屎苏(共2条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:福建(福安、福鼎、宁德)(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:福建(福鼎)(地)。

犬屎舌(共2条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:福建(闽东)(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:福建(福安)(地)。

太贝(共2条)

7293138 Fritillaria taipaiensis P. Y. Li
百合科植物:太白贝母
出处:《陕西中草药》(药)。

7293216 Lloydia tibetica Baker ex Oliver
百合科植物:西藏洼瓣花
出处:陕西(太白)(地)。

太白参(共2条)

7252090 Pedicularis decora Franch.
玄参科植物:美观马先蒿
出处:《陕西中草药》(文)。

7252127 Pedicularis verticillata L.
玄参科植物:轮叶马先蒿
出处:陕西(地)。

太白茶(共2条)

3002001 Thamnolia subuliformia (Ehrh.) W. Culb.
地茶科植物:雪地茶
出处:(陕西眉县)(药)。

3002002 Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.
地茶科植物:地茶
出处:陕西、四川(地)。

太白菊(共3条)

7238155 Aster flaccidus Bunge
菊科植物:萎软紫菀
出处:《陕西中草药》(药)。

7238311 Doronicum altaicum Pallas
菊科植物:阿尔泰多榔菊
出处:《汇编》(文)。

7238457 Ligularia hookeri (Clarke) Hand.-Mazz.
菊科植物:细茎橐吾
出处:陕西(地)。

太白米(共2条)

7293218 Notholirion bulbuliferum (Lingelsh.) Stearn
百合科植物:太白米
出处:《秦岭植志》(植);《陕西中草药》(药)。

7293219 Notholirion macrophyllum (D. Don) Boiss.
百合科植物:大叶假百合
出处:云南(地)。

太白树(共3条)

3005001 Cladonia amaurocraea (Flk.) Schaer.
石蕊科植物:黑穗石蕊
出处:《陕西中草药》(药)。

3005012 Cladonia rangiferina (L.) Web.
石蕊科植物:石蕊
出处:《中国地衣图鉴》(文)。

3008006 Cetraria islandica (L.) Ach.
梅衣科植物:冰岛衣
出处:《中国地衣图鉴》(文)。

太白针(共4条)

3002001 Thamnolia suhuliformia (Ehrh.) W. Culb.
地茶科植物:雪地茶
出处:陕西(眉县)(地)。

3002002 Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.
地茶科植物:地茶
出处:《中国药用地衣》(文)。

3005007 Cladonia gracilis (L.) Willd.
石蕊科植物:细石蕊
出处:《汇编》(药)。

4010001 Tetraplodon mnioides (Hedw.) B. S. G.
壶藓科植物:并齿藓
出处:陕西(地)。

太极草(共2条)

7053016 Brachystemma calycinum D. Don

石竹科植物:短瓣花
出处:《滇南本草》(文)。
7063026 Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:云南(地)。

太极膏(共 2 条)

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《纲目拾遗》(文)。
9203010 Yanyou * *
碳(C) 矿物:
出处:《纲目拾遗》(文)。

太阳草(共 5 条)

4011002 Rhodobryum giganteum(Schwaegr.) Par.
真藓科植物:暖地大叶藓
出处:《中草药》(文)。
7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:云南(红河)(地)。
7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:江西(地)。
7293275 Polygonatum hookeri Baker
百合科植物:独花黄精
出处:湖北(神农架)(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:(张华《博物志》)(文)。

太阳花(共 7 条)

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:上海(地)。
7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:湖北、广东、贵州(地)。
7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:云南(文山)(地)。
7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:《植物名汇》(文)。
7238153 Aster diplostephioides (DC.) C. B. Clarke
菊科植物:重冠紫菀
出处:云南(丽江)(地)。
7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:四川(地)。
7238593 Senecio integrifolius (L.) Clairv. var. spathulatus (Miq.) Hara
菊科植物:匙形缘毛狗舌草
出处:安徽(地)。

太阳木(共 2 条)

7136011 Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg.
大戟科植物:红背山麻杆
出处:广西(德保)(地)。
7263076 Premna confinis Pei et S. L. Chen ex C. Y. Wu
马鞭草科植物:滇桂豆腐柴
出处:广西(那坡)(地)。

太阳针(共 3 条)

4011002 Rhodobryum giganteum (Schwaegr.) Par.
真藓科植物:暖地大叶藓
出处:四川(地)。
4013002 Plagiopus oederi (Brid.) Limpr.
珠藓科植物:寒地平珠藓
出处:《陕西中草药》(药)。
4020003 Polytrichum commune L. ex Hedw.
金发藓科植物:金发藓
出处:陕西(地)。

太子参(共 4 条)

7053060 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.
石竹科植物:孩儿参
出处:《药典》(药)。
7053087 Silene tatarinowii Regel
石竹科植物:石生蝇子草
出处:湖北、四川(地)。
7231012 Ceropegia mairei(Levl.) H. Huber
萝藦科植物:金雀马尾参
出处:云南(楚雄)(地)。
7293097 Disporum sessile D. Don var. pachyrrhizum Hand.-Mazz.
百合科植物:粗根宝铎草
出处:湖北、湖南(地)。

太白黑参(共 2 条)

7252089 Pedicularis davidii Franch.
玄参科植物:扭盔马先蒿
出处:陕西(太白)(地)。
7252090 Pedicularis decora Franch.
玄参科植物:美观马先蒿
出处:陕西(太白山)(地)。

太白黄连(共 2 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:陕西(太白山)(地)。
7015425 Souliea vaginata (Maxim.) Franch.

毛茛科植物:黄三七
出处:陕西(地)。

太白鹿角(共2条)

3005007 Cladonia gracilis (L.) Willd.
石蕊科植物:细石蕊
出处:《陕西中草药》(文)。

3005009 Cladonia macroceras (Flk.) Ahti
石蕊科植物:长柄石蕊
出处:《中国地衣图鉴》(药)。

太阴玄精(共2条)

9106008 Glauberitum
钙(Ca)矿物:钙芒硝
出处:《开宝本草》(文)。

9106014 Selenitum
钙(Ca)矿物:透石膏
出处:《开宝本草》(文)。

太白小紫菀(共2条)

7238311 Doronicum ataicum Pallas
菊科植物:阿尔泰多榔菊
出处:《汇编》(药)。

7238457 Ligularia hookeri (Clarke) Hand.-Mazz.
菊科植物:细茎橐吾
出处:《陕西中草药》(药)。

太乙玄精石(共2条)

9106008 Glauberitum
钙(Ca)矿物:钙芒硝
出处:《纲目》(文)。

9106014 Selenitum
钙(Ca)矿物:透石膏
出处:《纲目》(文)。

太阴玄精石(共2条)

9106008 Glauberitum
钙(Ca)矿物:钙芒硝
出处:《本草衍义》(文)。

9106014 Selenitum
钙(Ca)矿物:透石膏
出处:《本草衍义》(文)。

车前(共4条)(参见车前草、车前子)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7242004 Plantago cornuti Gouan.
车前草科植物:长柄车前
出处:《新疆药植志》(药)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:北京(地)。

7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:东北(地)。

车渠(共2条)

8506804 Tridacna maxima (Roding)
砗磲科动物:长砗磲
出处:《海药本草》(文)。

8506805 Tridacna squamosa Lamarck
砗磲科动物:鳞砗磲
出处:《海药本草》(文)。

车车子(共3条)

7242001 Plantago aristata Michx.
车前草科植物:线叶车前
出处:山东(五莲)(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山东(五莲)(地)。

7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:山东(五莲)(地)。

车轮菜(共3条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《救荒本草》(文)。

7242006 Plantago erosa Wall.
车前草科植物:疏花车前
出处:云南(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《救荒本草》(文)。

车轮草(共5条)

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:江西(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:江西、福建(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广西(大瑶山)(地)。

7252049 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草
出处:广西(植林)(地)。

7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:广西(大瑶山)(地)。

车前草(共6条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《四声本草》、《药典》(药)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《四声本草》、《药典》(药)。

7242006 Plantago erosa Wall.

车前草科植物:疏花车前
出处:云南(地)。
7242007 Plantago formosana Tateishi et Masam.
车前草科植物:台湾车前
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《四声本草》、《云南中草药选》(药)。
7242015 Plantago stepposa Kupr.
车前草科植物:草车前
出处:(新疆)(药)。

车前实(共 2 条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《神仙服食经》(文)。
7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《简明中医辞典》(文)。

车前子(共 11 条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《本经》、《药典》(药)。
7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《本经》、《药典》(药)。
7242006 Plantago erosa Wall.
车前草科植物:疏花车前
出处:《滇南本草》(文)。
7242008 Plantago jehohlensis Koidz.
车前草科植物:毛车前
出处:辽宁(朝阳)(地)。
7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:(山东)(药)。
7242010 Plantago macro-nipponica Yamamoto
车前草科植物:台湾大车前
出处:《品种论述》(药)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《本经》、《汇编》(药)。
7242012 Plantago major L. var. sinuata (Lam.) Decne.
车前草科植物:深波大车前
出处:河北(地)。
7242013 Plantago medica L.
车前草科植物:北车前
出处:(东北、河南)(药)。
7242014 Plantago psyllium L.
车前草科植物:亚麻子车前
出处:(新疆)(药)。
7242015 Plantago stepposa Kupr.
车前草科植物:草车前
出处:(新疆)(药)。

车桑子(共 2 条)
7198009 Dodonaea visclosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:《中国植志》(植);《四川中药志》(药)。
7198010 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. var. vulgaris Benth. f. burmanniana (DC.) Radlk.
无患子科植物:坡柳
出处:《云南种录》(文)。

车筒竹(共 2 条)
7332019 Bambusa dissemulator McClure
禾本科植物:坭刺竹
出处:广西(地)。
7332026 Bambusa sinospinosa McClure
禾本科植物:车角竹
出处:广东、广西(地)。

车下李(共 2 条)
7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:《新纲》(文)。
7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《吴普本草》(文)。

车线藤(共 3 条)
7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物:细圆藤
出处:广西(地)。
7023043 Stephania hernandifolia (Willd.) Walp.
防己科植物:桐叶千金藤
出处:广西(地)。
7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广西(地)。

车辙子(共 2 条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山东(广饶)(地)。
7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:山东(广饶)(地)。

车根种子(共 2 条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山东(烟台)(地)。
7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:山东(烟台)(地)。

车辙子菜(共 2 条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前

出处：山东(烟台)(地)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物：平车前
出处：山东(烟台)(地)。

车轱辘菜(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前
出处：东北、山东、浙江、福建、河南(地)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物：平车前
出处：东北、河北、内蒙古、甘肃(地)。

比目鱼(共2条)

8928401 Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel)
鲆科动物：牙鲆
出处：山东、浙江(地)。

8928502 Pleuromichthys cornutus (Temminck et Schlegel)
鲽科动物：木叶鲽
出处：浙江(地)。

比目连理花(共2条)

7290011 Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物：红豆蔻
出处：《新纲》(文)。

7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物：高良姜
出处：《药植图鉴》(文)。

扎桑(共2条)

7032067 Corydalis ophiocarpa Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物：蛇果黄堇
出处：西藏(地)。

7032097 Corydalis thyrsiflora Prain
罂粟科植物：锥花黄堇
出处：西藏(藏名)(地)。

扎汤(共2条)

7264408 Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物：百里香
出处：内蒙古(蒙名)(地)。

7264409 Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物：五脉地椒
出处：内蒙古(蒙名)(地)。

扎蓬棵(共2条)

7061028 Salsola collina Pall.
藜科植物：猪毛菜
出处：河北(地)。

7061030 Salsola ruthenica Iljin
藜科植物：刺沙蓬
出处：吉林(地)。

扎水板(共2条)

7276003 Potamogeton cristatus Regel et Maack
眼子菜科植物：小叶眼子菜
出处：四川(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物：牙齿草
出处：四川(地)。

扎扎鹳(共2条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：河北(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：华北(地)。

巨麦(共4条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物：石竹
出处：东北(地)。

7053031 Dianthus longicalyx Miq.
石竹科植物：长萼瞿麦
出处：《满州植目》(文)。

7053033 Dianthus subulifolius Kitag.
石竹科植物：丝叶石竹
出处：东北(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物：瞿麦
出处：江苏(镇江)(地)。

巨麦草(共2条)

7053031 Dianthus longicalyx Miq.
石竹科植物：长萼瞿麦
出处：江苏(苏州)(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物：瞿麦
出处：江苏(苏州)(地)。

巨胜子(共7条)

7128005 Corchorus olitorius L.
椴树科植物：长蒴黄麻
出处：云南(地)。

7236003 Dipsacus chinensis Bat.
川续断科植物：大头续断
出处：《药材学》(文)。

7236004 Dipsacus fullonum L.
川续断科植物：起绒草
出处：浙江(余姚)(地)。

7236005 Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物：日本续断
出处：《祁州药志》(文)。

7238427 Lactuca sativa L.
菊科植物：莴苣
出处：河北(地)。

7238428 Lactuca sativa L. var. angustata Irisch ex Bremet
菊科植物：莴笋
出处：《北京植志》(药)。

7258001　Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:《品汇精要》(文)。

切乌拉普(共3条)

7039049　Dimorphostemon glandulosus (Kar. et Kir.) V. Golubk.
十字花科植物:腺异蕊芥
出处:青海(藏名)(地)。

7039054　Draba nemorosa L. f. latifolia Marsch.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

7039104　Torularia humilis (C. A. Mey.) O. E. Schulz
十字花科植物:蚓果芥
出处:(藏名)《青草药图》(文)。

牙带(共2条)

8926902　Trichiutus haumela (Forskal)
带鱼科动物:带鱼
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8926903　Trichiutus multicus Gray
带鱼科动物:小带鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

牙片(共2条)

7332045　Cynodon dactylon(L.) Pers.
禾本科植物:狗牙根
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

8928401　Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel)
鲆科动物:牙鲆
出处:浙江(地)。

牙鹰(共2条)

8932801　Accipiter gentilis (L.)
鹰科动物:苍鹰
出处:《中国药用动物志》(文)。

8932812　Milvus korschun Gmelin
鹰科动物:鸢
出处:广西(地)。

牙皂(共2条)

7148011　Acacia farnesiana (L.) Willd.
豆科植物:金合欢
出处:云南(玉溪)(地)。

7148317　Gleditsia fera (Lour.) Merr.
豆科植物:华南皂荚
出处:广西(地)。

牙齿草(共2条)

7276004　Potamogeton heterophyllus Schreb.
眼子菜科植物:异叶眼子菜
出处:云南(地)。

7276009　Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:《名实图考》、《云南植志》(植)。

牙赶壮(共2条)

7293247　Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:云南(傣语)(地)。

7293252　Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand. -Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:云南(傣语)(地)。

牙拾草(共2条)

7276004　Potamogeton heterophyllus Schreb.
眼子菜科植物:异叶眼子菜
出处:云南(地)。

7276009　Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:《滇南本草》(文)。

牙刷草(共4条)

7264057　Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:《云南药录》(药)。

7264058　Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:安徽(地)。

7264338　Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、广东、四川(地)。

7264367　Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrank
唇形科植物:并头黄芩
出处:江苏(地)。

牙疼草(共2条)

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:河南(地)。

7238227　Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:安徽(地)。

牙痛草(共6条)

7213110　Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:甘肃(地)。

7223062　Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:云南(昆明)(地)。

7238483　Myriactis delevayi Gagnep.
菊科植物:羽裂粘冠草
出处:云南(鹤庆、会泽)(地)。

7250026　Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:河北(沽源)(地)。

7252071　Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.

玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:江西(奉新)(地)。
7252134 Pterygiella duclouxii Franch.
玄参科植物:疏毛翅茎草
出处:云南(红河)(地)。

牙痛子(共2条)

7250026 Hyoscyamus hohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:西北(地)。
7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:《本草原始》(文)。

牙万荚(共2条)

7136032 Breynia retusa (Denst.) Alston
大戟科植物:展枝黑面神
出处:云南(傣名)(地)。
7136033 Breynia rostrata Merr.
大戟科植物:喙果黑面神
出处:云南(傣名)(地)。

牙皂树(共2条)

7148011 Acacia farnesiana (L.) Willd.
豆科植物:金合欢
出处:福建、云南(地)。
7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:浙江(地)。

瓦花(共2条)

7045014 Orostachys erubescens (Maxim.) Ohwi
景天科植物:晚红瓦松
出处:《摘元方》(文)。
7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:《汇编》(植)。

瓦莲(共2条)

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:云南(文山苗语)(地)。
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:福建(地)。

瓦雀(共2条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《滇南本草》(文)。
8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:广西(地)。

瓦松(共8条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:广东(地)。
7045013 Orostachys cartilagineus A. Bor.
景天科植物:狼爪瓦松
出处:《药植简编》(文)。
7045014 Orostachys erubescens (Maxim.) Ohwi
景天科植物:晚红瓦松
出处:《中草药学》(药)。
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。
7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:《唐本草》、《汇编》(药)。
7045017 Orostachys malacophyllus (Pall.) Fisch.
景天科植物:钝叶瓦松
出处:《满洲植景》(文)。
7045049 Sedum leucocarpum Franch.
景天科植物:白果景天
出处:云南(昆明)(地)。
7045054 Sedum multicaule Wall.
景天科植物:多茎景天
出处:《滇南本草》(文)。

瓦韦(共9条)

5056032 Lepisorus excavatus (Bory.) Ching var. scolopendrinus (Don) Ching
水龙骨科植物:凹瓦韦
出处:《云南药录》(药)。
5056034 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:大瓦韦
出处:四川(地)。
5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:宁夏、江西(地)。
5056037 Lepisorus morrisonensis (Hay.) H. Ito
水龙骨科植物:白边鳞瓦韦
出处:《迪庆藏药》(药)。
5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:江西(万年)(地)。
5056042 Lepisorus subdistans Ching
水龙骨科植物:近远叶瓦韦
出处:广西(全州)(地)。
5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:《蕨类名称》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。
5056069 Phymatopsis majoensis (C. Chr.) Ching
水龙骨科植物:宽底假瘤蕨
出处:湖北(神农架)(地)。
5056092 Pyrrosia mollis (Kze.) Ching

水龙骨科植物:柔软石韦
出处:云南(华宁、峨山)(地)。

瓦楞子(共3条)

8505601 Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:《本草备要》、《药典》(药)。

8505602 Arca inflata Reeve
蚶科动物:魁蚶
出处:《本草备要》、《药典》(药)。

8505603 Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:《本草备要》、《药典》(药)。

瓦莲花(共2条)

7045014 Orostachys erubescens (Maxim.) Ohwi
景天科植物:晚红瓦松
出处:上海(地)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:浙江、四川(地)。

瓦垄子(共3条)

8505601 Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:广西(地)。

8505602 Arca inflata Reeve
蚶科动物:魁蚶
出处:《丹溪心法》(文)。

8505603 Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:山东(地)。

瓦片草(共2条)

7053086 Silene szechuanensis Williams
石竹科植物:滇白前
出处:四川(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:四川(峨眉)(地)。

瓦屋子(共3条)

8505601 Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:广西(地)。

8505602 Arca inflata Reeve
蚶科动物:魁蚶
出处:《说文》(文)。

8505603 Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:《中国药用海洋生物》(文)。

瓦子草(共3条)

7148271 Desmodium sequax Wall.
豆科植物:波叶山蚂蟥
出处:云南(地)。

7148406 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:四川(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:四川(峨眉山)(地)。

瓦垄蛤皮(共3条)

8505601 Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:山东(地)。

8505602 Arca inflata Reeve
蚶科动物:魁蚶
出处:山东(地)。

8505603 Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:山东(地)。

止咳草(共2条)

7243029 Asyneuma chinense Hong
桔梗科植物:球果牧根草
出处:广西(金秀)(地)。

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:《汇编》(文)。

止痢草(共3条)

7039071 Lepidium latifolium L.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古(地)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物:海州香薷
出处:湖北(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:《中草药》(文)。

止痢蒿(共2条)

7264005 Ajuga campylantha Diels
唇形科植物:弯花筋骨草
出处:云南(丽江)(地)。

7264008 Ajuga forrestii Diels
唇形科植物:痢止蒿
出处:云南(丽江)(地)。

止血草(共24条)

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:四川(绵阳)(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜

出处:安徽(地)。

7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:江西、广东(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:湖南(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:浙江(温州)(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:(地)。

7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:广西(地)。

7148083 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物:蔓草虫豆
出处:《汇编》(文)。

7169019 Chamabainia cuspidata Wight
荨麻科植物:微柱麻
出处:《高植图鉴》(文)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:浙江(温州)(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:江苏(苏州)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:安徽、福建(地)。

7238490 Pentanema indicum (L.) Ling
菊科植物:苇谷草
出处:云南(红河)(地)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:河南(地)。

7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:江西(地)。

7263007 Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:江苏(地)。

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜红花
出处:福建(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:福建、云南(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:江苏(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:湖北(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:湖北(地)。

止血柴(共 2 条)

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:江西(地)。

7263015 Callicarpa kwangtungensis Chun
马鞭草科植物:广东紫珠
出处:湖南(地)。

止血丹(共 4 条)

5039008 Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:浙江(长兴)(地)。

7194133 Zanthoxylum multijugum Franch.
芸香科植物:多叶花椒
出处:云南(红河)(地)。

7238327 Emilia sagittata (Vahl) DC.
菊科植物:缨绒花
出处:《汇编》(药)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:安徽(地)。

止血灵(共 2 条)

7143310 Rubus hastifolius Levl. et Vant.
蔷薇科植物:戟叶悬钩子
出处:《药植简编》(文)。

7193084 Vitis piasezkii Maxim.
葡萄科植物:复叶葡萄
出处:湖南(地)。

止血树(共 2 条)

7167084 Pseudostreblus indica Bur.
桑科植物:假鹊肾树
出处:云南(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广西(地)。

少辛(共 2 条)

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag

马兜铃科植物:辽细辛
出处:《纲目》(文)。
7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:《纲目》(文)。

少年红(共2条)

7223002 Ardisia alyxiaefolia Tsiang ex C. Chen
紫金牛科植物:少年红
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。
7232076 Hedyotis lancea Thunb.
茜草科植物:剑叶耳草
出处:广西(贺县、针山)(地)。

日及(共2条)

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:《南方草木状》(文)。
7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

日本瓜(共2条)

7101007 Passiflora edulis Sims
西番莲科植物:鸡蛋果
出处:广东(地)。
7101016 Passiflora quadrangularis L.
西番莲科植物:大果西番莲
出处:广东、广西(地)。

日日草(共2条)

7230021 Catharanthus roseus (L.) G. Don
夹竹桃科植物:长春花
出处:广东、广西(地)。
7230022 Catharanthus roseus (L.) G. Don cv. Albus
夹竹桃科植物:白长春花
出处:广西(地)。

日日新(共2条)

7230021 Catharanthus roseus (L.) G. Don
夹竹桃科植物:长春花
出处:安徽、广东(地)。
7230022 Catharanthus roseus (L.) G. Don cv. Albus
夹竹桃科植物:白长春花
出处:广西(地)。

日日有(共2条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:福建(福州、福清、闽清、罗源、古田)(地)。
7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:福建(地)。

日头黄(共2条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:福建(地)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:浙江(泰顺)(地)。

日头鸡(共2条)

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:四川(米易)(地)。
7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:四川(地)。

日本当归(共3条)

7213005 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag.
伞形科植物:东当归
出处:《药材学》(文)。
7213006 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. f. iwatensis Hikino
伞形科植物:仙台当归
出处:《台湾药植志》(文)。
7213008 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa f. tsukubana Hikino
伞形科植物:常陆当归
出处:《台湾药植志》(文)。

日本雨蛙(共2条)

8930202 Hyla arborea immaculata Boettger
雨蛙科动物:无斑雨蛙
出处:《动物学杂志》(文)。
8930203 Hyla arborea japonica Guenter
雨蛙科动物:日本雨蛙
出处:《东北动物药》(动)。

日开夜闭(共3条)

7136169 Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:云南(红河)(地)。
7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:《生草药性备要》(文)。
7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广西(南宁)(地)。

日开夜合(共3条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江西、广东(地)。
7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广东(潮阳)(地)。
7173049 Euonymus maackii Rupr.

卫矛科植物:白杜
出处:贵州(地)。

曰吉洒尔玛(共 2 条)

7065001　Linum nutans Maxim.
亚麻科植物:垂果亚麻
出处:青海(藏名)(地)。

7065003　Linum perenne L. var. sibiricum Planch.
亚麻科植物:宿根亚麻
出处:青海(藏名)(地)。

中俄(共 2 条)

7011029　Cinnamomum mollifolium H. W. Li
樟科植物:毛叶樟
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

7011033　Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:云南(傣名)(地)。

中吉(共 2 条)

7057114　Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《中药材》(文)。

7057119　Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:西北(地)。

中棉(共 2 条)

7132017　Gossyplum arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:《种分》(文)。

7132018　Gossypium arboreum L. var. obtusifolium (Roxb.) Roberty
锦葵科植物:钝叶树棉
出处:《台湾药植志》(文)。

中大黄(共 7 条)

7057100　Rheum acuminatum Hook. f. et Thoms.
蓼科植物:心叶大黄
出处:《中草药》(文)。

7057108　Rheum inopinatum Prain
蓼科植物:红脉大黄
出处:《中草药》(文)。

7057110　Rheum moorcroftianum Royle
蓼科植物:卵果大黄
出处:《中草药》(文)。

7057113　Rheum ovatum C. Y. Cheng et C. T. Kao
蓼科植物:卵叶大黄
出处:《中草药》(文)。

7057116　Rheum reticulatum A. Los.
蓼科植物:网脉大黄
出处:《中草药》(文)。

7057117　Rheum scaberrimum Lingelsh.
蓼科植物:歧穗大黄
出处:(藏名)、亚大黄、中大黄《中草药》(文)。

7057118　Rheum spiciforme Royle
蓼科植物:穗序大黄
出处:《中草药》(文)。

中蝶草(共 2 条)

7148262　Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广西(梧州)(地)。

7148264　Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:广西(地)。

中华蓼(共 2 条)

7057016　Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物:中华抱茎蓼
出处:《云南种录》(文)。

7057027　Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:云南(地)。

中黄草(共 6 条)

7326090　Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:贵州(地)。

7326092　Dendrobium devonianum Paxt.
兰科植物:齿瓣石斛
出处:《品种论述》(药)。

7326096　Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:贵州(地)。

7326098　Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:贵州(册亨)(地)。

7326103　Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:贵州(地)。

7326106　Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:贵州(地)。

中青皮(共 2 条)

7194011　Citrus aurantium cv. Daidai
芸香科植物:代代花
出处:浙江(杭州)(地)。

7194034　Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:陕西(地)。

中央粉(共 2 条)

7305002　Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《新纲》(文)。

7305007　Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲

出处:《新纲》(文)。

中华蚱蜢(共2条)

8612801 Acrida cinerea (Thunberg)
蝗科动物:东亚蚱蜢
出处:《中国药用动物志》(文)。

8612803 Acrida turrita L.
蝗科动物:狭背蚱蜢
出处:《中国药用动物志》(文)。

中粒咖啡(共2条)

7232023 Coffea canephora Pierre ex Froehn.
茜草科植物:中果咖啡
出处:《广西药园药录》(文)。

7232024 Coffea liberica Bulliard ex Hien
茜草科植物:大果咖啡
出处:《云南种录》(文)。

中叶杜仲(共2条)

7231085 Marsdenia oreophila W. W. Sm. var. glabrifolia W. T. Wang
萝藦科植物:光叶山地牛奶菜
出处:云南(地)。

7231086 Marsdenia sinensis Hemsl.
萝藦科植物:牛奶菜
出处:云南(地)。

中华秋海棠(共2条)

7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:《云南种录》(文)。

7104027 Begonia sinensis A. DC.
秋海棠科植物:中华秋海棠
出处:《高植图鉴》(植)。

贝齿(共8条)

8503701 Cypraea lynx (L.)
宝贝科动物:山猫眼宝贝
出处:《别录》(文)。

8503703 Erosaria caputserpentis (L.)
宝贝科动物:蛇首眼球贝
出处:《别录》(文)。

8503705 Erosaria helvola (L.)
宝贝科动物:枣红眼球贝
出处:《汇编》(文)。

8503706 Erosaria miliaris (Gmelin)
宝贝科动物:黍斑眼球贝
出处:(浙江)(药)。

8503707 Erronea errones(L.)
宝贝科动物:拟枣贝
出处:《汇编》(药)。

8503709 Mauritia arabica(L.)
宝贝科动物:阿纹绶贝
出处:《别录》(文)。

8503710 Monetaria annulus(L.)
宝贝科动物:环纹货贝
出处:《别录》、《汇编》(药)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《别录》、《汇编》(药)。

贝母(共25条)

7103005 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:《证类本草》(文)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:贵州(地)。

7293105 Fritillaria anhuiensis S. C. Chen et S. F. Yin
百合科植物:安徽贝母
出处:安徽。

7293106 Fritillaria anhuiensis S. C. Chen et S. F. Yin var. albiflora S. C. Chen et S. F. Yin
百合科植物:白花贝母
出处:安徽。

7293107 Fritillaria cirrhosa D. Don
百合科植物:川贝母
出处:四川(若尔盖)(地)。

7293108 Fritillaria cirrhosa D. Don var. ecirrhosa Franch.
百合科植物:康定贝母
出处:四川(康定)(地)。

7293111 Fritillaria delavayi Franch.
百合科植物:梭砂贝母
出处:云南(德钦)(地)。

7293112 Fritillaria ebeiensis G. D. Yu et G. Q. Ji
百合科植物:鄂北贝母
出处:湖北(随县)(地)。

7293113 Fritillaria ebeiensis G. D. Yu et G. Q. Ji var. purpurea G. D. Yu et P. Li
百合科植物:紫花鄂北贝母

7293114 Fritillaria ferganensis A. Los.
百合科植物:乌恰贝母
出处:新疆(地)。

7293115 Fritillaria fusca Turrill
百合科植物:高山贝母
出处:西藏

7293118 Fritillaria hupehensis Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物:湖北贝母
出处:湖北、四川(地)。

7293119 Fritillaria karelinii (Fisch.) Baker
百合科植物:砂贝母
出处:新疆(地)。

7293122 Fritillaria maximowiczii Freyn
百合科植物:轮叶贝母
出处:黑龙江、河北、内蒙古(地)。

7293123 Fritillaria meleagris L.

百合科植物:阿尔泰贝母
出处:《新疆药植志》(文)。

7293128 Fritillaria monantha Migo
百合科植物:天目贝母
出处:江西(地)。

7293131 Fritillaria olgae Vved.
百合科植物:直花贝母
出处:《新疆药植志》(药)。

7293132 Fritillaria omeiensis S. C. Chen
百合科植物:峨眉贝母
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293136 Fritillaria przewalskii Maxim. ex Batal.
百合科植物:甘肃贝母
出处:甘肃、青海(地)。

7293148 Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物:暗紫贝母
出处:《中药志》(文)。

7293149 Fritillaria ussuriensis Maxim.
百合科植物:平贝母
出处:《东北药植志》(文)。

7293150 Fritillaria verticillata Willd.
百合科植物:黄花贝母
出处:《新疆药植志》(药)。

7293152 Fritillaria walujewii Regel
百合科植物:新疆贝母
出处:《新疆药植志》(文)。

7293216 Lloydia tibetica Baker ex Oliver
百合科植物:西藏洼瓣花
出处:陕西(太白)(地)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:山西(地)。

7326051 Coelogyne corymbosa Lindl.
兰科植物:伞房贝母兰
出处:云南(地)。

贝折(共2条)

7163054 Quercus semicarpifolia Smith
壳斗科植物:高山栎
出处:青海(藏名)(地)。

7163055 Quercus senescens Hand.-Mazz.
壳斗科植物:灰背山栎
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

贝子(共5条)

8503701 Cypraea lynx (L.)
宝贝科动物:山猫眼宝贝
出处:《本经》(文)。

8503703 Erosaria caputserpentis (L.)
宝贝科动物:蛇首眼球贝
出处:《本经》(文)。

8503709 Mauritia arabica (L.)
宝贝科动物:阿纹绶贝
出处:《本经》(文)。

8503710 Monetaria annulus (L.)
宝贝科动物:环纹货贝
出处:《本经》(文)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《本经》(文)。

贝母兰(共2条)

7326051a Coelogyne esquirolii Schlechter
兰科植物:大果上叶
出处:云南(地)。

7326051 Coelogyne corymbosa Lindl.
兰科植物:伞房贝母兰
出处:《云南中草药选》(文)。

贝治牙扎(共2条)

7053015 Arenaria tapanshanensis Tsui
石竹科植物:大板山蚤缀
出处:青海(藏名)(地)。

7271002 Triglochin palustre L.
水麦冬科植物:水麦冬
出处:青海(藏名)(地)。

内消(共2条)

7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:《纲目》(文)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:湖南(地)。

内风消(共4条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《名实图考》(文)。

7001082 Schisandra glaucescens Diels
木兰科植物:灰五味子
出处:湖南(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:湖南(地)。

7001098 Schisandra viridis A. C. Smith
木兰科植物:绿叶五味子
出处:湖南(地)。

内红消(共7条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
本兰科植物:南五味子
出处:江西、湖南(地)。

7001082 Schisandra glaucescens Diels
木兰科植物:灰五味子
出处:湖南(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var.

sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:湖北(巴东)(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:江西(丰城)(地)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:湖南(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江西(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:江西(地)。

见毒消(共 6 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:湖南(衡山)(地)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:江西(南昌)(地)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:云南(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:湖北(地)。

7252191 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki
玄参科植物:细穗腹水草
出处:(地)。

见风干(共 2 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:广西(地)。

7201002 Meliosma cuneifolia Franch. var. glabriuscula Cufod.
清风藤科植物:光叶泡花树
出处:湖北(保康、神农架)(地)。

见风红(共 2 条)

7240001 Anagallis arvensis L.
报春花科植物:琉璃繁缕
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7252056 Lindernia viscosa (Hornem.) Merr.
玄参科植物:粘毛母草
出处:台湾(地)。

见风青(共 2 条)

7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:贵州(贵阳)(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:贵州、云南(地)。

见风消(共 5 条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:广西(地)。

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:《分类草药性》(文)。

7011105 Phoebe sheareri (Hemsl.) Gamble
樟科植物:紫楠
出处:广西(全州)(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:广西(地)。

见气消(共 2 条)

7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物:黄苞大戟
出处:湖北(利川)(地)。

7136074 Euphorbia hippocrepica Hemsl.
大戟科植物:马蹄叶大戟
出处:湖南(湘阴)(地)。

见手青(共 9 条)

2018002 Boletus albidus Roq.
牛肝菌科真菌:卷边牛肝菌
出处:云南(地)。

2018003 Boletus brunneissimus Chiu
牛肝菌科真菌:褐盖牛肝菌
出处:云南(地)。

2018004 Boletus edulis Bull. ex Fr.
牛肝菌科真菌:美味牛肝菌
出处:云南(地)。

2018005 Boletus magnificus Chiu
牛肝菌科真菌:华丽牛肝菌
出处:云南(地)。

2018006 Boletus regius Krombh.
牛肝菌科真菌:桃红牛肝菌
出处:云南(地)。

2018007 Boletus rubellus Krombh.
牛肝菌科真菌:血红牛肝菌
出处:云南(地)。

2018008 Boletus speciosus Frost

牛肝菌科真菌:小美牛肝菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2018009 Leccinum nigrescens (Richon et Roze) Sing.
牛肝菌科真菌:黑疣柄牛肝菌
出处:云南(地)。

2018014 Tylopilus sinicus (Chiu) Tai
牛肝菌科真菌:中华粉孢牛肝菌
出处:云南(地)。

见水蓝(共 2 条)

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:云南(思茅、红河)(地)。

7229022 Fraxinus rhynchophylla Hance
木樨科植物:大叶梣
出处:云南(江川)(地)。

见水生(共 3 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:《中药大辞典》(文)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:广西(地)。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:广西(北流)(地)。

见天红(共 2 条)

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:福建(南安、安溪)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:福建(松政)(地)。

见血愁(共 2 条)

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:云南(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:湖北(地)。

见血飞(共 22 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:湖南(地)。

7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:贵州(安龙)(地)。

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:云南(地)。

7015264 Clematis quinquefoliolata Hutch.
毛茛科植物:五叶铁线莲
出处:云南(玉溪)(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:(罗思举《简易草药》)(文)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:湖南(古丈)(地)。

7148109 Caesalpinia crista L.
豆科植物:华南云实
出处:湖北、云南(地)。

7148110 Caesalpinia cucullata Roxb.
豆科植物:大见血飞
出处:《中国植志》(文)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:《分类草药性》(文)。

7194114 Zanthoxylum acanthopodium DC.
芸香科植物:刺花椒
出处:云南(昆明)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:贵州(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:湖南(地)。

7194127 Zanthoxylum echinocarpum Hemsl.
芸香科植物:刺壳花椒
出处:广西(乐业)(地)。

7194131 Zanthoxylum micranthum Hemsl.
芸香科植物:小花花椒
出处:云南(地)。

7194133 Zanthoxylum multijugum Franch.
芸香科植物:多叶花椒
出处:云南(昭通)(地)。

7194148 Zanthoxylum trifolium Wright
芸香科植物:异叶花椒
出处:四川(地)。

7194149 Zanthoxylum trifolium Wright var. spinifolium (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:刺异叶花椒
出处:四川(地)。

7230007 Alstonia mairei Levl.
夹竹桃科植物:羊角棉
出处:贵州(地)。

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:湖北(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.

菊科植物：一枝黄花
出处：湖南(永兴)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物：星宿菜
出处：湖南(地)。

7302028 Arisaema calcareum H. Li
天南星科植物：红根南星
出处：云南(文山)(地)。

见血青(共2条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物：金疮小草
出处：《名实图考》(文)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物：紫背金盘
出处：江西(地)。

见血散(共3条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：内蒙古、浙江、湖北(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物：横根费菜
出处：(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物：飞龙掌血
出处：湖南(凤凰)(地)。

见肿消(共40条)

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物：狭叶山胡椒
出处：江西、湖南(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：湖南、广东(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：《中草药》(文)。

7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物：白屈菜
出处：陕西(柞水、镇巴)(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物：长萼堇菜
出处：湖南(地)。

7040031 Viola mirabilis L.
堇菜科植物：奇异堇菜
出处：《药植简编》(文)。

7040052 Viola variegata Fisch.
堇菜科植物：斑叶堇菜
出处：陕西(凤县)(地)。

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：《纲目拾遗》(文)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：云南、贵州、西藏、湖北(地)。

7077016 Epilobium tetragonum L.
柳叶菜科植物：四棱柳叶菜
出处：湖北(神农架)(地)。

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物：黄花丁香蓼
出处：河南(地)。

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物：路边青
出处：陕西(太白山)(地)。

7148130 Campylotropis macrocarpa (Bunge) Rehd.
豆科植物：杭子梢
出处：《汇编》(文)。

7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物：波缘冷水花
出处：湖南(地)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物：卫矛
出处：江苏(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物：三裂蛇葡萄
出处：陕西、江西(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物：白蔹
出处：江苏、安徽、福建、湖南、广西(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物：蛇葡萄
出处：浙江、安徽、江西(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物：乌蔹莓
出处：湖北(地)。

7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物：峨参
出处：陕西(镇巴)(地)。

7231035 Cynanchum officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang
萝藦科植物：朱砂藤
出处：湖北(神农架)(地)。

7232133 Neanotis hirsuta (L. f.) W. H. Lewis
茜草科植物：薄叶新耳草
出处：广西(昭平)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：陆英
出处：甘肃(文县)(地)。

7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物：糙叶败酱
出处：河南(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物：败酱
出处：河南(地)。

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物:下田菊
出处:广西(百色)(地)。
7238368 Gynura procumbens (Lour.) Merr.
菊科植物:平卧土三七
出处:云南(地)。
7238369 Gynura pseudo-china(L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:贵州(地)。
7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《纲目拾遗》(文)。
7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:江西(地)。
7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:陕西(陕北)(地)。
7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:陕西(紫阴)(地)。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:湖北(荆州)(地)。
7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菊
出处:湖北(地)。
7240031 Lysimachia dushanensis Chen et C.M. Hu
报春花科植物:独山香草
出处:广西(环江)(地)。
7252192 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong
玄参科植物:江西细穗腹水草
出处:江西(地)。
7264085 Glechoma biondiana (Diels) C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:白透骨消
出处:陕西(地)。
7264086 Glechoma biondiana (Diels) C. Y. Wu et C. Chen var. glahrescens C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:无毛白透骨消
出处:陕西(佛坪)(地)。
7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:江苏(地)。
7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:湖南(地)。

见水还阳(共2条)

3005012 Cladonia rangiferina (L.) Web.
石蕊科植物:石蕊
出处:湖北(神农架)(地)。
5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:(地)。

见血封喉(共4条)

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:四川(峨眉山)(地)。
7015053 Aconitum hemsleyanum var. circinatum W. T. Wang
毛茛科植物:拳距瓜叶乌头
出处:四川(地)。
7167001 Antiaris toxicaria(Pers.) Lesch.
桑科植物:见血封喉
出处:《高植图鉴》(植);《中草药学》(药)。
7293371 Tupistra wattii(C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:云南(地)。

牛蘈(共2条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

牛鼻(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《食疗本草》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《食疗本草》(文)。

牛扁(共4条)

7015007 Aconitum barbatum Pers.
毛茛科植物:细叶黄乌头
出处:内蒙古(地)。
7015009 Aconitum barbatum var. puberulum Ledeb.
毛茛科植物:牛扁
出处:《中国植志》(植);《本经》、《汇编》(药)。
7015108 Aconitum sinomontanum var. angustium W. T. Wang
毛茛科植物:狭盔高乌头
出处:《图经》(文)。
7015329 Delphinium potaninii Huth
毛茛科植物:黑水翠雀花
出处:贵州(毕节)(地)。

牛菜(共3条)

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:《救荒本草》(文)。
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《新纲》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《新纲》(文)。

牛参(共5条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:安徽、江西、福建、湖南(地)。
7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广东(阳春)(地)。
7238248 Cirsium chinense Gardn. et Champ.
菊科植物:绿蓟
出处:广西(贵县)(地)。
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广东(地)。
7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广东(饶平)(地)。

牛草(共3条)

7332068 Eragrostis nigra Nees ex Steud.
禾本科植物:黑穗画眉草
出处:贵州(地)。
7332078 Hemarthria compressa (L. f.) R. Br.
禾本科植物:扁穗牛鞭草
出处:广东(地)。
7332091 Leersia hexandra Swartz
禾本科植物:六蕊假稻
出处:四川(地)。

牛肠(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本草蒙筌》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本草蒙筌》(文)。

牛齿(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《别录》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》(文)。

牛胆(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本经》(文)。

牛肚(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《食疗本草》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《食疗本草》(文)。

牛肺(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本草拾遗》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本草拾遗》(文)。

牛肝(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《别录》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》(文)。

牛骨(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《日华子本草》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《日华子本草》(文)。

牛黄(共4条)

8940301 Bos gaurus H. Smith
牛科动物:野牛
出处:《中药大辞典》(药)。
8940302 Bos grunniens L.
牛科动物:牦牛
出处:《中药大辞典》(文)。
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本经》、《药典》(药)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本经》(文)。

牛角(共3条)

7015279 Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物:云南铁线莲
出处:云南(贡山)(地)。
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin

牛科动物:牛
出处:《纲目》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《纲目》(文)。

牛筋(共4条)
7128023 Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
椴树科植物:辽椴
出处:《尔雅义疏》(文)。
7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《本草拾遗》(文)。
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本草从新》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本草从新》(文)。

牛毛(共2条)
1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:山东(地)。
1027005 Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss
江蓠科植物:江蓠
出处:山东(地)。

牛脑(共2条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《别录》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》(文)。

牛脾(共2条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本草拾遗》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本草拾遗》(文)。

牛七(共4条)
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(贵县)(地)。
7250029 Lyciantbes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:广西(富川)(地)。
7259030 Eranthemum nervosum (T. Anders.) R. Br. ex Boem. et Schult.
爵床科植物:喜花草
出处:广西(地)。
7259058 Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.
爵床科植物:钩粉草
出处:广西(地)。

牛肉(共2条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《别录》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》(文)。

牛乳(共2条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《别录》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》(文)。

牛舌(共8条)
5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:浙江、江西(地)。
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:北京(地)。
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《中国药植志》(文)。
8928601 Zebrias zebra (Bloch)
鳎科动物:条鳎
出处:浙江(地)。
8928701 Cynoglossus abbreviatus (Gray)
舌鳎科动物:短吻三线舌鳎
出处:浙江(地)。
8928705 Cynoglossus joyneri Guenther
舌鳎科动物:短吻红舌鳎
出处:《动物图谱・鱼》(文)。
8928706 Cynoglossus melampetalus Richardson
舌鳎科动物:黑尾舌鳎
出处:浙江(地)。
8928708 Cynoglossus semilaevis Guenther
舌鳎科动物:半滑舌鳎
出处:浙江(地)。

牛肾(共2条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《别录》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》(文)。

牛髓(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本经》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本经》(文)。

牛藤(共4条)

7021018 Stauntonia chinensis DC.
本通科植物:本通七叶莲
出处:广西(梧州)(地)。

7021020 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
本通科植物:那藤
出处:《汇编》(药)。

7021021 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. f. intermedia Wu
木通科植物:五指那藤
出处:广西(梧州)(地)。

7148466 Mucuna castanea Merr.
豆科植物:褐毛黎豆
出处:广西(地)。

牛蹄(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《别录》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》(文)。

牛膝(共10条)

7053016 Brachystemma calycinum D. Don
石竹科植物:短瓣花
出处:云南(地)。

7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物:钝叶土牛膝
出处:台湾(地)。

7063003 Achyranthes aspera L. var. rubro-fusca (Wight) Hook. f.
苋科植物:褐叶土牛膝
出处:台湾(地)。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7063005 Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.
苋科植物:少毛牛膝
出处:《中草药通讯》(文)。

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:陕西、湖南、四川、贵州(地)。

7063008 Achyranthes longifolia (Makino) Makino f. rubra Ho
苋科植物:红柳叶牛膝
出处:四川(地)。

7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:四川、贵州、云南(地)。

7083001 Boerhavia crispa Heyne
紫茉莉科植物:皱波黄细心
出处:台湾(地)。

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:河南(南召)(地)。

牛涎(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《千金方》(文)。

8940304 Bubalus hubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《千金方》(文)。

牛血(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本草蒙筌》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本草蒙筌》(文)。

牛遗(共3条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《别录》(文)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《别录》(文)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《别录》(文)。

牛脂(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《纲目》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《纲目》(文)。

牛髓(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《纲目》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《纲目》(文)。

牛蒡(共3条)

7238054 Arctium lappa L.

菊科植物：牛蒡
出处：《别录》、《高植图鉴》(植)；《图经》、《药典》(药)。

7238055　Arctium tomentosum Mill.
菊科植物：毛牛蒡
出处：《沙漠药植》(药)。

7238487　Onopordon acanthium L.
菊科植物：大鳍蓟
出处：新疆(伪品)(地)。

牛虻(共3条)

8615201　Atylotus bivittateinus Takahasi
虻科动物：双斑黄虻
出处：《本草崇原》(文)。

8615206　Tabanus mandarinus Schiner
虻科动物：华虻
出处：《简明中医辞典》(文)。

8615209　Tabanus trigeminus (Coquilet)
虻科动物：鬃虻
出处：贵州(地)。

牛肶(共2条)

8940303　Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《纲目》(文)。

8940304　Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《纲目》(文)。

牛䏔䏔(共3条)

7120023　Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：广东(地)。

7120027　Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物：毛菍
出处：广东(番禺)(地)。

7167042　Ficus hispida L. f.
桑科植物：对叶榕
出处：广东(地)。

牛白藤(共2条)

7232073　Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物：牛白藤
出处：《高植图鉴》(植)；《广西本草选编》(药)。

7251007　Argyreia pierreana Bois
旋花科植物：东京银背藤
出处：广西(龙州)(地)。

牛伴木(共3条)

7143155　Photinia parvifolia (Pritz.) Schneid.
蔷薇科植物：小叶石楠
出处：广西(柳江)(地)。

7232213　Wendlandia uvariifolia Hance
茜草科植物：水锦树
出处：广西(容县)(地)。

7233070　Viburnum luzonicum Rolfe
忍冬科植物：吕宋荚蒾
出处：广西(博白)(地)。

牛胞衣(共2条)

8940303　Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《纲目》(文)。

8940304　Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《纲目》(文)。

牛鞭草(共3条)

7057019　Polygonum aviculare L.
蓼科植物：萹蓄
出处：江苏(苏北)(地)。

7263089　Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
马鞭草科植物：假马鞭
出处：海南(地)。

7332078　Hemarthria compressa (L. f.) R. Br.
禾本科植物：扁穗牛鞭草
出处：《鼎湖山植物手册》(文)。

牛苍蝇(共2条)

8615201　Atylotus bivittateinus Takahasi
虻科动物：双斑黄虻
出处：浙江(地)。

8615206　Tabanus mandarinus Schiner
虻科动物：华虻
出处：广西(地)。

牛插鼻(共2条)

7238324　Elephantopus scaber L.
菊科植物：地胆草
出处：福建(地)。

7238374　Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物：泥胡菜
出处：《质问本草》(文)。

牛打架(共3条)

7015265　Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物：毛茛铁线莲
出处：云南(玉龙山)(地)。

7015279　Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物：云南铁线莲
出处：四川(地)。

7048008　Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：四川(地)。

牛大黄(共7条)

7057134　Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物：羊蹄
出处：湖南、广东(地)。

7057136　Rumex maritimus L.
蓼科植物：长刺酸模

出处：广东（惠阳）（地）。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物：尼泊尔酸模
出处：云南（红河）（地）。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物：钝叶酸模
出处：湖南（长沙）（地）。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物：巴天酸模
出处：湖北（巴东）（地）。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：湖南、陕西（地）。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物：万年青
出处：湖南（地）。

牛大力（共 4 条）

7148308 Flemingia lineata (L.) Roxb. ex Ait.
豆科植物：细叶千斤拔
出处：台湾（地）。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物：千斤拔
出处：《岭南采药录》（文）。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：湖南（地）。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物：美丽崖豆藤
出处：《岭南采药录》、《汇编》（药）。

牛儿藤（共 2 条）

7190001 Berchemia flavescens (Wall.) Brongn.
鼠李科植物：黄背勾儿茶
出处：四川（峨眉山）（地）。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物：多花勾儿茶
出处：四川、贵州（地）。

牛耳草（共 4 条）

7238203 Blumea laciniata (Roxb.) DC.
菊科植物：六耳铃
出处：广西（地）。

7252165 Verbascum thapsus L.
玄参科植物：毛蕊花
出处：新疆（地）。

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物：旋蒴苣苔
出处：《名实图考》、《汇编》（药）。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物：牛耳朵
出处：广西（地）。

7256044 corallodiscus cordatulus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物：珊瑚苣苔
出处：《名实图考》（文）。

7256045 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物：石胆草
出处：《名实图考》（文）。

牛耳朵（共 5 条）

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物：毡毛石韦
出处：四川（绵阳、兴文）（地）。

7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物：大叶金腰
出处：陕西（地）。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物：牛耳朵
出处：《中国植志》（植）。

7256028 Chirita medica D. Fang ex W. T. Wang
苦苣苔科植物：药用唇柱苣苔
出处：广西（平乐）（地）。

7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物：降龙草
出处：广西（地）。

牛耳枫（共 4 条）

7008016 Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.
番荔枝科植物：白叶瓜馥木
出处：广西（靖西）（地）。

7008021 Fissistigma retusum (Levl.) Rehd.
番荔枝科植物：凹叶瓜馥木
出处：广西（隆林、靖西）（地）。

7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
樟科植物：潺槁树
出处：广西（柳江）（地）。

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物：牛耳枫
出处：《中国植志》（植）；《汇编》（药）。

牛耳风（共 4 条）

7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物：多花瓜馥木
出处：广西（南宁）（地）。

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮植科植物：牛耳枫
出处：广西（地）。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：广东（揭阳）（地）。

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物：旋蒴苣苔
出处：四川（地）。

牛肝藤（共 9 条）

2018002 Boletus albidus Roq.
牛肝菌科真菌：卷边牛肝菌
出处：云南（地）。

2018003 Boletus brunneissimus Chiu

牛肝菌科真菌：褐盖牛肝菌
出处：云南（地）。

2018004 Boletus edulis Bull. ex Fr.
牛肝菌科真菌：美味牛肝菌
出处：云南（地）。

2018005 Boletus magnificus Chiu
牛肝菌科真菌：华丽牛肝菌
出处：云南（地）。

2018006 Boletus regius Krombh.
牛肝菌科真菌：桃红牛肝菌
出处：《滇南本草》（药）。

2018007 Boletus rubellus Krombh.
牛肝菌科真菌：血红牛肝菌
出处：云南（地）。

2018008 Boletus speciosus Frost
牛肝菌科真菌：小美牛肝菌
出处：云南（地）。

2018009 Leccinum nigrescens (Richon et Roze) Sing.
牛肝菌科真菌：黑斑柄牛肝菌
出处：云南（地）。

2018014 Tylopilus sinicus (Chiu) Tai
牛肝菌科真菌：中华粉孢牛肝菌
出处：云南（地）。

牛喉咙（共 2 条）

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《千金・食治》（文）。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《千金・食治》（文）。

牛角柴（共 2 条）

7011087 Machilus velutina Champ. ex Benth.
樟科植物：绒毛润楠
出处：福建（平和）（地）。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物：大青
出处：（地）。

牛角刺（共 3 条）

7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物：马甲子
出处：福建（龙海）（地）。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物：羊角拗
出处：福建（地）。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaerth. f.
茜草科植物：虎刺
出处：（地）。

牛角花（共 4 条）

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物：淫羊藿
出处：贵州（地）。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物：箭叶淫羊藿
出处：福建（地）。

7148011 Acacia farnesiana (L.) Willd.
豆科植物：金合欢
出处：台湾、云南（地）。

7148423 Lotus corniculatus L.
豆科植物：百脉根
出处：《名实图考》（文）。

牛角七（共 5 条）

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物：鬼灯檠
出处：陕西、湖北、湖南（地）。

7212022 Aralia apioides Hand. -Mazz.
五加科植物：芹叶龙眼独活
出处：（云南）、《汇编》（药）。

7212038 Aralia melanocarpa (Levl.) Lauener
五加科植物：黑果土当归
出处：云南（地）。

7212042 Aralia yunnanensis Franch.
五加科植物：云南龙眼独活
出处：云南（红河）（地）。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物：多花兰
出处：四川（神农架）（地）。

牛角树（共 3 条）

7148163 Cassia fistula L.
豆科植物：腊肠树
出处：广东（广州）（地）。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物：黄葛树
出处：广东（粤北）（地）。

7326180 Luisia hancockii Rolfe
兰科植物：纤叶钗子股
出处：浙江（地）。

牛角笋（共 2 条）

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《医林纂要》（文）。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《医林纂要》（文）。

牛角胎（共 2 条）

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《纲目》（文）。

8940304 Bubalus bubalis L.

牛科动物：水牛
出处：《纲目》(文)。

牛角藤(共7条)

7230052 Parabarium linearicarpum (Pierre) Pichon
夹竹桃科植物：牛角藤
出处：《中国植志》(植)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物：羊角拗
出处：广东、广西(地)。

7230079 Trachelospermum axillare Hook. f.
夹竹桃科植物：紫花络石
出处：湖南、云南(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物：络石
出处：海南(地)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物：古钩藤
出处：广西(那坡)(地)。

7231110 Toxocarpus wightianus Hook. et Arn.
萝藦科植物：弓果藤
出处：海南、广西(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物：羊角藤
出处：《种称》(文)。

牛角歪(共2条)

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物：树头菜
出处：台湾(地)。

7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物：三叶木橘
出处：台湾(地)。

牛角鳃(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《本经》、《汇编》(药)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《本经》(文)。

牛筋草(共4条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：广东(粤北)(地)。

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物：萹蓄
出处：陕西(地)。

7332045 Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物：狗牙植
出处：(地)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物：牛筋草
出处：《中国植志》(植)；《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

牛筋刺(共2条)

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物：薄叶鼠李
出处：云南(曲靖)(地)。

7190042 Rhamnus rosthornii Pritz.
鼠李科植物：小冻绿树
出处：四川(会东)(地)。

牛藤木(共4条)

7143148 Photinia beauverdiana Schneid.
蔷薇科植物：中华石楠
出处：广西(地)。

7143155 Photinia parvifolia (Pritz.) Schneid.
蔷薇科植物：小叶石楠
出处：四川(地)。

7143394 Sorbus folgneri (Schneid.) Rehd.
蔷薇科植物：石灰花楸
出处：广西(地)。

7148233 Dalbergia obtusifolia Prain
豆科植物：钝叶黄檀
出处：云南(地)。

牛筋树(共4条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：河南、四川、山东、浙江(地)。

7148228 Dalbergia hainanensis Merr. et Chun
豆科植物：海南黄檀
出处：海南(地)。

7165001 Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.
榆科植物：糙叶树
出处：浙江、福建(地)。

7165002 Celtis biondii Pamp.
榆科植物：紫弹朴
出处：浙江(临安)(地)。

牛筋藤(共2条)

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物：二蕊荷莲豆
出处：广西(龙州)(地)。

7167074 Malaisia scandens (Lour.) Planch.
桑科植物：牛筋藤
出处：《高植图鉴》(植)；《广西药录》(药)。

牛筋条(共4条)

7011014 Cinnamomum bodinieri Levl.
樟科植物：猴樟
出处：湖北(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：陕西(地)。

7143091 Dichotomanthus tristaniaecarpa Kurz
蔷薇科植物:牛筋条
出处:《中国树木志》(植)。

7148146 Caragana microphylla Lam.
豆科植物:小叶锦鸡儿
出处:宁夏(地)。

牛筋子(共3条)

7128016 Microcos paniculata L.
椴树科植物:破布叶
出处:海南(地)。

7148411 Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.
豆科植物:兴安胡枝子
出处:(地)。

7229001 Chionanthus retusus Lindl. et Paxt.
木樨科植物:流苏树
出处:山东(地)。

牛克膝(共3条)

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:陕西、四川(地)。

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:湖南(地)。

7063008 Achyranthes longifolia (Makino) Makino f. rubra Ho
苋科植物:红柳叶牛膝
出处:四川(地)。

牛口刺(共2条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:浙江(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:湖南(地)。

牛口舌(共3条)

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:(地)。

7238174 Aster turbinatus S. Moore
菊科植物:陀螺紫菀
出处:浙江(温州)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广西(地)。

牛口涎(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本草拾遗》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本草拾遗》(文)。

牛肋巴(共4条)

5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:四川(地)。

5038004 Cyclosorus dentatus (Forsk.) Ching
金星蕨科植物:齿牙毛蕨
出处:四川(地)。

7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:甘肃(文县)(地)。

7148233 Dalbergia obtusifolia Prain
豆科植物:钝叶黄檀
出处:广西、云南(地)。

牛肋筋(共2条)

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:贵州(望谟)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:贵州(地)。

牛肋瓢(共2条)

5042005 Woodwardia japonica (L. f.) Smith
乌毛蕨科植物:狗脊蕨
出处:四川(峨眉)(地)。

5042008 Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai
乌毛蕨科植物:单芽狗脊蕨
出处:四川(峨眉)(地)。

牛李子(共2条)

7143155 Photinia parvifolia (Pritz.) Schneid.
蔷薇科植物:小叶石楠
出处:湖南(地)。

7190023 Rhamnus arguta Maxim.
鼠李科植物:锐齿鼠李
出处:北京(地)。

牛卵子(共5条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:江西(吉水、南丰)(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西(南昌、景德、德兴)(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:江西、广西(地)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:浙江(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独

出处:湖南(长沙)(地)。

牛麻藤(共2条)

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:湖北、四川(地)。

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:陕西、湖北、四川(地)。

牛马藤(共2条)

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:《草木便方》(文)。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:贵州(地)。

牛毛菜(共2条)

1022002 Gelidium amansii Lamx.
石花菜科植物:石花菜
出处:山东(青岛)(地)。

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:山东(地)。

牛毛草(共10条)

7232079 Hedyotis pinifolia Wall.
茜草科植物:松叶耳草
出处:云南(地)。

7271002 Triglochin palustre L.
水麦冬科植物:水麦冬
出处:《指示植物》(文)。

7285001 Eriocaulon australe R. Br.
谷精草科植物:毛谷精草
出处:云南(地)。

7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:云南(曲靖)(地)。

7331001 Bulbostylis barbata (Rottb.) Kunth
莎草科植物:球柱草
出处:江西(地)。

7331009 Carex lanceolata Boott
莎草科植物:披针苔草
出处:山东(蓬莱)(地)。

7331044 Fimbristylis fusca (Nees) C. B. Clakle
莎草科植物:暗褐飘拂草
出处:贵州(地)。

7331045 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
莎草科植物:水虱草
出处:《汇编》(文)。

7331062 Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
莎草科植物:萤蔺
出处:海南(澄迈)(地)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:福建(地)。

牛毛七(共4条)

4007001 Oreas martiana (Hopp. et Hornsch.) Brid.
曲尾藓科植物:山毛藓
出处:《陕西中草药》(药)。

4009001 Funaria hygrometrica Hedw.
葫芦藓科植物:葫芦藓
出处:四川(巴县)(地)。

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:甘肃(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:四川(地)。

牛毛毡(共5条)

7331002 Bulbostylis densa (Wall.) Hand. -Mazz.
莎草科植物:丝叶球柱草
出处:贵州(地)。

7331038 Eleocharis tetraqueter Nees
莎草科植物:龙师草
出处:贵州(湄潭)(地)。

7331040 Eleocharis yokoscensis (Franch. et Savat.) Tang et Wang
莎草科植物:牛毛毡
出处:《高植图鉴》(植);《分类草药性》、《汇编》(药)。

7331044 Fimbristylis fusca (Nees) C. B. Clakle
莎草科植物:暗褐飘拂草
出处:贵州(地)。

7331045 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
莎草科植物:水虱草
出处:《汇编》(文)。

牛毛针(共2条)

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:云南(地)。

7285008 Eriocaulon schochianum Hand. -Mazz.
谷精草科植物:滇谷精草
出处:云南(地)。

牛姆瓜(共2条)

7021007 Holboellia angustifolia Wall.
木通科植物:狭叶牛姆瓜
出处:《树分》(文)。

7021010 Holboellia grandiflora Reaub.
木通科植物:牛姆瓜
出处:《高植图鉴》(植);《高植图鉴》(药)。

牛目椒(共2条)

7228020 Strychnos cathayensis Merr.
马钱科植物:华马钱
出处:《云南植志》(文)。

7228024 Strychnos umbellata (Lour.) Merr.
马钱科植物:伞花马钱
出处:海南(地)。

牛目翘(共2条)

7228019 Strychnos angustiflora Benth.
马钱科植物:牛眼马钱
出处:《汇编》(文)。

7228024 Strychnos umbellata (Lour.) Merr.
马钱科植物:伞花马钱
出处:海南(地)。

牛奶菜(共5条)

7231079 Marsdenia cambodiensis Cost.
萝藦科植物:柬埔寨牛奶菜
出处:《广西植录》(文)。

7231086 Marsdenia sinensis Hemsl.
萝藦科植物:牛奶菜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:贵州(地)。

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.
桔梗科植物:丝裂沙参
出处:湖北(神农架)(地)。

7243103 Sphenoclea zeylanica Gaertn.
桔梗科植物:尖瓣花
出处:云南(地)。

牛奶草(共4条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:福建(永安)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:(地)。

牛奶柴(共2条)

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:福建(闽东)(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:福建(龙岩)(地)。

牛奶根(共3条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:福建(永安)(地)。

7167044 Ficus laceratifolia Levl. et Vant.
桑科植物:撕裂榕
出处:四川(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《分类草药性》(文)。

牛奶果(共7条)

7008032 Uvaria microcarpa Champ. ex Benth.
番荔枝科植物:紫玉盘
出处:广西(防城)(地)。

7112002 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. var. purpurea (Rehd.) C. F. Liang
猕猴桃科植物:紫果猕猴桃
出处:云南(昭通)(地)。

7112003 Actinidia callosa Lindl.
猕猴桃科植物:硬齿猕猴桃
出处:云南(凤庆、腾冲、临沧)(地)。

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:浙江(地)。

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:广西(桂平)(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕
出处:贵州(地)。

7191004 Elaeagnus bockii Diels
胡颓子科植物:长叶胡颓子
出处:贵州(地)。

牛奶浆(共3条)

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:浙江(地)。

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:浙江(天台、仙居)(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:浙江(地)。

牛奶木(共3条)

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树

出处:广西(昭平)(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广西(平南)(地)。

7167041 Ficus hirta Vahl var. roxburghii (Miq.) Metc.
桑科植物:大果佛掌榕
出处:广西(平南)(地)。

牛奶奶(共4条)

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:湖南(地)。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:湖南(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:贵州(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:云南(玉溪)(地)。

牛奶泡(共3条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:贵州(都匀)(地)。

7143322 Rubus kwangsiensis L.
蔷薇科植物:广西悬钩子
出处:贵州(都匀)(地)。

7167050 Ficus pandurata var. angustifolia Cheng
桑科植物:条叶榕
出处:湖南(地)。

牛奶柿(共3条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:浙江(江山)(地)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

7221014 Diospyros rhombifolia Hemsl.
柿树科植物:老鸦柿
出处:浙江(长兴、德清、临安)(地)。

牛奶树(共7条)

7143155 Photinia parvifolia (Pritz.) Schneid.
蔷薇科植物:小叶石楠
出处:湖南(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕
出处:江西(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:福建、广西(地)。

7167042 Ficus hispida L. f.
桑科植物:对叶榕
出处:《岭南采药录》(文)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:浙江(温州)(地)。

7231059 Gongronema nepalense (Wall.) Decne.
萝藦科植物:纤冠藤
出处:广东(地)。

7256001 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A. DC.
苦苣苔科植物:芒毛苣苔
出处:广东(连县)(地)。

牛奶藤(共10条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:江西、福建(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:浙江(开化)(地)。

7008015 Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz.) Tsiang
番荔枝科植物:阔叶瓜馥木
出处:广西(龙州)(地)。

7063028 Cyathula prostrata (L.) Blume
苋科植物:杯苋
出处:云南(地)。

7112008 Actinidia cylindrica C. F. Liang
猕猴桃科植物:柱果猕猴桃
出处:广西(融水)(地)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:广西(地)。

7231060 Graphistemma pictum (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.
萝藦科植物:天星藤
出处:广西(北流)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(电白、徐闻、海康、廉江)(地)。

7243103 Sphenoclea zeylanica Gaertn.
桔梗科植物:尖瓣花
出处:广西(地)。

7264331 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz. var. oblongifolia C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:长叶四棱草
出处:云南(绥江)(地)。

牛奶头(共3条)

7143241 Rosa davidii Crép.
蔷薇科植物:西北蔷薇
出处:甘肃(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:广东(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:上海(地)。

牛奶仔(共3条)

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:海南(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:福建、广东(地)。

7167067 Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物:变叶榕
出处:福建(诏安)(地)。

牛奶子(共22条)

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:四川(地)。

7112002 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. var. purpurea (Rehd.) C. F. Liang
猕猴桃科植物:紫果猕猴桃
出处:云南(镇雄、昭通)(地)。

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:湖北(神农架)(地)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:福建(清流)(地)。

7143155 Photinia parvifolia (Pritz.) Schneid.
蔷薇科植物:小叶石楠
出处:湖南(地)。

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:江西、福建(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:四川(峨眉山)(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:《中药大辞典》(文)。

7167042 Ficus hispida L. f.
桑科植物:对叶榕
出处:广东(地)。

7167043 Ficus ischnopoda Miq.
桑科植物:壶托榕
出处:广西(宾阳)(地)。

7167044 Ficus laceratifolia Levl. et Vant.
桑科植物:撕裂榕
出处:四川(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:福建(闽南、闽东、邵武、武平、建瓯)(地)。

7191003 Elaeagnus argyi Levl.
胡颓子科植物:佘山羊奶子
出处:江西(地)。

7191004 Elaeagnus bockii Diels
胡颓子科植物:长叶胡颓子
出处:四川(成都)(地)。

7191008 Elaeagnus henryi Warb.
胡颓子科植物:宜昌胡颓子
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:山东、四川(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《草木便方》(文)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:《中国植志》(植);《江苏药材志》(药)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:内蒙古、北京(地)。

7238566 Scorzonera albicaulis Bunge var. macrosperma (Turcz.) Kitag.
菊科植物:伞花鸦葱
出处:东北(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:《名实图考》(文)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:《本草衍义》(文)。

牛奶藨(共3条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:浙江、安徽(地)。

7143356 Rubus sumatranus Miq.
蔷薇科植物:红腺悬钩子
出处:《汇编》(药)。

7143360 Rubus trianthus Focke

蔷薇科植物:三花悬钩子
出处:《药植简编》(文)。

牛奶稔(共2条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(地)。

7167042 Ficus hispida L.f.
桑科植物:对叶榕
出处:广东(南海、番禺)(地)。

牛皮菜(共6条)

7061011 Beta vulgaris L.var.cicla L.
藜科植物:厚皮菜
出处:湖北、广西、云南(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:湖南(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:湖南(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:贵州(雷山)(地)。

7238028 Ainsliaea rubrifolia Franch.
菊科植物:红背兔耳风
出处:贵州(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino.) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:湖南(地)。

牛皮草(共3条)

7120020 Medinilla assamica (C. B. Clarke) C. Chen
野牡丹科植物:顶花酸脚杆
出处:《云南药录》(药)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:湖南(地)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:福建(龙岩)(地)。

牛皮茶(共4条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:河北(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:河北(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:吉林(地)。

7215041 Rhododendron chrysanthum Pallas
杜鹃花科植物:牛皮杜鹃
出处:《长白山植药志》(药)。

牛皮冻(共2条)

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:湖南、四川(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:《名实图考》(文)。

牛皮胶(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《图经》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《图经》(文)。

牛皮消(共2条)

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7231026 Cynanchum chinense R.Br.
萝藦科植物:鹅绒藤
出处:《中药大辞典》(文)。

牛干斤(共2条)

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:云南(丽江)(地)。

7173063 Euonymus tengyuehensis W.W.Smith
卫矛科植物:腾冲卫矛
出处:贵州(惠水)(地)。

牛茄子(共3条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:《云南种录》(植)。

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物:野茄
出处:海南(澄迈)(地)。

7250087 Solanum surattense Burm.f.
茄科植物:牛茄子
出处:《广西药录》(植)。

牛人参(共3条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:浙江、江西、云南(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:浙江(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《简明中医辞典》(文)。

牛乳草(共2条)
7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:广东(澄海)(地)。
7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东(澄海)(地)。

牛乳树(共3条)
7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:福建(地)。
7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:江西、广东(地)。
7167067 Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物:变叶榕
出处:广东(地)。

牛舌菜(共4条)
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《纲目》(文)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《纲目》(文)。
7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:广西(地)。
7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:浙江(临安)(地)。

牛舌草(共8条)
7057131 Rumex dentatus L.
蓼科植物:齿果酸模
出处:《江苏药材志》(药)。
7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:(地)。
7238174 Aster turbinatus S. Moore
菊科植物:陀螺紫菀
出处:《中药大辞典》(文)。
7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广东(地)。
7238325 Elephantopus tomentosus L.
菊科植物:白花地胆草
出处:海南(澄迈)(地)。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:湖南(地)。
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广西(地)。

牛舌根(共2条)
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《镇江府志》(文)。
7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:《新纲》(文)。

牛舌棵(共3条)
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:河北(地)。
7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:《中草药学》(文)。
7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:江苏(地)。

牛舌片(共9条)
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:贵州(地)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:(地)。
7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:贵州(地)。
7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:广西(地)。
7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:贵州(绥阳)(地)。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:四川(南川)(地)。
7326116 Epipactis helleborine (L.) Crantz.
兰科植物:小花火烧兰
出处:贵州(地)。
7326117 Epipactis mairei Schhr.
兰科植物:大叶火烧兰
出处:贵州(地)。
7326118 Epipactis papillosa Franch.
兰科植物:绢毛火烧兰
出处:《中药大辞典》(文)。

牛舌条(共3条)

5056092 Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物:柔软石韦
出处:贵州(惠水)(地)。

7047043 Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:《植物名汇》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:江西、安徽、湖南(地)。

牛舌头(共10条)

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:四川(奉节)(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:山西(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:东北、四川(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:华东、中南(地)。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:西北、西南(地)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《岭南采药录》(文)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:四川(地)。

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:云南(地)。

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:浙江(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:湖北(地)。

牛舌癀(共5条)

7231070 Hoya carnosa (L.f.) R.Br.
萝藦科植物:球兰
出处:福建(漳浦、诏安)(地)。

7238405 Ixeris laevigata (Blume) Sch.-Bip. var. lanceolata (Makino) Kitam.
菊科植物:马尾丝
出处:台湾(地)。

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:福建(地)。

7263014 Callicarpa kochiana Makino
马鞭草科植物:枇杷叶紫珠
出处:(闽南)(药)。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:福建(泉州、龙海、漳州)(地)。

牛虱麻(共2条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广东(粤北)(地)。

7264227 Pogostemon glaber Benth.
唇形科植物:刺蕊草
出处:广东(惠阳)(地)。

牛虱子(共5条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:贵州(地)。

7128033 Triumfetta pilosa Roth
椴树科植物:长钩刺蒴麻
出处:(地)。

7229031 Jasminum floridum Bunge
木樨科植物:探春花
出处:四川(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widdr.
菊科植物:苍耳
出处:贵州(地)。

7326019 Bulbophyllum reptans Lindl.
兰科植物:伏生石豆兰
出处:云南(地)。

牛石花(共2条)

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:《植物名汇》(文)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:《植物名汇》(文)。

牛食系(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《圣惠方》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《圣惠方》(文)。

牛屎柴(共4条)

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:福建(地)。

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:卵叶梫木
出处:贵州(地)。

7215027 Lyonia villosa (Wall.) Hand.-Mazz.

杜鹃花科植物：西域桤木
出处：贵州（地）。
7233089 Viburnum utile Hemsl.
忍冬科植物：烟管荚蒾
出处：《乾坤生意》（文）。

牛屎花（共 3 条）

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：《植物名汇》（文）。
7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物：黄鹌菜
出处：《植物名汇》（文）。
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物：臭牡丹
出处：安徽（地）。

牛屎树（共 2 条）

7161001 Alnus cremastogyne Burk.
桦木科植物：桤木
出处：贵州（地）。
7161004 Alnus lanata Duthie ex Bean
桦木科植物：毛桤木
出处：《贵州民间药物》（文）。

牛屎菌（共 3 条）

2024008 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd
马勃菌科真菌：紫色秃马勃
出处：《纲目》（文）。
2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌：脱皮毛球马勃
出处：《纲目》（文）。
2024013 Lycoperdon perlatum Pers.
马勃菌科真菌：网纹马勃
出处：《新纲》（文）。

牛屎蒿（共 3 条）

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物：黄花蒿
出处：云南（大关）（地）。
7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物：香蒿
出处：云南（地）。
7238131 Artemisia subdigitata Mattf.
菊科植物：牛尾蒿
出处：四川（地）。

牛栓藤（共 3 条）

7206002 Connarus paniculatus Roxb.
牛栓藤科植物：牛栓藤
出处：《中国植志》（植）；《广西药录》（药）。
7206003 Rourea microphylla (Hook. et Arn.) Planch.
牛栓藤科植物：小叶红叶藤
出处：广西（地）。
7206004 Rourea minor (Gaertn.) Leenh.
牛栓藤科植物：红叶藤
出处：广西（地）。

牛蹄风（共 2 条）

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物：龙须藤
出处：湖南（地）。
7148091 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.
豆科植物：粉叶羊蹄甲
出处：湖南（地）。

牛蹄甲（共 2 条）

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《纲目》（文）。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《纲目》（文）。

牛蹄藤（共 2 条）

7148085 Bauhinia aurea Levl.
豆科植物：火索藤
出处：《云南中草药》（药）。
7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物：白叶藤
出处：海南（地）。

牛黏額（共 2 条）

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物：小槐花
出处：福建（漳浦）（地）。
7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物：绿叶胡枝子
出处：福建（地）。

牛头刺（共 3 条）

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物：蒺藜
出处：安徽（地）。
7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物：云实
出处：湖南（溆浦）（地）。
7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物：构棘
出处：云南（思茅）（地）。

牛腿芒（共 2 条）

7332040 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物：香茅
出处：广西（北流）（地）。
7332190 Themeda villosa (Poir.) A. Camus
禾本科植物：菅
出处：广西（北流）（地）。

牛托鼻（共 2 条）

7167064 Ficus tikoua Bur.

桑科植物:地瓜榕
出处:湖南(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(地)。

牛王刺(共 4 条)

7143245 Rosa helenae Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:卵果蔷薇
出处:湖北(神农架)(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽、湖北、四川、贵州(地)。

7148112 Caesalpinia decapetala (Roth) Alst. var. pubescens Tang et Wang
豆科植物:毛叶云实
出处:陕西(地)。

7173083 Maytenus variabilis (Loes.) C. Y. Cheng
卫矛科植物:刺茶
出处:《高植图鉴》(文)。

牛尾巴(共 3 条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:江苏(地)。

8923504 Pseudobagrus brevicaudatus (Wu)
鮠科动物:短尾拟鲿
出处:湖北(神农架)(地)。

8923508 Pseudobagrus truncatus (Regan)
鮠科动物:切尾拟鲿
出处:湖北(神农架)(地)。

牛尾参(共 8 条)

7013005 Illigera cordata Dunn
莲叶桐科植物:心叶青藤
出处:四川(会东)(地)。

7212035 Aralia fargesii Franch.
五加科植物:龙眼独活
出处:(四川会东)(药)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(昆明)(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:云南(昆明)(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:云南(红河)(地)。

7243046 Codonopsis convolvulacea Kurz
桔梗科植物:鸡蛋参
出处:云南(红河)(地)。

7293352 Tricyrtis macropoda Miq.
百合科植物:油点草
出处:贵州(惠水)(地)。

7311034 Dioscorea subcalva Prain et Burk.
薯蓣科植物:毛胶薯蓣
出处:《滇南本草》(文)。

牛尾草(共 10 条)

5002014 Phlegmariurus phlegmarius (L.) Holub
石杉科植物:马尾杉
出处:广西(上林)(地)。

7143005a Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:东北地区、台湾(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:福建(厦门)(地)。

7238265 Conyza bonariensis (L.) Cronq.
菊科植物:香丝草
出处:广西(临桂)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:福建(明溪)(地)。

7243046 Codonopsis convolvulacea Kurz.
桔梗科植物:鸡蛋参
出处:云南(地)。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:《中国植志》(植);(云南)(药)。

7264398 Teucrium quadrifarium Buch. -Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:江西(地)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广东、福建(地)。

7332186 Sporobolus fertilis (Steud.) W. D. Clayt.
禾本科植物:鼠尾粟
出处:广西(东兰)(地)。

牛尾木(共 3 条)

7148020 Albizia chinensis (Osb.) Merr.
豆科植物:楹树
出处:广西(平南)(地)。

7212029 Aralia dasyphylla Miq.
五加科植物:头序楤木
出处:广东(乐昌)(地)。

7257024 Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:广西(地)。

牛尾泡(共 2 条)

7143282 Rubus alceaefolius Poir.
蔷薇科植物:粗叶悬钩子
出处:广西(乐业)(地)。

7143314 Rubus ichangensis Hemsl. et Ktze.
蔷薇科植物:宜昌悬钩子
出处:四川(地)。

牛尾七(共 7 条)

7057103 Rheum delavayi Franch.
蓼科植物:滇边大黄
出处:云南(地)。

7057104 Rheum emodi Wall.
蓼科植物:藏边大黄
出处:云南(地)。

7057105 Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:《云南种录》(植)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:贵州(梵净山)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:《草木便方》(文)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:湖北、四川、陕西(地)。

7293371 Tupistra wattii (C.B.Clarke) Hook.f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:贵州(地)。

牛尾杉(共 2 条)

6004009 Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn
松科植物:铁坚油杉
出处:《台湾药植志》(文)。

6009007 Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc.
红豆杉科植物:日本榧树
出处:《植物名汇》(文)。

牛尾蒿(共 3 条)

7238081 Artemisia dubia Wall. ex Bess.
菊科植物:香野艾
出处:《名实图考》(文)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:江苏(地)。

7238131 Artemisia subdigitata Mattf.
菊科植物:牛尾蒿
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《民族药志》(药)。

牛尾藤(共 3 条)

7231096 Periploca calophylla (Wight) Falcon. ssp. forrestii (Schlecht.) Browicz
萝藦科植物:黑龙骨
出处:广西(南丹)(地)。

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物:白背牛尾菜
出处:湖南(地)。

7293337 Smilax riparia A.DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:广西(凌云)(地)。

牛蚊子(共 4 条)

8615201 Atylotus bivittateinus Takahasi
虻科动物:双斑黄虻
出处:《形性鉴别》(文)。

8615202 Atylotus miser Szilady
虻科动物:骚状黄虻
出处:湖北(地)。

8615206 Tabanus mandarinus Schiner
虻科动物:华虻
出处:广西(地)。

8615209 Tabanus trigeminus (Coquilet)
虻科动物:藏虻
出处:贵州(地)。

牛西西(共 5 条)

7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:《汇编》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《汇编》(文)。

7057135 Rumex japonicus Houtt. var. hydrocarpus (Rich.f.) A.J.Li
蓼科植物:河北酸模
出处:《药学学报》(药)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:(天津、江西)、《汇编》(药)。

7057143 Rumex stenophyllus Ledeb.
蓼科植物:窄叶酸模
出处:《汇编》(文)。

牛膝草(共 3 条)

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:湖北(巴东)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:湖北(地)。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:浙江(地)。

牛膝头(共 3 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广东(连平)(地)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(河源)(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(河源)(地)。

牛心菜(共 2 条)

7123005 Hypericum ascyron L. var. brevistylum Maxim.
金丝桃科植物:短柱金丝桃
出处:东北(地)。

7240027 Lysimachia davurica Ledeb.
报春花科植物:黄莲花
出处:黑龙江(地)。

牛心茶(共 2 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:辽宁、山东(地)。

7123006 Hypericum ascyron L. var. longistylmu Maxim.
金丝桃科植物:东北长柱金丝桃
出处:东北(地)。

牛心果(共 2 条)

7008002 Annona glabra L.
番荔枝科植物:圆滑番荔枝
出处:(广西、广东)(药)。

7008004 Annona reticulata L.
番荔枝科植物:牛心番荔枝
出处:广西(宁明)(地)。

牛星草(共 2 条)

7332018 Avena sativa L.
禾本科植物:燕麦
出处:(地)。

7332034 Bromus japonicus Thunb.
禾本科植物:雀麦
出处:《纲目》(文)。

牛血莲(共 2 条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川(乐山、宜宾、凉山州)(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour
薯蓣科植物:薯莨
出处:湖南(长沙)(地)。

牛眼睛(共 6 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:湖南(郴县)(地)。

7036014 Capparis versicolor Griff.
白花菜科植物:屈头鸡
出处:广东(阳春)(地)。

7036016 Capparis zeylanica L.
白花菜科植物:牛眼睛
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:江苏(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:海南、广西(地)。

7229032 Jasminum giraldii Diels
木樨科植物:毛叶探春
出处:甘肃(徽县)(地)。

牛眼樟(共 2 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:湖南(衡山)(地)。

7011085 Machilus salicina Hance
樟科植物:柳叶润楠
出处:云南(景洪)(地)。

牛挣药(共 2 条)

7148566 Sophora albescens (Rehd.) C. Y. Ma
豆科植物:白花槐
出处:云南(红河)(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(红河)(地)。

牛转草(共 2 条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《纲目》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《纲目》(文)。

牛鹳舌(共 2 条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:福建(闽东)(地)。

7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:华南(地)。

牛踭迹(共 2 条)

5011001 Angiopteris evecta Hoffm
莲座蕨科植物:六角莲
出处:福建(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:福建(地)。

牛耳大黄(共 8 条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:湖北、贵州(地)。

7057127 Rumex aquaticus L.
蓼科植物:水生酸模
出处:湖北(恩施)(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《草木便方》(文)。

7057131 Rumex dentatus L.

蓼科植物：齿果酸模
出处：四川（地）。
7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物：长刺酸模
出处：四川（成都）（地）。
7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物：尼泊尔酸模
出处：《四川中药志》（药）。
7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物：巴天酸模
出处：陕西（平利）（地）。
7057142 Rumex remotiflorus Sam.
蓼科植物：疏花酸模
出处：《西昌中草药》（文）。

牛耳朵菜（共2条）
7057074 Polygonum persicaria L.
蓼科植物：桃叶蓼
出处：（地）。
7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物：半蒴苣苔
出处：湖南（地）。

牛耳朵草（共3条）
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前
出处：江苏（地）。
7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物：龙舌草
出处：江苏（宝应）（地）。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：辽宁（地）。

牛耳朵棵（共2条）
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前
出处：江苏（地）。
7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物：泽泻
出处：安徽（地）。

牛耳构树（共2条）
7167075 Morus alba L.
桑科植物：桑
出处：《植物名汇》（文）。
7167077 Morus australis Poir.
桑科植物：鸡桑
出处：台湾（地）。

牛耳酸模（共2条）
7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物：尼泊尔酸模
出处：《汇编》（文）。
7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物：巴天酸模
出处：《秦岭植志》（文）。

牛盖膝头（共2条）
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：湖南（地）。
7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物：牛膝
出处：湖南（地）。

牛肋巴草（共4条）
5027008 Pteris deltodon Bak.
凤尾蕨科植物：岩凤尾蕨
出处：甘肃（地）。
5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物：井栏边草
出处：甘肃（地）。
5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物：蜈蚣草
出处：甘肃（地）。
5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物：肾蕨
出处：四川（蓬溪）（地）。

牛肋巴刺（共2条）
7019133 Mahonia longibracteata Takeda
小檗科植物：长苞十大功劳
出处：云南（禄劝）（地）。
7019134 Mahonia mairei Takeda
小檗科植物：滇刺黄柏
出处：云南（禄劝）（地）。

牛毛细辛（共2条）
7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物：长毛细辛
出处：湖北、四川（地）。
7238026 Ainsliaea pertyoides Franch. var. albotomentosa Beauvd.
菊科植物：白背叶下花
出处：贵州（地）。

牛奶子棵（共3条）
7191008 Elaeagnus henryi Warb.
胡颓子科植物：宜昌胡颓子
出处：四川（南充）（地）。
7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物：多花胡颓子
出处：四川（地）。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：四川、湖南（地）。

牛奶子树（共3条）
7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物：台湾榕
出处：（地）。

7167034 Ficus formosana Maxim. var. angustifolia (Cheng) Migo
桑科植物:窄叶台湾榕
出处:江西(新建)(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:《汇编》(文)。

牛舌大黄(共4条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《纲目》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《名实图考》(文)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《岭南采药录》(文)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《岭南采药录》(文)。

牛舌头菜(共2条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:江西(地)。

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:云南(文山)(地)。

牛舌头草(共3条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:上海(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:上海、江西(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:陕西(商县)(地)。

牛舌头棵(共6条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:安徽、河南(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:河北(地)。

7057131 Rumex dentatus L.
蓼科植物:齿果酸模
出处:江苏(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:安徽(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:安徽、河南(地)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:河北(地)。

牛虱子棵(共2条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:北京(京郊)(地)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:河北(地)。

牛屎金盆(共2条)

7103043 Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. jinfushanensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:金佛山雪胆
出处:四川(南川)(地)。

7103045 Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. polycarpa L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:多果雪胆
出处:四川(南川)(地)。

牛尾巴茶(共2条)

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:云南(红河)(地)。

7290062 Costus tonkinensis Gagnep.
姜科植物:光叶闭鞘姜
出处:云南(地)。

牛尾巴花(共2条)

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:山东(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:浙江(临安)(地)。

牛尾巴蒿(共5条)

7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:湖北(神农架)(地)。

7238102 Artemisia lancea Vant.
菊科植物:矮蒿
出处:辽宁(地)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:辽宁、湖南(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜

出处:湖北(神农架)(地)。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:云南(思茅)(地)。

牛尾独活(共 9 条)

7212035 Aralia fargesii Franch.
五加科植物:龙眼独活
出处:四川(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:贵州(地)。

7213130 Heracleum acuminatum Franch.
伞形科植物:渐尖叶牛尾独活
出处:《中药志》(药)。

7213135 Heracleum dissectum Ledeb.
伞形科植物:兴安牛尾独活
出处:(地)。

7213137 Heracleum hemsleyanum Diels
伞形科植物:川鄂牛尾独活
出处:(陕西、甘肃、四川、贵州)(药)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:《中药通报》(药)。

7213147 Heracleum stenopterum Diels
伞形科植物:狭叶牛尾独活
出处:《云南药录》(药)。

7213148 Heracleum tiliifolium Wolff
伞形科植物:椴叶牛尾独活
出处:(拟)(药)。

7213149 Heracleum vicinum Boiss.
伞形科植物:牛尾独活
出处:《汇编》(植)。

牛尾秦艽(共 2 条)

7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:四川(地)。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:《药材学》(文)。

牛尾伸筋(共 2 条)

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:湖南(地)。

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物:白背牛尾菜
出处:湖南(地)。

牛腰子果(共 2 条)

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:云南(地)。

7021012 Holboellia parviflora (Hemsl.) Gagnep.
木通科植物:小花八月瓜
出处:云南(红河)(地)。

牛枯大力(共 3 条)

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:贵州(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广东(徐闻、海康、廉江、遂溪、电白)(地)。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广东(湛江)(地)。

牛舌片细辛(共 2 条)

7238379 Hieracium krameri Franch. et Sav.
菊科植物:山柳菊
出处:贵州(地)。

7238404 Ixeris gracilis (DC.) Stebb.
菊科植物:细叶苦荬
出处:贵州(地)。

午时草(共 2 条)

7056003 Portulaca pilosa L.
马齿苋科植物:毛马齿苋
出处:台湾(地)。

7263096 Vitex negnndo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:福建(福州、永安)(地)。

午时合(共 6 条)

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:贵州(地)。

7042022 Polygala subpposita S. K. Chen
远志科植物:和合草
出处:贵州(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(揭阳)(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(揭阳)(地)。

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广东(潮阳)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:《生草药性备要》(文)。

午时花(共 3 条)

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草

出处:福建(地)。

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:《汇编》(药)。

7130017 Pentapetes phoenicea L.
梧桐科植物:午时花
出处:《中国植志》(植)。

午时灵(共2条)

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:华南(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:《岭南采药录》(文)。

午香草(共2条)

7238034 Anaphalis bulleyana (J. F. Jeffr.) Chang
菊科植物:粘毛香青
出处:云南(中甸、丽江)(地)。

7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:云南(地)。

毛菜(共3条)

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:福建(明溪)(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:福建(沙县、宁化)(地)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:湖南(宜章)(地)。

毛草(共4条)

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:《中药通报》(文)。

7252165 Verbascum thapsus L.
玄参科植物:毛蕊花
出处:(叶《生药》)(文)。

7264081 Eriophyton wallichii Benth.
唇形科植物:绵参
出处:《中国植志》(文)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:湖南、广东、广西(地)。

毛茶(共2条)

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:四川(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建(地)。

毛椿(共2条)

7197028 Toona sinensis (A. Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:云南(田畴)(地)。

7263094 Vitex canescens Kurz
马鞭草科植物:灰毛牡荆
出处:云南(河口)(地)。

毛刺(共4条)

7148153 Caragana tibetica Kom.
豆科植物:西藏锦鸡儿
出处:《中国树木志》(文)。

8935901 Erinaceus europaeus L.
猬科动物:普通刺猬
出处:《尔雅》(文)。

8935902 Hemiechinus auritus Gmelin
猬科动物:大耳猬
出处:《中国药用动物志》(文)。

8935903 Hemiechinus dauricus Sundevall
猬科动物:达乌尔刺猬
出处:《中国药用动物志》(文)。

毛豆(共4条)

7148314 Galactia elliptifoliola Merr.
豆科植物:乳豆
出处:《高植图鉴》(文)。

7148321 Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:《滇南本草》(文)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148544 Pueraria lobata (willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:云南(红河)(地)。

毛狗(共5条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:《汉药写真集成》(文)。

8938902 Canis lupus L.
犬科动物:狼
出处:《纲目》(文)。

8938905 Nyctereutes procyoniodes Gray
犬科植物:貉
出处:(地)。

8938906 Vulpes vulpes L.
犬科动物:狐
出处:广西(地)。

8938907 Vulpes vulpes hoole Swinhoe
犬科动物:南狐

出处:《中国药用动物志》(文)。

毛姑(共2条)

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:江苏、湖南(地)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:《本草从新》(文)。

毛夹(共2条)

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:海南(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:海南(地)。

毛尖(共2条)

7264050 Dracocephalum rupestre Hance
唇形科植物:毛建草
出处:河北、山西(地)。

7264210 Phlomis dentosa Franch.
唇形科植物:尖齿糙苏
出处:河北(涞源)(地)。

毛姜(共6条)

5052006 Davallia mariesii Moore ex Bak.
骨碎补科植物:骨碎补
出处:山东(昆嵛山、青岛、崂山)(地)。

5056075 Polypodiodes pseudoamoenum (Ching) Ching
水龙骨科植物:中华水龙骨
出处:湖北(神农架)(地)。

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:山西、宁夏、青海、甘肃(地)。

5057002 Drynaria bonii Christ
槲蕨科植物:团叶槲蕨
出处:甘肃(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:浙江(地)。

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:云南(地)。

毛蜡(共2条)

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:四川(成都)(地)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:湖南(地)。

毛栗(共4条)

7163002 Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:浙江(建德)(地)。

7163003 Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:甘肃、广西(地)。

7163004 Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:江苏、江西、湖南(地)。

7163008 Castanopsis delavayi Franch.
壳斗科植物:高山锥
出处:《高植图鉴》(文)。

毛七(共3条)

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(地)。

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西(地)。

7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:湖南(地)。

毛漆(共2条)

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广东、广西、云南(地)。

7143386 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
蔷薇科植物:珍珠梅
出处:东北(地)。

毛羌(共3条)

7213137 Heracleum hemsleyanum Diels
伞形科植物:川鄂牛尾独活
出处:四川(峨眉)(地)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:陕西(太白)(地)。

7213149 Heracleum vicinum Boiss.
伞形科植物:牛尾独活
出处:陕西(太白山)(地)。

毛茄(共4条)

7132002 Abelmoschus esculentus (L.) Moench
锦葵科植物:咖啡黄葵
出处:台湾(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:《植物名汇》(文)。

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:广东(地)。

7250072 Solanum ferox L.
茄科植物:毛茄

出处:《中国植志》(植);《云南药录》(药)。

毛球(共 3 条)

7143402 Spiraea cantoniensis Lour.
蔷薇科植物:麻叶绣线菊
出处:广西(地)。

8939803 Equus caballus orientalis Noack
马科动物:马
出处:(地)。

9113003 Mafenshi * *
钠(Na)矿物:

毛薯(共 2 条)

7311001 Dioscorea aiata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:《南宁药志》(文)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:云南(罗平、保山、凤庆、文山)(地)。

毛桃(共 5 条)

7112010 Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物:毛花猕猴桃
出处:广西(地)。

7143013 Amygdalus kansuensis (Rehd.) Skeels
蔷薇科植物:甘肃桃
出处:陕西(太白山)(地)。

7143018 Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:《滇南本草》(文)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:山东(章丘)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东(地)。

毛桐(共 4 条)

7136145 Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.
大戟科植物:血桐
出处:四川(地)。

7136146 Mallotus apeita (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:湖南(长沙)(地)。

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:《高植图鉴》(植)。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:贵州(地)。

毛头(共 2 条)

7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:江苏(地)。

7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:江苏(地)。

毛香(共 2 条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:江苏、安徽(地)。

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:《中药大辞典》(文)。

毛蟹(共 2 条)

8610101 Doclea ovis (Herbst)
蜘蛛蟹科动物:羊毛绒球蟹
出处:浙江(舟山)(地)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:《医林纂要》(文)。

毛宣(共 2 条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:云南(地)。

7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:云南(地)。

毛药(共 4 条)

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:贵州(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:贵州(地)。

7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:贵州(地)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:《贵州民间药物》(文)。

毛樟(共 2 条)

7011005 Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr.
樟科植物:毛黄肉楠
出处:广东(徐闻)(地)。

7011010 Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:《高植图鉴》(文)。

毛竹(共 3 条)

7332010 Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
禾本科植物:荩草
出处:《广州植志》(文)。
7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:湖南(地)。
7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:《高植图鉴》(植)。

毛莨(共5条)
7015147 Anemone demissa Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:展毛银莲花
出处:云南(地)。
7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广西(地)。
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。
7015409 Ranunculus japonicus var. smirnovii (Ovcz.) L. Liou
毛茛科植物:兴安毛茛
出处:黑龙江(哈尔滨)(地)。
7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物:扬子毛茛
出处:(华东)(药)。

毛蓼(共2条)
7057001 Antenoron filiforme (Thunh.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:《名实图考》(文)。
7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

毛蕨(共2条)
5026003 Pteridium revolutum (Blume) Nakai
蕨科植物:毛轴蕨
出处:《高植图鉴》(文)。
5038005 Cyclosorus gongylodes (Schkuhr.) Link
金星蕨科植物:毛蕨
出处:《蕨类名称》(植)。

毛稔(共2条)
7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:广东、海南、云南(地)。
7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:《海南植志》(文)。

毛蚶(共2条)
8505601 Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:(地)。
8505603 Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:《本草求原》、《拉汉海洋生物名称》(动)。

毛稳(共2条)
7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:海南(地)。
7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:《高植图鉴补编》(文)。

毛藜(共2条)
7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:《和汉药标本目录》(文)。
7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:《纲目》(文)。

毛白菜(共2条)
7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物:大叶金腰
出处:湖南(地)。
7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:四川(南川)(地)。

毛白前(共2条)
7231034 Cynanchum mooreanum Hemsl.
萝藦科植物:毛白薇
出处:《中国植志》(文)。
7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex lev.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:华东(地)。

毛白杨(共2条)
7156001 Populus adenopoda Maxim.
杨柳科植物:响叶杨
出处:云南(地)。
7156015 Populus tomentosa Carr.
杨柳科植物:毛白杨
出处:《中国植志》(植)。

毛白芷(共2条)
7213030 Angelica biserrata (shanet et Yuan) Yelan et shan.
伞形科植物:独活

出处:《药材学》(文)。
7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:《药材学》(文)。

毛板栗(共2条)
7163003 Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:湖北、云南(地)。
7163004 Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:《云南植志》(文)。

毛柴胡(共6条)
7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:内蒙古(地)。
7213052 Bupleurum chinense DC. f. pekinense (Franch.) Shan et Y. Li
伞形科植物:北京柴胡
出处:内蒙古(地)。
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:湖南(地)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:湖南(地)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:四川(地)。
7238501 Picris japonica Thunb.
菊科植物:毛连菜
出处:贵州(地)。

毛车前(共2条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:四川(峨眉山)(地)。
7242008 Plantago jehohiensis Koidz.
车前草科植物:毛车前
出处:《中草药》(植)。

毛虫药(共7条)
5056002 Arthromeris *mairei* (Brause) Ching
水龙骨科植物:多羽节肢蕨
出处:云南(红河)(地)。
7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广东(地)。
7223032 Ardisia primulaefolia Gardn. et Champ.
紫金牛科植物:莲座紫金牛
出处:海南(地)。
7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:《简明中医辞典》(文)。
7259039 Hemigraphis procumbens (Lour.) *Merr.*
爵床科植物:半柱花
出处:广西(博白)(地)。
7259070 Sericocalyx chinensis (Nees) Bremek.
爵床科植物:黄球花
出处:广西(地)。
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广西(龙胜)(地)。

毛慈菇(毛慈姑)(共5条)
7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. et Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:四川(地)。
7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:江苏(地)。
7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:浙江(临安)(地)。
7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:西南(地)。
7326227 Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe
兰科植物:云南独蒜兰
出处:吉林、辽宁、内蒙古、北京、河北、浙江、上海、江苏、湖北(地)。

毛冬瓜(共4条)
7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:江西(吉安)(地)。
7112010 Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物:毛花猕猴桃
出处:《浙江民药》(药)。
7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:湖南(地)。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江西(婺源)(地)。

毛独活(共4条)
7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:广西(资源)(地)。
7213011a Angelica biserrata (Shan et Ynan) Yuan et Shan
伞形科植物:独活
出处:《汇编》(文)。
7213137 Heracleum hemsleyanum Diels
伞形科植物:川鄂牛尾独活

出处:湖北(地)。

7213150 Heracleum yungningense Hand. -Mazz.
伞形科植物:永宁牛尾独活
出处:(四川)(药)。

毛耳草(共 2 条)

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:东北(地)。

7256083 Oreocharis benthamii Clarke
苦苣苔科植物:大叶石上莲
出处:广西(鹿寨)(地)。

毛飞扬(共 2 条)

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:广西(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:福建(宁化)(地)。

毛风藤(共 3 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:湖南(地)。

7250071 Solanum dulcamara L.
茄科植物:欧白英
出处:四川(地)。

7250074 Solanum japonense Nakai
茄科植物:野海茄
出处:(湖南)(药)。

毛狗藤(共 2 条)

7112010 Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物:毛花猕猴桃
出处:《汇编》(文)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:贵州(地)。

毛骨风(共 2 条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:江西(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江西(吉水)(地)。

毛贯众(共 4 条)

5041002 Matteuccia orientalis (Hook.) Trev.
球子蕨科植物:东方荚果蕨
出处:湖北(地)。

5041003 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
球子蕨科植物:荚果蕨
出处:《蕨类志属》(文)。

5045020 Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. ex Ching
鳞毛蕨科植物:阔鳞鳞毛蕨
出处:《湖南药物志》(药)。

5045022 Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物:绵马鳞毛蕨
出处:《满州植汇》(文)。

毛和尚(共 3 条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:湖北(巴东)(地)。

7249038 Thyrocarpus sampsonii Hance
紫草科植物:盾果草
出处:湖北(神农架)(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:浙江、湖北(地)。

毛葫芦(共 3 条)

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:陕西(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:《岭南采药录》(文)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(地)。

毛黄连(共 4 条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:陕西(地)。

7015140 Adonis sutchuenensis Franch.
毛茛科植物:蜀侧金盏花
出处:陕西(地)。

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:宁夏(地)。

7019113 Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook. f.
小檗科植物:鲜黄连
出处:辽宁、吉林(地)。

毛鸡腿(共 4 条)

7143005a Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:湖南(衡阳)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:四川(地)。

7143191 Potentilla multifida L.
蔷薇科植物:多裂委陵菜
出处:(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.)

A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:湖南(龙山)(地)。

毛荚蒾(共2条)

7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:《汇编》(文)。

7233090 Vivurnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广东(阳春)(地)。

毛尖茶(共3条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:四川(地)。

7264050 Dracocephalum rupestre Hance
唇形科植物:毛建草
出处:河北、山西(地)。

7264215 Phlomis mongolica Turcz.
唇形科植物:串铃草
出处:河北(张北)(地)。

毛建草(共3条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:《本草拾遗》(文)。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物:扬子毛茛
出处:湖南(地)。

7264050 Dracocephalum rupestre Hance
唇形科植物:毛建草
出处:《中国植志》(植)。

毛将军(共6条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:福建(地)。

7143005a Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草、
出处:湖南(永顺)(地)。

7238210 Blumea sericans (Kurz) Hook. f.
菊科植物:丝毛毛毡草
出处:台湾(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东、福建(地)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建(泉州)(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:台湾(地)。

毛脚鸡(共5条)

5045057 Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm.
鳞毛蕨科植物:对马耳蕨
出处:四川(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江西(新建)(地)。

7143005a Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《天宝本草》(文)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:四川(地)。

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.
桔梗植物:丝裂沙参
出处:贵州(地)。

毛芥菜(共4条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:湖南(长沙、衡山、黔阳)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:湖南(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江西(贵溪)(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(地)。

毛巾草(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:云南(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:云南(红河)(地)。

毛苦菜(共2条)

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:湖南(常德)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江西(地)。

毛蜡烛(共5条)

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:四川(地)。

7305001 Typha angustata Boty et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《天宝本草》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《天宝本草》(文)。
7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:贵州(地)。
7332192 Triticum aestivum L.
禾本科植物:小麦
出处:《满蒙有用植物名汇》(文)。

毛老虎(共6条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:安徽、江西(地)。
7215056 Rhododendron molie (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:江西、广西(地)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:《生草药性备要》(文)。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:湖南(地)。
7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广东(地)。
7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物:山香
出处:广东、广西(地)。

毛老人(共2条)

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:江西(地)。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江西(吉水)(地)。

毛老鼠(共3条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:湖南(地)。
8937303 Dremomys pernyi senex G. Allen
松鼠科动物:湖北珀氏长吻松鼠
出处:《神农架药录》(药)。
8937314 Tamiops swinhoei maritimus (Bonhote)
松鼠科动物:福建隐纹花鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

毛荔枝(共2条)

7198018 Nephelium chryseum Blume
无患子科植物:韶子
出处:《名实图考》(文)。
7198019 Nephelium lappaceum L.
无患子科植物:红毛丹
出处:广东、广西(地)。

毛连菜(共3条)

7238498 Picris hieracioides L.
菊科植物:欧亚毛连菜
出处:《云南种录》(文)。
7238499 Picris hieracioides L. subsp. fuscipilosa Hand.-Mazz.
菊科植物:褐毛毛连菜
出处:《西藏中草》(文)。
7238501 Picris japonica Thunb.
菊科植物:毛连菜
出处:《高植图鉴》(植);《中药大辞典》(药)。

毛萝菜(共2条)

7231026 Cynanchum chinense R. Br.
萝藦科植物:鹅绒藤
出处:江苏(连云港)(地)。
7249006 Bothriospermum secundum Maxim.
紫草科植物:多苞斑种草
出处:湖南(地)。

毛罗伞(共2条)

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广西(南丹、柳江、陆川)(地)。
7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:广西(博白)(地)。

毛毛菜(共4条)

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:山东(地)。
7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:安徽(地)。
7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:四川(地)。
7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:贵州(地)。

毛毛草(共2条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:湖南(地)。
7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广西(上思)(地)。

毛毛茶(共2条)

7229027 Jasminum amplexicaule Buch.-Ham. ex

G. Don
木樨科植物：扭肚藤
出处：广西（南宁）（地）。
7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物：小叶鸦鹊饭
出处：广西（南宁）（地）。

毛毛藤(共 2 条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物：蔓茎堇
出处：湖南（地）。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物：白英
出处：福建（地）。

毛木通(共 6 条)

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物：粗齿铁线莲
出处：四川（地）。
7015207 Clematis buchananiana DC.
毛茛科植物：毛木通
出处：《中国植志》（植）。
7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物：锈毛铁线莲
出处：《中药志》（文）。
7015251 Clematis montana Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物：锈球藤
出处：四川（蓬溪）（地）。
7015268 Clematis rubifolia Wright
毛茛科植物：莓叶铁线莲
出处：云南（地）。
7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物：圆锥铁线莲
出处：《药植简编》（文）。

毛女贞(共 2 条)

7229057 Ligustrum japonicum Thunb. var. pubescens Koidz.
木樨科植物：日本毛女贞
出处：台湾（地）。
7229065 Ligustrum sinense Lour. var. myrianthum (Diels) Hoefker
木樨科植物：光萼小蜡
出处：《湖南药物志》（文）。

毛葡萄(共 2 条)

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物：毛葡萄
出处：《高植图鉴补编》（植）；《汇编》（药）。
7193087 Vitis quinquangularis Rehd. var. bullata (Rehd.) Rehd.
葡萄科植物：小叶毛葡萄
出处：江西（地）。

毛漆树(共 2 条)

7205034 Toxicodendron sylvestre (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze
漆树科植物：木蜡树
出处：《广西本草选编》（文）。
7205035 Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze
漆树科植物：毛漆树
出处：《中国植志》（植）。

毛牵牛(共 3 条)

7251001 Aniseia biflora (L.) Choisy
旋花科植物：心萼薯
出处：广东、广西（地）。
7251053 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hall. f.
旋花科植物：掌叶鱼黄草
出处：海南（地）。
7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物：圆叶牵牛
出处：山西、湖北、广西（地）。

毛前胡(共 3 条)

7213174 Ligusticum brachylobum Franch.
伞形科植物：短片藁木
出处：四川（宜宾、涪陵）（地）。
7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物：白花前胡
出处：四川（地）。
7213224 Peucedanum wulongene Shan et Sheh
伞形科植物：武隆前胡
出处：四川（地）。

毛芹菜(共 4 条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物：禺毛茛
出处：广东（广州）（地）。
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：安徽、江苏、江西、福建（地）。
7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：湖南（衡山）（地）。
7213137 Heracleum hemsleyanum Diels
伞形科植物：川鄂牛尾独活
出处：湖北（地）。

毛青杠(共 7 条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物：蛇足石杉
出处：贵州（地）。
7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物：西南鬼灯檠
出处：贵州（地）。
7223021 Ardisia faberi Hemsl.
紫金牛科植物：江南紫金牛
出处：云南、贵州、四川（地）。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:四川(地)。

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:四川(地)。

7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:贵州(地)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:四川、贵州(地)。

毛青红(共2条)

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:云南(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(昭通)(地)。

毛青藤(共3条)

7013010 Illigera rhodantha Hance
莲叶桐科植物:红花毛青藤
出处:《广西植物》(植)。

7023012 Cyclea racemosa Oliv.
防已科植物:轮环藤
出处:四川(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防已科植物:毛青藤
出处:《药典》(植)。

毛三七(共4条)

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物:单穗升麻
出处:《满蒙名汇》(文)。

7047001 Astilba chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:《植物名汇》(文)。

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:湖南(城步苗族)(地)。

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西(贵县)(地)。

毛射香(共2条)

7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物:山香
出处:广西(百色、陆川)(地)。

7264398 Teucrium quadrifarium Buch.-Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:广西(苍梧)(地)。

毛石韦(共2条)

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:四川(地)。

5056092 Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物:柔软石韦
出处:云南(地)。

毛桃仁(共2条)

7143018 Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:四川(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江西(新建)(地)。

毛桃树(共2条)

7143012 Amygdalus davidiana (Carr.) C. da Vos ex Henry
蔷薇科植物:山桃
出处:《树分》(文)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:福建(武平、福州)(地)。

毛桐子(共3条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:四川(地)。

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:四川(峨眉山)(地)。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:《中国经植志》(文)。

毛头七(共3条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:四川(会东)(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:四川(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:云南(红河)(地)。

毛乌金(共3条)

7024043 Asarum caudigerellum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:短尾细辛
出处:《新华本草纲要》(文)。

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛

出处：湖南(地)。

7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物：长毛细辛
出处：湖北、四川(地)。

毛五加(共5条)

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物：崖爬藤
出处：贵州(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物：无毛崖爬藤
出处：四川(地)。

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物：红毛五加
出处：甘肃(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：四川(地)。

7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物：糙叶藤五加
出处：湖北(地)。

毛五甲(共3条)

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物：红毛五加
出处：《中药志》(文)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：四川(地)。

7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex Diels
五加科植物：蜀五加
出处：四川(地)。

毛细辛(共4条)

7024049 Asarum debile Franch.
马兜铃科植物：铜钱细辛
出处：四川(地)。

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物：单叶细辛
出处：《秦岭植志》(文)。

7024059 Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：小叶马蹄香
出处：湖南(地)。

7024081 Saruma henryi Oliv.
马兜铃科植物：马蹄香
出处：四川(地)。

毛相公(共2条)

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：湖南(通道)(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物：白英
出处：湖南、广西(地)。

毛香芹(共2条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：上海(地)。

7015409 Ranunculus japonicus var. smirnovii (Ovcz.) L. Liou
毛茛科植物：兴安毛茛
出处：黑龙江(哈尔滨)(地)。

毛香叶(共2条)

7011039 Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物：香面叶
出处：云南(富宁)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：四川(峨眉山)(地)。

毛蟹目(共2条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：台湾(地)。

7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物：钝叶土牛膝
出处：台湾(地)。

毛秀才(共6条)

7120006 Blastus cavaleriei Levl. et Van.
野牡丹科植物：匙萼柏拉木
出处：广西(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物：马连鞍
出处：广西(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：湖南(常德)(地)。

7250071 Solanum dulcamara L.
茄科植物：欧白英
出处：四川(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物：白英
出处：陕西、湖南、广西、四川、贵州(地)。

7264394 Teucrium japonicum Willd.
唇形科植物：穗花香科科
出处：江西(地)。

毛药蟹(共2条)

7230072a Sinclechites henryi Oliv.
夹竹桃科植物：毛药藤
出处：《中国植志》(植)。

7230043 Melodinus henryi Craib
夹竹桃科植物：思茅山橙

出处:四川(地)。

毛叶草(共2条)

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《滇南本草》(文)。

7259061 Pteracanthus forrestii (Diels) C. Y. Wu
爵床科植物:腺毛马蓝
出处:贵州(地)。

毛叶子(共4条)

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:云南(地)。

7238150 Aster auriculatus Franch.
菊科植物:耳叶紫菀
出处:贵州(地)。

7240068 Lysimachia tengyuehensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:腾冲落地梅
出处:贵州(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:云南(地)。

毛鱼藤(共2条)

7148243 Derris elliptica (Wall.) Benth.
豆科植物:毛鱼藤
出处:《中国树木志》(植)。

7148246 Derris fordii Oliv.
豆科植物:中南鱼藤
出处:广西(地)。

毛泽兰(共2条)

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:《中国经植志》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:福建、四川(地)。

毛毡草(共4条)

7048009 Drosera rotundifolia L.
茅膏菜科植物:圆叶茅膏菜
出处:(小泉《药植》)(文)。

7238201 Blumea hieracifolia (D. Don) DC.
菊科植物:毛毡草
出处:《中国植志》(植);《浙南本草新编》(药)。

7238210 Blumea sericans (Kurz) Hook. f.
菊科植物:丝毛毛毡草
出处:《汇编》(文)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:广东(地)。

毛张口(共2条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:四川(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:四川(重庆)(地)。

毛椴椴(共2条)

7128029 Tilia tuan Szyszyl.
椴树科植物:椴树
出处:江西(地)。

7128030 Tilia tuan Szyszyl. var. chinensis Rehd. et Wils.
椴树科植物:毛芽椴
出处:《汇编》(文)。

毛知母(共2条)

7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:《药典》(文)。

7293070 Aspidistra minutiflora Stapf
百合科植物:小花蜘蛛抱蛋
出处:广西(武鸣)(地)。

毛锥子(共2条)

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:贵州(地)。

7332079 Heteropogon contortus (L.) P. Beauv.
禾本科植物:黄茅
出处:贵州(安龙)(地)。

毛紫菀(共2条)

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:《汇编》(文)。

7238465 Ligularia latihastata (W. W. Sm.) Hand.-Mazz.
菊科植物:宽戟橐吾
出处:(四川)、《中药志》(药)。

毛子草(共2条)

7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物:两头毛
出处:《高植图鉴》(文)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:(地)。

毛莪术(共2条)

7290068 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang
姜科植物:广西莪术
出处:广西(地)。

7290069 Curcuma kwangsiensis S. Lee et C. F. Liang var. puberula Y. H. Chen
姜科植物:毛莪术

出处:《新华本草纲要》(植)。

毛蒿菜(共2条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:湖南(衡阳)(地)。

7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:湖南(地)。

毛榛子(共2条)

7161024 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.
桦木科植物:榛
出处:东北(地)。

7161027 Corylus mandshurica Maxim. et Rupr.
桦木科植物:毛榛
出处:东北(地)。

毛麝香(共3条)

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:广西(地)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:《中国植志》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7252003 Adenosma retusilobum Tsoong et Chin
玄参科植物:凹裂毛麝香
出处:广西(梧州)(地)。

毛大丁草(共2条)

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:云南(丽江)(地)。

毛底海决(共2条)

8502804 Haliotis discus hannai Ino.
鲍科动物:皱纹盘鲍
出处:《海洋药物》(文)。

8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:《中药大辞典》(文)。

毛姑朵花(共4条)

7015391 Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et Opiz.
毛茛科植物:朝鲜白头翁
出处:东北(地)。

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:东北、河北、山西、山东(地)。

7015394 Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng.
毛茛科植物:兴安白头翁
出处:东北(地)。

7015399 Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg.
毛茛科植物:细叶白头翁
出处:内蒙古(地)。

毛谷精草(共2条)

7285001 Eriocaulon australe R. Br.
谷精草科植物:毛谷精草
出处:《高植图鉴》(植);《中药志》(药)。

7285008 Eriocaulon schochianum Hand. -Mazz.
谷精草科植物:滇谷精草
出处:云南(地)。

毛果芍药(共3条)

7015371 Paeonia anomala L.
毛茛科植物:窄叶芍药
出处:《经植手册》(文)。

7015377 Paeonia lactiflora Pall. var trichocarpa (Bunge) Stern
毛茛科植物:毛果芍药
出处:《中国植志》(植)。

7015386 Paeonia veitchii Lynch
毛茛科植物:川赤芍
出处:《品种论述》(文)。

毛和尚草(共2条)

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:云南(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:湖南(地)。

毛鸡矢藤(共2条)

7232142 Paederia pertomentosa Merr. ex Li
茜草科植物:广西鸡屎藤
出处:广西(罗城、鹿寨、桂林、资源)(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

毛嘉赐树(共2条)

7094002 Casearia glomerata Roxb. f. pubinervis How et Ko
天料木科植物:毛脉嘉赐树
出处:《广西药录》(文)。

7094003 Casearia villilimba Merr.
天料木科植物:毛叶嘉赐树
出处:《药植简编》(文)。

毛金银花(共2条)

7233019 Lonicera crassifolia Batal.
忍冬科植物:匍匐忍冬

出处:《品种论述》(药)。

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:《广西植录》(文)。

毛壳麝香(共3条)

8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物:林麝
出处:《药典》(文)。

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:《药典》(文)。

8940214 Moschus sifanicus Przewalski
鹿科动物:马麝
出处:《药典》(文)。

毛马齿苋(共2条)

7056003 Portulaca pilosa L.
马齿苋科植物:毛马齿苋
出处:《广西药录》(植)。

7056004 Portulaca pilosa L. var. hortualis Bailey
马齿苋科植物:田园毛马齿苋
出处:《广西药录》(文)。

毛脉卫矛(共2条)

7173023 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim.
卫矛科植物:毛脉卫矛
出处:《高植图鉴》(植)。

7173036 Euonymus hamiltonianus Wall. f. lanceifolius (Loes.) C. Y. Cheng
卫矛科植物:披针桃叶卫矛
出处:《贵州药录》(文)。

毛木防己(共2条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:《广州植志》(文)。

7023006 Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防己科植物:毛木防己
出处:《云南植志》(植);(广东、广西)(药)。

毛女儿菜(共4条)

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:湖南(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《新纲》(文)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麹草
出处:《食用植物图说》(文)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:《质问本草》(文)。

毛千屈菜(共2条)

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:(李《药植》)(文)。

7072012 Lythrum salicaria L. var. tomentosa (DC.) DC.
千屈菜科植物:绒毛千屈菜
出处:《汇编》(文)。

毛头寨药(共2条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:四川(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:四川(地)。

毛乌金草(共2条)

7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物:长毛细辛
出处:四川(地)。

7249034 Sinojohnstonia moupinensis (Franch.) W. T. Wang
紫草科植物:短蕊车前紫草
出处:湖北(神农架)(地)。

毛五甲皮(共2条)

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物:红毛五加
出处:四川(地)。

7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物:糙叶藤五加
出处:四川(地)。

毛叶花椒(共2条)

7194115 Zanthoxylum acanthopodium var. timbor Hook. f.
芸香科植物:毛刺花椒
出处:《云南种录》(文)。

7194123 Zanthoxylum bungeanum Maxim. var. pubescens Huang
芸香科植物:毛叶花椒
出处:《高植图鉴补编》(植)。

毛叶寄生(共2条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《高植图鉴补编》(文)。

7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《中草药》(文)。

毛叶木瓜(共2条)

7143052　Chaenomeles cathayensis (Hlmsl.) Schneid.
蔷薇科植物:狭叶木瓜
出处:《广西药录》(文)。

7143056　Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai var. wilsonii
蔷薇科植物:毛叶木瓜
出处:《秦岭植志》(植);《秦岭植志》(药)。

毛叶天冬(共2条)

7293045　Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物:攀援天门冬
出处:《沙漠药植》(文)。

7293063　Asparagus trichophyllus Bunge
百合科植物:曲枝天门冬
出处:(地)。

毛叶细辛(共3条)

7024046　Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:湖北(神农架、竹溪)(地)。

7024049　Asarum debile Franch.
马兜铃科植物:铜钱细辛
出处:湖北(地)。

7024057　Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物:单叶细辛
出处:陕西(陕南、太白山)(地)。

毛叶仙桥(共2条)

7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:贵州(地)。

7252184　Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:《纲目拾遗》(文)。

毛叶小檗(共2条)

7019010　Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:《高植图鉴》(文)。

7019054　Berberis mitifolia Stapf
小檗科植物:毛叶小檗
出处:《秦岭植志》(植)。

毛叶藜芦(共2条)

7293372　Veratrum dahuricum (Turcz.) Loes. f.
百合科植物:兴安藜芦
出处:《东北药植志》(文)。

7293373　Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:《中国植志》(植);《峨眉药植研究》(药)。

毛萼忍冬(共2条)

7233018　Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《中草药学》(文)。

7233046　Lonicera trichosepala (Rehd.) Hsu
忍冬科植物:毛萼忍冬
出处:《中国植志》(植);《浙江药植志》(药)。

毛刺壳花椒(共2条)

7194127　Zanthoxylum echinocarpum Hemsl.
芸香科植物:刺壳花椒
出处:《广西药录》(文)。

7194128　Zanthoxylum echinocarpum Hemsl. var. tomentosum Huang
芸香科植物:毛刺壳花椒
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西药录》(药)。

毛底石决明(共2条)

8502806　Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:(地)。

8502808　Haliotis ovina Gmelin
鲍科动物:羊鲍
出处:《药典》(文)。

毛茎紫金牛(共2条)

7223034　Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:《浙南本草新编》(文)。

7223038　Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:《四川中药志》(文)。

毛叶马蹄香(共3条)

7238014　Ainsliaea elegans Hemsl. var. strigosa Mattf.
菊科植物:红毛叶兔耳风
出处:云南(红河)(地)。

7238026　Ainsliaea pertyoides Franch. var. albotomentosa Beauvd.
菊科植物:白背叶下花
出处:云南(红河)(地)。

7238030　Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:云南(红河)(地)。

毛叶桑寄生(共3条)

7185025　Taxillus levinei (Merr.) H. S. Kiu
桑寄生科植物:锈毛钝果寄生
出处:《湖北植志》(文)。

7185028　Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《高植图鉴》(文)。

7185029　Taxillus sutchuenensis (Lecomte)

Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《华北树木志》(文)。

毛叶算盘子(共 2 条)

7136121 Glochidion dasyphyllum K.Koch
大戟科植物:厚叶算盘子
出处:《云南药录》(文)。

7136124 Glochidion hongkongense Muell.-Arg.
大戟科植物:香港算盘子
出处:《广西药录》(文)。

毛叶威灵仙(共 2 条)

7238012 Ainsliaea bonatii Beauvd.
菊科植物:心叶兔耳风
出处:《云南药录》(文)。

7238524 Saussurea deltoidea (DC.) Sch.-Bip.
菊科植物:三角叶风毛菊
出处:《云南药录》(文)。

毛叶崖爬藤(共 2 条)

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:《湖南药物志》(文)。

7193060 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. pilosum Gagnep.
葡萄科植物:毛叶崖爬藤
出处:《高植图鉴》(植)。

毛轴碎米蕨(共 2 条)

5030008 Cheilosoria chusana (Hook.) Ching et Shing
中国蕨科植物:毛轴碎米蕨
出处:《中国植志》(植)。

5030009 Cheilosoria mysurensis (Wall. ex Hook.) Ching et Shing
中国蕨科植物:碎米蕨
出处:《药用孢植》(文)。

气草(共 2 条)

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:陕西(地)。

7264279 Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物:贵州鼠尾草
出处:广西(龙胜)(地)。

气豆(共 2 条)

7103014 Cucurbita pepo L.
葫芦科植物:西葫芦
出处:东北(地)。

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:吉林(地)。

气泥(共 2 条)

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《纲目拾遗》(文)。

9203010 Yanyou * *
碳(C) 矿物:
出处:《纲目拾遗》(文)。

气包子(共 2 条)

7103071 Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《和汉药名汇》(文)。

8922201 Clupanodon punctatus (Temminck et Schlegel)
鲱科动物:斑鰶
出处:浙江(地)。

气臌药(共 2 条)

7264281 Salvla cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:四川(叙永)(地)。

7264315 Salvia scapiformis Hance
唇形科植物:地埂鼠尾草
出处:四川(地)。

气泡鱼(共 2 条)

8929108 Fugu ocellatus (Osbeck)
鲀科动物:弓斑东方鲀
出处:广西(地)。

8929114 Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:《汇编》(文)。

气死名医草(共 2 条)

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:《滇南本草》(文)。

7250048 Nicotiana tahacum L.
茄科植物:烟草
出处:云南(地)。

手参(共 3 条)

7247001 Polemonium coeruleum L.
花荵科植物:花荵
出处:山西(地)。

7326141 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
兰科植物:手参
出处:《高植图鉴》(植);《中药志》(药)。

7326196 Orchis latifolia L. var. angustata Maxim.
兰科植物:草甸红门兰
出处:青海(地)。

手树(共 2 条)

7212050 Fatsia japonica (Thunb.) Dence. & Planch.
五加科植物:八角金盘
出处:(北京)(药)。

7212080 Schefflera arboricola Hay.

五加科植物：鹅掌藤
出处：广西(地)。

手儿参(共2条)

7326049 Coeloglossum viride (L.) Hartm.
兰科植物：凹舌兰
出处：陕西(秦岭)(地)。

7326141 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
兰科植物：手参
出处：陕西、西南(地)。

手巾花(共2条)

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物：苘麻
出处：《植物名汇》(文)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物：华南忍冬
出处：广东(海丰)(地)。

手巾蛇(共2条)

8931701 Bungarus fasciatus (Schneider)
眼镜蛇科动物：金环蛇
出处：广西(地)。

8931702 Bungarus multicinctus multicinctus (Blyth)
眼镜蛇科动物：银环蛇
出处：《中药志》(文)。

手掌参(共5条)

7233055 Triosteum himalayanum Wall. var. chinense Diels et Graebn.
忍冬科植物：中华莛子藨
出处：湖北(巴东)(地)。

7326141 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
兰科植物：手参
出处：《东北药植志》(文)。

7326142 Gymnadenia crassinervis Finet
兰科植物：粗脉手参
出处：《东北药植志》(药)。

7326144 Gymnadenia omeiensis K. Y. Lang
兰科植物：峨眉手参
出处：(四川峨眉)(药)。

7326145 Gymnadenia orchidis Lindl.
兰科植物：西南手参
出处：(四川峨眉)(药)。

升麻(共18条)

7015132 Actaea asiatica Hara
毛茛科植物：类叶升麻
出处：四川、湖北(地)。

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物：小升麻
出处：四川、湖北(地)。

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物：兴安升麻
出处：《药典》(药)。

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物：升麻
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《药典》(药)。

7015193 Cimicifuga foetida var. foliolosa Hsiao
毛茛科植物：多小叶升麻
出处：《中国经植志》(文)。

7015195 Cimicifuga heracleifolia Kom.
毛茛科植物：大三叶升麻
出处：《药典》(药)。

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物：单穗升麻
出处：《汇编》(文)。

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物：粉叶轮环藤
出处：广西(柳江)(地)。

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物：落新妇
出处：东北、湖北、山西、四川(地)。

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物：大落新妇
出处：四川(南充)(地)。

7047003 Astilbe japonica Gray.
虎耳草科植物：泡盛落新妇
出处：《中国经植志》(文)。

7169015 Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb.
荨麻科植物：小赤麻
出处：广西(金州)(地)。

7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物：红雾水葛
出处：四川(西昌)(地)。

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物：牛蒡
出处：湖南(麻阳)(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物：尖佩兰
出处：贵州(毕节)(地)。

7238620 Serratula chinensis S. Moore
菊科植物：华麻花头
出处：福建、湖南、广东、广西(地)。

7238621 Serratula coronata L.
菊科植物：副冠麻花头
出处：陕西(商县)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：湖南(安化)(地)。

升阳菜(共2条)

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物：薄荷
出处：云南(昆明)(地)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物：留兰香
出处：《滇南本草》(文)。

仇人不见面(共 3 条)

7189008 Balanophora mutinoides Hayata
蛇菰科植物：红烛蛇菰
出处：广西(地)。

7307010 Iris anguifuga Y. T. Zhao ex X. J. Xue
鸢尾科植物：单苞鸢尾
出处：广西(地)。

7307028 Iris speculatrix Hance
鸢尾科植物：小花鸢尾
出处：广西(地)。

化骨丹(共 4 条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物：假双盖蕨
出处：江西(地)。

7136079 Euphorbia kansui Liou
大戟科植物：甘遂
出处：湖北(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物：三花莸
出处：陕西(眉县)(地)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物：尖尾芋
出处：广西(阳朔)(地)。

化骨莲(共 3 条)

7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物：玉簪
出处：江西(地)。

7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物：紫萼
出处：江西(吉水)(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物：开口箭
出处：湖南(地)。

化骨龙(共 2 条)

7293348 Thysanotus chinensis Benth.
百合科植物：异蕊草
出处：广西(钦州)(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物：文殊兰
出处：广东(惠阳)(地)。

化肉丹(共 2 条)

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物：云南马兜铃
出处：云南(红河)(地)。

7231065 Gymnema yunnanense Tsiang
萝藦科植物：云南匙羹藤
出处：云南(玉溪)(地)。

化肉藤(共 4 条)

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物：云南马兜铃
出处：云南(红河)(地)。

7231061 Gymnema foetidum Tsiang
萝藦科植物：华宁藤
出处：云南(弥勒)(地)。

7231065 Gymnema yunnanense Tsiang
萝藦科植物：云南匙羹藤
出处：《云南中草药》(文)。

7231108 Toxocarpus himalensis Falc. ex Hook. f.
萝藦科植物：西藏弓果藤
出处：《元江哈尼族药》(药)。

化食草(共 3 条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：湖南(永兴)(地)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物：尖叶铁扫帚
出处：湖南(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：贵州(黔阳)(地)。

化食丹(共 2 条)

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物：奇蒿
出处：上海、安徽(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：浙江(乐清)(地)。

化痰草(共 2 条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：湖南(地)。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物：百蕊草
出处：浙江(遂昌)(地)。

化痰青(共 2 条)

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物：九头狮子草
出处：《鉴别手册》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：四川(地)。

化血丹(共 8 条)

7015038 Aconitum episopale Levl.
毛茛科植物：紫乌头
出处：《玉龙本草》(文)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.

木通科植物：大血藤
出处：四川（巴县）（地）。
7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物：缺腰叶蓼
出处：云南（昆明）（地）。
7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物：云南秋海棠
出处：云南（曲靖）（地）。
7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物：青蛇藤
出处：云南（地）。
7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物：鹿蹄橐吾
出处：云南（通海）（地）。
7238464 Ligularia lapathifolia (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：牛蒡叶橐吾
出处：云南（昆明）（地）。
7252017 Centranthera grandiflora Benth.
玄参科植物：大花胡麻草
出处：云南（红河）（地）。

化血莲(共 2 条)
7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物：红丝酸模
出处：江西（地）。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物：钝叶酸模
出处：江西、四川（地）。

化橘红(共 2 条)
7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物：柚
出处：《药典》（药）。
7194020 Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Huajuhong
芸香科植物：化州柚
出处：《识药辨微》、《药典》（药）。

仆垒(共 2 条)
7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物：土麦冬
出处：《纲目》（文）。
7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物：麦冬
出处：《吴普本草》（文）。

仁榔(共 2 条)
7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物：槟榔
出处：（地）。
7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物：大腹槟榔
出处：《新纲》（文）。

仁频(共 2 条)
7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物：槟榔
出处：《上林赋》（文）。
7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物：大腹槟榔
出处：《新纲》（文）。

仁枣(共 3 条)
7197012 Melia azedarach L.
楝科植物：楝树
出处：《新纲》（文）。
7197013 Melia azedarach L. var. japonica Makino
楝科植物：日本楝
出处：《新纲》（文）。
7197015 Melia toosendan Sieb. et Zucc.
楝科植物：川楝
出处：（侯宁极《药谱》）（文）。

仁丹草(共 2 条)
7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物：藿香
出处：辽宁（地）。
7264152 Mentha haplocalyx Briq.
唇形科植物：薄荷
出处：江苏（云台山、盱眙）（地）。

仁皂刺(共 2 条)
7148540 Pterolobium punctatum Hemsl.
豆科植物：老虎刺
出处：广西（地）。
7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物：下田菊
出处：广西（上林）（地）。

片蟾酥(共 2 条)
8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物：亚洲蟾蜍
出处：《中药名汇》（文）。
8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《中药志》（文）。

片鸡尾草(共 2 条)
5027001 Pteris actiniopteroides Christ
凤尾蕨科植物：猪鬃凤尾蕨
出处：《药植简编》（文）。
5027015 Pteris henryi Christ
凤尾蕨科植物：狭叶凤尾蕨
出处：《汇编》（药）。

爪哇古柯(共 2 条)
7135001 Erythroxylon novogranatense (Morris) Hieron.
古柯科植物：爪哇古柯
出处：《台湾药植志》（植）。

7135005 Erythroxylum truxillense Rusby
古柯科植物：秘鲁古柯树
出处：(叶《生药学》)(文)。

反背红(共15条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：《峨眉药植》(文)。

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物：印度岩白菜
出处：云南(地)。

7047114a Saxifraga aculeata Balf. f.
虎耳草科植物：卵心叶虎耳草
出处：云南(红河)(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物：虎耳草
出处：云南(地)。

7213250 Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物：天蓝变豆菜
出处：四川(地)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物：薄叶变豆菜
出处：四川(地)。

7223010 Ardisia corymbifera Mez
紫金牛科植物：伞形紫金牛
出处：云南(红河)(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物：红凉伞
出处：云南(地)。

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物：滇紫背天葵
出处：云南(地)。

7238601 Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物：裸茎千里光
出处：《云南中草药》(文)。

7252185 Veronicastrum brunonianum (Benth.) Hong
玄参科植物：美穗草
出处：西南(地)。

7264279 Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物：贵州鼠尾草
出处：贵州(地)。

7264280 Salvia cavaleriei Levl. var. erythophylla (Hemsl.) Stib.
唇形科植物：紫背贵州鼠尾草
出处：贵州(梵净山)(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物：血盆草
出处：湖南、贵州(地)。

7264302 Salvia nanchuanensis Sun var. pteridifolia Sun
唇形科植物：蕨叶南川鼠尾草
出处：贵州(梵净山)(地)。

反蕨叶(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物：铁芒萁
出处：湖南(溆浦)(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物：芒萁
出处：湖南(地)。

反瓣虾脊兰(共2条)

7326030 Calanthe puberula Lindl.
兰科植物：镰萼虾脊兰
出处：《峨眉药植资源》(文)。

7326031 Calanthe reflexa Maxim.
兰科植物：反瓣虾脊兰
出处：《高植图鉴》(植)；《浙江药植志》(药)。

介巴铜达(共3条)

7032053 Corydalis kingii Prain
罂粟科植物：帕里紫堇
出处：西藏(藏名)(地)。

7032062 Corydalis napuligera C. Y. Wu
罂粟科植物：细花紫堇
出处：西藏(藏名)(地)。

7032070 Corydalis polygalina Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物：远志黄堇
出处：西藏(藏名)(地)。

父子草(共2条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：江西(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物：细叶鼠麴草
出处：福建(地)。

分筋草(共4条)

5003006 Lycopodium annotinum L.
石松科植物：单穗石松
出处：《汇编》(药)。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物：石松
出处：四川(重庆)(地)。

5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物：玉柏石松
出处：湖北(巴东)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物：吉祥草
出处：云南(曲靖)(地)。

分金草(共2条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物：扁枝石松

出处:湖北(恩施)(地)。

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:湖南(地)。

分经草(共2条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:安徽(地)。

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:河北、河南、湖北(地)。

分枝木贼(共2条)

5006009 Equisetum hiemale L. var. ramigerum A. Br.
木贼科植物:分枝木贼
出处:《东北药植志》(植)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:《济南植物名录》(文)。

乏力草(共2条)

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:福建(闽北、福州)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:福建(闽侯、福州)(地)。

公草(共2条)

7055003 Mollugo pentaphylla
番杏科植物:粟米草
出处:《名实图考》(文)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:湖北(地)。

公藤(共2条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:吉林、辽宁(地)。

公英(共2条)(参见蒲公英)

7238669 Taraxacum heterolepis Nakai et H. Koidz.
菊科植物:异苞蒲公英
出处:吉林(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《纲目》(文)。

公鱼(共4条)

8922302 Anchoviella commersonii (Lecepede)
鳀科动物:康氏小公鱼
出处:(广东)(药)。

8922848 Schizothorax grahami (Regan)
鲤科动物:昆明裂腹鱼
出处:《贵州药录》(药)。

8922850 Schizothorax tariensis Regan
鲤科动物:大理裂腹鱼
出处:(云南)、《中药大辞典》(药)。

8922851 Schizothorax yunnanensis (Norman)
鲤科动物:云南裂腹鱼
出处:(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》(药)。

公道老(共2条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:《树分》(文)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:辽宁、河北、内蒙古、山东、江苏、湖南(地)。

公公须(共2条)

7103071 Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《纲目》(文)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《纲目》(文)。

公鸡花(共2条)

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:云南(地)。

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:云南(红河)(地)。

公鸡头(共2条)

5045010 Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物:全缘贯众
出处:四川(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:四川、贵州(地)。

公鸡尾(共2条)

5039029 Neottopteris nidus (L.) J. Sm.
铁角蕨科植物:巢蕨
出处:广西(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:广西(兴安)(地)。

公田草(共5条)

5006001 Equisetum arvense L.

木贼科植物:问荆
出处:《中医药实验研究》(文)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:《名实图考》(文)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:江西(景德镇)(地)。

7252050 Lindernia crustacea (L.) F. Muell
玄参科植物:母草
出处:江西(地)。

7252053 Lindernia oblonga (Benth.) Merr. et Chun
玄参科植物:棱萼母草
出处:《汇编》(文)。

公犀角(共 2 条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

公栀子(共 2 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:贵州(地)。

7088022 Pittosporum trigonocarpum Levl.
海桐花科植物:棱果海桐
出处:贵州(地)。

公巴嘎吉(共 3 条)

7238522 Saussurea bodinieri Levl.
菊科植物:羽裂风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。

7238540 Saussurea kingii C. E. C. Fisch.
菊科植物:拉萨雪兔子
出处:青海(藏名)(地)。

7238544 Saussurea leiocarpa Hand.-Mazz.
菊科植物:平滑果风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。

月桂(共 4 条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东(地)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:《纲目》(文)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:浙江(地)。

7011040 Laurus nobilis L.
樟科植物:月桂
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

月魂(共 2 条)

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物:亚洲蟾蜍
出处:《中药名汇》(文)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《新纲》(文)。

月桔(共 2 条)

7194084 Fortunella japonica (Thunb.) Swingle
芸香科植物:金柑
出处:《汇编》(文)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:广东、广西(地)。

月光花(共 2 条)

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:福建(地)。

7251010 Calonyction aculeatum (L.) House
旋花科植物:月光花
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

月季红(共 2 条)

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:陕西(地)。

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:安徽(地)。

月见草(共 3 条)

7077022 Oenothera biennis L.
柳叶菜科植物:月见草
出处:《东北草本植志》(植);《长白山植药志》(药)。

7077023 Oenothera erythrosepala Borh.
柳叶菜科植物:红萼月见草
出处:《贵州草药》(药)。

7077024 Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待霄草
出处:云南(昆明)(地)。

月经草(共 2 条)

7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:四川(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:四川(雷波)(地)。

月亮草(共 3 条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:贵州(贵阳)(地)。

7053038 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.
石竹科植物:荷莲豆草
出处:云南(腾冲)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:云南(文山)(地)。

月亮花(共 2 条)

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:云南(红河)(地)。

7264125 Leucas ciliata Benth.
唇形科植物:绣球防风
出处:云南(屏边)(地)。

月下红(共 4 条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:浙江(地)。

7136169 Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:云南(红河)(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:《百草镜》(文)。

7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物:华鼠尾草
出处:江苏(地)。

月下香(共 2 条)

7077024 Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待宵草
出处:东北、山东(地)。

7313013 Polianthes tuberosa L.
龙舌兰科植物:晚香玉
出处:《高植图鉴》(文)。

月月红(共 12 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:福建、河南(地)。

7067037 Pelargonium hortorum Bailey
牻牛儿苗科植物:天竺葵
出处:四川、云南(地)。

7075001 Punica granatum L.
石榴科植物:石榴
出处:湖北(神农架)(地)。

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:广东(广宁、四会)(地)。

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:《纲目》(文)。

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:湖南(地)。

7143267 Rosa roxburghii Tratt.
蔷薇科植物:缫丝花
出处:湖北(恩施)(地)。

7223021 Ardisia faberi Hemsl.
紫金牛科植物:江南紫金牛
出处:《中国植志》(文)。

7238220 Calendula officinalis L.
菊科植物:金盏花
出处:云南(昭通、丽江)(地)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:福建(莆田)(地)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:福建(莆田)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:江西(丰城)(地)。

月月花(共 2 条)

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:四川、贵州、云南(地)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:云南(曲靖)(地)。

月月开(共 2 条)

7132029 Hibiscus rosa-sinensis L. var. rubro-plenus Sweet
锦葵科植物:重瓣朱槿
出处:四川(地)。

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:《分类草药性》(文)。

月月有(共 2 条)

7221014 Diospyros rhombifolia Hemsl.
柿树科植物:老鸦柿
出处:浙江(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:浙江(地)。

月中风(共 4 条)

7238700 Vernonia solanifolia Benth.
菊科植物:茄叶斑鸠菊
出处:广西(梧州)(地)。

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch

马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:广东(地)。
7263011 Callicarpa integerrima Champ.
马鞭草科植物:全缘叶紫珠
出处:广西(容县)(地)。
7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:广西(地)。

月牙一枝蒿(共2条)
7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:云南(地)。
7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:云南(玉溪)(地)。

长生(共2条)
7238184 Auklandia costus Falc.
菊科植物:云木香
出处:(地)。
7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《太清经》(文)。

长松(共2条)
6004046 Pinus pumila (Pall.) Regel
松科植物:偃松
出处:《本草拾遗》(文)。
7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:广西(贵县)(地)。

长虫草(共5条)
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:陕西(宁强)(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:河南(地)。
7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:宁夏(六盘山)(地)。
7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:河南(地)。
7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:吉林(地)。

长虫七(共2条)
7213164 Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC.
伞形科植物:岩风
出处:陕西(眉县、太白县)(地)。
7213171 Libanotis spodotrichoma K. T. Fu
伞形科植物:灰毛岩风
出处:陕西(眉县、周至、佛坪)(地)。

长春草(共2条)
7238219 Calendula arvensis L.
菊科植物:小金盏花
出处:《现代实用中药》(文)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:广东(地)。

长春花(共5条)
7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:湖南(常德)(地)。
7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:《群芳谱》(文)。
7230021 Catharanthus roseus (L.) G. Don
夹竹桃科植物:长春花
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7230022 Catharanthus roseus (L.) G. Don cv. Albus
夹竹桃科植物:白长春花
出处:《广西中药志》(文)。
7238219 Calendula arvensis L.
菊科植物:小金盏花
出处:《纲目》(文)。

长春菊(共2条)
7015135 Adonis amurensis Regel et Radde
毛茛科植物:侧金盏花
出处:《事物绀珠》(文)。
7238219 Calendula arvensis L.
菊科植物:小金盏花
出处:《学圃杂疏》(文)。

长春七(共3条)
7213164 Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC.
伞形科植物:岩风
出处:(陕西)、《汇编》(药)。
7213167 Libanotis lancifolia K. T. Fu
伞形科植物:条叶岩风
出处:陕西(华阴)(地)。
7213171 Libanotis spodotrichoma K. T. Fu
伞形科植物:灰毛岩风
出处:(陕西)(药)。

长春藤(共2条)
7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广东(龙门)(地)。
7212051 Hedera helix L.
五加科植物:洋常春藤

出处:江苏(南京)(地)。

长前胡(共 2 条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:四川(温江)(地)。

7213222 Peucedanum turgeniifolium Wolff
伞形科植物:长前胡
出处:《中国植志》(植);(四川阿坝)、《中药志》(药)。

长生草(共 8 条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《汇编》(文)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:《花镜》(文)。

7053025 Dianthus caryophyllus L.
石竹科植物:麝香石竹
出处:《本草新注》(文)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:四川(地)。

7213011a Angelica biserrata (Shan et Yan) Yuan et Shan
伞形科植物:独活
出处:《纲目》(文)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广西(地)。

7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:《滇南本草》(文)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《新纲》(文)。

长螵蛸(共 2 条)

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《药典》(文)。

8612707 Tenodera aridifolia Stoll
螳螂科动物:二点螳螂
出处:《中药材》(文)。

长豇豆(共 2 条)

7148638 Vigna unguiculata (L.) Walp.
豆科植物:豇豆
出处:江苏(地)。

7148640 Vigna unguiculata (L.) Walp. var. sesquipedalis (L.) Ohashi
豆科植物:豆角
出处:《贵州药录》(药)。

长白蔷薇(共 2 条)

7143248 Rosa koreana Kom.
蔷薇科植物:长白蔷薇
出处:《中国植志》(植)。

7143265 Rosa omeiensis Rolfe
蔷薇科植物:峨眉蔷薇
出处:《高原中草》(文)。

长柄车前(共 2 条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《吉野》(文)。

7242004 Plantago cornuti Gouan.
车前草科植物:长柄车前
出处:《新疆药植志》(植)。

长梗冬青(共 2 条)

7171021 Ilex macrocarpa Oliv. var. longipedunculata S. Y. Hu
冬青科植物:长梗冬青
出处:《高植图鉴》(植)。

7171025 Ilex pedunculosa Miq.
冬青科植物:具柄冬青
出处:《秦岭植志》(文)。

长条蛇鲻(共 2 条)

8922703 Saurida filamentosa Ogilby
狗母鱼科动物:长条蛇鲻
出处:《拉汉脊椎动物名称》(动)。

8922704 Seurida tumbil (Bloch et Schaeider)
狗母鱼科动物:多齿蛇鲻
出处:《中国药用海洋生物》(文)。

长药景天(共 2 条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《东检》(文)。

7045008 Hylotelephium spectabile (Bor.) H. Ohba
景天科植物:长药八宝
出处:《东检》(文)。

长叶绿柴(共 2 条)

7190021 Rhamnella franguloides (Maxim.) Weberb.
鼠李科植物:猫乳
出处:《树分》(文)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:湖北(地)。

长叶毛茛(共 2 条)

7015400 Ranunculus amurensis Kom.
毛茛科植物:披针毛茛

出处:《东北草本植志》(文)。

7015413 Ranunculus lingua L.
毛茛科植物:长叶毛茛
出处:《中国植志》(植)。

长叶紫珠(共 2 条)

7263014 Callicarpa kochiana Makino
马鞭草科植物:枇杷叶紫珠
出处:《树分》(文)。

7263018 Callicarpa longifolia Lamk.
马鞭草科植物:长叶紫珠
出处:《中国植志》(植);《云南药录》(药)。

长叶苎麻(共 2 条)

7169007 Boehmeria macrophylla D. Don
荨麻科植物:长叶苎麻
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7169016 Boehmeria zollingeriana Wedd.
荨麻科植物:帚序苎麻
出处:《台湾药植志》(文)。

长萼石竹(共 2 条)

7053029 Dianthus chinensis L. var. liaotungensis Y. C. Chu
石竹科植物:长萼石竹
出处:《东北草本植志》(植);《东北药用植物》(药)。

7053031 Dianthus longicalyx Miq.
石竹科植物:长萼瞿麦
出处:《湖北植志》(文)。

长梗五味子(共 2 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《中药大辞典》(文)。

7001085 Sehisandra henryi Clarke var. longipes A. C. Smith
木兰科植物:长梗棱枝五味子
出处:《药植简编》(文)。

长距阔蕊兰(共 2 条)

7326153 Habenaria fordii Rolfe
兰科植物:长距阔蕊兰
出处:《云南种录》(植)。

7326222 Platanthera stenostachya Lindl.
兰科植物:狭穗舌唇兰
出处:《云南种录》(文)。

长距玉凤花(共 2 条)

7326148 Habenaria davidii Franch.
兰科植物:长距玉凤花
出处:《高植图鉴》(植)。

7326153 Habenaria fordii Rolfe
兰科植物:长距阔蕊兰
出处:《广西药录》(文)。

长生不死草(共 2 条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:云南(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:《纲目》(文)。

长穗腹水草(共 2 条)

7252188 Veronicastrum longispicatum (Merr.) Yamazaki
玄参科植物:长穗腹水草
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7252191 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki
玄参科植物:细穗腹水草
出处:《汇编》(文)。

长柱金丝桃(共 2 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:《东北草本植志》(文)。

7123018 Hypericum longistylum Oliv.
金丝桃科植物:长柱金丝桃
出处:《中国植志》(植)。

丹参(共 17 条)

7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:《中药志》(药)。

7264276 Salvia castanea Diels f. glabrescens Stib.
唇形科植物:光叶栗色鼠尾草

7264278 Selvia castanea Diels f. tomentosa Stib.
唇形科植物:绒毛栗色鼠尾草

7264283 Salvia coccinea L.
唇形科植物:朱唇
出处:云南(文山)(地)。

7264286 Salvia digitaloides Diels
唇形科植物:毛地黄鼠尾草
出处:《玉龙山药植》(文)。

7264288 Salvia flava Forrest ex Diels
唇形科植物:黄花鼠尾草
出处:云南(丽江)(地)。

7264290 Salvia honanla L. H. Bailey
唇形科植物:河南鼠尾草
出处:河南(信阳)(地)。

7264292 Selvia kiaometiensis Levl.
唇形科植物:荞麦地鼠尾草
出处:云南(巧家)(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》

（药）。

7264300 Salvia miltiorrhiza Bunge f. alba C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：白花丹参
出处：山东（地）。

7264305 Salvia paramiltiorrhiza H. W. Li et X. L. Huang
唇形科植物：皖鄂丹参
出处：安徽（中部、南部地区）（地）。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物：长冠鼠尾草
出处：云南（大理）（地）。

7264310 Salvia przewalskii Maxim.
唇形科植物：甘西鼠尾草
出处：甘肃、宁夏、青海、云南（地）。

7264313 Salvia przewalskii Maxim. var. mandarinorum (Diels) Stib.
唇形科植物：褐毛甘西鼠尾草
出处：甘肃、宁夏、青海、云南（地）。

7264318 Salvia sinica Migo
唇形科植物：浙皖丹参
出处：安徽（地）。

7264325 Salvia trijuga Diels
唇形科植物：三叶鼠尾草
出处：云南（地）。

7264327 Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物：云南鼠尾草
出处：《滇南本草》（文）。

丹草（共 2 条）

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物：单盖铁线蕨
出处：《纲目》（文）。

7232074 Hedyotis herbacea L.
茜草科植物：丹草
出处：《海南植志》（植）；《品种论述》（药）。

丹皮（共 5 条）

7015375 Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物：黄牡丹
出处：《中国经植志》（文）。

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物：牡丹
出处：华北、西北、江苏、安徽、浙江、四川、湖北（地）。

7015383 Paeonia suffruticosa Andr. var. papaveracea (Andr.) Kerner
毛茛科植物：紫斑牡丹
出处：陕西（地）。

7015385 Paeonia szechuanica Fang
毛茛科植物：四川牡丹
出处：四川（马尔康、丹巴、金川）（地）。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物：朱砂根
出处：广西（玉林）（地）。

丹叶（共 2 条）

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物：无翅秋海棠
出处：云南（红河）（地）。

7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物：花叶秋海棠
出处：云南（红河）（地）。

丹枣（共 2 条）

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《新纲》（文）。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《新纲》（文）。

氏枣（共 2 条）

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《新纲》（文）。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《新纲》（文）。

风草（共 2 条）

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物：尖尾枫
出处：福建（永安）（地）。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：贵州（地）。

风鼓（共 2 条）

7069002 Averrhoa carambola L.
酢浆草科植物：阳桃
出处：福建（泉州）（地）。

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物：蒲桃
出处：台湾、广东（地）。

风姜（共 4 条）

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物：崖姜蕨
出处：广东（南雄、兴始）（地）。

7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物：高良姜
出处：海南（地）。

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物：莪术
出处：海南（地）。

7290122　Zingiber zerumbet (L.) Smith
姜科植物:红球姜
出处:广西(客县)(地)。

风栗(共 2 条)

7107015　Opuntia vulgaris Mill.
仙人掌科植物:扁仙人掌
出处:福建(福安)(地)。

7163003　Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:《植物名汇》(文)。

风茅(共 2 条)

7332040　Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物:香茅
出处:广东(翁源)(地)。

7332043　Cymbopogon nardus (L.) Rendle
禾本科植物:枫茅
出处:广西(地)。

风藤(共 19 条)

7001020　Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:广西(地)。

7015202　Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:浙江(丽水、云和)(地)。

7021013　Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
本通科植物:大血藤
出处:江西(萍乡)(地)。

7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防已
出处:福建、湖南(地)。

7028016　Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东、广西、福建(地)。

7028017　Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:(台湾)、《中国植志》(植);《本草再新》、《药典》(药)。

7028032　Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:《纲目》(文)。

7148463　Millettia tsui Metc.
豆科植物:喙果崖豆藤
出处:广西(靖西)(地)。

7167058　Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:浙江(地)。

7167057a　Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:浙江(云和)(地)。

7167064　Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:湖南(地)。

7193032　Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:广西(平南)(地)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:江西(地)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:上海、湖南、云南(地)。

7230028　Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:广西(地)。

7230086　Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:湖南(泸溪)(地)。

7231096　Periploca forrestii Schltr.
萝藦科植物:黑龙骨
出处:云南(地)。

7232143　Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(潮州)(地)。

7232144　Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(潮州)(地)。

风药(共 6 条)

7143158　Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:《纲目》(文)。

7173011　Celastrus kusanoi Hayata
卫矛科植物:圆叶南蛇藤
出处:广西(金秀)(地)。

7179006　Mappiantnus iodoides Hand.-Mazz.
茶茱萸科植物:定心藤
出处:广西(地)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:云南(地)。

7238343　Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:四川(地)。

7243078　Cyananthus inflatus Hook. f. et Thoms.
桔梗科植物:胀萼蓝钟花
出处:贵州(水城)(地)。

风蛊(共 2 条)

7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:广西(地)。

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:广西(地)。

风不动(共7条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:福建(闽东)(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:福建(地)。

5056078 Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching
水龙骨科植物:贴生石韦
出处:台湾(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:福建(厦门)(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:《中国药植志》(文)。

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:台湾(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:福建(泉州)(地)。

风车草(共9条)

7015274 Clematis terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物:辣蓼铁线莲
出处:吉林(地)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:江西(婺源)(地)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:云南(玉龙山)(地)。

7264025 Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze var. grandiflora (Maxim.) Kitag.
唇形科植物:大花风轮菜
出处:黑龙江(伊春)(地)。

7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:河北(地)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:山西(地)。

7311010 Dioscorea deltoidea Wall. var. orbiculata Prain ex Burk.
薯蓣科植物:圆果三角叶薯蓣
出处:四川(阿坝)(地)。

7331019 Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kukenth.
莎草科植物:伞莎草
出处:《高植图鉴》(文)。

7332046 Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.
禾本科植物:龙爪茅
出处:广西(地)。

风车藤(共2条)

7013006 Illigera grandiflora W. W. Smith et J. F. Jeff.
莲叶桐科植物:大花青藤
出处:云南(耿马)(地)。

7133003 Hiptage benghalensis (L) Kurz
金虎尾科植物:风车藤
出处:《高植图鉴》(植)。

风车子(共2条)

7121002 Combretum alfredii Hance
使君子科植物:风车子
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《广西中草药》(药)。

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:江西、四川(地)。

风寒草(共3条)

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:(四川成都)(药)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:福建(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:甘肃、四川(地)。

风花菜(共2条)

7039090 Rorippa globosa (Turcz.) Heyek
十字花科植物:风花菜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《植分学报》(药)。

7039092 Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:《高植图鉴》(文)。

风铃草(共2条)

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:浙江(温州)(地)。

7243033 Campanula glomerata L. ssp. cephalotes (Nakai) Hong

桔梗科植物:聚花风铃草
出处:黑龙江、吉林(地)。

风露草(共3条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《和汉药物学》(文)。

7067034 Geranium yezoense Franch. et Sav.
牻牛儿苗科植物:沙头老鹳草
出处:四川(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《新纲》(文)。

风轮菜(共3条)

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:湖南(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:云南(地)。

风轮草(共3条)

7264029 Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li
唇形科植物:寸金草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:四川(峨眉)(地)。

7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:陕西(地)。

风毛菊(共3条)

7238529 Saussurea glomerata Poir.
菊科植物:驴耳风毛菊
出处:《内蒙古中草药》(文)。

7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物:风毛菊
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7238702 Vernonia squarrosa (D. Don) Less.
菊科植物:刺苞斑鸠菊
出处:云南(红河)(地)。

风气药(共2条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:云南(地)。

7332079 Heteropogon contortus (L.) P. Beauv.
禾本科植物:黄茅
出处:贵州(铜仁)(地)。

风茄儿(共2条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《纲目》(文)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:《纲目》(文)。

风茄花(共2条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《本草求原》(文)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:(地)。

风沙藤(共2条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广东(广州)(地)。

7001098 Schisandra viridis A. C. Smith
木兰科植物:绿叶五味子
出处:广东(乳源)(地)。

风湿草(共6条)

7057042 Polygonum emodi Meisn. var. dependens Diels
蓼科植物:悬垂竹叶舒筋
出处:云南(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:上海(地)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:广东(惠阳)(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:稀莶
出处:上海(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗稀莶
出处:上海(地)。

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:云南(大理)(地)。

风湿药(共2条)

7238026 Ainsliaea pertyoides Franch. var. albotomentosa Beauvd.
菊科植物:白背叶下花
出处:云南(红河)(地)。

7302076 Epipremnopsis sinensis (Engl.) H. Li
天南星科植物:雷公连

出处:贵州(罗甸)(地)。

风台草(共 2 条)

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《质问本草》(文)。

7332110 Panicum repens L.
禾本科植物:铺地黍
出处:福建(晋江、同安、厦门)(地)。

风藤草(共 5 条)

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:《滇南本草》(文)。

7015260 Clematis peterae Hand. -Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:《滇南本草》(文)。

7201018 Sabia yunnanensis Franch.
清风藤科植物:云南清风藤
出处:云南(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:云南(地)。

7238605 Senecio scandens Buch. -Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:云南(红河)(地)。

风箱树(共 2 条)

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。

7232015 Cephalanthus spathelliferus Baker
茜草科植物:大苞风箱树

风血草(共 2 条)

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:广东(地)。

7264253 Rabdosia lophanthoides (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara var. gerardiana (Benth.) Hara
唇形科植物:狭基线纹香茶菜
出处:广东(地)。

风雨花(共 2 条)

7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:广西(南宁)(地)。

7306020 Zephyranthes grandiflora Lindl.
石蒜科植物:韭莲
出处:华北、广东、广西、浙江、贵州(地)。

风子草(共 3 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:四川(峨眉)(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:四川(成都)(地)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:湖南(地)。

风车儿草(共 3 条)

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《土宿本草》(文)。

7232169 Rubia cordifolia L. var. mollis Chun et How
茜草科植物:柔毛茜草
出处:(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:山东(地)。

风葫芦草(共 2 条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:河北(地)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:内蒙古(地)。

风蝶(共 2 条)

8614601 Papilio machaon L.
凤蝶科动物:黄凤蝶
出处:《常见药用动物》(文)。

8614602 Papilio xuthus (L.)
凤蝶科动物:凤蝶
出处:《中国药用动物志》(动)。

风尾(共 3 条)

1022002 Gelidium amansii Lamx.
石花菜科植物:石花菜
出处:江苏、台湾(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:浙江(泰顺)(地)。

8922304 Coilia grayii Richardson
鳀科动物:七丝鲚
出处:浙江、广东(地)。

凤凰标(共 2 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:江西(德兴)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:江西(景德)(地)。

凤凰草(共 18 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:《滇南本草》(文)。

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:福建(明溪)(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:江西(大余)(地)。

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:江苏(苏州)(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:《生草药性备要》(文)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《分类草药性》(文)。

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:广西(南宁)(地)。

7045022 Rhodiola dumulosa (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:小丛红景天
出处:陕西(地)。

7120011 Bredia esquirolii (Levl.) Lauener var. cordata (H. L. Li) C. Chen
野牡丹科植物:心叶野海棠
出处:广西(灌阳)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:湖南(桂新)(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:江苏(无锡)(地)。

7148275 Desmodium velutinum (Willd.) DC.
豆科植物:绒毛山蚂蟥
出处:广西(岑溪)(地)。

7186001 Buckleya lanceolata (Sieb. et Zucc.) Miq.
檀香科植物:米面蓊
出处:安徽(地)。

7213240 Pternopetalum kiangsiense (Wolff) Hand.-Mazz.
伞形科植物:江西囊瓣芹
出处:广西(龙胜)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《生草药性备要》(文)。

7264398 Teucrium quadrifarium Buch.-Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:贵州(兴义)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:湖南(涟源)(地)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:《田间的杂草》(文)。

凤凰肠(共5条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:广东(惠阳)(地)。

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广东(海丰)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:牛砂根
出处:广东(广州、从化)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(紫金)(地)。

凤凰蛋(共4条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:广西、湖南、广东、福建、四川(地)。

6001002 Cycas pectinata Griff.
苏铁科植物:篦齿苏铁
出处:云南(地)。

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁

6001005 Cycas siamensis Miq.
苏铁科植物:云南苏铁
出处:《名实图考》(文)。

凤凰花(共2条)

7148176 Cassia surattensis Burm. f.
豆科植物:黄槐决明
出处:《名实图考》(文)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(地)。

凤凰鸡(共2条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:湖南、广东(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:云南(地)。

凤凰树(共2条)

6005005 Glyptostrobus pensilis (Staunt.) Koch
杉科植物:水松
出处:湖南(地)。

7148241 Delonix regia (Boj.) Raf.
豆科植物:凤凰木
出处:(地)。

凤凰尾(共 11 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:《滇南本草》(文)。

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:福建(闽东)(地)。

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S.H.Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:湖北(巴东)(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:云南(通海)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:浙江、福建、广西、四川(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:湖南、江西(地)。

5039013 Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:广西(环江)(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:(地)。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(地)。

5042006 Woodwardia orientalis Sw.
乌毛蕨科植物:东方狗脊蕨
出处:(地)。

7232159 Randia salicifolia Li
茜草科植物:柳叶香楂
出处:广西(博白)(地)。

凤凰窝(共 2 条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:陕西(平利)(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:贵州、云南(地)。

凤凰衣(共 2 条)

5045011 Cyrtomium fortunei J.Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:浙江(金华)(地)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《医学入门》、《中药大辞典》(药)。

凤凰竹(共 2 条)

7332020 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
禾本科植物:凤凰竹
出处:《高植图鉴》(植)。

7332022 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. var. nana (Roxb.) Keng f.
禾本科植物:凤尾竹
出处:《禾本科图说》(文)。

凤凰爪(共 2 条)

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:广西(地)。

凤凰蕨(共 2 条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:广西(地)。

6001004 Cycas rumpbii Miq.
苏铁科植物:华南苏铁
出处:广东(地)。

凤尾笔(共 3 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:台湾(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(潮汕)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(潮阳、饶平、揭阳)(地)。

凤尾参(共 5 条)

7252096 Pedicularis henryi Maxim.
玄参科植物:江南马先蒿
出处:《昆明民药》(药)。

7252103 Pedicularis labordei Vant. ex Bonati
玄参科植物:长喙马先蒿
出处:《元江哈尼族药》(药)。

7252104 Pedicularis longicaulis Franch. ex Maxim.
玄参科植物:长茎马先蒿
出处:《昆明民药》(药)。

7252121 Pedicularis rex C.B.Clarke ex Maxim.
玄参科植物:大王马先蒿
出处:云南(昆明)(地)。

7252126 Pedicularis tenuisecta Franch. ex Maxim.
玄参科植物:纤裂马先蒿

出处:《云南药录》(药)。

凤尾草(共 35 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:湖南(郴县)(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:《滇南本草》(文)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:《纲目拾遗》(文)。

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:台湾(地)。

5017004 Lygodium microstachyum Desv.
海金沙科植物:狭叶海金沙
出处:台湾(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广东、广西(地)。

5027004 Pteris cretica L. var. laeta (Wall. ex Ettingsh.) C. Chr. et Tard.-Blot
凤尾蕨科植物:粗糙凤尾蕨
出处:云南(地)。

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:陕西、湖南、四川、云南(地)。

5027006 Pteris crispato-serrulata Ching
凤尾蕨科植物:广西凤尾蕨
出处:广西(地)。

5027007 Pteris dactylina Hook.
凤尾蕨科植物:指叶凤尾蕨
出处:贵州(贵阳、黎平、剑河)(地)。

5027008 Pteris deltodon Bak.
凤尾蕨科植物:岩凤尾蕨
出处:湖南(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:《岭南采药录》(文)。

5027012 Pteris ensiformis Burm. var. merrilli (C. Chr.) S. H. Wu
凤尾蕨科植物:少羽凤尾蕨
出处:广西(桂平)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

5027020 Pteris plumbea Christ
凤尾蕨科植物:栗柄凤尾蕨
出处:陕西(地)。

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:安徽、广东(地)。

5027023 Pteris wallichiana Agardh
凤尾蕨科植物:西南凤尾蕨
出处:广东(地)。

5038003 Cyclosorus aridus (Don) Tagawa
金星蕨科植物:干旱毛蕨
出处:广西(玉林)(地)。

5038004 Cyclosorus dentatus (Forsk.) Ching
金星蕨科植物:齿牙毛蕨
出处:广西(百色)(地)。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:湖南(地)。

5039024 Asplenium yunnanense Fr.
铁角蕨科植物:云南铁角蕨
出处:云南(地)。

5045010 Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物:全缘贯众
出处:广东(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:《中国药植志》(文)。

5045022 Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物:绵马鳞毛蕨
出处:《满鲜植汇》(文)。

5052005 Davallia divaricata Blume
骨碎补科植物:大叶骨碎补
出处:《台湾药植志》(文)。

5056002 Arthromeris mairei (Brause) Ching
水龙骨科植物:多羽节肢蕨
出处:云南(玉溪)(地)。

5056003 Aspidium hokutense Hayata
水龙骨科植物:北投网羊齿
出处:台湾(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:四川(成都)(地)。

5056065 Phymatopsis griffithiana (Hook.) J. Smith
水龙骨科植物:大果假瘤蕨
出处:《纲目》(文)。

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:广西(临桂)(地)。

7045022 Rhodiola dumulosa (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:小丛红景天
出处:陕西(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。

7231094 Pentasacme championii Benth.

萝藦科植物:石萝藦
出处:广东(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:江苏(常熟)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:湖南(衡山)(地)。

凤尾茶(共2条)

7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(昆明)(地)。

7264068 Elsholtzia heterophylla Diels
唇形科植物:异叶香薷
出处:云南(地)。

凤尾蕉(共5条)

6001002 Cycas pectinata Griff.
苏铁科植物:篦齿苏铁
出处:《纲目拾遗》(文)。

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:《纲目拾遗》(文)。

6001004 Cycas rumphii Miq.
苏铁科植物:华南苏铁
出处:《植物名汇》(文)。

6001005 Cycas siamensis Miq.
苏铁科植物:云南苏铁
出处:云南(红河)(地)。

7314022 Phoenix dactylifera L.
棕榈科植物:海枣
出处:《纲目》(文)。

凤尾连(共3条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:福建(安溪、惠安、南安、泉州、莆田、仙游)(地)。

7015285 Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng
毛茛科植物:峨眉黄连
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015287 Coptis quinquefolia Miq.
毛茛科植物:五叶黄连
出处:台湾(地)。

凤尾毛(共2条)

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:广东(陆丰)(地)。

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:广东(潮安)(地)。

凤尾七(共5条)

5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:贵州(地)。

7045022 Rhodiola dumulosa (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:小丛红景天
出处:《陕西中草药》(药)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:《满州野卉》(文)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:华中(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:四川(地)。

凤尾松(共2条)

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:《花镜》(文)。

6001004 Cycas rumphii Miq.
苏铁科植物:华南苏铁
出处:广西(地)。

凤尾鱼(共2条)

8922303 Coilia ectenes Jordan et Seale
鳀科动物:刀鲚
出处:辽宁、浙江(地)。

8922305 Coilia mystus (L.)
鳀科动物:凤鲚
出处:浙江(地)。

凤尾竹(共2条)

7332020 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
禾本科植物:凤凰竹
出处:《禾本科图说》(文)。

7332022 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. var. nana (Roxb.) Keng f.
禾本科植物:凤尾竹
出处:《高植图鉴》(植)。

凤尾蕨(共9条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:安徽(地)。

5027003 Pteris cadieri Christ
凤尾蕨科植物:条纹凤尾蕨
出处:广西(邕宁)(地)。

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:《中国植志》(植)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨

出处:云南(华宁)(地)。

5027022　Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:云南(玉龙山)(地)。

5030016　Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:广西(武鸣)(地)。

5039017　Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:浙江(地)。

5039020　Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(地)。

6001003　Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:广西(陆川)(地)。

凤尾艻(共2条)

7107013　Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:《广东新语》(文)。

7107015　Opuntia vulgaris Mill.
仙人掌科植物:扁仙人掌
出处:福建(福安)(地)。

凤仙花(共3条)

7071002　Impatiens arguta Hook. f. et Thoms.
凤仙花科植物:锐齿凤仙花
出处:西藏(地)。

7071003　Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《救荒本草》、《高植图鉴》(植)。

7071020　Impatiens uliginosa Franch.
凤仙花科植物:滇水金凤
出处:云南(红河)(地)。

凤眼草(共6条)

7136001　Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:江西(南昌)(地)。

7195001　Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿

7195003　Ailanthus altissima Swingle var. tanakai (Hayata) Kanehira et Sasaki
苦木科植物:台湾樗树
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7264307　Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7280003　Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:四川(地)。

7280031　Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:云南(地)。

凤眼莲(共2条)

7296001　Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
雨久花科植物:凤眼莲
出处:《高植图鉴》(植)。

7296003　Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:(《花镜》伊钦恒注)(文)。

凤眼子(共2条)

7195001　Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:《兽医常用中药》(文)。

7263066　Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:《质问本草》(文)。

凤凰尾巴(共2条)

5027019　Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:浙江(嵊县)(地)。

5042006　Woodwardia orientalis Sw.
乌毛蕨科植物:东方狗脊蕨
出处:浙江(地)。

凤尾金星(共3条)

5056048　Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:四川(成都)(地)。

5056061　Phymatopsis crenatopinnata (Clarke) Ching
水龙骨科植物:紫柄假瘤蕨
出处:云南(大理、保山)(地)。

5056066　Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:云南(红河)(地)。

凤尾伸筋(共3条)

5003008　Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖南、浙江、江西(地)。

5003009　Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:江西(地)。

5003010　Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:陕西、江西(地)。

凤尾橘络(共2条)

7194034　Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘

7194048　Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘

凤眼灵芝(共2条)

7057020　Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼

出处:四川(成都)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:四川(地)。

凤眼前仁(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:江西(地)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《简明中医辞典》(文)。

凤凰尾巴草(共2条)

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:浙江、江西(地)。

5045050 Polystichum neolobatum Nakai
鳞毛蕨科植物:新裂耳蕨
出处:浙江(地)。

乌菜(共7条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:《罗源县志》(文)。

1015010 Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:海蒿子
出处:《罗源县志》(文)。

1019002 Porphyra crispata Kjellm.
红毛菜科植物:绉紫菜
出处:广东(地)。

1019003 Porphyra dentata Kjellm.
红毛菜科植物:长紫菜
出处:《南海药用生物》(文)。

1019004 Porphyra haitanensis T. J. Chang et B. F. Zheng
红毛菜科植物:坛紫菜
出处:《南海药用生物》(文)。

1019006 Porphyra suborbiculata Kjellm.
红毛菜科植物:圆紫菜
出处:《南海药用生物》(文)。

1033001 Caloglossa leprieurii (Mont.) J. Ag.
红叶藻科植物:鹧鸪菜
出处:浙江、广东(地)。

乌虫(共2条)

8931614 Elaphe schrenckii (Strauch)
游蛇科动物:棕黑锦蛇
出处:辽宁(地)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:(地)。

乌兜(共2条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:贵州(贵阳)(地)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:蒲叶变豆菜
出处:贵州(地)。

乌豆(共2条)

7148321 Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:《肘后方》(文)。

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:云南(西畴)(地)。

乌毒(共2条)

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:湖北(西部)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:山东(地)。

乌饭(共3条)

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:福建(闽东)(地)。

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《日华子本草》(文)。

7215088 Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物:江南越橘
出处:四川(地)。

乌龟(共2条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:江西(南丰、丰城)(地)。

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《圣惠方》、《药典》(动)。

乌姜(共2条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:广东、广西(地)。

7290115 Zingiber lingyunense D. Fang
姜科植物:乌姜
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

乌胶(共2条)

8939801 Equus asinus L.
马科动物:驴
出处:《新纲》(文)。

8939802 Equus asinus L. × Equus caballus orientalis Noack
马科动物:骡

出处:(地)。

乌金(共 3 条)

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:陕西(山阳)(地)。

9108001 Ferrum
铁(Fe) 矿物:铁
出处:《纲目》(文)。

9203008 Prepared ink *
碳(C) 矿物:
出处:《纲目》(文)。

乌韭(共 2 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:《药用孢植》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

乌郎(共 2 条)

8929106 Fugu oblongus (Bloch)
鲀科动物:横纹东方鲀
出处:浙江(地)。

8929114 Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:浙江(地)。

乌柳(共 2 条)

7156020 Salix cheilophila Schneid.
杨柳科植物:乌柳
出处:《中国植志》(植)。

7156028 Salix microstachya Turcz.
杨柳科植物:小穗柳
出处:《汇编》(文)。

乌龙(共 3 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防已
出处:江西、湖南(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:江苏(地)。

8938901 Canis familiaris L.
犬科动物:犬
出处:广西(地)。

乌麻(共 3 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广东(汕头)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《新纲》(文)。

7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:《千金・食治》(文)。

乌麦(共 3 条)

7057007 Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物:荞麦
出处:《日用本草》(文)。

7332015 Avena fatua L.
禾本科植物:野燕麦
出处:《植物学大辞典》(文)。

7332018 Avena sativa L.
禾本科植物:燕麦
出处:《中国植物图鉴》(文)。

乌梅(共 4 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:《本草经集注》、《汇编》(药)。

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:北京(地)。

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物:李
出处:湖北(地)。

7148588 Tamarindus indica L.
豆科植物:酸豆
出处:海南(地)。

乌木(共 5 条)

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:云南、海南(地)。

7221004 Diospyros dumetorum W. W. Smith
柿树科植物:岩柿
出处:云南(文山、武定、丽江、宁蒗、禄劝)(地)。

7221005 Diospyros ebenum Koen.
柿树科植物:乌木
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7221006 Diospyros eriantha Champ. ex Benth.
柿树科植物:乌材
出处:海南(地)。

7232192 Tarenna mollissima (Hook. et Arn.) Rob.
茜草科植物:密毛乌口树
出处:广西(陆川)(地)。

乌泡(共 8 条)

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:湖南(地)。

7143324 Rubus lambertianus Ser. var. glaber Hemsl.

蔷薇科植物:光滑高粱泡
出处:贵州(地)。

7143329 Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:大乌泡
出处:贵州(望谟)(地)。

7143331 Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:云南(玉溪)(地)。

7143333 Rubus parkeri Hance
蔷薇科植物:乌泡子
出处:《秦岭植志》(文)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:四川、云南(地)。

7143353 Rubus setchuenensis Bureau et Franch.
蔷薇科植物:川莓
出处:四川(地)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:湖南、贵州(地)。

乌七(共5条)

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:湖南(溆浦)(地)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:广西(全州)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:湖南(永兴)(地)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg.
百合科植物:芦荟
出处:广东、广西(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:广西(地)。

乌蛇(共3条)

7221006 Diospyros eriantha Champ. ex Benth.
柿树科植物:乌材
出处:海南(地)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《药性论》(文)。

8931901 Agkistrodon halys (Pallas)
蝰科动物:蝮
出处:内蒙古(地)。

乌柿(共2条)

7221001 Diospyros cathayensis Steward
柿树科植物:乌柿
出处:《中国植志》(植)。

7221010 Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino
柿树科植物:野柿
出处:浙江(地)。

乌檀(共2条)

7232131 Nauclea officinalis (Pierre ex Pitard) Merr. et Chun
茜草科植物:乌檀
出处:《高植图鉴》(植)。

7232132 Nauclea orientalis L.
茜草科植物:东方乌檀
出处:《植物名汇》(文)。

乌藤(共5条)

7008033 Uvaria tonkinensis Finet et Gagnep.
番荔枝科植物:扣匹
出处:海南(地)。

7008034 Uvaria tonkinensis Finet et Gagnep. var. subglabra Finet et Gagnep.
番荔枝科植物:乌藤
出处:(海南)、《中国植志》(植)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:江西(丰城)(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广西(桂林)(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广西(地)。

乌头(共19条)

7015002 Aconitum alatavicum Worosch.
毛茛科植物:细叶乌头
出处:《新疆中草药》(文)。

7015005 Aconitum apetalum (Huth) B. Fedtsch.
毛茛科植物:空茎乌头

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《本经》、《中国植志》(植)。

7015022 Aconitum carmichaeli var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:黄山乌头
出处:浙江(西天目山)(地)。

7015023 Aconitum carmichaeli var. pubescens W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:毛叶乌头
出处:陕西(地)。

7015050 Aconitum gymnandrum Maxim.
毛茛科植物:露蕊乌头
出处:西藏(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头

出处:《本经》(文)。

7015073　Aconitum macrorhynchum Turcz.
毛茛科植物:长喙乌头
出处:东北(地)。

7015100　Aconitum rotundifolium Kar. et Kir.
毛茛科植物:圆叶乌头
出处:《新疆药植志》(文)。

7015111　Aconitum spicatum Stapf
毛茛科植物:亚东乌头
出处:《汇编》(文)。

7015112　Aconitum stapfianum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:玉龙乌头
出处:云南(丽江)(地)。

7015116　Aconitum taipaicum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:太白乌头
出处:陕西(地)。

7015125　Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:甘肃(地)。

7015131　Acontium vilmorinianum Kom.
毛茛科植物:黄草乌
出处:《汇编》(文)。

7015298　Delphinium bonvalotii Franch.
毛茛科植物:川黔翠雀花
出处:四川(峨眉)(地)。

7015312　Delphinium davidii Franch.
毛茛科植物:谷地翠雀花
出处:四川(峨眉)(地)。

7015329　Delphinium potaninii Huth
毛茛科植物:黑水翠雀花
出处:四川(峨眉)(地)。

8505706　Mytilus edulis L.
贻贝科动物:贻贝
出处:浙江(地)。

8925002　Mugil cephalus L.
鲻科动物:鲻
出处:浙江(地)。

乌犀(共 4 条)

7148318　Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:《中国树木志》(文)。

7148319　Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:《纲目》(文)。

8939903　Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905　Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

乌药(共 18 条)

7011037　Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:贵州(地)。

7011041　Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《药典》(药)。

7011043　Lindera chunii Merr.
樟科植物:鼎湖钓樟
出处:广西(苍梧、容县、北流、陆川、平南)(地)。

7011046　Lindera fragrans Oliv.
樟科植物:香叶子
出处:四川(峨眉山)(地)。

7011056　Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:云南、贵州(地)。

7011041a　Lindera aggregata (Sims) Kosterm. var. playfairii (Hemsk.) H. P. Tsui
樟科植物:小叶乌药
出处:广东、广西(地)。

7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西(桂平)(地)。

7015021　Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:四川、陕西(地)。

7015023　Aconitum carmichaeli var. pubescens W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:毛叶乌头
出处:陕西(地)。

7015043　Aconitum flavum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:青海(地)。

7015064　Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:甘肃(地)。

7015106　Aconitum shensiense W. T. Wang
毛茛科植物:陕西乌头
出处:陕西(地)。

7015115　Aconitum sungpanense Hand. -Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头
出处:陕西(地)。

7015116　Aconitum taipaicum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:太白乌头
出处:陕西(地)。

7015291　Delphinium albocoeruleum var. przewalskii (Huth) W. T. Wang
毛茛科植物:贺兰翠雀花
出处:宁夏(贺兰山)(地)。

7023004　Cocculus laurifolius DC.
防己科植物:樟叶木防己

出处:海南(地)。

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:陕西(凤县)(地)。

7263042 Clerodendrum bungel Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:《滇南本草》(文)。

乌鱼(共4条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:山东(地)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:山东(地)。

8925202 Ophiocephalus argus Cantor
鳢科动物:乌鳢
出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

8925203 Ophiocephalus maculatus (Lacepede)
鳢科动物:斑乌鳢
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

乌芋(共2条)

7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:《名实图考》(文)。

7331039 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:《别录》(文)。

乌猿(共2条)

8936605 Presbytis francoisi Pousargues
猴科动物:黑叶猴
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8936701 Hylobates concolor Harlan
猿科动物:黑长臂猿
出处:《中国药用动物志》(文)。

乌贼(共4条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:河北、浙江(地)。

8507805 Sepia latimanus Guoy et Gaimard
乌贼科动物:白斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

8507806 Sepia pharaonis Ehrenberg
乌贼科动物:虎斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:浙江(地)。

乌樟(共4条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:台湾、江西、湖南、四川(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:福建(福州)(地)。

7011061 Lindera umbellata Thunb.
樟科植物:大叶钓樟
出处:《中国经植志》(文)。

7011086 Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.
樟科植物:红楠
出处:浙江(临安)(地)。

乌竹(共3条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:浙江(地)。

7332132 Phyllostachys nigra (Lodd.) ex Lindl.
禾本科植物:紫竹
出处:《汝南圃史》(文)。

7332134 Phyllostachys nigripes Hayata
禾本科植物:乌竹
出处:《台湾中药材图鉴》(植)。

乌子(共3条)

7143119 Laurocerasus spinulosa (Sieb. et Zucc.) Schneid.
蔷薇科植物:刺叶桂樱
出处:浙江(临安)(地)。

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:浙江(地)。

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:山东(地)。

乌蓼(共3条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《中国药植志》(文)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:甘肃、山西、河南(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:《新纲》(文)。

乌楣(共2条)

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:海南(地)。

7163015 Castanopsis jucunda Hance
壳斗科植物:秀丽锥
出处:《高植图鉴》(文)。

乌鳢(共3条)

8925202 Ophiocephalus argus Cantor
鳢科动物:乌鳢
出处:《医林纂要》(动)。
8925203 Ophiocephalus maculatus (Lacepede)
鳢科动物:斑乌鳢
出处:《动物图谱·鱼》(文)。
8927501 Bostrichthys sinensis (Lacepede)
塘鳢科动物:乌塘鳢
出处:浙江(地)。

乌鲗骨(共2条)
8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。
8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

乌倍子(共2条)
7108005 Adinandra millettii (Hook. et Arn.) Benth. et Hook. f.
山茶科植物:黄瑞木
出处:福建(三明)(地)。
7205022 Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
出处:河南(地)。

乌巢子(共2条)
7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:《图经》(文)。
7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:《图经》(文)。

乌爹泥(共2条)
7148006 Acacia catechu (L.) Willd.
豆科植物:儿茶树
出处:《纲目》(文)。
7232196 Uncaria gambier Roxb.
茜草科植物:儿茶钩藤
出处:《纲目》(文)。

乌豆草(共2条)
7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广东(惠来)(地)。
7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:贵州、云南(地)。

乌饭草(共2条)
7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《日华子本草》(文)。
7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾木科植物:牛筋草
出处:广西(北海)(地)。

乌饭果(共2条)
7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《药材学》(文)。
7215083 Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:乌鸦果
出处:云南(昆明、曲靖、丽江)(地)。

乌饭树(共2条)
7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《高植图鉴》(植)。
7215088 Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物:江南越橘
出处:《西昌中草药》(文)。

乌饭藤(共2条)
7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:福建、广东(地)。
7190008 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand.-Mazz.
鼠李科植物:光枝勾儿茶
出处:湖南(地)。

乌饭叶(共2条)
7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:福建(闽东)(地)。
7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:海南(澄迈)(地)。

乌饭子(共3条)
7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:湖南(地)。
7215083 Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:乌鸦果
出处:《滇南本草》(文)。
7215087 Vaccinium laetum Diels
杜鹃花科植物:西南越橘
出处:四川(地)。

乌骨草(共2条)
5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(地)。
7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:福建(莆田)(地)。

乌骨鸡(共9条)
5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众

出处:四川、贵州(地)。
7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:贵州(贵阳)(地)。
7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:贵州(地)。
7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:贵州(地)。
7231095 Periploca calophylla (wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:四川(重庆)(地)。
7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:贵州(贵阳)(地)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:贵州(贵阳)(地)。
7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:贵州(地)。
8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

乌骨藤(共7条)
7008014 Fissistigma cavaleriei (Levl.) Rehd.
番荔枝科植物:独山瓜馥木
出处:贵州(地)。
7008016 Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.
番荔枝科植物:白叶瓜馥木
出处:《贵州民间药物》(药)。
7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物:多花瓜馥木
出处:贵州(地)。
7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:云南(临沧)(地)。
7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(地)。
7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:四川(地)。
7231096 Periploca forrestii Schltr.
萝藦科植物:黑龙骨
出处:四川(地)。

乌归菜(共2条)
7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:福建(地)。
7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:福建(地)。

乌龟七(共3条)
7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:陕西(镇坪)(地)。
7023052 Stephania sinica Diels
防己科植物:汝兰
出处:湖北(地)。
7103024 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:雪胆
出处:湖北(神农架)(地)。

乌龟梢(共3条)
7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:广东(地)。
7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:《滇南本草图谱》(文)。
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:广东、广西(地)。

乌龟藤(共2条)
7008016 Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.
番荔枝科植物:白叶瓜馥木
出处:广东(始兴)(地)。
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:湖南(地)。

乌鸡骨(共3条)
7148300 Erythrophleum fordii Oliv.
豆科植物:格木
出处:《树分》(文)。
7148525 Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物:亮叶猴耳环
出处:台湾(地)。
7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:台湾(地)。

乌脚笔(共3条)
5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(潮阳、揭阳、惠来)(地)。
5027019 Pteris multifida Poir.

凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(揭阳、惠来)(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:福建、广东(地)。

乌脚鸡(共 3 条)
5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:江苏、浙江(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:浙江、广西(地)。
7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:江西(丰城)(地)。

乌脚芒(共 4 条)
5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(地)。
5031002 Adiantum capillus-junonis Rupr.
铁线蕨科植物:团羽铁线蕨
出处:《高植图鉴》(文)。
5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:福建(泉州)(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:广东(阳江)(地)。

乌脚枪(共 4 条)
5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:安徽(地)。
5031002 Adiantum capillus-junonis Rupr.
铁线蕨科植物:团羽铁线蕨
出处:辽宁(宽甸)(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:《汇编》(药)。
5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:江西(地)。

乌金草(共 6 条)
7024046 Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:湖北、陕西、甘肃、四川(地)。
7024049 Asarum debile Franch.
马兜铃科植物:铜钱细辛
出处:湖北(地)。
7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物:长毛细辛
出处:(湖北)(药)。
7209024 Swida paucinervis (Hance) Sojak
山茱萸科植物:小梾木
出处:云南(曲靖)(地)。
7239079 Halenia corniculata (L.) Cornaz
龙胆科植物:花锚
出处:陕西(太白)(地)。
7239093 Swertia bifolia Batal.
龙胆科植物:二叶獐牙菜
出处:《陕西中草药》(药)。

乌壳子(共 2 条)
7093011 Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum.
大风子科植物:海南大风子
出处:海南(地)。
7143323 Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物:高粱泡
出处:江西(吉水)(地)。

乌口树(共 4 条)
7118026 Syzygium cumini(L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:云南、海南(地)。
7225012 Symplocos racemosa Roxb.
山矾科植物:珠仔树
出处:海南(地)。
7232188 Tarenna attenuata (Voigt) Hutch.
茜草科植物:乌口树
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7232192 Tarenna mollissima (Hook. et Arn.) Rob.
茜草科植物:密毛乌口树
出处:《名实图考》(文)。

乌垒泥(共 2 条)
7148006 Acacia catechu (L.) Willd.
豆科植物:儿茶树
出处:《纲目》(文)。
7232196 Uncaria gambier Roxb.
茜草科植物:儿茶钩藤
出处:《纲目》(文)。

乌龙毛(共 2 条)
7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:四川(成都)(地)。
7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:四川(地)。

乌龙须(共 3 条)
7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物:长尖叶蔷薇

出处：云南（曲靖）（地）。

7143329 Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物：大乌泡
出处：（地）。

乌麻花（共 2 条）

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：《千金方》（文）。

7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物：芝麻
出处：《千金·食治》（文）。

乌目菜（共 2 条）

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物：鳢肠
出处：广东（海丰）（地）。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物：海南茄
出处：广东（惠来）（地）。

乌泡刺（共 3 条）

7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物：红泡刺藤
出处：广西（百色、乐业）（地）。

7143353 Rubus setchuenensis Bureau et Franch.
蔷薇科植物：川莓
出处：《药植简编》（文）。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物：灰白毛莓
出处：《汇编》（药）。

乌泡根（共 3 条）

7143333 Rubus parkeri Hance
蔷薇科植物：乌泡子
出处：《分类草药性》（文）。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物：茅莓
出处：四川（蓬溪）（地）。

7143353 Rubus setchuenensis Bureau et Franch.
蔷薇科植物：川莓
出处：四川（地）。

乌泡子（共 2 条）

7143333 Ruhus parkeri Hance
蔷薇科植物：乌泡子
出处：《中国植志》（植）。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物：灰白毛莓
出处：江西（萍乡）（地）。

乌皮藤（共 2 条）

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物：龙须藤
出处：广西（地）。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物：羊角藤
出处：福建（地）。

乌骚风（共 2 条）

7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物：青蛇藤
出处：《分类草药性》（文）。

7231096 Periploca forrestii Schltr.
萝藦科植物：黑龙骨
出处：四川（地）。

乌梢蛇（共 9 条）

8931602 Dinodon rufozonatum (Cantor)
游蛇科动物：赤链蛇
出处：浙江（地）。

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物：锦蛇
出处：浙江（地）。

8931607 Elaphe dione (Pallas)
游蛇科动物：枕纹锦蛇
出处：《东北动物药》（文）。

8931613 Elaphe rufodorsata (Cantor)
游蛇科动物：红点锦蛇
出处：浙江（地）。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物：黑眉锦蛇
出处：浙江（地）。

8931618 Natrix annularis (Hallowell)
游蛇科动物：水赤链游蛇
出处：浙江（地）。

8931624 Natrix storata (L.)
游蛇科动物：草游蛇
出处：浙江（地）。

8931629 Ptyas mucosus (L.)
游蛇科动物：滑鼠蛇
出处：浙江（地）。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物：乌梢蛇
出处：《中国药用动物志》（动）；《纲目》、《药典》（药）。

乌藤菜（共 4 条）

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物：奇蒿
出处：《通志》（文）。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物：婆婆针
出处：福建（泉州）（地）。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物：鬼针草
出处：广西（地）。

7238576 Senecio cannabifolius Less.
菊科植物：麻叶千里光
出处：《新纲》（文）。

乌鸦草（共 2 条）

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物：叶下珠
出处：福建（泉州）（地）。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物：酸藤子
出处：广东（连山）（地）。

乌鸦胆（共 2 条）

8935105 Corvus macrorhynchus Wagler.
鸦科动物：大嘴乌鸦
出处：《纲目》（文）。

8935106 Corvus monedula L.
鸦科动物：寒鸦
出处：《纲目拾遗》（文）。

乌鸦肉（共 2 条）

8935103 Corvus frugilegus L.
鸦科动物：秃鼻乌鸦
出处：《中国药用动物志》（药）。

8935105 Corvus macrorhynchus Wagler.
鸦科动物：大嘴乌鸦
出处：《汇编》（药）。

乌鸦子（共 4 条）

7193077 Vitis davidii (Roman.) Foex.
葡萄科植物：刺葡萄
出处：湖北（神农架）（地）。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物：刺五加
出处：河北（地）。

7212013 Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物：无梗五加
出处：河北（地）。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物：杠柳
出处：河北（地）。

乌药苗（共 2 条）

7011055 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen
樟科植物：香粉叶
出处：湖南（地）。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物：川钓樟
出处：湖南（地）。

乌蝇草（共 4 条）

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物：锦地罗
出处：海南（地）。

7048004 Drosera indica L. var. albiflora Mak.
茅膏菜科植物：白花长叶茅膏菜
出处：海南（地）。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：地耳草
出处：江西（地）。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl
豆科植物：鸡眼草
出处：福建（地）。

乌蝇叶（共 2 条）

7136162 Phyllanthus cochinchinensis (Lour.) Spreng.
大戟科植物：越南叶下珠
出处：（地）。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：广东（地）。

乌蝇翼（共 5 条）

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：《岭南草药志》（文）。

7136162 Phyllanthus cochinchinensis (Lour.) Spreng.
大戟科植物：越南叶下珠
出处：广东、广西（地）。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物：异叶山蚂蟥
出处：《汇编》（文）。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：广东、广西（地）。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：台湾（新竹）（地）。

乌鱼刺（共 2 条）

7293309 Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：四川（地）。

7293330 Smilax microphylla C. H. Wright
百合科植物：小叶菝葜
出处：《汇编》（药）。

乌鱼蛋（共 9 条）

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物：目乌贼
出处：《海洋药物》（文）。

8507802 Sepia andreana Steenstrup
乌贼科动物：针乌贼
出处：《海洋药物》（文）。

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物：金乌贼
出处：《药性考》（文）。

8507804 Sepia kohiensis Hoyle
乌贼科动物：神户乌贼

出处:《海洋药物》(文)。
8507805 Sepia latimanus Guoy et Gaimard
乌贼科动物:白斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507806 Sepia pharaonis Ehrenberg
乌贼科动物:虎斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507807 Sepia robsóni Sasaki
乌贼科动物:罗氏乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507808 Sepia subaculeate Sasaki
乌贼科动物:拟目乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《药性考》(文)。

乌鱼墨(共 7 条)
8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507802 Sepia andreana Steenstrup
乌贼科动物:针乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507804 Sepia kobiensis Hoyle
乌贼科动物:神户乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507805 Sepia latimanus Guoy et Gaimard
乌贼科动物:白斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507806 Sepia pharaonis Ehrenberg
乌贼科动物:虎斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507807 Sepia robsoni Sasaki
乌贼科动物:罗氏乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507808 Sepia subaculeate Sesaki
乌贼科动物:拟目乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

乌鱼肉(共 4 条)
8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507802 Sepia andreana Steenstrup
乌贼科动物:针乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507804 Sepia kobiensis Hoyle
乌贼科动物:神户乌贼
出处:《海洋药物》(文)。
8507805 Sepia latimanus Guoy et Gaimard
乌贼科动物:白斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

乌猿藨(共 2 条)
7313009 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.
龙舌兰科植物:小花龙血树
出处:广西(地)。
7326001 Acampe multiflora Lindl.
兰科植物:多花脆兰
出处:广西(龙州)(地)。

乌云豹(共 2 条)
8939305 Felis temmincki Vigors et Horsfield
猫科动物:金猫
出处:《动物图谱・兽》(文)。
8939306 Neofelis nebulosa Griffith
猫科动物:云豹
出处:广西(地)。

乌云伞(共 2 条)
7019094 Dysosma lichuanensis Z. Cheng
小檗科植物:乌云伞
出处:《湖北植志》(植)。
7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:四川(峨眉山)(地)。

乌贼骨(共 6 条)
8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《新纲》(药)。
8507802 Sepia andreana Steenstrup
乌贼科动物:针乌贼
出处:《中国药用动物志》(文)。
8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。
8507804 Sepia kobiensis Hoyle
乌贼科动物:神户乌贼
出处:《海洋药物》(药)。
8507808 Sepia subaculeate Sasaki
乌贼科动物:拟目乌贼
出处:(福建、广东)(药)。
8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

乌贼甲(共 2 条)
8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《新纲》(文)。
8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:(地)。

乌蔹莓(共 2 条)
7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(地)。

乌疔草(共5条)

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:福建(安溪)(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:福建(地)。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物:少花龙葵
出处:福建(南平、福州、福清、晋江、泉州)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:(福建、广东)(药)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(泉州)(地)。

乌藨子(共2条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:《纲目》(文)。

7143333 Rubus parkeri Hance
蔷薇科植物:乌泡子
出处:《树分》(文)。

乌李豆子(共2条)

7190034 Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7190041 Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物:小叶鼠李
出处:山东(昆嵛山)(地)。

乌云盖雪(共4条)

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:广西(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广西(北海)(地)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:江西(泰和)(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:福建(地)。

乌贼鱼骨(共2条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《本经》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《本经》(文)。

乌贼鱼肉(共2条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《别录》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《别录》(文)。

乌脚鸡爪笔(共2条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(澄海)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(澄海)(地)。

乌龙大救驾(共2条)

7013009 Illigera pseudoparviflora Y. R. Li
莲叶桐科植物:尾叶青藤
出处:贵州(地)。

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:贵州(独山)(地)。

乌肉鸡屎藤(共2条)

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(潮州)(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(潮州)(地)。

乌贼鱼腹中墨(共2条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《本草拾遗》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《本草拾遗》(文)。

勾樟(共2条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:《中药大辞典》(文)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:福建(地)。

勾儿茶(共5条)

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶

出处:《汇编》(文)。
7190005 Berchemia Kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:安徽(地)。
7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:湖南、广东(地)。
7190009 Berchemia sinica Schneid.
鼠李科植物:勾儿茶
出处:《中国植志》(植);《神农架药录》(药)。
7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物:云南勾儿茶
出处:《云南中草药》(文)。

勾勾茶(共2条)
7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:福建(福州)(地)。
7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:《植物名汇》(文)。

六耳棱(共2条)
7238433 Laggera alata (D.Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:《广西中药志》(文)。
7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:广西(苍梧、梧州)(地)。

六耳铃(共2条)
7238203 Blumea laciniata(Roxb.) DC.
菊科植物:六耳铃
出处:《中国植志》(植)。
7238433 Laggera alata (D.Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:海南(地)。

六耳苓(共2条)
7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物:山黄菊
出处:(地)。
7238203 Blumea laciniata(Roxb.) DC.
菊科植物:六耳铃
出处:广东(地)。

六方藤(共2条)
7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:云南(楚雄)(地)。
7193033 Cissus hexangularis Planch.
葡萄科植物:翅茎白粉藤
出处:《广西本草选编》(药)。

六角菜(共2条)
1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:福建(地)。
7213128 Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq.
伞形科植物:北沙参
出处:《经济植物学》(文)。

六角草(共5条)
5002014 Phlegmariurus phlegmarius(L.) Holub
石杉科植物:马尾杉
出处:广西(那坡)(地)。
7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:江苏(连云港)(地)。
7238433 Laggera alata (D.Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:福建(地)。
7259025 Dicliptera chinensis(L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(地)。
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。

六角金(共2条)
7259025 Dicliptera chinensis(L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(地)。
7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:福建(寿宁)(地)。

六角莲(共3条)
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《高植图鉴》(植)。
7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:广西(地)。
7104022 Begonia palmata D.Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:广西(地)。

六角树(共2条)
7209005 Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.
山茱萸科植物:灯台树
出处:四川(地)。
7209026 Swide macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:梾木

出处：四川(地)。

六角藤(共 2 条)

7230082 Trachelospermum dunnii (Levl.) Levl.
夹竹桃科植物：锈毛络石
出处：湖南(地)。

7233068 Viburnum lancifolium Hsu
忍冬科植物：披针叶荚蒾
出处：浙江(地)。

六角仙(共 2 条)

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物：六棱菊
出处：福建(大田)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens(L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：福建(寿宁、福安、宁德、连江)(地)。

六角英(共 7 条)

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物：黄葵
出处：广东(惠阳)(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera(L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物：构树
出处：福建(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物：狗肝菜
出处：福建(泉州、厦门)(地)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物：水蓑衣
出处：广东(潮阳)(地)。

7259045 Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物：枪刀药
出处：台湾(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：安徽、湖北、湖南、广东、广西、云南(地)。

7259066 Rungia cantonensis How
爵床科植物：广东孩儿草
出处：《汇编》(药)。

六棱菊(共 2 条)

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物：六棱菊
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物：翼齿六棱菊
出处：云南(地)。

六棱麻(共 2 条)

7264238 Rabdosia coetsa (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物：细锥香茶菜
出处：四川(叙永)(地)。

7307028 Iris speculatrix Hance
鸢尾科植物：小花鸢尾
出处：四川(地)。

六叶葎(共 2 条)

7232040 Galium asperifolium Wall.
茜草科植物：粗叶拉拉藤
出处：《神农架药录》(文)。

7232041 Galium asperuloides Edgew. var. hoffmeisteri(Klotzsch) Hand.-Mazz.
茜草科植物：六叶葎
出处：《高植图鉴》(植)；《峨眉药植资源》(药)。

六月冻(共 2 条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：浙江(温州)(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物：豆腐柴
出处：浙江、江西、福建、湖南(地)。

六月干(共 2 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：福建(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物：夏枯草
出处：福建(周宁)(地)。

六月瓜(共 2 条)

7021010 Holboellia grandiflora Reaub.
木通科植物：牛姆瓜
出处：贵州(地)。

7021017 Stauntonia cavalerieana Gagnep.
木通科植物：西南野木瓜
出处：《汇编》(药)。

六月寒(共 10 条)

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物：秋牡丹
出处：贵州(地)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：四川(重庆)(地)。

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物：鬼灯檠
出处：四川(地)。

7169024 Elatostema cavaleriei(Levl.) Mand.-Mazz.
荨麻科植物：江南楼梯草
出处：湖北(巴东)(地)。

7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物:白鲜
出处:陕西(华山、太白)(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:陕西、四川(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽(地)。

7213232 Pimpinella thellungiana Wolff
伞形科植物:羊红膻
出处:陕西(地)。

7263039 Caryopteris tangutica Maxim.
马鞭草科植物:光果莸
出处:《汇编》(文)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:《天宝本草》、《汇编》(药)。

六月兰(共 2 条)

7326059 Cymbidium ensifolium(L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:四川(地)。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物:多花兰
出处:《汇编》(文)。

六月冷(共 2 条)

7169084 Pilea plataniflora C. H. Wright
荨麻科植物:石筋草
出处:湖北(巴东)(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:《岭南采药录》(文)。

六月淋(共 2 条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:陕西(凤县)(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:(地)。

六月凌(共 3 条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《名实图考》(文)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠
出处:河南(地)。

六月泡(共 2 条)

7143303 Rubus eucalyptus Focke
蔷薇科植物:桉叶悬钩子
出处:贵州(地)。

7143329 Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:大乌泡
出处:广西(罗城)(地)。

六月青(共 2 条)

7252068 Mimulus tenellus Bunge var. nepalensis (Benth.) Tsoong
玄参科植物:尼泊尔沟酸浆
出处:湖南(地)。

7259034 Goldfussia psilostachys (Clarke ex W. W. Smith) Bremek.
爵床科植物:细穗曲蕊马蓝
出处:《汇编》(药)。

六月霜(共 11 条)

7040009 Viola collina Bess.
堇菜科植物:毛果堇菜
出处:陕西(地)。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:湖南(永兴)(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:陕西(柞水)(地)。

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:广西(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:《纲目拾遗》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:福建(光泽、南平、福州、德化、泉州)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《生草药性备要》(文)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:广西、河南(地)。

7252072a Monochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:陕西、安徽、江西(地)。

7293350 Tofieldia thibetica Franch.
百合科植物:岩菖蒲
出处:四川(峨眉)(地)。

六月雪(共 29 条)

7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物：琴叶葶苈
出处：湖南(地)。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物：蔓茎堇
出处：江西(景德镇)(地)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：四川(重庆)(地)。

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物：大花马齿苋
出处：台湾(地)。

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物：结香
出处：广西(贺县)(地)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物：黄海棠
出处：湖北(神农架)(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物：梵天花
出处：广西(龙州)(地)。

7136188 Speranskia cantoniensis (Hance) Pax et Hoffm.
大戟科植物：瘤果地构叶
出处：广西(临桂)(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物：广金钱草
出处：广西(北海)(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物：三点金草
出处：广东(潮阳)(地)。

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物：毛冬青
出处：广东(曲江)(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物：异叶茴芹
出处：四川(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物：九节
出处：广东(罗定)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物：白马骨
出处：《广西本草选编》(文)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物：六月雪
出处：《花镜》、《江苏植志》(植)；《汇编》(药)。

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物：奇蒿
出处：湖南、江西、福建、浙江、安徽、广西(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：浙江(地)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物：三基脉马兰
出处：广西、云南(地)。

7238206 Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng
菊科植物：东风草
出处：广西(陆川)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：福建(福州)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物：多须公
出处：广东、广西(地)。

7238340 Eupatorium formosanum Hayata
菊科植物：台湾佩兰
出处：台湾(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：江西(地)。

7238576 Senecio cannabifolius Less.
菊科植物：麻叶千里光
出处：《新纲》(文)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：广东(兴宁)(地)。

7238690 Vernonia aspera (Roxb.) Buch.-Ham.
菊科植物：糙叶斑鸠菊
出处：海南、广西(地)。

7238701 Vernonia spirei Gandog.
菊科植物：折苞斑鸠菊
出处：广西(陆川)(地)。

7252072a Monochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物：绵毛鹿茸草
出处：浙江、湖南(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物：海州常山
出处：山东(章丘)(地)。

六轴子(共 2 条)

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅

7250025 Datura stramonium L. var. ratula Torr.
茄科植物：紫花曼陀罗
出处：四川(地)。

六月绿花草(共 2 条)

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：福建(地)。

7239056 Gentiana squarrosa Ledeb.
龙胆科植物:鳞叶龙胆
出处:四川(重庆)(地)。

文贝(共 2 条)

8503703 Erosaria caputserpentis(L.)
宝贝科动物:蛇首眼球贝
出处:《南州异物志》(文)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《中药名汇》(文)。

文旦(共 2 条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:《闽产录异》(文)。

7194021 Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Wentan-yu
芸香科植物:文旦柚
出处:(地)。

文党(共 2 条)

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:(甘肃文县)(药)。

7243062 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. modesta(Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:素花党参
出处:四川(成都等地)(地)。

文蛤(共 3 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:《新纲》(文)。

8506911 Meretrix meretrix(L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:《本经》、《拉汉无脊椎动物名称》(动)。

8613505 Melaphis chinensis Bell
绵蚜科动物:五倍子蚜
出处:《开宝本草》(文)。

文石(共 2 条)

9106002 Aragonitum
钙(Ca)矿物:文石
出处:《青藏药用矿物》(矿)。

9206001 Achatum
硅(Si)矿物:玛瑙
出处:《纲目》(文)。

文竹(共 2 条)

7293060 Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
百合科植物:文竹
出处:《中国植志》(植);《福建民间草药》(药)。

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《中药大辞典》(文)。

文官花(共 2 条)

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:《花史》(文)。

7198025 Xanthoceras sorbifolia Bunge
无患子科植物:文冠果
出处:《华北树木志》(文)。

文光果(共 2 条)

7167026 Ficus carica L.
桑科植物:无花果
出处:福建(福州)(地)。

7198025 Xanthoceras sorbifolia Bunge
无患子科植物:文冠果
出处:《广群芳谱》(文)。

文钱红(共 2 条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:广西(陆川)(地)。

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:广西(陆川)(地)。

文仙果(共 2 条)

7143267 Rosa roxburghii Tratt.
蔷薇科植物:缫丝花
出处:四川(西昌)(地)。

7167026 Ficus carica L.
桑科植物:无花果
出处:《草木便方》(文)。

文星草(花 2 条)

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《纲目》(文)。

7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. et Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:云南(地)。

文鳐鱼(共 6 条)

8924501 Cypselurus agoo (Temminck et Schlegel)
飞鱼科动物:燕鳐鱼
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

8924502 Cypselurus arcticeps (Gunther)
飞鱼科动物:弓头燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924503 Cypselurus bahiensis (Ranzani)
飞鱼科动物:背斑燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924504 Cypselurus oligolepis (Bleeker)
飞鱼科动物:少鳞鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924505 Cypselurus oxycephalus (Bleeker)

飞鱼科动物:尖头燕鳐鱼
出处:浙江(地)。

8924506　Cypselurus spiropterus (Cuvier et Valenciennes)
飞鱼科动物:点鳍燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

方参(共 2 条)

8818304　Stichopus chloronotus Brandt
刺参科动物:绿刺参
出处:《中国药用动物志》(文)。

8818306　Stichopus variegatus Semper
刺参科动物:花刺参
出处:《汇编》(文)。

方海(共 4 条)

8610402　Potamon denticulatum(H. Milne -Edwards)
溪蟹科动物:锯齿溪蟹
出处:(《药典》附录)(药)。

8610404　Potamon yunanense Kemp
溪蟹科动物:云南溪蟹
出处:(《药典》附录)(药)。

8610501　Eriocheir japonicus de Haan
方蟹科动物:日本绒螯蟹
出处:《中国药用动物志》(药)。

8610502　Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:《中国药用动物志》(药)。

方溃(共 2 条)

7238061　Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:《本经》(文)。

7238074　Artemisia caruifolia Buch. -Ham.
菊科植物:香蒿
出处:《本经》(文)。

方柿(共 2 条)

7221008　Diospyros kaki Thunb.
柿树科植物:柿
出处:广西(地)。

7221013　Diospyros oleifera Cheng
柿树科植物:油柿
出处:浙江(地)。

方藤(共 2 条)

7015202　Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:安徽(地)。

7193032　Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:广西(地)。

方胜板(共 2 条)

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《纲目拾遗》(文)。

8931901　Agkistrodon halys (Pallas)
蝰科动物:蝮
出处:《纲目拾遗》(文)。

方骨相思(共 2 条)

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(潮安、潮州、南澳)(地)。

7264232　Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(潮安、潮州、南天)(地)。

方梗金钱草(共 2 条)

7263036　Caryopteris nepetaefolia (Benth.) Maxim.
马鞭草科植物:单花莸
出处:浙江(德清)(地)。

7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:江西(地)。

火艾(共 6 条)

7238094　Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:广东(广州)(地)。

7238138　Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:甘肃(地)。

7238442　Leontopodium dedekensii (Bur. et Franch.) Beauv.
菊科植物:戟叶火绒草
出处:云南(地)。

7238444　Leontopodium japoncium Miq.
菊科植物:薄雪火绒草
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7256084　Oreocharis benthamii Clarke var. reticulata Dunn
苦苣苔科植物:石上莲
出处:广西(靖西)(地)。

7256093　Paraboea swinhoi (Hance) Burtt
苦苣苔科植物:锥序蛛毛苣苔
出处:《植物名汇》(文)。

火参(共 2 条)

7057112　Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《吴普本草》(文)。

7057114　Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《吴普本草》(文)。

火草(共 11 条)

7238043　Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青

出处:四川、贵州(地)。
7238046 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz.
菊科植物:尼泊尔香青
出处:四川、西藏、云南(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:陕西(周至)(地)。
7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麹草
出处:湖南、四川(地)。
7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:云南(地)。
7238438 Leontopodium andersonii C. B. Clarke
菊科植物:松毛火绒草
出处:云南(地)。
7238442 Leontopodium dedekensii (Bur. et Franch.) Beauv.
菊科植物:戟叶火绒草
出处:云南(地)。
7238447 Leontopodium sinense Hemsl.
菊科植物:华火绒草
出处:云南(昭通)(地)。
7238448 Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物:川西火绒草
出处:四川、云南(地)。
7238582 Senecio densiflorus Wall. ex DC.
菊科植物:密花千里光
出处:湖南(地)。
7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:陕西(洵阳)(地)。

火葱(共 2 条)
7293008 Allium ascalonicum L.
百合科植物:火葱
出处:《中国植志》(植)。
7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:《纲目》(文)。

火棘(共 3 条)
7143214 Pyracantha atalantioides (Hance) Stapf
蔷薇科植物:全缘火棘
出处:湖北(利川)(地)。
7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:江苏(地)。
7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

火麻(共 12 条)
7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:甘肃、湖北(地)。
7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《日用本草》(文)。
7169009a Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:陕西(佛坪)(地)。
7169014 Boehmeria silvestrii (Pamp.) W. T. Wang
荨麻科植物:赤麻
出处:陕西(石泉)(地)。
7169042 Girardinia chingiana Chien
荨麻科植物:浙江蛇麻
出处:四川(成都)(地)。
7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:陕西、湖北(地)。
7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:陕西、甘肃(地)。
7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物:艾麻
出处:陕西(地)。
7169099 Urtica cannabina L.
荨麻科植物:焮麻
出处:甘肃(地)。
7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:陕西(地)。
7169104 Urtica macrorrhiza Hand.-Mazz.
荨麻科植物:粗根荨麻
出处:云南(地)。
7169106 Urtica triangularis Hand.-Mazz.
荨麻科植物:三角叶荨麻
出处:西藏(地)。

火母(共 2 条)
7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《别录》(文)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:河南(地)。

火齐(共 2 条)
7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:《新纲》(文)。
9206025 Muscovitum

硅(Si) 矿物:白云母
出处:《中药名汇》(文)。

火树(共 2 条)

7148241 Delonix regia (Boj.) Raf.
豆科植物:凤凰木
出处:广东(广州)(地)。

8301601 Corallium japonicum Kishinouye
矶花科动物:日本红珊瑚
出处:《中药名汇》(文)。

火香(共 3 条)

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:华南(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:辽宁(营口)(地)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:广东(地)。

火焰(共 2 条)

7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:福建(地)。

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:福建(莆田、福州)(地)。

火莶(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《唐本草》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《唐本草》(文)。

火杴草(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《唐本草》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《唐本草》(文)。

火把草(共 4 条)

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:广东(潮安)(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:云南(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:安徽(地)。

7239042 Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物:滇龙胆草
出处:云南(地)。

火把果(共 2 条)

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:《山东树木志》(文)。

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:《滇南本草》(文)。

火把花(共 5 条)

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:《纲目》(文)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:云南(地)。

7238447 Leontopodium sinense Hemsl.
菊科植物:华火绒草
出处:云南(昭通)(地)。

7264038 Colquhounia coccinea Wall. var. mollis (Schlecht.) Prain
唇形科植物:火把花
出处:《中国植志》(植)。

7264241 Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara
唇形科植物:毛萼香茶菜
出处:云南(红河)(地)。

火柴木(共 2 条)

7212081 Schefflera cinnamomifoliolata Shang
五加科植物:樟叶鹅掌柴
出处:广西(龙州)(地)。

7233090 Vivurnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广西(桂平)(地)。

火柴树(共 3 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:福建(南安)(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:福建(泉州)(地)。

7233090 Vivurnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广东(惠阳)(地)。

火丹草(共 2 条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《本经逢原》(文)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray

金丝桃科植物：小连翘
出处：甘肃（文县）（地）。

火胡麻（共 2 条）

7264040 Comanthosphace ningpoensis (Hemsl.) Hand.-Mazz.
唇形科植物：绵穗苏
出处：贵州（绥阳）（地）。

7264058 Elsholtzia ciliata(Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：贵州（地）。

火棘根（共 2 条）

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物：细圆齿火棘
出处：四川（蓬溪）（地）。

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物：火棘
出处：四川（地）。

火老鸦（共 3 条）

8934601 Dendrocopos canicapillus scintilliceps (Swinhoe)
啄木鸟科动物：星头啄木鸟
出处：《纲目》（文）。

8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物：斑啄木鸟
出处：《纲目》（文）。

8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物：绿啄木鸟
出处：《纲目》（文）。

火烙木（共 2 条）

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物：毛冬青
出处：广西（苍梧）（地）。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物：萝芙木
出处：广西（南宁）（地）。

火力楠（共 3 条）

7001071 Michelia foveolata Merr. ex Dandy
木兰科植物：金叶含笑
出处：广西（地）。

7001073 Michelia macclurei Dandy
木兰科植物：醉香含笑
出处：广西、广东（地）。

7001074 Michelia macclurei Dandy var. sublanea Dandy
木兰科植物：火力楠
出处：《植分学报》（植）。

火连草（共 2 条）

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物：垂盆草
出处：《植物名汇》（文）。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物：旋覆花
出处：安徽（地）。

火灵丹（共 2 条）

7238482 Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze
菊科植物：小舌菊
出处：广西（藤县）（地）。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物：白花丹
出处：广西（北海、岑溪）（地）。

火龙叶（共 2 条）

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物：粗叶榕
出处：《岭南采药录》（文）。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物：五指毛桃
出处：《岭南采药录》（文）。

火麻草（共 5 条）

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物：升麻
出处：四川（地）。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：江苏（地）。

7169044 Girardinia cuspidata Wedd.
荨麻科植物：蝎子草
出处：湖北（巴东）（地）。

7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物：艾麻
出处：湖北（神农架）（地）。

7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物：荨麻
出处：湖北、贵州（地）。

火麻仁（共 2 条）

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：《日用本草》、《药典》（药）。

7167012 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu.
桑科植物：野大麻
出处：（东北）（药）。

火麻子（共 2 条）

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：《本草新编》（文）。

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物：珠芽艾麻
出处：四川（地）。

火马蛇（共 2 条）

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:云南(昆明)(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:云南(地)。

火梅木(共 2 条)

7159002 Myrica esculenta Buch.-Ham.
杨梅科植物:毛杨梅
出处:广西(博白)(地)。

7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:广西、广东(地)。

火炮草(共 2 条)

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:云南(地)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:云南(红河)(地)。

火炮叶(共 2 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:河北(保定)(地)。

7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:四川(南充)(地)。

火泡树(共 2 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(地)。

7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:广东(地)。

火球花(共 4 条)

7061022 Kochia scoparia (L.) Schrad. var. culta Farw.
藜科植物:扫帚苗
出处:《广西药园药录》(文)。

7063030 Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:北京、山东、广西(地)。

7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:吉林(地)。

7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:东北(地)。

火绒草(共 4 条)

7238315 Echinops gmelinii Turcz.
菊科植物:砂蓝刺头
出处:《沙漠药植》(文)。

7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:《高植图鉴》(文)。

7238444 Leontopodium japoncium Miq.
菊科植物:薄雪火绒草
出处:陕西(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

火山麻(共 2 条)

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:云南(思茅)(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:云南(地)。

火伤蕨(共 2 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广西(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:广西(地)。

火烧草(共 3 条)

5039019 Asplenium tenuifolium Don
铁角蕨科植物:细裂铁角蕨
出处:《药植简编》(文)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:《履巉岩本草》(文)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:福建(地)。

火烧尖(共 2 条)

7143407 Spiraea japonica L.f.
蔷薇科植物:粉花绣线菊
出处:贵州(地)。

7143409 Spiraea japonica L.f. var. fortunei (Planchon) Rehd.
蔷薇科植物:光叶粉花绣线菊
出处:贵州(麻江、安顺)(地)。

火烧兰(共 2 条)

7077001 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
柳叶菜科植物:柳兰
出处:云南(泸水)(地)。

7326117 Epipactis mairei Schhr.
兰科植物:大叶火烧兰

出处:《陕西中草药》(文)。

火烧药(共 2 条)

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:四川(会东)(地)。

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:云南(红河)(地)。

火索藤(共 3 条)

7008016 Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.
番荔枝科植物:白叶瓜馥木
出处:广西(金秀)(地)。

7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物:瓜馥木
出处:广西(融水)(地)。

7148085 Bauhinia aurea Levl.
豆科植物:火索藤
出处:《中国植志》(植)。

火炭草(共 4 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:广东(海康、徐闻、廉江、遂溪、湛江)(地)。

7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:广西(藤县)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:福建(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广西(梧州)(地)。

火炭藤(共 2 条)

2019037 Russula densifolia (Secr.) Gill.
伞菌科真菌:密褶红菇
出处:《药用真菌图鉴》(文)。

2019040 Russula nigricans (Bull.) Fr.
伞菌科真菌:黑红菇
出处:《药用真菌图鉴》(文)。

火炭毛(共 2 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:《生草药性备要》(文)。

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:台湾(地)。

火炭田(共 3 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:《高植图鉴》(植);《图经》、《中药大辞典》(药)。

7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:《中药志》(药)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:四川(西昌)(地)。

火炭树(共 5 条)

7215007 Craibiodendron stellatum (Pier.) W. W. Smith
杜鹃花科植物:假木荷
出处:云南(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:云南(红河)(地)。

7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:广东(地)。

7238695 Vernonia esculenta Hemsl.
菊科植物:斑鸠菊
出处:云南(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:广东(惠阳)(地)。

火炭藤(共 4 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:广西(昭平、博白)(地)。

7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:广西(梧州、北流、陆川、博白、贵县)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:广西(地)。

7193090 Vitis vinifera L.
葡萄科植物:葡萄
出处:广西(南宁)(地)。

火炭头(共 2 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:广西(平南)(地)。

7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:《种称》(文)。

火烫药(共2条)
7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:浙江(临海)(地)。
7209024 Swida paucinervis (Hance) Sojak
山茱萸科植物:小梾木
出处:四川(峨眉山)(地)。

火藤根(共2条)
7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:陕西(地)。
7311037 Dioscorea zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物:盾叶薯蓣
出处:陕西(陕南)(地)。

火筒杆(共3条)
7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:(地)。
7015193 *Cimicifuga foetida* var. *foliolosa* Hsiao
毛茛科植物:多小叶升麻
出处:青海(地)。
7143408 Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:甘肃(武都)(地)。

火筒树(共3条)
7193039 Leea indica (Burm. f.) Merr.
葡萄科植物:火筒树
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西药录》(药)。
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:广东(新会)(地)。
7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广东(地)。

火犀角(共2条)
8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。
8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

火筒子(共3条)
7015104 Aconitum sczukinii Turcz.
毛茛科植物:宽叶蔓乌头
出处:陕西(太白)(地)。
7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:陕西(太白)(地)。
7108013 Camellia cuspidata Wight
山茶科植物:尖连蕊花
出处:广东(台山)(地)。

火焰菜(共2条)
7061010 Beta vulgaris L.
藜科植物:甜菜
出处:《植物名汇》(文)。
7061011 Beta vulgaris L. var. cicla L.
藜科植物:厚皮菜
出处:《牧野日图》(文)。

火焰草(共5条)
7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《名实图考》(文)。
7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:《履巉岩本草》(文)。
7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:湖北(地)。
7045059 Sedum stellariifolium Franch.
景天科植物:火焰草
出处:《中国植志》(植)。
7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《庚辛玉册》(文)。

火焰花(共3条)
7148554 Seraca asoca (Roxb.) De Wilde
豆科植物:无忧花
出处:广西(地)。
7148555 Saraca dives Pierre
豆科植物:中国无忧花
出处:《广西植录》(文)。
7259054 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees
爵床科植物:火焰花
出处:《高植图鉴》(植);《西双版纳傣药志》(药)。

火焰兰(共2条)
7307002 Crocosmia crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br.
鸢尾科植物:雄黄兰
出处:云南(地)。
7326229 Renanthera coccinea Lour.
兰科植物:火焰兰
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

火焰子(共2条)
7015106 Aconitum shensiense W. T. Wang
毛茛科植物:陕西乌头
出处:陕西(周至)(地)。
7015115 Aconitum sungpanense Hand. -Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头

出处:《陕西中草药》(药)。

火杨梅(共2条)

7159002 Myrica esculenta Buch.-Ham.
杨梅科植物:毛扬梅
出处:广西(北流)(地)。

7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:广西(北流)(地)。

火油草(共2条)

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:广西(田东)(地)。

7238204 Blumea lanceolaria (Roxb.) Durce
菊科植物:千头艾纳香
出处:《汇编》(药)。

火粘蚁(共2条)

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:广西(平南)(地)。

7118028 Syzygium grijsii (Hance) Merr. et Perry
桃金娘科植物:轮叶蒲桃
出处:广西(平南)(地)。

火榛子(共2条)

7161024 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.
桦木科植物:榛
出处:东北(地)。

7161027 Corylus mandshurica Maxim. et Rupr.
桦木科植物:毛榛
出处:东北(地)。

火炼金丹(共2条)

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:云南(保山)(地)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg.
百合科植物:芦荟
出处:云南(红河)(地)。

火点弄打木(共2条)

8934601 Dendrocopos canicapillus scintilliceps (Swinhoe)
啄木鸟科动物:星头啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物:绿啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

斗大(共5条)

7239077 Gentianopsis paludosa (Hook.f.) Ma
龙胆科植物:湿生扁蕾
出处:青海、西藏藏名(地)。

7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物:椭圆叶花锚
出处:青海、西藏藏名(地)。

7239095 Swertia ciliata (D. Don ex G. Don) B. L. Burtt
龙胆科植物:普兰獐牙菜
出处:青海、西藏藏名(地)。

7239110 Swertia mussotia Franch.
龙胆科植物:川西獐牙菜
出处:西藏(藏名)(地)。

7239117 Swertia tertaptera Maxim.
龙胆科植物:四数獐牙菜
出处:青海、西藏藏名(地)。

斗鸡(共2条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:《药材资料汇编》(文)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:广西、贵州(地)。

斗蓬草(共2条)

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:广西(资源)(地)。

7143006 Alchemilla japonica Nakai et Hara
蔷薇科植物:羽衣草
出处:《种称》(文)。

斗眼草(共2条)

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:《滇南本草》(文)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:云南(地)。

斗牛儿苗(共2条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:《救荒本草》(文)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《救荒本草》(文)。

心伴木(共2条)

7233063 Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物:臭荚蒾
出处:广西(地)。

7233090 Vivurnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广西(岑溪)(地)。

心不干(共3条)

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广西(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker

百合科植物:开口箭
出处:云南(地)。
7293371 Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:云南(红河)(地)。

心不甘(共 2 条)
7293360 Tupistra aurantiaca Wall. ex Baker
百合科植物:橙花开口箭
出处:云南(地)。
7293364 Tupistra fimbriata Hand. -Mazz.
百合科植物:齿瓣开口箭
出处:(地)。

心肺草(共 2 条)
7213250 Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物:天蓝变豆菜
出处:贵州(地)。
7238016 Ainsliaea glabra Hemsl.
菊科植物:光叶兔耳风
出处:四川(成都、峨眉)(地)。

引水蕉(共 2 条)
7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:福建(泉州)(地)。
7306009 Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.
石蒜科植物:水鬼蕉
出处:《汇编》(文)。

引线包(共 3 条)
7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:浙江(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:江苏、浙江(地)。
7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:内蒙古、浙江(地)。

丑宝(共 2 条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《新纲》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《新纲》(文)。

丑牛(共 2 条)
7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:华东、广西(地)。
7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:四川(地)。

丑玄(共 2 条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《新纲》(文)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《新纲》(文)。

丑牛子(共 2 条)
7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:四川(峨眉山)(地)。
7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:四川、云南(地)。

巴豆(共 4 条)
7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。
7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:台湾(恒春)(地)。
7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:山东(地)。
7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:广西(柳州)(地)。

巴浪(共 2 条)
8925801 Decapterus maruadsi (Temminck et Schlegel)
鲹科动物:蓝圆鲹
出处:浙江(地)。
8925802 Trachurus japonicus (Temminck et Schlegel)
鲹科动物:竹荚鱼
出处:浙江(地)。

巴戟(共 5 条)(参见巴戟天)
7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:四川(重庆)(地)。
7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:《四川野生经植志》(文)。
7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:(地)。
7232116 Morinda officinalis How
茜草科植物:巴戟
出处:《高植图鉴》(植);《药典》(药)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广西(贺县)(地)。

巴巴树(共2条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:湖北(地)。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:湖北(地)。

巴巴叶(共4条)

7132011 Abutilon paniculatum Hand.-Mazz.
锦葵科植物:圆锥苘麻
出处:云南(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:云南(红河)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:云南(玉溪)(地)。

7151011 Exbucklandia populea (R. Br.) R. W. Brown
金缕梅科植物:马蹄荷
出处:云南(屏边)(地)。

巴豆藤(共2条)

7148199 Craspedolobium schochii Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:《高植图鉴》(植)。

7148442 Millettia bonatiana Pamp.
豆科植物:滇桂崖豆藤
出处:云南(红河)(地)。

巴梨子(共2条)

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:四川(地)。

7167060 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:《树分》(文)。

巴墙草(共2条)

5027017 Pteris insignis Mett. ex Kuhn
凤尾蕨科植物:全缘凤尾蕨
出处:江西(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:江西(地)。

巴山虎(共4条)

7167058 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:湖北(神农架)(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:《种分》(文)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《百草镜》(文)。

7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:广东(地)。

巴岩姜(共3条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:四川(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:贵州(兴义)(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:贵州(地)。

巴岩香(共4条)

7028017 Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:《中药志》(文)。

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广西(凤山)(地)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:湖北(巴东)(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广西(苍梧)(地)。

巴掌叶(共2条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:云南(地)。

7132057 Sida szechuensis Matsuda
锦葵科植物:拔毒散
出处:《高植图鉴》(文)。

巴戟公(共2条)

7232118 Morinda shunghuaensis C. Y. Chen et M. S. Huang
茜草科植物:假巴戟
出处:福建、广东(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:福建(地)。

巴戟天(共 9 条)

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:四川(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:四川(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:广东、广西(地)。

7232032 Damnacanthus macrophyllus Sieb. ex Miq. var. giganteus (Makino) Koidz.
茜草科植物:长叶数珠树
出处:(地)。

7232034 Damnacanthus officinarum Hang
茜草科植物:四川虎刺
出处:湖北(恩施、宣恩、咸丰)(地)。

7232116 Morinda officinalis How
茜草科植物:巴戟
出处:《药典》(药)。

7232118 Morinda shuanghuaensis C. Y. Chen et M. S. Huang
茜草科植物:副巴戟(假巴戟)
出处:广东(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:福建(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:《本草纲目启蒙》(文)。

巴达杏仁(共 3 条)

7143009 Amygdalus communis L.
蔷薇科植物:扁桃
出处:《本草通玄》(文)。

7143010 Amygdalus communis L. var. amara Ludwing ex DC.
蔷薇科植物:苦味扁桃
出处:《简明中医辞典》(文)。

7143011 Amygdalus communis L. var. dulcis Borkh.
蔷薇科植物:甜味扁桃
出处:《简明中医辞典》(文)。

巴旦杏仁(共 3 条)

7143009 Amygdalus communis L.
蔷薇科植物:扁桃
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7143010 Amygdalus communis L. var. amara Ludwing ex DC.
蔷薇科植物:苦味扁桃
出处:《纲目》(文)。

7143011 Amygdalus communis L. var. dulcis Borkh.
蔷薇科植物:甜味扁桃
出处:《纲目》(文)。

巴天酸模(共 2 条)

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:《高植图鉴》(植)。

7057141 Rumex patientia var. callosus F. Schm. ex Maxim.
蓼科植物:洋铁酸模
出处:吉林(地)。

双参(共 2 条)

7236013 Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7236014 Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(地)。

双花(共 3 条)

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:云南(地)。

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:广西(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《中药材手册》(文)。

双耳子(共 2 条)

7128032 *Triumfetta cana Blume*
椴树科植物:毛刺蒴麻
出处:广西(玉林)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《汉药写真集成》(文)。

双凤尾(共 2 条)

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:西藏(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:安徽、江西、上海、四川(地)。

双模藤(共 2 条)

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:广西(龙州)(地)。

7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:海南(澄迈)(地)。

双钩藤(共8条)

7232197 Uncaria hirsuta Havil.
茜草科植物:毛钩藤
出处:广西(龙州)(地)。

7232198 Uncaria homomalla Miq.
茜草科植物:印支钩藤
出处:云南(红河)(地)。

7232199 Uncaria laevigata Wall. ex G. Don
茜草科植物:平滑钩藤
出处:《云南种录》(文)。

7232201 Uncaria macrophylla Wall.
茜草科植物:大叶钩藤
出处:云南(地)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:浙江、江西、安徽、福建、湖南、广西、贵州、云南(地)。

7232204 Uncaria scandens (Smith) Hutch.
茜草科植物:攀枝钩藤
出处:云南(地)。

7232205 Uncaria sessilifructus Roxb.
茜草科植物:白钩藤
出处:《汇编》(文)。

7232206 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物:华钩藤
出处:陕西、湖北(地)。

双股箭(共2条)

7238012 Ainsliaea bonatii Beauvd.
菊科植物:心叶兔耳风
出处:云南(昆明)(地)。

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:云南(昆明)(地)。

双果草(共2条)

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:《滇南本草》(文)。

7252181 Veronica persica Poir.
玄参科植物:阿拉伯婆婆纳
出处:云南(地)。

双合合(共2条)

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:《名实图考》(文)。

7169013 Boehmeria siamensis Craib
荨麻科植物:束序苎麻
出处:云南(思茅)(地)。

双合仔(共2条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:福建(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:福建(地)。

双蝴蝶(共4条)

7204002 Staphylea bumalda DC.
省沽油科植物:省沽油
出处:浙江(临安)(地)。

7239005 Crawfurdia campanulacea Wall. et Griff.
龙胆科植物:云南蔓龙胆
出处:《云南中草药》(药)。

7239089 Pterygocalyx volbilis Maxim.
龙胆科植物:翼萼蔓
出处:吉林、陕西(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:《名实图考》、《高植图鉴》(植)。

双环参(共2条)

7326143 Gymnadenia delavayi Schlt.
兰科植物:滇手掌参
出处:云南(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(红河)(地)。

双角犀(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《汇编》(文)。

8939904 Rhinoceros sumatrensis Cuvier
犀科动物:苏门犀
出处:《中药志》(文)。

双肾参(共4条)

7236014 Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(红河)(地)。

7326134 Goodyera brachystegia Hand.-Mazz.
兰科植物:短苞斑叶兰
出处:《云南药录》(药)。

7326143 Gymnadenia delavayi Schlt.
兰科植物:滇手掌参
出处:《云南药录》(药)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:《汇编》(药)。

双肾草(共9条)

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:四川、甘肃(地)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及

出处:《高植图鉴》(文)。

7326147 Habenaria ciliolaris (L.) Kranzl.
兰科植物:毛葶玉凤花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326148 Habenaria davidii Franch.
兰科植物:长距玉凤花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326154 Habenaria glaucifolia Bur. et Franch.
兰科植物:粉叶玉凤花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326163 Herminium lanceum (Thunb.) Vuijk
兰科植物:叉唇角盘兰
出处:《湖北中草药志》(药)。

7326204 Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:云南(地)。

7326220 Platanthera mandarinorum Rchb. f.
兰科植物:尾瓣舌唇兰
出处:贵州(地)。

7326228 Pogonia japonica Reichb. f.
兰科植物:朱兰
出处:贵州(地)。

双肾藤(共3条)

7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:四川(盐边)(地)。

7148092 Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:《四川中药志》(文)。

7201011 Sabia japonica Maxim.
清风藤科植物:清风藤
出处:广西(地)。

双肾子(共2条)

7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:《分类草药性》(文)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(地)。

双铁线(共2条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:广西(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(地)。

双铜锤(共2条)

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:四川(成都)(地)。

7252181 Veronica persica Poir.
玄参科植物:阿拉伯婆婆纳
出处:四川(地)。

双眼龙(共2条)

7136051 Croton lachnocarpus Benth.
大戟科植物:毛果巴豆
出处:广东(清远、从化、新会、台山、广宁等)(地)。

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:《岭南采药录》(文)。

双飞蝴蝶(共11条)

7101015 Passiflora papilio Li
西番莲科植物:蝴蝶藤
出处:广西(上林、凌云)(地)。

7148102 Bauhinia variegata L.
豆科植物:洋紫荆
出处:广东(清远、佛冈)(地)。

7148187 Christia vespertilionis (L. f.) Bahn. f.
豆科植物:蝙蝠草
出处:广西(地)。

7179005 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl.
茶茱萸科植物:小果微花藤
出处:广西(来宾)(地)。

7231059 Gongronema nepalense (Wall.) Decne.
萝藦科植物:纤冠藤
出处:广西(百色)(地)。

723114a Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:《汇编》(药)。

7231114 Tylophora atrofolliculata Metcalf
萝藦科植物:三分丹
出处:广西(鹿寨)(地)。

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物:通天连
出处:广西(陆川)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广东、广西(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广西(昭平)(地)。

7264033 Coleus carnosifolius (Hemsl.) Dunn
唇形科植物:肉叶鞘蕊花
出处:广西(平南)(地)。

双色龙胆(共2条)

7239023 Gentiana filistyla Balf. f. et Forrest ex Marq.
龙胆科植物:丝柱龙胆
出处:《西藏中草》(文)。

7239066 Gentiana veitchiorum Hemsl.
龙胆科植物:蓝玉簪龙胆
出处:《中药大辞典》(药)。

孔雀草(共 2 条)

7238270 Coreopsis tinctoria Nutt.
菊科植物:两色金鸡菊
出处:广东、广西(地)。

7238656 Tagetes patula L.
菊科植物:孔雀草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

孔雀花(共 4 条)

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:《粤志》(文)。

7024031 Aristolochia ringens Vahl
马兜铃科植物:孔雀花
出处:《植分学报》(植)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:云南(玉溪)(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:云南(地)。

孔雀松(共 3 条)

6004028 Pinus bungeana Zucc. et Endl.
松科植物:白皮松
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

6005001 Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr.
杉科植物:柳杉
出处:江西(地)。

6005002 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don
杉科植物:日本柳杉
出处:《中国裸植志》(文)。

孔雀尾(共 8 条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:江西(地)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:福建(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建、广东、广西(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:福建、云南(地)。

5031005 Adiantum caudatum L.
铁线蕨科植物:鞭叶铁线蕨
出处:广西(玉林)(地)。

5039011 Asplenium planicaule Wall.
铁角蕨科植物:胎生铁角蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:湖南(地)。

8933011 Pavo muticus (L.)
雉科动物:绿孔雀
出处:《中国动物药》(文)。

书带草(共 2 条)

7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:《滇南本草》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《群芳谱》(文)。

水艾(共 2 条)

7238103 Artemisia lavandulaefolia DC.
菊科植物:野艾蒿
出处:江苏(新海连)(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:江苏(盱眙)(地)。

水白(共 2 条)

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《新纲》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《别录》(文)。

水草(共 5 条)

7266001 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle
水鳖科植物:黑藻
出处:云南(地)。

7276007 Potamogeton pectinatus L.
眼子菜科植物:篦齿眼子菜
出处:江苏(苏北)(地)。

7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:广西(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:贵州(地)。

7332008 Alopecurus aequalis Sobol.
禾本科植物:看麦娘
出处:山东(崂山)(地)。

水椿(共 2 条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:福建(同安)(地)。

7233049 Sembucus chinensis Lindl.

忍冬科植物:陆英
出处:福建(地)。

水葱(共 4 条)

7322001 Philydrum lanuginosum Banks
田葱科植物:田葱
出处:福建(同安)(地)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:辽宁(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:广东(广州)(地)。

7331064 Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla
莎草科植物:水葱
出处:《云南种录》(植);《盛京通志》、《汇编》(药)。

水狗(共 4 条)

7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:湖南(衡阳)(地)。

8613101 Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:《中国药用动物志》(文)。

8934401 Alcedo atthis (L.)
翠鸟科动物:翠鸟
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

8939104 Lutra lutra L.
鼬科动物:水獭
出处:《广雅》(文)。

水瓜(共 4 条)

7103006 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
葫芦科植物:西瓜
出处:《新纲》(文)。

7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物:丝瓜
出处:《岭南采药录》(文)。

7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:陕西(文县)(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:福建(地)。

水龟(共 3 条)

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《尔雅》(文)。

8930602 Clemmys bealei (Gray)
龟科动物:眼斑水龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8930603 Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

水花(共 5 条)

7018003 Nelumbo nucifera Gaertn.
睡莲科植物:莲
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

7233020 Lonicera dasystyla Rehd.
忍冬科植物:水忍冬
出处:广西(扶绥)(地)。

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:海南(地)。

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《本经》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《本经》(文)。

水槐(共 2 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:安徽(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:《本经》(文)。

水鸡(共 5 条)

7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:广西(地)。

8930304 Rana nigromaculata Hallowell
蛙科动物:黑斑蛙
出处:(地)。

8930310 Rana tigrina rugulosa Weigmann
蛙科动物:虎纹蛙
出处:福建(地)。

8933101 Turnix tanki (Blyth)
三趾鹑科动物:黄脚三趾鹑
出处:《医林纂要》(文)。

8933302 Rallus aquaticus (L.)
秧鸡科动物:秧鸡
出处:《动物学大辞典》(文)。

水剑(共 2 条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:福建(地)。

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:《新纲》(文)。

水蕉(共 4 条)

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:《生草药性备要》(文)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:福建(武平)(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:广西(陆川、梧州、北海)(地)。

7306009 Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.
石蒜科植物:水鬼蕉
出处:广西(地)。

水胶(共 2 条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《外台秘要》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《外台秘要》(文)。

水芥(共 3 条)

7039017 Brassica napobrassica (L.) Mill.
十字花科植物:芜菁甘蓝
出处:《高植图鉴》(文)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:江苏(新海连)(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:江苏(地)。

水晶(共 2 条)

7077018 Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
柳叶菜科植物:草龙
出处:广西(昭平)(地)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:浙江(地)。

水菊(共 2 条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:《质问本草》(文)。

7264291 Salvia japonica Thunb.
唇形科植物:鼠尾草
出处:《新纲》(文)。

水葵(共 4 条)

7018001 Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物:莼菜
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:广西(地)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:荇菜
出处:《纲目》(文)。

7296003 Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:(地)。

水蜡(共 2 条)

7233002 Abelia chinensis R. Br.
忍冬科植物:糯米条
出处:湖南(地)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:四川(地)。

水兰(共 5 条)

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广西(陆川)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:广东(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:(地)。

7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:广西(蒙山)(地)。

7326093 Dendrobium falconeri Hook.
兰科植物:串珠石斛
出处:广西(地)。

水栗(共 4 条)

7018007 Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物:萍蓬草
出处:《纲目》(文)。

7077a02 Trapa bispinosa Roxb.
菱科植物:菱
出处:《风俗通》(文)。

7077a05 Trapa japonica Fler.
菱科植物:丘角菱
出处:《风俗通》(文)。

7211001 Camptotheca acuminata Decne.
蓝果树科植物:喜树
出处:《天津医学通讯》(文)。

水廉(共 2 条)

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《吴普本草》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍

出处:《吴普本草》(文)。

水柳(共 8 条)

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:《满洲植录》(文)。

7136134 Homonoia riparia Lour.
大戟科植物:水柳仔
出处:《海南植志》(文)。

7156019 Salix babylonica L.
杨柳科植物:垂柳
出处:《树分》(文)。

7156020 Salix cheilophila Schneid.
杨柳科植物:乌柳
出处:《新纲》(文)。

7156021 Salix chienii Cheng
杨柳科植物:银叶柳
出处:浙江(平阳、龙泉)(地)。

7156033 Salix warburgii Seemen
杨柳科植物:水柳
出处:《中国植志》(植)。

7230006 Alstonia guangxiensis D. Fang et X. X. Chen
夹竹桃科植物:广西羊角棉
出处:广西(武鸣)(地)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex lev.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:福建(松溪、政和、福安、宁德、周宁等)(地)。

水龙(共 2 条)

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(北流)(地)。

水麻(共 13 条)

7128004 Corchorus capsularis L.
椴树科植物:黄麻
出处:湖南(地)。

7130001 Ambroma augusta (L.) L. f.
梧桐科植物:昂天莲
出处:海南(地)。

7136134 Homonoia riparia Lour.
大戟科植物:水柳仔
出处:海南(儋县)(地)。

7165009 Trema angustifolia (Lindl.) Blume
榆科植物:狭叶山黄麻
出处:广西(隆林)(地)。

7169009a Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:《汇编》(文)。

7169007 Boehmeria macrophylla D. Don
荨麻科植物:长叶苎麻
出处:云南(地)。

7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:云南(地)。

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:冬里麻
出处:《高植图鉴》(植);(四川、云南)、《汇编》(药)。

7169021 Debregeasia longifolia (Burm. f.) Wedd.
荨麻科植物:长叶水麻
出处:贵州(地)。

7169086 Pilea scripta (Ham.) Wedd.
荨麻科植物:细齿冷水花
出处:云南(地)。

7169089 Pilea symmeria Wedd.
荨麻科植物:大果冷水花
出处:《云南种录》(文)。

7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物:红雾水葛
出处:云南(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:《图经》(文)。

水马(共 6 条)

8613801 Hydrotrechus remigator Hor.
黾蝽科动物:水黾
出处:《本草拾遗》(文)。

8924706 Hippocampus histrix Kaup
海龙科动物:刺海马
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924707 Hippocampus japonicus Kaup
海龙科动物:海马
出处:(地)。

8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物:克氏海马
出处:《抱朴子》(文)。

8924709 Hippocampus kuda Bleeker
海龙科动物:大海马
出处:《中国海洋药物》(文)。

8924710 Hippocampus trimaculatus Leach
海龙科动物:三斑海马
出处:浙江(地)。

水绵(共 3 条)

1004001 Spirogyra intorta Jao
水绵科植物:缠络水绵
出处:《汇编》(药)。

1004002 Spirogyra longata (Vauch.) Kuetz.
水绵科植物:长形水绵
出处:《迪庆藏药》(药)。

1004003 Spirogyra nitida(Dillw.) Link
水绵科植物:光亮水绵
出处:《纲目》、《浙江药植志》(药)。

水田(共2条)

8300701 Rhopilema esculenta Kishinouye
根口水母科动物:海蜇
出处:《广韵》(文)。

8300702 Rhopilema hispidum Vanhoffen
根口水母科动物:黄斑海蜇
出处:湖北(神农架)(地)。

水牛(共2条)

8505302 Bradybaena rivida (Benson)
巴蜗牛科动物:灰巴蜗牛
出处:《中国药用动物志》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《纲目》、《药典》(动);《别录》、《药典》(药)。

水萍(共5条)

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸
出处:广东(潮阳)(地)。

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《本经》(文)。

7303002 Lemna perpusilla Torr.
浮萍科植物:稀脉浮萍
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《本经》(文)。

7331039 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:《别录》(文)。

水茄(共4条)

7103058 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
葫芦科植物:木鳖子
出处:广东(南雄)(地)。

7250077 Solanum melongena L.
茄科植物:茄
出处:《王祯农书》(文)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:《纲目》(文)。

7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物:水茄
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

水芹(共4条)

7018001 Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物:莼菜
出处:《齐民要术》(文)。

7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:《中国植志》(植);《千金翼方》、《汇编》(药)。

7213198 Oenanthe rivularis Dunn
伞形科植物:蒙自水芹
出处:贵州(地)。

7213199 Oenanthe rosthornii Diels
伞形科植物:卵叶水芹
出处:湖北(地)。

水隶(共2条)

7072014 Rotala indica (Willd.) Koehne
千屈菜科植物:节节菜
出处:广西(博白)(地)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:广西(陆川)(地)。

水杉(共4条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:《植物学大辞典》(文)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:云南(砚山)(地)。

6005006 Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng
杉科植物:水杉
出处:(湖北利川)、《中国植志》(植);《神农架药录》(药)。

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:福建、江西、湖南(地)。

水蛇(共2条)

8931613 Elaphe rufodorsata (Cantor)
游蛇科动物:红点锦蛇
出处:辽宁(宽甸)(地)。

8931616 Enhydris chinensis (Gray)
游蛇科动物:中国水蛇
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

水虱(共3条)

8608601 Tachaea chinensis Thielemann
浪漂水虱科动物:中国急游水虱
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

8608701 Dynoides dentisinus Shen
团水虱科动物:腔齿海底水虱
出处:《中国海洋药物》(药)。

8608801 Asellus nipponensis Nichols

栉水虱科动物:日本栉水虱
出处:(拟)(药)。

水石(共2条)

9110002 Nitrum
钾(K)矿物:硝石
出处:《石药尔雅》(文)。

9206027 Pumex
硅(Si)矿物:大海浮石
出处:《中药名汇》(文)。

水松(共5条)

1005001 Codium fragile (Sur.) Hariot.
松藻科植物:刺松藻
出处:《本草经集注》(药)。

6004011 Keteleeria fortunei (Murr.) Carr.
松科植物:油杉
出处:福建(连城、上杭、永定)(地)。

6004059 Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.
松科植物:金钱松
出处:《中国裸植志》(文)。

6005005 Glyptostrobus pensilis (Staunt.) Koch
杉科植物:水松
出处:《南方草木状》、《中国植志》(植)。

6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:广西(乐业)(地)。

水苏(共8条)

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:贵州(地)。

7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:《本经》(文)。

7264382 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth. var. hispidula (Regel) Nakai
唇形科植物:小刚毛水苏
出处:《满蒙产药植》(文)。

7264383 Stachys chinensis Bunge ex Benth.
唇形科植物:华水苏
出处:《东检》(文)。

7264384 Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物:地蚕
出处:广西(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《中国植志》(植);《本经》、《汇编》(药)。

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《新纲》(文)

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《别录》(文)。

水獭(共3条)

8939101 Aonyx cinerea Illiger
鼬科动物:小爪水獭
出处:《中国动物志》(文)。

8939104 Lutra lutra L.
鼬科动物:水獭
出处:《中国动物志》(动);《纲目》、《汇编》(药)。

8939105 Lutra lutra chinensis Gray
鼬科动物:中国水獭
出处:贵州(地)。

水桃(共3条)

7143389 Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch
蔷薇科植物:水榆花楸
出处:山东(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:山东(威海)(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:山东(地)。

水通(共2条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:四川(南川)(地)。

7148170 Cassia nomame (Sieb.) Kitag.
豆科植物:豆茶决明
出处:四川(地)。

水桐(共2条)

7256065 Hemiboea follicularis Clarke
苦苣苔科植物:华南半蒴苣苔
出处:广西(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:河南、湖南(地)。

水仙(共2条)

7306018 Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem.
石蒜科植物:水仙
出处:《中国植志》(植);《本草会编》、《汇编》(药)。

8615301 Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物:舍蝇
出处:《中药名汇》(文)。

水香(共3条)

7118002 Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & Perry

桃金娘科植物：水翁
出处：(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物：佩兰
出处：《本经》(文)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物：毛叶地笋
出处：江苏(地)。

水烟(共 2 条)

7250047 Nicotiana rustica L.
茄科植物：黄花烟草
出处：《纲目拾遗》(文)。

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物：烟草
出处：《纲目拾遗》(文)。

水雁(共 4 条)

8924707 Hippocampus japonicus Kaup
海龙科动物：海马
出处：(地)。

8924710 Hippocampus trimaculatus Leach
海龙科动物：三斑海马
出处：《中国药用动物志》(文)。

8924711 Solenognathus hardwickii (Gray)
海龙科动物：刀海龙
出处：《现代实用中药》(文)。

8924712 Syngnathoides biaculeatus (Bloch)
海龙科动物：拟海龙
出处：《简明中医辞典》(文)。

水杨(共 2 条)

7156019 Salix babylonica L.
杨柳科植物：垂柳
出处：《本草经集注》(文)。

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物：红皮柳
出处：《纲目》、《中药大辞典》(药)。

水药(共 2 条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物：尼泊尔老鹳草
出处：云南(东川)(地)。

7067024 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物：纤细老鹳草
出处：云南(东川)(地)。

水衣(共 2 条)

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物：浮萍
出处：《新纲》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物：紫萍
出处：《新纲》(文)。

水榆(共 2 条)

7143389 Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch
蔷薇科植物：水榆花楸
出处：《汇编》(药)。

7143390 Sorbus amabilis Cheng ex Yu
蔷薇科植物：黄山花楸
出处：《山东树木志》(文)。

水芋(共 7 条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物：海芋
出处：福建(地)。

7302068 Calla palustris L.
天南星科植物：水芋
出处：《中国植志》(植)；《长白山植药志》(药)。

7302070 Colocasia esculenta (L.) Schott
天南星科植物：芋
出处：海南(地)。

7302071 Colocasia gigantea (Blume) Hook. f.
天南星科植物：大野芋
出处：海南(地)。

7302072 Colocasia tonoima Nakai
天南星科植物：紫芋
出处：贵州(地)。

7302114 Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
天南星科植物：马蹄莲
出处：华北(地)。

7331039 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物：荸荠
出处：《广雅》(文)。

水藻(共 3 条)

7078003 Myriophyllum spicatum L.
小二仙草科植物：蕴
出处：《纲目》(文)。

7078a01 Hippuris vulgaris L.
杉叶藻科植物：杉叶藻
出处：《纲目》(文)。

7276002 Potamogeton crispus L.
眼子菜科植物：菹草
出处：《救荒本草》(文)。

水竹(共 9 条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物：三尖杉
出处：浙江(浙南)(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物：三白草
出处：浙江(缙云)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：福建(闽清)(地)。

7332028 Bambusa tuldoides Munro

禾本科植物：青秆竹
出处：《广州植志》(文)。

7332119 Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.
禾本科植物：大芦
出处：海南(地)。

7332125 Phyllostachys heteroclada Oliver
禾本科植物：水竹
出处：《高植图鉴》(植)。

7332131 Phyllostachys nidularia Munro
禾本科植物：篌竹
出处：《禾本科图说》(文)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物：淡竹

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物：毛竹
出处：湖南(地)。

水烛(共2条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物：长苞香蒲
出处：《中药志》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物：水烛香蒲
出处：《漳州府志》(文)。

水荭(共2条)

7057014 Polygonum amphibium L.
蓼科植物：两栖蓼
出处：《中国北部植图》(文)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物：红蓼
出处：《本草拾遗》(文)。

水蒌(共2条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物：山蒟
出处：广东(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物：三白草
出处：海南(澄迈、禾东、琼中、儋县、琼海)(地)。

水蒿(共2条)

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物：蒌蒿
出处：东北、江苏、云南(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物：鼠麹草
出处：湖南(地)。

水蓼(共4条)

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物：竹节蓼
出处：《花镜》(文)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物：水蓼
出处：《高植图鉴》(植)。

7057047 Polygonum hydropiper L. var. hispidum (Hook. f.) Steward
蓼科植物：粗毛水蓼
出处：《广西药录》(文)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物：酸模叶蓼
出处：河北、江苏(地)。

水蕨(共2条)

5032001 Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.
水蕨科植物：粗梗水蕨
出处：(拟)(药)。

5032002 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
水蕨科植物：水蕨
出处：《中国植志》(植)；《纲目》、《汇编》(药)。

水榕(共4条)

7118002 Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & Perry
桃金娘科植物：水翁
出处：《高植图鉴补编》(文)。

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物：石榕树
出处：(广西)(药)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物：琴叶榕
出处：福建(厦门、龙海)(地)。

7167065 Ficus tinctoria Gorst. f. var. gibbosa (Blume) Corner
桑科植物：斜叶榕
出处：广东(地)。

水蔀蘱(共2条)

7332013 Arundo donax L.
禾本科植物：芦竹
出处：广东(地)。

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物：芦苇
出处：《岭南采药录》(文)。

水案板(共4条)

7018001 Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物：莼菜
出处：四川(地)。

7276003 Potamogeton cristatus Regel et Maack
眼子菜科植物：小叶眼子菜
出处：《四川中药志》(药)。

7276004 Potamogeton heterophyllus Schreb.

眼子菜科植物:异叶眼子菜
出处:《云南药录》(药)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:《分类草药性》(文)。

水蚕菜(共 2 条)

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:广西(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广东(揭阳)(地)。

水芭蕉(共 3 条)

7280024 Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:广西(地)。

7287003 Musa basjoo Sieb. & Zucc.
芭蕉科植物:芭蕉
出处:安徽(地)。

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:华南(地)。

水八角(共 7 条)

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:裂叶星果草
出处:贵州(贵阳)(地)。

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:贵州(贵阳)(地)

7104005 Begonia calophylla Trmsch.
秋海棠科植物:美丽秋海棠
出处:江西(地)。

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:《分类草药性》、《中药大辞典》(药)。

7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(昭通)(地)。.

7252038 Limnophila chinensis (Osb.) Merr.
玄参科植物:中华石龙尾
出处:广西(蒙山)(地)。

7252040 Limnophila rugosa (Roth) Merr.
玄参科植物:大叶石龙尾
出处:广西、云南(地)。

水白菜(共 9 条)

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:云南(曲靖)(地)。

7240087 Primula pseudodenticulata Pax
报春花科植物:滇海水仙
出处:云南(地)。

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:江西(地)。

7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物:山梗菜
出处:江西(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:贵州、湖南(地)。

7266005 Ottelia esquirolii (Levl. et Vant.) Dandy
水鳖科植物:大叶海菜花
出处:贵州(贵阳)(地)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:云南、吉林(地)。

7296003 Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:《汇编》(文)。

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸
出处:四川(地)。

水白蜡(共 8 条)

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:云南(永善)(地)。

7229060a Ligustrum molliculum Hance
木樨科植物:蜡子树
出处:《高植图鉴》(文)。

7229061 Ligustrum ovalifium Hassk.
木樨科植物:卵叶女真
出处:四川(峨眉山)(地)。

7229062 Ligustrum pricei Hayata
木樨科植物:总梗女贞
出处:四川(峨眉山)(地)。

7229063 Ligustrum quihoui Carr.
木樨科植物:小叶女贞
出处:陕西(镇坪)(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:四川(地)。

7229066 Ligustrum sinense Lour. var. nitidum Rehd.
木樨科植物:亮叶小蜡
出处:四川(地)。

7263083 Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物:狐臭柴
出处:四川(屏山)(地)。

水白芷(共 3 条)

7212028 Aralia cordata Thunb.

五加科植物:食用土当归
出处:广西(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:贵州(地)。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物:滇白芷
出处:云南(丽江)(地)。

水柏枝(共7条)

5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷伯
出处:广西(地)。

5032002 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
水蕨科植物:水蕨
出处:广西(平南)(地)。

7098001 Myricaria bracteata Royle
柽柳科植物:宽苞水柏枝
出处:《秦岭植志》(文)。

7098002 Myricaria dahurica Ehrenb.
柽柳科植物:达乌里水柏枝
出处:《树分》(文)。

7098003 Myricaria paniculata P. Y. Zhang et Y. J. Zhang
柽柳科植物:三春水柏枝
出处:《汇编》(药)。

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:河南(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:《贵州方药》(文)。

水柏子(共2条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:甘肃(地)。

6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:甘肃(地)。

水百合(共2条)

7293077 Cardiocrinum cathayanum (Wilson) Stearn
百合科植物:荞麦叶大百合
出处:《贵州民间药物》(药)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:陕西(秦岭、太白)(地)。

水稗子(共2条)

7332031 Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald
禾本科植物:茵草
出处:《满州植录》(文)。

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾本科植物:稗
出处:湖北(神农架)(地)。

水斑鸠(共2条)

8616102 Cybister tripunctatus orientalis Gschwendtner
龙虱科动物:三星龙虱
出处:湖北(神农架)(地)。

8933502 Tringa ochropus (L.)
鹬科动物:白腰草鹬
出处:四川(地)。

水板凳(共2条)

7276003 Potamogeton cristatus Regel et Maack
眼子菜科植物:小叶眼子菜
出处:四川(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:四川(地)。

水半夏(共3条)

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:陕西、浙江、安徽、江西、广东(地)。

7302107 Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume
天南星科植物:鞭檐犁头尖
出处:《广西本草选编》(药)。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:广西(地)。

水薄荷(共5条)

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:广东(地)。

7252040 Limnophila rugosa (Roth) Merr.
玄参科植物:大叶石龙尾
出处:云南(红河)(地)。

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:广西(苍梧)(地)。

7264001 Acrocephalus indicus (Burm. f.) O. Ktze.
唇形科植物:尖头花
出处:云南(元江)(地)。

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:广东、四川、云南(地)。

水边黄(共2条)

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:广西(武鸣)(地)。

7264252 Rabdosia lophanthoides (*Buch.-Ham.* ex

D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:广东(地)。

水菠菜(共2条)

7252`6t Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《救荒本草》(文)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:上海(地)。

水茎子(共2条)

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:浙江(临安)(地)。

7264390 Stachys palustris L.
唇形科植物:沼生水苏
出处:浙江(地)。

水草乌(共2条)

7015033 Aconitum delavayi Franch.
毛茛科植物:马耳山乌头
出处:云南(鹤庆)(地)。

7015076 Aconitum nagarum Stapf
毛茛科植物:保山乌头
出处:云南(地)。

水车藤(共3条)

7085004 Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland
五桠果科植物:锡叶藤
出处:广西(地)。

7085005 Tetracera scandens (L.) Merr.
五桠果科植物:毛果锡叶藤
出处:广西(地)。

7190007 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws.
鼠李科植物:多叶勾儿茶
出处:《云南种录》(文)。

水沉香(共3条)

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:福建(地)。

7167051 Ficus pandurata Hance var. holophylla Migo
桑科植物:全叶榕
出处:广西(昭平)(地)。

7252040 Limnophila rugosa (Roth) Merr.
玄参科植物:大叶石龙尾
出处:福建(地)。

水茨菇(共2条)(参见水慈姑)

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物:刺芋
出处:广西(博白)(地)。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:广西(地)。

水慈姑(共4条)(参见水茨菇)

7238651 Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.
菊科植物:金腰箭
出处:云南(河口)(地)。

7267006 Sagittaria aginashi Makino
泽泻科植物:长叶泽泻
出处:《贵阳民间药草》(药)。

7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:陕西、四川、广西、贵州、浙江(地)。

7267009 Sagittaria trifolia L. var. angustifolia (Sieb.) Kitag.
泽泻科植物:野慈姑
出处:四川(地)。

水打樟(共3条)

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:贵州(地)。

7326088 Dendrobium crepidatum Lindl. et Paxt.
兰科植物:玫瑰石斛
出处:贵州(地)。

7326092 Dendrobium devonianum Paxt.
兰科植物:齿瓣石斛
出处:贵州(地)。

水大靛(共2条)

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物:下田菊
出处:广西(岑溪)(地)。

7264224 Pogostemon brevicorollus Sun ex C. H. Hu
唇形科植物:短冠刺蕊草
出处:广西(苍梧)(地)。

水大黄(共4条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:云南(曲靖)(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:湖北(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:广西(南宁)(地)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:陕西(平利)(地)。

水大活(共2条)

7213009 Angelica amurensis Schischk.
伞形科植物:黑龙江当归

出处:黑龙江(依兰)(地)。

7213010 Angelica anomala Lallemant
伞形科植物:白山独活
出处:黑龙江(依兰)(地)。

水灯草(共 4 条)

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:浙江(临安)(地)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:湖北(地)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:湖北(神农架)(地)。

7331062 Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
莎草科植物:萤蔺
出处:湖北(地)。

水灯笼(共 5 条)

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:陕西(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:陕西(地)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦萌
出处:广东(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:广东、云南(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东(地)。

水灯香(共 2 条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:台湾(地)。

7077020 Ludwigia peploides (Kunth) Raven subsp. stipulacea (Ohwi) -Raven
柳叶菜科植物:水江龙
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

水灯芯(水灯心)(共 4 条)

7327001 Juncus alatus Franch. et Sav.
灯心草科植物:翅茎灯心草
出处:湖北(神农架)(地)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:四川(成都)(地)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:江西(彭泽)(地)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:西北(地)。

水灯盏(共 2 条)

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:广西(藤县)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:福建(福安)(地)。

水丁香(共 7 条)

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(昆明)(地)。

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:台湾(地)。

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:福建、台湾、四川(地)。

7077020 Ludwigia peploides (Kunth) Raven subsp. stipulacea (Ohwi) -Raven
柳叶菜科植物:水江龙
出处:台湾(地)。

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:福建、安徽、广西、四川(地)。

7128003 Corchorus aestuans L.
椴树科植物:甜麻
出处:广西(桂平)(地)。

7252040 Limnophila rugosa (Roth) Merr.
玄参科植物:大叶石龙尾
出处:浙江、福建(地)。

水东瓜(共 2 条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:湖北(神农架)(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:贵州(昭通)(地)。

水冬瓜(共 24 条)

7011072 Litsea monopetala (Roxb.) Pers
樟科植物:假柿木姜子
出处:云南(河口)(地)。

7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物:猫儿屎
出处:贵州(地)。

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.

柳叶菜科植物：黄花丁香蓼
出处：福建(南安、厦门)(地)。

7093002 Carrierea calycina Franch.
大风子科植物：山羊角树
出处：湖北(利川)(地)。

7093015 Idesia polycarpa Maxim.
大风子科植物：山桐子
出处：陕西、湖北(地)。

7093016 Idesia polycarpa Maxim. var. vestita Diels
大风子科植物：毛叶山桐子
出处：陕西、湖北(地)。

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物：水东哥
出处：《植物名汇》(文)。

7113004 Saurauia tristyla DC. var. oldhami Fin. & Gagn.
水东哥科植物：台湾水东哥
出处：台湾(地)。

7136121 Glochidion dasyphyllum K. Koch
大戟科植物：厚叶算盘子
出处：广西(平南)(地)。

7161002 Alnus ferdinandi-coburgii Schneid.
桦木科植物：滇桤木
出处：(云南曲靖)(药)。

7161003 Alnus japonica (Thunb.) Steub.
桦木科植物：日木桤木
出处：河南、贵州、吉林、黑龙江、云南(地)。

7161007 Alnus nepalensis D. Don
桦木科植物：尼泊尔桤木
出处：云南、贵州(地)。

7161008 Alnus sibirica Fisch. ex Turcz.
桦木科植物：辽东桤木
出处：东北(地)。

7161009 Alnus trabeculosa Hand. -Mazz.
桦木科植物：江南桤木
出处：江苏(江宁)(地)。

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物：冬里麻
出处：湖北(利川)(地)。

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物：角叶鞘柄木
出处：湖北(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物：有齿鞘柄木
出处：广西、云南(地)。

7209029 Torricellia tiliifolia (Wall.) DC.
山茱萸科植物：鞘柄木
出处：(地)。

7211001 Camptotheca acuminata Decne.
蓝果树科植物：喜树
出处：四川(地)。

7224001 Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Makino
安息香科植物：赤杨叶
出处：广西(地)。

7224002 Melliodendron xylocarpum Hand. -Mazz.
安息香科植物：陀螺果
出处：广西(大苗山)(地)。

7225008 Symplocos laurina (Retz.) Wall.
山矾科植物：黄牛奶树
出处：四川(峨眉山)(地)。

7232003 Adina racemosa Miq.
茜草科植物：鸡仔木
出处：《中草药学》(药)。

7232114 Morinda citrifolia L.
茜草科植物：海巴戟
出处：台湾(地)。

水斗叶(共 2 条)

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物：粪箕笃
出处：广东(广州)(地)。

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物：蜂斗菜
出处：《图经》(文)。

水豆瓣(共 2 条)

7072016 Rotala rotundifolia (Buch. -Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物：圆叶节节菜
出处：(四川、云南)(药)。

7078002 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc.
小二仙草科植物：小二仙草
出处：贵州(地)。

水独活(共 3 条)

7213011a Angelica biserrata (Shan et Yuan) Yuan et Shan.
伞形科植物：独活
出处：安徽、广西(地)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物：短毛牛尾独活
出处：浙江(地)。

7213192 Notopterygium forbesii de Boiss. var. oviforme (Shan) H. T. Chang
伞形科植物：卵叶羌活
出处：(四川南川)、《药学学报》(药)。

水防风(共 10 条)

7213041 Archangelica brevicaulis (Rupr.) Rchb.
伞形科植物：短茎古当归
出处：《高植图鉴》(文)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance

伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:江苏(苏北)(地)。

7213168 Libanotis laticalycina Shan et Sheh
伞形科植物:宽萼岩风
出处:(山西、河南)(药)。

7213196 Oenanthe dielsii de Boiss. var. stenophylla de Boiss.
伞形科植物:细叶水芹
出处:四川(南川)(地)。

7213205 Osterivum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:湖南(地)。

7213213 Peucedanum ledebourielloides K. T. Fu
伞形科植物:华山前胡
出处:陕西(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:山东(地)。

7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:贵州(剑河)(地)。

7213274 Torilis scabra (Thunb.) DC.
伞形科植物:窃衣
出处:贵州(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:陕西(地)。

水风藤(共 3 条)

7015470 Thalictrum semiscandens W. W. Smith
毛茛科植物:攀援唐松草
出处:(云南文山)(药)。

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:(苗语)《汇编》(文)。

7167051 Ficus pandurata Hance var. holophylla Migo
桑科植物:全叶榕
出处:福建(泉州)(地)。

水凤仙(共 4 条)

7071004 Impatiens chinensis L.
凤仙花科植物:华凤仙花
出处:(广东、广西)(药)。

7071014 Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物:水金凤
出处:湖南(地)。

7071020 Impatiens uliginosa Franch.
凤仙花科植物:滇水金凤
出处:云南(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:江苏、上海(地)。

水佛手(共 2 条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:福建(泉州)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:福建(泉州)(地)。

水浮莲(共 5 条)

7018010 Nymphaea tetragona Georgi
睡莲科植物:睡莲
出处:《科栽》(文)。

7239087 Nymphoides indica (L.) O. Kuntze
龙胆科植物:金银莲花
出处:海南(地)。

7296001 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
雨久花科植物:凤眼莲
出处:广东、广西、云南(地)。

7302068 Calla palustris L.
天南星科植物:水芋
出处:黑龙江(尚志)(地)。

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸
出处:《岭南采药录》(文)。

水浮瓢(共 3 条)

5062001 Saluinia natans (L.) All.
槐叶苹科植物:槐叶苹
出处:湖南(地)。

5063001 Azolla imbricata (Roxb.) Nakai
满江红科植物:满江红
出处:《天宝本草》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《天宝本草》(文)。

水浮萍(共 2 条)

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸
出处:广东、广西(地)。

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:江苏(地)。

水甘草(共 3 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:四川(西昌)(地)。

7169087 Pilea sinofasiata C. J. Chen
荨麻科植物:粗齿冷水花
出处:云南(红河)(地)。

7230016 Amsonia sinensis Tsiang et P. T. Li
夹竹桃科植物:水甘草

出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

水高粱(共 3 条)

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物:浆果苔草
出处:云南(楚雄)(地)。

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾本科植物:稗
出处:广西(龙州)(地)。

7332178 Sorghum propinquum (Vnnth) Hitchc.
禾本科植物:拟高粱
出处:湖南(地)。

水膏药(共 4 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:安徽(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:安徽(地)。

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广东(潮安)(地)。

7266002 Hydrocharis dubia (Blume) Backer
水鳖科植物:水鳖
出处:云南(江川)(地)。

水狗肝(共 2 条)

8939104 Lutra lutra L.
鼬科动物:水獭
出处:《汇编》(文)。

8939105 Lutra lutra chinensis Gray
鼬科动物:中国水獭
出处:陕西(地)。

水狗仔(共 2 条)

7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:湖南(衡阳)(地)。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:广西(地)。

水瓜子(共 2 条)

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:广西(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:广西(天等)(地)。

水管心(共 2 条)

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:《植物名汇》(文)。

7113004 Saurauia tristyla DC. var. oldhami Fin. & Gagn.
水东哥科植物:台湾水东哥
出处:台湾(地)。

水龟藤(共 2 条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:广东(潮阳)(地)。

5056022 Lemmaphyllum microphyllum Presl var. obvatum (Harr.) C. Chr.
水龙骨科植物:倒卵叶伏石蕨
出处:广东(潮阳)(地)。

水韩信(共 2 条)

7252161 Torenia glabra Osbeck
玄参科植物:光叶蝴蝶草
出处:广西(南宁)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:广西(地)。

水旱莲(共 3 条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:浙江(地)。

7072001 Ammannia arenaria H. B. K.
千屈菜科植物:耳基水苋
出处:《汇编》(文)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:湖南(地)。

水耗子(共 2 条)

7018010 Nymphaea tetragona Georgi
睡莲科植物:睡莲
出处:贵州(地)。

8937905 Ondatra zibethica L.
仓鼠科动物:麝鼠
出处:《动物图谱·兽》(文)。

水荷兰(共 2 条)

7053038 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.
石竹科植物:荷莲豆草
出处:广西(桂平)(地)。

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:广西(贵县、平南)(地)。

水荷叶(共 2 条)

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:陕西(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:湖北(鄂西)(地)。

水禾麻(共3条)

7169001 Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:贵州(贵阳)(地)。

7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物:大叶苎麻
出处:贵州(地)。

7264200 Paraphlomis gracilis Kudo
唇形科植物:纤细假糙苏
出处:贵州(锦屏)(地)。

水和尚(共2条)

8613801 Hydrotrechus remigator Hor.
黾蝽科动物:水黾
出处:(蔡邦华《昆虫分类学》)(文)。

8929902 Pachytriton brevipes (Sauvage)
蝾螈科动物:肥螈
出处:《动物图谱·两栖》(文)。

水红花(共5条)

7057024 Polygonum caespitosum Blume
蓼科植物:丛枝蓼
出处:云南(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:河北、内蒙古、新疆、山东、河南(地)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(永平)(地)。

7143427 Stranvaesia tomentosa Yu et Ku
蔷薇科植物:绒毛红果树
出处:四川(北碚)(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:陕西(丹凤)(地)。

水红菱(共2条)

7077a01 Trapa bicornis Osbeck
菱科植物:乌菱
出处:广西(地)。

7077a11 Trapa quadrispinosa Roxb.
菱科植物:四角菱
出处:浙江(地)。

水红袍(共2条)

7240066 Lysimachia stellarioides Hand.-Mazz.
报春花科植物:茂汶过路黄
出处:陕西(洋县)(地)。

7240067 Lysimachia stenosepala Hemsl.
报春花科植物:腺药珍珠菜
出处:陕西(地)。

水红树(共4条)

7108054 Gordonia axillaris (Ker) Dietr.
山茶科植物:大头茶
出处:四川(地)。

7108062 Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague
山茶科植物:厚皮香
出处:四川(地)。

7136a03 Daphniphyllum macropodum Miq.
虎皮楠科植物:交让木
出处:湖北(建始)(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:《中国药植志》(文)。

水红桃(共2条)

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:广西(地)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:江苏(江宁)(地)。

水红子(共2条)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:江苏、山东(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:江苏、上海(地)。

水葫芦(共10条)

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:贵州(绥阳)(地)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(红河)(地)。

7143230 Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino
蔷薇科植物:鸡麻
出处:河南(地)。

7238006 Adenocaulon himalaicum Edgew.
菊科植物:和尚菜
出处:贵州(地)。

7238523 Saussurea cordifolia Hemsl.
菊科植物:心叶风毛菊
出处:《中药大辞典》(文)。

7238563 Saussurea ussuriensis Maxim.
菊科植物:乌苏里风毛菊
出处:贵州(绥阳)(地)。

7296001 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
雨久花科植物:凤眼莲
出处:山东、云南、四川(地)。

7296003 Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:(《花镜》伊钦恒注)(文)。

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸

出处:《高植图鉴》。(文)。

8932101 Podiceps ruficollis (Pallas)
䴙䴘科动物:小䴙䴘
出处:《动物图谱・鸟》(文)。

水胡椒(共7条)

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:《救荒本草》(文)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:福建(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:吉林、内蒙古(地)。

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:浙江(丽水)(地)。

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物:下田菊
出处:江西(南丰)(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:福建、四川(地)。

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:台湾(地)。

水花生(共2条)

7063013 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物:喜旱莲子草
出处:北京、江苏、浙江(地)。

7296001 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
雨久花科植物:凤眼莲
出处:江苏(南通)(地)。

水化香(共2条)

7207010 Platycarya longipes Wu
胡桃科植物:圆果化香树
出处:贵州(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:浙江(临安)(地)。

水黄花(共5条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:河北(地)。

7136059 Euphorbia adenochlora Merr. et Decne.
大戟科植物:蔺茹
出处:贵州(贵阳)(地)。

7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物:黄苞大戟
出处:《广西药录》(药)。

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:广西(凌云、乐业)(地)。

7259039 Hemigraphis procumbens (Lour.) Merr.
爵床科植物:半柱花
出处:广西(博白)(地)。

水黄连(共31条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:四川(峨眉)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:甘肃(地)。

7015136 Adonis brevistyla Franch.
毛茛科植物:短柱侧金盏花
出处:四川(地)。

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:裂叶星果草
出处:贵州(松桃)(地)。

7015359 Hepatica henryi (Oliv.) Steward
毛茛科植物:川鄂獐耳细辛
出处:湖北(神农架)(地)。

7015433 Thalictrum atriplex Finet et Gagnep.
毛茛科植物:狭序唐松草
出处:西藏(地)。

7015441 Thalictrum delavayi Franch.
毛茛科植物:偏翅唐松草
出处:云南(文山)(地)。

7015448 Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物:多叶唐松草
出处:云南(文山)(地)。

7015457 Thalictrum minus L.
毛茛科植物:亚欧唐松草
出处:贵州(清镇)(地)。

7015460 Thalictrum omeiense W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:峨眉唐松草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015464 Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物:多枝唐松草
出处:四川、广西(地)。

7015472 Thalictrum simplex var. brevipes Hara
毛茛科植物:短梗箭头唐松草
出处:《百草镜》(文)。

7015474 Thalictrum smithii Boivin
毛茛科植物:鞭柱唐松草
出处:四川(马尔康)(地)。

7015475 Thalictrum smithii Boivin var. gynodioecum W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:雌全鞭柱唐松草

出处:(四川西部)(药)。

7015477 Thalictrum trichopus Franch.
毛茛科植物:毛发唐松草
出处:四川(地)。

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:湖北(宣恩)(地)。

7032018 Corydalis bungeana Turcz.
罂粟科植物:地丁紫堇
出处:四川(西昌)(地)。

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:河南(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:河南(商城)(地)。

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:河南(地)。

7032094 Corydalis taliensis Franch.
罂粟科植物:金钩如意草
出处:云南(玉溪)(地)。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:浙江、江西(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:湖南(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:安徽(地)。

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:江西(婺源)(地)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:浙江(丽水、泰顺)(地)。

7239097 Swertia davidii Franch.
龙胆科植物:川东獐牙菜
出处:湖北、四川(地)。

7239099 Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:四川(达县)(地)。

7239115 Swertia pseudochinensis Hera
龙胆科植物:瘤毛獐牙菜
出处:《中草药学》(文)。

7239116 Swertia punicea Hemsl.
龙胆科植物:紫红獐牙菜
出处:湖南(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:陕西(地)。

水黄麻(共2条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:福建(长泰)(地)。

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:福建(闽南)(地)。

水黄芹(共3条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《纲目》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《纲目》(文)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:四川(南川)(地)。

水黄杨(共2条)

7154003 Buxus henryi Mayr.
黄杨科植物:大花黄杨
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:湖北(地)。

水黄枝(共3条)

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:福建(厦门)(地)。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:广东(从化)(地)。

7232058 Gardenia stenophylla Merr.
茜草科植物:陕叶栀子
出处:广西(防城)(地)。

水黄芩(共2条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:江西(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:陕西、江苏(地)。

水火丹(共2条)

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:广东(地)。

9109001 Baijiangdan * *
汞(Hg)矿物:白降丹
出处:《矿物药与丹药》(文)。

水鸡花(共2条)

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:福建(周宁)(地)。
7232055 Gardenia jasminoides Ellis var. longicarpa Z. W. Xie et Okada
茜草科植物:水栀子
出处:《质问本草》(文)。

水鸡苏(共 2 条)
7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:江西、湖南(地)。
7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:江西(地)。

水鸡头(共 2 条)
7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:《经验方》(文)。
7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:广西(南宁)(地)。

水鸡爪(共 2 条)
5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:福建(闽南)(地)。
5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(地)。

水加榴(共 2 条)
7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:福建(泉州)(地)。
7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:福建(泉州、永春)(地)。

水见消(共 2 条)
7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:广西(地)。
7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:广西(隆林)(地)。

水箭草(共 3 条)
7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:广东、广西(地)。
7264054 Dysophylla stellata (Lour.) Benth.
唇形科植物:水虎尾
出处:广西(上林)(地)。
7231062 Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
莎草科植物:萤蔺
出处:广西(岑溪)(地)。

水剑草(共 3 条)
7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:广东(乐昌)(地)。
7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:《纲目》(文)。
7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:江西、湖南、广东、云南(地)。

水蕉花(共 2 条)
7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:《海南植志》(文)。
7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:华南(地)。

水接骨(共 2 条)
7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:四川(重庆)(地)。
7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:四川(木里)(地)。

水芥菜(共 6 条)
7039079 Nasturtium officinale R. Br.
十字花科植物:豆瓣菜
出处:《中药大辞典》(文)。
7039095 Sisymbrium irio L.
十字花科植物:水蒜芥
出处:《拉汉种称》(文)。
7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:广西(北流)(地)。
7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:东北(地)。
7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:《岭南采药录》(文)。
7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:广西、广东(地)。

水芥子(共 2 条)
7039017 Brassica napobrassica (L.) Mill.
十字花科植物:芜菁甘蓝
出处:江苏(地)。
7039079 Nasturtium officinale R. Br.
十字花科植物:豆瓣菜

出处:《台湾药植志》(文)。

水金凤(共 2 条)

7071014 Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物:水金凤
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7071020 Impatiens uliginosa Franch.
凤仙花科植物:滇水金凤
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

水金花(共 2 条)

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:华东(地)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:四川(屏山)(地)。

水金菊(共 2 条)

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:福建(厦门)(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:四川(地)。

水金铃(共 2 条)

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:福建(厦门)(地)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:浙江(平阳、泰顺)(地)。

水金琼(共 2 条)

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:福建(厦门)(地)。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:福建(龙滇、永安、龙岩)(地)。

水金钗(共 2 条)

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:浙江(云和)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:陕西(地)。

水锦花(共 2 条)

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:福建、台湾(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:《新纲》(文)。

水荆芥(共 5 条)

7252040 Limnophila rugosa (Roth) Merr.
玄参科植物:大叶石龙尾
出处:四川(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香 薷
出处:辽宁、甘肃、河北(地)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物:海州香薷
出处:《中草药学》(文)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:浙江(泰顺)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:贵州(地)。

水晶花(共 4 条)

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:《名实图考》(药)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:江苏(宝应)(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:上海(地)。

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:广东(潮安、潮州)(地)。

水惊风(共 2 条)

7148508 Parochetus communis Buch.-Ham. ex D. Don
豆科植物:紫雀花
出处:四川(地)。

7169037 Elatostema sessile Forst.
荨麻科植物:无梗楼梯草
出处:四川(地)。

水桐子(共 2 条)

7006001 Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc.
昆栏树科植物:昆栏树
出处:台湾(地)。

7161003 Alnus japonica (Thunb.) Steub.
桦木科植物:日本桤木
出处:台湾(地)。

水苦荬(共 3 条)

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜

出处:《名实图考》(文)。
7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《图经》、《汇编》(药)。
7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:《中国植志》(植);《图经》、《汇编》(药)。

水葵花(共3条)
7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:浙江(地)。
7238388 Inula helianthus-aquatica C.Y.Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花
出处:云南(地)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:贵州(地)。

水蜡烛(共5条)
7264223 Pogostemon auricularius (L.) Hassk.
唇形科植物:水珍珠菜
出处:云南(地)。
7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《广东新语》(文)。
7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《广东新语》(文)。
7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:湖南、河北(地)。
7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:湖北(神农架)(地)。

水辣菜(共2条)
7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物:扬子毛茛
出处:湖北、贵州(地)。
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:《救荒本草》(文)。

水辣椒(共4条)
7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:海南(琼中)(地)。
7252046 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广西(藤县、岑溪、玉林、博白、平南)(地)。
7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:广西(岑溪、玉林)(地)。
7252050 Lindernia crustacea (L.) F.Muell
玄参科植物:母草
出处:广西(博白)(地)。

水辣子(共2条)
7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(地)。
7250054 Physalis alkekengi L.var.francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:陕西(地)。

水辣蓼(共3条)
7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:广西(岑溪、昭平)(地)。
7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:内蒙古、浙江(地)。
7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:广西、四川(地)。

水兰花(共3条)
7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(地)。
7215056 Rhododendron molle (Blume) G.Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:湖南、广西(地)。
7215a07 Monotropa uniflora L.
鹿蹄草科植物:水晶兰
出处:贵州(地)。

水郎鸡(共2条)
5030004 Aleuritopteris pseudo-farinosa Ching et S.K.Wu
中国蕨科植物:粉背蕨
出处:贵州、四川(地)。
5030005 Aleuritopteris rufa (Don) Ching
中国蕨科植物:棕毛粉背蕨
出处:贵州(地)。

水老虎(共6条)
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江西(庐山)(地)。
7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物:扬子毛茛
出处:江西(庐山)(地)。
7148565 Smithia sensitiva Ait.
豆科植物:坡油甘
出处:广西(平南)(地)。

7264054 Dysophylla stellata (Lour.) Benth.
唇形科植物:水虎尾
出处:《汇编》(文)。

8616102 Cybister tripunctatus orientalis Gschwendtner
龙虱科动物:三星龙虱
出处:《中药志》(文)。

8922826 Elopichthys bambusa (Richardson)
鲤科动物:鳡
出处:《中国药用动物志》(文)。

水老鸹(共4条)

8932301 Phalacrocorax carbo (L.)
鸬鹚科动物:鸬鹚
出处:四川(地)。

8935201 Cinclus cinclus (L.)
河乌科动物:河乌
出处:《中国动物药》(文)。

8935202 Cinclus pallasii Temminck
河乌科动物:褐河乌
出处:《中国药用动物志》(文)。

8935402 Myiophoneus caeruleus (Scopoli)
鹟科动物:紫啸鸫
出处:《常见药用动物》(文)。

水荔枝(共3条)

7103001 Actinostemma tenerum Griff.
葫芦科植物:盒子草
出处:《百草镜》(文)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:福建(福州、福鼎、福安)(地)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:福建(霞浦)(地)。

水栗子(共2条)

7018007 Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物:萍蓬草
出处:《纲目》(文)。

7211001 Camptotheca acuminata Decne.
蓝果树科植物:喜树
出处:四川(邛崃)(地)。

水莲花(共2条)

7018010 Nymphaea tetragona Georgi
睡莲科植物:睡莲
出处:广西(桂平)(地)。

7296001 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
雨久花科植物:凤眼莲
出处:四川(成都)(地)。

水灵芝(共2条)

7239097 Swertia davidii Franch.
龙胆科植物:川东獐牙菜
出处:湖北、四川(地)。

7239099 Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:四川(地)。

水流豆(共4条)

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:广东(地)。

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:广西(平南)(地)。

7148459 Millettia pulchra Kurz
豆科植物:美花崖豆藤
出处:广西(容县)(地)。

7148534 Pongamia pinnata (L.) Merr.
豆科植物:水黄皮
出处:《岭南采药录》、《中药大辞典》(药)。

水柳仔(共2条)

7136134 Homonoia riparia Lour.
大戟科植物:水柳仔
出处:《高植图鉴》(植)。

7169007a Boehmeria macrophylla var. loochooensis (Wedd.) W. T. Wang
荨麻科植物:密花苎麻
出处:台湾(地)。

水柳子(共2条)

7156033 Salix warburgii Seemen
杨柳科植物:水柳
出处:台湾(地)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex lev.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:江西(德兴)(地)。

水龙胆(共3条)

7053053 Lychnis senno Sieb. et Zucc.
石竹科植物:剪秋罗
出处:安徽(地)。

7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物:条叶龙胆
出处:江苏(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:江苏、安徽(地)。

水龙骨(共7条)

5045020 Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. ex Ching
鳞毛蕨科植物:阔鳞鳞毛蕨
出处:湖南(地)。

5056070 Phymatopsis shensiensis (Christ) Ching
水龙骨科植物:陕西假瘤蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5056073 Polypodiodes amoenum (Wall. ex Mett.) Ching
水龙骨科植物:友水龙骨
出处:《药用孢植》(文)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:《蕨类名称》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

5056077 Polypodium vulgare L.
水龙骨科植物:多足蕨
出处:新疆(地)。

7018004 Nuphar bornetii Levl. et Vant.
睡莲科植物:贵州萍蓬草
出处:贵州(地)。

7018006 Nuphar oguraense Miki
睡莲科植物:龙骨莲
出处:贵州(地)。

水芦荻(共 2 条)

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:广西(南宁、永福)(地)。

7332119 Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.
禾本科植物:大芦
出处:广西(南宁)(地)。

水萝卜(共 11 条)

7039091 Rorippa indica (L.) Hieron
十字花科植物:印度蔊菜
出处:《救荒本草》(文)。

7039092 Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:《秦岭植志》(文)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:东北、西北、山东、四川(地)。

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:四川(地)。

7169063 Parietaria micrantha Ledeb.
荨麻科植物:墙草
出处:福建(南平)(地)。

7213195 Oenanthe dielsii de Boiss.
伞形科植物:西南水芹
出处:湖北(地)。

7238218 Cacalia tangutica (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:羽裂蟹甲草
出处:陕西(洋县)(地)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:广西、江西(地)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:安徽(地)。

7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:广西、湖南(地)。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:广西(地)。

水麻柳(共 2 条)

7169020 Debregeasia edulis (Sieh. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:水麻
出处:贵州(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:四川、甘肃、云南、湖北(地)。

水麻秧(共 2 条)

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:水麻
出处:云南(地)。

7169095 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物:雾水葛
出处:云南(地)。

水麻叶(共 8 条)

7169002 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz.
荨麻科植物:序叶苎麻
出处:四川(地)。

7169005 Boehmeria gracilis C. H. Wright
荨麻科植物:细野麻
出处:陕西(紫阳)(地)。

7169060 Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq.
荨麻科植物:紫麻
出处:《四川中药志》(文)。

7169080 Pilea mongolica Wedd.
荨麻科植物:透茎冷水花
出处:四川(地)。

7169081 Pilea notata C. H. Wright
荨麻科植物:冷水花
出处:贵州、四川(地)。

7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物:红雾水葛
出处:广西(天峨)(地)。

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:湖南(地)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香

出处:四川(茂汶)(地)。

水马兰(共2条)

7072014 Rotala indica (Willd.) Koehne
千屈菜科植物:节节菜
出处:安徽(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:上海(地)。

水马桑(共6条)

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:四川、贵州(地)。

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:云南(昆明、红河、文山、曲靖)(地)。

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:水麻
出处:陕西(西乡、南郑)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:陕西(略阳)(地)。

7233091 Weigela japoncia Thunb. var. sinica (Rehd.) Bailey
忍冬科植物:半边月
出处:《汇编》(药)。

7252183 Veronica serpyllifolia L.
玄参科植物:小婆婆纳
出处:贵州(地)。

水马蹄(共2条)

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:贵州(地)。

7233081 Viburnum propinquum Hemsl.
忍冬科植物:球核荚蒾
出处:湖北(地)。

水麦冬(共4条)

7271001 Triglochin maritimum L.
水麦冬科植物:圆果水麦冬
出处:河北(地)。

7271002 Triglochin palustre L.
水麦冬科植物:水麦冬
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7326219 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
兰科植物:舌唇兰
出处:陕西(秦岭)(地)。

7327014 Luzula multiflora (Retz.) Lejeune
灯心草科植物:多花地杨梅
出处:湖北(神农架)(地)。

水蔓菁(共2条)

7039090 Rorippa globosa (Turcz.) Hayek
十字花科植物:风花菜
出处:《江苏植志》(文)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

水毛花(共2条)

7331062 Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
莎草科植物:萤蔺
出处:江苏(地)。

7331071a Scirpus triangulatus Roxb.
莎草科植物:水毛花
出处:《名实图考》、《新华本草纲要》(植);《汇编》(药)。

水棉花(共3条)

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:《中国植志》(植)。

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:云南(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:湖南(古丈)(地)。

水棉木(共2条)

7167054 Ficus pyriformis Hook. et Arn.
桑科植物:梨果榕
出处:广西(地)。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:广西(地)。

水面油(共3条)

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:浙江、江苏(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:福建(闽东)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(地)。

水木通(共5条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:广东(韶关)(地)。

7015243 Clematis lasiandra Maxim.
毛茛科植物:毛蕊铁线莲
出处:湖南(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:广西(贺县)(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:湖南(通道)(地)。

水牛草(共2条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:江西(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:贵州(地)。

水牛角(共2条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:湖北(神农架)(地)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《别录》、《药典》(药)。

水牛奶(共5条)

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:广西(昭平)(地)。

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:广西(平南)(地)。

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:广西(上林)(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕
出处:广西(金秀)(地)。

7167043 Ficus ischnopoda Miq.
桑科植物:壶托榕
出处:广西(昭平)(地)。

水牛肉(共2条)

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:山东(莒南)(地)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《滇南本草》(文)。

水牛膝(共2条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:江西、四川(地)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:湖南(地)。

水畔药(共2条)

7239022 Gentiana duclouxii Franch.
龙胆科植物:昆明龙胆
出处:云南(红河)(地)。

7239046 Gentiana sarcorrhiza Ling et Ma
龙胆科植物:金钱参
出处:云南(地)。

水泡菜(共2条)

7256064 Hemiboea cavaleriei Levl. var. paucinervis W. T. Wang et Z. Y. Li
苦苣苔科植物:疏脉半蒴苣苔
出处:云南(地)。

7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物:降龙草
出处:云南(地)。

水泡木(共8条)

7136121 Glochidion dasyphyllum K. Koch
大戟科植物:厚叶算盘子
出处:广西(地)。

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:广西(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广西(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:广西(地)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:广西(地)。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:广西(南宁)(地)。

7232201 Uncaria macrophylla Wall.
茜草科植物:大叶钩藤
出处:广西(南宁)(地)。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:广西(平南)(地)。

水翻砂(共2条)

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:贵州(地)。

7240018 Lysimachia candida Lindl.

报春花科植物:泽星宿菜
出处:贵州(地)。

水萍草(共 2 条)

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:河北、江苏、江西(地)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:河北、浙江、江西(地)。

水葡萄(共 4 条)

7103080 *Thladiantha oliveri Cogn. ex Mottet*
葫芦科植物:鄂赤爬
出处:甘肃(地)。

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物:蒲桃
出处:海南(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:广西(龙州)(地)。

7193091 *Vitis wilsonae Veitch*
葡萄科植物:网脉葡萄
出处:浙江(临安)(地)。

水前草(共 2 条)

7039092 Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:云南(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《经济植物学》(文)。

水前胡(共 3 条)

7047146 Tiarella polyphylla D. Don
虎耳草科植物:黄水枝
出处:云南(漾濞)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:四川(西昌)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:江西(地)。

水茄子(共 2 条)

7198a04 Aesculus wangii Hu
七叶树科植物:云南七叶树
出处:《元江哈尼族药》(文)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:云南(玉溪)(地)。

水芹菜(共 14 条)

5032002 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
水蕨科植物:水蕨
出处:台湾(地)。

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广西(大新)(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:福建(晋江、厦门)(地)。

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:安徽、福建、广西(地)。

7032117 Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl var. subincisa Fedde
罂粟科植物:锐裂荷青花
出处:湖北(神农架)(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:广西、贵州(地)。

7213189 Nothosmyrnium japonicum Miq.
伞形科植物:白苞芹
出处:湖北(地)。

7213194 Oenanthe benghalensis Benth. et Hook. f.
伞形科植物:短辐水芹
出处:《昆明民药》(药)。

7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:《滇南本草》(文)。

7213198 Oenanthe rivularis Dunn
伞形科植物:蒙自水芹
出处:云南(地)。

7213199 Oenanthe rosthornii Diels
伞形科植物:卵叶水芹
出处:贵州(地)。

7213200 Oenanthe sinensis Dunn
伞形科植物:中华水芹
出处:广西(凌云)(地)。

7213239 Pternopetalum botrychioides (Dunn) Hand. -Mazz.
伞形科植物:散血芹
出处:《峨眉药植》(文)。

7213254 Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物:直刺变豆菜
出处:贵州(地)。

水三棱(共 3 条)

7304001 Sparganium simplex Hudson
黑三棱科植物:小黑三棱
出处:山东(地)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:贵州(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:《纲目》(文)。

水三七(共8条)

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:湖北(神农架)(地)。

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:广西(富川)(地)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:贵州(梵净山)(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:云南(昆明)(地)。

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:云南(红河)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:河北、云南(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《民药汇编》(文)。

7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:贵州(地)。

水莎草(共4条)

7331026 Cyperus glomeratus L.
莎草科植物:聚穗莎草
出处:(河南)、《中药大辞典》(药)。

7331050 Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke
莎草科植物:水莎草
出处:《高植图鉴》(植);《中草药通讯》(药)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:河南、湖北(地)。

7331069 Scirpus planiculmis Fr. Schmidt
莎草科植物:扁秆藨草
出处:《汇编》(文)。

水沙子(共2条)

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:四川(地)。

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:四川(地)。

水蛇麻(共2条)

7136003 Acalypha brachystachys Hornem
大戟科植物:短穗铁苋菜
出处:广西(马山)(地)。

7167019 Fatoua villosa (Thunb.) Nakai
桑科植物:水蛇麻
出处:《高植图鉴》(植);《贵州药录》(药)。

水生菜(共2条)

7039079 Nasturtium officinale R. Br.
十字花科植物:豆瓣菜
出处:河北(地)。

7240086 Primula poissonii Franch.
报春花科植物:海仙报春
出处:四川(西昌)(地)。

水升麻(共4条)

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:广西(全州)(地)。

7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物:大叶苎麻
出处:广西(全州)(地)。

7264138 Meehania fargesii (Levl.) C. Y. Wu
唇形科植物:华西龙头草
出处:四川(米易)(地)。

7264204 Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:湖北(地)。

水石榴(共7条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:(地)。

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:广西(地)。

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物:蒲桃
出处:海南(地)。

7120022 Melastoma affine D. Don
野牡丹科植物:多花野牡丹
出处:广东(阳春)(地)。

7167054 Ficus pyriformis Hook. et Arn.
桑科植物:梨果榕
出处:《云南药录》(文)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:广东、广西(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:浙江(温州)(地)。

水松叶(共2条)

6005005 Glyptostrobus pensilis (Staunt.) Koch
杉科植物:水松
出处:《岭南采药录》(文)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne

千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:《种称》(文)。

水苏麻(共 7 条)

7169002 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand. -Mazz.
荨麻科植物:序叶苎麻
出处:四川(地)。

7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物:大叶苎麻
出处:贵州(地)。

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:水麻
出处:贵州(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苎
出处:贵州(贵阳)(地)。

7264241 Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara
唇形科植物:毛萼香茶菜
出处:贵州(地)。

7264387 Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn
唇形科植物:西南水苏
出处:贵州(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:四川(叙永)(地)。

水獭肝(共 2 条)

8939104 Lutra lutra L.
鼬科动物:水獭
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8939105 Lutra lutra chinensis Gray
鼬科动物:中国水獭
出处:陕西(地)。

水天葵(共 2 条)

7104008 Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物:周裂秋海棠
出处:广西(陆川)(地)。

7104026 Begonia sikkimensis A. DC.
秋海棠科植物:锡金秋海棠
出处:(广西陆川)(药)。

水田七(共 4 条)

7212036 Aralia henryi Harms
五加科植物:柔毛龙眼独活
出处:湖北(神农架)(地)。

7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物:峨参
出处:贵州(地)。

7213204 Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai
伞形科植物:山芹
出处:湖南(地)。

7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:(广西)、《汇编》(药)。

水通草(共 2 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:江苏(地)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:云南(丽江)(地)。

水桐木(共 2 条)

7167032 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume
桑科植物:空管榕
出处:《汇编》(药)。

7263056 Clerodendrum mandarinorum Diels
马鞭草科植物:海通
出处:广西(全州)(地)。

水桐树(共 4 条)

7211001 Camptotheca acuminata Decne.
蓝果树科植物:喜树
出处:江苏、广东、广西(地)。

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:湖南(长沙)(地)。

7257003 Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:湖南(衡山)(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:湖南(地)。

水铜钱(共 2 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:江苏、浙江、湖南(地)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:荇菜
出处:湖南(地)。

水团花(共 4 条)

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:《高植图鉴》(植);《纲目拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7232002 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake var. tonkinensis (Pitard) Merr. ex Li.
茜草科植物:北越水杨梅
出处:《纲目拾遗》(文)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花

出处:江苏、安徽、江西(地)。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:《福建药物志》(文)。

水窝窝(共 2 条)

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:陕西、甘肃(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:陕西(柞水)(地)。

水乌头(共 4 条)

7015076 Aconitum nagarum Stapf
毛茛科植物:保山乌头
出处:云南(保山)(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:湖北(五峰)(地)。

7015299 Delphinium bonvalotii var. eriostylum (Levl.) W. T. Wang
毛茛科植物:毛梗川黔翠雀花
出处:贵州(地)。

7015312 Delphinium davidii Franch.
毛茛科植物:谷地翠雀花
出处:贵州(都匀、正安)(地)。

水细辛(共 2 条)

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物:单叶细辛
出处:《中药志》(文)。

7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物:长毛细辛
出处:四川(地)。

水仙花(共 2 条)

7071004 Impatiens chinensis L.
凤仙花科植物:华凤仙花
出处:湖南、广西(地)。

7306018 Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem.
石蒜科植物:水仙
出处:《中药大辞典》(文)。

水仙桃(共 3 条)

7077018 Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
柳叶菜科植物:草龙
出处:广西(南宁)(地)。

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:《广西中药志》(文)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:四川、陕西(地)。

水仙子(共 4 条)

8615301 Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物:舍蝇
出处:《中药名汇》(文)。

8615501 Chrysomyia megacephala (Fabr.)
丽蝇科动物:大头金蝇
出处:广东、广西(地)。

8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《纲目》(文)。

8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《纲目》(文)。

水线花(共 2 条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:贵州(地)。

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:四川(地)。

水相思(共 2 条)

7148020 Albizia chinensis (Osb.) Merr.
豆科植物:楹树
出处:海南(地)。

7148225 Dalbergia balansae Prain
豆科植物:南岭黄檀
出处:广东(广州)(地)。

水香草(共 2 条)

7015452 Thalictrum ichangense Lecoy. ex Oliv.
毛茛科植物:盾叶唐松草
出处:广西(乐业、凌云)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:湖南(麻阳、黔阳)(地)。

水香附(共 2 条)

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:江苏、四川(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Delziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:广西(地)。

水旋覆(共 2 条)

7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花
出处:云南(地)。

7266002 Hydrocharis dubia (Blume) Backer
水鳖科植物:水鳖
出处:《滇南本草》(文)。

水盐酸(共 2 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物：苹
出处：福建、台湾（地）。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：海南（地）。

水杨柳（共 14 条）

7047084 Penthorum chinense Pursh.
虎耳草科植物：扯根菜
出处：四川、贵州（地）。

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物：黄花丁香蓼
出处：四川（地）。

7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物：黄苞大戟
出处：贵州（地）。

7136134 Homonoia riparia Lour.
大戟科植物：水柳仔
出处：云南（地）。

7156019 Salix babylonica L.
杨柳科植物：垂柳
出处：《滇南本草》（文）。

7209024 Swida paucinervis (Hance) Sojak
山茱萸科植物：水梾木
出处：云南（地）。

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物：狭叶醉鱼草
出处：河南（地）。

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木犀科植物：金钟花
出处：华东（地）。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex lev.
萝藦科植物：柳叶白前
出处：浙江、江西、安徽、湖南、广西（地）。

7231094 Pentasacme championii Benth.
萝藦科植物：石萝藦
出处：广西（北流、容县、陆川）（地）。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物：水团花
出处：广西（百色）（地）。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物：风箱树
出处：广东（清远、韶关、兴宁、徐闻）（地）。

7240023 Lysimachia circaeoides Hemsl.
报春花科植物：露珠珍珠菜
出处：贵州（地）。

7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物：山梗菜
出处：云南（地）。

水杨梅（共 16 条）

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物：茴茴蒜
出处：云南（昆明、曲靖）（地）。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：福建（永春、龙溪）（地）。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：江西（庐山）（地）。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：朝天罐
出处：湖南（地）。

7136021 Antidesma venosum E. Mey. ex Tul.
大戟科植物：沙潦木
出处：广西（乐业）（地）。

7136134 Homonoia riparia Lour.
大戟科植物：水柳仔
出处：台湾、四川（地）。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物：黄毛草莓
出处：广西（鹿寨）（地）。

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物：路边青
出处：《纲目》（文）。

7143114 Geum aleppicum Jacquin f. glabricaule (juzepczuk) Kitag.
蔷薇科植物：光茎水杨梅
出处：（东北）（药）。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物：柔毛路边青
出处：《纲目》（文）。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物：水团花
出处：福建、湖南、广东、广西（地）。

7232004 Adina ruhella Hance
茜草科植物：细叶水团花
出处：《名实图考》、《中药大辞典》（药）。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物：风箱树
出处：《生草药性备要》（文）。

7243038 Campanumoea lancifolia (Roxb.) Merr.
桔梗科植物：长叶轮钟草
出处：云南（龙陵）（地）。

7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物：紫珠
出处：湖南（地）。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：浙江、江西、福建（地）。

水杨树(共 3 条)

7232014 *Cephalanthus naucleoides DC.*
茜草科植物:风箱树
出处:浙江(温州)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:上海(地)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:上海(地)。

水益母(共 2 条)

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:湖南(地)。

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:云南(昆明)(地)。

水游草(共 2 条)

7332091 Leersia hexandra Swartz
禾本科植物:六蕊假稻
出处:四川(地)。

7332092 Leersia hexandra Swartz var. japonica (Makino) Keng f.
禾本科植物:假稻
出处:贵州(地)。

水玉簪(共 3 条)

7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物:紫萼
出处:浙江(临安)(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:陕西、安徽(地)。

7323002 Burmannia disticha L.
水玉簪科植物:小玉簪
出处:《广西药录》(药)。

水云母(共 3 条)

8503103 Turbo articulatus Reeve
蝾螺科动物:节蝾螺
出处:《海洋药物》(文)。

8503105 Turbo cornutus Solander
蝾螺科动物:蝾螺
出处:《中药志》(文)。

9206015 Hydrated mica *
硅(Si)矿物:水云母
出处:《中国矿物药》(矿)。

水皂荚(共 3 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:安徽(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《植物名汇》(文)。

7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物:歪头菜
出处:《满蒙野卉》(文)。

水皂角(共 4 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:陕西、广西、四川(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《植物名汇》(文)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:贵州、云南(地)。

7148170 Cassia nomame (Sieb.) Kitag.
豆科植物:豆茶决明
出处:《贵州民间方药集》(药)。

水泽兰(共 9 条)

7047084 Penthorum chinense Pursh.
虎耳草科植物:扯根菜
出处:贵州(地)。

7154011 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
黄杨科植物:顶花板凳果
出处:陕西(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:广西(凌云)(地)。

7232135 Nertera sinensis Hemsl.
茜草科植物:薄柱草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:贵州(地)。

7238338 Eupatorium chinense L. var. angustatum (Makino) Hara
菊科植物:狭叶华佩兰
出处:贵州(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:广西(平果、凌云)(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:贵州(花溪)(地)。

7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物:白接骨
出处:湖南(地)。

水泽泻(共 2 条)

7267001 Alisma canaliculatum A. Braun et Bouche

泽泻科植物:窄叶泽泻
出处:贵州(绥阳)(地)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:四川(地)。

水渣子(共 2 条)

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:四川(地)。

7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:四川(夹江)(地)。

水折耳(共 2 条)

7029002 Gymnotheca involucrata Pei
三白草科植物:白苞裸蒴
出处:《贵州民间药物》(药)。

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物:突隔梅花草
出处:贵州(地)。

水芝麻(共 2 条)

7077024 Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待霄草
出处:云南(昆明)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《田间的杂草》(文)。

水指甲(共 4 条)

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:广西(南宁)(地)。

7071004 Impatiens chinensis L.
凤仙花科植物:华凤仙花
出处:广西(昭平)(地)。

7071012 Impatiens microcentra Hand. -Mazz.
凤仙花科植物:小距凤仙
出处:贵州(绥阳)(地)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch. -Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:四川(地)。

水珠草(共 2 条)

7077006 Circaea mollis Sieb. et Zucc.
柳叶菜科植物:南方露珠草
出处:广西(地)。

7077007 Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat.
柳叶菜科植物:露珠草
出处:《植物学大辞典》(文)。

水竹菜(共 3 条)

7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:湖南(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广东(海丰、陆丰)(地)。

7280011 Floscopa scandens Lour.
鸭跖草科植物:聚花草
出处:湖南(地)。

水竹草(共 3 条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广东(潮汕)(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:江西(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:广东、广西、云南(地)。

水竹叶(共 6 条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:浙江(平湖)(地)。

7276003 Potamogeton cristatus Regel et Maack
眼子菜科植物:小叶眼子菜
出处:四川(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:安徽、四川(地)。

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:湖南(凤凰、溆浦)(地)。

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:湖南(地)。

水竹子(共 4 条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《名实图考》(文)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:安徽(地)。

7332132 Phyllostachys nigra (Lodd.) ex Lindl.
禾丰科植物:紫竹
出处:《植物名汇》(文)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls

禾本科植物:淡竹
出处:四川(地)。

水状元(共2条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《新纲》(文)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:贵州(地)。

水芙蓉(共8条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(桂平)(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:广西(钟山、上林、那坡)(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:广西(桂平、贵县、平南、灵山、昭平)(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:广西(柳州、贵县)(地)。

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:湖南(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:广东、福建(地)。

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:(广州部队《中草》)(药)。

7264054 Dysophylla stellata (Lour.) Benth.
唇形科植物:水虎尾
出处:《汇编》(文)。

水苋菜(共11条)

7047084 Penthorum chinense Pursh.
虎耳草科植物:扯根菜
出处:湖南(地)。

7072002 Ammannia baccifera L.
千屈菜科植物:水苋菜
出处:《中国植志》(植);《湖南药物志》(药)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:《草本便方》(文)。

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:福建(永春)(地)。

7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:湖南(衡山)(地)。

7169056 Lecanthus peduncularis (Royle) Wedd.
荨麻科植物:假楼梯草
出处:四川(凉山)(地)。

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:江西(地)。

7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物:山梗菜
出处:湖南(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:贵州(独山)(地)。

7264176 Mosla gorsseserrata Maxim.
唇形科植物:荠苧
出处:贵州(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:贵州(独山)(地)。

水苎麻(共5条)

7169009a Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:《汇编》(药)。

7169002 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz.
荨麻科植物:序叶苎麻
出处:四川(地)。

7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物:大叶苎麻
出处:《广西药录》(药)。

7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7169060 Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq.
荨麻科植物:紫麻
出处:湖北、四川(地)。

水茴香(共3条)

1006002 Nitella expansa T. F. Allen
轮藻科植物:膨胀丽藻
出处:贵州(地)。

7252040 Limnophila rugosa (Roth) Merr.
玄参科植物:大叶石龙尾
出处:《分类草药性》、《汇编》(药)。

7264388 Stachys oblongifolia Benth.
唇形科植物:针筒菜
出处:四川(地)。

水荞麦(共2条)

7057063 Polygonum nepalense Meisn.

蓼科植物:尼泊尔蓼
出处:湖北(兴山)(地)。

7077003 Circaea alpina L. ssp. imaicola (Aschers. et Magn.) Kitamura
柳叶菜科植物:高原露珠草
出处:云南(地)。

水荭花(共2条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:云南(红河)(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《摘元方》(文)。

水荭子(共2条)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:河北(安国)(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《本草衍义》(文)。

水萵苣(共3条)

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《救荒本草》(文)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:《救荒本草》(文)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:贵州(地)。

水菖蒲(共3条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:《汇编》(药)。

7302003 Acorus gramineus Soland.
天南星科植物:金钱蒲
出处:广西(那坡)(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:安徽、江西、湖南(地)。

水葶苈(共2条)

7039079 Nasturtium officinale R. Br.
十字花科植物:豆瓣菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7039092 Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:云南(地)。

水蓼菜(共4条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:福建(三明)(地)。

7063013 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物:喜旱莲子草
出处:江苏、福建(地)。

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:福建(福州、霞浦、厦门、泉州、同安)(地)。

7251038 Ipomoea aquatica Forsk.
旋花科植物:蕹菜
出处:广东(地)。

水藁本(共3条)

7213172 Ligusticum acuminatum Franch.
伞形科植物:尖叶藁本
出处:(四川)(药)。

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:辽宁(凤城)(地)。

7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:湖北(地)。

水枇杷(共3条)

7014001 Horsfieldia hainanensis Merr.
肉豆蔻科植物:海南风吹楠
出处:海南(地)。

7113002 Saurauia thyrsiflora C. F. Liang et Y. S. Wang
水东哥科植物:聚锥水东哥
出处:广西(马山)(地)。

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:《广西中草药》(药)。

水槟榔(共7条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:贵州(晴隆)(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:广东(海丰)(地)。

7036007 Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物:马槟榔
出处:《滇南本草》(文)。

7036009 Capparis pterocarpa F. Chun
白花菜科植物:水槟榔
出处:《广西中药志》(植);《广西中药志》(药)。

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:广西(富川)(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕

出处:广西(博白、贺县)(地)。
7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:广西(地)。

水槽木(共2条)
7118002 Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & Perry
桃金娘科植物:水翁
出处:广东、广西(地)。
7118024 Syzygium bullockii (Hance) Merr. & Perry
桃金娘科植物:黑嘴蒲桃
出处:广西(北流)(地)。

水槽树(共3条)
7118002 Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & Perry
桃金娘科植物:水翁
出处:广东(增城、东莞、五华)(地)。
7118027 Syzygium fruticosum (Roxb.) DC.
桃金娘科植物:簇花蒲桃
出处:云南(河口)(地)。
7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:《高植图鉴》(文)。

水疔药(共2条)
7240043 Lysimachia heterogenea Klatt
报春花科植物:黑腺珍珠菜
出处:贵州(地)。
7240067 Lysimachia stenosepala Hemsl.
报春花科植物:腺药珍珠菜
出处:贵州(地)。

水蜈蚣(共13条)
5007001 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
七指蕨科植物:七指蕨
出处:广西(隆安)(地)。
5062001 Saluinia natans (L.) All.
槐叶苹科植物:槐叶苹
出处:浙江、湖南(地)。
7104005 Begonia calophylla Trmsch.
秋海棠科植物:美丽秋海棠
出处:江西(地)。
7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:湖南(古丈)(地)。
7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:江西、四川(地)。
7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:广东(普宁)(地)。
7302003 Acorus gramineus Soland.
天南星科植物:金钱蒲
出处:广西(上思、罗城)(地)。
7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:陕西、湖北、湖南、广西(地)。
7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:广西(地)。
7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:广西(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7331052 Kyllinga brevifolia Rottb. var. leiolepis (Franch. et Sav.) Hara
莎草科植物:光颖水蜈蚣
出处:湖北(神农架)(地)。
7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:广西、云南(地)。

水八角莲(共4条)
7015026 Aconitum cavaleriei Levl. et Vant.
毛茛科植物:黔川乌头
出处:贵州(安龙)(地)。
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:贵州(雷山)(地)。
7104008 Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物:周裂秋海棠
出处:贵州(地)。
7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:贵州(地)。

水侧耳根(共3条)
7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:四川(地)。
7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广西(地)。
7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:四川(重庆)(地)。

水朝阳花(共3条)
7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:《名实图考》(文)。

7077015 Epilobium pyrricholophum Franch. et Savat.
柳叶菜科植物:长籽柳叶菜
出处:贵州(地)。

7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花
出处:云南(地)。

水灯笼草(共2条)

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:广东(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东(地)。

水红花子(共6条)

7057023 Polygonum bungeanum Turcz.
蓼科植物:柳叶刺蓼

7057050 Polygonum lanigerum R. Br.
蓼科植物:绵毛叶蓼
出处:《云南种录》(文)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:黑龙江、河北、江苏、湖北(地)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:江苏、河北(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《滇南本草》、《药典》(药)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:河北(地)。

水红蓼子(共2条)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:《中药大辞典》(文)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:《中药大辞典》(文)。

水胡萝卜(共2条)

7213038 Anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng.
伞形科植物:刺果峨参
出处:辽宁(本溪)(地)。

7238218 Cacalia tangutica (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:羽裂蟹甲草
出处:湖北(神农架)(地)。

水虎掌草(共3条)

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:云南(曲靖)(地)。

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:云南(地)。

7213254 Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物:直刺变豆菜
出处:云南(地)。

水接骨丹(共2条)

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:陕西(柞水)(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:陕西(宝鸡)(地)。

水蜡烛实(共2条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《广东新语》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《广东新语》(文)。

水龙胆草(共2条)

7264235 Rabdosia adenantha (Diels) Hara
唇形科植物:腺花香茶菜
出处:贵州(兴文)(地)。

7264248 Rabdosia irrorata (Forrest ex Diels) Hara
唇形科植物:露珠香茶菜
出处:贵州(兴义)(地)。

水马齿苋(共4条)

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:《植物名汇》(文)。

7063013 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物:喜旱莲子草
出处:湖南(地)。

7072014 Rotala indica (Willd.) Koehne
千屈菜科植物:节节菜
出处:湖南(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:云南(禄劝)(地)。

水上浮萍(共2条)

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:陕西(略阳)(地)。

7303001 Lemna minor L.

浮萍科植物:浮萍
出处:《唐本草》(文)。

水仙桃草(共2条)

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:陕西、四川、贵州、云南(地)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:四川(地)。

水榆花楸(共2条)

7143389 Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch
蔷薇科植物:水榆花楸
出处:《中国植志》(植)。

7143390 Sorbus amabilis Cheng ex Yu
蔷薇科植物:黄山花楸
出处:《山东树木志》(文)。

水猪毛七(共2条)

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:四川、浙江(地)。

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:四川(地)。

水竹叶草(共3条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:上海(地)。

7280011 Floscopa scandens Lour.
鸭跖草科植物:聚花草
出处:湖南(地)。

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:贵州(地)。

水百步还魂(共2条)

7029001 Gymnotheca chinensis Decne.
三白草科植物:裸蒴

7280028 Streptolirion volubile Edgew.
鸭跖草科植物:竹叶子
出处:广西(南丹)(地)。

水蜡烛花粉(共2条)

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《药材学》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:四川(地)。

五　　画

玉参(共2条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:广东(阳江、阳春)(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:湖北、湖南(地)。

玉草(共2条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:广东(地)。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:湖南(地)。

玉葱(共2条)

7293013 Allium cepa L.
百合科植物:洋葱
出处:《植物学大辞典》(文)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:其他(地)。

玉桂(共2条)

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:云南(地)。

7011097 Neolitsea levinei Merr.
樟科植物:大叶新木姜子
出处:广西(桂平)(地)。

玉活(共2条)

7213030 Angelica pubescens Maxim.
伞形科植物:毛独活
出处:江西、湖北(地)。

7213031 Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yan
伞形科植物:独活
出处:湖北(地)。

玉椒(共2条)

7028024 Piper nigrum L.
胡椒科植物:胡椒
出处:《通雅》(文)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:湖南(地)。

玉金(共 2 条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:(地)。

7290070 Curcuma longa L.
姜科植物:姜黄
出处:四川(地)。

玉兰(共 4 条)

7001037 Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:《群芳谱》、《高植图鉴补编》(植)。

7001051 Magnolia sieboldii K. Koch
木兰科植物:天女花
出处:辽宁(地)。

7001066 Michelia alba DC.
木兰科植物:白兰
出处:广西、台湾(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:浙江(地)。

玉乳(共 2 条)

7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:《纲目》(文)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《纲目》(文)。

玉树(共 4 条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:广东(地)。

7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物:桉
出处:福建、云南(地)。

7118012 Eucalyptus tereticornis Smith
桃金娘科植物:细叶桉
出处:云南(红河)(地)。

7118016 Melaleuca leucadendron L.
桃金娘科植物:白千层
出处:《药植图鉴》(文)。

玉屑(共 3 条)

7143424 Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume
蔷薇科植物:珍珠绣线菊
出处:《花镜》(文)。

9206016 Jadeitum
硅(Si)矿物:硬玉
出处:《别录》、《中国矿物药》(药)。

9206026 Nephritum
硅(Si)矿物:软玉
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

玉英(共 3 条)

7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:《云南通志》(文)。

7107014 Opuntia monacantha Haw.
仙人掌科植物:扁金刚
出处:《云南通志》(文)。

7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《金匮玉函方》(文)。

玉竹(共 13 条)

7293086 Disporopsis aspera (Hua) Engl. ex Krause
百合科植物:散斑竹根七
出处:广西(全州)(地)。

7293087 Disporopsis fuscopicta Hance
百合科植物:竹根七
出处:广西(钟山)(地)。

7293089 Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物:深裂竹根七
出处:广西、贵州(地)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:辽宁(地)。

7293267 Polygonatum curvistylum Hua
百合科植物:垂叶黄精
出处:云南(罗平山)(地)。

7293269 Polygonatum desoulayi Kom.
百合科植物:长苞玉竹
出处:(北京)(药)。

7293276 Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.
百合科植物:小玉竹
出处:吉林(地)。

7293277 Polygonatum inflatum Kom.
百合科植物:毛筒玉竹
出处:东北(地)。

7293278 Polygonatum involucratum (Franch. et Sav.) Maxim.
百合科植物:二苞玉竹
出处:《汇编》(文)。

7293280 Polygonatum macropodium Turcz.
百合科植物:热河黄精
出处:东北、华北、山东(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:《中国植志》(植);《别录》、《药典》(药)。

7293284 Polygonatum punctatum Royle ex Kunth
百合科植物:点花黄精

出处:云南(地)。
7293285 Polygonatum roseum (Ledeb.) Kunth
百合科植物:新疆黄精
出处:新疆(地)。

玉珧(共2条)
8506002 Pinna pectinata L.
江珧科动物:栉江瑶
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。
8506301 Placuna placenta (L.)
海月蛤科动物:海月
出处:《纲目》(文)。

玉簪(共3条)
7293175 Hosta ensata F. Maekawa
百合科植物:东北玉簪
出处:吉林(地)。
7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物:玉簪
出处:《中国植志》(植)。
7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物:紫萼
出处:江西(地)。

玉版笋(共2条)
7332023 Bambusa oldhami Munro
禾本科植物:绿竹
出处:《纲目》(文)。
7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:《纲目拾遗》(文)。

玉版鱼(共2条)
8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物:中华鲟
出处:《中国药用海洋生物》(文)。
8922004 Huso dauricus (Georgi)
鲟科动物:鳇
出处:《纲目》(文)。

玉带草(共2条)
7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:四川、云南(地)。

玉番丝(共2条)
7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:《新纲》(文)。
7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:《新纲》(文)。

玉海藻(共4条)
1015006 Sargassum hemiphyllum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:半叶马尾藻
出处:广东(地)。
1015007 Sargassum henslowianum Ag.
马尾藻科植物:柱枝马尾藻
出处:广东(地)。
1015008 Sargassum horneri (Turn.) C. Ag.
马尾藻科植物:铜藻
出处:广东(地)。
1015013 Sargassum siliquastrum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:裂叶马尾藻
出处:广东(地)。

玉荷花(共3条)
7018010 Nymphaea tetragona Georgi
睡莲科植物:睡莲
出处:贵州(地)。
7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:浙江(天台)(地)。
7232054 Gardenia jasminoides (L.) Ellis var. fortuneana Lindl.
茜草科植物:重瓣栀子
出处:浙江(地)。

玉蝴蝶(共3条)
7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:云南(地)。
7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:云南(昆明)(地)。
7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:《张聿青医案》(文)。

玉皇李(共2条)
7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物:李
出处:北京、山西、甘肃、河南(地)。
7143213 Prunus simonii Carr.
蔷薇科植物:杏李
出处:《云南种录》(文)。

玉接骨(共2条)
7169080 Pilea mongolica Wedd.
荨麻科植物:透茎冷水花
出处:(地)。
7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物:白接骨
出处:《纲目拾遗》(文)。

玉兰花(共3条)

7001037 Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:《滇南本草》(文)。
7001041 Magnolia grandiflora L.
木兰科植物:荷花玉兰
出处:湖南(地)。
7001066 Michelia alba DC.
木兰科植物:白兰
出处:福建(泉州、漳州、诏安)(地)。

玉郎伞(共3条)
7148247 Derris hancei Hemsl.
豆科植物:肇庆鱼藤
出处:广西(扶绥)(地)。
7148313 Fordia cauliflora Hemsl.
豆科植物:干花豆
出处:广西(昭平、苍梧、凌云、乐业)(地)。
7233088 Viburnum triplinerve Hand.-Mazz.
忍冬科植物:三脉叶荚蒾
出处:广西(贵县)(地)。

玉林柑(共2条)
7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:广东、广西(地)。
7194050 Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:《中药大辞典》(文)。

玉米草(共2条)
7264047 Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物:香青兰
出处:河北(地)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:河北(地)。

玉如意(共8条)
7040009 Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:贵州(地)。
7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:海南(海口、定安、屯昌)(地)。
7040053 Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:《纲目拾遗》(文)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(地)。
7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:福建(地)。
7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:江苏(地)。
7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:江苏、上海(地)。
7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:福建(泉州)(地)。

玉蕊花(共4条)
7101005 Passiflora coerulea L.
西番莲科植物:西番莲
出处:《花镜》(文)。
7101007 Passiflora edulis Sims
西番莲科植物:鸡蛋果
出处:(《花镜》伊钦垣注)(文)。
7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:《花镜》(文)。
7194109 Ruta graveolens L.
芸香科植物:芸香
出处:台湾(地)。

玉牙木(共2条)
7173037 Euonymus hamiltonianus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:西南卫矛
出处:《陕甘宁植志》(文)。
7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:《陕甘宁植志》(文)。

玉芙蓉(共4条)
7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
7107014 Opuntia monacantha Haw.
仙人掌科植物:扁金刚
出处:《新华本草纲要》(文)。
7229042 Jasminum officinale L. f. grandiflorum (L.) Kobuski
木樨科植物:素馨花
出处:《花镜》(文)。
7238296 Crossostephium chenense (L.) Makino
菊科植物:芙蓉菊
出处:《岭南采药录》(文)。

玉麒麟(共2条)
5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:广西(北流)(地)。
7136089 Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物:铁海棠
出处:广西(玉林)(地)。

玉叶金花(共5条)
7232120 Mussaenda divaricata Hutch.
茜草科植物:展枝玉叶金花
出处:西川(重庆)(地)。

7232122 Mussaenda esquirolii Levl.
茜草科植物:大叶玉叶金花
出处:《浙江药植志》(文)。
7232125 Mussaenda hossei Craib
茜草科植物:红毛玉叶金花
出处:《云南药录》(文)。
7232128 Mussaenda parviflora Miq.
茜草科植物:小花玉叶金花
出处:《广西中药志》(文)。
7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

玉周丝哇(共 2 条)
7032027 Corydalis curviflora Maxim.
罂粟科植物:曲花紫堇
出处:甘肃(夏河藏语)(地)。
7032092 Corydalis straminea Maxim.
罂粟科植物:草黄堇
出处:(藏名)、草黄花紫堇《青藏药图》(文)。

玉珠丝瓦(共 2 条)
7032004 Corydalis adrienii Prain
罂粟科植物:美紫堇
出处:(藏名)《迪庆藏药》(文)。
7032015 Corydalis balfouriana Diels
罂粟科植物:苍山紫堇
出处:(藏名)《迪庆藏药》(文)。

玉簪花根(共 2 条)
7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物:玉簪
出处:《品汇精要》(文)。
7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物:紫萼
出处:四川(地)。

末药(共 2 条)
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西(桂平)(地)。
7196011 Commiphora myrrha Engl.
橄榄科植物:没药树
出处:《纲目》(文)。

正木(共 2 条)
6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:《中国裸植志》(文)。
7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:《树分》(文)。

正骨草(共 3 条)
7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:四川(地)。
7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:《民药汇编》(文)。
7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:辽宁(大连)(地)。

正犀角(共 2 条)
8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。
8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

正大犀角(共 2 条)
8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。
8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

巧燕(共 2 条)
8934802 Hirundo daurica L.
燕科动物:金腰燕
出处:《中国药用动物志》(文)。
8934803 *Hirundo daurica japonica* Temminck et Schlegel
燕科动物:普通金腰燕
出处:《中药大辞典》(文)。

功劳木(共 3 条)
7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
7019131 Mahonia japonica (Thunb.)DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:浙江(地)。

功劳叶(共 3 条)
7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:湖南(地)。
7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:浙江(地)。
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:(江苏、浙江、湖北)、《品种论述》(药)。

去皮三棱(共 3 条)
7304001 Sparganium simplex Hudson

黑三棱科植物:小黑三棱
出处:《鉴别手册》(文)。

7304002 Sparganium stenophyllum Maxim.
黑三棱科植物:狭叶黑三棱
出处:《鉴别手册》(文)。

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.-Ham.
黑三棱科植物:黑三棱
出处:东北、内蒙古(地)。

艾(共8条)(参见艾叶)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:《别录》(文)。

7238068 Artemisia argyi Levl. et Vant. cv. Qiai
菊科植物:蕲艾
出处:《别录》(文)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《别录》(文)。

7238095 Artemisia integrifolia L.
菊科植物:柳叶蒿
出处:东北(地)。

7238102 Artemisia lancea Vant.
菊科植物:矮蒿
出处:广西(灵山)(地)。

7238103 Artemisia lavandulaefolia DC.
菊科植物:野艾蒿
出处:《满州植录》(文)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:甘肃(地)。

7238296 Crossostephium chinense (L.) Makino
菊科植物:芙蓉菊
出处:《华北药察》(文)。

艾草(共3条)

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:广东(潮汕)(地)。

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:海南(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:海南(澄迈)(地)。

艾根(共2条)

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:《新纲》(文)。

艾麻(共2条)

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:《吉野》(文)。

7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物:艾麻
出处:《高植图鉴》(植)。

艾纳(共2条)

7238195 Blumea aromatica DC.
菊科植物:馥芳艾纳香
出处:《中草药通讯》(文)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:《新纲》(文)。

艾绒(共3条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:上海、江苏(地)。

7238081 Artemisia dubia Wall. ex Bess.
菊科植物:香野艾
出处:东北、华北、北京(地)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:贵州(地)。

艾叶(共23条)(参见艾)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:《别录》、《汇编》(药)。

7238066 Artemisia argyi Levl. et Vant. f. eximia (Pamp.) Kitam.
菊科植物:无齿艾蒿
出处:贵州(地)。

7238067 Artemisia argyi Levl. et Vant. var. gracilis Pamp.
菊科植物:朝鲜艾蒿
出处:东北、华北(地)。

7238068 Artemisia argyi Levl. et Vant. cv. Qiai
菊科植物:蕲艾
出处:《别录》(药)。

7238069 Artemisia atrovirens Hand.-Mazz.
菊科植物:暗绿蒿
出处:西北、华东、中南、西南(地)。

7238070 Artemisia austro-yunnanensis Ling et Y. R. Ling
菊科植物:滇南艾
出处:云南(南部及西南部)(地)。

7238081 Artemisia dubia Wall. ex Bess.
菊科植物:香野艾
出处:东北、华北、北京(地)。

7238088 Artemisia gilvescens Miq.

菊科植物：湘赣艾
出处：江西、湖南、湖北、四川(地)。

7238103 Artemisia lanandulaefolia DC
菊科植物：野艾蒿
出处：安徽、浙江(地)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物：五月艾
出处：《别录》、《台湾中药材图鉴》(药)。

7238104 Artemisia leucophylla (Turcz. ex Bess.) C. B. Clarke
菊科植物：白叶艾
出处：东北、华北(地)。

7238108 Artemisia mongolica (Fisch. ex Bess.) Nakai
菊科植物：蒙古艾
出处：(东北、华北、西北)(药)。

7238114 Artemisia princeps Pamp.
菊科植物：魁蒿
出处：广西(地)。

7238115 Artemisia qinlingensis Ling et Y. R. Ling
菊科植物：秦岭艾
出处：陕西、甘肃、河南(地)。

7238116 Artemisia roxburghiana Bess.
菊科植物：灰苞艾
出处：陕西、甘肃、青海、湖北、四川、贵州、云南(地)。

7238117 Artemisia rubripes Nakai
菊科植物：红足蒿
出处：华北、华东(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物：蒌蒿
出处：甘肃(地)。

7238128 Artemisia simulens Pamp.
菊科植物：中南艾
出处：广西(贵县)(地)。

7238130 Artemisia stolonifera (Maxim.) Komar.
菊科植物：宽叶山蒿
出处：东北、华北、山东(地)。

7238132 Artemisia sylvatica Maxim.
菊科植物：阴地蒿
出处：东北、华北(地)。

7238135 Artemisia verbenacea (Komar.) Kitag.
菊科植物：辽东艾
出处：辽宁(地)。

7238136 Artemisia verlotorum Lamotte
菊科植物：南艾
出处：华东、西南、华南(地)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物：北艾
出处：《别录》(药)。

艾子(共 4 条)

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物：皂荚
出处：四川(地)。

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物：樗叶花椒
出处：《图经》(文)。

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物：艾蒿
出处：《食疗本草》(文)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物：北艾
出处：《植物名汇》(文)。

艾蒿(共 7 条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物：艾蒿
出处：《纲目》、《高植图鉴》(植)。

7238068 Artemisia argyi Levl. et Vant. cv. Qiai
菊科植物：蕲艾
出处：湖北(地)。

7238083 Artemisia dubia Wall. ex Bess. var. longeracemulosa Pamp.
菊科植物：长穗香野艾
出处：云南(地)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物：五月艾
出处：《纲目》(文)。

7238114 Artemisia princeps Pamp.
菊科植物：魁蒿
出处：江苏(射阳)(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物：蒌蒿
出处：甘肃(地)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物：北艾
出处：《植物名汇》(文)。

艾麻草(共 2 条)

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物：珠芽艾麻
出处：(陕西、甘肃、贵州)、《汇编》(药)。

7169053 Laportea sinuata (Blume) Miq.
荨麻科植物：全缘叶火麻树
出处：广西(地)。

艾叶子树(共 2 条)

7207010 Platycarya longipes Wu
胡桃科植物：圆果化香树
出处：贵州(地)。

7207011 Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
胡桃科植物：化香树
出处：贵州(水城)(地)。

节瓜(共 3 条)

7103002 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

葫芦科植物：冬瓜
出处：《满州植录》(文)。

7103003 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. var. chieh-qua How
葫芦科植物：节瓜
出处：《中国植志》(植)；《纲目拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物：王瓜
出处：湖南(地)。

节骨草(共 4 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物：问荆
出处：东北(地)。

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物：木贼
出处：东北(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：安徽、湖南(地)。

5006014 Equisetum ramosissimum Desf. var. japonicum Milde
木贼科植物：日本节节草
出处：东北、福建、湖南(地)。

节节菜(共 5 条)

5006006 Equisetum elongatum Willd.
木贼科植物：接骨草
出处：福建(地)。

5006011 Equisetum palustre L.
木贼科植物：犬问荆
出处：《药植图鉴》(文)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：福建(地)。

7072014 Rotala indica (Willd.) Koehne
千屈菜科植物：节节菜
出处：《中国植志》(植)；《救荒本草》、《湖南药物志》(药)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物：多头风轮菜
出处：四川(南川)(地)。

节节草(共 20 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物：问荆
出处：内蒙古、陕西、安徽、江西、四川(地)。

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物：笔管草
出处：《滇南本草》(文)。

5006006 Equisetum elongatum Willd.
木贼科植物：接骨草
出处：福建(地)。

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物：木贼
出处：《名实图考》(文)。

5006011 Equisetum palustre L.
木贼科植物：犬问荆
出处：福建、四川(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：《蕨类名称》(植)；《汇编》(药)。

5006014 Equisetum ramosissimum Desf. var. japonicum Milde
木贼科植物：日本节节草
出处：《东北药用植物》(药)。

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物：萹蓄
出处：江苏(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物：异叶蓼
出处：江苏(地)。

7072014 Rotala indica (Willd.) Koehne
千屈菜科植物：节节菜
出处：江苏(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：云南(易门、玉溪)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物：牛白藤
出处：广东(地)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物：狭叶茜草
出处：广西(乐业)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物：白马骨
出处：江苏(吴县)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：安徽、云南(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物：杜虹花
出处：福建(南平)(地)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物：风轮菜
出处：贵州(清镇)(地)。

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物：邻近风轮菜
出处：贵州(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan

唇形科植物:多头风轮菜
出处:贵州(清镇)(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:福建(福州)(地)。

节节风(共 2 条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:福建(光泽)(地)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata Pei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:广西(桂平)(地)。

节节高(共 2 条)

7238725 Zinnia elegans Jacq.
菊科植物:百日菊
出处:上海(地)。

7293279 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精
出处:云南(红河)(地)。

节节红(共 8 条)

7057025 Polygonum campanulatum Hook. f.
蓼科植物:钟花蓼
出处:贵州(地)。

7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:福建(福清)(地)。

7238199 Blumea fistullosa (Roxb.) Kurz
菊科植物:节节红
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:广西(靖西)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:湖南、广西(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:湖南(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:广西(地)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:台湾(地)。

节节花(共 28 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(藤县)(地)。

7052001 Bergia ammannioides Roxb. ex Roth
沟繁缕科植物:田繁缕
出处:广西(钟山)(地)。

7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:福建(福清)(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:台湾、福建、广东、广西(地)。

7072002 Ammannia baccifera L.
千屈菜科植物:水苋菜
出处:广西(天峨)(地)。

7123001 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
金丝桃科植物:黄牛木
出处:广西(藤县)(地)。

7136030 Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物:小叶黑面神
出处:广西(平南)(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:江西、福建、广东、广西(地)。

7169029 Elatostema macintyrei Dunn
荨麻科植物:多序楼梯草
出处:广西(鹿寨)(地)。

7213117 Eryngium foetidum L.
伞形科植物:刺芹
出处:广东(地)。

7229043 Jasminum pentaneurum Hand. -Mazz.
木樨科植物:厚叶素馨
出处:广西(平南)(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广东、广西(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:广西(横县、昭平)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(化县)(地)。

7232075 Hedyotis hispida Retz.
茜草科植物:粗叶耳草
出处:福建、广东(地)。

7232084 Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物:长节耳草
出处:湖南、广西(地)。

7232085 Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch.
茜草科植物:糙叶长节耳草
出处:广西(南宁)(地)。

7232101 Lasianthus hartii Thunb.
茜草科植物:污毛粗叶木
出处:广西(桂平)(地)。

7240057 Lysimachia otophora C. Y. Wu

报春花科植物：耳柄过路黄
出处：广西(田林)(地)。

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物：江南山梗菜
出处：江西(地)。

7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物：山梗菜
出处：湖南(地)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物：水蓑衣
出处：广西(平南、玉林)(地)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata Pei
马鞭草科植物：狭叶红紫珠
出处：广西(桂平、玉林)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物：兰香草
出处：广西(富川、玉林)(地)。

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物：邻近风轮菜
出处：浙江(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物：细风轮菜
出处：浙江(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物：多头风轮菜
出处：福建(莆田)(地)。

7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物：白绒草
出处：广东(澄海)(地)。

节节青(共2条)

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物：异叶蓼
出处：湖南(辰溪、溆浦、常德)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物：吉祥草
出处：湖南(常德)(地)。

节节生(共2条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：湖北(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：湖南(大庸)(地)。

节节乌(共3条)

7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物：小头凉喉茶
出处：云南(红河)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物：鳢肠
出处：福建(霞浦、福安、福鼎)(地)。

8931702 Bungarus multicinctus multicinctus (Blyth)
眼镜蛇科动物：银环蛇
出处：广西(地)。

节节红花(共2条)

7136030 Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物：小叶黑面神
出处：《汇编》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：广西(贵县)(地)。

节节一枝花(共2条)

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物：伞房花耳草
出处：广东(五华)(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物：白花蛇舌草
出处：广东(五华)(地)。

甘草(共8条)

7148002 Abrus mollis Hance
豆科植物：毛相思子
出处：广西(苍梧)(地)。

7148324 Glycyrrhiza aspera Pall.
豆科植物：粗毛甘草
出处：新疆(地)。

7148325 Glycyrrhiza eurycarpa P. C. Li
豆科植物：黄甘草
出处：(甘肃)(药)。

7148326 Glycyrrhiza glabra L.
豆科植物：光果甘草
出处：《药典》(药)。

7148327 Glycyrrhiza inflata Bat.
豆科植物：胀果甘草
出处：《药典》(药)。

7148329 Glycyrrhiza squamulosa Franch.
豆科植物：圆果甘草

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物：甘草
出处：《高植图鉴》(植)；《本经》、《药典》(药)。

7264208 Phlomis betonicoides Diels
唇形科植物：假秦艽
出处：云南(丽江)(地)。

甘茶(共2条)

7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物：腊莲绣球
出处：《中国药植图鉴》(文)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物：玉叶金花
出处：浙江(平阳、温州)(地)。

甘葛(共2条)

7148542 Pueraria edulis Pamp.
豆科植物:食用葛藤
出处:《滇南本草》(文)。
7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:广东、广西(地)。

甘菊(共 4 条)
7238222 Cancrinia discoidea (Ledeb.) Poljak.
菊科植物:小甘菊
出处:《沙漠药植》(文)。
7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:《中国植志》(文)。
7238303 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.) Shih
菊科植物:北野菊
出处:《江苏植志》(文)。
7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《抱朴子》(文)。

甘蓝(共 3 条)
7039011 Brassica caulorapa Pasq.
十字花科植物:擘蓝
出处:《本草拾遗》(文)。
7039020 Brassica oleracea L. var. acephala DC.
十字花科植物:皱叶椰菜
出处:江苏(地)。
7039022 Brassica oleracea L. var. capitata L.
十字花科植物:甘蓝
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

甘露(共 6 条)
7108033 Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶
出处:四川(地)。
7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:山东(泰山)(地)。
7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:山东(泰山)(地)。
7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:《经济植物学》(文)。
7287003 Musa basjoo Sieb. & Zucc.
芭蕉科植物:芭蕉
出处:安徽(地)。
7287006 Musa sapientum L.
芭蕉科植物:大蕉
出处:《秘传花镜》(文)。

甘蒲(共 4 条)
7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《唐本草》(文)。
7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《唐本草》(文)。
7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《唐本草》(文)。
7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《唐本草》(文)。

甘石(共 2 条)
9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《品汇精要》(文)。
9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《品汇精要》(文)。

甘薯(共 2 条)
7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:香薯
出处:《群芳谱》、《汇编》(药)。
7311011 Dioscorea esculenta (Lour.) Burk.
薯蓣科植物:甘薯
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《中药大辞典》(药)。

甘松(共 3 条)
7235001 Nardostachys chinensis Bat.
败酱科植物:甘松
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。
7235002 Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.
败酱科植物:匙叶甘松
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。
7235018 Valeriana pseudo officinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:河北(地)。

甘遂(共 4 条)
7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:《名实图考》(文)。
7136079 Euphorbia kansui Liou
大戟科植物:甘遂
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。
7136105 Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
大戟科植物:钩腺大戟
出处:《中国药植志》(文)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:广西(来宾)(地)。

甘土(共2条)

9206011 Fullers earth *
硅(Si)矿物:漂白土
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

9206024 Montmorillonitum
硅(Si)矿物:蒙脱土
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

甘蔗(共2条)

7332159 Saccharum officinarum L.
禾本科植物:红甘蔗
出处:《别录》、《四川中药志》(药)。

7332160 Saccharum sinense Roxb.
禾本科植物:甘蔗
出处:《高植图鉴》(植);《别录》、《汇编》(药)。

甘榄(共2条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防己
出处:广东(新会、台山)(地)。

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防已科植物:纤梗青牛胆
出处:广东(新会、台山)(地)。

甘橿(共2条)

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:河南(地)。

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:浙江(地)。

甘菊花(共5条)

7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物:山黄菊
出处:广西(北流)(地)。

7238220 Calendula officinalis L.
菊科植物:金盏花
出处:贵州(地)。

7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:东北(地)。

7238303 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.) Shih
菊科植物:北野菊
出处:《满鲜植汇》(文)。

7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《和汉药标本目录》(文)。

甘露子(共2条)

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:安徽(地)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:《中国植志》(植);《食物本草》、《汇编》(药)。

甘松香(共2条)

7235001 Nardostachys chinensis Bat.
败酱科植物:甘松
出处:《开宝本草》(文)。

7235002 Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.
败酱科植物:匙叶甘松
出处:《开宝本草》(文)。

甘孜党(共2条)

7243043 Codonopsis canescens Nannf.
桔梗科植物:灰毛党参
出处:(四川)(药)。

7243065 Codonopsis subglobosa W. W. Sm.
桔梗科植物:球花党参
出处:四川(地)。

甘达八渣(共2条)

7238050 Anaphalis szechuanensis Ling et Y. L. Chen
菊科植物:四川香青
出处:《迪庆藏药》(药)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:西藏(藏名)(地)。

甘打嘎日(共2条)

7143284 Rubus amabilis Focke
蔷薇科植物:秀丽莓
出处:青海(藏名)(地)。

7143288 Rubus biflorus Buch. -Ham. ex Smith
蔷薇科植物:粉枝莓
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

甘肃蚤缀(共2条)

7053007 Arenaria kansuensis Maxim.
石竹科植物:甘肃雪灵芝
出处:《高植图鉴》(文)。

7053008 Arenaria kansuensis Maxim. var. ovatipetala Y. W. Tsui et L. H. Zhou
石竹科植物:卵瓣雪灵芝
出处:《民族药志》(文)。

古加(共2条)

7135003a Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron.
古柯科植物:爪哇古柯

出处：海南(地)。

7135002 Erythroxylum coca Lam.
古柯科植物：古柯
出处：《中国植物图鉴》(文)。

古柯(共2条)

7135002 Erythroxylum coca Lam.
古柯科植物：古柯
出处：《台湾药植志》(植)；《药材学》(药)。

7135003 Erythroxylum kunthianum (Wall.) Kurz
古柯科植物：东方古柯
出处：云南(地)。

古里(共2条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物：四川朱砂莲
出处：云南(文山)(地)。

7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物：广西朱砂莲
出处：云南(弥勒、罗平彝语)(地)。

古贲(共5条)

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物：密鳞牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物：长牡蛎
出处：(杨孚《异物志》)(文)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：(杨孚《异物志》)(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：(扬孚《异物志》)(文)。

古钩藤(共2条)

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物：古钩藤
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物：通天连
出处：广西(玉林)(地)。

古柯叶(共3条)

7135003a Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron.
古柯科植物：爪哇古柯
出处：《药材学》(药)。

7135002 Erythroxylum coca Lam.
古柯科植物：古柯
出处：《药材学》(药)。

7135005 Erythroxylum truxillense Rusby
古柯科植物：秘鲁古柯树
出处：《药材学》(药)。

古钮草(共2条)

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物：少花龙葵
出处：广东(广州)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物：海南茄
出处：广东(广州)(地)。

古铜钱(共2条)

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物：广金钱草
出处：广西(贵县)(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物：大斑叶兰
出处：广西(地)。

古羊藤(共2条)

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物：马连鞍
出处：《广西中药志》(药)。

7231106 Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
萝藦科植物：暗消藤
出处：广西(龙州)(地)。

本白头翁(共2条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物：鼠麹草
出处：台湾(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物：细叶鼠麹草
出处：台湾(地)。

本口当归(共3条)

7213005 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag.
伞形科植物：东当归
出处：《台湾药植志》(文)。

7213006 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. f. iwatensis Hikino
伞形科植物：仙台当归
出处：《台湾药植志》(文)。

7213008 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. f. tsukubana Hikino
伞形科植物：常陆当归
出处：《台湾药植志》(文)。

术(共2条)

7238181 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物：茅苍术
出处：《本经》(文)。

7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.

菊科植物：白术
出处：《本经》(文)。

术律草(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物：六角莲
出处：《纲目》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物：八角莲
出处：《纲目》(文)。

左顾(共3条)

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物：密鳞牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物：长牡蛎
出处：《本草经集注》(文)。

左壳(共2条)

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：《中药志》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：《中药志》(文)。

左力(共2条)

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物：吴茱萸
出处：广东、广西(地)。

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物：石虎
出处：广西(南宁)(地)。

左牡蛎(共2条)

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物：长牡蛎
出处：《简明中医辞典》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：《简明中医辞典》(文)。

左拧根(共2条)

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物：达乌里秦艽
出处：青海(地)。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物：秦艽
出处：华北、西北(地)。

左秦艽(共3条)

7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物：粗茎秦艽
出处：《简明中医辞典》(文)。

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物：达乌里秦艽
出处：《常用中药名辨》(文)。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物：秦艽
出处：《张聿青医案》(文)。

左转藤(共4条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物：海金沙
出处：《天宝本草》(文)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物：华南忍冬
出处：广东(地)。

7233035 Lonicera macranthoides Hand. -Mazz.
忍冬科植物：灰毡毛忍冬
出处：江西(遂川)(地)。

7233039 Lonicera rhytidophylla Hand. -Mazz.
忍冬科植物：皱叶忍冬
出处：《高植图鉴》(文)。

左篆藤(共2条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物：海金沙
出处：《分类草药性》(文)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物：忍冬
出处：《分类草药性》(文)。

布菜(共2条)

1013002 Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar
翅藻科植物：裙带菜
出处：浙江(温州)(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：广东、四川(地)。

布糊(共2条)

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物：海萝
出处：《和汉药名汇》(文)。

1025002 Gloiopeltis tenax (Turn.) J. Ag.
海萝科植物：鹿角海萝
出处：《和汉药名汇》(文)。

布荆(共3条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：广东、广西、四川(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物：牡荆
出处：广东(阳春)(地)。

7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.

马鞭草科植物:山牡荆
出处:《汇编》(文)。

布菜子(共 2 条)

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:四川(南川)(地)。

7238098 Artemisia japonica Thunb. f. resedifolia Takeda
菊科植物:木樨草牡蒿
出处:四川(成都)(地)。

布狗尾(共 2 条)

7148605 Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物:猫尾射
出处:海南(地)。

7148606 Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:《岭南草药志》(药)。

布海苔(共 2 条)

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:《和汉药名汇》(文)。

1025002 Gloiopeltis tenax (Turn.) J. Ag.
海萝科植物:鹿角海萝
出处:《和汉药名汇》(文)。

布渣叶(共 2 条)

7128016 Microcos paniculata L.
椴树科植物:破布叶
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:广东(地)。

石韀(共 3 条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:《本经》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《本经》(文)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《本经》(文)。

石艾(共 5 条)

7238096 Artemisia japonica Thunh.
菊科植物:牡蒿
出处:江西(大余)(地)。

7238101 Artemisia lagocephala Fisch. ex Bess.
菊科植物:白山蒿
出处:黑龙江(黑河市)(地)。

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:云南(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:广西(陆川)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广西(桂平、陆川、苍梧)(地)。

石蚌(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《本草蒙筌》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《本草蒙筌》(文)。

石被(共 2 条)

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石药
出处:福建(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:福建(地)。

石笔(共 2 条)

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:广西(南宁)(地)。

7108065 Tutcheria spectabilis Dunn
山茶科植物:石笔木
出处:《广西药园药录》(药)。

石鳖(共 3 条)

8502601 Acanthochiton rubrolineatus (Lischke)
隐板石鳖科动物:红条毛肤石鳖
出处:浙江(地)。

8502703 Ischnochiton hakodadensis Pilsbry
锉石鳖科动物:函馆锉石鳖
出处:《中国药用动物志》(文)。

9300002 Fossilia Chiton
化石类矿物:石鳖化石
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

石菜(共 4 条)

1002003 Monostroma nitidum Wittr.
礁膜科植物:礁膜
出处:福建(福安)(地)。

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:陕西(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:黑龙江(地)。

7061011 Beta vulgaris L. var. cicla L.

藜科植物:厚皮菜
出处:《本草求原》(文)。

石参(共 6 条)

7148606 Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:广东(惠阳)(地)。

7232091 Hymenopogon parasiticus Wall.
茜草科植物:石丁香
出处:《名实图考》(文)。

7256073 Loxostigma griffithii (Wight) Clarke
苦苣苔科植物:紫花苣苔
出处:云南(红河)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:云南(红河)(地)。

7256080 Lysionotus serratus D. Don
苦苣苔科植物:齿叶吊石苣苔
出处:云南(文山)(地)。

8818202 Actinopyga lacanora (Jaeger)
海参科动物:辐肛参
出处:《汇编》(药)。

石蚕(共 13 条)

5052010 Humata repens (L. f.) Diels
骨碎补科植物:阴石蕨
出处:(地)。

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:《图经》(文)。

5056061 Phymatopsis crenatopinnata (Clarke) Ching
水龙骨科植物:紫柄假瘤蕨
出处:云南(红河)(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:江苏(宜兴)(地)。

7047010 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:印度岩白菜
出处:贵州(地)。

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:山东(地)。

7264394 Teucrium japonicum Willd.
唇形科植物:穗花香科科
出处:《江苏南部种册》(文)。

7264397 Teucrium pilosum (Pamp.) C. Y. Wu et S. Chow
唇形科植物:长毛香科科
出处:贵州(贵阳)(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:《汇编》(文)。

7326179 Ludisia discolor (Ker-Gawl.) A. Rich.
兰科植物:血叶兰
出处:(香港)(地)。

7326244 Vanilla annamica Gagnep.
兰科植物:香果兰
出处:广西(鹿寨)(地)。

8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:(地)。

8615101 Phryganea japonica Ml.
石蛾科动物:石蛾
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

石茱(共 7 条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:《名实图考》(文)。

5056034 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:大瓦韦
出处:宁夏(地)。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:宁夏(地)。

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:陕西(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:东北(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:东北、河北、内蒙古(地)。

7256053 Didymocarpus hancei Hemsl.
苦苣苔科植物:东南长蒴苣苔
出处:《汇编》(药)。

石葱(共 3 条)

7326121 Eria pannea Lindl.
兰科植物:指叶毛兰
出处:云南(曲靖、文山)(地)。

7326190 Oberonia caulescens Lindl.
兰科植物:狭叶鸢尾兰
出处:《汇编》(药)。

7326192 Oberonia myosurus (Forst. f.) Lindl.
兰科植物:棒叶鸢尾兰
出处:云南(玉溪、红河)(地)。

石豆(共 4 条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:陕西(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

兰科植物:麦斛
出处:《名实图考》(文)
7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:浙江(金华)(地)。
7326115 Epigeneium fargesii (Finet) Gagnep.
兰科植物:单叶厚唇兰
出处:湖北(神农架)(地)。

石耳(共3条)
3006002 Umbilicaria esculenta (Miyoshi) Minks
脐衣科植物:石耳
出处:《中国药用地衣》(植);《日用本草》、《中药大辞典》(药)。
3008024 Parmelia reticulata Tayl.
梅衣科植物:网纹梅衣
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。
3008029 Parmelia tinctorum Despr.
梅衣科植物:染料梅衣
出处:台湾(地)。

石发(共2条)
5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:云南(红河)(地)。
7120040 Phyllagathis elattandra Diels
野牡丹科植物:红敷地发
出处:广西(地)。

石柑(共2条)
7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:《植分学报》(文)。
7302096 Pothos scandens L.
天南星科植物:螳啷跌打
出处:云南(地)。

石肝(共2条)
8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:(地)。
8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《本经》(文)。

石瓜(共3条)
7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:本通
出处:四川(成都)(地)。
7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物:猫儿屎
出处:《品汇精要》(文)。
7106001 Carica papaya L.
番木瓜科植物:番本瓜
出处:《纲目》(文)。

石桂(共3条)
7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:《梦溪笔谈》(文)。
7001015 Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物:东毒茴
出处:《新纲》(文)。
7143228 Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.
蔷薇科植物:石斑木
出处:浙江(临安)(地)。

石虎(共5条)
5060001 Loxogramme chinensis Ching
剑蕨科植物:中华剑蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。
7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:安徽(地)。
7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:《药典》(植)。
7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:陕西(镇坪)(地)。
8939301 Felis bengalensis Kerr
猫科动物:豹猫
出处:《动物图谱・兽》(文)。

石花(共24条)
1022005 Gelidium divaricatum Martens
石花菜科植物:小石花菜
出处:浙江、福建(地)。
1024004 Lithophyllum okamurai Fosl.
珊瑚藻科植物:冈村石叶藻
出处:浙江(地)。
3003004 Lobaria pulmonaria Hoffm.
牛皮叶科植物:肺衣
出处:四川(重庆)(地)。
3003006 Lobaria retigera (Ach.) Trevis.
牛皮叶科植物:网肺衣
出处:广西(地)。
3005012 Cladonia rangiferina (L.) Web.
石蕊科植物:石蕊
出处:贵州(黔南)(地)。
3007001 Haematomma lapponicum Ras.
茶渍科植物:岩石赤星衣
出处:陕西(眉县)(地)。
3008009 Cetraria ornata Mull. Arg.
梅衣科植物:鲍藓
出处:《南充中草》(药)。
3008025 Parmelia saxatilis (L.) Ach.
梅衣科植物:藻纹梅衣
出处:《草木便方》、《汇编》(药)。
3008029 Parmelia tinctorum Despr.

梅衣科植物:染料梅衣
出处:《中草药》(文)。

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:四川、云南(地)。

5001025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:《盛京通志》(文)。

7045054 Sedum multicaule Wall.
景天科植物:多茎景天
出处:云南(丽江)(地)。

7047043 Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:四川(宜宾、屏山)(地)。

7108033 Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶
出处:四川(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:安徽(地)。

7256045 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:石胆草
出处:陕西、云南、西藏(地)。

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:安徽(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:湖南(地)。

7256095 Petrocosmea minor Hemsl.
苦苣苔科植物:小石蝴蝶
出处:云南(红河)(地)。

7256096 Petrocosmea sinensis Oliv.
苦苣苔科植物:中华石蝴蝶
出处:云南(地)。

7326134 Goodyera brachystegia Hand.-Mazz.
兰科植物:短苞斑叶兰
出处:云南(地)。

8718101 Costazia aculeata Canet et Bassler
胞孔苔虫科动物:脊突苔虫
出处:《鉴别手册》(文)。

8718102 Costazia costazii Audouin
胞孔苔虫科动物:瘤苔虫
出处:《鉴别手册》(文)。

9106015 Stalactitium
钙(Ca)矿物:钟乳石
出处:《唐本草》(文)。

石黄(共2条)

9201003 Orpimentum
砷(As)矿物:雌黄
出处:《中药名汇》(文)。

9201005 Realgar
砷(As)矿物:雄黄
出处:《唐本草》(文)。

石鸡(共2条)

8930308 Rana spinosa David
蛙科动物:棘胸蛙
出处:广西(地)。

8933013 Phasianus colchicus L.
雉科动物:雉
出处:广西(地)。

石箭(共2条)

5056018 Drymotaemium miyoshianum (Makino) Makino
水龙骨科植物:丝带蕨
出处:四川(地)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《新纲》(文)。

石剑(共2条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:陕西(平利)(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:江西、福建、台湾、湖南、广西(地)。

石蒦(共4条)

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:江西(庐山)(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:江西、湖南(地)。

8612301 Blatta orientalis L.
蜚蠊科动物:东方蠊
出处:《唐本草》(文)。

8612304 Periplaneta australasie Fabricius
蜚蠊科动物:澳洲大蠊
出处:《中国药用动物志》(文)。

石角(共2条)

5056061 Phymatopsis crenatopinnata (Clarke) Ching
水龙骨科植物:紫柄假瘤蕨
出处:云南(红河)(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:江西(安福)(地)。

石解(共2条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防已科植物:青藤
出处:《新纲》(文)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:《新纲》(文)。

石筋(共2条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:江西(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:陕西(地)。

石镜(共2条)

8300701 Rhopilema esculenta Kishinouye
根口水母科动物:海蜇
出处:《异苑》(文)。

8506301 Placuna placenta (L.)
海月蛤科动物:海月
出处:广西(地)。

石辣(共2条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《南方毒植》(文)。

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广东(阳春)(地)。

石兰(共9条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:《纲目》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《纲目》(文)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《纲目》(文)。

7027001 Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce
猪笼草科植物:猪笼草
出处:海南(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:广西(平南)(地)。

7231030a Cynanchm glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:《唐本草》(文)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(阳江、高州、茂名)(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:云南、广西(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:广西(北流)(地)。

石莲(共7条)

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:河南(地)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:《中国植志》(植)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:广西(容县)(地)。

7120040 Phyllagathis elattandra Diels
野牡丹科植物:红敷地发
出处:广西(岑溪)(地)。

7219001 Berneuxia thibetica Decne.
岩梅科植物:岩匙
出处:云南(禄劝)(地)。

7326213 Pholidota articulata Lindl.
兰科植物:节茎石仙桃
出处:云南(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:(地)。

石连(共2条)

7032038 Corydalis fangshanensis W. T. Wang ined.
罂粟科植物:房山紫堇
出处:河北(地)。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:湖南、安徽(地)。

石榴(共2条)

7075001 Punica granatum L.
石榴科植物:石榴
出处:《中国植志》(植);《雷公炮炙论》、《药典》(药)。

7118018 Psidium guajava L.
桃金娘科植物:番石榴
出处:广东(南海、顺德、清远、番禺)(地)。

石柳(共3条)

7154005 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. intermedia (Kanehira) H. L. Li
黄杨科植物:中间黄杨
出处:台湾(地)。

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:福建(地)。

7264101 Hyptis rhomboidea Mart. et Gal.

唇形科植物:吊球草
出处:海南(澄迈)(地)。

石龙(共5条)

5056020　Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:《名实图考》(文)。

5056024　Lepidogrammitis drymoglossoides(Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:湖北(神农架)(地)。

5056074　Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:陕西、湖北(地)。

5060001　Loxogramme chinensis Ching
剑蕨科植物:中华剑蕨
出处:四川(地)。

7327006　Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:《别录》(文)。

石绿(共2条)

9107001　Atacamitum
铜(Cu)矿物:氯铜矿
出处:《海药本草》(文)。

9107008　Malachitum
铜(Cu)矿物:孔雀石
出处:《唐本草》(文)。

石螺(共3条)

8503402　Bellamya aeruginosa (Reeve)
田螺科动物:铜锈环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

8503403　Bellamya purificata (Heude)
田螺科动物:梨形环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

8503404　Bellamya quadrata (Benson)
田螺科动物:方形环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

石米(共3条)

7326013　Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:广东(潮阳)(地)。

7326018　Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:山西、陕西(地)。

7326115　Epigeneium fargesii (Finet) Gagnep.
兰科植物:单叶厚唇兰
出处:《汇编》(药)。

石蜜(共2条)

8617601　Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《本经》(文)。

8617602　Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《新纲》(文)。

石棉(共2条)

9206006　Asbestos Hornblendum
硅(Si)矿物:角闪石石棉
出处:《中药名汇》(文)。

9206007　Asbestos Serpentinum
硅(Si)矿物:蛇纹石石棉
出处:《中药名汇》(文)。

石绵(共2条)

9206006　Asbestos Hornblendum
硅(Si)矿物:角闪石石棉
出处:《中药名汇》(文)。

9206007　Asbestos Serpentinum
硅(Si)矿物:蛇纹石石棉
出处:《中药名汇》(文)。

石奶(共3条)

8300803　Anthopleura fanthogrammica (Berkly)
海葵科动物:黄海葵
出处:浙江(地)。

8300804　Anthopleura pacifica Uchida
海葵科动物:太平洋侧花海葵
出处:浙江(地)。

8300901　Haliplanella luciae (Verrill)
银冠海葵科动物:纵条肌海葵
出处:浙江(地)。

石脑(共2条)

9106015　Stalactitium
钙(Ca)矿物:钟乳石
出处:《别录》(文)。

9108005　Limonitum
铁(Fe)矿物:褐铁矿
出处:《本经》(文)。

石涅(共2条)

9102001　Alumen
铝(Al)矿物:明矾石

9203006　Graphite
碳(C)矿物:石墨
出处:《别录》(文)。

石藕(共2条)

5056074　Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:江西(庐山)(地)。

7143172　Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:广西(柳江)(地)。

石皮(共4条)

5056083　Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:《别录》(文)。

5056085 Pyrrosia gralla (Gies.) Ching
水龙骨科植物：西南石韦
出处：《别录》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：《别录》(文)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物：有柄石韦
出处：《别录》(文)。

石绒(共 2 条)

9206006 Asbestos Hornblendum
硅(Si)矿物：角闪石石棉
出处：《中药名汇》(文)。

9206007 Asbestos Serpentinum
硅(Si)矿物：蛇纹石石棉
出处：《中药名汇》(文)。

石蛇(共 2 条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物：圆盖阴石蕨
出处：福建(华安)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.)Schott
天南星科植物：爬树龙
出处：广东(惠阳)(地)。

石生(共 2 条)

9206002 Actinolitum
硅(Si)矿物：透闪石
出处：《别录》(文)。

9206003 Actinolitum Brevifibrum
硅(Si)矿物：滑石片岩
出处：《中药炮炙规范》(文)。

石薯(共 4 条)

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物：糯米团
出处：福建(永泰、福清、南安)(地)。

7169047 Gonostegia pentandraa (Roxb.) Miq. var. hypericifolia (Blume) Masamune
荨麻科植物：狭叶糯米团
出处：台湾(地)。

7169063 Parietaria micrantha Ledeb.
荨麻科植物：墙草
出处：福建(晋江、永春、漳州、厦门、同安)(地)。

7169095 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物：雾水葛
出处：福建(地)。

石霜(共 4 条)

3004001 Mycoblastus alpinus (Fr.) Kernst.
网衣科植物：高山黑红衣
出处：《中药大辞典》(药)。

3007001 Haematomma lapponicum Ras.
茶渍科植物：岩石赤星衣
出处：《药学学报》(药)。

3007002 Haematomma ventosum (L.) Mass.
茶渍科植物：赤星衣
出处：《中国地衣图鉴》(药)。

3011001 Pertusaria velata (Turn.)Nyl.
鸡皮衣科植物：包被鸡皮衣
出处：《中国地衣图鉴》(药)。

石松(共 6 条)

4011002 Rhodobryum giganteum (Schwaegr.) Par.
真藓科植物：暖地大叶藓
出处：(地)。

5002013 Phlegmariurus hamiltoni (Spreng) Love et D. Love
石杉科植物：全缘马尾杉
出处：湖南(地)。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物：石松
出处：《蕨类名称》(植)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物：灯笼石松
出处：福建、广东(地)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物：石莲
出处：云南(地)。

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物：岗松
出处：广东(惠阳)(地)。

石蒜(共 4 条)

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物：小根蒜
出处：辽宁(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物：绵枣儿
出处：浙江(宁波)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物：石蒜
出处：《中国植志》(植)；《图经》、《汇编》(药)。

7306016 Lycoris squamigera Maxim.
石蒜科植物：鹿葱
出处：江苏(连云港)(地)。

石笋(共 3 条)

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物：闭鞘姜
出处：云南(地)。

7326239 Thunia alba (Lindl.) Reichb. f.
兰科植物：笋兰
出处：云南(思茅)(地)。

9106015 Stalactitium
钙(Ca)矿物：钟乳石
出处：《矿物性中药之研究》(文)。

石韦(共 22 条)

5039028 Neottopteris marlipoense Ching
铁角蕨科植物:麻栗坡巢蕨
出处:广西(贵县)(地)。

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:华南、福建(地)。

5056007 Colysis hemionitidea (Wall.) Presl
水龙骨科植物:断线蕨
出处:广西(贺县)(地)。

5056009 Colysis henryi (Bak.) Ching
水龙骨科植物:矩圆线蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5056011 Colysis longipedunculata Ching et Y. X. Ling
水龙骨科植物:长梗线蕨
出处:广西(龙州)(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:黑龙江(地)。

5056046 Microsorium buergerianum (Miq.) Ching
水龙骨科植物:攀缘星蕨
出处:广西(贺县)(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:江苏、福建(地)。

5056065 Phymatopsis griffithiana (Hook.) J. Smith
水龙骨科植物:大果假瘤蕨
出处:广西(上林)(地)。

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:广西、云南(地)。

5056082 Pyrrosia calvata (Bak.) Ching
水龙骨科植物:光石韦
出处:湖南、广西(地)。

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:《本经》、《汇编》(药)。

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

5056085 Pyrrosia gralla (Gies.) Ching
水龙骨科植物:西南石韦
出处:《中药大辞典》(药)。

5056086 Pyrrosia hastata (Thunb.) Ching
水龙骨科植物:戟叶石韦
出处:《汉药写真集成》(文)。

5056089 Pyrrosia intermedia Ching
水龙骨科植物:中石韦
出处:四川(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《蕨类名称》(植);《本经》、《药典》(药)。

5056092 Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物:柔软石韦
出处:《滇南本草》(药)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《本经》(药)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:《名实图考》(文)。

5056095 Pyrrosia similis Ching
水龙骨科植物:相似石韦
出处:广西(天等、马山)(地)。

5056096 Pyrrosia tonkinensis (Christ) Ching
水龙骨科植物:越南石韦
出处:广西(马山)(地)。

石苇(共 3 条)(参见石韦)

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:福建(泉州)(地)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:四川(绵阳)(地)。

7256086 Oreocharis forrestii (Diels) Skan
苦苣苔科植物:丽江马铃苣苔
出处:云南(丽江)(地)。

石虾(共 2 条)

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:广西(容县)(地)。

7326166 Liparis bootanensis Griff.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:广西(地)。

石蟹(共 18 条)

2025001 Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
地星菌科真菌:硬皮地星
出处:浙江(地)。

8610201 Parthenope horrida (L.)
菱蟹科动物:糙壳菱蟹
出处:《海洋药物》(文)。

8610301 Charybdis Japonicus (A. Milne-Edwards)
梭子蟹科动物:日本蟳
出处:《汇编》(文)。

8610601 Galene bispinosa (Herbst)
扇蟹科动物:双刺静蟹
出处:《开宝本草》、《海洋药物》(药)。

8610701 Hapalogaster dentata (de Haan)
石蟹科动物:锯足软腹蟹

出处:《海洋药物》(药)。

8610702 Isolapotamon obtortum Dai
石蟹科动物:扭肢石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610703 Isolapotamon phyalisum Dai
石蟹科动物:僧帽石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610704 Lithodes longispina Sakai
石蟹科动物:长刺石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610705 Lithodes turritus Ortmann
石蟹科动物:塔形石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610706 Neolithodes nipponensis Sakai
石蟹科动物:日本新石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610707 Oedignathus inermis (Stimpson)
石蟹科动物:无刺肿颚蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610708 Paralomis doflein Balss
石蟹科动物:多突仿石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610709 Paralomis heterotuberculata Tung et Wang
石蟹科动物:异突仿石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610710 Paralomis hystrix (de Haan)
石蟹科动物:栗刺仿石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610711 Tennilapotamon inflatum Dai
石蟹科动物:胀肢小石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610712 Tennilapotamon inflexum Dai
石蟹科动物:弓肢小石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

8610713 Tennilapotamon latilum Dai
石蟹科动物:宽腹小石蟹
出处:《海洋药物》(药)。

9300004 Fossilia Telphusa
化石类矿物:蟹化石
出处:《日华子本草》、《中药大辞典》(药)。

石须(共2条)

5001001 Psilotum nudum (L.) Eriseb.
松叶蕨科植物:松叶蕨
出处:福建(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:广西(大新)(地)。

石藓(共3条)

3006003a Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad.
脐衣科植物:多盘石耳
出处:《滇南本草》(药)。

7148182 Cercis glabra Pampan.
豆科植物:湖北紫荆
出处:云南(地)。

7148183 Cercis racemosa Oliv.
豆科植物:垂丝紫荆
出处:《滇南本草》(文)。

石盐(共2条)

9113001 Halitum
钠(Na)矿物:石盐
出处:《石药尔雅》、《中药志》(矿)。

9113007 Sallucidum
钠(Na)矿物:光明盐
出处:《唐本草》(文)。

石燕(共2条)

8934801 Delichon urbica (L.)
燕科动物:毛脚燕
出处:河北(地)。

9300003 Fossilia Cyrtiospirifer
化石类矿物:石燕化石
出处:《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

石羊(共2条)

8940307 Capricornis sumatraensis Bechstein
牛科动物:鬃羚
出处:《广西药用动物》(文)。

8940318 Pseudois nayaur (Hodgson)
牛科动物:岩羊
出处:《中国药用动物志》(文)。

石衣(共3条)

3008025 Parmelia saxatilis (L.) Ach.
梅衣科植物:藻纹梅衣
出处:山东(地)。

3008029 Parmelia tinctorum Despr.
梅衣科植物:染料梅衣
出处:陕西(地)。

4003001 Conocephalum conicum (L.) Dum.
蛇苔科植物:蛇苔
出处:安徽(地)。

石枣(共7条)

7143122 Malus baccata (L.) Borkh.
蔷薇科植物:山荆子
出处:甘肃(地)。

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:《新纲》(文)。

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:《中国经植志》(文)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:陕西(华山)(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:福建(霞浦)(地)。

7326014a Bulbophyllum levinei Schltr.
兰科植物:齿瓣石豆兰
出处:浙江(平阳)(地)。

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:陕西(地)。

石芝(共 4 条)

1028001 Eucheuma gelatinae (Esper) J. Ag.
红翎菜科植物:琼枝
出处:广东(地)。

2017020 *Ganoderma japonicum* (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:云南(地)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:湖南(地)。

9106015 Stalactitium
钙(Ca)矿物:钟乳石
出处:《纲目》(文)。

石竹(共 9 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:《高植图鉴》(植)。

7053031 Dianthus longicalyx Miq.
石竹科植物:长萼瞿麦
出处:江苏(铜山)(地)。

7280024 Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:广西(全州)(地)。

7326096 Dendrohium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:陕西(洵阳)(地)。

7332023 Bambusa oldhami Munro
禾本科植物:绿竹
出处:广东(地)。

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:江苏(地)。

7332128 Phyllostachys lithophila Hayata
禾本科植物:台湾石竹
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7332135 Phyllostachys nuda McClure
禾木科植物:净竹
出处:浙江(地)。

7332148 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物:苦竹
出处:《华北树木志》(文)。

石荠(共 2 条)

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:江西(庐山)(地)。

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:《花镜》(文)。

石莼(共 2 条)

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:《藻类名称》(植);《本草拾遗》(药)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

石饴(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《本经》(文)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中药名汇》(文)。

石柃(共 2 条)

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:浙江(温州、东清、瑞安、永嘉、仙居)(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:台湾(地)。

石楠(共 2 条)

7143150 Photinia davidsoniae Rehd. & Wils.
蔷薇科植物:椤木石楠
出处:广西(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:《广群芳谱》、《中国植志》(植);《本草从新》、《药典》(药)。

石榕(共 5 条)

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕
出处:广东(惠阳)(地)。

7167036 Ficus gaspariniana Miq. var. viridescens (Levl. et Vant.) Corner
桑科植物:小果榕
出处:《汇编》(文)。

7167065 Ficus tinctoria Gorst. f. var. gibbosa (Blume) Corner
桑科植物:斜叶榕
出处:广东(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:广西(地)。

7256001 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A. DC.
苦苣苔科植物:芒毛苣苔
出处:《汇编》(药)。

石蜴(共3条)

8931201 Eumeces chinensis (Gray)
石龙子科动物:石龙子
出处:《别录》(文)。

8931204 Lygosoma indicum (Gray)
石龙子科动物:蝘蜓
出处:《常见药用动物》(文)。

8931205 Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物:铜楔蜥
出处:《纲目》(文)。

石蓍(共2条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:浙江(临安)(地)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:浙江(地)。

石斛(共27条)

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广东(兴宁)(地)。

7326081 Dendrobium acinaciforme Roxb.
兰科植物:剑叶石斛
出处:广西(地)。

7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:广西(地)。

7326085 Dendrobium bellatulum Rolfe
兰科植物:矮石斛
出处:《中药志》(文)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《药典》(药)。

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:《药典》(文)。

7326089 Dendrobium crumenatum Sw.
兰科植物:木石斛
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:四川、贵州、云南(地)。

7326091 Dendrobium densiflorum Lindl ex Wall.
兰科植物:密花石斛
出处:江苏(地)。

7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:宁夏、新疆、江苏、湖北、四川、贵州(地)。

7326095 Dendrobium hainanense Rolfe
兰科植物:海南石斛

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:《本经》(文)。

7326097 Dendrobium henryi Schlecht.
兰科植物:疏花石斛

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:《本经》(文)。

7326099 Dendrobium huoshanense G. Z. Tang et S. J. Cheng
兰科植物:霍山石斛
出处:安徽(霍山)(地)。

7326100 Dendrobium jenkinsii Wall. ex Lindl.
兰科植物:聚石斛
出处:广西(地)。

7326101 Dendrobium linawianum Reichb. f.
兰科植物:短唇石斛
出处:《本经》(文)。

7326102 Dendrobium linguolla Rchb. f.
兰科植物:红兰草
出处:贵州。

7326102a Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:《中药志》(文)。

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326104 Dendrobium longicorum Lindl.
兰科植物:长距石斛
出处:云南(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《本经》(文)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《本经》、《药典》(药)。

7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:《汇编》(文)。

7326111 Ephemerantha bifida (Ridley) Hunt et Summerh.
兰科植物:二裂金石斛

7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:宁夏、新疆、江苏、上海、河南、广东、广西、四川(地)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:吉林、山西、河南(地)。

石鲮(共2条)

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:《本经》(文)。

8936901 Manis pentadactyla L.
鲮鲤科动物:穿山甲
出处:《临海异物志》(文)。

石蘧(共3条)

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《别录》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《别录》(文)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《别录》(文)。

石蒟(共2条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广西(地)。

7028021 Piper martinii C. DC.
胡椒科植物:毛山蒟
出处:广西(北流)(地)。

石白菜(共5条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:陕西(泽县、留坝)(地)。

7047008 Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.
虎耳草科植物:心叶岩白菜
出处:陕西(太白山)(地)。

7047010 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:印度岩白菜
出处:《简明中医辞典》(文)。

7047012 Bergenia scopulosa T. P. Wang
虎耳草科植物:秦岭岩白菜
出处:《中药大辞典》(文)。

7256082 Oreocharis auricula (S. Moore) Clarke
苦苣苔科植物:长瓣马铃苣苔
出处:《湖南药物志》(药)。

石白茶(共2条)

3002001 Thamnolia subuliformia (Ehrh.) W. Culb.
地茶科植物:雪地茶
出处:陕西(眉县)(地)。

3002002 Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.
地茶科植物:地茶
出处:《中国药用地衣》(文)。

石斑木(共3条)

7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:广东(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:广东(地)。

7143228 Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.
蔷薇科植物:石斑木
出处:《中国植志》(植)。

石斑鱼(共3条)

8925401 Epinephelus amblycephalus (Bleeker)
鮨科动物:镶点石斑鱼
出处:浙江(地)。

8925402 Epinephelus awoara (Temminck et Schlegel)
鮨科动物:青石斑鱼
出处:浙江(地)。

8925405 Epinephelus megachir (Richardson)
鮨科动物:指形石斑鱼
出处:浙江(地)。

石板菜(共4条)

7045038 Sedum alfredii Hance
景天科植物:东南景天
出处:浙江、四川(地)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:《高植图鉴补编》(文)。

7045047 Sedum japonicum Sieb. ex Miq.
景天科植物:日本景天
出处:《植物名汇》(文)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:《植物名汇》(文)。

石棒子(共2条)

7143402 Spiraea cantoniensis Lour.
蔷薇科植物:麻叶绣线菊
出处:河南(地)。

7143412 Spiraea media Schmidt
蔷薇科植物:欧亚绣线菊
出处:河南(地)。

石薄荷(共3条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:浙江(地)。

7264409 Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物:五脉地椒
出处:山东(地)。

7264410 Thymus quinquecostatus Celak. var. przewalskii (Kom.) Ronn.
唇形科植物:展毛地椒
出处:《满蒙产药植》(文)。

石背柳(共3条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:河北、内蒙古、陕西(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《中药材手册》(文)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《中药材手册》(文)。

石笔木(共2条)

7108065 Tutcheria spectabilis Dunn
山茶科植物:石笔木
出处:《云南种录》(植)。

7143156 Photinia prunifolia (Hook. & Arn.) Lindl.
蔷薇科植物:桃叶石楠
出处:广西(地)。

石壁风(共2条)

7256001 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A. DC.
苦苣苔科植物:芒毛苣苔
出处:广东(阳春)(地)。

7326119 Eria corneri Reichb. f.
兰科植物:半柱毛兰
出处:广西(博白)(地)。

石壁莲(共2条)

5056005 Colysis digitata (Bak.) Ching
水龙骨科植物:掌叶线蕨
出处:《高植图鉴》(文)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:《植物名汇》(文)。

石壁藤(共2条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:湖南(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:陕西、江苏(地)。

石藤兰(共2条)

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:云南(地)。

7326191 Oberonia iridifolia (Roxb.) Lindl.
兰科植物:鸢尾兰
出处:云南(红河)(地)。

石草果(共2条)

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:云南(地)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:云南(地)。

石茶叶(共4条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:河南(新乡)(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:安徽(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:河南(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:陕西(嵩县)(地)。

石长生(共4条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《名实图考》(文)。

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:四川(地)。

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:《台湾药植志》(药)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《新纲》(文)。

石串莲(共2条)

7326012 Bulbophyllum calodictyon Schlecht.
兰科植物:小绿石豆兰
出处:《汇编》(药)。

7326015 Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物:密花石豆兰
出处:云南(昆明)(地)。

石打穿(共8条)

5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷伯
出处:四川(峨眉)(地)。

5004011 Selaginella kraussiana A. Br.
卷柏科植物:地柏
出处:《汇编》(文)。

7143005a Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草

出处:《纲目拾遗》(文)。

7143005b Agrimonia pilosa Ledeb. var. nepalensis (D. Don) Nakai
蔷薇科植物:黄龙尾
出处:云南(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:福建(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:云南(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:《中草药学》(文)。

7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物:华鼠尾草
出处:江苏(地)。

石大蒜(共2条)

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:云南(文山)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:湖南(地)。

石吊兰(共7条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:四川(成都)(地)。

7256075 Lysionotus carnosus Hemsl.
苦苣苔科植物:蒙自吊石苣苔
出处:广西(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:《名实图考》、《药典》(药)。

7326045 Cleisostoma paniculatum (Ker-Gawl.) Garay
兰科植物:大序隔距兰
出处:广西(钟山)(地)。

7326067 Cymbidium pendulum (Roxb.) Sw.
兰科植物:硬叶吊兰
出处:广西(邕宁)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:广东(地)。

7326242 Vanda amesiana Reichb. f.
兰科植物:雅美万带兰
出处:云南(地)。

石豆角(共3条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:江西(井冈山、南城)(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:安徽(太和)(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:河南(地)。

石豆兰(共2条)

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:福建(地)。

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:《秦岭植志》(植);《浙南本草新编》(药)。

石豆子(共2条)

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:江西(地)。

7326015 Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物:密花石豆兰
出处:湖北(神农架)(地)。

石耳草(共2条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:广西(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:广西(地)。

石耳朵(共2条)

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:四川(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:广西(资源)(地)。

石耳子(共3条)

3001001 Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.
皮果衣科植物:皮果衣
出处:陕西(地)。

3006002 Umbilicaria esculenta (Miyoshi) Minks
脐衣科植物:石耳
出处:湖北(神农架)(地)。

3006003 Umbilicaria hypococcinea (Jatta) Llanos
脐衣科植物:红腹石耳
出处:陕西(地)。

石防风(共6条)

7213128 Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq.
伞形科植物:北沙参

出处:(地)。

7213170 Libanotis sibirica (L.) C. A. Mey.
伞形科植物:亚洲岩风
出处:陕西(太白山、宝鸡)(地)。

7213189 Nothosmyrnium japonicum Miq.
伞形科植物:白苞芹
出处:湖南(地)。

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:湖北(神农架)(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:《高植图鉴》(植);《图经》、《中药大辞典》(药)。

7213220 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz. var. deltoideum Makino
伞形科植物:宽叶石防风
出处:《新纲》(文)。

石风丹(共 2 条)

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:《名实图考》(文)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:云南(地)。

石风丹(共 6 条)

7219001 Berneuxia thibetica Decne.
岩梅科植物:岩匙
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238016 Ainsliaea glabra Hemsl.
菊科植物:光叶兔耳风
出处:四川(峨眉)(地)。

7293383 Ypsilandra thibetica Franch.
百合科植物:丫蕊花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293384 Ypsilandra thibetica Franch. var. latifolia Vant.
百合科植物:阔叶丫蕊花
出处:《峨眉药植资源》(药)。

7326137 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.
兰科植物:高斑叶兰
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

7326138 Goodyera repens (L.) R. Brown
兰科植物:小斑叶兰
出处:四川(地)。

石柑子(共 4 条)

7197021 Munronia unifoliolata Oliv.
楝科植物:单叶地黄连
出处:贵州(地)。

7302090 Pothos cathcartii Schott
天南星科植物:紫苞石柑
出处:《汇编》(药)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:《中国植志》(植);《四川中药志》(药)。

7302096 Pothos scandens L.
天南星科植物:螳螂跌打
出处:《广西药录》(文)。

石格菜(共 2 条)

7039035 Cardamine macrophylla Willd.
十字花科植物:大叶碎米荠
出处:四川(地)。

7039040 Cardamine tangutorum O. E. Schulz
十字花科植物:紫花碎米荠
出处:四川(地)。

石蛤蟆(共 4 条)

8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:(地)。

8930306 Rana rugosa (Schlegel)
蛙科动物:粗皮蛙
出处:辽宁(庄河)(地)。

8930308 Rana spinosa David
蛙科动物:棘胸蛙
出处:《中国药用动物志》(文)。

8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:(地)。

石鼓子(共 2 条)

7104015 Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物:柔毛秋海棠
出处:贵州(地)。

7104031 Begonia wilsonii Gagnep.
秋海棠科植物:一点血秋海棠
出处:四川(西昌)(地)。

石骨兰(共 2 条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:广西(平南)(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:广西(平南)(地)。

石瓜子(共 5 条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:湖南(江华)(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:陕西、江西、湖北、湖南、四川、贵州

(地)。

7028002 Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:广西(龙州)(地)。

7231049 Dischidia australis Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:尖叶眼树莲
出处:(广西藤县)(药)。

7231050 Dischidia chinensis Champ. ex Benth.
萝藦科植物:眼树莲
出处:《汇编》(文)。

石管茶(共2条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:河北(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:河北(地)。

石滚子(共2条)

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:四川(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《草木便方》(文)。

石海椒(共4条)

7065006 Reinwardtia trigyna (Roxb.) Planch.
亚麻科植物:石海椒
出处:《高植图鉴》(植)。

7065008 Tirpitzia sinensis (Hemsl.) Hall.
亚麻科植物:青篱柴
出处:云南(地)。

7326166 Liparis bootanensis Griff.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:《高植图鉴》(文)。

石寒公(共2条)

7169028 Elatostema lineolatum Wight var. majus Thw.
荨麻科植物:狭叶楼梯草
出处:广西(平南)(地)。

7169068 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:广西(平南)(地)。

石荷叶(共3条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:浙江(温州)(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:《纲目》(文)。

7256045 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:石胆草
出处:云南(地)。

石猴子(共2条)

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:《名实图考》(文)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:四川(西昌)(地)。

石葫芦(共2条)

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广东、广西(地)。

7326166 Liparis bootanensis Griff.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:广西(贺县)(地)。

石胡椒(共3条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:四川(地)。

7194007 Boenninghau senia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:云南(昆明、丽江)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:四川(地)。

石胡荽(共3条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:四川(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《四声本草》(文)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《四声本草》(文)。

石蝴蝶(共2条)

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物:紫花八宝
出处:《浙江天目药志》(文)。

7256045 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:石胆草
出处:云南(地)。

石花菜(共9条)

1022002 Gelidium amansii Lamx.

石花菜科植物:石花菜
出处:《藻类名称》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

1022004　Gelidium crinale (Turn.) Lamx.
石花菜科植物:细毛石花菜
出处:广东(地)。

1022005　Gelidium divaricatum Martens
石花菜科植物:小石花菜
出处:福建(地)。

1022008　Gelidium pusillum (Stackh.) Le Jol.
石花菜科植物:匍匐石花菜
出处:浙江(地)。

1022010　Gelidium vagum Okam.
石花菜科植物:异形石花菜
出处:浙江:(地)。

1025001　Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:广东(地)。

1028001　Eucheuma gelatinae (Esper) J. Ag.
红翎菜科植物:琼枝
出处:《日用本草》、《中药大辞典》(药)。

7169075　Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花
出处:广西(地)。

7264028　Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:湖南(地)。

石花子(共2条)

7241005　Limonium aureum (L.) Hill
蓝雪科植物:黄花补血草
出处:甘肃(地)。

7256010　Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:陕西(山阳)(地)。

石黄连(共4条)

7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(地)。

7032038　Corydalis fangshanensis W. T. Wang ined.
罂粟科植物:房山紫堇
出处:《新华本草纲要》(药)。

7032069　Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:广西(凤山)(地)。

7103028　Hemsleya dipterygia Kuang et A. M. Lu
葫芦科植物:翼蛇莲
出处:广西(三江)(地)。

石灰菜(共4条)

7053056　Myosoton aquaticum Moench.
石竹科植物:牛繁缕
出处:甘肃(地)。

7238374　Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:江苏、广西、河南(地)。

7264007　Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《名实图考》(文)。

7264014　Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:江西、四川(地)。

石灰草(共7条)

5039017　Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:(地)。

7053021　Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:湖北(神农架)(地)。

7053056　Myosoton aquaticum Moench.
石竹科植物:牛繁缕
出处:贵州(地)。

7053103　Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:陕西、四川(地)。

7053104　Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:《汇编》(文)。

7256089　Paraboea crassifolia (Hemsl.) Burtt
苦苣苔科植物:厚叶蛛毛苣苔
出处:贵州(地)。

7332041　Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物:芸香草
出处:云南(昆明)(地)。

石灰石(共2条)

9106003　Calcaren
钙(Ca)矿物:石灰岩
出处:《矿物药与丹药》(文)。

9106015　Stalactitium
钙(Ca)矿物:钟乳石
出处:《中药名汇》(文)。

石寄生(共3条)

3005017　Stereocaulon exutum Nyl.
石蕊科植物:裸珊瑚枝
出处:《中国地衣图鉴》(药)。

3005018　Stereocaulon paschale Hoffm.
石蕊科植物:东方珊瑚枝
出处:《陕西中草药》(药)。

5001001　Psilotum nudum (L.) Eriseb.
松叶蕨科植物:松叶蕨
出处:福建(泉州)(地)。

石见穿(共3条)

7143115　Geum japonicum Thunb. var. chinense

F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:四川(盐源)(地)。
7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:《纲目拾遗》(文)。
7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物:华鼠尾草
出处:(江苏)、《汇编》(药)。

石椒草(共2条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:四川、云南(地)。
7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:《高植图鉴补编》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

石芥菜(共3条)

7039035 Cardamine macrophylla Willd.
十字花科植物:大叶碎米荠
出处:《中国药植志》(文)。
7039040 Cardamine tangutorum O. E. Schulz
十字花科植物:紫花碎米芥
出处:(四川)(药)。
7256053 Didymocarpus hancei Hemsl.
苦苣苔科植物:东南长蒴苣苔
出处:《汇编》(文)。

石决明(共18条)

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《别录》(文)。
7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:台湾(地)。
7148178 Cassia torosa Cav.
豆科植物:小羊角豆
出处:《满州植录》(文)。
8502801 Haliotis asinina L.
鲍科动物:耳鲍
出处:《药典》(药)。
8502803 Haliotis corrugata Gray
鲍科动物:褶鲍
出处:《中药通报》(药)。
8502804 Haliotis discus hannai Ino.
鲍科动物:皱纹盘鲍
出处:《药典》(药)。
8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《别录》、《药典》(药)。
8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。
8502807 Haliotis laevigata (Donovan)
鲍科动物:白鲍
出处:《药典》(药)。
8502808 Haliotis ovina Gmelin
鲍科动物:羊鲍
出处:《药典》(药)。
8502809 Haliotis planata Sowerby
鲍科动物:平鲍
出处:广东(药)。
8502810 Haliotis ruber (Leach)
鲍科动物:澳洲鲍
出处:《药典》(药)。
8502811 Haliotis semistriata Reeve
鲍科动物:半纹鲍
出处:《中国动物药》(药)。
8502812 Haliotis varia L.
鲍科动物:多变鲍
出处:(广东、广西)(药)。
8502813 Haloitis midae Linne
鲍科动物:美德鲍
出处:《中药通报》(药)。
8505701 Modiolus metcalferi Hanley
贻贝科动物:麦氏偏顶蛤
8505702 Modiolus modiolus L.
贻贝科动物:偏顶蛤
8505703 Modiolus philippinarum Hanley
贻贝科动物:菲氏偏顶蛤

石腊竹(共2条)

7253006 Christisonia hookeri Clarke
列当科植物:假野菰
出处:广西(临桂)(地)。
7253010 Gleadovia ruborum Gamble et Prain
列当科植物:藨寄生
出处:广西(临桂)(地)。

石辣蓼(共2条)

7057024 Polygonum caespitosum Blume
蓼科植物:丛枝蓼
出处:(地)。
7057026 Polygonum capitatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:《广西中药志》(药)。

石老虎(共3条)

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西(来宾)(地)。
7232090 Hymenopogon parasiticus Wall. var. longiflorus How
茜草科植物:长花石丁香
出处:《云南中草药》(药)。
7232091 Hymenopogon parasiticus Wall.
茜草科植物:石丁香

出处:《名实图考》(文)。

石老鼠(共2条)

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:福建、江西(地)。

8937309 Sciurotamias davidianus Milne-Edwards
松鼠科动物:岩松鼠
出处:《动物图谱·兽》(文)。

石莲草(共2条)

7326056 Coelogyne viscosa Reichb. f.
兰科植物:禾叶贝母兰
出处:广西(德保)(地)。

7326166 Liparis hootanensis Griff.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:广西(北流)(地)。

石莲花(共10条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《滇南本草》(文)。

7045013 Orostachys cartilagineus A. Bor.
景天科植物:狼爪瓦松
出处:吉林(地)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:山东、福建(地)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:云南(地)。

7189006 Balanophora japonica Makino
蛇菰科植物:日本蛇菰
出处:福建(漳州)(地)。

7256007 Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt et Davidson
苦苣苔科植物:白花大苞苣苔
出处:云南(昭通)(地)。

7256045 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:石胆草
出处:云南(昆明)(地)。

7256046 Corallodiscus flabellatus var. sericeus (Craib) K. Y. Pan
苦苣苔科植物:绢毛石花
出处:云南(丽江)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:云南(地)。

7313001 Agave americana L.
龙舌兰科植物:龙舌兰
出处:贵州(地)。

石莲华(共2条)

7045017 Orostachys malacophyllus (Pall.) Fisch.
景天科植物:钝叶瓦松
出处:《宋学士全集》(文)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:《新纲》(文)。

石莲子(共5条)

7018003 Nelumbo nucifera Gaertn.
睡莲科植物:莲
出处:《别录》(文)。

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:《生草药性备要》(文)。

7148162 Cassia dimidiata Roxb.
豆科植物:西南山扁豆
出处:云南(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:四川、云南(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:江西(地)。

石链子(共2条)

7326012 Bulbophyllum calodictyon Schlecht.
兰科植物:小绿石豆兰
出处:《汇编》(文)。

7326019 Bulbophyllum reptans Lindl.
兰科植物:伏生石豆兰
出处:云南(地)。

石凉茶(共2条)

7145002 Chimonanthus nitens Oliv.
蜡梅科植物:山蜡梅
出处:浙江(浙南)(地)。

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:浙江(丽水、龙泉)(地)。

石良姜(共3条)

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:四川(南桐)(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:《分类草药性》(文)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:《分类草药性》(文)。

石灵芝(共3条)

4004002 Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:四川(绵阳)(地)。

5052006 Devallia mariesii Moore ex Bak.
骨碎补科植物:骨碎补

出处：山东(五莲)(地)。

7326216　Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物：云南石仙桃
出处：四川(地)。

石榴花(共2条)

7075001　Punica granatum L.
石榴科植物：石榴
出处：《本草拾遗》(文)。

7215068　Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物：杜鹃
出处：广东(地)。

石榴子(共2条)

7075001　Punica granatum L.
石榴科植物：石榴
出处：《药典》(文)。

7118019　Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
桃金娘科植物：桃金娘
出处：福建(武平)(地)。

石柳子(共3条)

5056083　Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物：华北石韦
出处：河北(地)。

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：(地)。

5056094　Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物：庐山石韦
出处：(地)。

石龙骨(共2条)

5056074　Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物：水龙骨
出处：湖北(神农架)(地)。

5056075　Polypodiodes pseudoamoenum (Ching) Ching
水龙骨科植物：中华水龙骨
出处：湖北(神农架)(地)。

石龙藤(共4条)

7167053　Ficus pumila L.
桑科植物：薜荔
出处：江苏(地)。

7230086　Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物：络石
出处：《别录》(文)。

7230087　Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物：石血
出处：《药材学》(文)。

7231072　Hoya lancilimba Merr.
萝藦科植物：荷秋藤
出处：广西(岑溪)(地)。

石龙衣(共5条)

3003002　Lobaria kurokawae Yoshim.
牛皮叶科植物：光肺衣
出处：陕西(眉县)(地)。

3003006　Lobaria retigera (Ach.) Trevis.
牛皮叶科植物：网肺衣
出处：陕西(地)。

8931605　Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物：锦蛇
出处：《新纲》(文)。

8931615　Elaphe taenius Cope
游蛇科动物：黑眉锦蛇
出处《新纲》(文)。

8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物：乌梢蛇
出处：《新纲》(文)。

石龙子(共4条)

8931201　Eumeces chinensis (Gray)
石龙子科动物：石龙子
出处：《中国药用动物志》(动)；《本经》、《中药大辞典》(药)。

8931202　Eumeces elegans Boulenger
石龙子科动物：蓝尾石龙子
出处：《中国药用动物志》(药)。

8931204　Lygosoma indicum (Gray)
石龙子科动物：蝘蜓
出处：贵州(地)。

8931205　Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物：铜楔蜥
出处：《汇编》(文)。

石龙芮(共2条)

7015162　Anemone rupicola Camb.
毛茛科植物：岩生银莲花
出处：《云南药录》(文)。

7015418　Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物：石龙芮
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《汇编》(药)。

石蚂蟥(共2条)

7256020　Chirita fimbrisepala Hand.-Mazz. var. mollis W.T.Wang
苦苣苔科植物：密毛蚂蟥七
出处：广西(上思)(地)。

7256036　Chirita sinensis Lindl.
苦苣苔科植物：唇柱苣苔
出处：广西(罗城)(地)。

石莽草(共3条)

7001005　Illicium dunnianum Tutch.
木兰科植物：红花八角
出处：广西(上思)(地)。

7057024　Polygonum caespitosum Blume

蓼科植物：丛枝蓼
出处：广西(地)。

7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物：头花蓼
出处：广西(凌云、乐业、隆林)(地)。

石毛姜(共2条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物：槲蕨
出处：《日华子本草》(文)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物：崖姜蕨
出处：《日华子本草》(文)。

石妹刺(共3条)

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物：大叶小檗
出处：《滇南本草》(文)。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物：豪猪刺
出处：云南(昆明)(地)。

7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物：粉叶小檗
出处：云南(地)。

石棉皮(共2条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物：芫花
出处：江西(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：《汇编》(文)。

石南花(共2条)

7215041 Rhododendron chrysanthum Pallas
杜鹃花科植物：牛皮杜鹃
出处：《满蒙野卉》(文)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物：土丁桂
出处：福建(地)。

石南藤(共13条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物：山蒟
出处：浙江、福建、广东、广西、湖南、云南(地)。

7028017 Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物：风藤
出处：《滇南本草》(文)。

7028021 Piper martinii C. DC.
胡椒科植物：毛山蒟
出处：广西(苍梧、藤县、博白、桂林)(地)。

7028026 Piper puberulilimbum C. DC.
胡椒科植物：毛叶胡椒
出处：云南(地)。

7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物：毛蒟
出处：四川(地)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物：石南藤
出处：四川、湖南、《中国植志》(植)；《图经》、《汇编》(药)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物：薜荔
出处：江西(九江)(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物：爬山虎
出处：安徽(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. *sinensis* (Tobl.) Rehd.
五加科植物：常春藤
出处：广西(全州)(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：云南(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物：络石
出处：吉林、陕西、江西、河南、湖南、湖北(地)。

7238691 Vernonia chingiana Hand.-Mazz.
菊科植物：广西斑鸠菊
出处：广西(忻城)(地)。

7293371 Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物：弯蕊开口箭
出处：云南(地)。

石葡萄(共2条)

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物：异叶爬山虎
出处：福建(泉州)(地)。

7193068 Tetrastigma yunnanense Gagnep.
葡萄科植物：云南崖爬藤
出处：《滇南本草》(文)。

石气柑(共3条)

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物：络石
出处：西川(地)。

7302090 Pothos cathcartii Schott
天南星科植物：紫苞石柑
出处：四川(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物：石柑子
出处：《分类草药性》(文)。

石薯蓣(共3条)

7023031 Stephania brachyandra Diels
防己科植物:白线薯
出处:广西(平南)(地)。

7023035 Stephania dielsiana Y. C. Wu
防己科植物:血散薯
出处:广西(地)。

7193079 Vitis flexuosa Thunb.
葡萄科植物:葛藟
出处:广西(南宁)(地)。

石青苔(共2条)

3010002 Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.
地卷科植物:多指地卷
出处:《名实图考》(文)。

5004011 Selaginella kraussiana A. Br.
卷柏科植物:地柏
出处:贵州(地)。

石球花(共2条)

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:四川(地)。

7326218 Platanthera henryi (Rolfe) Rolfe
兰科植物:亨氏舌唇兰
出处:《峨眉药植资源》(药)。

石三七(共6条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广西(梧州)(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(红河)(地)。

7238368 Gynura procumbens (Lour.) Merr.
菊科植物:平卧土三七
出处:云南(红河)(地)。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:广西(贵县)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:陕西、安徽、江西、广西(地)。

7326030 Calanthe puberula Lindl.
兰科植物:镰萼虾脊兰
出处:湖南(地)。

石山桃(共2条)

7326166 Liparis bootanensis Griff.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:湖南(瑶名)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:《植物名汇》(文)。

石上柏(共2条)

5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷伯
出处:《汇编》(药)。

5004026 Selaginella trachyphylla A. Br.
卷柏科植物:粗叶卷柏
出处:广西(钟山)(地)。

石上草(共2条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:《新纲》(文)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:(地)。

石上莲(共8条)

7104004 Begonia bretschneideriana Hemsl.
秋海棠科植物:石上秋海棠
出处:广西(来宾)、《汇编》(药)。

7189008 Balanophora mutinoides Hayata
蛇菰科植物:红烛蛇菰
出处:广东(惠阳)(地)。

7256023 Chirita hedyotidea (Chun) W. T. Wang
苦苣苔科植物:肥牛草
出处:广西(南宁)(地)。

7256025 Chirita linearifolia W. T. Wang
苦苣苔科植物:线叶唇柱苣苔
出处:广西(南宁)(地)。

7256058 Didymocarpus yunnanensis (Franch.) W. W. Smith
苦苣苔科植物:云南长蒴苣苔
出处:云南(地)。

7256084 Oreocharis benthamii Clarke var. reticulata Dunn
苦苣苔科植物:石上莲
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:广东(兴宁)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:湖南、广东、广西(地)。

石上藕(共2条)

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:云南(地)。

7326179 Ludisia discolor (Ker-Gawl.) A. Rich.
兰科植物:血叶兰
出处:《汇编》(药)。

石上桃(共2条)

7326044a Cirrhopetalum miniatum Rolfe
兰科植物:斑唇卷瓣兰
出处:广西(金秀)(地)。

7326119 Eria corneri Reichb. f.

兰科植物：半柱毛兰
出处：《广西植录》(文)。

石伸筋(共 2 条)
5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物：圆盖阴石蕨
出处：江西(地)。
5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物：水龙骨
出处：湖南(地)。

石獅子(共 6 条)
7223003 Ardisia arborescens Wall.
紫金牛科植物：小乔木紫金牛
出处：《云南植志》(文)。
7223005 Ardisia brunnescens Walker
紫金牛科植物：凹脉紫金牛
出处：广西(地)。
7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物：小紫金牛
出处：广西(地)。
7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物：沿海紫金牛
出处：广东、广西(地)。
7223036 Ardisia triflora Hemsl.
紫金牛科植物：五花紫金牛
出处：广西(地)。
7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物：雪下红
出处：广西(容县)(地)。

石首骨(共 2 条)
8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物：大黄鱼
出处：《本草汇言》(文)。
8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物：小黄鱼
出处：《本草汇言》(文)。

石首鱼(共 2 条)
8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物：大黄鱼
出处：《食性本草》(文)。
8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物：小黄鱼
出处：《食性本草》(文)。

石松毛(共 2 条)
4009001 Funaria hygrometrica Hedw.
葫芦藓科植物：葫芦藓
出处：四川(长寿)(地)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物：地桃花
出处：四川(长寿)(地)。

石松子(共 2 条)
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物：石松
出处：《植分学报》(文)。
7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物：岗松
出处：海南(地)。

石苔花(共 2 条)
3003004 Lobaria pulmonaria Hoffm.
牛皮叶科植物：肺衣
出处：四川(重庆)(地)。
3008025 Parmelia saxatilis (L.) Ach.
梅衣科植物：藻纹梅衣
出处：《草木便方》(文)。

石头菜(共 6 条)
7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物：八宝
出处：《东检》(文)。
7045008 Hylotelephium spectabile (Bor.) H. Ohba
景天科植物：长药八宝
出处：《东检》(文)。
7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物：头花蓼
出处：云南(地)。
7212078 Pentapanax leschenaultii (Wight & Arn.) Seem.
五加科植物：五叶参
出处：云南(红河)(地)。
7238366 Gynura cusimbua (D. Don) S. Moore
菊科植物：西藏三七草
出处：云南(地)。
7256092 Paraboea sinensis (Oliv.) Burtt
苦苣苔科植物：蛛毛苣苔
出处：云南(地)。

石头花(共 7 条)
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：河北(地)。
7053040 Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物：石头花
出处：《高植图鉴补编》(植)。
7053046 Gypsophila pacifica Kom.
石竹科植物：大叶石头花
出处：吉林(地)。
7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物：头花蓼
出处：云南(地)。
7169084 Pilea plataniflora C. H. Wright
荨麻科植物：石筋草
出处：广西(隆林)(地)。

7256095　Petrocosmea minor Hemsl.
苦苣苔科植物：小石蝴蝶
出处：《云南中草药》(药)。

7256096　Petrocosmea sinensis Oliv.
苦苣苔科植物：中华石蝴蝶
出处：《云南药录》(药)。

石头鱼(共 2 条)

8926209　Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物：大黄鱼
出处：《岭表录异》(文)。

8926210　Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物：小黄鱼
出处：《岭表录异》(文)。

石韦根(共 3 条)

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：《中药大辞典》(药)。

5056092　Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物：柔软石韦
出处：《滇南本草》(文)。

5056093　Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物：有柄石韦
出处：《中药大辞典》(药)。

石韦毛(共 2 条)

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：《医林纂要》(药)。

5056093　Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物：有柄石韦
出处：《医林纂要》(药)。

石仙桃(共 11 条)

7231049　Dischidia australis Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物：尖叶眼树莲
出处：广西(武鸣)(地)。

7231050　Dischidia chinensis Champ. ex Benth.
萝藦科植物：眼树莲
出处：广西(上思)(地)。

7326013　Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物：麦斛
出处：安徽、江西、湖南(地)。

7326016　Bulbophyllum pectinatum Finet
兰科植物：长足石豆兰
出处：湖南(蓝山县瑶名)(地)。

7326052　Coelogyne fimbriata Lindl.
兰科植物：流苏贝母兰
出处：广西(容县)(地)。

7326056　Coelogyne viscosa Reichb. f.
兰科植物：禾叶贝母兰
出处：广西(东兰)(地)。

7326166　Liparis bootanensis Griff.
兰科植物：镰翅羊耳蒜
出处：广西(地)。

7326211　Pholidota chinensis Lindl. var. cylindracea Tang et Wang
兰科植物：圆柱石仙桃

7326215　Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物：石仙桃
出处：《高植图鉴》(植)；《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7326216　Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物：云南石仙桃
出处：湖南(地)。

7326223　Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物：独蒜兰
出处：陕西(眉县)(地)。

石小豆(共 4 条)

5056031　Lepisorus eilophyllus (Diels) Ching
水龙骨科植物：高山瓦韦
出处：陕西(地)。

5056097　Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物：石蕨
出处：陕西(地)。

7001076　Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.
木兰科植物：云南含笑
出处：云南(地)。

7173071　Euonymus yunnanensis Franch.
卫矛科植物：云南卫矛
出处：《名实图考》(文)。

石鸭子(共 3 条)

7326015　Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物：密花石豆兰
出处：四川(峨眉山)(地)。

7326036　Calanthe yiiana Tang et Wang
兰科植物：石鸭子
出处：四川(峨眉)(植)。

7326043　Cirrhopetalum andersonii Hook. f.
兰科植物：梳帽卷瓣兰
出处：四川(峨眉山)(地)。

石岩菜(共 2 条)

7169084　Pilea plataniflora C. H. Wright
荨麻科植物：石筋草
出处：云南(地)。

7256033　Chirita pinnatifida (Hand.-Mazz.) Burtt
苦苣苔科植物：羽裂唇柱苣苔
出处：广西(钟山)(地)。

石岩蚕(共 2 条)

5052011　Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物：圆盖阴石蕨
出处：浙江(舟山)(地)。

5056074　Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching

水龙骨科植物:水龙骨
出处:浙江(嵊县)(地)。

石岩姜(共4条)

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:四川、贵州(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:《草木便方》(文)。

5057005 Drynaria propinqua (Wall.) J. Smith
槲蕨科植物:石莲姜槲蕨
出处:四川(地)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:《草木便方》(文)。

石眼树(共2条)

7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:湖南(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:江苏(无锡、常熟)(地)。

石杨柳(共2条)

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:江西(德兴)(地)。

7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:云南(红河)(地)。

石杨梅(共5条)

7169063 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:贵州(地)。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:广西(玉林)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:浙江(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:贵州(地)。

7326166 Liparis bootanensis Griff.
兰科植物:镰翅羊耳蒜
出处:广西(地)。

石茵陈(共2条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:《日华子本草》(文)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《日华子本草》(文)。

石油菜(共2条)

7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花
出处:《广西中药志》(药)。

7169082 Pilea peltata Hance
荨麻科植物:盾叶冷水花
出处:广西(宁明)(地)。

石枣子(共6条)

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:河南(地)。

7326012 Bulbophyllum calodictyon Schlecht.
兰科植物:小绿石豆兰
出处:云南(红河)(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:贵州(地)。

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:陕西(陕南)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:四川(南充)(地)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:《汇编》(药)。

石泽兰(共2条)

7148123 Calophaca polystichoides (Hand.-Mazz.) Cheng f.
豆科植物:川滇雀儿豆
出处:四川(西昌)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:《分类草药性》(文)。

石蜘蛛(共2条)

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:(地)。

7302084 Pinellia integrifolia N. E. Brown
天南星科植物:石蜘蛛
出处:《中国植志》(植);(四川叙永)(药)。

石指甲(共2条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:河南(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge

景天科植物:垂盆草
出处:《四川中药志》(文)。

石中珠(共 2 条)

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:台湾、江西、四川(地)。

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:江西(地)。

石帚花(共 2 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:山东(烟台)(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:山东(烟台)(地)。

石珠仔(共 2 条)

7169047 Gonostegia pentandraa (Roxb.) Miq. var. hypericifolia (Blume) Masamune
荨麻科植物:狭叶糯米团
出处:台湾(地)。

7169096 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. var. microphylla (Wedd.) W.T.Wang
荨麻科植物:多枝雾水葛
出处:台湾(地)。

石竹草(共 2 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:河北(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:安徽(地)。

石竹根(共 4 条)

7293090 Disporum bodinieri (Levl. et Vant.) Wang et Tang
百合科植物:长蕊万寿竹
出处:陕西(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:四川、贵州(地)。

7293096 Disporum sessile D.Don
百合科植物:宝铎草
出处:《草木便方》(文)。

7293350 Tofieldia thibetica Franch.
百合科植物:岩菖蒲
出处:《高植图鉴》(文)。

石竹花(共 2 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:山东(地)。

7290058 Caulokaempferia coenobialis (Hance) K. Larsen
姜科植物:黄花大苞姜
出处:广西(上林)(地)。

石竹子(共 3 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:东北、安徽(地)。

7293087 Disporopsis fuscopicta Hance
百合科植物:竹根七
出处:《峨眉药植》(文)。

7326239 Thunia alba (Lindl.) Reichb. f.
兰科植物:笋兰
出处:云南(大理、红河)(地)。

石子藤(共 2 条)

5003005 Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物:藤石松
出处:《广州植志》(文)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广西(地)。

石苋菜(共 4 条)

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:广西(龙州)(地)。

7045043 Sedum drymarioides Hance
景天科植物:大叶火焰草
出处:江西(地)。

7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花
出处:湖南、广西(地)。

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:浙江(淳安)(地)。

石菖蒲(共 7 条)

7015143 Anemone altaica Fisch. ex C.A.Mey.
毛茛科植物:阿尔泰银莲花
出处:山西、宁夏、湖北(地)。

7039033 Cardamine leucantha (Tausch) O.E. Schulz
十字花科植物:白花碎米荠
出处:宁夏(地)。

7039040 Cardamine tangutorum O.E.Schulz
十字花科植物:紫花碎米芥
出处:宁夏(地)。

7293350 Tofieldia thibetica Franch.
百合科植物:岩菖蒲
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7302003 Acorus gramineus Soland.
天南星科植物:金钱蒲

出处:《纲目》(文)。

7302004　Acorus macrospadiceus (Yamamoto) F. N. Wei et Y. K. Li
天南星科植物:茴香菖蒲
出处:广西、湖南。

7302006　Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:《中国植志》(植);《日华子本草》、《药典》(药)。

石柃鷜(共2条)

7194001　Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:台湾(地)。

7194088　Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa
芸香科植物:五叶山小橘
出处:台湾(地)。

石桢楠(共3条)

7011002　Actinodaphne lecomtei Allen
樟科植物:柳叶黄肉楠
出处:四川(峨眉山)(地)。

7011004　Actinodaphne omeiensis (Liou) Allen
樟科植物:峨眉黄肉楠
出处:四川(峨眉山)(地)。

7011058　Lindera setchuenensis Gamble
樟科植物:四川山胡椒
出处:《树分》(文)。

石楠柴(共2条)

7143158　Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:浙江(地)。

7163052　Quercus phillyraeoides A. Gray
壳斗科植物:乌岗山栎
出处:《云南种录》(文)。

石楠藤(共3条)

7028032　Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:湖北、湖南、四川(地)。

7143158　Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:《药材学》(文)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:河南(地)。

石楠叶(共6条)

7118010　Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:河北(地)。

7143063　Cotoneaster acutifolius Turcz. var. villosulus Rehd.
蔷薇科植物:密毛灰栒子
出处:湖北(神农架)(地)。

7143150　Photinia davidsoniae Rehd. & Wils.
蔷薇科植物:椤木石楠
出处:河北(地)。

7143158　Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:《本草从新》、《药典》(药)。

7223027　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:河北(地)。

7232109　Leptodermis pilosa (Franch.) Diels
茜草科植物:长毛野丁香
出处:云南(昆明)(地)。

石榕树(共2条)

7167020　Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7167065　Ficus tinctoria Gorst. f. var. gibbosa (Blume) Corner
桑科植物:斜叶榕
出处:广西(罗城)(地)。

石橄榄(共2条)

7326013　Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:广东(揭阳)(地)。

7326215　Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:福建、湖南、广东、广西(地)。

石蜈蚣(共12条)

5003008　Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川(地)。

5003010　Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:江西(景德镇)(地)。

5039008　Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:浙江(地)。

5039020　Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(诸暨)(地)。

5056074　Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:湖南(地)。

5056097　Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:甘肃(地)。

7256019　Chirita fimbrisepala Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物:蚂蟥七
出处:江西(泰和)(地)。

7293260　Peliosanthes teta Andr.

百合科植物:簇花球子草
出处:广东(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:陕西、湖北、广东、广西(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广东(惠阳)(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:广西(陆川)(地)。

7326047 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay
兰科植物:蜈蚣兰
出处:浙江(长兴)(地)。

石螃蟹(共 4 条)

7169031 Elatostema monandrum (D. Don) Hara
荨麻科植物:异叶楼梯草
出处:《西昌中草药》(药)。

7256019 Chirita fimbrisepala Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物:蚂蟥七
出处:广西(地)。

8610402 Potamon denticulatum (Milne-Edwards)
溪蟹科动物:锯齿溪蟹
出处:《长春中医学院学报》(文)。

9300004 Fossilia Telphusa
化石类矿物:蟹化石
出处:《汇编》(文)。

石蟾蜍(共 8 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防已科植物:金线吊乌龟
出处:广东(地)。

7023033 Stephania delavayi Diels
防已科植物:一文钱
出处:《药学学报》(文)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防已科植物:粉防已
出处:《中国药植志》(文)。

7024036 Aristolochia thwaitesii Hook. f.
马兜铃科植物:海边马兜铃
出处:广东(珠海)(地)。

7103064 Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:罗汉果
出处:广西(贺县、苍梧、贵县、博白)(地)。

7103098 Trichosanthes pedata Merr. et Chun
葫芦科植物:趾叶栝楼
出处:广西(地)。

7193003 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels et Gilg
葡萄科植物:掌裂草葡萄
出处:广东(惠阳)(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:广西(玉林)(地)。

石豇豆(共 11 条)

5056030 Lepisorus contortus (Christ) Ching
水龙骨科植物:扭瓦韦
出处:陕西(地)。

5056031 Lepisorus eilophyllus (Diels) Ching
水龙骨科植物:高山瓦韦
出处:陕西(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:浙江、贵州(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:陕西(地)。

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:贵州(地)。

7256007 Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt et Davidson
苦苣苔科植物:白花大苞苣苔
出处:云南(地)。

7256073 Loxostigma griffithii (Wight) Clarke
苦苣苔科植物:紫花苣苔
出处:云南(红河)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:《草木便方》(文)。

7256079 Lysionotus pauciflorus Maxim. var linearis Rehd.
苦苣苔科植物:条叶吊石苣苔
出处:《汇编》(文)。

7256081 Lysionotus wilsonii Rehd.
苦苣苔科植物:川西吊石苣苔
出处:四川(彝良)(地)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:四川(地)。

石斛草(共 2 条)

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《新纲》(文)。

7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:《药学学报》(文)。

石瓜子莲(共 2 条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:湖南(衡南)(地)。

7215080 Vaccinium chengae Fang
杜鹃花科植物:四川越橘
出处:《四川中药志》(药)。

石决明肉(共2条)

8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《本草衍义》(文)。

8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:《本草衍义》(文)。

石马齿苋(共2条)

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:江西、湖南、四川(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:安徽(地)。

石上开花(共3条)

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:云南(玉溪)(地)。

7045061 Sedum tetractinum Frod.
景天科植物:四芒景天
出处:《贵州民间药物》(药)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:贵州(地)。

石上蚂蟥(共2条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:广西(岑溪)(地)。

7256029 Chirita minutimaculata D. Fang et W. T. Wang
苦苣苔科植物:微斑唇柱苣苔
出处:广西(天等)(地)。

石上仙桃(共2条)

7326213 Pholidota articulata Lindl.
兰科植物:节茎石仙桃
出处:《彝药志》(药)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:(地)。

石上蜈蚣(共2条)

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:广西(陆川)(地)。

7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:广西(鹿寨)(地)。

石首鱼鱿(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《濒湖集简方》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《濒湖集简方》(文)。

石首鱼鲞(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《食疗本草》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《食疗本草》(文)。

石笋还阳(共2条)

7015427 Thalictrum acutifolium (Hand.-Mazz.) Boivin
毛茛科植物:尖叶唐松草
出处:湖北(巴东)(地)。

7015456 Thalictrum microgynum Lecoy. ex Oliv.
毛茛科植物:小果唐松草
出处:湖北(神农架)(地)。

石竹子花(共2条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:东北、河北、内蒙古、山东(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:山东、安徽(地)。

石首鱼头石(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《千金方》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《千金方》(文)。

石首鱼脑中枕(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《日华子本草》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《日华子本草》(文)。

龙柏(共2条)

6006020 Sabina chinensis (L.) Ant. cv. Kaizuca
柏科植物:龙柏
出处:《中国植志》(植)。

7229087 Syringa reticulata (Blume) Hata var.

mandshurica (Maxim.) Hara
木樨科植物：暴马丁香
出处：甘肃(地)。

龙胆(共19条)

7019144 Sinopodophyllum emodi (Wall.) Ying
小檗科植物：桃儿七
出处：甘肃(地)。

7239013 Gentiana atuntsiensis W. W. Sm.
龙胆科植物：德钦龙胆
出处：四川(昭觉、普格)(地)。

7239014 Gentiana cephalantha Franch.
龙胆科植物：头花龙胆
出处：《云南种录》(文)。

7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物：条叶龙胆
出处：《本经》、《药典》(药)。

7239029a Gentiana manshurica Kitag. var. jiandensis J. P. Luo et Z. C. Lou
龙胆科植物：建德龙胆
出处：浙江(淳安)(地)。

7239033 Gentiana nutans Bunge
龙胆科植物：垂花龙胆
出处：新疆。

7239039 Gentiana pubigera Marq.
龙胆科植物：柔毛龙胆
出处：云南。

7239042 Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物：滇龙胆草
出处：《药典》(药)。

7239043 Gentiana rigescens Franch. var. stictantha Marq.
龙胆科植物：点花滇龙胆
出处：云南(红河)(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物：龙胆
出处：《高植图鉴》(植)；《本经》、《药典》(药)。

7239048 Gentiana scabra Bunge var. angustifolia Kusn.
龙胆科植物：细叶龙胆

7239050 Gentiana scabra Bunge var. bungeana Kusn.
龙胆科植物：东北龙胆

7239051 Gentiana scabra Bunge var. fortunei Maxim.
龙胆科植物：斑冠龙胆

7239059 Gentiana suffrutescens J. P. Luo et Z. C. Lou
龙胆科植物：亚木龙胆
出处：四川、云南(地)。

7239061 Gentiana szechenyii Kanitz
龙胆科植物：大花龙胆
出处：四川(西昌)(地)。

7239064 Gentiana triflora Pall.
龙胆科植物：三花龙胆
出处：《药典》(药)。

7239071 Gentiana yunnanensis Franch.
龙胆科植物：云南龙胆
出处：四川(盐源)(地)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物：草本威灵仙
出处：宁夏(根)(地)。

龙根(共2条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：福建(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物：翻白草
出处：福建(泉州)(地)。

龙骨(共2条)

7136089 Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物：铁海棠
出处：广西(贵县)(地)。

9300006 Os Draconis
化石类矿物：骨骼化石
出处：《本经》、《中药大辞典》(药)。

龙角(共4条)

7077a05 Trapa japonica Fler.
菱科植物：丘角菱
出处：台湾(地)。

7093011 Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum.
大风子科植物：海南大风子
出处：海南(地)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg.
百合科植物：芦荟
出处：福建(地)。

9300005 Longjiao * *
化石类矿物：角骨化石
出处：《别录》、《中药大辞典》(药)。

龙葵(共2条)

7250066 Solanum alatum Moench
茄科植物：红果龙葵

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物：龙葵
出处：《中国植志》(植)；《唐本草》、《汇编》(药)。

龙脑(共2条)

7116002 Dryobalanops aromatica Gaertn. f.
龙脑香科植物：龙脑香树
出处：《别录》(文)。

7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.

菊科植物:艾纳香
出处:(小泉《药植》)(文)。

龙皮(共4条)

7326127 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《新纲》(文)。

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《吴普本草》(文)。

龙沙(共2条)

6010002 Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物:木贼麻黄
出处:《本经》(文)。

6010005 Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:《本经》(文)。

龙蛇(共2条)

8616204 Epicauta gorhami (Marseul)
芫菁科动物:锯角豆芫菁
出处:《新纲》(文)。

8931907 Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物:尖吻蝮
出处:《中药大辞典》(文)。

龙舌(共5条)

7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:《桂平县志》(文)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:《华东水植》(文)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:浙江(地)。

8928706 Cynoglossus melampetalus Richardson
舌鳎科动物:黑尾舌鳎
出处:浙江(地)。

8928708 Cynoglossus semilaevis Guenther
舌鳎科动物:半滑舌鳎
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

龙虱(共2条)

8616101 Cybister japonicus Sharp
龙虱科动物:日本吸盘龙虱
出处:《中国药用动物志》(药)。

8616102 Cybister tripunctatus orientalis Gschwendtner
龙虱科动物:三星龙虱
出处:《中国药用动物志》(药)。

龙树(共2条)

7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:云南(地)。

7195002 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle var. sutchuenensis (Dode) Rehd. et Wilson
苦木科植物:大果臭椿
出处:云南(富宁)(地)。

龙退(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《纲目》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《纲目》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《新纲》(文)。

龙尾(共4条)

7148297 Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物:乔木刺桐
出处:云南(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《本经》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《本经》(文)。

龙膝(共2条)

7015007 Aconitum barbatum Pers.
毛茛科植物:细叶黄乌头
出处:陕西(地)。

7015107 Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:陕西(山阳)(地)。

龙虾(共4条)

8609501 Panulirus homarus (L.)
龙虾科动物:波纹龙虾
出处:《中国药用海洋生物》(药)。

8609503 Panulirus ornatus (Fabricius)
龙虾科动物:锦绣龙虾
出处:(浙江)、《中国药用动物志》(药)。

8609504 Panulirus penicillatus (Olvier)
龙虾科动物:密毛龙虾
出处:《中国药用海洋生物》(药)。

8609505 Panulirus stimpsoni Holthuis

龙虾科动物:中国龙虾
出处:《海洋药物民间应用》(药)。

龙肖(共 2 条)

7238449　Ligularia achyrotricha (Diels) Ling
菊科植物:刚毛橐吾
出处:青海(藏名)(地)。

7238473　Ligularia sagitta (Maxim.) Mattf.
菊科植物:箭叶橐吾
出处:青海(藏名)(地)。

龙须(共 4 条)

5004027　Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:《名实图考》(文)。

5035002　Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物:书带蕨
出处:湖南(地)。

7053034　Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:《新纲》(文)。

7327006　Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:《本经》(文)。

龙眼(共 2 条)

7194058　Clausena lansium (L.) Skeels.
芸香科植物:黄皮
出处:云南(地)。

7198008　Dimocarpus longan Lour.
无患子科植物:龙眼
出处:《本经》、《中国植志》(植);《开宝本草》、《药典》(药)。

龙衣(共 5 条)

4004002　Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:湖北(神农架)(地)。

8931501　Python molurus bivittatus (Schlegel)
蟒科动物:蟒蛇
出处:《中国药用动物志》(文)。

8931605　Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《简明中医辞典》(文)。

8931615　Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:广西、四川(地)。

8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:(地)。

龙珠(共 2 条)

7250092　Tubocapsicum anomalum (Franch. et Sav.) Makino
茄科植物:龙珠
出处:《中国植志》(植);《药性论》、《汇编》(药)。

7327006　Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:《别录》(文)。

龙蒿(共 2 条)

5045011　Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:安徽(地)。

7238079　Artemisia dracunculus L.
菊科植物:龙蒿
出处:《高植图鉴》(植)。

龙蚝(共 2 条)

8616220　Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

8616221　Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

龙船草(共 2 条)

7264184　Nosema cochinchinensis (Lour.) Merr.
唇形科植物:龙船草
出处:《中国植志》(植);(海南)(药)。

7332172　Setaria palmifolia (Koen.) Stapf
禾本科植物:棕叶狗尾草
出处:广西(地)。

龙船花(共 5 条)

7232093　Ixora chinensis Lam.
茜草科植物:龙船花
出处:《高植图鉴》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7263052　Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广东、广西(地)。

7263057　Clerodendrum paniculatum L.
马鞭草科植物:圆锥大青
出处:《台湾植志》(文)。

7263066　Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:福建(泉州)(地)。

7263072　Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:《名实图考》(文)。

龙船泡(共 3 条)

7143296　Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:湖南(地)。

7143298　Rubus coreanus Miq. var. tomentosus Card.

蔷薇科植物:毛叶插田泡
出处:湖北(鄂西南)(地)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:《药植简编》(文)。

龙单衣(共 3 条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《吴普本草》(文)。

龙胆草(共 22 条)(参见龙胆)

7053053 Lychnis senno Sieb. et Zucc.
石竹科植物:剪秋罗
出处:湖北(兴山)(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广东(广州)(地)。

7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。

7239014 Gentiana cephalantha Franch.
龙胆科植物:头花龙胆
出处:四川(西昌)(地)。

7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物:条叶龙胆
出处:《简明中医辞典》(文)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:四川(地)。

7239042 Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物:滇龙胆草
出处:《滇南本草》(文)。

7239043 Gentiana rigescens Franch. var. stictantha Marq.
龙胆科植物:点花滇龙胆
出处:《红河中草药》(文)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:《履巉岩本草》(文)。

7239064 Gentiana triflora Pall.
龙胆科植物:三花龙胆
出处:内蒙古(地)。

7239077 Gentianopsis paludosa (Hook. f.) Ma
龙胆科植物:湿生扁蕾
出处:西藏(地)。

7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物:椭圆叶花锚
出处:《玉龙山药植》(文)。

7239094 Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms.
龙胆科植物:獐牙菜
出处:贵州(地)。

7239096 Swertia cincta Burk.
龙胆科植物:西南獐牙菜
出处:贵州(地)。

7239105 Swertia kouitchensis Franch.
龙胆科植物:贵州獐牙菜
出处:贵州(地)。

7239106 Swertia macrosperma (C. B. Clarke) C. B. Clarke
龙胆科植物:大籽獐牙菜
出处:贵州(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:湖南(地)。

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.
桔梗科植物:丝裂沙参
出处:《高植图鉴》(文)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:四川(成都)(地)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:广东(汕头)(地)。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:云南(广南)(地)。

7326116 Epipactis helleborine (L.) Crantz.
兰科植物:小花火烧兰
出处:陕西(山阳)(地)。

龙骨草(共 2 条)

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:湖南(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:湖南(城步苗族)(地)。

龙骨刺(共 2 条)

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:广西(地)。

7148013 Acacia pennata (L.) Willd.
豆科植物:羽叶金合欢
出处:浙江(温州、乐清、瑞安、平阳)(地)。

龙骨风(共 4 条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:广西(梧州)(地)。

5020003　Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon
桫椤科植物:桫椤
出处:广东、广西、四川(地)。

7230080　Trachelospermum brevistylum Hand.-Mazz.
夹竹桃科植物:短柱络石
出处:广西(全州)(地)。

7232119　Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广西(全州)(地)。

龙骨莲(共2条)

7018004　Nuphar bornetii Levl. et Vant.
睡莲科植物:贵州萍蓬草
出处:《贵州民间药物》(药)。

7018006　Nuphar oguraense Miki
睡莲科植物:龙骨莲
出处:《药植简编》(植)。

龙骨七(共3条)

7015107　Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:陕西(周至)(地)。

7311002　Dioscorea althaeoides R. Knuth
薯蓣科植物:蜀葵叶薯蓣
出处:贵州(地)。

7311023　Dioscorea nipponica Mak. ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:贵州(地)。

龙胡须(共2条)

5002001　Huperzia chinensis (Christ) Ching
石杉科植物:中华石杉
出处:云南(地)。

5002014　Phlegmariurus phlegmarius (L.) Holub
石杉科植物:马尾杉
出处:云南(文山)(地)。

龙胡子(共3条)

5002001　Huperzia chinensis (Christ) Ching
石杉科植物:中华石杉
出处:云南(地)。

5002007　Huperzia selago (L.) Bernh.
石杉科植物:石杉
出处:云南(文山)(地)。

5002014　Phlegmariurus phlegmarius (L.) Holub
石杉科植物:马尾杉
出处:云南(文山)(地)。

龙角草(共2条)

5003008　Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:江西(地)。

7326232　Sarcanthus elongatus Lindl.
兰科植物:长隔距兰
出处:广西(地)。

龙兰草(共2条)

5031015　Adiantum philippense L.
铁线蕨科植物:半月形铁线蕨
出处:台湾(地)。

7053039　Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:福建(地)。

龙老根(共3条)

7264377　Skapanthus oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:子宫草
出处:云南(丽江)(地)。

7264378　Skapanthus oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li f. albus C. Y. Wu
唇形科植物:白花子宫草
出处:云南(丽江)(地)。

7264379　Skapanthus oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li var. elongatus (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:茎叶子宫草
出处:云南(丽江)(地)。

龙鳞草(共12条)

5002008　Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:台湾(地)。

5004003　Selaginella caulescens (Wall.) Spring
卷柏科植物:扇形卷柏
出处:台湾(地)。

5004007　Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷伯
出处:广东(潮阳)(地)。

5004013　Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:台湾(台北)(地)。

5031009　Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:广东(惠阳)(地)。

5031015　Adiantum philippense L.
铁线蕨科植物:半月形铁线蕨
出处:台湾(地)。

5056024　Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:浙江(龙泉、乐清)(地)。

7045004　Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《新纲》(文)。

7045043　Sedum drymarioides Hance
景天科植物:大叶火络草

出处:《汇编》(药)。

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:福建(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:《岭南采药录》(文)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:《生草药性备要》(文)。

龙落子(共3条)

8924707 Hippocampus japonicus Kaup
海龙科动物:海马
出处:山东(地)。

8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物:克氏海马
出处:《动物学大辞典》(文)。

8924710 Hippocampus trimaculatus Leach
海龙科动物:三斑海马
出处:广西(地)。

龙舌草(共6条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:福建(地)。

7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物:大叶金腰
出处:浙江(临安)(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广西(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:福建(闽东)(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:《中国药植图鉴》(文)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:《植分学报》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

龙舌兰(共3条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:福建(地)。

7313001 Agave americana L.
龙舌兰科植物:龙舌兰
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7313002 Agave americana L. var. marginata Trel.
龙舌兰科植物:金边龙舌兰
出处:四川(地)。

龙舌癀(共4条)

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:福建、台湾(地)。

7148587 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi subsp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi
豆科植物:蔓茎葫芦茶
出处:台湾(地)。

7238405 Ixeris laevigata (Blume) Sch.-Bip. var. lanceolata (Makino) Kitam.
菊科植物:马尾丝
出处:台湾(地)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:台湾(台北)(地)。

龙头草(共5条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《分类草药性》(文)。

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广西(临桂)(地)。

7264141 Meehania henryi (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu
唇形科植物:龙头草
出处:《中国植志》(植)。

7264143 Meehania urticifolia (Miq.) Makino
唇形科植物:荨麻叶龙头草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:广西(金秀)(地)。

龙头花(共4条)

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物:树头菜
出处:《中药大辞典》(文)。

7252005 Antirrhinum majus L.
玄参科植物:金鱼草
出处:(山东、上海、江苏)(药)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:湖南(地)。

7326221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:湖南(通道)(地)。

龙头兰(共2条)

7326200 Paphiopedilum barbigerum Tang et Wang
兰科植物:兜兰
出处:广西(容县)(地)。

7326204 Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:《高植图鉴》(植)。

龙头七(共2条)

7238652 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:陕西(地)。

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:湖北(神农架)(地)。

龙吐珠(共8条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建(泉州)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《生草药性备要》(文)。

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:台湾(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:台湾(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:台湾(地)。

7240002 Anagallis arvensis L. var. coerulea (Schreb.) Gren. et Godr.
报春花科植物:蓝琉璃繁缕
出处:福建(地)。

7263065 Clerodendrum thomsonae Balf.
马鞭草科植物:龙吐珠
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:福建(泉州)(地)。

龙须菜(共9条)

1027001 Gracilaria bursa-pastoris (Gmel.) Silva
江蓠科植物:脆江蓠
出处:浙江(地)。

1027005 Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss
江蓠科植物:江蓠
出处:《纲目》(文)。

5032002 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
水蕨科植物:水蕨
出处:《名实图考》(文)。

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(大新)(地)。

7213128 Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq.
伞形科植物:北沙参
出处:《经济植物学》(文)。

7293056 Asparagus officinalis L.
百合科植物:石刁柏
出处:《植称补编》(文)。

7293059 Asparagus schoberioides Kunth
百合科植物:龙须菜
出处:《中国植志》(植)。

7293139 Fritillaria thunbergii Miq.
百合科植物:浙贝母
出处:湖南(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:云南(文山)(地)。

龙须参(共3条)

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:安徽(黄山)(地)。

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:安徽(地)。

7250051 Physaliastrum heterophyllum (Hemsl.) Migo
茄科植物:江南散血丹
出处:《南京民间药草》(文)。

龙须草(共30条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:四川(地)。

5001001 Psilotum nudum (L.) Griseb.
松叶蕨科植物:松叶蕨
出处:广西(地)。

5002010 Phlegmariurus carinatus (Desv.) Ching
石杉科植物:龙骨马尾杉
出处:广东(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:贵州(地)。

5027007 Pteris dactylina Hook.
凤尾蕨科植物:指叶凤尾蕨
出处:云南(文山)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:江西(南昌)(地)。

5035003 Vittaria fudainoi Makino
书带蕨科植物:平肋书带蕨
出处:贵州(都匀、独山、安顺)(地)。

7015221 Clematis florida Thunb.
毛茛科植物:铁线莲
出处:广西(临桂)(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环

出处：广西（灵川）（地）。

7143005a Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：广西（地）。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物：柔毛路边青
出处：云南（丽江）（地）。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物：百蕊草
出处：安徽（地）。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：山东（烟台）（地）。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物：龙胆
出处：安徽、江西（地）。

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物：倒提壶
出处：四川（地）。

7251064 Quamoclit pennata (Desr.) Boj.
旋花科植物：茑萝松
出处：云南（地）。

7252071 Monochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物：绵毛鹿茸草
出处：湖南（地）。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物：毒蛆草
出处：黑龙江（地）。

7276007 Potamogeton pectinatus L.
眼子菜科植物：篦齿眼子菜
出处：四川（成都）（地）。

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物：白背牛尾菜
出处：湖南（地）。

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物：钗子股
出处：《实用中草药》（文）。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物：灯心草
出处：河南、江西、浙江、安徽（地）。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物：石龙刍
出处：（崔豹《古今注》）（文）。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物：野灯心草
出处：《纲目拾遗》（文）。

7331002 Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz.
莎草科植物：丝叶球柱草
出处：广西（贺县）（地）。

7331041 Eriophorum comosum Nees
莎草科植物：丛毛羊胡子草
出处：广西、贵州（地）。

7331059 Rhynchospora rubra (Lour.) Makino
莎草科植物：刺子莞
出处：贵州（地）。

7331071 Scirpus subcapitatus Thw.
莎草科植物：类头状花序藨草
出处：《浙江药植志》（文）。

7332074 Eulatiopsis binata (Retz.) C. E. Hubb.
禾本科植物：拟金茅
出处：陕西、广西、云南（地）。

7332150 Poa sphondylodes Trin. ex Bunge
禾本科植物：硬质早熟禾
出处：《内蒙古中草药》（药）。

龙须藤（共 4 条）

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物：海金沙
出处：浙江（杭州）（地）。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物：龙须藤
出处：《中国植志》（植）；《汇编》（药）。

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物：赤苍藤
出处：广西（龙州、天等、北流）（地）。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物：铁包金
出处：福建（大田）（地）。

龙血树（共 4 条）

7313008 Dracaena angustifolia Roxb.
龙舌兰科植物：狭叶龙血树
出处：《海南植志》（文）。

7313009 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.
龙舌兰科植物：小花龙血树
出处：海南、云南（地）。

7313010 Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
龙舌兰科植物：剑叶龙血树
出处：广西（地）。

7313011 Dracaena draco L.
龙舌兰科植物：龙血树
出处：《汇编》（植）。

龙芽草（共 4 条）

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：江西（地）。

7143005a Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：《救荒本草》、《中国植志》（植）。

7143005b Agrimonia pilosa Ledeb. var. nepalensis

(D. Don) Nakai
蔷薇科植物:黄龙尾
出处:《云南种录》(文)。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物:黄毛草莓
出处:广西(平南)(地)。

龙牙草(共 4 条)

5032002 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
水蕨科植物:水蕨
出处:广西(地)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:海南(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:江苏(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:《纲目》(文)。

龙牙燕(共 2 条)

8934302 Apus pacificus (Latham)
雨燕科动物:白腰雨燕
出处:(四川)(药)。

8934303 Apus pacificus kanoi (Yamaxhina)
雨燕科动物:华南白腰雨燕
出处:《四川资源动物志》(药)。

龙眼草(共 8 条)

4004002 Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:陕西、四川(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:湖北(地)。

7015452 Thalictrum ichangense Lecoy. ex Oliv.
毛茛科植物:盾叶唐松草
出处:贵州(清镇)(地)。

7015457 Thalictrum minus L.
毛茛科植物:亚欧唐松草
出处:贵州(地)。

7143005a Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:湖南、四川(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:云南(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:辽宁(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:福建(地)。

龙眼根(共 5 条)

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物:兴安升麻
出处:东北(地)。

7015192 Cimicifuga foetida L..
毛茛科植物:升麻
出处:《简明中医辞典》(文)。

7015195 Cimicifuga heracleifolia Kom.
毛茛科植物:大三叶升麻
出处:东北(地)。

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物:单穗升麻
出处:辽宁(地)。

7198008 Dimocarpus longan Lour.
无患子科植物:龙眼
出处:福建(泉州)(地)。

龙珠草(共 4 条)

7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:广东(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:湖南、福建(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(潮安)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广东(地)。

龙爪菜(共 5 条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:河北、安徽(地)。

5026003 Pteridium revolutum (Blume) Nakai
蕨科植物:毛轴蕨
出处:《汇编》(药)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:贵州(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:《名实图考》(文)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:贵州(地)。

龙爪草(共 2 条)

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:福建(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:贵州(地)。

龙爪豆(共4条)

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:《义乌县志》(文)。

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:《汝南圃史》(文)。

7148515 Phaseolus vulgaris L.
豆科植物:菜豆
出处:《名实图考》(文)。

7148582 Stizolobium cochinchinense (Lour.) Tang et Wang
豆科植物:龙爪豆
出处:《云南种录》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

龙爪树(共3条)

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《种分》(文)。

7212085 Schefflera khasiana (C. B. Clarke) Vig.
五加科植物:扁盘鹅掌柴
出处:云南(红河)(地)。

7212093 Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms
五加科植物:密脉鹅掌柴
出处:云南(地)。

龙爪叶(共2条)

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:云南(地)。

7212096 Tupidanthus calyptratus Hook. f. et Thoms.
五加科植物:多蕊木
出处:云南(地)。

龙子皮(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《别录》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《别录》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《别录》(文)。

龙子衣(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《本经》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《本经》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《本经》(文)。

龙草薢(共2条)

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:浙江(地)。

7311023 Dioscorea nipponica Makino ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:浙江(地)。

龙胆地丁(共2条)

7239026 Gentiana loureiri (D. Don) Griseb.
龙胆科植物:华南龙胆
出处:《汇编》(药)。

7239056 Gentiana squarrosa Ledeb.
龙胆科植物:鳞叶龙胆
出处:《汇编》(文)。

龙脑薄荷(共4条)

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:《高植图鉴》(文)。

7264146 Mentha arvensis L. var. malinvaudi (Levl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:龙脑薄荷
出处:《汇编》(植);《本草衍义》、《汇编》(药)。

7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:《日用本草》(文)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《日用本草》(文)。

龙眼独活(共2条)

7212035 Aralia fargesii Franch.
五加科植物:龙眼独活
出处:《中国植志》(植)。

7212042 Aralia yunnanensis Franch.
五加科植物:云南龙眼独活
出处:云南(红河)(地)。

龙眼寄生(共3条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:福建(泉州)(地)。

7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物:鞘花

出处：广西(龙州)(地)。

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物：红花寄生
出处：广西(陆川)(地)。

龙子单衣(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物：锦蛇
出处：《本经》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物：黑眉锦蛇
出处：《本经》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物：乌梢蛇
出处：《本经》(文)。

平贝(共2条)

7293118 Fritillaria hupehensis Hsiao et K.C.Hsia
百合科植物：湖北贝母
出处：湖北(地)。

7293149 Fritillaria ussuriensis Maxim.
百合科植物：平贝母
出处：《东北药植志》(文)。

平鱼(共3条)

8927202 Stromateoides argenteus (Euphrasen)
鲳科动物：银鲳
出处：《黄渤海鱼类调查报告》(文)。

8927204 Stromateoides sinensis (Euphrasen)
鲳科动物：中国鲳
出处：浙江(地)。

8928401 Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel)
鲆科动物：牙鲆
出处：浙江(地)。

平地木(共2条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物：朱砂根
出处：《花镜》(文)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物：矮地茶
出处：《李氏草秘》(文)。

平甲虫(共2条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物：平甲虫
出处：《中国药用动物志》(动)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
鲭鼠妇科动物：鼠妇
出处：广西(地)。

平南香(共2条)

7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物：灵香草
出处：《中药大辞典》(文)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物：圣罗勒
出处：《中药大辞典》(文)。

打卜草(共2条)

7250056 Physalis minima L.
茄科植物：小酸浆
出处：云南(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物：灯笼果
出处：广东、广西(地)。

打不死(共30条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物：蛇足石杉
出处：江西(丰城)(地)。

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物：垫状卷柏
出处：四川(重庆)(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物：卷柏
出处：广西、四川(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物：石蕨
出处：湖南(龙山)(地)。

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物：中华青牛胆
出处：广西(地)。

7045001 Bryophyllum pinnatum (L.f.) Oken
景天科植物：落地生根
出处：广西、四川、云南(地)。

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba
景天科植物：八宝
出处：湖南(新宁、永顺)(地)。

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S.H.Fu) H.Ohba
景天科植物：紫花八宝
出处：广西(全州)(地)。

7045009 Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba
景天科植物：轮叶八宝
出处：《中药大辞典》(文)。

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S.H.Fu
景天科植物：菱叶红景天
出处：陕西(太白山)(地)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：陕西、江西、湖北(地)。

7045051 Sedum major (Hemsl.) Migo
景天科植物：山飘风
出处：贵州(地)。

7045055 Sedum odontophyllum Frod.

景天科植物:齿叶景天
出处:四川(地)。
7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:湖南(地)。
7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:四川(地)。
7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:江西(泰和)(地)。
7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广西(平南)(地)。
7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:湖南(地)。
7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花
出处:广西(贵县)(地)。
7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:湖北(地)。
7213184 Ligusticum pteridophyllum Franch.
伞形科植物:蕨叶藁木
出处:云南(地)。
7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:贵州(地)。
7223028 Ardisia maclurei Merr.
紫金牛科植物:心叶紫金牛
出处:广西(苍梧)(地)。
7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:广东(地)。
7231071 Hoya fungii Merr.
萝藦科植物:护耳草
出处:海南、广西(地)。
7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:江西(地)。
7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建(地)。
7256044 Corallodiscus cordatulus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:珊瑚苣苔
出处:湖南(地)。
7290108 Stahlinthus involucratus (King ex Bak.) Craib
姜科植物:姜三七
出处:《中药大辞典》(文)。
7293328 Smilax mairei Levl.
百合科植物:无刺菝葜
出处:云南(地)。

打虫药(共 2 条)

7240049 Lysimachia laxa Baudo
报春花科植物:多枝香草
出处:云南(保山)(地)。
7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:云南(玉龙山)(地)。

打额泡(共 3 条)

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:湖南、广东(地)。
7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:广东、广西(地)。
7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东(地)。

打鼓藤(共 2 条)

7008022 Fissistigma uonicum (Dunn) Merr.
番荔枝科植物:香港瓜馥木
出处:广东(增城)(地)。
7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:云南(地)。

打火草(共 3 条)

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:甘肃(地)。
7238046 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz.
菊科植物:尼泊尔香青
出处:《汇编》(药)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:河南(地)。

打锣锤(共 4 条)

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:云南(地)。
7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:河南(地)。
7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草

出处:四川(地)。

7286001 Ananas comosus (L.) Merr.
凤梨科植物:凤梨
出处:云南(地)。

打破碗(共6条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:四川(成都)(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:广东(阳春)(地)。

7143262 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:大花香水月季
出处:《云南种录》(文)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:福建(同安、诏安、漳浦)(地)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:(地)。

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《滇南本草》(文)。

打扑子(共2条)

7224010 Styrax faberi Perk.
安息香科植物:白花龙
出处:广西(梧州)(地)。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物:少花龙葵
出处:海南(地)。

打枪子(共3条)

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:贵州(地)。

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物:扁核木
出处:贵州(地)。

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:《分类草药性》(文)。

打蛇棒(共2条)

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:江西、福建(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:江西(景德镇、婺源)(地)。

打食草(共2条)

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:河南(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:陕西(洵阳)(地)。

打铁树(共2条)

7223032 Ardisia primulaefolia Gardn. et Champ.
紫金牛科植物:莲座紫金牛
出处:广西(地)。

7223065 Rapanea yunnanensis Mez
紫金牛科植物:密花树
出处:海南(地)。

打头泡(共3条)

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:湖南(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:广东、广西(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东、广西(地)。

打碗花(共14条)

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:四川(西昌)(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:甘肃(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:江西(地)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:河北(地)。

7143262 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:大花香水月季
出处:(《滇南本草》整理本)(文)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:北京(地)。

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7251014 Calystegia pellita (Ledeb.) G. Don
旋花科植物:藤长苗
出处:安徽(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花

出处:陕西、贵州(地)。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物:长裂旋花
出处:河南(地)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:《满蒙有用植物名汇》(文)。

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:(地)。

7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:山西(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江西(泰和)(地)。

打碗棵(共 2 条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:北京(地)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:河北(地)。

打碗子(共 3 条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:四川(成都)(地)。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物:长裂旋花
出处:贵州(地)。

7332037 Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物:川谷
出处:四川(地)。

打油果(共 3 条)

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物:扁核木
出处:贵州、云南(地)。

7173015 Celastrus paniculatus Willd.
卫矛科植物:灯油藤
出处:云南(地)。

7198007 Delavaya toxocarpa Franch.
无患子科植物:茶条木
出处:云南(禄劝)(地)。

打盆打碗(共 2 条)

7136065 Euphorhia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:北京(地)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:河北(地)。

打破碗花(共 3 条)

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:福建(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:云南(昆明)(地)。

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:贵州(地)。

打死还阳(共 2 条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:湖北(地)。

7045055 Sedum odontophyllum Frod.
景天科植物:齿叶景天
出处:湖北(神农架)(地)。

打破碗花花(共 6 条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:《中国植志》(植);《四川中草》(药)。

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:《中草药学》(文)。

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:四川(成都、西昌)(地)。

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:宁夏(地)。

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:湖南、四川、云南(地)。

7120022 Melastoma affine D. Don
野牡丹科植物:多花野牡丹
出处:云南(地)。

扑灯蛾(共 3 条)

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:山西(地)。

7238682 Taraxacum sinicum Kitag.
菊科植物:碱地蒲公英
出处:《指示植物》(文)。

8615001 Arctia caja (L.)
灯蛾科动物:豹灯蛾
出处:《祝穆试效方》(文)。

扑地虎(共2条)

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:陕西(柞水)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:湖南(地)。

扑落酥(共2条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

扑扑子草(共2条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《中国土农药志》(文)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:福建(地)。

扒骨风(共2条)

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:四川(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《分类草药性》(文)。

扒山虎(共3条)

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:江西(地)。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:《岭南采药录》(文)。

7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:广东(广州)(地)。

扒地蜈蚣(共2条)

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物:通天连
出处:广西(地)。

7231119 Tylophora renchangii Tsiang
萝藦科植物:扒地蜈蚣
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

匝赤那波(共2条)

7238312 Dubyaea atropurpurea (Franch.) Stebb.
菊科植物:紫舌厚喙菊
出处:《迪庆藏药》(药)。

7238313 Dubyaea hispida (D. Don) DC.
菊科植物:厚喙菊
出处:《迪庆藏药》(药)。

匝赤把漠卡(共3条)

7238521 Saussurea arenaria Maxim.
菊科植物:沙生风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。

7238532 Saussurea graminea Dunn
菊科植物:禾叶风毛菊
出处:西藏(藏名)(地)。

7238541 Saussurea lancifolia Hand.-Mazz.
菊科植物:披针叶风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。

东廧(共2条)

7061003 Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.
藜科植物:沙蓬
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7066002 Nitraria schoberi L.
蒺藜科植物:白刺
出处:《东北木木图志》(文)。

东贝(共2条)

7293139 Fritillaria thunbergii Miq.
百合科植物:浙贝母
出处:浙江(地)。

7293140 Fritillaria thunbergii Miq. var. chekiangensis Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物:东贝母
出处:(浙江)(药)。

东丹(共2条)

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物:牡丹
出处:山东(地)。

9114006 Plumbum Rubrum
铅(Pb)矿物:铅丹
出处:《现代实用中药》(文)。

东瓜(共2条)

7103002 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
葫芦科植物:冬瓜
出处:《瀛涯胜览》(文)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:福建(晋江、泉州)(地)。

东白薇(共2条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:上海(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:上海(地)。

东北菱(共 2 条)

7077a06 Trapa manshurica Flerov
菱科植物:东北菱
出处:《东检》(植);《东北药用植物》(药)。

7077a07 Trapa manshurica Flerov f. komarovi (Skv.) S.H.Li et Y.L.Chang
菱科植物:短颈东北菱
出处:(东北)(药)。

东方宿(共 2 条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《本经》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《本经》(文)。

东风菜(共 5 条)

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:《中国植志》(植);《开宝本草》、《汇编》(药)。

7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:广西(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:广东(惠阳)(地)。

7238592 Senecio integrifolius (L.) Clairv.
菊科植物:缘毛狗舌草
出处:东北(地)。

7238595 Senecio kirilowii Turcz. ex DC.
菊科植物:狗舌草
出处:东北(地)。

东风草(共 3 条)

7238197 Blumea clarkei Hook. f.
菊科植物:七里明
出处:《高植图鉴》(文)。

7238206 Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng
菊科植物:东风草
出处:《中国植志》(植)。

7250077 Solanum melongena L.
茄科植物:茄
出处:《滇南本草》(文)。

东风螺(共 3 条)

8503901 Bebylonia areolata (Lamarck)
蛾螺科动物:方斑东风螺
出处:(浙江、广西)(药)。

8503902 Babylonia lutosa (Lamarck)
蛾螺科动物:泥东风螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

8505101 Achatina fulica (Ferussac)
玛瑙螺科动物:褐云玛瑙螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

东风橘(共 2 条)

7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7194004 Atalantia kerrii (Swingle) Huang
芸香科植物:大叶酒饼簕
出处:广东(地)。

东龙胆(共 2 条)

7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物:条叶龙胆
出处:《鉴别手册》(文)。

7239064 Gentiana triflora Pall.
龙胆科植物:三花龙胆
出处:东北(地)。

东丝儿(共 2 条)

7032024 Corydalis chrysosphaera Marq. et Airy-Shaw
罂粟科植物:金球黄堇
出处:西藏(藏名)(地)。

7032090 Corydalis spathulata Prain ex Craib
罂粟科植物:匙苞黄堇
出处:西藏(藏名)(地)。

东洋参(共 2 条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:四川(地)。

7212066 Panax ginseng C.A.Mey.
五加科植物:人参
出处:《纲目拾遗》(文)。

东北鹤虱(共 3 条)

7249006 Bothriospermum secundum Maxim.
紫草科植物:多苞斑种草
出处:《药学学报》(文)。

7249023 Lappula echinata (Hornem.) Gilib.
紫草科植物:鹤毛子
出处:《东北药植志》(文)。

7249024 Lappula redowskii Greene
紫草科植物:单列刺鹤毛子
出处:《东北草本植志》(文)。

东北黄精(共 2 条)

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:贵州(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《吉野》(文)。

东北龙胆(共 2 条)

7239029 Gentiana manshurica Kitag.

龙胆科植物：条叶龙胆
出处：《东检》(文)。

7239050 Gentiana scabra Bunge var. bungeana Kusn.
龙胆科植物：东北龙胆
出处：《东北药植志》(植)。

东海夫人(共2条)

8505705 Mytilus crassitesta Lischke
贻贝科动物：厚壳贻贝
出处：《纲目》(文)。

8505706 Mytilus edulis L.
贻贝科动物：贻贝
出处：《纲目》(文)。

东洋桂花(共2条)

7136115 Excoecaria cochinchinensis Lour.
大戟科植物：红背桂花
出处：上海(地)。

7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
木樨科植物：柊树
出处：上海(地)。

东北山蚂蟥(共2条)

7148266 Desmodium mandshuricum (Maxim.) Schindler
豆科植物：东北山蚂蟥
出处：《豆科图说》(植)；《东北药用植物》(药)。

7148530 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物：长柄山蚂蟥
出处：《长白山植药志》(文)。

东北延胡索(共4条)

7032007 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht.
罂粟科植物：东北延胡索
出处：《云南植物研究》(植)；《汇编》(药)。

7032008 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物：线裂东北延胡索
出处：(拟)(药)。

7032009 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. pectinata (Kom.) Kitag.
罂粟科植物：栉裂东北延胡索
出处：(拟)(药)。

7032010 Corydalis amhigua Cham. et Schlecht. var. rotundiloba Maxim.
罂粟科植物：圆裂东北延胡索
出处：(拟)(药)。

卡卡果(共2条)

7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物：长尖叶蔷薇
出处：云南(富民、昆明)(地)。

7143262 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：大花香水月季
出处：云南(澄江)(地)。

卡斯尼(共2条)

7238245 Cichorium glandulosum Boiss. et Hout
菊科植物：毛菊苣
出处：新疆(维名)(地)。

7238246 Cichorium intybus L.
菊科植物：菊苣
出处：新疆(维名)(地)。

卡玛消夏(共2条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物：洋刀豆
出处：西藏(藏名)(地)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物：刀豆
出处：西藏(藏名)(地)。

北瓜(共3条)

7103010 Cucurbita maxima Duch. ex Lam.
葫芦科植物：笋瓜
出处：《中国植志》(文)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物：南瓜
出处：山西、江苏、江西、广东、云南(地)。

7103016 Cucurbita pepo L. var. kintoga Makino
葫芦科植物：北瓜
出处：《广西药录》(植)。

北杏(共2条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物：杏
出处：《常用中药名辨》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物：野杏
出处：《常用中药名辨》(文)。

北芪(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物：膜荚黄芪
出处：内蒙古(地)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物：蒙古黄芪
出处：内蒙古(地)。

北柴胡(共7条)

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物：北柴胡
出处：《中国植志》(植)。

7213052 Bupleurum chinense DC. f. pekinense

(Franch.) Shan et Y. Li
伞形科植物:北京柴胡
出处:《内蒙古中草药》(药)。

7213059 Bupleurum komarovianum Lincz.
伞形科植物:长白柴胡
出处:辽宁、吉林(地)。

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. amplexicaule C. Y. Wu
伞形科植物:抱茎柴胡
出处:四川(地)。

7213083 Bupleurum sibiricum Vest
伞形科植物:兴安柴胡
出处:东北、河北(地)。

7213084 Bupleurum smithii Wolff var. parvifolium Shan et Y. Li
伞形科植物:小叶黑柴胡
出处:青海(地)。

7213088 Bupleurum yinchowense Shan et Y. Li
伞形科植物:银州柴胡
出处:陕西、甘肃(地)。

北常山(共 2 条)

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:辽宁、华北(地)。

7019086 Berberis vulgaris L.
小檗科植物:欧洲小檗
出处:华北(地)。

北大黄(共 3 条)

7057106 Rheum franzenbachii Munt.
蓼科植物:华北大黄
出处:吉林(地)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《中药大辞典》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Belf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《中药大辞典》(文)。

北海珠(共 2 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

北鹤虱(共 4 条)

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《药材学》(文)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《中药志》(文)。

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《汇编》(文)。

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:《汇编》(文)。

北黄精(共 2 条)

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:(地)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:西北(地)。

北黄芪(共 2 条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:黑龙江、内蒙古(地)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:内蒙古(地)。

北沙参(共 5 条)

7053087 Silene tatarinowii Regel
石竹科植物:石生蝇子草
出处:河北(承德)(地)。

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:河北(保定、通县)(地)。

7213119 Ferula bungeana Kitag.
伞形科植物:硬阿魏
出处:华北、陕西(地)。

7213128 Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq.
伞形科植物:北沙参
出处:《中药志》(植);《本草汇言》、《药典》(药)。

7213235 Pleurospermum giraldii Diels
伞形科植物:太白棱子芹
出处:华北(地)。

北山楂(共 2 条)

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《药典》(文)。

7143085 Crataegus pinnatifida Bunge. var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《药典》(文)。

北乌头(共 2 条)

7015008 Aconitum barbatum var. hispidum DC.
毛茛科植物:西伯利亚乌头
出处:《沈药学报》(文)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物：北乌头
出处：《中国植志》(植)。

北五味(共 3 条)

7001081 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
木兰科植物：五味子
出处：东北(地)。

7001093 Schisandra pubescens Hemsl. et Wils.
木兰科植物：毛叶五味子
出处：湖北(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物：华中五味子
出处：贵州(湄潭)(地)。

北杏仁(共 2 条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物：杏
出处：《常用中药名辨》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物：野杏
出处：《常用中药名辨》(文)。

北野菊(共 3 条)

7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物：细裂野菊
出处：《内蒙古中草药》(药)。

7238303 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.) Shih
菊科植物：北野菊
出处：《中国经植志》(植)。

7238304 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. tomentellum (Hand.-Mazz.) Ling et Shih
菊科植物：绒毛野菊
出处：河北(地)。

北茴香(共 2 条)

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物：莳萝
出处：天津(地)。

7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物：茴香
出处：天津(地)。

北藁本(共 2 条)

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物：辽藁本
出处：《东北草本植志》(文)。

7213188 Ligusticum tenuissimum (Nakai) Kitagawa
伞形科植物：细叶藁本
出处：《中药大辞典》(文)。

北枸杞(共 2 条)

7250033 Lycium barbarum L.
茄科植物：宁夏枸杞
出处：《常用中药名辨》(文)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物：枸杞
出处：《常用中药名辨》(文)。

北秫米(共 2 条)

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物：粱
出处：浙江(地)。

7332179 Sorghum vulgare Pers.
禾本科植物：高粱
出处：北京(地)。

北白头翁(共 3 条)

7015389 Pulsatilla ambigua Trucz. ex Pritz.
毛茛科植物：高山白头翁
出处：《东北草本植志》(文)。

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物：白头翁
出处：天津(地)。

7015397 Pulsatilla patens var. multifida (Pritz.) S. H. Li et Y. H. Huang
毛茛科植物：掌叶白头翁
出处：《东北植药图志》(文)。

北巨胜子(共 2 条)

7236005 Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物：日本续断
出处：《中国药植志》(药)。

7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物：芝麻
出处：《药物别名录》(文)。

北桑寄生(共 2 条)

7185009 Loranthus tanakae Franch. et Sev.
桑寄生科植物：北桑寄生
出处：《中国植志》(植)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物：槲寄生
出处：《药材学》(文)。

北五味子(共 3 条)

7001080 Schisandra bicolor Cheng
木兰科植物：二色五味子
出处：浙江(东天目)(地)。

7001081 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
木兰科植物：五味子
出处：《纲目》(文)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物：华中五味子
出处：安徽、江西(地)。

北荜茇子(共 2 条)

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:《药典》(文)。
7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:华北(地)。

卢都子(共2条)
7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:四川(峨眉山)(地)。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《中藏经》(文)。

卢甘石(共2条)
9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《医学入门》(文)。
9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《医学入门》(文)。

叭哒杏仁(共2条)
7143010 Amygdalus communis L. var. amara Ludwing ex DC.
蔷薇科植物:苦味扁桃
出处:《简明中医辞典》(文)。
7143011 Amygdalus communis L. var. dulcis Borkh.
蔷薇科植物:甜味扁桃
出处:《简明中医辞典》(文)。

叫梨木(共2条)
7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:西南(地)。
7190042 Rhamnus rosthornii Pritz.
鼠李科植物:小冻绿树
出处:《西昌中草药》(药)。

叫梨子(共2条)
7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:四川(成都)(地)。
7190042 Rhamnus rosthornii Pritz.
鼠李科植物:小冻绿树
出处:四川(会东)(地)。

叫子草(共2条)
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:湖南(地)。
7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:湖南(衡山)(地)。

叶青(共2条)
5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:海南(临高)(地)。
7190040 Rhamnus napalensis (Wall.) Law.
鼠李科植物:尼泊尔鼠李
出处:湖南(地)。

叶爨花(共2条)
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(地)。
7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:福建(地)。

叶背红(共2条)
7136115 Excoecaria cochinchinensis Lour.
大戟科植物:红背桂花
出处:云南(地)。
7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东(南澳)(地)。

叶底红(共6条)
7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:福建、《中国植志》(植);《湖南药物志》(药)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《纲目拾遗》(文)。
7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:江西(德兴)(地)。
7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《杨春涯经验方》(文)。
7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:福建(地)。
7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:浙江(地)。

叶底珠(共3条)
7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江西(婺源)(地)。
7136186 Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.
大戟科植物:叶底珠
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7209015 Helwingia chinensis Batal. var. crenata (Lingelsh. ex Limpr.) Fang
山茱萸科植物:钝齿青荚叶

出处:湖北(神农架)(地)。

叶顶珠(共 2 条)

7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物:田皂角
出处:福建(同安、泉州、武平)(地)。

7148556 Sesbania cannabina (Retz.) Pers.
豆科植物:田菁
出处:福建(地)。

叶尔玛(共 2 条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:青海(藏名)(地)。

7194147 Zanthoxylum tibetanum Huang
芸香科植物:西藏花椒
出处:西藏(藏名)(地)。

叶后珠(共 2 条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江西、湖南、广东、广西、四川(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(南澳)(地)。

叶上果(共 7 条)

7128029 Tilia tuan Szyszyl.
椴树科植物:椴树
出处:四川、贵州(地)。

7128030 Tilia tuan Szyszyl. var. chinensis Rehd. et Wils.
椴树科植物:毛芽椴
出处:《药植简编》(文)。

7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物:长尖叶蔷薇
出处:云南(曲靖)(地)。

7201009 Sabia discolor Dunn
清风藤科植物:灰背清风藤
出处:贵州(地)。

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:四川、云南(地)。

7209016 Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:西域青荚叶
出处:广西、云南(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:广西、云南(地)。

叶上花(共 13 条)

7011078 Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:云南(武定)(地)。

7036002 Capparis bodinieri Levl.
白花菜科植物:野香橼花
出处:云南(地)。

7136073 Euphorbia heterophylla L.
大戟科植物:猩猩草
出处:广西(南宁、柳江)(地)。

7136099 Euphorbia pulcherrima Willd.
大戟科植物:一品红
出处:云南(红河)(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:云南(昆明)(地)。

7161028 Ostryopsis nobilis Balf. f. et W. W. Smith
桦木科植物:滇虎榛
出处:云南(维西)(地)。

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:陕西、湖北、四川、云南(药)。

7209016 Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:西域青荚叶
出处:《汇编》(药)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:《汇编》(文)。

7209019 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. var. szechuansis Fang
山茱萸科植物:四川青荚叶
出处:四川(峨眉山)(地)。

7215003 Agapetes neriifolia (King et Prain) Airy-Shaw
杜鹃花科植物:夹竹桃叶树萝卜
出处:云南(地)。

7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物:来江藤
出处:云南(昆明)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:云南(昆明)(地)。

叶上珠(共 5 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广东(惠阳)(地)。

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:陕西、四川、云南(地)。

7209016 Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:西域青荚叶
出处:四川(峨眉山)(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:陕西、浙江、四川(地)。

7209019 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. var. szechuansis Fang

山茱萸科植物:四川青荚叶
出处:四川(峨眉山)(地)。

叶上子(共2条)

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:湖南(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:湖南、四川(地)。

叶下白(共5条)

7136046 Croton cascarilloides Raeusch.
大戟科植物:银叶巴豆
出处:台湾、广东(地)。

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:《汇编》(文)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:江西(吉安)(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:浙江、福建(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东、福建(地)。

叶下果(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:广西(百色)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:云南(红河)(地)。

叶下红(共22条)

5056075 Polypodiodes pseudoamoenum (Ching) Ching
水龙骨科植物:中华水龙骨
出处:湖南(地)。

5056086 Pyrrosia hastata (Thunb.) Ching
水龙骨科植物:戟叶石韦
出处:湖南(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:湖南(地)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:湖南(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:浙江(地)。

7120004 Blastus apricus (Hand.-Mazz.) H. L. Li
野牡丹科植物:线萼金花树
出处:湖南(地)。

7120012 Bredia longiloba (Hand.-Mazz.) Diels
野牡丹科植物:长萼野海棠
出处:湖南(地)。

7120039 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum. var. tankahkeei (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen
野牡丹科植物:短毛熊巴掌
出处:福建(地)。

7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:浙江(温州)(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:江西(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《李氏草秘》(文)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:浙江、安徽、福建、江西、湖南(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:福建(闽东)(地)。

7238364 Gynura hicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:浙江(温州)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《辰溪县志》(文)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(三明)(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:浙江、福建(地)。

7252185 Veronicastrum brunonianum (Benth.) Hong
玄参科植物:美穗草
出处:西南(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:湖南(溆浦)(地)。

7264279 Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物:贵州鼠尾草
出处:湖南、贵州(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草

出处:湖南、贵州(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:《名实图考》(文)。

叶下花(共5条)

7019095 Dysosma majorensis (Gagnep) Ying
小檗科植物:贵州八角莲
出处:贵州(地)。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:湖北、贵州(地)。

7136160 Phyllanthodendron anthopotamicus (Hand.-Mazz.) Croiz.
大戟科植物:叶珠木
出处:广西(马山)(地)。

7238025 Ainsliaea pertyoides Franch.
菊科植物:叶下花
出处:《高植图鉴》(植);《峨眉药植资源》(药)。

7238026 Ainsliaea pertyoides Franch. var. albotomentosa Beauvd.
菊科植物:白背叶下花
出处:《汇编》(药)。

叶下青(共2条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:湖南(地)。

5056014 Colysis wrightii (Hook.) Ching
水龙骨科植物:褐叶线蕨
出处:湖南(地)。

叶下珠(共5条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:陕西(安康)(地)。

7136169 Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:台湾、云南(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:云南(地)。

7136186 Sacurinega suffruticosa (Pall.) Rehd.
大戟科植物:叶底珠
出处:浙江(余姚)(地)。

叶下子(共2条)

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:湖南(地)。

5056039 Lepisorus oligolepidus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:湖南(地)。

叶象花(共2条)

7136073 Euphorbia heterophylla L.
大戟科植物:猩猩草
出处:云南(文山、玉溪)(地)。

7136099 Euphorbia pulcherrima Willd.
大戟科植物:一品红
出处:云南(红河)(地)。

叶叶红(共2条)

7063032 Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物:血苋
出处:云南(红河)(地)。

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:云南(屏边)(地)。

叶叶花(共2条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(粤北)(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广东(曲江)(地)。

叶叶蓝(共2条)

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:云南(地)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:云南(红河)(地)。

叶枝兰(共2条)

7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:云南(保山)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:云南(地)。

叶子花(共2条)

7083003 Bougainvillea glabra Choisy
紫茉莉科植物:光叶子花
出处:《云南中草药》(药)。

7232091 Hymenopogon parasiticus Wall.
茜草科植物:石丁香
出处:云南(红河)(地)。

叶子兰(共3条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:云南(思茅)(地)。

7028030 Piper sarmentosum Roxb.

胡椒科植物:假蒟
出处:云南(地)。
7028033 Piper yunnanense Tseng
胡椒科植物:蒟子
出处:云南(地)。

叶里藏花(共2条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(阳春)(地)。
7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广东(阳春)(地)。

叶予对斤(共2条)

7015361 Isopyrum anemonoides Kar. et Kir.
毛茛科植物:扁果草
出处:西藏(阿里地区藏语)(地)。
7015388 Paraquilegia microphylla (Royle) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:拟耧斗菜
出处:青海(藏名)(地)。

叶婴婴树(共2条)

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:云南(红河)(地)。
7209016 Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:西域青荚叶
出处:云南(红河)(地)。

叶上果根(共2条)

7128029 Tilia tuan Szyszyl.
椴树科植物:椴树
出处:《贵州民间药物》(文)。
7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:贵州(地)。

叶下穿针(共2条)

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:福建(厦门)(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:福建(南靖)(地)。

叶下珍珠(共2条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江西、广西(地)。
7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:江西、湖南(地)。

叶叶一枝花(共3条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(五华)(地)。
7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广东(新丰、阳山)(地)。
7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:广西(来宾)(地)。

叨里木(共3条)

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:《汇编》(文)。
7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:《云南中草药选》(文)。
7209029 Torricellia tiliifolia (Wall.) DC.
山茱萸科植物:鞘柄木
出处:《汇编》(文)。

号螺(共2条)

8504001 Hemifusus ternatanus (Gmelin)
盔螺科动物:细角螺
出处:《中国药用动物志》(文)。
8504002 Hemifusus tuba (Gmelin)
盔螺科动物:管角螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

号筒草(共2条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R.Br.
罂粟科植物:博落回
出处:《名实图考长编》(文)。
7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:贵州(地)。

只只(共2条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《中药志》(文)。
8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:广西(地)。

目鱼(共2条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《海洋药物民间应用》(文)。
8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:浙江(地)。

电藤(共2条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(罗定、始兴)(地)。
7023016 Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks

防己科植物:秤钩风
出处:广西(地)。

电灯花(共2条)

7247001 Polemonium coeruleum L.
药葱科植物:花荵
出处:山西(地)。

7247002 Polemonium liniflorum V. Vassil.
花荵科植物:小花荵
出处:内蒙古(地)。

甲由草(共3条)

7148242 Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl.
豆科植物:假木豆
出处:广西(梧州)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:广东(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广西(隆林)(地)。

甲贝(共2条)

7039045 Cheiranthus roseus Maxim.
十字花科植物:红紫桂竹香
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:青海(藏名)(地)。

甲香(共6条)

8503102 Turbo argyrostomus L.
蝾螺科动物:银口蝾螺
出处:(西沙群岛)(药)。

8503103 Turbo articulatus Reeve
蝾螺科动物:节蝾螺

8503104 Turbo chrysostomus L.
蝾螺科动物:金口蝾螺

8503105 Turbo cornutus Solander
蝾螺科动物:蝾螺
出处:《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

8503106 Turbo marmoratus L.
蝾螺科动物:夜光蝾螺
出处:《中国药用动物志》(药)。

8503107 Turbo petholatus L.
蝾螺科动物:带蝾螺
出处:《中国药用动物志》(药)。

甲秀(共2条)

6006024 Sabina saltuaria (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang
柏科植物:方枝柏
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

6006025 Sabina squamata (Buch.-Ham.) Ant.
柏科植物:高山柏
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

甲冬仅(共2条)

7238202 Blumea lacera (Burm. f.) DC.
菊科植物:见霜黄
出处:广西(龙州)(地)。

7238207 Blumea mollis (D. Don) Merr.
菊科植物:柔毛艾纳香
出处:广西(龙州)(地)。

申姜(共3条)

5052006 Davallia mariesii Moore ex Bak.
骨碎补科植物:骨碎补
出处:山东(地)。

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:山西(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:浙江(地)。

田艾(共2条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:广东(潮安)(地)。

7238361 Gnaphalium polycaulon Pers.
菊科植物:多茎鼠麹草
出处:海南(澄迈)(地)。

田鸡(共3条)

8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:辽宁(地)。

8930304 Rana nigromaculata Hallowell
蛙科动物:黑斑蛙
出处:《纲目》(文)。

8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:辽宁(地)。

田菊(共2条)

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:福建(莆田、松溪、政和、寿宁、龙溪)(地)。

7240018 Lysimachia candida Lindl.
报春花科植物:泽星宿菜
出处:云南(地)。

田柯(共2条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广东(饶平)(地)。

7240037 Lysimachia fortunel Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:福建(晋江、龙溪地区)(地)。

田螺(共7条)

8503405 Cipangopaludina cathayensis (Heude)
田螺科动物:中华圆田螺
出处:《中国药用动物志》(药)。
8503406 Cipangopaludina chinensis (Gray)
田螺科动物:中国圆田螺
出处:《药性论》、《中药大辞典》(药)。
8503407 Cipangopaludina longispira (Heude)
田螺科动物:长螺旋圆田螺
出处:(云南)(药)。
8503408 Cipangopaludina ussuriensis (Gerstfeldt)
田螺科动物:乌苏里圆田螺
出处:《中国药用动物志》(药)。
8503409 Cipangopaludina ventricosa (Heude)
田螺科动物:胀肚圆田螺
出处:(云南)(药)。
8503412 Viviparus chinensis (Gray)
田螺科动物:大田螺
出处:《汇编》(药)。
8503413 Viviparus chui Yen
田螺科动物:东北田螺
出处:《中国药用动物志》(药)。

田七(共3条)

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:湖南(永兴)(地)。
7212071 Panax notoginseng (Burk.) . H. Chen
五加科植物:三七
出处:广西(地)。
7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物:峨参
出处:四川(地)。

田薯(共4条)

7169063 Parietaria micrantha Ledeb.
荨麻科植物:墙草
出处:福建(地)。
7169095 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物:雾水葛
出处:福建(闽南)(地)。
7311001 Dioscorea alata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:台湾(地)。
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:台湾(地)。

田荠(共2条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:浙江(瑞安)(地)。
7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:华东(地)。

田菁(共2条)

7148556 Sesbania cannabina (Retz.) Pers.
豆科植物:田菁
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7148558 Sesbania sesban (L.) Merr.
豆科植物:印度田菁
出处:《植物名汇》(文)。

田边草(共2条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:台湾(地)。
7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:(宁化)(地)。

田边菊(共6条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西(地)。
7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:湖南(衡阳)(地)。
7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:福建(福鼎)(地)。
7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:上海、湖北(地)。
7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:江西、福建、湖南、广东、四川(地)。
7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建(地)。

田菠菜(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:湖南(地)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:湖南(地)。

田浮草(共2条)

7077018 Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
柳叶菜科植物:草龙
出处:广西(苍梧)(地)。
7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(地)。

田贯草(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前

出处:广东(地)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广东(广州)(地)。

田基草(共2条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:浙江(永嘉)(地)。
7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:江苏(宜兴)(地)。

田基黄(共7条)
7077017a Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:湖北(恩施)(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:《岭南采药录》(文)。
7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:四川(地)。
7148565 Smithia sensitiva Ait.
豆科植物:坡油甘
出处:广西(平南)(地)。
7238363 Grangea maderaspatana (L.) Poir.
菊科植物:黄花球
出处:《中国植志》(文)。
7239007 Exacum bellum Hance
龙胆科植物:美丽藻百年
出处:广西(田阳)(地)。
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(蒙山)(地)。

田基王(共2条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西、广西(地)。
7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:广西(富川)(地)。

田鸡草(共2条)
7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广东(地)。
7264367 Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrank
唇形科植物:并头黄芩
出处:江苏(地)。

田鸡油(共2条)
8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:《汇编》(文)。
8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:《中药通报》(文)。

田菊花(共2条)
7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:湖南(地)。
7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:福建(地)。

田枯七(共2条)
7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:蚀腰叶蓼
出处:湖南(地)。
7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:湖南(龙山)(地)。

田螺菜(共3条)
7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:江西(地)。
7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:福建(沙县、南平、上杭)(地)。
7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江西(地)。

田螺草(共4条)
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:江西(泰和)(地)。
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:湖南(新宁、叙浦)(地)。
7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建(地)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:福建(地)。

田螺皮(共3条)
7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广东(兴宁)(地)。
7011062 Lindra aggregata (Sims) Kosterm. var. playfairii (Hemsk.) H. P. Tsui

樟科植物:小叶乌药
出处:广东(地)。
7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:海南(地)。

田螺七(共2条)
7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物:玉簪
出处:湖南(黔阳)(地)。
7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:湖南(地)。

田螺掩(共4条)
7101002 Adenia chevalieri Gagnep.
西番莲科植物:蒴莲
出处:广西(博白)(地)。
7120046 Sonerila alata Chun et How var. triangula C. Chen
野牡丹科植物:短萼蜂斗草
出处:广西(博白)(地)。
7120047 Sonerila cantonensis Stapf
野牡丹科植物:蜂斗草
出处:广西(博白)(地)。
7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东、广西(地)。

田螺靥(共2条)
7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东(地)。
8503406 Cipangopaludina chinensis (Gray)
田螺科动物:中国圆田螺
出处:《本草求原》(文)。

田婆茶(共2条)
7193007 Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.
葡萄科植物:广东蛇葡萄
出处:广西(地)。
7193011 Ampelopsis grossedentata (Hand.-Mazz.) W. T. Wang
葡萄科植物:显齿蛇葡萄
出处:广西(地)。

田芹菜(共3条)
7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:云南(玉溪)(地)。
7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物:华鼠尾草
出处:广东(地)。
7264315 Salvia scapiformis Hance
唇形科植物:地埂鼠尾草
出处:广东(地)。

田青仔(共2条)
7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(南澳)(地)。
7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(南澳)(地)。

田三七(共4条)
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:湖北(鹤峰、五峰)(地)。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:湖南(新邵)(地)。
7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《伪药条辨》(文)。
7302107 Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume
天南星科植物:鞭檐犁头尖
出处:广西(贵县)(地)。

田素香(共2条)
7252047 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.
玄参科植物:狭叶母草
出处:福建(晋江)(地)。
7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:福建(漳州、诏安、同安)(地)。

田素馨(共2条)
7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:(泉州)(地)。
7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:福建(泉州)(地)。

田乌草(共3条)
7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:台湾(地)。
7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:浙江、台湾(地)。
7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:浙江、台湾(地)。

田油柑(共2条)
7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(南澳)(地)。
7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草

出处:广东(南澳)(地)。

田油麻(共2条)

7077021 Ludwigia prostrata Roxb.
柳叶菜科植物:丁香蓼
出处:福建(地)。

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建、广西(地)。

田字草(共2条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:《吴普本草》(文)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:《百一选方》(文)。

田芙蓉(共2条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:贵州(地)。

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:贵州(地)。

田螺虎树(共2条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:《名实图考》(文)。

7148092 Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:湖南(地)。

田野千里光(共2条)

7238595 Senecio kirilowii Turcz. ex DC.
菊科植物:狗舌草
出处:《广西植录》(文)。

7238603 Senecio oryzetorum Diels
菊科植物:田野千里光
出处:《高植图鉴》(植)。

由跋(共4条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:《本草拾遗》(文)。

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:《别录》(文)。

7302029 Arisaema candidissimum W. W. Sm.
天南星科植物:白苞南星
出处:四川(峨眉山)(地)。

7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物:普陀南星
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

出山虎(共8条)

7136121 Glochidion dasyphyllum K. Koch
大戟科植物:厚叶算盘子
出处:广西(桂平)(地)。

7143285 Rubus amphidasys Focke ex Diels
蔷薇科植物:周毛悬钩子
出处:广西(大瑶山)(地)。

7143322 Rubus kwangsiensis L.
蔷薇科植物:广西悬钩子
出处:广西(平南)(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:广西(玉林)(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广东(曲江、阴山)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:广西(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:广西(地)。

7232059 Geophila herbacea (L.) O. Ktze
茜草科植物:爱地草
出处:广西(博白)(地)。

四鑐草(共2条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:安徽、河南、四川、云南(地)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:湖南(地)。

四不像(共2条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:四川(地)。

8940208 Elaphurus davidianus Milne-Edwards
鹿科动物:麋鹿
出处:《动物图谱·兽》(文)。

四大王(共2条)

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:福建(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:福建(光泽)(地)。

四对草(共2条)

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.

金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:福建(福州)(地)。

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:福建(福州、闽侯、长乐)(地)。

四对金(共 2 条)

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:福建(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:福建(古田)(地)。

四儿风(共 3 条)

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:《分类草药性》(文)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:贵州(地)。

7240058 Lysimachia paridiformis Franch.
报春花科植物:落地梅
出处:四川(地)。

四方草(共 16 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:广西(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:浙江(文成)(地)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:江西、广西(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:湖南(地)。

7239002 Canscora melastomacea Hand.-Mazz.
龙胆科植物:罗星草
出处:广西(博白)(地)。

7239007 Exacum bellum Hance
龙胆科植物:美丽藻百年
出处:广西(上林)(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:福建、广西(地)。

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:广西(地)。

7252050 Lindernia crustacea (L.) F. Muell
玄参科植物:母草
出处:广东、广西、浙江(地)。

7252053 Lindernia oblonga (Benth.) Merr. et Chun
玄参科植物:棱萼母草
出处:《汇编》(文)。

7252161 Torenia glabra Osbeck
玄参科植物:光叶蝴蝶草
出处:广西(北流)(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:福建(福安)(地)。

7264266 Rabdosia stracheyi (Benth. ex Hook.f.) Hara
唇形科植物:长叶香茶菜
出处:广西(地)。

7264330 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz.
唇形科植物:四棱草
出处:广西(贵县)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D.Don
唇形科植物:半枝莲
出处:浙江、福建(地)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:《分类草药性》(文)。

四方风(共 2 条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:湖南(地)。

7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:《汇编》(文)。

四方梗(共 5 条)

7232084 Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物:长节耳草
出处:广西(富川)(地)。

7232085 Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch.
茜草科植物:糙叶长节耳草
出处:广西(富川)(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广西(平南)(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:浙江(地)。

7264338 Scutellaria barbata D.Don
唇形科植物:半枝莲
出处:浙江(东阳)(地)。

四方茎(共 3 条)

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:广西(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.

唇形科植物:广防风
出处:广西(地)。
7264266 Rabdosia stracheyi (Benth. ex Hook. f.) Hara
唇形科植物:长叶香茶菜
出处:广西(地)。

四方麻(共3条)

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:广东(地)。
7252186 Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki
玄参科植物:四方麻
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7264244 Rabdosia henryi (Hemsl.) Hara
唇形科植物:鄂西香茶菜
出处:湖南(地)。

四方木(共2条)

7148554 Saraca asoca (Roxb.) De Wilde
豆科植物:无忧花
出处:广西(地)。
7148555 Saraca dives Pierre
豆科植物:中国无忧花
出处:广西(龙州、那坡)(地)。

四方藤(共3条)

7021015 Stauntonia alata Merr.
木通科植物:大酸藤
出处:广西(大瑶山)(地)。
7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:《广西中药志》(药)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urhan
伞形科植物:马蹄草
出处:广西(富川)(地)。

四方消(共4条)

7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:陕西(镇坪)(地)。
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:湖南、广西(地)。
7252186 Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki
玄参科植物:四方麻
出处:(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:广东、湖南(地)。

四方蒿(共2条)

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:《全展选编·传染病》(文)。

四季菜(共2条)

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(惠阳)(地)。
7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广西、湖南、广东、广西(地)。

四季参(共2条)

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:(地)。
7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:四川(地)。

四季草(共3条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:江西(吉水)(地)。
7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。
7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:四川(筠连)(地)。

四季抽(共2条)

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:浙江(黄岩)(地)。
7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:浙江(乐清)(地)。

四季春(共11条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:福建(泉州)(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建(泉州)(地)。
7143232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:广东(地)。
7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花

出处:福建(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:台湾(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:福建(泉州)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:福建(地)。

7229060 Ligustrum malongense B. S. Sun
木樨科植物:狭叶小女贞
出处:《汇编》(文)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:福建(南安)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(莆田、漳州、泉州、德化、龙溪)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:广东(地)。

四季红(共 3 条)

7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:贵州、云南(地)。

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:广西(岑溪)(地)。

7230046 Nerium indicum Mill.
夹竹桃科植物:夹竹桃
出处:广西(平南)(地)。

四季花(共 7 条)

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《救荒本草》(文)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:海南(临高)(地)。

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:《益部方物略记》(文)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:海南(地)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:浙江(临安、杭州)(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:《群芳谱》(文)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:湖南(桑植)(地)。

四季抛(共 2 条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:浙江(地)。

7194019 Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Szechipow
芸香科植物:四季抛
出处:《中药大辞典》(植)。

四季青(共 29 条)

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:湖南(地)。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:江西(德兴)(地)。

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:《名实图考》(文)。

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:广西(平南)(地)。

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:广西(临桂)(地)。

7154010 Pachysandra axillaris Franch. var. stylosa (Dunn) M. Cheng
黄杨科植物:多毛板凳果
出处:四川(峨眉山)(地)。

7154011 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
黄杨科植物:顶花板凳果
出处:四川(峨眉山)(地)。

7169082 Pilea peltata Hance
荨麻科植物:盾叶冷水花
出处:广西(罗城)(地)。

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:(江苏)、《汇编》(药)。

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:江苏(南京)(地)。

7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:广西(梧州)(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack
芸香科植物:千里香
出处:广西(桂平)(地)。

7225008 Symplocos laurina (Retz.) Wall.
山矾科植物:黄牛奶树

出处:广西(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:广西(地)。

7229039 Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物:青藤仔
出处:广西(龙州)(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:湖北(地)。

7233060 Viburnum cylindricum Buch. -Ham. ex D. Don
忍冬科植物:水红木
出处:广西(地)。

7233074 Viburnum odoratissimum Ker-Gawl.
忍冬科植物:珊瑚树
出处:广西(兴安)(地)。

7233084 Viburnum sempervirens K. Koch
忍冬科植物:常绿荚蒾
出处:广西(龙胜)(地)。

7233087 Viburnum taitoense Hayata
忍冬科植物:台东荚蒾
出处:广西(龙胜)(地)。

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:安徽(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:湖北(神农架)(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:四川(凉山)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:浙江(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:四川(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:浙江(地)。

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:浙江(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:浙江(天台)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:福建、湖南(地)。

四脚蛇(共7条)

8931002 Calotes versicolor (Daudin)
鬣蜥科动物:变色树蜥
出处:《广西药用动物》(文)。

8931004 Japalura flaviceps (Barbour et Dunn)
鬣蜥科动物:草绿龙蜥
出处:《四川中药志》(药)。

8931009 Physignathus cocincinus Cuvier
鬣蜥科动物:长鬣蜥
出处:广西(地)。

8931201 Eumeces chinensis (Gray)
石龙子科动物:石龙子
出处:四川(地)。

8931204 Lygosoma indicum (Gray)
石龙子科动物:蝘蜓
出处:湖北(神农架)(地)。

8931205 Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物:铜楔蜥
出处:广西(地)。

8931304 Takydromus amurensis (Peters)
蜥蜴科动物:黑龙江草蜥
出处:辽宁(地)。

四角草(共4条)

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:福建(大田)(地)。

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:福建(三明)(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:福建(仙游)(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum
唇形科植物:细风轮菜
出处:福建(地)。

四角金(共2条)

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:福建(厦门)(地)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:福建(厦门)(地)。

四块瓦(共18条)

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:云南(红河)(地)。

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰

出处:湖北、广西(地)。
7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:《草木便方》、《中药大辞典》(药)。
7030005 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:全缘金粟兰
出处:广西、四川、云南(地)。
7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:广西、湖南、陕西(地)。
7030007 Chloranthus multistachys Pei
金粟兰科植物:多穗金粟兰
出处:陕西、江西、湖北、四川(地)。
7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:广西(地)。
7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:安徽、湖北、广西、贵州(地)。
7030010 Chloranthus sessilifolius K. F. Wu
金粟兰科植物:四川金粟兰
出处:四川(地)。
7030011 Chloranthus sessilifolius K. F. Wu var. austro-sinensis K. F. Wu
金粟兰科植物:华南金粟兰
出处:广西(罗城)(地)。
7047026 Deinanthe caerulea Stapf
虎耳草科植物:叉叶蓝
出处:湖北(神农架)(地)。
7232178 Rubia schumanniana Pritz.
茜草科植物:大叶茜草
出处:贵州(地)。
7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:大叶过路黄
出处:广西(藤县)(地)。
7240042 Lysimachia henryi Hemsl.
报春花科植物:宜昌过路黄
出处:四川(地)。
7240058 Lysimachia paridiformis Franch.
报春花科植物:落地梅
出处:《草木便方》、《中药大辞典》(药)。
7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:《草木便方》(文)。
7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:湖南、四川、贵州(地)。
7240065 Lysimachia sikokiana Miq.
报春花科植物:排草
出处:广西(那坡)(地)。

四棱标(共2条)
7108025 Camellia pitardii Coh. Stuart
山茶科植物:西南红山茶
出处:云南(昭通)(地)。
7108026 Camellia pitardi (Rehd.) Coh. Stuart var. yunnanensis Sealy
山茶科植物:窄叶西南红山茶
出处:云南(昭通)(地)。

四棱草(共15条)
7232070 Hedyotis costata Roxb.
茜草科植物:脉耳草
出处:云南(红河)(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:安徽(地)。
7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:广西(地)。
7232176 Rubia oncotricha Hand.-Mazz.
茜草科植物:钩毛茜草
出处:广西(乐业)(地)。
7238396 Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf.
菊科植物:蓼子朴
出处:甘肃(地)。
7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物:椭圆叶花锚
出处:(地)。
7239105 Swertia kouitchensis Franch.
龙胆科植物:贵州獐牙菜
出处:《汇编》(文)。
7239112 Swertia nervosa Wall.
龙胆科植物:显脉獐牙菜
出处:四川(地)。
7252186 Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki
玄参科植物:四方麻
出处:湖南、云南(地)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《中药志》(文)。
7264256 Rabdosia megathyrsa (Diels) Hara
唇形科植物:大锥香茶菜
出处:云南(地)。
7264268 Rabdosia yunnanensis (Hand.-Mazz.) Hara
唇形科植物:不育红
出处:云南(红河)(地)。
7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草

出处:四川(南川)(地)。

7264330 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz.
唇形科植物:四棱草
出处:《中国植志》(植)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:浙江(遂昌)(地)。

四棱锋(共 2 条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《树分》(文)。

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:《云南种录》(文)。

四棱麻(共 4 条)

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:湖南(汝桂)(地)。

7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物:风毛菊
出处:四川(地)。

7238624 Siegesbeckia *orientalis* L.
菊科植物:豨莶
出处:湖南(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:湖南(地)。

四棱树(共 2 条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:安徽、湖北、江苏、广西、江西(地)。

7173023 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim.
卫矛科植物:毛脉卫矛
出处:东北(地)。

四棱香(共 3 条)

7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物:风毛菊
出处:四川(地)。

7264394 Teucrium japonicum Willd.
唇形科植物:穗花香科科
出处:四川(叙永)(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:四川(叙永)(地)。

四棱子(共 2 条)

7173026 Euonymus carnosus Hemsl.
卫矛科植物:肉花卫矛
出处:浙江(临安)(地)。

7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:大花卫矛
出处:浙江、陕西(地)。

四棱蒿(共 3 条)

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:云南(龙陵、思茅)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:河北(地)。

7264241 Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara
唇形科植物:毛萼香茶菜
出处:云南(红河)(地)。

四楞蒿(共 2 条)

7264071 Elsholtzia myosurus Dunn
唇形科植物:鼠尾香薷
出处:云南(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:山东(烟台)(地)。

四轮草(共 5 条)

7169073 Pilea aquarum Dunn
荨麻科植物:湿生冷水花
出处:广西(东兰)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:甘肃、江苏、湖南、广东、广西(地)。

7232167 Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物:长叶茜草
出处:《贵州药录》(文)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:《汇编》(文)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:四川(地)。

四美草(共 5 条)

7132044 Malvastrum coromadelianum (L.) Gurcke
锦葵科植物:赛葵
出处:福建(厦门)(地)。

7132052 Sida cordifolia L.
锦葵科植物:心叶黄花稔
出处:福建(闽南)(地)。

7132053 Sida insularis Hatusima
锦葵科植物:赐米草
出处:台湾(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:福建(漳州)(地)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:内蒙古(地)。

四米草(共 3 条)

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:台湾(地)。

7132048 Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:台湾(地)。

7132053 Sida insularis Hatusima
锦葵科植物:賜米草
出处:台湾(地)。

四面花(共 2 条)

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:《群芳谱》(文)。

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:浙江(天目山)(地)。

四能草(共 2 条)

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:云南(红河)(地)。

7264330 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz.
唇形科植物:四棱草
出处:广西(桂林)(地)。

四念癀(共 2 条)

7240001 Anagallis arvensis L.
报春花科植物:琉璃繁缕
出处:福建(地)。

7240002 Anagallis arvensis L. var. coerulea (Schreb.) Gren. et God
报春花科植物:蓝琉璃繁缕
出处:福建(地)。

四匹风(共 2 条)

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:湖南(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:河南(地)。

四平头(共 2 条)

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:云南(地)。

8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:四川(地)。

四鳃鲈(共 2 条)

8925101 Eleutheronema tetradactylus (Shaw)
马鲅科动物:四指马鲅
出处:辽宁、浙江(地)。

8928302 Trachidermus fasciatus Heckel
杜父鱼科动物:松江鲈
出处:山东(地)。

四散风(共 2 条)

7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:大叶过路黄
出处:(地)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:湖南(地)。

四时春(共 5 条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建(泉州)(地)。

7230021 Catharanthus roseus (L.) G. Don
夹竹桃科植物:长春花
出处:《中草彩图》(文)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:福建(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:台湾(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(莆田)(地)。

四台花(共 2 条)

7256069 Hemiboea subacaulis Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物:短茎半蒴苣苔
出处:贵州(地)。

7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物:降龙草
出处:四川(地)。

四眼草(共 3 条)

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:广西(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:广西(平南)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:湖南(地)。

四眼根(共 2 条)

7136030 Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物:小叶黑面神
出处:广西(上林)(地)。

7136164 Phyllanthus flexuosus (Sieb. et Zucc.) Muell.-Arg.
大戟科植物:落萼叶下珠
出处:广西(地)。

四眼果(共2条)

7128014 Grewia oligandra Pierre
椴树科植物:寡蕊扁担杆
出处:广西(百色)(地)。

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:广西(地)。

四叶菜(共4条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:《鹈言》(文)。

7053060 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.
石竹科植物:孩儿参
出处:山东(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:黑龙江(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:东北(地)。

四叶参(共3条)

7053060 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.
石竹科植物:孩儿参
出处:山东(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:《新华本草纲要》(文)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:《汇编》(药)。

四叶草(共6条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:《天宝本草》(文)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:湖南(地)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:江西(德兴)(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:广东(地)。

7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:落地梅
出处:(地)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:湖南(地)。

四叶对(共7条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:江西(婺源)(地)。

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:浙江(天目山)(地)。

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:浙江(浙南)(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:江西、安徽、浙江(地)。

7030007 Chloranthus multistachys Pei
金粟兰科植物:多穗金粟兰
出处:江西(吉水、婺源)(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:《高植图鉴》(文)。

7045057 Sedum quaternatum Praeg.
景天科植物:四叶景天
出处:浙江(浙南)(地)。

四叶黄(共2条)

7240058 Lysimachia paridiformis Franch.
报春花科植物:落地梅
出处:《汇编》(文)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:四川(南川)(地)。

四叶金(共4条)

7030005 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:全缘金粟兰
出处:云南(红河)(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:福建(地)。

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:福建(福州、闽侯、长乐)(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.

金粟兰科植物:及已
出处:福建、广西(地)。

四叶莲(共 7 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:安徽、江西、湖南、广东(地)。

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:浙江(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:福建(地)。

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:《台湾药植志》(文)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:《纲目拾遗》(文)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:广东(潮阳)(地)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:湖南(常德)(地)。

四叶七(共 3 条)

7030004 Chloranthus henryi Hemsl. var. hupehensis (Pamp.) K. F. Wu
金粟兰科植物:湖北金粟兰
出处:陕西(镇巴)(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:陕西(镇巴、华阴)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:湖北(地)。

四叶齐(共 2 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:广东(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广东(阳春)(地)。

四月泡(共 3 条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:湖南(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:湖南、广西(地)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:广西(地)。

四照花(共 2 条)

7209009 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch.
山茱萸科植物:头状四照花
出处:四川、云南(地)。

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:《中国植志》(植);《黄山志》、《浙江药植志》(药)。

四川红淡(共 2 条)

7108001 Adinandra bockiana Pritz. ex Diels var. acutifolia (Hand.-Mazz.) Kobuski
山茶科植物:尖叶川黄瑞木
出处:贵州(地)。

7108002 Adinandra bockiana Pritz. ex Diels
山茶科植物:川黄瑞木
出处:《江西药录》(文)。

四大金刚(共 9 条)

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:湖南(地)。

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:湖北(地)。

7030005 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:全缘金粟兰
出处:四川、云南(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:福建、陕西(地)。

7030007 Chloranthus multistachys Pei
金粟兰科植物:多穗金粟兰
出处:江西(婺源)(地)。

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:福建(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:《名实图考》(文)。

7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:湖北(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔

出处:湖南、广西(地)。

四大天王(共15条)

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:湖南(地)。

7030003 Chloranthus henryi Hemsl.
金粟兰科植物:宽叶金粟兰
出处:《草木便方》(文)。

7030005 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:全缘金粟兰
出处:四川、云南(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:《名实图考》(文)。

7030007 Chloranthus multistachys Pei
金粟兰科植物:多穗金粟兰
出处:《名实图考》(文)。

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:福建(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:安徽、河南、湖南、贵州(地)。

7030010 Chloranthus sessilifolius K. F. Wu
金粟兰科植物:四川金粟兰
出处:四川(地)。

7120007 Blastus cochinchinensis Lour.
野牡丹科植物:柏拉木
出处:广西(博白)(地)。

7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:广西(博白)(地)。

7120047 Sonerila cantonensis Stapf
野牡丹科植物:蜂斗草
出处:广西(地)。

7233056 Triosteum pinnatifidum Maxim.
忍冬科植物:莛子藨
出处:陕西(太白山)(地)。

7240042 Lysimachia henryi Hemsl.
报春花科植物:宜昌过路黄
出处:四川(地)。

7240058 Lysimachia paridiformis Franch.
报春花科植物:落地梅
出处:湖南(地)。

7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:湖北、四川(地)。

7240062 Lysimachia phyllocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:叶头过路黄
出处:四川(成都)(地)。

四方灯盏(共2条)

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物:树头菜
出处:广西(北流)(地)。

7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物:三叶木橘
出处:广西(地)。

四粉块藤(共2条)

7231100 Secamone lanceolata Blume
萝藦科植物:鲫鱼藤
出处:海南(地)。

7231101 Secamone sinica Hand.-Mazz.
萝藦科植物:吊山桃
出处:广西(地)。

四花青皮(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《药典》(文)。

7194052 Citrus sinensis (L.) Osbeck
芸香科植物:甜橙
出处:福建、广东、广西(地)。

四季素馨(共2条)

7229042 Jasminum officinale L. f. grandiflorum (L.) Kobuski
木樨科植物:素馨花
出处:云南(昆明)(地)。

7229047 Jasminum seguinii Levl.
木樨科植物:亮叶素馨
出处:云南(地)。

四门天王(共2条)

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:福建(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:浙江(龙泉)(地)。

四藤牡丹(共2条)

7015248 Clematis macropetala Ledeb.
毛茛科植物:长瓣铁线莲
出处:《经植手册》(药)。

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:《名实图考》(文)。

四叶党参(共2条)

7243050 Codonopsis deltoidea Chipp.
桔梗科植物:三角叶党参
出处:湖北(神农架)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.)

Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:浙江(地)。

四叶细辛(共7条)

7030005 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:全缘金粟兰
出处:云南(文山)(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:《满蒙名汇》(文)。

7030007 Chloranthus multistachys Pei
金粟兰科植物:多穗金粟兰
出处:《中药大辞典》(药)。

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.
金粟兰科植物:台湾金粟兰
出处:福建(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:《名实图考》(文)。

7231025 Cynanchum chekiangense M. Cheng ex Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:蔓剪草
出处:河南(商城)(地)。

7252064 Mazus stachydifolius (Turcz.) Maxim.
玄参科植物:弹刀子菜
出处:湖北(咸宁)(地)。

四方雷公根(共2条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:广西(龙州)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:广西(陆川、博白)(地)。

四棱筋骨草(共2条)

7264330 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz.
唇形科植物:四棱草
出处:《四川中药志》(药)。

7264331 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz. var. oblongifolia C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:长叶四棱草
出处:四川(宜宾)(地)。

四叶一支花(共4条)

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:广东(地)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:安徽、广东(地)。

7240015 Lysimachia alfredii Hance
报春花科植物:广西过路黄
出处:广西(临桂)(地)。

7240061 Lysimachia patungensis Hand.-Mazz.
报春花科植物:巴东过路黄
出处:湖南(地)。

生贝(共2条)

7293133 Fritillaria pallidiflora Schrenk
百合科植物:伊贝母
出处:《中药大辞典》(文)。

7293152 Fritillaria walujewii Regl
百合科植物:新疆贝母
出处:《鉴别手册》(文)。

生军(共2条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

生漆(共2条)

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:《中国经植志》(文)。

7205036 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.
漆树科植物:漆
出处:《本经》(文)。

生鱼(共2条)

8925202 Ophiocephalus argus Cantor
鳢科动物:乌鳢
出处:《汇编》(文)。

8925203 Ophiocephalus maculatus (Lacepede)
鳢科动物:斑乌鳢
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

生半夏(共2条)

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:《药典》(文)。

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东(五华)(地)。

生扯龙(共2条)

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:广西(地)。

7293284 Polygonatum punctatum Royle ex Kunth
百合科植物:点花黄精

出处:四川(地)。

生扯拢(共15条)(参见生扯龙)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:贵州(石阡)(地)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:贵州(地)。

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:《分类草药性》(文)。

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:四川(武隆、南川)(地)。

5056085 Pyrrosia gralla (Gies.) Ching
水龙骨科植物:西南石韦
出处:《分类草药性》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《分类草药性》(文)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《分类草药性》(文)。

7040023a Viola hamiltoniana D. Don
堇菜科植物:如意草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7040032a Viola moupinensis Franch.
堇菜科植物:萱
出处:四川(峨眉山)(地)。

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:贵州(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(红河)(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(昭通)(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:四川(德昌)(地)。

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:广西(田林)(地)。

7256045 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:石胆草
出处:云南(昭通)(地)。

生刀药(共2条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L.f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:台湾(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:浙江(洞头)(地)。

生黄芪(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:山西(绵山)(地)。

7148066 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:内蒙古(地)。

生肌草(共2条)

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:江西(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(潮安、揭阳)(地)。

生姜树(共3条)

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:江苏(连云港)(地)。

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:安徽(地)。

7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:四川(地)。

生蒲黄(共2条)

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《药典》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《药典》(文)。

生肉药(共2条)

7045038 Sedum alfredii Hance
景天科植物:东南景天
出处:广东(惠阳)(地)。

7169095 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物:雾水葛
出处:广西(博白)(地)。

生胎果(共2条)

7143261 Rosa odorata (Andr.) Sweet
蔷薇科植物:香水月季
出处:云南(峨山)(地)。

7143262 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:大花香水月季
出处:西南(地)。

生铁落(共 2 条)

9108001　Ferrum
铁(Fe)矿物:铁
出处:《青藏药用矿物》(文)。

9108014　Tieluo * *
铁(Fe)矿物:
出处:《素问》(文)。

生毛将军(共 3 条)

7238202　Blumea lacera (Burm. f.) DC.
菊科植物:见霜黄
出处:台湾(地)。

7238386　Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建(泉州)(地)。

7250091　Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:台湾(地)。

生毛英仔草(共 2 条)

7132049　Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广东(潮阳)(地)。

7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(潮阳)(地)。

乍蓬棵(共 2 条)

7061028　Salsola collina Pall.
藜科植物:猪毛菜
出处:东北(地)。

7061029　Salsola komarovii Iljin
藜科植物:无翅猪毛菜
出处:东北(地)。

禾(共 2 条)

7332106　Oryza sativa L.
禾本科植物:稻
出处:广东、广西(地)。

7332108　Panicum miliaceum L.
禾本科植物:稷
出处:云南(地)。

禾黄藤(共 2 条)

7193018　Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:江西(地)。

7193069　Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:《中医药实验研究》(文)。

禾麻草(共 2 条)

7169048　Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:贵州(地)。

7169102　Urtica fissa Fritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:贵州(地)。

禾雀脷(共 2 条)

7045050　Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:广东、广西(地)。

7056001　Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:广东(粤北)(地)。

禾雀舌(共 2 条)

7045050　Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:《岭南采药录》(文)。

7056003　Portulaca pilosa L.
马齿苋科植物:毛马齿苋
出处:台湾(地)。

代赭石(共 2 条)

9108003　Goethitum
铁(Fe)矿物:针铁矿
出处:《青藏药用矿物》(文)。

9108004　Haematitum
铁(Fe)矿物:赤铁矿
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

仙菜(共 3 条)

1032002　Ceramium boydenii Gepp.
仙菜科植物:轮枝仙菜
出处:浙江(地)。

1032003　Ceramium kondoi Yando
仙菜科植物:二叉仙菜
出处:浙江(地)。

1032004　Ceramium tenerrimum (Mart.) Okam.
仙菜科植物:柔枝仙菜
出处:浙江(地)。

仙草(共 4 条)

7238231　Carpesium macrocephalum Franch. et Sav.
菊科植物:大花金挖耳
出处:东北(地)。

7252184　Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:江西(地)。

7264163　Mesona chinensis Benth.
唇形科植物:凉粉草
出处:浙江、台湾、广东、广西(地)。

7332189　Themeda triandra Forsk. var. japonica Makino
禾本科植物:黄背草
出处:山东(地)。

仙斗(共 2 条)

7326086　Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.

兰科植物:铁皮石斛
出处:浙江(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:浙江(地)。

仙茅(共 3 条)

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:《满鲜植汇》(文)。

7280013 Murdannia divergens (Clarke) Bruckn.
鸭跖草科植物:紫背鹿衔草
出处:云南(腾冲)(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《中国植志》(植);《海药本草》、《药典》(药)。

仙桃(共 2 条)

7167026 Ficus carica L.
桑科植物:无花果
出处:《新纲》(文)。

7205010 Mangifera indica L.
漆树科植物:杧果
出处:广东(地)。

仙巴掌(共 2 条)

7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:其他(地)。

7107014 Opuntia monacantha Haw.
仙人掌科植物:扁金刚
出处:《新华本草纲要》(文)。

仙白草(共 2 条)

7238175 Aster turbinatus S. Moore var. chekiangensis C. Ling
菊科植物:仙白草
出处:《中国植志》(植)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:广西、浙江、安徽(地)。

仙鹤草(共 6 条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《伪药条辨》、《药典》(药)。

7143002 Agrimonia pilosa Ledeb. var. nepalensis (D. Don) Nakai
蔷薇科植物:黄龙尾
出处:湖北、云南(地)。

7143005 Agrimonia nipponica Koidz. var. occidentalis Skalicky
蔷薇科植物:小花龙芽草
出处:贵州(地)。

7238188 Bidens frondosa L.
菊科植物:大狼把草
出处:上海(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:《中国药植志》(文)。

7331013 Carex phacota Spreng.
莎草科植物:镜子苔草
出处:贵州(地)。

仙灵脾(共 4 条)

7019099 Epimedium acuminatum Franch.
小檗科植物:粗毛淫羊藿
出处:云南(地)。

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7019102 Epimedium davidii Franch.
小檗科植物:宝兴淫羊藿
出处:云南(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:四川、浙江、湖北、广西(地)。

仙茅参(共 2 条)

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:《陕西中草药》(文)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:云南(东川)(地)。

仙人草(共 4 条)

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:《本草拾遗》(文)。

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:湖南(衡山)(地)。

7264163 Mesona chinensis Benth.
唇形科植物:凉粉草
出处:《职典方》(文)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:广东(新会、睦州)(地)。

仙人冻(共 2 条)

7264163 Mesona chinensis Benth.
唇形科植物:凉粉草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广东(惠阳)(地)。

仙人桃(共 2 条)

7167033 Ficus formosana Maxim.

桑科植物:台湾榕
出处:广西(博白、贺县)(地)。

7231071 Hoya fungii Merr.
萝藦科植物:护耳草
出处:广西(来宾)(地)。

仙人头(共 2 条)

7039085 Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:山东(地)。

7189002 Balanophora harlandii Hood. f.
蛇菰科植物:红冬蛇菰
出处:贵州(地)。

仙人衣(共 3 条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:(地)。

8935901 Erinaceus europaeus L.
猬科动物:普通刺猬
出处:山东(地)。

8936801 Homo sapiens L.
人科动物:人
出处:《纲目》(文)。

仙人掌(共 4 条)

7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:《高植图鉴》(植);《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

7107014 Opuntia monacantha Haw.
仙人掌科植物:扁金刚
出处:四川、云南(地)。

7107015 Opuntia vulgaris Mill.
仙人掌科植物:扁仙人掌
出处:《岭南杂记》(文)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《土宿本草》(文)。

仙人杖(共 4 条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《别录》(文)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹

7332148 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物:苦竹

仙桃草(共 10 条)

7072002 Ammannia baccifera L.
千屈菜科植物:水苋菜
出处:湖南、广西(地)。

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建(地)。

7136008 Agyneia bacciformis (L.) A. Juss.
大戟科植物:艾堇
出处:广东(湛江)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:湖南(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广西(平南)(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:华东、湖北、四川、云南(地)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:《百草镜》、《汇编》(药)。

7252183 Veronica serpyllifolia L.
玄参科植物:小婆婆纳
出处:陕西(平利、眉县)(地)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:陕西、浙江、四川(地)。

8617302 Gymnetron miyoshii Miyoshi
象甲科动物:仙桃草直喙象
出处:《药典》(文)。

仙遗粮(共 3 条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293312 Smilax corbularia Kunth
百合科植物:筐条菝葜
出处:云南(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:福建、湖南、广西(地)。

仙掌子(共 2 条)

7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:《纲目拾遗》(文)。

7107015 Opuntia vulgaris Mill.
仙人掌科植物:扁仙人掌
出处:《纲目拾遗》(文)。

仙沼子(共 2 条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《日华子本草》(文)。

7103001 Actinostemma tenerum Griff.
葫芦科植物:盒子草
出处:《日华子本草》(文)。

仙人撒网(共2条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:湖南(地)。

7130035 Waltheria indica L.
梧桐科植物:蛇婆子
出处:福建(厦门)(地)。

仙人搭桥(共4条)

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:江苏(南京)(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:浙江、安徽、江西、湖北(地)。

7252192 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong
玄参科植物:江西细穗腹水草
出处:江西(铜鼓)(地)。

7252193 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物:毛叶腹水草
出处:江西(地)。

仙人探桥(共2条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:江西(地)。

7252193 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物:毛叶腹水草
出处:江西(地)。

仙人指甲(共2条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides(Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:浙江(温州)(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:福建(福州、霞浦)(地)。

仙人对坐草(共7条)

7077024 Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待霄草
出处:广西(北海)(地)。

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:《西藏植志》(文)。

7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消
出处:湖南(常德)(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:福建(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:《岭南采药录》(文)。

7240040 Lysimachia gymnocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:裸头过路黄
出处:湖南(古丈)(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《中国药植图鉴》(文)。

丘拉扑(共3条)

7053011 Arenaria napuligera Franch.
石竹科植物:小块根无心菜
出处:(藏名)《迪庆藏药》(文)。

7243075 Cyananthus flavus Marq.
桔梗科植物:黄钟花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7243079 Cyananthus lichiangensis W. W. Smith
桔梗科植物:丽江黄钟花
出处:《迪庆藏药》(药)。

丘杜尔-乌布斯(共2条)

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

白墡(共3条)

9106006 Creta
钙(Ca)矿物:白垩
出处:《吴普本草》(文)。

9206011 Fullers earth *
硅(Si)矿物:漂白土
出处:《石药尔雅》(文)。

9206024 Montmorillonitum
硅(Si)矿物:蒙脱土
出处:《石药尔雅》(文)。

白桵(共2条)

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:《尔雅》(文)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:《尔雅》(文)。

白杄(共2条)

6004023 Picea meyeri Rehd. et Wils.
松科植物:白杄
出处:《中国植志》(植)。

6004026 Picea wilsonii Mast.
松科植物:青杆
出处:河北、内蒙古(地)。

白艾(共8条)

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:广西(北流)(地)。

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:辽宁、江苏(地)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:四川(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:北京(地)。

7238296 Crossostephium chinense (L.) Makino
菊科植物:芙蓉菊
出处:福建(漳州、长泰)(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7238598 Senecio nagensium C. B. Clarke
菊科植物:白千里光
出处:广西(乐业)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:福建(永安、明溪)(地)。

白柏(共2条)

6006004 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
柏科植物:日本扁柏
出处:山东(青岛)(地)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:《满蒙树木图说》(文)。

白贝(共2条)

8503710 Monetaria annulus (L.)
宝贝科动物:环纹货贝
出处:《日华子本草》(文)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《日华子本草》(文)。

白菜(共3条)

7039012 Brassica chinensis L.
十字花科植物:青菜
出处:《饮膳正要》(文)。

7039023 Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
十字花科植物:白菜
出处:《纲目》、《中国植志》(植);《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

7263089 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
马鞭草科植物:假马鞭
出处:广东(潮阳)(地)。

白参(共4条)

2019044 Schizophyllum commune Fr.
伞菌科真菌:裂褶菌
出处:《药用真菌图鉴》(文)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:《吴普本草》(文)。

7311012 Dioscorea esquirolii Prain et Burk.
薯蓣科植物:七叶薯蓣
出处:广西(龙州)(地)。

8818209 Holothuria scabra Jaeger
海参科动物:糙海参
出处:《海洋药物》(药)。

白草(共5条)

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:《本经》(文)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《别录》(文)。

7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:广东(茂名)(地)。

7332114 Pennisetum centrasiaticum Tzvel.
禾本科植物:白草
出处:《中国植志》(植)。

7332189 Themeda triandra Forsk. var. japonica Makino
禾本科植物:黄背草
出处:山东(蓬莱、牙山)(地)。

白茶(共2条)

7011001 Actinodaphne cupularis (Hemsl.) Gamble
樟科植物:红果黄肉楠
出处:四川(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建(地)。

白柴(共2条)

7011064 Litsea coreana Levl. var. sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物:豹皮樟
出处:《中药大辞典》(文)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen

樟科植物:豺皮樟
出处:四川、福建(地)。

白昌(共3条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:《开宝本草》(文)。

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:《别录》(文)。

8927202 Stromateoides argenteus (Euphrasen)
鲳科动物:银鲳
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

白丑(共2条)

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《纲目》(文)。

7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:《纲目》(文)。

白椿(共3条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:陕西、浙江、安徽、河南、广西(地)。

7197006 Chukrasia tabularis A. Juss.
楝科植物:麻楝
出处:云南(西双版纳)(地)。

7197028 Toona sinensis (A. Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:《中药大辞典》(文)。

白刺(共8条)

7066002 Nitraria schoberi L.
蒺藜科植物:东廧
出处:《种分》(文)。

7066003 Nitraria sibirica Pall.
蒺藜科植物:白刺
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7066005 Nitraria tangutorum Bor.
蒺藜科植物:唐古特白刺
出处:《内蒙古中草药》(药)。

7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:台湾(地)。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:广东(崖县)(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《纲目》(文)。

7250033 Lycium barbarum L.
茄科植物:宁夏枸杞
出处:青海(地)。

7250037 Lycium ruthenicum Murr.
茄科植物:黑果枸杞
出处:《沙漠药植》(文)。

白带(共2条)

8926903a Trichiutrus savala (Cuvier et Valenciennes)
带鱼科动物:沙带鱼
出处:浙江(地)。

8926902 Trichiutus haumela (Forskal)
带鱼科动物:带鱼
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

白单(共2条)

9206011 Fullers earth *
硅(Si)矿物:漂白土
出处:《石药尔雅》(文)。

9206024 Montmorillonitum
硅(Si)矿物:蒙脱土
出处:《石药尔雅》(文)。

白党(共3条)

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:《本草从新》(文)。

7243063 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. volubilis (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:缠绕党参
出处:四川(茂汶)(地)。

7243070 Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物:管花党参
出处:《中药材》(文)。

白豆(共6条)

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:河南(地)。

7148321 Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:甘肃、台湾、广东、广西(地)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148379 Indigofera mengtzeana Craib
豆科植物:蒙自木蓝
出处:云南(地)。

7148515 Phaseolus vulgaris L.
豆科植物:菜豆
出处:广西(地)。

7148639 Vigna unguiculata (L.) Walp. var. catjang (Burm. f.) Bertoni.
豆科植物:短荚豇豆
出处:《孙真人食忌》(文)。

白粉(共4条)

7057056 Polygonum macrophyllum D. Don

蓼科植物:大叶蓼
出处:西北(地)。
7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:陕西(太白、佛坪、洋县、周至)(地)。
7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:(地)。
9114002 Hydrocerussitum
铅(Pb)矿物:水白铅矿
出处:《汤液本草》(文)。

白格(共2条)
7148021 Albizia corniculata (Lour.) Druce
豆科植物:天香藤
出处:海南(地)。
7148028 Albizia procera (Roxb.) Benth.
豆科植物:红荚合欢
出处:海南(地)。

白根(共4条)
7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:《别录》(文)。
7293070 Aspidistra minutiflora Stapf
百合科植物:小花蜘蛛抱蛋
出处:贵州(地)。
7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:《吴普本草》(文)。
7326237 Spathoglottis pubescens Lindl.
兰科植物:苞舌兰
出处:广西(地)。

白瓜(共2条)
7103008 Cucumis melo L. var. conomon (Thunb.) Makino
葫芦科植物:菜瓜
出处:《本草求原》(文)。
7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:湖南(地)。

白桂(共2条)
7011089 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr.
樟科植物:滇新樟
出处:《云南药录》(药)。
8925407 Siniperca chuatsi (Basil.)
鮨科动物:鳜
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

白果(共2条)
6002001 Ginkgo biloba L.
银杏科植物:银杏
出处:《日用本草》、《药典》(药)。
7007002 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
连香树科植物:连香树
出处:湖北(地)。

白荷(共3条)
7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物:翻白叶树
出处:广东(地)。
7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物:树参
出处:广东(阳春)(地)。
7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:江西(虔南)(地)。

白虎(共2条)
9106003 Calcaren
钙(Ca)矿物:石灰岩
出处:《纲目》(文)。
9106009 Gypsum
钙(Ca)矿物:石膏
出处:《药品化义》(文)。

白华(共2条)
7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《吴普本草》(文)。
7332190 Themeda villosa (Poir.) A. Camus
禾本科植物:菅
出处:《尔雅》(文)。

白鸡(共3条)
7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:宁夏(泾源)(地)。
7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:河北(地)。
7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:贵州(地)。

白及(共7条)
7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:宁夏(泾源)(地)。
7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:《纲目》(文)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《抱朴子》(文)。
7326008 Bletilla formosana (Hayata) Schlecht.
兰科植物:台湾白芨

出处:四川(峨眉山)(地)。

7326009 Bletilla ochracea Schltr.
兰科植物:黄花白芨
出处:《图经》(文)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7326237 Spathoglottis pubescens Lindl.
兰科植物:苞舌兰
出处:广西、云南(地)。

白姜(共2条)

7290118 Zingiber officinale Rosc.
姜科植物:姜
出处:《纲目》(文)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:《中药大辞典》(文)。

白胶(共3条)

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《儒门事亲》(文)。

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《本经》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《本经》(文)。

白烤(共2条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:湖南(地)。

5030004 Aleuritopteris pseudo-farinosa Ching et S. K. Wu
中国蕨科植物:粉背蕨
出处:湖南(地)。

白蜡(共4条)

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:《新纲》(文)。

7205035 Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze
漆树科植物:毛漆树
出处:《新纲》(文)。

8613601 Ericerus pela Chavannes
蚧科动物:白蜡蚧
出处:四川(地)。

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《别录》(文)。

白辣(共2条)

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:广西(龙州)(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:广西(龙州)(地)。

白连(共2条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:《别录》(文)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:浙江(宁海、天台)(地)。

白柳(共3条)

7156017 Salix alba L.
杨柳科植物:白柳
出处:《中国植志》(植)。

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7207013 Pterocarya insignis Rehd. et Wils.
胡桃科植物:华西枫杨
出处:湖北(神农架)(地)。

白龙(共4条)

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:湖南(地)。

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《新纲》(文)。

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:(地)。

8938901 Canis familiaris L.
犬科动物:犬
出处:广西(地)。

白麻(共7条)

7130011 Helicteres isora L.
梧桐科植物:火索麻
出处:海南(地)。

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:广东、广西(地)。

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:《纲目》(文)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:上海、广西、湖南、云南(地)。

7230058 Poacynum hendersonii (Hook. f.) Wood-

son
夹竹桃科植物:大叶白麻
出处:甘肃、青海、新疆(地)。

7230059 Poacynum pictum (Schrenk) Baill.
夹竹桃科植物:白麻
出处:《中国植志》(植);《中草药》(药)。

7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:台湾(地)。

白茅(共2条)

7332040 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物:香茅
出处:广西(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾木科植物:白茅
出处:《高植图鉴》(植);《本草经集注》、《药典》(药)。

白梅(共3条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:台湾(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:海南(地)。

8926201 Argyrosomus argentatus (Houttuyn)
石首鱼科动物:白姑鱼
出处:浙江(地)。

白眉(共2条)

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:福建(福安)(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:广东、广西(地)。

白蜜(共2条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《药性论》(文)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中药名汇》(文)。

白幕(共3条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《本经》(文)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:《别录》(文)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《本草拾遗》(文)。

白木(共3条)

7136180 Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:白木乌桕
出处:浙江(地)。

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:《陆川本草》(文)。

7224013 Styrax odoratissima Champ.
安息香科植物:芬芳安息香
出处:广西(永福)(地)。

白泡(共3条)

7120007 Blastus cochinchinensis Lour.
野牡丹科植物:柏拉木
出处:广西(大瑶山)(地)。

7143108 Fragaria moupinensis (Franch.) Gard.
蔷薇科植物:西南草莓
出处:《云南药录》(药)。

7143110 Fragaria nilgerrensis Schlecht. ex Gay var. mairei (Levl.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:粉叶黄毛草莓
出处:云南(地)。

白皮(共4条)

7136024 Baccaurea ramiflora Lour.
大戟科植物:木奶果
出处:海南(保亭)(地)。

7173037 Euonymus hamiltonianus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:西南卫矛
出处:贵州(地)。

7173063 Euonymus tengyuehensis W. W. Smith
卫矛科植物:腾冲卫矛
出处:《贵州民间药物》(药)。

7173065 Euonymus vagans Wall.
卫矛科植物:游藤卫矛
出处:贵州(兴仁)(地)。

白蒲(共3条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:浙江(衢县)(地)。

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:《新纲》(文)。

7331064 Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla
莎草科植物:水葱
出处:《尔雅义疏》(文)。

白七(共2条)

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模

出处:安徽(地)。
7293352 Tricyrtis macropoda Miq.
百合科植物:油点草
出处:贵州(雷山)(地)。

白前(共 25 条)(参见白薇)

7053080 Silene lankongensis Franch.
石竹科植物:洱源蝇子草
出处:云南(昆明)(地)。
7053086 Silene szechuanensis Williams
石竹科植物:滇白前
出处:《滇南本草》(文)。
7053089 Silene viscidula Franch.
石竹科植物:粘萼蝇子草
出处:云南(曲靖)(地)。
7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消
出处:安徽(泗洪)(地)。
7231020 Cynanchum ascyrifolium (Franch. et Sav.) Matsum.
萝藦科植物:潮风草
出处:内蒙古(地)。
7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:陕西、山东、江苏、湖南、广东、广西(地)。
7231031 Cynanchum hancockianum (Maxim.) Al. Iljinski
萝藦科植物:阔叶徐长卿
出处:青海(地)。
7231032 Cynanchum hydrophilum Tsiang et Zhang
萝藦科植物:水白前
出处:四川(地)。
7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:黑龙江、陕西、青海(地)。
7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:《别录》、《药典》(药);
7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:山东、安徽、湖南、广东(地)。
7231033a Cynanchum komarovii Al. Iljinski
萝藦科植物:老瓜头
出处:甘肃、宁夏(地)。
7231030a Cynancum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:《本经》、《药典》(药)。
7231114 Tylophora atrofolliculata Metcalf
萝藦科植物:三分丹
出处:广西(大新、武鸣)(地)。
7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(博白)(地)。
7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:福建(南平)(地)。
7238504 Prenanthes henryi Dunn
菊科植物:川滇盘果菊
出处:广西(桂平)(地)。
7293051 Asparagus longiflorus Franch.
百合科植物:长花龙须菜
出处:山西、河南(地)。
7293056 Asparagus officinalis L.
百合科植物:石刁柏
出处:华中(地)。
7293057 Asparagus oligoclonos Maxim.
百合科植物:南玉带
出处:辽宁(地)。
7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:云南(红河)(地)。
7293059 Asparagus schoberioides Kunth
百合科植物:龙须菜
出处:河南(林县)(地)。
7293063 Asparagus trichophyllus Bunge
百合科植物:曲枝天门冬
出处:(地)。
7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:贵州(贵阳)(地)。
7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:江苏(连云港、灌云)(地)。

白砂(共 2 条)

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:《新纲》(文)。
9206028 Quartz Album
硅(Si)矿物:石英
出处:《中药名汇》(文)。

白芍(共 7 条)

7015375 Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:黄牡丹
出处:云南(曲靖、昆明)(地)。
7015376 Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:《药品化义》、《药典》(药)。

7015378 Paeonia mairei Levl.
毛茛科植物:美丽芍药
出处:四川(万源、广元)(地)。

7015380 Paeonia obovata Maxim. var. willmottiae (Stapf) Stern
毛茛科植物:毛叶草芍药
出处:陕西(地)。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:云南(临沧、镇雄)(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(楚雄)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:海南(澄迈、儋县)(地)。

白蛇(共3条)

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:广东(潮阳、潮安)(地)。

8931601 Coluber spinalis (Peters)
游蛇科动物:黄脊游蛇
出处:《汇编》(文)。

8931907 Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物:尖吻蝮
出处:《开宝本草》(文)。

白石(共2条)

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《尔雅翼》(文)。

9206002 Actinolitum
硅(Si)矿物:透闪石
出处:《木经》(文)。

白薯(共4条)

7251039 Lpomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:北京、天津、陕西、山东、江苏、浙江、广东(地)。

7311001 Dioscorea alata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:浙江(瑞安)(地)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:《中药大辞典》(文)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:山西、湖南(地)。

白术(共4条)

7015376 Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:《吴普本草》(文)。

7238183 Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《高植图鉴》(植);《本草经集注》、《药典》(药)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:广西(富川)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《中药通报》(文)。

白树(共3条)

7118010 Eucalyptus glohulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:广东(地)。

7118016 Melaleuca leucadendron L.
桃金娘科植物:白千层
出处:《主要经济树木》(文)。

7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:江苏(地)。

白松(共9条)

6004005 Abies holophylla Maxim.
松科植物:杉松
出处:东北(地)。

6004006 Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.
松科植物:臭冷杉
出处:东北(地)。

6004018 Picea asperata Mast.
松科植物:云杉
出处:甘肃(地)。

6004019 Picea jezoensis Carr. var. ajanensis (Fisch.) Cheng et L. K. Fu
松科植物:卵果鱼鳞云杉
出处:东北(地)。

6004020 Picea jezoensis Carr. var. komarovii (V. Vassil.) Cheng et L. K. Fu
松科植物:长白鱼鳞云杉
出处:吉林(长白山)(地)。

6004022 Picea koraiensis Nakai
松科植物:红皮云杉
出处:吉林(长白山)(地)。

6004027 Pinus armandi Franch.
松科植物:华山松
出处:河南(地)。

6007003 Podocarpus imbricatus Blume
罗汉松科植物:鸡毛松
出处:海南(地)。

6007007 Podocarpus neriifolius D. Don
罗汉松科植物:百日青
出处:海南(地)。

白檀(共3条)

7148230 Dalbergia hupeana Hance
豆科植物:黄檀
出处:福建(地)。
7186006 Santalum album L.
檀香科植物:檀香
出处:《本草经集注》(文)。
7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:《中国植物志》(植);《汇编》(药)。

白藤(共12条)

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:浙江(嵊县)(地)。
7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:陕西(宁陕)(地)。
7148442 Millettia bonatiana Pamp.
豆科植物:滇桂崖豆藤
出处:《云南中草药选》(药)。
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广东(惠阳)(地)。
7148646 Wisteria venusta Rehd. et Wils.
豆科植物:白花藤萝
出处:云南(地)。
7179004 Iodes seguini (Levl.) Rehd.
茶茱萸科植物:瘤枝微花藤
出处:广西(大新)(地)。
7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(曲靖)(地)。
7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(龙州)(地)。
7314005 Calamus henryanum Becc.
棕榈科植物:滇南省藤
出处:广西(金秀)(地)。
7314008 Calamus rhabdocladus Burret
棕榈科植物:杖藤
出处:广西(地)。
7314009 Calamus tetradactylus Hance
棕榈科植物:白省藤
出处:海南(地)。
7314017 Daemonorops margaritae (Hance) Becc.
棕榈科植物:黄藤
出处:浙江(地)。

白桐(共3条)

7130018 Pterospermum acerifolium Willd.
梧桐科植物:翅子树
出处:台湾(地)。
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广西(地)。
7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:(陆玑《诗疏》)(大)。

白兔(共2条)

8937106 Lepus timidus L.
兔科动物:雪兔
出处:《动物图谱・兽》(文)。
8937108 Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物:家兔
出处:广西(地)。

白燕(共4条)

8934307 Collocalia inexpectata Hume
雨燕科动物:灰腰金丝燕
出处:《汇编》(文)。
8934309 Collocalia linchi affinis Bearan.
雨燕科动物:南海金丝燕
出处:《汇编》(文)。
8934310 Collocalia thunbrgi
雨燕科动物:爪哇金丝燕
出处:《汇编》(文)。
8934311 Collocalia unicolor Jordon.
雨燕科动物:单色金丝燕
出处:《汇编》(文)。

白杨(共9条)

7007001 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. var. sinense Rehd. et Wils.
连香树科植物:毛叶连香树
出处:湖北(神农架)(地)。
7007002 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
连香树科植物:连香树
出处:湖北(神农架)(地)。
7156001 Populus adenopoda Maxim.
杨柳科植物:响叶杨
出处:《唐本草》(文)。
7156002 Populus alba L.
杨柳科植物:银白杨
出处:河北、安徽(地)。
7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨
出处:吉林(地)。
7156009 Populus nigra L. var. italica (Moench.) Koehne
杨柳科植物:钻天杨
出处:江苏(地)。
7156015 Populus tomentosa Carr.
杨柳科植物:毛白杨
出处:山东(平邑)(地)。
7156017 Selix alba L.
杨柳科植物:白柳

出处:《汇编》(文)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:江苏、安徽(地)。

白药(共 11 条)(参见白药子)

7015036 Aconitum duclouxii var. ecalcaratum Fletcher et Lauener
毛茛科植物:无距宾川乌头
出处:云南(剑川)(地)。

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防已科植物:金线吊乌龟
出处:《唐本草》(文)。

7023052 Stephania sinica Diels
防已科植物:汝兰
出处:湖北(恩施)(地)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防已科植物:粉防己
出处:广西(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼

7148256 Derris trifoliata Lour.
豆科植物:鱼藤
出处:广东(潮安)(地)。

7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:云南(禄丰村)(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(丽江)(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:《吴普本草》(文)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:山西、甘肃(地)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:甘肃(兰州)(地)。

白叶(共 4 条)

7238208 Blumea oblongifolia Kitam.
菊科植物:长圆叶艾纳香
出处:浙江(乐清)(地)。

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:海南(海口)(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:海南(地)。

8922833 Hypophthalmichthys moritrix (Cuvier et Valenciennes)
鲤科动物:鲢
出处:《中国药用动物志》(文)。

白英(共 2 条)

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:云南(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《中国植志》(植);《本经》、《汇编》(药)。

白鱼(共 8 条)

8612002 Lepisma saccharina Linnaeus
衣鱼科动物:衣鱼
出处:《本经》(文)。

8922206 Ilisha elongata (Benett)
鲱科动物:鳓
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922805 Anabarilius alburnops (Regan)
鲤科动物:大头白鱼
出处:《滇南本草》(药)。

8922806 Anabarilius andersoni (Regan)
鲤科动物:小白鱼
出处:(云南)(药)。

8922807 Anabarilius grahami (Regan)
鲤科动物:鱇䱗鱼
出处:(云南)(药)。

8922808 Anabarilius polylepis (Regan)
鲤科动物:多鳞鱇䱗鱼
出处:(云南)(药)。

8922823 Cyprinus yunnanensis Tchang
鲤科动物:云南鲤
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

8922827 Erythroculter ilishaeformis (Bleeker)
鲤科动物:翘嘴红鲌
出处:《食疗本草》、《中药大辞典》(药)。

白枣(共 2 条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

白芨(共 4 条)(参见白及)

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:青海(地)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:《滇南本草》(文)。

7326227 Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe
兰科植物:云南独蒜兰
出处:云南(昆明、东川)(地)。

7326237 Spathoglottis pubescens Lindl.
兰科植物:苞舌兰
出处:广西、贵州(地)。

白芷(共 15 条)

7013010 Illigera rhodantha Hance
莲叶桐科植物:毛青藤
出处:广西(容县)(地)。

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:青海(地)。

7213014 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav.
伞形科植物:大活
出处:《中国植志》(文)。

7213015 Angelica dahurica cv. Hangbaizhi
伞形科植物:杭白芷
出处:《本经》、《药典》(药)。

7213016 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch et Sav. cv. Qibaizhi
伞形科植物:祁白芷
出处:《本经》、《药典》(药)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:广西(梧州)(地)。

7213023a Angelica nitida Wolff
伞形科植物:青海当归
出处:甘肃(玛曲)(地)。

7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:山东(地)。

7213042 Archangelica decurrens Ledeb.
伞形科植物:下延叶古当归
出处:新疆(阿尔泰)(地)。

7213043 Archangelica officinalis (Moench.) Hoffm.
伞形科植物:古当归
出处:新疆(地)。

7213124 Ferula olivacea (Diels) Wolff ex Hand.-Mazz.
伞形科植物:橄绿阿魏
出处:云南(丽江)(地)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:河北、江西(地)。

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:云南(昆明)(地)。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物:滇白芷
出处:《滇南本草》(文)。

7213147 Heracleum stenopterum Diels
伞形科植物:狭叶牛尾独活
出处:陕西(地)。

白芪(共 3 条)

7148050 Astragalus chrysopterus Bunge
豆科植物:金翼黄芪
出处:青海(地)。

7148066 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsia
豆科植物:蒙古黄芪
出处:陕西(地)。
注:膜荚黄芪也称白芪。

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:甘肃(岷县)(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(丽江)(地)。

白苤(共 2 条)

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:《植物名汇》(文)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:北京(昌平)(地)。

白菀(共 3 条)

7238171 Aster tataricus L. f.
菊科植物:紫菀
出处:《新纲》(文)。

7238687 Turczaninowia fastigiata (Fisch.) DC.
菊科植物:女菀
出处:《别录》(文)。

7264280 Salvia cavaleriei Levl. var. erythophylla (Hemsl.) Stib.
唇形科植物:紫背贵州鼠尾草
出处:《别录》(文)。

白蒿(共 13 条)

7238066 Artemisia argyi Levl. et Vant. f. eximia (Pamp.) Kitam.
菊科植物:无齿艾蒿
出处:贵州(地)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:山东、江苏(地)。

7238087 Artemisia frigida Willd.
菊科植物:冷蒿
出处:内蒙古(地)。

7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物:白莲蒿
出处:《本经》(文)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:山东(沾化、无棣)(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿

7238126 Artemisia sieversiana Ehrb. ex Willd.
菊科植物:大籽蒿
出处:《本经》(文)。

7238127 Artemisia sieversiana Ehrh. ex Willd. f. grandis Pamp.
菊科植物:大花大籽蒿
出处:贵州(地)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:《纲目》(文)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:山东(地)。

7238442 Leontopodium dedekensii (Bur. et Franch.) Beauv.
菊科植物:戟叶火绒草
出处:云南(大理)(地)。

7238618 Seriphidium terrao-albae (Krasch.) Poljak.
菊科植物:白茎绢蒿
出处:新疆(地)。

7263035 Caryopteris mongholica Bunge
马鞭草科植物:蒙古莸
出处:内蒙古(地)。

白蔹(共9条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:《贵阳药草》(文)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:福建、广西、广东(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马㼎儿
出处:福建(地)。

7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:陕西、甘肃、宁夏、河南(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(大理、剑川)(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:四川(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:《滇南本草》(文)。

7231046 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
萝藦科植物:隔山消
出处:湖北(恩施)(地)。

白蔻(共3条)

7290028 Alpinia polyantha D. Fang
姜科植物:多花山姜
出处:广西(龙州、邕宁)(地)。

7290035 Alpinia tonkinensis Gagnep.
姜科植物:滑叶山姜
出处:广西(宁明、崇左)(地)。

7290044 Amomum kravanh Pierre ex Gagnep.
姜科植物:白豆蔻
出处:《本草经辨》(文)。

白蕲(共2条)

7213005 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag.
伞形科植物:东当归
出处:《新纲》(文)。

7213033 Angelica sinensis (Oliv.) Diels
伞形科植物:当归
出处:《尔雅》(文)。

白薇(共23条)(参见白前)

7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消
出处:黑龙江、江西(地)。

7231019 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. castaneum Makino
萝藦科植物:合掌消
出处:黑龙江、辽宁、湖北(地)。

7231020 Cynanchum ascyrifolium (Franch. et Sav.) Matsum.
萝藦科植物:潮风草
出处:东北(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7231029 Cynanchum forrestii Schltr.
萝藦科植物:群虎草
出处:青海、云南、西藏(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:华北、四川、西藏(地)。

7231034 Cynanchum mooreanum Hemsl.
萝藦科植物:毛白薇

出处:江苏、湖北(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:陕西、湖南(地)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:江苏、福建、广西(地)。

7231040 Cynanchum taihangense Tsiang et Zhang
萝藦科植物:太行白薇
出处:河南(辉县、济源)(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:东北、北京、河北、山东、安徽(地)。

7231025 Cynanchum che kiangense M. cheng
、萝藦科植物:蔓剪草
出处:浙江。

7231047 Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:江苏、江西、湖南、广西(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:云南(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(红河、保山、玉溪、丽江)(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:广东、广西(地)。

7293056 Asparagus officinalis L.
百合科植物:石刁柏
出处:河北(邢台)(地)。

7293057 Asparagus oligoclonos Maxim.
百合科植物:南玉带
出处:辽宁(旅大)(地)。

7293090 Disporum bodinieri (Levl. et Vant.) Wang et Tang
百合科植物:长蕊万寿竹
出处:四川(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:四川、贵州(地)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:四川、贵州(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:江苏(徐州)(地)。

7326038 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume
兰科植物:银兰
出处:湖北(郧阳)(地)。

白栎(共2条)

7163008 Castanopsis delavayi Franch.
壳斗科植物:高山锥
出处:云南(地)。

7163042 Quercus fabri Hance
壳斗科植物:白栎
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

白桦(共2条)

7161018 Betula platyphylla Suk.
桦木科植物:白桦
出处:《中国植志》(植)。

7161019 Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara
桦木科植物:华北白桦
出处:《中国经植志》(文)。

白榄(共2条)

7121005 Lumnitzera racemosa Willd.
使君子科植物:榄李
出处:广东(地)。

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:《广东新语》(文)。

白楸(共2条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:《中药大辞典》(文)。

7136151 Mallotus paniculatus (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白楸
出处:《高植图鉴》(植)。

白槠(共2条)

7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:福建(南平、尤溪、三明、福安)(地)。

7163042 Quercus fabri Hance
壳斗科植物:白栎
出处:福建(地)。

白蟾(共2条)

7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:《中国药植志》(文)。

7232054 Gardenia jasminoides (L.) Ellis var. fortuneana Lindl.
茜草科植物:重瓣栀子
出处:《海南植志》(文)。

白鲞(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《尔雅翼》(文)。

8926210　Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《尔雅翼》(文)。

白鳔(共 2 条)

8926209　Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《普济方》(文)。

8926210　Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《普济方》(文)。

白藨(共 2 条)

7143109　Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物:黄毛草莓
出处:云南(大理)(地)。

7143110　Fragaria nilgerrensis Schlecht. ex Gay var. mairei (Levl.) Hand. -Mazz.
蔷薇科植物:粉叶黄毛草莓
出处:云南(地)。

白簕(共 2 条)

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:广西(北流、博白、陆川)(地)。

7212019　Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:《中国植志》(植)。

白艾蒿(共 2 条)

7238067　Artemisia argyi Levl. et Vant. var. gracilis Pamp.
菊科植物:朝鲜艾蒿
出处:《东北药植志》(文)。

7238076　Artemisia codonocephala Diels
菊科植物:细叶苦蒿
出处:《东北药植志》(文)。

白暗消(共 2 条)

7053059　Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(红河)(地)。

7231087　Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(红河)(地)。

白薄荷(共 2 条)

7264002　Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:四川(峨眉)(地)。

7264152　Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:广东(汕头)(地)。

白背艾(共 2 条)

7143172　Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:广西(贵县)(地)。

7238598　Senecio nagensium C. B. Clarke
菊科植物:白千里光
出处:广西(阳朔)(地)。

白背草(共 3 条)

7238437　Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:陕西(留坝)(地)。

7259035　Gutzlaffia aprica Hance
爵床科植物:山一笼鸡
出处:广西(富川)(地)。

7263104　Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广西(地)。

白背枫(共 2 条)

7130019　Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物:翻白叶树
出处:广东(高州、茂名、阳江、阳春)(地)。

7228002　Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:广东(阳春)(地)。

白背风(共 7 条)

7088011　Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:广西(地)。

7191017　Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:广西(柳江)(地)。

7228002　Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:《汇编》(药)。

7238386　Inula cappa (Buch. -Ham.)DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东、广西(地)。

7256001　Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A. DC.
苦苣苔科植物:芒毛苣苔
出处:广西(金秀、大瑶山)(地)。

7256091　Paraboea rufescens (Franch.) B. L. Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:广西(龙州)(地)。

7263104　Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:(地)。

白背木(共 4 条)

7132001　Abelmoschus crinitus Wall.
锦葵科植物:长毛黄葵
出处:广西(玉林)(地)。

7136146　Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.

大戟科植物:白背叶
出处:广西(北流、博白、平南、南宁、大瑶山)(地)。
7136151 Mallotus paniculatus (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白楸
出处:广西(博白、北流)(地)。
7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:广西(凌云)(地)。

白背娘(共4条)
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广西(北流、南宁)(地)。
7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:浙江、广西(地)。
7224016 Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartw.
安息香科植物:越南安息香
出处:广西(龙州)(地)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广西(地)。

白背树(共3条)
7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:江西(地)。
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广西(地)。
7136151 Mallotus paniculatus (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白楸
出处:中南(地)。

白背藤(共2条)
7251002 Argyreia seguinii (Levl.) Van. ex Levl.
旋花科植物:白花银背藤
出处:广西(地)。
7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:广东、广西(地)。

白背桐(共2条)
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广西(地)。
7136151 Mallotus paniculatus (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白楸
出处:《云南种录》(文)。

白背杨(共4条)
7156002 Populus alba L.
杨柳科植物:银白杨
出处:《中药大辞典》(药)。
7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广东、广西、云南(地)。
7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:(地)。
7263106 Vitex trifolia L. var. subtrisecta (O. Kuntze) Moldenke
马鞭草科植物:异叶蔓荆
出处:广西(北流)(地)。

白背药(共2条)
7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广西(十万大山)(地)。
7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:广西(十万大山)(地)。

白背叶(共9条)
7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:贵州(惠水)(地)。
7011090 Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物:新樟
出处:四川(德昌)(地)。
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:《高植图鉴》(植);《岭南草药志》(药)。
7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:安徽(地)。
7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:广西(凌云、乐业)(地)。
7238524 Saussurea deltoidea (DC.) Sch.-Bip.
菊科植物:三角叶风毛菊
出处:广西(地)。
7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:广东、广西(地)。
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:《岭南采药录》(文)。
7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:《岭南采药录》(文)。

白贝齿(共3条)

8503707 Erronea errones (L.)
宝贝科动物:拟枣贝
出处:浙江(地)。
8503710 Monetaria annulus (L.)
宝贝科动物:环纹货贝
出处:《汇编》(文)。
8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《药材资料汇编》(文)。

白边角(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《汇编》(文)。
8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(文)。

白补药(共3条)

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:安徽(地)。
7264315 Salvia scapiformis Hance
唇形科植物:地埂鼠尾草
出处:贵州(地)。
7264316 Salvia scapiformis Hance var. hirsuta Stib.
唇形科植物:硬毛地埂鼠尾草
出处:贵州(雷公山)(地)。

白布荆(共2条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广东(增城)(地)。
7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:广东(增城、东莞、罗定、乐昌)(地)。

白残花(共3条)

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:《中草药学》(文)。
7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:《药材资料汇编》(文)。
7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:粉团蔷薇
出处:浙江(地)。

白草果(共3条)

7290042 Amomum guixiense D. Fang
姜科植物:广西草果
出处:广西(那坡)(地)。
7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物:姜花
出处:《名实图考》(文)。
7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物:草果药
出处:云南(地)。

白侧耳(共3条)

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物:突隔梅花草
出处:云南(地)。
7047080 Parnassia foliosa Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:白耳菜
出处:贵州(地)。
7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:贵州(地)。

白茶花(共2条)

7108018 Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:四川、福建(地)。
7215062 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim.
杜鹃花科植物:卵叶杜鹃
出处:浙江(温州)(地)。

白柴胡(共5条)

7053042 Gypsophila acutifolia Fisch. var. gmelini Regel
石竹科植物:光梗丝石竹
出处:陕西(地)。
7053052 Lychnis miqueliana Rohrb.
石竹科植物:全缘剪秋罗
出处:陕西(山阳)(地)。
7053072 Silene firma Sieb. et Zucc.
石竹科植物:粗壮女娄菜
出处:湖北(神农架)(地)。
7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:湖北(郧西)(地)。
7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:山西(地)。

白常山(共7条)

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:江西、贵州(地)。
7047049 Hydrangea linkweiensis Chun
虎耳草科植物:临桂绣球
出处:四川(石柱)(地)。
7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物:腊莲绣球
出处:湖南(地)。
7194096 Orixa japonica Thunb.

芸香科植物:日本常山
出处:《科栽》(文)

7232120 Mussaenda divaricata Hutch.
茜草科植物:展枝玉叶金花
出处:《四川中药志》(药)。

7232128 Mussaenda parviflora Miq.
茜草科植物:小花玉叶金花
出处:(李《药植》)(药)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:《峨眉药植研究》(文)。

白椿根(共 3 条)

7047094 Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:冠盖藤
出处:台湾(地)。

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:《鉴别手册》(文)。

7197028 Toona sinensis (A. Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:福建(龙溪)(地)。

白刺根(共 2 条)

7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:四川(地)。

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:四川(重庆)(地)。

白刺花(共 3 条)

7143232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:云南(玉溪)(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:四川(地)。

7148568 Sophora davidii (Franch.) Kom. ex Pavol.
豆科植物:白刺花
出处:《名实图考》、《中国树木志》(植)。

白带草(共 5 条)

7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:浙江、江西(地)。

7039030 Cardamine hirsuta L.
十字花科植物:碎米荠
出处:上海(地)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(新平)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:浙江(绍兴)(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:福建(地)。

白带子(共 4 条)

8931601 Coluber spinalis (Peters)
游蛇科动物:黄脊游蛇
出处:辽宁(地)。

8931607 Elaphe dione (Pallas)
游蛇科动物:枕纹锦蛇
出处:辽宁(锦西)(地)。

8931613 Elaphe rufodorsata (Cantor)
游蛇科动物:红点锦蛇
出处:辽宁(桓仁)(地)。

8935403 Terpsiphone paradsi (L.)
鹟科动物:寿带鸟
出处:《中国药用动物志》(文)。

白当归(共 3 条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:赤胫叶蓼
出处:云南(地)。

7223043 Embelia oblongifolia Hemsl.
紫金牛科植物:多脉酸藤子
出处:广西(凤山)(地)。

7240029 Lysimachia decurrens Forst.
报春花科植物:延叶珍珠菜
出处:广西(凌云)(地)。

白灯笼(共 3 条)

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:广西(苍梧)(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:《生草药性备要》(文)。

7263056 Clerndendrum mandarinorum Diels
马鞭草科植物:海通
出处:广西(地)。

白地蚕(共 4 条)

8616703 Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8616708 Holotrichia titanis Reiter
鳃角金龟科动物:棕色鳃角金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8617001 Anomala corpulente Motschulsky
丽金龟科动物:铜绿丽金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8617003 Anomala exoleta Faldermann
丽金龟科动物:黄褐丽金龟

出处:《中国药用动物志》(文)。

白地胆(共2条)

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:云南(曲靖)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:云南(文山)(地)。

白地栗(共2条)

7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:《图经》(文)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:《药材学》(文)。

白地牛(共2条)

7231034 Cynanchum mooreanum Hemsl.
萝藦科植物:毛白薇
出处:《汇编》(文)。

7231104 Stephanotis mucronata (Blanco) Merr.
萝藦科植物:黑鳗藤
出处:浙江(温州、乐清)(地)。

白地泡(共2条)

7143111 Fragaria orientalis Lozinsk.
蔷薇科植物:东方草莓
出处:湖北(神农架)(地)。

7143112 Fragaria vesca L.
蔷薇科植物:野草莓
出处:贵州(地)。

白地榆(共5条)

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:云南(地)。

7143183 Potentilla griffithii Hook. f.
蔷薇科植物:柔毛委陵菜
出处:云南(华宁)(地)。

7143194 Potentilla peduncularis D. Don
蔷薇科植物:总梗委陵菜
出处:云南(大理)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:《滇南本草》(文)。

7143400 Spenceria ramalana Trimen
蔷薇科植物:马蹄黄
出处:云南(丽江)(地)。

白点秤(共2条)

7223054 Maesa hupehensis Rehd.
紫金牛科植物:湖北杜茎山
出处:广西(天等)(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:广东(地)。

白吊粟(共2条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广西(富川、北流)(地)。

7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:广西(地)。

白调羹(共2条)

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麴草
出处:福建(闽东)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(霞浦)(地)。

白跌打(共2条)

7148443 Millettia championi Benth.
豆科植物:绿花崖豆藤
出处:广西(地)。

7293371 Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:云南(大理)(地)。

白丁香(共5条)

7229087 Syringa reticulata (Blume) Hata var. mandshurica (Maxim.) Hara
木樨科植物:暴马丁香
出处:吉林(地)。

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀

8935702 Passer montanus malaccensis Dubois
文鸟科动物:马六甲树麻雀

8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀

8935704 Passer rutilans Temm.
文鸟科动物:山麻雀

白顶草(共6条)

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:贵州(贵阳)(地)。

7238307 Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物:小鱼眼草
出处:《中药大辞典》(文)。

7238308 Dichrocephala chrysanthemifolia DC.
菊科植物:菜叶鱼眼草
出处:云南(地)。

7238609 Senecio vulgaris L.
菊科植物:欧洲千里光
出处:贵州(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：云南(玉溪)(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. ex Dalziel
莎草科植物：单穗水蜈蚣
出处：云南(地)。

白冬枫(共 2 条)

7055004 Tetaragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze
番杏科植物：番杏
出处：福建(闽南)(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物：白子菜
出处：广东(汕头)(地)。

白冬瓜(共 2 条)

7103002 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
葫芦科植物：冬瓜
出处：《别录》(文)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物：白粉藤
出处：广东(增城)(地)。

白豆蔻(共 4 条)

7290014 Alpinia globosa Horan.
姜科植物：脆果山姜
出处：海南(地)。

7290040 Amomum compactum Soland ex Maton
姜科植物：爪哇白豆蔻
出处：《新华本草纲要》(文)。

7290044 Amomum kravanh Pierre ex Gagnep.
姜科植物：白豆蔻
出处：《本草拾遗》、《中国植志》(植)。

7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物：姜花
出处：云南(地)。

白独活(共 2 条)

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物：白亮牛尾独活
出处：《西昌中草药》(药)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物：短毛牛尾独活
出处：陕西、四川(地)。

白杜鹃(共 4 条)

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物：照山白
出处：湖北(神农架)(地)。

7215057 Rhododendron mucronatum (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：白花杜鹃
出处：《汇编》(药)。

7215062 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim.
杜鹃花科植物：卵叶杜鹃
出处：浙江(温州)(地)。

7216075 Rhododendron westlandii Hemsl.
杜鹃花科植物：丝线吊芙蓉
出处：广西(地)。

白杜仲(共 4 条)

7191008 Elaeagnus henryi Warb.
胡颓子科植物：宜昌胡颓子
出处：广西(苍梧)(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物：常春藤
出处：云南(临沧)(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物：白杜仲藤
出处：广西(岑溪)(地)。

7231086 Marsdenia sinensis Hemsl.
萝藦科植物：牛奶菜
出处：《云南中草药》(文)。

白耳菜(共 2 条)

7047080 Parnassia foliosa Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物：白耳菜
出处：《高植图鉴》(植)，《汇编》(药)。

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物：鸡眼梅花草
出处：贵州(地)。

白番苋(共 2 条)

7055004 Tetaragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze
番杏科植物：番杏
出处：福建(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物：白子菜
出处：浙江(温州)(地)。

白饭菜(共 2 条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物：无根藤
出处：广东(普宁)(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：广东(惠来)(地)。

白饭草(共 2 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：广东(潮汕)(地)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：(地)。

白饭木(共 2 条)

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:广西(平南、博白、大瑶山)(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:广西(玉林)(地)。

白饭树(共 3 条)

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:广西(桂平)(地)。

7136118 Fluggea virosa (Roxb. ex Will.) Baill.
大戟科植物:白饭树
出处:《中药大辞典》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7136187 Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill.
大戟科植物:白饭树
出处:《广西药录》(植)。

白饭藤(共 2 条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(普宁、惠来、饶平)(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广东(地)。

白饭仔(共 2 条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(饶平)(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:广东(陆丰)(地)。

白粉藤(共 2 条)

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《汇编》(药)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西本草选编》(药)。

白风草(共 2 条)

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:(地)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:广西(桂林)(地)。

白凤豆(共 2 条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:台湾(地)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:台湾(地)。

白附子(共 4 条)

7015031 Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物:黄花乌头
出处:《别录》(文)。

7103005 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:陕西(太白)(地)。

7302106 Typhonium Blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:四川(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:《别录》、《药典》(药)。

白甘遂(共 2 条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《小儿药证直诀》(文)。

8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:《新纲》(文)。

白根草(共 3 条)

7077021 Ludwigia epilobioides Maxim.
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:福建(宁化)(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:浙江(嘉兴)(地)。

7264390 Stachys palustris L.
唇形科植物:沼生水苏
出处:浙江(地)。

白根药(共 2 条)

7264387 Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn
唇形科植物:西南水苏
出处:云南(文山)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:云南(文山)(地)。

白狗肠(共 4 条)

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广西(桂林)(地)。

7257002 Campsis radicans (L.) Seem.
紫葳科植物:美洲凌霄
出处:广西(地)。

7259083a Thunbergia grandiflora (Roxb. ex

Rottl.) Roxb.
爵床科植物:大花山牵牛
出处:广西(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:广西(昭平)(地)。

白狗牙(共2条)

7230032 Ervatamia divaricata (L.) Burk. cv. Gouyahua
夹竹桃科植物:狗牙花
出处:广西(梧州)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:湖南(衡山)(地)。

白鼓丁(共2条)

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:江苏、江西、四川、贵州(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《野菜谱》(文)。

白鼓钉(共2条)

7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物:白鼓钉
出处:《高植图鉴》(植)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:《药材学》(文)。

白骨木(共3条)

7232010 Canthium dicoccum (Gaertn.) Teysmann et Binnendijk
茜草科植物:鱼骨木
出处:广西(上思)(地)。

7232095 Ixora henryi Levl.
茜草科植物:白花龙船花
出处:广西(上思)(地)。

7232190 Tarenna depauperata Hutch.
茜草科植物:白皮乌口树
出处:《中国经植志》(文)。

白瓜子(共3条)

7103002 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
葫芦科植物:冬瓜
出处:《本经》(文)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:东北(地)。

7103014 Cucurbita pepo L.
葫芦科植物:西葫芦
出处:东北(地)。

白冠花(共2条)

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:广东(惠阳)(地)。

7063024 Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:福建(泉州)(地)。

白桂木(共2条)

7167005 Artocarpus hypargyraea Hance
桑科植物:白桂木
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7167006 Artocarpus lingnanensis Merr.
桑科植物:桂木
出处:海南(地)。

白合欢(共3条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:广西(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:《高植图鉴》(文)。

7148422 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
豆科植物:银合欢
出处:《豆科图说》(文)。

白合香(共2条)

7264357 Scutellaria omeiensis C. Y. Wu
唇形科植物:峨眉黄芩
出处:四川(峨眉)(地)。

7264362 Scutellaria quadrilobulata Sun ex C. H. Hu
唇形科植物:四裂花黄芩
出处:四川(峨眉)(地)。

白河车(共5条)

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:(王安卿《采药录》)(文)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:浙江(杭州)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:江苏、浙江(地)。

7293344 Speirantha gardenii (Hook.) Baill.
百合科植物:白穗花
出处:浙江(天目山)(地)。

8936801 Homo sapiens L.
人科动物:人
出处:《中药名汇》:头发:发髲《本经》(文)。

白鹤草(共 3 条)

7238100 Artemisia lactiflora wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:浙江(嘉兴)(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:浙江(地)。

7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物:玉簪
出处:江苏(地)。

白鹤树(共 2 条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:江西、广东(地)。

7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:广东(地)。

白鹤藤(共 3 条)

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:广东(英德)(地)。

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:《中国植志》(植);《本草求原》、《中药大辞典》(药)。

7251005 Argyreia obtusifolia Lour.
旋花科植物:银背藤
出处:广东、广西(地)。

白红菜(共 2 条)

7055004 Tetaragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze
番杏科植物:番杏
出处:福建(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:浙江(温州)(地)。

白喉崩(共 2 条)

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:广西(壮语)(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:海南、广西壮语(地)。

白喉草(共 3 条)

7138002 Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino
椴树科植物:田麻
出处:福建(宁化)(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(地)。

白胡椒(共 5 条)

7028024 Piper nigrum L.
胡椒科植物:胡椒
出处:广西(地)。

7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山
出处:贵州(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:湖南(地)。

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:广西(资源)(地)。

7223058 Maesa montana A. DC.
紫金牛科植物:金珠柳
出处:广西(资源)(地)。

白蝴蝶(共 2 条)

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建、广西(地)。

8614501 Pieris rapae (L.)
粉蝶科动物:小菜粉蝶
出处:《中国药用动物志》(文)。

白花榜(共 2 条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广东(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:福建、海南(地)。

白花菜(共 10 条)

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物:白花菜
出处:(汪颖《食物本草》)、《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:湖南(地)。

7238309 Doellingeria marchandii (Levl.) Ling
菊科植物:短冠东风菜
出处:广西(恭城)(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:贵州(梨平)(地)。

7238482 Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze
菊科植物:小舌菊
出处:广西(宁明)(地)。
7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:广东、广西(地)。
7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物:少花龙葵
出处:云南、广东、福建(地)。
7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:华南(地)。
7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:吉林(地)。
7293079 Chionographis chinensis Krause
百合科植物:中国白丝草
出处:广西(灵川)(地)。

白花参(共2条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:云南(昆明)(地)。
7326204 Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:云南(地)。

白花草(共24条)

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物:白花菜
出处:山东(微山)(地)。
7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:《中药大辞典》(文)。
7039074 Lepidium ruderale L.
十字花科植物:柱毛葶苈
出处:河北(保定)(地)。
7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物:白鼓钉
出处:《药学学报》(文)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东、广西、四川(地)。
7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:广西(地)。
7232083 Hedyotis tetrangularia Korth.
茜草科植物:方茎耳草
出处:广西(博白)(地)。
7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:福建、广东、广西、云南(地)。
7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:广西(博白)(地)。
7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:广东、湖南(地)。
7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《岭南采药录》(文)。
7238482 Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze
菊科植物:小舌菊
出处:广西(邕宁)(地)。
7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:广西(玉林)(地)。
7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:广西(地)。
7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:四川(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(红河)(地)。
7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:广西(柳江)(地)。
7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广西(平南)(地)。
7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:台湾(地)。
7264234 Prunella vulgaris L. var. leucantha Schur
唇形科植物:白花夏枯草
出处:河北(地)。
7326038 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume
兰科植物:银兰
出处:四川(峨眉山)(地)。
7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(昆明)(地)。
7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:广东(地)。
7332114 Pennisetum centrasiaticum Tzvel.
禾本科植物:白草
出处:四川(地)。

白花茶(共9条)

7108022a Camellia oleifera Abel
山茶科植物:油茶

出处:《中国药植志》(文)。
7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:云南、海南(地)。
7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:陕西(蓝田)(地)。
7229033a Jasminum elongatum (Bergius) Willd.
木樨科植物:扭肚藤
出处:《岭南采药录》(文)。
7232077 Hedyotis mellii Tutch.
茜草科植物:卷毛耳草
出处:广西(临桂)(地)。
7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广东(韶关、花县)(地)。
7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:华南(地)。
7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:广东(地)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:广东(连平)(地)。

白花刺(共 2 条)
7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:广西(乐业)(地)。
7148568 Sophora davidii (Franch.) Kom. ex Pavol.
豆科植物:白刺花
出处:贵州(地)。

白花丹(共 5 条)
7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球
出处:《高植图鉴》(文)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(翁源)(地)。
7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广东、广西(地)。
7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广东(地)。
7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:《中国植志》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

白花根(共 3 条)
7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:福建(松政)(地)。
7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:贵州(地)。
7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:广西(北海)(地)。

白花莲(共 9 条)
7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:江西、广东(地)。
7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球
出处:(地)。
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:广东(新兴、新会)(地)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(惠阳)(地)。
7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:台湾(地)。
7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广西(地)。
7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:江西(地)。
7238404 Ieris gracilis (DC.) Stebh.
菊科植物:细叶苦荬
出处:湖南(地)。
7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:广东(翁源)(地)。

白花龙(共 3 条)
7224008 Styrax confusa Hemsl.
安息香科植物:赛山梅
出处:《高植图鉴》(文)。
7224010 Styrax faberi Perk.
安息香科植物:白花龙
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。
7224013 Styrax odoratissima Champ.
安息香科植物:芬芳安息香
出处:贵州(地)。

白花木(共 6 条)
7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球
出处:广西(大瑶山)(地)。
7065007 Tirpitzia ovoidea Chun et How ex W. L.

Sha
亚麻科植物:米念芭
出处:广西(龙州)(地)。

7143100 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
蔷薇科植物:枇杷
出处:广西(桂平)(地)。

7215075 Rhododendron westlandii Hemsl.
杜鹃花科植物:丝线吊芙蓉
出处:广西(那坡)(地)。

7224016 Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartw.
安息香科植物:越南安息香
出处:广东、广西(地)。

7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物:中型滇丁草
出处:广西(那坡)(地)。

白花蛇(共 3 条)

8931610 Elaphe moellendorffi (Boettger)
游蛇科动物:百花锦蛇
出处:广西(地)。

8931702 Bungarus multicinctus multicinctus (Blyth)
眼镜蛇科动物:银环蛇
出处:《中药志》(文)。

8931902 Agkistrodon halys brevicaudus (Stejneger)
蝰科动物:短尾蝮
出处:《浙江中医学院学报》(文)。

白花树(共 8 条)

7047070 Itea glutinosa Hand.-Mazz.
虎耳草科植物:腺鼠刺
出处:湖南(瑶名)(地)。

7065007 Tirpitzia ovoidea Chun et How ex W. L. Sha
亚麻科植物:米念芭
出处:广西(地)。

7148103 Bauhinia variegata L. var. candida (Roxb.) Voigt
豆科植物:白花洋紫荆
出处:《西双版纳傣药志》(文)。

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:安徽、广西(地)。

7224009 Styrax dasyanthus Perk.
安息香科植物:垂珠花
出处:湖南(地)。

7224016 Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartw.
安息香科植物:越南安息香
出处:《药典》(文)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:湖南(蓝嘉)(地)。

7233002 Abelia chinensis R. Br.
忍冬科植物:糯米条
出处:广西(富川)(地)。

白花藤(共 15 条)

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:浙江(衢县)(地)。

7065008 Tirpitzia sinensis (Hemsl.) Hall.
亚麻科植物:青篱柴
出处:广西(南丹)(地)。

7148442 Millettia bonatiana Pamp.
豆科植物:滇桂崖豆藤
出处:云南(红河)(地)。

7148646 Wisteria venusta Rehd. et Wils.
豆科植物:白花藤萝
出处:《树分》(文)。

7173005 Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物:哥兰叶
出处:云南(玉溪)(地)。

7173017 Celastrus rosthornianus Loes.
卫矛科植物:短梗南蛇藤
出处:《新华本草纲要》(药)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:福建(泉州)(地)。

7229047 Jasminum seguinii Levl.
木樨科植物:亮叶素馨
出处:云南(元江)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:《名实图考》(文)。

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyll Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:安徽(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广东(高州、化州、茂名)(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:《唐本草》(文)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:四川(地)。

7251042 Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
旋花科植物:厚藤
出处:海南(地)。

7251060 Porana racemosa Roxb.
旋花科植物:飞蛾藤
出处:贵州、云南(地)。

白花条(共2条)
7190041 Rhamnus parviflora Bunge
鼠李科植物:小叶鼠李
出处:河北(地)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:广东(五华)(地)。

白花叶(共3条)
7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:湖南(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(红河)(地)。
7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata Pei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:四川(盐边)(地)。

白花仔(共8条)
7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建、广东(地)。
7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:福建(地)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:福建(地)。
7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(潮阳)(地)。
7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广东(揭阳)(地)。
7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:广东(潮安)(地)。
7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:福建(政和)(地)。
7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:广东(潮安)(地)。

白花子(共3条)
7015031 Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物:黄花乌头
出处:辽宁(凤城)(地)。
7039071 Lepidium latifolium L.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:辽宁(地)。
7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:(地)。

白花蒿(共3条)
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:江苏(地)。
7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:《中药志》(文)。
7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:山东(莱芜)(地)。

白花栎(共2条)
7163044 Quercus glandilifera Blume var. brevipetiolata (DC.) Nakai
壳斗科植物:短柄枹栎
出处:《湖北植志》(文)。
7163045 Quercus glandilifera Blume
壳斗科植物:枹栎
出处:四川(地)。

白黄芪(共2条)(参见白芪)
7148065 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:山西(地)。
7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:江苏(苏州)(地)。

白鸡儿(共2条)
7326009 Bletilla ochracea Schltr.
兰科植物:黄花白及
出处:四川(地)。
7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:江苏、湖南、四川(地)。

白鸡冠(共2条)
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:台湾(地)。
7063024 Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:浙江(地)。

白鸡婆(共2条)
7326009 Bletilla ochracea Schltr.
兰科植物:黄花白芨
出处:四川(地)。
7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:四川(地)。

白鸡腿(共2条)

7059002 Phytolacca americana L.
商陆科植物:垂序商陆
出处:江西(地)。
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:江苏(邳县)(地)。

白棘刺(共 2 条)
7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:《纲目》(文)。
7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:福建(地)。

白棘根(共 2 条)
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:福建(永安)(地)。
7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:(地)。

白棘子(共 2 条)
7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:山东(五莲、泰山)(地)。
7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:山东(五莲、泰山)(地)。

白尖子(共 2 条)
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:陕西(略阳)(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:陕西(略阳)(地)。

白僵蚕(共 2 条)
2030001 Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.
丛梗孢科真菌:白僵菌
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。
8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕(寄主)
出处:《本经》(文)。

白浆藤(共 3 条)
7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:云南(临沧)(地)。
7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:云南(文山)(地)。
7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(文山)(地)。

白胶香(共 2 条)
7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《唐本草》(文)。
7224005 Styrax benzoin Dryand.
安息香科植物:安息香树
出处:《药材学》(文)。

白脚鸡(共 2 条)
5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:浙江(温州)(地)。
5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:浙江(温州、泰顺)(地)。

白筋条(共 2 条)
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:湖南、四川(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:云南(地)。

白金条(共 3 条)
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:《分类草药性》(文)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:湖北、四川(地)。
7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:贵州(松桃)(地)。

白锦茶(共 2 条)
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:湖北(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:湖北(地)。

白锦条(共 2 条)
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:甘肃(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:《树分》(文)。

白荆条(共2条)

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:四川(峨眉山)(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:贵州(地)。

白景天(共2条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《种分》(文)。

7045049 Sedum leucocarpum Franch.
景天科植物:白果景天
出处:云南(地)。

白酒药(共2条)

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand. -Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:云南(禄劝)(地)。

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:浙江 (地)。

白菊花(共3条)

7238170 Aster subulatus Michx.
菊科植物:钻叶紫菀
出处:湖南(地)。

7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:广西、湖南、浙江、云南(地)。

8931702 Bungarus multicinctus multicinctus (Blyth)
眼镜蛇科动物:银环蛇
出处:《中药志》(文)

白苦爹(共2条)

7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:福建(周宁、福安)(地)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:福建(地)。

白蜡树(共6条)

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:江苏(连云港)(地)。

7229006 Fraxinus bungeana DC.
木樨科植物:小叶梣
出处:《植物名汇》(文)。

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:《河北习见树木图说》(植)。

7229022 Fraxinus rhynchophylla Hance
木樨科植物:大叶梣
出处:东北(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:浙江、四川、云南(地)。

7229063 Ligustrum quihoui Carr.
木樨科植物:小叶女贞
出处:湖北(神农架)(地)。

白蜡条(共3条)

7156026 Salix inamoena Hand. -Mazz.
杨柳科植物:丑柳
出处:云南(地)。

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:陕西、山东(地)。

7229054 Ligustrum delavayanum Har.
木樨科植物:紫药女贞
出处:云南(东川)(地)。

白辣蓼(共4条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:陕西、甘肃、青海、广东(地)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:广东(地)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:云南(地)。

7057054 Polygonum longisetum De Bruyn
蓼科植物:长鬃蓼
出处:湖南(地)。

白狼毒(共3条)

7015342 Delphinium trichophorum Franch.
毛茛科植物:毛翠雀花
出处:四川(地)。

7136063 Euphorbia ebracteolata Hayata
大戟科植物:月腺大戟
出处:《品种论述》(文)。

7136067 Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物:狼毒大戟
出处:《品种论述》(文)。

白利壳(共3条)

8506909 Meretrix lamarckii Deshayes
帘蛤科动物:斧文蛤
出处:《海洋药物》(文)。

8506910 Meretrix lusoria (Rumphius)

帘蛤科动物:丽文蛤
出处:《中国海洋药物》(文)。

8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:浙江(地)。

白莲草(共 2 条)

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:云南(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:(地)。

白莲藕(共 2 条)

7018007 Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物:萍蓬草
出处:湖南(衡阳)(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:广西(地)。

白莲蒿(共 2 条)

7238090 Artemisia gmelinii Web. ex Stechm.
菊科植物:细裂叶莲蒿
出处:《高植图鉴》(文)。

7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物:白莲蒿
出处:《植物研究》(植);《品种论述》(药)。

白铃子(共 2 条)

7302084 Pinellia integrifolia N. E. Brown
天南星科植物:石蜘蛛
出处:四川(叙永)(地)。

7326187 Nervilia aragoana Gaud.
兰科植物:芋兰
出处:《汇编》(药)。

白龙骨(共 4 条)

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:浙江(天目山)(地)。

7169039 Elatostema stewardii Merr.
荨麻科植物:庐山楼梯草
出处:浙江(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:福建(福州、仙游)(地)。

9300006 Os Draconis
化石类矿物:骨骼化石
出处:《别录》(文)。

白龙条(共 2 条)

7224008 Styrax confusa Hemsl.
安息香科植物:赛山梅
出处:《华北树木志》(文)。

7224010 Styrax faberi Perk.
安息香科植物:白花龙
出处:广东(地)。

白龙须(共 21 条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:湖南(长沙)(地)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:陕西(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫

7210005 Alangium kurzii Craib
八角枫科植物:毛八角枫
出处:贵州(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:(湖北)(药)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:云南(昭通)(地)。

7230014 Alyxia yunkuniana Tsiang
夹竹桃科植物:长序链珠藤
出处:广西(凤山)(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:《名实图考》(文)。

7231026 Cynanchum chinense R. Br.
萝藦科植物:鹅绒藤
出处:河北(百花山)(地)。

7231029 Cynanchum forrestii Schltr.
萝藦科植物:群虎草
出处:云南(昆明、嵩明、丽江)(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:四川(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:北京(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:湖南(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:湖南、广东、广西(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(大理、保山、红河)(地)。

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze

菊科植物:下田菊
出处:云南(思茅)(地)。

7238699 Vernonia saligna (Wall.) DC.
菊科植物:柳叶斑鸠菊
出处:云南(澜沧)(地)。

7264008 Ajuga forrestii Diels
唇形科植物:痢止蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7280027 Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
鸭跖草科植物:竹叶吉祥草
出处:云南(潞西)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:陕西(地)。

7293096 Disporum sessile D. Dun
百合科植物:宝铎草
出处:湖南(地)。

白螺粉(共4条)

8503401 Angulyagra polyzonata (Frauenfela)
田螺科动物:多棱角螺
出处:《滇南本草》(药)。

8503403 Bellamya purificata (Heude)
田螺科动物:梨形环棱螺
出处:(《滇南本草》整理本)(文)。

8503410 Margarya melanoides Nevill
田螺科动物:螺蛳

8503411 Margarya yangtsunghaiensis Tchang et Tsi
田螺科动物:阳宗海螺蛳

白麻叶(共2条)

7230058 Poacynum hendersonii (Hook. f.) Woodson
夹竹桃科植物:大叶白麻
出处:《中草药》(文)。

7230059 Poacynum pictum (Schrenk) Baill.
夹竹桃科植物:白麻
出处:《中草药》(药)。

白麻子(共3条)

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:上海(地)。

7165003 Celtis bungeana Blume
榆科植物:黑弹朴
出处:河南(地)。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《千金·食治》(文)。

白马鞭(共3条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:《名实图考》(文)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:《中药大辞典》(文)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:广西、云南(地)。

白马勃(共2条)

2024005 Calvatia candida (Rostk.) Hollos
马勃菌科真菌:白秃马勃
出处:《西藏真菌》(药)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:四川(地)。

白马骨(共3条)

7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:浙江(天目山)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《江苏植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7259017 Calophanoides kwangsiensis H. S. Lo
爵床科植物:广西杜根藤
出处:广西(钟山)(地)。

白马兰(共5条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:浙江(地)。

7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:浙江(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:浙江(平阳)(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:浙江(温州、青田)(地)。

7264390 Stachys palustris L.
唇形科植物:沼生水苏
出处:浙江(地)。

白马肉(共2条)

7143191 Potentilla multifida L.
蔷薇科植物:多裂委陵菜
出处:甘肃(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:黑龙江(地)。

白马桑(共 3 条)

7047043 Hydrangea aspera Bunch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:湖北(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:陕西(地)。

7233091 Weighla japoncia Thunb. var. sinica (Rehd.) Beiley
忍冬科植物:半边月
出处:湖北、广西、四川(地)。

白马屎(共 3 条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:台湾(地)。

7194072 Evodia roxburghiana Benth.
芸香科植物:大叶吴茱萸
出处:台湾(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两西针
出处:台湾(地)。

白马尾(共 2 条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:江苏、安徽(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:北京、安徽(地)。

白马鬃(共 2 条)

7293051 Asparagus longiflorus Franch.
百合科植物:长花龙须菜
出处:河南(地)。

7293059 Asparagus schoberioides Kunth
百合科植物:龙须菜
出处:河南(地)。

白茅草(共 2 条)

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:福建(光泽)(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:江苏、广西(地)。

白茅根(共 3 条)

7332080 Hierochloe glabra Trin.
禾本科植物:光稃茅香

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:《药典》(药)。

7332114 Pennisetum centrasiaticum Tzvel.
禾本科植物:白草
出处:辽宁、宁夏、青海、陕西(地)。

白茅花(共 2 条)

7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:江西(南丰)(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:《日华子本草》(文)。

白毛参(共 3 条)

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:云南(地)。

7236013 Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:四川(米易)(地)。

7250059 Physochlaina infundibularis Kuang
茄科植物:漏斗泡囊草
出处:河南(地)。

白毛草(共 5 条)

7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物:防风
出处:辽宁(义县)(地)。

7249035 Stenosolenium saxatile (Pall.) Turcz.
紫草科植物:紫筒草
出处:《沙漠药植》(文)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:广东(地)。

7256051 Didissandra sesquifolia Clarke
苦苣苔科植物:大叶锣
出处:四川(峨嵋)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:广西(地)。

白毛茶(共 5 条)

7108024 Camellia parvisepala H. T. Chang
山茶科植物:细萼茶
出处:广西(凤山)(地)。

7108033 Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶
出处:广西(凤山)(地)。

7193007 Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.
葡萄科植物:广东蛇葡萄
出处:广西(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.

茜草科植物:玉叶金花
出处:广东(化州)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch. -Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东(顺德、茂名、高州、徐闻、海康)(地)。

白毛紫(共2条)

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:福建(福安)(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:福建(闽东)(地)。

白毛串(共2条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(福州)(地)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:福建(地)。

白毛风(共2条)

7233090 Vivurnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广西(临桂)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch. -Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:江西(泰和)(地)。

白毛七(共3条)

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:陕西(柞水)(地)。

7030007 Chloranthus multistachys Pei
金粟兰科植物:多穗金粟兰
出处:陕西(柞水)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:陕西(地)。

白毛蛇(共2条)

5052010 Humata repens (L. f.) Diels
骨碎补科植物:阴石蕨
出处:海南(地)。

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:《汇编》(药)。

白毛桃(共2条)

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:福建(福鼎)(地)。

7112010 Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物:毛花猕猴桃
出处:浙江、福建(地)。

白毛藤(共6条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:山东、江苏、上海、安徽(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广东(潮安)(地)。

7250030 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter var. subtusochracea Bitter
茄科植物:密毛红丝线
出处:《元江哈尼族药》(文)。

7250071 Solanum dulcamara L.
茄科植物:欧白英
出处:四川(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《百草镜》(文)。

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:《品种论述》(文)。

白帽顶(共3条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:《岭南草药志》(文)。

7136151 Mallotus paniculatus (Lam.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白楸
出处:广西(桂平)(地)。

7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:广东(地)。

白眉草(共2条)(参见白眉)

7238027 Ainsliaea ramosa Hemsl.
菊科植物:多枝兔耳风
出处:广西(蒙山)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广西(地)。

白米饭(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:福建(大田)(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:北京(地)。

白绵芪(共3条)(参见白芪)

7148055 Astragalus floridus Benth. ex Bunge
豆科植物:多花黄芪
出处:四川(地)。

7148063 Astragalus maowenensis Hsiao
豆科植物:茂汶黄芪

出处：四川(地)。

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物：塘谷耳黄芪
出处：四川(地)。

白面风(共 6 条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物：寻骨风
出处：江西(地)。

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物：白背叶
出处：安徽、江西(地)。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物：滇白芷
出处：云南(红河)(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物：鼠麴草
出处：江西(萍乡)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：浙江、江西、湖南、广东、广西、四川(地)。

7256102 Trichosporum acuminatum (Wall.) Kuntze
苦苣苔科植物：长果藤
出处：台湾(地)。

白面虎(共 2 条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物：白背叶
出处：福建、广西(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：广东(五华)(地)。

白面简(共 2 条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物：白背叶
出处：广西(北海)(地)。

7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物：庐山野桐
出处：广东(地)。

白膜树(共 2 条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物：白背叶
出处：广东、广西(地)。

7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物：庐山野桐
出处：广东(地)。

白牡丹(共 5 条)

7015375 Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物：黄牡丹
出处：四川(西昌)(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿
出处：《中药大辞典》(文)。

7240029 Lysimachia decurrens Forst.
报春花科植物：延叶珍珠菜
出处：广西(桂平)(地)。

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物：白鹤藤
出处：广东(汕头)(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物：海州常山
出处：浙江(地)。

白木耳(共 3 条)

2012004 Tremella fuciformis Berk.
银耳科真菌：银耳
出处：《本草再新》(文)。

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物：三叶蔓荆
出处：广东(新会)(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物：单叶蔓荆
出处：广东(新会、台山)(地)。

白木通(共 7 条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物：女萎
出处：湖南(凤凰)(地)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：四川(地)。

7015213 Clematis connata DC.
毛茛科植物：合柄铁线莲
出处：云南(丽江)(地)。

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：绣球藤
出处：四川(重庆、南川)(地)。

7015265 Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物：毛茛铁线莲
出处：云南(丽江)(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物：柱果铁线莲
出处：广西(蒙山)(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物：白木通
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。

白木香(共 7 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：浙江(杭州、金华、兰溪、衢县、义乌)(地)。

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto

防己科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(临安、兰溪、常山)(地)。
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:浙江、安徽(地)。
7081002 Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg
瑞香科植物:土沉香
出处:《南越笔记》(文)。
7143232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:浙江(地)。
7143233 Rosa banksiae Ait. var. normalis Regel
蔷薇科植物:单瓣白木香
出处:《树分》(文)。
7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:浙江(淳安、宁波、天台)(地)。

白南星(共7条)

7302025 Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:湖北(地)。
7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:湖北、四川(地)。
7302037 Arisaema fargesii Buchet
天南星科植物:螃蟹七
出处:湖北(巴东)(地)。
7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:四川(地)。
7302046 Arisaema japonicum Blume
天南星科植物:蛇头草
出处:四川(地)。
7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:湖北(巴东)(地)。
7302087 Pinellia polyphylla S. L. Hu
天南星科植物:大半夏

白牛膝(共14条)

7053016 Brachystemma calycinum D. Don
石竹科植物:短瓣花
出处:《滇南本草》(文)。
7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:云南、湖北(地)。
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:福建、湖南、广西(地)。
7063003 Achyranthes aspera L. var. rubro-fusca (Wight) Hook. f.
苋科植物:褐叶土牛膝
出处:云南(地)。
7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:浙江、江西、湖南、四川、贵州(地)。
7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:湖南(地)。
7063010 Aerva glabrata Hook. f.
苋科植物:少毛白花苋
出处:贵州(地)。
7063011 Aerva sanguinolenta (L.) Blume
苋科植物:白花苋
出处:贵州(地)。
7063026 Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:云南(地)。
7063027 Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:(地)。
7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:湖南(衡山、益阳)(地)。
7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物:白接骨
出处:浙江(安吉)(地)。
7259012 Barleria cristata L.
爵床科植物:假杜鹃
出处:四川(西昌)(地)。
7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:浙江、湖南(地)。

白泡草(共2条)

7259039 Hemigraphis procumbens (Lour.) Merr.
爵床科植物:半柱花
出处:广西(北流)(地)。
7259070 Sericocalyx chinensis (Nees) Bremek.
爵床科植物:黄球花
出处:广西(地)。

白泡树(共3条)

6004002 Abies delavayi Franch.
松科植物:苍山冷杉
出处:云南(宾川)(地)。
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广东(地)。
7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:广东(地)。

白蓬草(共2条)

7015449 Thalictrum fortunei S. Moore
毛茛科植物:华东唐松草
出处:《中草药学》(文)。

7015467 Thalictrum robustum Maxim.
毛茛科植物:粗壮唐松草
出处:《名汇》(文)。

白皮松(共2条)

6004027 Pinus armandi Franch.
松科植物:华山松
出处:湖北(神农架)(地)。

6004028 Pinus bungeana Zucc. et Endl.
松科植物:白皮松
出处:《中国植志》(植)。

白皮栎(共2条)

7163029 Lithocarpus dealbatus (DC.) Rehd.
壳斗科植物:白皮柯
出处:《中国树木志》(文)。

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:湖北(地)。

白葡萄(共3条)

7112010 Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物:毛花猕猴桃
出处:浙江(地)。

7193031 Cissus glaberrima planch.
葡萄科植物:粉藤果
出处:云南(临沧)(地)。

7193090 Vitis vinifera L.
葡萄科植物:葡萄
出处:广西(梧州)(地)。

白葡枣(共3条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《花镜》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:江苏(启东、常熟)(地)。

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:江苏(上海)(地)。

白埔姜(共2条)

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:台湾(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:台湾(地)。

白朴树(共2条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:江西、广东、广西(地)。

7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:广东(地)。

白牵牛(共3条)

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广东(高州)(地)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广东(潮汕)(地)。

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《仁斋直指方》(文)。

白千层(共2条)

7118016 Melaleuca leucadendron L.
桃金娘科植物:白千层
出处:《中国植志》(植);《中国药植图鉴》(药)。

7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:广西(地)。

白前草(共2条)

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:浙江(地)。

7231114 Tylophora atrofolliculata Metcalf
萝藦科植物:三分丹
出处:广西(上林)(地)。

白枪杆(共2条)

7229014 Fraxinus malacophylla Hemsl.
木樨科植物:白枪杆
出处:《高植图鉴》(植);《科学的民间药草》(药)。

7229020 Fraxinus pistacifolia Feng
木樨科植物:大皮消
出处:云南(红河)(地)。

白羌活(共2条)

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:云南(地)。

7213150 Heracleum yungningense Hand. -Mazz.
伞形科植物:永宁牛尾独活
出处:陕西(南郑)(地)。

白荆木(共2条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广西(玉林)(地)。

7263106 Vitex trifolia L. var. subtrisecta (O. Kuntze) Moldenke
马鞭草科植物:异叶蔓荆
出处:广西(玉林)(地)。

白绒草(共2条)

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:陕西(地)。

7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:《中国植志》(植);《云南中草药》(药)。

白乳木(共2条)

7136180 Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:白木乌桕
出处:《浙江药植志》(药)。

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:陕西(地)。

白瑞香(共3条)

7081005 Daphne arisanensis Hayata
瑞香科植物:白瑞香
出处:《台湾药植志》(植)。

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物:瑞香
出处:广东(地)。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:《广西药录》(文)。

白三七(共5条)

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:《陕西中草药》(文)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:湖南(宁乡)(地)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:江西、湖北、湖南、四川(地)。

7212074 Panax stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. Feng
五加科植物:屏边三七
出处:云南(红河)(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:海南(地)。

白沙参(共2条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:浙江(乐清、泰顺)(地)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:《吴普本草》(文)。

白沙药(共2条)

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:广西(富川)(地)。

7252120 Pedicularis resupinata L. ssp. crassicaulis (Vant. ex Bonati) Tsoong
玄参科植物:粗茎返顾马先蒿
出处:广西(灵川)(药)。

白沙蒿(共2条)

7238129 Artemisia sphaerocephala Krasch.
菊科植物:白沙蒿
出处:《高植图鉴》(植);《沙漠药植》(药)。

7263035 Caryopteris mongholica Bunge
马鞭草科植物:蒙古莸
出处:(陕西)(药)。

白山药(共3条)

7311007 Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物:叉蕊薯蓣
出处:云南(昆明)(地)。

7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物:白薯莨
出处:云南(地)。

7311025 Dioscorea opposita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:西北、江苏、安徽、河北(地)。

白商陆(共2条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:四川(地)。

7250009 Atropanthe sinensis (Hemsl.) Pascher
茄科植物:天蓬子
出处:四川(石柱)(地)。

白升麻(共11条)

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:湖北(五峰)(地)。

7015314 Delphinium delavayi var. pogonanthum (Hand.-Mazz.) W. T. Wang
毛茛科植物:须花翠雀花
出处:贵州(威宁)(地)。

7143408 Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:云南(昆明)(地)。

7143411 Spiraea japonica L. f. var. stellaris Rehd.
蔷薇科植物:星花绣线菊
出处:(昆明)、《汇编》(药)。

7235004 Patrinia heterophylla Bunge subsp. angustifolia (Hemsl.) H. J. Wang
败酱科植物:窄叶败酱
出处:贵州(地)。

7235006 Patrinia monandra C. B. Clarke

败酱科植物：少蕊败酱
出处：贵州(地)。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物：三脉马兰
出处：贵州(地)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物：三基脉马兰
出处：云南(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：《中药大辞典》(文)。

7264218 Phlomis umbrosa Turcz. var. australis Hemsl.
唇形科植物：南方糙苏
出处：云南(富源)(地)。

7264265 Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物：溪黄草
出处：四川(峨眉)(地)。

白石榴(共 2 条)

7075001 Punica granatum L.
石榴科植物：石榴
出处：台湾(地)。

7075002 Punica grantum L. cv. Albescen
石榴科植物：白石榴
出处：《中国植志》(植)；《四川中药志》(药)。

白石笋(共 2 条)

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物：闭鞘姜
出处：《岭南采药录》(文)。

7326171 Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
兰科植物：见血清
出处：广东(地)。

白首乌(共 5 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物：金线吊乌龟
出处：浙江(临安)(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物：牛皮消
出处：(江苏)(药)。

7231023 Cynanchum bungei Decne.
萝藦科植物：泰山白首乌
出处：《中国植志》(文)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物：青羊参
出处：湖北、云南(地)。

7231046 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
萝藦科植物：隔山消
出处：吉林、山东、湖北(地)。

白薯藤(共 2 条)

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物：鸡心藤
出处：《中药大辞典》(文)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物：白粉藤
出处：广西、云南(地)。

白树仔(共 2 条)

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物：多花山竹子
出处：台湾、广西(地)。

7136157 Melanolepis multiglandulosa (Reinw.) Reichb. f. et Zoll.
大戟科植物：白有树
出处：《台湾药植志》(药)。

白丝草(共 3 条)

7252072a Monochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物：绵毛鹿茸草
出处：陕西、湖南(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物：野生紫苏
出处：海南(地)。

7293079 Chionographis chinensis Krause
百合科植物：中国白丝草
出处：《广西植录》(药)。

白丝线(共 2 条)

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物：星宿菜
出处：广西(地)。

7252071 Monochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物：绵毛鹿茸草
出处：湖南(衡阳)(地)。

白松香(共 2 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物：马尾松
出处：《滇南本草》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物：油松
出处：《滇南本草》(文)。

白苏木(共 3 条)

7011102 Phoebe forrestii W. W. Sm.
樟科植物：长毛楠
出处：云南(峨山)(地)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物：北枳椇
出处：山东(地)。

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物：薄叶鼠李
出处：《华北经植志要》(文)。

白素馨(共 2 条)
7229042 Jasminum officinale L. f. grandiflorum (L.) Kobuski
木樨科植物:素馨花
出处:《纲目》(文)。
7229044 Jasminum polyanthum Franch.
木樨科植物:多花素馨
出处:云南(地)。

白碎玉(共 2 条)
7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(潮州)(地)。
7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(潮州、澄海、惠来)(地)。

白桐子(共 2 条)
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:浙江(地)。
7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:浙江(龙泉)(地)。

白头草(共 4 条)
5045022 Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物:绵马鳞毛蕨
出处:《满鲜植汇》(文)。
7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:《履巉岩本草》(文)。
7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:浙江(缙云、龙泉)(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:江西、湖南(地)。

白头风(共 2 条)
7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麹草
出处:《高植图鉴》(文)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建(宁化)(地)。

白头公(共 6 条)(参见白头翁)
7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:《本草经集注》(文)。
7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:江西(地)。
7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广东(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:广东(地)。
7238386 Inula cappa (Bunch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:江西(大余)(地)。
7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:广东(地)。

白头枯(共 2 条)
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:浙江(乐清、云和)(地)。
7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:浙江、江西(地)。

白头毛(共 2 条)
7238582 Senecio densiflorus Wall. ex DC.
菊科植物:密花千里光
出处:湖南(地)。
7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:浙江(地)。

白头婆(共 5 条)
7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:广西(玉林)(地)。
7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:《中国植志》(文)。
7238345 Eupatorium lindleyanum DC
菊科植物:尖佩兰
出处:江苏、河北(地)。
7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麹草
出处:广西(玉林)(地)。
7238386 Inula cappa (Bunch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广西(北流)(地)。

白头翁(共 49 条)
7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:贵州(贵阳)(地)。
7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:甘肃(地)。
7015153 Anemone hupehensis Lem. var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn

毛茛科植物：秋牡丹
出处：四川(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：草玉梅
出处：(地)。

7015160 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. var. flore-minore Maxim.
毛茛科植物：小花草玉梅
出处：甘肃(地)。

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物：大火草
出处：甘肃、宁夏(地)。

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：野棉花
出处：陕西、甘肃、四川、河南(地)。

7015389 Pulsatilla ambigua Trucz. ex Pritz.
毛茛科植物：高山白头翁
出处：青海(地)。

7015390 Pulsatilla campanella Fisch. ex Regel et Tiling
毛茛科植物：钟萼白头翁
出处：新疆(地)。

7015391 Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et Opiz.
毛茛科植物：朝鲜白头翁
出处：《中药志》(文)。

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物：白头翁
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《药典》(药)。

7015394 Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng.
毛茛科植物：兴安白头翁
出处：《东北植药图志》(文)。

7015396 Pulsatilla patens (L.) Mill.
毛茛科植物：肾叶白头翁
出处：内蒙古、长白山区(地)。

7015397 Pulsatilla patens (L.) Mill. var. multifida (Pritz.) S. H. Li et Y. H. Huang
毛茛科植物：掌叶白头翁
出处：东北(地)。

7015398 Pulsatilla sukaczevii Juz.
毛茛科植物：黄花白头翁
出处：内蒙古(地)。

7015399 Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg.
毛茛科植物：细叶白头翁
出处：东北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物：三白草
出处：江苏、浙江(地)。

7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物：白鼓钉
出处：福建、台湾、广东(地)。

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物：青葙
出处：广西(桂平)(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物：委陵菜
出处：安徽、湖北、四川、云南(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物：翻白草
出处：江苏、浙江、江西、福建、广西(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物：西南委陵菜
出处：贵州(地)。

7143187 Potentilla leuconota D. Don
蔷薇科植物：银叶委陵菜
出处：贵州(都匀)(地)。

7143202 Potentilla turfosa Hand.-Mazz.
蔷薇科植物：簇生委陵菜
出处：贵州(都匀)(地)。

7238021 Ainsliaea latifolia (D. Don) Sch.-Bip.
菊科植物：宽穗兔耳风
出处：贵州(地)。

7238035 Anaphalis busua (Ham.) DC.
菊科植物：蛛毛香青
出处：广西(地)。

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物：珠光香青
出处：四川、广西(地)。

7238044 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. var. cinnamomea (DC.) Herd. ex Maxim.
菊科植物：黄褐珠光香青
出处：四川(峨眉山)(地)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物：茵陈蒿
出处：湖北(孝感)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物：多须公
出处：广东、广西(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：浙江(泰顺)(地)。

7238353 Gerbera delavayi Franch.
菊科植物：钩苞大丁草
出处：云南(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物：毛大丁草
出处：《滇南本草》(文)。

7238357 Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam.

菊科植物:宽叶鼠麴草
出处:广西(田东、北流、博白)(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:广西、四川(地)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麴草
出处:广西、四川(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麴草
出处:广西(龙胜、梧州)(地)。

7238361 Gnaphalium polycaulon Pers.
菊科植物:多茎鼠麴草
出处:广西、福建(地)。

7238362 Gnaphalium tranzschelii Kirp.
菊科植物:湿生鼠麴草
出处:东北(地)。

7238386 Inula cappa (Buch. -Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建、江西(地)。

7238444 Leontopodium japoncium Miq.
菊科植物:薄雪火绒草
出处:陕西(凤县)(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:辽宁(安东、营口、盖县)(地)。

7238516 Rhaponticum unifloirum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:陕西、江苏、河南(地)。

7238524 Saussurea deltoidea (DC.) Sch. -Bip.
菊科植物:三角叶风毛菊
出处:云南(昭通)(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:河南(地)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:吉林(延吉)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:江西(婺源)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《名实图考》(文)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:浙江、江西(地)。

白头须(共 2 条)

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:云南(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:云南(昆明)(地)。

白头蒿(共 4 条)

7238033 Anaphalis bicolor (Franch.) Diels
菊科植物:二色香青
出处:贵州(贵阳)(地)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:山东(黄县、平邑)(地)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:北京、山东(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:山东(崂山)(地)。

白土蚕(共 4 条)

8616703 Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8616708 Holotrichia titanis Reiiter
鳃角金龟科动物:棕色鳃角金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8617001 Anomala corpulente Motschulsky
丽金电科动物:铜绿丽金龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8617003 Anomala exoleta Faldermann
丽金电科动物:黄褐丽金电
出处:《中国药用动物志》(文)。

白土子(共 3 条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:福建(三明)(地)。

7148420 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物:绒毛胡枝子
出处:贵州(地)。

9106006 Creta
钙(Ca)矿物:白垩
出处:《本草衍义》(文)。

白土苓(共 3 条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:江苏、浙江、广东、四川、贵州(地)。

7293323 Smilax lanceifolia Roxb. var. opaca A. DC.
百合科植物：暗色菝葜
出处：四川(南充)(药)。

白昧莲(共2条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物：青藤
出处：湖南(地)。

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物：曲莲
出处：(地)。

白五加(共3条)

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物：蚬壳花椒
出处：湖北(神农架)(地)。

7212005 Acanthopanax henryi (Oliv.) Harms
五加科植物：糙叶五加
出处：湖北(神农架)(地)。

7212018 Acanthopanax simonii Schneid.
五加科植物：刚毛五加
出处：贵州(地)。

白细辛(共6条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物：铁破锣
出处：四川(地)。

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物：驴蹄草
出处：甘肃(地)。

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物：单叶细辛
出处：陕西(地)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物：细辛
出处：陕西(秦岭)(地)。

7186009 Thesium himalense Royle
檀香科植物：露柱百蕊草
出处：云南(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：云南(地)。

白鲜皮(共6条)

7148145 Caragana leucophloea Pojark.
豆科植物：白皮锦鸡儿
出处：新疆(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物：锦鸡儿
出处：《名实图考》(文)。

7194060 Dictamnus angustifolius G. Don
芸香科植物：狭叶白鲜
出处：(新疆)(药)。

7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物：白鲜
出处：《药性论》、《药典》(药)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：湖南(常德)(地)。

7231026 Cynanchum chinense R. Br.
萝藦科植物：鹅绒藤
出处：河南(地)。

白香柴(共2条)

7215033 Rhododendron anthopogonoides Maxim.
杜鹃花科植物：烈香杜鹃
出处：《中药大辞典》(文)。

7215039 Rhododendron cephalanthum Franch.
杜鹃花科植物：毛喉杜鹃
出处：《中草药通讯》(文)。

白香附(共2条)

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物：香附子
出处：《药材学》(文)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：台湾(地)。

白香叶(共2条)

7011039 Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物：香面叶
出处：云南(屏边)(地)。

7011059 Lindera thomsonii Allen
樟科植物：三股筋香
出处：云南(西畴)(地)。

白香薷(共2条)

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物：四方蒿
出处：《中国经植志》(文)。

7264079 Elsholtzia winitiana Craib
唇形科植物：白香薷
出处：《中国植志》(植)。

白心木(共2条)

7215024 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
杜鹃花科植物：綵木
出处：陕西(地)。

7229007 Fraxinus caudata J. L. Wu
木樨科植物：尾叶梣
出处：陕西(太白山)(地)。

白心皮(共2条)

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物：锦鸡儿
出处：《名实图考》(文)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:湖南(地)。

白须草(共 2 条)

7047080 Parnassia foliosa Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:白耳菜
出处:浙江(地)。

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:贵州(地)。

白须公(共 4 条)

7077018 Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
柳叶菜科植物:草龙
出处:广西(平南)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(平南)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:《本草求原》(文)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:浙江、广西(地)。

白血藤(共 3 条)

7148445 Millettia dielsiana Herms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:云南(昆明)(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:浙江、福建(地)。

7231057 Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li
萝草科植物:丽子藤
出处:云南(地)。

白芽草(共 3 条)

7232075 Hedyotis hispida Retz.
茜草科植物:粗叶耳草
出处:广东(潮安)(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:贵州(地)。

7238307 Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物:小鱼眼草
出处:《中药大辞典》(文)。

白眼儿(共 2 条)

8935501 Zosterops erythropleura Swinhoe
绣眼鸟科动物:红胁绣眼鸟
出处:《中国动物志》(文)。

8935502 Zosterops japonica Temminck et Schlegel
绣眼鸟科动物:暗绿绣眼鸟
出处:《中国药用动物志》(文)。

白杨柳(共 2 条)

7156014 Populus simonii Carr.
杨柳科植物:小叶杨
出处:江苏(江浦)(地)。

7169020 Debregeasia edulis (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:水麻
出处:四川(成都)(地)。

白杨树(共 4 条)

7156001 Populus adenopoda Maxim.
杨柳科植物:响叶杨
出处:湖北、湖南、浙江、四川(地)。

7156010 Populus nigra L. var. thevestina (Dode) Bean
杨柳科植物:箭杆杨
出处:甘肃(地)。

7156012 Populus rotundifolia Griff. var. bonati (Levl.) C. Wang et Tung
杨柳科植物:滇南山杨
出处:云南(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:江苏(地)。

白杨叶(共 2 条)

7156002 Populus alba L.
杨柳科植物:银白杨
出处:《唐本草》(文)。

7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨
出处:《唐本草》(文)。

白洋参(共 5 条)

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:广西(梧州、北流)(地)。

7239022 Gentiana duclouxii Franch.
龙胆科植物:昆明龙胆
出处:云南(红河)(地)。

7239046 Gentiana sarcorrhiza Ling et Ma
龙胆科植物:金钱参
出处:云南(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:云南(地)。

7264208 Phlomis betonicoides Diels
唇形科植物:假秦艽
出处:云南(丽江)(地)。

白药根(共 3 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yama-

moto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:《简明中医辞典》(文)。

7148256 Derris trifoliata Lour.
豆科植物:鱼藤
出处:广东(潮安)(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(丽江)(地)。

白药脂(共 2 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(浙南)(地)。

7103108 Trichosanthes tricuspidata Lour.
葫芦科植物:三尖栝楼
出处:《药材学》(文)。

白药子(共 10 条)(参见白药)

7023032 Stephania cepharanths Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:《图经》、《汇编》(药)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:浙江(杭州)(地)。

7057099 Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物:翼蓼
出处:西北(地)。

7103005 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:甘肃(地)。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:宁夏(地)。

7311020 Dioscorea kamoonensis Kunth
薯蓣科植物:毛芋头薯蓣
出处:《滇南本草》(文)。

7311021 Dioscorea melanophyma Prain et Burk.
薯蓣科植物:黑珠芽薯蓣
出处:云南(昆明)(地)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:浙江(杭州)(地)。

7311027 Dioscorea panthaica Prain et Burk.
薯蓣科植物:黄山药
出处:云南(地)。

白叶柴(共 2 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:陕西、湖南、广东、四川(地)。

7011062 Lindera aggregata (Sims) Kosterm. var. playfairii (Hemsk.) H. P. Tsui
樟科植物:小叶乌药
出处:广东(地)。

白叶树(共 2 条)

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell. -Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:云南(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广西(乐业)(地)。

白叶藤(共 4 条)

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:《药学学报》(文)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7232122 Mussaenda esquirolii Levl.
茜草科植物:大叶玉叶金花
出处:云南(元江)(地)。

7251006 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy var. cinerea Hand. -Mazz.
旋花科植物:灰毛白鹤藤
出处:云南(红河)(地)。

白叶仔(共 4 条)

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:广东(地)。

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广东(普宁)(地)。

7136151 Mallotus paniculatus (Lam.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白楸
出处:台湾(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广东(新兴)(地)。

白叶子(共 2 条)

7011062 Lindera aggregata (Sims) Kosterm. var. playfairii (Hemsk.) H. P. Tsui
樟科植物:小叶乌药
出处:《中国经植志》(文)。

7136151 Mallotus paniculatus (Lam.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白楸
出处:《广西药录》(药)。

白叶莓(共 2 条)

7143317 Rubus innominatus S. Moore
蔷薇科植物:白叶莓
出处:《中国植志》(植);《浙江药植志》(药)。

7143318 Rubus innominatus S. Moore var. kuntzeanus (Hemsl.) Bailey
蔷薇科植物:无腺白叶莓
出处:《药植简编》(文)。

白蝦树(共 2 条)

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:《花镜》(文)。

7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物:绿玉树
出处:广东(地)。

白茵陈(共 2 条)

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物:鹿蹄草
出处:四川(地)。

7238137 Artemisia vestita Wall. ex DC.
菊科植物:毛莲蒿
出处:云南(地)。

白银树(共 2 条)

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:福建、广西(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:福建(漳州)(地)。

白银香(共 2 条)

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:江苏、福建、广西(地)。

7186006 Santalum album L.
檀香科植物:檀香
出处:《新纲》(文)。

白玉兰(共 2 条)

7001037 Magnolia danudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:上海、河南、湖北、广西(地)。

7001066 Michelia alba DC.
木兰科植物:白兰
出处:《树分》(文)。

白元参(共 3 条)

7264125 leucas ciliata Benth.
唇形科植物:绣球防风
出处:《玉龙山药植》(文)。

7264208 Phlomis betonicoides Diels
唇形科植物:假秦艽
出处:云南(丽江)(地)。

7264286 Salvia digitaloides Diels
唇形科植物:毛地黄鼠尾草
出处:云南(丽江)(地)。

白云花(共 2 条)

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:广东(地)。

白云石(共 2 条)

9106007 Dolocitum
钙(Ca)矿物:白云石
出处:《青藏药用矿物》(矿);《青藏药用矿物》(药)。

9106013 Ophicalcitum
钙(Ca)矿物:蛇纹大理岩
出处:《汇编》(文)。

白云香(共 2 条)

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《药典》(文)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:广西(贵县)(地)。

白粘草(共 2 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(龙州)(地)。

7078002 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:广西(陆川)(地)。

白折耳(共 2 条)

7029002 Gymnotheca involucrata Pei
三白草科植物:白苞裸蒴
出处:《药植简编》(文)。

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:贵州(地)。

白重楼(共 3 条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:广西(地)。

7293250 Paris polyphylla Smith var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青

出处:浙江(开化、兰溪)(地)。

白紫草(共3条)

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:(地)。

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:四川、云南(地)。

7249025 Lithospermum arvensis L.
紫草科植物:田紫草
出处:甘肃(宕昌)(地)。

白总管(共2条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:江西(地)。

7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:江西(吉水)(地)。

白鹤玉(共2条)

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(潮阳)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(潮阳)(地)。

白苋菜(共3条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:福建(古田)(地)。

7063018 Amaranthus paniculatus L.
苋科植物:繁穗苋
出处:陕西、云南(地)。

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:云南(地)。

白茜草(共2条)

7232047 Galium tricorne Stokes
茜草科植物:麦仁珠
出处:江苏(地)。

7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:江苏(镇江、南京)(地)。

白茯苓(共3条)

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:广西(龙州)(地)。

7293322 Smilax lanceifolia Roxb.
百合科植物:马甲菝葜
出处:贵州(地)。

7293323 Smilax lanceifolia Roxb. var. opaca A. DC.
百合科植物:暗色菝葜
出处:《汇编》(文)。

白萆薢(共4条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:(地)。

7293305 Smilax aspericaulis Wall. ex A. DC.
百合科植物:疣枝菝葜
出处:云南(昆明)(地)。

7293327 Smilax lunglingensis Wang et Tang
百合科植物:马钱叶菝葜
出处:《汇编》(药)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:浙江(地)。

白蒿子(共4条)

7148567 Sophora alopecuroides L.
豆科植物:苦豆子
出处:甘肃(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:(地)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:《植物名汇》(文)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:山东(益都)(地)。

白蒺藜(共5条)

7061005 Atriplex centralasiatica Iljin
藜科植物:中亚滨藜
出处:山东(地)。

7061008 Atriplex sibirica L.
藜科植物:西伯利亚滨藜
出处:山东(无棣、沾化)(地)。

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:《药性论》(文)。

7148051 Astragalus complanatus R. Br. ex Bunge
豆科植物:扁茎黄芪
出处:《本草原始》(文)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:《华北药寮》(文)。

白鞭叶(共2条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:福建(地)。

7228002 Buddleja asiatica Lour.

马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:福建(福安)(地)。

白栎树(共2条)

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:安徽(地)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:安徽(地)。

白鹭鸶(共2条)

8932404 Egretta alba (L.)
鹭科动物:大白鹭
出处:《中国药用动物志》(文)。

8932405 Egretta garzetta (L.)
鹭科动物:白鹭
出处:《中药大辞典》(文)。

白疔草(共3条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:福建(厦门)(地)。

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:福建(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(闽清)(地)。

白蜈蚣(共4条)

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:浙江(温州)(地)。

7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:湖南(地)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建(福州)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:浙江、福建(地)。

白蜻蜓(共2条)

7143219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物:豆梨
出处:广西(平南)(地)。

7263043 Clerodendrum canescens Wall.
马鞭草科植物:灰毛大青
出处:广西(武鸣)(地)。

白蔦蓍(共3条)

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:浙江(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:浙江(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麴草
出处:浙江(地)。

白八角莲(共4条)

7019092 Dysosma aurantiocaula (Hand.-Mazz.) Hu
小檗科植物:云南八角莲
出处:贵州(地)。

7019095 Dysosma majorensis (Gagnep) Ying
小檗科植物:贵州八角莲
出处:贵州(地)。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:四川、贵州(地)。

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:四川(地)。

白斑鸠米(共2条)

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata Pei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:广西(藤县、平南)(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata Pei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:广西(藤县、昭平)(地)。

白半枫荷(共4条)

7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物:翻白叶树
出处:广东(药)。

7167067 Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物:变叶榕
出处:广西(梧州)(地)。

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物:树参
出处:广东(阳春)(地)。

7212047 Dendropanax proteus (Champ.) Benth.
五加科植物:变叶树参
出处:广东(药)。

白背绸缎(共2条)

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:广西(地)。

7251005 Argyreia obtusifolia Lour.
旋花科植物:银背藤
出处:广西(北海)(地)。

白背木耳(共2条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:《岭南采药录》(文)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:广东(广州)(地)。

白背酸藤(共2条)

7193004 Ampelopsis bodinieri (Levl. et Vant) Rehd.
葡萄科植物:蓝果蛇葡萄
出处:《云南种录》(文)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:《陆川本草》(文)。

白侧耳根(共4条)

7029002 Gymnotheca involucrata Pei
三白草科植物:白苞裸蒴
出处:四川(峨眉)(地)。

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:四川(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广西(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:四川(重庆)(地)。

白痴头婆(共2条)

7132052 Sida cordifolia L.
锦葵科植物:心叶黄花稔
出处:广西(苍梧)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:广东、广西、云南(地)。

白刺刺菜(共2条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:山东(广饶)(地)。

7238408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物:抱茎苦荬菜
出处:山东(广饶)(地)。

白底丝绸(共2条)

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:广东、云南(地)。

7251005 Argyreia obtusifolia Lour.
旋花科植物:银背藤
出处:广西(北海)(地)。

白地黄瓜(共2条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:四川(地)。

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:四川(重庆)(地)。

白杜鹃花(共2条)

7215057 Rhododendron mucronatum (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:白花杜鹃
出处:广东、四川(地)。

7215062 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim.
杜鹃花科植物:卵叶杜鹃
出处:浙江(乐清)(地)。

白根独活(共2条)

7213027 Angelica polyclada Franch.
伞形科植物:白根独活
出处:《中药大辞典》(植)。

7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:《东检》(文)。

白骨走马(共2条)

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:广西(北海)(地)。

7197031 Trichilis sinensis Bentv.
楝科植物:绒果海木
出处:《汇编》(药)。

白何首乌(共3条)

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:江苏、江西(地)。

7231023 Cynanchum bungei Decne.
萝藦科植物:泰山白首乌
出处:山东(济南)(地)。

7231046 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
萝藦科植物:隔山消
出处:吉林、江苏(地)。

白虎下须(共2条)

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(地)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:云南(临沧)(地)。

白花暗消(共2条)

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:广西(平南)(地)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:广西(梧州)(地)。

白花百合(共4条)

7293181 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez
百合科植物:野百合
出处:《新华本草纲要》(文)。

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:《救生苦海》(文)。

7293195 Lilium leucanthum (Baker) Baker
百合科植物:宜昌百合
出处:《神农架药录》(药)。

7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物:山丹
出处:云南(地)。

白花刺参(共 2 条)

7236008 Morina nepalensis D. Don var. alba (Hand. -Mazz.) Y. C. Tang
川续断科植物:白花刺参
出处:《中国植志》(植)。

7236009 Morina nepalensis D. Don var. delavayi (Franch.) C. H. Hsing
川续断科植物:大花刺参
出处:云南(地)。

白花大蓟(共 3 条)

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:浙江(乐清)(地)。

7238248 Cirsium chinense Gardn. et Champ.
菊科植物:绿蓟
出处:广西(贺县)(地)。

7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物:大叶苣荬菜
出处:湖南(地)。

白花地丁(共 6 条)

7040004 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:安徽(地)。

7040019 Viola duclouxii W. Beck.
堇菜科植物:紫点堇菜
出处:云南(地)。

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花地丁
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7040045 Viola selkirkii Pursh. ex Gold
堇菜科植物:深山堇菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(临沧)(地)。

7067024 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物:纤细老鹳草
出处:云南(临沧)(地)。

白花地榆(共 2 条)

7143375 Sanguisorba sitchensis C. A. Mey.
蔷薇科植物:大白花地榆
出处:《汇编》(药)。

7143377 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:黑龙江(地)。

白花杜鹃(共 2 条)

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物:照山白
出处:《中草药》(文)。

7215057 Rhododendron mucronatum (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:白花杜鹃
出处:《高植图鉴》(植)。

白花黄芩(共 3 条)

7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:云南(昆明)(地)。

7264336 Scutellaria baicalensis Georgi var. albiflora K. Onuma
唇形科植物:白花黄芩
出处:《品种论述》(植)。

7264352 Scutellaria likiangensis Diels
唇形科植物:丽江黄芩
出处:云南(玉龙山)(地)。

白花木通(共 2 条)

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:四川(地)。

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:陕西(地)。

白花前胡(共 2 条)

7213202a Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:浙江(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:《高植图鉴》(植)。

白花石蚕(共 3 条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:浙江(永康)(地)。

7264393 Teucrium bidentatum Hemsl.
唇形科植物:二齿香科科
出处:《高植图鉴》(文)。

7264396 Teucrium pernyi Franch.

唇形科植物：庐山香科科
出处：《中药大辞典》(文)。

白花石竹(共2条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物：石竹
出处：安徽(黄山)(地)。

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物：蝇子草
出处：安徽(地)。

白花乌头(共2条)

7015062 Aconitum kongboense var. villosum W. T. Wang
毛茛科植物：展毛工布乌头
出处：西藏(拉萨)(地)。

7015002a Aconitum alboviolaceum Kom.
毛茛科植物：两色乌头
出处：《中药通报》(文)。

白花香薷(共2条)

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物：海州香薷
出处：《鉴别手册》(文)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：西南(地)。

白花岩陀(共2条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：云南(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物：白花丹
出处：云南(地)。

白花茵陈(共2条)

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物：绵毛鹿茸草
出处：陕西(宝鸡)(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：江西、湖南、云南(地)。

白花啄鸪(共3条)

8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物：斑啄木鸟
出处：《动物图谱·鸟》(文)。

8934606 Dendrocopos major cabanisi (Malherbe)
啄木鸟科动物：大斑啄木鸟
出处：《动物图谱·鸟》(文)。

8934607 Dendrocopos major mandarinus (Malherbe)
啄木鸟科动物：东南斑啄木鸟
出处：《广西药用动物》(文)。

白花仔草(共4条)

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物：白花菜
出处：福建(厦门)(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物：倒地铃
出处：台湾(地)。

7264087 Glechoma grandis (A. Gray) Kupr.
唇形科植物：日本活血丹
出处：台湾(地)。

7264128 Leucas mollissima Wall. var. chinensis Benth.
唇形科植物：疏毛白绒草
出处：台湾(地)。

白花堇菜(共2条)

7040027 Viola lactiflora Nakai
堇菜科植物：白花堇菜
出处：《中国植志》(植)。

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物：白花地丁
出处：《中国植志》(植)。

白鸡冠花(共2条)

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物：青葙
出处：台湾(地)。

7063024 Celosia cristata L.
苋科植物：鸡冠花
出处：江苏、江西、湖南(地)。

白鸡屎藤(共4条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物：何首乌
出处：台湾(地)。

7232115 Morinda cochinchinensis DC.
茜草科植物：大果巴戟
出处：广西(桂平)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物：鸡矢藤
出处：台湾(地)。

7232145 Paederia yunnanensis (Levl.) Rehd.
茜草科植物：云南鸡矢藤
出处：广西(乐业)(地)。

白金果榄(白金古榄)(共2条)

7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物：长叶马兜铃
出处：广西(那坡)(地)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物：变色马兜铃
出处：广西(龙州)(地)。

白蜡果树(共2条)

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物：乌桕
出处：云南(红河)(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:云南(红河)(地)。

白兰地草(共2条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:湖南(地)。

5030004 Aleuritopteris pseudo-farinosa Ching et S.K.Wu
中国蕨科植物:粉背蕨
出处:湖南(通道)(地)。

白里金梅(共2条)

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:浙江(地)。

7143192 Potentilla nivea L.
蔷薇科植物:雪白委陵菜
出处:《中国植物图鉴》(药)。

白龙穿彩(白龙昌菜、白龙串彩)(共2条)

7264197 Panzeria alaschanica Kupr.
唇形科植物:脓疮草
出处:《汇编》(药)。

7264198 Panzeria alaschanica Kupr. var. minor C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:小花脓疮草
出处:《品种论述》(文)。

白龙船花(共2条)

7232095 Ixora henryi Levl.
茜草科植物:白花龙船花
出处:广西(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:广西(地)。

白螺蛳壳(共3条)

8503402 Bellamya aeruginosa (Reeve)
田螺科动物:铜锈环棱螺
出处:《中国药用动物志》(药)。

8503403 Bellamya purificata (Heude)
田螺科动物:梨形环棱螺
出处:《中国药用动物志》(药)。

8503404 Bellamya quadrata (Benson)
田螺科动物:方形环棱螺
出处:《纲目》(文)。

白蚂蟥七(共2条)

7256083 Oreocharis benthamii Clarke
苦苣苔科植物:大叶石上莲
出处:广西(陆川、平南)(地)。

7256084 Oreocharis benthamii Clarke var. reticulata Dunn
苦苣苔科植物:石上莲
出处:广西(陆川)(地)。

白马分鬃(共2条)

5031015 Adiantum philippense L.
铁线蕨科植物:半月形铁线蕨
出处:云南(地)。

7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(保山)(地)。

白毛三七(共3条)

7015132 Actaea asiatica Hara
毛茛科植物:类叶升麻
出处:甘肃、四川(地)。

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:甘肃(地)。

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:甘肃(地)。

白面将军(共2条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物:蔓胡颓子
出处:广西(富川)(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广东(五华)(地)。

白面老虎(共2条)

7143282 Rubus alceaefolius Poir.
蔷薇科植物:粗叶悬钩子
出处:广东(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:江西(连山)(地)。

白面水鸡(共5条)

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《汇编》(文)。

7238590 Senecio hoi Dunn
菊科植物:滇南千里光
出处:广西(苍梧)(地)。

7251002 Argyeia seguinii (Levl.) Van. ex Levl.
旋花科植物:白花银背藤
出处:广西(宁明、北流)(地)。

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物:白鹤藤
出处:广西(陆川)(地)。

7251005 Argyreia obtusifolia Lour.
旋花科植物:银背藤
出处:广东、广西(地)。

白牛口刺(共2条)

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:浙江(乐清)(地)。
7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物:大叶苣荬菜
出处:湖南(地)。

白干年矮(共2条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:河南(地)。
7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:安徽(地)。

白三百棒(共6条)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:贵州(地)。
7024054 Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物:地花细辛
出处:贵州(地)。
7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物:长毛细辛
出处:贵州(兴义)(地)。
7040023a Viola hamiltoniana D. Don
堇菜科植物:如意草
出处:《云南中草药》(文)。
7040032a Viola moupinensis Franch.
堇菜科植物:萱
出处:云南(昭通)(地)。
7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:陕西(地)。

白石榴花(共2条)

7075002 Punica granatum L. cv. Albescen
石榴科植物:白石榴
出处:《四川中药志》(药)。
7075003 Punica granatum L. cv. Aultiplex
石榴科植物:重瓣白花石榴
出处:《四川中药志》(药)。

白事小更(共2条)

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《新纲》(文)。
8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:(地)。

白四轮风(共2条)

7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:浙江(温州、瑞安、永嘉、洞头)(地)。
7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麴草
出处:浙江(地)。

白田乌草(共2条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(泉州)(地)。
7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:福建(闽南)(地)。

白头公公(共2条)

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物:粗齿铁线莲
出处:陕西(秦岭)(地)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建(宁化)(地)。

白土茯苓(共3条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《湖南药物志》(药)。
7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:江苏、浙江、广东、四川、贵州(地)。
7293323 Smilax lanceifolia Roxb. var. opaca A. DC.
百合科植物:暗色菝葜
出处:四川(地)。

白夏枯草(共2条)

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:福建(寿宁)(地)。
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:江苏(地)。

白线鸡尾(共2条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:湖南(地)。
5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:湖南(地)。

白杨树皮(共2条)

7156002 Populus alba L.
杨柳科植物:银白杨
出处:《唐本草》(文)。
7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨
出处:《唐本草》(文)。

白叶子树(共3条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.

樟科植物:乌药
出处:广东(始兴)(地)。
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:江西(地)。
7263002 Callicarpa arborea Roxb.
马鞭草科植物:乔木紫珠
出处:云南(思茅)(地)。

白指甲花(共4条)
7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:湖南(地)。
7148417 Lespedeza inschanica (Maxim.) Schindl.
豆科植物:阴山胡枝子
出处:《山东经植》(文)。
7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:贵州(地)。
7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:广西(平南)(地)。

白朱砂莲(共2条)
7024038a Aristolochia tubiflora Dunn.
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:贵州(地)。
7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广西朱砂莲
出处:(拟)(药)。

白猪母菜(共2条)
7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:福建(地)。
7252054 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
玄参科植物:陌上菜
出处:广东(普宁)(地)。

白走马胎(共2条)
7093017 Itoa orientalis Hemsl.
大风子科植物:伊桐
出处:广西(地)。
7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:江苏(地)。

白芨黄精(共2条)
7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:浙江(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《本草从新》(文)。

白篱枝根(共2条)

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:云南(红河)(地)。
7238550 Saussurea peguensis Clarke
菊科植物:叶头风毛菊
出处:云南(红河)(地)。

白棣树仁(共2条)
7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:《新纲》(文)。
7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《新纲》(文)。

白背黄花稔(共2条)
7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广东(地)。
7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

白背马兜铃(共2条)
7024004 Aristolochia cathcartii Hook. f.
马兜铃科植物:管兰香
出处:云南(滇南)(地)。
7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:云南(地)。

白背算盘子(共2条)
7136130 Glochidion wilsonii Hutch.
大戟科植物:湖北算盘子
出处:《中国经植志》(文)。
7136131 Glochidion wrightii Benth.
大戟科植物:白背算盘子
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

白背兔耳风(共2条)
7238025 Ainsliaea pertyoides Franch.
菊科植物:叶下花
出处:四川(峨眉山)(地)。
7238026 Ainsliaea pertyoides Franch. var. albotomentosa Beauvd.
菊科植物:白背叶下花
出处:《汇编》(文)。

白背苇谷草(共2条)
7238448 Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物:川西火绒草
出处:云南(地)。
7238491 Pentanema indicum (L.) Ling var. hypoleucum (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物:白背苇谷草
出处:《云南种录》(植);《云南药录》(药)。

白花矮陀陀(共 5 条)

7081017 Daphne retusa Hemsl.
瑞香科植物:凹叶瑞香
出处:云南(地)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:云南(昆明)(地)。

7197016 Munronia delavayi Franch.
楝科植物:云南地黄连
出处:广西(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:广西、云南(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:云南(峨山、新平)(地)。

白花鬼灯笼(共 3 条)

7263043 Clerodendrum canescens Wall.
马鞭草科植物:灰毛大青
出处:广东(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:广东(阳春)(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:《中草药通讯》(文)。

白花鬼点灯(共 2 条)

7232192 Tarenna mollissima (Hook. et Arn.) Rob.
茜草科植物:密毛乌口树
出处:广东(粤北)(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广东(粤北)(地)。

白花鸡摄鼻(共 2 条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(潮汕)(地)。

白花鸡屎藤(共 2 条)

7231116 Tylophora Koi Merr.
萝藦科植物:通天连
出处:云南(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(潮州)(地)。

白花节节草(共 2 条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(福州、泉州、同安、龙海、厦门、武平)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:福建(地)。

白花苦灯笼(共 2 条)

7232192 Tarenna mollissima (Hook. et Arn.) Rob.
茜草科植物:密毛乌口树
出处:《高植图鉴》(文)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广东(地)。

白花蒲公英(共 3 条)

7238672 Taraxacum leucanthum (Ledeb.) Ledeb.
菊科植物:亚洲蒲公英
出处:《高植图鉴》(植)。

7238679 Taraxacum pseudo-albidum Kitag.
菊科植物:白花蒲公英
出处:《吉野》(植)。

7240018 Lysimachia candida Lindl.
报春花科植物:泽星宿菜
出处:广西(柳江)(地)。

白花蛇舌草(共 14 条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:《品种论述》(文)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:《品种论述》(文)。

7053097 Stellaria florida Fisch.
石竹科植物:多花繁缕
出处:湖北(巴东)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:广东(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广东(地)。

7232009 Borreria stricta (L. f.) G. E. W. Mey.
茜草科植物:丰花草
出处:广东(广州)(地)。

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:《中国药植志》(文)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:《高植图鉴》(植);《广西中药志》(药)。

7232074 Hedyotis herbacea L.
茜草科植物:丹草
出处:华南(地)。

7232079 Hedyotis pinifolia Wall.
茜草科植物:松叶耳草
出处:广东(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:福建、湖北、广西、四川、云南(地)。

7232083 Hedyotis tetrangularia Korth.
茜草科植物:方茎耳草
出处:广东(地)。

7238481 Matricaria recutita L.
菊科植物:母菊
出处:上海(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:《品种论述》(文)。

白花土柴胡(共 2 条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:广西(桂平)(地)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:广西(桂平)(地)。

白花夏枯草(共 4 条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:云南(地)。

7264044 Dracocephalum heterophyllum Benth.
唇形科植物:异叶青兰
出处:青海(地)。

7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:云南(地)。

7264234 Prunella vulgaris L. var. leucantha Schur
唇形科植物:白花夏枯草
出处:《浙南本草新编》(植)。

白花羊蹄甲(共 2 条)

7148084 Bauhinia acuminata L.
豆科植物:白花羊蹄甲
出处:《中国植志》(植)。

7148103 Bauhinia variegata L. var. candida (Roxb.) Voigt
豆科植物:白花洋紫荆
出处:云南(思茅)(地)。

白花益母草(共 7 条)

7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:甘肃、青海、四川(地)。

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:《名实图考》(文)。

7264115 Leonurus japonicus Houtt. var. albiflorus
唇形科植物:白花益母草
出处:《中国植志》(植);(福建)(药)。

7264116 Leonurus macranthus Maxim.
唇形科植物:大花錾菜
出处:河北、河南、江苏(地)。

7264118 Leonurus pseudomacranthus Kitagawa
唇形科植物:錾菜
出处:《名实图考》(文)。

7264197 Panzeria alaschanica Kupr.
唇形科植物:脓疮草
出处:内蒙古(地)。

7264197 Panzeria alaschanica Kupr.
唇形科植物:脓疮草
出处:内蒙古(地)。

7264198 Panzeria alaschanica Kupr. var. minor C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:小花脓疮草
出处:内蒙古(地)。

白花蟛蜞草(共 2 条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:广东(新兴、广宁、四会、德庆、封开、怀集)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:广东、广西(地)。

白花酢浆草(共 2 条)

7069006 Oxalis acetosella L.
酢浆草科植物:山酢浆草
出处:《东检》(文)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:《药植简编》(文)。

白鸡骨头树(共 2 条)

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:云南(地)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:云南(红河)(地)。

白毛夏枯草(共 4 条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7264009 Ajuga lupulina Maxim.
唇形科植物:白苞筋骨草
出处:《西藏中草》(文)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:江苏、浙江、江西、云南(地)。

7264231 Prunella hispida Benth.
唇形科植物:硬毛夏枯草
出处:四川(西昌)(地)。

白头走马仔(共2条)

7077024 Oenothera odorata Jacq.
柳叶菜科植物:待霄草
出处:广西(北海)(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:《汇编》(文)。

卮子(共2条)

7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:(《汉书》孟康注)(文)。

7232055 Gardenia jasminoides Ellis var. longicarpa Z. W. Xie et Okada
茜草科植物:水栀子
出处:《牧野日图》(文)。

瓜蒂(共2条)

7103007 Cucumis melo L.
葫芦科植物:甜瓜
出处:《本经》(文)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:《药材学》(文)。

瓜黄(共2条)

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:(地)。

瓜子(共2条)

7103002 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
葫芦科植物:冬瓜
出处:《金匮要略》(文)。

7103009 Cucumis sativus L.
葫芦科植物:黄瓜
出处:广东(梅县)(地)。

瓜苴(共2条)

7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:《别录》(文)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《别录》(文)。

瓜蒌(共7条)(参考瓜蒌子)

7103090 Trichosanthes hylonoma Hand. -Mazz.
葫芦科植物:湘桂栝楼
出处:湖北、广西(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《针灸甲乙经》、《药典》(药)。

7103094 Trichosanthes laceribractea Hayata
葫芦科植物:长萼栝楼
出处:广西(全州)(地)。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:《药典》(药)。

7103102 Trichosanthes rosthornii Harms var. scabrella (Yueh et D. F. Gao) S. K. Chen
葫芦科植物:糙籽栝楼

7103107 Trichosanthes subrosea C. Y. Cheng et Yueh
葫芦科植物:粉花栝楼
出处:云南(地)。

7103111 Trichosanthes wallichiana (Ser.) Wight
葫芦科植物:薄叶栝楼
出处:云南。

瓜核草(共2条)

5056026 Lepidogrammitis subrostrata (C. Chr.) Ching
水龙骨科植物:喙叶骨牌蕨
出处:云南(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广东、广西(地)。

瓜米菜(共6条)

5056017 Drymoglossum piloselloides (L.) Presl
水龙骨科植物:抱树莲
出处:广西(北海)(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《蕨类图说》(文)。

7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:贵州(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:陕西(镇巴)(地)。

7252039 Limnophila connata (Buch. -Ham. ex D. Don) Hand. -Mazz.
玄参科植物:抱茎石龙尾
出处:贵州(地)。

7293353 Tricyrtis maculata (D. Don) Machride
百合科植物:黄花油点草
出处:陕西(地)。

瓜米草(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:陕西(太白、镇坪、秦岭)(地)。

7239045 Gentiana rubicunda Franch.
龙胆科植物:深红龙胆
出处:《汇编》(文)。

瓜仁草(共2条)

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:海南(澄迈、琼海、海口、定安、屯昌)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:江西(丰城)(地)。

瓜子菜(共4条)

5056017 Drymoglossum piloselloides (L.) Presl
水龙骨科植物:抱树莲
出处:广东、广西(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《蕨类图说》(文)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:广西(地)。

瓜子草(共18条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:湖南(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:贵州(贵阳)(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:湖南(通道)(地)。

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:广西(龙州)(地)。

7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:贵州(地)。

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:《中药志》(文)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:陕西、湖北、湖南、广西、四川(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:四川(绵阳)(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:《分类草药性》(文)。

7053019 Cerastium glomeratum Thuill.
石竹科植物:球序卷耳
出处:《名实图考》(文)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:浙江、福建(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:广西(南宁)(地)。

7078002 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:浙江(云和)(地)。

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:湖南(地)。

7148377 Indigofera linifolia Retz.
豆科植物:单叶木蓝
出处:四川(米易)(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:湖南(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:浙江(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:湖南(地)。

瓜子核(共2条)

7231050 Dischidia chinensis Champ. ex Benth.
萝藦科植物:眼树莲
出处:《中草彩图》(文)。

7231051 Dischidia esquirolii (Levl.) Tsiang
萝藦科植物:金瓜核
出处:《广西药录》(文)。

瓜子金(共14条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:湖南(花垣)(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching

水龙骨科植物:抱石莲
出处:《名实图考》(文)。

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:广西(三江)(地)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7042018 Polygala persicariaefolia DC.
远志科植物:蓼叶远志
出处:云南(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:东北、云南(地)。

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物:大冠远志
出处:吉林、云南(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:福建、云南(地)。

7230013 Alyxia sinensis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:链珠藤
出处:浙江、福建(地)。

7231049 Dischidia australis Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:尖叶眼树莲
出处:广西(隆安)(地)。

7231050 Dischidia chinensis Champ. ex Benth.
萝藦科植物:眼树莲
出处:海南、广东、广西(地)。

7231051 Dischidia esquirolii (Levl.) Tsiang
萝藦科植物:金瓜植
出处:《云南药录》(文)。

7231052 Dischidia minor (Vahl) Merr.
萝藦科植物:小叶眼树莲
出处:云南(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:湖南(靖县、耒阳)(地)。

瓜子莲(共 10 条)

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(临安)(地)。

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:湖南(汝桂)(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:湖南、广西(地)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:湖南(地)。

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物:大冠远志
出处:四川(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:广西(河池)(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:广西(地)。

7148221 Crotalaria yunnanensis Franch.
豆科植物:云南猪屎豆
出处:《汇编》(药)。

7252049 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草
出处:广西(桂林)(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:湖南(地)。

瓜子仁(共 2 条)

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:江西(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(大田)(地)。

瓜子藤(共 4 条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:广东(仁化)(地)。

7230013 Alyxia sinensis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:链珠藤
出处:浙江、福建、广东、广西(地)。

7231051 Dischidia esquirolii (Levl.) Tsiang
萝藦科植物:金瓜核
出处:广西(靖西)(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:湖南(地)。

瓜蒌皮(共 4 条)

7103058 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
葫芦科植物:木鳖子
出处:广西、贵州(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《药典》(药)。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:《药典》(药)。

7103103 Trichosanthes rubriflos Thorel ex Cayla
葫芦科植物:红花栝楼
出处:贵州、云南。

瓜蒌子(共18条)

7103082a Trichosanthes ascendens C. Y. Cheng et Yueh
葫芦科植物:趐子栝楼
出处:《中药材真伪鉴别图谱》(植)。

7103083 Trichosanthes baviensis Gagnep.
葫芦科植物:短序栝楼
出处:云南(地)。

7103088 Trichosanthes fissibracteata C. Y. Wu ex C. Y. Cheng et Yueh
葫芦科植物:裂苞栝楼
出处:云南。

7103088a Trichosanthes himalensis Clarke
葫芦科植物:喜马拉雅栝楼
出处:《中药材真伪鉴别图谱》(植)。

7103091 Trichosanthes jinggangshanica Yueh
葫芦科植物:井冈栝楼
出处:产地。

7103092 Trichosanthes kerrii Craib
葫芦科植物:长果栝楼
出处:云南。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《药典》(药)。

7103095 Trichosanthes lepiniana (Naud.) Cogn
葫芦科植物:马干铃栝楼
出处:《中药材真伪鉴别图谱》(文)。

7103095a Trichosanthes mushaensis Hay.
葫芦科植物:毛果栝楼
出处:《中药材真伪鉴别图谱》(植)。

7103096 Trichosanthes ovata Cogn.
葫芦科植物:卵叶栝楼
出处:云南。

7103099 Trichosanthes quinquangulata A. Gray
葫芦科植物:五角栝楼
出处:云南。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:《药典》(文)。

7103103 Trichosanthes rubriflos Thorel ex Cayla
葫芦科植物:红花栝楼
出处:贵州、云南。

7103104 Trichosanthes rugatisemina C. Y. Cheng et Yuch
葫芦科植物:皱子栝楼
出处:云南。

7103106 Trichosanthes smilacifolia C. Y. Wu ex C. H. Yueh et C. Y. Cheng
葫芦科植物:菝葜叶栝楼
出处:云南(地)。

7103108 Trichosanthes tricuspidata Lour.
葫芦科植物:三尖栝楼
出处:云南、贵州、广东、广西(地)。

7103109 Trichosanthes truncata C. B. Clarke
葫芦科植物:大子栝楼
出处:《中药材真伪鉴别图谱》(植)。

7103110 Trichosanthes villosa Blume
葫芦科植物:密毛栝楼
出处:广西、云南。

瓜馥木(共2条)

7008013 Fissistigma bracteolatum Chatt.
番荔枝科植物:多苞瓜馥木
出处:云南(地)。

7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物:瓜馥木
出处:《中国植志》(植)。

瓜米还阳(共2条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides(Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:湖北(地)。

7326115 Epigeneium fargesii (Finet) Gagnep.
兰科植物:单叶厚唇兰
出处:湖北(神农架)(地)。

瓜子金钗(共2条)

7108005 Adinandra millettii (Hook. et Arn.) Benth. et Hook. f.
山茶科植物:黄瑞木
出处:福建(明溪)(地)。

7326115 Epigeneium fargesii (Finet) Gagnep.
兰科植物:单叶厚唇兰
出处:湖北(神农架)(地)。

丛菔(共3条)

7039098 Solms-Laubachia latifolia (O. E. Schulz) Y. C. Lan et T. Y. Cheo
十字花科植物:宽叶丛菔
出处:《迪庆藏药》(药)。

7039100 Solms -Laubachia minor Hand. -Mazz.
十字花科植物:细叶丛菔
出处:《迪庆藏药》(药)。

7039102 Solms-Laubachia pulcherrima Muschl.
十字花科植物:丛菔
出处:《中国植志》(植);《中国药植志》(药)。

印度豆蔻(共2条)

7290075 Elettaria cardamomum Maton.
姜科植物:小豆蔻
出处:《中药志》(文)。

7290076 Elettaria major Smith
姜科植物:印度豆蔻

出处:《中药志》(植)。

印度大风子(共 2 条)

7093009 Hydnocarpus alpina Wright
大风子科植物:高山大风子
出处:《云南植物研究》(文)。

7093014 Hydnocarpus wightiana Blume
大风子科植物:印度大风子
出处:《中药志》(植)。

外红消(共 3 条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A.C.Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:湖南(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:江西(铜鼓)(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W.T.Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:江西(临川)(地)。

外国冬青(共 2 条)

7233074 Viburnum odoratissimum Ker.-Gawl.
忍冬科植物:珊瑚树
出处:上海(地)。

7233075 Viburnum odoratissimum Ker.-Gawl. var. awabuki (K.Koch) Zabel ex Rumpl.
忍冬科植物:日本珊瑚树
出处:上海(地)。

冬菜(共 2 条)

1019007 Porphyra tenera Kjellm.
红毛菜科植物:甘紫菜
出处:《生物通报》(文)。

7039012 Brassica chinensis L.
十字花科植物:青菜
出处:《纲目拾遗》(文)。

冬菇(共 2 条)

2019009 Collybia velutipes (Curt. ex Fr.) Quel.
伞菌科真菌:毛柄金钱菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019020 Lentinus edodes (Berk.) Sing.
伞菌科真菌:香菇
出处:《中国药用真菌》(文)。

冬瓜(共 2 条)

7103002 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
葫芦科植物:冬瓜
出处:《本经》、《中国植志》(植);《开宝本草》、《药典》(药)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:山西、广东(地)。

冬果(共 2 条)

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:山东(地)。

7161003 Alnus japonica (Thunb.) Steub.
桦木科植物:日本桤木
出处:辽宁(地)。

冬花(共 2 条)

7238495 Petasites tricholobus Franch.
菊科植物:毛裂蜂斗菜
出处:甘肃、陕西(地)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《万氏家抄方》(文)。

冬葵(共 5 条)

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:(地)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:贵州(贵阳)(地)。

7132040 Malva crispa L.
锦葵科植物:绉叶锦葵
出处:《名实图考》(文)。

7132041 Malva mohileviensis Downar
锦葵科植物:北锦葵
出处:内蒙古(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《药典》(植);《本经》、《中药大辞典》(药)。

冬青(共 13 条)

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:福建(诏安)(地)。

7011086 Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.
樟科植物:红楠
出处:山东(地)。

7081028 Wikstroemia micrantha Hemsl.
瑞香科植物:小黄构
出处:陕西(秦岭)(地)。

7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A.Gray
大风子科植物:柞木
出处:《植物名汇》(文)。

7148034 Ammopiptanthus mongolicus (Maxim.) Cheng f.
豆科植物:沙冬青
出处:《沙漠植志》(文)。

7171025 Ilex pedunculosa Miq.
冬青科植物:具柄冬青
出处:《台湾药植志》(文)。

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青

出处:《本草拾遗》、《高植图鉴补编》(植)。

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:福建(仙游)(地)。

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:甘肃(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:东北、内蒙古、山东(地)。

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物:照山白
出处:河北(地)。

7229052 Ligustrum compactum Hook. f. et Thoms.
木樨科植物:长叶女贞
出处:湖北(神农架)(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《纲目》(文)。

冬桃(共3条)

7118018 Psidium guajava L.
桃金娘科植物:番石榴
出处:云南(红河)(地)。

7198b01 Bretschneidera sinensis Hemsl.
钟萼木科植物:伯乐树
出处:江西(遂川)(地)。

7215041 Rhododendron chrysanthum Pallas
杜鹃花科植物:牛皮杜鹃
出处:吉林(临江)(地)。

冬虫草(共4条)(参见冬虫夏草)

2005013 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
麦角菌科真菌:虫草
出处:《汇编》(文)。

7264384 Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物:地蚕
出处:广西(北流、苍梧)(地)。

7306006 Curculiog orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:湖南(地)。

8614901 Hepialus armoricanus Oberthur
蝙蝠蛾科动物:虫草蝙蝠蛾
出处:《中国药用动物志》(文)。

冬瓜木(共3条)

7161007 Alnus nepalensis D. Don
桦木科植物:尼泊尔桤本
出处:云南(地)。

7224001 Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Makino
安息香科植物:赤杨叶
出处:广东(英德)(地)。

7224002 Melliodendron xylocarpum Hand. -Mazz.
安息香科植物:陀螺果
出处:云南(地)。

冬瓜树(共3条)

7106001 Carica papaya L.
番木瓜科植物:番木瓜
出处:《罗江县志》(文)。

7161003 Alnus japonica (Thunb.) Steub.
桦木科植物:日本桤木
出处:贵州(地)。

7161007 Alnus nepalensis D. Don
桦木科植物:尼泊尔桤本
出处:贵州(地)。

冬寒菜(共2条)

7132040 Malva crispa L.
锦葵科植物:绉叶锦葵
出处:湖南、贵州、四川(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:云南、四川(地)。

冬葵子(共8条)

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:华南、台湾(地)。

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:《药典》(文)。

7132023 Hibiscus cannabinus L.
锦葵科植物:大麻槿
出处:东北(地)。

7132040 Malva crispa L.
锦葵科植物:绉叶锦葵
出处:(南方部分地区)(药)。

7132042 Malva rotundifolia L.
锦葵科植物:圆叶锦葵
出处:山东(济宁)(地)。

7132043 Malva sinensis Cavan.
锦葵科植物:锦葵
出处:河南(郑州、禹州)(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:广西(博白)(地)。

冬青木(共2条)

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:《图经》(文)。

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:《满州植录》(文)。

冬青树(共3条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:广东(惠阳)(地)。
7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:浙江(地)。
7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:江苏、安徽、贵州(地)。

冬青叶(共3条)
7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:《本草拾遗》(文)。
7215012 Gaultheria forrestii Diels
杜鹃花科植物:地坛香
出处:云南(地)。
7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《海上方》(文)。

冬青子(共2条)
7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:《本草拾遗》(文)。
7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《济急仙方》(文)。

冬桑叶(共2条)
7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:浙江(地)。
7167076 Morus alba L. var. multicaulis Loud.
桑科植物:鲁桑
出处:四川(地)。

冬珊瑚(共2条)
7250083 Solanum pseudo-capsicum L.
茄科植物:珊瑚樱
出处:《汇编》(药)。
7250084 Solanum pseudo-capsicum L. var. diflorum (Vell.) Bitter
茄科植物:珊瑚豆
出处:湖南(安江)(地)。

冬叶树(共2条)
7148298 Erythrina corallodendron L.
豆科植物:龙牙花
出处:(地)。
7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:《植物名汇》(文)。

冬苋菜(共3条)
7132040 Malva crispa L.
锦葵科植物:皱叶锦葵
出处:湖南、贵州、四川(地)。
7132043 Malva sinensis Cavan.
锦葵科植物:锦葵
出处:河南(地)。
7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:贵州(贵阳)(地)。

冬不落叶(共2条)
7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:江西(德兴)(地)。
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:江西(德兴)(地)。

冬布嘎拉(共2条)
7078a01 Hippuris vulgaris L.
杉叶藻科植物:杉叶藻
出处:青海(藏名)(地)。
7332035 Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.
禾本科植物:沿沟草
出处:青海(藏名)(地)。

冬虫夏草(共6条)
2005005 Cordyceps barnesii Thwaites
麦角菌科真菌:香棒虫草
出处:河南(地)。
2005007 Cordyceps hawkesii Gray
麦角菌科真菌:亚香棒虫草
出处:《中药材真伪鉴别图谱》(文)。
2005008 Cordyceps liangshanensis Zang, Liu et Hu
麦角菌科真菌:凉山虫草
出处:《西川通志》(文)。
2005010 Cordyceps militaris (L. ex Fr.) Link
麦角菌科真菌:蛹虫草
出处:吉林(地)。
2005013 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
麦角菌科真菌:虫草
出处:《本草从新》、《药典》(药)。
7264384 Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物:地蚕
出处:广西(桂平)(地)。

冬那端迟(共2条)
7252182 Veronica rockii Li
玄参科植物:光果婆婆纳
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。
7264042 Dracocephalum coerulescens (Maxim.) Dum.
唇形科植物:蓝花青兰
出处:青海(藏名)(地)。

鸟藨(共2条)

7006001 Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc.
昆栏树科植物:昆栏树
出处:台湾(地)。

7171015 Ilex integra Thunb.
冬青科植物:细叶冬青
出处:台湾(地)。

乌梨(共 2 条)

7143220 Pyrus calleryana Decne. var. koehnei (Schneid.) Yu
蔷薇科植物:楔叶豆梨
出处:广西(药)。

7143222 Pyrus lindleyi Rehd.
蔷薇科植物:岭南梨
出处:台湾(地)。

乌不落(共 2 条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:湖南(辰溪、衡阳)(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:福建(宁德)(地)。

乌不栖(共 4 条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:湖南(永兴、麻阳)(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:福建(地)。

7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:四川(地)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:广西(地)。

乌不企(共 3 条)

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒棁花椒
出处:海南(地)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:广东(广州)(地)。

7212039 Aralia spinifolia Merr.
五加科植物:长刺楤木
出处:广西(平南、贺县、钟山)(地)。

乌不宿(共 12 条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:江苏、上海、安徽、江西(地)。

7190019 Paliurus hemsleyanus Rehd.
鼠李科植物:铜钱树
出处:陕西、四川(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:福建、台湾(地)。

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒棁花椒
出处:广东、福建、江西(地)。

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:广西、云南(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖南(地)。

7212029 Aralia dasyphylla Miq.
五加科植物:头序楤木
出处:广西(地)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:福建、广东、广西(地)。

7212031 Aralia echinocaulis Hand.-Mazz.
五加科植物:棘茎楤木
出处:浙江(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:《纲目拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:福建(大田)(地)。

乌不踏(共 11 条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《医林纂要》(文)。

7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:浙江(地)。

7143341 Rubus pinfaensis Levl. et Vant.
蔷薇科植物:红毛悬钩子
出处:湖北(巴东)(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:福建(霞浦)(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:福建(闽侯、永泰)(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:福建(福州、福清、闽侯、浦城、东山、

厦门、南安)(地)。

7194146　Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒櫄花椒
出处:福建(龙海、平和、南靖)(地)。

7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:福建、湖北、湖南(地)。

7212031　Aralia echinocaulis Hand.-Mazz.
五加科植物:棘茎楤木
出处:浙江(地)。

7212058　Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:(江连仕《采药书》)(文)。

7232029　Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:江西、福建(地)。

乌不停(共2条)

7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:江西(定南)(地)。

7212058　Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:《周益生家宝方》(文)。

乌不踮(共4条)

7212004　Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:江西(景德镇)(地)。

7212023　Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:广西(地)。

7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:湖南(地)。

7212030　Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:广西(地)。

乌巢菌(共2条)

2029001　Cyathus stercoreus (Schw.) de Toni
乌巢菌科真菌:粪生黑蛋巢菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2029002　Cyathus striatus Willd. ex Pers.
乌巢菌科真菌:隆纹黑蛋巢菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

乌葡萄(共4条)

7193069　Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:广东(潮汕)(地)。

7193071　Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:广东(潮汕)(地)。

7193086　Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:广东(潮汕)(地)。

7193091　Vitis wilsonae Veitch
葡萄科植物:网脉葡萄
出处:广西(三江)(地)。

乌人参(共2条)

7326004　Anoectochilus formosanus Hayata
兰科植物:金线兰
出处:福建(地)。

7326005　Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.
兰科植物:花叶开唇兰
出处:《汇编》(文)。

乌踏刺(共2条)

7194113　Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:台湾(地)。

7194134　Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:台湾(地)。

乌刺萄(共3条)

7193069　Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:广东(潮阳)(地)。

7193071　Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:广东(潮阳)(地)。

7193086　Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:广东(潮阳)(地)。

包菜(共2条)

7039020　Brassica oleracea L. var. acephala DC.
十字花科植物:皱叶椰菜
出处:江苏(地)。

7039022　Brassica oleracea L. var. capitata L.
十字花科植物:甘蓝
出处:江苏、广西(地)。

包袱莲(共2条)

7019093　Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang
小檗科植物:小八角莲
出处:湖南(地)。

7019098　Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:湖南(大庸)(地)。

包公藤(共2条)

7251032　Erycibe obtusifolia Benth.
旋花科植物:丁公藤
出处:广东(陆丰)(地)。

7251034 Erycibe versatilihirta C. Y. Ma
旋花科植物:包公藤
出处:《云南植物研究》(植);(广东肇庆、陆丰)(药)。

包谷七(共2条)

7280024 Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:贵州(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:湖南、四川(地)。

包团草(共3条)

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:贵州(兴义)(地)。

7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物:粉花野芝麻
出处:贵州(地)。

7264125 Leucas ciliata Benth.
唇形科植物:绣球防风
出处:贵州(地)。

包谷雀子(共2条)

8934005 Cuculus micropterus Gould
杜鹃科动物:四声杜鹃
出处:湖北(地)。

8934006 Cuculus poliocephalus Latham
杜鹃科动物:小杜鹃
出处:湖北(地)。

尕都尔(共3条)

7045020 Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. tangutica (Maxim.) S. H. Fu
景天科植物:唐古红景天
出处:(藏名)《药典》(文)。

7045025 Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim.
景天科植物:狭叶红景天
出处:(藏名)《药典》(文)。

7045032 Rhodiola wallichiana (Hook) S. H. Fu var. cholaensis (Praeg.) S. H. Fu
景天科植物:大株粗茎红景天
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

尕滴莫布(共2条)

7240009 Androsace sarmentosa Wall.
报春花科植物:匍茎点地梅
出处:西藏(藏名)(地)。

7240012 Androsace strigillosa Franch.
报春花科植物:糙伏毛点地梅
出处:西藏(藏名)(地)。

立筋草(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:四川(地)。

立制石(共4条)

9106010 Gypsum Fihrosum
钙(Ca)矿物:纤维石膏
出处:《本经》(文)。

9107005 Chalcanthitum
铜(Cu)矿物:胆矾
出处:《本草经集注》(文)。

9201002 Arsenopyritum
砷(As)矿物:毒砂
出处:《本经》(文)。

9206029 Talcum
硅(Si)矿物:滑石
出处:《中药名汇》(文)。

玄参(共7条)

7015143 Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey.
毛茛科植物:阿尔泰银莲花
出处:陕西(太白山)(地)。

7252144a Scrophluaria fargesii Franch.
玄参科植物:长梗玄参
出处:四川(峨眉山)(地)。

7252143 Scrophularia buergeriana Miq.
玄参科植物:北玄参
出处:(《本经》尚本)(药)。

7252146 Scrophularia kakudensis Franch.
玄参科植物:丹东玄参
出处:四川(峨眉山)(地)。

7252148 Scrophularia mandarinorum Franch.
玄参科植物:单齿玄参
出处:云南(地)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:甘肃(地)。

玄胡(共7条)(参见延胡索)

7032040 Corydalis fumariaefolia Maxim.
罂粟科植物:堇叶延胡索
出处:安徽(地)。

7032043 Corydalis glaucescens Regel
罂粟科植物:灰叶延胡索
出处:《中草药通讯》(文)。

7032049 Corydalis humosa Migo
罂粟科植物:土元胡
出处:江苏(睢宁、云台山)(地)。

7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y.

Su
罂粟科植物:线裂齿瓣延胡索
出处:河北、山西(地)。
7032082 Corydalis repens Mandl. et Muhld.
罂粟科植物:全叶延胡索
出处:山东(地)。
7032086 Corydalis schanginii (Pall.) B. Fedtsch.
罂粟科植物:长花延胡索
出处:新疆(地)。
7032104 Corydalis yanhusuo W. T. Wang
罂粟科植物:延胡索
出处:《江苏植录》(文)。

玄及(共2条)
7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《新纲》(文)。
7001081 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
木兰科植物:五味子
出处:《吴普本草》(文)。

玄麻(共4条)
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:云南(地)。
7132004 Abelmoschus manihot (L.) Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:云南(地)。
7169002 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz
荨麻科植物:序叶苎麻
出处:四川(地)。
7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物:红雾水葛
出处:四川(西昌)(地)。

玄鱼(共2条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:(崔豹《古今注》)(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

玄真(共2条)
9206016 Jadeitum
硅(Si)矿物:硬玉
出处:《纲目》(文)。
9206026 Nephritum
硅(Si)矿物:软玉
出处:《纲目》(文)。

玄针(共2条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:(崔豹《古今注》)(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

玄胡索(共9条)(参见延胡索)
7032007 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht.
罂粟科植物:东北延胡索
出处:吉林(地)。
7032008 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂东北延胡索
出处:东北(地)。
7032009 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. pectinata (Kom.) Kitag.
罂粟科植物:栉裂东北延胡索
出处:东北(地)。
7032010 Corydalis ambigua (Pall.) Cham. et Schlecht. var. rotundiloba Maxim.
罂粟科植物:圆裂东北延胡索
出处:东北(地)。
7032043 Corydalis glaucescens Regel
罂粟科植物:灰叶延胡索
出处:《中草药通讯》(文)。
7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物:齿瓣延胡索
出处:辽宁、黑龙江、北京(地)。
7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂齿瓣延胡索
出处:《北方中草》(文)。
7032086 Corydalis schanginii (Pall.) B. Fedtsch.
罂粟科植物:长花延胡索
出处:新疆(地)。
7032104 Corydalis yanhusuo W. T. Wang
罂粟科植物:延胡索
出处:《济生方》(文)。

玄精石(共2条)
9106008 Glauberitum
钙(Ca)矿物:钙芒硝
出处:《纲目》、《药材学》(药)。
9106014 Selenitum
钙(Ca)矿物:透石膏
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

玄英石(共2条)
9106008 Glauberitum
钙(Ca)矿物:钙芒硝
出处:《纲目》(文)。
9106014 Selenitum
钙(Ca)矿物:透石膏

出处:《纲目》(文)。

玄果搜花(共4条)

7238531 Saussurea gossypiphora D. Don
菊科植物:雪兔子
出处:《晶珠本草》(文)。

7238547 Saussurea medusa Maxim.
菊科植物:水母雪兔子
出处:《晶珠本草》(文)。

7238553 Saussurea quercifolia W. W. Sm.
菊科植物:槲叶雪兔子
出处:《晶珠本草》(文)。

7238560 Saussurea tridactyla Sch.-Bip. ex Hook. f.
菊科植物:三指雪兔子
出处:《晶珠本草》(文)。

玄衣督邮(共2条)

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《纲目》(文)。

8930603 Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《中药名汇》(文)。

半夏(共13条)

7253004 Boschniakia himalaica Hook. f. et Thoms.
列当科植物:丁座草
出处:青海(地)。

7302026 Arisaema bathycoleum Hand.-Mazz.
天南星科植物:银南星
出处:云南、四川(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:广西、四川、云南(地)。

7302054 Arisaema prazeri Hook. f.
天南星科植物:河谷南星
出处:云南(个旧)(地)。

7302066 Arisaema yunnanense Buchet
天南星科植物:山珠南星
出处:云南(通海)(地)。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:浙江、江西(地)。

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:山东、河北(地)。

7302086 Pinellia peltata Pei
天南星科植物:盾叶半夏
出处:《华北药察》(文)。

7302087 Pinellia polyphylla S. L. Hu
天南星科植物:大半夏

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东、台湾(地)。

7302107 Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume
天南星科植物:鞭檐犁头尖
出处:广西(马山、龙州)(地)。

7302110 Typhonium omeiense H. Li
天南星科植物:西南犁头尖
出处:四川(峨眉)(地)。

半边草(共2条)

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广西(北流)(地)。

5045029 Dryopteris lacera (Thunb.) O. Ktze.
鳞毛蕨科植物:狭顶鳞毛蕨
出处:(地)。

半边枫(共3条)

7151001 Altingia chinensis (Champ.) Oiver ex Hance
金缕梅科植物:蕈树
出处:广西(陆川)(地)。

7194090 Micromelum integerrimum (Buch.-Ham.) Roem.
芸香科植物:小芸木
出处:广东(高州)(地)。

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物:树参
出处:浙江(衢县、永康)(地)。

半边风(共3条)

7101006 Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:贵州(地)。

7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:广西(龙州)(地)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:广西(容县)(地)。

半边红(共2条)

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:湖南(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东(广州)(地)。

半边花(共2条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:浙江、安徽、广东(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

半边菊(共 2 条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建、广西(地)。

7243098 Lobelia zeylanica L.
桔梗科植物:卵叶半边莲
出处:华南(地)。

半边莲(共 20 条)

5011008 Angiopteris omeiensis Ching
莲座蕨科植物:峨眉观音座莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:广东、广西(地)。

7045044 Sedum elatinoides Franch.
景天科植物:细叶景天
出处:陕西(平利)(地)。

7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:广西(贺县、苍梧、藤县、梧州)(地)。

7104019 Begonia maculata Raddi
秋海棠科植物:竹节秋海棠
出处:广西(金秀)(地)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:广西(平南、贺县、钟山、大瑶山、南丹)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《药典》(药)。

7243089 Lobelia melliana E. Wimm.
桔梗科植物:线萼山梗菜
出处:东北(地)。

7243096 Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物:山梗菜
出处:东北(地)。

7243098 Lobelia zeylanica L.
桔梗科植物:卵叶半边莲
出处:华南(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:云南(地)。

7256007 Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt et Davidson
苦苣苔科植物:白花大苞苣苔
出处:云南(昭通)(地)。

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:广西(富川)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:云南(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:湖南(衡南)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:《滇南本草》(文)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:四川(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:湖北(巴东)(地)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:湖北(巴东)(地)。

7326078 Cypripedium japonicum Thunb.
兰科植物:扇脉杓兰
出处:陕西(洋县)(地)。

半边旗(共 6 条)

5027009 Pteris dispar Kze.
凤尾蕨科植物:刺齿半边旗
出处:广西(宁明)(地)。

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:《中国植志》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7107016 Zygocactus truncatus (Haw.) Schum.
仙人掌科植物:蟹爪兰
出处:广西(平南)(地)。

7148523 Pithecellobium clypearia (Jack.) Benth.
豆科植物:猴耳环
出处:广西(昭平)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:广西(地)。

7243098 Lobelia zeylanica L.
桔梗科植物:卵叶半边莲
出处:华南(地)。

半边钱(共 6 条)

7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.
豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:《汇编》(药)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖北、湖南(地)。

7213250 Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物:天蓝变豆菜

出处:《天宝本草》(文)。
7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:《天宝本草》(文)。
7239046 Gentiana sarcorrhiza Ling et Ma
龙胆科植物:金钱参
出处:云南(昆明)(地)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:云南(地)。

半边伞(共4条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(红河)(地)。
7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:贵州(绥阳)(地)。
7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:广西(大瑶山)(地)。
7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:云南(红河)(地)。

半边山(共3条)

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:贵州(罗甸)(地)。
7169041 Elatostema sublineare W. T. Wang
荨麻科植物:条叶楼梯草
出处:贵州(地)。
7252166 Veronica anagallis -aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《图经》(文)。

半边苏(共2条)

7264040 Comanthosphace ningpoensis (Hemsl.) Hand. -Mazz.
唇形科植物:绵穗苏
出处:《汇编》(药)。
7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:浙江、云南、贵州(地)。

半边香(共2条)

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:广西(凌云)(地)。
7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

半边叶(共2条)

7101015 Passiflora papilio Li
西香莲科植物:蝴蝶藤
出处:广西(都安)(地)。
7256022 Chirita hamosa R. Br.
苦苣苔科植物:钩序唇柱苣苔
出处:广西(天等)(地)。

半边月(共4条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(地)。
7148184 Christia constricta (Schindl.) T. Chen
豆科植物:长管蝙蝠草
出处:《汇编》(文)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:江西(地)。
7233091 Weigehla japoncia Thunb. var. sinica (Rehd.) Bailey
忍冬科植物:半边月
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

半春子(共3条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物:蔓胡颓子
出处:广东(广州)(地)。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《名实图考》(文)。
7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:湖南(地)。

半枫荷(共11条)

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:广西(地)。
7084007 Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum.
山龙眼科植物:调羹树
出处:广西(地)。
7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物:翻白叶树
出处:湖南、广东、广西(地)。
7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:广东(地)。
7151020 Semiliquidambar cathayensis Chang
金缕梅科植物:半枫荷
出处:《中国植志》(植);(广东、广西)(药)。
7151021 Semiliquidambar cathayensis Chang var. parvifolia (Chun) Chang
金缕梅科植物:小叶半枫荷
出处:广西(融水、融安、东兴)(地)。
7167008 Artocarpus styracifolius Pierre
桑科植物:二色波罗蜜
出处:广西(昭平)(地)。

7167041 Ficus hirta Vahl var. roxburghii (Miq.) Metc.
桑科植物：大果佛掌榕
出处：广西(蒙山)(地)。

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物：树参
出处：广东、海南、广西、安徽、福建(地)。

7212047 Dendropanax proteus (Champ.) Benth.
五加科植物：变叶树参
出处：贵州(安龙)(地)。

7212088 Schefflera metcalfiana Merr. ex Li
五加科植物：多叶鹅掌柴
出处：广西(地)。

半荷枫(共2条)

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物：树参
出处：浙江、江西、湖南(地)。

7212088 Schefflera metcalfiana Merr. ex Li
五加科植物：多叶鹅掌柴
出处：广西(地)。

半截烂(共2条)

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物：花南星
出处：湖北(神农架)(地)。

7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物：雪里见
出处：贵州、云南(地)。

半截叶(共2条)

7101006 Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物：杯叶西番莲
出处：广西、云南(地)。

7101017 Passiflora wilsonii Hemsl.
西番莲科植物：镰叶西番莲
出处：云南(地)。

半节烂(共2条)

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物：象南星
出处：四川(凉山)(地)。

7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物：雪里见
出处：湖南(新宁)(地)。

半身子(共2条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物：蔓胡颓子
出处：福建(宁化)(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：福建(宁化)(地)。

半天雷(共3条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：福建(南安、同安、周宁、晋江、厦门)(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack
芸香科植物：千里香
出处：广东、广西(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：福建(地)。

半纹鲍(共2条)

8502811 Haliotis semistriata Reeve
鲍科动物：半纹鲍
出处：《动物图谱·软体》(动)。

8502812 Haliotis varia L.
鲍科动物：多变鲍
出处：《海洋药物》(文)。

半夏精(共2条)

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：(侯宁极《药谱》)(文)。

7302046 Arisaema japonicum Blume
天南星科植物：蛇头草
出处：浙江、安徽(地)。

半枝莲(共10条)

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物：佛甲草
出处：福建(顺昌、清流、宁化)(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物：垂盆草
出处：《药镜》(文)。

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物：大花马齿苋
出处：江苏(地)。

7056003 Portulaca pilosa L.
马齿苋科植物：毛马齿苋
出处：《云南种录》(文)。

7072002 Ammannia baccifera L.
千屈菜科植物：水苋菜
出处：江苏(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物：狗肝菜
出处：云南(通海)(地)。

7263036 Caryopteris nepetaefolia (Benth.) Maxim.
马鞭草科植物：单花莸
出处：浙江(地)。

7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物：华鼠尾草
出处：江西(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物：半枝莲
出处：《中国植志》(植)；《滇南本草》、《药

黄》(药)。

7264358 Scutellaria orthocalyx Hand.-Mazz.
唇形科植物:直萼黄芩
出处:云南(曲靖、红河)(地)。

半支莲(共5条)

7045041 Sedum bulbiferum Makino
景天科植物:珠芽景天
出处:江苏(地)。

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:陕西、江西、广西(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:《汇编》(文)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:浙江(吴兴)(地)。

7264367 Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrank
唇形科植物:并头黄芩
出处:江苏(地)。

半柱花(共2条)

7259039 Hemigraphis procumbens (Lour.) Merr.
爵床科植物:半柱花
出处:《广州植志》(植);《广西本草选编》(药)。

7259070 Sericocalyx chinensis (Nees) Bremek.
爵床科植物:黄球花
出处:《中药大辞典》(文)。

兰草(共5条)

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:《本经》(文)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:山东(费县)(地)。

7326060 Cymbidium faberi Rolfe
兰科植物:蕙兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物:多花兰
出处:《汇编》(文)。

7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f.
兰科植物:春兰
出处:贵州(地)。

兰根(2条)

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:《五杂俎》(文)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:《本经》(文)。

兰花(共3条)

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:贵州(地)。

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:江苏、浙江、福建、广西(地)。

7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f.
兰科植物:春兰
出处:《经济植物学》(文)。

兰香(共2条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《齐民要术》(文)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:福建(地)。

兰草根(共2条)

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:四川(地)。

7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f.
兰科植物:春兰
出处:四川(地)。

兰花参(共2条)

7243047a Codonopsis convolvulacea Kurz var. hirsuta (Hand.-Mazz.) Nannf.
桔梗科植物:毛叶鸡蛋参
出处:云南(保山)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:《滇南本草》(文)。

兰花草(共10条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:江西(吉安)(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:江西(会昌)(地)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:广东(地)。

7293085 Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅

出处:江西(地)。
7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:湖南(黔阳)(地)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(地)。
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。
7326064 Cymbidium kanran Makino
兰科植物:寒兰
出处:湖南(地)。
7326066 Cymbidium longifolium D. Don
兰科植物:莎草兰
出处:《滇南本草》(文)。
7326137 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.
兰科植物:高斑叶兰
出处:四川(成都)(地)。

兰花米(共 2 条)
7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:华东(地)。
7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:四川(地)。

兰花七(共 2 条)
7293221 Ophiopogon bockianus Diels
百合科植物:连药沿阶草
出处:《植物名汇》(文)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:四川(地)。

兰花子(共 2 条)
7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:浙江(杭州)(地)。
7143424 Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume
蔷薇科植物:珍珠绣线菊
出处:天津(地)。

兰香草(共 2 条)
7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广西(玉林)(地)。
7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

兰蕨草(共 2 条)
5056055 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching
水龙骨科植物:卵叶盾蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。
5056056 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching f. deltoideus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三角叶眉蕨
出处:四川(地)。

头顶珠(共 2 条)
7293355 Trillium kamtschaticum Pall. ex Pursh
百合科植物:吉林延龄草
出处:《汇编》(文)。
7293356 Trillium tschonoskii Maxim.
百合科植物:延龄草
出处:湖北(神农架)(地)。

头发七(共 3 条)
3009001 Alectoria asiatica Du Rietz.
松萝科植物:亚洲树发
出处:《陕西中草药》(药)。
3009002 Alectoria jubata Ach.
松萝科植物:树发
出处:(陕西眉县)(药)。
3009004 Alectoria sulcata (Lev.) Nyl.
松萝科植物:沟槽树发
出处:《中国地衣图鉴》(文)。

头花蓼(共 2 条)
7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:《湖北植志》(植)。
7057056 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:圆穗蓼
出处:《青藏药图》(文)。

头痛花(共 3 条)
7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:《纲目》(文)。
7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:内蒙古(地)。
7136079 Euphorbia kansui Liou
大戟科植物:甘遂
出处:《中草药学》(文)。

头痛子(共 2 条)
7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:福建(闽东)(地)。
7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:广东(潮安)(地)。

头晕花(共 2 条)
7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:福建(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广东、广西(地)。

头晕药(共3条)

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:贵州(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:贵州、云南(地)。

7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:云南(地)。

头花杜鹃(共2条)

7215033 Rhododendron anthopogonoides Maxim.
杜鹃花科植物:烈香杜鹃
出处:《中草药学》(文)。

7215038 Rhododendron capitatum Maxim.
杜鹃花科植物:头花杜鹃
出处:《高植图鉴》(植);《青海中草》(药)。

头花耳草(共2条)

7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物:小头凉喉茶
出处:《红河中草药》(文)。

7232067 Hedyotis capituligera Hance
茜草科植物:头花耳草
出处:《西双版纳傣药志》(植)。

头顶一棵珠(共2条)

7293355 Trillium kamtschaticum Pall. ex Pursh
百合科植物:吉林延龄草
出处:《汇编》(药)。

7293356 Trillium tschonoskii Maxim.
百合科植物:延龄草
出处:《汇编》(药)。

汉防己(共4条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:江苏、浙江、安徽、江西、河南、贵州、云南(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防已科植物:毛青藤
出处:《秦岭植志》(文)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:《新纲》(文)。

7024029 Aristolochia obliqa S. M. Hwang
马兜铃科植物:偏花马兜铃
出处:云南(剑川)(地)。

汉宫秋(共2条)

7053053 Lychnis senno Sieb. et Zucc.
石竹科植物:剪秋罗
出处:《群芳谱》(文)。

7063032 Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物:血苋
出处:云南(地)。

汉三七(共2条)

7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:安徽(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《广西植录》(文)。

汉桃叶(共5条)

7212080 Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:湖南、广西(地)。

7212083 Schefflera glomerulata Li
五加科植物:球序鹅掌柴
出处:广西(乐业)(地)。

7212086 Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li
五加科植物:广西鹅掌柴
出处:《药典》(药)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:云南(文山)(地)。

7212093 Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms
五加科植物:密脉鹅掌柴
出处:云南(地)。

穴乌萝卜(共2条)

7039001 Arabis alaschanica Maxim.
十字花科植物:贺兰山南芥
出处:四川(地)。

7039052 Draba ladyginii Pohle
十字花科植物:线果和葶苈
出处:四川(地)。

奶参(共6条)

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(丽江)(地)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:四川(南充)(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:四川、广东、广西(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹

出处:《草木便方》(文)。

7243048 Codonopsis convolvulacea Kurz var. limprichtii (Lingel et Borza) Anthony
桔梗科植物:直立鸡蛋参
出处:云南(曲靖)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:河北、山东、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、福建、广东、广(地)。

奶草(共5条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《纲目拾遗》(文)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:福建、广西(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:福建(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:福建(福鼎)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《纲目拾遗》(文)。

奶树(共2条)

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:《名实图考》(文)。

7243071 Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.
桔梗科植物:雀斑党参
出处:《和汉药标本目录》(文)。

奶藤(共2条)

7231060 Graphistemma pictum (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.
萝藦科植物:天星藤
出处:广西(苍梧)(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物:马连鞍
出处:《南方毒植》(文)。

奶花草(共2条)

7077004 Circaea cordata Royle
柳叶菜科植物:牛泷草
出处:湖北(神农架)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《名实图考》(文)。

奶浆菜(共2条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:陕西(眉县)(地)。

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:湖北(神农架)(地)。

奶浆参(共3条)

7238290 Crepis lignea (Vant.) Babc.
菊科植物:万丈深
出处:云南(红河)(地)。

7238292 Crepis phoenix Dunn
菊科植物:竹叶万丈深
出处:云南(昆明)(地)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:广西(恭城)(地)。

奶浆草(共20条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:四川(峨眉山)(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:四川(峨眉)(地)。

7136059 Euphorbia adenochlora Merr. et Decne.
大戟科植物:蔺茹
出处:四川(峨眉山)(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:湖南(沅江)(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:四川、云南(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《中草药学》(文)。

7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物:南大戟
出处:广西(桂林)(地)。

7136086 Euphorbia maculata L.
大戟科植物:斑地锦
出处:《药植简编》(文)。

7136105 Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
大戟科植物:钩腺大戟
出处:四川(重庆)(地)。

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:安徽(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:《高植图鉴》(文)。

7231090 Metaplexis hemsleyana Oliv.
萝藦科植物:华萝藦

出处:湖北、四川(地)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:四川(地)。

7238291 Crepis napifera (Franch.) Babc.
菊科植物:肉根还阳参
出处:云南(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:云南(地)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:(地)。

7238426 Lactuca raddeana Maxim. var. elata (Hemsl.) Kitam.
菊科植物:高莴苣
出处:广西(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:云南(通海)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(地)。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:湖南(凤凰)(地)。

奶浆根(共 3 条)

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:四川(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:云南(文山、红河)(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:贵州(地)。

奶浆果(共 5 条)

7167026 Ficus carica L.
桑科植物:无花果
出处:安徽、福建、湖南、四川(地)。

7167036 Ficus gaspariniana Miq. var. viridescens (Levl. et Vant.) Corner
桑科植物:小果榕
出处:广西(全州)(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:《汇编》(药)。

7231055 Dregea sinensis Hemsl. var. corrugata (Schneid.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:贯筋藤
出处:云南(河口)(地)。

7231092 Myriopteron extensum (Wight) K. Schum.
萝藦科植物:翅果藤
出处:广西(地)。

奶浆树(共 4 条)

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:湖南(地)。

7167034 Ficus formosana Maxim. var. angustifolia (Cheng) Migo
桑科植物:窄叶台湾榕
出处:湖南(衡山)(地)。

7167037 Ficus henryi Warh.
桑科植物:尖叶榕
出处:湖北(神农架)(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:湖北、四川(地)。

奶浆藤(共 14 条)

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:广西、云南(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:《天宝本草》(文)。

7231030 Cynanchum giraldii Schltr.
萝藦科植物:峨眉牛皮消
出处:湖北(神农架)(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:四川(地)。

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:贵州、云南(地)。

7231057 Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:丽子藤
出处:《云南药录》(文)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:《滇南本草》(文)。

7231090 Metaplexis hemsleyana Oliv.
萝藦科植物:华萝藦
出处:四川、贵州(地)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:东北、华北、陕西、四川、贵州(地)。

7231096 Periploca calophylla (Wight) Falcon. ssp. forrestii (Schlecht.) Browicz
萝藦科植物:黑龙骨

出处：云南（保山）（地）。

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物：泥胡菜
出处：陕西（宁陕）（地）。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物：大花金钱豹
出处：贵州（地）。

7251006 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy var. cinerea Hand.-Mazz.
旋花科植物：灰毛白鹤藤
出处：云南（红河）（地）。

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物：打碗花
出处：《分类草药性》（文）。

奶田草（共2条）

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：《中药大辞典》（文）。

7136086 Euphorbia maculata L.
大戟科植物：斑地锦
出处：《药植简编》（文）。

奶奶草（共3条）

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：陕西（地）。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：湖南（黔阳）（地）。

7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物：南大戟
出处：广西（桂林）（地）。

奶叶藤（共2条）

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物：糯米团
出处：台湾（地）。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物：羊乳
出处：广西（地）。

奶汁草（共11条）

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：福建（福州）（地）。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：云南、广西（地）。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：浙江、福建、湖北（地）。

7136077 Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物：通奶草
出处：江西（地）。

7136085 Euphorbia luticola Hand.-Mazz.
大戟科植物：黄土大戟
出处：云南（地）。

7136086 Euphorbia maculata L.
大戟科植物：斑地锦
出处：《药植简编》（文）。

7136098 Euphorbia prostrata Ait.
大戟科植物：铺地草
出处：《药植简编》（文）。

7167036 Ficus gaspariniana Miq. var. viridescens (Levl. et Vant.) Corner
桑科植物：小果榕
出处：福建、云南（地）。

7167051 Ficus pandurata Hance var. holophylla Migo
桑科植物：全叶榕
出处：福建（龙岩）（地）。

7238669 Taraxacum heterolepis Nakai et H. Koidz.
菊科植物：异苞蒲公英
出处：东北（地）。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物：蒲公英
出处：《本经逢原》（文）。

奶汁柴（共2条）

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物：粗叶榕
出处：福建（地）。

7167067 Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物：变叶榕
出处：福建（三明、清流、宁化、闽侯）（地）。

奶汁树（共4条）

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物：台湾榕
出处：《江西草药》（文）。

7167034 Ficus formosana Maxim. var. angustifolia (Cheng) Migo
桑科植物：窄叶台湾榕
出处：《江西草药》（药）。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物：琴叶榕
出处：《中药大辞典》（文）。

7167051 Ficus pandurata Hance var. holophylla Migo
桑科植物：全叶榕
出处：《浙南本草新编》（文）。

奶汁藤（共4条）

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防已科植物：大叶藤
出处：广西（地）。

7230024 Chonemorpha eriostylis Pitard

夹竹桃科植物:鹿角藤
出处:广西(地)。

7231068 Heterostemma oblongifolium Cost.
萝藦科植物:催乳藤
出处:广西(地)。

7231069 Holostemma annulare (Roxb.) K. Schum.
萝藦科植物:铰剪藤
出处:广西(隆林)(地)。

奶子草(共3条)

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:广东、云南(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江西(地)。

奶疳草(共4条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:浙江(温州、平阳、乐清)(地)。

7136098 Euphorbia prostrata Ait.
大戟科植物:铺地草
出处:《药植简编》(文)。

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:浙江(乐清、龙泉)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:浙江(兰溪)(地)。

奴会(共2条)

7293041 Aloe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:《开宝本草》(文)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg.
百合科植物:芦荟
出处:广东(地)。

奴角(共4条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《新纲》(文)。

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《新纲》(文)。

8939904 Rhinoceros sumatrensis Cuvier
犀科动物:苏门犀
出处:《新纲》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《新纲》(文)。

加吊藤(共2条)

5017002 Lygodium flexuosum (L.) Sw.
海金沙科植物:曲轴海金沙
出处:福建(地)。

7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:福建(晋江)(地)。

加利树(共3条)

7118009 Eucalyptus exserta F. Muell.
桃金娘科植物:窿缘桉
出处:广西(地)。

7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物:桉
出处:云南(地)。

7118012 Eucalyptus tereticornis Smith
桃金娘科植物:细叶桉
出处:云南(红河)(地)。

加星星(共2条)

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:(苗语)《汇编》(文)。

7167050 Ficus pandurata var. angustifolia Cheng
桑科植物:条叶榕
出处:贵州(地)。

皮树(共2条)

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:安徽(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:安徽、河南(地)。

皮藤(共2条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:浙江(温州)(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:广西(地)。

皮匠刀(共2条)

8928901 Triacanthus brevirostris Temminck et Schlegel
三刺鲀科动物:短吻三刺鲀
出处:浙江(地)。

8929002 Navodon modestus (Guenther)
鳞鲀科动物:绿鳍马面鲀
出处:山东(地)。

皮子药(共2条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:湖南(湘西)(地)。

7194143 Zanthoxylum simulans Hance var. podocarpum (Hemsl.) Huang
芸香科植物:柄果花椒
出处:江西、湖南(地)。

发菜(共2条)

1016001 Nostoc commune Vauch.
念珠藻科植物:地木耳
出处:《中国植物图鉴》(文)。

1027005 Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss
江蓠科植物:江蓠
出处:广东(地)。

发汗草(共2条)

7293001 Aletris glabra Bur. et Franch.
百合科植物:无毛粉条儿菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:广东(地)。

发冷藤(共2条)

7023069 Tinospora thorelii Gagnep.
防己科植物:发冷藤
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西药录》(药)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:广西(凌云)(地)。

圣诞树(共3条)

7136099 Euphorbia pulcherrima Willd.
大戟科植物:一品红
出处:台湾(地)。

7148008 Acacia decurrens Willd.
豆科植物:线叶金合欢
出处:广西(柳州、桂林)(地)。

7148009 Acacia decurrens Willd. var. mollis Lindl.
豆科植物:澳洲金合欢
出处:广西(南宁)(地)。

对虾(共3条)

8609303 Penaeus merguiensis de Man.
对虾科动物:墨吉对虾
出处:广西(地)。

8609304 Penaeus orientalis Kishinouye
对虾科动物:对虾
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(动);《纲目》、《汇编》(药)。

8609305 Penaeus penicillatus (Alcock)
对虾科动物:长毛对虾
出处:《海洋药物民间应用》(文)。

对叉草(共4条)

7015293 Delphinium anthriscifolium Hance
毛茛科植物:还亮草
出处:《名实图考》(文)。

7015294 Delphinium anthriscifolium Hance var. calleryi (Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:卵瓣还亮草
出处:《名实图考》(文)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:江西(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:云南(地)。

对对参(共6条)

7236013 Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:四川、云南(地)。

7236014 Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(红河)(地)。

7326148 Habenaria davidii Franch.
兰科植物:长距玉凤花
出处:云南(地)。

7326149 Habenaria delavayi Finet
兰科植物:厚瓣玉凤花
出处:贵州、云南(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(昆明)(地)。

7326235 Satyrium nepalense D. Don
兰科植物:长距鸟足兰
出处:《云南中草药》(药)。

对对草(共3条)

7123010 Hypericum elodeoides Choisy
金丝桃科植物:挺茎遍地金
出处:云南(药)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:四川(地)。

对对剪(共2条)

7030008 Chloranthus oldhami Solms-Laub.

金粟兰科植物：台湾金粟兰
出处：福建(地)。
7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物：及己
出处：福建(福安)(地)。

对节参(共2条)
7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物：青羊参
出处：云南(红河)(地)。
7231045 Cynanchum wallichii Wight
萝藦科植物：昆明杯冠藤
出处：云南(红河)(地)。

对节草(共5条)
7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物：二蕊荷莲豆
出处：四川(米易)(地)。
7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物：竹节蓼
出处：江苏(地)。
7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物：牛膝
出处：浙江(地)。
7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物：柳叶牛膝
出处：湖南(地)。
7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：贵州(地)。

对节茶(共2条)
7259029 Eranthemum austrosinense H. S. Lo
爵床科植物：华南可爱花
出处：广西(来宾)(地)。
7259030 Eranthemum nervosum (T. Anders.) R. Br. ex Boem. et Schult.
爵床科植物：喜花草
出处：广西(来宾)(地)。

对节刺(共2条)
7190050 Sageretia pycnophylla Schneid.
鼠李科植物：对节刺
出处：四川《中国植志》(植)；《贵州药录》(药)。
7190052 Sageretia thea (Osbeck) Johnst.
鼠李科植物：雀梅藤
出处：华北、浙江、广西、云南(地)。

对节黄(共2条)
7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物：三对节
出处：云南(河口)(地)。
7263062 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. herbaceum (Roxb.) C. Y. Wu
马鞭草科植物：草本三对节
出处：云南(麻栗坡)(地)。

对节蓝(共2条)
7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物：架棚
出处：云南(红河)(地)。
7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物：岷江蓝雪花
出处：云南(红河)(地)。

对节莲(共2条)
7239090 Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don
龙胆科植物：狭叶獐牙菜
出处：贵州(地)。
7239091 Swertia angustifolia Buch.-Ham. var. pulchella (D. Don) Burk.
龙胆科植物：美丽獐牙菜
出处：贵州(地)。

对节生(共5条)
7229014 Fraxinus malacophylla Hemsl.
木樨科植物：白枪杆
出处：云南(西畴)(地)。
7256003 Aeschynanthus bracteatus Wall. ex DC.
苦苣苔科植物：显苞芒毛苣苔
出处：云南(西畴)(地)。
7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物：三对节
出处：云南(文山)(地)。
7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物：三台花
出处：(地)。
7263062 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. herbaceum (Roxb.) C. Y. Wu
马鞭草科植物：草木三对节
出处：云南(文山)(地)。

对节树(共2条)
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物：黄海棠
出处：安徽(地)。
7263028 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物：红紫珠
出处：贵州(地)。

对节叶(共2条)
7259060 Pteracanthus alatus (Wall. ex Nees) Bremek.
爵床科植物：翅柄马蓝
出处：《贵州草药》(药)。
7259078 Strobilanthes triflorus Y. C. Tang
爵床科植物：三花马蓝

出处:贵州(地)。

对节子(共 3 条)

7209006 Cornus chinensis Wanger.
山茱萸科植物:川鄂山茱萸
出处:云南(维西)(地)。

7233057 Viburnum betulifolium Batal.
忍冬科植物:桦叶荚蒾
出处:四川(峨眉)(地)。

7233061 Viburnum diloatatum Thunb.
忍冬科植物:荚蒾
出处:云南(镇雄)(地)。

对经草(共 3 条)

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:《陕西中草药》(文)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:陕西(太白)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:陕西、江西(地)。

对口草(共 6 条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:《植物名汇》(文)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:湖北(神农架)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:广西(黄山)(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:安徽(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:湖南(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:安徽(地)。

对口红(共 2 条)

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:陕西(安康)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:陕西(安康)(地)。

对肾参(共 2 条)

7236014 Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(红河)(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(红河)(地)。

对牙草(共 2 条)

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:湖南(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:湖南(地)。

对叶草(共 15 条)

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:贵州、云南(地)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:湖南(地)。

7123010 Hypericum elodeoides Choisy
金丝桃科植物:挺茎遍地金
出处:云南(贡山)(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:江西、湖南、四川、贵州(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:贵州(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:《草木便方》(文)。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:四川(地)。

7231025 Cynanchum chekiangense M. Cheng ex Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:蔓剪草
出处:湖北(神农架)(地)。

7231031 Cynanchum hancockianum (Maxim.) Al. Iljinski
萝藦科植物:阔叶徐长卿
出处:《沙漠药植》(文)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:河北、陕西(地)。

7232028 Damnacanthus henryi (Levl.) H. S. Lo
茜草科植物:云桂虎刺
出处:广西(阳朔)(地)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:四川(峨眉)(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance

报春花科植物:过路黄
出处:甘肃(地)。

7252161 Torenia glabra Osbeck
玄参科植物:光叶蝴蝶草
出处:贵州(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:安徽(地)。

对叶莲(共6条)

7053038 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.
石竹科植物:荷莲豆草
出处:(台湾)(药)。

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:贵州、山东(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:《药植简编》(文)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:《中国药植图鉴》(文)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:云南(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:贵州(地)。

对叶七(共2条)

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:湖北(地)。

7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(丽江)(地)。

对叶肾(共2条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:浙江(地)。

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:浙江(平阳)(地)。

对叶生(共2条)

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:贵州(兴义)(地)

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:云南(曲靖)(地)。

对月草(共12条)

5056036 Lepisorus marginatus Ching
水龙骨科植物:有边瓦韦
出处:湖北(神农架)(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:陕西(平利)(地)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:湖南(地)。

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:四川(地)。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:陕西(太白)(地)。

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:湖北(神农架)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江苏(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:《分类草药性》(文)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:贵州(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:陕西(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:安徽(地)。

对月莲(共2条)

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:贵州(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:贵州(地)。

对鳖泡(共2条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓

出处:四川、贵州(地)。
7143322 Rubus kwangsiensis L.
蔷薇科植物:广西悬钩子
出处:贵州(罗甸)(地)。

对坐草(共3条)

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:内蒙古、台湾(地)。
7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消
出处:湖南(地)。
7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:陕西、江苏、上海、浙江、广西、四川(地)。

对座草(共3条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:江西(景德镇)(地)。
7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:云南(地)。
7240062 Lysimachia phyllocephala Hand. -Mazz.
报春花科植物:叶头过路黄
出处:湖北(神农架)(地)。

对叶寸节草(共2条)

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:浙江(地)。
7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:浙江(地)。

对叶接骨草(共2条)

7042022 Polygala subpposita S. K. Chen
远志科植物:和合草
出处:贵州(地)。
7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:浙江(地)。

对叶四块瓦(共2条)

7030005 Chloranthus holostegius (Hand. -Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:全缘金粟兰
出处:贵州(地)。
7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:贵州(地)。

台党(共3条)

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:浙江(天台)(地)。
7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:河北(地)。
7243062 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. modesta (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:素花党参
出处:山西(地)。

台菇(共3条)

2018001 Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr
牛肝菌科真菌:空柄小牛肝菌
出处:(杨、岳《药用真菌》)(文)。
2019017 Lactarius piperatus (Scop.) Fr.
伞菌科真菌:辣乳菇
出处:(杨、岳《药用真菌》)(文)。
2019036 Russula alutacea (Pers.) Fr.
伞菌科真菌:革质红菇
出处:(杨、岳《药用真菌》)(文)。

台廌(共2条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:《新纲》(文)。
7023004 Cocculus laurifolius DC.
防己科植物:樟叶木防己
出处:《新纲》(文)。

台蘑(共2条)

2018012 Suillus grevillei (Kl.) Sing.
牛肝菌科真菌:厚环乳牛肝菌
出处:《中国药用真菌》(药)。
2019030 Paxillus involutus (Batsch) Fr.
伞菌科真菌:卷边桩菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

台乌(共5条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:《新纲》(文)。
7011043 Lindera chunii Merr.
樟科植物:鼎湖钓樟
出处:广西、广东(地)。
7011050 Lindera metcalfiana Allen var. dictyopyhlla (Allen) H. P. Tsui
樟科植物:网叶山胡椒
出处:云南(地)。
7011054 Lindera prattii Gamble
樟科植物:峨眉钓樟
出处:贵州(地)。
7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟

出处:贵州(湄潭)(地)。

台湾松(共3条)

6004043 Pinus morrisonicola Hayata
松科植物:台湾五针松
出处:《中国裸植志》(文)。

6004054 Pinus taiwanensis Hayata
松科植物:黄山松
出处:《经植手册》(文)。

6005007 Taiwania crytomerioides Hayata
杉科植物:台湾杉
出处:《中国裸植志》(文)。

台湾黼柏(共2条)

6006003 Chamaecyparis formosensis Matsum.
柏科植物:红桧
出处:《经植手册》(文)。

6006005 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. formosana (Hayata) Rehd.
柏科植物:台湾扁柏
出处:《中国植志》(植)。

台湾钩黼(共2条)

7232195 Uncaria formosana (Mats.) Hayata
茜草科植物:台湾钩藤
出处:《台湾中药材图鉴》(植)。

7232197 Uncaria hirsuta Havil.
茜草科植物:毛钩藤
出处:台湾(地)。

台湾千金黼(共2条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:《台湾药植志》(文)。

7023051 Stephania sasakii Hayata
防己科植物:兰屿千金藤
出处:《植分学报》(文)。

台湾枪乌贼(共2条)

8507702 Loligo chinensis Gray
枪乌贼科动物:中国枪乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

8507703 Loligo formosana Sasaki
枪乌贼科动物:台湾枪乌贼
出处:《中国动物志》(动);《中国药用动物名录》(药)。

台湾黼钩子(共2条)

7143308 Rubus formosensis Ktze.
蔷薇科植物:台湾悬钩子
出处:《中国植志》(植)。

7143358 Rubus taiwanianus Matsum.
蔷薇科植物:刺莓
出处:《台湾药植志》(文)。

台湾黼爬藤(共2条)

7193053 Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.
葡萄科植物:台湾崖爬藤
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:《台湾药植志》(文)。

台湾延胡索(共2条)

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:广东(地)。

7264265 Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物:溪黄草
出处:广东(地)。

矛盾草(共2条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:云南(地)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:广西、贵州、四川(地)。

丝瓜(共2条)

7103055 Luffa acutangula (L.) Roxb.
葫芦科植物:广东丝瓜
出处:陕西、甘肃、宁夏、广东、广西(地)。

7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物:丝瓜
出处:《滇南本草》、《中国植志》(植);《本草再新》、《药典》(药)。

丝栗(共3条)

7163008 Castanopsis delavayi Franch.
壳斗科植物:高山锥
出处:《高植图鉴》(文)。

7163009 Castanopsis eyrei (Champ.) Tutch.
壳斗科植物:甜槠
出处:《高植图鉴》(文)。

7163011 Castanopsis fargesii Franch.
壳斗科植物:栲
出处:广西(地)。

丝棉(共2条)

7173034 Euonymus frigidus Wall.
卫矛科植物:冷地卫矛

8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:《纲目》(文)。

丝瓜布(共2条)

7103055 Luffa acutangula (L.) Roxb.
葫芦科植物:广东丝瓜
出处:广东、广西(地)。

7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.

葫芦科植物:丝瓜
出处:广西、四川(地)。

丝瓜壳(共2条)
7103055 Luffa acutangula (L.) Roxb.
葫芦科植物:广东丝瓜
出处:广西(地)。
7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物:丝瓜
出处:《分类草药性》(文)。

丝瓜络(共2条)
7103055 Luffa acutangula (L.) Roxb.
葫芦科植物:广东丝瓜
出处:广东、广西(地)。
7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物:丝瓜
出处:《本草再新》、《药典》(药)。

丝瓜渣(共2条)
7103055 Luffa acutangula (L.) Roxb.
葫芦科植物:广东丝瓜
出处:广西(地)。
7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物:丝瓜
出处:广西(地)。

丝栗子(共2条)
7163011 Castanopsis fargesii Franch.
壳斗科植物:栲
出处:(四川、贵州)、《中国经植志》(药)。
7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:湖北(地)。

丝茅根(共2条)
7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:湖南(地)。
7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C.E.Huhb.
禾本科植物:白茅
出处:湖北、江西、湖南(地)。

丝茅七(共2条)
7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:陕西(地)。
7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:湖南(黔阳、溆浦)(地)。

丝毛草(共2条)
7331071a Scirpus triangulatus Roxb.
莎草科植物:水毛花
出处:海南(地)。
7332100 Miscanthus floridulus (Labill.) Warb ex Schum. et Lauterb.
禾本科植物:五节芒
出处:湖北(神农架)(地)。

丝棉木(共4条)
7152001 Eucommia ulmoides Oliver
杜仲科植物:杜仲
出处:湖南、甘肃、广西(地)。
7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:福建(地)。
7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:《汇编》(药)。
7173051 Euonymus myrianthus Hemsl.
卫矛科植物:大果卫矛
出处:《中药通报》(文)。

丝棉树(共3条)
7152001 Eucommia ulmoides Oliver
杜仲科植物:杜仲
出处:陕西、湖北、广西、四川(地)。
7165001 Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.
榆科植物:糙叶树
出处:四川(地)。
7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:安徽(地)。

丝石竹(共2条)
7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:山东、江苏、安徽(地)。
7053047 Gypsophila paniculata L.
石竹科植物:圆锥石头花
出处:《沙漠药植》(文)。

丝线草(共4条)
7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:福建(地)。
7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广东(地)。
7259045 Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物:枪刀药
出处:广东(潮安)(地)。
7332009 Apluda mutica L.
禾本科植物:水蔗草
出处:台湾(台北)(地)。

丝花花葱(共2条)
7247001 Polemonium coeruleum L.
花葱科植物:花葱
出处:《拉汉英种称》(文)。
7247002 Polemonium liniflorum V. Vassil.

花葱科植物:小花葱
出处:《内蒙古中草药》(文)。

丝线吊葫芦(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:福建(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:湖南(永兴)(地)。

丝线吊金钟(共 2 条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:广东(翁源)(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:湖南、广东、海南(地)。

丝线吊铜钟(共 2 条)

7103061 Mukia maderaspatana (L.) M. J. Roem.
葫芦科植物:帽儿瓜
出处:台湾(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(地)。

丝线吊芙蓉(共 2 条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:广东(广州)(地)。

7215075 Rhododendron westlandii Hemsl.
杜鹃花科植物:丝线吊芙蓉
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

母草(共 2 条)

7252050 Lindernia crustacea (L.) F. Muell
玄参科植物:母草
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7252054 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
玄参科植物:陌上菜
出处:《江苏南部种册》(文)。

母炮草(共 2 条)

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:福建(莆田)(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:(地)。

母乳藤(共 2 条)

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:广西(百色)(地)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:广西(龙州)(地)。

母犀角(共 2 条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

母猪菜(共 2 条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:广西(地)。

7193028 Cayratia tenuifolia (Wight et Arn.) Gagnep.
葡萄科植物:细叶乌蔹莓
出处:云南(文山)(地)。

母猪耩(共 2 条)

7167036 Ficus gaspariniana Miq. var. viridescens (Levl. et Vant.) Corner
桑科植物:小果榕
出处:贵州(榕江)(地)。

7167054 Ficus pyriformis Hook. et Arn.
桑科植物:梨果榕
出处:贵州(榕江)(地)。

母猪藤(共 9 条)

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物:粗齿铁线莲
出处:四川(宜宾)(地)。

7112003 Actinidia callosa Lindl.
猕猴桃科植物:硬齿猕猴桃
出处:四川(盐边)(地)。

7112020 Actinidia kolomikta (Maxim. et Rupr.) Maxim.
猕猴桃科植物:狗枣猕猴桃
出处:四川(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《草木便方》(文)。

7193025 Cayratia oligocarpa (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:大叶乌蔹莓
出处:四川(峨眉山)(地)。

7193027 Cayratia pseudotrifolia W. T. Wang
葡萄科植物:尖叶乌蔹莓
出处:陕西(地)。

7193029 Cayratia trifolia (L.) Domin
葡萄科植物:三叶乌蔹莓
出处:《陕西中草药》(药)。

7231054 Dregea sinensis Hemsl.

萝藦科植物：苦绳
出处：陕西、宁夏(地)。
7311010 Dioscorea deltoidea Wall. var. orbiculata Prain et Burk.
薯蓣科植物：圆果三角叶薯蓣
出处：四川(小金)(地)。

母猪油(共2条)
7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物：豨莶
出处：《现代实用中药》(文)。
7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物：腺梗豨莶
出处：湖北(地)。

母猪花头(共2条)
7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物：香茶菜
出处：云南(地)。
7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物：莪术
出处：广西(地)。

母子半夏(共2条)
7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：四川(地)。
7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物：普陀南星
出处：四川(地)。

辽细辛(共2条)
7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物：辽细辛
出处：《本草原始》、《中国植志》(植)。
7024076 Asarum sieboldii Miq. f. seoulense (Nakai) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：汉城细辛
出处：《药典》(文)。

辽茜草(共2条)
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：《东北药植志》(文)。
7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物：狭叶茜草
出处：《东北药植志》(文)。

六　画

邦参布柔(共3条)
7047122 Saxifraga gemmuligera Engl.
虎耳草科植物：小芽虎耳草
出处：(藏名)《青藏药图》(文)。
7264081 Eriophyton wallichii Benth.
唇形科植物：绵参
出处：青海(藏名)(地)。
7264222 Phyllophyton tibeticum (Jacquem.) G. Y. Wu
唇形科植物：西藏扭连线
出处：(藏名)《青藏药图》(文)。

邦见恩保(共2条)
7239061 Gentiana szechenyii Kanitz
龙胆科植物：大花龙胆
出处：青海(藏名)(地)。
7239066 Gentiana veitchiorum Hemsl.
龙胆科植物：蓝玉簪龙胆
出处：青海(藏名)(地)。

地柏(共5条)
5004001 Selaginella biformis A. Br.
卷柏科植物：二形卷柏
出处：贵州(从江)(地)。
5004011 Selaginella kraussiana A. Br.
卷柏科植物：地柏
出处：《蕨类名称》(植)；《汇编》(药)。
5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物：江南卷柏
出处：《图经》(文)。
5004023 Selaginella sinensis (Desv.) Spring
卷柏科植物：中华卷柏
出处：《北京中草》(药)。
7057061 Polygonum molle D. Don var. rude (Meisn.) A. J. Li
蓼科植物：倒毛蓼
出处：云南(地)。

地鳖(共2条)
8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物：东方后片蠊
出处：广西(地)。
8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物：中华地鳖
出处：《本经》(文)。
8612502 Stelephaga plancyi (Bol.)
鳖蠊科动物：冀地鳖

出处:《药典》(动)。

地参(共 7 条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:江苏、江西、云南(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:贵州(地)。

7243018 Adenophora remotiflora (Sieb. et Zucc.) Miq.
桔梗科植物:薄叶荠苨
出处:东北(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:《食用植物图说》(文)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:上海、云南(地)。

7264388 Stachys oblongifolia Benth.
唇形科植物:针筒菜
出处:贵州(剑河)(地)。

7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:《本经》(文)。

地蚕(共 4 条)

7264384 Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物:地蚕
出处:《中国植志》(植);《广西本草选编》(药)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:《日用本草》(文)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

8617001 Anomala corpulente Motschulsky
丽金龟科动物:铜绿丽金龟
出处:《中药志》(文)。

地茶(共 4 条)

3002002 Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.
地茶科植物:地茶
出处:《中国药用地衣》(植)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《名实图考长编》(文)。

7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:《高植图鉴》(文)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:福建(地)。

地葱(共 2 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《新纲》(文)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:上海(地)。

地胆(共 7 条)

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:云南(曲靖)(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:《分类草药性》(文)。

7120048 Sonerila laeta Stapf
野牡丹科植物:小蜂斗草
出处:《名实图考》、《云南植志》(药)。

8616215 Meloe auriculatus Mars.
芫青科动物:耳节短翅芫青
出处:《东北动物药》(文)。

8616216 Meloe coarctatus Motschulsky
芫青科动物:地胆
出处:《中国药用动物志》(动);《本经》、《中药大辞典》(药)。

8616217 Meloe corvinus Marseul
芫青科动物:圆颈短翅芫青
出处:《汇编》(文)。

8616218 Meloe violceus (L.)
芫青科动物:长地胆
出处:《中国药用动物志》(药)。

地蛋(共 2 条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:湖南(溆浦、凤凰)(地)。

7250090 Solanum tuberosum L.
茄科植物:马铃薯
出处:山东、江苏(地)。

地丁(共 26 条)

7040010 Viola confusa Champ.
堇菜科植物:短毛堇菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7040028 Viola mandshurica W. Beck.
堇菜科植物:东北堇菜
出处:《食用植物图说》(文)。

7040034 Viola odorata L.
堇菜科植物:香堇菜
出处:上海(地)。

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花地丁
出处:《中国经植志》(文)。

7040046 Viola stenocentra Hayata

堇菜科植物:台湾如意草
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:《本经逢原》(文)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:云南(红河)(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:云南(红河)(地)。

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物:大冠远志
出处:《滇南本草》(文)。

7120013 Bredia oldhamii Hook. f.
野牡丹科植物:金石榴
出处:台湾(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:东北(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:江西、湖南(地)。

7148044 Astragalus adsurgens Pall.
豆科植物:直立黄芪
出处:西北(地)。

7148335 Gueldenstaedtia himalaica Baker
豆科植物:高山米口袋
出处:青海(地)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:《纲目》(文)。

7148338 Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch.
豆科植物:少花米口袋
出处:《中药大辞典》(药)。

7148339 Gueldenstaedtia stenophylla Bunge
豆科植物:狭叶米口袋
出处:内蒙古(地)。

7148564 Smithia conferta Smith
豆科植物:密节坡油甘
出处:广西(岑溪)(地)。

7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:内蒙古(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广西(陆川、博白)(地)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:内蒙古(地)。

7238672 Taraxacum leucanthum (Ledeb.) Ledeb.
菊科植物:白花蒲公英
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《本草衍义》(文)。

7239026 Gentiana loureiri (D. Don) Griseb.
龙胆科植物:华南龙胆
出处:广东(地)。

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:《新纲》(文)。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:《新纲》(文)。

地豆(共2条)

7148042 Arachis hypogaea L.
豆科植物:落花生
出处:《滇海虞衡志》(文)。

7250090 Solanum tuberosum L.
茄科植物:马铃薯
出处:《滇蒙产药用植物》(文)。

地耳(共2条)

1016001 Nostoc commune Vauch.
念珠藻科植物:地木耳
出处:《野菜博录》(文)。

3006002 Umbilicaria esculenta (Miyoshi) Minks
脐衣科植物:石耳
出处:辽宁(宽甸)(地)。

地风(共3条)

7001004 Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M.
木兰科植物:地枫
出处:广西(地)。

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广西(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:四川(成都)(地)。

地肤(共2条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:山东(地)。

地盖(共2条)

2019010 Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.
伞菌科真菌:墨汁鬼伞
出处:《别录》(文)。

2019012 Coprinus sterquilinus Fr.
伞菌科真菌:粪鬼伞
出处:《别录》(文)。

地狗(共2条)

8613101 Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:《滇南本草》(文)。

8939110 Mustela eversmanni Lesson
鼬科动物:艾鼬
出处:《动物图谱・兽》(文)。

地骨(共3条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:《新纲》(文)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《本经》(文)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(福安)(地)。

地瓜(共9条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:江西、湖南(地)。

7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:江苏、浙江、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南(地)。

7167022 Ficus auriculata Lour.
桑科植物:大果榕
出处:贵州(地)。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:广西、四川(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:河北(承德)(地)。

7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:《闽杂记》(文)。

7251048 Merremia hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang
旋花科植物:山土瓜
出处:云南(丽江)(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《救荒本草》(文)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:《救荒本草》(文)。

地果(共3条)

7148042 Arachis hypogaea L.
豆科植物:落花生
出处:《名实图考》(文)

7215091 Vaccinium uliginosum L.
杜鹃花科植物:笃斯越橘
出处:吉林(地)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:《高邮州志》(文)。

地猴(共2条)

8939112 Mustela sibirica Pallas
鼬科动物:黄鼬
出处:《动物图谱・兽》(文)。

8939113 Mustela sibirica moupinensis (Milne-Edwards)
鼬科动物:西南黄鼬
出处:广西(地)。

地花(共4条)

3005012 Cladonia rangiferina (L.) Web.
石蕊科植物:石蕊
出处:四川 (地)。

3005015 Cladonia synatica (L.) Hoffm.
石蕊科植物:林生石蕊
出处:四川(地)。

3008015 Parmelia caperata (L.) Ach.
梅衣科植物:皱梅衣
出处:《中国地衣图鉴》(药)。

7215a05 Monotropa hypopitys L.
鹿蹄草科植物:松下兰
出处:陕西(地)。

地槐(共2条)

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:陕西(眉县)(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:《别录》(文)。

地环(共2条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:内蒙古、山东、东北(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:河北、山东、东北(地).

地椒(共9条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《植物名汇》(文)。

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:《科裁》(文)。

7143115　Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:《庚辛玉册》(文)。

7264404　Thymus altaicus Klok. et Shost.
唇形科植物:阿尔泰百里香
出处:新疆(地)。

7264406　Thymus disjunctus Klokov
唇形科植物:长齿百里香
出处:(东北)(药)。

7264408　Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物:百里香
出处:《嘉祐本草》、《中药志》(药)。

7264409　Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物:五脉地椒
出处:《嘉祐本草》、《中药志》(药)。

7264410　Thymus quinquecostatus Celak. var. przewalskii (Kom.) Ronn.
唇形科植物:展毛地椒
出处:《嘉祐本草》、《中药志》(药)。

7264411　Thymus quinquecostatus Celak. var. asiaticus (Kitag.) Kitam
唇形科植物:砂地百里香
出处:(东北)(药)。

地筋(共5条)

7063021　Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《石药尔雅》(文)。

7148413　Lespedeza fasciculiflora Franch.
豆科植物:束花铁马鞭
出处:《云南药录》(文)。

7250034　Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《广雅》(文)。

7332079　Heteropogon contortus (L.) P. Beauv.
禾本科植物:黄茅
出处:《别录》(文)。

7332086　Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:《别录》(文)。

地锦(共12条)

7056005　Portulaca quadrifida L.
马齿苋科植物:四裂马齿苋
出处:云南(地)。

7136076　Euphorhia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《高植图鉴》(植);《嘉祐本草》、《药典》(药)。

7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东、广西(地)。

7143094　Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq.
蔷薇科植物:皱果蛇莓
出处:广东(地)。

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《名实图考》(文)。

7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:内蒙古(地)。

7193043　Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:福建(泉州)(地)。

7193044　Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:《药植图鉴》(文)。

7193047　Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物:五叶地锦
出处:湖南(地)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:《本草拾遗》(文)。

7238413　Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:广西(滕县)(地)。

7252172　Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:(地)。

地精(共4条)

7057062　Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《何首乌传》(文)。

7212066　Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《广雅》(文)。

7253007　Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:《石药尔雅》(文)。

7253008　Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:《石药尔雅》(文)。

地葵(共2条)

7238181　Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物:茅苍术
出处:《新纲》(文)。

7238720　Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《本经》(文)。

地蓝(共3条)

7148390 Indigofera trifoliata L.
豆科植物:三叶木蓝
出处:广西(玉林)(地)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:广西(龙州)(地)。

7259056 Phlogacanthus vitellinus (Roxb.) T. Anders.
爵床科植物:糙叶火焰花
出处:广西(龙州)(地)。

地兰(共2条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:浙江(温州)(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:《岭南采药录》(文)。

地雷(共4条)

7015149 Anemone flaccida F. Schmidt
毛茛科植物:鹅掌草
出处:贵州(贵阳)(地)。

7015233 Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物:单叶铁线莲
出处:湖南、四川(地)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Liang
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:贵州(地)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:辽宁(黑山)(地)。

地梨(共3条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:内蒙古(地)。

7331039 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:《汝南圃史》(文)。

7331069 Scirpus planiculmis Fr. Schmidt
莎草科植物:扁秆藨草
出处:北京(郊区)(地)。

地栗(共2条)

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:浙江(地)。

7331039 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:《纲目》(文)。

地麻(共2条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:广西(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:湖南(资兴)(地)。

地脉(共2条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《本经》(文)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:《别录》(文)。

地毛(共3条)

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:《广雅》(文)。

7331040 Eleocharis yokoscensis (Franch. et Savat.) Tang et Wang
莎草科植物:牛毛毡
出处:浙江(地)。

7331045 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
莎草科植物:水虱草
出处:《汇编》(文)。

地茄(共2条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:四川(重庆)(地)。

7263088 Pygmaeopremna herbacea (Roxb.) Moldenke
马鞭草科植物:千解草
出处:广西(宁明)(地)。

地藕(共8条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:《眼科要览》(文)。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(南宁)(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(大理、保山)(地)。

7259080 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物:大花山牵牛
出处:广西(邕宁)(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋

出处:《分类草药性》(文)。
7264134　Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:广东、四川(地)。
7280024　Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:湖南(地)。
7290116　Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:《太仓州志》(文)。

地茄(共2条)
7120024　Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:《名实图考》(文)。
7250065　Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:浙江(定海)(地)。

地松(共3条)
6010014　Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物:草麻黄
出处:华北(地)。
7053065　Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:江西、贵州(地)。
7118001　Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:广东(惠阳)(地)。

地笋(共4条)
7264132　Lycopus europaeus L.
唇形科植物:欧地笋
出处:河北(地)。
7264133　Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《嘉祐本草》、《中国植志》(植)。
7264134　Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:《嘉祐本草》(文)。
7326061　Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物:多花兰
出处:湖南(新晃)(地)。

地新(共2条)
7213182　Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:《本经》(文)。
7213186　Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:《本经》(文)。

地星(共4条)
2025001　Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
地星菌科真菌:硬皮地星
出处:《汇编》(药)。
2025002　Geastrum triplex (Jungh.) Fisch.
地星菌科真菌:尖顶地星
出处:《中国药用真菌》(药)。
7213154　Hydrocotyle handelii Wolff
伞形科植物:普渡天胡荽
出处:云南(曲靖)(地)。
7302088　Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:江苏(地)。

地血(共2条)
7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《别录》(文)。
7249026　Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物:紫草
出处:《吴普本草》(文)。

地羊(共4条)
8937901　Myospalax aspalax Pallas
仓鼠科动物:草原鼢鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。
8937902　Myospalax fontanieri Milne-Edwards
仓鼠科动物:中华鼢鼠
出处:内蒙古(地)。
8937903　Myospalax psilurus Milne-Edwards
仓鼠科动物:东北鼢鼠
出处:《汇编》(文)。
8938901　Canis familiaris L.
犬科动物:犬
出处:《纲目》(文)。

地衣(共4条)
1016001　Nostoc commune Vauch.
念珠藻科植物:地木耳
出处:陕西(地)。
3008025　Parmelia saxatilis (L.) Ach.
梅衣科植物:藻纹梅衣
出处:《东北植药图志》(文)。
4004002　Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:贵州(绥阳)(地)。
7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《中国药植志》(文)。

地榆(共14条)
7047001　Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:河南(地)。
7057006　Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦

出处:云南(临沧)(地)。
7057022　Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:贵州(贵阳)(地)。
7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:贵州(遵义)(地)。
7057068　Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:贵州(遵义)(地)。
7067028　Geranium strictipes R. Kunth
牻牛儿苗科植物:条棱老鹳草
出处:云南(昆明)(地)。
7143365　Sanguisorba alpina Bunge
蔷薇科植物:高山地榆
出处:宁夏(地)。
7143366　Sanguisorba applanata Yu et Li
蔷薇科植物:宽蕊地榆
出处:山东(烟台)(地)。
7143367　Sanguisorba applanata Yu et Li var. villosa Yu et Li
蔷薇科植物:柔毛宽蕊地榆
出处:山东(烟台)(地)。
7143369　Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。
7143371　Sanguisorba officinalis L. var. glandulosa (Kom.) Worosch.
蔷薇科植物:腺地榆
出处:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古(地)。
7143372　Sanguisorba officinalis L. var. longifolia (Bertol.) Yu et Li
蔷薇科植物:长叶地榆
出处:《纲目》、《药典》(药)。
7143376　Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link
蔷薇科植物:细叶地榆
出处:吉林(地)。
7143377　Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:东北(地)。

地鱼(共5条)
8928401　Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel)
鲆科动物:牙鲆
出处:《中国药用动物志》(文)。
8928402　Pseudorhombus malayanus (Bleeker)
鲆科动物:马来斑鲆
出处:《中国药用动物志》(文)。
8928403　Pseudorhombus arsius (Hamilton-Buchanan)
鲆科动物:斑鲆
出处:浙江(地)。
8928404　Pseudorhombus cinnamomeus (Temminck et Schlegel)
鲆科动物:桂皮斑鲆
出处:《中国海洋药物》(药)。
8928405　Pseudorhombus oligodon (Bleeker)
鲆科动物:少牙斑鲆
出处:《中国药用动物志》(文)。

地枣(共2条)
7066002　Nitraria schoberi L.
蒺藜科植物:白刺
出处:《东北木本图志》。
7293296　Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:东北、山东(地)。

地蚤(共2条)
7264109　Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:《高植图鉴》(文)。
7264110　Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物:粉花野芝麻
出处:四川(青川)(地)。

地猪(共2条)
8939102　Arctonyx collaris F. Cuvier
鼬科动物:猪獾
出处:《医林纂要》(文)。
8939107　Meles meles L.
鼬科动物:狗獾
出处:《尔雅》(文)。

地竹(共2条)
7223027　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:上海(地)。
7332097　Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:广西(地)。

地棕(共4条)
7293377　Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:(地)。
7306005　Curculigo crassifolia (Baker) Hook. f.
石蒜科植物:绒叶仙茅
出处:《中草药通讯》(文)。
7306006　Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:四川、贵州、湖南、广东(地)。
7332173　Setaria plicata (Lam.) T. Cooke
禾本科植物:皱叶狗尾草
出处:四川(南充)(地)。

地茜(共3条)

7057076　Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:广西(藤县)(地)。

7078002　Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:广西(平南、武宣)(地)。

7238240　Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:广西(地)。

地莓(共2条)

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《本草会编》(文)。

7143290　Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物:寒莓
出处:(地)。

地锦(共2条)

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《本草拾遗》(文)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:《本草拾遗》(文)。

地鳝(共2条)

8931401　Ophisaurus gracilla (Grya)
蛇蜥科动物:细蛇蜥
出处:《中国药用动物志》(文)。

8931402　Ophisaurus harti (Boulenger)
蛇蜥科动物:脆蛇蜥
出处:广西、四川(地)。

地八角(共2条)

7001016　Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物:野八角
出处:云南(地)。

7148047　Astragalus bhotanensis Baker
豆科植物:地八角
出处:《高植图鉴》(植);《云南中草药》(药)。

地巴豆(共2条)

7302088　Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:河北(地)。

7302106　Typhonium blume Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东(地)。

地白菜(共5条)

7040015　Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:四川(地)。

7047008　Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.
虎耳草科植物:心叶岩白菜
出处:陕西(凤县)(地)。

7047012　Bergenia scopulosa T. P. Wang
虎耳草科植物:秦岭岩白菜
出处:《汇编》(文)。

7143187　Potentilla leuconota D. Don
蔷薇科植物:银叶委陵菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7238331　Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:浙江(地)。

地白草(共2条)

7040015　Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:《天宝本草》(文)。

7061021　Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《纲目》(文)。

地柏叶(共3条)

5004027　Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:湖南、广东(地)。

5039008　Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

5039017　Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:《汇编》(药)。

地柏枝(共11条)

5002008　Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:湖北(鹤峰)(地)。

5004002　Selaginella braunii Bak.
卷柏科植物:毛枝卷柏
出处:浙江、湖北、四川(地)。

5004005　Selaginella delicatula (Desv.) Alston
卷柏科植物:薄叶卷柏
出处:湖北(巴东)(地)。

5004010　Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:四川(地)。

5004012　Selaginella labordei Hieron.
卷柏科植物:细叶卷柏
出处:云南(玉溪)(地)。

5004013　Selaginella moellendorfiii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:《草木便方》、《汇编》(药)。

5004023　Selaginella sinensis (Desv.) Spring
卷柏科植物:中华卷柏

出处：河南(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：《药植图鉴》(文)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物：野雉尾金粉蕨
出处：湖北、四川、贵州(地)。

5039010 Asplenium pekinense Hance
铁角蕨科植物：北京铁角蕨
出处：陕西(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物：华中铁角蕨
出处：贵州(地)。

地鳖虫(共2条)

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物：东方后片蠊
出处：广西(地)。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物：中华地鳖
出处：江苏、四川(地)。

8612502 Steleophaga plancyi (Bd.)
鳖蠊科动物：冀地鳖
出处：《药典》(动)。

地不容(共3条)

7023035 Stephania dielsiana Y.C.Wu
防己科植物：血散薯
出处：云南(文山)(地)。

7023038 Stephania epigaea H.S.Lo
防己科植物：地不容
出处：《高植图鉴补编》(植)；《滇南本草》、《汇编》(药)。

7023058 Stephania yunnanensis H.S.Lo
防己科植物：云南地不容
出处：《中药志》(药)。

地蚕子(共3条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物：拳参
出处：贵州(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物：地笋
出处：《草木便方》(文)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物：甘露子
出处：湖南(地)。

地草果(共8条)

7040004 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物：戟叶堇菜
出处：云南(地)。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：《滇南本草》(文)。

7040038 Viola philippica Cav. ssp. malesia W. Beck.
堇菜科植物：马来堇菜
出处：《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

7148207 Crotalaria capitata Benth.
豆科植物：头花猪屎豆
出处：贵州(兴义)(地)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物：猪仔笠
出处：云南(文山)(地)。

7148296 Eriosema himalaicum Ohashi
豆科植物：绵三七
出处：云南(红河)(地)。

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物：云南兔耳风
出处：云南(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物：鞭打绣球
出处：云南(东川)(地)。

地侧柏(共4条)

5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物：深绿卷柏
出处：《汇编》(文)。

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物：兖州卷柏
出处：湖南、广西(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：湖南(衡山)(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物：华中铁角蕨
出处：湖南(地)。

地朝阳(共2条)

7238233 Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物：棉毛尼泊尔天名精
出处：云南(滇南)(地)。

7238332 Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz.
菊科植物：短葶飞蓬
出处：云南(地)。

地胆草(共6条)

7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物：熊胆草
出处：云南(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物：地胆草
出处：《中国植志》(植)；《滇南本草》、《汇编》(药)。

7238325 Elephantopus tomentosus L.
菊科植物：白花地胆草

出处：福建、广东、广西（地）。

7239043 Gentiana rigescens Franch. var. sticta-ntha Marq.
龙胆科植物：点花滇龙胆
出处：《云南种录》（文）。

7252132 Picria fel-terrae Lour.
玄参科植物：苦玄参
出处：广西（龙州）（地）。

7264004 Ajuga bracteosa Wall. ex Benth.
唇形科植物：九味一枝蒿
出处：云南（大理）（地）。

地胆头（共 3 条）

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物：地胆草
出处：浙江、江西、广东、云南（地）。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前
出处：《中国药植志》（文）。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物：大车前
出处：广东（地）。

地灯笼（共 3 条）

7039085 Raphanus sativus L.
十字花科植物：萝卜
出处：湖南（地）。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：河南（地）。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物：灯笼果
出处：（地）。

地地藕（共 3 条）

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：《滇南本草》（文）。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物：竹节草
出处：云南（地）。

7280005 Commelina maculata Edgew.
鸭跖草科植物：地地藕
出处：《云南植志》（植）；《滇南本草》（药）。

地丁草（共 12 条）

7032018 Corydalis bungeana Turcz.
罂粟科植物：地丁紫堇
出处：《高植图鉴》（文）。

7040004 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物：戟叶堇菜
出处：江苏（地）。

7040009a Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物：心叶堇菜
出处：内蒙古、山东、江苏、浙江、广西（地）。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物：长萼堇菜
出处：广东、广西（地）。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：《本草再新》（文）。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物：瓜子金
出处：浙江、广西（地）。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：朝天罐
出处：福建（厦门、同安）（地）。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物：米口袋
出处：江苏（徐州、泰州）（地）。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：广西（博白、陆川、容县）（地）。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物：蒲公英
出处：云南（昭通）（地）。

7252154 Striga asiatica (L.) O. Kuntze
玄参科植物：独脚金
出处：广西（玉林）（地）。

7259012 Barleria cristata L.
爵床科植物：假杜鹃
出处：四川（地）。

地丁花（共 2 条）

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物：米口袋
出处：江苏（地）。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物：蒲公英
出处：《纲目》（文）。

地丁香（共 3 条）

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物：寻骨风
出处：江苏（苏州）（地）。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物：蔓茎堇
出处：湖南（新化）（地）。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：《新纲》（文）。

地丁子（共 3 条）

7015159 Anemone rivularis Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物：草玉梅
出处：贵州（惠水）（地）。

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物：天葵
出处：贵州（贵阳）（地）。

7040009 Viola collina Bess.
堇菜科植物:毛果堇菜
出处:贵州(惠水)(地)。

地耳草(共3条)

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:湖北(地)。

7123010 Hypericum elodeoides Choisy
金丝桃科植物:挺茎遍地金
出处:四川(合川)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

地枫皮(共5条)

7001004 Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M.
木兰科植物:地枫
出处:《药典》(药)。

7001008 Illicium jiadifengpi B. N. Chang
木兰科植物:假地枫皮
出处:广西(地)。

7001010 Illicium macranthum A. C. Smith
木兰科植物:大花八角
出处:广西(地)。

7001011 Illicium majus Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:大八角
出处:广西(资源)(地)。

7001014 Illicium pachyphyllum A. C. Smith
木兰科植物:短梗八角
出处:《贵州药录》(文)。

地蜂子(共6条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:贵州(贵阳)(地)。

7057033 Polygonum coriaceum Sam.
蓼科植物:革叶蓼
出处:云南(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:四川、云南(地)。

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:《湖北中草药志》(药)。

7143175 Potentilla freyniana Bornm. var. sinica Migo
蔷薇科植物:中华三叶委陵菜
出处:《湖北中草药志》(药)

7143192 Potentilla nivea L.
蔷薇科植物:雪白委陵菜
出处:贵州(地)。

地肤子(共9条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:辽宁、江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、贵州(地)。

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《本经》、《药典》(药)。

7061023 Kochia scoparia (L.) Schrad. var. sieversiana (Pall.) Ulbr. ex Aschers. et Graebn.
藜科植物:碱地肤
出处:东北、陕西(地)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:《中药大辞典》(药)。

7063020 Amaranthus spinosus L.
苋科植物:刺苋
出处:福建(地)。

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:广西(武鸣)(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:四川、贵州、云南(地)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:《救荒本草》(文)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:广东(饶平)(地)。

地浮萍(共3条)

4004002 Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:贵州(黎平、安顺)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖南(衡山)(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:四川(南川、成都)(地)。

地柑子(共2条)

7197021 Munronia unifoliolata Oliv.
楝科植物:单叶地黄连
出处:《云南植志》(文)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:贵州(地)。

地膏药(共5条)

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers.

防己科植物:千金藤
出处:江西(庐山)(地)。
7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广西(田林)(地)。
7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东、广西、四川、云南(地)。
7238357 Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam.
菊科植物:宽叶鼠麴草
出处:云南(昆明)(地)。
7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:云南(地)。

地构菜(共2条)

7136188 Speranskia cantoniensis (Hance) Pax et Hoffm.
大戟科植物:瘤果地构叶
出处:《植物名汇》(文)。
7136189 Speranskia tuberculata (Bunge) Baill.
大戟科植物:地构叶
出处:《中国经植志》(文)。

地构叶(共2条)

7136188 Speranskia cantoniensis (Hance) Pax et Hoffm.
大戟科植物:瘤果地构叶
出处:《云南种录》(文)。
7136189 Speranskia tuberculata (Bunge) Baill.
大戟科植物:地构叶
出处:《高植图鉴》(植)。

地古牛(共3条)

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:安徽(地)。
7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:甘肃(地)。
8613904 Myrmeleon micans Mac Lachlan
蚁蛉科植物:蛟蜻蛉
出处:湖北(神农架)(地)。

地骨皮(共8条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:黑龙江(地)。
7229032 Jasminum floridum Bunge ssp. giraldi (Diels) Miao
木樨科植物:黄素馨
出处:湖北(地)。
7231079 Marsdenia cambodiensis Cost.
萝藦科植物:柬埔寨牛奶菜
出处:广西(贵县)(地)。
7250033 Lycium barbarum L.
茄科植物:宁夏枸杞
7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《药典》(药)。
7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建、广西(地)。
7263046 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz. var. kwangsiense S. L. Chen et T. D. Zhuang
马鞭草科植物:广西大青
出处:广西(贵县)(地)。
7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广西(平南、博白、桂平)(地)。

地瓜儿(共3条)

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:《植物名汇》(文)。
7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《救荒本草》(文)。
7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:《救荒本草》(文)。

地瓜子(共2条)

7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:《中国药植志》(文)。
7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:内蒙古、新疆(地)。

地管子(共4条)

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:云南(地)。
7293280 Polygonatum macropodium Turcz.
百合科植物:热河黄精
出处:山东(莱芜)(地)。
7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:河北(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:山东(莱阳)(地)。

地滚子(共2条)

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:四川(荣阳)(地)。

地海参(共2条)

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:广西(地)。

7143368 Sanguisorba filiformis (Hook. f.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:矮地榆
出处:云南(丽江)(地)。

地海椒(共2条)

7069007 Oxalis acetosella L. var. japonica (Franch. et Savat.) Makino
酢浆草科植物:深山酢浆草
出处:四川(南川)(地)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:四川(地)。

地核桃(共2条)

7040009 Viola collina Bess.
堇菜科植物:毛果堇菜
出处:《贵州民间方药集》(药)

7040033 Viola nipponica Maxim.
堇菜科植物:葵堇
出处:贵州(贵阳)(地)。

地黑蜂(共2条)

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:云南(红河)(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:云南(峨山)(地)。

地红草(共2条)

7148377 Indigofera linifolia Retz.
豆科植物:单叶木蓝
出处:《西昌中草药》(药)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:浙江(余姚)(地)。

地红花(共5条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:福建(福州)(地)。

7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜
出处:福建(地)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:广西(地)。

7143165 Potentilla bifurca L.
蔷薇科植物:二裂委陵菜
出处:内蒙古(地)。

7240087 Primula pseudodenticulata Pax
报春花科植物:滇海水仙
出处:贵州(地)。

地红子(共2条)

7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:贵州(地)。

7143072 Cotoneaster horizontalis Decne. var. perpusillus Schneid.
蔷薇科植物:小叶平枝栒子
出处:贵州(湄潭)(地)。

地葫芦(共3条)

7024059 Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:小叶马蹄香
出处:湖南(地)。

7231023 Cynanchum bungei Decne.
萝藦科植物:泰山白首乌
出处:河北(地)。

7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:四川、云南(地)。

地胡椒(共18条)

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物:杨子毛茛
出处:四川(地)。

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广西(凤山)(地)。

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:云南(大姚)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江西、云南(地)。

7136188 Speranskia cantoniensis (Hance) Pax et Hoffm.
大戟科植物:瘤果地构叶
出处:四川(地)。

7213109 Coriandrum sativum L.
伞形科植物:芫荽
出处:广东(地)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹

出处:云南(昭通)(地)。
7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:云南(地)。
7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:浙江(鄞县)(地)。
7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:湖南(地)
7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《简易草药》(文)。
7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:云南(地)。
7238307 Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物:小鱼眼草
出处:云南(保山)(地)。
7238329 Epaltes australis Less.
菊科植物:球菊
出处:广东、广西(地)。
7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:《草木便方》(文)。
7249046 Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et Moore
紫草科植物:附地菜
出处:贵州(绥阳)(地)。
7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。
7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:浙江(临安)(地)。

地花根(共 2 条)
7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:湖北(神农架)(地)。
7264408 Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物:百里香
出处:《海上名方》(文)。

地花生(共 4 条)
7042007 Polygala crotalarioides Bnch.-Ham. ex DC.
远志科植物:西藏远志
出处:四川(地)。
7053038 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.
石竹科植物:荷莲豆草
出处:贵州(地)。
7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:贵州(地)。
7239114 Swertia patens Burk.
龙胆科植物:斜茎獐牙菜
出处:云南(地)。

地黄菜(共 2 条)
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:广东(连北)(地)。
7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《经济植物学》(文)。

地黄根(共 2 条)
7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建(南平)(地)。
7252136 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:山东(郯城、费县)(地)。

地黄瓜(共 13 条)
7040003 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:四川(地)。
7040004 Viola betonicifolia Smith subsp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物:尼泊尔堇菜
出处:四川(地)。
7040009a Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:贵州(贵阳)(地)。
7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:四川(峨眉山)(地)。
7040022 Viola grypoceras A. Gray
堇菜科植物:紫花堇菜
出处:《贵州民间方药集》(药)。
7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:云南(地)。
7040033 Viola nipponica Maxim.
堇菜科植物:葵堇
出处:四川(成都)(地)。
7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:《分类草药性》(文)。
7040039 Viola pilosa Blume
堇菜科植物:匍匐堇菜

出处：云南(文山)(地)。
7040053 Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物：堇菜
出处：贵州(地)。
7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：四川、云南(地)。
7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物：南赤瓟
出处：湖南(地)。
7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物：牙齿草
出处：《汇编》(文)。

地黄花(共3条)
7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物：过路黄
出处：湖南(古丈)(地)。
7252136 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物：地黄
出处：《图经》(文)。
7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物：山姜
出处：福建(松政)(地)。

地黄连(共9条)
7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物：裂叶星果草
出处：四川(地)。
7015464 Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物：多枝唐松草
出处：四川(地)。
7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物：白屈菜
出处：《植物名汇》(文)。
7032023 Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
罂粟科植物：碎米蕨叶黄堇
出处：《湖北植志》(文)。
7053053 Lychnis senno Sieb. et Zucc.
石竹科植物：剪秋罗
出处：《群芳谱》(文)。
7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物：滇黔地黄连
出处：《云南中草药》(药)。
7197020 Munronia sinica Diels
楝科植物：地黄连
出处：《高棟图鉴》(植)；《四川中药志》(药)。
7213254 Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物：直刺变豆菜
出处：四川(南川)(地)。
7238025 Ainsliaea pertyoides Franch.
菊科植物：叶下花
出处：云南(思茅)(地)。

地黄木(共2条)
7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物：华山矾
出处：广东、广西(地)。
7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物：白檀
出处：广西(地)。

地黄芪(共2条)
7132042 Malva rotundifolia L.
锦葵科植物：圆叶锦葵
出处：河南(地)。
7148049 Astragalus chinensis L.
豆科植物：华黄芪
出处：《东检》(文)。

地金莲(共3条)
7287008 Musella lasiocarpa (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li
芭蕉科植物：地涌金莲
出处：云南(昆明)(地)。
7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物：滴水珠
出处：湖南(地)。
7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物：犁头尖
出处：湖南(郴县)(地)。

地锦草(共7条)
7063029 Gomphrena celosioides Mart.
苋科植物：银花苋
出处：广东(惠阳)(地)。
7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：《嘉祐本草》、《药典》(药)。
7136086 Euphorbia maculata L.
大戟科植物：斑地锦
出处：《药典》(药)。
7136098 Euphorbia prostrata Ait.
大戟科植物：铺地草
出处：福建(地)。
7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物：血筋草
出处：(华东)(药)。
7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：福建(地)。
7249046 Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et Moore
紫草科植物：附地菜
出处：辽宁(营口)(地)。

地锦苗(共2条)

7032051　Corydalis incisa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:刻叶紫堇
出处:《救荒本草》(文)。

7032087　Corydalis sheareri S. Moore
罂粟科植物:尖距紫堇
出处:《名实图考》(文)。

地苦胆(共4条)

7023065　Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南(地)。

7103005　Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:陕西(地)。

7103066　Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:广西(乐业)(地)。

7293292　Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(大理)(地)。

地喇叭(共2条)

3005016　Cladonia verticillata Hoffm.
石蕊科植物:千层石蕊
出处:贵州(正安)(地)。

7264134　Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:河北(地)。

地蓝花(共2条)

7280016　Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
鸭跖草科植物:牛轭草
出处:四川(峨眉)(地)。

7280019　Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:四川(峨眉)(地)。

地老虎(共2条)

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:浙江(宁波)(地)。

8613101　Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:山东(地)。

地老鼠(共3条)

7193015　Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:江苏、浙江、安徽(地)。

7193022　Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:湖南(地)。

8937904　Myospalax rothschildi Thoms.
仓鼠科动物:罗氏鼢鼠
出处:《神农架药录》(药)。

地雷公(共2条)

7293065　Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:贵州(地)。

7302088　Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:《中药志》(文)。

地莲花(共3条)

5011002　Angiopteris fokiensis Hieron.
莲座蕨科植物:福建观音座莲
出处:湖南(地)。

7132038　Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:四川(会东)(地)。

7290113　Zingiber emeiense Z. Y. Zhu
姜科植物:峨眉姜
出处:四川(峨眉)(地)。

地龙胆(共2条)

7264007　Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7264014　Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:四川(地)。

地龙骨(共2条)

7293309　Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:福建(地)。

7311022　Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:吉林、辽宁、北京、河北、内蒙古(地)。

地龙皮(共2条)

4004001　Dumortiera hirsuta (Sw.) Reinw. Bl. et Nee.
地钱科植物:毛地钱
出处:湖北(神农架)(地)。

4004002　Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:四川(会理)(地)。

地龙珠(共2条)

7057098　Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

7148295　Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:广东(潮阳)(地)。

地萝卜(共5条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:湖北(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(地)。

7148380 Indigofera neopolygaloides Hu
豆科植物:块根木蓝
出处:广西(田林)(地)。

7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:江西(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:浙江、广西(地)。

地螺丝(共 2 条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:江西(婺源)(地)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:湖南(永顺、黔阳)(地)。

地马桑(共 4 条)

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:四川(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:四川(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:陕西(地)。

7264369 Scutellaria sessilifolia Hemsl.
唇形科植物:石蜈蚣草
出处:四川(峨眉山)(地)。

地门冬(共 2 条)

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《花镜》(文)。

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:贵州(地)。

地米菜(共 3 条)

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:台湾、贵州、湖北、云南(地)。

7039053 Draba nemorosa L.
十字花科植物:葶苈
出处:湖北(神农架)(地)。

7148333 Gueldenstaedtia coelestis (Diels) Simpson
豆科植物:蓝花米口袋
出处:云南(地)。

地棉根(共 2 条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:台湾、湖南、广东(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:《岭南采药录》(文)。

地棉花(共 4 条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:湖南(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:江西(南昌)(地)。

7238411 Jurinea mongolica Maxim.
菊科植物:蒙疆苓菊
出处:内蒙古(地)。

地棉皮(共 2 条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:湖南(地)。

7081032 Wikstroemia pilosa Cheng
瑞香科植物:毛花荛花
出处:广西(地)。

地木耳(共 2 条)

1016001 Nostoc commune Vauch.
念珠藻科植物:地木耳
出处:(陕西、江西、四川)、《藻类名称》(植)。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:湖南(地)。

地爬子(共 2 条)

8936003 Mogera robusta Nehring
鼹科动物:缺齿鼹
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936006 Scaptochirus moschatus Milne-Edwards
鼹科动物:麝鼹
出处:《山东药用动物》(文)。

地盘松(共 2 条)

6004056 Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:云南(地)。

6004057 Pinus yunnanensis Franch. var. pygmaea (Hsueh) Hsueh
松科植物:地盘松
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》(药)。

地蓬草(共 5 条)

3005007 Cladonia gracilis (L.) Willd.
石蕊科植物:细石蕊
出处:陕西(地)。

4001001 Frullania moniliata (Reiwardt, Bl. et Nees) Mont.
耳叶苔科植物:列胞耳叶苔
出处:陕西(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江西(临川)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:四川(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:贵州(地)。

地皮风(共 2 条)

7143183 Potentilla griffithii Hook. f.
蔷薇科植物:柔毛委陵菜
出处:云南(华宁)(地)。

7143184 Potentilla griffithii Hook. f. var. velutina Card.
蔷薇科植物:长柔毛委陵菜
出处:《汇编》(药)。

地平豆(共 2 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:云南(丽江)(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:云南(地)。

地葡萄(共 2 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:贵州(贵阳)(地)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:广西(资源)(地)。

地茄子(共 3 条)

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物:宝剑草
出处:云南(地)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:江西、福建、湖南(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:《分类草药性》(文)。

地青杠(共 2 条)

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《分类草药性》(文)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:四川(地)。

地人参(共 4 条)

7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:广西(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:福建(泉州)(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江苏、上海(地)。

7293165 Hemerocallis fulva(L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《分类草药性》(文)。

地梢瓜(共 2 条)

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7231042 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. var. australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:雀瓢
出处:河南(地)。

地梢花(共 2 条)

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:江苏、安徽(地)。

7231042 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. var. australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:雀瓢
出处:江苏(苏南)(地)。

地虱婆(共 2 条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物:平甲虫
出处:《汇编》(文)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:广西(地)。

地石榴(共 7 条)

7028002 Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:云南(地)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:湖南、广东、广西(地)。
7136032 Breynia retusa (Denst.) Alston
大戟科植物:展枝黑面神
出处:云南(思茅)(地)。
7143138 Osteomeles schwerinae Schneid.
蔷薇科植物:华西小石积
出处:云南(玉溪)(地)。
7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:《滇南本草》(文)。
7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:安徽、贵州(地)。
7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:云南(地)。

地刷子(共3条)

5003002 Diphasiastrum anceps (Wallr.) Ching
石松科植物:地刷子扁枝石松
出处:《药用孢植》(药)。
5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub.
石松科植物:扁枝石松
出处:(东北)(药)。
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:云南(红河)(地)。

地松柏(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:广西(地)。
5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广西(地)。

地苏木(共2条)

5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:四川(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《纲目拾遗》(文)。

地笋子(共2条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《草木便方》(文)。
7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:四川(地)。

地梭罗(共5条)

4004002 Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:贵州(罗甸)(地)。
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川(地)。
5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷柏
出处:贵州(地)。
5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:贵州(独山)(地)。
7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:贵州(地)。

地坛香(共2条)

7215014 Gaultheria hookeri C. B. Clarke
杜鹃花科植物:红粉白珠
出处:云南(地)。
7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:云南(地)。

地檀香(共3条)

7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:云南(地)。
7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:云南(思茅)(地)。
7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

地桃花(共3条)

7128034 Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:广西(博白)(地)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:《中国植志》(植);《广西药植图志》(药)。
7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:广西(来宾、南丹、南宁)(地)。

地茼子(共2条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:四川(地)。
7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel

唇形科植物：毛叶地笋
出处：江苏、四川(地)。

地乌龟(共9条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物：金线吊乌龟
出处：四川(合川)(地)。

7023035 Stephania dielsiana Y. C. Wu
防己科植物：血散薯
出处：四川(南川)(地)。

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物：地不容
出处：云南(昆明)(地)。

7023052 Stephania sinica Diels
防己科植物：汝兰
出处：贵州(剑河)(地)。

7103029 Hemsleya dolichocarpa W. J. Chang
葫芦科植物：长果雪胆
出处：四川(平武)(地)。

7103038 Hemsleya omeiensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物：峨眉雪胆
出处：四川(峨眉)(地)。

7103044 Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. junlianensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物：筠连雪胆
出处：四川(筠连)(地)。

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物：东方后片蠊
出处：广西(地)。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物：中华地鳖
出处：《分类草药性》(文)。

地梧桐(共2条)

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物：猪仔笠
出处：广东(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物：海州常山
出处：《养生经验合集》(文)。

地五加(共4条)

7015348 Dichocarpum basilare W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物：基叶人字果
出处：四川(宜宾)(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物：蛇含委陵菜
出处：贵州(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物：乌蔹莓
出处：贵州(地)。

7193025 Cayratia oligocarpa (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物：大叶乌蔹莓
出处：贵州(地)。

地细辛(共3条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：四川(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物：鱼眼草
出处：贵州(地)。

7238307 Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物：小鱼眼草
出处：《中药大辞典》(文)。

地杨梅(共9条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物：蛇莓
出处：福建、广西(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物：茅莓
出处：福建(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物：筒鞘蛇菰
出处：云南(临沧)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物：朱砂根
出处：《名实图考》(文)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物：百两金
出处：《名实图考》(文)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物：球子草
出处：福建、浙江(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物：铜锤玉带草
出处：湖南(地)。

7327012 Luzula capitata (Miq.) Miq.
灯心草科植物：地杨梅
出处：《本草拾遗》、《中药大辞典》(植)。

7327014 Luzula multiflora (Retz.) Lejeune
灯心草科植物：多花地杨梅
出处：湖北(神农架)(地)。

地羊鹊(共2条)

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物：锦鸡儿
出处：《天宝本草》(文)。

7148423 Lotus corniculatus L.
豆科植物：百脉根
出处：四川(地)。

地洋参(共2条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:浙江、河南(地)。

7252100 Pedicularia janpinensis Vent et Bonati
玄参科植物:平坝马先蒿
出处:贵州(地)。

地榆子(共2条)

7143199 Potentilla supina L.
蔷薇科植物:朝天委陵菜
出处:江苏(徐州)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:山东(章丘)(地)。

地源子(共2条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:四川(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江苏、四川(地)。

地钥匙(共2条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:云南(红河)(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:云南(地)。

地珍珠(共2条)

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C. B. Clarke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:云南(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广西(玉林)(地)。

地蜘蛛(共4条)

2025001 Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
地星菌科真菌:硬皮地星
出处:湖北、云南(地)。

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:四川、贵州(地)。

7143192 Potentilla nivea L.
蔷薇科植物:雪白委陵菜
出处:贵州(都匀)(地)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:广西(地)。

地茯苓(共2条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:湖南、广西(地)。

地薰草(共2条)

7148154 Cassia acutifolia Del.
豆科植物:尖叶番泻树
出处:上海(地)。

7148157 Cassia angustifolia Vahl
豆科植物:狭叶番泻树
出处:上海(地)。

地枇杷(共7条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:广西(地)。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:《汇编》(药)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:广东、湖南(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(宁德、德化、泉州、晋江、永定)(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:福建(南平)(地)。

7240085 Primula ovalifolia Franch.
报春花科植物:卵叶报春
出处:湖北(神农架)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:福建(宁德)(地)。

地牯牛(共6条)

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:湖南(保靖)(地)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:四川、贵州(地)。

8613101 Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:贵州(地)。

8613901 Euroleon sinicus (Navas)
蚁蛉科动物:中华东蚁蛉
出处:《汇编》(药)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:广西(地)。

8613904 Myrmeleon micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:蚁蜻蛉
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

地鹧鸪(共2条)

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:广西(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:广西(地)。

地蜈蚣(共20条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:《滇南本草》(文)。

5003010 Palhinhaea Cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:四川(蓬溪)(地)。

5007001 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
七指蕨科植物:七指蕨
出处:台湾(地)。

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:云南(地)。

5056002 Arthromeris mairei (Brause) Ching
水龙骨科植物:多羽节肢蕨
出处:云南(地)。

5056061 Phymatopsis crenatopinnata (Clarke) Ching
水龙骨科植物:紫柄假瘤蕨
出处:云南(红河)(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:云南(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:云南(红河)(地)。

7077024 Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待霄草
出处:浙江(嵊县)(地)。

7104021 Begonia nymphaeafolia Yu
秋海棠科植物:莲叶秋海棠
出处:广西(南丹)(地)。

7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:湖北(神农架)(地)。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:《天宝本草》(文)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:陕西(凤县)(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:上海、浙江、江西、湖南(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:陕西(镇坪)(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:(王安卿《采药志》)(文)。

7252157 Torenia concolor Lindl.
玄参科植物:单色蝴蝶草
出处:台湾(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:湖南(地)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:湖南(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(地)。

地豇豆(共3条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:云南、贵州、四川(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:云南(地)。

7039092 Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:云南(地)。

地骷髅(共2条)

7039085 Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:《纲目拾遗》(文)。

7039086 Raphanus sativus L. var. longipinnatus Bailey
十字花科植物:长羽裂萝卜

地瓜儿苗(共4条)

7264132 Lycopus europaeus L.
唇形科植物:欧地笋
出处:河北(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《救荒本草》(文)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:《救荒本草》(文)。

7264136 Lycopus parviflorus Maxim.
唇形科植物:小花地笋
出处:《牧野日图》(文)。

地瘤子根(共2条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:山东(郯城、费县、蒙山)(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:山东(郯城、费县、蒙山)(地)。

地下明珠(共3条)

7048006 Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:广西(地)。

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C. B. Cllrke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:广西(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:湖南、广西(地)。

地蜈蚣草(共4条)

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:江苏(地)。

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:福建(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricbe (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:《云南种录》(文)。

地母怀胎草(共2条)

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(曲靖)(地)。

7077014 Epilobium parviflorum Schreb.
柳叶菜科植物:小花柳叶菜
出处:(元江哈尼族药)(药)。

吉草(共3条)

7235015 Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物:柔垂缬草
出处:四川(地)。

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:四川(地)。

7235014a Valeriana fauriei Briq.
败酱科植物:宽裂缬草
出处:四川(地)。

吉尔蘼(共2条)

7019025 Berberis dubia Schneid.
小檗科植物:置疑小檗
出处:四川(藏名)(地)。

7019079 Berberis thunbergii DC.
小檗科植物:日本小檗
出处:四川(若尔盖藏名)(地)。

吉林参(共2条)

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:(地)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《常用中药名辨》(文)。

吉祥草(共5条)

7252140 Russelia equisetiformis Schlecht. et Cham.
玄参科植物:爆仗竹
出处:广东、广西(地)。

7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物:玉簪
出处:云南(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广西(地)。

7332152 Pogonatherum paniceum (Lamk.) Hack.
禾本科植物:金发草
出处:广西(东兰)(地)。

吉尕尔(共4条)

7019018 Berberis dasystachya Maxim.
小檗科植物:直穗小檗
出处:青海(藏名)(地)。

7019081 Berberis ulicina Hook. f. et Thoms.
小檗科植物:务叶小檗
出处:西藏(阿里藏名)(地)。

7019082 Berberis vernae Schneid.
小檗科植物:匙叶小檗
出处:青海(藏名)(地)。

7019086 Berberis vulgaris L.
小檗科植物:欧洲小檗
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

老虎(共2条)

8939309 Panthera tigris L.
猫科动物:虎
出处:东北(地)。

8939310 Panthera tigris amoyensis Hilzheimer
猫科动物:华南虎
出处:湖北、广西(地)。

老鼠(共5条)

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《方言》(文)。

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:江苏(地)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《斗门方》(文)。

8937704 Rattus rattoides exipuus Howell
鼠科动物:拟家鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

8937705 Rattus rattus L.
鼠科动物:屋顶鼠
出处:浙江(地)。

老鸦(共2条)

8935103 Corvus frugilegus L.
鸦科动物:秃鼻乌鸦
出处:四川(地)。

8935105 Corvus macrorhynchus Wagler.
鸦科动物:大嘴乌鸦
出处:《痘疹论》(文)。

老鹰(共4条)

8932805 Aquila chrysaetos (L.)
鹰科动物:金雕
出处:湖北(地)。

8932806 Aquila chrysaetos daphanea Menzbier
鹰科动物:华西金雕
出处:湖北(神农架)(地)。

8932808 Buteo hemilasius (Temminck et Schlegel)
鹰科动物:大鵟
出处:内蒙古(地)。

8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物:鸢
出处:内蒙古、湖北、广西(地)。

老鸹(共4条)

8935101 Corvus corax (L.)
鸦科动物:渡鸦
出处:《中国药用动物志》(文)。

8935103 Corvus frugilegus L.
鸦科动物:秃鼻乌鸦
出处:《中国药用动物志》(文)。

8935105 Corvus macrorhynchus Wagler.
鸦科动物:大嘴乌鸦
出处:四川(地)。

8935107 Corvus torquatus Lesson
鸦科动物:白颈鸦
出处:四川(地)。

老雕头(共2条)

8932804 Aegypius monachus (L.)
鹰科动物:秃鹫
出处:(地)。

8932805 Aquila chrysaetos (L.)
鹰科动物:金雕
出处:内蒙古(地)。

老公须(共3条)

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《新纲》(文)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(建阳)(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:福建(地)。

老谷穗(共3条)

2002001 Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot.
霜霉科真菌:禾生指梗霉
出处:《中国药用真菌》(文)。

7332170 Sataria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:河北(地)。

7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:河北(地)。

老虎脚(共6条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《生草药性备要》(文)。

7169053 Laportea sinuata (Blume) Miq.
荨麻科植物:全缘叶火麻树
出处:广西(地)。

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广东、广西(地)。

7223032 Ardisia primulaefolia Gardn. et Champ.
紫金牛科植物:莲麻紫金牛
出处:海南(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广东、广西(地)。

7326201 Paphiopedilum concolor (Par. et Batem.) Pfitzer
兰科植物:黄花兜兰
出处:广西(南宁)(地)。

老虎草(共7条)

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:贵州(水城)(地)。

5033002 Coniogramme intermedia Hieron.
裸子蕨科植物:普通凤丫蕨
出处:贵州(水城)(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:上海、江苏、湖南(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:《纲目拾遗》(文)。

7235003 Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物:异叶败酱
出处:陕西(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:福建(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:广西(地)。

老虎刺(共17条)

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:四川(成都)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:湖南、广东(地)。

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物:寒莓
出处:福建(地)。

7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物:三叶悬钩子
出处:云南(富民)(地)。

7148010 Acacia delavayi Franch.
豆科植物:光叶金合欢
出处:《豆科图说》(文)。

7148016 Acacia yunnanensis Franch.
豆科植物:滇金合欢
出处:《名实图考》(文)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:云南(地)。

7148143 Caragana intermedia Kuang et H.C.Fu
豆科植物:中间锦鸡儿
出处:《沙漠药植》(文)。

7148540 Pterolobium punctatum Hemsl.
豆科植物:老虎刺
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《广西药录》(药)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:安徽(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:江苏(镇江)(地)。

7171026 Ilex pernyi Franch.
冬青科植物:猫儿刺
出处:四川(西昌)(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:福建、河南、湖南(地)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:福建(清流、明溪)(地)。

7230020 Carissa spinarum L.
夹竹桃科植物:假虎刺
出处:《云南药录》(药)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn.f.
茜草科植物:虎刺
出处:浙江(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:福建、广西(地)。

老虎豆(共2条)

7148463 Millettia tsui Metc.
豆科植物:喙果崖豆藤
出处:广西(地)。

7251001 Aniseia biflora (L.) Choisy
旋花科植物:心萼薯
出处:广西(地)。

老虎耳(共9条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:《生草药性备要》(文)。

7104017 Begonia leprosa Hance
秋海棠科植物:团扇叶秋海棠
出处:广西(罗城)(地)。

7120038 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum.
野牡丹科植物:锦香草
出处:广西(金秀)(地)。

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广东(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东(惠来)(地)。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:广西(桂林)(地)。

7256050 Didissandra macrosiphon (Hance) W.T.Wang
苦苣苔科植物:长筒漏斗苣苔

出处:广西(陆川)(地)。

7264093 Gomphostemma chinense Oliv.
唇形科植物:中华锥花
出处:广西(上林)(地)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广西(地)。

老虎杆(共 3 条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:四川(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:四川(重庆)(地)。

7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:山东(莱阳)(地)。

老虎花(共 5 条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:陕西(山阳)(地)。

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《纲目》(文)。

7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:广东(揭阳)(地)。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:《高植图鉴》(文)。

老虎姜(共 9 条)

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:云南(昭通)(地)。

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:《陕西中草药》(药)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:四川、贵州(地)。

7293279 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精
出处:西川、云南(地)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:贵州(地)。

7311023 Dioscorea nipponica ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:四川(地)。

7311027 Dioscorea panthaica Prain et Burk.
薯蓣科植物:黄山药
出处:四川、云南(地)。

7311028 Dioscorea parviflora C. T. Ting
薯蓣科植物:小花盾叶薯蓣
出处:云南(禄劝)(地)。

7311037 Dioscorea zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物:盾叶薯蓣
出处:云南(禄劝)(地)。

老虎脚(共 2 条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:江西(吉水)(地)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:安徽(地)。

老虎利(共 2 条)

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广西(梧州)(地)。

7256084 Oreocharis benthamii Clarke var. reticulata Dunn
苦苣苔科植物:石上莲
出处:广西(玉林)(地)。

老虎卵(共 2 条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:江西(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大药
出处:江西(泰和)(地)。

老虎麻(共 7 条)

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:陕西、湖北(地)。

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物:河朔荛花
出处:陕西(地)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:(地)。

7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:湖北(神农架)(地)。

7169104 Urtica macrorrhiza Hand. -Mazz.
荨麻科植物:粗根荨麻
出处:云南(地)。

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤

出处：贵州、四川(地)。

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：湖南(地)。

老虎尿(共4条)

7057027　Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：广东(澄海)(地)。

7215015　Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物：滇白珠
出处：湖南(凤凰)(地)。

7215016　Gaultheria leucocarpa Blume var. cumingiana (Vidal) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物：白珠树
出处：湖南(地)。

7238630　Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：江西、广东(地)。

老虎泡(共4条)

7143282　Rubus alceaefolius Poir.
蔷薇科植物：粗叶悬钩子
出处：广东、广西(地)。

7143302　Rubus ellipticus Smith
蔷薇科植物：椭圆悬钩子
出处：《分类草药性》(文)。

7143331　Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物：黄藨
出处：广西(忻城)(地)。

7143341　Rubus pinfaensis Levl. et Vant.
蔷薇科植物：红毛悬钩子
出处：《四川中药志》(药)。

老虎瓢(共2条)

7231021　Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物：白薇
出处：陕西、江苏(地)。

7231022　Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物：牛皮消
出处：江苏(地)。

老虎七(共3条)

7235017　Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物：蜘蛛香
出处：《汇编》(文)。

7293291　Polygonatum zanlanscianense Pamp.
百合科植物：湖北黄精
出处：《神农架药录》(药)。

7326078　Cypripedium japonicum Thunb.
兰科植物：扇脉杓兰
出处：安徽(地)。

老虎舌(共2条)

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：福建(龙岩)(地)。

7223030　Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物：红毛紫金牛
出处：广东、广西(地)。

老虎尾(共4条)

7061032　Suaeda glauca (Bunge) Bunge
藜科植物：碱蓬
出处：黑龙江(地)。

7136146　Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物：白背叶
出处：广东(地)。

7148605　Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物：猫尾射
出处：广西(贵县、平南、桂平)(地)。

7313014　Sansevieria trifasciata Prain
龙舌兰科植物：虎尾兰
出处：广西(陆川)(地)。

老虎香(共2条)

7015456　Thalictrum microgynum Lecoy. ex Oliv.
毛茛科植物：小果唐松草
出处：湖北(鹤峰)(地)。

7015467　Thalictrum robustum Maxim.
毛茛科植物：粗壮唐松草
出处：湖北(神农架)(地)。

老虎须(共24条)

5003005　Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物：藤石松
出处：湖南(地)。

5003010　Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物：灯笼石松
出处：福建(宁化)(地)。

7015205　Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：广西(贺县)(地)。

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：陕西、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州(地)。

7015244　Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物：锈毛铁线莲
出处：广西(那坡)(地)。

7015249　Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物：毛柱铁线莲
出处：广西(陆川)(地)。

7015250　Clematis meyeniana Walp. var. granulata Finet et Ganep.
毛茛科植物：沙叶铁线莲
出处：广西(岑溪)(地)。

7015268　Clematis rubifolia Wright

毛茛科植物:莓叶铁线莲
出处:广西(那坡)(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:广西(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江西、福建(地)。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物:扬子毛茛
出处:江西(庐山)(地)。

7213254 Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物:直刺变豆菜
出处:湖南(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:江西(婺源)(地)。

7231112 Tylophora arenicola Merr.
萝藦科植物:老虎须
出处:《中国植志》(植);(广东)(药)。

7231114 Tylophora atrofolliculata Metcalf
萝藦科植物:三分丹
出处:广西(龙州)(地)。

7231117 Tylophora mollissima Wight
萝藦科植物:通脉丹
出处:海南(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广东、广西(地)。

7231119 Tylophora renchangii Tsiang
萝藦科植物:扒地蜈蚣
出处:广西(平南)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东(化县)(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广西(陆川)(地)。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:《汇编》(药)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:《北方中草》(文)。

7332079 Heteropogon contortus (L.) P. Beauv.
禾本科植物:黄茅
出处:广西(地)。

7332188 Themeda caudata (Nees) A. Camus
禾本科植物:苞子草
出处:广西(武鸣)(地)。

老虎牙(共 2 条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:浙江(临安)(地)。

7326119 Eria corneri Reichb. f.
兰科植物:半柱毛兰
出处:广西(阳朔)(地)。

老虎鱼(共 5 条)

8921502 Dasyatis akajei (Muller et Henle)
魟科动物:赤魟
出处:浙江(地)。

8921506 Dasyatis laevigatus Chu
魟科动物:光魟
出处:浙江(地)。

8921509 Dasyatis sinensis (Steindachner)
魟科动物:中国魟
出处:浙江(地)。

8927901 Inimicus japonicus (Cuvier et Valenciennes)
毒鲉科动物:鬼鲉
出处:浙江(地)。

8927902 Minou monodactylus (Bloch et Schneider)
毒鲉科动物:虎鲉
出处:《中国海洋药物》(药)。

老虎芋(共 3 条)

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广西、贵州、云南(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:广西、贵州、云南(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:四川(地)。

老虎掌(共 2 条)

7015159 Anemone rivularis Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:湖北(神农架)(地)。

7167035 Ficus fulva Reinw.
桑科植物:黄毛榕
出处:广西(苍梧)(地)。

老虎爪(共 6 条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《汇编》(文)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:河北、北京、山东(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众

出处:江西(景德镇)(地)。
7015159 Anemone rivularis Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:四川(地)。
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:安徽(地)。
7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:湖南(江华)(地)。

老虎子(共2条)
7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:湖南(长沙)(地)。
7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:广西(桂林)(地)。

老虎楝(共2条)
7197029 Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Bentv. f. glabra Bentv.
楝科植物:海木
出处:广西(地)。
7197030 Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Bentv.
楝科植物:老虎楝
出处:《新华本草纲要》(植)。

老家贼(共2条)
8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《中药志》(文)。
8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:广西(地)。

老荆藤(共3条)
7148245 Derris ferruginea (Roxb.) Benth.
豆科植物:锈毛鱼藤
出处:海南(地)。
7148251 Derris marginata (Roxb.) Benth.
豆科植物:边荚鱼藤
出处:广东(地)。
7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:海南(地)。

老京藤(共2条)
7148443 Millettia championi Benth.
豆科植物:绿花崖豆藤
出处:《汇编》(文)。
7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:广东(地)。

老君草(共2条)
7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:湖南(地)。
7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:大叶过路黄
出处:广西(阳朔)(地)。

老君丹(共3条)
7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土圞儿
出处:湖北(地)。
7252184 Veronicastrum axillare (Sieh. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:湖南(岳阳)(地)。
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:湖北(地)。

老君扇(共3条)
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:湖南、贵州(地)。
7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:湖南(地)。
7307034 Iris wattii Baker
鸢尾科植物:扇形鸢尾
出处:云南(地)。

老君须(共15条)
3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《鉴别手册》(文)。
3009015 Usnea florida (L.) Wigg.
松萝科植物:多果松萝
出处:《鉴别手册》(文)。
3009017 Usnea japonica Vain.
松萝科植物:日本松萝
出处:《和汉药名汇》(文)。
3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:天津、湖北(地)。
7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:河南、湖南(地)。
7231020 Cynanchum ascyrifolium (Franch. et Sav.) Matsum.
萝藦科植物:潮风草
出处:陕西(太白)(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:陕西、湖南、四川、贵州(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:《草木便方》(文)。

7231034 Cynanchum mooreanum Hemsl.
萝藦科植物:毛白薇
出处:浙江、广东(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:湖南(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:湖南(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(玉林、隆安)(地)。

7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物:长序缬草
出处:广西、四川(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:陕西(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:福建(地)。

老来红(共 7 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:江西(景德镇)(地)。

7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:四川(峨眉山)(地)。

7063024 Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:安徽、四川(地)。

7067037 Pelargonium hortorum Bailey
牻牛儿苗科植物:天竺葵
出处:四川(地)。

7128a01 Elaeocarpus chinensis (Gardn. et Champ.) Hook. f. ex Benth.
杜英科植物:中华杜英
出处:广西(地)。

7136090 Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:四川(会东、会理)(地)。

7238656 Tagetes patula L.
菊科植物:孔雀草
出处:云南(峨山)(地)。

老来娇(共 4 条)

7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:台湾(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:广西(梧州)(地)。

7136073 Euphorbia heterophylla L.
大戟科植物:猩猩草
出处:江西(地)。

7136099 Euphorbia pulcherrima Willd.
大戟科植物:一品红
出处:(地)。

老来少(共 2 条)

7063015 Amaranthus caudatus L.
苋科植物:尾穗苋
出处:北京(地)。

7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《华北经植志要》(文)。

老林茶(共 3 条)

7143287 Rubus bambusarum Focke
蔷薇科植物:竹叶鸡爪菜
出处:湖北(地)。

7143311 Rubus henryi Hemsl. et Ktze.
蔷薇科植物:鸡爪茶
出处:湖北(兴山)(地)。

7143327 Rubus malifolius Focke
蔷薇科植物:棠叶悬钩子
出处:湖北(兴山)(地)。

老龙草(共 2 条)

7032031 Corydalis davidii Franch.
罂粟科植物:南黄紫堇
出处:四川(地)。

7032058 Corydalis longicalcarata H. Chuang
罂粟科植物:川黄堇
出处:四川(峨眉山)(地)。

老龙骨(共 2 条)

5042006 Woodwardia orientalis Sw.
乌毛蕨科植物:东方狗脊蕨
出处:湖南(地)。

5056073 Polypodiodes amoenum (Wall. ex Mett.) Ching
水龙骨科植物:友水龙骨
出处:湖北(神农架)(地)。

老龙皮(共 7 条)

3003002 Lobaria kurokawae Yoshim.
牛皮叶科植物:光肺衣
出处:《药学学报》(药)。

3003003 Lobaria meridionalis Vain. var. subplana (Asah.) Yoshim.

牛皮叶科植物：平滑南肺衣
出处：《中国地衣图鉴》(药)。

3003004 Lobaria pulmonaria Hoffm.
牛皮叶科植物：肺衣
出处：陕西(太白)(地)。

3003006 Lobaria retigera (Ach.) Trevis.
牛皮叶科植物：网肺衣
出处：《植分学报》(药)。

3010001 Peltigera aphthosa (L.) Willd.
地卷科植物：绿皮地卷
出处：《中国地衣图鉴》(药)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物：荛花
出处：湖南(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物：南蛇藤
出处：湖南(地)。

老龙须(共 9 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物：环裂松萝
出处：江西(安福)(地)。

7015230 Clematis gouriana Roxb. ex DC.
毛茛科植物：小蓑衣藤
出处：陕西(地)。

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：绣球藤
出处：陕西(山阳)(地)。

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物：圆锥铁线莲
出处：湖南(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物：五角枫
出处：湖北(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物：八角枫
出处：湖北(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物：蜘蛛香
出处：陕西(地)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物：宝铎草
出处：湖北(神农架)(地)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物：牛尾菜
出处：江西、湖北(地)。

老芦荟(共 2 条)

7293040 Aloe perryi Baker
百合科植物：索哥德拉芦荟草
出处：《药材学》(文)。

7293041 Aloe vera L.
百合科植物：库拉索芦荟
出处：《中药大辞典》(文)。

老麻藤(共 2 条)

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：湖南(地)。

7232167 Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物：长叶茜草
出处：陕西(丹凤)(地)。

老米酒(共 2 条)

7233063 Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物：臭荚蒾
出处：云南(昆明)(地)。

7233064 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand.-Mazz.
忍冬科植物：珍珠荚蒾
出处：云南(昆明)(地)。

老母虫(共 3 条)

8616503 Nadezhdiella cantori (Hope)
天牛科动物：桔褐天牛

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物：星天牛
出处：四川(地)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物：朝鲜黑金龟子
出处：四川、广西(地)。

老木藤(共 2 条)

2017018 Ganoderma applanatum (Pers. ex Grya) Pat.
多孔菌科真菌：赤色老母菌
出处：四川(峨眉山)(地)。

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌：紫芝
出处：(地)。

老牛筋(共 5 条)

7053004 Arenaria juncea Bieb.
石竹科植物：灯心蚤缀
出处：《高植图鉴补编》(文)。

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物：牻牛儿苗
出处：辽宁、河北(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物：地榆
出处：安徽(滁县)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：陕西、广西(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物：南蛇藤
出处：辽宁、广西(地)。

老牛舌(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山东(无棣、沾化)(地)。

7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:山东(无棣、沾化)(地)。

老牛仙(共3条)

7015206 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物:短尾铁线莲
出处:山东(滕县)(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:山东(滕县)(地)。

7015236 Clematis hexapetala var. tchefouensis (Debx.) S. Y. Hu
毛茛科植物:长冬草
出处:山东(滕县)(地)。

老牛锉(共3条)

7148526 Pocockia ruthenica (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:扁蓿豆
出处:《指示植物》(文)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:内蒙古(地)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:吉林(地)。

老锉花(共2条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:河北(地)。

7015394 Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng.
毛茛科植物:兴安白头翁
出处:东北(地)。

老枪谷(共5条)

2002001 Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot.
霜霉科真菌:禾生指梗霉
出处:《中国药用真菌》(文)。

7063015 Amaranthus caudatus L.
苋科植物:尾穗苋
出处:《龙洲纪略》、《汇编》(药)。

7063016 Amaranthus hypochondriacus L.
苋科植物:千穗谷
出处:云南(地)。

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粟
出处:河北(地)。

7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粱
出处:河北(地)。

老人根(共2条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广东(兴宁、潮阳)(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:广东(地)。

老山芹(共3条)

7213131 Heracleum barbatum Ledeb.
伞形科植物:髯毛牛尾独活
出处:东北(地)。

7213135 Heracleum dissectum Ledeb.
伞形科植物:兴安牛尾独活
出处:内蒙古、黑龙江(地)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:辽宁、山东(地)。

老蛇莲(共4条)

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:湖北(巴东)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:广西(百色)(地)。

7293371 Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:广西(凌云、德保)(地)。

老蛇藤(共2条)

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川(冕宁)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(红河)(地)。

老蛇药(共5条)

7036002 Capparis bodinieri Levl.
白花菜科植物:野香橼花
出处:广西(隆林)(地)。

7238425 Lectuca raddeana Maxim.
菊科植物:毛脉山莴苣
出处:《汇编》(文)。

7238426 Lactuca raddeana Maxim. var. elata (Hemsl.) Kitam.
菊科植物:高莴苣
出处:广东(地)。

7252157 Torenia concolor Lindl.
玄参科植物:单色蝴蝶草
出处:贵州(荔波)(地)。

7252161 Torenia glabra Osbeck
玄参科植物:光叶蝴蝶草
出处:贵州(地)。

老鼠艾(共2条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:广东(潮安)(地)。

7238361 Gnaphalium polycaulon Pers.
菊科植物:多茎鼠麴草
出处:《高植图鉴》(文)。

老鼠愁(共2条)

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:陕西、北京(地)。

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:(地)。

老鼠刺(共20条)

7019002 Berberis aggregata Schneid.
小檗科植物:锥花小檗
出处:四川(地)。

7019017 Berberis circumserrata Schneid.
小檗科植物:秦岭小檗
出处:陕西(秦岭)(地)。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:广西、湖北(地)。

7019076 Berberis soulieana Schneid.
小檗科植物:猫刺小檗
出处:陕西、甘肃(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:四川、陕西、湖南(地)。

7019123 Mahonia fargesii Takeda
小檗科植物:大叶刺黄柏
出处:贵州(地)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:湖南(地)。

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:四川(地)。

7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:《草木便方》(文)。

7019140 Mahonia sheridaniana Schnied.
小檗科植物:长阳十大功劳
出处:湖北(地)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:湖南(凤凰)(地)。

7047066 Itea chinensis Hook. et Arn.
虎耳草科植物:老鼠刺
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7047071 Itea ilicifolia Oliv.
虎耳草科植物:月月青
出处:湖北(神农架)(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:福建(霞浦)(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:《纲目拾遗》(文)。

7171026 Ilex pernyi Franch.
冬青科植物:猫儿刺
出处:《贵州草药》(药)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:浙江(地)。

7225014 Symplocos stellaris Brand
山矾科植物:老鼠矢
出处:福建(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:浙江、江西、福建(地)。

7264213 Phlomis megalantha Diels
唇形科植物:大花糙苏
出处:《陕西中草药》(文)。

老鼠豆(共4条)

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:湖南(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:湖南(黔阳、新晃)(地)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:湖南(通道)(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:广西(全州)(地)。

老鼠耳(共7条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:广东、广西(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:福建、湖南、广东(地)。

7190007 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws.
鼠李科植物:多叶勾儿茶

出处：广西（乐业）（地）。

7190008　Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand.-Mazz.
鼠李科植物：光枝勾儿茶
出处：广西（资源）（地）。

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物：杏香兔耳风
出处：广东（惠阳）（地）。

7238240　Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物：球子草
出处：广西（百色）（地）。

7251029　Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：福建（南平）（地）。

老鼠瓜（共 6 条）

7036011　Capparis spinosa L.
白花菜科植物：山柑
出处：《新疆》、《汇编》（药）。

7103019　Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
葫芦科植物：金瓜
出处：广西（平南）（地）。

7103066　Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物：茅瓜
出处：江西、福建、广西（地）。

7103085　Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物：王瓜
出处：湖南（地）。

7103093　Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物：栝楼
出处：湖南（地）。

7103112　Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物：马瓟儿
出处：广西（钟山、陆川、昭平、阳朔）（地）。

老鼠簕（共 3 条）

7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：湖南（地）。

7019126　Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物：细叶十大功劳
出处：湖南（地）。

7103066　Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物：茅瓜
出处：云南（地）。

老鼠奶（共 2 条）

7015424　Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物：天葵
出处：浙江（地）。

7190006　Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物：铁包金
出处：福建（厦门）（地）。

老鼠怕（共 2 条）

7171006　Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：广西（地）。

7259002　Acanthus ilicifolius L.
爵床科植物：老鼠簕
出处：《生草药性备要》（文）。

老鼠枪（共 2 条）

7232029　Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物：虎刺
出处：浙江（衢县、江山）（地）。

7332181　Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr.
禾本科植物：鬣刺
出处：广西（地）。

老鼠矢（共 2 条）

7225013　Symplocos setchuensis Brand
山矾科植物：四川山矾
出处：广西（地）。

7225014　Symplocos stellaris Brand
山矾科植物：老鼠矢
出处：《中国植志》（植）；《广西药录》（药）。

老鼠屎（共 6 条）

7015157　Anemone raddeana Regel
毛茛科植物：多被银莲花
出处：山东（烟台、昆嵛山）（地）。

7015424　Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物：天葵
出处：陕西、浙江、江西、福建、湖南、广西（地）。

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物：蛇莓
出处：河南（地）。

7190002　Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物：多花勾儿茶
出处：广西（梧州）（地）。

7190006　Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物：铁包金
出处：湖南（地）。

7326115　Epigeneium fargesii (Finet) Gagnep.
兰科植物：单叶厚唇兰
出处：湖北（神农架）（地）。

老鼠屎（共 6 条）

7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：福建、湖南（地）。

7148313　Fordia cauliflora Hemsl.
豆科植物：干花豆
出处：广西（柳江）（地）。

7148314　Galactia elliptifoliola Merr.
豆科植物：乳豆

出处:《高植图鉴》(文)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:福建、江西、湖南(地)。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:福建(永春)(地)。

7229039 Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物:青藤仔
出处:广西(宁明)(地)。

老鼠尾(共13条)

1015014 Sargassum thunbergii (Mert.) O. Kuntze
马尾藻科植物:鼠尾藻
出处:浙江(地)。

5052010 Humata repens (L. f.) Diels
骨碎补科植物:阴石蕨
出处:海南(地)。

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:江西、福建、浙江、广西、湖南(地)。

7148308 Flemingia lineata (L.) Roxb. ex Ait.
豆科植物:细叶千斤拔
出处:台湾(地)。

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广东、广西(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:《岭南采药录》(文)。

7148311 Flemingia strobilifera (L.) Ait.
豆科植物:球穗千斤拔
出处:广西(平南)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《生草药性备要》(文)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:广西(地)。

7302106 Typhonium blume Nichols. var. Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东、广西、四川(地)。

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:广西(东兰)(地)。

7326191 Oberonia iridifolia (Roxb.) Lindl.
兰科植物:鸢尾兰
出处:云南(地)。

7332186 Sporoholus fertilis (steud.) W. D. Clayt.
禾本科植物:鼠尾粟
出处:福建(漳州)(地)。

老鼠眼(共2条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:广西(地)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:广东、海南、广西(地)。

老鼠蔗(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:广西(北流)(地)。

7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:广西(玉林)(地)。

老鼠竹(共2条)

7047032 Deutzia ningpoensis Rehd.
虎耳草科植物:宁波溲疏
出处:《中药大辞典》(文)。

7293259 Peliosanthes sinica Wang et Tang
百合科植物:匍匐球子草
出处:广西(德保)(地)。

老鼠子(共2条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

老鼠簕(共6条)

7032002 Argemone mexicana L.
罂粟科植物:蓟罂粟
出处:《台湾药植志》(文)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:江西(吉水)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广东(地)。

7238627 Silybum marianum (L.) Gaertn.
菊科植物:水飞蓟
出处:《汇编》(文)。

7259002 Acanthus ilicifolius L.
爵床科植物:老鼠簕
出处:《高植图鉴》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7332181 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr.
禾本科植物:鬣刺
出处:广西(地)。

老头鱼(共2条)

8929401 Lophiomus setigerus (Vahl)
鮟鱇科动物:黑鮟鱇

出处：浙江(地)。

8929402 Lophius litulon (Jordan)
鮟鱇科动物：黄鮟鱇
出处：浙江(地)。

老娃蒜(共2条)

7306011 Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物：忽地笑
出处：湖北(神农架)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物：石蒜
出处：(地)。

老乌眼(共3条)

7190023 Rhamnus arguta Maxim.
鼠李科植物：锐齿鼠李
出处：辽宁(地)。

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物：鼠李
出处：《汇编》(文)。

7190041 Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物：小叶鼠李
出处：东北(地)。

老乌鹳(共2条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物：牻牛儿苗
出处：东北(地)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物：鼠掌老鹳草
出处：辽宁(地)。

老鸦叉(共2条)

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物：栗寄生
出处：广东(地)。

7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物：狼把草
出处：湖南(地)。

老鹳目(共2条)

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物：大叶紫珠
出处：广东(五华)(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et. Arn.
马鞭草科植物：裸花紫珠
出处：海南(地)。

老蟹眼(共3条)

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物：杜虹花
出处：广东(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物：裸花紫珠
出处：《高植图鉴》(文)。

7263028 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物：红紫珠
出处：广东(乐昌)(地)。

老熊果(共3条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物：买麻藤
出处：云南(思茅)(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物：小叶买麻藤
出处：福建(地)。

6011006 Gnetum pendulum C. Y. Cheng
买麻藤科植物：垂子买麻藤
出处：云南(屏边)(地)。

老鸦瓣(共2条)

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物：老鸦瓣
出处：《名实图考》、《中国植志》(植)。

7293359 Tulipa iliensis Regel
百合科植物：伊犁郁金香
出处：新疆(地)。

老鸦草(共3条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物：黄花倒水莲
出处：广西(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：湖南(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物：婆婆针
出处：福建(闽东)(地)。

老鸦刺(共3条)

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物：刺五加
出处：河北、东北(地)。

7212013 Acanthopanax sessiliflorus(Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物：无梗五加
出处：东北(地)。

7238254 Cirsium japoniucm DC.
菊科植物：大蓟
出处：福建(三明)(地)。

老鹳葱(共3条)

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物：白茎鸦葱
出处：山东(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物：桃叶鸦葱
出处：华北、华东、东北(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物：绵枣儿
出处：浙江(地)。

老鸦胆(共 3 条)

7148117　Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:广西(北海)(地)。

7195006　Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物:鸦胆子
出处:《生草药性备要》(文)。

7205033　Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:广东(地)。

老鸦饭(共 5 条)

7057030　Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:福建(闽东)(地)。

7069008　Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:福建(地)。

7197008　Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
楝科植物:浆果楝
出处:云南(地)。

7197009　Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:云南(禄劝、红河)(地)。

7263015　Callicarpa kwangtungensis Chun
马鞭草科植物:广东紫珠
出处:江西(地)。

老鸦瓜(共 3 条)

7103071　Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《图经》(文)。

7103085　Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《图经》(文)。

7103093　Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:浙江(温州)(地)。

老鸦果(共 5 条)

7143138　Osteomeles schwerinae Schneid.
蔷薇科植物:华西小石积
出处:(地)。

7215012　Gaultheria forrestii Diels
杜鹃花科植物:地檀香
出处:云南(龙陵)(地)。

7215081　Vaccinium delavayi Franch.
杜鹃花科植物:苍山越橘
出处:云南(会泽)(地)。

7215083　Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:乌鸦果
出处:云南(地)。

7223048　Embelia rudis Hand.-Mazz.
紫金牛科植物:网脉酸藤子
出处:云南(华宁)(地)。

老鸦糊(共 3 条)

7263003　Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:江西(地)。

7263010　Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:《中国植志》(植);《福建民间草药》(药)。

7263028　Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:江西(地)。

老鸦花(共 5 条)

7081010　Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:安徽(地)。

7148469　Mucuna macrocarpa Wall.
豆科植物:长荚油麻药
出处:四川(盐边)(地)。

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:湖南(地)。

7231066　Heterostemma alatum Wight
萝藦科植物:醉魂药
出处:贵州(兴义)(地)。

7231067　Heterostemma esquirolii (Lev.) Tsiang
萝藦科植物:贵州醉魂藤
出处:贵州(地)。

老鸦泡(共 3 条)

7143296　Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:湖北(地)。

7215015　Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:贵州(地)。

7215083　Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:土千年健
出处:云南(地)。

老鸦皮(共 2 条)

7011074　Litsea populifolia (Hemsl.) Gamble
樟科植物:杨叶木姜子
出处:四川、云南(地)。

7167010　Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:安徽(地)。

老鸦蒜(共 2 条)

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:陕西、河南(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:陕西(柞水)(地)。

老鸦树(共 3 条)

7197008 Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
楝科植物:浆果楝
出处:云南(地)。

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:云南(红河)(地)。

7313010 Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
龙舌兰科植物:剑叶龙血树
出处:云南(地)。

老鸦酸(共 4 条)

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:浙江(嵊县)(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:湖南、广东、广西(地)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:湖南(地)。

7069013 Oxalis stricta L.
酢浆草科植物:劲直酢浆草
出处:湖南(地)。

老鸦蒜(共 7 条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:云南(澄江)(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:浙江(嵊县)(地)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:《中国药植志》(文)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:《玉龙山药植》(文)。

7306011 Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:忽地笑
出处:广西、湖南、贵州、云南(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:《世医得效方》(文)。

7306020 Zephyranthes grandiflora Lindl.
石蒜科植物:韭莲
出处:四川(成都)(地)。

7326237 Spathoglottis pubescens Lindl.
兰科植物:苞舌兰
出处:《名实图考》(文)。

老鸦藤(共 5 条)

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:湖南(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:贵州(瓮安)(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:贵州(地)。

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:四川(蓬溪)(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:上海(地)。

老鸦头(共 2 条)

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:《名实图考》(文)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:安徽(地)。

老鸦藤(共 3 条)

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:山东(益都)(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:江苏(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:山东(五莲)(地)。

老鸦枕(共 2 条)

7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:湖北(神农架)(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:《拉汉种称补编》(文)。

老鸦珠(共 3 条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:安徽、湖南、福建(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(广州)(地)。

7332037 Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物:川谷
出处:广西(地)。

老鸦爪(共5条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:山东、河南(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(红河)(地)。

7143163 Potentilla anserina L.
蔷薇科植物:蕨麻
出处:《种分》(文)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:山东(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:山东(昆嵛山、文登、荣成)(地)。

老鸦嘴(共11条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:河北、内蒙古、河南(地)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:陕西(渭南)(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:广东、广西(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:云南(地)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:广东、广西(地)。

7231063 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物:匙羹藤
出处:广西(地)。

7231088 Marsdenia tinctoria R. Br.
萝藦科植物:蓝叶藤
出处:海南(保亭)(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物:马连鞍
出处:广西(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:江苏(徐州)(地)。

7259083a Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物:大花山牵牛
出处:《汇编》(药)。

7259083 Thunbergia fragrans Roxb.
爵床科植物:碗花草
出处:《高植图鉴》(文)。

老秧叶(共2条)

7148459 Millettia pulchra Kurz
豆科植物:美花崖豆藤
出处:云南(地)。

7148460 Millettia pulchra Kurz f. laxior (Dunn) Z. Wei
豆科植物:疏叶美花崖豆藤
出处:广东(地)。

老鹰茶(共2条)

7011047 Lindera fruticosa Hemsl.
樟科植物:绿叶甘橿
出处:湖北(利川)(地)。

7011069 Litsea hupehana Hemsl.
樟科植物:湖北木姜子
出处:四川(峨眉山)(地)。

老鹰爪(共5条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(地)。

7148237 Dalbergia rimosa Roxb.
豆科植物:多裂黄檀
出处:广西(上林)(地)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:湖南(地)。

7232206 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物:华钩藤
出处:《品种论述》(文)。

8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物:鸢
出处:四川(地)。

老贼骨(共5条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东(兴宁)(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广东(河源、连平、紫金、兴宁)(地)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:广东(和平)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广东(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:广东(地)。

老鸹筋(共4条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:东北(地)。

7067006 Geranium dahuricum DC.
牻牛儿苗科植物:粗根老鹳草
出处:辽宁(地)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:东北、河北(地)。

7067031 Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物:老鹳草
出处:(地)。

老鸹眼(共6条)

7190023 Rhamnus arguta Maxim.
鼠李科植物:锐齿鼠李
出处:《华北树木志》(文)。

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:达乌里鼠李
出处:东北、辽宁、河南(地)。

7190044 Rhamnus ussuriensis J. Vass.
鼠李科植物:乌苏里鼠李
出处:辽宁、内蒙古(地)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:辽宁(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:河南(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:安徽(地)。

老鸹鹳(共5条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:吉林、辽宁、河北(地)。

7067006 Geranium dahuricum DC.
牻牛儿苗科植物:粗根老鹳草
出处:辽宁(地)。

7067016 Geranium koreanum Kom.
牻牛儿苗科植物:朝鲜老鹳草
出处:辽宁(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:江苏(徐州)(地)。

8506609 Cuneopsis capitata (Heude)
蚌科动物:圆头楔蚌
出处:《中国药用动物志》(文)。

老鹳草(老观草、老管草、老贯草)(共13条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:《纲目拾遗》、《药典》(药)。

7067003 Erodium stephanianum Willd. f. atranthum (Nakai & Kitag.) Kitag.
牻牛儿苗科植物:紫牻牛儿苗
出处:(东北)(药)。

7067005 Geranium carolinianum L.
牻牛儿苗科植物:野老鹳草
出处:江苏、浙江(地)。

7067006 Geranium dahuricum DC.
牻牛儿苗科植物:粗根老鹳草
出处:辽宁(地)。

7067018 Geranium napuligerum Franch.
牻牛儿苗科植物:萝卜根老鹳草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7067024 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物:纤细老鹳草
出处:云南(丽江)(地)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:《纲目拾遗》、《药材学》(药)。

7067031 Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物:老鹳草
出处:《高植图鉴》(植);《纲目拾遗》、《药典》(药)。

7067033 Geranium Vlassovianum Fisch. ex Link
牻牛儿苗科植物:灰背老鹳草
出处:黑龙江、吉林(地)。

7067034 Geranium yezoense Franch. et Sav.
牻牛儿苗科植物:沙头老鹳草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7143200 Potentilla supina L. var. ternata Peterm.
蔷薇科植物:三叶朝天委陵菜

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:安徽(宿县)(地)。

老鹳眼(共3条)

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:东北(地)。

7190034 Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李
出处:湖南(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.

天南星科植物：半夏
出处：山东(地)。

老鹳嘴(共5条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物：牻牛儿苗
出处：东北、陕西、山东(地)。

7067005 Geranium carolinianum L.
牻牛儿苗科植物：野老鹳草
出处：安徽(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物：桃叶鸦葱
出处：安徽(宿县)(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物：梓树
出处：《满鲜植汇》(文)。

7259080 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物：大花山牵牛
出处：海南(琼州)(地)。

老来红(共2条)

7223002 Ardisia alyxiaefolia Tsiang ex C. Chen
紫金牛科植物：少年红
出处：广西(地)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物：蛛丝毛蓝耳草
出处：云南(地)。

老和尚头(共4条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物：白头翁
出处：山西、安徽、江苏(地)。

7238316 Echinops grijisii Hance
菊科植物：华东蓝刺头
出处：江苏(镇江)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物：半夏
出处：江苏(徐州)(地)。

7306016 Lycoris squamigera Maxim.
石蒜科植物：鹿葱
出处：江苏(连云港)(地)。

老虎耳朵(共2条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物：虎耳草
出处：福建(宁化)(地)。

7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物：紫萼
出处：湖南(地)。

老虎脚迹(共2条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：浙江、江西、湖北(地)。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：湖北(神农架)(地)。

老虎师藤(共2条)

7015210 Clematis chingii W. T. Wang
毛茛科植物：两广铁线莲
出处：广西(桂林)(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物：柱果铁线莲
出处：《汇编》(文)。

老虎须藤(共2条)

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物：毛柱铁线莲
出处：广西(上思)(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物：柱果铁线莲
出处：广东(地)。

老虎爪子(共2条)

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物：茴茴蒜
出处：陕西(洋县)(地)。

7148489 Oxytropis aciphylla Ledeb.
豆科植物：刺叶柄棘豆
出处：内蒙古(地)。

老虎豫子(共3条)

7061012 Ceratoides latens (J. F. Gmel.) Reveal et Holmgren
藜科植物：驼绒藜
出处：河北(地)。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物：刺五加
出处：河北、东北(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：海南(地)。

老田猪藤(共2条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物：乌蔹莓
出处：安徽(地)。

7193045 Parthenocissus himalayanus (Royle) Planch. var. vestitus Hand.-Mazz.
葡萄科植物：黄毛三叶爬山虎
出处：四川(西昌)(地)。

老牛膈口(共3条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：山东(莒南、益都)(地)。

7238256 Cirsium maackii Maxim.
菊科植物：野蓟
出处：山东(莒南、益都)(地)。

7238486a Olgaea lomonossowii (Trautv.) Kitag.

et Kitm.
菊科植物:蜎菊
出处:山东(莒南、益都)(地)。

老婆指甲(共 2 条)

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:山东(蓬莱)(地)。

7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:山东(烟台)(地)。

老蛇包谷(共 3 条)

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:贵州(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:贵州(地)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand. -Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:贵州(地)。

老鼠黄瓜(共 2 条)

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:云南(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓞儿
出处:云南(地)。

老鼠脚迹(共 2 条)

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:广西(桂林)(地)。

7238329 Epaltes australis Less.
菊科植物:球菊
出处:广西(地)。

老鼠屎藤(共 3 条)

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:江西(定安)(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:广东、广西(地)。

7190008 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand. -Mazz.
鼠李科植物:光枝勾儿茶
出处:广西(龙州)(地)。

老鼠子刺(共 2 条)

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:四川(泸定)(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(地)。

老鸦花藤(共 2 条)

7148469 Mucuna macrocarpa Wall.
豆科植物:长荚油麻藤
出处:云南(地)。

7148475 Mucuna wangii Hu
豆科植物:鹦哥花藤
出处:云南(地)。

老鸦枕头(共 7 条)

7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(地)。

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:广东、云南(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:云南(红河)(地)。

7148469 Mucuna macrocarpa Wall.
豆科植物:长荚油麻藤
出处:四川(盐边)(地)。

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:陕西、四川(地)。

7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:陕西(太白山)(地)。

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:陕西(宝鸡)(地)。

老鹰翅膀(共 2 条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:云南(保山、红河)(地)。

5057005 Drynaria propinqua (Wall.) J. Smith
槲蕨科植物:石莲姜槲蕨
出处:云南(地)。

老蔸豆藤(共 2 条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:贵州(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:《中药大辞典》(文)。

老鞭子夹(共 2 条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:山东(昆嵛山、牙山、艾山)(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:山东(蓬莱、牙山)(地)。

老鸹芋头(共2条)

7302041 *Arisaema heterophyllum* Blume
天南星科植物:天南星
出处:山东(地)。

7302088 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:山东(地)。

老汉背娃娃(共2条)

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:陕西(地)。

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:陕西(镇坪)(地)。

老虎脚脚草(共2条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江苏(苏州)(地)。

7240048 Lysimachia klattiana Hance
报春花科植物:轮叶排草
出处:安徽、湖北(地)。

老田鸡抱蛋(共3条)

7326143 Gymnadenia delavayi Schltr.
兰科植物:滇手掌参
出处:云南(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(地)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:云南(玉溪)(地)。

老田猪耳朵(共3条)

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:《东北药植志》(文)。

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物:下田菊
出处:云南(红河)(地)。

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:东北(地)。

老田猪花头(共2条)

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:云南(地)。

7238601 Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(地)。

老婆子花根(共2条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:山东(地)。

7015394 Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng.
毛茛科植物:兴安白头翁
出处:内蒙古(地)。

老鼠拉冬瓜(共5条)

7103058 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
葫芦科植物:木鳖子
出处:(地)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:广西、云南(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:云南(文山)(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓟儿
出处:浙江、广东、四川(地)。

7103113 Zehneria maysorensis (Wight et Arn.) Arn.
葫芦科植物:钮子瓜
出处:湖南(地)。

老鼠棉花衣(共2条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:云南(龙陵)(地)。

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:云南(龙陵)(地)。

老鸦酸浆草(共2条)

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:《纲目》(文)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:福建(地)。

老鸦眼睛草(共2条)

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:《图经》(文)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:福建(地)。

老妈妈针线包(共2条)

7231062 Gymnema longiretinaculatum Tsiang
萝藦科植物:会东藤

出处:《高植图鉴》(文)。
7231123　Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(昆明、大理)(地)。

艹草(小草)(共2条)
7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。
7042023　Polygala tatarinowii Regel
远志科植物:小扁豆
出处:台湾(地)。

芒草(共3条)
7001009　Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:《山海经》(文)。
7001015　Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物:东毒茴
出处:《树分》(文)。
7332158　Saccharum arundinaceum Retz.
禾木科植物:斑茅
出处:湖南、广东(地)。

芒果(共2条)
7088012　Pittosporum kerrii Craib
海桐花科植物:羊脆木
出处:云南(勐仑)(地)。
7205010　Mangifera indica L.
漆树科植物:杧果
出处:《树分》(文)。

芒萁(共2条)
5015002　Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(长沙)(地)。
5015003　Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:《蕨类名称》(植);(李《药植》)(药)。

芒尾蛇(共2条)
7148002　Abrus mollis Hance
豆科植物:毛相思子
出处:广西(北流)(地)。
7231118　Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(苍梧)(地)。

芒种草(共2条)
7252166　Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:陕西(地)。
7252196　Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:《汇编》(文)。

芒种花(共3条)
7123004　Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:《名实图考》(文)。
7123008　Hypericum beanii N. Robson
金丝桃科植物:黄花香
出处:云南(红河)(地)。
7123026　Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:《名实图考》(文)。

芒萁骨(共2条)
5015002　Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:《蕨类志属》(药)。
5015003　Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:(李《药植》)(药)。

芍药(共6条)
7015371　Paeonia anomala L.
毛茛科植物:窄叶芍药
出处:陕西(地)。
7015372　Paeonia anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) O. et B. Fedtsch.
毛茛科植物:块根芍药
出处:甘肃(地)。
7015375　Paeonia delavayi Franch. var. lutes(Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:黄牡丹
出处:云南(地)。
7015376　Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:《本经》、《中国植志》(植)。
7015377　Paeonia lactiflora Pall. var trichocarpa (Bunge) Stern
毛茛科植物:毛果芍药
出处:《药学学报》(药)。
7238300　Dahlia pinnata Cav.
菊科植物:大丽花
出处:广西(乐业、兴安)(地)。

芋兰(共3条)
7326187　Nervilia aragoana Gaud.
兰科植物:芋兰
出处:《高植图鉴》(植)。
7326188　Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:《广西药录》(文)。
7326189　Nervilia plicata (Andr.) Schltr.
兰科植物:毛叶芋兰
出处:《峨眉药植研究》(文)。

芋儿七(共4条)

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:四川(地)。

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:(地)。

7293356 Trillium tschonoskii Maxim.
百合科植物:延龄草
出处:陕西(眉县)(地)。

芋头草(共2条)

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:《生草药性备要》(文)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:广西(北海)(地)。

芋头花(共2条)

7302070 Colocasia esculenta (L.) Schott
天南星科植物:芋
出处:《生草药性备要》(文)。

7302072 Colocasia tonoima Nakai
天南星科植物:紫芋
出处:云南(地)。

芋头七(共2条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:(地)。

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:云南(地)。

芋叶半夏(共2条)

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广西(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:广西(临桂)(地)。

芝麻草(共2条)

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:安徽(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:江苏(阜宁)(地)。

芝麻花(共2条)

7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:东北(地)。

7264143 Meehania urticifolia (Miq.) Makino
唇形科植物:荨麻叶龙头草
出处:《高植图鉴》(文)。

芝麻眼草(共2条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:河北(地)。

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:天津(地)。

芨(共2条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《尔雅》(文)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:《别录》(文)。

芎䓖(共3条)

7213104 Cnidium officinale Makino
伞形科植物:东川芎
出处:《牧野日图》(文)。

7213107 Conioselinum tataricum Hoffm.
伞形科植物:鞘叶弯柱芹
出处:《秦岭植志》(文)。

7213176 Ligusticum chuanxiong Hort.
伞形科植物:川芎
出处:《本经》(文)。

芎蕉(共2条)

7287005 Musa nana Lour.
芭蕉科植物:香蕉
出处:广东(潮汕)(地)。

7287006 Musa sapientum L.
芭蕉科植物:大蕉
出处:福建、台湾(地)。

芑(共3条)

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:《诗经》(文)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《诗经》(文)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:《别录》(文)。

芑菜(共2条)

7238246 Cichorium intybus L.
菊科植物:菊苣
出处:《植物名汇》(文)。

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜

出处:《诗义疏》(文)。

耳草(共2条)

7229003 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
木犀科植物:连翘
出处:湖南(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

耳子(共2条)

2011001 Auricularia auricula (L. ex Hook.) Underw.
木耳科真菌:木耳
出处:四川、陕西(地)。

2011003 Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.
木耳科真菌:毛木耳
出处:四川(地)。

耳钩草(共6条)

7040009a Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:云南(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广东、广西(地)。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:福建(罗源)(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:福建(地)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:台湾(地)。

耳勾草(共2条)

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:广东(饶平)(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广东、广西(地)。

耳环草(共6条)

7071004 Impatiens chinensis L.
凤仙花科植物:华凤仙花
出处:广东(地)。

7120045 Sarcopyramis nepalensis Wall.
野牡丹科植物:楮头红
出处:广西(全州)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东(兴宁)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:广东(茂名)(地)。

7252049 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草
出处:(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《世医得效方》(文)。

耳聋草(共2条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:福建、广西(地)。

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:广东(地)。

耳挖草(共8条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:福建(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广西(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:广西(钟山)(地)。

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:广东(广州)(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广西(容县)(地)。

7254002 Utricularia bifida L.
狸藻科植物:狸藻挖耳草
出处:《植物学大辞典》(文)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:福建、广西(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:《生草药性备要》(文)。

耳坠菜(共2条)

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:贵州(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:贵州(地)。

耳环石斛(共4条)

7326085 Dendrobium bellulatum Rolfe
兰科植物:矮石斛
出处:《中药大辞典》(药)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《药典》(文)。

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

耳空仔藤(共2条)

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W.T.Wang var. hancei (Planch.) W.T.Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

亚麻(共3条)

7065002 Linum perenne L.
亚麻科植物:多年生亚麻
出处:云南(地)。

7065004 Linum stelleroides Planch.
亚麻科植物:野亚麻
出处:《沙漠药植》(文)。

7065005 Linum usitatissimum L.
亚麻科植物:亚麻
出处:《高植图鉴》(植);《药典》(药)。

亚泵腊(共2条)

7190014 Gouania leptostachya DC.
鼠李科植物:嘴签
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

7190015 Gouania leptostachya DC. var. tonkinensis Pitard
鼠李科植物:越南嘴签
出处:云南(傣语)(地)。

亚大黄(共7条)

7057100 Rheum acuminatum Hook.f. et Thoms.
蓼科植物:心叶大黄
出处:《中草药》(文)。

7057108 Rheum inopinatum Prain
蓼科植物:红脉大黄
出处:《中草药》(文)。

7057110 Rheum moorcroftianum Royle
蓼科植物:卵果大黄
出处:《中草药》(文)。

7057113 Rheum ovatum C.Y.Cheng et C.T.Kao
蓼科植物:卵叶大黄
出处:《中草药》。(文)

7057116 Rheum reticulatum A.Los.
蓼科植物:网脉大黄
出处:《中草药》(文)。

7057117 Rheum scaberrimum Lingelsh.
蓼科植物:歧穗大黄
出处:(藏名)、亚大黄、中大黄《中草药》(文)。

7057118 Rheum spiciforme Royle
蓼科植物:穗序大黄
出处:《中草药》(文)。

亚罕闷(共2条)

7132048 Sida acuta Burm.f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

7148560 Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:云南(西双版纳傣名)(地)。

亚吉玛(共3条)

7047015 Chrysosplenium absconditicapsulum J.T.Pan
虎耳草科植物:蔽果金腰
出处:《植分学报》(药)。

7047019 Chrysosplenium forrestii Diels
虎耳草科植物:贡山金腰
出处:(藏名)《植分学报》(文)。

7047024 Chrysosplenium nudicaule Bunge
虎耳草科植物:裸茎金腰
出处:青海(藏语)(地)。

亚罗椿(共2条)

7197008 Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
楝科植物:浆果楝
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:云南(思茅傣语)(地)。

亚婆巢(共2条)

7232061 Hedyotis ampliflora Hance
茜草科植物:广花耳草
出处:海南(地)。

7232073 Hadyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(高要、高鹤、广州、化州、清远)(地)。

亚婆钱(共3条)

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东(五华)(地)。

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树

出处:广东(花县)(地)。
7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:福建、广东(地)。

亚洲阔耳蝠(共2条)
8936101 Barbastella darjielingensis Dobson
狐蝠科动物:亚洲阔耳蝠
出处:《中国药用动物名录》(动)。
8936102 Barbastella leucomelas (Cretzschmar)
狐蝠科动物:阔耳蝠
出处:《中国药用动物志》(文)。

朴(共2条)
7165003 Celtis bungeana Blume
榆科植物:黑弹朴
出处:《经植手册》(文)。
7165006 Celtis tetrandra Roxb. subsp. sinensis (Pers.) Y.C. Tang
榆科植物:朴树
出处:《种称》(文)。

朴草(共2条)
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:《植物学大辞典》(文)。
7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:《新纲》(文)。

朴花(共2条)
7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:四川(地)。
7001064 Manglietia szechuanica Hu
木兰科植物:四川木莲
出处:四川(沐川)(地)。

朴树(共3条)
7165002 Celtis biondii Pamp.
榆科植物:紫弹朴
出处:湖北(地)。
7165003 Celtis bungeana Blume
榆科植物:黑弹朴
出处:内蒙古、四川(地)。
7165006 Celtis tetrandra Roxb. subsp. sinensis (Pers.) Y.C. Tang
榆科植物:朴树
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

朴松实(共2条)
6004001 Abies chensiensis Van Tiegh.
松科植物:秦岭冷杉
出处:湖北(神农架)(地)。
6004004 Abies fargesii Franch.
松科植物:巴山冷杉
出处:《陕西中草药》(药)。

杋(共2条)
7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《尔雅》(文)。
7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:《花镜》(文)。

杋子(共3条)
7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《中国药植志》(文)。
7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。
7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:《北户录》(文)。

西党(共2条)
7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:陕西、甘肃(地)。
7243062 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. modesta (Nannf.) L.T. Shen
桔梗科植物:素花党参
出处:四川(地)。

西风(共5条)
7213207 Peucedanum dielsianum Fedde ex Wolff
伞形科植物:竹节前胡
出处:四川(地)。
7213260 Seseli asperulum (Trautv.) Schischk.
伞形科植物:碎叶邪蒿
出处:四川(地)。
7213262 Seseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:四川(地)。
7213263 Seseli souarrulosum Shan et Sheh
伞形科植物:粗糙邪蒿
出处:四川(地)。
7213264 Seseli yunnanense Franch.
伞形科植物:云南邪蒿
出处:四川(地)。

西归(共3条)
7213021 Angelica megaphylla Diels
伞形科植物:大叶独活
出处:西南(地)。
7213172 Ligusticum acuminatum Franch.
伞形科植物:尖叶藁本
出处:云南(地)。
7213204 Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai
伞形科植物:山芹
出处:西南(地)。

西角(共 2 条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

西香(共 2 条)

7186006 Santalum album L.
檀香科植物:檀香
出处:《药材学》(文)

7196003 Boswellia carterii Birdw.
橄榄科植物:乳香树
出处:《本草衍义》(文)。

西大黄(共 3 条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

西丹皮(共 2 条)

7015383 Paeonia suffruticosa Andr. var. papaveracea (Andr.) Kerner
毛茛科植物:紫斑牡丹
出处:陕西(地)。

7015384 Paeonia suffruticosa Andr. var. spontanea Rehd.
毛茛科植物:矮牡丹
出处:陕西(地)。

西当归(共 2 条)

7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:辽宁(庄河)(地)。

7213033 Angelica sinensis (Oliv.) Diels
伞形科植物:当归
出处:甘肃(地)。

西香菊(共 3 条)

7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:《花镜》(文)。

7238371 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:《群芳谱》(文)。

7238656 Tagetes patula L.
菊科植物:孔雀草
出处:广东、云南(地)。

西番莲(共 5 条)

7101005 Passiflora coerulea L.
西番莲科植物:西番莲
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7101007 Passiflora edulis Sims
西番莲科植物:鸡蛋果
出处:(《花镜》伊钦垣注)(文)。

7238300 Dahlia pinnata Cav.
菊科植物:大丽花
出处:北京(地)。

7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:四川(成都)(地)。

7238656 Tagetes patula L.
菊科植物:孔雀草
出处:《花镜》(文)。

西枫斗(共 4 条)

7326085 Dendrobium bellulatum Rolfe
兰科植物:矮石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

西风剑(共 2 条)

5056055 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching
水龙骨科植物:卵叶盾蕨
出处:贵州(地)。

5056056 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching f. deltoideus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三角叶盾蕨
出处:《汇编》(文)。

西风竹(共 2 条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:湖北(地)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:福建、江西(地)。

西谷米(共 2 条)

6001004 Cycas rumphii Miq.
苏铁科植物:华南苏铁
出处:(李《药植》)(文)。

7314021 Metroxylon sagu Rotth.
棕榈科植物:西谷椰子
出处:《和汉药物学》(文)。

西瓜虫(共2条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物:平甲虫
出处:山东(地)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:广西(地)。

西瓜香(共2条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:福建(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:山东(昆嵛山)(地)。

西国草(共2条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:《海上集验方》(文)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:《别录》(文)。

西河柳(共7条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:广西(贵县)(地)。

7098001 Myricaria bracteata Royle
柽柳科植物:宽苞水柏枝
出处:《药植简编》(文)。

7098003 Myricaria paniculata P. Y. Zhang et Y. J. Zhang
柽柳科植物:三春水柏枝
出处:云南(玉龙山)(地)。

7098006 Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
柽柳科植物:红砂
出处:新疆(地)。

7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:《本草汇言》、《药典》(药)。

7098013 Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物:多枝柽柳
出处:《沙漠药植》(文)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:江西、湖南(地)。

西黄芪(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:山西(浑源)(地)。

7148066 Astragalus membranaceus Fisch. Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:上海(地)。

西锦纹(共2条)

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

西羌活(共2条)

7213191 Notopterygium forbesii de Boiss.
伞形科植物:宽叶羌活
出处:《常用中药名辨》(文)。

7213193 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang
伞形科植物:羌活
出处:《常用中药名辨》(文)。

西秦艽(共2条)

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物:达乌里秦艽
出处:《常用中药名辨》(文)。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:《药材学》(文)。

西施舌(共2条)

8507001 Mactra antiquata Spengler
蛤蜊科动物:西施舌
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(动);《本草从新》、《中药大辞典》(药)。

8507301 Sanguinolaria diphos (L.)
紫云蛤科动物:双线血蛤
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

西士施(共2条)

7039011 Brassica caulorapa Pasq.
十字花科植物:擘蓝
出处:《名实图考》(文)。

7039022 Brassica oleracea L. var. capitata L.
十字花科植物:甘蓝
出处:《本草拾遗》(文)。

西天葍(共2条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《和汉药物学》(文)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:《新纲》(文)。

西五味(共3条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子

出处:四川(地)。
7001087 Schisandra incarnata Stapf
木兰科植物:兴山五味子
出处:湖北(地)。
7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:四川(地)。

西洋菜(共 2 条)
7039079 Nasturtium officinale R. Br.
十字花科植物:豆瓣菜
出处:《上海蔬菜品种志》(文)。
7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:《品汇精要》(文)。

西洋参(共 3 条)
7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:广西(陆川)(地)。
7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:(地)。
7212073 Panax quinquefolius L.
五加科植物:西洋参
出处:《中国植志》(植);《纲目拾遗》、《中药大辞典》(药)。

西洋珠(共 2 条)
8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。
8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

西茵陈(共 2 条)
7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:湖南(沅江)(地)。
7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:西北、湖北、陕西(地)。

西北小檗(共 2 条)
7019072 Berberis sibirica Pall.
小檗科植物:刺叶小檗
出处:《青海中草》(文)。
7019082 Berberis vernae Schneid.
小檗科植物:匙叶小檗
出处:《青藏药图》(文)。

西藏柴胡(共 2 条)
7213057 Bupleurum jucundum Kurz
伞形科植物:异叶柴胡
出处:(拟)(药)。
7213073 Bupleurum marginatum Wall. ex DC. var. stenophyllum (Wolff) Shan et Y. Li
伞形科植物:窄竹叶柴胡
出处:《中药志》(药)。

西藏大黄(共 2 条)
7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:(徐《生药》)(文)。
7057120 Rheum tibeticum Maxim.
蓼科植物:西藏大黄
出处:《西藏植志》(植)。

西藏龙胆(共 2 条)
7239032 Gentiana nubigena Edgew.
龙胆科植物:云雾龙胆
出处:(地)。
7239063 Gentiana tibetica King ex Hook. f.
龙胆科植物:西藏秦艽
出处:《高植图鉴》(文)。

西藏小檗(共 2 条)
7019033 Berberis gyalaica Ahrendt
小檗科植物:波密小檗
出处:《中药志》(文)。
7019044 Berberis johannis Ahrendt
小檗科植物:腰果小檗
出处:《植分学报》(文)。

西藏紫草(共 2 条)
7249002 Arnebia euchroma (Royle) Johnston
紫草科植物:软紫草
出处:《汇编》(文)。
7249031 Onosma hookeri Clarke var. longiflorum Duthie
紫草科植物:长花滇紫草
出处:《汇编》(文)。

西昌丹皮(共 3 条)
7015373 Paeonia delavayi Franch.
毛茛科植物:紫牡丹
出处:四川(地)。
7015375 Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:黄牡丹
出处:《新华本草纲要》(文)。
7015385 Paeonia szechuanica Fang
毛茛科植物:四川牡丹
出处:(四川)(药)。

西南忍冬(共 2 条)
7233013 Lonicera bournei Hemsl.
忍冬科植物:西南忍冬
出处:《中国植志》(植)。
7233047 Lonicera webbiana Wall.
忍冬科植物:华西忍冬
出处:《西藏植志》(文)。

西南远志(共 2 条)

7042007 Polygala crotalarioides Bnch.-Ham. ex DC.
远志科植物:西藏远志
出处:《中草药》(文)。

7042027 Polygala wattersii Hance
远志科植物:长毛远志
出处:《广西植录》(文)。

西宁大黄(共2条)

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《中药志》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《药植简编》(文)。

西五味子(共2条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:四川(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:《四川中药志》(文)。

西伯利亚杏(共2条)

7143025 Armeniaca sibirica (L.) Lam.
蔷薇科植物:山杏
出处:《药典》(文)。

7143027 Armeniaca sibirica (L.) Lam. f. pubescens (Kostina) Y.C.Chu
蔷薇科植物:毛枝西伯利亚杏
出处:《树分》(文)。

西藏锦鸡儿(共2条)

7148152 Caragana spinifera Kom.
豆科植物:多刺锦鸡儿
出处:《豆科图说》(文)。

7148153 Caragana tibetica Kom.
豆科植物:西藏锦鸡儿
出处:《西藏植志》(植)。

西南马先蒿(共2条)

7252096 Pedicularis henryi Maxim.
玄参科植物:江南马先蒿
出处:《广西植录》(文)。

7252103 Pedicularis labordei Vant. ex Bonati
玄参科植物:长喙马先蒿
出处:《高植图鉴》(文)。

西伯日-归勒斯(共2条)

7143025 Armeniaca sibirica (L.) Lam.
蔷薇科植物:山杏
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

7143027 Armeniaca sibirica (L.) Lam. f. pubescens (Kostina) Y.C.Chu
蔷薇科植物:毛枝西伯利亚杏
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

西藏雪上一枝蒿(共2条)

7015061 Aconitum kongboense Lauener
毛茛科植物:工布乌头
出处:《品种论述》(药)。

7015062 Aconitum kongboense Lauener var. villosum W. T. Wang
毛茛科植物:展毛工布乌头
出处:(拟)(药)。

压惊子(共3条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《医林纂要》(文)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《医林纂要》(文)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:《医林纂要》(文)。

压竹花(共2条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:西南(地)。

7015153 Anemone hupehensis Lem. var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:《名实图考》(文)。

百本(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《别录》(文)。

7148066 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《别录》(文)。

百部(共15条)

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:陕西、宁夏(地)。

7280027 Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
鸭跖草科植物:竹叶吉祥草
出处:云南(地)。

7293044 Asparagus acicularis Wang et S.C.Chen
百合科植物:山文竹
出处:湖南(地)。

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:《滇南本草》(文)。

7293053 Asparagus mairei Levl.

百合科植物：昆明天门冬

7293054 Asparagus meiocladus Levl.
百合科植物：密齿天门冬
出处：云南（腾冲）（地）。

7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物：小天门冬
出处：云南（昆明）（地）。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物：萱草
出处：西南（地）。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物：小黄花菜
出处：贵州（地）。

7307021a Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：甘肃（地）。

7310002 Stemona japonica (Blune) Miq.
百部科植物：蔓生百部
出处：《本草经集注》、《药典》（药）。

7310003 Stemona japonica(Blume)Miq. var. multiflora Z. W. Xie
百部科植物：多花百部
出处：（江西）、《品种论述》（药）。

7310004 Stemona mairei (Levl.) Krause
百部科植物：云南百部
出处：云南（丽江）（地）。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物：直立百部
出处：《本草经集注》、《药典》（药）。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物：对叶百部
出处：《本草经集注》、《药典》（药）。

百合（共21条）

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物：大百合
出处：贵州（地）。

7293179 Lilium bakerianum Coll. et Hemsl.
百合科植物：滇百合
出处：云南（地）。

7293180 Lilium bakerianum Coll. et Hemsl. var. delavayi (Franch.) Wilson
百合科植物：黄绿花滇百合
出处：云南（地）。

7293181 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez
百合科植物：野百合
出处：《本经》、《中药志》（药）。

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物：百合
出处：《中国植志》（植）；《本经》、《药典》（药）。

7293184 Lilium cernuum Komar.
百合科植物：垂花百合

7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物：渥丹
出处：（东北、湖北）（药）。

7293186 Lilium concolor Salisb. var. pulchellum (Fisch.) Regel
百合科植物：有斑百合
出处：（拟）（药）。

7293187 Lilium dahuricum Ker-Gawl.
百合科植物：毛百合
出处：黑龙江（地）。

7293188 Lilium davidii Ducharttre
百合科植物：川百合
出处：西北、西南（地）。

7293190 Lilium duchartrei Franch.
百合科植物：宝兴百合
出处：西藏（地）。

7293192 Lilium formosanum Wallace
百合科植物：台湾百合
出处：《台湾中药材图鉴》（药）。

7293194 Lilium lancifolium Thunb.
百合科植物：卷丹
出处：《本经》、《药典》（药）。

7293195 Lilium leucanthum (Baker) Baker
百合科植物：宜昌百合
出处：湖北（神农架）（地）。

7293196 Lilium longiflorum Thunb.
百合科植物：麝香百合
出处：《中药大辞典》（药）。

7293197 Lilium lophophorum (Bur. et Franch.) Franch.
百合科植物：尖被百合
出处：云南（大理、丽江）（地）。

7293198 Lilium nepalense D. Don var. ochraceum (Franch.) Liang
百合科植物：披针叶百合
出处：云南（地）。

7293199 Lilium papilliferum Franch.
百合科植物：乳头百合
出处：云南（丽江、迪庆、怒江）（地）。

7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物：山丹
出处：《本经》、《药典》（药）。

7293201 Lilium rosthornii Diels
百合科植物：南川百合
出处：《贵州药录》（文）。

7293206 Lilium wardii Stapf ex Stearm
百合科植物：卓巴百合
出处：青海（地）。

百脚（共2条）

8611901 Scolopendra morstitans L.
蜈蚣科动物:赤蜈蚣
出处:《中药名汇》(文)。

8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:江苏(地)。

百节(共4条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《新纲》(文)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:《新纲》(文)。

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:《吴普本草》(文)。

8611604 Prospirobolus joannsi (Brolemann)
圆马陆科动物:约安巨马陆
出处:《本草衍义》(文)。

百解(共9条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广东(地)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广东(湛江、化州)(地)。

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广东(化州)(地)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处·云南(地)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:《药植简编》(文)。

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:云南(地)。

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:湖南、广西(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:广西(地)。

7232127 Mussaenda kwangtungensis Li
茜草科植物:广东玉叶金花
出处:湖南(侗语)(地)。

百灵(共2条)

8934701 Alauda arvensis L.
百灵科植物:云雀
出处:山东(地)。

8934702 Alauda gulgula Franklin
百灵科植物:小云雀
出处:《中国药用动物志》(文)。

百奶(共2条)

7310002 Stemona japonica (Blune) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《杨氏经验方》(文)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:河南(新乡)(地)。

百枝(共3条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:《本经》(文)。

7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物:防风
出处:《吴普本草》(文)。

7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:《中草药学》(文)。

百足(共4条)

8611604 Prospirobolus joannsi (Brolemann)
圆马陆科动物:约安巨马陆
出处:《本经》(文)。

8611901 Scolopendra morstitans L.
蜈蚣科动物:赤蜈蚣
出处:《中药名汇》(文)。

8611904 Scolopendra subspinipes multidens (Newport)
蜈蚣科动物:多棘蜈蚣
出处:广西(地)。

8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:《常用中药名辨》(文)。

百宝丹(共3条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:广西(地)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:广西(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:(地)。

百步草(共3条)

7015031 Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物:黄花乌头
出处:河北(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:辽宁、河北(地)。

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物:达乌里秦艽
出处:内蒙古(地)。

百部草(共3条)

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:河北(北部)(地)。

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《抱朴子》(文)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:浙江(地)。

百部带(共2条)

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:(地)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:安徽(滁县)(地)。

百部根(共3条)(参见百部)

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《别录》(文)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:《别录》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:《别录》(文)。

百虫仓(共3条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:《新纲》(文)。

7205022 Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
出处:四川(地)。

8613505 Melaphis chinensis Bell
绵蚜科动物:五倍子蚜
出处:《开宝本草》(文)。

百根草(共4条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:福建(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:福建(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广东(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建、广东(地)。

百花草(共3条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广东(饶平)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:福建(地)。

7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:广西(地)。

百花精(共2条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:陕西(地)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《新纲》(文)。

百脚草(共3条)

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:浙江(宁波)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:江西(地)。

7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:广西(南宁)(地)。

百节草(共3条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《新纲》(文)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:《新纲》(文)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:广西(玉林)(地)。

百节藕(共2条)

7029004　Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:《名实图考长编》(文)。
7293254　Paris quadrifolia L.
百合科植物:四叶重楼
出处:《名实图考》(文)。

百解薯(共5条)
7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:广东(地)。
7024005　Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:广西(北流)(地)。
7024023　Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C.F.Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:广西(北流)(地)。
7024039　Aristolochia versicolor S.M.Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:广西(地)。
7251041　Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:广西(玉林)(地)。

百解藤(共2条)
7023009　Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广东、广西、湖南(地)。
7023011　Cyclea polypetala Dunn
防己科植物:铁藤
出处:云南(红河)(地)。

百解药(共3条)
7024017　Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:贵州(地)。
7057036　Polygonum cynanchoides Hemsl.
蓼科植物:萝藦蓼
出处:贵州(地)。
7293282　Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:贵州(地)。

百里香(共3条)
7264408　Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物:百里香
出处:《中国植志》(植)。
7264409　Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物:五脉地椒
出处:《植物学大辞典》(文)。
7264410　Thymus quinquecostatus Celak. var. przewalskii (Kom.) Ronn.
唇形科植物:展毛地椒
出处:《汇编》(文)。

百两金(共9条)
7015382　Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物:牡丹
出处:《唐本草》(文)。
7024011　Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:《中医药实验研究》(文)。
7136082　Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:《新纲》(文)。
7223012　Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:陕西(地)。
7223014　Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:《中国植志》(植);《图经》、《中药大辞典》(药)。
7223027　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:江西(泰和)(地)。
7223033　Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:湖南、广东(地)。
7232150　Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(地)。
7250086　Solanum spirale Roxb.
茄科植物:旋花茄
出处:广西(凤山、凌云)(地)

百灵草(共2条)
7231082　Marsdenia longipes W.T.Wang ex Tsiang et P.T.Li
萝藦科植物:百灵草
出处:《中国植志》(植);《云南中草药》(药)。
7238266　Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:湖南(地)。

百日白(共3条)
7063030　Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:《中国药植志》(文)。
7063031　Gomphrena globosa L. cv. Alba
苋科植物:千日白
出处:(地)。
7263066　Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:《满蒙野卉》(文)。

百日瓜(共2条)
7021002　Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通

出处:四川(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:四川(地)。

百日红(共13条)

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:四川(地)。

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:海南(地)。

7063030 Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:浙江、福建、广东、广西、四川(地)。

7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:《曲洧旧闻》(文)。

7072004 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
千屈菜科植物:大花紫薇
出处:广东(地)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:华南(地)。

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:四川(雅安)(地)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:广西(苍梧)(地)。

7230021 Catharanthus roseus (L.) G. Don
夹竹桃科植物:长春花
出处:广东(地)。

7232093 Ixora chinensis Lam.
茜草科植物:龙船花
出处:广西(合浦、岑溪)(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:湖北(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:福建(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:福建(永泰、古田)(地)。

百日蓊(共6条)

7167085 Streblus asper Lour.
桑科植物:鹊肾树
出处:海南(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(平南)(地)。

7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:浙江(瑞安)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:浙江(龙泉、云和)(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:广西(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:广东(兴宁)(地)。

百蕊草(共2条)

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:《中国植志》(植);《图经》、《汇编》(药)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:四川(西昌)(地)。

百条根(共9条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:浙江、福建、贵州(地)。

7231034 Cynanchum mooreanum Hemsl.
萝藦科植物:毛白薇
出处:浙江(宁波)(地)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:福建(南安)(地)。

7231114a Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:浙江(温州)(地)。

7238174 Aster turbinatus S. Moore
菊科植物:陀螺紫菀
出处:浙江(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建、浙江(地)。

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《杨氏经验方》(文)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:《简明中医辞典》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.

百部科植物:对叶百部
出处:湖南(衡山)(地)。

百尾笋(共 3 条)

7293090 Disporum bodinieri (Levl. et Vant.) Wang et Tang
百合科植物:长蕊万寿竹
出处:陕西(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:贵州(地)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:贵州(地)。

百味参(共 3 条)

7293002 Aletris pauciflora (Klotz.) Franch. var. khasiana (Hook. f.) Wang et Tang
百合科植物:穗花粉条儿菜
出处:《汇编》(药)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:云南(昆明)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:贵州(地)。

百样解(共 2 条)

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:云南(大理)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:云南(保山)(地)。

百药煎(共 2 条)

7148006 Acacia catechu (L.) Willd.
豆科植物:儿茶树
出处:《植物名汇》(文)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:西北(地)。

百药绵(共 2 条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:(侯宁极《药谱》)(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:(侯宁极《药谱》)(文)。

百页草(共 2 条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:广西(地)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:(地)。

百叶草(共 4 条)

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:广西(地)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:广西(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:江苏(泰县)(地)。

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:广西(地)。

百丈光(共 2 条)

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:《证治准绳》(文)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:福建(松政)(地)。

百总管(共 2 条)

7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:《中草药》(文)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:广西(地)。

百足草(共 4 条)

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广东、广西(地)。

7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:广西(南宁)(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:广西(陆川)(地)。

7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:广西(玉林)(地)。

百足虫(共 2 条)

8611904 Scolopendra subspinipes multidens (Newport)
蜈蚣科动物:多棘蜈蚣

出处:广西(地)。

8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:《新纲》(文)。

百步还阳(共2条)

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(昭通)(地)。

7307006 Eleutherine plicata Herb.
鸢尾科植物:红葱
出处:云南(耿马)(地)。

百步回阳(共2条)

7136058 Euphorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:云南(临沧)(地)。

7136104 Euphorbia sessiliflora Roxb.
大戟科植物:百步回阳
出处:《云南种录》(植)。

百穿之巢(共2条)

8617705 Polistes fadwigae Dalla Tor.
胡蜂科动物:胡蜂
出处:广西(地)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物:黄星长脚黄蜂
出处:《汇编》(文)。

百华花楸(共2条)

7143397 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl.
蔷薇科植物:花楸树
出处:河北、内蒙古、山东(地)。

7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y.C.Chu
蔷薇科植物:东北花楸
出处:《河北习见树木图说》(文)。

百脚蜈蚣(共4条)

7212051 Hedera helix L.
五加科植物:洋常春藤
出处:(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:湖南(地)。

7212053 Hedera rhombea (Miq.) Bean
五加科植物:菱叶常春藤
出处:《牧野日图》(文)。

7326047 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay
兰科植物:蜈蚣兰
出处:浙江(温州、乐清)(地)。

百鸟不落(共3条)

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:广西(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:陕西、湖南(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:广西(地)。

百鸟不宿(共3条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽、湖南(地)。

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:广西(地)。

7212029 Aralia dasyphylla Miq.
五加科植物:头序楤木
出处:广西(地)。

百鸟朝王(共2条)

7063024 Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:《云南通志》(文)。

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:广东(潮阳)(地)。

有加利(共3条)

7118009 Eucalyptus exserta F. Muell.
桃金娘科植物:窿缘桉
出处:广西(博白)(地)。

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:(山医《生药》)(文)。

7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物:桉
出处:台湾(地)。

有根无叶(共2条)

7238290 Crepis lignea (Vant.) Babc.
菊科植物:万丈深
出处:云南(地)。

7238295 Crepis tibetica Babc.
菊科植物:长茎还阳参
出处:云南(文山)(地)。

有瓜石斛(共5条)

7326054 Coelogyne occultata Hook. f.
兰科植物:卵叶贝母兰
出处:西藏(地)。

7326111 Ephemerantha bifida (Ridley) Hunt et Summerh.
兰科植物:二裂金石斛

出处:(广西)、《品种论述》(药)。

7326112 Ephemerantha comata (Blume) Hunt et Summerh
兰科植物:流苏金石斛
出处:海南(地)。

7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:(广西、贵州、云南)、《品种论述》(药)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:江西、贵州(地)。

有毛粪箕笃(共2条)

7023007 Cyclea barbata (Wall.) Miers
防已科植物:毛叶轮环藤
出处:广西(地)。

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防已科植物:粉叶轮环藤
出处:广东、广西(地)。

夺娃(共2条)

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:四川(藏名)(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:四川(藏名)(地)。

夺香花(共2条)

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物:瑞香
出处:广东(地)。

7081014 Daphne odora Thunb. var. atrocaulis Rehd.
瑞香科植物:毛瑞香
出处:《纲目拾遗》(文)。

灰包(共5条)

2024006 Calvatia craniiformis (Schw.) Fr.
马勃菌科真菌:头状秃马勃
出处:《药用真菌图鉴》(文)。

2024007 Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd
马勃菌科真菌:大秃马勃
出处:山西、山东(地)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:《药材学》(文)。

2024013 Lycoperdon perlatum Pers.
马勃菌科真菌:网纹马勃
出处:《新纲》(文)。

2024014 Lycoperdon polymorphum Vitt.
马勃菌科真菌:多形马勃
出处:《云南中草药选》(文)。

灰菜(共5条)

7061005 Atriplex centralasiatica Iljin
藜科植物:中亚滨藜
出处:《沙漠药植》(文)。

7061008 Atriplex sibirica L.
藜科植物:西伯利亚滨藜
出处:山东(无棣、沾化)(地)。

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:《救荒本草》(文)。

7061018 Chenopodium glaucum L.
藜科植物:灰绿藜
出处:《中国经植志》(文)。

7061019 Chenopodium hybridum L.
藜科植物:杂配藜
出处:《植物名汇》(文)。

灰锤(共3条)

2026009 Tulostoma brumale Pers.
灰锤菌科真菌:灰锤
出处:《中国药用真菌》(植)。

2026012 Tulostoma jourdanii Pat.
灰锤菌科真菌:白灰锤
出处:《中国药用真菌》(药)。

2026013 Tulostoma laceratum (Ehrenb.) Fr.
灰锤菌科真菌:裂顶灰锤
出处:《中国药用真菌》(药)。

灰钉(共2条)

2026001 Battarraea phalloides (Dicks.) Pers.
灰锤菌科真菌:鬼笔状钉灰包
出处:《中国药用真菌》(药)。

2026002 Battarraea stevenii (Libosch.) Fr.
灰锤藜科真菌:毛柄钉灰包
出处:《中国药用真菌》(药)。

灰菇(共2条)

2024008 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd
马勃菌科真菌:紫色秃马勃
出处:《经验良方》(文)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:《经验良方》(文)。

灰梨(共2条)

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:山东(莱阳)(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:山东(莱阳)(地)。

灰木(共2条)

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:福建(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:广西、四川(地)。

灰条(共4条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:江苏(南京、宝应)(地)。

7061018 Chenopodium glaucum L.
藜科植物:灰绿藜
出处:甘肃(地)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:《野菜谱》(文)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:江苏(镇江)(地)。

灰枣(共4条)

7143145 Padus racemosa (Lam.) Gilib.
蔷薇科植物:稠李
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:山东(烟台)(地)。

灰菰(共2条)

2024008 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd
马勃菌科真菌:紫色秃马勃
出处:《经验良方》(文)。

2024013 Lycoperdon perlatum Pers.
马勃菌科真菌:网纹马勃
出处:《新纲》(文)。

灰藜(共2条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:《救荒本草》(文)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:《救荒本草》(文)。

灰藋(共2条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:《嘉祐本草》(文)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:《雷公炮炙论》、《中药大辞典》(药)。

灰包菌(共3条)

2024007 Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd
马勃菌科真菌:大秃马勃
出处:《简明中医辞典》(文)。

2024008 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd
马勃菌科真菌:紫色秃马勃
出处:《简明中医辞典》(文)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:《形性鉴别》(文)。

灰包木(共2条)

7224015 Styrax suberifolius Hook. et Arn.
安息香科植物:栓叶安息香
出处:广西(地)。

7233060 Viburnum cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don
忍冬科植物:水红木
出处:广西(凤山)(地)。

灰蠊虫(共2条)

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物:东方后片蠊
出处:《中药志》(文)。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物:中华地鳖
出处:(地)。

灰旱獭(共2条)

8937305 Marmota baibacina (Brandt)
松鼠科动物:灰旱獭
出处:《拉汉兽类名称》(动)。

8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物:旱獭
出处:《动物图谱·兽》(文)。

灰灰菜(共3条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:山东、河南、湖北、四川、云南(地)。

7061018 Chenopodium glaucum L.
藜科植物:灰绿藜
出处:甘肃(地)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:四川(地)。

灰灰条(共3条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:陕西(地)。

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:江苏(泰州)(地)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:江苏(泰州)(地)。

灰乌包(共2条)

2024007 Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd
马勃菌科真菌:大秃马勃
出处:山东(地)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:山东(地)。

灰[illegible]梨(共2条)

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:山东(平邑、蒙山)(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:山东(平邑、蒙山)(地)。

灰条菜(共2条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:东北、江苏、湖北、云南(地)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:《纲目》(文)。

灰苋菜(共2条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:上海、浙江、湖北、湖南、四川(地)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:《草木便方》(文)。

灰料头子(共2条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:江苏(苏州)(地)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:江苏(苏州)(地)。

达玛(共3条)

7215031 Rhododendron agglutinatum Balf. f. et Forrest
杜鹃花科植物:凝毛杜鹃
出处:(藏名)《民族药志》(文)。

7215042 Rhododendron dabanshanense Fang et Wang
杜鹃花科植物:大坂山杜鹃
出处:(藏名)《民族药志》(文)。

7215064 Rhododendron przewalskii Maxim.
杜鹃花科植物:陇蜀杜鹃
出处:青海(藏名)(地)。

达仑木(共2条)

7232188 Tarenna attenuata (Voigt) Hutch.
茜草科植物:乌口树
出处:《广西本草选编》(文)。

7232192 Tarenna mollissima (Hook. et Arn.) Rob.
茜草科植物:密毛乌口树
出处:广西(地)。

达日布(共2条)

7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物:沙棘
出处:青海(藏名)(地)。

7191026 Hippophae thibetana Schlecht.
胡颓子科植物:西藏沙棘
出处:(藏名)《植分学报》(文)。

达子香(共2条)

7215043 Rhododendron dauricum L.
杜鹃花科植物:兴安杜鹃
出处:东北、内蒙古(地)。

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物:照山白
出处:河北(地)。

戎菽(共2条)

7148522 Pisum sativum L.
豆科植物:豌豆
出处:《纲目》(文)。

7332193 Zea mays L.
禾本科植物:玉蜀黍
出处:《广群芳谱》(文)。

列当(共4条)

7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:《高植图鉴》(植);《开宝本草》、《汇编》(药)。

7253013 Orobanche pycnostachya Hance
列当科植物:黄花列当
出处:《开宝本草》、《中药大辞典》(药)。

7253014 Orobanche sinensis H. Smith
列当科植物:四川列当
出处:(四川)(药)。

7253015 Orobanche yunnanensis (G. Beck) Hand.-Mazz.
列当科植物:滇列当
出处:(云南)(药)。

夹竹桃(共4条)

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《救荒本草》(文)。

7230046 Nerium iodicum Mill.

夹竹桃科植物:夹竹桃
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7230048 Nerium oleander L.
夹竹桃科植物:欧洲夹竹桃

7230078 Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
夹竹桃科植物:黄花夹竹桃
出处:福建(地)。

毕澄茄(共6条)

7011065 Litsea cubeha (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:《中国药植志》(文)。

7011066 Litsea euosma W. W. Sm.
樟科植物:清香木姜子
出处:湖南(地)。

7011071 Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:湖北(地)。

7011073 Litsea moupinensis Lec. var. szechuanica (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物:四川木姜子
出处:四川(地)。

7011079 Litsea sericea (Nees) Hook. f.
樟科植物:绢毛木姜子
出处:云南(地)。

7028014 Piper cubeba L. f.
胡椒科植物:草澄茄
出处:《雷公炮炙论》(药)。

毕楞伽(共2条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:《新纲》(文)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:《图经》(文)。

夷冒(共2条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《纲目》(文)。

扛棺回(共2条)

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:广东(地)。

7231119 Tylophora renchangii Tsiang
萝藦科植物:扒地蜈蚣
出处:海南(地)。

扣子草(共7条)

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:广西(乐业)(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓞儿
出处:《名实图考》(文)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖南(通道)(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:广西、云南(地)。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物:少花龙葵
出处:广东(梅县、惠州)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:华南(地)。

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:(地)。

扣子花(共3条)

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物:刺果卫矛
出处:贵州(地)。

7173062 Euonymus subsessilis Sprague
卫矛科植物:无柄卫矛
出处:贵州(地)。

7173068 Euonymus wilsonii Sprague
卫矛科植物:长刺卫矛
出处:《汇编》(文)。

扣子兰(共2条)

7040049 Viola triangulifolia W. Beck.
堇菜科植物:三角叶堇菜
出处:广西(恭城)(地)。

7326014 Bulbophyllum kwangtungense Schltr.
兰科植物:广东石豆兰
出处:广西(恭城)(地)。

扣子七(共3条)

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:湖北(地)。

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:陕西、湖北、四川、西藏(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:湖南(地)。

托盘(共5条)

7143299 Rubus crataegifolius Bunge
蔷薇科植物:牛叠肚
出处:(东北、山东)、《汇编》(药)。

7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬蘽
出处:《救荒本草》(文)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:山东(莒南、昌乐)(地)。

7143351 Rubus sachalinensis Levl.
蔷薇科植物:库页悬钩子
出处:辽宁(长海)(地)。

7143352 Rubus saxatilis L.
蔷薇科植物:石生悬钩子
出处:河北(地)。

托盘子(共2条)

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:山东(崂山)(地)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:广西(忻城)(地)。

扫帚(共3条)

2014005 Ramaria formosa (Per. ex Fr.) Quel.
珊瑚菌科真菌:美丽枝瑚菌
出处:云南(地)。

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《本草经集注》(文)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:东北(地)。

扫把草(共2条)

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:《药植简编》(文)。

7332191 Thysanolaena maxima (Roxb.) O. Kuntze
禾本科植物:棕叶芦
出处:云南(地)。

扫把茶(共2条)

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:云南(景东)(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(思茅)(地)。

扫把麻(共2条)

7132048 Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:海南(地)。

7148560 Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:海南(地)。

扫把藤(共2条)

5017005 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:海南(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:海南(地)。

扫云丹(共2条)

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:湖北(巴东)(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:湖北(地)。

扫帚柏(共3条)

6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:湖南(地)。

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:山东(黄县)(地)。

6006018 Platycladus orientalis (L.) Franco cv. Sieboldii
柏科植物:千头柏
出处:山东(地)。

扫帚菜(共2条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《救荒野谱》(文)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:《中国植志》(植)。

扫帚草(共5条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:浙江、福建、台湾、四川(地)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:《华北经植志要》(文)。

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:海南(地)。

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze

蓝雪科植物：二色补血草
出处：华北（地）。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物：牛尾草
出处：云南（耿马）（地）。

扫帚苗(共 8 条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物：地肤
出处：黑龙江、吉林、河北、甘肃、青海、江苏、安徽、河南、云南（地）。

7061022 Kochia scoparia (L.) Schrad. var. culta Farw.
藜科植物：扫帚苗
出处：《拉汉英种称》（植）。

7148064 Astragalus melilotoides Pall.
豆科植物：草木樨状紫云英
出处：陕西（陇东）（地）。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物：胡枝子
出处：山东（牙山）（地）。

7148414 Lespedeza floribunda Bunge
豆科植物：多花胡枝子
出处：山东（地）。

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物：美丽胡枝子
出处：山东（牙山）（地）。

7148417 Lespedeza inschanica (Maxim.) Schindl.
豆科植物：阴山胡枝子
出处：山东（地）。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：山东（沂源）（地）。

扫帚七(共 4 条)

7015444 Thalictrum fargesii Franch. ex Finet et Ganep.
毛茛科植物：西南唐松草
出处：湖北（神农架）（地）。

7326073 Cypripedium flavum Hunt et Summerh.
兰科植物：黄花杓兰
出处：湖北（神农架）（地）。

7326077 Cypripedium henryi Rolfe
兰科植物：绿花杓兰
出处：湖北（神农架）（地）。

7326116 Epipactis helleborine (L.) Crantz.
兰科植物：小花火烧兰
出处：湖北（神农架）（地）。

扫帚子(共 2 条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物：地肤
出处：河北、陕西、浙江、安徽、河南（地）。

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物：岗松
出处：江西（地）。

扫帚种子(共 2 条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物：地肤
出处：江苏（徐州）（地）。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物：扫帚菜
出处：江苏（徐州）（地）。

扫工色尔布(共 2 条)

7238640 Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb.
菊科植物：绢毛菊
出处：青海（藏名）（地）。

7238641 Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb. subsp. erysimoides (Hand.-Mazz.) Stebb.
菊科植物：糖芥绢毛菊
出处：西藏（藏名）（地）。

扫天晴明草(共 2 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物：扁枝石松
出处：《滇南本草》（文）。

5039012 Asplenium praemorsum Sw.
铁角蕨科植物：西南铁角蕨
出处：云南（昆明）（地）。

过街(共 2 条)

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物：东方后片蠊
出处：《中国药用动物志》（文）。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物：中华地鳖
出处：《埤雅》（文）。

过冬梨(共 2 条)

7136027 Bischofia javanica Blume
大戟科植物：秋枫
出处：福建、广东（地）。

7136028 Bischofia polycarpa (Levl.) Airy-Shaw
大戟科植物：重阳木
出处：贵州（地）。

过冬青(共 5 条)

5042008 Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai
乌毛蕨科植物：单芽狗脊蕨
出处：湖北（地）。

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物：冬青
出处：《植物名汇》（文）。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.

卫矛科植物:扶芳藤
出处:山东(五莲)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(泉州)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《经验广集》(文)。

过冈龙(共 2 条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《纲目》(文)。

过岗龙(共 4 条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:《生草药性备要》(文)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:广西(靖西)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:广西(融水)(地)。

过沟龙(共 3 条)

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:台湾、湖南(地)。

7077020 Ludwigia peploides (Kunth) Raven subsp. stipulacea (Ohwi)-Raven
柳叶菜科植物:水江龙
出处:台湾(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:江西(临川)(地)。

过海龙(共 2 条)

7238647 Spilanthes acllimorpha A. H. Moore
菊科植物:美形金钮扣
出处:云南(红河)(地)。

7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物:金钮扣
出处:云南(地)。

过饥草(共 2 条)

7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物:白鼓钉
出处:福建(泉州)(地)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建(莆田、仙游、泉州、福清、晋江等)(地)。

[illegible]27 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:《滇南本草》(文)。

5056056 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching f. deltoideus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三角叶盾蕨
出处:贵州(绵屏)(地)。

7063013 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物:喜旱莲子草
出处:福建(福州、厦门、同安)(地)。

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:《天宝本草》(文)。

7077020 Ludwigia peploides (Kunth) Raven subsp. stipulacea (Ohwi)-Raven
柳叶菜科植物:水江龙
出处:台湾(地)。

7101002 Adenia chevalieri Gagnep.
西番莲科植物:蒴莲
出处:广西(博白)(地)。

7104021 Begonia nymphaeafolia Yu
秋海棠科植物:莲叶秋海棠
出处:广西(南丹)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:湖南(东安)(地)。

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物:寒莓
出处:湖北(地)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:陕西、湖北、湖南(地)。

7143298 Rubus coreanus Miq. var. tomentosus Card.
蔷薇科植物:毛叶插田泡
出处:湖北(神农架)(地)。

7143328 Rubus mesogaeus Focke
蔷薇科植物:喜阴悬钩子
出处:湖北(神农架)(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:《名实图考》(文)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广东(广州、佛山、从化、罗定、德庆)(地)。

7148117 Caesalpinia minax Hance

豆科植物:喙荚云实
出处:广西(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:广东、广西、云南(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:《中草药学》(文)。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:《草木便方》(文)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:江苏、江西(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:湖南(地)。

7239086 Menyanthes trifoliata L.
龙胆科植物:睡菜
出处:贵州(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:四川(地)。

7263075 Phyla nodiflora (L.) Greene var. sarmentosa
马鞭草科植物:大二郎箭
出处:四川(南充)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(元江)(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla(Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(临沧)(地)。

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:广西(桂林)(地)。

7332119 Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.
禾本科植物:大芦
出处:广西(地)。

过江藤(共5条)

7077017 Ludwigia adsceodens (L.) Hàra
柳叶菜科植物:水龙
出处:四川(峨眉山)(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:云南(文山)(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7263075 Phyla nodiflora(L.)Greene var. sarmentosa
马鞭草科植物:大二郎箭
出处:四川(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(地)。

过路黄(共20条)

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:陕西(宁陕)(地)。

7053040 Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物:石头花
出处:陕西(商县)(地)。

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:陕西(凤县)(地)。

7123008 Hypericum beanii N. Robson
金丝桃科植物:黄花香
出处:云南(红河)(地)。

7123012 Hypericum faberi R. Keller ex Hand.-Mazz.
金丝桃科植物:扬子小连翘
出处:贵州(盘县)(地)。

7123015 Hypericum hookerianum Wight et Arn.
金丝桃科植物:短柱金丝桃
出处:云南(中甸)(地)。

7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物:贵州金丝桃
出处:贵州(地)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:四川(奉节)(地)。

7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:广西、贵州、云南(地)。

7130016 Melochia corchorifolia L.
梧桐科植物:马松子
出处:广东(惠阳)(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《天宝本草》(文)。

7148271 Desmodium sequax Wall.
豆科植物:波叶山蚂蝗
出处:云南(文山)(地)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:湖北(兴山)(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:(地)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino

萝藦科植物:萝藦
出处:《救荒本草》(文)。
7240015 Lysimachia alfredii Hance
报春花科植物:广西过路黄
出处:广西(地)。
7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:《名实图考》、《高植图鉴》(植)。
7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:《草木便方》(文)。
7240039 Lysimachia grammica Hance
报春花科植物:金爪儿
出处:贵州(遵义)(地)。
7240040 Lysimachia gymnocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:裸头过路黄
出处:湖南(永顺)(地)。

过路蛇(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(地)。
7042028 Salomonia cantoniensis Lour.
远志科植物:齿果草
出处:广西(地)。

过墙风(共11条)

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:广西(地)。
7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:湖南(地)。
7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:广东、广西、四川(地)。
7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:(地)。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(玉林)(地)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:广东(地)。
7263044 Clerodendrum colebrookianum Walp.
马鞭草科植物:腺茉莉
出处:广西(平南)(地)。
7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广西(玉林)(地)。
7263055 Clerodendrum lindleyi Decne. ex Planch.
马鞭草科植物:尖齿臭茉莉
出处:广西(藤县)(地)。
7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:广西(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《分类草药性》(文)。

过桥风(共4条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:江西(地)。
7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:江苏、江西、华南、海南、湖南、河南(地)。
7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:四川(地)。

过山标(共3条)

7143344 Rubus pirifolius Smith
蔷薇科植物:梨叶悬钩子
出处:广西(苍梧)(地)。
7302078 Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
天南星科植物:麒麟叶
出处:《广西药录》(文)。
7302098 Rhaphidophora decursiva(Roxb.)Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:广西(鹿寨)(地)。

过山枫(共3条)

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:广西(地)。
7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:广西(桂平)(地)。
7173002 Celastrus aculeatus Merr.
卫矛科植物:过山枫
出处:《高植图鉴补编》(植)。

过山风(共9条)

7001020 Kadsura beteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子

出处:广东(广州、从化、阳春)(地)。

7001098 Schisandra viridis A. C. Smith
木兰科植物:绿叶五味子
出处:广西(地)。

7011081 Litsea verticillata Hance
樟科植物:轮叶木姜子
出处:《广东中草药》(药)。

7173011 Celastrus kusanoi Hayata
卫矛科植物:圆叶南蛇藤
出处:广西(平南)(地)。

7173015 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:《中国药植志》(文)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广西(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东(地)。

7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(龙州)(地)。

8931704 Ophiophagus hannah (Cantor)
眼镜蛇科动物:眼镜王蛇
出处:广西(地)。

过山虎(共3条)

7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:大花卫矛
出处:湖南(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广西(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。

过山龙(共50条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:云南(曲靖)(地)。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:《滇南本草》(文)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:《名实图考》(文)。

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:四川(成都)(地)。

5031005 Adiantum caudatum L.
铁线蕨科植物:鞭叶铁线蕨
出处:《高植图鉴》(文)。

[illegible] Coniogramme intermedia Hieron
裸子蕨科植物:普通凤丫蕨
出处:四川(地)。

[illegible] Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:四川(地)。

5056002 Arthromeris mairei (Brause) Ching
水龙骨科植物:多羽节肢蕨
出处:四川、云南(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:《名实图考》(文)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:《名实图考》(文)。

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广东(阳春)(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:浙江、湖南、广东(地)。

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。

7001094 Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:红花五味子
出处:云南(大理)(地)。

7001095 Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物:球蕊五味子
出处:云南(丽江)(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:云南(丽江)(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:安徽(地)。

7015243 Clematis lasiandra Maxim.
毛茛科植物:毛蕊铁线莲
出处:湖北(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:陕西(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:湖南(地)。

7023016 Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防己科植物:秤钩风
出处:湖南(地)。

7023017　Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels
防己科植物：苍白秤钩风
出处：湖南(地)。

7023028　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物：青藤
出处：湖南(地)。

7029004　Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物：三白草
出处：江西(浮梁)(地)。

7036003　Capparis cantoniensis Lour.
白花菜科植物：广州山柑
出处：广西(地)。

7148092　Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib.) T. Chen
豆科植物：鄂羊蹄甲
出处：四川(地)。

7148293　Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物：榼藤
出处：广西(藤县、龙州、车兰)(地)。

7148404　Lespedeza bicolor Turcz.
豆科根物：胡枝子
出处：江西(地)。

7148445　Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：江西(地)。

7148461　Millettia reticulata Benth.
豆科植物：网络崖豆藤
出处：台湾(地)。

7148473　Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物：常春油麻藤
出处：《草木便方》(文)。

7167064　Ficus tikoua Bur.
桑科植物：地瓜榕
出处：湖北、四川、贵州(地)。

7173013　Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物：南蛇藤
出处：江西、浙江、广东(地)。

7193002　Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物：乌头叶蛇葡萄
出处：陕西、安徽、四川(地)。

7193004　Ampelopsis bodinieri (Levl. et Vant.) Rehd.
葡萄科植物：蓝果蛇葡萄
出处：陕西(地)。

7193007　Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.
葡萄科植物：广东蛇葡萄
出处：浙江(宁波)(地)。

7193018　Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物：蛇葡萄
出处：浙江、江西(地)。

7193064　Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagnep.
葡萄科植物：扁担藤
出处：广东(地)。

7201011　Sabia japonica Maxim.
清风藤科植物：清风藤
出处：浙江(宁波、温州)(地)。

7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：《格致余论》(文)。

7238482　Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze
菊科植物：小舌菊
出处：海南(澄迈)(地)。

7238694　Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物：毒根斑鸠菊
出处：广东、广西(地)。

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物：肖菝葜
出处：《新纲》(文)。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：《朱氏集验医方》(文)。

7302098　Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物：爬树龙
出处：云南(红河)(地)。

7302099　Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物：狮子尾
出处：云南(河口)(地)。

7302100　Rhaphidophora hookeri Schott
天南星科植物：毛过山龙
出处：云南(西双版纳)(地)。

7302102　Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. et Mor.
天南星科植物：广西落檐
出处：广西(隆林)(地)。

7311022　Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物：穿龙薯蓣
出处：陕西、河南(地)。

7332086　Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾木科植物：白茅
出处：湖南(地)。

过山芦(共2条)

5027022　Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物：蜈蚣草
出处：云南(地)。

7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物：瑞香狼毒
出处：云南(地)。

过山藤(共3条)

7148473　Mucuna sempervirens Hemsl.

豆科植物:常春油麻藤
出处:四川(地)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《中国药学杂志》(文)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:西藏(地)。

过山香(共13条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(博白)(地)。

7011064 Litsea coreana Levl. var. sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物:豹皮樟
出处:《中药大辞典》(文)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:江西、湖南、广东、云南(地)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:福建(厦门、泉州)(地)。

7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:福建(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:广西(梧州)(地)。

7194056 Clausena excavata Burm. f.
芸香科植物:假黄皮
出处:《台湾药植志》(文)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:福建(漳浦、厦门)(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:湖南(衡阳)(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:广东(地)。

7230011 Alyxia schlechtgeri Levl.
夹竹桃科植物:狭叶链珠藤
出处:贵州(地)。

7230013 Alyxia sinensis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:链珠藤
出处:福建、广东(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广西、云南(地)。

过山消(共2条)

7223045 Embelia pauciflora Diels
紫金牛科植物:疏花酸藤子
出处:《汇编》(药)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:广西(富川)(地)。

过坛龙(共4条)

5031005 Adiantum caudatum L.
铁线蕨科植物:鞭叶铁线蕨
出处:《蕨类志属》(文)。

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:《名实图考》(文)。

5031013 Adiantum myriosorum Bak.
铁线蕨科植物:灰背铁线蕨
出处:四川、贵州(地)。

5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:甘肃(地)。

过塘蛇(共6条)

7063013 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物:喜旱莲子草
出处:湖北(地)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:广西(地)。

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:《生草药性备要》(文)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:安徽、江西(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广东(龙门)(地)。

7252038 Limnophila chinensis (Osb.) Merr.
玄参科植物:中华石龙尾
出处:广西(北流)(地)。

过路蜈蚣(共13条)

5004007 Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物:深绿卷伯
出处:浙江(乐清)(地)。

5007001 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
七指蕨科植物:七指蕨
出处:台湾(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草

出处：安徽(地)。

7053039　Drymaria diandra Blume
石竹科植物：二蕊荷莲豆
出处：福建(地)。

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：福建(地)。

7136095　Euphorbia pilulifera L.
大戟科植物：台湾地锦草
出处：台湾(地)。

7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草
出处：台湾(地)。

7213160　Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物：肾叶天胡荽
出处：云南(地)。

7232063　Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：福建(地)。

7232068　Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物：金毛耳草
出处：浙江、江西、福建(地)。

7240022　Lysimachia christinae Hance
报春花科植物：过路黄
出处：陕西(宝鸡)(地)。

7252046　Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物：长蒴母草
出处：(地)。

7332036　Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
禾本科植物：竹节草
出处：广东(南投)(地)。

过山龙藤(共2条)

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物：黑老虎
出处：广东、广西(地)。

7001020　Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
本兰科植物：异形叶南五味子
出处：海南、广西(地)。

过路蜈蚣草(共3条)

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：福建(地)。

7213159　Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan
伞形科植物：破铜钱
出处：(地)。

7332036　Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
禾本科植物：竹节草
出处：广西(地)。

邪蒿(共3条)

7213169　Libanotis seseloides (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Turcz.
伞形科植物：香芹
出处：《中药大辞典》(药)。

7213262　Seseli mairei Wolff
伞形科植物：竹叶邪蒿
出处：《博物志》(文)。

7238074　Artemisia caruifolia Buch. -Ham.
菊科植物：香蒿
出处：《本草拾遗》(文)。

贞蔚(共2条)

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：《别录》(文)。

7264120　Leonurus sibiricus L.
唇形科植物：细叶益母草
出处：《别录》(文)。

光桐(共2条)

7136193　Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物：油桐
出处：福建、广西(地)。

7252081　Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. var. glabrata (Rehd.) S. Z. Qu
玄参科植物：光泡桐
出处：《秦岭植志》(文)。

光鱼(共3条)

8926701　Zoarces elongatus Kner
绵鳚科动物：绵鳚
出处：浙江(地)。

8927601　Acanthogobius flavimanus (Temminck et Schlegel)
鰕虎鱼科动物：刺鰕虎鱼
出处：辽宁、浙江(地)。

8927602　Chaeturichthys stigmatias Richardson
鰕虎鱼科动物：矛尾鰕虎鱼
出处：浙江(地)。

光竹(共2条)

7332121　Phyllostacbys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物：刚竹
出处：《树分》(文)。

7332142　Phyllostachys viridis (Young) McClure
禾本科植物：胖竹
出处：浙江(地)。

光慈菇(共4条)

7293216　Lloydia tibetica Baker ex Oliver
百合科植物：西藏洼瓣花
出处：陕西(太白山)(地)。

7293357　Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物：老鸦瓣
出处：《品种论述》(药)。

7293359　Tulipa iliensis Regel
百合科植物：伊犁郁金香

出处:《沙漠药植》(文)。

7293178 Iphigenia indica Kunth
百合科植物:丽江山慈菇
出处:云南(地)。

光东酥(共3条)

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物:亚洲蟾蜍
出处:《中药名汇》(文)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:山东(地)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:山东(地)。

光防风(共2条)

7213092 Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子
出处:甘肃、宁夏、青海(地)。

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:四川(川东)(地)。

光棍草(共6条)

7238018 Ainsliaea grossedentata Franch.
菊科植物:粗齿兔耳风
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) French.
百合科植物:粉条儿菜
出处:四川(峨眉)(地)。

7326048 Cleisostoma williamsonii (Reichb. f.) Garay
兰科植物:红花隔距兰
出处:广西(风山)(地)。

7326232 Sarcanthus elongatus Lindl.
兰科植物:长隔距兰
出处:广西(地)。

7327003 Juncus concinnus Don
灯心草科植物:葱状灯心草
出处:湖北(神农架)(地)。

7331065 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
莎草科植物:藨草
出处:《汇编》(文)。

光棍树(共2条)

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:湖南(地)。

7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物:绿玉树
出处:广东(广州)(地)。

光明草(共10条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广东(地)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:湖南(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:湖南(通道)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。

7238573 Senecio argunensis Turcz.
菊科植物:额河千里光
出处:《沙漠药植》(文)。

7238605 Senecio scandens Buch. -Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:陕西(略阳)(地)。

7332113 Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:湖南(长沙)(地)。

7332167 Setaria faberii Herrm.
禾本科植物:大狗尾草
出处:江西(地)。

7332169 Setaria glauca (L.) Beauv.
禾本科植物:金色狗尾草
出处:江西(地)。

7332174 Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:《纲目》(文)。

光明子(共4条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:江苏(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《饮片新参》(文)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:《饮片新参》(文)。

7332174 Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:河北(张家口)(地)。

光皮树(共2条)

7047047 Hydrangea hypoglauca Rehd.
虎耳草科植物:白背绣球
出处:湖北(神农架)(地)。

7209026 Swide macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:株本
出处:江西(地)。

光前胡(光头前胡)(共4条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et

Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:四川(万县)(地)。

7213209 Peucedanum dissolutum (Diels) Wolff
伞形科植物:南川前胡
出处:四川(地)。

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:湖北、四川(地)。

7213215 Peucedanum medicum Dunn var. gracilis Dunn
伞形科植物:岩前胡
出处:(四川)、《中药志》(药)。

光山药(共2条)

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:广西(三江)(地)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:《药典》(文)。

光石韦(共2条)

5056050 Microsorium membranaceum (Don) Ching
水龙骨科植物:膜叶星蕨
出处:四川(西昌)(地)。

5056082 Pyrrosia calvata (Bak.) Ching
水龙骨科植物:光石韦
出处:《蕨类名称》(植);《四川中草》(药)。

光紫菀(共2条)

7238459 Ligularia intermedia Nakai
菊科植物:狭苞橐吾
出处:(四川)、《中药志》(药)。

7238475 Ligularia sibirica (L.) Cass.
菊科植物:橐吾
出处:《沈药学报》(文)。

光背杜鹃(共2条)

7215061 Rhododendron oreodoxa Franch.
杜鹃花科植物:山光杜鹃
出处:《中草药通讯》(文)。

7215064 Rhododendron przewalskii Maxim.
杜鹃花科植物:陇蜀杜鹃
出处:《汇编》(药)。

光冠银花(共2条)

7233012 Lonicera acuminata Wall.
忍冬科植物:淡红忍冬
出处:广西(地)。

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:《中药大辞典》(文)。

光叶水苏(共2条)

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:浙江(丽水)(地)。

7264390 Stachys palustris L.
唇形科植物:沼生水苏
出处:《中药大辞典》(文)。

光叶菝葜(共2条)

7293313 Smilax corbularia Kunth var. woodii (Merr.) T. Koyama
百合科植物:光叶菝葜
出处:《中国植志》(植)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《广州植志》(文)。

光叶蛇葡萄(共2条)

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:《浙南本草新编》(文)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:《高植图鉴补编》(植)。

光叶蚊子草(共2条)

7143102 Filipendua purpurea Maxim.
蔷薇科植物:槭叶蚊子草
出处:《吉野》(文)。

7143105 Filipendula palmata (Pall.) Maxim. var. glabra Ledeb. ex Kom. et Alis
蔷薇科植物:光叶蚊子草
出处:《中国植志》(植)。

尖贝(共5条)(参见尖贝母)

7293107 Fritillaria cirrhosa D. Don
百合科植物:川贝母
出处:云南(东川)(地)。

7293138 Fritillaria taipaiensis P. Y. Li
百合科植物:太白贝母
出处:湖北(五峰)(地)。

7293148 Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物:暗紫贝母
出处:四川、青海(地)。

7293216 Lloydia tibetica Baker ex Oliver
百合科植物:西藏洼瓣花
出处:陕西(太白)(地)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:吉林(通化)(地)。

尖栗(共2条)

7163002 Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗

出处:湖北(利川)(地)。

7163003 Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:湖北(利川)(地)。

尖贝毌(共3条)(参见尖贝)

7280010 Cyanotis vaga (Lour.) Roem. et Schult.
鸭跖草科植物:蓝耳草
出处:贵州(威宁)(地)。

7293107 Fritillaria cirrhosa D. Don
百合科植物:川贝母
出处:四川(若尔盖)(地)。

7293216 Lloydia tibetica Baker ex Oliver
百合科植物:西藏洼瓣花
出处:陕西(太白山)(地)。

尖刀草(共6条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:福建(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:浙江(遂昌)(地)。

7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum(Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:湖北(神农架)(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:江西(德兴)(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:云南(红河)(地)。

7332086 Imperata cylindrica(L.)Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:云南(地)。

尖刀癀(共2条)

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:福建(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:福建(地)。

尖尾峰(共3条)

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:台湾(地)。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:《生草药性备要》(文)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广东(地)。

尖尾风(共7条)

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:广西(苍梧)(地)。

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:广西(来宾、梧州)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广东、广西(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:广东(惠阳)(地)。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:《本草求原》、《中药大辞典》(药)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:台湾(地)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:《南方毒植》(文)。

尖叶樟(共2条)

7011055 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen
樟科植物:香粉叶
出处:广西(地)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:广西(地)。

尖叶子(共2条)

7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物:灵香草
出处:云南(地)。

7240049 Lysimachia laxa Baudo
报春花科植物:多枝香草
出处:云南(地)。

尖头蚱蜢(共3条)

8612801 Acrida cinerea (Thunberg)
蝗科动物:东亚蚱蜢
出处:《中国药用动物志》(药)。

8612802 Acrida lata Motsch.
蝗科动物:大剑角蝗
出处:《汇编》(药)。

8612803 Acrida turrita L.
蝗科动物:狭背蚱蜢
出处:《汇编》(药)。

尖叶杜鹃(共2条)

7215057 Rhododendron mucronatum (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:白花杜鹃
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7215058 Rhododendron mucronulatum Turcz.
杜鹃花科植物:迎红杜鹃
出处:《山东树木志》(文)。

尖叶金果榄(共2条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:广东(地)。

7023067 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. var. yunnanensis (S. Y. Hu) Lo
防己科植物:云南青牛胆
出处:云南(地)。

尖叶龙须藤(共2条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:《广西药录》(文)。

7148095 Bauhinia lecomtei Gagnep.
豆科植物:黔羊蹄甲
出处:《云南种录》(文)。

尖叶牛尾菜(共2条)

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:湖北(地)。

7293338 Smilax riparia A. DC. var. acuminata (C. H. Wright) Wang et Tang
百合科植物:尖叶牛尾菜
出处:《中国植志》(植);《神农架药录》(药)。

尖叶山蚂蟥(共2条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:湖南(衡山)(地)。

7148532 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang var. oxyphyllum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:尖叶长柄山蚂蟥
出处:《广西药录》(药)。

尖叶丝石竹(共2条)

7053040 Gypsophda acutifolia Fisch.
石竹科植物:石头花
出处:《内蒙古中草药》(文)。

7053044 Gypsophila licentiana Hand.-Mazz.
石竹科植物:窄叶丝石竹
出处:《汇编》(文)。

当道(共3条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《本经》(文)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《本经》(文)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《本经》(文)。

当归(共16条)

7213005 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag.
伞形科植物:东当归
出处:《本草图谱》(文)。

7213006 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. f. iwatensis Hikino
伞形科植物:仙台当归
出处:台湾。

7213007 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa f. sugiyamae Hikino
伞形科植物:北海当归
出处:台湾。

7213008 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa f. tsukubana Hikino
伞形科植物:常陆当归
出处:台湾。

7213023a Angelica nitida Wolff
伞形科植物:青海当归
出处:青海(互助县)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:湖北、四川(地)。

7213019 Angelica gigas Nakai
伞形科植物:大独活
出处:吉林、辽宁(地)。

7213021 Angelica megaphylla Diels
伞形科植物:大叶独活
出处:四川、贵州(地)。

7213024 Angelica omeiensis Shan et Yuan
伞形科植物:峨眉当归
出处:四川(雷波)(地)。

7213026 Angelica paeoniifolia Shan et Yuan
伞形科植物:杜丹叶当归
出处:西藏(波密)(地)。

7213033 Angelica sinensis (Oliv.) Diels
伞形科植物:当归
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7213102 Cnidium dahuricum (Jacq.) Turcz. ex Fisch. et Mey.
伞形科植物:兴安蛇床
出处:吉林(吉林市)(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.

伞形科植物:鸭儿芹
出处:《名实图考》(文)。
7213163 Levisticum officinale Koch
伞形科植物:欧当归
出处:内蒙古、河北、北京郊区。
7213178 Ligusticum daucoides (Franch.) Franch.
伞形科植物:羽苞藁木
出处:云南(地)。
7213201 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:吉林(盘石)(地)。

当药(共5条)
7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:《木草拾遗》(文)。
7239093 Swertia bifolia Batal.
龙胆科植物:二叶獐牙菜
出处:陕西(地)。
7239098 Swertia dichotoma L.
龙胆科植物:歧伞獐牙菜
出处:内蒙古(地)。
7239099 Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:《高植图鉴》(文)。
7239115 Swertia pseudochinensis Hera
龙胆科植物:瘤毛獐牙菜
出处:《中药志》(药)。

当梨子(共2条)
7118019 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
桃金娘科植物:桃金娘
出处:广东(新会)(地)。
7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:广东(潮安)(地)。

当门子(共3条)
8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科植物:林麝
出处:《药典》(文)。
8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:《雷公炮炙论》(文)。
8940214 Moschus sifanicus Przewalski
鹿科动物:马麝
出处:《药典》(文)。

当䨴呷热(共2条)
7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:四川(藏名)(地)。
7015187 Caltha scaposa Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:花葶驴蹄草
出处:四川(藏名)(地)。

吃李种子(共2条)
7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok
蔷薇科植物:欧李
出处:山东(烟台)(地)。
7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:山东(烟台)(地)。

吐丝草(共2条)
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:江苏(地)。
5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:广东、江苏、云南(地)。

吐血草(共4条)
7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《简明中医辞典》(文)。
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:江苏(地)。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。
7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:安徽(地)。

吸盘鱼(共2条)
8928802 Remora albescens (Temminck et Schlegel)
䲟科动物:白短䲟
出处:浙江(地)。
8928803 Remora remora (L.)
䲟科动物:短䲟
出处:浙江(地)。

吸血草(共2条)
7132054 Sida mysorensis Wight & Arn.
锦葵科植物:粘毛黄花稔
出处:福建(闽南)(地)。
7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:福建(泉州、漳州)(地)。

吊瓜(共2条)
7103015 Cucurbita pepo L. var. akoda Makino
葫芦科植物:桃南瓜
出处:《中药大辞典》(文)。
7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.

葫芦科植物:王瓜
出处:浙江(地)。

吊黄(共2条)

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham
远志科植物:荷包山桂花
出处:(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

吊兰(共10条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:四川(地)。

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物:栗寄生
出处:湖南(道县)(地)。

7293080 Chlorophytum comosum (Thunb.) Baker
百合科植物:吊兰
出处:《中国植志》(植);《峨眉药植研究》(药)。

7326067 Cymbidium pendulum (Roxb.) Sw.
兰科植物:硬叶吊兰
出处:广东、云南(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:浙江(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《植物名汇》(文)。

7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:《简明中医辞典》(文)。

7326232 Sarcanthus elongatus Lindl.
兰科植物:长隔距兰
出处:广西(地)。

7326242 Vanda amesiana Reichb. f.
兰科植物:雅美万带兰
出处:云南(玉溪)(地)。

吊藤(共2条)

5017002 Lygodium flexuosum (L.) Sw.
海金沙科植物:曲轴海金沙
出处:福建(地)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:《本草经集注》(文)。

吊竹(共2条)

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:山东(地)。

7326180 Luisia hancockii Rolfe
兰科植物:纤叶钗子股
出处:浙江(乐清)(地)。

吊灯花(共4条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广东(潮安)(地)。

7132031 Hibiscus schizopetalus (Masters) Hook. f.
锦葵科植物:吊灯扶桑
出处:《海南植志》(文)。

7231009 Ceropegia christenseniana Hand. -Mazz.
萝藦科植物:短序吊灯花
出处:《贵州草药》(药)。

7231014 Ceropegia trichantha Hemsl.
萝藦科植物:狭瓣吊灯花
出处:《中国植志》(药)。

吊灯笼(共3条)

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:广西(地)。

7088018 Pittosporum perryanum Gowda
海桐花科植物:缝线海桐
出处:广西(融水)(地)。

7191010 Elaeagnus loureirii Champ.
胡颓子科植物:鸡柏紫藤
出处:《云南药录》(药)。

吊吊果(共3条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:云南(河口)(地)。

7001086 Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物:云南五味子
出处:云南(红河)(地)。

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(蒙自)(地)。

吊吊花(共3条)

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:福建(浦城)(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(泉州)(地)。

吊吊黄(共3条)

7042003 Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:江西(井岗山)(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:湖南、广东(地)。

7264072 Elsholtzia penduliflora W. W. Smith
唇形科植物:大黄药
出处:云南(红河)(地)。

吊吊香(共2条)

7001086 Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物:云南五味子
出处:云南(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:云南(思茅)(地)。

吊风根(共2条)

7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:《岭南采药录》(文)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:广东(潮阳)(地)。

吊杆草(共2条)

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:湖南(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:湖南(会同、怀化)(地)。

吊杆泡(共2条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:广东、广西(地)。

7143326 Rubus leucanthus Hance
蔷薇科植物:白花悬钩子
出处:广东(惠阳)(地)。

吊金钟(共2条)

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:福建(大田)(地)。

7103061 Mukia maderaspatana (L.) M. J. Roem.
葫芦科植物:帽儿瓜
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

吊兰花(共2条)

7326084 Dendrohium aphyllum (Roxb.) C. E. C. Fischer
兰科植物:兜唇石斛
出处:广西(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:四川、贵州、云南(地)。

吊山桃(共2条)

7231100 Secamone lanceolata Blume
萝藦科植物:鲫鱼藤
出处:广西(凌云)(地)。

7231101 Secamone sinica Hand.-Mazz.
萝藦科植物:吊山桃
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

吊岩风(共2条)

7167058 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:四川(峨眉山)(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:(贵州)、《汇编》(药)。

吊鱼杆(共2条)

7143136 Neillia sinensis Oliv.
蔷薇科植物:中华绣线梅
出处:贵州(地)。

7264369 Seutellaria sessilifolia Hemsl.
唇形科植物:石蜈蚣草
出处:四川(宜宾)(地)。

吊钟花(共4条)

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:广东、广西(地)。

7182004 Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.
铁青树科植物:青皮木
出处:广东(惠阳)(地)。

7230078 Thevetia peruviana (Pers.) K. Sehum.
夹竹桃科植物:黄花夹竹桃
出处:《南方主要有毒植物》(文)。

7243035 Campanula punctata Lam.
桔梗科植物:紫斑风铃草
出处:山西、陕西(地)。

吊苣苔(共2条)

7256007 Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt et Davidson
苦苣苔科植物:白花大苞苣苔
出处:云南(红河)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:云南(地)。

吊气还魂(共3条)

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物:通城虎

出处:《药植简编》(文)。

7256090 Paraboea dictyoneura (Hance) Burtt
苦苣苔科植物:网脉珠毛苣苔
出处:(地)。

7263051 Clerodendrum inerme(L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:广东(惠阳)(地)。

吊石苣苔(共3条)

7256075 Lysionotus carnosus Hemsl.
苦苣苔科植物:蒙自吊石苣苔
出处:《汇编》(文)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:《中国植志》(植)。

7256080 Lysionotus serratus D. Don
苦苣苔科植物:齿叶吊石苣苔
出处:《红河中草药》(文)。

回春草(共2条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:湖南(黔阳、溆浦)(地)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广西(玉林)(地)。

回回豆(共2条)

7148169 Cassia nodosa Buch.-Ham. ex Roxb.
豆科植物:节果决明
出处:《药材学》(文)。

7148188 Cicer arietinum L.
豆科植物:鹰嘴豆
出处:《饮膳正要》、《中药大辞典》(药)。

回回蒜(共3条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广西、云南、贵州(地)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:《救荒本草》、《汇编》(药)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:湖南(衡山)(地)。

回生草(共6条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:湖北、广西(地)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:福建(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:福建(莆田)(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:福建(地)。

7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:《植物名汇》(文)。

7256091 Paraboea rufescens (Franch.) B. L. Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:广西(东兰)(地)。

回心草(共2条)

4011002 Rhodobryun giganteum (Schwaegr.) Par.
真藓科植物:暖地大叶藓
出处:《云南中草药选》(药)。

4011003 Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
真藓科植物:大叶藓
出处:《云南中草药选》(药)。

回阳草(共3条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《滇南本草》(文)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:湖南(黔阳、古丈、凤凰)(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:云南(地)。

回阳生(共2条)

5035001 Vittaria filipes Christ
书带蕨科植物:细柄书带蕨
出处:广西(资源)(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum(Gies.)Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:广西(资源)(地)。

团芋(共2条)

7302081 Homalomena occulta (Lour.) Schott
天南星科植物:千年健
出处:云南(思茅)(地)。

7302103 Steudnera colocasiaefolia C. Koch
天南星科植物:泉七
出处:云南(地)。

团叶子(共2条)

7136144 Macaranga kurzii (O. Ktze.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:滇桂血柄
出处:《云南种录》(文)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense

F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:云南(丽江)(地)。

团叶鹅儿肠(共2条)

7053038 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.
石竹科植物:荷莲豆草
出处:贵州(地)。

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:贵州(地)。

因尘(共2条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:《吴普本草》(文)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《吴普本草》(文)。

虫草(共6条)(参见冬虫夏草)

2005012 Cordyceps ramosa Teng
麦角菌科真菌:分枝虫草
出处:浙江(地)。

2005013 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
麦角菌科真菌:虫草
出处:《中国真菌总汇》(植)。

3010002 Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.
地卷科植物:多指地卷
出处:《滇南本草》(文)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:福建(地)。

7148606 Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:福建(地)。

8614901 Hepialus armoricanus Oberthur
蝙蝠蛾科动物:虫草蝙蝠蛾的幼虫
出处:《中国药用动物志》(文)。

虫豆(共2条)

7148082 Atylosia mollis (Willd.) Benth.
豆科植物:虫豆
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7148083 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物:蔓草虫豆
出处:四川(地)。

虫花(共3条)

2005006 Cordyceps cicadae Shing
麦角菌科真菌:蝉花
出处:四川(地)。

2005014 Cordyceps sobolifera (Hill) Berk. et Br.
麦角菌科真菌:蝉茸
出处:《汇编》(文)。

8613201 Cicada flammata Dist.
蝉科动物:山蝉
出处:《简明中医辞典》(文)。

虫蜡(共2条)

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:《本草求真》(文)。

8613601 Ericerus pela Chavannes
蚧科动物:白蜡蚧
出处:《本草求真》(文)。

虫莲(共2条)

7143368 Sanguisorba filiformis (Hook. f.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:矮地榆
出处:《云南中草药》(药)。

7252086 Pedicularis cernua Bonati
玄参科植物:俯垂马先蒿
出处:《云南药录》(药)。

虫树(共2条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:四川(重庆)(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:四川(地)。

虫退(共2条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:河南(地)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:四川(南充)(地)。

虫药(共2条)

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:河南、山东(地)。

7252153 Sopubia trifida Buch.-Ham. ex D. Don
玄参科植物:短冠草
出处:广西(宁明)(地)。

虫蒌(共2条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:云南(大理、丽江)(地)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:云南(地)。

虫白蜡(共3条)

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.

木樨科植物:白蜡树
出处:《本草会编》、《药典》(药)。

7229059　Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《本草会编》(文)。

8613601　Ericerus pela Chavannes
蚧科动物:白蜡蚧
出处:《本草会编》、《药典》(药)。

虫虫草(共 2 条)

7252166　Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:四川(巴县)(地)。

7252196　Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:四川(巴县)(地)。

虫牙药(共 2 条)

7015230　Clematis gouriana Roxb. ex DC.
毛茛科植物:小蓑衣藤
出处:贵州(兴仁、兴义)(地)。

7264267　Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:贵州(地)。

曲莲(共 3 条)

7103021　Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:《中国植志》(植)。

7103023　Hemsleya changningensis C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:赛金刚
出处:云南(地)。

7103075　Thladiantha hookeri C. B. Clarke
葫芦科植物:异叶赤瓟
出处:《药植简编》(文)。

曲芍(共 2 条)

7015009　Aconitum barbatum var. puberulum Ledeb.
毛茛科植物:牛扁
出处:河北(地)。

7015107　Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:贵州(地)。

曲药(共 2 条)

7213191　Notopterygium forbesii de Boiss.
伞形科植物:宽叶羌活
出处:青海(地)。

7213193　Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang
伞形科植物:羌活
出处:青海(地)。

曲只(共 3 条)

7057100　Rheum acuminatum Hook. f. et Thoms.
蓼科植物:心叶大黄
出处:西藏(藏名)(地)。

7057117　Rheum scaberrimum Lingelsh.
蓼科植物:歧穗大黄
出处:(藏名)《中草药》(文)。

7057118　Rheum spiciforme Royle
蓼科植物:穗序大黄
出处:(藏名)《中药通报》(文)。

曲角堇(共 2 条)

7040022　Viola grypoceras A. Gray
堇菜科植物:紫花堇菜
出处:《种分》(文)。

7040023　Viola grypoceras A. Gray var. pubescens Nakai
堇菜科植物:柔毛紫花堇菜
出处:《药植简编》(文)。

曲节草(共 4 条)

7063014　Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(地)。

7173022　Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《名实图考》(文)。

7232185　Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7232186　Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:《岭南采药录》(文)。

曲玛子(共 2 条)

7057086　Polygonum sibiricum Laxm.
蓼科植物:西伯利亚蓼
出处:青海(藏名)(地)。

7057111　Rheum nobile Hook. f. et Thoms.
蓼科植物:塔黄
出处:西藏(藏名)(地)。

曲曲菜(共 4 条)

7039025　Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:四川(地)。

7238259　Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:河北、山东(地)。

7238260　Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:山东(牙山)(地)。

7238635　Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:河北(地)。

曲什扎(共 4 条)

7057100　Rheum acuminatum Hook. f. et Thoms.

蓼科植物:心叶大黄
出处:西藏(藏名)(地)。

7057117 Rheum scaberrimum Lingelsh.
蓼科植物:歧穗大黄
出处:(藏名)、亚大黄、中大黄《中草药》(文)。

7057118 Rheum spiciforme Royle
蓼科植物:穗序大黄
出处:(藏名)《晶珠本草》(文)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:青海(藏名)(地)。

曲什札(共4条)

7057108 Rheum inopinatum Prain
蓼科植物:红脉大黄
出处:(藏名)《晶珠本草》(文)。

7057110 Rheum moorcroftianum Royle
蓼科植物:卵果大黄
出处:(藏名)《晶珠本草》(文)。

7057113 Rheum ovatum C. Y. Cheng et C. T. Kao
蓼科植物:卵叶大黄
出处:(藏名)《晶珠本草》(文)。

7057116 Rheum reticulatum A. Los.
蓼科植物:网脉大黄
出处:(藏名)《晶珠本草》(文)。

同针刺(共2条)

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:四川(达县)(地)。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.
小檗科植物:刺黑珠
出处:四川(地)。

刚特(共2条)

9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

9206009 Calcaribus Nodus
硅(Si)矿物:钙质结核
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

刚竹(共2条)

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《竹谱详录》、《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7332142 Phyllostachys viridis (Young) McClure
禾本科植物:胖竹
出处:《竹谱详录》(文)。

肉草(共3条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广西(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:广西(地)。

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:广西(地)。

肉桂(共7条)

7011012 Cinnamomum austrosinense H. T. Chang
樟科植物:华南桂
出处:江西(大余)(地)。

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《药典》(药)。

7011019 Cinnamomum cassia Blume var. macrophyllum Chu
樟科植物:大叶清化桂
出处:《中草药》(药)。

7011036 Cinnamomum tamala (Buch. -Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物:柴桂
出处:云南(潞西)(地)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:云南(蒙自)(地)。

7011038 Cinnamomum zeylanicum Blume
樟科植物:斯里兰卡肉桂

7011040 Laurus nobilis L.
樟科植物:月桂
出处:上海(地)。

肉果(共2条)

7014003 Myristica fragrans Houtt.
肉豆蔻科植物:肉豆蔻
出处:《纲目》(文)。

7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:云南(河口)(地)。

肉桂蒙(共2条)

7238306 Dichrocephala auriculata(Thunb.)Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:福建(地)。

7245001 Calogyne pilosa R. Br.
草海桐科植物:离根香
出处:福建(地)。

肉老鼠(共2条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠

肉连环(共4条)

7326023 Calanthe discolor Lindl.
兰科植物:虾脊兰
出处:四川(地)。

7326025 Calanthe fimbriata Franch.
兰科植物:流苏虾脊兰
出处:四川(地)。

7326028 Calanthe mannii Hook. f.
兰科植物:细花虾脊兰
出处:四川(地)。

7326034 Calanthe tricarinata Lindl.
兰科植物:三棱虾脊兰
出处:《汇编》(药)。

肉碎补(共2条)

5057002 Drynaria bonii Christ
槲蕨科植物:团叶槲蕨
出处:广西(博白)(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:广东、广西(地)。

肉皂角(共2条)

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:广西(地)。

7148342 Gymnocladus chinensis Baill.
豆科植物:肥皂荚
出处:湖北(地)。

肉苁蓉(肉松蓉)(共5条)

7189009 Balanophora polyandra Griff.
蛇菰科植物:多蕊蛇菰
出处:广西(贵县)(地)。

7253005 Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch.
列当科植物:草苁蓉
出处:《高植图鉴》(文)。

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

7253009a Cistanche tubulosa (Schenk) Wight
列当科植物:管花肉苁蓉
出处:内蒙古(地)。

肉半边莲(共2条)

7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:广西(地)。

7243098 Lobelia zeylanica L.
桔梗科植物:卵叶半边莲
出处:《云南植志》(药)。

肉叶茜草(共2条)

7232166 Rubia cordifolia L. var. herbacea Chun et How
茜草科植物:肉叶茜草
出处:《汇编》(植);《广西药录》(药)

7232182 Rubia wallichiona Decne.
茜草科植物:肉叶茜草
出处:《贵州药录》(植)。

网脉小檗(共2条)

7019021 Berberis dictyophylla Franch.
小檗科植物:刺红珠
出处:《药植简编》(文)。

7019069 Berberis reticulata Byhouwer
小檗科植物:网脉小檗
出处:《秦岭植志》(植)。

朱姑(共2条)

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:《中国药植志》(文)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:《纲目》(文)。

朱果(共2条)

7143043 Carasus pseudocerasus (Lindl.) G. Don
蔷薇科植物:樱桃
出处:《品汇精要》(文)。

7221008 Diospyros kaki Thunb.
柿树科植物:柿
出处:湖南(地)。

朱红(共2条)

7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:《树分》(文)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:浙江(黄岩)(地)。

朱兰(共2条)

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:《花镜》(文)。

7326228 Pogonia japonica Reichb. f.
兰科植物:朱兰
出处:《植分学报》(植);《广西药录》(药)。

朱那(共2条)

7213191 Notopterygium forbesii de Boiss.
伞形科植物:宽叶羌活
出处:青海(藏名)(地)。

7213193 Notopterygium incisum Ting ex H. T.

Chang
伞形科植物:羌活
出处:青海(藏名)(地)。

朱石(共2条)

7098004 Haematitum
铁(Fe)矿物:赤铁矿
出处:《中药名汇》(文)。

7100004 Cinnabaris
汞(Hg)矿物:辰砂
出处:《中药名汇》(文)。

朱藤(共2条)

7148644 Wisteria floribunda (Willd.) DC.
豆科植物:多花紫藤
出处:《高植图鉴》(文)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《梦溪笔谈》(文)。

朱标花(共2条)

7215062 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim.
杜鹃花科植物:卵叶杜鹃
出处:浙江(临安)(地)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:浙江(地)。

朱砂草(共2条)

7222135 Ophiorrhiza cantoniensis Hance
茜草科植物:广州蛇根草
出处:湖南(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:湖南、贵州(地)。

朱砂柑(共2条)

7194043 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:广东、广西(地)。

7194050 Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:《中药大辞典》(文)。

朱砂根(共2条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W.Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:《汇编》(文)。

朱砂莲(共9条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:(四川、云南)、《分类草药性》(药)。

7024014 Aristolochia gentilis Franch.
马兜铃科植物:优贵马兜铃
出处:贵州(惠水、安龙)(地)。

7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广西朱砂莲
出处:广西、贵州(地)。

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:陕西、湖北、贵州(地)。

7057037 Polygonum denticulatum Huang
蓼科植物:绛头
出处:贵州(地)。

7212096 Tupidanthus calyptratus Hook. f. et Thoms.
五加科植物:多蕊木
出处:贵州(兴义)(地)。

7231035 Cynanchum officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang
萝藦科植物:朱砂藤
出处:湖北(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:湖南、贵州(地)。

7311029 Dioscorea pentaphylla L.
薯蓣科植物:五叶薯蓣
出处:贵州(地)。

朱砂七(共6条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川(乐山、宜宾、凉山州)(地)。

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:四川(德昌)(地)。

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:(西北)、《汇编》(药)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:甘肃(文县)(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:甘肃(文县)(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:湖南(地)。

朱小豆(共2条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F.

Wight
豆科植物:赤豆
出处:《药材学》(文)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:广西(陆川)(地)。

朱砂玉兰(共 2 条)

7001054 Magnolia soulangeana Soul. -Bod.
木兰科植物:二乔木兰
出处:《华北树木志》(文)。

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:《秦岭植志》(文)。

朱槿牡丹(共 2 条)

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:北京(地)。

7132029 Hibiscus rosa-sinensis L. var. rubro-plenus Sweet
锦葵科植物:重瓣朱槿
出处:北京(地)。

丢了棒(共 3 条)

7042030 Securidaca inappendiculata Hassk.
远志科植物:蝉翼藤
出处:广西(百色、玉林)(地)。

7136027 Bischofia javanica Blume
大戟科植物:秋枫
出处:广西(凌云)(地)。

7136040 Claoxylon polot (Burm. f.) Merr.
大戟科植物:白桐树
出处:《生草药性备要》、《汇编》(药)。

廷巴(共 7 条)

8929101 Fugu alboplumbeus (Richardson)
鲀科动物:铅点东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929102 Fugu basilewskianus (Basilewsky)
鲀科动物:贝氏东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929104 Fugu flavidus Li, Wang et Wang
鲀科动物:菊黄东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929105 Fugu niphobles (Jordan et Snyder)
鲀科动物:星点东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929107 Fugu obscurus (Abe)
鲀科动物:暗色东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929109 Fugu pardalis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:豹纹东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929116 Gastrophysus lunaris (Bloch et Schneider)
鲀科动物:月腹刺鲀
出处:辽宁(地)。

廷巴鱼(共 2 条)

8929109 Fugu pardalis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:豹纹东方鲀
出处:《中国药用动物志》(文)。

8929114 Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:《汇编》(文)。

先苦后甜(共 3 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:湖北(神农架)(地)。

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广东(花县)(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:江西(婺源)(地)。

舌鳎(共 3 条)

8928703 Cynoglossus interruptus Guenther
舌鳎科动物:断线舌鳎
出处:浙江(地)。

8928706 Cynoglossus melampetalus Richardson
舌鳎科动物:黑尾舌鳎
出处:《中国海洋药物》(药)。

8928709 Cynoglossus trigrammus Guenther
舌鳎科动物:三线舌鳎
出处:《中国海洋药物》(药)。

竹菜(共 3 条)

7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:福建(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广东、广西(地)。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:《岭南采药录》(文)。

竹参(共 2 条)

2007005 Shiraia bambusicola P. Henn.
肉座菌科真菌:竹黄菌
出处:《汇编》(文)。

2023004 Dictyophora phalloidea Desv.
鬼笔菌科真菌:棒竹荪
出处:四川(峨眉山)(地)。

竹膏(共 3 条)

7332027 Bambusa textilis McClure

禾本科植物：青皮竹
出处：《开宝本草》(文)。

7332047 Dendrocalamus giganteus Munro
禾本科植物：龙竹
出处：《中草药学》(文)。

7332164 Schizostachyum chinense Rendle
禾本科植物：华思劳竹
出处：《纲目》(文)。

竹果(共2条)

2007003 Hypocrella bambusae (B. et Br.) Sacc.
肉座菌科真菌：竹小肉座菌
出处：《中国药用真菌》(文)。

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物：多花山竹子
出处：华南(地)。

竹花(共3条)

2007003 Hypocrella bambusae (B. et Br.) Sacc.
肉座菌科真菌：竹小肉座菌
出处：《中国药用真菌》(文)。

2007005 Shiraia bambusicola P. Henn.
肉座菌科真菌：竹黄菌
出处：浙江(地)。

7253006 Christisonia hookeri Clarke
列当科植物：假野菰
出处：四川(地)。

竹黄(共5条)

2007005 Shiraia bambusicola P. Henn.
肉座菌科真菌：竹黄菌
出处：《中国药用真菌》(药)。

7259022 Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
爵床科植物：扭序花
出处：广西(陆川)(地)。

7332027 Bambusa textilis McClure
禾本科植物：青皮竹
出处：《纲目》(文)。

7332047 Dendrocalamus giganteus Munro
禾本科植物：龙竹
出处：《开宝本草》(文)。

7332164 Schizostachyum chinense Rendle
禾本科植物：华思劳竹
出处：《开宝本草》(文)。

竹兰(共2条)

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物：禾叶竹叶兰
出处：浙江、广东、广西、云南(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物：细茎石斛
出处：浙江(地)。

竹沥(共12条)

7332033 Brachystachyum densiflorum (Rendle) Keng
禾本科植物：短穗竹
出处：《中药通报》(药)。

7332123 Phyllostachys glauca McClure
禾本科植物：粉绿竹
出处：浙江(地)。

7332125 Phyllostachys heteroclada Oliver
禾本科植物：水竹
出处：《中药通报》(药)。

7332126 Phyllostachys heteroclada Oliver f. solida (S. L. Chen) C. P. Wang et Z. H. Yu
禾本科植物：木竹
出处：《中药通报》(药)。

7332127 Phyllostachys iridenscens C. Y. Yao et S. Y. Chen
禾本科植物：红哺鸡竹
出处：《中药通报》(药)。

7332130 Phyllostachys meyeri McClure
禾本科植物：毛环竹
出处：(浙江)(药)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物：淡竹
出处：《本草经集注》(药)。

7332136 Phyllostachys parvifolia
禾本科植物：安吉金竹
出处：《中药通报》(药)。

7332137 Phyllostachys praecox C. D. Chu et C. S. Chao
禾本科植物：早竹
出处：《本草经集注》、《中草药》(药)。

7332145 Phyllostachys vivax McClure
禾本科植物：乌哺鸡竹
出处：《中药通报》(药)。

7332140a Phyllostachys stimulosa H. R. Zhao et A. T. Liu
禾本科植物：漫竹
出处：《中药通报》(药)。

7332153 Pseudosasa japonica (Sieb. et Zucc.) Nakai
禾本科植物：矢竹
出处：《中药通报》(药)。

竹麻(共2条)

7047094 Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物：冠盖藤
出处：《中药大辞典》(文)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物：苎麻
出处：云南(曲靖)(地)。

竹米(共2条)

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et

Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《本草新注》(文)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹

竹木(共2条)

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:《中草药学》(文)。

竹皮(共2条)

7332028 Bambusa tuldoides Munro
禾本科植物:青秆竹
出处:《简明中医辞典》(文)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹

竹七(共2条)

7212067 Panax japonicus C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:《形性鉴别》(文)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:广西(博白)(地)。

竹漆(共3条)

7212067 Panax japonicus C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:四川(地)。

7212068 Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu
五加科植物:狭叶竹节参
出处:四川(地)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:四川(地)。

竹茹(共10条)

7332023 Bambusa oldhami Munro
禾本科植物:绿竹
出处:台湾(地)。

7332024 Bambusa omeiensis Chia et H. L. Fung
禾本科植物:慈竹
出处:四川(地)。

7332028 Bambusa tuldoides Munro
禾本科植物:青秆竹
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

7332123 Phyllostachys glauca McClure
禾本科植物:粉绿竹
出处:浙江(地)。

7332124 Phyllostachys glauca McClure f. yunzhu J. L. Lu
禾本科植物:筠竹
出处:《新乡中草药》(药)。

7332128 Phyllostachys lithophila Hayata
禾本科植物:台湾石竹
出处:(台湾)(药)。

7332129 Phyllostachys makinoi Hayata
禾本科植物:台湾桂竹
出处:台湾(地)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

7332134 Phyllostachys nigripes Hayata
禾本科植物:乌竹
出处:(台湾)(药)。

7332176 Sinocalamus beecheyanus (Munro) McClure var. pubescens P. F. Li
禾本科植物:大头典竹
出处:《药典》(药)。

竹叶(共4条)

6007006 Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.
罗汉松科植物:竹柏
出处:广东(地)。

7332075 Fargesia spathacea Franch.
禾本科植物:拐棍竹
出处:青海(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:云南(地)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:《本经》(药)。

竹鱼(共5条)

8922826 Elopichthys bambusa (Richardson)
鲤科动物:鳡
出处:《脊椎动物分类学》(文)。

8922834 Labeo decorus Peters
鲤科动物:野鲮
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

8922857 Spinibarbus denticulatus (Oshima)
鲤科动物:倒刺鲃
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

8924713 Syngnathus acus L.
海龙科动物:尖海龙
出处:浙江(地)。

8924801 Fistularia petimba Lacepede
烟管鱼科动物:烟管鱼
出处:浙江(地)。

竹芋(共2条)

7292002 Maranta arundinacea L.
竹芋科植物:竹芋
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7292003 Maranta bicolor Ker.
竹芋科植物:花叶竹芋
出处:《中国植物图鉴》(文)。

竹针(共2条)

7332096 Lingnania chungii (McClure) McClure
禾本科植物:粉单竹
出处:广东(地)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹

竹子(共2条)

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:湖南(地)。

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:湖南(地)。

竹荪(共2条)

2023002 Dictyophora indusiata (Vent. ex Pers.) Fischer
鬼笔菌科真菌:长裙竹荪
出处:《中国真菌总汇》(药)。

2023004 Dictyophora phalloidea Desv.
鬼笔菌科真菌:棒竹荪
出处:四川(峨眉山)(地)。

竹狍(共2条)

8937601 Rhizomys pruinosus Blyth
竹鼠科动物:银星竹鼠
出处:《纲目》(文)。

8937602 Rhizomys sinensis Geay
竹鼠科动物:中华竹鼠
出处:《纲目》(文)。

竹鼺(共3条)

8937601 Rhizomys pruinosus Blyth
竹鼠科动物:银星竹鼠
出处:《纲目》(文)。

8937602 Rhizomys sinensis Geay
竹鼠科动物:中华竹鼠
出处:《纲目》(文)。

8937605 Rhizomys wardi Thomas
竹鼠科动物:暗褐竹鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

竹柴胡(共4条)

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. amplexicaule C. Y. Wu
伞形科植物:抱茎柴胡
出处:四川(地)。

7213072 Bupleurum marginatum Wall. ex DC.
伞形科植物:膜缘柴胡
出处:云南(昆明)(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:四川(地)。

7213085 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
伞形科植物:小柴胡
出处:四川(地)。

竹二青(共2条)

7332028 Bambusa tuldoides Munro
禾本科植物:青秆竹
出处:《简明中医辞典》(文)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:《中草药学》;竹汁《本经》;叶:淡竹叶《别录》(文)。

竹稿草(共2条)

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广东(广州)(地)。

7332152 Pogonatherum paniceum (Lamk.) Hack.
禾本科植物:金发草
出处:《禾本科图说》(文)。

竹根草(共2条)

7232077 Hedyotis mellii Tutch.
茜草科植物:卷毛耳草
出处:广西(全州)(地)。

7232084 Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物:长节耳草
出处:广西(地)。

竹根七(共17条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:湖北(巴东)(地)。

7212067 Panax japonicus C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:《草木便方》(文)。

7212068 Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu
五加科植物:狭叶竹节参
出处:四川(地)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. hipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七

出处：湖北、四川(地)。

7223012　Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物：朱砂根
出处：广西(地)。

7293065　Aspidistra elatior Blume
百合科植物：蜘蛛抱蛋
出处：湖南(地)。

7293087　Disporopsis fuscopicta Hance
百合科植物：竹根七
出处：《中国植志》(植)；《广西药录》(药)。

7293089　Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物：深裂竹根七
出处：贵州(地)。

7293092　Disporum calcaratum D. Don
百合科植物：距花万寿竹
出处：广西(地)。

7293093　Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物：万寿竹
出处：四川、贵州(地)。

7293282　Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物：玉竹
出处：陕西、江西、湖南、贵州(地)。

7293288　Polygonatum tessellatum Wang et Tang
百合科植物：格脉黄精
出处：云南(地)。

7293292　Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物：吉祥草
出处：陕西、湖北、湖南、广西(地)。

7293293　Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物：万年青
出处：陕西、湖南(地)。

7293333　Smilax nipponica Miq.
百合科植物：白背牛尾菜
出处：贵州(地)。

7293361　Tupistra chinensis Baker
百合科植物：开口箭
出处：陕西(秦岭)(地)。

7293364　Tupistra fimbriata Hand.-Mazz.
百合科植物：齿瓣开口箭
出处：(地)。

竹根漆(共2条)

7015188　Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物：小升麻
出处：《植物名汇》(文)。

7212067　Panax japonicus C. A. Mey.
五加科植物：竹节参
出处：四川(地)。

竹根薯(共3条)

7311022　Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物：穿龙薯蓣
出处：浙江(临海、仙居)(地)。

7311025　Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物：薯蓣
出处：湖南(地)。

7311036　Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物：山萆薢
出处：浙江(临海)(地)。

竹寄生(共2条)

2007001　Engleromyces goetzii P. Henn.
肉座菌科真菌：肉球菌
出处：云南(地)。

5001001　Psilotum nudum (L.) Griseb.
松叶蕨科植物：松叶蕨
出处：广西(地)。

竹节菜(共5条)

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：福建(明溪)(地)。

7071014　Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物：水金凤
出处：湖南(瑶名)(地)。

7280003　Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：《救荒本草》(文)。

7280004　Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物：竹节草
出处：《救荒本草》(文)。

7280006　Commelina paludosa Blume
鸭跖草科植物：大苞鸭跖草
出处：云南(地)。

竹节参(共7条)

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：云南(昆明)(地)。

7212066　Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物：人参

7212067　Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物：竹节参
出处：《中药志》(植)；《药典》(药)。

7293089　Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物：深裂竹根七
出处：湖南(地)。

7293093　Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物：万寿竹
出处：贵州、云南(地)。

7293284　Polygonatum punctatum Royle ex Kunth
百合科植物：点花黄精
出处：云南(地)。

7293292　Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物：吉祥草
出处：云南(红河)(地)。

竹节草(共 16 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:《中国植志》(文)。

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:《简明中医辞典》(文)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:山东、福建(地)。

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广西(地)。

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:江苏、上海、四川(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:江苏(镇江)(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:广西(南宁)(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:《摘元方》(文)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江苏、上海(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:江西、江苏(地)。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:《植分学报》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:江西(婺源)(地)。

7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物:玉簪
出处:云南(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(丽江)(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广西(上思)(地)。

7332036 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
禾本科植物:竹节草
出处:《高植图鉴》(植)。

竹节果(共 2 条)

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:广东(地)。

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:广东(地)。

竹节花(共 2 条)

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:广东、广西(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:四川(地)。

竹节黄(共 5 条)

5011014 Archangiopteris henryi Christ et Gies.
莲座蕨科植物:亨利原始观音座莲
出处:湖南(地)。

7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:《生草药手册》(文)。

7259022 Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
爵床科植物:扭序花
出处:《西双版纳傣药志》(文)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:贵州(地)。

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:(地)。

竹节兰(共 3 条)

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:江西(石城)(地)。

7280023 Pollia hasskarlii Rolla Rao
鸭跖草科植物:粗柄竹叶花
出处:云南(地)。

7313012 Dracaena terniflora Roxb.
龙舌兰科植物:矮龙血树
出处:云南(地)。

竹节七(共 6 条)

5033002 Coniogramme intermedia Hieron.
裸子蕨科植物:普通凤丫蕨
出处:陕西(陇县)(地)。

7212067 Panax japonicus C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:《形性鉴别》(文)。

7212074 Panax stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. Feng
五加科植物:屏边三七
出处:云南(红河)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:湖北(神农架)(地)。
7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:陕西(地)。
7293363 Tupistra ensifolia Wang et Tang
百合科植物:剑叶开口箭
出处:云南(地)。

竹卷心(共2条)
7332096 Lingnania chungii (McClure) McClure
禾本科植物:粉单竹
出处:广东(地)。
7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹

竹壳菜(共2条)
7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:广西(陆川)(地)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广西(地)。

竹林标(共2条)
7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:云南(思茅、红河)(地)。
7257027 Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
紫葳科植物:硬骨凌霄
出处:云南(思茅)(地)。

竹林霄(共2条)
7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:四川(地)。
7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:甘肃、四川(地)。

竹林消(共4条)
7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:四川(峨眉山)(地)。
7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:《分类草药性》(文)。
7293345 Streptopus obtusatus Fassett
百合科植物:扭柄花
出处:湖北(神农架)(地)。
7293347 Streptopus simplex D. Don
百合科植物:腋花扭柄花
出处:《西藏中草》(文)。

竹三七(共2条)
2007005 Shiraia bambusicola P. Henn.
肉座菌科真菌:竹黄菌
出处:《汇编》(文)。
7212067 Panax japonicus C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:浙江、安徽(地)。

竹鼠油(共4条)
8937601 Rhizomys pruinosus Blyth
竹鼠科动物:银星竹鼠
出处:《中国药用动物志》(药)。
8937602 Rhizomys sinensis Geay
竹鼠科动物:中华竹鼠
出处:《汇编》(药)。
8937604 Rhizomys sumatrensis (Raffles)
竹鼠科动物:大竹鼠
出处:《中国药用动物志》(药)。
8937605 Rhizomys wardi Thomas
竹鼠科动物:暗褐竹鼠
出处:《中国药用动物志》(药)。

竹丫草(共2条)
7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:贵州(地)。
7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:贵州(地)。

竹叶艾(共2条)
7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:广西(梧州)(地)。
7238268 Conyza sumatrensis (Retz.) Walker
菊科植物:苏门白酒草
出处:广西(梧州)(地)。

竹叶菜(共10条)
7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:《名实图考》(文)。
7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:湖南(地)。
7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:《汉音韵府》(文)。
7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:湖南、广西(地)。
7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:江苏、广西(地)。
7280003 Commelina communis L.

鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《纲目》(文)。

7280006 Commelina paludosa Blume
鸭跖草科植物:大苞鸭跖草
出处:广西、云南(地)。

7280024 Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7280027 Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
鸭跖草科植物:竹叶吉祥草
出处:《广西植录》(文)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:四川(峨眉)(地)。

竹叶参(共5条)

7238293 Crepis rigescens Diels
菊科植物:川滇还阳参
出处:云南(地)。

7280013 Murdannia divergens (Clarke) Bruckn.
鸭跖草科植物:紫背鹿衔草
出处:《广西药录》(文)。

7280015 Murdannia japonica (Thunb.) Foden
鸭跖草科植物:宽叶水竹叶
出处:《云南植志》(文)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:云南(昆明)(地)。

7526221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:四川(峨眉)(地)。

竹叶草(共20条)

7010744 Sinopodophyllum emodi (Wall.) Ying
小檗科植物:桃儿七
出处:《药学学报》(文)。

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:扁蓄
出处:山东、云南(地)。

7243088 Lobelia erectiuscula Hara
桔梗科植物:直立山梗菜
出处:云南(屏边)(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:浙江(临安)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《竹谱祥录》(文)。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:贵州(安龙)(地)。

7280006 Commelina paludosa Blume
鸭跖草科植物:大苞鸭跖草
出处:云南(地)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:贵州(地)。

7280011 Floscopa scandens Lour.
鸭跖草科植物:聚花草
出处:湖南(地)。

7280013 Murdannia divergens (Clarke) Bruckn.
鸭跖草科植物:紫背鹿衔草
出处:贵州(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:江西(上饶、铅山)(地)。

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:贵州(地)。

7280031 Zehrina pendula Schnizi.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:广西(地)。

7290078 Globba racemosa Smith
姜科植物:舞花姜
出处:广西(全州)(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:云南(昆明、红河)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:《分类草药性》(文)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:湖南(长沙)(地)。

7332115 Phaenosperma globosa Munro ex Benth.
禾本科植物:显子草
出处:湖北(神农架)(地)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:福建(地)。

7332172 Setaria palmifolia (Koen.) Stapf
禾本科植物:棕叶狗尾草
出处:四川(成都)(地)。

竹叶花(共2条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:四川(地)。

7280024 Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:《植分学报》(植)。

竹叶椒(共2条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:《图经》、《汇编》(药)。

7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrug-

ineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:江西、四川(地)。

竹叶兰(共 6 条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:陕西、贵州(地)。

7280013 Murdannia divergens (Clarke) Bruckn.
鸭跖草科植物:紫背鹿衔草
出处:《贵州药录》(文)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:贵州(地)。

7293371 Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:(地)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:《云南药录》(药)。

7326240 Tulotis asiatica Hara
兰科植物:蜻蜓兰
出处:湖南(地)。

竹叶莲(共 3 条)

7212067 Panax japonicus C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:湖南(地)。

7280024 Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:《湖南药物志》(药)。

7293226 Ophiopogon clavatus C. H. Wright
百合科植物:棒叶沿阶草
出处:(四川峨眉)(药)。

竹叶梅(共 2 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:四川(峨眉山)(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:四川(峨眉山)(地)。

竹叶盘(共 2 条)

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:四川、贵州(地)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:四川(地)。

竹叶七(共 8 条)

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:陕西(镇坪)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:湖北(神农架)(地)。

7293083 Clintonia udensis Trautv. et Mey.
百合科植物:七筋姑
出处:湖北(神农架)(地)。

7293089 Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物:深裂竹根七
出处:西南(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:西北、云南(地)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:西北(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:陕西(地)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:云南(地)。

竹叶青(共 14 条)

7108033 Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶
出处:四川(地)。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:湖南(地)。

7173027 Euonymus centidens Levl.
卫矛科植物:百齿卫矛
出处:广西(资源)(地)。

7238292 Crepis phoenix Dunn
菊科植物:竹叶万丈深
出处:《滇南本草》(文)。

7238293 Crepis rigescens Diels
菊科植物:川滇还阳参
出处:《滇南本草》(文)。

7259022 Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
爵床科植物:扭序花
出处:广东(惠阳)(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《名实图考》(文)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:湖南(地)。

7293227 Ophiopogon dracaenoides (Baker) Hook. f.
百合科植物:褐鞘沿阶草

出处:广西(金秀)(地)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:安徽、广西、四川(地)。
7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:浙江(地)。
8931908 Trimeresurus albolabris (Gray)
蝰科动物:白唇竹叶青
出处:《中国药用动物志》(药)。
8931911 Trimeresurus stejnegeri stejnegeri (Schmidt)
蝰科动物:竹叶青
出处:《中国药用动物志》(动)。

竹叶松(共 2 条)
6007003 Podocarpus imbricatus Blume
罗汉松科植物:鸡毛松
出处:海南(地)。
6007007 Podocarpus neriifolius D. Don
罗汉松科植物:百日青
出处:广东、广西(地)。

竹叶心(共 3 条)
7332024 Bambusa omeiensis Chia et H. L. Fung
禾本科植物:慈竹
出处:四川(地)。
7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:安徽(地)。
7332148 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物:苦竹
出处:安徽(地)。

竹叶楠(共 3 条)
7011083 Machilus ichangensis Rehd. et Wils.
樟科植物:宜昌润楠
出处:湖北(兴山)(地)。
7011084 Machilus leptophylla Hand.-Mazz.
樟科植物:薄叶润楠
出处:《中药大辞典》(文)。
7011101 Phoebe bournei (Hemsl.) Yang
樟科植物:闽楠
出处:福建(地)。

竹叶槠(共 2 条)
7163020 Cyclobelanopsis hambusaefolia (Hance) Chun
壳斗科植物:竹叶青冈
出处:福建(闽南)(地)。
7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:福建(浦城、崇安、建阳)(地)。

竹竹菜(共 2 条)
7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:福建(地)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广西(地)。

竹仔菜(共 4 条)
7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:福建(地)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广东、福建(地)。
7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:台湾(地)。
7280007 Commelina undulata R. Brown
鸭跖草科植物:波缘鸭跖草
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

竹仔叶(共 2 条)
7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:台湾(地)。
7280007 Commelina undulata R. Brown
鸭跖草科植物:波缘鸭跖草
出处:台湾(地)。

竹子草(共 2 条)
7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:湖南(地)。
7332009 Apluda mutica L.
禾本科植物:水蔗草
出处:广西(地)。

竹子花(共 2 条)
7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:甘肃(地)。
7253006 Christisonia hookeri Clarke
列当科植物:假野菰
出处:四川(地)

竹鼯子(共 2 条)
8937602 Rhizomys sinensis Geay
竹鼠科动物:中华竹鼠
出处:湖北(地)。
8937603 Rhizomys sinensis vestitus Milne-Edwards
竹鼠科动物:四川中华竹鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

竹节白附(共 2 条)
7015031 Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics

毛茛科植物:黄花乌头
出处:《品种论述》(文)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:《药材学》(文)。

竹节防风(共 3 条)

7053083 Silene repens Patr.
石竹科植物:蔓茎蝇子草
出处:(地)。

7213207 Peucedanum dielsianum Fedde ex Wolff
伞形科植物:竹节前胡
出处:四川(万县、涪陵、宜宾、泸州)(地)。

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:四川(开县、巫山)(地)。

竹叶白前(共 2 条)

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:浙江(地)。

7231030a Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:浙江(地)。

竹叶柴胡(共 12 条)

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:辽宁(地)。

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. amplexicule C.Y.Wu
伞形科植物:抱茎柴胡
出处:《云南药录》(文)。

7213063 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. franchetii de Boiss.
伞形科植物:空心柴胡
出处:湖北(神农架)(地)。

7213070 Bupleurum luxiense Y.Li et S.L.Pan
伞形科福物:泸西柴胡
出处:(云南)(药)。

7213071 Bupleurum malconense Shan et Y.Li
伞形科植物:马尔康柴胡
出处:四川(汶州、茂县)(地)。

7213072 Bupleurum marginatum Wall. ex DC.
伞形科植物:膜缘柴胡
出处:(四川、云南、湖北、福建)(药)。

7213073 Bupleurum marginatum Wall. ex DC. var. stenophyllum (Wolff) Shan et Y. Li
伞形科植物:窄竹叶柴胡
出处:西藏(拉萨)(地)。

7213074 Bupleurum microcephalum Diels
伞形科植物:马尾柴胡
出处:四川(马尔康)(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:四川(成都)(地)。

7213085 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D.Don
伞形科植物:小柴胡
出处:四川(南川)(地)。

7213089 Bupleurum yunnanense Franch.
伞形科植物:云南柴胡
出处:云南(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广西、贵州(地)。

竹叶地丁(共 4 条)

7042013 Polygala hongkongensis Hemsl. var. stenophylla (Hayata) Migo
远志科植物:狭叶香港远志
出处:浙江。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:江苏、浙江、安徽、贵州(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:福建(地)。

竹叶防风(共 5 条)

7213001 Acronema schneideri Wolff
伞形科植物:丽江丝瓣芹
出处:云南(玉龙山)(地)。

7213072 Bupleurum marginatum Wall. ex DC.
伞形科植物:膜缘柴胡
出处:云南(昆明)(地)。

7213262 Seseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7213264 Seseli yunnanense Franch.
伞形科植物:云南邪蒿
出处:云南(保山、曲靖、玉溪)(地)。

7238288 Crepis chlaroclade Coll et Hemsl.
菊科植物:竹叶还阳参
出处:云南(地)。

竹叶黄根(共 2 条)

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:云南(地)。

7293284 Polygonatum punctatum Royle ex Kunth
百合科植物:点花黄精
出处:云南(地)。

竹叶黄精(共2条)

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:广西(地)。

7293291 Polygonatum zanlanscianense Pamp.
百合科植物:湖北黄精
出处:广西(全州)(地)。

竹叶卷心(共3条)

7332096 Lingnania chungii (McClure) McClure
禾本科植物:粉单竹
出处:广东(地)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:安徽(地)。

7332148 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物:苦竹
出处:安徽(地)。

竹叶麦冬(共3条)

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:广西(凌云)(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:《中国药植志》(文)。

7332172 Setaria palmifolia (Koen.) Stapf
禾本科植物:棕叶狗尾草
出处:广西(地)。

竹叶三七(共5条)

7290108 Stahlinthus involucratus (King ex Bak.) Craib
姜科植物:姜三七
出处:广西(地)。

7293089 Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物:深裂竹根七
出处:湖南(地)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:贵州(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:江苏、湖南(地)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:湖南(地)。

竹叶舒筋(共2条)

7057041 Polygonum emodi Meisn.
蓼科植物:竹叶舒筋
出处:《云南种录》(植)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:云南(地)。

竹叶细辛(共4条)

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:陕西(黄龙寺沟)(地)。

7231031 Cynanchum hancockianum (Maxim.) Al. Iljinski
萝藦科植物:阔叶徐长卿
出处:西北(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:《纲目拾遗》(文)。

7280027 Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
鸭跖草科植物:竹叶吉祥草
出处:贵州(地)。

伏花(共5条)

7238146 Aster alatipes Hemsl.
菊科植物:翼柄紫菀
出处:湖北(地)。

7238384 Inula britanica L.
菊科植物:欧亚旋覆花
出处:《常用中药名辨》(文)。

7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花
出处:四川(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:上海、四川、青海(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:上海(地)。

伏兔(共2条)

2017043 Poria cocos (Schw.) Wolf
多孔菌科真菌:茯苓
出处:《纲目》(文)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:《别录》(文)。

伏翼(共2条)

8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:《中国药用动物名录》(文)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《本经》(文)。

伏蛸(共2条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱

出处:《别录》(文)。

8613204　Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《别录》(文)

伏地虎(共2条)

7013010　Illigera rhodantha Hance
莲叶桐科植物:毛青藤
出处:广西(苍梧、岑溪)(地)。

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:广东(地)。

伏牛花(共4条)

7019006　Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:《科栽》(文)。

7019010　Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7019086　Berberis vulgaris L.
小檗科植物:欧洲小檗
出处:《药学名词合编》(文)。

7232029　Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:《开宝本草》(文)。

伏石蕨(共2条)

5056020　Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:《蕨类名称》(植)。

5056024　Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:福建(福州)(地)。

华北卫矛(共2条)

7173037　Euonymus hamiltonianus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:西南卫矛
出处:《广西植录》(文)。

7173049　Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:《树分》(文)。

华东乌头(共2条)

7015022　Aconitum carmichaeli var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:黄山乌头
出处:《浙江天目药志》(文)。

7015025　Aconitum carmichaeli var. truppelianum (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:展毛乌头
出处:《中药志》(文)。

华南忍冬(共2条)

7233018　Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《中国植志》(植)。

7233047　Lonicera webbiana Wall.
忍冬科植物:华西忍冬
出处:《云南种录》(文)。

华中山柳(共2条)

7214002　Clethra cavaleriei Levl.
山柳科植物:贵定桤叶树
出处:《广西植录》(文)。

7214003　Clethra fargesii Franch.
山柳科植物:城口桤叶树
出处:《神农架药录》(药)。

华东大杜鹃(共3条)

8934003　Cuculus canorus L.
杜鹃科动物:大杜鹃
出处:湖北(地)。

8934004　Cuculus canorus fallax Stresemann
杜鹃科动物:华东大杜鹃
出处:《神农架药录》(动)。

8934005　Cuculus micropterus Gould
杜鹃科动物:四声杜鹃
出处:湖北(地)。

华南骨碎补(共2条)

5052004　Davallia austro-sinica Ching
骨碎补科植物:华南骨碎补
出处:《蕨类名称》(植)。

5052005　Davallia divaricata Blume
骨碎补科植物:大叶骨碎补
出处:广东(地)。

华西大蟾蜍(共2条)

8930101　Bufo bufo andrewsi (Schmidt)
蟾蜍科动物:华西大蟾蜍
出处:《拉汉脊椎动物名称》(动)。

8930103　Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《动物图谱·两栖》(文)。

伤寒草(共11条)

5004013　Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:安徽(地)。

5036022　Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:广东(地)。

5039008　Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:浙江(地)。

7136078　Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物:南大戟
出处:广西(博白)(地)。

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广西(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(新会)(地)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:《岭南采药录》(文)。

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:广东(阳山)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:四川(西昌)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:广西(梧州)(地)。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:广西(博白)(地)。

伤寒头(共4条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广东(粤北)(地)。

7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:广西(岑溪)(地)。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:广西(邕宁)(地)。

7264398 Teucrium quadrifarium Buch. -Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:广西(南宁)(地)。

伤力草(共4条)

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:安徽(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:安徽(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:安徽(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:河南(地)。

仰天罐(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:广西(贵县)(地)。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:广西(柳州)(地)。

仰天盅(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:广西(陆川、蒙山、百色)(地)。

7130001 Ambroma augusta (L.) L. f.
梧桐科植物:昂天莲
出处:广西(藤县)(地)。

仰天钟(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:广东、广西(地)。

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:广西(藤县)(地)。

伊贝(伊贝母)(共29条)

7293119 Fritillaria karelinii (Fisch.) Baker
百合科植物:砂贝母
出处:《植分学报》(文)。

7293123 Fritillaria meleagris L.
百合科植物:阿尔泰贝母
出处:新疆。

7293131 Fritillaria olgae Vved.
百合科植物:直花贝母
出处:新疆。

7293104 Fritillaria tachenggensis X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:塔城贝母
出处:(新疆)(药)。

7293116 Fritillaria halabulaninica X. Z. Doan et X. J. Zheng
百合科植物:哈拉布拉贝母
出处:(新疆)(药)。

7293117 Fritillaria heboksarensis X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:和丰贝母
出处:(新疆)(药)。

7293124 Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. f.
百合科植物:额敏贝母
出处:(新疆)(药)。

7293125 Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. f. var. flavovirens X. Z. Doan et X. J. Zheng
百合科植物:黄绿花贝母
出处:(新疆)(药)。

7293126 Fritillaria meleagroides Patrin ex Schultes var. plena X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:重瓣额敏贝母
出处:(新疆)(药)。

7293127 Fritillaria meleagroides Patrin ex Schultes var. rhodantha X. Z. Duan et X. J.

Zheng
百合科植物:红花额敏贝母
出处:(新疆)(药)。

7293133 Fritillaria pallidiflora Schrenk
百合科植物:伊贝母
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7293134 Fritillaria pallidiflora Schrenk var. plena X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:重瓣伊贝母
出处:(新疆)(药)。

7293135 Fritillaria parvialbiflora X. Z. Duan et X. J. Zheng var. viridicaulinus X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:绿茎小白花贝母
出处:(新疆)(药)。

7293141 Fritillaria tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:托里贝母
出处:(新疆)(药)。

7293142 Fritillaria tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng var. albiflora X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:白花托里贝母
出处:(新疆)(药)。

7293143 Fritillaria tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng var. barlikensis X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:巴尔里克贝母
出处:(新疆)(药)。

7293144 Fritillaria tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng var. citrina X. Z. Duan et Z. J. Zheng
百合科植物:黄花托里贝母
出处:(新疆)(药)。

7293145 Fritillaria tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng var. parviflora X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:小花托里贝母
出处:(新疆)(药)。

7293146 Fritillaria tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng var. plena X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:重瓣托里贝母
出处:(新疆)(药)。

7293147 Fritillaria tortifolia X. Z. Duan et X. J. Zheng var. wusunica X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:乌苏贝母
出处:(新疆)(药)。

7293150 Fritillaria verticillata Willd.
百合科植物:黄花贝母
出处:新疆。

7293151 Fritillaria verticillata Willd. var. jimunaica X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:吉木乃贝母
出处:(新疆)(药)。

7293152 Fritillaria walujewii Regel
百合科植物:新疆贝母
出处:《药典》(药)。

7293153 Fritillaria walujewii Regel var. plena X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:重瓣新疆贝母
出处:(新疆)(药)。

7293154 Fritillaria walujewii Regel var. shawanensis X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:沙湾贝母
出处:(新疆)(药)。

7293156 Fritillaria yuminensis X. Z. Duan var. albiflora X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:白花裕民贝母
出处:(新疆)(药)。

7293157 Fritillaria yuminensis X. Z. Duan var. roseoflora X. Z. Duan et X. J. Zheng
百合科植物:粉红花裕民贝母
出处:(新疆)(药)。

优昙花(共 3 条)

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:《名实图考》(文)。

7107004 Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Dun
仙人掌科植物:优昙花
出处:《药植简编》(植)。

7167055 Ficus racemosa L.
桑科植物:聚果榕
出处:《台湾药植志》(文)。

仲巽兴(共 3 条)

6004016 Larix potaninii Batalin
松科植物:红杉
出处:青海(藏名)(地)。

6004025 Picea smithiana (Wall.) Boiss.
松科植物:长叶云杉
出处:青海(藏名)(地)。

6004033 Pinus griffithii Mc Clelland
松科植物:乔松
出处:(疆名)《青藏药图》(文)。

乒乓子(共 2 条)

7093015 Idesia polycarpa Maxim.
大风子科植物:山桐子
出处:湖南(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:江西(地)。

延胡索(共 23 条)

7015365 Naravelia pilulifera Hance
毛茛科植物:两广锡兰莲
出处:广西(龙州)(地)。

7019114 Leontice altaica Pall.
小檗科植物:阿尔泰牡丹草
出处:新疆(地)。

7019115 Leontice inserta Pall.
小檗科植物:奎屯牡丹草

7032007 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht.
罂粟科植物:东北延胡索
出处:《东北药植志》(文)。

7032008 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂东北延胡索
出处:东北(地)。

7032009 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. pectinata (Kom.) Kitag.
罂粟科植物:栉裂东北延胡索
出处:东北(地)。

7032010 Corydalis ambigua (Pall.) Cham. et Schlecht. var. rotundiloba Maxim.
罂粟科植物:圆裂东北延胡索
出处:东北(地)。

7032011 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. dentata Y. H. Chou
罂粟科植物:齿裂东北延胡索
出处:东北(地)。

7032012 Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. f. multifida Y. H. Chou
罂粟科植物:多裂东北延胡索
出处:东北(地)。

7032032 Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:伏生紫堇
出处:《台湾药植志》(文)。

7032040 Corydalis fumariaefolia Maxim.
罂粟科植物:堇叶延胡索
出处:《安徽中草药》(文)。

7032043 Corydalis glaucescens Regel
罂粟科植物:灰叶延胡索
出处:新疆(地)。

7032049 Corydalis humosa Migo
罂粟科植物:土元胡
出处:山东、河南(地)。

7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物:齿瓣延胡索
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7032076 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. haitaoensis Y. H. Chou et Ch. Q. Xu
罂粟科植物:海岛延胡索

7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂齿瓣延胡索
出处:东北、河北、山西(地)。

7032078 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. non-apiculata (Ohwi) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:无尖齿瓣延胡索
出处:辽宁(地)。

7032079 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. papillosa (Kitag.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:瘤叶齿瓣延胡索
出处:东北(地)。

7032080 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. pectinata (Kom.) Y. H. Chou
罂粟科植物:栉裂齿瓣延胡索
出处:东北(地)。

7032081 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. rotundiloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:圆齿瓣延胡索
出处:东北(地)。

7032096 Corydalis ternata (Nakai) Nakai
罂粟科植物:三裂延胡索
出处:东北。

7032102 Corydalis watanabei Kitagawa
罂粟科植物:角瓣延胡索
出处:吉林(长白山)(地)。

7032104 Corydalis yanhusuo W. T. Wang
罂粟科植物:延胡索
出处:《云南植物研究》(植);《纲目》、《药典》(药)。

自动草(共3条)

7148196 Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi
豆科植物:舞草
出处:云南(红河)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:湖南(长沙)(地)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:湖南(地)。

自来血(共2条)

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:《中药大辞典》(文)。

7232140 Ophiorrhiza umbricola W. W. Smith
茜草科植物:荫生蛇根
出处:《汇编》(药)。

自然谷(共2条)

7331008 Carex kobomugi Ohwi
莎草科植物:砂钻苔草

出处:(张华《博物志》)(文)。

9108005　Limonitum
铁(Fe)矿物:褐铁矿
出处:《中药名汇》(文)。

自然铜(共2条)

9107007　Cupropyritum
铜(Cu)矿物:黄铜矿
出处:《雷公炮炙论》、《中国矿物药》(药)。

9108008　Pyritum
铁(Fe)矿物:黄铁矿
出处:《药典》(药)。

自消融(共2条)

7148204　Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:《岭南采药录》(文)。

7148211　Crotalaria juncea L.
豆科植物:菽麻
出处:台湾、广东(地)。

自消容(共2条)

7148204　Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:《生草药性备要》(文)。

7148211　Crotalaria juncea L.
豆科植物:菽麻
出处:台湾、广东(地)。

向天草(共3条)

7045014　Orostachys erubescens (Maxim.) Ohwi
景天科植物:晚红瓦松
出处:《庚辛玉册》(文)。

7045015　Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:《庚辛玉册》(文)。

7045016　Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:《简明中医辞典》(文)。

向天匙(共2条)

7264338　Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:福建(松政)(地)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:福建(地)。

向天盏(共3条)

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:台湾(地)。

7264338　Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:福建(闽南)(地)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:(浙江、福建)、《汇编》(药)。

向阳花(共3条)

7238352　Galinsoga parviflora Cav.
菊科植物:牛膝菊
出处:云南(地)。

7238372　Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:湖北、甘肃(地)。

7250040　Mandragora caulescens C. B. Clacrke ssp. purpurascens Grierson et Long
茄科植物:茄参
出处:云南(东川)(地)。

向日葵子(共2条)

7132045　Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《新纲》(文)。

7238371　Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

向天葫芦(共2条)

7120011　Bredia esquirolii (Levl.) Lauener var. cordata (H. L. Li) C. Chen
野牡丹科植物:心叶野海棠
出处:四川(地)。

7120036　Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:广西(地)。

向天蜈蚣(共2条)

7148018　Aeschynomene indica L.
豆科植物:田皂角
出处:福建(同安、泉州、武平)(地)。

7148556　Sesbania cannbina (Retz.) Pers.
豆科植物:田菁
出处:福建(泉州)(地)。

血参(共8条)

7143168　Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:福建(厦门)(地)。

7212066　Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《吴普本草》(文)。

7212071　Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《医林纂要》(文)。

7238717　Wedelia urticifolia DC.
菊科植物:麻叶蟛蜞菊
出处:云南(地)。

7238718　Wedelia wallichii Less.
菊科植物:山蟛蜞菊
出处:《云南中草药选》(药)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:江苏、河南、湖北(地)。

7311012 Dioscorea esquirolii Prain et Burk.
薯蓣科植物:七叶薯蓣
出处:广西(地)。

7311029 Dioscorea pentaphylla L.
薯蓣科植物:五叶薯蓣
出处:广西(博白)(地)。

血草(共5条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:福建(地)。

5056022 Lemmaphyllum microphyllum Presl var. obvatum (Harr.) C. Chr.
水龙骨科植物:倒卵叶伏石蕨
出处:广东(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:福建(仙游)(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:福建(晋江)(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:福建(地)。

血党(共2条)

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:浙江、江西、湖南、广西(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:《广西本草选编》(药)。

血竭(共7条)

7014001 Horsfieldia hainanensis Merr.
肉豆蔻科植物:海南风吹楠
出处:广西(龙州)(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:(罗思举《简易草药》)(文)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:湖南(常宁)(地)。

7313009 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.
龙舌兰科植物:小花龙血树
出处:海南、云南(地)。

7313010 Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
龙舌兰科植物:剑叶龙血树
出处:《中药材》(药)。

7313011 Dracaena draco L.
龙舌兰科植物:龙血树
出处:《雷公炮炙论》、《汇编》(药)。

7314016 Daemonorops draco Blume
棕榈科植物:麒麟血藤
出处:《汇编》(药)。

血七(共3条)

5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:广西(龙胜)(地)。

7057037 Polygonum denticulatum Huang
蓼科植物:绛头
出处:云南(曲靖)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:贵州(地)。

血藤(共23条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(大苗山)(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:贵州(地)。

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:《西川中药志》(文)。

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:云南(曲靖)(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:湖北(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:四川、云南(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:《图经》(文)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:江苏(地)。

7112025 Actinidia maloides Li
猕猴桃科植物:海棠猕猴桃
出处:四川(筠连)(地)。

7148199 Craspedolobium schochii Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:云南(红河)(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广西、四川(地)。

7148448 Millettia dorwardi Coll. et Hemsl.
豆科植物:滇缅崖豆藤
出处:广西(乐业)(地)。
7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:广西(靖西)(地)。
7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:四川(地)。
7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:浙江、福建、广东、贵州(地)。
7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(岑溪、藤县、桂平、陆川、平南)(地)。
7148465 Mucuna birdwoodiana Tutch.
豆科植物:白花油麻藤
出处:《广西植录》(文)。
7148469 Mucuna macrocarpa Wall.
豆科植物:长荚油麻藤
出处:《台湾药植志》(文)。
7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:浙江(地)。
7148474 Mucuna subferruginea Hayata
豆科植物:近锈毛油麻藤
出处:台湾(地)。
7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:广东、广西(地)。
7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《新纲》(文)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《新纲》(文)。

血桐(共3条)

7013001 Hernandia sonora L.
莲叶桐科植物:莲叶桐
出处:台湾(地)。
7136142 Macaranga denticulata (Blume) Muell.-Arg.
大戟科植物:中平树
出处:《贵州药录》(文)。
7136145 Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.
大戟科植物:血桐
出处:《高植图鉴》(植);《台湾药植志》(药)。

血乌(共3条)

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:四川(峨眉山)(地)。
7015053 Aconitum hemsleyanum pritz. var. circinatum W. T. Wang
毛茛科植物:拳距瓜叶乌头
出处:(四川峨眉)(药)。
7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:四川(峨边)(地)。

血苕(共2条)

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:贵州(地)。
7057037 Polygonum denticulatum Huang
蓼科植物:绛头
出处:《贵州植志》(文)。

血榧(共2条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:安徽、浙江(地)。
6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:浙江(临安)(地)。

血蒟(共2条)

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物:通城虎
出处:广东(地)。
7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:广东(阳春)(地)。

血当归(共11条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Dun
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:云南(地)。
7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(地)。
7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:江西、中南(地)。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:湖南、广东(地)。
7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(地)。
7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜

出处:四川(地)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:贵州(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:湖北、贵州、四川、云南(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:云南(地)。

7238584 Senecio duclouxii Duun
菊科植物:滇东千里光
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:贵州(地)。

血枫根(共2条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广东(兴宁)(地)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:海南(地)。

血风草(共2条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《纲目》(文)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:云南(地)。

血风根(共2条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广东(潮阳)(地)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广东、海南(地)。

血风藤(共6条)

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:广东(韶关)(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:广西(靖西)(地)。

7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(桂平)(地)。

7148465 Mucuna birdwoodiana Tutch.
豆科植物:白花油麻藤
出处:广东(广州)(地)。

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:广西(藤县、昭平、柳江)(地)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广东、广西(地)。

血灌肠(共2条)

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:江西、湖南(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:贵州(地)。

血贯肠(共3条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:贵州(贵阳)(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:四川(地)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:湖南(地)。

血汗草(共2条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:陕西(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:陕西(地)。

血见愁(共40条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(桂平)(地)。

7015170 Aquilegia oxysepala Trautv. et Mey.
毛茛科植物:尖萼耧斗菜
出处:吉林、黑龙江(地)。

7015173 Aquilegia parviflora Ledeb.
毛茛科植物:小花耧斗菜
出处:黑龙江(漠河)(地)。

7015174 Aquilegia viridiflora Pall.
毛茛科植物:耧斗菜
出处:黑龙江、内蒙古(地)。

7015264 Clematis quinquefoliolata Hutch.
毛茛科植物:五叶铁线莲
出处:云南(五溪)(地)。

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防己科植物:大叶藤
出处:广西(天等)(地)。

7061013 Chenopodium album L.

藜科植物：藜
出处：吉林(通化)(地)。

7061019 Chenopodium hybridum L.
藜科植物：杂配藜
出处：东北(地)。

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物：蒺藜
出处：江苏(地)。

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物：牻牛儿苗
出处：河南(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物：铁苋菜
出处：东北、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、河南、湖北(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：《纲目》(文)。

7136086 Euphorbia maculata L.
大戟科植物：斑地锦
出处：江苏(镇江)(地)。

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物：血筋草
出处：安徽(地)。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草
出处：湖南(衡阳)(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：江西(泰和)(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：广西(平南)(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物：三叶崖爬藤
出处：广西(融安、罗城、忻城)(地)。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物：毛葡萄
出处：广东(惠阳)(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物：飞龙掌血
出处：贵州(地)。

7212071 Panax notoginseng (Burk.). H. Chen
五加科植物：三七
出处：云南(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：广东(惠来)(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：浙江(乐清、泰顺)(地)。

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物：猪殃殃
出处：广西(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：《土宿本草》(文)。

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物：奇蒿
出处：江苏(镇江)(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物：鬼针草
出处：陕西、广西(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物：星宿菜
出处：湖南(地)。

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物：二色补血草
出处：华北(地)。

7249046 Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Beker et Moore
紫草科植物：附地菜
出处：辽宁(营口)(地)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物：红丝线
出处：《名实图考》(文)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物：毛麝香
出处：广西(玉林)(地)。

7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物：白接骨
出处：《纲目拾遗》(文)。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：海南(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物：夏枯草
出处：青海、西川(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物：水苏
出处：《纲目拾遗》(文)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物：血见愁
出处：《生草药性备要》、《中国植志》(植)。

7280026 Rhoeo discolor (L'Her.) Hance
鸭跖草科植物：紫万年青
出处：《中药大辞典》(文)。

7280030 Tradescantia virginiana L.
鸭跖草科植物：紫鸭跖草
出处：广西(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.

鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:广西(南宁)(地)。

血见仇(共2条)

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防己科植物:大叶藤
出处:广西(天等)(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:广西(地)。

血见愁(共2条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《新纲》(文)。

7280021 Murdannia simplex (Vahl) Brenan
鸭跖草科植物:细竹蒿草
出处:广西(昭平)(地)。

血剑草(共3条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江西(吉水)(地)。

7264256 Rabdosia megathyrsa (Diels) Hara
唇形科植物:大锥香茶菜
出处:云南(地)。

7264268 Rabdosia yunnanensis (Hand.-Mazz.) Hara
唇形科植物:不育红
出处:云南(红河)(地)。

血筋草(共3条)

7136108 Euphorhia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:《浙江天目药志》(植)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:《汇编》(文)。

7238029 Ainsliaea *rubrinervis* Chang
菊科植物:红脉兔耳风
出处:四川(成都)(地)。

血筋藤(共3条)

7057041 Polygonum emodi Meisn.
蓼科植物:竹叶舒筋
出处:云南(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:广西(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广西(地)。

血经草(共10条)

7015456 Thalictrum microgynum Lecoy. ex Oliv.
毛茛科植物:小果唐松草
出处:湖北(建始)(地)。

7120012 Bredia longiloba (Hand.-Mazz.) Diels
野牡丹科植物:长萼野海棠
出处:湖南(地)。

7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:湖南(地)。

7213250 Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物:天蓝变豆菜
出处:四川(地)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:四川(地)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:《中药大辞典》(文)。

7232140 Ophiorrhiza umbricola W. W. Smith
茜草科植物:荫生蛇根
出处:贵州(地)。

7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:《汇编》(文)。

7240067 Lysimachia stenosepala Hemsl.
报春花科植物:腺药珍珠菜
出处:贵州(地)。

血满草(共2条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(玉龙山)(地)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:《中国植志》(植);《云南中草药》(药)。

血母草(共2条)

7232025 Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) van Steenis
茜草科植物:流苏子
出处:广西(苍梧)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:四川(地)。

血木通(共3条)

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(玉溪)(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:四川(成都、长寿、北碚、蓬溪)(地)。

7193052 Tetrastigma delavayi Gagnep.
葡萄科植物:七小叶崖爬藤
出处:四川(西昌)(地)。

血盆草(共3条)

7264279 Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物:贵州鼠尾草
出处:贵州(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7264315 Salvia scapiformis Hance
唇形科植物:地埂鼠尾草
出处:四川(地)。

血皮藤(共3条)

7042030 Securidaca inappendiculata Hassk.
远志科植物:蝉翼藤
出处:广西(防城)(地)。

7148463 Millettia tsui Metc.
豆科植物:喙果崖豆藤
出处:广西(瑶山)(地)。

7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:广西(忻城)(地)。

血人参(共2条)

7148385 Indigofera stachyoides Lindl.
豆科植物:茸毛木蓝
出处:贵州、云南(地)。

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:贵州(地)。

血茸片(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

血三七(共13条)

2007005 Shiraia bambusicola P. Henn.
肉座菌科真菌:竹黄菌
出处:《汇编》(文)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(地)。

7057015a Polygonum amplexicaule D. Don
蓼科植物:抱茎蓼
出处:湖北(巴东、保康)(地)。

7057016 Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物:中华抱茎蓼
出处:湖南(地)。

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:陕西(山阳)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:福建(大田)(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:贵州(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:浙江(天目山)(地)。

7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:江西、广东(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:湖南、四川(地)。

7238350 Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:湖南(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:江西、湖北、湖南、贵州、云南(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:湖南(长沙)(地)。

血山草(共2条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:山西(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:(地)。

血水草(共2条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:福建(地)。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

血丝草(共2条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:广西(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:江西(地)。

血娃娃(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:云南(曲靖)(地)。

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:云南(地)。

血香菜(共 2 条)

7264159 Mentha rotundifolia (L.) Huds.
唇形科植物:圆叶留兰香
出处:贵州(地)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:贵州(毕节)(地)。

血茜草(共 2 条)

7232047 Galium tricorne Stokes
茜草科植物:麦仁珠
出处:江苏(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:江苏、山东(地)。

血红栓菌(共 2 条)

2017046 Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr. var. sanguinea (L. ex Fr.) Pilat
多孔菌科真菌:血朱栓菌
出处:《药用真菌图鉴》(文)。

2017050 Trametes sanguinea (L. ex Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌:血红栓菌
出处:《中国真菌总汇》(植)。

血丝金盘(共 2 条)

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:四川(地)。

7104010 Begonia digyna Irmsch.
秋海棠科植物:槭叶秋海棠
出处:贵州(绥阳)(地)。

血丝金盆(共 2 条)

7019094 Dysosma lichuanensis Z. Cheng
小檗科植物:乌云伞
出处:湖北(恩施)(地)。

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:四川(南川)(地)。

后娘藤(共 2 条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:山东(地)。

7293319 Smilax glauco-china Warb.
百合科植物:黑果菝葜
出处:江苏(地)。

后藤花(共 2 条)

7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《救荒本草》(文)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:江苏、福建(地)。

行杆(共 2 条)

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq
姜科植物:山姜
出处:贵州(地)。

7290030 Alpinia pumila Hook. f.
姜科植物:花叶山姜
出处:贵州(剑河)(地)。

创伤草(共 3 条)

7263007 Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:江苏(地)。

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:福建(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:福建(地)。

合欢(共 3 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《本经》、《中国植志》(植);《本草拾遗》、《药典》(药)。

7148422 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
豆科植物:银合欢
出处:广东(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:辽宁、山东(地)。

合昏(共 2 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《唐本草》(文)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:四川(地)。

合香(共 2 条)

7151016 Liquidambar orientalis Mill.
金缕梅科植物:苏合香树
出处:《新纲》(文)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:陕西、湖北(地)。

合包花(共 2 条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:西北(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sw-

cet
马鞭草科植物:赪桐
出处:《草木便方》(文)。

合欢花(共 6 条)

7001034 Magnolia coco (Lour.) DC.
木兰科植物:夜香木兰
出处:广西、广东(地)。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《本草衍义》、《药典》(药)。

7148422 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
豆科植物:银合欢
出处:《云南药录》(文)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:华北(地)。

7173014 Celastrus orbiculatus Thunb. var. jeholensis (Nakai) Kitag.
卫矛科植物:大果南蛇藤
出处:辽宁(地)。

7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:华北、东北、山东(地)。

合欢皮(共 2 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:《汇编》(药)。

合金草(共 2 条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:湖南(龙山)(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:广西(地)。

合血香(共 2 条)

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:云南(地)。

7240054 Lysimachia microcarpa Hand.-Mazz. ex Wu et Li
报春花科植物:小果排草
出处:云南(思茅)(地)。

合叶草(共 2 条)

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:云南(红河)(地)。

7042022 Polygala subpposita S. K. Chen
远志科植物:和合草
出处:云南(地)。

合叶子(共 2 条)

7143104 Filipendula palmata (Pall.) Maxim
蔷薇科植物:蚊子草
出处:《中国经植志》(文)。

7143106 Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
蔷薇科植物:旋果蚊子草
出处:《新疆中草药》(文)。

合掌草(共 7 条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(新会)(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广东(新会)(地)。

7042022 Polygala subpposita S. K. Chen
远志科植物:和合草
出处:云南(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:湖北、广东、四川(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hançe
金丝桃科植物:元宝草
出处:《中国药植图鉴》。(文)。

7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消
出处:江西(地)。

7231019 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. castaneum Makino
萝藦科植物:合掌消
出处:湖南(地)。

合掌风(共 2 条)

7148085 Bauhinia aurea Levl.
豆科植物:火索藤
出处:广西(平南)(地)。

7148098 Bauhinia pyrrhoclada Drake
豆科植物:红毛羊蹄甲
出处:广西(北流、平南、博白)(地)。

合掌藤(共 2 条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广东(地)。

7230086 Trachalospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:福建(闽东)(地)。

合掌消(共 3 条)

7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消

出处:《汇编》(药)。

7231019 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. castaneum Makino
萝藦科植物:合掌消
出处:《名实图考》、《秦岭植志》(植);《汇编》(药)。

7238725 Zinnia elegans Jacq.
菊科植物:百日菊
出处:湖南(长沙)(地)。

合子草(共 2 条)

7103001 Actinostemma tenerum Griff.
葫芦科植物:盒子草
出处:《本草拾遗》(文)。

7143104 Filipendula palmata (Pall.) Maxim.
蔷薇科植物:蚊子草
出处:《药植简编》(文)。

合明草子(共 2 条)

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《新纲》(文)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《新纲》(文)。

会及(共 2 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《新纲》(文)。

7001081 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
本兰科植物:五味子
出处:《别录》(文)。

会蒲(共 2 条)

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《中国蔬栽》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《中国蔬栽》(文)。

企枝叶下珠(共 2 条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(潮安、潮州)(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(潮安)(地)。

全胡(共 2 条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《新纲》(文)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:《新纲》(文)。

全福花(共 3 条)

7238384 Inula britanica L.
菊科植物:欧亚旋覆花
出处:《常用中药名辨》(文)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:《药材学》(文)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:上海(地)。

伞把木(共 2 条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:贵州(地)。

7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:贵州(都匀)(地)。

伞托树(共 2 条)

7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:云南(红河)(地)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:湖南、广东(地)。

伞花蔷薇(共 2 条)

7143239 Rosa corymbulosa Rolfe
蔷薇科植物:伞花蔷薇
出处:《中国植志》(植)。

7143255 Rosa maximowicziana Regel
蔷薇科植物:伞花蔷薇
出处:《中国植志》(植)。

伞形紫金牛(共 2 条)

7223010 Ardisia corymbifera Mez
紫金牛科植物:伞形紫金牛
出处:《中国植志》(植)。

7223015 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. var. amplifolia Walker
紫金牛科植物:大叶百两金
出处:《贵州药录》(文)。

杀虫草(共 3 条)

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:福建(邵武)(地)。

7232075 Hedyotis hispida Retz.
茜草科植物:粗叶耳草
出处:广西(大新)(地)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精

出处:安徽(地)。

杀虫药(共 2 条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:湖南(沅江)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:江西(地)。

杀期努恰(共 3 条)

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:云南(红河)(地)。

7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:云南(红河州哈尼语)(地)。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物:三台花
出处:云南(红河州哈尼语)(地)。

肋柱花(共 2 条)

7239083 Lomatogonium forrestii (Balf. f.) Fernald
龙胆科植物:云南肋柱花
出处:《迪庆藏药》(文)。

7239084 Lomatogonium oreocharis (Diels) Marq.
龙胆科植物:圆叶肋柱花
出处:《迪庆藏药》(文)。

杂蕈(共 6 条)

2017039 Polyporellus varius (Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:多变拟多孔菌
出处:《中国药用真菌》(文)。

2018001 Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr
牛肝菌科真菌:空柄小牛肝菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019001 Agaricus arvensis Schaeff ex Fr.
伞菌科真菌:野蘑菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019025 Marasmius oreades (Bolt.) Fr.
伞菌科真菌:硬柄小皮伞
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019030 Paxillus involutus (Batsch) Fr.
伞菌科真菌:卷边桩菇
出处:《药用孢植》(文)。

2019033 Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quel.
伞菌科真菌:糙皮侧耳
出处:《中国药用真菌》(文)。

杂寄生(共 8 条)

7185009 Loranthus tanakae Franch. et Sav.
桑寄生科植物:北桑寄生
出处:(拟)(药)。

7185013 Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu
桑寄生科植物:卵叶梨果寄生
出处:(拟)(药)。

7185016 Scurrula parasitica L. var. graciliflora (Wall. ex DC.) H. S. Kiu
桑寄生科植物:小红花寄生
出处:(拟)(药)。

7185018 Taxillus balansae (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:栗毛钝果寄生
出处:(拟)(药)。

7185020 Taxillus caloreas (Diels) Danser var. fargesii (Lecomte) H. S. Kiu
桑寄生科植物:显脉钝果寄生
出处:(拟)(药)。

7185027 Taxillus limprichtii (Gruning) H. S. Kiu var. liquidambaricolus (Hayata) H. S. Kiu
桑寄生科植物:显脉木兰寄生
出处:(拟)(药)。

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:四川(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:河北(地)。

杂细辛(共 4 条)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:四川(迪)。

7024045 Asarum caudigerum Hance var. cardiophyllum (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:花叶尾花细辛
出处:四川(地)。

7024049 Asarum debile Franch.
马兜铃科植物:铜钱细辛
出处:(四川)(药)。

7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物:长毛细辛
出处:四川(地)。

杂迟娃冒卡(共 2 条)

7238521 Saussurea arenaria Maxim.
菊科植物:沙生风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。

7238541 Saussurea lancifolia Hand. —Mazz.
菊科植物:披针叶风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。

负盘(共 3 条)

8612301 Blatta orientalis L.
蜚蠊科动物:东方蠊
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

8612304 Periplaneta australasie (Fabricius)

蜚蠊科动物：澳洲大蠊
出处：《中国药用动物志》(文)。

8615601 Pheropsophus jessoensis (Moraw)
步甲科动物：虎斑步蜱
出处：《别录》(文)。

负蟠(共 2 条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物：平甲虫
出处：《本经》(文)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物：鼠妇
出处：《新纲》(文)。

各菩菜(共 2 条)

7148437 Melilotus indicus indicus (L.) All.
豆科植物：小花草木樨
出处：江苏(连云港)(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：江苏(地)。

多年红(共 2 条)

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物：小花远志
出处：广东(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物：黄花倒水莲
出处：广东(地)。

多穗草(共 2 条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物：爬岩红
出处：《高植图鉴》(文)。

7252193 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物：毛叶腹水草
出处：(地)。

多须公(共 4 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：广东(增城)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：广东(高要)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物：多须公
出处：《生草药性备要》、《中国植志》(植)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物：牛尾菜
出处：广西(地)。

多仔婆(共 2 条)

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物：三叶崖爬藤
出处：广西(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物：天门冬
出处：广西(地)。

多齿蛇鲻(共 2 条)

8922703 Saurida filamentosa Ogilby
狗母鱼科动物：长条蛇鲻
出处：《拉汉海洋生物名称》(文)。

8922704 Saurida tumbil (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物：多齿蛇鲻
出处：《动物图谱・鱼》(动)。

多花黄精(共 2 条)

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物：多花黄精
出处：《中国植志》(植)。

7293280 Polygonatum macropodium Turcz.
百合科植物：热河黄精
出处：《东检》(文)。

多花蔷薇(共 2 条)

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物：野蔷薇
出处：《汇编》。(文)。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：粉团蔷薇
出处：《中药大辞典》(文)。

多裂独活(共 2 条)

7213134 Heracleum dissectifolium K. T. Fu
伞形科植物：多裂牛尾独活
出处：《秦岭植志》(文)。

7213139 Heracleum millefolium Diels
伞形科植物：千叶牛尾独活
出处：(藏名)《青藏药图》(文)。

多刺绿绒蒿(共 2 条)

7032125 Meconopsis horridula Hook f. et Thoms
罂粟科植物：多刺绿绒蒿
出处：《高植图鉴》(植)；《西藏中草》(药)。

7032134 Meconopsis pseudohorridula C. Y. Wu et H. Chuang
罂粟科植物：拟多刺绿绒蒿
出处：《中草药》(文)。

多花胡颓子(共 2 条)

7191007 Elaeagnus gonyanthes Benth.
胡颓子科植物：角花胡颓子
出处：《广西药录》(文)。

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物：多花胡颓子

出处：《汇编》(植)。

多毛隐翅虫(共2条)

8616001　Paederus densipennis Bernh.
隐翅虫科动物：多毛隐翅虫
出处：《汇编》(动)。

8616002　Paederus idea Lew
隐翅虫科动物：黄胸青腰
出处：《中国药用动物志》(文)。

凫葵(共3条)

7018001　Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物：莼菜
出处：《毛诗传》(文)。

7018007　Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物：萍蓬草
出处：《新纲》(文)。

7239088　Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物：荇菜
出处：《唐本草》(文)。

色卡(共2条)

7148066　Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物：蒙古黄芪
出处：四川(若尔盖藏名)(地)。

7148068　Astragalus monadelphus Bunge
豆科植物：单体蕊黄芪
出处：四川(若尔盖藏名)(地)。

色树(共2条)

7200012　Acer mono Maxim.
槭树科植物：色木槭
出处：辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北(地)。

7200020　Acer truncatum Bunge
槭树科植物：元宝槭
出处：山东(昆嵛山)(地)。

色道麻(共3条)

6010002　Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物：木贼麻黄
出处：《汇编》(文)。

6010005　Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物：中麻黄
出处：(地)。

6010014　Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物：草麻黄
出处：内蒙古(地)。

色波古轴(共2条)

7239092　Swertia atroviolacea H. Smith
龙胆科植物：黑紫獐牙菜
出处：《迪庆藏药》(药)。

7239100　Swertia elata H. Smith
龙胆科植物：高獐牙菜
出处：《迪庆藏药》(药)。

色娃呷波(共2条)

7143248　Rosa koreana Kom.
蔷薇科植物：长白蔷薇
出处：四川(若尔盖藏名)(地)。

7143265　Rosa omeiensis Rolfe
蔷薇科植物：峨眉蔷薇
出处：四川(藏名)(地)。

交藤(共2条)

7057062　Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物：何首乌
出处：《何首乌传》(文)。

7148645　Wisteria sinensis Sweet
豆科植物：紫藤
出处：湖北(地)。

交剪草(共2条)

7283001　Xyris pauciflora Willd.
黄眼草科植物：葱草
出处：广西(玉林)(地)。

7293085　Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物：山菅
出处：广东(地)。

刘寄奴(共25条)

5002008　Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物：蛇足石杉
出处：湖南(怀化)(地)。

7077019　Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物：毛草龙
出处：台湾(地)。

7123004　Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物：黄海棠
出处：江西、湖北、湖南(地)。

7123007　Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物：赶山鞭
出处：陕西、四川(地)。

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：地耳草
出处：四川(成都)(地)。

7123017　Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物：贵州金丝桃
出处：贵州(地)。

7123019　Hypericum monanthemum Hook. f. et Thoms. ex Dyer
金丝桃科植物：单花遍地金
出处：四川(地)。

7123020　Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物：金丝桃
出处：湖北(神农架)(地)。

7123022　Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物：贯叶连翘
出处：陕西(柞水)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:湖北、湖南(地)。
7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:山东(烟台)(地)。
7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:《日华子本草》(文)。
7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:上海、浙江、广东、华南(地)。
7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:四川(地)。
7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:浙江(淳安)(地)。
7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。
7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广西(忻城)(地)。
7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广东(地)。
7238418 Kalimeris pinnatifidus (Makino) Kitam.
菊科植物:羽叶马兰
出处:四川。
7238576 Senecio cannabifolius Less.
菊科植物:麻叶千里光
出处:四川(地)。
7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物:蒲儿根
出处:广西(地)。
7239094 Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook.f. et Thoms.
龙胆科植物:獐牙菜
出处:四川(西昌)(地)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《本草原始》(文)。
7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:广西(南宁、邕宁、凌云)(地)。
7264398 Teucrium quadrifarium Buch.-Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:广西(南宁)(地)。

刘寄奴草(共 2 条)

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:《唐本草》、《汇编》(药)。
7238576 Senecio cannabifolius Less.
菊科植物:麻叶千里光
出处:《新纲》(文)。

齐女(共 2 条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:《纲目》(文)。
8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《纲目》(文)。

齐觉嘎(共 2 条)

7223043 Embelia oblongifolia Hemsl.
紫金牛科植物:多脉酸藤子
出处:西藏(藏名)(地)。
7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:西藏(藏名)(地)。

齐头蒿(共 3 条)

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:《唐本草》(文)。
7238098 Artemisia japonica Thunb. f. resedifolia Takeda
菊科植物:木樨草牡蒿
出处:《四川中药志》(文)。
7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:云南(文山)(地)。

衣鱼(共 2 条)

8612001 Ctenolepisma villosa (Fabr.)
衣鱼科动物:毛衣鱼
出处:《中国药用动物志》(药)。
8612002 Lepisma saccharina Linnaeus
衣鱼科动物:衣鱼
出处:《拉英汉昆虫名称》(动);《本经》、《中药大辞典》(药)。

衣钮草(共 2 条)

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《汇编》(文)。
7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:海南(琼中)(地)。

产后草(共 3 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:江苏(地)。
7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:江苏(盱眙)(地)。

7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(地)。

产后茶(共2条)

7232076 Hedyotis lancea Thunb.
茜草科植物:剑叶耳草
出处:广西(北流)(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:广西(北流)(地)。

问荆(共4条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:《蕨类名称》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

5006003 Equisetum arvense L. f. campestre (C. F. Schultz) Klinge
木贼科植物:茎穗问荆
出处:(东北)(药)。

5006011 Equisetum palustre L.
木贼科植物:犬问荆
出处:新疆、四川(地)。

5006012 Equisetum pratense Ehrh.
木贼科植物:草问荆
出处:四川(地)。

灯草(共2条)

7042007 Polygala crotalarioides Bnch.-Ham. ex DC.
远志科植物:西藏远志
出处:贵州(地)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:《珍珠囊》(文)。

灯台(共2条)

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:《名实图考》(文)。

灯心(共2条)

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:《圣济总录》(文)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:《简明中医辞典》(文)。

灯笼菜(共4条)

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:吉林(地)。

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:辽宁(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:广东(广州)(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:东北(地)。

灯笼草(共33条)

5003005 Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物:藤石松
出处:《蕨类图说》(文)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广东、福建、浙江、四川(地)。

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广西(天等)(地)。

7015169 Aquilegia incurvata Hsiao
毛茛科植物:秦岭耧斗菜
出处:陕西(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:吉林(地)。

7045039 Sedum amplibracteatum K. T. Fu
景天科植物:大苞景天
出处:四川(峨眉山)(地)。

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:陕西(宁陕)(地)。

7053070 Silene conoidea L.
石竹科植物:麦瓶草
出处:江苏(地)。

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:广西(兴安)(地)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:内蒙古(地)。

7169059 Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物:毛花点草
出处:湖北(神农架)(地)。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(玉溪)(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃

出处：广东(汕头)(地)。

7215026　Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. lanceolata (Wall.) Hand.-Mazz
杜鹃花科植物：狭叶缨木
出处：广西(上林)(地)。

7243035　Campanula punctata Lam.
桔梗科植物：紫斑风铃草
出处：湖北(神农架)(地)。

7250053　Physalis alkekengi L.
茄科植物：酸浆
出处：《唐本草》(文)。

7250054　Physalis alkekengi L. var. franchetí (Mast.) Makino
茄科植物：挂金灯
出处：《唐本草》(文)。

7250055　Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西(地)。

7250056　Physalis minima L.
茄科植物：小酸浆
出处：广东(地)。

7250057　Physalis peruviana L.
茄科植物：灯笼果
出处：《汇编》(药)。

7250079　Solanum nigrum L.
茄科植物：龙葵
出处：湖北(巴东)(地)。

7252157　Torenia concolor Lindl.
玄参科植物：单色蝴蝶草
出处：广西(地)。

7252161　Torenia glabra Osbeck
玄参科植物：光叶蝴蝶草
出处：广西(桂平)(地)。

7252173　Veronica didyma Tenore
玄参科植物：婆婆纳
出处：贵州(地)。

7252181　Veronica persica Poir.
玄参科植物：阿拉伯婆婆纳
出处：贵州(地)。

7263047　Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物：白花灯笼
出处：《岭南采药录》(文)。

7264027　Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物：邻近风轮菜
出处：贵州(地)。

7264031　Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物：多头风轮菜
出处：《中国植志》(文)。

7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：山东(莱阳)(地)。

7264111　Lamium amplexicaule L.
唇形科植物：宝盖草
出处：《滇南本草》(文)。

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：《名实图考》(文)。

7264127　Leucas mollissima Wall.
唇形科植物：白绒草
出处：云南(红河)(地)。

7264232　Prunella vulgaris L.
唇形科植物：夏枯草
出处：江苏、湖南、四川(地)。

灯笼果(共8条)

7047106　Ribes manshuricum (Maxim.) Kom.
虎耳草科植物：东北茶藨
出处：吉林(地)。

7136128　Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物：算盘子
出处：安徽(地)。

7143251　Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：《药材学》(文)。

7198013　Koelreuteria bipinnata Franch.
无患子科植物：复羽叶栾树
出处：云南(广南)(地)。

7250054　Physalis alkekengi L. var. franchetí (Mast.) Makino
茄科植物：挂金灯
出处：辽宁、山东、江苏、湖北、湖南(地)。

7250055　Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：江苏、台湾、广东(地)。

7250056　Physalis minima L.
茄科植物：小酸浆
出处：广西(隆林)(地)。

7250057　Physalis peruviana L.
茄科植物：灯笼果
出处：《中国植志》(植)。

灯笼花(共24条)

7008010　Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物：假鹰爪
出处：广西(北流)(地)。

7015265　Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物：毛茛铁线莲
出处：云南(峨山彝语)(地)。

7030006　Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物：银线草
出处：吉林、辽宁(地)。

7045001　Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物：落地生根
出处：广东(潮安)(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:云南(昆明)(地)。
7132013 Abutilon striatum Dickson.
锦葵科植物:金铃花
出处:福建、广西(地)。
7132031 Hibiscus schizopetalus (Masters) Hook. f.
锦葵科植物:吊灯扶桑
出处:广东(地)。
7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:云南(昆明)(地)。
7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:贵州(地)。
7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广东(汕头)(地)。
7198013 Koelreuteria bipinnata Franch.
无患子科植物:复羽叶栾树
出处:贵州(荔波)(地)。
7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:河北、甘肃(地)。
7215001 Agapetes lacei Craib
杜鹃花科植物:柳叶树萝卜
出处:《名实图考》(文)。
7215010 Enkianthus chinensis Franch.
杜鹃花科植物:灯笼花
出处:《高植图鉴》(植);《神农架药录》(药)。
7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物:泡沙参
出处:《中国植志》(文)。
7243033 Campanula glomerata L. ssp. cephalotes (Naki) Hong
桔梗科植物:聚花风铃草
出处:黑龙江(地)。
7243035 Campanula punctata Lam.
桔梗科植物:紫斑风铃草
出处:东北、河北、陕西(地)。
7250043 Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
茄科植物:假酸浆
出处:云南(玉溪)(地)。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:陕西(佛坪)(地)。
7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:福建(厦门)(地)。
7264029 Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li
唇形科植物:寸金草
出处:云南(维西)(地)。
7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:云南(丽江)(地)。
7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:云南(麻栗坡)(地)。
7293137 Fritillaria puqiensis G. D. Yu et G. Y. Chen
百合科植物:蒲圻贝母
出处:湖北(蒲圻地区)(地)。

灯笼棵(共 4 条)

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:山东(费县)(地)。
7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:河南(地)。
7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:江苏(邳县)(地)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:江苏、安徽(地)。

灯笼木(共 2 条)

7008011 Desmos dumosus (Roxb.) Saff.
番荔枝科植物:毛叶假鹰爪
出处:广西(天等)(地)。
7198014 Koelreuteria bipinnata Franch. var. integrifoliola (Merr.) T. Chen
无患子科植物:全缘叶栾树
出处:浙江(临安)(地)。

灯笼泡(共 9 条)

7053070 Silene conoidea L.
石竹科植物:麦瓶草
出处:湖北(宜昌)(地)。
7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:江苏(盐城)(地)。
7143356 Rubus sumatranus Miq.
蔷薇科植物:红腺悬钩子
出处:广西(乐业)(地)。
7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:湖南、广东(地)。
7250017 Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
茄科植物:菜椒

出处：湖南(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物：挂金灯
出处：福建(三 明)(地)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：浙江、安徽、广西、贵州(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物：小酸浆
出处：广西(宁明)(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物：灯笼果
出处：广西(地)。

灯笼树(共2条)

7136142 Macaranga denticulata (Blume) Muell.-Arg.
大戟科植物：中平树
出处：海南(澄迈)(地)。

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物：栾树
出处：安徽(地)。

灯台草(共6条)

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：(小泉《药植》)(文)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物：大戟
出处：江苏、吉林(地)。

7238018 Ainsliaea grossedentata Franch.
菊科植物：粗齿兔耳风
出处：《高植图鉴》(文)。

7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物：大叶过路黄
出处：广西(阳朔)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物：狗肝菜
出处：云南(澄江)(地)。

7259050 Pararuellia delavayana (Baill.) E. Hossain
爵床科植物：地皮植
出处：云南(通海)(地)。

灯台木(共2条)

7209005 Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.
山茱萸科植物：灯台树
出处：《牧野日图》(文)。

7230008 Alstonia scholaris (L.) R. Br.
夹竹桃科植物：糖胶树
出处：广东、广西、云南(地)。

灯台七(共5条)

7015160 Anemone rivularis var. flore-minore Maxim.
毛茛科植物：小花草玉梅
出处：湖北(神农架)(地)。

7293243 Paris fargesii Franch.
百合科植物：球药隔重楼
出处：湖北(神农架)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物：七叶一枝花
出处：陕西(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物：华重楼
出处：陕西、江西、湖南、广东、广西、四川(地)。

7293256 Paris verticillata M. Bieb.
百合科植物：北重楼
出处：陕西(柞水)(地)。

灯台树(共4条)

7209005 Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.
山茱萸科植物：灯台树
出处：《中国植志》(植)；《浙江药植志》(药)。

7209024 Swida paucinervis (Hance) Sojak
山茱萸科植物：小梾木
出处：四川(重庆)(地)。

7209026 Swida macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物：梾木
出处：四川(地)。

7230008 Alstonia scholaris (L.) R. Br.
夹竹桃科植物：糖胶树
出处：《药典》(文)。

灯心草(共8条)

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物：灯心草
出处：《高植图鉴》(植)；《开宝本草》、《药典》(药)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物：石龙刍
出处：河北、江西(地)。

7327008 Juncus prismatocarpus R. Br. var. leschenaultii (Gay) Buchen.
灯心草科植物：笄石菖
出处：湖北(神农架)(地)。

7327009 Juncus prismatocarpus R. Br. var. leschensultii (Gay) Buch. subvar. unitubulosus Boch.
灯心草科植物：大笄石菖

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物：野灯心草

出处：江苏、云南、浙江、安徽、贵州、四川（地）。

7327002a Juncus castaneus Smith
灯心草科植物：栗花灯心草
出处：四川（若尔盖）（地）。

7331062 Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
莎草科植物：萤蔺
出处：广东（地）。

7331071 Scirpus subcapitatus Thw.
莎草科植物：类头状花序藨草
出处：浙江（建德）（地）。

灯盏菜（共2条）

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：广东、广西（地）。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：广西（恭城）（地）。

灯盏草（共3条）

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：云南（地）。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：广西（地）。

7238332 Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz.
菊科植物：短葶飞蓬
出处：云南（曲靖）（地）。

灯盏花（共6条）

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物：杜衡
出处：安徽（地）。

7238332 Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz.
蹄科植物：短葶飞蓬
出处：《滇南本草》（文）。

7238333 Erigeron elongatus Ledeb.
菊科植物：长茎飞蓬
出处：云南（曲靖）（地）。

7238354 Gerbera jamesonii Bolus
菊科植物：扶郎花
出处：（广西《园林药录》）（文）。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物：蒲公英
出处：甘肃（地）。

7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物：狭叶落地梅
出处：四川（地）。

灯盏窝（共5条）

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物：麦蓝菜
出处：江苏（淮阴）（地）。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物：铁苋菜
出处：（地）。

7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物：狭叶落地梅
出处：四川（峨眉山）（地）。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：江西、福建（地）。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物：荔枝草
出处：《陕西中草药》（文）。

灯盏蒿（共2条）

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物：菥
出处：江苏（灌云）（地）。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：湖南（衡山）（地）。

灯笼珠草（共2条）

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物：龙葵
出处：浙江（临安）（地）。

7250092 Tubocapeicum anomalum (Franch. et Sav.) Makino
茄科植物：龙珠
出处：浙江（临安）（地）。

灯音-花儿（共2条）

7247001 Polemonium coeruleum L.
花荵科植物：花荵
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

7247002 Polemonium liniflorum V. Vassil.
花荵科植物：小花荵
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

并头草（共2条）

7264338 Scutellaria harbata D. Don
唇形科植物：半枝莲
出处：陕西、江苏、上海、浙江、江西、湖北、广东、广西（地）。

7264367 Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrank
唇形科植物：并头黄芩
出处：四川（地）。

关草（共3条）

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物：甘草
出处：（地）。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.

莎草科植物：水蜈蚣
出处：广西(容县)(地)。
7331062 Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
莎草科植物：萤蔺
出处：广西(北流)(地)。

关桂(共2条)
7011026 Cinnamomum mairei Levl.
樟科植物：银叶桂
出处：四川(平武)(地)。
7011056 Lindera pulcherrima(Wall.)Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物：川钓樟
出处：四川(地)。

关防风(共2条)
7213213 Peucedanum ledebourielloides K. T. Fu
伞形科植物：华山前胡
出处：陕西(三原)(地)。
7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物：防风
出处：《中药志》(文)。

关海决(共2条)
8502804 Haliotis discus hannai Ino.
鲍科动物：皱纹盘鲍
出处：《中药材科技》(文)。
8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物：盘大鲍
出处：《中药大辞典》(文)。

关龙胆(共3条)
7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物：条叶龙胆
出处：《鉴别手册》(文)。
7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物：龙胆
出处：黑龙江、内蒙古(地)。
7239064 Gentiana triflora Pall.
龙胆科植物：三花龙胆
出处：东北(地)。

关门草(共8条)
5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物：假双盖蕨
出处：广东(惠阳)(地)。
7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物：叶下珠
出处：陕西(紫阳)(地)。
7148093 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. pernervosa (L. Chen) T. Chen
豆科植物：显脉羊蹄甲
出处：《中药大辞典》(文)。
7148170 Cassia nomame (Sieb.) Kitag.
豆科植物：豆茶决明
出处：辽宁(岫岩、凤城、宽甸)(地)。
7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：浙江、安徽(地)。
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：浙江、安徽、福建、贵州、云南(地)。
7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag
豆科植物：尖叶铁扫帚
出处：湖南(地)。
7332092 Leersia hexandra Swartz var. japonica (Makino) Keng f.
禾本科植物：假稻
出处：湖南(地)。

关腰草(共2条)
7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：广西(地)。
7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物：云南娃儿藤
出处：广西(地)。

羊衰(共2条)
8940305 Capra hircus L.
牛科动物：家山羊
出处：《辍耕录》(药)。
8940306 Capra ibex L.
牛科动物：北山羊
出处：《中国药用动物志》(药)。

羊胞(共2条)
8940305 Capra hircus L.
牛科动物：家山羊
出处：《千金方》(文)。
8940313 Ovis aries L.
牛科动物：绵羊
出处：《千金方》(文)。

羊草(共2条)
7148434 Medicago sativa L.
豆科植物：紫苜蓿
出处：西藏(地)。
7332074 Eulaliopsis binata (Retz.) C. E. Hubb.
禾本科植物：拟金茅
出处：云南(地)。

羊肠(共2条)
7069001 Averrhoa bilimbi L.
酢浆草科植物：木胡瓜
出处：《纲目拾遗》(文)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物：中华猕猴桃

出处:《本经》(文)。

羊齿(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊胆(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《本草经集注》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《本草经集注》(文)。

羊肚(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《千金·食治》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《千金·食治》(文)。

羊肺(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊风(共2条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:广东、湖南(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:广东(地)。

羊肝(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《药性论》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《药性论》(文)。

羊骨(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊角(共10条)

7120029 Memecylon scutellatum (Lour.) Hook. et Arn.
野牡丹科植物:细叶谷木
出处:海南(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《广雅》(文)。

7148525 Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物:亮叶猴耳环
出处:《南方毒植》(文)。

7148638 Vigna unguiculata (L.) Walp.
豆科植物:豇豆
出处:《医林纂要》(文)。

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:广东(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:广西(天等)(地)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:华北、上海(地)。

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《汇编》(药)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:(《药典》附录)(文)。

羊韭(共2条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《纲目》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

羊九(共2条)

7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:贵州(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:贵州(贵阳、遵义)(地)。

羊茅(共2条)

7332074 Eulaliopsis binata (Retz.) C.E.Hubb.
禾本科植物:拟金茅
出处:广西(地)。

7332076 Festuca ovina L.
禾本科植物:羊茅
出处:《秦岭植志》(植);《纲目》(药)。

羊梅(共2条)

7209009 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch.
山茱萸科植物:头状四照花
出处:云南(地)。

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:四川(地)。

羊明(共2条)

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《吴普本草》(文)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《吴普本草》(文)。

羊脑(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《千金·食治》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《千金·食治》(文)。

羊皮(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《食疗本草》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《食疗本草》(文)。

羊肉(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊乳(共4条)

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:《别录》、《中国植志》(植)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《吴普本草》(文)。

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊肾(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊髓(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊胎(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《本经逢原》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《本经逢原》(文)。

羊桃(共7条)

7069001 Averrhoa bilimbi L.
酢浆草科植物:木胡瓜
出处:《纲目拾遗》(文)。

7069002 Averrhoa carambola L.
酢浆草科植物:阳桃
出处:《桂海虞衡志》(文)。

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《本经》(文)。

7112010 Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物:毛花猕猴桃
出处:湖南(地)。

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:湖南(地)。

7112034 Actinidia venosa Rehd. f. pubescens Li
猕猴桃科植物:柔毛猕猴桃
出处:云南(镇雄)(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:东北(地)。

羊蹄(共10条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:河南(地)。

7057127 Rumex aquaticus L.
蓼科植物:水生酸模
出处:《新纲》(文)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《本经》、《汇编》(药)。

7057131 Rumex dentatus L.
蓼科植物:齿果酸模
出处:《种分学》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》(药)。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:《本经》(文)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:东北(地)。

7057140 Rumex patientia L. ssp. tibeticus (Rech. f.) Rech. f.
蓼科植物:西藏巴天酸模

7057141 Rumex patientia var. callosus F. Schm. ex Maxim.
蓼科植物:洋铁酸模
出处:东北(地)。

7148101 Bauhinia touranensis Gagnep.
豆科植物:囊托羊蹄甲
出处:广西(贺县)(地)。

羊心(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《别录》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《别录》(文)。

羊须(共2条)

5001001 Psilotum nudum (L.) Eriseb.
松叶蕨科植物:松叶蕨
出处:广西(龙州)(地)。

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《纲目》(文)。

羊血(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《唐本草》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《唐本草》(文)。

羊胰(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《纲目》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《纲目》(文)。

羊鱼(共2条)

8928901 Triacanthus brevirostris Temminck et Schlegel
三刺鲀科动物:短吻三刺鲀
出处:浙江(地)。

8929002 Navodon modestus (Guenther)
鳞鲀科动物:绿鳍马面鲀
出处:(地)。

羊枣(共2条)

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:山东(青岛)(地)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:《经济植物学》(文)。

羊脂(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《千金·食治》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《千金·食治》(文)。

羊匕(共2条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:(地)。

羊靥(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《纲目》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《纲目》(文)。

羊韭(共2条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《植物名汇》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《别录》(文)。

羊[illegible](共6条)

7019099 Epimedium acuminatum Franch.
小檗科植物:粗毛淫羊藿
出处:广西(乐业)(地)。
7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:(地)。
7019103 Epimedium elongatum Komarov
小檗科植物:川西淫羊藿
出处:四川(地)。
7019108 Epimedium pubescens Maxim.
小檗科植物:柔毛淫羊藿
出处:四川(地)。
7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:广西(乐业)(地)。
7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:福建(松政)(地)。

羊脬(共2条)
8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《纲目》(文)。
8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《纲目》(文)。

羊不吃(共7条)
7015353 Dichocarpum trifoliolatum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:三小叶人字果
出处:四川(筠连)(地)。
7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:四川(峨眉山)(地)。
7032051 Corydalis incisa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:刻叶紫堇
出处:四川(地)。
7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:四川(峨眉山)(地)。
7179006 Mappiantnus iodoides Hand.-Mazz.
茶茱萸科植物:定心藤
出处:云南(红河)(地)。
7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:云南(丽江)(地)。
7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:云南(宾川)(地)。

羊不来(共2条)
7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:安徽(地)。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:安徽(地)。

羊不食(共5条)
7015454 Thalictrum javanicum Blume
毛茛科植物:爪哇唐松草
出处:四川(峨眉山)(地)。
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(闽东)(地)。
7195006 Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物:鸦胆子
出处:广西(北海)(地)。
7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:江苏、安徽(地)。
7250072 Solanum ferox L.
茄科植物:毛茄
出处:《植物名汇》(文)。

羊尘饭(共2条)
7215024 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
杜鹃花科植物:绿木
出处:湖南(地)。
7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:湖南(地)。

羊脆骨(共3条)
7088012 Pittosporum kerrii Craib
海桐花科植物:羊脆木
出处:云南(地)。
7182004 Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.
铁青树科植物:青皮木
出处:《云南种录》(文)。
7233060 Viburnum cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don
忍冬科植物:水红木
出处:云南(昆明)(地)。

羊脆果(共2条)
7088004 Pittosporum crispulum Gagnep.
海桐花科植物:皱叶海桐
出处:云南(红河)(地)。
7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:云南(地)。

羊脆木(共3条)
7088004 Pittosporum crispulum Gagnep.
海桐花科植物:皱叶海桐
出处:云南(思茅)(地)。
7088008 Pittosporum glabratum Lindl.

海桐花科植物:光叶海桐
出处:云南(地)。

7088012 Pittosporum kerrii Craib
海桐花科植物:羊脆木
出处:《中国植志》(植);《疟疾防治中草药选》(药)。

羊带归(共5条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:江西、广东、四川(地)。

7148265 Desmodium laxiflorum DC.
豆科植物:疏花山蚂蟥
出处:广西、云南(地)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:《南方毒植》(文)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:广东(潮汕)(地)。

羊豆饭(共3条)

7215024 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
杜鹃花科植物:綟木
出处:湖南(地)。

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:湖南(地)。

7215088 Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物:江南越橘
出处:(地)。

羊肚菜(共4条)

2008001 Morchella conica Pers.
马鞍菌科真菌:顶尖羊肚菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2008002 Morchella crassipes (Vent.) Pers.
马鞍菌科真菌:粗柄羊肚菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2008003 Morchella deliciosa Fr.
马鞍菌科真菌:小羊肚菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2008004 Morchella esculenta (L.) Pers.
马鞍菌科真菌:羊肚菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

羊肚参(共2条)

7169084 Pilea plataniflora C. H. Wright
荨麻科植物:石筋草
出处:云南(地)。

7252096 Pedicularis henryi Maxim.
玄参科植物:江南马先蒿
出处:《滇南本草》(文)。

羊肚菌(共2条)

2008003 Morchella deliciosa Fr.
马鞍菌科真菌:小羊肚菌
出处:《药用孢植》(文)。

2008004 Morchella esculenta (L.) Pers.
马鞍菌科真菌:羊肚菌
出处:《中国真菌总汇》(植)。

羊耳草(共4条)

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:贵州(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广东(潮州)(地)。

7238325 Elephantopus tomentosus L.
菊科植物:白花地胆草
出处:海南(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建、广东、云南(地)。

羊耳朵(共8条)

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:四川(北川、平武)(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:江苏(宜兴)(地)。

7057061 Polygonum molle D. Don var. rude (Meisn.) A. J. Li
蓼科植物:倒毛蓼
出处:云南(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:上海(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:《滇南本草》(文)。

7238353 Gerbera delavayi Franch.
菊科植物:钩苞大丁草
出处:云南(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:湖南(通道)(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:浙江(龙泉)(地)。

羊耳风(共2条)

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.

菊科植物:羊耳菊
出处:广西、贵州(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:湖南(黔阳)(地)。

羊耳蒜(共4条)

7326169 Liparis japonica (Miq.) Maxim.
兰科植物:羊耳蒜
出处:《高植图鉴》(植);《陕西中草药》(药)。

7326171 Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
兰科植物:见血清
出处:《名实图考》(文)。

7326174 Liparis pleistantha Schlecht.
兰科植物:聚花羊耳蒜
出处:云南(景洪)(地)。

7326177 Liparis viridiflora (Blume) Lindl.
兰科植物:长茎羊耳蒜
出处:贵州(地)。

羊肝石(共2条)

9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《现代实用中药》(文)。

9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《现代实用中药》(文)。

羊胡草(共2条)

5035002 Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物:书带蕨
出处:湖南(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:江苏(地)。

羊胡须(共2条)

1027001 Gracilaria bursa-pastoris (Gmel.) Silva
江蓠科植物:脆江蓠
出处:福建(平潭)(地)。

7331002 Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz.
莎草科植物:丝叶球柱草
出处:广西(临桂)(地)。

羊角菜(共4条)

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物:白花菜
出处:《纲目》(文)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:《救荒本草》(文)。

7238568 Scorzonera mongolica Maxim. var. putjatae C. Winkl.
菊科植物:蒙古鸦葱
出处:《沙漠药植》(文)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:浙江(地)。

羊角参(共4条)

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:《满鲜植汇》(文)。

7293285 Polygonatum roseum (Ledeb.) Kunth
百合科植物:新疆黄精
出处:《陕西中草药》(文)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:《陕西中草药》(药)。

羊角草(共11条)

5033003 Coniogramme japonica (Thunb.) Diels
裸子蕨科植物:凤丫蕨
出处:广西(阳朔)(地)。

7036019 Cleome viscosa L.
白花菜科植物:黄花草
出处:广西(龙州、防城)(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Banth.
豆科植物:龙须藤
出处:福建(仙游)(地)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:《岭南采药录》(文)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:云南(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(地)。

7238568 Scorzonera mongolica Maxim. var. putjatae C. Winkl.
菊科植物:蒙古鸦葱
出处:江苏(连云港)(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:福建(莆田)(地)。

7252047 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.
玄参科植物:狭叶母草
出处:(福建晋江)、《中药大辞典》(药)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:东北、河北、内蒙古、河南(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:江苏(地)。

羊角刺(共2条)、

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:四川(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:湖南(永兴)(地)。

羊角豆(共8条)

7132002 Abelmoschus esculentus (L.) Moench
锦葵科植物:咖啡黄葵
出处:广东、广西(地)。

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:福建(武平)(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:《广西中药志》(药)。

7148175 Cassia sophera L.
豆科植物:槐叶决明
出处:(地)。

7148178 Cassia torosa Cav.
豆科植物:小羊角豆
出处:台湾(地)。

7148216 Crotalaria retusa L.
豆科植物:凹叶野百合
出处:台湾(地)。

7231088 Marsdenia tinctoria R. Br.
萝藦科植物:蓝叶藤
出处:广西(阳朔)(地)。

7231089 Marsdenia tinctoria R. Br. var. tomentosa Mas.
萝藦科植物:绒毛蓝叶藤
出处:广西(阳朔)(地)。

羊角花(共3条)

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:陕西(地)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:福建(龙岩、武平、大田、清流)(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝羊科植物:七层楼
出处:浙江(嵊县)(地)。

羊角扭(共6条)

7120029 Memecylon scutellatum (Lour.) Hook. et Arn.
野牡丹科植物:细叶谷木
出处:海南(地)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:广东、广西、贵州(地)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝羊科植物:白叶藤
出处:广西(北流)(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:广西(富川)(地)。

7231101 Secamone sinica Hand.-Mazz.
萝藦科植物:吊山桃
出处:广西(贵县)(地)。

7232119 Morinda umhallata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广东(地)。

羊角七(共9条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:湖北(均县)(地)。

7015025 Aconitum carmichaeli var. truppelianum (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:展毛乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:陕西、湖北(地)。

7015054 Aconitum henryi Pritz.
毛茛科梳物:川鄂乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7015069 Aconitum lonchodontum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:长齿乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7015115 Aconitum sungpanense Hand.-Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头
出处:陕西(安康)(地)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:(叶《生药》)(文)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.
兰科植物:白及
出处:湖南(溆浦)(地)。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物:多花兰
出处:湖南(地)。

羊角梢(共2条)

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:江西(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳

出处:江苏(地)。

羊角树(共 2 条)

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:广西(地)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:广东、广西(地)。

羊角桃(共 2 条)

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:山西、河南(地)。

7252047 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.
玄参科植物:狭叶母草
出处:贵州(地)。

羊角藤(共 12 条)

7230037 Ichnocarpus frutescens (L.) W. T. Aiton
夹竹桃科植物:腰骨藤
出处:海南(地)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:福建、广东、广西(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:广西(地)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:云南(红河)(地)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:海南(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:贵州(惠水)(地)。

7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:海南(儋县)(地)。

7231063 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物:匙羹藤
出处:海南、广西(地)。

7231088 Marsdenia tinctoria R. Br.
萝藦科植物:蓝叶藤
出处:广西(龙州)(地)。

7231102 Stelmatocrypton khasianum (Benth.) H. Baill.
萝藦科植物:须药藤
出处:云南(思茅)(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7251008 Argyreia wallichii Choisy
旋花科植物:大叶银背藤
出处:云南(临沧)(地)。

羊角香(共 2 条)

7011089 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr.
樟科植物:滇新樟
出处:云南(玉溪)(地)。

7011090 Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物:新樟
出处:云南(鹤庆)(地)。

羊角叶(共 2 条)

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:广东、广西(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:东北、河北、内蒙古、山东、河南(地)。

羊角子(共 3 条)

7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物:猫儿屎
出处:云南(丽江)(地)。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:《乾坤生意秘韫》(文)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:《豆科图说》(文)。

羊角拗(共 2 条)

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:《中国植志》(植);《本草求原》、《药材学》(药)。

7230077 Strophanthus wallichii A. DC.
夹竹桃科植物:云南羊角拗
出处:《云南药录》(文)。

羊惊花(共 3 条)

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:(地)。

7250022 Datura innoxia Mill.
茄科植物:毛曼陀罗
出处:江苏(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:江苏、湖南(地)。

羊开口(共 6 条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《中药志》(文)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西、湖南(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖南(衡山)(地)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:广西(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:广西(桂林)(地)。

羊辣辣(共 2 条)

7039071 Lepidium latifolium L.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:《中国经植志》(文)。

7039072 Lepidium latifolium L. var. affine C. A. Mey.
十字花科植物:光果宽叶葶苈
出处:《高植图鉴》(文)。

羊毛草(共 3 条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:云南(昭通)(地)。

7053066 Sagina japonica (Sweet) Ohwi var. parviflora (Burtt-Dary) C. Y. Wu
石竹科植物:小花漆姑草
出处:云南(昭通)(地)。

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:贵州(地)。

羊奶菜(共 3 条)

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:陕西(华山)(地)。

7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物:大叶苣荬菜
出处:云南(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《滇南本草》(文)。

羊奶草(共 7 条)

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:上海(地)。

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:安徽(地)。

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:陕西(旬阳)(地)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:湖南(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:云南(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:云南(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:广东、贵州(地)。

羊奶果(共 8 条)

7112025 Actinidia maloides Li
猕猴桃科植物:海棠猕猴桃
出处:贵州(梵净山)(地)。

7112034 Actinidia venosa Rehd. f. pubescens Li
猕猴桃科植物:柔毛猕猴桃
出处:四川(会东)(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:广西(南宁、苍梧)(地)。

7191007 Elaeagnus gonyanthes Benth.
胡颓子科植物:角花胡颓子
出处:云南(地)。

7191018 Elaeagnus sarmentosa Rehd.
胡颓子科植物:攀援胡颓子
出处:《汇编》(药)。

7191022 Elaeagnus viridis Serv. var. delavayi Lecomte
胡颓子科植物:白绿叶
出处:云南(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:云南(地)。

7326015 Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物:密花石豆兰
出处:云南(地)。

羊奶奶(共 14 条)

7112002 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. var. purpurea (Rehd.) C. F. Liang

猕猴桃科植物：紫果猕猴桃
出处：贵州(罗甸)(地)。

7112003 Actinidia callosa Lindl.
猕猴桃科植物：硬齿猕猴桃
出处：广西(地)。

7112004 Actinidia callosa Lindl. var. henryi Maxim.
猕猴桃科植物：京梨猕猴桃
出处：湖北(神农架)(地)。

7112012 Actinidia fortunatii Fin. et Gagn.
猕猴桃科植物：条叶猕猴桃
出处：广西(龙胜)(地)。

7112016 Actinidia glaucophylla F. Chun
猕猴桃科植物：华南猕猴桃
出处：广西(全州)(地)。

7112022 Actinidia latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.
猕猴桃科植物：阔叶猕猴桃
出处：贵州(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：东北(地)。

7148585 Swainsonia salsula (Pall.) Taubert
豆科植物：苦马豆
出处：陕西(地)。

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物：蔓胡颓子
出处：广西(河池)(地)。

7191008 Elaeagnus henryi Warb.
胡颓子科植物：宜昌胡颓子
出处：贵州(地)。

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物：多花胡颓子
出处：贵州(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunh.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：湖南、贵州(地)。

7191022 Elaeagnus viridis Serv. var. delavayi Lecomte
胡颓子科植物：白绿叶
出处：云南(昭通)(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物：枸杞
出处：湖南(溆浦)(地)。

羊奶树(共3条)

7112022 Actinidia latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.
猕猴桃科植物：阔叶猕猴桃
出处：湖南(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：安徽(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物：牛奶子
出处：湖南(地)。

羊奶藤(共2条)

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物：通关藤
出处：云南(大理白族)(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物：杠柳
出处：辽宁(地)。

羊奶子(共21条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Satch.
马尾藻科植物：羊栖菜
出处：山东(地)。

7112022 Actinidia latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.
猕猴桃科植物：阔叶猕猴桃
出处：广西(全州、资源)(地)。

7112030 Actinidia rubricaulis Dunn var. coriacea (Fin. et Gagn.) C. F. Liang
猕猴桃科植物：革叶猕猴桃
出处：湖北(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物：台湾榕
出处：海南(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物：异叶榕
出处：广西(三江)(地)。

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物：蔓胡颓子
出处：广西(河池)(地)。

7191009 Elaeagnus lanceolata Warh.
胡颓子科植物：披针叶胡颓子
出处：陕西、湖北(地)。

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物：多花胡颓子
出处：湖北(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：湖北、湖南(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物：牛奶子
出处：湖南、西川(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物：白薇
出处：东北(地)。

7231038 Cynanchum sibiricum Willd.
萝藦科植物：戟叶鹅绒藤
出处：《沙漠药植》(文)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物：萝藦

出处：(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物：杠柳
出处：东北、内蒙古、西北(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物：白茎鸦葱
出处：吉林(镇赉)(地)。

7238566 Scorzonera albicaulis Bunge var. macrosperma (Turcz.) Kitag.
菊科植物：伞花鸦葱
出处：东北(地)。

7238568 Scorzonera mongolica Maxim. var. putjatae C. Winkl.
菊科植物：蒙古鸦葱
出处：《沙漠药植》(文)。

7238569 Scorzonera radiata Fisch.
菊科植物：狭叶鸦葱
出处：广西(兴安)(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物：桃叶鸦葱
出处：黑龙江(哈尔滨)(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物：枸杞
出处：山东(昆嵛山)(地)。

7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物：两头毛
出处：云南(地)。

羊尿泡(共4条)

7143327 Rubus malifolius Focke
蔷薇科植物：棠叶悬钩子
出处：《拉汉英种称》(文)。

7148585 Swainsonia salsula (Pall.) Taubert
豆科植物：苦马豆
出处：内蒙古、陕西、甘肃、宁夏(地)。

7233022 Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. subsp. *standishii* (Carr.) Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物：苦糖果
出处：四川(南川)(地)。

7250062 Przewalskia tangutica Maxim.
茄科植物：马尿泡
出处：青海(地)。

羊婆奶(共3条)

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物：四照花
出处：《树分》(文)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物：萝藦
出处：《纲目》(文)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物：沙参
出处：《纲目》(文)。

羊栖菜(共2条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物：羊栖菜
出处：《漳浦县志》、《汇编》(植)。

1016002 Sargassum tortile C. Ag.
念珠藻科植物：三角藻
出处：广西(北海)(地)。

羊山草(共2条)

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物：石椒草
出处：云南(地)。

7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物：日本常山
出处：湖北(神农架)(地)。

羊山臭(共2条)

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物：杏叶茴芹
出处：四川(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物：异叶茴芹
出处：云南(照通)(地)。

羊舌树(共2条)

7225006 Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.
山矾科植物：羊舌树
出处：《中国植志》(植)；《广西药录》(药)。

7225014 Symplocos stellaris Brand
山矾科植物：老鼠矢
出处：《高植图鉴》(文)。

羊舌条(共2条)

7233062 Viburnum erosum Thunb.
忍冬科植物：宜昌荚蒾
出处：云南(盐津)(地)。

7233089 Viburnum utile Hemsl.
忍冬科植物：烟管荚蒾
出处：《中药大辞典》(文)。

羊舌头(共2条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物：皱叶酸模
出处：(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物：羊蹄
出处：浙江(淳安、宁波)(地)。

羊肾参(共2条)

7326143 Gymnadenia delavayi Schltr.
兰科植物：滇手掌参
出处：云南(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物：鹅毛玉凤花

出处:云南(红河)(地)。

羊石子(共 3 条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《图经》(文)。

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《本事方》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《本事方》(文)。

羊矢子(共 2 条)

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:《植分学报》(文)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

羊屎菜(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《新纲》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《新纲》(文)。

羊屎草(共 3 条)

7128016 Microcos paniculata L.
椴树科植物:破布叶
出处:广西(龙州)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:湖南(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:湖南(黔阳)(地)。

羊屎果(共 3 条)

7084002 Helicia cochinchinensis Lour.
山龙眼科植物:小果山龙眼
出处:广东、广西(地)。

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:广西、云南(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广西、云南(地)。

羊屎木(共 5 条)

7128a01 Elaeocarpus chinensis (Gardn. et Champ.) Hook. f. ex Benth.
杜英科植物:中华杜英
出处:广西(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕
出处:广西(融水)(地)。

7225006 Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.
山矾科植物:羊舌树
出处:广西(地)。

7229079 Osmanthus matsumuranus Hayata
木樨科植物:牛矢果
出处:广西(南宁)(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广东、广西、贵州(地)。

羊屎树(共 3 条)

7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:湖南(郴县、永兴)(地)。

7084002 Helicia cochinchinensis Lour.
山龙眼科植物:小果山龙眼
出处:广东(地)。

7128a03 Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.
杜英科植物:山杜英
出处:海南(地)。

羊屎条(共 3 条)

7233058 Viburnum brachybotryum Hemsl.
忍冬科植物:短序荚蒾
出处:(四川峨眉)(药)。

7233062 Viburnum erosum Thunb.
忍冬科植物:宜昌荚蒾
出处:西川(地)。

7233089 Viburnum utile Hemsl.
忍冬科植物:烟管荚蒾
出处:《分类草药性》(文)。

羊屎乌(共 3 条)

7084002 Helicia cochinchinensis Lour.
山龙眼科植物:小果山龙眼
出处:广东(地)。

7128a01 Elaeocarpus chinensis (Gardn. et Champ.) Hook. f. ex Benth.
杜英科植物:中华杜英
出处:广东(地)。

7128a03 Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.
杜英科植物:山杜英
出处:福建(地)。

羊屎子(共 4 条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:《中药材手册》(文)。

7230064 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:广西(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广东、广西(地)。

7233089 Viburnum utile Hemsl.
忍冬科植物:烟管荚蒾
出处:《四川中药志》(药)。

羊蹄菜(共 3 条)

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《新纲》(文)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:河北(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东(阳春)(地)。

羊蹄草(共 6 条)

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广西(桂林、融安)(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《天宝本草》(文)。

7101006 Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:广西(地)。

7136077 Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:广东(地)。

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:贵州(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:《岭南采药录》(文)。

羊蹄风(共 3 条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广西(河池)(地)。

7148091 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.
豆科植物:粉叶羊蹄甲
出处:湖南(地)。

7148093 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. pernervosa (L. Chen) T. Chen
豆科植物:显脉羊蹄甲
出处:《汇编》(文)。

羊蹄根(共 4 条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:吉林(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《图经》(文)。

7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:广西、四川(地)。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:《滇南本草》(文)。

羊蹄甲(共 6 条)

7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:四川(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:《中草药通讯》(文)。

7148089 Bauhinia delavayi Franch.
豆科植物:薄甲羊蹄甲
出处:《云南药录》(文)。

7148092 Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:湖北、四川(地)。

7148097 Bauhinia purpurea L.
豆科植物:羊蹄甲
出处:(广州)、《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。

7148102 Bauhinia variegata L.
豆科植物:洋紫荆
出处:《汇编》(药)。

羊蹄肉(共 2 条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《千金·食治》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《千金·食治》(文)。

羊蹄实(共 2 条)

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《唐本草》(文)。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:《唐本草》(文)。

羊蹄藤(共 5 条)

7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:广西(隆林)(地)。

7148087 Bauhinia championi (Banth.) Benth.
豆科植物:龙须藤

出处:福建、广东、广西(地)。

7148092 Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:(地)。

7148096 Bauhinia ornata Kurz var. austrosinensis (Tang et Wang) T. Chen
豆科植物:琼岛羊蹄甲
出处:《海南植志》(文)。

7148098 Beuhinia pyrrhoclada Drake
豆科植物:红毛羊蹄甲
出处:海南(地)。

羊蹄叶(共5条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:黑龙江、吉林、河北(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:东北、甘肃(地)。

7057132 Rumex gmelinei Turcz.
蓼科植物:毛脉酸模
出处:黑龙江(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《日华子本草》(文)。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:《日华子本草》(文)。

羊头饭(共2条)

7215024 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
杜鹃花科植物:绕木
出处:湖南(地)。

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:湖南(衡山)(地)。

羊外肾(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《纲目》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《纲目》(文)。

羊尾巴(共3条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:青海(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:湖南、广西(地)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:湖南(地)。

羊下巴(共2条)

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:浙江(文成、泰顺)(地)。

7238501 Picris japonica Thunb.
菊科植物:毛连菜
出处:《中药大辞典》(文)。

羊须草(共4条)

7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:《上海植录》(文)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广东(地)。

7238687 Turczaninowia fastigiata (Fisch.) DC.
菊科植物:女菀
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广西(地)。

羊眼豆(共2条)

7148280 Dolichos lahlah L.
豆科植物:扁豆
出处:《药品化仪》(文)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:(地)。

羊腰子(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《本草述》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《本草述》(文)。

羊仔腰(共2条)

7084002 Helicia cochinchinensis Lour.
山龙眼科植物:小果山龙眼
出处:广东、云南(地)。

7128a03 Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.
杜英科植物:山杜英
出处:福建(地)。

羊子屎(共2条)

7128a01 Elaeocarpus chinensis (Gardn. et Champ.) Hook. f. ex Benth.
杜英科植物:中华杜英
出处:福建(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:江西(德兴)(地)。

羊藿叶(共3条)

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物：淫羊藿
出处：青海(地)。

7019106 Epimedium koreanum Nakai
小檗科植物：朝鲜淫羊藿
出处：辽宁(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物：箭叶淫羊藿
出处：广西(地)。

羊膻草(共2条)

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物：石椒草
出处：云南(红河)(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物：异叶茴芹
出处：陕西、甘肃、宁夏、青海(地)。

羊膻臭(共2条)

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物：杏叶茴芹
出处：云南（昆明、保山、曲靖）（地）。

7213230 Pimpinella coriacea (Franch.) de Boiss.
伞形科植物：革叶茴芹
出处：《元江哈尼族药》(药)。

羊不奶棵(共2条)

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物：地梢瓜
出处：河南(地)。

7231042 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. var. australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物：雀瓢
出处：河南(地)。

羊不食草(共2条)

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物：石椒草
出处：云南(红河)(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物：羊踯躅
出处：《本草拾遗》(文)。

羊齿天冬(共2条)

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物：羊齿天门冬
出处：《汇编》(药)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物：短梗天门冬
出处：《高原中草》(文)。

羊耳朵树(共3条)

7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物：腊莲绣球
出处：《高植图鉴》(文)。

7088012 Pittosporum kerrii Craib
海桐花科植物：羊脆木
出处：云南(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物：大叶紫珠
出处：云南(金平)(地)。

羊耳三稔(共2条)

7238203 Blumea laciniata (Roxb.) DC.
菊科植物：六耳铃
出处：广东(地)。

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物：六棱菊
出处：广东(地)。

羊胡子草(共11条)

7053004 Arenaria juncea Bieb.
石竹科植物：灯心蚤缀
出处：东北、华北(地)。

7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物：两头毛
出处：云南(曲靖)(地)。

7271001 Triglochin maritimum L.
水麦冬科植物：圆果水麦冬
出处：河北(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：(地)。

7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物：知母
出处：北京(京郊)(地)。

7293223 Ophiopogon bodinieri Levl.
百合科植物：沿阶草
出处：湖北(神农架)(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物：麦冬
出处：广东(地)。

7307009 Iria lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：(地)。

7331009 Carex lanceolata Boott
莎草科植物：披针苔草
出处：山东、江苏(地)。

7331018 Carex taliensis Franch.
莎草科植物：大理苔草
出处：湖北(神农架)(地)。

7331041 Eriophorum comosum Nees
莎草科植物：丛毛羊胡子草
出处：四川(地)。

羊角黄连(共2条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:湖南(地)。

7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:湖南(衡山)(地)。

羊角天麻(共4条)

7205007 Dobinea delavayi (Baill.) Baill.
漆树科植物:羊角天麻
出处:《中国植志》(植);(云南)(药)。

7238212 Cacalia ainsliaeflora (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:兔耳风花蟹甲草
出处:四川(地)。

7238213 Cacalia davidii (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:双舌蟹甲草
出处:四川(地)。

7238218 Cacalia tangutica (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:羽裂蟹甲草
出处:四川(地)。

羊毛胡子(共2条)

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:山东(五莲)(地)。

7331009 Carex lanceolata Boott
莎草科植物:披针苔草
出处:山东、江苏(地)。

羊母奶子(共5条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物:蔓胡颓子
出处:《树分》(文)。

7191007 Elaeagnus gonyanthes Benth.
胡颓子科植物:角花胡颓子
出处:(地)。

7191009 Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物:披针叶胡颓子
出处:湖北(神农架)(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《植物名汇》(文)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:《植物名汇》(文)。

羊山咪树(共2条)

7036002 Capparis bodinieri Levl.
白花菜科植物:野香橼花
出处:云南(红河)(地)。

7191018 Elaeagnus sarmentosa Rehd.
胡颓子科植物:攀援胡颓子
出处:云南(地)。

羊蹄暗消(共2条)

7101004 Passiflora altebilobata Hemsl.
西番莲科植物:月叶西番莲
出处:《云南中草药》(药)。

7101006 Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:云南(红河)(地)。

羊蹄大黄(共3条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《庚辛玉册》(文)。

7057131 Rumex dentatus L.
蓼科植物:齿果酸模
出处:《图经》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《庚辛玉册》(文)。

羊齿天门冬(共2条)

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:《中国植志》(植)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:《鉴别手册》(文)。

米参(共2条)

7053060 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.
石竹科植物:孩儿参
出处:湖北(地)。

7053087 Silene tatarinowii Regel
石竹科植物:石生蝇子草
出处:湖北(神农架)(地)。

米赤(共2条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:《药材学》(文)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《中药大辞典》(文)。

米瀑(共2条)

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广西(地)。

7167042 Ficus hispida L.f.
桑科植物:对叶榕
出处:广西(地)。

米兰(共2条)

7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰

出处：广西（地）。
7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物：米仔兰
出处：贵州（地）。

米新（共2条）
7130012 Helicteres lanceolata DC.
梧桐科植物：剑叶山芝麻
出处：广西（地）。
7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物：翻白叶树
出处：广西（地）。

米珠（共2条）
7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物：山橿
出处：浙江（地）。
7332038 Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf
禾本科植物：薏苡
出处：《新纲》（文）。

米蒿（共4条）
7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物：播娘蒿
出处：《救荒本草》（文）。
7039050 Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb.
十字花科植物：花旗杆
出处：山东（牙山）（地）。
7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物：茵陈蒿
出处：山东（地）。
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：山东（蒙山、莒县）（地）。

米百合（共3条）
7293110 Fritillaria davidii Franch.
百合科植物：米贝母
出处：四川（宝兴）（地）。
7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物：百合
出处：湖南、四川（地）。
7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物：渥丹
出处：湖北（神农架）（地）。

米布袋（共2条）
7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物：米口袋
出处：《纲目》（文）。
7148338 Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch.
豆科植物：少花米口袋
出处：《鉴别手册》（文）。

米儿茶（共2条）
7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物：远志
出处：陕西（地）。
7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物：贯叶连翘
出处：陕西（地）。

米饭花（共4条）
7143424 Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume
蔷薇科植物：珍珠绣线菊
出处：湖南（衡山）（地）。
7215023 Lyonia ovalifola (Wall.) Drude
杜鹃花科植物：珍珠花
出处：《名实图考》（文）。
7215087 Vaccinium laetum Diels
杜鹃花科植物：西南越橘
出处：四川（地）。
7215088 Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物：江南越橘
出处：《汇编》（药）。

米口袋（共3条）
7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物：米口袋
出处：《高植图鉴》（植）。
7148340 Gueldenstaedtia verna (Georgi) A. Boriss.
豆科植物：洱源米口袋
出处：《中药志》（文）。
7148341 Gueldenstaedtia yunnanensis Franch.
豆科植物：云南米口袋
出处：《云南中草药》（文）。

米辣子（共2条）
7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物：楝叶吴萸
出处：贵州（地）。
7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物：石虎
出处：湖南（地）。

米麻藤（共2条）
6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物：买麻藤
出处：海南（地）。
6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物：小叶买麻藤
出处：广东（地）。

米米蒿（共3条）
7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物：播娘蒿
出处：河南、山东、江苏（地）。
7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.

菊科植物:猪毛蒿
出处:内蒙古(地)。

7332001　Achnatherum inebrians (Hance) Keng
禾本科植物:醉马草
出处:《沙漠药植》(文)。

米伞花(共 3 条)

7148074　Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:贵州(地)。

7240073　Primula cernua Franch.
报春花科植物:垂花穗状报春
出处:《汇编》(药)。

7240074　Primula denticulata Smith ssp. sinodenticulata (Balf. f. et Forr.) W. W. Smith
报春花科植物:滇北球花报春
出处:《中药大辞典》(药)。

米筛子(共 4 条)

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:福建(地)。

7263003　Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:《高植图鉴》(文)。

7263007　Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:《高植图鉴》(文)。

7263010　Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:浙江(地)。

米碎草(共 4 条)

7055002　Mollugo oppositifolia L.
番杏科植物:簇花粟米草
出处:《汇编》(文)。

7057076　Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:广东(惠阳)(地)。

7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:广东、云南(地)。

7252048　Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:广东(海康)(地)。

米碎柴(共 2 条)

7151017　Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:福建(连城)(地)。

7225002　Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广西(地)。

米碎花(共 3 条)

7108040　Eurya chinensis R. Brown
山茶科植物:米碎花
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7229064　Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:广东(地)。

7232186　Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:福建(地)。

米碎木(共 8 条)

7108043　Eurya groffii Merr.
山茶科植物:岗柃
出处:广西(博白、藤县)(地)。

7118005　Decaspermum gracilentum (Hance) Merr. et Perry
桃金娘科植物:子楝树
出处:(海南)(药)。

7118020　Syzygium araiocladum Merr. et Perry
桃金娘科植物:线枝蒲桃
出处:广西(上思)(地)。

7171012　Ilex godajam (Colebr.) Wall.
冬青科植物:米碎木
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7171027　Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:广西(苍梧)(地)。

7190052　Sageretia thea (Osbeck) Johnst.
鼠李科植物:雀梅藤
出处:广西(五林)(地)。

7225002　Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广西(地)。

7263029　Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:广西(蒙山、昭平)(地)。

米汤菜(共 2 条)

7065006　Reinwardtia trigyna (Roxb.) Planch.
亚麻科植物:石海椒
出处:四川(地)。

7238437　Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:贵州(地)。

米汤果(共 4 条)

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:云南(华宁、通海)(地)。

7223039　Ardisia virens Kurz
紫金牛科植物:纽子果
出处:云南(陇川)(地)。

7223051　Embelia vestita Roxb.
紫金牛科植物:密齿酸藤子
出处:云南(龙陵)(地)。
7243102　Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:云南(地)。

米口袋地丁(共2条)

7148337　Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:《中药大辞典》(文)。
7148338　Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch.
豆科植物:少花米口袋
出处:《中药大辞典》(文)。

壮精丹(共2条)

7326234　Satyrium ciliatum Lindl.
兰科植物:缘毛鸟足兰
出处:贵州(地)。
7326235　Satyrium nepalense D. Don
兰科植物:长距鸟足兰
出处:贵州(地)。

壮阳草(共2条)

7148196　Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi
豆科植物:舞草
出处:广西(凌云)(地)。
7293033　Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.
百合科植物:韭
出处:《本草述》(文)。

壮阳固(共2条)

5009003　Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川(地)。
5009007　Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:四川(地)。

冰草(共2条)

7332005　Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
禾本科植物:冰草
出处:《中国植志》(植);(拟)(药)。
7332095　Leymus secalinus (Georgi) Tzvel.
禾本科植物:赖草
出处:《沙漠药植》(文)。

冰片(共2条)

7116002　Dryobalanops aromatica Gaertn. f.
龙脑香科植物:龙脑香树
出处:《纲目》(文)。
7238196　Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:《汇编》(文)。

冰石(共2条)

9106009　Gypsum
钙(Ca)矿物:石膏
出处:《中药志》(文)。
9113001　Halitum
钠(Na)矿物:石盐
出处:《石药尔雅》(文)。

冰台(共2条)

7238065　Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:《别录》(文)。
7238094　Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《别录》(文)。

冰粉树(共3条)

7167057　Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:四川(地)。
7167060　Ficus sarnmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:《汇编》(文)。
7185028　Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:四川、云南(地)。

冰粉子(共3条)

7167058　Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:《植分学报》(文)。
7167060　Ficus sarnmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:四川(地)。
7250043　Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
茄科植物:假酸浆
出处:四川(峨眉山)(地)。

冰球子(共3条)

7326199　Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.
兰科植物:山兰
出处:《汇编》(文)。
7326223　Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:西南(地)。
7326227　Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe
兰科植物:云南独蒜兰
出处:贵州(地)。

冰水花(共2条)

7072016　Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:贵州(地)。

7307007 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江苏(地)。

冰糖草(共3条)

7169080 Pilea mongolica Wedd.
荨麻科植物:透茎冷水花
出处:广西(地)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:《汇编》(药)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:四川(大金)(地)。

冲天泡(共2条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:湖南(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:湖南(临武)(地)。

冲天七(共2条)

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:《草本便方》(文)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:四川(地)。

冲天宝(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《新纲》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《新纲》(文)。

冲天子(共3条)

7148451 Millettia ichthyochtona Drake
豆科植物:扁果崖豆藤
出处:云南(红河、河口)(地)。

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:广东、广西、云南(地)。

7148643 Whitfordiodendron filipes (Dunn) Dunn
豆科植物:大荚藤
出处:云南(地)。

冲正芪(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:(赵《黄芪生药学研究》)(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:(地)。

决明子(共2条)

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《本经》、《药典》(药)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《本经》、《药典》(药)。

决完子(共2条)

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《新纲》(文)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《新纲》(文)。

池蚌(共2条)

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《汇编》(文)。

8506634 Schistodesmus lampreyanus (Baird et Adams)
蚌科动物:射线裂脊蚌
出处:《汇编》(文)。

池星(共2条)

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《新纲》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《新纲》(文)。

汗斑草(共3条)

7047048 Hydrangea kwangsiensis Hu
虎耳草科植物:广西绣球
出处:广西(融水)(地)。

7259034 Goldfussia psilostachys (Clarke ex W. W. Smith) Bremek.
爵床科植物:细穗曲蕊马蓝
出处:广西(地)。

7259075 Strobilanthes maclurei Merr.
爵床科植物:汗斑草
出处:《广西植录》(植)。

江鸡(共2条)

8612202 Plantala flavescens (Fabricius)
蜻科动物:黄衣
出处:《纲目》(文)。

8933301 Gallinula chloropus (L.)
秧鸡科动物:黑水鸡
出处:《中国药用动物志》(文)。

江蟹(共2条)

8610304 Portunus trituberculatus (Miers)
梭子蟹科动物:三疣梭子蟹

出处：浙江(地)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne Edwards
方蟹科动物：中华绒螯蟹
出处：广西(地)。

江才尔(共 2 条)

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物：飞廉
出处：青海(藏名)(地)。

7238721 Xanthopappus subacaulis C. Winkl.
菊科植物：黄缨菊
出处：青海(藏名)(地)。

江南豆(共 3 条)

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物：钝叶决明
出处：《新纲》(文)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物：望江南
出处：湖南(溆浦)(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物：决明
出处：广西(地)。

江南槐(共 2 条)

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物：望江南
出处：湖南(地)。

7148175 Cassia sophera L.
豆科植物：槐叶决明
出处：《植物名汇》(文)。

江枳壳(共 2 条)

7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物：酸橙
出处：江西(地)。

7194014 Citrus aurantium L. cv. Jiangjin Suanchen
芸香科植物：江津酸橙
出处：江西(新江、澄江、新余)(地)。

江剪刀草(共 2 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物：无瓣蔊菜
出处：上海(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物：印度蔊菜
出处：《汇编》(药)。

江南柏叶(共 2 条)

6007004 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don
罗汉松科植物：罗汉松
出处：广东(地)。

6007005 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don var. maki Endl.
罗汉松科植物：短叶罗汉松
出处：广东(地)。

江西瓣鑼(共 2 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：江西(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物：白蔹
出处：山东(地)。

江边一碗水(共 3 条)

7019091 Diphylleia sinensis Li
小檗科植物：南方山荷叶
出处：湖北(巴东)(地)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物：八角莲
出处：湖北(保康)(地)。

7256043 Conandron ramondioides Sieb. et Zucc.
苦苣苔科植物：苦苣苔
出处：安徽(地)。

江南侧柏叶(共 2 条)

6007004 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don
罗汉松科植物：罗汉松
出处：广东(地)。

6007005 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don var. maki Endl.
罗汉松科植物：短叶罗汉松
出处：广东(地)。

汝兰(共 2 条)

7023043 Stephania hernandifolia (Willd.) Walp.
防已科植物：桐叶千金藤
出处：《四川中药志》(文)。

7023052 Stephania sinica Diels
防已科植物：汝兰
出处：《高植图鉴补编》(植)；《四川中药志》(药)。

汤生草(共 2 条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：浙江(平阳)(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物：爬岩红
出处：浙江(地)。

守宫(共 6 条)

8931101 Gekko chinensis Gray
壁虎科动物：蹼趾壁虎
出处：《虫类药的应用》(药)。

8931103 Gekko japonicus (Dumeril et Bibron)
壁虎科动物：多疣壁虎
出处：《中国药用动物志》(药)。

8931104 Gekko subpalmatus Guenther

壁虎科动物:无疣壁虎
出处:四川(南充)(地)。

8931105 Gekko swinboana Guenther
壁虎科动物:无蹼壁虎
出处:《尔雅》(文)。

8931106 Hemidactylus bowringii (Grey)
壁虎科动物:原尾蝎虎
出处:《中药通报》(文)。

8931201 Eumeces chinensis (Gray)
石龙子科动物:石龙子
出处:《别录》(文)。

守田(共3条)

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:《别录》(文)。

7332031 Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald
禾本科植物:菵草
出处:《尔雅》(文)。

7332113 Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

守宫槐(共2条)

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:《群芳谱》(文)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《群芳谱》(文)。

安胎药(共2条)

7069004 Biophytum sensitivum (L.) DC.
酢浆草科植物:感应草
出处:云南(地)。

7069005 Biophytum sessile (Ham.) Kunth
酢浆草科植物:无柄感应草
出处:云南(思茅)(地)。

安胃藤(共2条)

7173060 Euonymus radicans var. acuta Rehd.
卫矛科植物:尖叶爬行卫矛
出处:四川(峨眉山)(地)。

7173062 Euonymus subsessilis Sprague
卫矛科植物:无柄卫矛
出处:四川(地)。

安息香(共3条)

7215022 Ledum palustre L. var. dilatatum Wahl.
杜鹃花科植物:杜香
出处:《食用植物图说》(文)。

7224005 Styrax benzoin Dryand.
安息香科植物:安息香树
出处:《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

7224016 Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartw.
安息香科植物:越南安息香
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

安徽小檗(共2条)

7019007 Berberis anhweiensis Ahrendt
小檗科植物:安徽小檗
出处:《浙江药植志》(植)。

7019015 Berberis chingii Cheng
小檗科植物:鸡脚刺
出处:《高植图鉴》(文)。

祁艾(共2条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:云南、河北、广西(地)。

7238103 Artemisia lavandulaefolia DC.
菊科植物:野艾蒿
出处:广西(陆川)(地)。

寻风藤(共2条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:《纲目》(文)。

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:湖南(地)。

寻骨风(共5条)

7015248 Clematis macropetala Ledeb.
毛茛科植物:长瓣铁线莲
出处:陕西(镇坪)(地)。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.
小檗科植物:刺黑珠
出处:湖北(巴东)(地)。

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:广西(桂林)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:四川(地)。

那藤(共2条)

7021020 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
木通科植物:那藤
出处:《广西本草选编》(植)。

7021021 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. f. intermedia Wu.
木通科植物:五指那藤
出处:广西(梧州)(地)。

藤乌普玛(共2条)

7148618 Vicia cracca L.

豆科植物:广布野豌豆
出处:四川(藏名)(地)。
7148625 Vicia multicaulis Ledeb.
豆科植物:多茎野豌豆
出处:四川(藏名)(地)。

导吉(共2条)
9106010 Gypsum Fibrosum
钙(Ca)矿物:纤维石膏
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。
9206002 Actinolitum
硅(Si)矿物:透闪石
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

异药花(共3条)
7120018 Fordiophyton faberi Stapf
野牡丹科植物:异药花
出处:《中国植志》(植)。
7120019 Fordiophyton fordii (Oliv.) Krass.
野牡丹科植物:肥肉草
出处:《贵州药录》(文)。
7120040 Phyllagathis elattandra Diels
野牡丹科植物:红敷地发
出处:《药植简编》(文)。

异果山绿豆(共2条)
7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:《广西药录》(文)。
7148263 Desmodium heterocarpum (L.) DC. var. strigosum van Meeuwen
豆科植物:糙毛假地豆
出处:《鼎湖山植物手册》(文)。

阳草(共2条)
7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:《花镜》(文)。
7148434 Medicago sativa L.
豆科植物:紫苜蓿
出处:《满洲植录》(文)。

阳荷(共2条)
7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:四川、贵州(地)。
7290120 Zingiber striolatum Diels
姜科植物:阳荷
出处:《中国植志》(植)。

阳雀(共2条)
8934006 Cuculus poliocephalus Latham
杜鹃科动物:小杜鹃
出处:《纲目》(文)。
8934009 Cuculus sparverioides Vigors
杜鹃科动物:鹰鹃
出处:四川(地)。

阳桃(共2条)
7069002 Averrhoa carambola L.
酢浆草科植物:阳桃
出处:《高植图鉴》(植);《纲目》、《汇编》(药)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《日用本草》(文)。

阳春柳(共2条)
7229038 Jasminum mesnyi Hance
木樨科植物:野迎春
出处:云南(玉溪、江川)(地)。
7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:云南(红河)(地)。

阳春子(共2条)
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:湖南(衡阳)(地)。
7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:《名实图考》(文)。

阳雀花(共3条)
7042003 Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:四川(地)。
7148141 Caragana franchetiana Kom.
豆科植物:云南锦鸡儿
出处:《西藏中草》(文)。
7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:《草木便方》(文)。

阳山臭(共2条)
7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:四川(地)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:四川(地)。

阳雀花根(共2条)
7148141 Caragana franchetiana Kom.
豆科植物:云南锦鸡儿
出处:《西藏中草》(文)。
7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:上海、湖北(地)。

阶前草(共2条)
7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《花镜》(文)。
7293229 Ophiopognn japonicus (L.f.) Ker-Gawl.

百合科植物:麦冬
出处:《纲目》(文)。

阴草(共2条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:《生草药性备要》(文)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:湖南(地)。

阴柳(共2条)

7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:山东(长清、聊城、崂山)(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:江苏(地)。

阴藁(共2条)

7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬藁
出处:《别录》(文)。

7143359 Ruhus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:《别录》(文)。

阴精石(共2条)

9106008 Glauberitum
钙(Ca)矿物:钙芒硝
出处:《纲目》(文)。

9106014 Selenitum
钙(Ca)矿物:透石膏
出处:《纲目》(文)。

阴石蕨(共2条)

5052009 Humata platylepis (Bak.) Ching
骨碎补科植物:半圆盖阴石蕨
出处:云南(地)。

5052010 Humata repens (L. f.) Diels
骨碎补科植物:阴石蕨
出处:《蕨类名称》(植)。

阴桃子(共2条)

7143012 Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物:山桃
出处:《简明中医辞典》(文)。

7143018 Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:《分类草药性》(文)。

阴行草(共2条)

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

7252152 Siphonostegia laeta S. Moore
玄参科植物:腺毛阴行草
出处:江西、河南(地)。

阴阳草(共8条)

4013001 Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
珠藓科植物:泽藓
出处:陕西(安康)(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:山西(中条山)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:广西(陆川、博白、桂平、平南、龙州)(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:广西(龙州)(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:《临证指南》(文)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:江西(泰和)(地)。

7264267 Rabdosia ternifolia (D. Don) Hara
唇形科植物:牛尾草
出处:广东(惠阳)(地)。

7326141 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
兰科植物:手参
出处:吉林(地)。

阴阳豆(共2条)

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:广西(田东)(地)。

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:(吉林、浙江)(药)。

阴阳枫(共2条)

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物:树参
出处:广西(桂林、梧州)(地)。

7212049 Euaraliopsis ferruginea (Li) Hoo & Tseng
五加科植物:锈毛掌叶树
出处:《汇编》(文)。

阴阳果(共2条)

7198a04 Aesculus wangii Hu
七叶树科植物:云南七叶树
出处:贵州(地)。

7198a05 Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:湖北(武当山)(地)。

阴阳合(共2条)

7019105 Epimedium hunanense (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.
小檗科植物:湖南淫羊藿
出处:广西(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:江西(德兴)(地)。

阴阳七(共2条)

7104015 Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物:柔毛秋海棠
出处:湖北(地)。

7104027 Begonia sinensis A.DC.
秋海棠科植物:中华秋海棠
出处:湖北(神农架)(地)。

阴鳖当门(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《新纲》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《新纲》(文)。

防党(共3条)

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:广西(岑溪)(地)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:《本草从新》(文)。

7243062 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. modesta (Nannf.) L.T.Shen
桔梗科植物:素花党参
出处:甘肃(地)。

防风(共26条)

7213090 Carlesia siensis Dunn
伞形科植物:山茴香
出处:辽宁(千山)(地)。

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:西北(地)。

7213092 Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子
出处:甘肃、宁夏、青海(地)。

7213116 Eriocycla albescens (Franch.) Wolff
伞形科植物:绒果芹
出处:河北(地)。

7213119 Ferula bungeana Kitag.
伞形科植物:硬阿魏
出处:黑龙江、陕西(地)。

7213164 Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC.
伞形科植物:岩风
出处:新疆(阿勒泰)(地)。

7213166 Libanotis iliensis (Lipsky) Korov.
伞形科植物:伊犁岩风
出处:新疆(地)。

7213168 Libanotis laticalycina Shan et Sheh
伞形科植物:宽萼岩风
出处:山西(地)。

7213211 Peucedanum giraldii Diels
伞形科植物:川鄂前胡
出处:辽宁(地)。

7213212 Peucedanum japonicum Thunb.
伞形科植物:滨海前胡
出处:陕西、台湾(地)。

7213213 Peucedanum ledebourielloides K.T.Fu
伞形科植物:华山前胡
出处:陕西(扶风、岐山、华县、潼关)(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:山东、云南(地)。

7213223 Peucedanum wawrum (Wolff) Shan
伞形科植物:泰山前胡
出处:江苏(连云港)(地)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:云南(地)。

7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物:防风
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7213259 Seseli aemulans M.Pop.
伞形科植物:大果邪蒿
出处:宁夏(地)。

7213260 Seseli asperulum (Trautv.) Schischk.
伞形科植物:碎叶邪蒿
出处:青海(地)。

7213261 Seseli delavayi Franch.
伞形科植物:多毛邪蒿
出处:四川、云南(地)。

7213262 Saseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:四川、贵州(地)。

7213263 Seseli squarrulosum Shan et Sheh
伞形科植物:粗糙邪蒿
出处:青海(同仁)(地)。

7213264 Saseli yunnanense Franch.
伞形科植物:云南邪蒿
出处:云南(地)。

7213268 Sphallerocarpus gracilis (Bess.) K.-Pol.

伞形科植物:迷果芹
出处:青海(地)。
7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:福建(漳浦)(地)。
7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:湖北(地)。
7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:东北(地)。
7264191 Origanum dictamus L.
唇形科植物:白藓牛至
出处:广东(部分地区)(地)。

防己(共 17 条)

7023006 Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防己科植物:毛木防己
出处:云南(昆明)(地)。
7023016 Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防己科植物:秤钩风
出处:湖南、广西(地)。
7023017 Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels
防己科植物:苍白秤钩风
出处:广西(地)。
7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:《四川中药志》(文)。
7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:河南、贵州(地)。
7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:台湾(地)。
7023037 Stephania elegans Hook. f. et Thoms.
防己科植物:雅丽千金藤
出处:西藏(地)。
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:《本经》、《药典》(药)。
7024012 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广防己
出处:《恩平县志》(文)。
7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃
出处:《本经》(文)。
7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:贵州(水城)(地)。
7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川、云南(地)。
7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:广西(忻城)(地)。
7179002 Iodes balansae Gagn.
茶茱萸科植物:大果微花藤
出处:广西(武鸣)(地)。
7179003 Iodes cirrhosa Turcz.
茶茱萸科植物:微花藤
出处:广西(武鸣)(地)。
7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(贵县)(地)。
7238590 Senecio hoi Dunn
菊科植物:滇南千里光
出处:广西(忻城)(地)。

防虫草(共 2 条)

7148605 Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物:猫尾射
出处:福建(厦门)(地)。
7148606 Uraria crinita Desv. ex DC. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:《汇编》(文)。

防风党参(共 2 条)

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:《纲目拾遗》(文)。
7311020 Dioscorea kamoonensis Kunth
薯蓣科植物:毛芋头薯蓣
出处:云南(西畴、丽江)(地)。

如意菜(共 2 条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:河北、江西(地)。
7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:陕西、甘肃(地)。

如意草(共 10 条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:江苏(南京)(地)。
7040002 Viola arcuata Blume
堇菜科植物:如意草
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《中

药大辞典》(药)。

7040009a Viola cancordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:北京(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广西(地)。

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物:宝剑草
出处:内蒙古、新疆(地)。

7040032a Viola moupinensis Franch.
堇菜科植物:萱
出处:贵州(地)。

7040053 Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:蓝菜
出处:山西、浙江、台湾(地)。

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:东北(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:北京、福建、广东、广西(地)。

7306008 Hippeastrum vittatum (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:花朱顶红
出处:广西(地)。

好汉拔(共2条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:东北、山东(地)。

7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物:白鲜
出处:吉林、辽宁、内蒙古(地)。

观音菜(共3条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:福建(霞浦)(地)。

7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:福建(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:福建(地)。

观音草(共10条)

7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物:白屈菜
出处:陕西(洋县)(地)。

7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物:扫帚菜
出处:山东(地)。

7123019 Hypericum monanthemum Hook. f. et Thoms ex Dyer
金丝桃科植物:单花遍地金
出处:四川(地)。

7136077 Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:广东(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:《新纲》(文)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:《名实图考》(文)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:《植物名汇》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:江西(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:安徽(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:安徽、四川、云南(地)。

观音茶(共6条)

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:山东(昆嵛山、泰山)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:《生草药性备要》(文)。

7143181 Potentilla glabra Lodd. var. mandshurica (Maxim.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:白毛银露梅
出处:(陕西太白山)(药)。

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:四川(地)。

7223058 Maesa montana A. DC.
紫金牛科植物:金珠柳
出处:(四川、云南)(药)。

7223060 Maesa perlarius (Lour.) Merr.
紫金牛科植物:鲫鱼胆
出处:广西(罗城)(地)。

观音柴(共2条)

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:贵州(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:浙江、江西(地)。

观音串(共2条)

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:福建(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:福建、广东、广西(地)。

观音兰(共3条)

7293041 Aloe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:四川(成都)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:广西(乐业)(地)。

7307002 Crocosmia crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br.
鸢尾科植物:雄黄兰
出处:《云南药录》(文)。

观音莲(共15条)

5011002 Angiopteris fokiensis Hieron.
莲座蕨科植物:福建观音座莲
出处:湖南(土家族)(地)。

5011008 Angiopteris omeiensis Ching
莲座蕨科植物:峨眉观音座莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

5011011 Angiopteris sinica Ching
莲座蕨科植物:中华观音座莲
出处:四川(地)。

5021002 Monachosorum flagellare(Maxim.)Hayata var. nipponicum (Makino) Tagawa
稀子蕨科植物:华中稀子蕨
出处:广西(地)。

5021003 Monachosorum henryi Christ
稀子蕨科植物:稀子蕨
出处:广西(临桂)(地)。

5056047 Microsorium dilatatum (Bedd.) Sledge
水龙骨科植物:羽裂星蕨
出处:《峨嵋药植》(药)。

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. var. delavayi (Franch.) Engl. et Irm.
虎耳草科植物:岩白菜
出处:云南(昭通)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:湖南(永兴)(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:湖北(五峰)(地)。

7250084 Solanum pseudo-capsicum L. var. diflorum (Vell.) Bitter
茄科植物:珊瑚豆
出处:贵州(地)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:湖南(地)。

7302008 Aglaonema tenuipes Engl.
天南星科植物:越南万年青
出处:云南(河口)(地)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:四川(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:《纲目》(文)。

7302114 Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
天南星科植物:马蹄莲
出处:华北(地)。

观音柳(共4条)

7098003 Myricaria paniculata P. Y. Zhang et Y. J. Zhang
柽柳科植物:三春水柏枝
出处:云南(玉龙山)(地)。

7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:《卫生易简方》(文)。

7098013 Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物:多枝柽柳
出处:《江苏南部种册》(文)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广东(潮阳)(地)。

观音手(共2条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(地)。

8608101 Mitilla mitella (L.)
铠茗荷科动物:龟足
出处:浙江(地)。

观音笋(共2条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:江西(泰和)(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江西(地)。

观音藤(共2条)

7148512 Phaseolus lunatus L.
豆科植物:金甲豆
出处:台湾(地)。

7186002 Dendrotrophe frutescens (Champ. ex Benth.) Danser
檀香科植物:寄生藤
出处:广西(地)。

观音芋(共 2 条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:《花镜》(文)。

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:福建(三明、永春)(地)。

观音掌(共 3 条)

7107013 Opuntia dillenii (ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:广西、贵州(地)。

7107015 Opuntia vulgaris Mill.
仙人掌科植物:扁仙人掌
出处:(地)。

8608101 Mitilla mitella (L.)
铠茗荷科动物:龟足
出处:《药材资料汇编》(文)。

观音竹(共 11 条)

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:福建(福州、永安)(地)。

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广西(平南、岑溪、蒙山、藤县)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:福建(古田、永安、晋江、泉州、莆田)(地)。

7313006 Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval.
龙舌兰科植物:朱蕉
出处:台湾(地)。

7314024 Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd.
棕榈科植物:棕竹
出处:广西(地)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:广西(陆川)(地)。

7326137 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.
兰科植物:高斑叶兰
出处:广西(宁明)(地)。

7326219 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
兰科植物:舌唇兰
出处:《名实图考》(文)。

7326221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:《名实图考》(文)。

7332020 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
禾本科植物:凤凰竹
出处:《中国竹类植物志略》(文)。

7332022 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. var. nana (Roxb.) Keng f.
禾本科植物:凤尾竹
出处:《广州经济植物》(文)。

7332090 Isachne miliacea Roth ex Roem. et Schult.
禾本科植物:类黍柳叶箬
出处:福建(厦门)(地)。

观音坠(共 2 条)

7042003 Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:福建(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:福建(南靖、平和)(地)。

观音座莲(共 3 条)

5011001 Angiopteris evecta Hoffm.
莲座蕨科植物:六角莲
出处:福建(地)。

5011002 Angiopteris fokiensis Hieron.
莲座蕨科植物:福建观音座莲
出处:《名实图考》(文)。

5011005 Angiopteris magna Ching
莲座蕨科植物:大观音座莲
出处:云南(地)。

买麻藤(共 3 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:《中国植志》(植);《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:《纲目拾遗》、《中药大辞典》(药)。

6011006 Gnetum pendulum C. Y. Cheng
买麻藤科植物:垂子买麻藤
出处:云南(思茅)(地)。

羽叶参(共 2 条)

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:《植分学报》(大)。

7212078 Pentapanax leschenaultii (Wight & Arn.) Seem.
五加科植物:五叶参
出处:《中国树木志》(文)。

羽叶檀(共 2 条)

7148235 Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
豆科植物:斜叶黄檀
出处:《广西药园药录》(药)。

7148538 Pterocarpus indicus Willd.
豆科植物:紫檀
出处:《豆科图说》(文)。

羽衣草(共2条)

7143006 Alchemilla japonica Nakai et Hara
蔷薇科植物:羽衣草
出处:《中国植志》(植)。

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:《经济植物学》(文)。

红艾(共3条)

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广西、广东(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:《品种论述》(文)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:海南(白沙)(地)。

红柏(共2条)

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:《中国药植图鉴》(文)。

6006027 Sabina virginiana (L.) Ant.
柏科植物:北美圆柏
出处:(李《生药》)(文)。

红稗(共2条)

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物:浆果苔草
出处:云南(保山、红河)(地)。

7332060 Eleusine coracana (L.) Gaertn.
禾本科植物:䅟
出处:贵州(地)。

红菜(共4条)

1023001 Dilsea edulis Stackh.
胶粘藻科植物:红菜
出处:《海洋药物》(植)。

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:浙江、福建、广东(地)。

1025002 Gloiopeltis tenax (Turn.) J. Ag.
海萝科植物:鹿角海萝
出处:浙江、福建、广东(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:浙江、福建、台湾(地)。

红参(共7条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:湖北、四川(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:《中国药植志》(文)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:广西(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:江苏、浙江(地)。

8818201 Actinopyga echinites (Jaeger)
海参科动物:棘辐肛参
出处:《汇编》(文)。

8818210 Holothuria vagabunda Selenka
海参科动物:荡皮海参
出处:《广西药用动物》(文)。

红草(共4条)

7063012 Alternanthera bettzickiana(Regel)Nichols.
苋科植物:锦绣苋
出处:福建、广东、广西(地)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:陕西(地)。

7238237 Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:(地)。

7332189 Themeda triandra Forsk. var. japonica Makino
禾本科植物:黄背草
出处:湖北(神农架)(地)。

红柴(共2条)

7108062 Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague
山茶科植物:厚皮香
出处:台湾(地)。

7148119 Caesalpinia sappan L.
豆科植物:苏木
出处:四川(地)。

红椿(共3条)

7197025 Toona ciliata Roem.
楝科植物:红椿
出处:《云南植志》(植)。

7197026 Toona ciliata Roem. var. pubescens (Franch.) Hand.-Mazz.
楝科植物:毛红椿
出处:贵州(地)。

7197028 Toona sinensis (A. Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:《名实图考》(文)。

红葱(共 2 条)

7307005　Eleutherine americana Merr. et Heyne
鸢尾科植物:小红葱
出处:《广西本草选编》(文)。

7307006　Eleutherine plicata Herb.
鸢尾科植物:红葱
出处:《中国植志》(植);《云南中草药选》(药)。

红豆(共 9 条)

7148003　Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:广东、广西(地)。

7148017　Adenanthera pavonina L.
豆科植物:海红豆
出处:台湾、广东(地)。

7148483　Ormosia hosiei Hemsl. et Wils.
豆科植物:红豆树
出处:四川(地)。

7148487　Ormosia semicastrata Hance
豆科植物:软荚红豆
出处:《纲目》(药)。

7148510　Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:《滇南本草》(文)。

7148511　Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《本草原始》(文)。

7148638　Vigna unguiculata (L.) Walp.
豆科植物:豇豆
出处:《豆科图说》(文)。

7191001　Elaeagnus angustifolia L.
胡颓子科植物:沙枣
出处:内蒙古(地)。

7215093　Vaccinium vitis-idaea L.
杜鹃花科植物:越橘
出处:黑龙江、吉林、内蒙古(地)。

红粉(共 3 条)

7057098　Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:陕西(旬阳)(地)。

7148330　Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:(地)。

9109005　Hydrargyri Oxydum Rubrum
汞(Hg)矿物:红氧化汞
出处:《外科正宗》、《药典》(药)。

红葛(共 2 条)

7148547　Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:云南(大理)(地)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:《树分》(文)。

红根(共 12 条)

7143232　Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:湖南(地)。

7143233　Rosa banksiae Ait. var. normalis Regel
蔷薇科植物:单瓣白木香

7143240　Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:河南(地)。

7143242　Rosa davurica Pall.
蔷薇科植物:山刺玫
出处:东北(地)。

7143251　Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:湖北(地)。

7143256　Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:河南(地)。

7213114　Daucus carota L. var. sativa DC.
伞形科植物:胡萝卜
出处:北京(地)。

7232183　Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:云南(地)。

7264272　Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:湖南(地)。

7264292　Salvia kiaometiensis Levl.
唇形科植物:荞麦地鼠尾草
出处:云南(巧家)(地)。

7264299　Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《中国药植志》(文)。

7302028　Arisaema calcareum H. Li
天南星科植物:红根南星
出处:(云南)、《汇编》(药)。

红果(共 7 条)

7108056　Schima superba Gardn. et Champ.
山茶科植物:木荷
出处:海南(地)。

7143079　Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:湖北(地)。

7143081　Crataegus hupehensis Sarg.
蔷薇科植物:湖北山楂
出处:湖北(地)。

7143084　Crataegus pinnatifida Bunge

蔷薇科植物:山楂
出处:河北(地)。

7143085 Crataegus pinnatifida Bunge var. major N.E.Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:河北(地)。

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:陕西(地)。

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:广西(地)。

红狐(共2条)

8938906 Vulpes vulpes L.
犬科动物:狐
出处:山东、广西(地)。

8938907 Vulpes vulpes hoole Swinhoe
犬科动物:南狐
出处:《中国药用动物志》(文)。

红花(共6条)

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:广西(合浦)(地)。

7132031 Hibiscus schizopetalus (Masters) Hook. f.
锦葵科植物:吊灯扶桑
出处:广西(北流)(地)。

7143233 Rosa banksiae Ait. var. normalis Regel
蔷薇科植物:单瓣白木香
出处:陕西(地)。

7151019 Rhodoleia parvipetala Tong
金缕梅科植物:小花红花荷
出处:云南(屏边)(地)。

7238237 Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:《高植图鉴》(植);《图经》、《药典》(药)。

7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:广西(上林)(地)。

红葜(共2条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(红河)(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(地)。

红蕉(共3条)

7287004 Musa coccinea Andr.
芭蕉科植物:红蕉
出处:《中国植志》(植)。

7287006 Musa sapientum L.
芭蕉科植物:大蕉
出处:《秘传花镜》(文)。

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:《中药大辞典》(文)。

红椒(共2条)

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:华北、西北、中南、四川(地)。

7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:华北、西北、中南、四川(地)。

红锦(共2条)

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:广西(忻城)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:浙江(地)。

红扣(共2条)

7290011 Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物:红豆蔻
出处:广西(地)。

7290021 Alpinia maclurei Merr.
姜科植物:假益智
出处:海南(地)。

红葵(共2条)

7250066 Solanum alatum Moench
茄科植物:红果龙葵
出处:《中国植志》(文)。

7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:《内蒙古中草药》(文)。

红蓝(共2条)

7238237 Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:《广西本草选编》(药)。

红莲(共7条)

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:四川(若尔盖)(地)。

7015434 Thalictrum baicalense Turcz.
毛茛科植物:贝加尔唐松草
出处:四川(若尔盖藏名)(地)。

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木

出处:四川(若尔盖藏名)(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(罗城仫老族)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:广西(地)。

7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:广西(贵县)(地)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:广西(博白)(地)。

红柳(共 6 条)

7098001 Myricaria bracteata Royle
柽柳科植物:宽苞水柏枝
出处:陕西(佛坪)(地)。

7098002 Myricaria dahurica Ehrenb.
柽柳科植物:达乌里水柏枝
出处:甘肃(岷县)(地)。

7098003 Myricaria paniculata P. Y. Zhang et Y. J. Zhang
柽柳科植物:三春水柏枝
出处:陕西(地)。

7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7098013 Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物:多枝柽柳
出处:《高植图鉴》(文)。

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处: 吉林、山西、河南、内蒙古(地)。

红螺(共 3 条)

8503806 Rapana bezoar (L.)
骨螺科动物:红螺
出处:《动物图谱·软体》(动)。

8503807 Rapana venosa Valenciennes
骨螺科动物:脉红螺
出处:《纲目》(文)。

8504201 Cymbium melo (Solander)
涡螺科动物:瓜螺
出处:广西(地)。

红麻(共 3 条)

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:《中草药学》(文)。

7169043 Girardinia condensata (Hochst.) Wedd.
荨麻科植物:大钱麻
出处:云南(丽江)(地)。

7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:内蒙古、河北、陕西、新疆、河南(地)。

红梅(共 3 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:《滇南本草》(文)。

7143023 Armeniaca mume Sieb. f. alphandii (Carr.) Rehd.
蔷薇科植物:红梅
出处:《江苏植志》(植);(江苏、浙江)(药)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:广西(北海)(地)。

红木(共 5 条)

7091001 Bixa orellana L.
红木科植物:红木
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《云南药录》(药)。

7108055 Schima argentea Pritz.
山茶科植物:银木荷
出处:云南(地)。

7148017 Adenanthera pavonina L.
豆科植物:海红豆
出处:《树分》(文)。

7148538 Pterocarpus indicus Willd.
豆科植物:紫檀
出处:江苏、浙江(地)。

7232213 Wendlandia uvariifolia Hance
茜草科植物:水锦树
出处:《汇编》(文)。

红娘(共 5 条)

7103057 Momordica charantia L.
葫芦科植物:苦瓜
出处:浙江(临海)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广西(贵县)(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:山东(沂源)(地)。

8613206 Huechys sanguinea (de Geer)
蝉科动物:黑翅红娘子
出处:广西(地)。

8616204 Epicauta gorhami (Marseul)
芫菁科动物:锯角豆芫菁
出处:四川(地)。

红皮(共 4 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《汤液本草》(文)。
7194035 Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《药材学》(文)。
7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《汤液本草》(文)。
7224015 Styrax suberifolius Hook. et Arn.
安息香科植物:栓叶安息香
出处:《贵州草药》(药)。

红苹(共2条)
7303002 Lemna perpusilla Torr.
浮萍科植物:稀脉浮萍
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。
7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:浙江、福建、广西(地)。

红沙(共2条)
7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(高明)(地)。
7098006 Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
柽柳科植物:红砂
出处:《汇编》(药)。

红虱(共2条)
7098004 Myricaria platyphylla Maxim.
柽柳科植物:宽叶水柏枝
出处:《汇编》(文)。
7098006 Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
柽柳科植物:红砂
出处:《高植图鉴》(文)。

红薯(共2条)
7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:《汲县志》(文)。
7311001 Dioscorea alata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:浙江(地)。

红树(共2条)
7011001 Actinodaphne cupularis (Hemsl.) Gamble
樟科植物:红果黄肉楠
出处:四川(天全)(地)。
7122002 Bruguiera gymnorrhiza (L.) Poir.
红树科植物:木榄
出处:《树分》(文)。

红松(共3条)
6004037 Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.
松科植物:红松
出处:《中国植志》(植)。
6004039 Pinus latteri Mason
松科植物:南亚松
出处:海南(地)。
6007001 Dacrydium pierrei Hickel
罗汉松科植物:陆均松
出处:海南(地)。

红藤(共18条)
7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:江西(庐山)(地)。
7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:陕西(紫阳)(地)。
7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:《药典》(文)。
7021014 Sinofranchetia chinensis (Franch.) Hemsl.
木通科植物:串果藤
出处:四川(地)。
7112030 Actinidia rubricaulis Dunn var. coriacea (Fin. et Gagn.) C. F. Liang
猕猴桃科植物:革叶猕猴桃
出处:贵州(地)。
7148013 Acacia pennata (L.) Willd.
豆科植物:羽叶金合欢
出处:云南(勐腊)(地)。
7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:广西(地)。
7148286 Dumasia villosa DC.
豆科植物:柔毛山黑豆
出处:四川(地)。
7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:浙江、广东(地)。
7148560 Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:四川(成都)(地)。
7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:云南(红河)(地)。
7190049 Sageretia henryi Drumm. et Sprague
鼠李科植物:梗花雀梅藤
出处:广西、四川(地)。
7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤

出处：云南(丽江)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物：无毛崖爬藤
出处：云南(丽江)(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物：马连鞍
出处：云南(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物：过路黄
出处：四川(地)。

7251053 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hall. f.
旋花科植物：掌叶鱼黄草
出处：云南(河口)(地)。

7314017 Daemonorops margaritae (Hance) Becc.
棕榈科植物：黄藤
出处：《汇编》(文)。

红桐(共3条)

7136009 Alchornea davidii Franch.
大戟科植物：山麻杆
出处：四川(地)。

7136027 Bischofia javanica Blume
大戟科植物：秋枫
出处：四川(地)。

7136028 Bischofia polycarpa (Levl.) Airy-Shaw
大戟科植物：重阳木
出处：贵州(地)。

红药(共7条)

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物：毛脉蓼
出处：《图经》(文)。

7057099 Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物：翼蓼
出处：陕西(汉中)(地)。

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物：柳叶牛膝
出处：浙江(地)。

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物：厚果崖豆藤
出处：云南(澄江)(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物：雷公藤
出处：《中国药植志》(文)。

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物：通天连
出处：云南(地)。

7256027 Chirita longgangensis W. T. Wang var. hongyao S. Z. Huang
苦苣苔科植物：红药
出处：《中国植志》(植)；《广西药录》(药)。

红叶(共3条)

7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物：天葵秋海棠
出处：广西(地)。

7205004 Cotinus coggygria Scop. var. cinerea Engl.
漆树科植物：红叶
出处：《中国植志》(植)。

7205006 Cotinus coggygria Scop. var. pubescens Engl.
漆树科植物：毛黄栌
出处：贵州(地)。

红鱼(共3条)

8818203 Actinopyga mauritiana (Quoy et Gaimard)
海参科动物：白底辐肛参
出处：《汇编》(文)。

8928002 Lepidotrigla alata (Houttuyn)
鲂鮄科动物：翼红娘鱼
出处：《中国海洋药物》(药)。

8928003 Lepidotrigla micropterus Guenther
鲂鮄科动物：短鳍红娘鱼
出处：《中国海洋药物》(药)。

红芋(共2条)

7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物：野芋
出处：江西(地)。

7302097 Remusatia vivipara (Lodd.) Schott
天南星科植物：岩芋
出处：云南(思茅)(地)。

红藻(共3条)

1022001 Acanthopeltis japonica Okam.
石花菜科植物：日本刺盾藻
出处：《海洋药物》(文)。

1032001 Campylaephora hypnaeoides J. Ag.
仙菜科植物：钩凝菜
出处：《海洋药物》(文)。

1032002 Ceramium boydenii Gepp.
仙菜科植物：轮枝仙菜
出处：《海洋药物》(文)。

红枣(共2条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《医学入门》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《医学入门》(文)。

红珠(共2条)

7136031 Breynia officinalis Hemsl.
大戟科植物：药用黑面神
出处：台湾(地)。

9300008 Succinum

化石类矿物:琥珀
出处:《中药名汇》(文)。

红锥(共2条)

7163005 Castanopsis hystrix A. DC.
壳斗科植物:红锥
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7163014 Castanopsis hickelii A. Camus
壳斗科植物:红橡木
出处:广西(地)。

红子(共2条)

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:贵州(地)。

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:《分类草药性》(文)。

红苋(共2条)

7063032 Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物:血苋
出处:广西(地)。

7071010 Impatiens leptocaulon Hook. f.
凤仙花科植物:细柄凤仙花
出处:湖北(地)。

红芪(共7条)

7148346 Hedysarum austrosibiricum B. Fedtsch.
豆科植物:紫花岩黄芪
出处:新疆(地)。

7148351 Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz.
豆科植物:多序岩黄芪
出处:《药典》(药)。

7148353 Hedysarum scoparium Fisch. et Mey.
豆科植物:细枝岩黄芪
出处:甘肃(河西一带)(地)。

7148354 Hedysarum sikkimense Benth. ex Baker
豆科植物:锡金岩黄芪
出处:西藏(地)。

7148357 Hedysarum taipeicum (Hand. -Mazz.) K. T. Fu
豆科植物:太白岩黄芪
出处:陕西(太白山)(地)。

7148361 Hedysarum vicioides Turcz.
豆科植物:巢菜状岩黄芪
出处:内蒙古(地)。

7148621 Vicia gigantea Bunge
豆科植物:大野豌豆
出处:陕西(淳化)(地)。

红蓼(共2条)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:江西(德兴)(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《高植图鉴》(植)。

红桦(共2条)

7161010 Betula albo-sinensis Burk.
桦木科植物:红桦
出处:《中国植志》(植)。

7161019 Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara
桦木科植物:华北白桦
出处:河南(地)。

红榄(共2条)

7122007 Kandelia candel (L.) Druce
红树科植物:秋茄树
出处:广东(地)。

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:海南(地)。

红楣(共2条)

7108007 Anneslea fragrans Wall.
山茶科植物:红楣
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7108008 Anneslea fragrans Wall. var. lanceolata Hayata
山茶科植物:披针叶红楣
出处:广东(地)。

红橘(共4条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:四川(地)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:福建、湖南、四川(地)。

7194050 Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:《中药大辞典》(文)。

7194036 Citrus reticulata Blanco cv. Dahongpao
芸香科植物:大红袍
出处:四川(地)。

红橡(共2条)

7163014 Castanopsis hickelii A. Camus
壳斗科植物:红橡木
出处:广西(地)。

7163016 Castanopsis kawakamii Hayata
壳斗科植物:吊皮锥
出处:广东(地)。

红白菜(共3条)

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:安徽(地)。

7061010 Beta vulgaris L.
藜科植物：甜菜
出处：《植物名汇》(文)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物：白子菜
出处：广东(饶平)(地)。

红百合(共4条)

7293179 Lilium hakerianum Coll. et Hemsl.
百合科植物：滇百合
出处：《名实图考》(文)。

7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物：渥丹
出处：《日华子本草》(文)。

7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物：山丹
出处：湖南(地)。

7293291 Polygonatum zanlanscianense Pamp.
百合科植物：湖北黄精
出处：浙江(宁波)(地)。

红半夏(共3条)

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物：象头花
出处：云南(曲靖、昆明、富源、西畴)(地)。

7302067 Caladium bicolor (Ait.) Vent.
天南星科植物：五彩芋
出处：云南(地)。

7302097 Remusatia vivipara (Lodd.) Schott
天南星科植物：岩芋
出处：云南(思茅)(地)。

红薄荷(共2条)

7063032 Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物：血苋
出处：云南(红河)(地)。

7264144 Melissa axillaris (Benth.) Bakh. f.
唇形科植物：蜜蜂花
出处：贵州(地)。

红背菜(共4条)

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物：细红背叶
出处：广西(藤县)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：广东(阳春)(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物：紫背菜
出处：《广西药录》(文)。

7264342 Scutellaria discolor Wall. ex Benth.
唇形科植物：异色黄芩
出处：广西(隆林)(地)。

红背草(共3条)

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物：细红背叶
出处：广西(博白)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：江西、台湾、湖南、广东、广西(地)。

7259051 Perilepta dyerianus (Mast.) Bremek.
爵床科植物：红背草
出处：《广西植录》(植)；《广西药园药录》(药)。

红背叶(共4条)

7136011 Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg.
大戟科植物：红背山麻杆
出处：《广西本草选编》(药)。

7136191 Trewia nudiflora L.
大戟科植物：滑桃树
出处：广西(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：江苏、广东、广西、四川(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物：紫背菜
出处：《中草药学》(文)。

红背仔(共2条)

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：台湾(地)。

7238400 Ixeris debilis A. Gray
菊科植物：剪刀股
出处：广东(陆丰)(地)。

红菜头(共2条)

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物：野胡萝卜
出处：台湾(地)。

7213114 Daucus carota L. var. sativa DC.
伞形科植物：胡萝卜
出处：台湾(地)。

红柴胡(共10条)

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物：委陵菜
出处：《台湾药植志》(文)。

7213044 Bupleurum angustissimum (Franch.) Kitagawa
伞形科植物：线叶柴胡
出处：河北(宣化)(地)。

7213046 Bupleurum bicaule Heim
伞形科植物：锥叶柴胡
出处：内蒙古、陕西(地)。

7213069 Bupleurum longiradiatum Turcz. var.

porphyranthum Shan et Y. Li
伞形科植物:紫花大叶柴胡
出处:湖北(神农架)(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:《中国植志》(文)。

7213081 Bupleurum scorzonerifolium Willd. f. longiradiatum Shan et Y. Li
伞形科植物:长伞红柴胡
出处:《中国植志》(药)。

7213088 Bupleurum yinchowense Shan et Y. Li
伞形科植物:银州柴胡
出处:陕西(陕北)(地)。

7238146 Aster alatipes Hemsl.
菊科植物:翼柄紫菀
出处:湖北(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南(新宁)(地)。

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物:紫草
出处:广西(地)。

红吹风(共2条)

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib.
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:广西(地)。

7193039 Leea indica (Burm. f.) Merr.
葡萄科植物:火筒树
出处:广西(防城)(地)。

红椿树(共3条)

7194098 Phellodendron amurense Rupr.
芸香科植物:黄檗
出处:(地)。

7197025 Toona ciliata Roem.
楝科植物:红椿
出处:《元江哈尼族药》(文)。

7197027 Toona microcarpa (C. DC.) Harms
楝科植物:小果香椿
出处:云南(地)。

红刺根(共2条)

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物:月季花
出处:湖南(黔阳)(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:上海(地)。

红大戟(共2条)

7136064 Euphorbia erythraea Hemsl.
大戟科植物:三朵云
出处:《药植简编》(文)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:《汇编》(植);《药典》(药)。

红丹参(共3条)

7264270 Salvia aerea Levl.
唇形科植物:橙色鼠尾草
出处:四川(西昌地区)(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:浙江、湖北、广西(地)。

7264327 Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(红河)(地)。

红当归(共2条)

7032108 Dicentra macrantha Oliv.
罂粟科植物:大花荷包牡丹
出处:贵州(贵定、铜仁、贵阳)(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:四川(叙永)(地)。

红灯笼(共4条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:福建(地)。

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:陕西(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:河北、陕西(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广西(陆川)(地)。

红地榆(共7条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:贵州(地)。

7067028 Geranium strictipes R. Kunth
牻牛儿苗科植物:条梭老鹳草
出处:云南(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:四川(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:四川、云南(地)。

7143183 Potentilla griffithii Hook. f.
蔷薇科植物:柔毛委陵菜
出处:《汇编》(药)。

7143187 Potentilla leuconota D. Don

蔷薇科植物:银叶委陵菜
出处:四川(盐源)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:湖南、四川(地)。

红地毡(共2条)

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:《高植图鉴》(文)。

7223032 Ardisia primulaefolia Gardn. et Champ.
紫金牛科植物:莲座紫金牛
出处:广西(地)。

红顶风(共2条)

7263043 Clerodendrum canescens Wall.
马鞭草科植物:灰毛大青
出处:广西(桂平)(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广西(地)。

红冬草(共2条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:湖北(地)。

7252191 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki
玄参科植物:细穗腹水草
出处:湖北(地)。

红豆草(共2条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:台湾(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(文理)(地)。

红豆杉(共2条)

6009002 Taxus chinensis (Pilger) Rehd.
红豆杉科植物:红豆杉
出处:《中国植志》(植)。

6009003 Taxus chinensis (Pilger) Rehd. var. mairei (Lemee et Levl.) Cheng et L. K. Fu
红豆杉科植物:南方红豆杉
出处:广东(地)。

红豆树(共5条)

6009002 Taxus chinensis (Pilger) Rehd.
红豆杉科植物:红豆杉
出处:湖北(宣恩)(地)。

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:江西、云南(地)。

7148483 Ormosia hosiei Hemsl. et Wils.
豆科植物:红豆树
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(文)。

7148486 Ormosia nuda (How) R. H. Chang et Q. W. Yao
豆科植物:光叶花榈木
出处:贵州(地)。

7148487 Ormosia semicastrata Hance
豆科植物:软荚红豆
出处:《树分》(文)。

红豆蔻(共5条)

7290008 Alpinia conchigera Griff.
姜科植物:节鞭山姜
出处:云南(西双版纳、沧源)(地)。

7290011 Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物:红豆蔻
出处:《中国植志》(植);《海药本草》、《药典》(药)。

7290012 Alpinia galanga Willd. var. appendiculata Y. H. Chen, ined.
姜科植物:附尖红豆蔻
出处:广西(地)。

7290013 Alpinia galanga Willd. var. pyramidata (Blume) K. Schum.
姜科植物:有毛红豆蔻
出处:广西(地)。

7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物:高良姜
出处:云南(地)。

红毒茴(共2条)

7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:《汇编》(文)。

7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:《汇编》(文)。

红杜鹃(共3条)

7215053 Rhododeodron mariesii Hemsl. et Wils.
杜鹃花科植物:满山山红
出处:湖北(神农架)(地)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:广东(地)。

7215070 Rhododendron spinuliferum Franch.
杜鹃花科植物:爆仗杜鹃
出处:(地)。

红杜仲(共11条)

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物:刺果卫矛
出处:《中药通报》(文)。

7173028 Euonymus chuii Hand. -Mazz.

卫矛科植物:宝兴卫矛
出处:四川(天全、雅安、宝兴)(地)。

7173040 Euonymus hederaceus Champ. ex Benth.
卫矛科植物:常春卫矛
出处:《中药通报》(文)。

7173062 Euonymus subsessilis Sprague
卫矛科植物:无柄卫矛
出处:四川(宝兴、芦山、天全、大竹)(地)。

7173063 Euonymus tengyuehensis W. W. Smith
卫矛科植物:腾冲卫矛
出处:云南(保山、双柏)(地)。

7173068 Euonymus wilsonii Sprague
卫矛科植物:长刺卫矛
出处:四川(宝兴)(地)。

7173070 Euonymus yangbiensis C. Y. Cheng
卫矛科植物:漾濞卫矛
出处:云南(保山)(地)。

7230039 Ichnocarpus oliganthus Tsiang
夹竹桃科植物:少花腰骨藤
出处:广西(岑溪)(地)。

7230049 Parabarium chunianum Tsiang
夹竹桃科植物:红杜仲藤
出处:广东(地)。

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:广西(苍梧、忻城)(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:广西(滕县)(地)。

红耳坠(共 2 条)

7250033 Lycium barbarum L.
茄科植物:宁夏枸杞
出处:宁夏(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:河南(地)。

红肺筋(共 2 条)

7264279 Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物:贵州鼠尾草
出处:(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:四川(地)。

红浮萍(共 2 条)

5063001 Azolla imbricata (Roxb.) Nakai
满江红科植物:满江红
出处:《分类草药性》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:广西(地)。

红杆菜(共 2 条)

7047084 Penthorum chinense Pursh.
虎耳草科植物:扯根菜
出处:江西(井冈山)(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:云南(红河)(地)。

红杆草(共 2 条)

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物:异叶佩兰
出处:《滇南本草》(文)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:浙江(开化)(地)。

红根草(共 10 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(融安)(地)。

7067006 Geranium dahuricum DC.
牻牛儿苗科植物:粗根老鹳草
出处:《沙漠药植》(文)。

7067021 Geranium pratense L.
牻牛儿苗科植物:草原老鹳草
出处:甘肃(地)。

7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:江苏(地)。

7322165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:江西、福建(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:浙江、江西、广西(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:《名实图考》(文)。

7252004 Alectra arvensis (Benth.) Merr.
玄参科植物:黑蒴
出处:广西(南丹、凌云)(地)。

7264195 Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:云南(富宁)(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:《中国植志》(植)。

红根儿(共 2 条)

7240027 Lysimachia davurica Ledeb.
报春花科植物:黄莲花
出处:浙江(龙泉)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:浙江(温州、乐清、永嘉)(地)。

红根藤(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:福建(厦门)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:福建(泉州)(地)。

红根子(共3条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:江西(会昌)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:福建(清流)(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(吉安)(地)。

红梗草(共7条)

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:湖南(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:江西(地)。

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物:异叶佩兰
出处:《滇南本草》(文)。

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:湖南(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《汇编》(文)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《滇南本草》(文)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:《滇南本草》(文)。

红狗肠(共2条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:广西(永福)(地)。

7193009 Ampelopsis delavayana Planch. var. gentiliana (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz.
葡萄科植物:毛三裂蛇葡萄
出处:广西(融水)(地)。

红姑娘(共7条)

7103057 Momordica charantia L.
葫芦科植物:苦瓜
出处:《群芳谱》(文)。

7120007 Blastus cochinchinensis Lour.
野牡丹科植物:柏拉木
出处:广西(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:广西(南宁)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim
报春花科植物:星宿菜
出处:湖南(地)。

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:贵州(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《名实图考长编》(文)。

8613206 Huechys sanguinea (de Geer)
蝉科动物:黑翅红娘子
出处:广西、四川(地)。

红骨参(共3条)

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:湖北(神农架)(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:安徽(地)。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:《陕西中草药》(药)。

红骨丹(共3条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:福建(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广西(地)。

红骨蛇(共6条)

7001022 Kadsura japonica (L.) Dunal
本兰科植物:红骨蛇
出处:《高植图鉴补编》(植);《台湾中药材图鉴》(药)。

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:台湾(地)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:台湾(地)。

7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物:钝叶土牛膝
出处:台湾(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:台湾(地)。

9931007 Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物:尖吻蝮
出处:(地)。

红管药(共3条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:《汇编》(文)。

7238141 Aster ageratoides Turcz. var. heterophyllus Maxim.
菊科植物:异叶三脉马兰
出处:《药典》(文)。

7238143 Aster ageratoides Turcz. var. laticorymbus (Vant.) Hand.-Mazz.
菊科植物:宽序三脉马兰
出处:《药典》(文)。

红桂木(共2条)

7167005 Artocarpus hypargyraea Hance
桑科植物:白桂木
出处:海南(儋县)(地)。

7167006 Artocarpus lingnanensis Merr.
桑科植物:桂木
出处:《中药大辞典》(文)。

红果草(共2条)

7136008 Agyneia bacciformis (L.) A. Juss.
大戟科植物:艾蕈
出处:《高植图鉴》(文)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。

红果果(共2条)

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:四川(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:江苏(地)。

红果树(共5条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(文山、双柏、蒙自、金平)(地)。

7108062 Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague
山茶科植物:厚皮香
出处:《汇编》(文)。

7143426 Stranvaesia davidiana Decne.
蔷薇科植物:红果树
出处:《中国植志》(植)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:《植物名汇》(文)。

7197005 Aphanamixis polystachya (Wall.) R. N. Parker
楝科植物:山楝
出处:云南(金平)(地)。

红果子(共5条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:贵州(地)。

7143085 Crataegus pinnatifida Bunge var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《简明中医辞典》(文)。

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:陕西(陕南)(地)。

7250033 Lycium harbarum L.
茄科植物:宁夏枸杞
出处:宁夏(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:(地)。

红孩儿(共15条)

4009001 Funaria hygrometrica Hedw.
葫芦藓科植物:葫芦藓
出处:四川(重庆)(地)。

4020002 Pogonatum inflexum (Lindl.) Lac.
金发藓科植物:东亚小金发藓
出处:贵州(贵阳)(地)。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目拾遗》(文)。

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:贵州(地)。

7057016 Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物:中华抱茎蓼
出处:陕西(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉

出处:福建(地)。
7104007　Begonia cavalerei Levl.
秋海棠科植物:盾叶秋海棠
出处:贵州(地)。
7104022　Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:《名实图考》(文)。
7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西、贵州(地)。
7132060　Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:四川(地)。
7232098　Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:四川(地)。
7293165　Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:贵州(地)。
7311003　Dioscorea benthamii Prain et Burkill
薯蓣科植物:大青薯
出处:广西(地)。
7311006　Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:浙江、江西、广西(地)。
7311015　Dioscorea glabra Roxb.
薯蓣科植物:光叶薯蓣
出处:云南(地)。

红寥药(共3条)
7047112　Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:四川(地)。
7067028　Geranium strictipes R. Kunth
牻牛儿苗科植物:条棱老鹳草
出处:四川(德昌、会东)(地)。
7259050　Pararuellia delavayana (Baill.) E. Hossain
爵床科植物:地皮消
出处:《汇编》(文)。

红旱莲(共5条)
7123004　Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:《汇编》(药)。
7123007　Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:华东(地)。
7123011　Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江(地)。
7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:浙江(地)。
7123025　Hypericum seniavini Maxim
金丝桃科植物:密腺小连翘
出处:《浙江药植志》(文)。

红蝴蝶(共3条)
7148102　Bauhinia variegata L.
豆科植物:洋紫荆
出处:福建(地)。
7200006　Acer fabri Hance
槭树科植物:罗浮槭
出处:广西(全州)(地)。
7223030　Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广西(那坡)(地)。

红花菜(共3条)
7148074　Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《名实图考》(文)。
7238237　Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:《救荒本草》(文)。
7293185　Lilium concolor Salisb.
百合科植物:渥丹
出处:《纲目》(文)。

红花参(共2条)
7132007　Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:广西(地)。
7326238　Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:湖南(衡山)(地)。

红花草(共6条)
7077012　Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(地)。
7148074　Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:江苏、江西、广西(地)。
7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:《中医实验研究》(文)。
7238224　Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:湖南(地)。
7238237　Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:《履巉岩本草》(文)。
7238254　Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:江苏(地)。

红花丹(共2条)
7241313　Plumbago auriculata Lam

蓝雪科植物:蓝花丹
出处:云南(地)。
7241014 Plumbago indica L.
蓝雪科植物:紫花丹
出处:《云南种录》(文)。

红花果(共 2 条)
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:安徽(地)。
7130006 Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:福建(福州)(地)。

红花椒(共 3 条)
7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:华北、西北、中南、四川(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:广西(宁明)(地)。
7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:华北、西北、中南、四川(地)。

红花树(共 6 条)
6006011 Fokienia hodgnsii (Dunn) Henry et Thomas.
柏科植物:福建柏
出处:云南(文山)(地)。
7148428 Lysidice rhodostegia Hance
豆科植物:仪花
出处:《中国树木志》(文)。
7151019 Rhodoleia parvipetala Tong
金缕梅科植物:小花红花荷
出处:云南(屏边)(地)。
7194062 Evodia austrosinensis Hand.-Mazz.
芸香科植物:华南吴萸
出处:《名实图考》(文)。
7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:《名实图考》(文)。
7257024 Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:华南(地)。

红活麻(共 5 条)
7169043 Girardinia condensata (Hochst.) Wedd.
荨麻科植物:大钱麻
出处:云南(文山)(地)。
7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:四川(峨眉山)(地)。
7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:四川(峨眉山)(地)。
7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:云南(文山)(地)。
7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物:宽叶荨麻
出处:《汇编》(文)。

红火麻(共 3 条)
7169001 Biehmeria platanifolia Franch et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:湖北(利川)(地)。
7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:四川(成都)(地)。
7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Chwi
荨麻科植物:艾麻
出处:陕西(地)。

红节草(共 3 条)
7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:福建(福清)(地)。
7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:江西(地)。
7240057 Lysimachia otophora C. Y. Wu
报春花科植物:耳柄过路黄
出处:广西(地)。

红筋草(共 4 条)
7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:浙江(杭州)(地)。
7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:湖南(地)。
7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:广西(地)。
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:浙江(地)。

红筋仔(共 2 条)
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:福建(霞浦、福安)(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:福建(地)。

红荆芥(共 2 条)
7264105 Kinostemon ornatum (Hemsl.) Kudo

唇形科植物:动蕊花
出处:四川(峨眉)(地)。
7264393 Teucrium bidentatum Hemsl.
唇形科植物:二齿香科科
出处:四川(地)。

红景天(共5条)
7045020 Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. tangutica (Maxim.) S. H. Fu
景天科植物:唐古红景天
出处:《药典》(药)。
7045025 Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim.
景天科植物:狭叶红景天
出处:《药典》(药)。
7045026 Rhodiola rosea L.
景天科植物:红景天
出处:《中国植志》(植);(吉林、新疆、山西、河北)(药)。
7045028 Rhodiola sachalinensis A. Bor.
景天科植物:库叶红景天
出处:《长白山植药志》(文)。
7045029 Rhodiola sacra (Prain ex Hamet) S. H. Fu
景天科植物:圣地红景天
出处:《西藏中草》(药)。

红菊花(共3条)
7053024 Dianthus barbatus L. var. asiaticus Nakai
石竹科植物:头石竹
出处:湖北(恩施)(地)。
7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:广西(河池)(地)。
7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:《植物名汇》(文)。

红壳松(共2条)
6008006 Cephalotaxus mannii Hook. f.
三尖杉科植物:海南粗榧
出处:海南(地)。
6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:海南(地)。

红壳竹(共2条)
7332127 Phyllostachys iridenscens C. Y. Yao et S. Y. Chen
禾本科植物:红哺鸡竹
出处:浙江(安吉)(地)。
7332136 Phyllostachys parvifolia
禾本科植物:安吉金竹
出处:安徽(地)。

红筷子(共5条)
7077001 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
柳叶菜科植物:柳兰
出处:《四川中药志》(文)。
7136059 Euphorbia adenochlora Merr. et Decne.
大戟科植物:蔺茹
出处:四川(峨眉山)(地)。
7136074 Euphorbia hippocrepica Hemsl.
大戟科植物:马蹄叶大戟
出处:四川(成都、峨眉)(地)。
7143407 Spiraea japonica L. f.
蔷薇科植物:粉花绣线菊
出处:四川、贵州(地)。
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:湖南(地)。

红辣椒(共2条)
7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:广西(地)。
7250012 Capsicum annuum L.
茄科植物:辣椒
出处:四川(地)。

红辣蓼(共5条)
7057024 Polygonum caespitosum Blume
蓼科植物:丛枝蓼
出处:广东、广西(地)。
7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:湖北、广东、广西(地)。
7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:湖北(神农架)(地)。
7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:广西、贵州(地)。
7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:湖南(地)。

红蓝花(共2条)
7238237 Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:《金匮要略》(文)。
7293358 Tulipa gesneriana L.
百合科植物:郁金香
出处:《纲目》(文)。

红兰草(共2条)
7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:广西、贵州(地)。

7326102 Dendrobium linguolla Rchb. f.
兰科植物:红兰草
出处:《品种论述》(植)。

红郎伞(共2条)

7130026 Sterculia hainanensis Merr. et Chun
梧桐科植物:海南苹婆
出处:广西(地)。

7130027 Sterculia lanceolata Cav.
梧桐科植物:赛苹婆
出处:广西(昭平)(地)。

红龙须(共2条)

7156019 Salix babylonica L.
杨柳科植物:垂柳
出处:《天宝本草》(文)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.)Corner
桑科植物:黄葛树
出处:《分类草药性》(文)。

红萝卜(共4条)

7039085 Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:《汝南圃史》(文)。

7213114 Daucus carota L. var. sativa DC.
伞形科植物:胡萝卜
出处:《岭南草药志》(文)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:广西(隆林)(地)。

7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:江西、福建(地)。

红马兰(共2条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:湖南(溆浦)(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:浙江(地)。

红茅草(共2条)

7280016 Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
鸭跖草科植物:牛轭草
出处:四川(峨眉)(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:四川(地)。

红毛菜(共2条)

1019001 Bangia fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb.
红毛菜科植物:红毛菜
出处:《藻类名称》(植);《藻类名称》(药)。

1025007 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:广东(地)。

红毛草(共4条)

7143281 Rubus adenophorus Rolfe
蔷薇科植物:腺毛莓
出处:《汇编》(文)。

7143336 Rubus parvifolius L. var. adenochlamys (Focke) Migo
蔷薇科植物:腺花茅莓
出处:贵州(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:《四川中药志》(药)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:台湾(地)。

红毛番(共2条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:福建(宁化)(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:福建(南平)(地)。

红毛巾(共2条)

7143339 Rubus phoenicolasius Maxim.
蔷薇科植物:多腺悬钩子
出处:《汇编》(文)。

7143341 Rubus pinfaensis Levl. et Vant.
蔷薇科植物:红毛悬钩子
出处:贵州(地)。

红毛皮(共2条)

7108058 Schima wallichii Choisy
山茶科植物:西南木荷
出处:云南(地)。

7230046 Nerium indicum Mill.
夹竹桃科植物:夹竹桃
出处:云南(永善)(地)。

红毛七(共3条)

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:《四川中药志》(药)。

7030010 Chloranthus sessilifolius K. F. Wu
金粟兰科植物:四川金粟兰
出处:四川(地)。

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:四川(地)。

红毛树(共2条)

7108058 Schima wallichii Choisy

山茶科植物：西南木荷
出处：云南(地)。

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物：水东哥
出处：广西(忻城)(地)。

红毛藤(共 3 条)

7112027 Actinidia melliana Hand.-Mazz.
猕猴桃科植物：美丽猕猴桃
出处：广西(昭平)(地)。

7148085 Bauhinia aurea Levl.
豆科植物：火索藤
出处：云南(红河)(地)。

7223028 Ardisia maclurei Merr.
紫金牛科植物：心叶紫金牛
出处：广西(地)。

红茂草(共 2 条)

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物：单盖铁线蕨
出处：《新纲》(文)。

7053025 Dianthus caryophyllus L.
石竹科植物：麝香石竹
出处：《台湾药植志》(文)。

红帽顶(共 4 条)

7136011 Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg.
大戟科植物：红背山麻杆
出处：广东、广西(地)。

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物：毛桐
出处：(广西)、《陆川本草》(药)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物：空心泡
出处：广西(南丹)(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物：赪桐
出处：广西(地)。

红玫瑰(共 2 条)

7143238 Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物：月季花
出处：云南(红河)(地)。

7143270 Rosa rugosa Thunb.
蔷薇科植物：玫瑰
出处：浙江、江苏、安徽(地)。

红梅花(共 2 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物：梅
出处：江苏、四川(地)。

7143023 Armeniaca mume Sieb. f. alphandii (Carr.) Rehd.
蔷薇科植物：红梅
出处：(江苏、浙江)(药)。

红门兰(共 2 条)

7326194 Orchis chusua D. Don
兰科植物：广布红门兰
出处：《云南种录》(文)。

7326195 Orchis latifolia L.
兰科植物：宽叶红门兰
出处：《内蒙古中草药》(药)。

红牡丹(共 5 条)

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物：蜀葵
出处：(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿
出处：广西(平南、桂平)(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物：臭牡丹
出处：云南(地)。

7263052 Clerodendrum japonicum(Thunb.)Sweet
马鞭草科植物：赪桐
出处：云南(河口)(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物：海州常山
出处：浙江(地)。

红木通(共 2 条)

7015252 Clematis montana var. grandiflora Hook.
毛茛科植物：大花绣球藤
出处：(湖北)(药)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物：大血藤
出处：湖北(罗田)(地)。

红南瓜(共 2 条)

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物：南瓜
出处：(地)。

7103015 Cucurbita pepo L. var. akoda Makino
葫芦科植物：桃南瓜
出处：上海(地)。

红南星(共 4 条)

7302037 Arisaema fargesii Buchet
天南星科植物：螃蟹七
出处：四川(巫溪)(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物：象头花
出处：云南（曲靖、昆明、富源、西畴）(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物：独角莲

出处:陕西、甘肃(地)。

7302110　Typhonium omeiense H. Li
天南星科植物:西南犁头尖
出处:四川(沐川)(地)。

红内消(共6条)

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:江西、湖南(地)。

7057022　Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:湖北(地)。

7057062　Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《外科精要》(文)。

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:(地)。

7193008　Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:四川(地)。

7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:安徽、江西、福建(地)。

红娘子(共7条)

7087003　Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:陕西(柞水)(地)。

7250054　Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《柳边纪略》(文)。

8612203　Sympetrum darwinianum (Selys)
蜻科动物:夏赤卒
出处:江苏(地)。

8613205　Huechys philamata (Fabr.)
蝉科动物:褐翅红娘子
出处:《汇编》(药)。

8613206　Huechys sanguinea (de Geer)
蝉科动物:黑翅红娘子
出处:《图经》、《汇编》(药)。

8613301　Lycorma delicatula White
樗鸡科动物:樗鸡
出处:《纲目》(文)。

8928003　Lepidotrigla micropterus Guenther
鲂鮄科动物:短鳍红娘鱼
出处:浙江(地)。

红牛膝(共8条)

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:甘肃、湖北(地)。

7057003　Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物:短毛金线草
出处:湖北(恩施)(地)。

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《滇南本草》(文)。

7063004　Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:江西、四川(地)。

7063007　Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:江西、福建、湖北、湖南、贵州、云南(地)。

7063008　Achyranthes longifolia (Makino) Makino f. rubra Ho
苋科植物:红柳叶牛膝
出处:(四川)(药)。

7063026　Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:云南(保山)(地)。

7063032　Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物:血苋
出处:云南(红河)(地)。

红皮柳(共2条)

7156027　Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:河南(郑州)(地)。

7156029　Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处:《中国植志》(植)。

红皮树(共2条)

7011094　Neolitsea aurata (Hay.) Koidz. var. chekiangensis (Nakai) Yang et P. H. Huang
樟科植物:浙江新木姜子
出处:浙江(地)。

7224015　Styrax suberifolius Hook. et Arn.
安息香科植物:栓叶安息香
出处:四川、贵州、广西、浙江(地)。

红皮藤(共2条)

7021013　Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:《任城日记》(文)。

7148445　Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:浙江(天台)(地)。

红前胡(共3条)

7213129　Haploseseli alepidoides Wolff et Hand.-Mazz.

伞形科植物:单叶邪蒿
出处:《西昌中草药》(文)。

7213178　Ligusticum daucoides (Franch.) Franch.
伞形科植物:羽苞藁本
出处:云南(地)。

7213218　Peucedanum rubricaudicum Shan et Sheh
伞形科植物:红前胡
出处:《中药志》(植);(西南)(药)。

红茄苳(共 2 条)

7122002　Bruguiera gymnorrhiza (L.) Poir.
红树科植物:木榄
出处:台湾(地)。

7122008　Rhizophora mucronata Poir.
红树科植物:红茄苳
出处:《中国植志》(植)。

红秦艽(共 5 条)

7264270　Salvia aerea Levl.
唇形科植物:橙色鼠尾草
出处:四川(西昌地区)(地)。

7264297　Salvia maximowicziana Hemsl.
唇形科植物:鄂西鼠尾草
出处:四川(茂汶)(地)。

7264310　Salvia przewalskii Maxim.
唇形科植物:甘西鼠尾草
出处:四川(灌县、峨眉山)(地)。

7264312　Salvia przewalskii Maxim. var. glabrescens Stib.
唇形科植物:少毛甘西鼠尾草
出处:四川(茂汶)(地)。

7264313　Salvia przewalskii Maxim. var. mandarinorum (Diels) Stib.
唇形科植物:褐毛甘西鼠尾草
出处:四川(地)。

红青菜(共 5 条)

7039014　Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
十字花科植物:芥菜
出处:四川(成都)(地)。

7238601　Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(地)。

7264279　Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物:贵州鼠尾草
出处:贵州(地)。

7264281　Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:贵州(剑河)(地)。

7264327　Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(地)。

红曲草(共 2 条)

7047084　Penthorum chinense Pursh.
虎耳草科植物:扯根菜
出处:湖南(地)。

7057066　Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:江西(婺源)(地)。

红乳草(共 2 条)

7136098　Euphorbia prostrata Ait.
大戟科植物:铺地草
出处:《福建药物志》(药)。

7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:台湾(地)。

红三七(共 10 条)

7047001　Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:四川(达县)(地)。

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:陕西(地)。

7057003　Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物:短毛金线草
出处:湖北(神农架)(地)。

7057014　Polygonum amplexicaule D. Don
蓼科植物:抱茎蓼
出处:湖北(兴山)(地)。

7057022　Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:贵州(地)。

7057073　Polygonum pergracile Hemsl.
蓼科植物:细穗支柱蓼
出处:湖北(地)。

7057091　Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:陕西、甘肃、湖北(地)。

7204001　Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:浙江(乐清)(地)。

7238370　Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:江苏(射阳)(地)。

7290108　Stahlinthus involucratus (King ex Bak.) Craib
姜科植物:姜三七
出处:广西(地)。

红纱草(共 2 条)

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金

出处:广西(兴安)(地)。

7077003 Circaea alpina L. ssp. imaicola (Aschers. et Magn.) Kitamura
柳叶菜科植物:高原露珠草
出处:四川(地)。

红珊瑚(共2条)

7326229 Renanthera coccinea Lour.
兰科植物:火焰兰
出处:广西(扶绥)(地)。

8301601 Corallium japonicum Kishinouye
矶花科动物:日本红珊瑚
出处:《汇编》(文)。

红山茶(共2条)

7108018 Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:《名实图考》、《高植图鉴补编》(植)。

7215046 Rhododendron delavayi Franch.
杜鹃花科植物:马缨杜鹃
出处:云南(地)。

红山药(共2条)

7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:《农政全书》(文)。

7311015 Dioscorea glabra Roxb.
薯蓣科植物:光叶薯蓣
出处:云南(地)。

红芍药(共2条)

7015379 Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物:草芍药
出处:《圣济总录》(文)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江苏(无锡、泰州)(地)。

红升麻(共11条)

7015132 Actaea asiatica Hara
毛茛科植物:类叶升麻
出处:湖北(巴东、神农架)(地)。

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:(陕西、甘肃)、《汇编》(药)。

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:(华南)(药)。

7047005 Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:溪畔落新妇
出处:《云南中草药选》(药)。

7047006 Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don var. myriantha (Diels) J. T. Pan
虎耳草科植物:多花落新妇
出处:《陕西中草药》(药)。

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(红河)(地)。

7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:湖北(神农架)(地)。

7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:云南(地)。

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物:异叶佩兰
出处:云南(丽江、昆明、曲靖、红河)(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:《中药大辞典》(文)。

7238534 Saussurea intermedia Turcz.
菊科植物:中间风毛菊
出处:广西(乐业)(地)。

红树皮(共2条)

7122002 Bruguiera gymnorrhiza (L.) Poir.
红树科植物:本榄
出处:《台湾药植志》(药)。

7122008 Rhizophora mucronata Poir.
红树科植物:红茄苳
出处:台湾(地)。

红双通(共2条)

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

红水草(共2条)

7169076 Pilea japonica (Maxim.) Hand.-Mazz.
荨麻科植物:山冷水花
出处:四川(地)。

7332052 Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
禾本科植物:马唐
出处:《经济植物学》(文)。

红水葵(共2条)

7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物:天葵秋海棠
出处:广西(上思、龙胜)(地)。

7104020 Begonia membranifera Chun et F. Chun
秋海棠科植物:天葵海棠
出处:《中药大辞典》(药)。

红水麻(共2条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:四川(重庆)(地)。

7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物:红雾水葛
出处·云南(麻栗坡)(地)。

红丝毛(共2条)

7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:陕西(柞水)(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:陕西(眉县、太白)(地)。

红丝线(共12条)

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:广西(隆林)(地)。

7063012 Alternanthera bettzickiana (Regel) Nichols.
苋科植物:锦绣苋
出处:广西(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:广西(北海)(地)。

7136178 Sapium discolor (Champ.) Muell.-Arg.
大戟科植物:山乌桕
出处:广西(苍梧)(地)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:广东(惠阳)(地)。

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:广西(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《名实图考》(文)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:广西(地)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

7250031 Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter
茄科植物:单花红丝线
出处:四川(地)。

7259045 Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物:枪刀药
出处:《广州植志》(文)。

7259052 Peristrophe bephica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:《岭南采药录》(文)。

红酸杆(共3条)

7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:云南(地)。

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

红藤草(共2条)

7148267 Desmodium microphyllum(Thunb.)DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:广西(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:上海(地)。

红藤头(共2条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:广东(地)。

7085004 Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland
五桠果科植物:锡叶藤
出处:广东(电白)(地)。

红藤仔(共2条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:广东(地)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:广东、海南(地)。

红藤子(共2条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广东(翁源)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:福建(地)。

红天葵(共3条)

7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物:天葵秋海棠
出处:(广西)、《品种论述》(药)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:广西(平南、陆川)(地)。

7326189 Nervilia plicata (Andr.) Schltr.
兰科植物:毛叶芋兰
出处:广东(地)。

红甜菜(共2条)

7061010 Beta vulgaris L.
藜科植物:甜菜
出处:四川(地)。

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广西(地)。

红头草(共5条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:湖北(地)。

7238202 Blumea lacera (Burm. f.) DC.
菊科植物:见霜黄
出处:《云南中草药》(药)。

7238207 Blumea mollis (D. Don) Merr.
菊科植物:柔毛艾纳香
出处:《药典》(文)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:云南(易门)(地)。

7283001 Xyris pauciflora Willd.
黄眼草科植物:葱草
出处:广西(北流)(地)。

红头带(共2条)

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:云南(昆明)(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:云南(地)。

红头绳(共6条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:内蒙古(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:安徽(地)。

7240018 Lysimachia candida Lindl.
报春花科植物:泽星宿菜
出处:安徽(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:江西(地)。

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:四川(成都)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:浙江(地)。

红头鱼(共2条)

8928002 Lepidotrigla alata (Houttuyn)
鲂鮄科动物:翼红娘鱼
出处:浙江(地)。

8928003 Lepidotrigla micropterus Guenther
鲂鮄科动物:短鳍红娘鱼
出处:浙江(地)。

红土瓜(共2条)

7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:云南(地)。

7251048 Merremia hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang
旋花科植物:山土瓜
出处:《滇南本草》(文)。

红娃娃(共2条)

7063032 Iresine herbstii Hook. f. ex Lindl.
苋科植物:血苋
出处:云南(红河)(地)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:云南(红河)(地)。

红尾巴(共2条)

8922910 Paracobitis potanini (Guenther)
鳅科动物:短体副花鳅
出处:湖北(神农架)(地)。

8922911 Paracobitis variegata (Sauvage et Dabry)
鳅科动物:斑纹副花鳅
出处:湖北(神农架)(地)。

红乌桕(共2条)

7136178 Sapium discolor (Champ.) Muell.-Arg.
大戟科植物:山乌桕
出处:广西(玉林、北流、博白、陆川)(地)。

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:广西(富川、贵县)(地)。

红五加(共6条)

7001006 Illicium henryi Diels
本兰科植物:红茴香
出处:贵州(梵净山)(地)。

7193049 Parthenocissus thomsonii (Laws.) Planch.
葡萄科植物:粉叶爬山虎
出处:四川(峨眉山)(地)。

7193057 Tetrastigma obovatum (Laws.) Gagnep.
葡萄科植物:毛枝崖爬藤
出处:贵州(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:《汇编》(文)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:四川(地)。

7212003 Acanthopanax giraldii Harms

五加科植物:红毛五加
出处:湖北(神农架)(地)。

红线草(共5条)

7030005 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:金缘金粟兰
出处:云南(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:浙江(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:江西(泰和)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:江西(地)。

7276007 Potamogeton pectinatus L.
眼子菜科植物:篦齿眼子菜
出处:《云南植志》(文)。

红线麻(共2条)

7169005 Boehmeria gracilis C. H. Wright
荨麻科植物:细野麻
出处:河南(地)。

7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物:艾麻
出处:《汇编》(药)。

红香树(共2条)

7108007 Anneslea fragrans Wall.
山茶科植物:红楣
出处:《云南中草药》(药)。

7108008 Anneslea fragrans Wall. var. lanceolata Hayata
山茶科植物:披针叶红楣
出处:《药植简编》(药)。

红小豆(共2条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:东北、北京、台湾(地)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《本草原始》(文)。

红小姐(共2条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:福建(地)。

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:《名实图考》(文)。

红心草(共2条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:河北(保定)(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:云南(曲靖)(地)。

红心果(共2条)

7118018 Psidium guajava L.
桃金娘科植物:番石榴
出处:四川(地)。

7251006 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy var. cinerea Hand.-Mazz.
旋花科植物:灰毛白鹤藤
出处:云南(景洪)(地)。

红心郎(共2条)

7136178 Sapium discolor (Champ.) Muell.-Arg.
大戟科植物:山乌桕
出处:广东(潮阳)(地)。

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:广东、云南(地)。

红心柳(共2条)

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处:安徽(地)。

7156032 Salix wallichiana Anderss.
杨柳科植物:皂柳
出处:湖北(地)。

红雪柳(共3条)

7243083 Lobelia clavata E. Wimm.
桔梗科植物:密毛山梗菜
出处:云南(地)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(保山)(地)。

7243097 Lobelia taliensis Diels
桔梗科植物:大理山梗菜
出处:(云南保山)、《汇编》(药)。

红血藤(共5条)

7001094 Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:红花五味子
出处:《中草药通讯》(文)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:浙江、湖北(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:浙江(温州)(地)。

7148578 Spatholohus harmandii Gagnep.
豆科植物:光叶密花豆
出处:海南(地)。

7148579 Spatholobus sinensis Chun et T. Chen
豆科植物:红血藤
出处:《海南植志》(植);《品种论述》(药)。

红岩芋(共3条)

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:浙江(文成)(地)。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:浙江(文成)(地)。

7302097 Remusatia vivipara (Lodd.) Schott
天南星科植物:岩芋
出处:云南(保山、思茅)(地)。

红药子(共7条)

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:《中国药植志》(文)。

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:《图经》(文)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《纲目》(文)。

7057099 Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物:翼蓼
出处:(西北)、《汇编》(药)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:四川(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:湖南(地)。

红叶草(共2条)

5063001 Azolla imbricata (Roxb.) Nakai
满江红科植物:满江红
出处:江苏(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:广西(贵县)(地)。

红叶树(共3条)

7084002 Helicia cochinchinensis Lour.
山龙眼科植物:小果山龙眼
出处:(湖北、湖南、广西)、《汇编》(药)。

7136181 Sapium rotundifolium Hemsl.
大戟科植物:圆叶乌桕
出处:云南(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl
蔷薇科植物:石楠
出处:安徽(地)。

红叶藤(共2条)

7206003 Rourea microphylla (Hook. et Arn.) Palnch.
牛栓藤科植物:小叶红叶藤
出处:《广西药录》(药)。

7206004 Rourea minor (Gaertn.) Leenh.
牛栓藤科植物:红叶藤
出处:《中国植志》(植)。

红叶子(共3条)

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:浙江(地)。

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

红鱼眼(共3条)

7136164 Phyllanthus flexuosus (Sieb. et Zucc.) Muell.-Arg.
大戟科植物:落萼叶下珠
出处:广西(上林)(地)。

7136170 Phyllanthus reticulatus Poir.
大戟科植物:小果叶下珠
出处:广西(地)。

7136171 Phyllanthus reticulatus Poir. var. glaber Muell.-Arg.
大戟科植物:无毛龙眼睛
出处:广西(上林)(地)。

红芋头(共2条)

7302067 Caladium bicolor (Ait.) Vent.
天南星科植物:五彩芋
出处:云南(红河)(地)。

7302097 Remusatia vivipara (Lodd.) Schott
天南星科植物:岩芋
出处:云南(马关)(地)。

红泽兰(共8条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:四川(西昌)(地)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex

D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:贵州(遵义)(地)。
7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:福建(地)。
7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:广西(梧州)(地)。
7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:云南(地)。
7259019 Championella japonica (Thunb.) Brem.
爵床科植物:日本梭果爵床
出处:《汇编》(药)。
7259077 Strobilanthes tetraspermus (Champ. ex Benth.) Druce
爵床科植物:四子马蓝
出处:四川(峨眉山)(地)。

红枝子(共2条)

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:四川(万县)(地)。
7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:江苏(地)。

红珠草(共3条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东(潮安、潮州)(地)。
7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:福建(福州)(地)。
7250092 Tubocapsicum anomalum (Franch. et Sav.) Makino
茄科植物:龙珠
出处:福建(地)。

红竹叶(共2条)

7280026 Rhoeo discolor (L'Her.) Hance
鸭跖草科植物:紫万年青
出处:广东(汕头)(地)。
7313006 Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval.
龙舌兰科植物:朱蕉
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

红紫草(共2条)

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物:紫草
出处:广西(地)。
7249033 Onosma paniculatum Bur. et Franch.
紫草科植物:滇紫草
出处:西南(地)。

红紫苏(共2条)

7264140 Meehania fargesii (Levl.) C. Y. Wu var. radicans (Vaniot) C. Y. Wu
唇形科植物:走茎华西龙头草
出处:贵州(梵净山)(地)。
7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:河北、江苏、福建、广东、广西、四川(地)。

红子根(共2条)

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:《四川中药志》(药)。
7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:《分类草药性》(文)。

红子仔(共3条)

7136030 Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物:小叶黑面神
出处:《广西本草选编》(文)。
7136031 Breynia officinalis Hemsl.
大戟科植物:药用黑面神
出处:《植物名汇》(文)。
7233070 Viburnum luzonicum Rolfe
忍冬科植物:吕宋荚蒾
出处:台湾(地)。

红总管(共4条)

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物:瑞香
出处:江西(地)。
7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽、江西(地)。
7194143 Zanthoxylum simulans Hance var. podocarpum (Hemsl.) Huang
芸香科植物:柄果花椒
出处:湖南(城步苗族)(地)。
7212034 Aralia elegans C. N. Ho
五加科植物:秀丽楤木
出处:(湖南蓝山)(药)。

红苂苏(共2条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:广东(惠阳)(地)。
7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏

出处：广东（惠阳）（地）。

红苋菜（共6条）

7059001　Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：四川（地）。

7063015　Amaranthus caudatus L.
苋科植物：尾穗苋
出处：《中国植物图鉴》（文）。

7063018　Amaranthus paniculatus L.
苋科植物：繁穗苋
出处：陕西（卢氏、略阳）（地）。

7063021　Amaranthus tricolor L.
苋科植物：苋
出处：云南、四川（地）。

7063032　Iresine herbstii Hook.f. ex Lindl.
苋科植物：血苋
出处：云南（红河）（地）。

7238364　Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物：紫背菜
出处：福建（地）。

红茉莉（共2条）

7131001　Bombax malabaricum DC.
木棉科植物：木棉
出处：广东（汕头）（地）。

7229028　Jasminum beesianum Forr. et Diels
木樨科植物：红素馨
出处：《高植图鉴》（文）。

红茜草（共4条）

7232162　Rubia chinensis Regel et Maack
茜草科植物：中华茜草
出处：《中药志》（文）。

7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：河北、山东、江苏、浙江、安徽、湖北、江西、广东（地）。

7232167　Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物：长叶茜草
出处：湖北（神农架）（地）。

7232171　Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物：狭叶茜草
出处：广西（河池）（地）。

红茴香（共2条）

7001006　Illicium henryi Diels
木兰科植物：红茴香
出处：《高植图鉴》（植）；《四川中药志》（药）。

7001009　Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物：披针叶茴香
出处：浙江、江西、湖南（地）。

红草薢（共5条）

7293309　Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：陕西、四川、云南（地）。

7293317　Smilax ferox Wall. ex Kunth
百合科植物：长托菝葜
出处：云南（昆明）（地）。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：《中药材手册》（文）。

7293319　Smilax glauco-china Warb.
百合科植物：黑果菝葜
出处：《中药材手册》（文）。

7293328　Smilax mairei Levl.
百合科植物：无刺菝葜
出处：（云南）、《汇编》（药）。

红蒿枝（共2条）

7238297　Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex De Don) O. Kuntze
菊科植物：杯菊
出处：云南（红河）（地）。

7252087　Pedicularis confertiflora Prain
玄参科植物：聚花马先蒿
出处：《元江哈尼族药》（药）。

红蓼子（共3条）

7057021　Polygonum barbatum L.
蓼科植物：毛蓼
出处：四川（地）。

7057048　Polygonum japonicum Meissn.
蓼科植物：蚕茧蓼
出处：四川（重庆）（地）。

7057051　Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物：酸模叶蓼
出处：四川（重庆）（地）。

红枸杞（共2条）

7250033　Lycium barbarum L.
茄科植物：宁夏枸杞
出处：《常用中药名辨》（文）。

7250034　Lycium chinense Mill.
茄科植物：枸杞
出处：《常用中药名辨》（文）。

红椋子（共2条）

7209022　Swida hemsleyi (Schneid. et Wanger.) Sojak
山茱萸科植物：红椋子
出处：《中国植志》（植）；《神农架药录》（药）。

7209025　Swida walteri (Wanger) Sojak
山茱萸科植物：毛梾
出处：湖北（神农架）（地）。

红楠木（共2条）

7001074 Michelia macclurei Dandy var. sublanea Dandy
木兰科植物:火力楠
出处:广西(南宁)(地)。

7011102 Phoebe forrestii W. W. Sm.
樟科植物:长毛楠
出处:西藏(察隅)(地)。

红楝子(共 2 条)

7197025 Toona ciliata Roem.
楝科植物:红椿
出处:四川、云南(地)。

7197026 Toona ciliata Roem. var. pubescens(Franch.) Hand.-Mazz.
楝科植物:毛红椿
出处:贵州(地)。

红簕钩(共 2 条)

7143293 Rubus cochinchinensis Tratt.
蔷薇科植物:越南悬钩子
出处:广西(博白)(地)。

7143344 Rubus pirifolius Smith
蔷薇科植物:梨叶悬钩子
出处:《汇编》(药)。

红八角莲(共 8 条)

7019093 Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang
小檗科植物:小八角莲
出处:广西(全州)(地)。

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:《中草药》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:广西(全州)(地)。

7104008 Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物:周裂秋海棠
出处:贵州(地)。

7104010 Begonia digyna Irmsch.
秋海棠科植物:槭叶秋海棠
出处:贵州(惠水)、《药植简编》(药)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:贵州(地)。

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:贵州(地)。

7104028 Begonia smithiana Yu
秋海棠科植物:长柄秋海棠
出处:贵州(地)。

红白二丸(共 4 条)

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:陕西(地)。

7104015 Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物:柔毛秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:四川(万县)(地)。

7104027 Begonia sinensis A. DC.
秋海棠科植物:中华秋海棠
出处:(湖北)、《汇编》(药)。

红斑鸠米(共 4 条)

7223058 Maesa montana A. DC.
紫金牛科植物:金珠柳
出处:广西(邕宁)(地)。

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:广西(桂平)(地)。

7263025 Callicarpa peichieniana Chum et S. L. Chen
马鞭草科植物:钩毛紫珠
出处:广西(昭平)(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata Pei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:广西(桂平)(地)。

红斑鸠窝(共 2 条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:四川(地)。

7148393 Kummerowia stipulacea(Maxim.)Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:四川(地)。

红半边莲(共 2 条)

7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:《广西药录》(药)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:广西(地)。

红半枫荷(共 3 条)

7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物:翻白叶树
出处:广东(地)。

7167005 Artocarpus hypargyraea Hance
桑科植物:白桂木
出处:《中药大辞典》(文)。

7167008 Artocarpus styracifolius Pierre
桑科植物:二色波罗蜜
出处:广西(地)。

红爆牙郎(共 2 条)

7120023 Melastoma candidum D. Don

野牡丹科植物:野牡丹
出处:云南(文山)(地)。
7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛苍
出处:广东、广西(地)。

红背地丁(共2条)
7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:广西(梧州)(地)。
7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广西(南宁、苍梧)(地)。

红背三七(共2条)
7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《江西药录》(文)。
7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:浙江、安徽(地)。

红背酸藤(共2条)
7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:海南(桂平)(地)。
7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:广西(宁明、凌云、北流、玉林、陆川、博白)(地)。

红波罗花(共2条)
7257009 Incarvillea delavayl Bur. et Franch.
紫葳科植物:红波罗花
出处:《中国植志》(植)。
7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:《云南植志》(文)。

红剥头婆(共2条)
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(地)。
7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:广西(梧州)(地)。

红臭牡丹(共2条)
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:广西、云南(地)。
7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:云南(地)。

红穿破石(共2条)
7093020 Xylosma controversum Clos
大风子科植物:南岭柞木
出处:广西(平南)(地)。
7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广西(地)。

红刺老包(共2条)
7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:湖北(地)。
7212040 Aralia undulata Hand.-Mazz.
五加科植物:波缘楤木
出处:贵州(地)。

红大风藤(共3条)
7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(地)。
7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南(文山)(地)。
7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:云南(文山)(地)。

红杜仲藤(共3条)
7230049 Parabarium chunianum Tsiang
夹竹桃科植物:红杜仲藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:广西(地)。
7230061 Pottsia laxiflora (Blume) O. Ktze.
夹竹桃科植物:帘子藤
出处:广西(地)。

红肚田鸡(共2条)
8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:《中药通报》(文)。
8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:《中药通报》(文)。

红对叶肾(共2条)
7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:《中草药学》(文)。
7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:浙江(温州、永嘉、平阳)(地)。

红根仔草(共2条)
7232169 Rubia cordifolia L. var. mollis Chun et

How
茜草科植物：柔毛茜草
出处：台湾(地)。

7232175 Rubia mungista Roxb.
茜草科植物：木本茜草
出处：台湾(地)。

红根子草(共 4 条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物：兖州卷柏
出处：福建(宁化)(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：福建(地)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物：狭叶茜草
出处：台湾(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物：星宿菜
出处：福建(三明)(地)。

红黑二丸(共 2 条)

7104015 Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物：柔毛秋海棠
出处：湖北(地)。

7104027 Begonia sinensis A. DC.
秋海棠科植物：中华秋海棠
出处：湖北(神农架)(地)。

红花八角(共 2 条)

7001001 Illicium arborescens Hayata
木兰科植物：台湾八角
出处：《台湾药植志》(文)。

7001005 Illicium dunnianum Tutch.
木兰科植物：红花八角
出处：《高植图鉴补编》(植)。

红花百合(共 2 条)

7293179 Lilium bakerianum Coll. et Hemsl.
百合科植物：滇百合
出处：《云南药录》(文)。

7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物：渥丹
出处：《随息居饮食谱》(文)。

红花草子(共 2 条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物：紫云英
出处：《药学学报》(文)。

7148599 Trifolium pratense L.
豆科植物：红车轴草
出处：湖北(神农架)(地)。

红花地丁(共 2 条)

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物：大冠远志
出处：云南(地)。

7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物：头花蓼
出处：云南(地)。

红花杜鹃(共 2 条)

7215035 Rhododendron arboreum Smith var. roseum Lindl.
杜鹃花科植物：粉红树形杜鹃
出处：《西藏中草》(文)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物：杜鹃
出处：广东(地)。

红花角蒿(共 3 条)

7257009 Incarvillea delavayi Bur. et Franch.
紫葳科植物：红波罗花
出处：云南(丽江)(地)。

7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物：鸡肉参
出处：云南(丽江)(地)。

7257015 Incarvillea sinensis Lam. subsp. variabilis (Betal.) Grierson
紫葳科植物：丛枝角蒿
出处：《西藏植志》(文)。

红花油茶(共 3 条)

7108010 Camellia chekiang-oleosa Hu
山茶科植物：浙江红山茶
出处：《江西药录》(文)。

7108028 Camellia reticulata Lindl.
山茶科植物：滇山茶
出处：云南(腾冲)(地)。

7108032 Camellia semiserrata Chi
山茶科植物：南山茶
出处：广西(地)。

红花茉莉(共 2 条)

7229028 Jasminum beesianum Forr. et Diels
木犀科植物：红素馨
出处：《汇编》(文)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物：臭茉莉
出处：广东(地)。

红花栝楼(共 2 条)

7103087 Trichosanthes dunniana Levl.
葫芦科植物：糙点栝楼
出处：《广西药录》(文)。

7103103 Trichosanthes rubriflos Thorel ex Cayla
葫芦科植物：红花栝楼
出处：《中国植志》(植)。

红鸡屎藤(共 2 条)

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:福建、广西(地)。
7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:浙江(平阳)(地)。

红筋大黄(共 2 条)

7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:浙江、江西(地)。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:湖北、贵州(地)。

红金耳环(共 2 条)

7024069 Asarum petelotii O. C. Schmidt
马兜铃科植物:红金耳环
出处:《中国植志》(植)。
7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:慈菇叶细辛
出处:广西(地)。

红老虎刺(共 2 条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:江西(德兴)(地)。
7212031 Aralia echinocaulis Hand.-Mazz.
五加科植物:棘茎楤木
出处:浙江(地)。

红莲子草(共 3 条)

7063012 Alternanthera bettzickiana (Regel) Nichols.
苋科植物:锦绣苋
出处:(福建)、《中药大辞典》(药)。
7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:浙江(温州、平阳、乐清)(地)。
7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(地)。

红麻菠萝(共 2 条)

7243088 Lobelia erectiuscula Hara
桔梗科植物:直立山梗菜
出处:云南(红河、文山)(地)。
7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(思茅)(地)。

红马鞭草(共 2 条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广西(梧州)(地)。
7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:广西(北流)(地)。

红马蹄草(共 3 条)

7057105 Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:四川(峨眉山)(地)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:云南(地)。
7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:《中国植志》(植);《四川中药志》(药)。

红毛鸡草(共 2 条)

7148196 Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi
豆科植物:舞草
出处:广西(地)。
7148260 Desmodium gangeticum (L.) DC.
豆科植物:大叶山蚂蝗
出处:广西(南宁)(地)。

红毛三七(共 4 条)

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:四川、浙江、甘肃(地)。
7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:安徽(地)。
7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:江西(庐山)(地)。
7238012 Ainsliaea bonatii Beauvd.
菊科植物:心叶兔耳风
出处:四川(甘孜)(地)。

红毛五加(共 3 条)

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物:红毛五加
出处:《中国植志》(植);《中药志》(药)。
7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物:糙叶藤五加
出处:《四川中药志》(文)。
7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex Diels
五加科植物:蜀五加
出处:四川(地)。

红毛洋参(共 2 条)

7032125 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:多刺绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7032126 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain
罂粟科植物:总序绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

红面将军(共4条)

7136011 Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg.
大戟科植物:红背山麻杆
出处:广西(梧州、南宁、凤山)(地)。

7191007 Elaeagnus gonyanthes Benth.
胡颓子科植物:角花胡颓子
出处:广西(陆川)(地)。

7191008 Elaeagnus henryi Warb.
胡颓子科植物:宜昌胡颓子
出处:广西(陆川)(地)。

7280026 Rhoeo discolor (L'Her.) Hance
鸭跖草科植物:紫万年青
出处:《中药大辞典》(文)。

红母鸡草(共2条)

7148001 Abrus cantoniensis Hance
豆科植物:广东相思子
出处:广西(南宁)(地)。

7148260 Desmodium gangeticum (L.) DC.
豆科植物:大叶山蚂蟥
出处:广西(南宁)(地)。

红母猪藤(共4条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:云南(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:广西(地)。

7193023 Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. var. pubifolia Merr. et Chun
葡萄科植物:车索藤
出处:(广西)、《汇编》(药)。

7193028 Cayratia tenuifolia (Wight et Arn.) Gagnep.
葡萄科植物:细叶乌蔹莓
出处:云南(文山)(地)。

红娘子棵(共2条)

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:江苏、安徽(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:山东(平邑)(地)。

红牛毛刺(共2条)

7143281 Rubus adenophorus Rolfe
蔷薇科植物:腺毛莓
出处:《汇编》(药)。

7143336 Rubus parvifolius L. var. adenochlamys (Focke) Migo
蔷薇科植物:腺花茅莓
出处:贵州(地)。

红牛皮菜(共2条)

7061010 Beta vulgaris L.
藜科植物:甜菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7061011 Beta vulgaris L. var. cicla L.
藜科植物:厚皮菜
出处:(四川)、《汇编》(药)。

红皮杜仲(共2条)

7173048 Euonymus linearifolius Franch.
卫矛科植物:线叶卫矛
出处:云南(澄江)(地)。

7173063 Euonymus tengyuehensis W. W. Smith
卫矛科植物:腾冲卫矛
出处:云南(保山、双柏)(地)。

红菩萨鱼(共2条)

7252050 Lindernia crustacea (L.) F. Muell
玄参科植物:母草
出处:广西(平南)(地)。

7252156 Torenia benthamiana Hance
玄参科植物:毛叶蝴蝶草
出处:广西(平南)(地)。

红雀珊瑚(共2条)

7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物:绿玉树
出处:广西(地)。

7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:《汇编》(植)。

红三百棒(共5条)

7024045 Asarum caudigerum Hance var. cardiophyllum (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:花叶尾花细辛
出处:贵州(地)。

7040002 Viola arcuata Blume
堇菜科植物:如意草
出处:云南(昭通)(地)。

7040032a Viola hamilnensis Franch.
堇菜科植物:堇
出处:云南(昭通)(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:湖北(地)。

7194149 Zanthoxylum trifolium Wright var. spinifolium (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:刺异叶花椒
出处:陕西(地)。

红山茶花(共2条)

7108025 Camellia pitardii Coh. Stuart
山茶科植物:西南红山茶
出处:云南(玉溪)(地)。

7108026 Camellia pitardi(Rehd.)Coh. Stuart var. yunnanensis Sealy
山茶科植物:窄叶西南红山茶
出处:云南(玉溪)(地)。

红十八症(共3条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
本兰科植物:黑老虎
出处:广西(地)。

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南(文山)(地)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:云南(文山)(地)。

红丝线草(共2条)

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:福建(厦门)(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:福建(地)。

红藤仔草(共2条)

7232169 Rubia cordifolia L. var. mollis Chun et How
茜草科植物:柔毛茜草
出处:台湾(地)。

7232175 Rubia mungista Roxb.
茜草科植物:木本茜草
出处:台湾(地)。

红芽大戟(共3条)

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:江苏(盱眙)(地)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:《药材学》(文)。

7264291 Salvia japonica Thunb.
唇形科植物:鼠尾草
出处:广西(容县)(地)。

红野莴笋(共2条)

7243088 Lobelia erectiuscula Hara
桔梗科植物:直立山梗菜
出处:云南(红河、文山)(地)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(思茅)(地)。

红竹壳菜(共2条)

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:广西(平南)(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:《广西本草选编》(文)。

红走马胎(共3条)

7223015 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. var. amplifolia Walker
紫金牛科植物:大叶百两金
出处:广西(罗城)(地)。

7238028 Ainsliaea rubrifolia Franch.
菊科植物:红背兔耳风
出处:《高植图鉴》(文)。

7238029 Ainsliaea rubrinervis Chang
菊科植物:红脉兔耳风
出处:四川(峨眉山)(地)。

红蓼子草(共3条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:广西(地)。

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:四川(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:四川(重庆)(地)。

红八爪金龙(共2条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:贵州(地)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:贵州(地)。

红底马藤金(共2条)

7024047 Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物:川北细辛
出处:福建(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:福建(南平)(地)。

红根一枝花(共2条)

7243084 Lobelia colorata Wall.
桔梗科植物:狭叶山梗菜
出处:《云南植志》(药)。

7243085 Lobelia colorata Wall. var. baculus E. Wimm.
桔梗科植物:思茅狭叶山梗菜
出处:云南(双柏)(地)。

红楤满头棘(共 2 条)
7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:福建(宁化)(地)。
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:福建(宁化)(地)。

红骨冷饭藤(共 2 条)
7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:台湾(地)。
7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:台湾(地)。

红果臭山槐(共 2 条)
7143397 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl.
蔷薇科植物:花楸树
出处:河北、内蒙古(地)。
7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y.C.Chu
蔷薇科植物:东北花楸
出处:河北(地)。

红花矮陀陀(共 2 条)
7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:云南(红河)(地)。
7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:云南(地)。

红花倒水莲(共 5 条)
7042016 Polygala koi Merr.
远志科植物:曲江远志
出处:广西(武鸣)(地)。
7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:广西、江西(地)。
7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:江西(于都)(地)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江西、湖南、广东、广西(地)。
7257027 Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
紫葳科植物:硬骨凌霄
出处:(地)。

红花鸡屎藤(共 2 条)
7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(潮阳、陆丰)(地)。
7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(潮阳、陆丰)(地)。

红花五味子(共 2 条)
7001083 Schisandra grandiflora (Wall.) Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:大花五味子
出处:《中国经植志》(文)。
7001094 Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:红花五味子
出处:《中药志》(植)。

红花野牡丹(共 2 条)
7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:广西(地)。
7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:云南(河口)(地)。

红毛五加皮(共 3 条)
7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物:红毛五加
出处:《中药志》(药)。
7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物:糙叶藤五加
出处:四川(地)。
7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex Diels
五加科植物:蜀五加
出处:《中国药植志》(文)。

红毛悬钩子(共 2 条)
7143302 Rubus ellipticus Smith
蔷薇科植物:椭圆悬钩子
出处:《云南种录》(文)。
7143341 Rubus pinfaensis Levl. et Vant.
蔷薇科植物:红毛悬钩子
出处:《中国植志》(植)。

红毛走马胎(共 2 条)
7223021 Ardisia faberi Hemsl.
紫金牛科植物:江南紫金中
出处:四川(地)。
7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:《四川中药志》(药)。

红星梭子蟹(共 2 条)
8503904 Neptunus anguinalentus (Herbst)
蝤蛑科动物:红星梭子蟹
出处:《浙江中医学院学报》(动)。

8610303 Portunus sanguinolenus (Herbst)
梭子蟹科动物:红星梭子蟹
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(动)。

红臆绿鹦哥(共2条)

7148297 Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物:乔木刺桐
出处:《豆科图说》(文)。

8933901 Psittacula alexandri (L.)
鹦鹉科动物:绯胸鹦鹉
出处:《中药名汇》(文)。

红鳍东方鲀(共2条)

8929113 Fugu rubripes (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:红鳍东方鲀
出处:《动物图谱·鱼》(动)。

8929114 Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:《汇编》(文)。

红花北五味子(共2条)

7001083 Schisandra grandiflora (Wall.) Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:大花五味子
出处:《药植简编》(文)。

7001094 Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:红花五味子
出处:《药植简编》(文)。

红骨大本乳仔草(共2条)

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:台湾(地)。

7136095 Euphorbia pilulifera L.
大戟科植物:台湾地锦草
出处:台湾(地)。

巡骨风(共3条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:江西(铜鼓)(地)。

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:山东(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《分类草药性》(文)。

七　画

寿脾子(共2条)

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建(闽东)(地)。

7136129 Glochidion rubrum Blume
大戟科植物:细叶算盘子
出处:福建(福安)(地)。

玛瓖(共2条)

7143146 Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. asiatica (Kom.) Yu et Ku
蔷薇科植物:北亚稠李
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

7143147 Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. pubescens (Regel & Tiling) Schneid.
蔷薇科植物:毛叶稠李
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

玛瑙(共2条)

7194088 Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa
芸香科植物:五叶山小桐
出处:福建(地)。

9206001 Achatum
硅(Si)矿物:玛瑙
出处:《矿物性中药之研究》(矿);《本草蒙筌》、《中药大辞典》(药)。

玛能择玛(共2条)

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:青海(藏名)(地)。

7307023 Iris potaninii Maxim.
鸢尾科植物:卷鞘鸢尾
出处:青海(藏名)(地)。

麦参(共2条)

7053105 Stellaria yunnanensis Franch.
石竹科植物:云南繁缕
出处:云南(昆明)(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:湖南(地)。

麦冬(共13条)

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:宁夏(泾源)(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker

百合科植物:短梗天门冬
出处:宁夏(泾源等)(地)。

7293209 Liriope longipedicellata Wang et Tang
百合科植物:长梗土麦冬
出处:湖北(神农架)(地)。

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:贵州(地)。

7293211 Liriope muscari (Decne.) Bailey
百合科植物:短葶土麦冬
出处:福建(地)。

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:山东(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:河北、安徽、湖北、湖南、广西、云南(地)。

7293214 Liriope spicata (Thunb.) Lour. var. prolifera Y. T. Ma
百合科植物:湖北土麦冬
出处:湖北(襄阳、谷城)(地)。

7293221 Ophiopogon bockianus Diels
百合科植物:连药沿阶草
出处:云南(玉龙山)(地)。

7293223 Ophiopogon bodinieri Levl.
百合科植物:沿阶草
出处:湖北、云南(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《药典》(药)。

7293231 Ophiopogon mairei Levl.
百合科植物:西南沿阶草
出处:湖北(神农架)(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:福建(上杭)(地)。

麦栗(共2条)

7135003 Erythroxylum kunthianum (Wall.) Kurz
古柯科植物:东方古柯
出处:广西(地)。

7163027 Lithocarpus areca (Hick. et A. Camus) A. Camus
壳斗科植物:槟榔柯
出处:广西(龙州)(地)。

麦角(共3条)

2005001 Claviceps microcephala (Wallr.) Tul.
麦角菌科真菌:小头麦角
出处:黑龙江、内蒙古(地)。

2005002 Claviceps miscanthi Saw.
麦角菌科真菌:芒麦角
出处:《中药通报》(药)。

2005004 Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
麦角菌科真菌:麦角菌
出处:《国药的药理学》(药)。

麦李(共3条)

7143035 Cerasus glandulosa (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:麦李
出处:《中国植志》(植)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:浙江(临安)(地)。

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物:李
出处:云南(地)。

麦泡(共2条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:湖北(神农架)(地)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:《药植简编》(文)。

麦穗(共3条)

7136024 Baccaurea ramiflora Lour.
大戟科植物:木奶果
出处:广西(龙州)(地)。

7332193 Zea mays L.
禾本科植物:玉蜀黍
出处:福建(厦门)(地)。

8925602 Sillago sihama (Forskal)
鱚科动物:鱚
出处:浙江(地)。

麦芽(共2条)

7332083 Hordeum vulgare L.
禾本科植物:大麦
出处:《纲目》、《药典》(药)。

7332084 Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. f.
禾本科植物:裸麦
出处:《纲目》(文)。

麦英(共2条)

7143043 Cerasus pseudocerasus (Lindl.) G. Don
蔷薇科植物:樱桃
出处:《花镜》(文)。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物:毛樱桃
出处:《吴普本草》(文)。

麦斛(共3条)

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:《汇编》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7326019 Bulbophyllum reptans Lindl.
兰科植物:伏生石豆兰
出处:《云南药录》(文)。

7326115 Epigeneium fargesii (Finet) Gagnep.
兰科植物:单叶厚唇兰
出处:贵州(地)。

麦黄草(共3条)

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:陕西(柞水)(地)。

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:河南(地)。

7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:节裂角茴香
出处:河南(地)。

麦角菌(共3条)

2005001 Claviceps microcephala (Wallr.) Tul.
麦角菌科真菌:小头麦角
出处:《植物学大辞典》(文)。

2005003 Claviceps paspali Sder et Hall
麦角菌科真菌:雀稗麦角
出处:《药学学报》(文)。

2005004 Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
麦角菌科真菌:麦角菌
出处:《中国真菌总汇》(植)。

麦句姜(共2条)

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:《纲目》(文)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《本经》(文)。

麦蓝菜(共2条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:《滇南本草》(文)。

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《救荒本草》、《秦岭植志》(植)。

麦门冬(共5条)

7280017 Murdannia loureirii (Hance) Rolla Rao et Kammathy
鸭跖草科植物:脉毛水竹叶
出处:《品种论述》(文)。

7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:贵州(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《本经》(文)。

7293228 Ophiopogon intermedius D. Don
百合科植物:间型沿阶草
出处:西藏(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《本经》(文)。

麦瓶草(共3条)

7053070 Silene conoidea L.
石竹科植物:麦瓶草
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。

7053074 Silene jenisseensis Willd.
石竹科植物:旱麦瓶草
出处:《东检》(文)。

7053087 Silene tatarinowii Regel
石竹科植物:石生蝇子草
出处:北京(地)。

麦穗草(共2条)

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:河北(地)。

7332005 Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
禾本科植物:冰草
出处:《禾本科图说》(文)。

麦夏枯(共2条)

7264229 Prunella asiatica Nakai
唇形科植物:长冠夏枯草
出处:《滇南本草》(文)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:《滇南本草》(文)。

麦橡子(共2条)

7293208 Liriope kansuensis (Batal.) C. H. Wright
百合科植物:甘肃土麦冬
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang
百合科植物:阔叶土麦冬
出处:四川(峨眉山)(地)。

麦朵刚拉(共2条)

7238531 Saussurea gossypiphora D. Don
菊科植物:雪兔子
出处:西藏(藏名)(地)。

7238542 Saussurea laniceps Hand. -Mazz.
菊科植物:绵头雪兔子
出处:青海(藏名)(地)。

麦强日尔瓦(共2条)

7032059 Corydalis meifolia Wall.
罂粟科植物:暗绿紫堇
出处:青海(藏名)(地)。

7032060 Corydalis melanochlora Maxim.
罂粟科植物:暗绿紫堇

出处:西藏(藏语)(地)。

麦穗夏枯草(共2条)

7264229 Prunella asiatica Nakai
唇形科植物:长冠夏枯草
出处:《滇南本草》(文)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:《滇南本草》(文)。

戒指藤(共2条)

5017002 Lygodium flexuosum (L.) Sw.
海金沙科植物:曲轴海金沙
出处:广西(地)。

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:江西(信丰)(地)。

远志(共6条)

7042014 Polygala hybrida DC.
远志科植物:新疆远志
出处:《新疆中草药》(药)。

7042018 Polygala persicariaefolia DC.
远志科植物:蓼叶远志
出处:贵州(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《药典》(药)。

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7240045 Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:广西(天等、大新)(地)。

7252022 Dodartia orientalis L.
玄参科植物:野胡麻
出处:西藏、新疆(地)。

远志草(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《分类草药性》(文)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:四川(地)。

坝党参(共4条)

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:四川(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:四川(地)。

7243070 Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物:管花党参
出处:四川(地)。

7243072 Codonopsis viridiflora Maxim.
桔梗科植物:绿花党参
出处:四川(地)。

坝地蜈蚣(共2条)

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:江西(地)。

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:湖南(地)。

均青皮(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《常用中药名辨》(文)。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:浙江、福建(地)。

坑兰(共2条)

7169066 Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:浙江(丽水、温州、文成、泰顺)(地)。

7169068 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:浙江(温州)(地)。

坑冷(共2条)

7169066 Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:《浙南本草新编》(文)。

7169068 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:浙江(文成、瑞安)(地)。

块头(共4条)

7103024 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:雪胆
出处:四川(峨眉)(地)。

7103030 Hemsleya ellipsoidea L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:椭圆果雪胆
出处:四川(峨眉)(地)。

7103031 Hemsleya gigantha W. J. Chang
葫芦科植物:巨花雪胆
出处:四川(石棉)(地)。

7103038 Hemsleya omeiensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:峨眉雪胆
出处:四川(峨眉)(地)。

块根老鹳草(共2条)

7067006 Geranium dahuricum DC.
牻牛儿苗科植物:粗根老鹳草
出处:《汇编》(药)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:《中草药》(文)。

贡山木兰(共2条)

7001033 Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:滇藏木兰
出处:云南(腾冲、贡山)(地)。

7001049 Magnolia rostrata W. W. Smith
木兰科植物:滇缅厚朴
出处:《云南药录》(文)。

走珠(共2条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

走胆草(共2条)

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:四川(地)。

7239094 Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms.
龙胆科植物:獐牙菜
出处:云南(红河)(地)。

走胆药(共2条)

7239118 Swertia yunnanensis Burk.
龙胆科植物:云南獐牙菜
出处:云南(地)。

7263102 Vitex quinata (Lour.) Will. var. puberula (La.) Moldenke
马鞭草科植物:微毛布惊
出处:云南(思茅)(地)。

走马风(共7条)

7223024 Ardisia gigantifolia Stapf
紫金牛科植物:走马胎
出处:广西、广东(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:江苏、广东、广西(地)。

7238203 Blumea laciniata (Roxb.) DC.
菊科植物:六耳铃
出处:《汇编》(药)。

7238204 Blumea lanceolaria (Roxb.) Durce
菊科植物:千头艾纳香
出处:广西(地)。

7249018 Ehretia thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai
紫草科植物:厚壳树
出处:广西(钦州)(地)。

7251042 Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
旋花科植物:厚藤
出处:海南(地)。

7263058 Clerodendrum philippinum Schau.
马鞭草科植物:重瓣臭茉莉
出处:广西(陆川)(地)。

走马箭(共2条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:《岭南采药录》(文)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:云南(红河)(地)。

走马芹(共5条)

7213014 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.
伞形科植物:大活
出处:东北、内蒙古(地)。

7213029 Angelica porphyrocaulis Nakai et Kitag.
伞形科植物:雾灵独活
出处:河北(地)。

7213042 Archangelica decurrens Ledeb.
伞形科植物:下延古当归
出处:内蒙古(地)。

7213098 Cicuta virosa L.
伞形科植物:毒芹
出处:黑龙江、辽宁(地)。

7213141 Heracleum moellendorffii Hance var. paucivitatum Shan et Wang
伞形科植物:走马芹
出处:《药学学报》(植)。

走马胎(共14条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:贵州(地)。

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:《天宝本草》(文)。

7169087 Pilea sinofasiata C. J. Chen
荨麻科植物:粗齿冷水花
出处:广西(北流)(地)。

7179006 Mappiantnus iodoides Hand. -Mazz.
茶茱萸科植物:定心藤
出处:海南(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:福建(邵武)(地)。

7223021 Ardisia faberi Hemsl.
紫金牛科植物:江南紫金牛

出处:四川(地)。

7223024 Ardisia gigantifolia Stapf
紫金牛科植物:走马胎
出处:《中国植志》(植);《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:四川(成都、西昌)(地)。

7223044 Embelia parviflora Wall.
紫金牛科植物:小花酸藤子
出处:广西(柳江)(地)。

7238029 Ainsliaea rubrinervis Chang
菊科植物:红脉兔耳风
出处:四川(地)。

7238204 Blumea lanceolaria (Roxb.) Durce
菊科植物:千头艾纳香
出处:台湾(地)。

7238205 Blumea martiniana Van.
菊科植物:裂苞艾纳香
出处:广西(都安)(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:广西(德保、靖西)(地)。

7264227 Pogostemon glaber Benth.
唇形科植物:刺蕊草
出处:广西(宁明)(地)。

走盘珠(共2条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

走肾草(共4条)

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:四川(成都)(地)。

7326204 Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:贵州(地)。

7326219 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
兰科植物:舌唇兰
出处:贵州(地)。

7326221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:贵州(地)。

走司马(共2条)

7081011 Daphne giraldii Nitsche
瑞香科植物:黄瑞香
出处:陕西、甘肃(地)。

7081017 Daphne tangutica Maxim.
瑞香科植物:陕甘瑞香
出处:甘肃(地)。

走游草(共5条)

7057088 Polygonum sieboldii Meissn.
蓼科植物:雀翘
出处:四川(峨眉山)(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:《四川中药志》(药)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:四川(地)。

7193060 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. pilosum Gagnep.
葡萄科植物:毛叶崖爬藤
出处:湖北、贵州(地)。

7193062 Tetrastigma obtectum (Wall.) var. trichocarpum Gagnep.
葡萄科植物:巧家崖爬藤
出处:四川(地)。

走游藤(共2条)

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:贵州(地)。

赤菜(共2条)

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:《闽书》(文)。

1025002 Gloiopeltis tenax (Turn.) J. Ag.
海萝科植物:鹿角海萝
出处:福建、广东(地)。

赤参(共3条)

7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:江西、福建、湖南(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《吴普本草》(文)。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:云南(地)。

赤车(共2条)

7169066 Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7169068 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:广西(地)。

赤丹(共2条)

7015374 Paeonia delavayi Franch. var. angustiloba Rehd. et Wils.
毛茛科植物:狭叶牡丹

9109004 Cinnabaris
汞(Hg)矿物:辰砂
出处:《淮南子》(文)。

赤豆(共3条)

7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:福建(地)。

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:《唐本草》、《高植图鉴》(植)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《日华子本草》(文)。

赤葛(共5条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《斗门方》(文)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:四川(地)。

7193009 Ampelopsis delavayana Planch. var. gentiliana (Levl. et Vant.) Hand. -Mazz.
葡萄科植物:毛三裂蛇葡萄
出处:贵州(地)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:贵州(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:福建(三明)(地)。

赤果(共2条)

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物:榧树
出处:《日用本草》(文)。

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H.L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:《滇南本草》(文)。

赤狐(共2条)

8938906 Vulpes vulpes L.
犬科动物:狐
出处:《中国动物志·兽》(文)。

8938907 Vulpes vulpes hoole Swinhoe
犬科动物:南狐
出处:《中国药用动物志》(文)。

赤箭(共2条)

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《本经》(文)。

7326128 Gastrodia elata Blume f. pallens (Kitag.) Tuyama
兰科植物:白花天麻

赤梨(共2条)

7143219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物:豆梨
出处:《尔雅》(文)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《滇南本草》(文)。

赤麻(共2条)

7169014 Boehmeria silvestrii (Pamp.) W.T. Wang
荨麻科植物:赤麻
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:湖北(地)。

赤木(共4条)

7136027 Bischofia javanica Blume
大戟科植物:秋枫
出处:山东(地)。

7136028 Bischofia polycarpa (Levl.) Airy-Shaw
大戟科植物:重阳木
出处:山东(地)。

7148119 Caesalpinia sappan L.
豆科植物:苏木
出处:《兽医国药及处方》(文)。

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:《华北树木志》(文)。

赤皮(共2条)

7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:福建(地)。

7224015 Styrax suberifolius Hook. et Arn.
安息香科植物:栓叶安息香
出处:广西(永福)(地)。

赤芍(共12条)

7015371 Paeonia anomala L.
毛茛科植物:窄叶芍药
出处:甘肃、新疆(地)。

7015372　Paeonia anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) O. et B. Fedtsch.
毛茛科植物:块根芍药
出处:新疆、甘肃(地)。

7015373　Paeonia delavayi Franch.
毛茛科植物:紫牡丹
出处:四川、云南、西藏(地)。

7015375　Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:黄牡丹
出处:云南(剑川、鹤庆)(地)。

7015376　Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:《药品化义》、《药典》(药)。

7015378　Paeonia mairei Levl.
毛茛科植物:美丽芍药
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015379　Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物:草芍药
出处:《汇编》(药)。

7015380　Paeonia obovata Maxim. var. willmottiae (Stapf) Stern
毛茛科植物:毛叶草芍药
出处:四川、湖北(地)。

7015386　Paeonia veitchii Lynch
毛茛科植物:川赤芍
出处:《药典》(药)。

7015387　Paeonia veitchii Lynch var. woodwardii (Stapf ex Cox) Stern
毛茛科植物:毛赤芍
出处:(四川)(药)。

7231035　Cynanchum officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang
萝藦科植物:朱砂藤
出处:江西(地)。

7241009　Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:台湾(地)。

赤松(共4条)

6004031　Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
松科植物:赤松
出处:《中国植志》(植)。

6004051　Pinus sylvestris L. var. sylvestriformis (Taken.) Cheng et C. D. Chu
松科植物:长白松
出处:吉林(维)。

7136128　Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建(泉州)(地)。

7167047　Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:福建(漳州)(地)。

赤苏(共2条)

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《新纲》(文)。

7264206　Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:《补缺肘后方》(文)。

赤蛙(共2条)

8930301　Rana amurensis Baulenger
蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:(建)。

8930309　Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:(地)。

赤杨(共2条)

7098009　Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽物
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

7161003　Alnus japonica (Thunb.) Steub.
桦木科植物:日本桤木
出处:《汇编》(药)。

赤药(共6条)

7015273　Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:《中国药植志》(文)。

7015374　Paeonia delavayi Franch. var. angustiloba Rehd. et Wils.
毛茛科植物:狭叶牡丹
出处:《中草药通讯》(文)。

7015377　Paeonia lactiflora Pall. var trichocarpa (Bunge) Stern
毛茛科植物:毛果芍药
出处:云南(维西)(地)。

7057031　Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:《图经》(文)。

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《诗草木今释》(文)。

7057099　Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物:翼蓼
出处:《简明中医辞典》(文)。

赤芝(共2条)

2017020　Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:湖南(地)。

2017022　Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

多孔菌科真菌：灵芝
出处：《滇南本草》(文)。

赤椎(共2条)

6009002 Taxus chinensis (Pilger) Rehd.
红豆杉科植物：红豆杉
出处：浙江(地)。

6009003 Taxus chinensis (Pilger) Rehd. var. mairei (Lemee et Levl.) Cheng et L. K. Fu
红豆杉科植物：南方红豆杉
出处：浙江(丰阳)(地)。

赤蕨(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物：铁芒萁
出处：福建(大田)(地)。

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物：乌毛蕨
出处：广东(高鹤)(地)。

赤楠(共2条)

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物：赤楠
出处：《中国植志》(植)。

7118028 Syzygium grijsii (Hance) Merr. et Perry
桃金娘科植物：轮叶蒲桃
出处：福建(清流、宁化)(地)。

赤槿(共2条)

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物：朱槿
出处：《南方草木状》(文)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿
出处：《南方草木状》(文)。

赤地利(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：《唐本草》(文)。

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物：冷饭藤
出处：《中国植物图鉴》(文)。

赤地榆(共4条)

7067007 Geranium delavayi Franch.
牻牛儿苗科植物：五角叶老鹳草
出处：《云南药录》(药)。

7067028 Geranium strictipes R. Kunth
牻牛儿苗科植物：条梭老鹳草
出处：《滇南本草》(文)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物：西南委陵菜
出处：云南(丽江)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物：地榆
出处：云南(地)。

赤蛤蟆(共2条)

8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物：黑龙江林蛙
出处：(地)。

8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物：中国林蛙
出处：(地)。

赤脚草(共2条)

7240024 Lysimachia clethroides Duhy
报春花科植物：珍珠菜
出处：江西(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物：星宿菜
出处：福建、广东、江西、湖南(地)。

赤李子(共2条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物：欧李
出处：山东(乳山、泰山、沂水)(地)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物：郁李
出处：山东(费县、沂源、海阳)(地)。

赤龙鳞(共2条)

6004031 Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
松科植物：赤松
出处：《永类钤方》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物：油松
出处：《永类钤方》(文)。

赤龙皮(共5条)

6004031 Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
松科植物：赤松
出处：《纲目》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物：油松
出处：《纲目》；植名：短叶松《中国植物志略》(文)。

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物：麻栎
出处：《肘后方》(文)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物：柞栎
出处：《肘后方》(文)。

7163045 Quercus glandilifera Blume
壳斗科植物：枹栎
出处：《新纲》(文)。

赤矛郎(共2条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：广东(阳江)(地)。

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:广东(高州、化州、阳江、阳春、茂名)(地)。

赤珊瑚(共 2 条)

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《中国药植志》(文)。

7213114 Daucus carota L. var. sativa DC.
伞形科植物:胡萝卜
出处:《西安县志》(文)。

赤石脂(共 2 条)

9206012 Halloysitum Rubrum
硅(Si)矿物:多水高岭石
出处:《本经》、《药典》(药)。

9206015 Hydrated mica *
硅(Si)矿物:水云母
出处:黑龙江、湖南(地)。

赤小豆(共 4 条)

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:北京、广西、云南(地)。

7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:福建(地)。

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:《本经》、《药典》(药)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

赤腰燕(共 2 条)

8934802 Hirundo daurica L.
燕科动物:金腰燕
出处:山西、陕西、甘肃(地)。

8934803 Hirundo daurica japonica Temminck et Schlegel
燕科动物:普通金腰燕
出处:《中药大辞典》(文)。

赤爪木(共 3 条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《唐本草》(文)。

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《唐本草》(文)。

7143085 Crataegus pinnatifida Bunge. var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《唐本草》(文)。

赤爪子(共 3 条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《唐本草》(文)。

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《唐本草》(文)。

7143085 Crataegus pinnatifida Bunge. var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《唐本草》(文)。

赤薜荔(共 2 条)

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:四川(南川)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《新纲》(文)。

赤胫散(共 2 条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:《名实图考》(文)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

赤车使者(共 3 条)

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:《雷公炮炙论》、《汇编》(药)。

7169039 Elatostema stewardii Merr.
荨麻科植物:庐山楼梯草
出处:浙江(地)。

7169066 Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:《唐本草》(文)。

赤小豆花(共 2 条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:《药性论》(文)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《药性论》(文)。

赤小豆芽(共 2 条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F.

Wight
豆科植物：赤豆
出处：《纲目》(文)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物：赤小豆
出处：《纲目》(文)。

赤小豆叶(共2条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight
豆科植物：赤豆
出处：《别录》(文)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物：赤小豆
出处：《别录》(文)。

孝竹(共2条)

7332013 Arundo donax L.
禾本科植物：芦竹
出处：广西(永福)(地)。

7332024 Bambusa omeiensis Chia et H.L.Fung
禾本科植物：慈竹
出处：(李衎《竹谱祥录》)(文)。

尧菜(共4条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物：皱叶酸模
出处：台湾(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物：羊蹄
出处：浙江(洞头)(地)。

8505705 Mytilus crassitesta Lischke
贻贝科动物：厚壳贻贝
出处：《嘉祐本草》(文)。

8505706 Mytilus edulis L.
贻贝科动物：贻贝
出处：《嘉祐本草》(文)。

声色草(共2条)

7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物：白鼓钉
出处：广东(广州)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：广东(地)。

苡(共2条)

7165008 Hemiptelea davidii (Hance) Planch.
榆科植物：刺榆
出处：《尔雅》(文)。

7332102 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hook.f.
禾本科植物：荻
出处：《玉篇》(文)。

芭蕉(共2条)

7287003 Musa basjoo Sieb. & Zucc.
芭蕉科植物：芭蕉
出处：《中国植志》(植)；《食疗本草》、《汇编》(药)。

7287006 Musa sapientum L.
芭蕉科植物：大蕉
出处：广西、云南(地)。

芭茅(共3条)

7332100 Miscanthus floridulus (Labill.) Warb ex Schum. et Lauterb.
禾本科植物：五节芒
出处：《高植图鉴》(文)。

7332103 Miscanthus sinensis Anders.
禾本科植物：芒
出处：四川(峨眉山)(地)。

7332158 Saccharum arundinaceum Retz.
禾本科植物：斑茅
出处：贵州、江西(地)。

芭蕉扁(共2条)

7001046 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. ssp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law
木兰科植物：凹叶厚朴
出处：湖南(凤凰)(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物：野鸢尾
出处：内蒙古(地)。

芭茅草(共2条)

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物：浆果苔草
出处：《云南种录》(文)。

7332103 Miscanthus sinensis Anders.
禾本科植物：芒
出处：湖南、湖北、四川(地)。

芭茅根(共3条)

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C.E.Hubb.
禾本科植物：白茅
出处：江西(德兴)(地)。

7332100 Miscanthus floridulus (Labill.) Warb ex Schum. et Lauterb.
禾本科植物：五节芒
出处：《分类草药性》(文)。

7332103 Miscanthus sinensis Anders.
禾本科植物：芒
出处：《分类草药性》(文)。

苍耳(共2条)

7238719 Xanthium mongolicum Kitag.
菊科植物：蒙古苍耳
出处：东北(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物：苍耳
出处：《尔雅》、《中国植志》(植)；《千金・

食治》、《药典》(药)。

苍术(共5条)

7238179 Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.
菊科植物:关苍术
出处:东北(地)。

7238180 Atractylodes koreana (Nakai) Kitam.
菊科植物:朝鲜苍术
出处:辽宁(地)。

7238181 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
菊科植物:茅苍术
出处:《本草衍义》、《药典》(药)。

7238182 Atractylodes lancea (Thunb.) DC. var. chinensis (Bunge) Kitam.
菊科植物:北苍术
出处:《药典》(药)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:湖南(新邵、衡山)(地)。

苍子(共2条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:福建(大田)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:东北、天津、青海、山东、河南(地)。

苍耳虫(共2条)

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《纲目》(文)。

8614201 Ostrinia nuhilalis (Hubner)
野螟科动物:玉米螟
出处:广西(地)。

苍耳七(共3条)

7047080 Parnassia foliosa Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:白耳菜
出处:浙江(地)。

7047082 Parnassia palustris L.
虎耳草科植物:梅花草
出处:《内蒙古植志》(文)。

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:《植物名汇》(文)。

苍耳子(共2条)

7128033 Triumfetta pilosa Roth
椴树科植物:长钩刺蒴麻
出处:云南(东川)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《千金·食治》、《药典》(药)。

苍蝇草(共12条)

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch. -Ham.) C. B. Cllrke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:云南(地)。

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物:河朔荛花
出处:河北(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:四川(峨眉山)(地)。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科桃物:遍地金
出处:四川(地)。

7136162 Phyllanthus cochinchinensis (Lour.) Spreng.
大戟科植物:越南叶下珠
出处:(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:广西(平南)(地)。

7148372 Indigofera hancockii Craib
豆科植物:草山木蓝
出处:《云南药录》(药)。

7148394 Kummerowia striata (Thunh.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:广西(柳城、柳江、玉林、贵县)(地)。

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物:二色补血草
出处:山东(栖霞)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:山东(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:山东(烟台)(地)。

7293380 Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:山东(牙山)(地)。

苍蝇翅(共5条)

7136077 Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:四川(成都)(地)。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广西(北海、凌云)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚

出处：福建(地)。
7259065　Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：《纲目拾遗》(文)。

苍蝇花(共4条)
7053069　Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物：女娄菜
出处：甘肃(武都)(地)。
7053073　Silene fortunei Vis.
石竹科植物：蝇子草
出处：陕西、安徽、广西(地)。
7241007　Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物：二色补血草
出处：东北、宁夏、山东(地)。
7241009　Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物：补血草
出处：河北(地)。

苍蝇网(共3条)
7048005　Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物：盾叶茅膏菜
出处：云南(大姚)(地)。
7048007　Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C. B. Clarke
茅膏菜科植物：新月茅膏菜
出处：《云南种录》(文)。
7148267　Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物：小叶三点金草
出处：云南(红河)(地)。

苍蝇翼(共3条)
7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：福建(地)。
7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：福建(古田、大田、龙海、光泽、武平)(地)。
7148648　Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物：丁癸草
出处：福建、广东(地)。

苍耳蠹虫(共2条)
8614201　Ostrinia nubilalis (Hubner)
野螟科动物：玉米螟
出处：《纲目》(药)。
8616504　Thyestilla gebleri Fald.
天牛科动物：麻天牛
出处：《纲目》(药)。

苍山贝母(共2条)
7280010　Cyanotis vaga (Lour.) Roem. et Schult.
鸭跖草科植物：蓝耳草
出处：云南(大理)(地)。
7323002　Burmannia disticha L.
水玉簪科植物：小玉簪
出处：广西、云南(地)。

苍山紫堇(共2条)
7032015　Corydalis balfouriana Diels
罂粟科植物：天葵叶紫堇
出处：《云南种录》(植)。
7032033　Corydalis delavayi Franch.
罂粟科植物：苍山紫堇
出处：《高植图鉴补编》(植)。

芳香草(共2条)
7215015　Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz.) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物：滇白珠
出处：云南(红河)(地)。
7264187　Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物：毛罗勒
出处：云南(地)。

花葱(共2条)
7247001　Polemonium coeruleum L.
花荵科植物：花荵
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。
7247002　Polemonium liniflorum V. Vassil.
花荵科植物：小花荵
出处：《吉林中草药》(药)。

花倍(共2条)
7205020　Rhus chinensis Mill.
漆树科植物：盐肤木
出处：陕西(旬阳)(地)。
8613505　Melaphis chinensis Bell
绵蚜科动物：五倍子蚜
出处：《中药大辞典》(文)。

花菜(共2条)
7039021　Brassica oleracea L. var. botrytis L.
十字花科植物：花椰菜
出处：《湖北植志》(文)。
7148074　Astragalus sinicus L.
豆科植物：紫云英
出处：江西(地)。

花草(共2条)
7148074　Astragalus sinicus L.
豆科植物：紫云英
出处：浙江(浙北)(地)。
7212094　Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物：通脱木
出处：台湾(地)。

花柴(共3条)
7148350　Hedysarum multijugum Maxim.
豆科植物：红花岩黄芪

出处：陕西、甘肃(地)。

7148353　Hedysarum scoparium Fisch. et Mey.
豆科植物：细枝岩黄芪
出处：宁夏(地)。

7204001　Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物：野鸦椿
出处：浙江(宁波)(地)。

花粉(共3条)

7103064　Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物：罗汉果
出处：广西(博白)(地)。

7103079　Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物：南赤瓟
出处：四川(峨眉)(地)。

7103093　Trichosanthes Kirilowii Maxim.
葫芦科植物：栝楼

花蛤(共5条)

8506909　Meretrix lamarckii Deshayes
帘蛤科动物：斧文蛤
出处：《海洋药物》(文)。

8506910　Meretrix lusoria (Rumphius)
帘蛤科动物：丽文蛤
出处：《中国海洋药物》(文)。

8506911　Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物：文蛤
出处：《梦溪笔谈》(文)。

8506913　Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve)
帘蛤科动物：菲律宾蛤仔
出处：浙江(地)。

8506914　Ruditapes variegata (Sowerby)
帘蛤科动物：杂色蛤子
出处：浙江(地)。

花龟(共3条)

8929106　Fugu oblongus (Bloch)
鲀科动物：横纹东方鲀
出处：广西(地)。

8929114　Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物：虫纹东方鲀
出处：《中国药用动物志》(文)。

8930608　Ocadia sinensis (Gray)
龟科动物：花龟
出处：《中国药用动物志》(动)。

花红(共2条)

7001017　Illicium verum Hook. f.
木兰科植物：八角

7143121　Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物：花红
出处：《中国植志》(植)。

花鸡(共2条)

8933006　Francolinus pintadeanus (Scopoli)
雉科动物：鹧鸪
出处：贵州(地)。

8933015　Syrmaticus reevesii (Gray)
雉科动物：长尾雉
出处：四川(地)。

花椒(共12条)

7194074　Evodia rutaecarpa (Jess.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang
芸香科植物：疏毛吴茱萸
出处：湖北、四川(地)。

7194113　Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物：飞龙掌血
出处：广西(邕宁)(地)。

7194117　Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：山东、江苏、江西、福建、湖南、湖北、广西(地)。

7194118　Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物：毛竹叶花椒
出处：江西(丰城)(地)。

7194122　Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物：花椒
出处：《高植图鉴》(植)；《日用本草》、《药典》(药)。

7194134　Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物：两面针
出处：台湾(地)。

7194137　Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物：川陕花椒
出处：华北、西北、中南、四川(地)。

7194142　Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物：青花椒
出处：《日用本草》、《药典》(药)。

7194144　Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物：野花椒
出处：山东、江苏(地)。

7194146　Zanthoxylum svicennae (Lam.) DC.
芸香科植物：勒棁花椒
出处：广西(桂平、北流、贵县、博白)(地)。

7194150　Zanthoxylum undulatifolium Hemsl.
芸香科植物：波叶花椒
出处：湖北(神农架)(地)。

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物：楸树
出处：湖南(常德)(地)。

花梨(共3条)

7143224　Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物：沙梨

出处:《滇南本草》(文)。

7148234 Dalbergia odorifera T. Chen
豆科植物:降香檀
出处:海南(地)。

7205019 Pistacia weinmannifolia J. Poisson ex Franch.
漆树科植物:清香木
出处:广西(龙州)(地)。

花麦(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:江西(德兴)(地)。

7057007 Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物:荞麦
出处:甘肃、广西(地)。

花锚(共2条)

7239079 Halenia corniculata (L.) Cornaz
龙胆科植物:花锚
出处:《高植图鉴》(植);《内蒙古中草药》(药)。

7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物:椭圆叶花锚
出处:《高原中草》(文)。

花膜(共2条)

8507806 Sepia pharaonis Ehrenberg
乌贼科动物:虎斑乌贼
出处:福建、广东(地)。

8507808 Sepia subaculeate Sasaki
乌贼科动物:拟目乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

花青(共2条)

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《新纲》(文)。

7194035 Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑

花蛇(共3条)

8931609 Elaphe mandarina (Cantor)
游蛇科动物:玉斑锦蛇
出处:辽宁(义县)(地)。

8931610 Elaphe moellendorffi (Boettger)
游蛇科动物:百花锦蛇
出处:《中国药用动物志》(文)。

8931907 Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物:尖吻蝮
出处:(地)。

花桃(共2条)

7143012 Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物:山桃
出处:山西、山东、贵州(地)。

7143018 Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:山东、江西(地)。

花藤(共2条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:台湾(地)。

7293318 Smilax glabra Roxh.
百合科植物:土茯苓
出处:云南(红河)(地)。

花桐(共2条)

7136194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:福建(地)。

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:《品汇精要》(文)。

花西(共2条)

8507806 Sepia pharaonis Ehrenberg
乌贼科动物:虎斑乌贼
出处:福建、广东(地)。

8507808 Sepia subaculeate Sasaki
乌贼科动物:拟目乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

花鱼(共6条)

8922840 Percocypris pingi (Tchang)
鲤科动物:鲈鲤
出处:《中药大辞典》(药)。

8922902 Cobitis sinensis Sauvage et Dabry
鳅科动物:中华花鳅
出处:湖北(神农架)(地)。

8922908 Nemacheilus nigromaculatus Regan
鳅科动物:黑斑条鳅
出处:《滇南本草》(药)。

8922909 Nemacheilus pleurotaenia Regan
鳅科动物:云南条鳅
出处:云南(药)。

8925203 Ophiocephalus maculatus (Lacepede)
鳢科动物:斑乌鳢
出处:广西(地)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《中药志》(文)。

花竹(共3条)

7332021 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. f. alphonsokarri (Mitf.) Sasaki
禾本科植物:花凤尾竹
出处:四川(地)。

7332131 Phyllostachys nidularia Munro
禾本科植物:篌竹
出处:《中国竹类植物志略》(文)。

7332146 Phyllostacys stimulosa H. R. Zhao et A. T. Liu
禾本科植物:漫竹
出处:江西(永丰)(地)。

花栎(共2条)

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:湖北(鄂西)(地)。

7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:河南(地)。

花楸(共5条)

7143389 Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch
蔷薇科植物:水榆花楸
出处:《经植手册》(文)。

7143397 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl.
蔷薇科植物:花楸树
出处:《吉林中草药》(药)。

7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y. C. Chu
蔷薇科植物:东北花楸
出处:东北、河北(地)。

7143399 Sorbus tianschanica Rupr.
蔷薇科植物:天山花楸
出处:新疆(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:河南(地)。

花斑竹(共2条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:上海、河南、湖南、广东、广西、四川(地)。

7332124 Phyllostachys glauca McClure f. yunzhu J. L. Lu
禾本科植物:筠竹
出处:《植分学报》(文)。

花斑鸠(共2条)

7032067 Corydalis ophiocarpa Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:蛇果黄堇
出处:湖北(神农架)(地)。

8933805 Streptopelia chinensis (Scopoli)
鸠鸽科动物:珠颈斑鸠
出处:广西(地)。

花被单(共3条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江苏、上海(地)。

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:安徽(地)。

7240051 Lysimachia lobelioides Wall.
报春花科植物:长蕊珍珠菜
出处:《汇编》(药)。

花别刺(共2条)

7143241 Rosa davidii Crep.
蔷薇科植物:西北蔷薇
出处:甘肃(文县)(地)。

7143242 Rosa davurica Pall.
蔷薇科植物:山刺玫
出处:甘肃(文县)(地)。

花长虫(共2条)

8931606 Elaphe davidi (Sauvage)
游蛇科动物:团花锦蛇
出处:辽宁(地)。

8931902 Agkistrodon halys brevicaudus (Stejneger)
蝰科动物:短尾蝮
出处:辽宁(地)。

花灯盏(共2条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:广西(苍梧)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广西(藤县)(地)。

花点草(共2条)

7169058 Nanocnide japonica Blume
荨麻科植物:花点草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7169059 Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物:毛花点草
出处:《广西植录》(文)。

花儿草(共3条)

7071010 Impatiens leptocaulon Hook. f.
凤仙花科植物:细柄凤仙花
出处:湖北(地)。

7071014 Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物:水金凤
出处:四川(峨眉山)(地)。

7071019 Impatiens textori Miq.
凤仙花科植物:野凤仙花
出处:四川(西昌)(地)。

花拐藤(共2条)

7230061 Pottsia laxiflora (Blume) O. Ktze.
夹竹桃科植物:帘子藤
出处:广西(上思)(地)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗

出处：福建（地）。

花蝴蝶（共5条）

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物：缺腰叶蓼
出处：贵州、云南（地）。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物：华缺腰叶蓼
出处：广西、云南（地）。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物：梵天花
出处：广东（粤北）（地）。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物：双蝴蝶
出处：浙江（地）。

8614601 Papilio machaon L.
凤蝶科动物：黄凤蝶
出处：山东（地）。

花花草（共4条）

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物：菥
出处：甘肃（地）。

7120048 Sonerila laeta Stapf
野牡丹科植物：小蜂斗草
出处：云南（红河）（地）。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：浙江（地）。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物：蒲公英
出处：青海（地）。

花椒刺（共2条）

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：广西（兴安）（地）。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物：两面针
出处：湖南、广西（地）。

花椒椒（共2条）

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物：花椒
出处：《纲目》（文）。

7194134 Zanthoxylum mitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物：两面针
出处：广东（潮安）（地）。

花椒树（共3条）

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：浙江、江西（地）。

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物：花椒
出处：青海、河南（地）。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物：野花椒
出处：江苏（地）。

花椒叶（共2条）

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物：花椒
出处：《纲目》（文）。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物：野花椒
出处：江苏（地）。

花椒簕（共2条）

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：广东（地）。

7194141 Zanthoxylum scandens Blume
芸香科植物：花椒簕
出处：《高植图鉴补编》（植）。

花壳虫（共2条）

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物：黄黑小斑蝥
出处：《中国药用动物志》（文）。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物：南方大斑蝥
出处：《中药志》（文）。

花苦瓜（共2条）

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物：栝楼
出处：（地）。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物：中华栝楼
出处：（地）。

花梨木（共4条）

7148228 Dalbergia hainanensis Merr. et Chun
豆科植物：海南黄檀
出处：海南（地）。

7148234 Dalbergia odorifera T. Chen
豆科植物：降香檀
出处：海南（崖县）（地）。

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物：花榈木
出处：《琼州府志》（文）。

7148483 Ormosia hosiei Hemsl. et Wils.
豆科植物：红豆树
出处：浙江（地）。

花脸猫（共2条）

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：青城细辛

出处：四川(地)。

7239080　Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物：椭圆叶花锚
出处：四川(南川)(地)。

花脸王(共 2 条)

7024070　Asarum porphyronotum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：紫背细辛
出处：四川(地)。

7024077　Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：青城细辛
出处：四川(巴县)(地)。

花脸荞(共 2 条)

7057080　Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物：缺腰叶蓼
出处：贵州(地)。

7057082　Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物：华缺腰叶蓼
出处：贵州(地)。

花鹿含(共 2 条)

7326133　Goodyera biflora (Lindl.) Hook. f.
兰科植物：大花斑叶兰
出处：四川(峨眉山)(地)。

7326135　Goodyera henrvi Rolfe
兰科植物：光萼斑叶兰
出处：四川(峨眉山)(地)。

花木通(共 12 条)

7015202　Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物：女萎
出处：浙江(舟山地区)(地)。

7015205　Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：云南(玉溪)(地)。

7015211　Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物：金毛铁线莲
出处：云南(地)。

7015251　Clematis montana Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物：绣球藤
出处：陕西、广西、湖北、四川(地)。

7015261　Clematis pogonandra Maxim.
毛茛科植物：须蕊铁线莲
出处：湖北(神农架)(地)。

7015263　Clematis pseudopogonandra Finet et Gagnep.
毛茛科植物：西南铁线莲
出处：西藏(地)。

7015268　Clematis rubifolia Wright
毛茛科植物：莓叶铁线莲
出处：云南(红河)(地)。

7015270　Clematis sibirica (L.) Mill.
毛茛科植物：西伯利亚铁线莲
出处：新疆(地)。

7015276　Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物：柱果铁线莲
出处：浙江、湖北(地)。

7021004　Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物：三叶木通
出处：浙江(龙泉)(地)。

7021013　Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物：大血藤
出处：陕西(地)。

7229034　Jasminum lanceolarium Roxb.
木樨科植物：北清香藤
出处：贵州(地)。

花木香(共 2 条)

7201004　Meliosma rigida Sieb. et Zucc.
清风藤科植物：笔罗子
出处：广东(地)。

7207011　Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
胡桃科植物：化香树
出处：山东(地)。

花牛舌(共 2 条)

8928601　Zebrias zebra (Bloch)
鳎科动物：条鳎
出处：浙江(地)。

8928709　Cynoglossus trigrammus Guenther
舌鳎科动物：三线舌鳎
出处：浙江(地)。

花伞柄(共 2 条)

7302041　Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：广东(惠阳)(地)。

7302052　Arisaema penicillatum N. E. Brown
天南星科植物：画笔南星
出处：广东(地)。

花商陆(共 2 条)

7059001　Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：广西(地)。

7059002　Phytolacca americana L.
商陆科植物：垂序商陆
出处：浙江(地)。

花上花(共 2 条)

7132028　Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物：朱槿
出处：《南越笔记》(文)。

7132034　Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿

出处:《花镜》(文)。

花蛇草(共 2 条)

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:陕西(镇坪)(地)。

7313014 Sansevieria trifasciata Prain
龙舌兰科植物:虎尾兰
出处:云南(地)。

花生草(共 4 条)

7123019 Hypericum monanthemum Hook. f. et Thoms. ex Dyet
金丝桃科植物:单花遍地金
出处:四川(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:浙江(地)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:四川(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:湖南(地)。

花升麻(共 3 条)

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:云南(地)。

7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:湖南(地)。

7238339 Eupatorium coelestinum L.
菊科植物:紫茎佩兰
出处:云南(地)。

花心木(共 2 条)

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:广西(地)。

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:广东(地)。

花血藤(共 2 条)

7001082 Schisandra glaucescens Diels
木兰科植物:灰五味子
出处:《汇编》(药)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:湖南、四川、贵州(地)。

花叶天(共 2 条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(曲靖)(地)。

花叶子(共 2 条)

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:江西(泰和)(地)。

7326203 Paphiopedilum parishii (Reichb. f.) Pfitz.
兰科植物:兜兰
出处:云南(地)。

花蜘蛛(共 2 条)

8611103 Argiope bruennichii (Scopoli)
圆蛛科动物:布氏黄金蛛
出处:《中国药用动物志》(药)。

8611301 Agelena labyrinthica (Clerck)
漏斗网蛛科动物:迷路漏斗网蛛
出处:《小儿卫生总微论方》(文)。

花啄木(共 3 条)

8934605 * Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物:斑啄木鸟
出处:内蒙古(地)。

8934606 Dendrocopos major cabanisi (Malherbe)
啄木鸟科动物:大斑啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

8934607 Dendrocopos major mandarinus (Malherbe)
啄木鸟科动物:东南斑啄木鸟
出处:广西(地)。

花苜蓿(共 2 条)

7148431 Medicago falcata L.
豆科植物:野苜蓿
出处:《汇编》(文)。

7148526 Pocockia ruthenica (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:扁蓿豆
出处:《汇编》(药)。

花菖蒲(共 2 条)

7307017 Iris ensata Thunb.
鸢尾科植物:玉蝉花
出处:《药植图鉴》(文)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:《鉴别手册》(文)。

花草薢(共 3 条)

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:云南(玉溪)(地)。
7293327 Smilax lunglingensis Wang et Tang
百合科植物:马钱叶菝葜
出处:云南(地)。
7293328 Smilax mairei Levl.
百合科植物:无刺菝葜
出处:云南(红河)(地)。

花楸树(共 3 条)

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:云南、四川(地)。
7143397 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl.
蔷薇科植物:花楸树
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。
7198013 Koelreuteria bipinnata Franch.
无患子科植物:复羽叶栾树
出处:《树分》(文)。

花榈木(共 2 条)

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:《高植图鉴》(植);《纲目》、《汇编》(药)。
7148539 Pterocarpus marsupium Roxb.
豆科植物:吉纳檀
出处:《台湾药植志》(文)。

花奔打木(共 2 条)

8934605 * Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物:斑啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(文)。
8934606 Dendrocopos major cabanisi (Malherbe)
啄木鸟科动物:大斑啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

花边灯盏(共 2 条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广东、广西(地)。
7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:云南(地)。

花杆南星(共 2 条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:江西、安徽(地)。
7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:(拟)(药)。

花椒茴香(共 2 条)

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:山东(地)。
7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:山东(烟台)(地)。

花脸晕药(共 2 条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:四川(地)。
7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:四川(地)。

花松鼠肉(共 2 条)

8937313 Tamiops swinhoei Milne-Edwards
松鼠科动物:隐纹花鼠
出处:(拟)(药)。
8937314 Tamiops swinhoei maritimus (Bonhote)
松鼠科动物:福建隐纹花鼠
出处:(拟)(药)。

花叶细辛(共 4 条)

7024047 Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物:川北细辛
出处:四川(地)。
7024054 Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物:地花细辛
出处:《广西中药志》(文)。
7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:四川(地)。
7197020 Munronia sinica Diels
楝科植物:地黄连
出处:四川(地)。

花叶红籽树(共 2 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:福建(宁化)(地)。
7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:福建(宁化)(地)。

花叶九节木(共 2 条)

7232149 Psychotria calocarpa Kurz
茜草科植物:美果九节
出处:《汇编》(文)。
7232152 Psychotria siamica (Craib) Hutch.
茜草科植物:毛九节
出处:《广西本草选编》(文)。

芥(共 2 条)

7039014 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
十字花科植物:芥菜

出处:《别录》(文)。

7039093 Sinapis alba L.
十字花科植物:白芥
出处:甘肃(地)。

芥子(共 2 条)

7039014 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
十字花科植物:芥菜
出处:《别录》、《药典》(药)。

7039093 Sinapis alba L.
十字花科植物:白芥
出处:《药典》(文)。

芥苴(共 2 条)

7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:《别录》(文)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《别录》(文)。

芥苴菜(共 2 条)

7039007 Brassica alboglabra Bailey
十字花科植物:芥蓝
出处:《福建药物志》(药)。

7039020 Brassica oleracea L. var. acephala DC.
十字花科植物:皱叶椰菜
出处:《台湾药植志》(文)。

劳祖(共 2 条)

7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:《别录》(文)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《别录》(文)。

劳伤药(共 5 条)

7030015 Sarcandra hainanensis (Pei) Swamy et Bailey
金粟兰科植物:海南草珊瑚
出处:云南(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:陕西(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:陕西(地)。

7071014 Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物:水金凤
出处:贵州(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(曲靖)(地)。

芦柴(共 2 条)

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:浙江、江苏、安徽(地)。

7332119 Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.
禾本科植物:大芦
出处:(地)。

芦葱(共 2 条)

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《滇南本草》(文)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

芦石(共 2 条)

9106015 Stalactitium
钙(Ca)矿物:钟乳石
出处:《别录》(文)。

9106016 Stalactitum Tubuliforme
钙(Ca)矿物:鹅管钟乳石
出处:《别录》(文)。

芦粟(共 2 条)

7332179 Sorghum vulgare Pers.
禾本科植物:高粱
出处:《纲目》(文)。

7332180 Sorghum vulgare Pers. var. saccharatum Koern.
禾本科植物:甜芦粟
出处:《滇南本草》(药)。

芦笋(共 2 条)

7293056 Asparagus officinalis L.
百合科植物:石刁柏
出处:(通称)(药)。

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:《图经》、《中药大辞典》(药)。

芦藤(共 2 条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:云南(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:(地)。

芦烛(共 2 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:福建(闽东)(地)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:福建(闽东)(地)。

芦子(共 4 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.

买麻藤科植物:买麻藤
出处:《中药大辞典》(文)。

7028010 Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:云南(地)。

7028025 Piper paepuloides Roxb.
胡椒科植物:芦子藤
出处:《汇编》(药)。

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:河北、江苏(地)。

芦荟(共5条)

7293038 Aloe arborescens Mill. var. natalensis Berg.
百合科植物:大芦荟

7293039 Aloe ferox Mill.
百合科植物:好望角芦荟
出处:《开宝本草》、《药典》(药)。

7293040 Aloe perryi Baker
百合科植物:索哥德拉芦荟草
出处:《开宝本草》、《药材学》(药)。

7293041 Aloe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:《开宝本草》、《汇编》(药)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg.
百合科植物:芦荟
出处:《中国植志》(植);《开宝本草》、《汇编》(药)。

芦豆苗(共3条)

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:山西(地)。

7148613 Vicia amoena Fisch. var. oblongifolia Regel
豆科植物:狭叶山野豌豆
出处:《内蒙古中草药》(文)。

7148627 Vicia pseudo-orobus Fisch. et Mey.
豆科植物:大叶野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

芦竹根(共2条)

7332013 Arundo donax L.
禾本科植物:芦竹
出处:四川、浙江(地)。

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:湖北、湖南(地)。

芦子兰(共2条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:《汇编》(药)。

7028033 Piper yunnanense Tseng
胡椒科植物:蒟子
出处:云南(地)。

芦子藤(共6条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:云南(思茅)(地)。

7028022 Piper mullesua D. Don
胡椒科植物:短蒟
出处:云南(地)。

7028025 Piper paepuloides Roxb.
胡椒科植物:芦子藤
出处:《汇编》(植)。

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:云南(地)。

7028031 Piper szemaoense C. DC.
胡椒科植物:思茅胡椒
出处:云南(地)。

7028033 Piper yunnanense Tseng
胡椒科植物:蒟子
出处:云南(地)。

芦荟叶(共2条)

7293041 Aloe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:《岭南采药录》(文)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg.
百合科植物:芦荟
出处:《岭南采药录》(文)。

芦荻竹(共3条)

7332013 Arundo donax L.
禾本科植物:芦竹
出处:广西(南宁)(地)。

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇
出处:广东、广西(地)。

7332119 Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.
禾本科植物:大芦
出处:广西(横县)(地)。

芦花犀角片(共2条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

芹菜(共2条)

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹

出处:《滇南本草》、《中草药学》(药)。

7213197　Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

芹叶钩吻(共3条)

7213098　Cicuta virosa L.
伞形科植物:毒芹
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7213100　Cicuta virosa L. var. latisecta Celak.
伞形科植物:宽叶毒芹
出处:《药材学》(文)。

7213108　Conium maculatum L.
伞形科植物:毒参
出处:《英拉汉植称》(文)。

芹叶铁线莲(共2条)

7015199　Clematis aethusifolia Turcz.
毛茛科植物:芹叶铁线莲
出处:《中国植志》(植)。

7015200　Clematis aethusifolia var. latisecta Maxim.
毛茛科植物:宽芹叶铁线莲
出处:《东检》(文)。

苏(共2条)

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《新纲》(文)。

7264206　Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:《别录》(文)。

苏冬(共2条)

7293210　Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:(地)。

7293229　Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:(地)。

苏梗(共3条)

7264204　Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:《汇编》(文)。

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:江苏(徐州)(地)。

7264206　Perilla frutescens (L.) Britt. var. crispa (Thunb.) Decne.
唇形科植物:紫苏
出处:《药品化仪》(文)。

苏尖(共2条)

9109004　Cinnabaris
汞(Hg)矿物:辰砂
出处:《中药名汇》(文)。

9201005　Realgar
砷(As)矿物:雄黄
出处:《中药志》(文)。

苏薷(共3条)

7264058　Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:湖南(地)。

7264204　Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:湖北、四川(地)。

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:湖北(地)。

苏木(共3条)

7148119　Caesalpinia sappan L.
豆科植物:苏木
出处:《中国植志》(植);《医学启源》、《药典》(药)。

7148343　Haematoxylon caesapina L.
豆科植物:洋苏木
出处:《中草药》(文)。

7148485　Ormosia microphylla Merr. ex L. Chen
豆科植物:小叶红豆
出处:广西(地)。

苏铁(共2条)

6001003　Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

6001005　Cycas siamensis Miq.
苏铁科植物:云南苏铁
出处:云南(地)。

苏头(共3条)

7264204　Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:《四川中药志》(文)。

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《四川中药志》(文)。

7264206　Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏

苏叶(共2条)

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《滇南本草》(文)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:《本草经集注》(文)。

苏白背(共 2 条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广东(茂名)(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:广东(茂名)(地)。

苏薄荷(共 2 条)

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:江苏(苏州)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:广西(梧州)(地)。

苏罗子(共 2 条)

7198a01 Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:江苏(地)。

7198a05 Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:河南(地)。

苏巴达息(共 2 条)

7053042 Gypsophila acutifolia Fisch. var. gmelini Regel
石竹科植物:光梗丝石竹
出处:青海(藏名)(地)。

7148064 Astragalus melilotoides Pall.
豆科植物:草木樨状紫云芙
出处:青海(藏名)(地)。

苏罗玛保(共 3 条)

7045019 Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et C. A. Mey. var. jeniseene Maxim.
景天科植物:喜冷红景天
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

7045020 Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. tangutica (Maxim.) S. H. Pu
景天科植物:唐古红景天
出处:青海(藏名)(地)。

7045021 Rhodiola crenulata (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba
景天科植物:大花红景天
出处:青海(藏名)(地)。

苇茎(共 2 条)

7332118 Phragmites communis (L.) Trin.
禾本科植物:芦苇

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《鉴别手册》(文)。

芜黄仁(共 2 条)

7165019 Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr
榆科植物:裂叶榆
出处:《满鲜植汇》(文)。

7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:《千金方》(文)。

芽江草(共 2 条)

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:广东(潮阳)(地)。

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:广东(地)。

芙蓉(共 5 条)

7132024 Hibiscus indicus (Burm. f.) Hochr.
锦葵科植物:美丽芙蓉
出处:广西(博白、平南)(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:广西(博白、北流)(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:福建(龙溪)(地)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:广西(平南)(地)。

7238296 Crossostephium chenense (L.) Makino
菊科植物:芙蓉菊
出处:广东、台湾(地)。

芙蓉花(共 7 条)

7132012 Abutilon sinense Oliv.
锦葵科植物:华苘麻
出处:云南(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:《清异录》(文)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:《满州植录》(文)。

7132050 Sida alnifolia L. var. microphylla (Cavan.) S. Y. Hu
锦葵科植物:小叶黄花稔
出处:云南(地)。

7148023 Albizia julihrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:山东(长清)(地)。

7238296 Crossostephium chenense (L.) Makino
菊科植物:芙蓉菊

出处:福建(同安)(地)。

7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:天津(地)。

芙蓉麻(共5条)

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:广西(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:云南、广西(地)。

7132023 Hibiscus cannabinus L.
锦葵科植物:大麻槿
出处:《华北经植志要》(文)。

7169001 Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:《汇编》(文)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:安徽(地)。

芙蓉树(共4条)

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:广西(地)。

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:广东、广西(地)。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:山东(济南、莱阳、青岛、荣成)(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:山东(海阳)(地)。

芫花(共2条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物:河朔荛花
出处:华北、西北、东北(地)。

芸红(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《药材资料汇编》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《药材资料汇编》(文)。

芸皮(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《药材资料汇编》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《药材资料汇编》(文)。

芸香(共4条)

7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:《名实图考》(文)。

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《本草原始》(文)。

7194109 Ruta graveolens L.
芸香科植物:芸香
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch. -Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:《纲目》(文)。

芸苔子(共2条)

7039009 Brassica campestris L.
十字花科植物:芸苔
出处:《千金·食治》、《汇编》(药)。

7039012 Brassica chinensis L.
十字花科植物:青菜
出处:上海、江苏、湖南(地)。

芸香草(共4条)

7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:《盛京通志》(文)。

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《滇南本草》(文)。

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物:芸香草
出处:《云南通志》、《高植图鉴》(植);《四川中药志》(药)。

7332044 Cymbopogon tortilis (Presl) A. Camus
禾本科植物:扭鞘香茅
出处:《形性鉴别》(文)。

芰(共2条)

7077a02 Trapa bispinosa Roxb.
菱科植物:菱
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

7077a11 Trapa quadrispinosa Roxb.
菱科植物:四角菱
出处:《酉阳杂俎》(文)。

芰草(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《别录》(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var.

mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《别录》(文)。

芰实(共 2 条)
7077a02　Trapa bispinosa Roxb.
菱科植物:菱
出处:《别录》(文)。
7077a05　Trapa japonica Fler.
菱科植物:丘角菱
出处:《别录》(文)。

苣菜(共 2 条)
7238635　Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:河北(地)。
7238638　Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:河北(地)。

苣瓜(共 2 条)
7193079　Vitis flexuosa Thunb.
葡萄科植物:葛藟
出处:《本草拾遗》(文)。
7193080　Vitis flexuosa Thunb. var. parvifolia (Roxb.) Gagnep.
葡萄科植物:小叶葛藟
出处:《本草拾遗》(文)。

苣荬菜(共 2 条)
7238635　Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。
7238638　Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:《汇编》(植);《中药志》(药)。

苎麻(共 2 条)
7169008　Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:《高植图鉴补编》(植);《药性论》、《药典》(药)。
7169018　Boenmeria nivea (L.) Gaud. var. niponivea (Koidz.) W. T. Wang
荨麻科植物:伏毛苎麻
出处:广西(防城)(地)。

芮草(共 2 条)
7057062　Polygonum multiflorum Tbunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《汉英韵府》(文)。
7332113　Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:江苏、湖北(地)。

芮仁(共 2 条)
7143145　Padus racemosa (Lam.) Gilib.
蔷薇科植物:稠李
出处:四川(地)。
7143205　Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:(地)。

苋菜(共 3 条)
7063019　Amaranthus retroflexus L.
苋科植物:反枝苋
出处:东北、内蒙古(地)。
7063021　Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。
7063022　Amaranthus viridis L.
苋科植物:皱果苋
出处:山东(平邑)(地)。

苋菜子(共 2 条)
7063019　Amaranthus retroflexus L.
苋科植物:反枝苋
出处:辽宁(地)。
7063021　Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《得配本草》(文)。

苁蓉(共 3 条)(参见肉苁蓉)
7253005　Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch.
列当科植物:草苁蓉
出处:吉林(地)。
7253007　Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:内蒙古(地)。
7253008　Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:内蒙古(地)。

芣苡(共 3 条)
7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《别录》(文)。
7242005　plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《别录》(文)。
7242011　Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《别录》(文)。

杜(共 2 条)
7024052　Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《尔雅》(文)。
7143217　Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物:杜梨
出处:《诗经》(文)。

杜倍(共 2 条)
7205022　Rhus potaninii Maxim.

漆树科植物：青麸杨
出处：河南、甘肃、云南（地）。
7205036　Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.
漆树科植物：漆
出处：陕西（南郑）（地）。

杜瓜（共4条）
7103066　Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物：茅瓜
出处：福建、广西（地）。
7103085　Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物：王瓜
出处：江苏、福建（地）。
7103093　Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物：栝楼
出处：上海、江苏、浙江、四川（地）。
7103112　Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物：马瓞儿
出处：福建（福安）（地）。

杜衡（共8条）
7024044　Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物：尾花细辛
出处：广东、云南（地）。
7024047　Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物：川北细辛
出处：福建（地）。
7024052　Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物：杜衡
出处：《中国植志》（植）；《别录》、《汇编》（药）。
7024053　Asarum fukienense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：福建细辛
出处：衢江（浙南）（地）。
7024059　Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：小叶马蹄香
出处：（地）。
7024062　Asarum insigne Diels
马兜铃科植物：金耳环
出处：湖北（地）。
7024077　Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：青城细辛
出处：四川（地）。
7290007　Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物：华山姜
出处：《本经》（文）。

杜鹃（共7条）
7215046　Rhododendron delavayi Franch.
杜鹃花科植物：马缨杜鹃
出处：云南（地）。
7215068　Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物：杜鹃
出处：《高植图鉴》（植）；《汇编》（药）。
8934003　Cuculus canorus L.
杜鹃科动物：大杜鹃
出处：《中国药用动物志》（药）。
8934005　Cuculus micropterus Gould
杜鹃科动物：四声杜鹃
出处：《中国药用动物志》（药）。
8934006　Cuculus poliocephalus Latham
杜鹃科动物：小杜鹃
出处：《本草拾遗》、《中药大辞典》（药）。
8934007　Cuculus saturatus Blyth
杜鹃科动物：中杜鹃
出处：《汇编》（药）。
8934008　Cuculus saturatus horsfieldi Moore
杜鹃科动物：华北中杜鹃
出处：（湖北）（药）。

杜兰（共3条）
7326086　Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物：铁皮石斛
出处：《别录》（文）。
7326105　Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物：细茎石斛
出处：《别录》（文）。
7326106　Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物：金钗石斛
出处：《别录》（文）。

杜梨（共2条）
7143217　Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物：杜梨
出处：《诗疏》、《中国植志》（植）；《汇编》（药）。
7143219　Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物：豆梨
出处：陕西（地）。

杜木（共2条）
6007006　Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.
罗汉松科植物：竹柏
出处：《中国经植志》（文）。
7163039　Quercus chenii Nakai
壳斗科植物：小叶栎
出处：福建（地）。

杜若（共3条）
7280024　Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物：竹叶花
出处：《高植图鉴》（文）。
7290007　Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物：华山姜

出处:《本经》(文)。
7290018　Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:《本经》(文)。

杜松(共 4 条)
6004011　Keteleeria fortunei (Murr.) Carr.
松科植物:油杉
出处:福建(福州、闽侯、闽清、莆田、南安、龙海)(地)。
6006012　Juniperus communis L.
柏科植物:欧洲刺柏
出处:《新纲》(文)。
6006014　juniperus rigida Sieb. et Zncc.
柏科植物:杜松
出处:《中国植志》(植);(吉林、宁夏)(药)。
6008002　Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:浙江(地)。

杜藤(共 2 条)
7232069　Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(惠来)(地)。
7232073　Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(惠来)(地)。

杜英(共 2 条)
7128a02　Elaeocarpus decipiens Hemsl.
杜英科植物:杜英
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。
7128a03　Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.
杜英科植物:山杜英
出处:广西(地)。

杜仲(共 18 条)
7152001　Eucommia ulmoides Oliver
杜仲科植物:杜仲
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。
7173033　Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz. var. alticolus (Hand. -Mazz.) Rehd.
卫矛科植物:高原扶芳藤
出处:云南(富源)(地)。
7173036　Euonymus hamiltonianus Wall. f. lanceifolius (Loes.) C. Y. Cheng
卫矛科植物:披针桃叶卫矛
出处:四川、贵州、云南、浙江(地)。
7173043　Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:《满州植录》(文)。
7173047　Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:广西(平南)(地)。
7173049　Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:华东、湖北、湖南(地)。
7173056　Euonymus paravagans Z. M. Gu
卫矛科植物:滇西卫矛
出处:云南(腾冲)(地)。
7173057　Euonymus pellucidifolius Hayata
卫矛科植物:大丁癀卫矛
出处:台湾(地)。
7173063　Euonymus tengyuehensis W. W. Smith
卫矛科植物:腾冲卫矛
出处:云南(地)。
7173064　Euonymus tingens Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:染用卫矛
出处:《中药通报》(文)。
7173065　Euonymus vagans Wall.
卫矛科植物:游藤卫矛
出处:云南(地)。
7173066　Euonymus venosus Hemsl.
卫矛科植物:曲脉卫矛
出处:四川。
7230026　Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:云南(思茅)(地)。
7230029　Ecdysanthera utilis Hayata et Kaw.
夹竹桃科植物:花皮胶藤
出处:河北(地)。
7230049　Parabarium chunianum Tsiang
夹竹桃科植物:红杜仲藤
出处:河北(地)。
7230051　Parabarium huaitingii Chun et [illegible]
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:广西(北流、平南、玉林、罗城、钟山等)(地)。
7230053　Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:广西(桂平、平南、容县)(地)。
7230079　Trachelospermum axillare Hook. f.
夹竹桃科植物:紫花络石
出处:河北(地)。

杜大黄(共 2 条)
7057130　Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《中国药学杂志》(文)。
7059001　Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:《新纲》(文)。

杜当归(共 3 条)

7212026 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:四川(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《救荒本草》(文)。

7213349 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:《救荒本草》(文)。

杜根藤(共 2 条)

7259016 Calophanoides chinensis (Benth.) C. Y. Wu et H. S. Lo
爵床科植物:圆苞杜根藤
出处:《浙江药植志》(文)。

7259018 Calophanoides quadrifaria (Nees) Ridl.
爵床科植物:杜根藤
出处:《云南种录》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

杜红花(共 2 条)

7238231 Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:浙江、江苏(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:《云南种录》(文)。

杜茎山(共 2 条)

7223017 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:《中国植志》(植);《图经》、《汇编》(药)。

7223019 Maesa perlarius (Lour.) Merr.
紫金牛科植物:鲫鱼胆
出处:《树分》(文)。

杜鹃花(共 3 条)

7215056 Rhododendron bachii Levl.
杜鹃花科植物:腺萼马银花
出处:贵州(地)。

7215045 Rhododendron davidii Franch.
杜鹃花科植物:腺果杜鹃
出处:四川(峨眉山)(地)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:《纲目》(文)。

杜姥草(共 2 条)

7332018 Avena sativa L.
禾本科植物:燕麦
出处:(地)。

7332034 Bromus japonicus Thunb.
禾本科植物:雀麦
出处:《千金方》(文)。

杜灵仙(共 2 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:华东(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:浙江(地)。

杜木瓜(共 2 条)

7143055 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
蔷薇科植物:贴梗木瓜
出处:《药植图鉴》(文)。

7143056 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai var. wilsonii
蔷薇科植物:毛叶木瓜
出处:浙江(淳安)(地)。

杜牛膝(共 3 条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《滇南本草》(文)。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《本草备要》(文)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《圣济总录》(文)。

杜松实(共 3 条)

6006012 Juniperus communis L.
柏科植物:欧洲刺柏
出处:《新纲》(文)。

6006014 Juniperus rigida Sieb. et Zncc.
柏科植物:杜松
出处:《国药的药理》(文)。

6006015 Juniperus rigida f. modesta (Nakai) Y. C. Chu
柏科植物:软叶杜松
出处:(东北)(药)。

杜松子(共 2 条)

6006012 Juniperus communis L.
柏科植物:欧洲刺柏
出处:《新纲》(文)。

6006014 Juniperus rigida Sieb. et Zncc.
柏科植物:杜松
出处:(吉林、宁夏)(药)。

杜苏子(共 2 条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:江苏(苏州)(地)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.

唇形科植物：紫苏
出处：江苏(地)。

杜仲藤(共 5 条)

7173038 Euonymus hamiltonianus Wall. f. koehneanus (Loesen.) Blak.
卫矛科植物：西南桃叶卫矛
出处：云南(地)。

7173052 Euonymus nitidus Benth.
卫矛科植物：华卫矛
出处：《汇编》(文)。

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物：毛杜仲藤
出处：《汇编》(药)。

7230052 Parabarium linearicarpum (Pierre) Pichon
夹竹桃科植物：牛角藤
出处：云南(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物：白杜仲藤
出处：《中国植志》(文)。

杠木(共 2 条)

7128011 Grewia eriocarpa Juss.
椴树科植物：毛果扁担杆
出处：海南(地)。

7163048 Quercus liatoungensis Koidz.
壳斗科植物：辽东栎
出处：宁夏(地)。

杠骨树(共 2 条)

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：《药学名词合编》(文)。

7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
木樨科植物：柊树
出处：《内外植物志》(文)。

杠谷树(共 2 条)

7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
木樨科植物：柊树
出处：《中药大辞典》(文)。

7264335 Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物：黄芩
出处：《新纲》(文)。

李仁(共 5 条)

7143020 Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker var. truncata
蔷薇科植物：截叶榆叶梅
出处：辽宁(海城)(地)。

7143040 Cerasus japonica (Thunb.) Lois. var. nakaii (Levl.) Yu et Li
蔷薇科植物：长梗郁李
出处：东北(地)。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物：毛樱桃
出处：《中国经植志》(文)。

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物：李
出处：《鉴别手册》(药)。

7143213 Prunus simonii Carr.
蔷薇科植物：杏李
出处：《鉴别手册》(文)。

李藏珠(共 2 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物：珠母贝
出处：《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物：马氏珠母贝
出处：《中药名汇》(文)。

李子仁(共 2 条)

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物：李
出处：四川(地)。

7143213 Prunus simonii Carr.
蔷薇科植物：杏李
出处：四川(地)。

杉柏(共 2 条)

6006013 Juniperus formosana Hayata
柏科植物：刺柏
出处：江西(地)。

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物：三尖杉
出处：江西(会昌)(地)。

杉柳(共 2 条)

7098004 Myricaria platyphylla Maxim.
柽柳科植物：宽叶水柏枝
出处：《汇编》(文)。

7098006 Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
柽柳科植物：红砂
出处：《汇编》(文)。

杉木(共 3 条)

6004004 Abies fargesii Franch.
松科植物：巴山冷杉
出处：陕西(秦岭)(地)。

6004005 Abies holophylla Maxim.
松科植物：杉松
出处：吉林(地)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物：杉木
出处：《中国植志》(植)；《唐本草》、《汇编》(药)。

杉树(共2条)

6004010 Keteleeria evelyniana Mast.
松科植物:云南油杉
出处:云南(昆明)(地)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:安徽、江西、福建、四川(地)。

杉松(共2条)

6004005 Abies holophylla Maxim.
松科植物:杉松
出处:《植分学报》(植)。

6004010 Keteleeria evelyniana Mast.
松科植物:云南油杉
出处:《云南药录》(药)。

杉仔(共2条)

6005002 Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
杉科植物:日本柳杉
出处:台湾(地)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉本
出处:台湾(地)。

杉罗松(共2条)

6004010 Keteleeria evelyniana Mast.
松科植物:云南油杉
出处:云南(元江、通海)(地)。

6004059 Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.
松科植物:金钱松
出处:安徽(地)。

杉木寄生(共2条)

7185004 Helixanthera parasitica Lour.
桑寄生科植物:离瓣寄生
出处:广西(北流)(地)。

7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物:鞘花
出处:广西(宁明、北流)(地)。

杏参(共2条)

7243007 Adenophora hunanensis Nannf.
桔梗科植物:杏叶沙参
出处:《图经》(文)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:《新纲》(文)。

杏仁(杏核仁)(共5条)

7143021 Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skv.
蔷薇科植物:东北杏
出处:东北(地)。

7143025 Armeniaca sibirica (L.) Lam.
蔷薇科植物:山杏
出处:东北(地)。

7143027 Armeniaca sibirica (L.) Lam. f. pubescens (Kostina) Y. C. Chu
蔷薇科植物:毛枝西伯利亚杏
出处:(东北)(药)。

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:《本草经集注》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:北京(地)。

杏叶(共3条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:《滇南本草》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《滇南本草》(文)。

7238220 Calendula officinalis L.
菊科植物:金盏花
出处:《植物名汇》(文)。

杏树皮(杏树根)(共2条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:《全展选编》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《全展选编·内科》(文)。

杨梅(共5条)

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:河北(地)。

7159001 Myrica adenophora Hance
杨梅科植物:青杨梅
出处:(地)。

7159002 Myrica esculenta Buch. -Ham.
杨梅科植物:毛杨梅
出处:广西(天峨、南丹)(地)。

7159003 Myrica nana Cheval.
杨梅科植物:云南杨梅
出处:四川、云南(地)。

7159004 Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc.
杨梅科植物:杨梅
出处:《中国植志》(植);《食疗本草》、《汇编》(药)。

杨树(共4条)

7156001 Populus adenopoda Maxim.
杨柳科植物:响叶杨

出处：安徽（地）。
7156002　Populus alba L.
杨柳科植物：银白杨
出处：安徽（地）。
7156009　Populus nigra L. var. italica (Moench.) Koehne
杨柳科植物：钻天杨
出处：江苏（地）。
7156014　Populus simonii Carr.
杨柳科植物：小叶杨
出处：吉林、辽宁、山东、安徽、山西（地）。

杨桃（共 2 条）

7069002　Averrhoa carambola L.
酢浆草科植物：阳桃
出处：《生草药性备要》（文）。
7112005　Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物：中华猕猴桃
出处：江西、湖北、云南（地）。

杨柳花（共 2 条）

7156019　Salix babylonica L.
杨柳科植物：垂柳
出处：《滇南本草》（文）。
7240027　Lysimachia davurica Ledeb.
报春花科植物：黄莲花
出处：东北（地）。

杨柳树（共 3 条）

7156019　Salix babylonica L.
杨柳科植物：垂柳
出处：浙江（地）。
7156027　Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物：旱柳
出处：山东（平邑）（地）。
7230078　Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
夹竹桃科植物：黄花夹竹桃
出处：云南（元谋）（地）。

杨柳条（共 2 条）

7156019　Salix babylonica L.
杨柳科植物：垂柳
出处：《摘元方》（文）。
7232004　Adina rubella Hance
茜草科植物：细叶水团花
出处：湖南（地）。

杨梅草（共 4 条）

7030006　Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物：银线草
出处：辽宁（地）。
7148586　Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物：葫芦茶
出处：福建（地）。
7263074　Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物：过江藤
出处：广西（西林）（地）。
7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：浙江（泰顺）（地）。

杨梅吊（共 2 条）

7205020　Rhus chinensis Mill.
漆树科植物：盐肤木
出处：山东（东莞）（地）。
7205021　Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物：滨盐肤木
出处：广东（地）。

杨枝鱼（共 2 条）

8924711　Solenognathus hardwickii (Gray)
海龙科动物：刀海龙
出处：广西（地）。
8924713　Syngnathus acus L.
海龙科动物：尖海龙
出处：东北、浙江（地）。

杨构花（杨树花）（共 3 条）

7156003　Populus canadensis Moench.
杨柳科植物：加杨
出处：《药典》（药）。
7156009　Populus nigra L. var. italica (Moench.) Koehne
杨柳科植物：钻天杨
出处：北京、天津（药）。
7156015　Populus tomentosa Carr.
杨柳科植物：毛白杨
出处：天津（地）。

杞柳（共 3 条）

7156020　Salix cheilophila Schneid.
杨柳科植物：乌柳
出处：《纲目》（药）。
7156029　Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物：红皮柳
出处：《种称》（文）。
7207014　Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物：枫杨
出处：《中国药植志》（文）。

杞子（共 2 条）

7250033　Lycium barbarum L.
茄科植物：宁夏枸杞
出处：《简明中医辞典》（文）。
7250034　Lycium chinense Mill.
茄科植物：枸杞
出处：《藏府药式补正》（文）。

豆菜（共 2 条）

7148536　Psophocarpus tetragonolobus DC.
豆科植物：四棱豆

出处:台湾(地)。
7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物:歪头菜
出处:贵州(地)。

豆根(共4条)(参见山豆根)
7148287 Dunbaria circinalis (Benth.) Bak.
豆科植物:卷圈野扁豆
出处:《常用中药名辨》(文)。
7148305 Euchresta tubulosa Dunn
豆科植物:管萼山豆根
出处:湖北(地)。
7148575 Sophora tonkinensis Gapnep.
豆科植物:越南槐
出处:《常用中药名辨》(文)。
7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:四川(万县)(地)。

豆角(共3条)
7148515 Phaseolus vulgaris L.
豆科植物:菜豆
出处:东北、内蒙古、湖北(地)。
7148638 Vigna unguiculata (L.) Walp.
豆科植物:豇豆
出处:《医林纂要》(文)。
7148640 Vigna unguiculata (L.) Walp. var. sesquipedalis (L.) Ohashi
豆科植物:豆角
出处:《云南种录》(植)。

豆梨(共2条)
7143217 Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物:杜梨
出处:山东(地)。
7143219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物:豆梨
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

豆麻(共2条)
7065002 Linum perenne L.
亚麻科植物:多年生亚麻
出处:《云南种录》(文)。
7169055 Laportea violacea Gagnep.
荨麻科植物:广西艾麻
出处:广西(地)。

豆藤(共2条)
7148456 Millettia oosperma Dunn
豆科植物:皱果崖豆藤
出处:海南(地)。
7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:江西(地)。

豆子(共2条)
7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:湖北(巴东)(地)。
7148321 Glycine max (L.) Merr
豆科植物:大豆
出处:东北(地)。

豆蔻(共6条)
7014003 Myristica fragrans Houtt.
肉豆蔻科植物:肉豆蔻
出处:《续传信方》(文)。
7290014 Alpinia globosa Horan.
姜科植物:脆果山姜
出处:海南(地)。
7290019 Alpinia katsumadai Hayata
姜科植物:草豆蔻
出处:《别录》(文)。
7290040 Amomum compactum Soland ex Maton
姜科植物:爪哇白豆蔻
出处:《药典》(药)。
7290044 Amomum kravanh Pierre ex Gagnep.
姜科植物:白豆蔻
出处:《别录》、《药典》(药)。
7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物:草果药
出处:《滇南本草》(文)。

豆瓣菜(共10条)
7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:广西(地)。
7039079 Nasturtium officinale R. Br.
十字花科植物:豆瓣菜
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:辽宁(宽甸)(地)。
7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:《种分》(文)。
7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:陕西(地)。
7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:云南(地)。
7072016 Rotala rotundifolia (Buch. Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:四川(地)。
7078002 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:贵州(地)。

7201016　Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7252058　Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:陕西、安徽(地)。

豆瓣草(共5条)

7028006　Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:云南(红河)(地)。

7045045　Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:四川(峨眉)(地)。

7078002　Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:安徽、湖南、广西、四川、贵州(地)。

7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:四川(地)。

7169068　Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:贵州(地)。

豆瓣绿(共6条)

7028002　Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:云南(思茅)(地)。

7028003　Peperomia duclouxii C. DC.
胡椒科植物:短穗草胡椒
出处:云南(地)。

7028005　Peperomia pellucida (L.) Kunth
胡椒科植物:草胡椒
出处:广西(地)。

7028006　Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7028007　Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn. var. sinensis (C. DC.) P. S. Chen et P. C. Zhu
胡椒科植物:毛叶豆瓣绿

7231075　Hoya pandurata Tsiang
萝藦科植物:琴叶球兰
出处:云南(临沧)(地)。

豆瓣七(共3条)

7028002　Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:云南(思茅)(地)。

7045024　Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:云南(地)。

7169028　Elatostema lineolatum Wight var. majus Thw.
荨麻科植物:狭叶楼梯草
出处:《云南中草药》(药)。

豆瓣叶(共2条)

7148175　Cassia sophera L.
豆科植物:槐叶决明
出处:云南(华宁)(地)。

7229074　Osmanthus delavayi Franch.
木樨科植物:管花木犀
出处:云南(地)。

豆豆苗(共4条)

7148411　Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.
豆科植物:兴安胡枝子
出处:《豆科图说》(文)。

7148431　Medicago falcata L.
豆科植物:野苜蓿
出处:内蒙古(地)。

7148612　Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148613　Vicia amoena Fisch. var. oblongifolia Regel
豆科植物:狭叶山野豌豆
出处:内蒙古(地)。

豆腐渣(共4条)

7011067　Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
樟科植物:潺槁树
出处:云南(临沧)(地)。

7148321　Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:《纲目拾遗》(文)。

7204004　Tapiscia sinensis Oliv.
省沽油科植物:瘿椒树
出处:广西(地)。

7207004　Engelhardia colebrookiana Lindl. ex Wall.
胡桃科植物:毛叶黄杞
出处:贵州(地)。

豆寄生(共2条)

7251021　Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:山东(地)。

7251022　Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:吉林、辽宁、山东、江苏、浙江、安徽、广西(地)。

豆角柴(共2条)

7148126　Campylotropis delavayi (Franch.) Schindl.

豆科植物:西南杭子梢
出处:《贵州草药》(药)。
7148131 Campylotropis pinetorum (Kurz) Schindl. ssp. velutina (Dunn) Ohashi
豆科植物:绒毛杭子梢
出处:《汇编》(文)。

豆菁香(共 2 条)
7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(红河)(地)。
7186003 Osyris wightiana Wall. ex Wight
檀香科植物:沙针
出处:云南(地)。

豆须子(共 2 条)
7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:山东(烟台)(地)。
7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:山东(地)。

豆叶参(共 2 条)
7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物:黄绿花合掌消
出处:云南(地)。
7240076 Primula epilosa Craib
报春花科植物:二郎山报春
出处:《汇编》(药)。

豆叶七(共 2 条)
7032151 Stylophorum lasiocarpum (Oliv.) Fedde
罂粟科植物:人血草
出处:湖北(巴东)(地)。
7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:(云南)、《汇编》(药)。

豆渣菜(共 2 条)
7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:四川(峨眉山)(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:四川、陕西(地)。

豆渣草(共 3 条)
7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:四川(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:四川、陕西(地)。
7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:四川(地)。

豆子树(共 2 条)
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:湖南(地)。
7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:湖南(地)。

豆芫菁(共 2 条)
8616203 Epicauta chinensis Laporte
芫菁科动物:中华豆芫菁
出处:《中国药用动物志》(药)。
8616204 Epicauta gorhami (Marseul)
芫菁科动物:锯角豆芫菁
出处:《中药大辞典》(文)。

豆豉草(共 4 条)
7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:四川(地)。
7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物:长序缬草
出处:《汇编》(药)。
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:四川、贵州(地)。
7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:贵州(地)。

豆豉叶(共 4 条)
7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:四川(南川)(地)。
7238697 Vernonia parishii Hook. f.
菊科植物:滇缅斑鸠菊
出处:《云南药录》(药)。
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:四川、贵州(地)。
7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:四川(地)。

豆瓣还阳(共 3 条)
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:湖北(巴东、兴山)(地)。
7045046 Sedum filipes Hemsl.
景天科植物:小山飘风
出处:湖北(神农架)(地)。
7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.

苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:湖北(神农架)(地)。

更生(共3条)

2017043 Poria cocos (Schw.) Wolf
多孔菌科真菌:茯苓
出处:《外台秘要》(文)。

7057088 Polygonum sieboldii Meissn.
蓼科植物:雀翘
出处:《别录》(文)。

7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《别录》(文)。

更仔(共2条)

8926002 Leiognathus elongatus (Guenther)
鲾科动物:长体鲾
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

8926003 Leiognathus fasciatus Lacepede
鲾科动物:长棘鲾
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

两把伞(共2条)

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:云南(地)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand. -Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:云南(地)。

两背针(共2条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:云南(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两西针
出处:广西(地)。

两面背(共2条)

7047068 Itea chinensis Hook. et Arn. var. oblonga (Hand. -Mazz.) Wu
虎耳草科植物:矩形叶鼠刺
出处:广西(苍梧)(地)。

7223055 Maesa indica (Roxb.) A.DC.
紫金牛科植物:包疮叶
出处:《云南药录》(药)。

两面针(共4条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:湖北、广西(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:《高植图鉴补编》(植);(福建)、《汇编》(药)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:广西(罗城)(地)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:四川(地)。

两头草(共2条)

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:四川(成都)(地)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:四川(地)。

两头根(共2条)

5031005 Adiantum caudatum L.
铁线蕨科植物:鞭叶铁线蕨
出处:广西(大新)(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:浙江、福建(地)。

两头尖(共4条)

7015025 Aconitum carmichaeli var. truppelianum (Ulbr.) W.T.Wang et Hsiao
毛茛科植物:展毛乌头
出处:云南(地)。

7015043 Aconitum flavum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:甘肃(地)。

7015157 Anemone raddeana Regel
毛茛科植物:多被银莲花
出处:《品汇精要》、《药典》(药)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《本草经集注》(文)。

两头拉(共2条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:江西、福建(地)。

7252192 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong
玄参科植物:江西细穗腹水草
出处:江西(金溪)(地)。

两头忙(共2条)

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:陕西(柞水)(地)。

7252194 Veronicastrum villosulum (Miq.)

Yamazaki var. glabrum Chin et Hong
玄参科植物:铁钓竿
出处:安徽(地)。

两头爬(两头绷)(共 2 条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:江西、浙江、福建(地)。

7252193 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物:毛叶腹水草
出处:江西(德兴)(地)。

两头蛇(共 3 条)

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:云南(保山)(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:《中华医学杂志》(文)。

7252192 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong
玄参科植物:江西细穗腹水草
出处:江西(地)。

两型豆(共 2 条)

7148037 Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald ssp. edgeworthii (Benth.) Ohashi
豆科植物:具苞两型豆
出处:《拉汉英种称》(文)。

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:《东北草本植志》(文)。

两广猕猴桃(共 2 条)

7112023 Actinidia liangguangensis C. F. Liang
猕猴桃科植物:两广猕猴桃
出处:《中国植志》(植)。

7112027 Actinidia melliana Hand. -Mazz.
猕猴桃科植物:美丽猕猴桃
出处:《广西植录》(文)。

丽江百部(共 2 条)

7293058 Asparagus pseudofilicinus Wang et Tang
百合科植物:小天门冬
出处:云南(地)。

7310004 Stemona mairei (Levl.) Krause
百部科植物:云南百部
出处:云南(地)。

辰砂草(共 3 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:陕西、广西、四川、贵州(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:四川(绵阳)(地)。

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物:大冠远志
出处:云南(地)。

矶松(共 2 条)

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物:二色补血草
出处:《东检》(文)。

7241008 Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze
蓝雪科植物:大叶补血草
出处:《中国经植志》(文)。

还魂草(共 28 条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:台湾(地)。

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:广西、云南(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:《分类草药性》(文)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:福建(地)。

7015293 Delphinium anthriscifolium Hance
毛茛科植物:还亮草
出处:《名实图考》(文)。

7015294 Delphinium anthriscifolium Hance var. calleryi (Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:卵瓣还亮草
出处:《名实图考》(文)。

7029001 Gymnotheca chinensis Decne.
三白草科植物:裸蒴
出处:广西(地)。

7042028 Salomonia cantoniensis Lour.
远志科植物:齿果草
出处:广西(南宁)(地)。

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广东(阳春)(地)。

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:陕西(宁强)(地)。

7045009 Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba
景天科植物:轮叶八宝

出处：陕西（地）。
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：贵州（地）。
7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：四川（地）。
7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物：横根费菜
出处：贵州（湄潭）（地）。
7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物：佛甲草
出处：贵州（地）。
7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物：垂盆草
出处：贵州（地）。
7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物：大花马齿苋
出处：贵州（地）。
7056003 Portulaca pilosa L.
马齿苋科植物：毛马齿苋
出处：广西（桂平）（地）。
7056004 Portulaca pilosa L. var. hortualis Bailey
马齿苋科植物：田园毛马齿苋
出处：广西（桂平）（地）。
7069004 Biophytum sensitivum (L.) DC.
酢浆草科植物：感应草
出处：《种分》（文）。
7069005 Biophytum sessile (Ham.) Kunth
酢浆草科植物：无柄感应草
出处：云南（地）。
7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物：三点金草
出处：广西（苍梧）（地）。
7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：福建（地）。
7238406 Ixeris polycephala Cass.
菊科植物：多头苦荬
出处：江苏（宝应）（地）。
7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物：旋蒴苣苔
出处：云南（地）。
7256044 Corallodiscus cordatulus (Craih) Burtt
苦苣苔科植物：珊瑚苣苔
出处：四川、贵州（地）。
7259039 Hemigraphis procumbens (Lour.) Merr.
爵床科植物：半柱花
出处：广西（玉林）（地）。
7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：广东（罗浮山）（地）。

还瞳子（共3条）
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物：青葙
出处：《新纲》（文）。
7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物：含羞草决明
出处：《豆科图说》（文）。
7148177 Cassia tora L.
豆科植物：决明
出处：《医学正传》（文）。

还阳参（共6条）
5008002 Botrypus lanuginosus (Wall.) Holub
阴地蕨科植物：绒毛蕨萁
出处：《中国植志》（文）。
7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物：菱叶红景天
出处：陕西（太白山）（地）。
7238287 Crepis bodinieri Levl.
菊科植物：果山还阳参
出处：《云南药录》（文）。
7238290 Crepis lignea (Vant.) Babc.
菊科植物：万丈深
出处：《海南植志》（文）。
7238292 Crepis phoenix Dunn
菊科植物：竹叶万丈深
出处：《滇南本草》（文）。
7238293 Crepis rigescens Diels
菊科植物：川滇还阳参
出处：《滇南本草》（药）。

还阳草（共8条）
5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物：卷柏
出处：吉林、北京、山西、陕西、湖北、山东、江苏（地）。
5027001 Pteris actiniopteroides Christ
凤尾蕨科植物：猪鬣凤尾蕨
出处：《名实图考》（文）。
5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物：银粉背蕨
出处：甘肃（榆中）（地）。
7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物：云南红景天
出处：陕西（地）。
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：山东、湖北（地）。
7231004 Biondia henryi Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物：青龙藤
出处：陕西（旬阳）（地）。
7231096 Periploca calophylla (Wight) Falcon.

ssp. forrestii (Schlecht.) Browicz
萝藦科植物:黑龙骨
出处:《滇南本草》(文)。

7252121 Pedicularis rex C. B. Clarke ex Maxim.
玄参科植物:大王马先蒿
出处:云南(地)。

豕首(共2条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《尔雅》(文)。

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:《本经》(文)。

扶桑(共4条)

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:(地)。

7132028 Hibiscus rosa-*sinensis* L.
锦葵科植物:朱槿
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

7132029 Hibiscus rosa-sinensis L. var. rubro-plenus Sweet
锦葵科植物:重瓣朱槿
出处:《台湾药植志》(药)。

7167076 Morus alba L. var. multicaulis Loud.
桑科植物:鲁桑
出处:四川(地)。

扶秧(共2条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:江苏(地)。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物:长裂旋花
出处:江苏(铜山)(地)。

扶子苗(共2条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:山东(地)。

7251017 Calystegia soldanella (L.) R. Br.
旋花科植物:肾叶打碗花
出处:山东(威海)(地)。

拒斧(共3条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《纲目》、《拉英汉昆虫名称》(动)。

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《纲目》(文)。

拒斧螳螂(共2条)(参见拒斧)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《中药材》(文)。

8612702 Hierodula saussurei Kirby
螳螂科动物:索氏螳螂
出处:《中国药用动物志》(文)。

扯根菜(共3条)

7047084 Penthorum chinense Pursh.
虎耳草科植物:扯根菜
出处:《救荒本草》、《高植图鉴》(植)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《名实图考》(文)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:浙江(嵊县)(地)。

折伤木(共2条)

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广西(玉林)(地)。

7233076 Viburnum opulus L.
忍冬科植物:欧洲荚蒾
出处:《唐本草》(药)。

抓地虎(共4条)

5008003 Botrypus strictum (Underw.) Bolub
阴地蕨科植物:劲直蕨萁
出处:陕西(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:陕西(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。

7332193 Zea mays L.
禾本科植物:玉蜀黍

抓地龙(共3条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:云南(丽江)(地)。

7293045 Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物:攀援天门冬
出处:《新乡中草药》(药)。

7293063 Asparagus trichophyllus Bunge
百合科植物:曲枝天门冬
出处:(地)。

护山鸡(共2条)

7190034 Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李

出处:山东(泰山)(地)。

7190041 Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物:小叶鼠李
出处:山东(泰山)(地)。

护心草(共 5 条)

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:广西(苍梧)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:四川(合江)(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:四川(成都)(地)。

7331030 Cyperus michelianus (L.) Link
莎草科植物:旋鳞莎草
出处:《四川中药志》(药)。

7331054 Kyllinga triceps Rottb.
莎草科植物:三头水蜈蚣
出处:广西(地)。

护心胆(共 2 条)

7032087 Corydalis sheareri S. Moore
罂粟科植物:尖距紫堇
出处:《广西本草选编》(药)。

7077014 Epilobium parviflorum Schreb.
柳叶菜科植物:小花柳叶菜
出处:湖北(神农架)(地)。

挥甘石(共 2 条)

9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《中药名汇》(文)。

9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《中药名汇》(文)。

把蒿(共 3 条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:辽宁(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:吉林(地)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物:海州香薷
出处:吉林(地)。

把天门(共 2 条)

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:广西(梧州)(地)。

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:广西(柳州、平南)(地)。

把守天门(共 2 条)

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广西(梧州)(地)。

7169053 Laportea sinuata (Blume) Miq.
荨麻科植物:全缘叶火麻树
出处:广西(地)。

报春花(共 12 条)

7001043 Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物:紫花玉兰
出处:《新纲》(文)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:江西(地)。

7229031 Jasminum floridum Bunge
木樨科植物:探春花
出处:湖北(神农架)(地)。

7240005 Androsace filiformis Retz.
报春花科植物:东北点地梅
出处:内蒙古(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:江苏(地)。

7240074 Primula denticulata Smith ssp. sinodenticulata (Balf. f. et Forr.) W. W. Smith
报春花科植物:滇北球花报春
出处:云南(红河)(地)。

7240079 Primula forbesii Franch.
报春花科植物:小报春
出处:《名实图考》(文)。

7240083 Primula malacoides Franch.
报春花科植物:报春花
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7240087 Primula pseudodenticulata Pax
报春花科植物:滇海木仙
出处:云南(地)。

7240088 Primula secundiflora Franch.
报春花科植物:偏花报春
出处:西藏(地)。

7240091 Primula sinopurpurea Balf. f.
报春花科植物:紫花雪山报春
出处:云南(红河)(地)。

7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f.
兰科植物:春兰
出处:《植物名汇》(文)。

报春兰(共 2 条)

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:《植物名汇》(文)。

7326068 Cymbidium sinense (Andr.) Willd.
兰科植物:墨兰
出处:广西(地)。

扭肚藤(共 3 条)

7229027 Jasminum amplexicaule Buch. -Ham. ex G. Don
木樨科植物:扭肚藤
出处:《高植图鉴》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(化县)(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(花县)(地)。

扭骨风(共 2 条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广东(徐闻、海康、廉江、遂溪、电白)(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:广东、广西(地)。

扭茄木(共 2 条)

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:广西(平南)(地)。

7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物:水茄
出处:广西(平南)(地)。

扭子七(共 4 条)

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:四川(重庆)(地)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:陕西(地)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:湖北(神农架)(地)。

7243049 Codonopsis convolvulacea Kurz var. pinifolia (Hand. -Mazz.) Nannf.
桔梗科植物:松叶鸡蛋参
出处:云南(地)。

扭盔马先蒿(共 2 条)

7252089 Pedicularis davidii Franch.
玄参科植物:扭盔马先蒿
出处:《高植图鉴》(植)。

[illegible] Pedicularis oliveriana Prain
玄参科植物:扭盔马先蒿
出处:《西藏植志》(植)。

连翘(共 7 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:《唐本草》(文)。

7229002 Forsythia giraldiana Lingelsh.
木樨科植物:秦岭连翘
出处:(陕西)(药)。

7229003 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.
木樨科植物:连翘
出处:《高植图鉴》(植);《本草原始》、《药典》(药)。

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:浙江、福建(地)。

7229082 Syringa oblata Lindl.
木樨科植物:紫丁香
出处:宁夏(平罗、青铜峡)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:湖南(涟源)(地)。

7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物:来江藤
出处:云南(玉龙山)(地)。

连虫陆(共 2 条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《本经》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《本经》(文)。

连环草(共 3 条)

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:四川(地)。

7326023 Calanthe discolor Lindl.
兰科植物:虾脊兰
出处:四川(重庆)(地)。

7326028 Calanthe mannii Hook. f.
兰科植物:细花虾脊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

连理草(共 2 条)

7148397 Lathyrus palustris L.
豆科植物:沼生香豌豆
出处:《江苏植志》(文)。

7148398 Lathyrus palustris L. var. linearifolius Ser.
豆科植物:细叶香豌豆

出处:《中药大辞典》(文)。

连钱草(共5条)

7015452 Thalictrum ichangense Lecoy ex Oliv.
毛茛科植物:盾叶唐松草
出处:广西(临桂)(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南、西藏(地)。

7264088 Glechoma hederacea L.
唇形科植物:欧活血丹
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《徐仪药草图》、《药典》(药)。

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:广西(地)。

连天草(共4条)

5056014 Colysis wrightii (Hook.) Ching
水龙骨科植物:褐叶线蕨
出处:湖南(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:广西(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:湖南(黔阳)(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:广西(地)。

连香树(共2条)

7007001 Cercidiphyllum iaponicum Sieb. et Zucc. var. sinense Rehd. et Wils.
连香树科植物:毛叶连香树
出处:《中药大辞典》(药)。

7007002 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
连香树科植物:连香树
出处:《中国树木志》(植);《浙江天目药志》(药)。

连枝草(共2条)

7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:《纲目》(文)。

7293054 Asparagus meiocladoa Levl.
百合科植物:密齿天门冬
出处:云南(地)。

连香藤(共2条)

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:四川(地)。

7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:四川(地)。

连珠白芨(共2条)

7326023 Calanthe discolor Lindl.
兰科植物:虾脊兰
出处:云南(地)。

7326198 Oreorchis foliosa (Lindl.) Lindl.
兰科植物:小山兰
出处:《云南种录》(文)。

医草(共2条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:《别录》(文)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《别录》(文)。

医马草(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:湖南(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:湖南(地)。

卤地菊(共2条)

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广东、广西(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:《中国植志》(植);《福建民间草药》(药)。

肖菝葜(共2条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《中国植志》(植)。

7293173 Heterosmilax japonica Kunth var. gaudichaudiana (Kunth) Wang et Tang
百合科植物:合丝肖菝葜
出处:《广西本草选编》(文)。

吹风散(共9条)

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南(文山)(地)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:《文山中草药》(药)。

7001090 Schisandra neglecta A. C. Smith
木兰科植物:滇藏五味子

出处:云南(地)。

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广西(南宁)(地)。

7013002 Illigera aromatica S. Z. Huang et S. L. Mo
莲叶桐科植物:香青藤
出处:广西(龙州、邕宁、宁明、大新)(地)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:(地)

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:云南(地)。

7030013 Hedyosmum orientale Merr. et Chun
金粟兰科植物:雪香兰
出处:广西(防城)(地)。

吹风藤(共 5 条)

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:广西(百色、德保)(地)。

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:广西(上思)(地)。

7179003 Iodes cirrhosa Turcz.
茶茱萸科植物:微花藤
出处:广西(龙州、那坡)(地)。

7179005 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl.
茶茱萸科植物:小果微花藤
出处:广西(龙州)(地)。

7190014 Gouania leptostachya DC.
鼠李科植物:嘴签
出处:广西(宁明)(地)。

吹火筒(共 4 条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:安徽(地)。

7032121 Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde
罂粟科植物:小果博落回
出处:甘肃(文县)(地)。

7143408 Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:《陕西中草药》(药)。

8922835 Luciobrama macrocephalus (Lacepede)
鲤科动物:鯮
出处:《中国药用动物志》(文)。

吟蛩(共 2 条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:(地)。

别甲蘘(共 2 条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:四川(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江苏、四川(地)。

呆白菜(共 4 条)

7047009 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
虎耳草科植物:厚叶岩白菜
出处:《名实图考》(文)。

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:印度岩白菜
出处:《名实图考》(文)。

7252163 Triaenophora rupestris (Hemsl.) Solereder
玄参科植物:呆白菜
出处:《中国植志》(植)。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:《名实图考》(文)。

吴椒(共 2 条)

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:安徽、湖北、广西(地)。

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:《新纲》(文)。

吴茱萸(吴芋、吴萸)(共 6 条)

7194067 Evodia fargesii Dode
芸香科植物:臭辣吴萸
出处:湖北(罗田)(地)。

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7194074 Evodia rutaecarpa (Jess.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang
芸香科植物:疏毛吴茱萸
出处:《本经》、《药典》(药)。

7194075 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. f. meionocarpa (Hand. -Mazz.) Huang
芸香科植物:少果吴茱萸
出处:(浙江)(药)。

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis(Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:《药典》(药)。

7194079 Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
芸香科植物:牛纠吴萸
出处:云南(思茅)(地)。

围涎树(共2条)

7148300 Erythrophloeum fordii Oliv.
豆科植物:格木
出处:广东(地)。

7148523 Pithecellobium clypearia (Jack.) Benth.
豆科植物:猴耳环
出处:《高植图鉴》(文)。

园参(共2条)

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:(地)。

囫囵杏仁(共2条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:《常用中药名辨》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《常用中药名辨》(文)。

旱稗(共3条)

7332054 Echinochloa caudata Roshev.
禾本科植物:长芒稗
出处:《九谷考》(文)。

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾木科植物:稗
出处:北京(地)。

7332059 Echinochloa hispidula (Retz.) Nees
禾木科植物:旱稗
出处:《九谷考》、《中国植志》(植)。

旱草(共2条)

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:《木草经解》(文)。

7331045 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
莎草科植物:水虱草
出处:广东(地)。

旱葱(共4条)

7293035 Allium victorialis L. var. platyphyllum (Hult.) Makino
百合科植物:东北茖葱
出处:黑龙江、吉林(地)。

7293375 Veratrum maackii Regel
百合科植物:毛穗藜芦
出处:《简明中医辞典》(文)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:山东(泰山)(地)。

7293380 Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:山东(海阳)(地)。

旱荷(共3条)

7019091 Diphylleia sinensis Li
小檗科植物:南方山荷叶
出处:陕西(地)。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《庚辛玉册》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《庚辛玉册》(文)。

旱柳(共2条)

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7229070 Olea cuspidata Wall.
木樨科植物:尖叶木柳榄
出处:《元江哈尼族药》(文)。

旱藕(共3条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:四川(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:广东、四川(地)。

7293254 Paris quadrifolia L.
百合科植物:四叶重楼
出处:《本草拾遗》(文)。

旱芹(共2条)

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:(地)。

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:《履巉岩本草》、《中国植志》(植)。

旱獭(共2条)

8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物:旱獭
出处:《动物图谱·兽》(动)。

8937307 Marmota caudata Jacquemont
松鼠科动物:长尾旱獭
出处:《中国药用动物志》(文)。

旱金莲(共2条)

7015489 Trollius chinensis Bunge

毛茛科植物:金莲花
出处:《五台山志》(文)。
7070001 Tropaeolum majus L.
旱金莲科植物:旱金莲
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

旱辣蓼(共4条)
7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:《植物名汇》(文)。
7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:《中国植物图鉴》(文)。
7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:内蒙古、台湾(地)。
7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:广西、贵州(地)。

旱莲草(共11条)
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:辽宁(地)。
7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:台湾、广西(地)。
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:辽宁、江苏、上海、浙江、台湾(地)。
7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:华东(地)。
7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江(宁波、温州)(地)。
7143199 Potentilla supina L.
蔷薇科植物:朝天委陵菜
出处:河北、青海(地)。
7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:辽宁(地)。
7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《图经》(文)。
7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:台湾(地)。
7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建(漳州)(地)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江西(地)。

旱莲子(共2条)
7211001 Camptotheca acuminata Decne
蓝果树科植物:喜树
出处:《天津医学通讯》(文)
7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《图经》(文)。

旱灵草(共2条)
5002001 Huperzia chinensis (Christ) Ching
石杉科植物:中华石杉
出处:云南(地)。
5002014 Phlegmariurus phlegmarius (L.) Holub
石杉科植物:马尾杉
出处:云南(文山)(地)。

旱马棒(共4条)
7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:贵州(地)。
7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:贵州(地)。
7326092 Dendrobium devonianum Paxt.
兰科植物:齿瓣石斛
出处:贵州(地)。
7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:贵州(地)。

旱苗蓼(共2条)
7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:山东、江苏、江西、湖北、四川(地)。
7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:浙江(地)。

旱前胡(共2条)
7213174 Ligusticum brachylobum Franch.
伞形科植物:短片藁本
出处:云南(地)。
7213178 Ligusticum daucoides (Franch.) Franch.
伞形科植物:羽苞藁本
出处:云南(地)。

旱芹菜(共2条)
7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:《中国蔬栽》(文)。
7213092 Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子

出处:河北(地)。

旱三棱(共 2 条)

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:上海(地)。

7331074 Scleria laevis Retz.
莎草科植物:毛果珍珠茅
出处:广西(地)。

旱三七(共 2 条)

7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《中药志》(文)。

[illegible] Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《中药通报》(文)。

旱田草(共 4 条)

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:天葵
出处:广西(桂林)(地)。

7252049 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草
出处:广西(桂林)(地)。

7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7332065 Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.
禾本科植物:乱草
出处:广东(广州)(地)。

旱芙蓉(共 2 条)

7132024 Hibiscus indicus (Burm. f.) Hochr.
锦葵科植物:美丽芙蓉
出处:广西(贵县)(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:广西(贵县)(地)。

旱藁本(共 2 条)

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:辽宁(朝阳)(地)。

7213188 Ligusticum tenuissimum (Nakai) Kitagawa
伞形科植物:细叶藁本
出处:辽宁(凤城)(地)。

串钱草(共 5 条)

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:广西(玉林、北流)(地)。

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广西(贵县)(地)。

7148519 Phyllodium longipes (Craib) A. K. Schindl.
豆科植物:长叶排钱树
出处:广西(北流、贵县、梧州)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:广东、广西(地)。

7239001 Canscora lucidissimma (Levl. et Vant.) Hand. -Mazz.
龙胆科植物:穿心草
出处:广西(阳朔)(地)。

串鱼草(共 4 条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:云南(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:云南(临沧)(地)。

7332062 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin.
禾本科植物:鼠妇草
出处:广西(北流)(地)。

7332069 Eragrostis perennans Keng
禾本科植物:宿根画眉草
出处:广西(北流)(地)。

串枝莲(共 3 条)

7032106 Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutchins.
罂粟科植物:藤铃儿草
出处:云南(大理)(地)。

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:湖南、四川、贵州(地)。

7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(丽江)(地)。

岗松(共 2 条)

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:安徽(地)。

岗粘子(共 2 条)

7118019 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
桃金娘科植物:桃金娘
出处:《名实图考》(文)。

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物:寒莓
出处:《广西药录》(文)。

兕角(共 5 条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《新纲》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《新纲》(文)。

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《新纲》(文)。

8939904 Rhinoceros sumatrensis Cuvier
犀科动物:苏门犀
出处:《新纲》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《新纲》(文)。

钉茄(共 2 条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:浙江、四川(地)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:广西(梧州)(地)。

钉木树(共 2 条)

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:贵州、安徽(地)。

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:湖南(地)。

钉地金钱(共 2 条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:海南(地)。

7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜
出处:广东(潮阳)(地)。

针砂(共 2 条)

9108017 Zhensha * *
铁(Fe)矿物:铁
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

9109004 Cinnabaris
汞(Hg)矿物:辰砂
出处:《中药名汇》(文)。

针鱼(共 3 条)

8924301 Ablennes anastomella (Cuvier et Valenciennes)
颚针鱼科动物:尖嘴扁颚针鱼
出处:《中国海洋药物》(文)。

8924402 Hemirhamphus georgii Cuvier et Valenciennes
鱵科动物:乔氏鱵
出处:浙江(地)。

8924403 Hemirhamphus sajori (Temminck et Schlegel)
鱵科动物:鱵
出处:辽宁(地)。

针包草(共 3 条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:浙江(地)。

7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:内蒙古、浙江(地)。

针墨鱼(共 2 条)

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:广东(地)。

8507803 Sapia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:广东(地)。

针筒草(共 3 条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(桂平、贺县)(地)。

7077021 Ludwigia prostrata Roxb.
柳叶菜科植物:丁香蓼
出处:安徽(地)。

7128003 Corchorus aestuans L.
椴树科植物:甜麻
出处:海南(地)。

针线包(共 4 条)

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:黑龙江(哈市)(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:浙江(地)。

7238188 Bidens frondosa L.
菊科植物:大狼把草
出处:上海(地)。

7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:上海(地)。

牤牛卡架(共 3 条)

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物:兴安升麻
出处:东北(地)。

7015195 Cimicifuga heracleifolia Kom.
毛茛科植物：大三叶升麻
出处：东北(地)。

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物：单穗升麻
出处：辽宁(地)。

牡丹(共6条)

7015371 Paeonia anomala L.
毛茛科植物：窄叶芍药
出处：甘肃(临洮)(地)。

7015372 Paeonia anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) O. et B. Fedtsch.
毛茛科植物：块根芍药
出处：甘肃(临洮)(地)。

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物：牡丹
出处：《本经》、《中国植志》(植)；《珍珠囊》、《药典》(药)。

7015383 Paeonia suffruticosa Andr. var. papaveracea (Andr.) Kerner
毛茛科植物：紫斑牡丹
出处：陕西(秦岭)(地)。

7015384 Paeonia suffruticosa Andr. var. spontanea Rehd.
毛茛科植物：矮牡丹
出处：上海(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿
出处：广西(平南、桂平)(地)。

牡蛤(共5条)

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物：密鳞牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物：长牡蛎
出处：《别录》(文)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：《别录》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：《别录》(文)。

牡荆(共2条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：广东、四川(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物：牡荆
出处：《别录》、《中国植志》(植)；《药典》(药)。

牡蒙(共2条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物：拳参
出处：《纲目》(文)。

7293254 Paris quadrifolia L.
百合科植物：四叶重楼
出处：《本草经集注》(文)。

牡蛎(共6条)

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：《中药志》(药)。

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物：密鳞牡蛎
出处：《中国药用动物志》(文)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物：长牡蛎
出处：《本经》、《药典》(药)。

8506407 Ostrea licatula Gmelin
牡蛎科动物：褶牡蛎
出处：《中国药用动物志》(药)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：《本经》、《药典》(药)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：《本经》、《药典》(药)。

牡丹皮(共3条)

7015378 Paeonia mairei Levl.
毛茛科植物：美丽芍药
出处：四川(西昌)(地)。

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物：牡丹
出处：《珍珠囊》、《药典》(药)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿(误用)
出处：广西(昭平、贵县)(地)。

牡丹藤(共2条)

7015234 Clematis heracleifolia DC.
毛茛科植物：大叶铁线莲
出处：《浙江天目药志》(文)。

7015271 Clematis stans Sieb. et Zucc.
毛茛科植物：直立铁线莲
出处：浙江(临安)(地)。

牡蛎肉(共2条)

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：《本草拾遗》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎

出处:《本草拾遗》(文)。

牡丹人参(共2条)

7213212 Peucedanum japonicum Thunb.
伞形科植物:滨海前胡
出处:《新纲》(文)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:台湾(地)。

牡丹三七(共2条)

7047013 Cardiandra moellendorfii (Hance) H. L. Li
虎耳草科植物:草绣球
出处:浙江(临安)(地)。

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:浙江(临安)(地)。

告天鸟(共2条)

8934701 Alauda arvensis L.
百灵科动物:云雀
出处:《中国动物志》(文)。

8934702 Alauda gulgula Franklin
百灵科动物:小云雀
出处:《中国药用动物志》(文)。

告天子(共2条)

8934701 Alauda arvensis L.
百灵科动物:云雀
出处:山东(地)。

8934702 Alauda gulgula Franklin
百灵科动物:小云雀
出处:四川(地)。

乱草(共2条)

7332065 Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.
禾本科植物:乱草
出处:《中国植志》(植)。

7332072 Eragrostis tenella (L.) Beauv. ex Roem. et Schult.
禾本科植物:鲫鱼草
出处:《汇编》(药)。

乱络(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《中药大辞典》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《中药大辞典》(文)。

乱头发(共3条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:贵州(地)。

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:贵州(地)。

7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:云南(曲靖)(地)。

利如(共2条)

7213212 Peucedanum japonicum Thunb.
伞形科植物:滨海前胡
出处:《吴普本草》(文)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:《吴普本草》(文)

利筋藤(共2条)

7047141 Schizophragma hypoglauca Rehd.
虎耳草科植物:白背钻地风
出处:四川(地)。

7047142 Schizophragma integrifolia (Franch.) Oliv.
虎耳草科植物:钻地风
出处:四川(峨眉山)(地)。

秃菜(共2条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《本草经集注》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《本草经集注》(文)。

秃杉(共2条)

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:云南(西畴)(地)。

6009001 Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilger
红豆杉科植物:穗花杉
出处:广西(地)。

秃子花(共4条)

7032110 Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde
罂粟科植物:秃疮花
出处:陕西(地)。

7143405 Spiraea henryi Hemsl.
蔷薇科植物:翠蓝绣线菊
出处:湖北(神农架)(地)。

7213096 Cnidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:河北(地)。

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物:二色补血草
出处:陕西(地)。

秃鼻乌鸦(共2条)

8935103 Corvus frugilegus L.
鸦科动物:秃鼻乌鸦
出处:《中国药用动物志》(文)。

8935104 Corvus frugilegus pastinator Gould
鸦科动物:普通秃乌鸦
出处:《山东药用动物》(文)。

秀英花(共 2 条)

7229041 Jasminum officinale L.
木樨科植物:素方花
出处:《和汉药植》(文)。

7229042 Jasminum officinale L. f. grandiflorum (L.) Kobuski
木樨科植物:素馨花
出处:(地)。

吞天王(共 2 条)

8929401 Lophiomus setigerus (Vahl)
鮟鱇科动物:黑鮟鱇
出处:浙江(地)。

8929402 Lophius litulon (Jordan)
鮟鱇科动物:黄鮟鱇
出处:浙江(地)。

伯公花(共 2 条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:广东(乳源)(地)。

7293196 Lilium longiflorum Thunb.
百合科植物:麝香百合
出处:广东(曲江)(地)。

低密(共 2 条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《纲目》(文)。

佛花(共 2 条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《中华药学杂志》(文)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:《新纲》(文)。

佛手(共 3 条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:内蒙古、辽宁(地)。

7194031 Citrus medica var. sarcodactylis (Noot.) Swing.
芸香科植物:佛手柑
出处:《药典》(药)。

8608101 Mitilla mitella (L.)
铠茗荷科动物:龟足
出处:浙江(地)。

佛顶珠(共 7 条)

7103097 Trichosanthes ovigera Blume
葫芦科植物:全缘栝楼
出处:云南(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:《草木便方》(文)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(思茅)(地)。

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:四川、安徽(地)。

7285006 Eriocaulon nudicuspe Maxim.
谷精草科植物:白珠谷精草
出处:四川(成都、重庆)(地)。

7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:四川(成都、重庆)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:《中国药植志》(文)。

佛耳草(共 5 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:广东(潮汕、新会)(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:湖南(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《纲目》(文)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麹草
出处:江苏(宜兴)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《百草镜》(文)。

佛甲草(共 6 条)

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:浙江、湖南(地)。

7045047 Sedum japonicum Sieb. ex Miq.
景天科植物:日本景天
出处:《植物名汇》(文)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:《中国植志》(植);《图经》、《中草药学》(药)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物：垂盆草
出处：陕西(宁强、陇县)(地)。

7045059 Sedum stellariifolium Franch.
景天科植物：火焰草
出处：《名实图考》(文)。

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物：大花马齿苋
出处：广西(南宁)(地)。

佛见笑(共 5 条)

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物：野蔷薇
出处：《和汉药物学》(文)。

7143258 Rosa multiflora Thunb. var. carnea Thory
蔷薇科植物：七姊妹
出处：《纲目拾遗》(文)。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：粉团蔷薇
出处：广东(地)。

7143264 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. pseudindica (Lindl.) Rehd.
蔷薇科植物：橘黄香水月季
出处：《名实图考》(文)。

7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物：五爪金龙
出处：福建(泉州)(地)。

佛桑花(共 3 条)

7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物：朱槿
出处：福建(福州)(地)。

7132029 Hibiscus rosa-sinensis L. var. rubro-plenus Sweet
锦葵科植物：重瓣朱槿
出处：《纲目拾遗》、《新华本草纲要》(药)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿
出处：广东(潮安)(地)。

佛手参(共 2 条)(参见佛掌参)

7326141 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br
兰科植物：手参
出处：北京、甘肃、宁夏、西南(地)。

7326186 Neottianthe cucullata (L.) Schltr.
兰科植物：二叶兜被兰
出处：《中药通报》(文)。

佛手草(共 3 条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物：垫状卷柏
出处：四川(重庆)(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物：卷柏
出处：吉林、辽宁(地)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物：瓦松
出处：《纲目拾遗》(文)。

佛手花(共 2 条)

7194029 Citrus medica L.
芸香科植物：枸橼
出处：四川(地)。

7194031 Citrus medica var. sarcodactylis (Noot.) Swing.
芸香科植物：佛手柑
出处：《随息居饮食谱》(文)。

佛掌参(共 2 条)(参见佛掌参)

7326141 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
兰科植物：手参
出处：四川、云南(地)。

7326145 Gymnadenia orchidis Lindl.
兰科植物：西南手参
出处：四川(峨眉山)(地)。

佛掌榕(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物：粗叶榕
出处：福建、海南(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物：五指毛桃
出处：福建、广东(地)。

佛指甲(共 8 条)

6002001 Ginkgo hiloba L.
银杏科植物：银杏
出处：《浙江通志》(文)。

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物：八宝
出处：《名实图考》(文)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：湖南(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物：佛甲草
出处：《纲目》(文)。

7045054 Sedum multicaule Wall.
景天科植物：多茎景天
出处：《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物：垂盆草
出处：《分类草药性》(文)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物：石莲

出处:云南(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:《名实图考》(文)。

何首乌(共 8 条)

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:甘肃、宁夏(地)。

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《高植图鉴》(植);《何首乌传》、《药典》(药)。

7057099 Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物:翼蓼
出处:甘肃、宁夏(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:江苏(南京、茅山)(地)。

7231023 Cynanchum bungei Decne.
萝藦科植物:泰山白首乌
出处:山东(临朐、泰山)(地)。

7231046 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
萝藦科植物:隔山消
出处:山东(蒙山、长清、沂源)(地)。

7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:广西(平南)(地)。

7251046 Merremia hederacea (Burm. f.) Hall. f.
旋花科植物:篱栏网
出处:广西(平南)(地)。

伸筋草(共 12 条)

5003002 Diphasiastrum anceps (Wallr.) Ching
石松科植物:地刷子扁枝石松
出处:辽宁(地)。

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:贵州(地)。

5003004 Diphasiastrum veitchii (Christ) Holub
石松科植物:小扁枝石松
出处:四川(地)。

5003005 Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物:藤石松
出处:西南(地)。

5003006 Lycopodium annotinum L.
石松科植物:单穗石松
出处:黑龙江(地)。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:《分类草药性》、《药典》(药)。

5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:浙江、甘肃、湖北、四川(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:《鉴别手册》(文)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:四川(地)。

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:河南(地)。

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物:白背牛尾菜
出处:湖南(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:贵州(荔波)(地)。

伸筋散(共 2 条)

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(玉溪)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(保山)(地)。

伸筋筋(共 6 条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:江西(丰城)(地)。

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防已科植物:中华青牛胆
出处:广东、广西(地)。

7053056 Myosoton aquaticum Moench.
石竹科植物:牛繁缕
出处:云南(思茅)(地)。

7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:广西(陆川)(地)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广西(宁明)(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广东(地)。

伸筋还阳(共 2 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖北(地)。

5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石粉
出处:湖北(神农架)(地)。

佐黄兴(共 5 条)

7148140 Caragana changduensis Liou f.

豆科植物:藏锦鸡儿
出处:(藏名)《民族药志》(文)。

7148141 Caragana franchetiana Kom.
豆科植物:云南锦鸡儿
出处:西藏(藏名)(地)。

7148142 Caragana frutex (L.) C. Koch
豆科植物:黄刺条
出处:西藏(藏名)(地)。

7148144 Caragana jubata (Pall.) Poir.
豆科植物:鬼箭锦鸡儿
出处:西藏(藏名)(地)。

7148153 Caragana tibetica Kom.
豆科植物:西藏锦鸡儿
出处:西藏(藏名)(地)。

皂斗(共 2 条)

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:(《吕氏春秋》高诱注)(文)。

7163042 Quercus fabri Hance
壳斗科植物:白栎
出处:福建(地)。

皂荚(共 2 条)

7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:《盛京通志》(文)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:《本经》、《中国植志》(植)。

皂角(共 4 条)

7148316 Gleditsia delavayi Franch.
豆科植物:滇皂荚
出处:云南(地)。

7148317 Gleditsia fera (Lour.) Merr.
豆科植物:华南皂荚
出处:广西(武鸣)(地)。

7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:辽宁、江苏(地)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:《肘后方》(文)。

皂子(皂荚子、皂角子)(共 2 条)

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:《博济方》(文)。

7148342 Gymnocladus chinensis Baill.
豆科植物:肥皂荚
出处:河北(张家口)(地)。

皂角刺(皂荚树)(共 2 条)

7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:山东(地)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam
豆科植物:皂荚
出处:《本草衍义补遗》、《药[illegible]

皂角蕈(共 2 条)

2017018 Ganoderma applanatum (Pers. ex Gray) Pat.
多孔菌科真菌:赤色老母菌
出处:《汇编》(文)。

2017049 Trametes palisoti (Fr.) [illegible]
多孔菌科真菌:紫椴栓菌
出处:《药用真菌图鉴》(药[illegible]

皂角树(共 3 条)

7148316 Gleditsia delavayi Franch.
豆科植物:滇皂荚
出处:《名实图考》(文)。

7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:《豆科图说》(文)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:江苏、华中、四川(地)。

返魂草(共 4 条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:广东(潮阳)(地)。

7238171 Aster tataricus L. f.
菊科植物:紫菀
出处:河北(地)。

7238578 Senecio cannabifolius Less. var. davuricus (Herder.) Kitag.
菊科植物:返魂草
出处:《高原中草》(植)。

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《新纲》(文)。

含笑(共 2 条)

7001067 Michelia champaca L.
木兰科植物:黄兰
出处:云南(地)。

7001070 Michelia figo (Lour.) Spreng.
木兰科植物:含笑
出处:《高植图鉴补编》(植)。

含水藤(共 3 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:《图经》(文)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:《图经》(文)。

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:《新纲》(文)。

含笑花(共2条)

7001070 Michelia figo (Lour.) Spreng.
木兰科植物:含笑
出处:《树分》(文)。

7001076 Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.
木兰科植物:云南含笑
出处:《滇海虞衡志》(文)。

含羞草(共4条)

7069004 Biophytum sensitivum (L.) DC.
酢浆草科植物:感应草
出处:广西(南宁)(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(揭阳)(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(揭阳)(地)。

7148464 Mimosa pudica L.
豆科植物:含羞草
出处:《中国植志》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。

含珠草(共2条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广西(乐业、桂林)(地)。

7143095 Duchasnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广西(地)。

余粮(共4条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《新纲》(文)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:浙江(地)。

9108005 Limonitum
铁(Fe)矿物:褐铁矿
出处:《中药名汇》(文)。

希仙(共2条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《纲目》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《纲目》(文)。

谷虫(共2条)

8615301 Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物:舍蝇
出处:《中药名汇》(文)。

8615501 Chrysomyia megacephala (Fabr.)
丽蝇科动物:大头金蝇
出处:《本草求真》(文)。

谷花(共2条)

7108034 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze var. assamica (Masters) Kitamura
山茶科植物:普洱茶
出处:云南(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:《植分学报》(文)。

谷木(共2条)

7120028 Memecylon ligustrifolium Champ.
野牡丹科植物:谷木
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:广东(惠阳)(地)。

谷桑(共2条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《新纲》(文)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

谷实(共3条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《新纲》(文)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《别录》(文)。

7332037 Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物:川谷
出处:东北(地)。

谷芽(共3条)

7332106 Oryza sativa L.
禾本科植物:稻
出处:《纲目》;久储色变之粳米:陈廪米《别录》(文)。

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱

出处:《药典》(药)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:(华北、东北)(药)。

谷子(共4条)
7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《千金方》(文)。
7332108 Panicum miliaceum L.
禾本科植物:稷
出处:云南(地)。
7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:《名实图考》(文)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:《名实图考》(文)。

谷蓼(共2条)
7077005 Circaea erubescens Franch. et Savat.
柳叶菜科植物:谷蓼
出处:《高植图鉴》(植);《贵州药录》(药)。
7077007 Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat.
柳叶菜科植物:露珠草
出处:《江苏植志》(文)。

谷白皮(共2条)
7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《千金方》(文)。
7332106 Oryza sativa L.
禾本科植物:稻
出处:《千金翼方》(文)。

谷精草(谷精)(共11条)
7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:陕西、甘肃、河南(地)。
7285001 Eriocaulon australe R. Br.
谷精草科植物:毛谷精草
出处:东北、四川、云南、福建(地)。
7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《高植图鉴》(植);《开宝本草》、《药典》(药)。
7285004 Eriocaulon luzulifolium Mart.
谷精草科植物:小谷精草
出处:广西(马山、融安、三江)(地)。
7285005 Eriocaulon nepalense Presc. ex Bong.
谷精草科植物:舟萼谷精草
出处:西藏(药)。
7285006 Eriocaulon nudicuspe Maxim.
谷精草科植物:白珠谷精草
出处:四川(地)。
7285008 Eriocaulon schochianum Hand. -Mazz.
谷精草科植物:滇谷精草
出处:《云南药录》(文)。
7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:《广西本草选编》(文)。
7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:《开宝本草》(文)。
7331031 Cyperus nipponicus Franch. et Sav.
莎草科植物:白鳞莎草
出处:河南(地)。
7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:云南(地)。

谷精珠(共4条)
7285001 Eriocaulon australe R. Br.
谷精草科植物:毛谷精草
出处:广东(地)。
7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:浙江、安徽、江苏(地)。
7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:(广东、广西)《汇编》(药)。
7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:云南(地)。

谷精子(共2条)
7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:海南(地)。
7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:(地)。

谷皮树(共2条)
7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《汇编》(药)。
7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:广东(地)。

谷沙藤(共 2 条)

7167009　Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:广西(马山、武鸣)(地)。

7167074　Malaisia scandens (Lour.) Planch.
桑科植物:牛筋藤
出处:广西(武鸣)(地)。

谷树子(共 2 条)

7167009　Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《和汉药物学》(文)。

7167010　Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:上海(地)。

谷穗子(共 2 条)

1015009　Sargassum kjellmanianum Yendo
马尾藻科植物:海黍子
出处:山东(地)。

1015014　Sargassum thunbergii (Mert.) O. Kuntze
马尾藻科植物:鼠尾藻
出处:辽宁(地)。

谷莠子(共 2 条)

7332167　Setaria faberii Herrm.
禾本科植物:大狗尾草
出处:《华东禾本科植物志》(文)。

7332174　Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:《植物名汇》(文)。

坐山虎(共 5 条)

7194113　Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:贵州(地)。

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:广西(地)。

7232185　Sarissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:湖南(长沙)(地)。

7232186　Sarissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:湖南(黔阳)(地)。

7293309　Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:湖南(地)。

坐转藤(共 2 条)

5017002　Lygodium flexuosum (L.) Sw.
海金沙科植物:曲轴海金沙
出处:福建(地)。

7173032　Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:四川(地)。

肚倍(共 3 条)

7205022　Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
7205024　Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils.
漆树科植物:红麸杨
出处:《药典》(文)。

8613506　Melaphis paitan Tsai et Tang
绵蚜科动物:倍蛋蚜
出处:四川(地)。

肚拉(共 2 条)

7023038　Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:云南(昆明)(地)。

7236013　Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:《四川中药志》(文)。

肚子银花(共 2 条)

7233012　Lonicera acuminata Wall.
忍冬科植物:淡红忍冬
出处:四川(地)。

7233018　Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:四川(峨眉山)(地)。

肝炎草(共 7 条)

7123010　Hypericum elodeoides Choisy
金丝桃科植物:挺茎遍地金
出处:云南(地)。

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广东、云南(地)。

7232070　Hedyotis costata Roxb.
茜草科植物:脉耳草
出处:云南(红河)(地)。

7239091　Swertia angustifolia Buch. -Ham. var. pulchella (D. Don) Burk.
龙胆科植物:美丽獐牙菜
出处:云南(红河)(地)。

7239108　Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shih
龙胆科植物:青叶胆
出处:云南(地)。

7239118　Swertia yunnanensis Burk.
龙胆科植物:云南獐牙菜
出处:云南(地)。

7257007　Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物:两头毛
出处:《中草药》(文)。

龟板(龟腹甲)(共 9 条)

8930601　Chinemys reevesii (Gray)

龟科动物:乌龟
出处:《日华子本草》、《药典》(药)。
8930602 Clemmys bealei (Gray)
龟科动物:眼斑水龟
出处:《中国药用动物志》(药)。
8930603 Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《汇编》(药)。
8930606 Cyclemys mouhotii Gray
龟科动物:锯缘摄龟
出处:《广西药用动物》(药)。
8930607 Geoemyda spengleri (Gmelin)
龟科动物:泥龟
出处:(拟)(药)。
8930608 Ocadia sinensis (Gray)
龟科动物:花龟
出处:《中国药用动物志》(药)。
8930610 Testudo elongata Blyth
龟科动物:缅甸陆龟
出处:《中国药用动物志》(药)。
8930611 Testudo horsfieldi (Gray)
龟科动物:四爪陆龟
出处:《中国药用动物志》(药)。
8930612 Testudo impressa (Guenther)
龟科动物:凹甲陆龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

龟药(共 2 条)
7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:广东(惠阳)(地)。
7252049 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草
出处:(地)。

龟鱼(共 4 条)
8929105 Fugu niphobles (Jordan et Snyder)
鲀科动物:星点东方鲀
出处:浙江(地)。
8929108 Fugu ocellatus (Osbeck)
鲀科动物:弓斑东方鲀
出处:浙江(地)。
8929114 Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:山东(地)。
8929116 Gastrophysus lunaris (Bloch et Schneider)
鲀科动物:月腹刺鲀
出处:浙江(地)。

龟背玄精石(共 2 条)
9106008 Glauberitum
钙(Ca)矿物:钙芒硝
出处:《中药志》(文)。
9106014 Selenitum
钙(Ca)矿物:透石膏
出处:《中药志》(文)。

角菜(共 2 条)
7061031 Spinacia oleracea L.
藜科植物:菠菜
出处:广东、广西(地)。
7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:台湾(地)。

角参(共 2 条)
7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:贵州(地)。
7252143 Scrophularia buergeriana Miq.
玄参科植物:北玄参
出处:四川(地)。

角刺(共 4 条)
7093007 Flacourtia rukam Zoll. et Moritz
大风子科植物:大叶刺篱木
出处:广西(北流)(地)。
7148315 Gleditsia australis Hemsl.
豆科植物:小果皂荚
出处:广西(北流)(地)。
7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:广西(博白、平南、北流)(地)。
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:安徽(地)。

角花(共 2 条)
7189006 Balanophora japonica Makino
蛇菰科植物:日本蛇菰
出处:四川(南川)(地)。
7264021 Ceratanthus calcaratus (Hemsl.) G. Taylor
唇形科植物:角花
出处:《中国植志》(植)。

角螺(共 2 条)
8504001 Hemifusus ternatanus (Gmelin)
盔螺科动物:细角螺
出处:浙江(地)。
8504002 Hemifusus tuba (Gmelin)
盔螺科动物:管角螺
出处:浙江、广西(地)。

角燕(共 2 条)
8921801 Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物:前口蝠鲼
出处:浙江(地)。

8921802 Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物:日本蝠鲼
出处:浙江(地)。

角鱼(共 3 条)

8921802 Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物:日本蝠鲼
出处:浙江(地)。

8923301 Clarias fuscus (Lacepede)
胡鲇科动物:胡子鲇
出处:《本草求原》(文)。

8928003 Lepidotrigla micropterus Guenther
鲂鮄科动物:短鳍红娘鱼
出处:浙江(地)。

角针(共 3 条)

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:江苏(南通)(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:江苏(连云港)(地)。

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物:酸枣
出处:安徽、山东(地)。

角子(共 2 条)

8505603 Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:(地)。

8506607 Arcenaia lanceolata (Lea)
蚌科动物:扭蚌
出处:《中国药用动物志》(文)。

角蒿(共 7 条)

7039033 Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz
十字花科植物:白花碎米荠
出处:湖南(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:云南(地)。

7257013 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson var. grandiflora (Wehrhahn) Grierson
紫葳科植物:大花鸡肉参
出处:四川(地)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:《唐本草》、《中国植志》(植)。

7257016 Incarvillea younghusbandii Sprague
紫葳科植物:藏波罗花
出处:西藏(地)。

角鸮(共 2 条)

8934102 Bubo bubo (L.)
鸱鸮科动物:雕鸮
出处:《中国药用动物志》(文)。

8934106 Otus scops (L.)
鸱鸮科动物:红角鸮
出处:《纲目》(文)。

角鲨(共 3 条)

8920901 Squalus acanthias L.
角鲨科动物:白斑角鲨
出处:浙江(地)。

8920902 Squalus brevirostris Tanaka
角鲨科动物:短吻角鲨
出处:浙江(地)。

8920903 Squalus mitsukurii Jordan et Fowler
角鲨科动物:长吻角鲨
出处:浙江(地)。

角鲼(共 2 条)

8921801 Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物:前口蝠鲼
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8921802 Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物:日本蝠鲼
出处:《中国药用动物志》(文)。

角花鱼(共 2 条)

8921801 Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物:前口蝠鲼
出处:浙江(地)。

8921802 Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物:日本蝠鲼
出处:浙江(地)。

角螺厣(共 2 条)

8504001 Hemifusus ternatanus (Gmelin)
盔螺科动物:细角螺
出处:(拟)(药)。

8504002 Hemifusus tuba (Gmelin)
盔螺科动物:管角螺
出处:(拟)(药)。

角蚊草(共 2 条)

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广东(潮阳)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广东(潮安、澄海)(地)。

角柱花(共 2 条)

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:西藏(地)。

7241002 Ceratostigma plumbaginoides Bunge

蓝雪科植物:蓝雪花
出处:《中草药学》(文)。

角茴香(共2条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:节裂角茴香
出处:《北京中草》(文)。

角角天麻(共2条)

7238213 Cacalia davidii (Franch.) Hand. -Mazz.
菊科植物:双舌蟹甲草
出处:《汇编》(文)。

7238218 Cacalia tangutica (Franch.) Hand. -Mazz.
菊科植物:羽裂蟹甲草
出处:《鉴别手册》(文)。

鸠草(共2条)

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:湖南(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(地)。

鸠酸(共2条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:广东(地)。

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:海南(地)。

条参(共8条)

7032125 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:多刺绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7032126 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain
罂粟科植物:总序绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《常用中药名辨》(文)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:陕西(地)。

7238642 Soroseris rosularis (Diels) Stebb.
菊科植物:莲状绢毛菊
出处:《云南药录》(药)。

7238643 Soroseris umbrellata (Franch.) Stebb.
菊科植物:伞花绢毛菊
出处:云南(丽江)(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:四川(南川)(地)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:云南(地)。

条芩(共3条)

7264333 Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:四川、云南(地)。

7264335 Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:《纲目》(文)。

7264346 Scutellaria hypericifolia Levl.
唇形科植物:连翘叶黄芩
出处:四川(地)。

条鳎(共2条)

8928601 Zebrias zebra (Bloch)
鳎科动物:条鳎
出处:《动物图谱·鱼》(动);《中国海洋药物》(药)。

8928709 Cynoglossus trigrammus Guenther
舌鳎科动物:三线舌鳎
出处:浙江(地)。

条条参(共2条)

7238642 Soroseris rosularis (Diels) Stebb.
菊科植物:莲状绢毛菊
出处:云南(地)。

7238643 Soroseris umbrellata (Franch.) Stebb.
菊科植物:伞花绢毛菊
出处:云南(丽江)(地)。

卵子草(共2条)

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:四川、甘肃(地)。

7252181 Veronica persica Poir.
玄参科植物:阿拉伯婆婆纳
出处:四川(地)。

卵叶马兜铃(共2条)

7024030 Aristolochia ovatifolia S. M. Hwang
马兜铃科植物:卵叶马兜铃
出处:《中国植志》(植)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:《高植图鉴》(文)。

卵叶银莲花(共2条)

7015145 Anemone begoniifolia Levl. et Vant.
毛茛科植物:卵叶银莲花

出处:《中国植志》(植);(拟)(药)。

7015156 Anemone obtusiloba ssp. ovalifolia Bruhl
毛茛科植物:疏齿银莲花
出处:《秦岭植志》(文)。

饭豆(共5条)

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:云南(地)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:云南(地)。

7148638 Vigna unguiculata (L.) Walp.
豆科植物:豇豆
出处:浙江(地)。

7148639 Vigna unguiculata (L.) Walp. var. catjang (Burm. f.) Bertoni.
豆科植物:短荚豇豆
出处:《日用本草》、《中药大辞典》(药)。

饭瓜(共2条)

7103010 Cucurbita maxima Duch. ex Lam.
葫芦科植物:笋瓜
出处:《中国植志》(文)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:上海、江苏、浙江(地)。

饭藤(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:福建、广东(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《名实图考长编》(文)。

饭包木(共2条)

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell. -Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:云南(地)。

7232022 Coffea arabica L.
茜草科植物:小果咖啡
出处:云南(地)。

饭匙草(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:福建(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广东、广西(地)。

饭匙倩(共2条)

8931703 Naja naja atra (L.)
眼镜蛇科动物:眼镜蛇
出处:福建(地)。

8931907 Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物:尖吻蝮
出处:广西(地)。

饭豆藤(共2条)

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:湖北(地)。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物:长裂旋花
出处:湖南(地)。

饭藤子(共2条)

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:陕西(镇坪)(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:湖北(地)。

饭团藤(共3条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(陆川)(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广东(阳春)(地)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:海南(地)。

迎春(共4条)

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:《本草拾遗》(文)。

7229031 Jasminum floridum Bunge
木樨科植物:探春花
出处:《科栽》(文)。

7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:《汇编》(文)。

7229060 Ligustrum malongense B. S. Sun
木樨科植物:狭叶小女贞
出处:云南(地)。

迎春花(共9条)

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:湖北(地)。

7001037 Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:浙江(地)。

7001050 Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰
出处:《中草药》(文)。

7001051 Magnolia sieboldii K. Koch
木兰科植物:天女花
出处:《满鲜植汇》(文)。

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:《中草药》(文)。

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:四川(重庆)(地)。

7229031 Jasminum floridum Bunge
木樨科植物:探春花
出处:贵州(地)。

7229038 Jasminum mesnyi Hance
木樨科植物:野迎春
出处:广西(地)。

7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:《高植图鉴》(植)、《图民》、《汇编》(药)。

迎春柳(共3条)

7065006 Reinwardtia trigyna (Roxb.) Planch.
亚麻科植物:石海椒
出处:云南(地)。

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:浙江(地)。

7229038 Jasminum mesnyi Hance
木樨科植物:野迎春
出处:云南(玉溪、江川)(地)。

迎春树(共2条)

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:湖北(郧西)(地)。

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:《经植手册》(文)。

迎山红(共3条)

7215043 Rhododendron dauricum L.
杜鹃花科植物:兴安杜鹃
出处:东北(地)。

7215058 Rhododendron mucronulatum Turcz.
杜鹃花科植物:迎红杜鹃
出处:《吉林中草药》(药)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:山东(地)。

忘萱草(共2条)

7293166 Hemerocallis fulva (L.) L. var. [illegible] (Donn) Baker
百合科植物:长管萱草
出处:《吉野》(文)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《东检》(文)。

辛麻(共2条)

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:云南(地)。

7132004 Abelmoschus manihot (L.) Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:云南(地)。

辛夷(共14条)

7001028 Magnolia elliptilimba Law et Gao
木兰科植物:椭圆叶玉兰
出处:(河南)(药)。

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:《药学学报》(植);《本经》、《药典》(药)。

7001031 Magnolia biondii Pamp. f. flavescens S. Y. Gao
木兰科植物:黄望春玉兰
出处:河南(药)。

7001032 Magnolia biondii Pamp. f. purpurascens Law et Gao
木兰科植物:紫望春玉兰
出处:河南(药)。

7001033 Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms
木兰科植物:滇藏木兰

7001037 Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:《本经》、《药典》(药)。

7001038 Magnolia denudata Desr. var. dilutipurpurascens Z. W. Xie et Z. Z. Zhao
木兰科植物:淡紫玉兰
出处:安徽、江苏、浙江、江西、湖南(地)、《药学学报》(药)。

7001042 Magnolia kobus DC.
木兰科植物:日本辛夷
出处:《和汉药用植物》(文)。

7001043 Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物:紫花玉兰
出处:《本草衍义》(文)。

7001048 Magnolia pilocarpa Z. Z. Zhao et Z. W. Xie
木兰科植物:罗田玉兰
出处:湖北、安徽、《药学学报》(药)。

7001050　Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰
出处:四川(马边、天全)(地)。

7001055　Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:《蜀本草》、《药典》(药)。

7001057　Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et wils.
木兰科植物:西康木兰
出处:云南(丽江)(药)。

7001062　Manglietia moto Dandy
木兰科植物:毛桃木莲
出处:四川(马边)(地)。

辛夷花(共4条)

7001041　Magnolia grandiflora L.
木兰科植物:荷花玉兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7001042　Magnolia kobus DC.
木兰科植物:日木辛夷
出处:四川(地)。

7001043　Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物:紫花玉兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7001051　Magnolia sieboldii K. Koch
木兰科植物:天女花
出处:湖北(汉口)(地)。

库克砗磲(共2条)

8506802　Tridacna cookiana (Iredale)
砗磲科动物:库克砗磲
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(动)。

8506803　Tridacna gigas (L.)
砗磲科动物:大砗磲
出处:《海洋药物》(文)。

应条(共4条)

8616702　Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:《吴普本草》(文)。

8616703　Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《吴普本草》(文)。

8616704　Holotrichia parallela Motschulsky
鳃角金龟科动物:暗褐鳃角金龟
出处:《吴普本草》(文)。

8616707　Holotrichia sinensis Hope
鳃角金龟科动物:华脊头鳃角金龟
出处:《吴普本草》(文)。

应春花(共4条)

7001037　Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:湖北(地)。

7001050　Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰
出处:四川(瓦山)(地)。

7001055　Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:《汇编》(文)。

7215068　Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:湖北、河南(地)。

疔草(共5条)

7023048　Stephania longa Lour.
防已科植物:粪箕笃
出处:广东(潮州)(地)。

7045016　Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:福建(福州)(地)。

7069008　Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:江苏(地)。

7148217　Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:浙江(洞头)(地)。

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:福建(闽东)(地)。

疔药(共6条)

7015146　Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:四川(川西)(地)。

7015403　Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广东(翁源)(地)。

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:陕西(宝鸡)(地)。

7239041　Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:贵州(罗甸)(地)。

7250075　Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:广西(地)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:浙江(温州)(地)。

疔疮草(共9条)

7040011　Viola cordifolia W. Beck.
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:安徽(地)。

7040054　Viola yedoensis Makino
堇菜科植物:紫花地丁
出处:上海(地)。

7047083　Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.

虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:甘肃(文县)(地)。
7063004　Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:福建(地)。
7238720　*Xanthium sibiricum Patr.* ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:浙江(地)。
7252184　Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。
7264007　Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:安徽(地)。
7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:《浙江药植志》(文)。
7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:安徽(地)。

疔疮药(共4条)
7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:贵州(地)。
7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《名实图考》(文)。
7238324　Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:贵州(地)。
7238630　Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:贵州(兴义)(地)。

疔毒草(共3条)
7040017　Viola dissecta Ledeb.
堇菜科植物:裂叶堇菜
出处:《吉林中草药》(药)。
7148337　Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:《鉴别手册》(文)。
7148338　Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch.
豆科植物:少花米口袋
出处:《鉴别手册》(文)。

疔仔草(共2条)
7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(饶平)(地)。
7238723　Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:广东(揭阳)(地)。

怀(共2条)
7024052　Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《大戴礼记》(文)。
7207011　Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
胡桃科植物:化香树
出处:《尔雅》(文)。

怀胎草(共4条)
7040009　Viola collina Bess.
堇菜科植物:毛果堇菜
出处:陕西(镇巴)(地)。
7077011　Epilobium himalayense Hausskn.
柳叶菜科植物:喜马拉雅柳叶菜
出处:云南(地)。
7077012　Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(红河、新平)(地)。
7332106　Oryza sativa L.
禾本科植物:稻
出处:《分类草药性》(文)。

快果(共2条)
7143218　Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:《本草经集注》(文)。
7143224　Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《纲目》(文)。

闷头花(共7条)
7032037　Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:陕西、四川(地)。
7032069　Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:湖北(神农架)(地)。
7032084　Corydalis saxicola Bunting
罂粟科植物:石生黄堇
出处:湖北(神农架)(地)。
7032095　Corydalis temulifolia Franch.
罂粟科植物:大叶紫堇
出处:湖北(神农架)(地)。
7081010　Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:《群芳谱》(文)。
7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:四川(阿坝)(地)。
7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:浙江、广西、贵州(地)。

灶江(共2条)
7132048　Sida acuta Burm. f. ilon

锦葵科植物:黄花稔
出处:广东(地)。
7148560 Shuteria pampaniniana Hand. -Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:海南(地)。

羌虫(共2条)
8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:(地)。
8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:(地)。

羌活(共9条)
7212026 Aralia chinensis L. var. nuda Nakai
五加科植物:白背叶楤木
出处:甘肃(文县)(地)。
7213024 Angelica omeiensis Shan et Yuan
伞形科植物:峨眉当归
出处:四川(峨眉)(地)。
7213030 Angelica pubescens Maxim.
伞形科植物:毛独活
出处:湖北(神农架)(地)。
7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:陕西(宁强)(地)。
7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:云南(地)。
7213191 Notopterygium franchetii de Boiss.
伞形科植物:宽叶羌活
出处:《本经》、《药典》(药)。
7213193 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang
伞形科植物:羌活
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。
7213201 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:江苏、台湾(地)。
7213238 Pleurospermum rivulorum (Diels) K. T. Fu et Y. C. Ho
伞形科植物:心叶棱子芹
出处:云南(福田)(地)。

羌青(共2条)
7213191 Notopterygium franchetii de Boiss.
伞形科植物:宽叶羌活
出处:《本经》(文)。
7213193 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang
伞形科植物:羌活
出处:《本经》(文)。

状元红(共11条)
7013010 Illigera rhodantha Hance
莲叶桐科植物:毛青藤
出处:广西(北流)(地)。
7132028 Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:云南(地)。
7136099 Euphorbia pulcherrima Willd.
大戟科植物:一品红
出处:广西(平南)(地)。
7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:云南(楚雄)(地)。
7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广西(贺县、容县、桂平、北流、平南)(地)。
7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:陕西(太白)(地)。
7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:福建(闽南)(地)。
7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广东、广西(地)。
7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:河北(地)。
7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:四川(峨眉山)(地)。
7291007 Canna warscewiezii A. Dietr.
美人蕉科植物:紫叶美人蕉
出处:四川(峨眉山)(地)。

状元花(共2条)
7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:浙江(潜阳、临安)(地)。
7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:陕西(眉县)(地)。

冻绿(共3条)
7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:湖北(地)。
7190034 Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李
出处:浙江(地)。
7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿

出处:《中国植志》(植)。

冻青(共 3 条)

7171025　Ilex pedunculosa Miq.
冬青科植物:具柄冬青
出处:《台湾药植志》(文)。

7171030　Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:《本草拾遗》(文)。

7185036　Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:东北、河北(地)。

冻绿柴(共 2 条)

7190027　Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:《中药大辞典》(文)。

7190045　Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:浙江、安徽(地)。

冻绿刺(共 2 条)

7190034　Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李
出处:《湖南药物志》(文)。

7190038　Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:贵州(地)。

冻绿树(共 2 条)

7190034　Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李
出处:安徽(地)。

7190045　Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:浙江(地)。

冻青树(共 4 条)

7093021　Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:《植物名汇》(文)。

7171015　Ilex integra Thunb.
冬青科植物:细叶冬青
出处:湖南(衡阳)(地)。

7171030　Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:湖南(地)。

7229059　Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:湖北(神农架)(地)。

冷草(共 7 条)

7032095　Corydalis temulifolia Franch.
罂粟科植物:大叶紫堇
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7071010　Impatiens leptocaulon Hook. f.
凤仙花科植物:细柄凤仙花
出处:湖北(地)。

7169032a　Elatostema oblongifolium Fu ex W. T. Wang
荨麻科植物:长圆楼梯草
出处:湖北(地)。

7169037　Elatostema sessile Forst.
荨麻科植物:无梗楼梯草
出处:湖北(鹤峰、五峰)(地)。

7169040　Elatostema stewardii Merr. forma bulbiferum W. T. Wang
荨麻科植物:珠芽楼梯草
出处:湖北(神农架)(地)。

7252190　Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:吉林(延边)(地)。

7264134　Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:湖北(利川)(地)。

冷饭(共 2 条)

7215077　Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:湖南(地)。

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

冷杉(共 4 条)

6004002　Abies delavayi Franch.
松科植物:苍山冷杉
出处:四川(地)。

6004003　Abies fabri (Mast.) Craib
松科植物:冷杉
出处:《中国植志》(植);《峨眉药植资源》(药)。

6004004　Abies fargesii Franch.
松科植物:巴山冷杉
出处:湖北(神农架)(地)。

6004006　Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.
松科植物:臭冷杉
出处:河北(小五台山)(地)。

冷蕨(共 2 条)

5042008　Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai
乌毛蕨科植物:单芽狗脊蕨
出处:湖北(利川)(地)。

5045022　Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物:绵马鳞毛蕨
出处:《满州植汇》(文)。

冷毒草(共 2 条)

7040015　Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:云南(文山、红河)(地)。

7040039　Viola pilosa Blume
堇菜科植物：匍匐堇菜
出处：《文山中草药》(药)。

冷饭巴(共2条)

7293309　Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：四川(地)。

7293319　Smilax glauco-china Warb.
百合科植物：黑果菝葜
出处：四川(地)。

冷饭包(共2条)

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物：南五味子
出处：浙江(临安)(地)。

7021002　Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物：木通
出处：浙江(嵊县)(地)。

冷饭草(共2条)

7057027　Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：福建(厦门)(地)。

7306006　Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物：仙茅
出处：《质问本草》(文)。

冷饭果(共5条)

7215083　Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物：土千年健
出处：云南(昆明)(地)。

7223060　Maesa perlarius (Lour.) Merr.
紫金牛科植物：鲫鱼胆
出处：云南(屏边)(地)。

7223061　Maesa ramnentacea (Roxb.) A. DC.
紫金牛科植物：秤杆树
出处：云南(地)。

7233063　Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物：臭荚蒾
出处：《云南中草药》(药)。

7233064　Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand. -Mazz.
忍冬科植物：珍珠荚蒾
出处：云南(屏边)(地)。

冷饭藤(共6条)

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物：南五味子
出处：广东(阳春)(地)。

7001024　Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物：冷饭藤
出处：《海南植志》(植)。

7057027　Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：台湾(地)。

7057030　Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物：冷饭藤
出处：《台湾中药材图鉴》(植)。

7193012　Ampelopsis humulifolia Bunge.
葡萄科植物：葎叶蛇葡萄
出处：台湾(地)。

7193019　Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物：光叶蛇葡萄
出处：台湾(地)。

冷饭头(共2条)

7293309　Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：广东(地)。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：《生草药性备要》(文)。

冷饭团(共9条)

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物：黑老虎
出处：《高植图鉴》(文)。

7001020　Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物：异形叶南五味子
出处：云南(地)。

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物：南五味子
出处：浙江、江苏、湖南(地)。

7001024　Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物：冷饭藤
出处：《高植图鉴补编》(文)。

7001091　Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物：合蕊五味子
出处：四川(成都)(地)。

7233089　Viburnum utile Hemsl.
忍冬科植物：烟管荚蒾
出处：贵州(地)。

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物：肖菝葜
出处：《和汉药标本目录》(文)。

7293312　Smilax corbularia Kunth
百合科植物：筐条菝葜
出处：云南(地)。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：《卫生杂兴》(文)。

冷饭子(共2条)

7190010　Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物：云南勾儿茶

出处:四川(重庆)(地)。

7233063 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand. -Mazz.
忍冬科植物:珍珠荚蒾
出处:贵州(兴义)(地)。

冷饭砣(共 2 条)

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:四川(成都)(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:四川(地)。

冷骨风(共 3 条)

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:湖南(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:江西(南丰)(地)。

7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:四川(地)。

冷坑青(共 2 条)

7169039 Elatostema stewardii Merr.
荨麻科植物:庐山楼梯草
出处:浙江(镇海、鄞县、乐清、龙泉)(地)。

7169066 Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:浙江(嵊县)(地)。

冷杉果(共 4 条)

6004001 Abies chensiensis Van Tiegh.
松科植物:秦岭冷杉
出处:陕西(地)。

6004002 Abies delavayi Franch.
松科植物:苍山冷杉
出处:四川(地)。

6004003 Abies fabri (Mast.) Craib
松科植物:冷杉
出处:《峨眉药植资源》(药)。

6004004 Abies fargesii Franch.
松科植物:巴山冷杉
出处:陕西(地)。

冷水草(共 2 条)

7256069 Hemiboea subacaulis Hand. -Mazz.
苦苣苔科植物:短茎半蒴苣苔
出处:湖南(永顺、古丈)(地)。

7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物:降龙草
出处:《中药大辞典》(文)。

冷水丹(共 8 条)

7011044 Lindera communis Hemsl
樟科植物:香叶树
出处:四川(西昌)(地)。

7024081 Saruma henryi Oliv.
马兜铃科植物:马蹄香
出处:《陕西中草药》(药)。

7071010 Impatiens leptocaulon Hook. f.
凤仙花科植物:细柄凤仙花
出处:《湖北中草药志》(药)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:江西(丰城)(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:浙江(临安、兰溪、浦江)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江苏、江西(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:《名实图考》(文)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:安徽、江西、湖北(地)。

冷水花(共 3 条)

7169074 Pilea basicordata W. T. Wang
荨麻科植物:基心叶冷水花
出处:《广西本草选编》(文)。

7169081 Pilea notata C. H. Wright
荨麻科植物:冷水花
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江苏(南京)(地)。

冷水七(共 4 条)

5008004 Botrypus viriginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物:蕨萁
出处:(地)。

7071010 Impatiens leptocaulon Hook. f.
凤仙花科植物:细柄凤仙花
出处:湖北(地)。

7136112 Euphorvbia hylonoma Hand. -Mazz.
大戟科植物:九牛造
出处:湖北(神农架)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:湖北(神农架)(地)。

冷子草(共 4 条)

7169024 Elatostema cavaieriei (Levl.) Mand -

Mazz.
荨麻科植物:江南楼梯草
出处:《神农架药录》(药)。

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:陕西(镇坪)(地)。

7169037 Elatostema sessile Forst.
荨麻科植物:无梗楼梯草
出处:湖北(神农架)(地)。

7169088 Pilea swinglei Merr.
荨麻科植物:三角形冷水花
出处:湖北(神农架)(地)。

冷蕨萁(共 2 条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:四川(地)。

5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:四川(地)。

冷水跌打(共 2 条)

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(红河)(地)。

7081016a Daphne tangutica Maxim.
瑞香科植物:陕甘瑞香
出处:云南(地)。

沉香(共 3 条)

7081001 Aquilaria agallocha Roxb.
瑞香科植物:沉香
出处:《中药大辞典》(概);《别录》、《中药大辞典》(药)。

7081002 Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg
瑞香科植物:土沉香
出处:《别录》、《药典》(药)。

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:云南(地)。

沉匏(共 2 条)

7191005 Elaeagnus difficilis Serv.
胡颓子科植物:巴东胡颓子
出处:《汇编》(文)。

7191009 Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物:披针叶胡颓子
出处:《汇编》(文)。

没药(共 3 条)

7196001 Balsamodendron ehrenbergianum Berg.
橄榄科植物:爱伦堡没药树
出处:《中药大辞典》(药)。

7196010 Commiphora abyssinica (Berg.) Engl.
橄榄科植物:阿比西尼亚没药树
出处:《药性论》、《药材学》(药)。

7196011 Commiphora myrrha Engl.
橄榄科植物:没药树
出处:《药性论》、《汇编》(药)。

没娘藤(共 2 条)(参见无娘藤)

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:陕西、河南、广东、四川、贵州(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:广西、四川(地)。

没食子(没石子)(共 2 条)

7163047 Quercus infectoria Oliv.
壳斗科植物:没食子树

8617801 Cynips gallae-tinctoriae Harfig
没食子蜂科动物:没食子蜂
出处:《海药本草》、《中药大辞典》(药)。

沙噀(共 2 条)

8818305 Stichopus japonicus Selenka
刺参科动物:刺参
出处:山东(地)。

8818306 Stichopus variegatus Semper
刺参科动物:花刺参
出处:广西(地)。

沙参(共 28 条)

7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:《高植图鉴》(文)。

7053094 Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bunge
石竹科植物:银柴胡
出处:《沙漠植志》(文)。

7083002 Boerhavia diffusa L.
紫茉莉科植物:黄细心
出处:海南(地)。

7213090 Carlesia siensis Dunn
伞形科植物:山茴香
出处:辽宁(地)。

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:河北(保定、通县)(地)。

7213097 Chuanminshen violaceum sheh et Shan
伞形科植物:川明参
出处:四川(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:广西(钟山)(地)。

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.

桔梗科植物：丝裂沙参
出处：湖北、四川(地)。

7243005 Adenophora divaricata Franch. et Sav.
桔梗科植物：展枝沙参
出处：山东(地)。

7243006 Adenophora elata Nannf.
桔梗科植物：狭长花沙参
出处：《北京植志》(文)。

7243007 Adenophora hunanensis Nannf.
桔梗科植物：杏叶沙参
出处：山西、河南、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州(地)。

7243008 Adenophora hunanensis Nannf. subsp. huadungensis Hong
桔梗科植物：华东杏叶沙参
出处：华东(地)。

7243009 Adenophora jasionifolia Franch.
桔梗科植物：甘孜沙参
出处：云南(地)。

7243010 Adenophora khasiana (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl.
桔梗科植物：云南沙参
出处：《滇南本草》(文)。

7243013 Adenophora paniculata Nannf.
桔梗科植物：细叶沙参
出处：山东(地)。

7243014 Adenophora pereskiaefolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don
桔梗科植物：长白沙参
出处：《常用中药名辨》(文)。

7243015 Adenophora polyantha Nakai
桔梗科植物：石沙参
出处：河北、山东、江苏(地)。

7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物：泡沙参
出处：河北、山西、甘肃、青海(地)。

7243020 Adenophora stenanthina (Ledeb.) Kitag.
桔梗科植物：长柱沙参
出处：东北(地)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物：沙参
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《汇编》(药)。

7243023 Adenophora stricta Miq. subsp. sessilifolia Hong
桔梗科植物：无柄沙参
出处：陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物：轮叶沙参
出处：东北、江苏(地)。

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物：荠苨
出处：山东、江苏(地)。

7243026 Adenophora wawreana Zahlbr.
桔梗科植物：多歧沙参
出处：北京(地)。

7243028 Adenophora wulingshanica Hong
桔梗科植物：雾灵沙参
出处：《雾灵山》(文)。

7243038 Campanumoea lancifolia (Roxb.) Merr.
桔梗科植物：长叶轮钟草
出处：广西(藤县)(地)。

7243070 Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物：管花党参
出处：广西(临桂)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物：蓝花参
出处：四川(地)。

沙葛(共 3 条)

7055002 Mollugo oppositifolia L.
番杏科植物：簇花粟米草
出处：广东(河源)(地)。

7148590 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物：豆薯
出处：江西、广东、广西(地)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物：胡蔓藤
出处：(地)。

沙蛤(共 2 条)

8507001 Mactra antiquata Spengler
蛤蜊科动物：西施舌
出处：《闽中海错疏》(文)。

8507004 Mactra veneriformis Reeve
蛤蜊科动物：四角蛤蜊
出处：《海洋药物民间应用》(文)。

沙果(共 2 条)

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物：花红
出处：《品汇精要》(文)。

7215014 Gaultheria hookeri C. B. Clarke
杜鹃花科植物：红粉白珠
出处：云南(红河)(地)。

沙鸡(共 2 条)

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物：蚁蛉
出处：广西(地)。

8933701 Syrrhaptes paradoxus (Pallas)
沙鸡科动物：毛腿沙鸡

出处:《尔雅义疏》(文)。

沙角(共2条)

7077a02 Trapa bispinosa Roxb.
菱科植物:菱
出处:《纲目》(文)。

7077a05 Trapa japonica Fler.
菱科植物:丘角菱
出处:《纲目》(文)。

沙芥(共2条)

7039083 Pugionium cornutum (L.) Gaertn.
十字花科植物:沙芥
出处:《中国植志》(植);《沙漠药植》(药)。

7039084 Pugionium dolatratum Maxim.
十字花科植物:斧翅沙芥
出处:《沙漠药植》(文)。

沙腊(共2条)

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:云南(西双版纳傣名)(地)。

7232113 Morinda angustifolia Roxb.
茜草科植物:狭叶鸡眼藤
出处:云南(傣名)(地)。

沙柳(共2条)

7156020 Salix cheilophila Schneid.
杨柳科植物:乌柳
出处:《高植图鉴》(文)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:广西(地)。

沙牛(共2条)

8613904 Myrmeleon micans Mac Lachian
蚁蛉科动物:蛟蜻蛉
出处:《本草求原》(文)。

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:山东、广西(地)。

沙树(共2条)

6004022 Picea koraiensis Nakai
松科植物:红皮云杉
出处:《树分》(文)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:《中国裸植志》(文)。

沙松(共2条)

6004005 Abies holophylla Maxim.
松科植物:杉松
出处:东北(地)。

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:广西(苍梧)(地)。

沙梭(共2条)

8922702 Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物:长蛇鲻
出处:山东(地)。

8922705 Saurida undosquamis (Richardson)
狗母鱼科动物:花斑蛇鲻
出处:浙江(地)。

沙藤(共4条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:浙江(昌化、潜阳)(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:江苏(地)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:浙江、湖南(地)。

7251042 Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
旋花科植物:厚藤
出处:浙江(地)。

沙枣(共3条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:江苏(苏北)(地)。

7191001 Elaeagnus angustifolia L.
胡颓子科植物:沙枣
出处:《中国植志》(植);(甘肃)、《汇编》(药)。

7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物:沙棘
出处:《高原中草》(文)。

沙钻(共2条)

8925601 Sillago japonica Temminck et Schlegel
鱚科动物:少鳞鱚
出处:浙江(地)。

8925602 Sillago sihama (Forskai)
鱚科动物:鱚
出处:浙江(地)。

沙荠(共2条)

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:山西、河北(地)。

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:吉林(地)。

沙鲳(共2条)

8927201 Psenopsis anomala (Temminck et Schlegel)
鲳科动物:刺鲳
出处:浙江(地)。

8927601 Acanthogobius flavimanus (Temminck et Schlegel)
鰕虎鱼科动物:刺鰕虎鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

沙虫草(共 2 条)

7264241 Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara
唇形科植物:毛萼香茶菜
出处:贵州(地)。

7264253 Rabdosia lophanthoides (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara var. gerardiana (Benth.) Hara
唇形科植物:狭基线纹香茶菜
出处:云南(地)。

沙虫药(共 6 条)

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:广东(地)。

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广西(地)。

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:贵州(黔西)(地)。

7264067 Elsholtzia fruticosa (D. Don) Rehd.
唇形科植物:鸡骨柴
出处:贵州(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:广西、贵州(地)。

7264241 Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara
唇形科植物:毛萼香茶菜
出处:贵州(兴义)(药)。

沙灯笼(共 3 条)

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:四川(成都)(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:四川(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:云南(峨山、澄江)(地)。

沙柑木(共 2 条)

7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:广西(灵山)(地)。

7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:广西(地)。

沙狗棍(共 2 条)

8922705 Saurida undosquamis (Richardson)
狗母鱼科动物:花斑蛇鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922706 Trachinocephalus myops (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:大头狗母鱼
出处:《中国药用海洋生物》(文)。

沙和尚(共 2 条)

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:安徽(地)。

8931007 Phrynocephalus frontalis Strauch
鬣蜥科动物:草原沙蜥
出处:内蒙古(地)。

沙荆子(共 2 条)

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:湖南(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:山东(烟台)(地)。

沙罗树(共 3 条)

6005001 Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr.
杉科植物:柳杉
出处:江西(地)。

6005002 Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
杉科植物:日本柳杉
出处:《中国裸植志》(文)。

7233068 Viburnum lancifolium Hsu
忍冬科植物:披针叶荚蒾
出处:江西(黎川)(地)。

沙马藤(共 2 条)

7061007 Atriplex repens Roth
藜科植物:匍匐滨藜
出处:福建(霞浦)(地)。

7251017 Calystegia soldanella (L.) R. Br.
旋花科植物:肾叶打碗花
出处:福建(地)。

沙牛木(共 4 条)

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:广西(苍梧)(地)。

7232210 Wendlandia formosana Cowan ssp. breviflora How
茜草科植物:台湾水锦树
出处:广西(宁明)(地)。

7232212 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. ssp. orientalis Cowan
茜草科植物:东方水锦树
出处:广西(平南)(地)。

7232213 Wendlandia uvariifolia Hance
茜草科植物:水锦树
出处:广西(灵山)(地)。

沙滩草(共 2 条)

7057045 Polygonum hastato-sagittatum Makino
蓼科植物:披针叶蓼
出处:广西(陆川)(地)。

7302073 Cryptocoryne sinensis Merr.
天南星科植物:隐棒花
出处:广西(地)。

沙滩子(共 2 条)

7057026 Polygonum capitatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:广西(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:广东(乐昌)(地)。

沙塘木(共 2 条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(陆川)(地)。

7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:《广西药录》(文)。

沙糖根(共 4 条)

7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物:小头凉喉茶
出处:《云南中草药》(药)。

7232178 Rubia schumanniana Pritz.
茜草科植物:大叶茜草
出处:云南(丽江)(地)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:云南(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(曲靖)(地)。

沙糖果(共 4 条)

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:四川(地)。

7128011 Grewia eriocarpa Juss.
椴树科植物:毛果扁担杆
出处:云南(地)。

7143138 Osteomeles schwerinae Schneid.
蔷薇科植物:华西小石积
出处:云南(地)。

7190050 Sageretia pycnophylla Schneid.
鼠李科植物:对节刺
出处:贵州(地)。

沙苑子(共 7 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:内蒙古、湖北、湖南(地)。

7148044 Astragalus adsurgens Pall.
豆科植物:直立黄芪
出处:宁夏、江苏(地)。

7148049 Astragalus chinensis L.
豆科植物:华黄芪
出处:天津、内蒙古、江苏、浙江(地)。

7148051 Astragalus complanatus R. Br. ex Bunge
豆科植物:扁茎黄芪
出处:《临证指南医案》、《药典》(药)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:江苏、福建、四川(地)。

7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:福建(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:《华北药察》(文)。

沙纸树(共 2 条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:湖南(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:山东(地)。

沙苋菜(共 2 条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:广西(地)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:广西(地)。

沙蒺藜(共 4 条)(参见沙苑蒺藜、沙苑子)

7148051 Astragalus complanatus R. Br. ex Bunge
豆科植物:扁茎黄芪
出处:《增订伪药条辨》(文)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:四川(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grab.
豆科植物:假地蓝
出处:四川(地)。

7148585 Swainsonia salsula (Pall.) Taubert
豆科植物:苦马豆
出处:内蒙古(地)。

沙槟榔(共 2 条)

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:云南(地)。

7264327 Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(丽江地区)。

沙梨寄生(共2条)

7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物:鞘花
出处:广西(龙州)(地)。

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(北流、崇左)(地)。

沙糖树果(共2条)

7118022 Syzygium brachyantherum Merr. et Perry
桃金娘科植物:短药蒲桃
出处:云南(屏边)(地)。

7118023 Syzygium brachythyrsum Merr. et Perry
桃金娘科植物:短序蒲桃
出处:云南(屏边)(地)。

沙苑蒺藜(共3条)(参见沙蒺藜、沙苑子)

7148051 Astragalus complanatus R. Br. ex Bunge
豆科植物:扁茎黄芪
出处:《图经》(文)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:四川(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:《华北药察》(文)。

汪拉曼巴(共2条)

7326049 Coeloglossum viride (L.) Hartm.
兰科植物:凹舌兰
出处:青海(藏名)(地)。

7326152 Habenaria diphylla Dalz.
兰科植物:二叶玉凤兰
出处:青海(藏名)(地)。

诈死枫(共2条)

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:江西(德兴)(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:江西、福建、湖北、广东(地)。

诃子(共2条)

7121012 Terminalia chebula Retz.
使君子科植物:诃子
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《药典》(药)。

[illegible] Terminalia chebula Retz. var. tomentella (Kurz) C. B. Clarke
使君子科植物:微毛诃子
出处:《药典》(药)。

良姜(共6条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:四川(地)。

7290011 Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物:红豆蔻
出处:《植物名汇》(文)。

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:湖南(地)。

7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物:高良姜
出处:《滇南本草》(文)。

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物:草果药
出处:云南(地)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:湖南(地)。

良枣(共2条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《吴普本草》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《吴普本草》(文)。

良旺茶(共2条)

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:云南(地)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:《汇编》(文)。

良旺头(共2条)

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:云南(地)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:《名实图考》(文)。

补血草(共5条)

7032115 Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et

Kundig
罂粟科植物：荷青花
出处：湖北(地)。

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物：二色补血草
出处：《汇编》(药)。

7241008 Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze
蓝雪科植物：大叶补血草
出处：《新疆中草药手册》(文)。

7241009 Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物：补血草
出处：《中国植志》(植)。

7243046 Codonopsis convolvulacea Kurz
桔梗科植物：鸡蛋参
出处：云南(思茅)(地)。

补阴丹(共3条)

7191005 Elaeagnus difficilis Serv.
胡颓子科植物：巴东胡颓子
出处：《汇编》(文)。

7191009 Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物：披针叶胡颓子
出处：《汇编》(文)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：福建(地)。

君米(共2条)

7121006 Quisqualis indica L.
使君子科植物：使君子
出处：(地)。

7121007 Quisqualis indica L. var. villosa C. B. Clarke
使君子科植物：毛使君子
出处：四川(地)。

君扎(君母扎)(共2条)

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物：掌叶大黄
出处：(藏名)《晶珠本草》(文)。

7057123 Rheum webbianum Royle
蓼科植物：喜马拉雅大黄
出处：(藏名)《晶珠本草》(文)。

君子仁(共2条)

7121006 Quisqualis indica L.
使君子科植物：使君子
出处：(地)。

7121007 Quisqualis indica L. var. villosa C. B. Clarke
使君子科植物：毛使君子
出处：四川(地)。

灵狸(共2条)

8939202 Viverra zibetha L.
灵猫科动物：大灵猫
出处：(杨孚《异物志》)(文)。

8939204 Viverrivula indica Desmarest
灵猫科动物：小灵猫
出处：《汇编》(文)。

灵仙(共7条)(参见威灵仙)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：《药品化义》(文)。

7015224 Clematis fusca Turcz.
毛茛科植物：褐毛铁线莲
出处：东北(地)。

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物：毛柱铁线莲
出处：广西(岑溪、北流、陆川、博白、玉林)(地)。

7015250 Clematis meyeniana var. granulata Finet et Ganep.
毛茛科植物：沙叶铁线莲
出处：广东(湛江、江门)(地)。

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物：圆锥铁线莲
出处：上海(地)。

7015277 Clematis uncinata var. coriacea Pam.
毛茛科植物：皱叶铁线莲
出处：湖北(神农架)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：四川(南川)(地)。

灵芝(共11条)

2017005 Bondarzewia montana (Quel.) Sing.
多孔菌科真菌：山地刺孢多孔菌
出处：《药学学报》(文)。

2017017 Ganoderma amboinense (Lam. ex Fr.) Pat.
多孔菌科真菌：鹿角芝
出处：《药学学报》(文)。

2017018 Ganoderma applanatum (Pers. ex Grya) Pat.
多孔菌科真菌：赤色老母菌
出处：河南、湖北(地)。

2017019 Ganoderma capense (Lloyd) Teng
多孔菌科真菌：薄盖灵芝
出处：云南(地)。

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌：紫芝
出处：《汇编》(文)。

2017021 Ganoderma lobatum (Schw.) Atk.
多孔菌科真菌：裂迭灵芝
出处：河北。(地)

2017022 Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌：灵芝

出处:《中国真菌总汇》(梧),《中国药用真菌》(药)。

2017?2? Ganoderma mastoporum (Lévl.) Pat
多孔菌科真菌:假孔灵芝
出处:《药学学报》(文)。

?017?30 Polyporus grammocephalus Berk.
多孔菌科真菌:棱盖多孔菌
出处:《药学学报》(文)

2017042 Polystictus vernicipes (Berk.) Cooke
多孔菌科真菌:漆柄云芝
出处:《药学学报》(文)。

2017047 Trametes dickinsii Berk
多孔菌科真菌:肉色栓菌
出处:河北(地)。

灵狸香(共2条)

8939202 Viverra zibetha L.
灵猫科动物:大灵猫
出处:陕西(地)。

8939204 Viverrivula indica Desmarest
灵猫科动物:小灵猫
出处:《新纲》(文)。

灵猫香(共3条)

8939202 Viverra zibetha L.
灵猫科动物:大灵猫
出处:《国药的药理学》(药)。

8939203 Viverra zibetha ashtoni Swinhoe
灵猫科动物:华南大灵猫
出处:《神农架药录》(药)。

8939204 Viverrivula indica Desmarest
灵猫科动物:小灵猫
出处:《汇编》(药)。

灵神草(共3条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《朝植乡名》(文)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《满蒙产药用植物》(文)。

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:《满州植录》(文)。

灵香草(共4条)

7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:《和汉药名汇》(文)。

7194109 Ruta graveolens L.
芸香科植物:芸香
出处:广西(平南)(地)。

7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物:灵香草
出处:《高植图鉴》(植)。

7240049 Lysimachia laxa Baudo
报春花科植物:多枝香草
出处:云南(地)。

灵芝草(共10条)

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:《滇南本草》(文)

2017022 Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:灵芝
出处:《滇南本草》(文)。

2017024 Ganoderma neo-japonicum Imaz.
多孔菌科真菌:新日本灵芝
出处:云南(地)。

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:江苏(苏州)(地)。

7215005 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms.
杜鹃花科植物:岩须
出处:四川(西昌)(地)。

7252017 Centranthera grandiflora Benth
玄参科植物:大花胡麻草
出处:云南(红河)(地)。

7259063 Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
爵床科植物:白鹤灵芝
出处:(海南、云南)(文)

7264165 Micromeria biflora (Buch.-Ham. ex D. Don) Benth.
唇形科植物:姜味草
出处:云南(寻甸)(地)。

7326169 Liparis japonica (Miq.) Maxim.
兰科植物:羊耳蒜
出处:黑龙江(尚志)(地)。

7332183 Spodiopogon sagittifolius Rendle
禾本科植物:箭叶大油芒
出处:云南(红河)(地)。

灵脂块(共3条)

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物:鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937211 Pteromys volans L.
鼯鼠科动物:小飞鼠
出处:《汇编》(文)。

8937212 Trogopterus xanthipes Milne-Edward
鼯鼠科动物:复齿鼯鼠
出处:《中药大辞典》(文)。

灵脂米(共4条)

8937005 Ochotona erythrotis Buchner
鼠兔科动物:红耳鼠兔
出处:《中草药》(文)。

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)

鼯鼠科动物：鼯鼠
出处：《中国药用动物志》(文)。
3937211　Pteromys volans L.
鼯鼠科动物：小飞鼠
出处：《汇编》(文)。
3937212　Trogopterus xanthipes Milne-Edward
鼯鼠科动物：复齿鼯鼠
出处：《中药大辞典》(文)。

尾蝶藤(共2条)
7148087　Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物：龙须藤
出处：广东(潮阳)(地)。
7232129　Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物：玉叶金花
出处：广东(潮汕)(地)。

尾叶远志(共2条)
7042006　Polygala caudata Rehd. et Wils.
远志科植物：尾叶远志
出处：《高植图鉴》(植)。
7042009　Polygala fallax Hemsl.
远志科植物：黄花倒水莲
出处：《广西植录》(文)。

局皮(共3条)
8931605　Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物：锦蛇
出处：《新纲》(文)。
8931615　Elaphe taenius Cope
游蛇科动物：黑眉锦蛇
出处：《新纲》(文)。
8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物：乌梢蛇
出处：《新纲》(文)。

尿猴草(共2条)
7256064　Hemiboea cavaleriei Levl. var. paucinervis W. T. Wang et Z. Y. Li
苦苣苔科植物：疏脉半蒴苣苔
出处：广西(靖西)(地)。
7256065　Hemiboea follicularis Clarke
苦苣苔科植物：华南半蒴苣苔
出处：广西(靖西)(地)。

尿泡草(共2条)
7148585　Swainsonia salsula (Pall.) Taubert
豆科植物：苦马豆
出处：陕西、甘肃、宁夏(地)。
7256064　Hemiboea cavaleriei Levl. var. paucinervis W. T. Wang et Z. Y. Li
苦苣苔科植物：疏脉半蒴苣苔
出处：广西(凤山)(地)。

尿桶板(共2条)
7011048　Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：湖南(地)。
7136a01　Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物：牛耳枫
出处：广东(粤北)(地)。

尿桶公(共2条)
7148523　Pithecellobium clypearia (Jack.) Benth.
豆科植物：猴耳环
出处：广东、广西(地)。
7148525　Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物：亮叶猴耳环
出处：广西(北流、陆川、博白)(地)。

张果老(共2条)
7059001　Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：江苏、安徽(地)。
7231022　Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物：牛皮消
出处：江西(庐山)(地)。

张天缸(张天刚、张天罐)(共3条)
7120031　Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：江西(地)。
7120033　Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物：假朝天罐
出处：云南(地)。
7120036　Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：朝天罐
出处：江西、湖南(地)。

陆龟(共3条)
8930610　Testudo elongata Blyth
龟科动物：缅甸陆龟
出处：广西(地)。
8930611　Testudo horsfieldi (Gray)
龟科动物：四爪陆龟
出处：《中国药用动物志》(文)。
8930612　Testudo impressa (Guenther)
龟科动物：凹甲陆龟
出处：《中国药用动物志》(文)。

陆麻(共2条)
7128005　Corchorus olitorius L.
椴树科植物：长蒴黄麻
出处：(地)。
7132037　Hibiscus tiliaceus L.
锦葵科植物：黄槿
出处：海南(地)。

陆英(共2条)
7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：接骨草
出处：《本经》、《汇编》(药)。
7238675　Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物：蒲公英

出处:《新纲》(文)。

阿[illegible](共3条)

8939801　Equus asinus L.
马科动物:驴
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

8939802　Equus asinus L. × Equus caballus orientalis Noack
马科动物:骡
出处:(地)。

8939804　Equus hemionus Pallas
马科动物:野驴
出处:《中国药用动物志》(药)。

阿[illegible](共2条)

8934701　Alauda arvensis L.
百灵科动物:云雀
出处:山东(地)。

8934702　Alauda gulgula Franklin
百灵科动物:小云雀
出处:《中国动物志》(文)。

阿魏(共7条)

7213118　Ferula assafoetida L.
伞形科植物:阿魏草
出处:《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

7213120　Ferula conocaula Korov.
伞形科植物:圆锥茎阿魏
出处:《新疆药植志》(文)。

7213121　Ferula ferulaeoides (Steud.) Korov.
伞形科植物:多伞阿魏
出处:《新疆药植志》(药)。

7213122　Ferula fukanensis K. M. Shen
伞形科植物:阜康阿魏
出处:《药典》(药)。

7213123　Ferula krylovii Korov.
伞形科植物:托里阿魏
出处:《新疆药植志》(药)。

7213125　Ferula sinkiangensis K. M. Shen
伞形科植物:新疆阿魏
出处:《药典》(药)。

7213126　Ferula songorica Pall.
伞形科植物:准噶尔阿魏
出处:《新疆药植志》(药)。

阿哲(共3条)

7148457　Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:西藏(藏名)(地)。

7148643　Whitfordiodendron filipes (Dunn) Dunn
豆科植物:大荚藤
出处:西藏(藏名)(地)。

7205010　Mangifera indica L.
漆树科植物:杧果
出处:内蒙古(藏名)(地)。

阿[illegible](共2条)

8934701　Alauda arvensis L.
百灵科动物:云雀
出处:《汇编》(文)。

8934702　Alauda gulgula Franklin
百灵科动物:小云雀
出处:《中国动物志》(文)

阿[illegible](共2条)

7019091　Diphylleia sinensis Li
小檗科植物:南方山荷叶
出处:陕西(太白)(地)。

7213146　Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:陕西(眉县)(地)。

阿婆钱(共2条)

7148517　Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广东(新会)(地)。

7148520　Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:《汇编》(文)。

阿婆针(共2条)

7231021　Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:广西(地)。

7238190　Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(新会)(地)。

阿斯木(共2条)

7087003　Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:湖南(凤凰、芷江、武冈)(地)。

7230007　Alstonia mairei Levl.
夹竹桃科植物:羊角棉
出处:《中药大辞典》(文)。

阿只草(共2条)

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。

7042020　Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《新纲》(文)。

阿卡拉马(共2条)

7167039　Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:云南(红河)(地)。

7167040　Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:云南(地)。

阿拉伯胶树(共2条)

7348005　Acacia arabica (Lam.) Willd.
豆科植物:阿拉伯金合欢
出处:《云南种录》(文)。

7348015　Acacia senegal (L.) Willd.
豆科植物:阿拉伯胶树
出处:《中国植志》(植)。

陈艾(共2条)

7238065　Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:云南、四川(地)。

7238068　Artemisia argyi Levl. et Vant. cv. Qiai
菊科植物:蕲艾
出处:湖北(地)。

陈皮(共16条)

7194009　Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle
芸香科植物:来檬
出处:台湾(地)。

7194034　Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:(孟诜《食疗本草》)、《药典》(药)。

7194035　Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《药材学》(文)。

7194036　Citrus reticulata Blanco cv. Dahongpao
芸香科植物:大红袍
出处:《药典》(药)。

7194037　Citrus reticulata Blanco cv. Jiangan
芸香科植物:建柑
出处:(福建、湖南)(药)。

7194038　Citrus reticulata Blanco cv. Jiaogan
芸香科植物:蕉柑
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7194040　Citrus reticulata Blanco cv. Manaogan
芸香科植物:玛脑柑
出处:湖南(药)。

7194041　Citrus reticulata Blanco cv. Nienju
芸香科植物:年橘
出处:广东(药)。

7194042　Citrus reticulata Blanco cv. Poongan
芸香科植物:椪柑
出处:(台湾)(药)。

7194043　Citrus reticulata Blanco cv. Shiyueju
芸香科植物:十月橘
出处:《全国柑橘类药材》(药)。

7194045　Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima
芸香科植物:瓯柑
出处:浙江(地)。

7194046　Citrus reticulata Blanco cv. Subcmpressa
芸香科植物:黄岩蜜橘
出处:(浙江)(药)。

7194048　Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:(孟诜《食疗本草》)、《药典》(药)。

7194049　Citrus reticulata Blanco cv. Tardiferax
芸香科植物:槾橘
出处:(浙江)(药)。

7194050　Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:《药典》(药)。

7194051　Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:《中药大辞典》(药)。

陈棕(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:江苏(地)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:《中药大辞典》(文)。

陈伤子(共2条)

7048006　Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:浙江、广东(地)。

7048008　Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:浙江、广东(地)。

陈香圆(共2条)

7194029　Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:《简明中医辞典》(文)。

7194053　Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:浙江、江苏(地)。

陈棕皮(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:四川(地)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:《中药大辞典》(文)。

附支(共2条)

7015202　Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:湖南(新邵)(地)。

7021002　Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《本经》(文)。

附子(共3条)

7015021　Aconitum carmichaeli Debx.

毛茛科植物:乌头
出处:《本经》、《药典》(药)。

7015056　Aconitum jaluense Kom.
毛茛科植物:鸭绿乌头
出处:东北(地)。

7302010　Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:湖南(益阳)(地)。

附地菜(共3条)

7249010　Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:《名实图考》(文)。

7249045　Trigonotis omeiensis Matsuda
紫草科植物:峨眉附地茶
出处:四川(峨眉山)(地)。

7249046　Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et Moore
紫草科植物:附地菜
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

忍冬(共5条)

7233018　Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《民族药志》(文)。

7233026　Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:《民族药志》(文)。

7233028　Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《别录》、《中国植志》(植)。

7293213　Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《花镜》(文)。

7293229　Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

忍凌(共3条)

7293210　Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:(地)。

7293213　Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《植物名汇》(文)。

7293229　Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

忍冬草(共3条)

7040009　Viola collina Bess.
堇菜科植物:毛果堇菜
出处:福建(泉州)(地)。

7233028　Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《证治要诀》(文)。

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:《百草镜》(文)。

忍冬藤(共5条)(参见金银花)

7229039　Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物:青藤仔
出处:广西(隆林)(地)。

7233018　Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:广东(广州、清远)(地)。

7233020　Lonicera dasystyla Rehd.
忍冬科植物:水忍冬
出处:广西(忻城)(地)。

7233026　Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:广西(贵县)(地)。

7233028　Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《本草经集注》(文)。

劲枝丹参(共2条)

7264272　Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:《名实图考》(文)。

7264308　Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:《名实图考》(文)。

鸡抱(共3条)

8929103　Fugu bimaculatus (Behnatt)
鲀科动物:双斑东方鲀
出处:《中药材科技》(文)。

8929114　Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:山东(地)。

8929117　Gastrophysus spadiceus (Richardson)
鲀科动物:棕腹刺鲀
出处:《中国药用动物志》(文)。

鸡波(共2条)

7197029　Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Bentv. f. glabra Bentv.
楝科植物:海木
出处:云南(思茅傣语)(地)。

7197030　Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Bentv.
楝科植物:老虎楝
出处:云南(傣语)(地)。

鸡肠(共2条)

7231091　Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦

出处:《本草拾遗》(文)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《本经》(文)。

鸡豆(共 2 条)

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:《新纲》(文)。

7148188 Cicer arietinum L.
豆科植物:鹰嘴豆
出处:《豆科图说》(文)。

鸡肝(共 2 条)

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:《和汉药物学》(文)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《别录》(文)。

鸡格(共 2 条)

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:《别录》(文)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《别录》(文)。

鸡根(共 2 条)

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:(云南)、《汇编》(药)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:山东(平邑、莒县)(地)。

鸡肉(共 2 条)

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:山东(烟台)(地)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《本经》(文)。

鸡苏(共 8 条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:四川(重庆)(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:福建(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:江西(吉水)(地)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:湖南、江西、福建(地)。

7264264 Rabdosia sculponeata (Vaniot) Hara
唇形科植物:黄花香茶菜
出处:云南(昆明)(地)。

7264381 Stachys haicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:《吴普本草》(文)。

7264382 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth. var. hispidula (Regel) Nakai
唇形科植物:小刚毛水苏
出处:《满蒙产药植》(文)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《吴普本草》(文)。

鸡头(共 5 条)

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:《方言》(文)。

7063024 Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:《中国药植志》(文)。

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:海南(乐东、儋县)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:安徽(地)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《本经》(文)。

鸡心(共 3 条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

7229027 Jasminum amplexicaule Buch. -Ham. ex G. Don
木樨科植物:扭肚藤
出处:广西(地)。

鸡爪(共 2 条)

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:陕西、江苏、安徽(地)。

7332103 Miscanthus sinensis Anders.

禾本科植物:芒
出处:(地)。

鸡足(共2条)

7018002　Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:《新纲》(文)。

7209007　Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:《吴普本草》(文)。

鸡榕(共2条)

7167020　Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:广西(地)。

7167021　Ficus altissima Blume
桑科植物:高山榕
出处:广西(上思)(地)。

鸡肥腿(共5条)

7243010　Adenophora khasiana (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl.
桔梗科植物:云南沙参
出处:四川(地)。

7243014　Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don
桔梗科植物:长白沙参
出处:吉林(地)。

7243017　Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物:泡沙参
出处:四川(地)。

7243023　Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:四川(地)。

7243024　Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:四川(地)。

鸡肠菜(共6条)

1010002　Endarachne binghamiae J. Ag.
萱藻科植物:鹅肠菜
出处:台湾(地)。

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《千金·食治》(文)

7213159　Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:《千金方》(文)。

7240025　Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:广西(临桂)(地)。

7243102　Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:四川(叙水)(地)。

7249046　Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et Moore
紫草科植物:附地菜
出处:《救荒本草》(文)。

鸡肠草(共9条)

7053056　Myosoton aquaticum Moench
石竹科植物:牛繁缕
出处:台湾(地)。

7053099　Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:《唐本草》(文)。

7232043　Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:福建(地)。

7232051　Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:黑龙江、吉林(地)。

7238240　Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《纲目》(文)。

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《草药性》(文)。

7249043　Trigonotis microcarpa (A. DC.) Benth.
紫草科植物:毛脉附地菜
出处:云南(地)。

7249044　Trigonotis mollis Hemsl.
紫草科植物:湖北附地菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7332045　Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物:狗牙根
出处:广西(北流)(地)。

鸡肠风(共7条)

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(蒙山、梧州)(地)。

7232063　Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广西(地)。

7232116　Morinda officinalis How
茜草科植物:巴戟
出处:《中药志》(文)。

7232129　Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广西(地)。

7235011　Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:广西(博白)(地)

7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(蒙山)(地)。
7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:广西(北流)(地)。

鸡肠子(共 2 条)
7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物:猫儿屎
出处:四川、云南(地)。
7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:黑龙江(地)。

鸡刺根(共 2 条)
7238249 Cirsium chlorolepis Petrak.
菊科植物:滇大蓟
出处:云南(红河)(地)。
7238252 Cirsium griseum Levl.
菊科植物:灰蓟
出处:云南(地)。

鸡大腿(共 3 条)
7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:陕西(户县、周至)(地)。
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:安徽、广西(地)。
7326050 Coelogyme esquirolii Scnlechter
兰科植物:大果上叶
出处:《云南药录》(药)。

鸡蛋参(共 3 条)
7243046 Codonopsis convolvulacea Kurz
桔梗科植物:鸡蛋参
出处:《中国植志》(植);(云南)、《汇编》(药)。
7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:云南(地)。
7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:湖北(神农架)(地)。

鸡蛋花(共 6 条)
7001057 Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:西康木兰
出处:云南(禄劝)(地)。
7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(曲靖)(地)。
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:云南(地)。
7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:贵州(地)。
7143117 Kerria japonica (L.) DC. f. pleniflora (Witte) Rehd.
蔷薇科植物:重瓣棣棠花
出处:贵州(地)。
7230057 Plumeria rubra L. cv. Acutifolia
夹竹桃科植物:鸡蛋花
出处:《中国植志》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。

鸡蛋黄(共 2 条)
2015001 Cantharellus cibarius Fr.
鸡油菌科真菌:鸡油菌
出处:东北(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(地)。

鸡断肠(共 2 条)
7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:《南方毒植》(文)。
7081030 Wikstroemia nutans Champ.
瑞香科植物:细轴荛花
出处:广西(平南)(地)。

鸡掇鼻(共 2 条)
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(地)。
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(潮汕)(地)。

鸡儿草(共 2 条)
7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:陕西(地)。
7326219 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
兰科植物:舌唇兰
出处:四川(地)。

鸡儿肠(共 6 条)
7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:云南(地)。
7053101 Stellaria neglecta Weihe
石竹科植物:赛繁缕
出处:河南(新乡)(地)。
7232034 Damnacanthus officinarum Hang
茜草科植物:四川虎刺

出处：湖北（地）。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物：三脉马兰
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物：马兰
出处：《救荒本草》（文）。

7238414 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip. var. stenolepis (Hand. -Mazz.) Kitam.
菊科植物：狭苞马兰
出处：陕西（地）。

鸡儿根（共 2 条）

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物：蕺菜
出处：湖南（凤凰）（地）。

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物：荷包山桂花
出处：云南（大理、红河）（地）。

鸡儿花（共 2 条）

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物：荷包山桂花
出处：四川（西昌）（地）。

7071019 Impatiens textori Miq.
凤仙花科植物：野凤仙花
出处：四川（西昌）（地）。

鸡粪蔓（共 2 条）

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：《植物名汇》（文）。

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物：冷饭藤
出处：台湾（地）。

鸡公草（共 2 条）

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物：青葙
出处：广西（苍梧）（地）。

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物：寒莓
出处：福建（建瓯）（地）。

鸡公花（共 3 条）

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物：青葙
出处：《植物名汇》（文）。

7063024 Celosia cristata L.
苋科植物：鸡冠花
出处：福建（闽东）（地）。

7232093 Ixora chinensis Lam.
茜草科植物：龙船花
出处：广东（地）。

鸡公头（共 3 条）

5027001 Pteris actiniopteroides Christ
凤尾蕨科植物：猪鬣凤尾蕨
出处：四川（成都）（地）。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物：贯众
出处：《分类草药性》（文）。

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物：芡
出处：四川（地）。

鸡公尾（共 4 条）

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物：剑叶凤尾蕨
出处：广东（阳山）（地）。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物：江南星蕨
出处：四川（重庆）（地）。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：广西（地）。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物：苦郎树
出处：（地）。

鸡骨草（共 12 条）

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：浙江（地）。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：福建（地）。

7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物：钝叶土牛膝
出处：台湾（地）。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物：牛膝
出处：浙江、福建（地）。

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物：柳叶牛膝
出处：浙江（地）。

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物：千屈菜
出处：四川（地）。

7148001 Abrus cantoniensis Hance
豆科植物：广东相思子
出处：《岭南采药录》、《药典》（药）。

7148002 Abrus mollis Hance
豆科植物：毛相思子
出处：广西（藤县、贵县、北流）（地）。

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物：相思子

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物：小叶三点金草

出处:广西、贵州(地)。
7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:台湾(地)。
7259022 Clinacanthus nutans (Burm. f) Lindau
爵床科植物:扭序花
出处:广西(地)。

鸡骨柴(共8条)
7047068 Itea chinensis Hook. et Arn. var. oblonga (Hand. -Mazz.) Wu
虎耳草科植物:矩形叶鼠刺
出处:浙江、云南(地)。
7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:贵州(地)。
7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:浙江(地)。
7233007 Dipelta yunnanensis Franch.
忍冬科植物:云南双盾木
出处:《汇编》(药)。
7233091 Weighla japoncia Thunb. var. sinica (Rehd.) Bailey
忍冬科植物:半边月
出处:浙江(地)。
7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(闽东)(地)。
7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:贵州(水城)(地)。
7264067 Elsholtzia fruticosa (D. Don) Rehd.
唇形科植物:鸡骨柴
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

鸡骨七(共2条)
7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:湖北(巴东)(地)。
7212075 Panax zingiberensis C. Y. Wu & K. M. Feng et C. Chow et al.
五加科植物:姜状三七
出处:《汇编》(文)。

鸡骨树(共2条)
7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell. -Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:广东(五华)(地)。
7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:广东(地)。

鸡骨头(共12条)
7047087 Philadelphus incanus Koehne
虎耳草科植物:山梅花
出处:湖北(神农架)(地)。
7088003 Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:云南(玉溪)(地)。
7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:贵州(地)。
7088010 Pittosporum heterophyllum Franch.
海桐花科植物:异叶海桐
出处:四川(地)。
7088022 Pittosporum trigonocarpum Levl.
海桐花科植物:棱果海桐
出处:贵州(地)。
7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:湖北(神农架)(地)。
7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:广西(地)。
7233004 Abelia engleriana (Graebn.) Rehd.
忍冬科植物:蓪梗花
出处:陕西(太白、山阳、石泉)(地)。
7233022 Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. subsp. standishii (Carr.) Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物:苦糖果
出处:陕西(石泉)(地)。
7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:四川(地)。
7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物:紫萼
出处:《名实图考》(文)。
7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:河北、甘肃、山东(地)。

鸡骨香(共18条)
7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:广西(玉林)(地)。
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西(龙州)(地)。
7011066 Litsea euosma W. W. Sm.
樟科植物:清香木姜子
出处:广东(阳山、英德、清远)(地)。
7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino

金粟兰科植物:金粟兰
出处:广西(南宁)(地)。
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广东、广西(地)。
7081001 Aquilaria agallocha Roxb.
瑞香科植物:沉香
出处:《南方草木状》(文)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广东(惠阳)(地)。
7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:《高植图鉴》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。
7136051 Croton lachnocarpus Benth.
大戟科植物:毛果巴豆
出处:湖南(地)。
7169068 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:广西(田林)(地)。
7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:《纲目》(文)。
7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:广东(连南)(地)。
7229039 Jasminum nervosum Lour.
木犀科植物:青藤仔
出处:海南(地)。
7230011 Alyxia schlechtgeri Levl.
夹竹桃科植物:狭叶链珠藤
出处:贵州(地)。
7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(地)。
7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:广西(地)。
7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:湖南(长沙)(地)。

鸡冠菜(共 2 条)
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《和汉药物学》(文)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:江苏(地)。

鸡冠参(共 3 条)
7238550 Saussurea peguensis Clarke
菊科植物:叶头风毛菊
出处:《汇编》(文)。
7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:云南(昆明)(地)。
7280010 Cyanotis vaga (Lour.) Roem. et Schult
鸭跖草科植物:蓝耳草
出处:云南(昆明)(地)。

鸡冠草(共 3 条)
7143165 Potentilla bifurca L.
蔷薇科植物:二裂委陵菜
出处:《沙漠药植》(药)。
7143166 Potentilla bifurca L. var. humilior Rupr. et Osten.
蔷薇科植物:矮二裂委陵菜
出处:《沙漠植志》(药)。
7252130 Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz
玄参科植物:松蒿
出处:广西(钟山)(地)。

鸡冠果(共 3 条)
7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《救荒本草》(文)。
7148480 Ormosia fordiana Oliv.
豆科植物:肥荚红豆
出处:广东(信宜)(地)。
7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:云南(地)。

鸡冠花(共 2 条)
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:江苏、安徽、福建、台湾、云南(地)。
7063024 Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《药典》(药)。

鸡冠麻(共 2 条)
7130002 Byttneria aspera Colebu.
梧桐科植物:刺果藤
出处:广东(地)。
7130027 Sterculia lanceolata Cav.
梧桐科植物:赛苹婆
出处:广东(地)。

鸡冠木(共 2 条)
7130027 Sterculia lanceolata Cav.
梧桐科植物:赛苹婆
出处:广东(茂名)(地)。
7205015 Pistacia chinensis Bunge

漆树科植物:黄连木
出处:台湾(地)。

鸡冠鸟(共 2 条)

8934501　Upupa epops L.
戴胜科动物:戴胜
出处:山东、湖北(地)。

8934502　Upupa epops saturata Lonnberg
戴胜科动物:普通戴胜
出处:湖北(神农架)(地)。

鸡冠雀(共 2 条)

8934501　Upupa epops L.
戴胜科动物:戴胜
出处:四川(地)。

8934502　Upupa epops saturata Lonnberg
戴胜科动物:普通戴胜
出处:四川(地)。

鸡冠子(共 2 条)

7063024　Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7130029　Sterculia nobilis Smith
梧桐科植物:苹婆
出处:广西(上林、凌云)(地)。

鸡冠苋(共 2 条)

7063023　Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《纲目》(文)。

7063024　Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:贵州(地)。

鸡含子(共 2 条)

7194126　Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:湖北(地)。

8933008　Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:山东(地)。

鸡胶菜(共 2 条)

1028002　Eucheuma muricatum (Gmel.) Weber van Bosse
红翎菜科植物:麒麟菜
出处:《罗源县志》(文)。

1028003　Eucheuma okamurai Yamada
红翎菜科植物:珍珠麒麟菜
出处:广东(地)。

鸡脚菜(共 6 条)

1028002　Eucheuma muricatum (Gmel.) Weber van Bosse
红翎菜科植物:麒麟菜
出处:《纲目》(文)。

1028003　Eucheuma okamurai Yamada
红翎菜科植物:珍珠麒麟菜
出处:广东(地)。

7039025　Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:贵州(地)。

7063014　Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:广西(玉林)(地)。

7212004　Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:云南(地)。

7212019　Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:云南(地)。

鸡脚参(共 7 条)

7032125　Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:多刺绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7032126　Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain
罂粟科植物:总序绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7077012　Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(丽江)(地)。

7252110　Pedicularis nigra Vaniot ex Bonati
玄参科植物:黑马先蒿
出处:《峨山彝族药》(药)。

7264195　Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.
唇形科植物:鸡脚参
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7290106　Roscoea tibetica Bat.
姜科植物:藏象牙参
出处:云南(地)。

7293171　Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(红河)(地)。

鸡脚草(共 9 条)

5004012　Selaginella labordei Hieron.
卷柏科植物:细叶卷柏
出处:四川(峨眉)(地)。

5027005　Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:云南(地)。

5027007　Pteris dactylina Hook.
凤尾蕨科植物:指叶凤尾蕨
出处:云南(文山)(地)。

5027011　Pteris ensiformis Burm.

风尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广西(南宁)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:安徽、江西、福建、湖北、广西、云南(地)。

5030004 Aleuritopteris pseudo-farinosa Ching et S.K.Wu
中国蕨科植物:粉背蕨
出处:江西(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:《草木便方》(文)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广西(百色)(地)。

7264112 Lamium formosanum Nakai
唇形科植物:台湾野芝麻
出处:台湾(地)。

鸡脚刺(共11条)

7019008 Berberis atrocarpa Schneid.
小檗科植物:深黑小檗
出处:贵州(地)。

7019014 Berberis cavaleriei Levl.
小檗科植物:贵州小檗
出处:贵州(贵阳)(地)。

7019015 Berberis chingii Cheng
小檗科植物:鸡脚刺
出处:《贵阳民间药草》(植)。

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物:大叶小檗
出处:四川、云南(地)。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:贵州(地)。

7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物:粉叶小檗
出处:云南(地)。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.
小檗科植物:刺黑珠
出处:贵州(地)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:贵州(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:《中国经植志》(文)。

7238249 Cirsium chlorolepis Petrak.
菊科植物:滇大蓟
出处:《滇南本草》(文)。

7238252 Cirsium griseum Levl.
菊科植物:灰蓟
出处:《滇南本草》(文)。

鸡脚风(共4条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:福建(建阳)(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:江西、福建(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广西(北海)(地)。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:海南(苗族)(地)。

鸡脚莲(共7条)

5011014 Archangiopteris henryi Christ et Gie.
莲座蕨科植物:亨利原始观音座莲
出处:《湖南药物志》(药)。

5027017 Pteris insignis Mett. ex Kuhn
凤尾蕨科植物:全缘凤尾蕨
出处:江西(地)。

5056050 Microsorium membranaceum (Don) Ching
水龙骨科植物:膜叶星蕨
出处:四川(会理)(地)。

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:裂叶星果草
出处:(地)。

7019057 Berberis paraspecta Ahrendt
小檗科植物:鸡脚莲
出处:《云南种录》(植)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:湖北(地)。

7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物:椭圆叶花锚
出处:云南(地)。

鸡脚棉(共2条)

7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:台湾(地)。

7132018 Gossypium arboreum L. var. obtusifolium (Roxb.) Roberty
锦葵科植物:钝叶树棉
出处:云南(地)。

鸡脚七(共4条)

7015427 Thalictrum acutifolium (Hand. -Mazz.) Boivin
毛茛科植物:尖叶唐松草
出处:湖南(地)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:贵州(地)。

鸡脚枪(共2条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(五华)(地)。

7063024 Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:福建(光泽)(地)。

鸡脚藤(共2条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:江西、福建(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:江苏、云南(地)。

鸡脚爪(共5条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:福建(三明、永安、宁化)(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:浙江、云南(地)。

7042019 Polygala saxicola Dunn
远志科植物:岩生远志
出处:广西(上林)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:江西、广东、四川(地)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:江苏(地)。

鸡菊花(共2条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:北京(地)。

7238695 Vernonia esculenta Hemsl.
菊科植物:斑鸠菊
出处:广西(地)。

鸡距子(共2条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:广西(地)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《苏沈良方》(文)。

鸡口舌(共3条)

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:浙江(平阳)(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:浙江(青田)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:浙江(温州)(地)。

鸡卵参(共3条)

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:广西(宁明)(地)。

7326157 Habenaria tentaculata Reichb. f.
兰科植物:触须玉凤花
出处:广西(地)。

7326204 Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:广西(上林)(地)。

鸡卵黄(共3条)

7178003 Salacia sessiliflora Hand. -Mazz.
翅子藤科植物:无柄五层龙
出处:广西(防城)(地)。

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:《中草彩图》(文)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《纲目》(文)。

鸡盲草(共2条)

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:浙江(温州)(地)。

鸡毛菜(共6条)

1022002 Gelidium amansii Lamx.
石花菜科植物:石花菜
出处:山东、辽宁(地)。

1022007 Gelidium pacificum Okam.
石花菜科植物:大石花菜
出处:浙江(地)。

1022011 Pterocladia tenuis Okam.
石花菜科植物:鸡毛菜

出处:《藻类名称》(植)。
7039012 Brassica chinensis L.
十字花科植物:青菜
出处:《中国经植志》(文)。
7039024 Brassica rapa L.
十字花科植物:芜菁
出处:《本草衍义》(文)。
7143199 Potentilla supina L.
蔷薇科植物:朝天委陵菜
出处:黑龙江(阿城)(地)。

鸡毛草(共3条)
5004021 Selaginella rolandi-principis Alston
卷柏科植物:海南卷柏
出处:海南(地)。
5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(地)。
7238265 Conyza bonariensis (L.) Cronq.
菊科植物:香丝草
出处:广西(龙州)(地)。

鸡毛狗(共2条)
7238411 Jurinea mongolica Maxim.
菊科植物:蒙疆苓菊
出处:《宁夏中草》(药)。
7238412 Jurinea potanini Iljin
菊科植物:久苓菊
出处:《汇编》(药)。

鸡毛蕨(共2条)
5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(古丈)(地)。
5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:湖南(地)。

鸡母子(共2条)
5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:福建(地)。
7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:台湾(地)。

鸡脑壳(共3条)
5045010 Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物:全缘贯众
出处:四川(地)。
5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:《草木便方》(文)。
7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:四川(地)。

鸡婆草(共2条)
7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(地)。
7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:四川(成都)(地)。

鸡栖子(共2条)
7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:《豆科图说》(文)。
7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:《豆科图说》(文)。

鸡齐根(共2条)
7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《本经》(文)。
7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:《新纲》(文)。

鸡肉菜(共8条)
7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:湖南(醴陵)(地)。
7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:广西(地)。
7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:云南(地)。
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广东(乳源)(地)。
7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:广西(地)。
7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:广东(惠阳)(地)。
7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:云南(地)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:广西(地)。

鸡肉参(共7条)
7243010 Adenophora khasiana (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl.
桔梗科植物:云南沙参

出处:云南(红河)(地)。

7243030 Asyneuma fulgens (Wall.) Briq.
桔梗科植物:长果牧根草
出处:《云南药录》(药)。

7243032 Campanula colorata Wall.
桔梗科植物:西南风铃草
出处:云南(红河)(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:云南(地)。

7257009 Incarvillea delavayl Bur. et Franch.
紫葳科植物:红波罗花
出处:云南(丽江)(地)。

7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:《中国植志》(植);《云南中草药选》(药)。

7257013 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson var. grandiflora (Wehrhahn) Grierson
紫葳科植物:大花鸡肉参
出处:《云南药录》(药)。

鸡肉树(共3条)

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:广东(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:云南(屏边)(地)。

7249016 Ehretia longflora Champ. ex Benth.
紫草科植物:长花厚壳树
出处:广西(金秀)(地)。

鸡三树(共2条)

7148523 Pithecellobium clypearia (Jack.) Benth.
豆科植物:猴耳环
出处:广东(地)。

7148525 Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物:亮叶猴耳环
出处:《豆科图说》(文)。

鸡舌草(共6条)

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:广西(罗城)(地)。

7053083 Silene repens Patr.
石竹科植物:蔓茎蝇子草
出处:云南(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:福建(南平)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(莆田、仙游)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《本草拾遗》(文)。

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:福建(泉州)(地)。

鸡舌黄(共2条)

7040046 Viola stenocentra Hayata
堇菜科植物:台湾如意草
出处:台湾(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:福建(地)。

鸡舌香(共2条)

7081001 Aquilaria agallocha Roxb.
瑞香科植物:沉香
出处:《南方草木状》(文)。

7118014 Eugenia caryophyllum L.
桃金娘科植物:丁香
出处:《抱朴子》(文)。

鸡舌癀(共4条)

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:福建(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:福建(漳浦)(地)。

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:台湾(地)。

7280022 Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物:水竹叶
出处:福建(泉州)(地)。

鸡肾参(共4条)

7243047 Codonopsis convolvulacea Kurz var. forrestii (Diels) Ballard
桔梗科植物:珠子参
出处:《滇南本草》(文)。

7326148 Habenaria davidii Franch.
兰科植物:长距玉凤花
出处:云南(地)。

7326149 Habenaria delavayi Finet
兰科植物:厚瓣玉凤花
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:四川(木里、盐源)(地)。

鸡肾草(共5条)

7326148 Habenaria davidii Franch.
兰科植物:长距玉凤花
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7326150 Habenaria densa Wall.

兰科植物:鸡肾草
出处:《西藏中草》(植)。
7326156 Habenaria rhodocheila Hance
兰科植物:橙黄玉凤花
出处:四川(南充、峨眉山)(地)。
7326207 Peristylus sampsonii Hance
兰科植物:小花阔蕊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。
7326219 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
兰科植物:舌唇兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

鸡虱草(共3条)
7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:上海(地)。
7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:浙江(宁波)(地)。
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:浙江(地)。

鸡矢藤(共2条)
7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广西(地)。
7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

鸡屎草(共3条)
7032014 *Corydalis balansae Prain*
罂粟科植物:台湾黄堇
出处:浙江(地)。
7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:福建、河南(地)。
7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山
出处:《日华子本草》(文)。

鸡屎木(共5条)
7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物:蒲桃
出处:广西(凤山)(地)。
7194090 Micromelum integerrimum (Duch. -Ham.) Roem.
芸香科植物:小芸木
出处:广西(龙州)(地)。
7232099 Lasianthus chinensis Benth.
茜草科植物:粗叶木
出处:《汇编》(文)。
7232108 Lasianthus wallichii Wight
茜草科植物:斜基粗叶木
出处:广西(地)。
7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:广西(地)。

鸡屎青(共2条)
7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:广西(地)。
7331027 Cyperus haspan L.
莎草科植物:畦畔莎草
出处:广西(金秀)(地)。

鸡屎藤(共8条)
7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:湖南(凤凰)(地)。
7179005 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl.
茶茱萸科植物:小果微花藤
出处:广西(柳州)(地)。
7190008 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand. -Mazz.
鼠李科植物:光枝勾儿茶
出处:广西(大新)(地)。
7230081 Trachelospermum cathayanum Schneid.
夹竹桃科植物:乳儿绳
出处:浙江(地)。
7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:广西(地)。
7232025 Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) van Steenis
茜草科植物:流苏子
出处:广西(富川、苍梧)(地)。
7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:《生草药性备要》(文)。
7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:湖北(神农架)(地)。

鸡头参(共2条)
7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:陕西(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:山西、陕西、甘肃(地)。

鸡头草(共5条)

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物：贯众
出处：四川（南充）（地）。

7015022 Aconitum carmichaeli var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物：黄山乌头
出处：安徽（地）。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物：北乌头
出处：东北（地）。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物：蔓乌头
出处：黑龙江（地）。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：海南（地）。

鸡头果（共 2 条）

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物：芡
出处：江苏（镇江）（地）。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：海南（地）。

鸡头木（共 2 条）

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物：毛菍
出处：海南（地）。

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物：檵木
出处：广西（地）。

鸡头七（共 2 条）

7212068 Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu
五加科植物：狭叶竹节参
出处：云南（龙陵）（地）。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物：黄精
出处：陕西（地）。

鸡头子（共 3 条）

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物：芡
出处：《名实图考》（文）。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物：猪仔笠
出处：广西（地）。

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物：毛杜仲藤
出处：广西（地）。

鸡腿菜（共 2 条）

7040001 Viola acuminata Ledeb.
堇菜科植物：鸡腿堇菜
出处：东北（地）。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物：翻白草
出处：安徽（地）。

鸡腿果（共 2 条）

7230041 Melodinus fusiformis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物：尖山橙
出处：广西（岑溪）（地）。

7231060 Graphistemma pictum (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.
萝藦科植物：天星藤
出处：广西（博白）（地）。

鸡腿子（共 2 条）

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物：翻白草
出处：湖北（地）。

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物：毛杜仲藤
出处：广西（地）。

鸡腿艽（共 2 条）

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物：秦艽
出处：甘肃（地）。

7239028 Gentiana macrophylla Pall. var. fetissowi (Regel et Winkl.) Ma et K. C. Hsia
龙胆科植物：大花秦艽
出处：陕西、甘肃（地）。

鸡尾草（共 3 条）

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：浙江、福建（地）。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物：野雉尾金粉蕨
出处：四川（地）。

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：海南（临高）（地）。

鸡尾木（共 2 条）

7136116 Excoecaria cochinchinensis Lour. var. viridis (Pax et Hoffm.) Merr.
大戟科植物：绿背桂花
出处：《汇编》（文）。

7136117 Excoecaria venenata S. Lee et F. N. Wei
大戟科植物：鸡尾木
出处：《广西药录》（植）；（拟）（药）。

鸡心菜（共 2 条）

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物：荠
出处：《医林纂要》（文）。

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:辽宁(地)。

鸡心草(共3条)

5039018 Asplenium saxicola Ros.
铁角蕨科植物:石生铁角蕨
出处:广西(桂林)(地)。

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:上海(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:云南(红河)(地)。

鸡心七(共6条)

7040051 Viola vaginata Maxim.
堇菜科植物:堇
出处:《汇编》(药)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:(地)。

7057016 Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物:中华抱茎蓼
出处:陕西(长安)(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖北(巴东)(地)。

7189009 Balanophora polyandra Griff.
蛇菰科植物:多蕊蛇菰
出处:湖北(神农架)(地)。

7326169 Liparis japonica (Miq.) Maxim.
兰科植物:羊耳蒜
出处:陕西(旬阳)(地)。

鸡心藤(共2条)

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:广西(南宁)(地)。

7148380 Indigofera neopolygaloides Hu
豆科植物:块根木蓝
出处:广西(乐业)(地)。

鸡心树(共2条)

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:广东(电白)(地)。

7148523 Pithecellobium clypearia (Jack) Benth.
豆科植物:猴耳环
出处:海南(地)。

鸡血李(共2条)

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物:李
出处:云南(地)。

7143213 Prunus simonii Carr.
蔷薇科植物:杏李
出处:《分类草药性》(文)。

鸡血莲(共4条)

5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:湖北、湖南、四川(地)。

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:湖南(常德)(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:贵州(地)。

鸡血七(共6条)

7032115 Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig
罂粟科植物:荷青花
出处:四川(南川)(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:陕西(太白山)(地)。

7057003 Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物:短毛金线草
出处:陕西(太白山)(地)。

7057016 Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物:中华抱茎蓼
出处:《陕西中草药》(药)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:贵州(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:四川(巫溪)(地)。

鸡血散(共2条)

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:广西(那坡)(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:广西(那坡)(地)。

鸡血藤(共22条)

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南(地)。

7001021 Kadsura interior A. C. Smith

木兰科植物:内南五味子
出处:《顺宁府志》(文)。
7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(红河)(地)。
7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:四川(成都、西昌、重庆)(地)。
7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:北京、东北、华北、陕西、山东、江西、福建、湖北、四川(地)。
7112030 Actinidia rubricaulis Dunn var. coriacea (Fin. et Gagn.) C. F. Liang
猕猴桃科植物:革叶猕猴桃
出处:湖北(鄂西)(地)。
7148199 Craspedolobium Schochii Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:云南(禄劝)(地)。
7148244 Derris eriocarpa How
豆科植物:毛果鱼藤
出处:广西(南宁)(地)。
7148441 Millettia acaperma Dunn
豆科植物:大种崖豆藤
出处:广西(靖西)(地)。
7148443 Millettia championi Benth.
豆科植物:绿花崖豆藤
出处:广西(地)。
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:江西、广西、四川、云南(地)。
7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:湖南、广东、广西(地)。
7148454 Millettia nitida Benth. var. hirsutissima Z. Wei
豆科植物:丰城崖豆藤
出处:江西(地)。
7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:湖南、广西、四川、贵州(地)。
7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:《高植图鉴》(文)。
7148465 Mucuna birdwoodiana Tutch.
豆科植物:白花油麻藤
出处:浙江、广东、广西(地)。
7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:福建(地)。
7148579 Spatholobus sinensis Chun et T. Chen
豆科植物:红血藤
出处:华南(地)。
7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:《药典》(药)。
7148643 Whitfordiodendron filipes (Dunn) Dunn
豆科植物:大荚藤
出处:广西(龙州)(地)。
7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:海南(南宁)(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:陕西(平利)(地)。

鸡眼草(共8条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:江西(景德镇)(地)。
7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(龙州)(地)。
7136003 Acalypha brachystachys Hornem
大戟科植物:短穗铁苋菜
出处:广西(地)。
7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江苏(地)。
7148393 Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:内蒙古、江苏、江西、四川(地)。
7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。
7238308 Dichrocephala chrysanthemifolia DC.
菊科植物:菊叶鱼眼草
出处:云南(地)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:广东、广西(地)。

鸡眼睛(共4条)

7167044 Ficus laceratifolia Levl. et Vant.
桑科植物:撕裂榕
出处:四川(地)。
7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:广东(英德)(地)。
7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿

出处:四川、江苏(地)。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物:少花龙葵
出处:广西(平南)(地)。

鸡眼藤(共 4 条)

7136118 Fluggea virosa (Roxb. ex Will.) Baill.
大戟科植物:白饭树
出处:广西(北流)(地)。

7232116 Morinda officinalis How
茜草科植物:巴戟
出处:广西(地)。

7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:广东(阳山、新会、高要)(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广东、广西(地)。

鸡眼子(共 2 条)

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:广西(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:海南(地)。

鸡油树(共 2 条)

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵本
出处:广西(地)。

7165027 Zelkova schneideriana Hand. -Mazz.
榆科植物:榉树
出处:浙江(地)。

鸡云木(共 2 条)

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:广西(桂平)(地)。

7212039 Aralia spinifolia Merr.
五加科植物:长刺楤木
出处:广西(藤县、桂平)(地)。

鸡掌七(共 2 条)

7039099 Solms-Laubachia linearifolia (W. W. Smith) O. E. Schulz
十字花科植物:线叶丛菔
出处:《云南药录》(药)。

7045030 Rhodiola scabrida (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:粗糙红景天
出处:《云南中草药》(药)。

鸡爪菜(共 5 条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:安徽(地)。

7036020 Crateva falcata (Lour.) DC.
白花菜科植物:镰叶鱼木
出处:云南(地)。

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物:树头菜
出处:《中药大辞典》(文)。

7061003 Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.
藜科植物:沙蓬
出处:《救荒本草》(文)。

7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物:三叶木橘
出处:云南(地)。

鸡爪参(共 12 条)

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:四川(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:广东、广西(地)。

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:贵州、云南(地)。

7252103 Pedicularis labordei Vant. ex Bonati
玄参科植物:长喙马先蒿
出处:贵州(地)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:贵州(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:陕西(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:云南(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:山西、甘肃(地)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:西北(地)。

7293347 Streptopus simplex D. Don
百合科植物:腋花扭柄花
出处:陕西(地)。

7326195 Orcbis latifolia L.
兰科植物:宽叶红门兰
出处:四川(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:广西(昭平)(地)。

鸡爪草(共 6 条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:福建(闽东)(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:湖南(常德)(地)。

7015180 Calathodes oxycarpa Sprague
毛茛科植物:鸡爪草
出处:《中国植志》(植);《四川中药志》(药)。

7015497 Trollius ranunculoides Hemsl.
毛茛科植物:毛茛状金莲花
出处:四川(地)。

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:湖南(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:江苏(地)。

鸡爪枫(共 2 条)

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科枝物:枫香树
出处:浙江(杭州)(地)。

7200015 Acer palmatum Thunb.
槭树科植物:鸡爪槭
出处:《山东树木志》(文)。

鸡爪风(共 9 条)

5027008 Pteris deltodon Bak.
凤尾蕨科植物:岩凤尾蕨
出处:四川(峨眉山)(地)。

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:《广西中草药》(药)。

7008012 Desmos grandifolius (Pinet et Gagnep.) C. Y. Wu et P. T. Li
番荔枝科植物:大叶假鹰爪
出处:广西(百色)(地)。

7008016 Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.
番荔枝科植物:白叶瓜馥木
出处:广东(连山)(地)。

7057078 Polygonum pseudopalmatum Hoo
蓼科植物:鸭脚蓼
出处:广西(苍梧)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:广西(地)。

7212049 Euaraliopsis ferruginea (Li) Hoo & Tseng
五加科植物:锈毛掌叶树
出处:广西(凌云)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(曲江)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广东(地)。

鸡爪根(共 2 条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广西(桂林)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:广西(地)。

鸡爪果(共 2 条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广东(英德)(地)。

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:广西(地)。

鸡爪花(共 3 条)

7229030 Jasminum duclouxii (Levl.) Rehd.
木犀科植物:丛林素馨
出处:《名实图考》(文)。

7229044 Jasminum polyanthum Franch.
木犀科植物:多花素馨
出处:云南(玉溪)(地)。

7230033 Ervatamia hainanensis Tsiang
夹竹桃科枝物:海南狗牙花
出处:海南、广西(地)。

鸡爪兰(共 7 条)

7008006 Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhand.
番荔枝科植物:鹰爪花
出处:(地)。

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广西(南宁)(地)。

7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:《纲目拾遗》(文)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广东(地)。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:上海、浙江(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西(地)。

7326108 Dendrobium williamsonii Day et Reichb. f.
兰科植物:黑毛石斛

出处:广西(隆林)(地)。

鸡爪梨(共 2 条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:浙江(地)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:北京、江苏、安徽(地)。

鸡爪莲(共 15 条)

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:广西(富川)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:江西、福建(地)。

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:湖南(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:湖南(黔阳)(地)。

7015031 Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物:黄花乌头
出处:辽宁(金县)(地)。

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:裂叶星果草
出处:广西(资源)(地)。

7015307 Delphinium chefoense Franch.
毛茛科植物:烟台翠雀花
出处:山东(威海)(地)。

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:江西(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:江西(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:江西、广东、广西(地)。

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:广西(地)。

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:江西(婺源)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:广东(乐昌)(地)。

7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(乐昌)(地)。

鸡爪连(共 9 条)

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:陕西(柞水)(地)。

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:东北、华北、陕西、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川(地)。

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:黑龙江、吉林、北京(地)。

7015477 Thalictrum trichopus Franch.
毛茛科植物:毛发唐松草
出处:四川(西昌)(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:广西(苍梧、凤山)(地)。

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:广西(乐业)(地)。

7032084 Corydalis saxicola Bunting
罂粟科植物:石生黄堇
出处:广西(地)。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:江西(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:浙江(地)。

鸡爪七(共 4 条)

7045039 Sedum amplibracteatum K. T. Fu
景天科植物:大苞景天
出处:湖北(神农架)(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:贵州(地)。

7233056 Triosteum pinnatifidum Maxim.
忍冬科植物:莛子藨
出处:《汇编》(药)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:陕西(太白)(地)。

鸡爪山(共 2 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:陕西(地)。

5030006 Aleuritopteris shensiensis Ching
中国蕨科植物:陕西粉背蕨
出处:陕西(地)。

鸡爪树(共 4 条)
7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广东(惠阳)(地)。
7008029 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thw.
番荔枝科植物:暗罗
出处:海南(地)。
7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:江苏、安徽(地)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:陕西、江苏、安徽(地)。

鸡爪藤(共 3 条)
5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:浙江、福建(地)。
7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:《中国经植志》(文)。
7229030 Jasminum duclouxii (Levl.) Rehd.
木樨科植物:丛林素馨
出处:贵州(地)。

鸡爪枝(共 2 条)
7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广东、广西(地)。
7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:广西(北流、陆川)(地)。

鸡爪爪(共 2 条)
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:陕西、四川(地)。
7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:湖南(地)。

鸡爪子(共 3 条)
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:湖南、四川(地)。
7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:《纲目》(文)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《纲目》(文)。

鸡爪蒿(共 2 条)
7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:山东(昆嵛山、文登、海阳)(地)。
7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:山东(地)。

鸡爪蕨(共 4 条)
5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:(地)。
5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(从化)(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:湖南(通道)(地)。
5046004 Tectaria subtriphylla (Hook. et Arn.) Cop.
叉蕨科植物:三叉蕨
出处:广西(藤县)(地)。

鸡仔木(共 2 条)
7232003 Adina racemosa Miq.
茜草科植物:鸡仔木
出处:《高植图鉴》(植)。
7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:广西(地)。

鸡子草(共 2 条)
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:福建(福安)(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:浙江(乐清、平阳)(地)。

鸡足刺(共 2 条)
7143293 Rubus cochinchinensis Tratt.
蔷薇科植物:越南悬钩子
出处:海南(地)。
7238249 Cirsium chlorolepis Petrak.
菊科植物:滇大蓟
出处:云南(红河)(地)。

鸡藤果(共 2 条)
7167061 Ficus semicordata Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:鸡嗉子榕
出处:《汇编》(药)。
7209009 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch.
山茱萸科植物:头状四照花

出处:云南(地)。

鸡嗉子(共 3 条)

7167061 Ficus semicordata Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:鸡嗉子榕
出处:云南(地)。

7209009 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch.
山茱萸科植物:头状四照花
出处:四川、云南(地)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:新疆(地)。

鸡橘子(共 2 条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:云南(地)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《纲目》(文)。

鸡肫草(共 2 条)

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物:突隔梅花草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:(四川、贵州)、《汇编》(药)。

鸡肫皮(共 3 条)

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:浙江(天台)(地)。

7209005 Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.
山茱萸科植物:灯台树
出处:浙江(地)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:《滇南本草》(文)。

鸡肫子(共 2 条)

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:福建(宁化、上杭)(地)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:(地)。

鸡豚草(共 2 条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《滇南本草》(文)。

7063003 Achyranthes aspera L. var. rubro-fusca (Wight) Hook. f.
苋科植物:褐叶土牛膝
出处:云南(地)。

鸡翳风(共 2 条)

7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:广东(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:《中国药植志》(文)。

鸡肠子草(共 3 条)

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:陕西(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:甘肃(文县)(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:《中药大辞典》(文)。

鸡蛋树皮(共 2 条)

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:云南(石屏)(地)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:云南(地)。

鸡肚肠草(共 2 条)

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:浙江(嘉善、衢县、开化)(地)。

7053101 Stellaria neglecta Weihe
石竹科植物:赛繁缕
出处:浙江(地)。

鸡骨常山(共 5 条)

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:《本草经集注》(文)。

7047062 Hydrangea villosa Rehd.
虎耳草科植物:柔毛绣球
出处:广西(环江)(地)。

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《品种论述》(药)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:四川(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:北京、山东(地)。

鸡骨升麻(共4条)

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:《本草经集注》(文)。

7015193 Cimicifuga foetida var. foliolosa Hsiao
毛茛科植物:多小叶升麻
出处:《陕甘宁青中草药选》(文)。

7015463 Thalictrum przewalskii Maxim.
毛茛科植物:长柄唐松草
出处:湖北(神农架)(地)。

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:四川(地)。

鸡骨头树(共2条)

7047037 Deutzia vilmorinae Lem.
虎耳草科植物:毛脉溲疏
出处:湖北(神农架)(地)。

7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:湖北(地)。

鸡脚暗消(共2条)

7024037 Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物:粉质花马兜铃
出处:云南(红河)(地)。

7213262 Seseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:云南(地)。

鸡脚防风(共2条)

7213261 Seseli delavayi Franch.
伞形科植物:多毛邪蒿
出处:云南(地)。

7213262 Seseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:云南(地)。

鸡脚黄连(共4条)

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物:大叶小檗
出处:云南(昆明、保山)(地)。

7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物:粉叶小檗
出处:云南(地)。

7019134 Mahonia mairei Takeda
小檗科植物:滇刺黄柏
出处:云南(玉溪)(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:浙江(海门)(地)。

鸡脚前胡(共3条)

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:广西(全州)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:陕西、江西、湖北、湖南(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:广西(全州)(地)。

鸡屎臭药(共2条)

7232142 Paederia pertomentosa Merr. ex Li
茜草科植物:广西鸡屎藤
出处:云南(元江)(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:云南(红河)(地)。

鸡头黄精(共2条)

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:湖北(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《中药志》(文)。

鸡爪黄连(共6条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:陕西(凤县)(地)。

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:东北、华北、陕西、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川(地)。

7015477 Thalictrum trichopus Franch.
毛茛科植物:毛发唐松草
出处:四川(西昌)(地)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:湖北(崇阳)(地)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:湖南、广西(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:浙江(地)。

鸡足防风(共2条)

7213261 Seseli delavayi Franch.
伞形科植物:多毛邪蒿
出处:云南(昆明)(地)。

7213262 Seseli mairei Wolff
伞形科植物:竹叶邪蒿
出处:云南(地)。

鸡足黄连(共 2 条)

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:云南(地)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:云南(地)。

鸡嗉子果(共 2 条)

7167061 Ficus semicordata Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:鸡嗉子榕
出处:《高植图鉴补编》(文)。

7209009 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch.
山茱萸科植物:头状四照花
出处:《云南中草药》(药)。

鸡嗉子花(共 4 条)

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:贵州(湄潭)(地)。

7326116 Epipactis helleborine (L.) Crantz.
兰科植物:小花火烧兰
出处:贵州(地)。

7326117 Epipactis mairei Schhr.
兰科植物:大叶火烧兰
出处:《汇编》(文)。

7326118 Epipactis papillosa Franch.
兰科植物:细毛火烧兰
出处:《贵州草药》(药)。

驳骨草(共 4 条)

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:广东(增城)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(乐业)(地)。

7232152 Psychotria siamica (Craib) Hutch.
茜草科植物:毛九节
出处:《广西药录》(文)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广东、广西(地)。

驳骨茶(共 2 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广东、广西(地)。

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广东(佛冈)(地)。

驳骨丹(共 3 条)

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:浙江、福建、海南、四川(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:四川(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:《生草药性备要》、《汇编》(药)。

驳骨木(共 2 条)

7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球
出处:广西(金秀)(地)。

7143120 Laurocerasus zippeliana (Miq.) Yu et Lu
蔷薇科植物:大叶桂樱
出处:广西(地)。

驳骨藤(共 2 条)

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(陆川)(地)。

7036007 Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物:马槟榔
出处:广西(地)。

驳骨消(共 4 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(陆川)(地)。

7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:《岭南采药录》(文)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广西(宁明)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:广东、广西(地)。

驳节兰(共 2 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广东(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广东(英德)(地)。

驳节藤(共 2 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:台湾(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广东(惠阳)(地)。

驳骨软丝莲(共 2 条)

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江苏(地)。

7257027 Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
紫葳科植物:硬骨凌霄
出处:(地)。

驴刺口(共 3 条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:山东(昆嵛山、荣成、海阳、威海)(地)。

7238256 Cirsium maackii Maxim.
菊科植物:野蓟
出处:山东(昆嵛山、荣成、海阳、威海)(地)。

7238657 Takaikatzuchia lomonossowii (Trautv.) Kitag. et Kitm.
菊科植物:蝟菊
出处:山东(昆嵛山、荣成、海阳、威海)(地)。

驴耳朵(共 6 条)

7057086 Polygonum sibiricum Laxm.
蓼科植物:西伯利亚蓼
出处:黑龙江(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:甘肃(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:安徽(地)。

7238529 Saussurea glomerata Poir.
菊科植物:驴耳风毛菊
出处:内蒙古(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山东(海阳)(地)。

7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:山东(海阳)(地)。

驴干粮(共 5 条)

7053044 Gypsophila licentiana Hand. -Mazz.
石竹科植物:窄叶丝石竹
出处:甘肃(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:河北(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:河南(地)。

7243016 Adenophora polyantha Nakai
桔梗科植物:石沙参
出处:《中药通报》(文)。

7243026 Adenophora wawreana Zahlbr.
桔梗科植物:多歧沙参
出处:北京(地)。

驴蹄草(共 4 条)

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7015185 Caltha palustris var. membranacea Turcz.
毛茛科植物:膜叶驴蹄草
出处:浙江(东天目)(地)。

7015186 Caltha palustris var. sibirica Regel
毛茛科植物:三角叶驴蹄草
出处:《东北草本植志》(文)。

7015187 Caltha scaposa Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:花葶驴蹄草
出处:四川(若尔盖)(地)。

驴尾草(共 2 条)

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:广西(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:广西(地)。

驴耳朵菜(共 3 条)

7238171 Aster tataricus L. f.
菊科植物:紫菀
出处:东北(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:东北(地)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:东北(地)。

驴耳朵花(共 3 条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:陕西(宝鸡)(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:山东(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:山东(地)。

纯阳子(共 2 条)

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘

出处:《滇南本草》(文)。

7215083 Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:土千年健
出处:云南(地)。

纯幽子(共 2 条)

7191073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:四川、云南(地)。

7191076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:河南、四川(地)。

纶布(共 2 条)

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:广东(地)。

1012003 Laminaria japonica Aresch.
昆布科植物:昆布
出处:《吴普本草》(文)。

纳槁(共 2 条)

7011072 Litsea monopetala (Roxb.) Pers
樟科植物:假柿木姜子
出处:海南(地)。

7108056 Schima superba Gardn. et Champ.
山茶科植物:木荷
出处:海南(地)。

纽扣子(共 2 条)

7143210 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:广西(地)。

7238256 Cirsium maackii Maxim.
菊科植物:野蓟
出处:江苏(地)。

纽子果(共 2 条)

7223039 Ardisia virens Kurz
紫金牛科植物:纽子果
出处:《中国植志》(植)。

7223043 Embelia oblongifolia Hemsl.
紫金牛科植物:多脉酸藤子
出处:云南(屏边)(地)。

纽子七(共 2 条)

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:陕西(地)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:《药典》(文)。

纱帽草(共 2 条)

7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.
豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:福建(泉州)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(南安、晋江)(地)。

纹党参(共 4 条)

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:四川(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:四川(地)。

7243070 Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物:管花党参
出处:四川(地)。

7243072 Codonopsis viridiflora Maxim.
桔梗科植物:绿花党参
出处:四川(地)。

纸菜(共 2 条)

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:广东(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:广东(地)。

纸皮(共 2 条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:浙江(临安、淳安)(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:安徽(地)。

八 画

环草石斛(环草、环钗)(共 7 条)

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326093 Dendrobium falconeri Hook.
兰科植物：串珠石斛
出处：《植分学报》(文)。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物：重唇石斛
出处：(广西、贵州)(药)。

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物：罗河石斛
出处：(拟)(药)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物：细茎石斛
出处：《植分学报》(药)。

7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物：广东石斛
出处：《品种论述》(药)。

7326246 Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物：美花石斛
出处：《药典》(药)。

玫瑰花(玫瑰)(共2条)

7143261 Rosa odorata (Aodr.) Sweet
蔷薇科植物：香水月季
出处：广西(南宁)(地)。

7143270 Rosa rugosa Thunb.
蔷薇科植物：玫瑰
出处：(姚可成《食物本草》)、《药典》(药)。

青菜(共5条)

1003001 Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.
石莼科植物：条浒苔
出处：上海、浙江(地)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物：长石莼
出处：广东(地)。

7039009 Brassica campestris L.
十字花科植物：芸苔
出处：《随息居饮食谱》(文)。

7039012 Brassica chinensis L.
十字花科植物：青菜
出处：《中国植志》(植)。

7039013 Brassica integrifolia (West) O. E. Schulz
十字花科植物：苦芥
出处：《滇南本草》(文)。

青刺(共2条)

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物：扁核木
出处：四川、云南(地)。

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物：小果蔷薇
出处：浙江(天目山)(地)。

青靛(共4条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物：菘蓝
出处：《普济方》(文)。

7039066 Isatis oblongata DC.
十字花科植物：长圆果菘蓝
出处：《满鲜植汇》(文)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物：蓼蓝
出处：《普济方》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物：马蓝
出处：《普济方》(文)。

青冈(共5条)

7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物：青冈
出处：《云南植物志》(植)。

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物：麻栎
出处：东北(地)。

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物：槲栎
出处：甘肃、山东、河南(地)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物：柞栎
出处：河南、云南(地)。

7163048 Quercus liatoungensis Koidz.
壳斗科植物：辽东栎
出处：陕西、甘肃、青海(地)。

青根(共4条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物：假双盖蕨
出处：湖南(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物：乌苏里瓦韦
出处：湖南(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物：水龙骨
出处：湖南(地)。

8922838 Myolpharyngodon piceus (Richardson)
鲤科动物：青鱼
出处：辽宁(地)。

青钩(共2条)

7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物：小叶青冈
出处：江西(地)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物：翼核果
出处：广东(增城)(地)。

青果(共3条)

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物：榧树

出处：浙江(地)。
7121012　Terminalia chebula Retz.
使君子科植物：诃子
出处：广西(地)。
7196005　Canarium album(Lour.) Raeusch.
橄榄科植物：橄榄
出处：《宛陵集》、《药典》(药)。

青椒(共5条)

7194117　Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：浙江(温州)(地)。
7194118　Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物：毛竹叶花椒
出处：四川(地)。
7194142　Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物：青花椒
出处：《汇编》(文)。
7194144　Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物：野花椒
出处：云南(地)。
7250012　Capsicum annuum L.
茄科植物：辣椒
出处：河北、甘肃(地)。

青蓝(共2条)

7259011　Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物：马蓝
出处：《履巉岩本草》(文)。
7264047　Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物：香青兰
出处：山西、陕西、甘肃(地)。

青兰(共5条)

7264041　Dracocephalum calophyllum Hand.-Mazz.
唇形科植物：美叶青兰
出处：《迪庆藏药》(文)。
7264047　Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物：香青兰
出处：山西、陕西、甘肃(地)。
7264052　Dracocephalum ruyschiana L.
唇形科植物：青兰
出处：《中国植志》(植)；《长白山植药志》(药)。
7326013　Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物：麦斛
出处：《中国药植图鉴》(文)。
7326059　Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物：建兰
出处：《植物名汇》(文)。

青梨(共2条)

7143224　Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物：沙梨
出处：《滇南本草》(文)。
7143227　Pyrus ussuriensis Maxim.
蔷薇科植物：秋子梨
出处：《中国植志》(文)。

青莲(共2条)

5056074　Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物：水龙骨
出处：广西(地)。
7326188　Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物：毛唇芋兰
出处：广东(地)。

青鳞(共2条)

8922205　Harengula zunasi Bleeker
鲱科动物：青鳞鱼
出处：辽宁(地)。
8922210　Sardinella nymphaea (Richardson)
鲱科动物：中华小沙丁鱼
出处：浙江(地)。

青麻(共2条)

7132014　Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物：苘麻
出处：《名实图考》(文)。
7169008　Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物：苎麻
出处：云南、湖南、广西(地)。

青梅(共2条)

7143022　Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物：梅
出处：湖南(地)。
7159001　Myrica adenophora Hance
杨梅科植物：青杨梅
出处：《树分》(文)。

青皮(共23条)

7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：广西(龙州)(地)。
7173055　Euonymus oxyphyllus Miq.
卫矛科植物：垂丝卫矛
出处：四川(地)。
7194010　Citrus aurantium L.
芸香科植物：酸橙
出处：云南(大理)(地)。
7194011　Citrus aurantium cv. Dsidai
芸香科植物：代代花
出处：《中草药学》(文)。
7194023　Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物：宜昌橙
出处：湖北(鄂西)(地)。
7194034　Citrus reticulata Blanco
芸香科植物：橘

出处:《纲目》、《药典》(药)。
7194035　Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《药典》(药)。
7194036　Citrus reticulata Blanco cv. Dahongpao
芸香科植物:大红袍
出处:《药典》(药)。
7194039　Citrus reticulata Blanco cv. Kinokuni
芸香科植物:南丰蜜橘
出处:(江西)(药)。
7194040　Citrus reticulata Blanco cv. Manaogan
芸香科植物:玛脑柑
出处:(湖南)(药)。
7194041　Citrus reticulata Blanco cv. Nienju
芸香科植物:年橘
出处:(广东)(药)。
7194042　Citrus reticulata Blanco cv. Poongan
芸香科植物:椪柑
出处:台湾(地)。
7194043　Citrus reticulata Blanco cv. Shiyueju
芸香科植物:十月橘
出处:《全国柑橘类药材》(药)。
7194047　Citrus reticulata Blanco cv. Succosa
芸香科植物:天台蜜橘
出处:(浙江)(药)。
7194048　Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《纲目》、《药典》(药)。
7194049　Citrus reticulata Blanco cv. Tardiferax
芸香科植物:槾橘
出处:(浙江)(药)。
7194050　Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:《药典》(药)。
7194051　Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:《中药大辞典》(药)。
7194052　Citrus sinensis (L.) Osbeck
芸香科植物:甜橙
出处:《药材学》(文)。
7194053　Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:《药材学》(文)。
7194107　Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:山东、湖北、四川(地)。
8922205　Harengula zunasi Bleeker
鲱科动物:青鳞鱼
出处:河北、山东(地)。
8922210　Sardinella nymphaea (Richardson)
鲱科动物:中华小沙丁鱼
出处:浙江(地)。

青苹(共3条)
5061001　Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:贵州(贵阳)(地)。
7303001　Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《世医得效方》(文)。
7303002　Lemna perpusilla Torr.
浮萍科植物:稀脉浮萍
出处:《中国植物图鉴》(文)。

青桑(共2条)
7167018　Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:四川(南川)(地)。
7200008　Acer ginnala Maxim. subsp. theiferum (Fang) Fang
槭树科植物:苦茶槭
出处:浙江(临安)(地)。

青蛇(共2条)
7259025　Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广西(陆川)(地)。
8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《现代实用中药》(文)。

青松(共3条)
6004027　Pinus armandi Franch.
松科植物:华山松
出处:《徐霞客游记》(文)。
6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:浙江、安徽、湖南、江西、广东、广西(地)。
6004056　Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:《高植图鉴》(文)。

青苔(共3条)
1001001　Ulothrix flacca (Dillw.) Thur.
丝藻科植物:软丝藻
出处:广东(地)。
1003002　Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:《满鲜植汇》(文)。
7303001　Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:吉林(地)。

青藤(共35条)
5003010　Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:云南(地)。
5009003　Ophioglossum pedunculosum Desv.

瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:《分类草药性》(文)。

7013005 Illigera grandiflora W. W. Smith et J. F. Jeff.
莲叶桐科植物:大花青藤
出处:云南(龙陵)(地)。

7013013 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn ssp. cucullata (Merr.) Kubitzki
莲叶桐科植物:兜状青藤
出处:《药植简编》(文)。

7023002 Aspidocarya uvifera Hook. f. et Thoms.
防己科植物:球果藤
出处:贵州(遵义)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:陕西、浙江、江西、福建、湖南、广西、四川、贵州(地)。

7023006 Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防己科植物:毛木防己
出处:贵州(地)。

7023012 Cyclea racemosa Oliv.
防己科植物:轮环藤
出处:四川、贵州(地)。

7023014 Cyclea tonkinensis Gagnep.
防己科植物:小花轮环藤
出处:云南(河口)(地)。

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:江苏(地)。

7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物:细圆藤
出处:广西(天峨)(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:《药典》(植)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:陕西、贵州、云南(地)。

7023030 Sinomenium omeiense Fang
防己科植物:峨眉青藤
出处:四川(彭水)(地)。

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(乐清、温州、泰顺)(地)。

7023033 Stephania delavayi Diels
防己科植物:一文钱
出处:广西(隆林)(地)。

7023043 Stephania hernandifolia (Willd.) Walp
防己科植物:桐叶千金藤
出处:广西(隆林)(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:浙江(地)。

7023047 Stephania kwangsiensis H. S. Lo
防己科植物:广西地不容
出处:广西(隆林)(地)。

7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:贵州(兴义)(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广西(桂平)(地)。

7175032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:贵州(地)。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:浙江(淳安、天台、金华、平阳)(地)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广东、广西(地)。

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:广东、广西(地)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广西(那坡)(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:福建(顺昌)(地)。

7229026 Jasminum albicalyx kobuski
木樨科植物:白萼素馨
出处:广西(地)。

7229030a Jasminum elongatum (Bergius) Willid.
木樨科植物:扭肚藤
出处:广东(新会、台山)(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:江西(婺源)(地)。

7232025 Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) van Steenis
茜草科植物:流苏子
出处:广西(北流)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:湖南、广东(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(花县)(地)。

7259012 Barleria cristata L.
爵床科植物:假杜鹃
出处:广东(惠阳)(地)。

7302076 Epipremnopsis sinensis (Engl.) H. Li
天南星科植物:雷公连
出处:湖南(辰溪)(地)。

青条(共2条)

7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:《树分》(文)。

8940319 Saiga tatarica L.
牛科动物:赛加羚羊
出处:《鉴别手册》(文)。

青桐(共3条)

7130006 Firmiana platanifolia (L.f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:《花镜》(文)。

7252081 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. var. glabrata (Rehd.) S.Z.Qu
玄参科植物:光泡桐
出处:陕西(眉县)(地)。

7257006 Catalpa ovata G.Don
紫葳科植物:梓树
出处:浙江(泰顺)(地)。

青铜(共2条)

9107008 Malachitum
铜(Cu)矿物:孔雀石
出处:《本草求真》(文)。

9107009 Qingtong * *
铜(Cu)矿物:青铜
出处:《中国药学杂志》(药)。

青蛙(共2条)

8930304 Rana nigromaculata Hallowell
蛙科动物:黑斑蛙
出处:《日华子本草》、《中药大辞典》(药)。

8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《日华子本草》、《中药大辞典》(药)。

青虾(共2条)

8609304 Penaeus orientalis Kishinouye
对虾科动物:对虾
出处:山东、浙江(地)。

8609404 Macrohrachium nipponensis (de Haan)
长臂虾科动物:日本沼虾
出处:《纲目》(文)。

青蟹(共2条)

8610305 Scylla serrata (Forskal)
梭子蟹科动物:锯缘青蟹
出处:《中国药用动物志》(文)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:《汇编》(文)。

青杨(共4条)

7156004 Populus cathayana Rehd.
杨柳科植物:青杨
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨
出处:河北(地)。

7156014 Populus simonii Carr.
杨柳科植物:小叶杨
出处:河南(地)。

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处:《纲目》(文)。

青羊(共3条)

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《吴普本草》(文)。

8940310 Naemorhedus goral Hardwicke
牛科动物:斑羚
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8940318 Pseudois nayaur (Hodgson)
牛科动物:岩羊
出处:《中国药用动物志》(文)。

青药(共2条)

7169087 Pilea sinofasiata C.J.Chen
荨麻科植物:粗齿冷水花
出处:贵州(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:贵州(都匀)(地)。

青鱼(共4条)

8922202 Clupea pallasi Cuvier et Valenciennes
鲱科动物:太平洋鲱
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8922810 Barbus sinensis (Bleeker)
鲤科动物:中华鲃
出处:《滇南本草》(药)。

8922838 Myolpharyngodon piceus (Richardson)
鲤科动物:青鱼
出处:《动物图谱·鱼》(动);《本草经集注》、《中药大辞典》(药)。

8922857 Spinibarbus denticulatus (Oshima)
鲤科动物:倒刺鲃

出处:《中国药用动物志》(文)。

青芋(共 2 条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:《纲目拾遗》(文)。

7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物:野芋
出处:《救荒本草》(文)。

青竹(共 2 条)

7323002 Burmannia disticha L.
水玉簪科植物:小毛簪
出处:广西(上林)(地)。

8922857 Spinibarbus denticulatus (Oshima)
鲤科动物:倒刺鲃
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

青庄(共 2 条)

8932401 Ardea cinerea L.
鹭科动物:苍鹭
出处:(地)。

8932405 Egretta garzetta (L.)
鹭科动物:白鹭
出处:湖北(神农架)(地)。

青子(共 4 条)

7148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:广西(龙胜)(地)。

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:《东坡诗集》(文)。

8507401 Cultellus attenuatus Dunker
竹蛏科动物:小刀蛏
出处:浙江(乐清)(地)。

8507404 Sinonovacula constricta (Lamarck)
竹蛏科动物:缢蛏
出处:浙江、广西(地)。

青蒌(共 2 条)

7028010 Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:广东(地)。

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广西(地)。

青蒿(共 9 条)

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:《本经》、《药典》(药)。

7238062 Artemisia annua L. f. macrocephala Pamp.
菊科植物:大头黄花蒿
出处:《云南药录》(药)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:山东、江苏、福建、广东(地)。

7238074 Artemisia carvifolia Buch.-Ham
菊科植物:香蒿
出处:《头注国译本草纲目》(文)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:上海、江苏、浙江、湖北、广西、四川(地)。

7238102 Artemisia lancea Vant.
菊科植物:矮蒿
出处:广西(地)。

7238113 Artemisia parviflora Buch.-Ham. ex Roxb.
菊科植物:小花牡蒿
出处:《滇南本草》(文)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:东北(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt
唇形科植物:益母草
出处:四川(地)。

青蓼(共 2 条)

7057074 Polygonum persicaria L.
蓼科植物:桃叶蓼
出处:《花镜》(文)。

7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:福建(地)。

青蕨(共 4 条)

5022005 Microlepia hancei Prantl
碗蕨科植物:华南鳞盖蕨
出处:广西(玉林)(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广西(陆川)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广西(陆川)(地)。

5037001 Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物:肿足蕨
出处:广西(陆川)(地)。

青栲(共 3 条)

7163005 Castanopsis hystrix A. DC.
壳斗科植物:红锥
出处:江西(地)。

7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:浙江(地)。

7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈

出处:《树分》(文)。

青稞(共 2 条)

7332014 Avena chinensis (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg.
禾本科植物:莜麦
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7332084 Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. f.
禾本科植物:稞麦
出处:《高植图鉴》(文)。

青鲨(共 2 条)

8920601 Carcharhinus latistomus Fang et Wang
真鲨科动物:阔口真鲨
出处:《中国药用海洋生物》(文)。

8920604 Carcharhinus pleurotaenia (Bleeker)
真鲨科动物:侧条真鲨
出处:浙江(乐清)(地)。

青黛(共 6 条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《药性论》、《药典》(药)。

7039066 Isatis oblongata DC.
十字花科植物:长圆果菘蓝
出处:《药材学》(文)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《药性论》、《药典》(药)。

7148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:《药性论》、《中药大辞典》(药)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《药性论》、《汇编》(药)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《药性论》、《药典》(药)。

青蒟(共 2 条)

7028010 Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:广东、广西(地)。

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广东、广西(地)。

青白苏(共 2 条)

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7264176 Mosla gorsseserrata Maxim.
唇形科植物:荠苧
出处:《日华子本草》(文)。

青菜参(共 2 条)

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:广西(凌云)(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:广西(凌云)(地)。

青草筋(共 2 条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:山东(烟台)(地)。

7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:山东(昆嵛山、海阳)(地)。

青刺蓟(共 4 条)

7238249 Cirsium chlorolepis Petrak.
菊科植物:滇大蓟
出处:《汇编》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《植物名汇》(文)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《图经》(文)。

7238621 Serratula coronata L.
菊科植物:副冠麻花头
出处:《指示植物》(文)。

青刺尖(共 2 条)

7036002 Capparis bodinieri Levl.
白花菜科植物:野香橼花
出处:云南(玉溪)(地)。

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物:扁核木
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

青防己(共 3 条)

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:云南(新平)(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:云南(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:云南(地)。

青风藤(共 8 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:陕西(秦岭)(地)。

7023016 Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防己科植物:秤钩风
出处:浙江、湖南、湖北、陕西(地)。
7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:江苏(镇江)(地)。
7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:《药典》(药)。
7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:《药典》(药)。
7023047 Stephania kwangsiensis H. S. Lo
防己科植物:广西地不容
出处:广西(百色)(地)。
7201011 Sabia japonica Maxim.
清风藤科植物:清风藤
出处:福建、湖北(地)。
7201016 Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:四川(地)。

青柑皮(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《本草求原》(文)。
7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《本草求原》(文)。

青冈柳(共2条)

7163048 Quercus liatoungensis Koidz.
壳斗科植物:辽东栎
出处:辽宁、吉林(地)。
7163049 Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物:蒙古栎
出处:吉林(地)。

青冈树(青刚树、青杠树、青冈栎)(共10条)

7163002 Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:贵州(地)。
7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:《名实图志》(文)。
7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:四川(峨眉山)(地)。
7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:贵州(地)。
7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:(地)。
7163042 Quercus fabri Hance
壳斗科植物:白栎
出处:贵州、云南(地)。
7163045 Quercus glandilifera Blume
壳斗科植物:枹栎
出处:《高植图鉴》(文)。
7163048 Quercus liatoungensis Koidz.
壳斗科植物:辽东栎
出处:河南(地)。
7163049 Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物:蒙古栎
出处:《经植手册》(文)。
7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:四川(峨眉山)(地)。

青蛤粉(共2条)

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《纲目》(文)。
7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《纲目》(文)。

青活麻(共2条)

7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:四川(西昌)(地)。
7169104 Urtica macrorrhiza Hand.-Mazz.
荨麻科植物:粗根荨麻
出处:《汇编》(药)。

青荚叶(共2条)

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:《名实图考》(文)。
7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

青椒皮(共2条)

7194148 Zanthoxylum trifolium Wright
芸香科植物:异叶花椒
出处:四川(地)。
7194149 Zanthoxylum trifolium Wright var. spinifolium (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:刺异叶花椒
出处:四川(地)。

青胶木(共2条)

7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
樟科植物:潺槁树
出处:广西(北海)(地)。
7011096 Neolitsea chuii Merr.
樟科植物:鸭公树

出处：广东(封川)(地)。

青筋藤(共 2 条)

5003005　Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物：藤石松
出处：广西(地)。

7190055　Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物：翼核果
出处：海南(地)。

青酒缸(共 2 条)

7148257　Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物：小槐花
出处：《草木便方》(文)。

7148369　Indigofera decora Lindl.
豆科植物：庭藤
出处：四川(成都)(地)。

青辣椒(共 2 条)

7230064　Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物：蛇根木
出处：广西(地)。

7230067　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物：萝芙木
出处：广西(地)。

青鳞鱼(共 3 条)

8922204　Harengula ovalis (Bennett)
鲱科动物：大眼青鳞鱼
出处：《中国药用动物志》(文)。

8922205　Harengula zunasi Bleeker
鲱科动物：青鳞鱼
出处：《动物图谱・鱼》(动)。

8922209　Sardinella aliecia (Rafinesque)
鲱科动物：金色小沙丁鱼
出处：浙江、福建(地)。

青龙草(共 6 条)

5003008　Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物：石松
出处：江西(地)。

5003010　Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物：灯笼石松
出处：广西(地)。

7069010　Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物：麦穗酢浆草
出处：湖南(衡山)(地)。

7148411　Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.
豆科植物：兴安胡枝子
出处：山东(地)。

7186007　Thesium chinense Turcz.
檀香科植物：百蕊草
出处：江西、云南(地)。

7190010　Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物：云南勾儿茶
出处：《草木便方》(文)。

青龙胆(共 3 条)

7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：陕西(平利)(地)。

7293293　Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物：万年青
出处：贵州(地)。

7293361　Tupistra chinensis Baker
百合科植物：开口箭
出处：贵州(地)。

青龙藤(共 3 条)

7193046　Parthenocissus laetivirens Rehd.
葡萄科植物：绿爬山虎
出处：浙江、安徽(地)。

7231004　Biondia henryi Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物：青龙藤
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

7231123　Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物：云南娃儿藤
出处：广西(河池)(地)。

青龙须(共 3 条)

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：湖北、广西、云南(地)。

7156019　Salix babylonica L.
杨柳科植物：垂柳
出处：四川(地)。

7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：陕西(地)。

青麻子(共 2 条)

7132014　Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物：苘麻
出处：东北、河北(地)。

7167011　Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：广西(陆川)(地)。

青梅叶(共 2 条)

7171001　Ilex aculeolata Nakai
冬青科植物：满树星
出处：(地)。

7171003　Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物：秤星树
出处：广东(河源、连平、龙川)(地)。

青木香(共 28 条)

7021005　Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物：白木通

出处:云南(玉溪)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:台湾、河南、湖南、四川(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:(地)。

7023039 Stephania excentrica H. S. Lo
防己科植物:江南地不容
出处:贵州(地)。

7024001 Aristolochia austroszechuanica Chien et C. Y. Cheng
马兜铃科植物:川南马兜铃
出处:四川(地)。

7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:云南(昭通)(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃

7024009 Aristolochia cucurbitifolia Hayata
马兜铃科植物:瓜叶马兜铃
出处:台湾(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃

7024017 Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物:异叶马兜铃

7024018 Aristolochia heterophylla Hemsl. var. linearifolia S. M. Hwang
马兜铃科植物:窄叶马兜铃
出处:湖北(神农架)(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:甘肃、福建(地)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:四川、贵州(地)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川(南江)(地)。

7024030 Aristolochia ovatifolia S. M. Hwang
马兜铃科植物:卵叶马兜铃
出处:贵州(地)。

7024032 Aristolochia saccata Wall.
马兜铃科植物:袋形马兜铃
出处:西藏(地)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:广西(贵县、桂平、武鸣)(地)。

7024037 Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物:粉质花马兜铃
出处:云南(红河、思茅)(地)。

7148525 Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物:亮叶猴耳环
出处:广西(梧州)(地)。

7201016 Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:《高植图鉴》(文)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(潮汕)(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(潮汕)(地)。

7238184 Auklandia costus Falc.
菊科植物:云木香
出处:《本草经集注》(文)。

7238387 Inula helenium L.
菊科植物:土木香
出处:《本草衍义》(文)。

7238704 Vladimiria berardioidea (Franch.) Ling
菊科植物:厚叶木香
出处:《云南中草药选》(文)。

7238706 Vladimiria edulis (Franch.) Ling
菊科植物:菜木香
出处:云南(地)。

7238709 Vladimiria forrestii (Diels) Ling
菊科植物:膜缘木香
出处:云南(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:台湾(地)。

青娘子(共3条)

8612102 Polycanthagyna melanictera (Selys)
蜓科动物:黄绿棘臀蜓
出处:《东医宝鉴》(文)。

8616213 Lytta caragane Pallas
芫青科动物:绿芫菁
出处:《纲目》(文)。

8616214 Lytta suturella motschulsky
芫青科动物:纹缘绿芫菁
出处:《中国药用动物志》(药)

青牛胆(共3条)

7023063 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. et Thoms.
防己科植物:波叶青牛胆
出处:云南(西双版纳)(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:《广西植物》(植)。

7103069 Thladiantha villosula Cogn.
葫芦科植物:长毛赤爬
出处:(地)。

青牛膝(共2条)

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:《滇南本草》(文)。

青皮柴(共3条)

7047068 Itea chinensis Hook. et Arn. var. oblonga (Hand.-Mazz.) Wu
虎耳草科植物:矩形叶鼠刺
出处:《汇编》(文)。

7065008 Tirpitzia sinensis (Hemsl.) Hall.
亚麻科植物:青篱柴
出处:(广西、云南)(药)。

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:湖南(衡山)(地)。

青皮豆(共2条)

7148321 Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:《诗草木今释》(文)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:(地)。

青皮木(共3条)

7148480 Ormosia fordiana Oliv.
豆科植物:肥荚红豆
出处:广东(地)。

7182002 Schoepfia chinensis Gardn. et Champ.
铁青树科植物:华南青皮木
出处:《中国经植志》(文)。

7182004 Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.
铁青树科植物:青皮木
出处:《中国植志》(植)。

青皮树(共11条)

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:云南(滇中)(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:云南(耿马)(地)。

7011078 Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:云南(富宁)(地)。

7130006 Firmiana platanifolia (L.f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:广西(地)。

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:湖南(地)。

7171015 Ilex integra Thunb.
冬青科植物:细叶冬青
出处:湖南(衡阳)(地)。

7171030 Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物:冬青
出处:四川(地)。

7173055 Euonymus oxyphyllus Miq.
卫矛科植物:垂丝卫矛
出处:《汇编》(药)。

7209001 Aucuba chinensis Benth ssp. *omeiensis* (Fang) Fang et Soong
山茱萸科植物:峨眉桃叶珊瑚
出处:《高植图鉴》(文)。

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:湖北(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木犀科植物:小蜡
出处:浙江(地)。

青皮子(共3条)

7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:湖北(鄂西)(地)。

7194052 Citrus sinensis (L.) Osbeck
芸香科植物:甜橙
出处:福建、广东、广西(地)。

8922205 Harengula zunasi Bleeker
鲱科动物:青鳞鱼
出处:辽宁(地)。

青青菜(共3条)

7238256 Cirsium maackii Maxim.
菊科植物:野蓟
出处:山东(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《医学衷中参西录》(文)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:山东(历城、无棣、章丘)(地)。

青桑头(共2条)

7200007 Acer ginnala Maxim.
槭树科植物:茶条槭
出处:江苏(溧阳)(地)。

7200008 Acer ginnala Maxim. subsp. theiferum (Fang) Fang
槭树科植物:苦茶槭
出处:江苏(地)。

青蛇莲(共 2 条)

7293065　Aspidistra elatior Blume
百合科植物：蜘蛛抱蛋
出处：四川(地)。

7293069　Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物：九龙盘
出处：四川(成都)(地)。

青蛇仔(共 2 条)

7053039　Drymaria diandra Blume
石竹科植物：二蕊荷莲豆
出处：广东(地)。

7259025　Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物：狗肝菜
出处：《岭南采药录》(文)。

青蛇子(共 2 条)

7148117　Caesalpinia minax Hance
豆科植物：喙荚云实
出处：华南(地)。

7259065　Rostellularia procumhens (L.)Nees
爵床科植物：爵床
出处：江西(泰和)(地)。

青射草(共 2 条)

7063023　Celosia argentea L.
苋科植物：青葙
出处：福建(大田)(地)。

7259053　Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物：九头狮子草
出处：福建(大田)(地)。

青丝线(共 2 条)

7259028　Drejerella guttata (Brand) Bremek.
爵床科植物：虾衣草
出处：广西(地)。

7259045　Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物：枪刀药
出处：广东(地)。

青松毛(共 2 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物：马尾松
出处：广东(地)。

6004055　Pinus thunbergii Parl.
松科植物：黑松
出处：上海(地)。

青藤根(共 2 条)

7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：江苏、湖南、广东、云南(地)。

7023056　Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物：粉防己
出处：福建(泉州)(地)。

青藤香(共 9 条)

7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：《阳春县志》(文)。

7023012　Cyclea racemosa Oliv.
防己科植物：轮环藤
出处：湖北(利川)(地)。

7023043　Stephania hernandifolia (Willd.) Walp.
防己科植物：桐叶千金藤
出处：贵州(独山)(地)。

7024003　Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物：青香藤
出处：云南(地)。

7024011　Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：《草木便方》(文)。

7024013　Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物：通城虎
出处：贵州(威宁)(地)。

7024017　Aristolochia heterophylla Hemsl.
马兜铃科植物：异叶马兜铃
出处：贵州(地)。

7024028　Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物：宝兴马兜铃
出处：贵州(威宁)(地)。

7024037　Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物：粉质花马兜铃
出处：《汇编》(文)。

青藤仔(共 6 条)

7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：福建(周宁、宁德、南平、泉州、松溪等)(地)。

7023009　Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物：粉叶轮环藤
出处：广东、广西(地)。

7077024　Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物：待宵草
出处：广东(地)。

7190055　Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物：翼核果
出处：广东(潮阳)(地)。

7229027　Jasminum amplexicaule Buch.-Ham. ex G. Don
木樨科植物：扭肚藤
出处：广东(广州、花县、增城、罗定、乐昌)(地)。

7229039　Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物：青藤仔
出处：《高植图鉴》(植)。

青天白(共 2 条)

7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don

豆科植物:截叶铁扫帚
出处:广西(忻城)(地)。
7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:湖南(地)。

青天葵(共 2 条)

7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。
7326189 Nervilia plicata (Andr.) Schltr.
兰科植物:毛叶芋兰
出处:四川(地)。

青桐木(共 3 条)

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:广西(地)。
7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:广西(宁明)(地)。
7249009 Cordia dichotoma Forst. f.
紫草科植物:破布木
出处:广西(地)。

青蛙草(共 2 条)

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广东(地)。
7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:四川(峨眉山)(地)。

青蛙胆(共 2 条)

8930304 Rana nigromaculata Hallowell
蛙科动物:黑斑蛙
出处:《吉林中草药》(药)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《吉林中草药》(药)。

青香木(共 2 条)

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:《云南中草药选》(文)。
7205019 Pistacia weinmannifolia J. Poisson ex Franch.
漆树科植物:清香木
出处:云南(地)。

青香藤(共 5 条)

7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:《云南中草药》(植)。
7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:福建(地)。
7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:云南(地)。
7229043 Jasminum pentaneurum Hand. -Mazz.
木樨科植物:厚叶素馨
出处:广西(藤县)(地)。
7231096 Periploca calophylla (Wight) Falcon. ssp. forrestii (Schlecht.) Browicz
萝藦科植物:黑龙骨
出处:云南(昭通)(地)。

青小豆(共 2 条)

7148514 Phaseolus radiatus L.
豆科植物:绿豆
出处:《圣惠方》(文)。
7148522 Pisum sativum L.
豆科植物:豌豆
出处:《纲目》(文)。

青羊参(共 7 条)

7231017 Cynanchum alatum Wight et Arn.
萝藦科植物:翅果杯冠藤
7231028 Cynanchum decipiens Schneid.
萝藦科植物:豹药藤
7231030 Cynanchum giraldii Schltr.
萝藦科植物:峨眉牛皮消
出处:四川(峨眉山)(地)。
7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7231045 Cynanchum wallichii Wight
萝藦科植物:昆明杯冠藤
出处:云南(地)。
7236014 Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(丽江)(地)。
7238394 Inula pterocaula Franch.
菊科植物:翼茎羊耳菊
出处:云南(地)。

青羊角(共 2 条)

8940310 Naemorhedus goral Hardwicke
牛科动物:斑羚
出处:《汇编》(药)。
8940318 Pseudois nayaur (Hodgson)
牛科动物:岩羊
出处:(拟)(药)。

青洋参(共 2 条)

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(昆明)(地)。
7231045 Cynanchum wallichii Wight

萝藦科植物:昆明杯冠藤
出处:云南(红河)(地)。

青叶胆(共8条)

7239019 Gentiana davidii Franch.
龙胆科植物:五岭龙胆
出处:广西(全州)(地)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(地)。

7239091 Swertia angustifolia Buch.-Ham. var. pulchella (D. Don) Burk.
龙胆科植物:美丽獐牙菜
出处:《云南中草药》(药)。

7239099 Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7239108 Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shih
龙胆科植物:青叶胆
出处:《植分学报》(植);《药典》(药)。

7239114 Swertia patens Burk.
龙胆科植物:斜茎獐牙菜
出处:云南(地)。

7239116 Swertia punicea Hemsl.
龙胆科植物:紫红獐牙菜
出处:《汇编》(文)。

7239118 Swertia yunnanensis Burk.
龙胆科植物:云南獐牙菜
出处:《汇编》(药)。

青鱼胆(共19条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:湖北(神农架)(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:湖南(零陵)(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:四川(绵阳)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:云南(地)。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:云南(地)。

7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:海南(地)

7154014 *Sarcococca longipetiolata* M. Cheng
黄杨科植物:长叶柄野扇花
出处:湖南(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn
苦木科植物:苦木
出处:广西(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:湖南(地)。

7239042 Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物:滇龙胆草
出处:云南(临沧)(地)。

7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物:椭圆叶花锚
出处:云南(地)。

7239091 Swertia angustifolia Buch.-Ham. var. pulchella (D. Don) Burk.
龙胆科植物:美丽獐牙菜
出处:云南(红河)(地)。

7239108 Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shih
龙胆科植物:青叶胆
出处:云南(地)。

7239116 Swertia punicea Hemsl.
龙胆科植物:紫红獐牙菜
出处:贵州(地)。

7239118 Swertia yunnanensis Burk.
龙胆科植物:云南獐牙菜
出处:云南(地)。

7252186 Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki
玄参科植物:四方麻
出处:湖南(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:广西、湖南(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:湖南(地)。

8922838 Myolpharyngodon piceus (Richardson)
鲤科动物:青鱼
出处:《食疗本草》(文)。

青泽兰(共3条)

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:四川(成都)(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:四川(地)。

青竹标(共13条)

5056055 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching
水龙骨科植物:卵叶盾蕨
出处:贵州(贵阳)(地)。

5036056　Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching f. deltoideus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三角叶盾蕨
出处:贵州(绵屏)(地)。

[illegible]　Phymatodes cuspidata (D. Don) Alston
水龙骨科植物:光亮瘤蕨
出处:云南(地)。

[illegible]　Pedilanthus tithymaloides Poit
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:云南(地)。

7238536　Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物:风毛菊
出处:贵州(地)。

7256007　Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt et Davidson
苦苣苔科植物:白花大苞苣苔
出处:贵州(地)。

7256059　Epithema carnosum (G. Don) Benth.
苦苣苔科植物:盾座苣苔
出处:贵州(地)。

7256080　Lysionotus serratus D. Don
苦苣苔科植物:齿叶吊石苣苔
出处:《中药大辞典》(文)。

7302091　Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:贵州(荔波)(地)。

7302098　Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(红河)(地)。

7302099　Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:广西(地)。

7302101　Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:《云南中草药》(药)。

8931908　Trimeresurus albolabris (Gray)
蝰科动物:白唇竹叶青
出处:《中国药用动物志》(文)。

青竹蛇(共5条)

7148480　Ormosia fordiana Oliv.
豆科植物:肥荚红豆
出处:广东(地)。

7148482　Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:江西(抚州)(地)。

7259022　Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
爵床科植物:扭序花
出处:广东(惠阳)(地)。

8931908　Trimeresurus albolabris (Gray)
蝰科动物:白唇竹叶青
出处:《中国药用动物志》(文)。

8931911　Trimeresurus stejnegeri stejnegeri (Schmidt)
蝰科动物:竹叶青
出处:《陆川本草》(药)。

青竹藤(共2条)

7229043　Jasminum pentaneurum Hand.-Mazz.
木樨科植物:厚叶素馨
出处:广西(岑溪、贺县)(地)。

7230041　Melodinus fusiformis Champ. ex Benth
夹竹桃科植物:尖山橙
出处:广西(容县)(地)。

青竹叶(共3条)

7209002　Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms
山茱萸科植物:喜马桃叶珊瑚
出处:湖北(神农架)(地)。

7209004　Aucuba obcordata (Rehd.) Fu
山茱萸科植物:倒心叶珊瑚
出处:湖北(神农架)(地)。

7332133　Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:《滇南本草》(文)。

青仔草(共2条)

7148389　Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:福建(泉州)(地)。

7259025　Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(地)。

青葙子(共8条)

7053092　Stellaria delavayi Franch.
石竹科植物:大叶繁缕
出处:云南(地)。

7053103　Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:云南(玉龙山)(地)。

7053105　Stellaria yunnanensis Franch.
石竹科植物:云南繁缕
出处:云南(玉龙山)(地)。

7061013　Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:山西(地)。

7063018　Amaranthus paniculatus L.
苋科植物:繁穗苋
出处:湖北、山西(地)。

7063019　Amaranthus retroflexus L.
苋科植物:反枝苋
出处:华北、西北(地)。

7063023　Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《本经》、《药典》(药)。

7063024　Celosia cristata L.
苋科植物:鸡冠花
出处:江苏(苏州、镇江)(地)。

青蒿草(共2条)

7238072　Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:台湾(地)。

7238096　Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:江苏(无锡)(地)。

青蒿子(共4条)

7238061　Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:《食疗本草》(文)。

7238072　Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:湖南(新邵)(地)。

7238074　Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物:香蒿
出处:《食疗本草》(文)。

7238096　Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:江苏(镇江、苏州)(地)。

青橘皮(共2条)

7194034　Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《品汇精要》(文)。

7194048　Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《品汇精要》(文)。

青橘叶(共2条)

7169061　Oreocnide kwangsiensis Hand.-Mazz.
荨麻科植物:广西紫麻
出处:广西(那坡)(地)。

7194034　Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《简明中医辞典》(文)。

青礞石(共2条)

9206010　Chlorite schist *
硅(Si)矿物:绿泥石片岩
出处:《圣惠方》、《药典》(药)。

9206018　Lapis Chloriti
硅(Si)矿物:黑云母片岩
出处:《圣惠方》、《药典》(药)。

青茨菇花(共2条)

7296002　Monochoria hastata (L.) Solms
雨久花科植物:箭叶雨久花
出处:《纲目拾遗》(文)。

7296003　Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

青地黄瓜(共2条)

7040004　Viola betonicifolia Smith ssp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物:尼泊尔堇菜
出处:四川(地)。

7040036　Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:四川(地)。

青海杜鹃(共2条)

7215064　Rhododendron przewalskii Maxim.
杜鹃花科植物:陇蜀杜鹃
出处:《高植图鉴》(文)。

7215073　Rhododendron tsinghaienes Ching
杜鹃花科植物:青海杜鹃
出处:《中草药》(植)。

青龙跌打(共2条)

7193035　Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《汇编》(文)。

7193036　Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:云南(地)。

青棉花藤(共2条)

7047093　Pileostegia tomentella Hand.-Mazz.
虎耳草科植物:星毛冠盖藤
出处:(江西)、《汇编》(药)。

7047094　Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:冠盖藤
出处:(浙江)、《汇编》(药)。

青木香藤(共2条)

7024008　Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:《本草备要》(文)。

7024011　Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:《本草备要》(文)。

青丝还阳(共2条)

5031003　Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:湖南(地)。

5039013　Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:湖北(地)。

青天白地(共2条)

7238360　Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:江西(地)。

7238361　Gnaphalium polycaulon Pers.
菊科植物:多茎鼠麹草
出处:广西(临群)(地)。

青兔耳风(共 2 条)

7238028　Ainsliaea rubrifolia Franch.
菊科植物:红背兔耳风
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238029　Ainsliaea rubrinervis Chang
菊科植物:红脉兔耳风
出处:《四川中药志》(药)。

青鱼胆草(共 5 条)

7239041　Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:《中药大辞典》(文)。

7239097　Swertia davidii Franch.
龙胆科植物:川东獐牙菜
出处:四川(地)。

7239099　Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:四川(地)。

7239105　Swertia kouitchensis Franch.
龙胆科植物:贵州獐牙菜
出处:四川(地)。

7264007　Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:广西、湖南(地)。

青海婆婆纳(共 2 条)

7252169　Veronica ciliata Fisch.
玄参科植物:长果婆婆纳
出处:《高植图鉴》(文)。

7252171　Veronica ciliata Fisch. ssp. zhongdianensis Hong
玄参科植物:中甸长果婆婆纳
出处:《高植图鉴》(文)。

青脚鸡爪笔(共 2 条)

5027011　Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(揭阳)(地)。

5027019　Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:广东(揭阳)(地)。

武靴藤(共 2 条)

7230073　Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:福建(地)。

7231063　Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物:匙羹藤
出处:福建(地)。

规那树(共 2 条)

7232018　Cinchona ledgeriana Moens
茜草科植物:金鸡纳树
出处:(小泉《药植》)(文)。

7232020　Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch
茜草科植物:红金鸡纳树
出处:《树分》(文)。

坤草(共 3 条)

7264107　Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:江苏(丰县)(地)。

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:东北、河北、青海、江苏、江西、福建、湖北、四川、云南(地)。

7264120　Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:东北、内蒙古、青海(地)。

坡参(共 3 条)

7148295　Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:海南(海口)(地)。

7306006　Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:海南(保亭)(地)。

7326155　Habenaria linguella Lindl.
兰科植物:小舌玉凤花
出处:《广西药录》(药)。

坡扣(共 2 条)

7302010　Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:云南(傣语)(地)。

7302080　Homalomena gigantea Engl.
天南星科植物:大千年健
出处:云南(思茅)(地)。

坡柳(共 2 条)

7198009　Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:《广西药录》《文》。

7198010　Dodonaea viscosa (L.) Jacq. var. vulgaris Benth. f. burmanniana (DC.) Radlk.
无患子科植物:坡柳
出处:《广西药录》(植)。

坡麻(共 4 条)

7130007　Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:海南(地)。

7130010　Helicteres hirsuta Lour.
梧桐科植物:雁婆麻
出处:广西、海南(地)。

7132037　Hibiscus tiliaceus L.
锦葵科植物:黄槿
出处:海南(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广西(地)。

坡艾草(共 2 条)

7238201 Blumea hieracifolia (D. Don) DC.
菊科植物:毛毡草
出处:海南(临高)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:海南(乐东)(地)。

坡白草(共 2 条)

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:海南(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:海南(地)。

坡油麻(坡芝麻)(共 4 条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广西(博白、陆川)(地)。

7130009 Helicteres glabriuscula Wall.
梧桐科植物:细齿山芝麻
出处:《广西本草选编》(文)。

7130010 Helicteres hirsuta Lour.
梧桐科植物:雁婆麻
出处:广西、海南(地)。

7130012 Helicteres lanceolata DC.
梧桐科植物:剑叶山芝麻
出处:广西(地)。

坭藤(共 2 条)

7148246 Derris fordii Oliv.
豆科植物:中南鱼藤
出处:广西(地)。

7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:广东(增城、电白、茂名)(地)。

坭竹(共 2 条)

7332019 Bambusa dissemulator McClure
禾本科植物:坭刺竹
出处:广东(地)。

7332023 Bambusa oldhami Munro
禾本科植物:绿竹
出处:广东(地)。

苛踏叶(共 2 条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:甘肃(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:陕西(地)。

苦艾(共 3 条)

7238056 Artemisia absinthium L.
菊科植物:中亚苦蒿
出处:《中草药学》(文)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:江苏(射阳)(地)。

7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。

苦菜(共 21 条)

7039013 Brassica integrifolia (West) O. E. Schulz
十字花科植物:苦芥
出处:《滇南本草》(文)。

7039089 Rorippa elata (Hook. f. et Thoms.) Hand. -Mazz.
十字花科植物:高蔊菜
出处:四川(地)。

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:安徽(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim
葫芦科植物:栝楼
出处:湖南(地)。

7235004 Patrinia heterophylla Bunge subsp. angustifolia (Hemsl.) H. J. Wang
败酱科植物:窄叶败酱
出处:江西(庐山)(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev
败酱科植物:败酱
出处:江西、福建、湖北(地)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:《纲目》(文)。

7238005 Acroptilon repens (L.) DC.
菊科植物:顶羽菊
出处:西北(地)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:《汇编》(药)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:《中药志》(文)。

7238401 Ixeris dentata (Thunb.) Nakai
菊科植物:齿缘苦荬
出处:江西(地)。

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:陕西、安徽(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣

出处:《药植图鉴》(文)。

7238431　Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.
菊科植物:紫花山莴苣
出处:内蒙古(地)。

7238635　Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《本经》(文)。

7238638　Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7238639　Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《本经》(文)。

7238675　Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《纲目》(文)。

7243087　Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:《高植图鉴》(文)。

7243096　Lobelia sessilifolia Lamb.
桔梗科植物:山梗菜
出处:湖南(地)。

7250079　Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:《唐本草》(文)。

苦参(共11条)

7015101　Aconitum scaposum Franch.
毛茛科植物:花葶乌头
出处:湖北(兴山)(地)。

7023009　Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶 轮环藤
出处:广西(蒙山、昭平)(地)。

7148175　Cassia sophera L.
豆科植物:槐叶决明
出处:云南(江川)(地)。

7148302　Euchresta horsfieldii (Lesch.) Benn.
豆科植物:伏毛山豆根
出处:《云南药录》(文)。

7148567　Sophora alopecuroides L.
豆科植物:苦豆子
出处:甘肃(地)。

7148569　Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7148577　Sophora velutina Lindl.
豆科植物:灰毛槐树
出处:四川、云南(地)。

7154012　Sarcococca hookeriana Baill.
黄杨科植物:羽脉野扇花
出处:云南(红河)(地)。

7231105　Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物:马连鞍
出处:广西(横县)(地)。

7238243　Cicerbita cyanea (D. Don) Beauv.
菊科植物:蓝岩参菊
出处:云南(红河)(地)。

7238694　Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(平南、大瑶山)(地)。

苦草(共28条)

7039068　Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:《新纲》(文)。

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:云南(曲靖)(地)。

7130007　Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:台湾(地)。

7148044　Astragalus adsurgens Pall.
豆科植物:直立黄芪
出处:江苏(淮阴)(地)。

7148603　Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:《中药大辞典》(文)。

7232063　Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广东(惠阳)(地)。

7238061　Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:上海(地)。

7238264　Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:《中国植志》(文)。

7238328　Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:福建(大田)(地)。

7238624　Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:稀莶
出处:福建(地)。

7238625　Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:台湾(北部)(地)。

7238649　Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物:金钮扣
出处:海南(琼中)(地)。

7238651　Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.
菊科植物:金腰箭
出处:广西(梧州)(地)。

7239042　Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物:滇龙胆草
出处:云南(丽江、保山)(地)。

7252001　Adenosma glutinosum (L.) Druce

玄参科植物:毛麝香
出处:广西(地)。
7252052 Lindernia nummularifolia (D. Don) Wettst.
玄参科植物:宽叶母草
出处:云南(地)。
7252132 Picria fel-terrae Lour.
玄参科植物:苦玄参
出处:广西(龙州)(地)。
7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:福建、广东(地)。
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:浙江、安徽、江西、福建(地)。
7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:浙江、江西(地)。
7264016 Ajuga pantantha Hand.-Mazz.
唇形科植物:散瘀草
出处:云南(曲靖)(地)。
7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:广东(地)。
7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:江西(地)。
7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:江西(婺源)(地)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:江苏(无锡、南通)(地)。
7266006 Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino
水鳖科植物:密齿苦草
出处:《广西植物》(药)。
7266007 Vallisneria natans (Lour.) Hara
水鳖科植物:苦草
出处:《群芳谱》、《云南种录》(植);《纲目》、《中药大辞典》(药)。
7266008 Vallisneria spinulosa Yan
水鳖科植物:刺苦草
出处:《广西植物》(药)。

苦茶(共5条)

7108020 Camellia loeifera Abel
山茶科植物:油茶
出处:台湾(地)。
7108033 Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶
出处:《尔雅》(文)。
7108035 Camellia sinensis (L.) O. Ktze. f. macrophylla (Sieb.) Kitamura
山茶科植物:大叶茶
出处:《台湾药植志》(文)。
7136010 Alchornea rugosa (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:三稔蒟
出处:海南(地)。
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:湖北(地)。

苦刺(共3条)

7148568 Sophora davidii (Franch.) Kom. ex Pavol.
豆科植物:白刺花
出处:《汇编》(药)。
7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:福建、广东(地)。
7250070 Solanum deflexicarpum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:苦刺
出处:《中国植志》(植)。

苦耽(共2条)

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:《嘉祐本草》(文)。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《嘉祐本草》(文)。

苦胆(共2条)

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:《新纲》(文)。
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(明溪)(地)。

苦丁(共3条)

7032018 Corydalis bungeana Turcz.
罂粟科植物:地丁紫堇
出处:山东(烟台)(地)。
7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。
7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:《四川中药志》(文)。

苦豆(共3条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:内蒙古(地)。
7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.

豆科植物:披针叶黄华
出处:《陕甘宁青中草药选》(文)。

7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:《饮膳正要》(文)。

苦葛(共3条)

7148546 Pueraria omeiensis Wang et Tang
豆科植物:峨眉葛藤
出处:贵州(地)。

7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:《云南中草药》(药)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:《高植图鉴》(文)。

苦瓜(共3条)

7103057 Momordica charantia L.
葫芦科植物:苦瓜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7103073 Thladiantha henryi Hemsl.
葫芦科植物:皱果赤瓟
出处:湖北(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:浙江(地)。

苦果(共3条)

7228026 Strychnos ignatii Bergius
马钱科植物:吕宋果
出处:《汇编》(文)。

7250070 Solanum deflexicarpum C.Y.Wu et S.C.Huang
茄科植物:苦刺
出处:《元江哈尼族药》(文)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:云南(禄丰、屏边、文山、砚山)(地)。

苦李(共2条)

7143213 Prunus simonii Carr.
蔷薇科植物:杏李
出处:《中国经植志》(文)。

7221014 Diospyros rhombifolia Hemsl.
柿树科植物:老鸦柿
出处:浙江(地)。

苦麻(共7条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:台湾(地)。

7132044 Malvastrum coromadelianum (L.) Gurcke
锦葵科植物:赛葵
出处:台湾(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gau.
荨麻科植物:苎麻
出处:安徽(地)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:江西(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:浙江(云和、龙泉)(地)。

7238536 Saussurea japonica (Thunb.) DC.
菊科植物:风毛菊
出处:西北(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:江西(泰和)(地)。

苦木(共3条)

7148458 Millettia pachyloba Drake
豆科植物:海南崖豆藤
出处:(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D.Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:《高植图鉴》(植);《药典》(药)。

7195012 Quassia amara L.
苦木科植物:苏林南苦木
出处:(赵《生药》)(文)。

苦茄(共2条)

7250068 Solanum cathayanum C.Y.Wu et S.C.Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:广东、广西、贵州(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:江苏、湖南(地)。

苦树(共4条)

7036002 Capparis bodinieri Levl.
白花菜科植物:野香橼花
出处:云南(红河)(地)。

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:江西、江苏(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D.Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:《树分》(文)。

7229006 Fraxinus bungeana DC.
木樨科植物:小叶梣
出处:《纲目》(文)。

苦蒜(共3条)

7293014 Allium chinense G.Don

百合科植物:藠头
出处:江苏(地)。
7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:贵州(地)。
7293033 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:云南(地)。

苦藤(共5条)
7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防己
出处:浙江(建德、[illegible])。
7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防已科植物:青藤
出处:浙江([illegible])(地)
7024051 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:浙江(地)。
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:江西(地)。
7332143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:福建(东山)(地)。

苦斋(共2条)
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:福建([illegible]、永安)(地)。
7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:白花败酱
出处:江西、福建、广东、四川(地)。

苦竹(共3条)
7332013 Brachystachyum densiflorum (Rendle) Keng
禾本科植物:短穗竹
出处:江苏、浙江(地)。
7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《植物名汇》(文)。
7332148 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物:苦竹
出处:《高植图鉴》(植);《别录》(药)。

苦子(共4条)
7195005 Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物:鸦胆子
出处:《中草药学》(文)。
7198021 Sapindus delavayi (Franch.) Radlk.
无患子科植物:川滇无患子
出处:云南(地)。
7260074 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:《滇南本草》(文)。
7293173 Iphigenia indica Kunth
百合科植物:丽江山慈姑
出处:四川(地)。

苦苣(共4条)
7238246 Cichorium intybus L.
菊科植物:菊苣
出处:《植物名汇》(文)。
7238394 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:《嘉祐本草》、《中药大辞典》(文)。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《嘉祐本草》(文)。
7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《纲目》(文)。

苦菖(共3条)
7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. ssp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:福建(福鼎、罗源)(地)。
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:福建(厦门)(地)。
7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:白花败酱
出处:福建(地)。

苦荞(共3条)
7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:四川(地)。
7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物:苦荞麦
出处:湖北、四川、云南(地)。
7057093 Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.
蓼科植物:戟叶蓼
出处:《陕甘宁青中草药选》(文)。

苦菜(共4条)
7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:湖南(地)。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《纲目》(文)。
7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物:大叶苣荬菜

出处:湖南(地)。

7238639　Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《纲目》(文)。

苦堇(共2条)

[illegible]　Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:《尔雅》(文)。

7200053　Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:《尔雅》(文)。

苦蒿(共8条)

[illegible]　Acroptilon repens (L.) DC.
菊科植物:顶羽菊
出处:《高植图鉴》(文)。

[illegible]　Artemisia absinthium L.
菊科植物:中亚苦蒿
出处:《江苏植药志》(文)。

[illegible]　Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:贵州、四川、江苏(地)。

7238076　Artemisia codonocephala Diels
菊科植物:细叶苦蒿
出处:《云南种录》(文)。

[illegible]　Artemisia lavandulaefolia DC.
菊科植物:野艾蒿
出处:云南(地)。

7238131　Artemisia subdigitata Mattf.
菊科植物:牛尾蒿
出处:(地)。

7238264　Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:《药典》(文)。

7238265　Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:云南(玉溪)(地)。

苦蓼(共2条)

7057046　Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:《福州草药》(文)。

7057052　Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:福建(地)。

苦藠(共2条)

7293014　Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:贵州(地)。

7293021　Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:四川(地)。

苦薏(共3条)

7018003　Nelumbo nucifera Gaertn.
睡莲科植物:莲
出处:《图经》(文)。

7238301　Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:《本草经集注》(文)。

7238302　Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:《陕甘宁植志》(文)。

苦枥(共2条)

7229006　Fraxinus bungeana DC.
木樨科植物:小叶梣
出处:《经济植物学》(文)。

7229022　Fraxinus rhynchophylla Hance
木樨科植物:大叶梣
出处:河北、东北(地)。

苦楝(共5条)

7195010　Picrasma quassioides (D. Don) Ben.
苦木科植物:苦木
出处:河北(地)。

7197012　Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:《名实图考》(文)。

7197014　Melia dubia Cav.
楝科植物:南岭楝树
出处:贵州(地)。

7197015　Melia toosendan Sieb. et Zucc.
楝科植物:川楝
出处:四川、云南(地)。

7198006　Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广东(地)。

苦槠(共2条)

7163018　Castanopsis sclerophylla (Lindl.) Schottky
壳斗科植物:苦槠
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7163026　Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:湖南(地)。

苦蘵(共4条)

7235013　Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:白花败酱
出处:《纲目》(文)。

7250054　Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药志》(药)。

7250058 Physalis pubescens L.
茄科植物:毛酸浆
出处:吉林(地)。

苦菜根(共4条)

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物:兴安升麻
出处:河北(张家口)(地)。

7238620 Serratula chinensis S. Moore
菊科植物:华麻花头
出处:福建(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《纲目》(文)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔 梗 科植物:桔梗
出处:河北(地)。

苦菜药(共2条)

7236001 Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai
川续断科植物:川续断
出处:广西(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:广西(隆林)(地)。

苦参子(共2条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:《纲目》(文)。

7195006 Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物:鸦胆子
出处:《纲目拾遗》(文)。

苦茶叶(共2条)

7108036 Camellia tenuifolia (Hay.) Coh. Stuart
山茶科植物:细叶山茶
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7229057 Ligustrum japonicum Thunb. var. pubescens Koidz.
木樨科植物:日本毛女贞
出处:《贵州民间方药集》(药)。

苦刺花(共2条)

7148568 Sophora davidii (Franch.) Kom. ex Pavol.
豆科植物:白刺花
出处:湖北、四川、云南(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:云南(红河)(地)。

苦胆草(共8条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:广西(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广东(地)。

7239038 Gentiana primuliflora Franch.
龙胆科植物:报春龙胆
出处:《峨山彝族药》(文)。

7239108 Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shih
龙胆科植物:青叶胆
出处:云南(地)。

7239116 Swertia punicea Hemsl.
龙胆科植物:紫红獐牙菜
出处:《汇编》(文)。

7252132 Picria fel-terrae Lour.
玄参科植物:苦玄参
出处:广西(龙州)(地)。

7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:广东、湖南、四川(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:广西(地)。

苦灯笼(共2条)

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:《岭南采药录》(文)。

苦低草(共3条)

7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:《图经》(文)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《千金方》(文)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《图经》(文)。

苦地胆(共7条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:云南(地)。

7023067 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. var. yunnanensis (S. Y. Hu) Lo
防己科植物:云南青牛胆
出处:云南(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：广东（潮阳）（地）。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物：地胆草
出处：《生草药性备要》（文）。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣菜
出处：（地）。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物：金疮小草
出处：湖南、广西（地）。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物：紫背金盘
出处：广东、广西（地）。

苦地丁（共 2 条）

7032018 Corydalis bungeana Turcz.
罂粟科植物：地丁紫堇
出处：《汇编》（药）。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：湖北（地）。

苦颠茄（共 2 条）

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物：野茄
出处：云南（地）。

7250078 Khasianum C. B. Clarke
茄科植物：喀西茄
出处：云南（文山）（地）。

苦碟子（共 2 条）

7238408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物：抱茎苦荬菜
出处：《汇编》（药）。

7238409 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance var. serotina (Maxim.) Kitag.
菊科植物：秋抱茎苦荬菜
出处：《中草药》（药）。

苦丁茶（共 11 条）

7088010 Pittosporum heterophyllum Franch.
海桐花科植物：异叶海桐
出处：《药植简编》（文）。

7123002 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer. ssp. pruniflorum (Kurz) Gogelein
金丝桃科植物：红芽木
出处：云南（地）。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：《本经逢原》（文）。

7171016 Ilex kudingcha C. J. Tseng
冬青科植物：苦丁茶冬青
出处：广西（地）。

7229056 Ligustrum japonicum Thunb.
木樨科植物：日本女贞
出处：贵州（地）。

7229057 Ligustrum japonicum Thunb. var. pubescens Koidz.
木樨科植物：日本毛女贞
出处：河北、贵州（地）。

7229062 Ligustrum pricei Hayata
木樨科植物：总梗女贞
出处：四川（地）。

7229065 Ligustrum sinense Lour. var. myrianthum (Diels) Hoefker
木樨科植物：光萼小蜡
出处：贵州（地）。

7249018 Ehretia thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai
紫草科植物：厚壳树
出处：广西（南宁）（地）。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物：白花灯笼
出处：广西（苍梧）（地）。

7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物：东紫苏
出处：云南（地）。

苦丁香（共 3 条）

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物：紫茉莉
出处：《滇南本草》（文）。

7103007 Cucumis melo L.
葫芦科植物：甜瓜
出处：《本草衍义补遗》（文）。

7229082 Syringa oblata Lindl.
木樨科植物：紫丁香
出处：东北（地）。

苦豆根（共 7 条）

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物：蝙蝠葛
出处：内蒙古（地）。

7148064 Astragalus melilotoides Pall.
豆科植物：草木樨状紫云英
出处：《沙漠药植》（文）。

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物：铁扫帚
出处：湖北（地）。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物：马棘
出处：湖北（地）。

7148567 Sophora alopecuroides L.
豆科植物：苦豆子
出处：《中药志》（药）。

7148575 Sophora tonkinensis Gagnep.
豆科植物：越南槐

出处:山西(地)。
7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:河北(地)。

苦豆子(共3条)
7148567 Sophora alopecuroides L.
豆科植物:苦豆子
出处:《高植图鉴》(植)。
7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:内蒙古、青海(地)。
7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:甘肃(地)。

苦甘草(共2条)
7148567 Sophora alopecuroides L.
豆科植物:苦豆子
出处:北京、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆(地)。
7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:甘肃(文县)(地)。

苦葛根(共2条)
7148546 Pueraria omeiensis Wang et Tang
豆科植物:峨眉葛藤
出处:《贵州草药》(药)。
7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:《品种论述》(文)。

苦葛花(共2条)
7148546 Pueraria omeiensis Wang et Tang
豆科植物:峨眉葛藤
出处:《贵州草药》(药)。
7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:(地)。

苦葛麻(共2条)
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:广东(地)。
7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:东北(地)。

苦瓜藤(共2条)
7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:广东(地)。
7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:广西(地)。

苦瓜蔞(共5条)
7103069 Thladiantha villosula Cogn.
葫芦科植物:长毛赤瓟
出处:湖北(地)。
7103073 Thladiantha henryi Hemsl.
葫芦科植物:皱果赤瓟
出处:湖北(地)
7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:浙江(龙泉)(地)。
7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:江苏(地)。
7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:湖北(神农架)(地)。

苦槛蓝(共2条)
7261001 Myoporum bontioides (Sieb. et Zucc.) A. Gray
苦槛蓝科植物:苦槛蓝
出处:台湾(地)。
7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn
马鞭草科植物:苦郎树
出处:台湾(地)。

苦芥子(共3条)
7039013 Brassica integrifolia (West) O. E. Schulz
十字花科植物:苦芥
出处:《中国药植志》(药)。
7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:甘肃(地)。
7039093 Sinapis alba L.
十字花科植物:白芥
出处:陕西、四川(地)。

苦金盆(共4条)
7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:贵州、云南(地)。
7103025 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl. var. ningnanensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:宁南雪胆
出处:四川(宁南)(地)。
7103031 Hemsleya gigantha W. J. Chang
葫芦科植物:巨花雪胆
出处:四川(地)。
7103033 Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:罗锅底

出处：云南(药)。

苦卡拉(共2条)

7311024 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物：黄独
出处：云南(傣语)(地)。

7311029 Dioscorea pentaphylla L.
薯蓣科植物：五叶薯蓣
出处：云南(傣语)(地)。

苦楝树(共2条)

7185007 Loranthus delavayi Van Tiegh.
桑寄生科植物：椆树桑寄生
出处：广西(地)。

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物：楝树
出处：《中药大辞典》(文)。

苦力芽(共3条)

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物：兴安升麻
出处：河北(承德)(地)。

7015195 Cimicifuga heracleifolia Kom.
毛茛科植物：大三叶升麻
出处：东北(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：湖南(地)。

苦连翘(共3条)

7123015 Hypericum hookerianum Wight et Arn.
金丝桃科植物：短柱金丝桃
出处：(云南大理)(药)。

7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物：贵州金丝桃
出处：云南(地)。

7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物：匙萼金丝桃
出处：《滇南本草》(药)。

苦凉菜(共2条)

7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物：南山藤
出处：云南(元江)(地)。

7250086 Solanum spirale Roxb.
茄科植物：旋花茄
出处：云南(地)。

苦良姜(共2条)

7311028 Dioscorea parviflora C. T. Ting
薯蓣科植物：小花盾叶薯蓣
出处：云南(永仁、元谋、永胜)(地)。

7311037 Dioscorea zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物：盾叶薯蓣
出处：云南(永仁、元谋)(地)。

苦龙胆(共2条)

7229039 Gentiana algida Pall.
龙胆科植物：高山龙胆
出处：《中国植物图鉴》(文)。

7229041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物：红花龙胆
出处：四川(地)。

苦麻菜(共4条)

7235031 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物：败酱
出处：河南(地)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物：山苦荬
出处：东北、四川(地)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物：变色山苦荬
出处：东北(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：湖南(地)。

苦麻叶(共2条)

7128004 Corchorus capsularis L.
椴树科植物：黄麻
出处：广东(潮安)(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：四川(地)。

苦麻子(共2条)

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物：变色山苦荬
出处：吉林(地)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物：苣荬菜
出处：东北(地)。

苦马菜(共7条)

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物：泥胡菜
出处：《质问本草》(文)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物：山莴苣
出处：河南(地)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物：大丁草
出处：贵州(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：云南(地)。

7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物：大叶苣荬菜

出处：云南(地)。

7228659 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣菜
出处：《滇南本草》(文)。

7228670 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物：蒲公英
出处：《纲目》(文)。

苦麦菜(共2条)

7228125 Lactuca indica L.
菊科植物：山莴苣
出处：广西(地)。

7228659 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣菜
出处：广西(北流)(地)。

苦皮树(共4条)

7136191 Trewia nudiflora L.
大戟科植物：滑桃树
出处：海南(澄迈)(地)。

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物：苦皮藤
出处：云南(地)。

7195016 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：河南、湖南、四川、贵州(地)。

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物：楝树
出处：广西(北海)(地)。

苦树皮(共4条)

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物：苦皮藤
出处：《汇编》(药)。

7173005 Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物：哥兰叶
出处：浙江(杭州)(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物：南蛇藤
出处：江苏(地)。

7195016 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：《中国药植志》(文)。

苦天茄(共2条)

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物：野茄
出处：《云南中草药》(文)。

7250074a Khasianum C. B. Clarke
茄科植物：喀西茄
出处：《汇编》(药)。

苦通皮(共2条)

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物：苦皮藤
出处：江西(地)。

7195016 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：湖南(地)。

苦味散(共3条)

7229056 Ligustrum japonicum Thunb.
木樨科植物：日本女贞
出处：贵州(地)。

7229057 Ligustrum japonicum Thunb. var. pubescens Koidz.
木樨科植物：日本毛女贞
出处：贵州(地)。

7229065 Ligustrum sinense Lour. var. myrianthum (Diels) Hoefker
木樨科植物：光萼小蜡
出处：贵州(地)。

苦杏仁(共5条)

7143009 Amygdalus communis L.
蔷薇科植物：扁桃
出处：(叶《生药》)(文)。

7143021 Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skv.
蔷薇科植物：东北杏
出处：《药典》(药)。

7143025 Armeniaca sibirica (L.) Lam.
蔷薇科植物：山杏
出处：《药典》(药)。

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物：杏
出处：《临证指南》、《药典》(药)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物：野杏
出处：《药典》(药)。

苦叶菜(共2条)

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：广西(地)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物：攀倒甑
出处：浙江(通称)(地)。

苦远志(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物：瓜子金
出处：云南(地)。

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物：大冠远志

苦斋草(共2条)

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物：白花败酱
出处：广东(大埔)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.

菊科植物：一枝黄花
出处：陕西（宝鸡）（地）。

苦斋公（共2条）
7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物：白花败酱
出处：湖南、四川（地）。
7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物：血见愁
出处：广东（新丰）（地）。

苦枝子（共4条）
7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物：胡枝子
出处：山东（崂山）（地）。
7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物：美丽胡枝子
出处：山东（崂山）（地）。
7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物：无患子
出处：广西（地）。
7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物：蔓生白薇
出处：山东（崂山）（地）。

苦猪菜（共2条）
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物：败酱
出处：福建（地）。
7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物：白花败酱
出处：江西（地）。

苦竹茹（共2条）
7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物：刚竹
出处：《中国药植图鉴》（文）。
7332148 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物：苦竹
出处：《食疗本草》（药）。

苦竹叶（共2条）
7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物：刚竹
出处：《中国药植图鉴》（文）。
7332148 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物：苦竹
出处：《别录》（药）。

苦荞麦（共2条）
7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物：苦荞麦
出处：《高植图鉴》（植）；《纲目》、《汇编》（药）。
7057093 Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.
蓼科植物：戟叶蓼
出处：广西（地）。

苦荞头（共2条）
7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：陕西、江西、湖南、四川、贵州（地）。
7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物：苦荞麦
出处：四川、贵州（地）。

苦荬菜（共9条）
7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物：泥胡菜
出处：云南（地）。
7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物：山苦荬
出处：内蒙古、陕西（地）。
7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物：苦荬菜
出处：《高植图鉴》（植）；《嘉祐本草》、《中药大辞典》（药）。
7238408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物：抱茎苦荬菜
出处：《汇编》（文）。
7238423 Lactuca indica L.
菊科植物：山莴苣
出处：广西（地）。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：广东、云南（地）。
7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物：大叶苣荬菜
出处：云南（地）。
7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物：苣荬菜
出处：东北（地）。
7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣荬
出处：《救荒本草》（文）。

苦蔴藤（共3条）
7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物：苦荬菜
出处：湖北（宜昌）（地）。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：《经济植物学》（文）。
7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣菜
出处：《经济植物学》（文）。

苦葶苈（共6条）
7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物：播娘蒿

出处:内蒙古(地)。
7039050 Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb.
十字花科植物:花旗杆
出处:山东(牙山)(地)。
7039057 Eruca sativa Mill.
十字花科植物:芝麻菜
出处:《四川中药志》(文)。
7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:华北(地)。
7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:华北(地)。
7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:云南(洱源)(地)。

苦楝皮(共 4 条)
7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:《证类本草》、《药典》(药)。
7197013 Melia azedarach L. var. japonica Makino
楝科植物:日本楝
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。
7197014 Melia dubia Cav.
楝科植物:南岭楝树
出处:云南(红河)(地)。
7197015 Melia toosendan Sieb. et. Zucc.
楝科植物:川楝
出处:《证类本草》(文)。

苦楝树(共 2 条)
7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:湖北、湖南、四川(地)。
7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:浙江、江西、湖北(地)。

苦楝藤(共 4 条)
6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:云南(地)。
6011006 Gnetum pendulum C. Y. Cheng
买麻藤科植物:垂子买麻藤
出处:《思茅中草》(药)。
7148246 Derris fordii Oliv.
豆科植物:中南鱼藤
出处:广西(地)。
7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广西(那坡)(地)。

苦楝子(共 4 条)
7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:贵州(地)。
7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:《图经》、《汇编》(药)。
7197014 Melia dubia Cav.
楝科植物:南岭楝树
出处:云南(红河)(地)。
7197015 Melia toosendan Sieb. et Zucc.
楝科植物:川楝
出处:《图经》(文)。

苦痧药(共 2 条)
7264244 Rabdosia henryi (Hemsl.) Hara
唇形科植物:鄂西香茶菜
出处:湖南(地)。
7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:湖南(地)。

苦巴旦杏(共 2 条)
7143009 Amygdalus communis L.
蔷薇科植物:扁桃
出处:(叶《生药》)(文)。
7143010 Amygdalus communis L. var. amara Ludwing ex DC.
蔷薇科植物:苦味扁桃
出处:《中药大辞典》(文)。

苦荠头草(共 2 条)
7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:《中国药植图鉴》(文)。
7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:《中国北部植图》(文)。

苦龙胆草(共 5 条)(参见龙胆)
7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(曲靖)(地)。
7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:《滇南本草》(文)。
7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物:条叶龙胆
出处:《常用中药名辨》(文)。
7239043 Gentiana rigescens Franch. var. stictantha Marq.
龙胆科植物:点花滇龙胆
出处:《云南药录》(文)。
7239064 Gentiana triflora Pall.
龙胆科植物:三花龙胆

出处:《常用中药名辨》(文)。

苦马地丁(共2条)

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:四川(成都)(地)。

7238424 Lactuca morii Hayata
菊科植物:台湾山莴苣
出处:四川(成都)(地)。

苦叶细辛(共2条)

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《高植图鉴》(文)。

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:四川(地)。

苦楝根皮(共2条)

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:《中国药植志》(文)。

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:江苏(清江)(地)。

茅草(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:福建(明溪)(地)。

7332042 Cymbopogon goeringii (Steud.) A. Camus
禾本科植物:橘草
出处:山东(日照)(地)。

茅栗(共2条)

7163003 Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:《名实图考》(文)。

7163004 Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

茅香(共2条)

7238386 Inula cappa (Buch. -Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建(泉州)(地)。

7332081 Hierochloe odorata (L.) Beauv.
禾本科植物:茅香
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

茅楂(共2条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《日用本草》(文)。

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《新纲》(文)。

茅草箭(共4条)

7331046 Fimbristylis rigidula Nees
莎草科植物:结壮飘拂草
出处:《汇编》(文)。

7332154 Roegneria calcicola Keng
禾本科植物:钙生鹅观草
出处:《贵州药录》(药)。

7332155 Roegneria kamoji Ohwi
禾本科植物:鹅观草
出处:《汇编》(文)。

7332156 Roegneria serotina Keng ex Keng et S. L. Chen
禾本科植物:秋鹅观草
出处:《贵州民间药物》(药)。

茅膏菜(共5条)

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:《本草拾遗》(药)。

7048006 Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:《本草拾遗》、《植分学报》(药)。

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch. -Ham.) C. B. Clarke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:《本草拾遗》、《简明中医辞典》(药)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7048009 Drosera rotundifolia L.
茅膏菜科植物:圆叶茅膏菜
出处:《东检》(文)。

茅灵芝(共2条)

7332155 Roegneria kamoji Ohwi
禾本科植物:鹅观草
出处:《汇编》(文)。

7332156 Roegneria serotina Keng ex Keng et S. L. Chen
禾本科植物:秋鹅观草
出处:贵州(印江)(地)。

茅香草(共2条)

7332040 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物:香茅
出处:《广州植志》(文)。

7332044 Cymbopogon tortilis (Presl) A. Camus
禾本科植物:扭鞘香茅

出处:云南、贵州(地)。

茅爪子(共2条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:《新纲》(文)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《开宝本草》(文)。

茅草细辛(共2条)

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:四川(西昌)(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:贵州(遵义)(地)。

苗婆蛇(共2条)

8929904 Tylototriton kweichowensis Fang et Chang
蝾螈科动物:贵州疣螈
出处:《中药材科技》(文)。

8929906 Tylototriton vorrucosus Anderson
蝾螈科动物:红瘰疣螈
出处:《中药材科技》(文)。

苹(共2条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:《蕨类名称》(植);《吴普本草》、《汇编》(药)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《尔雅》(文)。

茄花(共2条)

7132043 Malva sinensis Cavan.
锦葵科植物:锦葵
出处:贵州(地)。

7250077 Solanum melongena L.
茄科植物:茄
出处:《纲目》(药)。

茄子茸(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《新纲》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《新纲》(文)。

茄叶一枝蒿(共2条)

7238693 Vernonia clivorum Hance
菊科植物:岗斑鸠菊
出处:《云南中草药》(文)。

7238696 Vernonia extensa (Wall.) DC.
菊科植物:展枝斑鸠菊
出处:《云南药录》(药)。

苔菜(共5条)

1003001 Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.
石莼科植物:条浒苔
出处:(姚可成《食物本草》)(文)。

1003002 Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:《本草汇言》(文)。

1003007 Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
石莼科植物:缘管浒苔
出处:《汇编》(药)。

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:《图经》(文)。

7039009 Brassica campestris L.
十字花科植物:芸苔
出处:《埤雅》(文)。

苔条(共9条)

1003001 Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.
石莼科植物:条浒苔
出处:上海、浙江(地)。

1003002 Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:浙江(地)。

1003004 Enteromorpha intestinalis (L.) Grev.
石莼科植物:肠浒苔
出处:(浙江)(药)。

1003005 Enteromorpha prolifera (Muell) J. Ag.
石莼科植物:浒苔
出处:浙江(地)。

1003006 Enteromorpha tubulosa Kutz.
石莼科植物:管浒苔
出处:浙江(地)。

1003007 Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
石莼科植物:缘管浒苔
出处:浙江(地)。

1003008 Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物:砺菜
出处:浙江(地)。

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:浙江(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:浙江(地)。

苔垢菜(共2条)

1018001 Calothrix crustacea Thuret
胶须藻科植物:苔垢菜
出处:《藻类名称》(植);《中国海洋药物》(药)。

1018002 Calothrix parasitica (Chauv.) Thuret
胶须藻科植物:寄生眉藻

出处:《药用海洋生物》(药)。

苔水花(共2条)

7169076　Pilea japonica (Maxim.) Hand.-Mazz.
荨麻科植物:山冷水花
出处:《汇编》(药)。

7169083　Pilea peploides (Gaud.) Hook. et Arn.
荨麻科植物:矮冷水花
出处:浙江(地)。

英雄草(共6条)

7213205　Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:广东(地)。

7231037　Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:《本草求原》(文)。

7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:《分类草药性》(文)。

7252151　Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:江西(大余)(地)。

7252153　Sopubia trifida Buch.-Ham. ex D. Don
玄参科植物:短冠草
出处:广西(地)。

7332162　Saccinolepis indica (L.) A. Chase
禾本科植物:囊颖草
出处:广西(北流)(地)。

英仔草(共4条)

7132049　Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广东(潮安)(地)。

7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(澄海)(地)。

7238398　Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:福建(地)。

7238423　Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:广东(广州)(地)。

茉栾藤(共2条)

7251046　Merremia hederacea (Burm.f.) Hall.f.
旋花科植物:篱栏网
出处:《广西本草选编》(文)。

7251052　Merremia umbellata (L.) Hall. f. ssp. orientalis (Hall. f.) v. Ooststr.
旋花科植物:山猪菜
出处:海南(琼海)(地)。

苜蓿(共3条)

7148432　Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

7148434　Medicago sativa L.
豆科植物:紫苜蓿
出处:《食疗本草》、《汇编》(药)。

7148439　Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:安徽(地)。

苜蓿草(共3条)

7148431　Medicago falcata L.
豆科植物:野苜蓿
出处:《汇编》(文)。

7148434　Medicago sativa L.
豆科植物:紫苜蓿
出处:东北(地)。

7148526　Pocockia ruthenica (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:扁蓿豆
出处:吉林(地)。

茼(共2条)

7103005　Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:《证类本草》(文)。

7132014　Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:山东(地)。

茼麻(共2条)

7132009　Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:广西(桂林)(地)。

7132014　Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:《说文》、《中国植志》(植);《圣济总录》、《药典》(药)。

荷蓠(共2条)

7213016　Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. odora Z. W. Xie ined.
伞形科植物:白芷
出处:《别录》(文)。

7331064　Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla
莎草科植物:水葱
出处:《尔雅》(文)。

苓(共2条)

2017027　Grifola umbellata (Pers. ex Fr.) Pilat
多孔菌科真菌:猪苓
出处:《新纲》(文)。

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

蓼科植物:虎杖
出处:《诗经》(文)。

茑(共 2 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《诗经》(文)。

7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《诗经》(文)。

茑萝(共 3 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《新纲》(文)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《新纲》(文)。

7251064 Quamoclit pennata (Desr.) Boj.
旋花科植物:茑萝松
出处:《花历百咏》(文)。

茑萝松(共 2 条)

7185023 Taxillus kaempferi (DC.) Danser
桑寄生科植物:小叶钝果寄生
出处:安徽(地)。

7251064 Quamoclit pennata (Desr.) Boj.
旋花科植物:茑萝松
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

茆(共 2 条)

7018001 Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物:莼菜
出处:《诗经》(文)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:《植物名汇》(文)。

苕(共 3 条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《诗经》(文)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
豆科植物:小巢菜
出处:《诗经》(文)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:《诗经》(文)。

苕饶(共 2 条)

7148616 Vicia angustifolia L.
豆科植物:窄叶野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:(地)。

苕条(共 2 条)

7148035 Amorpha fruticosa L.
豆科植物:紫穗槐
出处:东北(地)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:东北(地)。

苕子(共 3 条)

7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:陕西(陕南)(地)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
豆科植物:小巢菜
出处:四川(成都)(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:湖南、广东、四川(地)。

苕叶细辛(共 12 条)

7024043 Asarum caudigerellum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:短尾细辛
出处:四川(地)。

7024046 Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:湖北、陕西、甘肃、四川(地)。

7024047 Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物:川北细辛
出处:四川(地)。

7024050 Asarum delavayi Franch.
马兜铃科植物:川滇细辛
出处:四川(地)。

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物:单叶细辛
出处:四川(西昌)(地)。

7024060 Asarum inflatum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:灯笼细辛
出处:四川(苍溪)(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:湖北(地)。

7024068 Asarum nanchuanense C. S. Yang et J. L. Wu
马兜铃科植物:南川细辛
出处:四川(南川)(地)。

7024072 Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物:长毛细辛
出处:四川(南川)(地)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.

马兜铃科植物:细辛
出处:四川(武隆)(地)。

7024077　Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:湖北、四川(地)。

7029003　Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:云南(地)。

茈(共2条)

7057066　Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《救荒本草》(文)。

7132045　Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《广雅》(文)。

耶麻菜(共3条)

7238635　Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:河北(地)。

7238638　Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:河北(地)。

7238639　Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《祁州药志》(文)。

直石(共2条)

9106001　Anhydritum
钙(Ca)矿物:硬石膏
出处:《吴普本草》(文)。

9106009　Gypsum
钙(Ca)矿物:石膏
出处:《中药名汇》(文)。

直打洒曾(共2条)

7143112　Fragaria vesca L.
蔷薇科植物:野草莓
出处:青海(藏名)(地)。

7252029　Lagotis brachystachya Maxim.
玄参科植物:短穗兔耳草
出处:青海(藏名)(地)。

直立党参(共2条)

7243045　Codonopsis clematidea (Schrenk) C. B. Clarke
桔梗科植物:新疆党参
出处:《汇编》(文)。

7243069　Codonopsis tsinglingensis Pax et Hoffm.
桔梗科植物:秦岭党参
出处:陕西(太白)(地)。

直穗地榆(共2条)

7143372　Sanguisorba officinalis L. var. longifolia (Bertol.) Yu et Li
蔷薇科植物:长叶地榆
出处:《湖北植志》(文)。

7143373　Sanguisorba officinalis L. var. longifila (Kitagawa) Yu et Li
蔷薇科植物:长蕊地榆
出处:《湖北植志》(文)。

直果曼陀罗(共2条)

7250021　Datura inermis Jacq.
茄科植物:无刺曼陀罗
出处:《药学学报》(文)。

7250024　Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:《科栽》(文)。

直立铁线莲(共2条)

7015223　Clematis fruticosa Turcz.
毛茛科植物:灌木铁线莲
出处:《高原中草》(文)。

7015271　Clematis stans Sieb. et Zucc.
毛茛科植物:直立铁线莲
出处:《浙江药植志》(植)。

直打洒曾曼巴(共2条)

7047116　Saxifraga brunonis Wall. ex Seringe
虎耳草科植物:喜马拉雅虎耳草
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

7047127　Saxifraga nangxianensis J. T. Pan
虎耳草科植物:朗县虎耳草
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

杻(共2条)

7128023　Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
椴树科植物:辽椴
出处:《诗经》(文)。

7229064　Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:《诗经》(文)。

板桂(共2条)

7011018　Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:《图经》(文)。

7011037　Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:四川(地)。

板薯(共2条)

7311004　Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:《中药大辞典》(文)。

7311018　Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物:白薯莨
出处:广东(广州)(地)。

板桉(共2条)

7305001　Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲

出处:(汪连仕《采药书》)(文)。
7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

板凳果(共2条)
7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:《中国植志》(植)。
7154009 Pachysandra axillaris Franch. var. glaberrima (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu
黄杨科植物:光叶板凳果
出处:云南(禄劝)(地)。

板蓝根(共10条)
7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《纲目》、《药典》(药)。
7039067 Isatis tinctoria L.
十字花科植物:欧洲菘蓝
7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《药植简编》(文)。
7148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:台湾(地)。
7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:广东(五华)(地)。
7230094 Wrightia laevis Hook. f.
夹竹桃科植物:蓝树
出处:广西(博白、南宁)(地)。
7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:天津、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南(地)。
7259020 Championella oligantha (Miq.) Bremek.
爵床科植物:紫云菜
出处:四川(地)。
7259033 Goldfussia pentstemonoides (Wall.) Nees
爵床科植物:球花曲蕊马蓝
出处:四川(灌县)(地)。
7259062 Pteroptychia dalzielii (W. W. Smith) H. S. Lo
爵床科植物:曲枝假蓝
出处:广东(恩平)(地)。

板栗树(共2条)
7163002 Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:广西(地)。
7163004 Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:贵州(地)。

枫斗(共4条)
7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《药学学报》(文)。
7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:《中药大辞典》(文)。
7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《中药大辞典》(文)。
7326246 Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:湖北(光化)(地)。

枫柳(共2条)
7185040 Viscum liquidambaricolum Hayata
桑寄生科植物:枫香槲寄生
出处:《纲目》(文)。
7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:《唐本草》(文)。

枫茅(共2条)
7332040 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物:香茅
出处:广东、广西(地)。
7332043 Cymbopogon nardus (L.) Rendle
禾本科植物:枫茅
出处:《高植图鉴》(植)。

枫树(共3条)
7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。
7200007 Acer ginnala Maxim.
槭树科植物:茶条槭
出处:《高植图鉴》(文)。
7200012 Acer mono Maxim.
槭树科植物:色木槭
出处:山东(五莲)(地)。

枫藤(共5条)
7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:浙江(平阳)(地)。
7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:《种分》(文)。
7193047 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物:五叶地锦
出处:湖南(地)。
7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎

出处：浙江、安徽、江西、云南（地）。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物：常春藤
出处：安徽（地）。

枫叶（共 2 条）

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物：常春藤
出处：云南（地）。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物：尖尾枫
出处：广西（地）。

枫荷桂（共 6 条）

7011109 Sassafras tzumu(Hemsl.) Hemsl.
樟科植物：檫木
出处：浙江、广东、广西（地）。

7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物：翻白叶树
出处：广西（平南、陆川、融安）（地）。

7151001 Altingia chinensis (Champ.) Oliver ex Hance
金缕梅科植物：蕈树
出处：广西（陆川）（地）。

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物：枫香树
出处：广西（平南）（地）。

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物：树参
出处：《广西植录》（文）。

7212049 Euaraliopsis ferruginea (Li) Hoo & Tseng
五加科植物：锈毛掌叶树
出处：广西（龙胜）（地）。

枫茄花（共 3 条）

7250022 Datura innoxia Mill.
茄科植物：毛曼陀罗
出处：河北（地）。

7250023 Datura metel L.
茄科植物：白曼陀罗
出处：上海（地）。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物：曼陀罗
出处：江苏、上海（地）。

枫树藤（共 2 条）

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物：爬山虎
出处：安徽（地）。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物：常春藤
出处：江西（婺源）（地）。

枫树寄生（枫寄生、枫木寄生、枫香寄生）（共 8 条）

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物：栗寄生
出处：广东（地）。

7185010 Macrosolen bibracteolatus (Hance) Danser
桑寄生科植物：双花鞘花
出处：广西（地）。

7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物：鞘花
出处：广东、广西（地）。

7185013 Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu
桑寄生科植物：卵叶梨果寄生
出处：广西（博白）（地）。

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物：红花寄生
出处：广西（邕宁）（地）。

7185018 Taxillus balansae (Lecomte) Danser
桑寄生科植物：栗毛钝果寄生
出处：广西（上林）（地）。

7185026 Taxillus limprichtii (Gruning) H. S. Kiu
桑寄生科植物：木兰寄生
出处：广西（贺县）（地）。

7185040 Viscum liquidambaricolum Hayata
桑寄生科植物：枫香槲寄生
出处：广西（地）。

构皮树（共 2 条）

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物：小构树
出处：贵州（地）。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物：构树
出处：贵州（地）。

柜柳（共 4 条）

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物：乌桕
出处：《花镜》（文）。

7148459 Millettia pulchra Kurz
豆科植物：美花崖豆藤
出处：广东、云南（地）。

7156020 Salix cheilophila Schneid.
杨柳科植物：乌柳
出处：（赵岐孟子注）（文）。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物：枫杨
出处：（《尔雅》郭璞注）（文）。

[illegible]木(共2条)

715101 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:《植物名汇》(文)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:台湾(地)。

林兰(共4条)

7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:《谢康乐集》(文)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《本经》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《本经》(文)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《本经》(文)。

林檎(共2条)

7008005 Annona squamosa L.
番荔枝科植物:番荔枝
出处:广东(潮州)(地)。

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:《千金·食治》、《中药大辞典》(药)。

林背子(共2条)

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:贵州(地)。

7205034 Toxicodendron sylvestre (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze
漆树科植物:木蜡树
出处:贵州(地)。

枪谷(共3条)

2002001 Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot.
霜霉科真菌:禾生指梗霉
出处:《中国药用真菌》(文)。

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:河北(地)。

7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:河北(地)。

枪蟹(共3条)

8503904 Neptunus anguinalentus (Herbst)
蝤蠓科动物:红星梭子蟹
出处:《浙江中医学院学报》(文)

8610303 Portunus sanguinolenus (Herbst)
梭子蟹科动物:红星梭子蟹
出处:浙江(地)。

8610304 Portunus trituberculatus (Miers)
梭子蟹科动物:三疣梭子蟹
出处:浙江(地)。

枪刀菜(共2条)

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《医学衷中参西录》(文)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:《鉴别手册》(文)。

枪刀草(共4条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:福建(泉州)(地)。

7056001 Portulaca grandiflora Hook.
马齿苋科植物:大花马齿苋
出处:广东(海丰)(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:福建(南平)(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:福建(大田)(地)。

枪刀药(共3条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广东(潮安)(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:广东(潮安)(地)。

7259045 Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物:枪刀药
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

枪谷老(共3条)

2002001 Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot.
霜霉科真菌:禾生指梗霉
出处:《中国药用真菌》(文)。

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:华北(地)。

7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:河北(地)。

枪花药(共3条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.

葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:云南(地)。

7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:云南(保山)(地)。

7220054 Hypoestes poilanei R. Benoistr.
爵床科植物:枪花药
出处:《中药大辞典》(植)。

枪头菜(共 2 条)

7238182 Atractylodes lancea (Thunb.) DC. var. chinensis (Bunge) Kitam.
菊科植物:北苍术
出处:东北、西北、内蒙古(地)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:东北(地)。

枪子果(共 2 条)

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物:扁核木
出处:云南(思茅)(地)。

7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:云南(思茅)(地)。

枪子枳实(共 2 条)

7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物:酸橙
出处:陕西(地)。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:陕西(宝鸡)(地)。

松潴(共 2 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松

松柏(共 4 条)

6004027 Pinus armandi Franch.
松科植物:华山松
出处:台湾(地)。

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:福建、台湾(地)。

6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:江西(南丰)(地)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:广西(钟山)(地)。

松贝(共 2 条)

7293138 Fritillaria taipaiensis P. Y. Li
百合科植物:太白贝母
出处:《植分学报》(文)。

7293148 Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia
百合科植物:暗紫贝母
出处:四川(地)。

松酒(共 2 条)

7047133 Saxifraga sanguinea Franch
虎耳草科植物:红虎耳草
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

7047137 Saxifraga umbellulata Hook. f. et Thoms.
虎耳草科植物:小伞虎耳草
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

松肪(共 2 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《唐本草》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《简便单方》(文)。

松膏(共 2 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《唐本草》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《简便单方》(文)。

松花(共 4 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松

6004055 Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(丽江纳西族语)(地)。

松胶(共 2 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《纲目》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《纲目》(文)。

松节(共 6 条)

6004031 Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
松科植物:赤松
出处:《千金方》(药)。

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松

出处:《别录》(药)。

6004049 Pinus sibirica (Loud.) Mayr.
松科植物:新疆五针松
出处:《汇编》(药)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松

6004055 Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:山东(烟台)(地)。

6004056 Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:《滇南本草》(药)。

松兰(共2条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:广西(地)。

7326243 Vanda concolor Blume ex Lindl.
兰科植物:琴唇万带兰
出处:广西(靖西)(地)。

松萝(共7条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《本经》、《汇编》(药)。

3009015 Usnea florida (L.) Wigg.
松萝科植物:多果松萝
出处:云南(地)。

3009017 Usnea japonica Vain.
松萝科植物:日本松萝
出处:《和汉药名汇》(文)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《品种论述》(植);《本经》、《汇编》(药)。

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:台湾(地)。

6004054 Pinus taiwanensis Hayata
松科植物:黄山松
出处:台湾(地)。

6005007 Taiwania crytomerioides Hayata
杉科植物:台湾杉
出处:台湾(地)。

松落(共2条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《国药的药理学》(文)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《国药的药理学》(文)。

松毛(共3条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《纲目》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr
松科植物:油松
出处:《简便单方》(文)。

6004055 Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:山东、上海(地)。

松蘑(共2条)

2018013 Suillus luteus (Fr.) Gray
牛肝菌科真菌:褐环乳牛肝菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019048 Tricholoma matsutake (Ito et Imai) Sing.
伞菌科真菌:松口蘑
出处:《吉野》(文)。

松球(松实)(共3条)

6004028 Pinus bungeana Zucc. et Endl.
松科植物:白皮松
出处:山西(地)。

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《纲目拾遗》(药)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《纲目拾遗》(药)。

松鼠(共4条)

8937301 Callosciurus erythraeus (Pallas)
松鼠科动物:赤腹松鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937309 Sciurotamias davidianus Milne-Edwards
松鼠科动物:岩松鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

8937310 Sciurotamias davidianus saltitans Heude
松鼠科动物:湖北岩松鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

8937312 Sciurus vulgaris L.
松鼠科动物:松鼠
出处:《中国药用动物志》(动);《医林纂要》、《汇编》(药)。

松树(共4条)

6004017 Larix principis-rupprechtii Mayr
松科植物:华北落叶松
出处:山西(地)。

6004031 Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
松科植物:赤松
出处:东北、山东(地)。

6004036 Pinus kesiya Royle ex Gord. var. langbianensis (A.Chev.) Gaussen
松科植物:思茅松
出处:云南(地)。

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:(地)。

松塔(共 2 条)

6004028　Pinus bungeana Zucc. et Endl.
松科植物:白皮松
出处:《中草药学》(药)。

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《药典》(文)。

松梧(共 3 条)

6004011　Keteleeria fortunei (Murr.) Carr.
松科植物:油杉
出处:福建(地)。

6006003　Chamaecyparis formosensis Matsum.
柏科植物:红桧
出处:台湾(地)。

6006004　Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
柏科植物:日本扁柏
出处:台湾(地)。

松香(松脂、松脂香、松胶香)(共 3 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《滇南本草》(药)。

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《滇南本草》(药)。

6004056　Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:《滇南本草》(药)。

松杨(共 2 条)

7209026　Swide macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:株木
出处:《本草拾遗》(文)。

7249018　Ehretia thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai
紫草科植物:厚壳树
出处:广西(南宁)(地)。

松叶(松针)(共 5 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《别录》(药)。

6004049　Pinus sibirica (Loud.) Mayr.
松科植物:新疆五针松
出处:《汇编》(药)。

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《别录》(药)。

6004055　Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:上海(地)。

6004056　Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:《汇编》(药)。

松蒿(共 2 条)

7252130　Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz
玄参科植物:松蒿
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7252131　Phtheirospermum tenuisectum Bur. et Franch.
玄参科植物:细裂叶松蒿
出处:(地)。

松柏草(共 2 条)

5002015　Phlegmariurus pulcherrimus (Wall.) Love et D. Love
石杉科植物:美丽马尾杉
出处:湖南(瑶族)(地)。

5004010　Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:湖南(地)。

松笔尖(共 2 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《滇南本草》(药)。

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《滇南本草》(药)。

松笔头(共 2 条)

5037001　Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物:肿足蕨
出处:云南(地)。

6004056　Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:《滇南本草》(药)。

松根根(共 2 条)

7042009　Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广西(地)。

7042011　Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广西(地)。

松根藤(共 2 条)

7023068　Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:海南(地)。

7232151　Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广东(地)。

松花粉(松黄)(共 6 条)

6004031　Pinus densiflora Sieb. et Zucc.

松科植物:赤松
出处:《汇编》(药)。

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

6004049 Pinus sibirica (Loud.) Mayr.
松科植物:新疆五针松
出处:《汇编》(药)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

6004055 Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:《汇编》(药)。

6004056 Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:《汇编》(药)。

松吉斗(共 4 条)

7047130 Saxifraga przewalskii Engl.
虎耳草科植物:青藏虎耳草
出处:青海(藏名)(地)。

7047132 Saxifraga saginoides HK. f. et Thoms.
虎耳草科植物:漆姑虎耳草
出处:(藏名)《植分学报》(文)。

7047133 Saxifraga sanguinea Franch.
虎耳草科植物:红虎耳草
出处:(藏名)《植分学报》。(文)。

7047136 Saxifraga tangutica Engl.
虎耳草科植物:唐古特虎耳草
出处:青海(藏名)(地)。

松寄生(共 4 条)

7185019 Taxillus caloreas (Diels) Danser
桑寄生科植物:松柏钝果寄生
出处:《台湾药植志》(药)。

7185021 Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:《广西植录》(文)。

7185023 Taxillus kaempferi (DC.) Danser
桑寄生科植物:小叶钝果寄生
出处:安徽(黄山)(地)。

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:《质问本草》(文)。

松节油(松油)(共 2 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《药典》(药)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《药典》(药)。

松筋草(共 3 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广西(地)。

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:广西(地)。

松筋藤(共 7 条)

5003005 *Lycopodiastrum casuarinoides* (Spring) Holub
石松科植物:藤石松
出处:湖南(地)。

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:广西(北海、田东、田阳、那坡)(地)。

7053016 Brachystemma calycinum D. Don
石竹科植物:短瓣花
出处:广西(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:湖南、广东、广西、四川、云南(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广东(新会)(地)。

7238590 Senecio hoi Dunn
菊科植物:滇南千里光
出处:广西(地)。

7251056 Operculina turpethum (L.) S. Manso
旋花科植物:盒果藤
出处:广西(南宁)(地)。

松貓儿(共 2 条)

8937204 Petaurista alborufus (Milne-Edwards)
鼯鼠科动物:红白鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物:鼯鼠
出处:《中国经济动物志》(文)。

松毛参(共 5 条)

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:(地)。

7186009 Thesium himalense Royle
檀香科植物:露柱百蕊草
出处:云南(地)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:云南(红河)(地)。

7186012 Thesium refractum C. A. Mey.
檀香科植物:急折百蕊草

出处:云南(丽江)(地)。

7252131　Phtheirospermum tenuisectum Bur. et Franch.
玄参科植物:细裂叶松蒿
出处:(地)。

松毛草(共 3 条)

7186011　Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:云南(红河)(地)。

7275007　Potamogeton pectinatus L.
眼子菜科植物:篦齿眼子菜
出处:云南(大理、洱源)(地)。

7332151　Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:福建(宁化)(地)。

松毛金(共 2 条)

7048005　Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:广西(兴安)(地)。

7048008　Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:广西(兴安)(地)。

松寿兰(共 2 条)

7293213　Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《名实图考》(文)。

7293292　Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:《名实图考》(文)。

松树皮(松木皮)(共 2 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《汇编》(药)。

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《汇编》(药)。

松树蕊(共 3 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松

6005056　Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:《滇南本草》(文)。

松下兰(共 2 条)

7215a05　Monotropa hypopitys L.
鹿蹄草科植物:松下兰
出处:《中国植志》(植);《长白山植药志》(药)。

7215a06　Monotropa hypopitys L. var. hirsuta Roth
鹿蹄草科植物:毛花松下兰
出处:《元江哈尼族药》(文)。

松香草(共 2 条)

7238448　Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物:川西火绒草
出处:云南(地)。

7238491　Pentanema indicum (L.) Ling var. hypoleucum (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物:白背苇谷草
出处:云南(红河)(地)。

松子仁(共 4 条)

6004037　Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.
松科植物:红松
出处:《本草衍义》(文)。

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《汇编》(药)。

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《汇编》(药)。

6004055　Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:山东(烟台)(地)。

松柏还阳(共 2 条)

5003006　Lycopodium annotinum L.
石松科植物:单穗石松
出处:黑龙江(地)。

5003009　Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:湖北(神农架)(地)。

松根白皮(共 2 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松

松上寄生(共 2 条)

3009014　Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《纲目》(文)。

3009018　Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《纲目》(文)。

松树疙瘩(共 2 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:四川(地)。

6004056　Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:四川(地)。

松香疳药(共 2 条)

7212042 Aralia yunnanensis Franch.
五加科植物:云南龙眼独活
出处:云南(红河)(地)。

7213025 Angelica oncosepala Hand.-Mazz.
伞形科植物:隆萼当归
出处:《云南药录》(文)。

枉开口(共2条)

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:《本草推陈》(文)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:上海(地)。

枝朴(共2条)

7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴

7001052 Magnolia sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf
木兰科植物:圆叶木兰
出处:四川(峨眉、洪雅)(地)。

枝仁(共2条)(参见山枝仁)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(地)。

7088025 Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海桐花科植物:木果海桐
出处:四川(重庆)(地)。

枝香(共2条)

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:贵州(地)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:广东(地)。

枝子(共3条)

7118018 Psidium guajava L.
桃金娘科植物:番石榴
出处:广东(梅县)(地)。

7185009 Loranthus tanakae Franch. et Sav.
桑寄生科植物:北桑寄生
出处:陕西(陕北)(地)。

7232053 Gardenia jasminoides Ellis
茜草科植物:栀子
出处:《唐本草》(文)。

枝花头(共3条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:广东、广西(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:四川、广西(地)。

7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(广州)(地)。

枝子皮(共3条)

7001052 Magnolia sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf
木兰科植物:圆叶木兰
出处:《四川中草药通讯》(药)。

7001053 Magnolia sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf var. petrosa Law et M. J. Chia
木兰科植物:枝子皮
出处:《高植图鉴补编》(植);(四川)、《药学学报》(药)。

7001057 Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:西康木兰
出处:(四川)、《药学学报》(药)。

枇杷(共2条)

7143100 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
蔷薇科植物:枇杷
出处:《中国植志》(植);《别录》、《药典》(药)。

7215064 Rhododendron przewalskii Maxim.
杜鹃花科植物:陇蜀杜鹃
出处:甘肃(榆中)(地)。

枇杷树(共2条)

7085003 Dillenia turbinata Finet et Gagnep.
五桠果科植物:大花五桠果
出处:海南(地)。

7121011 Terminalia catappa L.
使君子科植物:榄仁树
出处:海南(地)。

枇杷叶(共4条)

7085003 Dillenia turbinata Finet et Gagnep.
五桠果科植物:大花五桠果
出处:广东(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:四川(地)。

7143100 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
蔷薇科植物:枇杷
出处:《别录》、《药典》(药)。

7215039 Rhododendron cephalanthum Franch.
杜鹃花科植物:毛喉杜鹃
出处:甘肃(地)。

枇杷寄生(共2条)

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生

出处：广西(南宁)(地)。

7260021 Taxillus chinensis (DC.) Danser

桑寄生科植物：广寄生

出处：广西(地)。

刺树(共2条)

5001001 Abies chensiensis Van Tiegh.

松科植物：秦岭冷杉

出处：《中国森林植物志》(文)。

5001041 Pinus massoniana Lamb.

松科植物：马尾松

出处：《中国森林植物志》(文)。

刺眉草(共2条)

7032065 Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo-Lutati

禾本科植物：大画眉草

出处：河南(新乡)(地)。

7032070 Eragrostis pilosa (L.) Beauv.

禾本科植物：画眉草

出处：《名实图考》、《中国植志》(植)。

刺眉红(共2条)

7150001 Stachyurus chinensis Franch.

旌节花科植物：中国旌节花

出处：浙江(临安)(地)。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.

鼠李科植物：牯岭勾儿条

出处：浙江(丽水、景宁)(地)。

刺蘼(共2条)

7143256 Rosa multiflora Thunb.

蔷薇科植物：野蔷薇

出处：《救荒本草》(文)。

7143257 Rosa roxburghii Tratt.

蔷薇科植物：缫丝花

出处：《名实图考》(文)。

刺柏(共4条)

6006013 Juniperus formosana Hayata

柏科植物：刺柏

出处：《名实图考》、《中国植志》(植)。

6006014 Juniperus rigida Sieb. et Zucc.

柏科植物：杜松

出处：《东北木本图志》(文)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.

柏科植物：圆柏

出处：《本草汇言》(文)。

6006025 Sabina squamata (Buch.-Ham.) Ant.

柏科植物：高山柏

出处：四川、云南(地)。

刺菜(共4条)

7036002 Capparis bodinieri Levl.

白花菜科植物：野香橼花

出处：云南(红河)(地)。

7238258 Cirsium japonicum DC.

菊科植物：大蓟

出处：福建(明溪、大田、长泰、政和)(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge

菊科植物：刺儿菜

出处：河北、山东(地)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.

菊科植物：刻叶刺儿菜

出处：山东(地)。

刺参(共8条)

7032125 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms.

罂粟科植物：多刺绿绒蒿

出处：云南(丽江)(地)。

7032126 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain

罂粟科植物：总序绿绒蒿

出处：云南(丽江)(地)。

7212043 Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel

五加科植物：罗伞

出处：广东(地)。

7212065 Oplopanax elatus Nakai

五加科植物：刺参

出处：《中国植志》(植)；(吉林)(药)。

7236007 Morina nepalensis D. Don

川续断科植物：刺续断

出处：《西藏中草》(文)。

7236008 Morina nepalensis D. Don var. alba (Hand.-Mazz.) Y. C. Tang

川续断科植物：白花刺参

出处：云南(玉龙山)(地)。

7236009 Morina nepalensis D. Don var. delavayi (Franch.) C. H. Hsing

川续断科植物：大花刺参

出处：《云南中草药选》(文)。

8818305 Stichopus japonicus Selenka

刺参科动物：刺参

出处：《动物图谱·棘皮》(动)

刺茶(共3条)

7143300 Rubus delavayi Franch.

蔷薇科植物：三叶悬钩子

出处：云南(丽江)(地)。

7143362 Rubus xanthocarpus Bureau et Franch.

蔷薇科植物：黄果悬钩子

出处：云南(地)。

7173083 Maytenus variabilis (Loes.) C. Y. Cheng

卫矛科植物：刺茶

出处：《高植图鉴补编》(植)。

刺樗(共3条)

7155005 Ailanthus vilmoriniana Dode

苦木科植物：刺樗

出处：《中国树木分类学》(文)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:云南(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:贵州(绥阳)(地)。

刺[illegible](共 3 条)

7136186 Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.
大戟科植物:叶底珠
出处:台湾(地)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:福建(地)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:台湾(地)。

刺盖(共 2 条)

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:青海(地)。

7238249 Cirsium chlorolepis Petrak.
菊科植物:滇大蓟
出处:西南(地)。

刺格(共 2 条)

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:台湾(地)。

7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
木樨科植物:柊树
出处:台湾(地)。

刺根(共 2 条)

7143232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:湖南(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:浙江(温州、永嘉)(地)。

刺瓜(共 2 条)

7103009 Cucumis sativus L.
葫芦科植物:黄瓜
出处:《名实图考》(文)。

7231027 Cynanchum corymbosum Wight
萝藦科植物:刺瓜
出处:《中国植志》(植);(药)。

刺乖(共 2 条)

8929201 Chilomycterus echinatus (Gronow)
刺鲀科动物:刺额短刺鲀
出处:广西(地)。

[illegible] Diodon holacanthus L.
刺鲀科动物:刺鲀
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

刺果(共 2 条)

7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:云南(地)。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:安徽(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:云南(地)。

刺虎(共 2 条)

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:福建(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:《图经》(文)。

刺花(共 3 条)

7136085 Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物:铁海棠
出处:福建(莆田)(地)。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:《救荒本草》(文)。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:粉团蔷薇
出处:陕西(地)。

刺蓟(共 5 条)

7238249 Cirsium chlorolepis Petrak.
菊科植物:滇大蓟
出处:西南(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《日华子本草》(文)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《日华子本草》(文)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:《中国经植志》(文)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:河北(地)。

刺梨(共 6 条)

7047098 Ribes burejense Fr. Schmidt
虎耳草科植物:刺梨

出处:《高植图鉴补编》(植);《北京中草药》(药)。

7143253 Pyrus pashia Buch.-Ham. ex D. Don
蔷薇科植物:川梨
出处:云南(地)。

7143250 Rosa kweichowensis Yu et Ku
蔷薇科植物:贵州缫丝花
出处:贵州(遵义)(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx
蔷薇科植物:金樱子
出处:福建(地)。

7143257 Rosa roxburghii Tratt.
蔷薇科植物:缫丝花
出处:《纲目拾遗》(文)。

7143268 Rosa roxburghii Tratt. f. normalis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:单瓣缫丝花
出处:陕西(南郑)(地)。

刺李(共 2 条)

7047096 Ribes alpestre Wall. ex Decne
虎耳草科植物:大刺茶藨
出处:《高原中草》(文)。

7047098 Ribes burejense Fr. Schmidt
虎耳草科植物:刺梨
出处:《高植图鉴》(文)。

刺菱(共 3 条)

7077a03 Trapa incisa Sieb. et Zucc.
菱科植物:野菱
出处:《纲目拾遗》(文)。

7077a04 Trapa incisa Sieb. et Zucc. var. quadricaudata Gluck
菱科植物:刺菱
出处:《纲目拾遗》、《中药大辞典》(植)。

7077a08 Trapa maximowiczii Korsh.
菱科植物:细果野菱
出处:浙江(临安)(地)。

刺泡(共 6 条)

7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物:长尖叶蔷薇
出处:云南(红河)(地)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:陕西(勉县、宁陕、石泉)(地)。

7143306 Rubus flosculosus Focke
蔷薇科植物:弓茎悬钩子
出处:湖北(神农架)(地)。

7143317 Rubus innominatus S. Moore
蔷薇科植物:白叶莓
出处:陕西(地)。

7143323 Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物:高粱泡
出处:湖南(地)。

7143330 Rubus niveus Thunb
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:云南(地)。

刺蓬(共 2 条)

7061028 Salsola collina Pall
藜科植物:猪毛菜
出处:甘肃(地)。

7061030 Salsola ruthenica Iljin
藜科植物:刺沙蓬
出处:东北(地)。

刺漆(共 2 条)

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:浙江(地)。

7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:四川(地)。

刺茄(共 4 条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:《中药大辞典》(文)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:福建(华安)(地)。

7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物:水茄
出处:福建、云南(地)。

7250091a Xanthocarpum Schrad. et Wendl.
茄科植物:黄果茄
出处:福建、湖北(地)。

刺球(共 2 条)

7107003 Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc.
仙人掌科植物:仙人球
出处:福建(地)。

7148331 Glycyrrhiza yunnanensis Cheng f. et L. K. Tai
豆科植物:云南土甘草
出处:云南(地)。

刺桑(共 2 条)

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:四川、贵州、云南(地)。

7167086 Taxotrophis ilicidolius (Kurz) Vidal
桑科植物:刺桑
出处:《海南植志》(植);《广西药园药录》(药)。

刺杉(共 2 条)

6004018 Picea asperata Mast.
松科植物:云杉
出处:四川(马尔康)(地)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.)

Hook
杉科植物：杉木
出处：江西、安徽、江苏、山东(地)。

刺柏(共4条)

6006012 Juniperus formosana Hayata
柏科植物：刺柏
出处：《名实图考》(文)。

6006014 Juniperus rigida Sieb. et Zucc.
柏科植物：杜松
出处：《科栽》(文)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物：圆柏
出处：《本草汇言》(文)。

7148144 Caragana jubata (Pall.) Poir.
豆科植物：鬼箭锦鸡儿
出处：《科栽》(文)。

刺藤(共3条)

7148021 Albizia corniculata (Lour.) Druce
豆科植物：天香藤
出处：《豆科图说》(文)。

7148115 Caesalpinia magnifoliolata Metc.
豆科植物：大叶云实
出处：《中药大辞典》(文)。

7148553 Robinia pseudoacacia L.
豆科植物：刺槐
出处：《豆科图说》(文)。

刺通(共3条)

7148297 Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物：乔木刺桐
出处：云南(地)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物：刺桐
出处：贵州(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：《图经》(文)。

刺桐(共4条)

7148297 Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物：乔木刺桐
出处：《西昌中草药》(文)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物：刺桐
出处：《南方草木状》、《中国树木志》(植)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：浙江(平阳)(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物：刺楸
出处：湖南(地)

刺蓬(共2条)

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物：小果蔷薇
出处：安徽(地)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物：刻叶刺儿菜
出处：东北(地)。

刺鱼(共3条)

8921506 Dasyatis laevigatus Chu
魟科动物：光魟
出处：《中国海洋药物》(药)。

8922304 Coilia grayii Richardson
鳀科动物：七丝鲚
出处：浙江(地)。

8935901 Erinaceus europaeus L.
猬科动物：普通刺猬
出处：山东(地)。

刺凿(共2条)

7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物：柞木
出处：湖南、广西(地)。

7143150 Photinia davidsoniae Rehd. & Wils.
蔷薇科植物：椤木石楠
出处：《广西植录》(文)。

刺枣(共2条)

7190037 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：四川(地)。

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物：酸枣
出处：四川(地)。

刺针(共2条)

7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物：马甲子
出处：湖南(衡山)(地)。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物：刺五加
出处：河北、东北(地)。

刺猪(共2条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：福建(地)。

8937501 Hystrix hodgsoni (Gray)
豪猪科动物：豪猪
出处：《动物图谱·兽》(文)。

刺竹(共2条)

7332019 Bambusa dissemulator McClure
禾本科植物：坭箣竹

出处：广西(地)。
7332026 Bambusa sinospinosa McClure
禾本科植物：车角竹
出处：广西(地)。

刺仔(共2条)
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：广东(潮阳)(地)。
7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物：山石榴
出处：台湾(地)。

刺檗(共2条)
7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物：黄芦木
出处：《山东树木志》(文)。
7019086 Berberis vulgaris L.
小檗科植物：欧洲小檗
出处：《树分》(文)。

刺蚶(共2条)
8506202 Spondylus imperialis Chenu
海菊蛤科动物：堂皇海菊蛤
出处：《中国药用动物志》(文)。
8506203 Spondylus nicobaricus Chemnitz
海菊蛤科动物：紫斑海菊蛤
出处：《中国药用动物志》(文)。

刺鲀(共2条)
8929202 Chilomycterus orbicularis (Bloch)
刺鲀科动物：眶棘短刺鲀
出处：浙江(地)。
8929203 Diodon holacanthus L.
刺鲀科动物：刺鲀
出处：《动物图谱·鱼》(动)。

刺楤(共3条)
7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物：勒榄花椒
出处：福建(龙溪)(地)。
7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：台湾(地)。
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物：黄毛楤木
出处：《台湾药植志》(文)。

刺包头(共2条)
7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：湖北、湖南(地)。
7212026 Aralia chinensis L. var. nuda Nakai
五加科植物：白背叶楤木
出处：湖北(神农架)(地)。

刺刺菜(共4条)
7236005 Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物：日本续断
出处：贵州(地)。
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：湖南(地)。
7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：湖南、山东、江苏(地)。
7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物：刻叶刺儿菜
出处：山东(昆嵛山、广饶、沂水)(地)。

刺葱根(共2条)
7136118 Fluggea virosa (Roxb. ex Will.) Baill.
大戟科植物：白饭树
出处：台湾(地)。
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物：黄毛楤木
出处：广东(揭阳)(地)。

刺儿菜(共5条)
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：《纲目拾遗》(文)。
7238255 Cirsium lineare (Thunb.) Sch. -Bip.
菊科植物：线叶蓟
出处：贵州(地)。
7238257 Cirsium pendulum Fisch. ex DC.
菊科植物：烟管蓟
出处：黑龙江(黑河)(地)。
7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：《高植图鉴》(植)。
7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物：刻叶刺儿菜
出处：《药典》(文)。

刺儿草(共2条)
7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：上海(地)。
7252022 Dodartia orientalis L.
玄参科植物：野胡麻
出处：《沙漠药植》(文)。

刺儿恩(共3条)
7032125 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物：多刺绿绒蒿
出处：(藏名)《月王药诊》(文)
7032126 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain
罂粟科植物：总序绿绒蒿
出处：(藏名)《月王药诊》(文)。
7032127 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. spinulifera L. H. Zou

藻菜科植物：刺瓣球绒藻
出处：(藏名)《月王药诊》(文)。

刺儿松(共3条)

6004027　Picea meyeri Rehd. et Wils.
松科植物：白杆
出处：《经植手册》(文)。

6004028　Picea wilsonii Mast.
松科植物：青杆
出处：河北(地)。

6006014　Juniperus rigida Sieb. et Zucc.
柏科植物：杜松
出处：河北(地)。

刺狗牙(共2条)

7238259　Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：湖北(地)。

7238260　Cirsium setosum Bieb.
菊科植物：刻叶刺儿菜
出处：湖北(地)。

刺拐棒(共3条)

7019006　Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物：黄芦木
出处：吉林(延边)(地)。

7212017　Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物：刺五加
出处：河北、东北(地)。

7212013　Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物：无梗五加
出处：东北(地)。

刺锅子(共2条)

8819304　Temnopreurus toreumaticus (Leske)
刻肋海胆科动物：细雕刻肋海胆
出处：浙江(地)。

8819501　Hemicentrotus pulcherrimus (A. Agassiz)
球海胆科动物：马粪海胆
出处：山东(地)。

刺果果(共2条)

7143251　Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：湖南(永顺)(地)。

7212019　Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物：白簕
出处：云南(地)。

刺海螺(共4条)

8819302　Temnopleurus hardwickii (Gray)
刻肋海胆科动物：哈氏刻肋海胆
出处：浙江(地)。

8819303　Temnopleurus reevesii (Gray)
刻肋海胆科动物：[illegible]
出处：浙江(地)。

8819304　Temnopreurus t[illegible]
刻肋海胆科动物：细雕刻肋海胆
出处：浙江(地)。

8819501　Hemicentrotus pulcherrimus [illegible]ssiz)
球海胆科动物：马粪海胆
出处：山东(地)。

刺海马(共2条)

8924706　Hippocampus histrix Kaup
海龙科动物：刺海马
出处：《动物图谱·鱼》(动)

8924710　Hippocampus trimaculat[illegible]
海龙科动物：三斑海马
出处：(地)。

刺葫芦(共2条)

7143291　Rubus chingii Hu
蔷薇科植物：掌叶复盆子
出处：福建(地)。

7143296　Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物：山莓
出处：福建(莆田、仙游)(地)

刺花椒(共2条)

7194114　Zanthoxylum acanthopod[illegible]
芸香科植物：刺花椒
出处：《高植图鉴补编》(植)、《[illegible]药》(药)。

7194144　Zanthoxylum simulans [illegible]
芸香科植物：野花椒
出处：《江苏植药志》(文)

刺黄柏(共18条)

7019006　Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物：黄芦木
出处：陕西(秦岭)(地)。

7019007　Berberis anhweiensis Ahrendt
小檗科植物：安徽小檗
出处：《浙江天目药志》(药)、

7019008　Berberis atrocarpa Schneid.
小檗科植物：深黑小檗
出处：贵州(地)。

7019023　Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物：首阳小檗
出处：陕西(宁强)(地)。

7019045　Berberis julianae Schneid.
小檗科植物：豪猪刺
出处：甘肃(地)。

7019061　Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物：细叶小檗
出处：甘肃(地)。

7019076　Berberis soulieana Schneid.

小檗科植物:猫刺小檗
出处:陕西(山阳)(地)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:云南(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:福建、四川、陕西、湖南、江苏、云南(地)。

7019124 Mahonia flavida Schneid.
小檗科植物:黄叶十大功劳
出处:《云南药录》(药)

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:《四川中药志》(文)。

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:《中国药植志》(药)。

7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:《中国药植志》(药)。

7019130 Mahonia huiliensis Hand.-Mazz.
小檗科植物:会理十大功劳
出处:四川(地)。

7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019136 Mahonia mairei Takeda
小檗科植物:滇刺黄柏
出处:云南(玉溪)(地)。

7019138 Mahonia shenii Chun
小檗科植物:无刺十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019140 Mahonia sheridaniana Schneid.
小檗科植物:长阳十大功劳
出处:湖北(地)。

刺黄连(共 23 条)

7019008 Berberis atrocarpa Schneid.
小檗科植物:深黑小檗
出处:贵州(地)。

7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

7019014 Berberis cavaleriei Levl.
小檗科植物:贵州小檗
出处:贵州(贵阳)(地)。

7019015 Berberis chingii Cheng
小檗科植物:鸡脚刺
出处:贵州(贵阳)(地)。

7019025 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物:大叶小檗
出处:《云南药录》(文)。

7019048 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:湖北(神农架)(药)。

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:《简明中医辞典》(文)。

7019064 Berberis prattii Schneid.
小檗科植物:拟多花小檗
出处:四川(地)。

7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物:粉叶小檗
出处:云南(昆明)(地)。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.
小檗科植物:刺黑珠
出处:贵州(地)。

7019076 Berberis soulieana Schneid.
小檗科植物:猫刺小檗
出处:湖北、陕西(地)。

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物:庐山小檗
出处:广东、广西、浙江(地)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:云南(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:四川、湖北、湖南(地)。

7019120 Mahonia decipiens Schneid.
小檗科植物:鄂西十大功劳
出处:湖北(兴山)(地)。

7019123 Mahonia fargesii Takeda
小檗科植物:大叶刺黄柏
出处:《药植简编》(文)。

7019124 Mahonia flavida Schneid.
小檗科植物:黄叶十大功劳
出处:《药植简编》(文)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:湖北、湖南(地)。

7019130 Mahonia huiliensis Hand.-Mazz.
小檗科植物:会理十大功劳
出处:四川(地)。

7019140 Mahonia sheridaniana Schneid.
小檗科植物:长阳十大功劳
出处:《神农架中草药》(药)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:四川(万县)(地)。

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物:藤黄连
出处:《中药志》(文)。

7143300 Rubus delavayi Franch.

蔷薇科植物：三叶悬钩子
出处：云南(楚雄)(地)。

刺黄芩(共13条)

7019002 Berberis aggregata Schneid.
小檗科植物：锥花小檗
出处：四川(地)。

7019008 Berberis atrocarpa Schneid.
小檗科植物：深黑小檗
出处：贵州(地)。

7019015 Berberis chingii Cheng
小檗科植物：鸡脚刺
出处：贵州(地)。

7019063 Berberis polyantha Hemsl.
小檗科植物：刺黄花
出处：四川(马尔康)(地)。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.
小檗科植物：刺黑珠
出处：四川(地)。

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物：金花小檗
出处：四川(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：陕西、贵州(地)。

7019122 Mahonia eurybracteata Takeda
小檗科植物：宽苞十大功劳
出处：四川(地)。

7019123 Mahonia fargesii Takeda
小檗科植物：大叶刺黄柏
出处：贵州(地)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物：细叶十大功劳
出处：四川(成都)(地)。

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物：密叶十大功劳
出处：四川(地)。

7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物：细梗十大功劳
出处：《天宝本草》(文)。

7019140 Mahonia sheridaniana Schneid.
小檗科植物：长阳十大功劳
出处：湖北(地)。

刺黄檗(共6条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物：黄芦木
出处：山西、陕西(地)。

7019017 Berberis circumserrata Schneid.
小檗科植物：秦岭小檗
出处：陕西(秦岭)(地)。

7019036 Berberis heteropoda Schrenk
小檗科植物：黑果小檗
出处：新疆(地)。

7019061 Berberis poiretii Schneid
小檗科植物：细叶小檗
出处：甘肃(地)。

7019086 Berberis vulgaris L.
小檗科植物：欧洲小檗
出处：《中国药植志》(药)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：《中国药植志》(文)

刺蓟菜(共2条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：《救荒本草》(文)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：《救荒本草》(文)。

刺加皮(刺甲皮)(共4条)

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物：红毛五加
出处：《药材资料汇编》(文)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：湖北(地)。

7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物：糙叶藤五加
出处：四川(地)。

7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex Diels
五加科植物：蜀五加
出处：四川(地)。

刺老包(共2条)

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物：虎刺楤木
出处：云南(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：安徽、湖北、四川、云南(地)。

刺梨子(共3条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：《开宝本草》(文)。

7143267 Rosa roxburghii Tratt.
蔷薇科植物：缫丝花
出处：《汇编》(药)。

7143268 Rosa roxburghii Tratt. f. normalis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：单瓣缫丝花
出处：(四川)(药)。

刺栗子(共2条)

7143244　Rosa graciliflora Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：细梗蔷薇
出处：《陕西草药》(药)。
7143251　Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：云南(文山)(地)。

刺龙苞(共 2 条)
7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：湖南(地)。
7212030　Aralia decaisneana Hance
五加科植物：黄毛楤木
出处：广东(地)。

刺萝卜(共 6 条)
7236005　Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物：日本续断
出处：贵州(地)。
7238224　Carduus crispus L.
菊科植物：飞廉
出处：陕西、四川(地)。
7238254　Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：四川(地)。
7238256　Cirsium maackii Maxim.
菊科植物：野蓟
出处：四川(地)。
7238259　Cirsium segetum Bunge
菊科植物：刺儿菜
出处：四川(地)。
7293046　Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物：天门冬
出处：四川(地)。

刺玫果(共 3 条)
7143231　Rosa acicularis Lindl.
蔷薇科植物：刺蔷薇
出处：吉林(地)。
7143242　Rosa davurica Pall.
蔷薇科植物：山刺玫
出处：(东北)(药)。
7143255　Rosa maximowicziana Regel
蔷薇科植物：伞花蔷薇
出处：东北(地)。

刺玫花(共 4 条)
7143238　Rosa chinensis Jacq.
蔷薇科植物：月季花
出处：陕西(商南、宁陕)(地)。
7143242　Rosa davurica Pall.
蔷薇科植物：山刺玫
出处：《东北中草》(文)。
7143256　Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物：野蔷薇
出处：山东(平邑)(地)。
7143270　Rosa rugosa Thunb.
蔷薇科植物：玫瑰
出处：河北(地)。

刺木棒(共 3 条)
7212012　Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物：刺五加
出处：河北、东北(地)。
7212013　Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物：无梗五加
出处：东北(地)。
7231097　Periploca sepium Bunge
萝藦科植物：杠柳
出处：东北(地)。

刺木通(共 2 条)
7148297　Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物：乔本刺桐
出处：《高植图鉴》(文)。
7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物：楤本
出处：云南(地)。

刺泡儿(共 2 条)
7143328　Rubus mesogaeus Focke
蔷薇科植物：喜阴悬钩子
出处：湖北(神农架)(地)。
7143346　Rubus pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim.
蔷薇科植物：香莓
出处：陕西(宁陕)(地)。

刺泡花(共 2 条)
7143298　Rubus coreanus Miq. var. tomentosus Card.
蔷薇科植物：毛叶插田泡
出处：陕西(宁陕、石泉)(地)。
7143325　Rubus lasiostylus Focke
蔷薇科植物：绵果悬钩子
出处：陕西(宁陕)(地)。

刺球子(共 4 条)
7232161　Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物：山石榴
出处：广东(地)。
8935901　Erinaceus europaeus L.
猬科动物：普通刺猬
出处：内蒙古、山东(地)。
8935902　Hemiechinus auritus Gmelin
猬科动物：大耳猬
出处：《中国药用动物志》(文)。
8935903　Hemiechinus dauricus Sundevall

猬科动物：达乌尔刺猬
出处：《中国药用动物志》(文)。

刺蕊草(共2条)

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物：广藿香
出处：广东(地)。

7264227 Pogostemon glaber Benth.
唇形科植物：刺蕊草
出处：《中国植志》(植)。

刺三加(共3条)

7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物：三叶悬钩子
出处：云南(红河)(地)。

7194149 Zanthoxylum trifolium Wright var. spinifolium (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物：刺异叶花椒
出处：陕西(地)。

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物：白簕
出处：湖南、广东、四川、贵州(地)。

刺石榴(共3条)

7143265 Rosa omeiensis Rolfe
蔷薇科植物：峨眉蔷薇
出处：《陕西中草药》(药)。

7143268 Rosa roxburghii Tratt. f. normalis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：单瓣缫丝花
出处：陕西(勉县)(地)。

7250064 Solanum pseudo-capsicum L. var. diflorum (Vell.) Bitter
茄科植物：珊瑚豆
出处：陕西(河县、勉县)(地)。

刺酸浆(共2条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：贵州(地)。

7250061 Physaliastrum heterophyllum (Hemsl.) Migo
茄科植物：江南散血丹
出处：《中药大辞典》(药)。

刺糖果(共2条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：广西、四川(地)。

7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物：长尖叶蔷薇
出处：云南(红河)(地)。

刺天茄(共3条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物：牛茄子
出处：四川(成都)(地)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物：刺天茄
出处：《滇南本草》、《中国植志》(植)。

7250074a Khasianum C. B. Clarke
茄科植物：喀西茄
出处：云南(昆明、楚雄)(地)。

刺五加(刺五甲)(共13条)

7212001 Acanthopanax evodiaefolius Franch.
五加科植物：吴茱萸五加
出处：云南(玉龙山)(地)。

7212002 Acanthopanax evodiaefolius Franch. var. ferrugineus W. W. Smith
五加科植物：锈毛吴茱萸五加
出处：西藏(地)。

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物：红毛五加
出处：西北(地)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物：五加
出处：浙江、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南(地)。

7212007 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms
五加科植物：藤五加
出处：云南(丽江)(地)。

7212008 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms f. angustifoliatus Hoo
五加科植物：长叶藤五加
出处：四川(峨眉山)(地)。

7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物：糙叶藤五加
出处：四川(峨眉山)(地)。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物：刺五加
出处：《中国植志》(植)；《药典》(药)。

7212013 Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物：无梗五加
出处：《汇编》(文)。

7212015 Acanthopanax setchuenensis Harms ex Diels
五加科植物：蜀五加
出处：四川(地)。

7212016 Acanthopanax setchuenensis Harms var. latifoliatus Hoo
五加科植物：阔叶蜀五加
出处：湖北(神农架)(地)。

7212021 Acanthopanax verticillatus Hoo
五加科植物：轮伞五加

出处:西藏(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:贵州(地)。

刺血红(共2条)

7259012 Barleria cristata L.
爵床科植物:假杜鹃
出处:贵州(地)。

7259013 Barleria lupulina Lindl.
爵床科植物:花叶假杜鹃
出处:《汇编》(药)。

刺针草(共3条)

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:《汇编》(文)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:《汇编》(文)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:江苏(苏北)(地)。

刺猪苓(共2条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《图经》(文)。

刺萆薢(共2条)

7293317 Smilax ferox Wall. ex Kunth
百合科植物:长托菝葜
出处:《汇编》(药)。

7293327 Smilax lunglingensis Wang et Tang
百合科植物:马钱叶菝葜
出处:云南(地)。

刺蒴麻(共2条)

7128033 Triumfetta pilosa Roth
椴树科植物:长钩刺蒴麻
出处:《云南中草药》(文)。

7128034 Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:《中国植志》(植)。

刺猬皮(刺猬胆)(共3条)

8935901 Erinaceus europaeus L.
猬科动物:普通刺猬
出处:《本草原始》、《中药大辞典》(药)。

8935902 Hemiechinus auritus Gmelin
猬科动物:大耳猬
出处:《中国药用动物志》(药)。

8935903 Hemiechinus dauricus Sundevall
猬科动物:达乌尔刺猬
出处:《汇编》(药)。

刺瓜米草(共2条)

7293331 Smilax nana Wang
百合科植物:矮菝葜
出处:《贵州草药》(药)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:四川(地)。

刺果茶藨(共2条)

7047098 Ribes burejense Fr. Schmidt
虎耳草科植物:刺梨
出处:《高植图鉴》(文)。

7047108 Ribes maximowiczii Batal.
虎耳草科植物:刺果茶藨
出处:《高植图鉴补编》(植)。

刺果藤仲(共2条)

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物:刺果卫矛
出处:云南(丽江)(地)。

7173020 Euonymus acanthocarpus Franch. var. scandens (Loes.) R. A. Blak.
卫矛科植物:攀生刺果卫矛
出处:《汇编》(文)。

刺果卫矛(共3条)

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物:刺果卫矛
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7173020 Euonymus acanthocarpus Franch. var. scandens (Loes.) R. A. Blak.
卫矛科植物:攀生刺果卫矛
出处:《鉴别手册》(文)。

7173068 Euonymus wilsonii Sprague
卫矛科植物:长刺卫矛
出处:《树分》(文)。

雨蛙(共2条)

8930201 Hyla annectans (Jerdon)
雨蛙科动物:华西雨蛙
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930202 Hyla arborea immaculata Boettger
雨蛙科动物:无斑雨蛙
出处:《汇编》(文)。

雨点草(共3条)

7015456 Thalictrum microgynum Lecoy. ex Oliv.
毛茛科植物:小果唐松草
出处:湖北(恩施)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:湖北、湖南(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex

Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:广西(凤山)(地)。

雨久花(共2条)

7296003 Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:《花镜》、《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:广东、广西(地)。

雨伞草(共3条)

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:福建(地)。

7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物:金钮扣
出处:广东(地)。

7238652 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:浙江、安徽(地)。

雨伞仔(共3条)

7223009 Ardisia cornudentata Mez
紫金牛科植物:腺齿紫金牛
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:台湾(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:福建(地)。

枣(枣树、枣叶、枣子、枣膏、枣脯)(共2条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《诗经》、《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:山东(地)。

枣皮(共2条)

7209006 Cornus chinensis Wanger.
山茱萸科植物:川鄂山茱萸
出处:云南(地)。

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:《会约医镜》(文)。

枣仁(共2条)

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物:酸枣
出处:内蒙古、四川(地)。

7190061 Ziziphus mauritiana Lam.
鼠李科植物:滇刺枣
出处:云南(地)。

枣儿红(共4条)

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:云南(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(曲靖)(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:贵州(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:贵州、云南(地)。

枣皮树(共2条)

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:湖南(地)。

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:浙江(淳安)(地)。

荚硬(共2条)

7233084 Viburnum sempervirens K. Koch
忍冬科植物:常绿荚蒾
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

7233085 Viburnum setigerum Hance
忍冬科植物:茶荚蒾
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

郁蕉(共2条)

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:福建(地)。

7306009 Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.
石蒜科植物:水鬼蕉
出处:《汇编》(文)。

郁金(共7条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:(地)。

7290065 Curcuma aromatica Salisb.
姜科植物:郁金
出处:《中国植志》(植);《中药志》(药)。

7290068 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang
姜科植物:广西莪术

7290070 Curcuma longa L.

姜科植物:姜黄

7290071　Curcuma phaeocaulis Valeton
姜科植物:蓬莪术

7290072　Curcuma sichuanensis X. X. Chen
姜科植物:川郁金
出处:《中药志》(文)。

7290073　Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling
姜科植物:温郁金
出处:《药性论》(文)。

郁李(共3条)

7143035　Cerasus glandulosa (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:麦李
出处:《种分讲义》(文)。

7143037　Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:河北(地)。

7143038　Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

郁子(共2条)

7021020　Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
木通科植物:那藤
出处:台湾(地)。

7143038　Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《医心方》(文)。

郁臭草(共2条)

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《本草拾遗》(文)。

7264120　Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《图经》(文)。

郁臭苗(共2条)

7264107　Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:《本草拾遗》(文)。

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《救荒本草》(文)。

郁李仁(郁李人)(共12条)

7143015　Amygdalus mongolica (Maxim.) Ricker
蔷薇科植物:蒙古扁桃
出处:内蒙古(地)。

7143017　Amygdalus pedunculata Pall.
蔷薇科植物:长梗扁桃
出处:《药典》(文)。

7143034　Cerasus dictyoneura (Diels) Yu
蔷薇科植物:毛叶欧李
出处:河北、宁夏(地)。

7143037　Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:《药典》(药)。

7143038　Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《本经》、《药典》(药)。

7143040　Cerasus japonica (Thunb.) Lois. var. nakaii (Levl.) Yu et Li
蔷薇科植物:长梗郁李
出处:《中药大辞典》(药)。

7143049　Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物:毛樱桃
出处:《药典》(文)。

7143205　Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:甘肃(地)。

7143209　Prunus consociiflora Schneid.
蔷薇科植物:鄂李
出处:宁夏(地)。

7143211　Prunus majestica Koehne
蔷薇科植物:冬花樱
出处:云南(临沧)(地)。

7143212　Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物:李
出处:甘肃、台湾(地)。

7143223　Pyrus pashia Buch. -Ham. ex D. Don
蔷薇科植物:川梨
出处:《滇南本草》(文)。

奔马草(共3条)

7264272　Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:湖南(地)。

7264299　Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《纲目》(文)。

7264327　Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(安宁)(地)。

奇粮(奇良)(共2条)

7293172　Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293318　Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:浙江、江西(地)。

垄蚶(共2条)

8505601　Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:《中国药用动物志》(文)。

8505603　Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶

出处:《东北动物药》(文).

顶珠草(共 2 条)

7240013　Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:云南(文山)(地)。

7252027　Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(红河)(地)。

拔疮药(共 2 条)

7011044　Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(红河)(地)。

7213200　Oenanthe sinensis Dunn
伞形科植物:中华水芹
出处:广西(隆林)(地)。

拔地麻(共 4 条)

7213094　Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖北(地)。

7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(临桂)(地)。

7235018　Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:东北、内蒙古、陕西、新疆、山东、湖北(地)。

7235014a　Valeriana fauriei Briq.
败酱科植物:宽叶缬草
出处:江西、湖北(地)。

拔毒草(共 2 条)

7238437　Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:湖南(花垣苗族)(地)。

7264012　Ajuga macrosperma Wall. ex Benth
唇形科植物:大籽筋骨草
出处:云南(傣语意译)(地)。

拔毒散(共 5 条)

7001091　Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:云南(地)。

7132003　Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:云南(红河)(地)。

7132048　Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:云南(思茅)(地)。

7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:云南(地)。

7132057　Sida szechuensis Matsuda
锦葵科植物:拔毒散
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《全.编》(药).

拔脓膏(共 2 条)

7132060　Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(地)。

7169095　Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物:雾水葛
出处:广西(陆川、平南、贵县)(地)。

拔血红(共 2 条)

7169066　Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:浙江(仙居)(地)。

7240037　Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:浙江(地)。

拣连(共 2 条)

7015281　Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《新纲》(文)。

7015284　Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。

抹草(共 2 条)

7148257　Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:台湾、广东(地)。

7264080　Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广东(地)。

抽筋菜(共 2 条)

7053021　Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:广西(地)。

7061026　Salicornia europaea L.
藜科植物:盐角草
出处:江苏(如东)(地)。

抽筋草(共 11 条)

5003008　Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川(重庆)(地)。

7053016　Brachystemma calycinum D. Don
石竹科植物:短瓣花
出处:广西(地)。

7053021　Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:四川、贵州(地)。

7053022　Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq.
石竹科植物:日本狗筋蔓

出处:贵州(地)。

7053056　Myosoton aquaticum Moench
石竹科植物:牛繁缕
出处:云南(昆明)(地)。

7053099　Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:云南(地)。

7053103　Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:《滇南本草》(药)。

7053104　Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:《汇编》(文)。

7132043　Malva sinensis Cavan.
锦葵科植物:锦葵
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

7242011　Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:浙江(嵊县)(地)。

7252027　Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。

拐膝(共 2 条)

7063026　Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:《中草药学》(文)。

7063027　Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:四川(地)。

拐枣(共 2 条)

7190016　Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:《救荒本草》(文)。

7190017　Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《救荒本草》(文)。

拐棍参(共 2 条)

7238692　Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:云南(昆明)(地)。

7243104　Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:云南(昆明)(地)。

拐牛膝(共 3 条)

7063003　Achyranthes aspera L. var. rubro-fusca (Wight) Hook. f.
苋科植物:褐叶土牛膝
出处:云南(地)。

7063026　Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:云南(地)。

7063027　Cyathula officinalis Kuan
苋科植物:川牛膝
出处:云南(地)。

拐枣七(共 5 条)

7015193　Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:四川(金佛山)(地)。

7032[illegible]　Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig
罂粟科植物:荷青花
出处:《陕西中草药》(药)

7057080　Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7057082　Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7169027　Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:陕西(略阳)(地)。

拐仔草(共 2 条)

7148264　Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蝗
出处:《汇编》(文)。

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广东(高鹤)(地)。

拐子药(共 3 条)

7015233　Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物:单叶铁线莲
出处:湖南、四川(地)。

7230067　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:华南(地)。

7326210　Phaius tankervilliae (Aiton) Blume
兰科植物:鹤顶兰
出处:广西(贺县)(地)。

拐拐细辛(共 2 条)

7024046　Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:陕西(南郑)(地)。

7030006　Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:陕西(太白山)(地)。

披麻草(共 4 条)

7015429　Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物:直梗高山唐松草

出处:云南(昆明)(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(红河)(地)。

7293381 Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物:狭叶藜芦
出处:云南(地)。

7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:《昆明民药》(药)。

拙燕(共2条)

8934804 Hirundo rustica L.
燕科动物:家燕
出处:(地)。

8934805 Hirundo rustica gutturalis Scopoli
燕科动物:普通家燕
出处:广西(地)。

拖母鸡(共2条)

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:云南(昆明)(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:江苏、云南(地)。

拖石莲(共2条)

5056017 Drymoglossum piloselloides (L.) Presl
水龙骨科植物:抱树莲
出处:广东、广西(地)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《高植图鉴》(植)。

拖树莲(共5条)

5056017 Drymoglossum piloselloides (L.) Presl
水龙骨科植物:抱树莲
出处:《蕨类名称》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:《台湾药植志》(文)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:福建、江西、广西(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:贵州(地)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广东(龙门)(地)。

拖地莲(共2条)

7077024 Oenothera odorata Jacq.
柳叶菜科植物:待宵草
出处:广东(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:《汇编》(文)。

拉豆(共2条)

7015386 Paeonia veitchii Lynch
毛茛科植物:川赤芍
出处:青海(藏名)(地)。

7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:青海(藏名)(地)。

拉冈(共2条)

7057056 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:圆穗蓼
出处:青海(藏名)(地)。

7327002 Juncus amplifolius A. Camus
灯心草科植物:走茎灯心草
出处:西藏(藏语)(地)。

拉道藤(共2条)

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西(安福)(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:陕西(宝鸡)(地)。

拉狗蛋(共3条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:辽宁、内蒙古(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:山东(昆嵛山、滕县、莱芜、济南)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:河北、山东(地)。

拉筋草(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:福建(地)。

7053087 Silene tatarinowii Regel
石竹科植物:石生蝇子草
出处:湖北(神农架)(地)。

拉拉蔓(共3条)

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:河北、内蒙古、甘肃、山东(地)。

7231038 Cynanchum sibiricum Willd.
萝藦科植物：戟叶鹅绒藤
出处：《沙漠药植》(文)。

7232017 Galium tricorne Stokes
茜草科植物：麦仁珠
出处：陕西(山阳)(地)。

拉拉藤(共 8 条)

7103004 Bolbostemma biglandulosum (Hemsl.) Franquet
葫芦科植物：刺儿瓜
出处：广西(天等)(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物：葎草
出处：辽宁、陕西、甘肃、浙江、安徽、江苏、湖北(地)。

7232036 Galium acutum Edgew.
茜草科植物：尖瓣拉拉藤
出处：《云南药录》(文)。

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物：猪殃殃
出处：陕西、江苏、江西、福建、湖南、贵州、云南(地)。

7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物：拉拉藤
出处：《名实图考》、《浙江药植志》(植)；(浙江、湖北、云南)(药)。

7232040 Galium asperifolium Wall.
茜草科植物：粗叶拉拉藤
出处：云南(地)。

7232042 Galium boreale L.
茜草科植物：北方拉拉藤
出处：湖北(神农架)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：东北、陕西、上海、江苏、安徽、西北(地)。

拉拉香(共 2 条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物：藿香
出处：辽宁(新宾)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：辽宁(地)。

拉拉秧(共 3 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：山东(莒南)(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr
桑科植物：葎草
出处：东北、华北、内蒙古、山东、安徽、广西、云南(地)。

7232172 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物：狭叶茜草
出处：北京(地)。

拉牛入石(共 3 条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：广东(兴宁)(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物：构棘
出处：《岭南采药录》(文)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物：翼核果
出处：广西(地)。

拦路虎(共 11 条)

7015212 Clematis clarkeana Levl. et Vant.
毛茛科植物：平坝铁线莲
出处：贵州(剑河)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：福建(地)。

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物：蒺藜
出处：山东(烟台)(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物：梵天花
出处：福建(永春、福清、闽侯、福州)(药)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：安徽(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物：金樱子
出处：广西(北海)(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物：茅莓
出处：上海、江西、安徽、广西(地

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物：地瓜榕
出处：湖南(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC
芸香科植物：两面针
出处：广东(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物：琉璃草
出处：《陕西中草药》(文)。

7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物：水茄
出处：福建(地)。

拗山皮(共 2 条)

7128009 Grewin biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:贵州(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var, parviflor.
(Bunge) Hand. -Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:贵州(地)。

轮环藤(共 3 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:四川(地)。

7023011 Cyclea polypetala Dunn
防己科植物:铁藤
出处:《汇编》(药)。

7023012 Cyclea racemosa Oliv.
防己科植物:轮环藤
出处:《高植图鉴》(植);《中药志》(药)。

轮叶贝母(共 2 条)

7293122 Fritillaria maximowiczii Freyn
百合科植物:轮叶贝母
出处:《中国植志》(植)。

7293150 Fritillaria verticillata Willd.
百合科植物:黄花贝母
出处:《新疆药植志》(文)。

轮叶黄精(共 3 条)

7293279 Polygonatum kingianum Col. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精
出处:广西(地)。

7293288 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《药材学》(文)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:《中国植志》(植)。

轮叶棘豆(共 2 条)

7118442 Oxytropis chiliophylla Royle
豆科植物:轮叶棘豆
出处:《西藏植志》(植)

7148500 Oxytropis microphylla (Pall.) DC.
豆科植物:小叶棘豆
出处:《西藏中草》(文)。

轮叶龙胆(共 2 条)

7239024 Gentiana hexaphylla Maxim.
龙胆科植物:轮叶龙胆
出处:《高植图鉴》(植)。

7239066 Gentiana veitchiorum Hemsl.
龙胆科植物:蓝玉簪龙胆
出处:《高原中草》(文)。

软蒌(共 2 条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(岑溪)(地)。

7290114 Zingiber letorrhizum D. Fang
姜科植物:细根姜
出处:广西(贺县)(地)。

软木(共 2 条)

7163056 Quereus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:河北(地)。

7223060 Maesa perlarius (Lour.) Me…
紫金牛科植物:鲫鱼胆
出处:广西(百色)(地)。

软枣(共 2 条)

7112028 Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.)
Maxim.
猕猴桃科植物:葛枣猕猴桃
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:《千金・食治》(文)。

软柴胡(共 3 条)

7213063 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var
franchetii de Boiss.
伞形科植物:空心柴胡
出处:湖北(神农架)(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium …
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:《本草汇言》(文)。

7213088 Bupleurum yinchowense Sh… …
伞形科植物:银州柴胡
出处:陕西(地)。

软筋藤(共 12 条)

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) …
防己科植物:中华青牛胆
出处:广西、云南(地)。

7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:广西(地)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand. -Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:四川(西昌)(地)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:广西(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.
-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:贵州(地)。

7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:广西(临桂)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.)

Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:广西(融安)(地)。

7210022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:湖南(古丈)(地)。

7251056 Operculina turpethum (L.) S. Manso
旋花科植物:盒果藤
出处:广西(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:湖南(地)。

7302076 Epipremnopsis sinensis (Engl.) H. Li
天南星科植物:雷公连
出处:贵州、四川(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:四川(地)。

软灵仙(共3条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:山东(地)。

7015236 Clematis hexapetala var. tchefouensis (Debx.) S. Y. Hu
毛茛科植物:长冬草

软皮树(共3条)

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:《云南药录》(药)。

7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:大花卫矛
出处:云南(地)。

7231061 Gymnema foetidum Tsiang
萝藦科植物:华宁藤
出处:云南(红河)(地)。

软枣子(参见软枣)(共2条)

7112001 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.
猕猴桃科植物:软枣猕猴桃
出处:(东北)(药)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:湖北(神农架)(地)。

软蒺藜(共2条)

7061005 Atriplex centralasiatica Iljin
藜科植物:中亚滨藜
出处:《山东中草》(药)。

7061008 Atriplex sibirica L.
藜科植物:西伯利亚滨藜
出处:《山东中草》(药)。

软梗蛇扭(共2条)

7143173 Potentilla fragarioides L.
蔷薇科植物:莓叶委陵菜
出处:《中草药通讯》(文)。

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:浙江(地)。

软水黄连(共3条)

7015460 Thalictrum omeiense W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:峨眉唐松草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015464 Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物:多枝唐松草
出处:《四川中药志》(药)。

7015475 Thalictrum smithii Boivin var. gynodioecum W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:雌全雄杜唐松草
出处:四川(马尔康)(地)。

软叶杜松(共2条)

6006014 Juniperus rigida Sieb. et Zucc.
柏科植物:杜松
出处:《中国植志》(文)。

6006015 Juniperus rigida f. modesta (Nakai) Y C. Chu
柏科植物:软叶杜松
出处:《东北药用植物》(植)。

软叶菝葜(共2条)

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物:白背牛尾菜
出处:湖南(地)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:广西(地)。

斩龙草(共3条)

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:内蒙古(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:东北(地)。

7238573 Senecio argunensis Turcz.
菊科植物:额河千里光
出处:东北(地)。

斩龙剑(共8条)

5039027 Neottopteris antrophyoides (Christ) Ching
铁角蕨科植物:狭基巢蕨
出处:《药植简编》(文)。

7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:贵州(地)。
7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:山东(烟台)(地)。
7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:宁夏(地)。
7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:广东(地)。
7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:湖南(常德)(地)。
7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:(地)。
7326228 Pogonia japonica Reichb. f.
兰科植物:朱兰
出处:广西(全州)(地)。

斩蛇剑(共 10 条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:广西(藤县)(地)。
7042028 Salomonia cantoniensis Lour.
远志科植物:齿果草
出处:广西(地)。
7042029 Salomonia oblongifolia DC.
远志科植物:椭圆叶齿果草
出处:《药植简编》(文)。
7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广西(地)。
7088009 Pittosporum glabratum Lindl. var. neriifolium Rehd. et Wils.
海桐花科植物:狭叶海桐
出处:广东(地)。
7232103 Lasianthus koi Merr. et Chun
茜草科植物:黄毛粗叶木
出处:广西(龙州)(地)。
7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:广东(新会)(地)。
7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:《名实图考》(文)。
7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:广西(地)。
7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:湖南(衡南)(地)。

转兰(共 2 条)

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:台湾(地)。
7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr
山茱萸科植物:青荚叶
出处:四川(地)。

转心莲(共 2 条)

7101005 Passiflora coerulea L.
西番莲科植物:西番莲
出处:《名实图考》(文)。
7101007 Passiflora edulis Sims
西番莲科植物:鸡蛋果
出处:《名实图考》(文)。

转珠莲(共 2 条)

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:湖北(巴东)(地)。
7293279 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精
出处:贵州(地)。

转子莲(共 3 条)

7015221 Clematis florida Thunb.
毛茛科植物:铁线莲
出处:《种分》(文)。
7015259 Clematis patens Morr. et Decne.
毛茛科植物:转子莲
出处:《中国植志》(植);《名实图考》(药)。
7241002 Ceratostigma plumbaginoides Bunge
蓝雪科植物:蓝雪花
出处:贵州(地)。

卧蛋草(共 2 条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:(地)。
7249046 Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et Moore
紫草科植物:附地菜
出处:河北(张家口)(地)。

欧贝(共 3 条)

7032128 Meconopsis impedita Prain
罂粟科植物:滇西绿绒蒿
出处:青海(藏名)(地)。
7032135 Meconopsis pseudovenusta Taylor
罂粟科植物:拟秀丽绿绒蒿
出处:(藏名)《中草药》(文)。

7032139 Meconopsis torquata Prain
罂粟科植物：毛瓣绿绒蒿
出处：青海(藏名)(地)。

欧李(共 2 条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物：欧李
出处：《中国植志》(植)。

7143046 Cerasus japonica (Thunb.) Lois. var. nakaii (Levl.) Yu et Li
蔷薇科植物：长梗郁李
出处：东北(地)。

欧李子(共 2 条)

7190034 Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物：圆叶鼠李
出处：山东(崂山)(地)。

7190041 Rhamnus parvifolia Bunge
鼠李科植物：小叶鼠李
出处：山东(崂山)(地)。

欧贝赛保(共 2 条)

7032131 Meconopsis nepaulensis DC.
罂粟科植物：尼泊尔绿绒蒿
出处：西藏(藏名)(地)。

7032133 Meconopsis paniculata (D. Don) Prain
罂粟科植物：锥花绿绒蒿
出处：青海(藏名)(地)。

欧贝完保(共 2 条)

7032122 Meconopsis barbiseta C. Y. Wu et X. Zhuang
罂粟科植物：久治绿绒蒿
出处：西藏(藏名)(地)。

7032137 Meconopsis quintuplinervia Regel
罂粟科植物：五脉绿绒蒿
出处：青海(藏名)(地)。

欧洲菟丝子(共 2 条)

7251021 Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物：南方菟丝子
出处：《高植图鉴》(文)。

7251023 Cuscuta europaea L.
旋花科植物：欧洲菟丝子
出处：《中国植志》(植)。

刿继草(共 2 条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：台湾(地)。

7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物：钝叶土牛膝
出处：台湾(地)。

刿老黝(共 3 条)

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav
荨麻科植物：楼梯草
出处：贵州(铜仁)(地)。

7169066 Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物：赤车
出处：贵州(地)。

7169084 Pilea plataniflora C. H. Wright
荨麻科植物：石筋草
出处：贵州(地)。

鸢尾(共 2 条)

7307011 Iris bulleyana Dykes f. alba Y. T. Zhao
鸢尾科植物：白花西南鸢尾
出处：《迪庆藏药》(文)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物：鸢尾
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《别录》(药)。

鸢魟(共 2 条)

8921501 Actoplatea Zonura Bleeker
魟科动物：鸢魟
出处：《汇编》(动)。

8921701 Myliobatis tobijei Bleeker
鲼科动物：鸢鲼
出处：《中国药用动物名录》(文)。

齿苞筋骨草(共 2 条)

7264010 Ajuga lupulina Maxim. var. major Diels
唇形科植物：齿苞筋骨草
出处：《云南植志》(植)，《新华本草纲要》(药)。

7264011 Ajuga lupulina Maxim. f. humilis Sun ex C. H. Hu
唇形科植物：矮小白苞筋骨草
出处：《迪庆藏药》(药)。

齿叶天南星(共 2 条)

7302021 Arisaema amurense Maxim. var. serratum Nakai
天南星科植物：齿叶东北南星
出处：《吉野》(文)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand. -Mazz.
天南星科植物：灯台莲
出处：《湖南药物志》(文)。

齿叶铁线莲(共 2 条)

7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物：锈毛铁线莲
出处：《海南植志》(文)。

7015269 Clematis serratifolia Rehd.
毛茛科植物：齿叶铁线莲
出处：《中国植志》(植)。

虎刺(共 6 条)

7136089 Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物：铁海棠
出处：北京(地)。

7136092 Euphorbia neriifolia L.
大戟科植物：夹竹桃叶大戟
出处：甘肃(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：江苏(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物：虎刺
出处：《高植图鉴》(植)；《图经》、《汇编》(药)。

7232031 Damnacanthus macrophyllus Sieb. et Zucc.
茜草科植物：大叶虎刺

7232033 Damnacanthus major Sieb. et Zucc.
茜草科植物：大形虎刺

虎膏(共3条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物：豨莶
出处：《唐本草》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物：腺梗豨莶
出处：《唐本草》(文)。

8939309 Panthera tigris L.
猫科动物：虎
出处：《别录》(文)。

虎骨(共2条)

8939309 Panthera tigris L.
猫科动物：虎
出处：(《药典》附录)(药)。

8939310 Panthera tigris amoyensis Hilzheimer
猫科动物：华南虎
出处：《广西药用动物》(药)。

虎蓟(共2条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：《本草经集注》(文)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物：苣荬菜
出处：河北(地)。

虎麻(共4条)

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物：落新妇
出处：东北、内蒙古(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物：苦参
出处：《别录》(文)。

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物：返顾马先蒿
出处：《唐本草》(文)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物：角蒿
出处：《纲目》(文)。

虎皮(共2条)

7256012 Briggsia chienii Chun
苦苣苔科植物：浙皖粗筒苣苔
出处：浙江(仙居、温州)(地)。

8928601 Zebrias zebra (Bloch)
鳎科动物：条鳎
出处：浙江(地)。

虎王(共2条)

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物：树头菜
出处：海南(地)。

7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物：三叶木橘
出处：《树分》(文)。

虎须(共4条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物：蜂斗菜
出处：《新纲》(文)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物：款冬
出处：《本经》(文)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物：沙参
出处：《吴普本草》(文)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物：灯心草
出处：《新纲》(文)。

虎鱼(共3条)

8921502 Dasyatis akajei (Muller et Henle)
魟科动物：赤魟
出处：《海洋药物民间应用》(文)。

8927901 Inimicus japonicus (Cuvier et Valenciennes)
毒鲉科动物：鬼鲉
出处：《中国海洋药物》(文)。

8927902 Minou monodactylus (Bloch et Schneider)
毒鲉科动物：虎鲉
出处：浙江(地)。

虎芋(共2条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物：海芋
出处：贵州(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物：花南星
出处：贵州(地)。

虎掌(共8条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu

天南星科植物:膀子
出处:江西(万年)(地)。

7302030　Arisaema clavatum Buchet
天南星科植物:棒头南星
出处:四川(南川)(地)。

7302034　Arisaema du-bois-reymondiae Engl.
天南星科植物:云台南星
出处:江苏(地)。

7302035　Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:四川(宝兴)(地)。

7302039　Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:四川(洪溪)(地)。

7302041　Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:四川(金成)(地)。

7302049　Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:四川(洪溪)(地)。

7302085　Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:《中国植志》(植);《本经》、《中草药学》(药)。

虎莶(共 2 条)

7238624　Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:稀莶
出处:《纲目》(文)。

7238625　Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗稀莶
出处:《纲目》(文)。

虎鞭草(共 2 条)

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:福建(地)。

7252165　Verbascum thapsus L.
玄参科植物:毛蕊花
出处:云南(玉龙山)(地)。

虎刺梅(共 2 条)

7136089　Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物:铁海棠
出处:北京(地)。

7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:台湾(地)。

虎耳草(共 8 条)

7047118　Saxifraga diversifolia Wall. ex Ser.
虎耳草科植物:异叶虎耳草
出处:贵州(盘县)(地)。

7047135　Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:《高植图鉴》(植);《履巉岩本草》、《汇编》(药)。

7047145　Tiarella polyphylla D. Don
虎耳草科植物:黄水枝
出处:陕西(眉县)(地)。

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:广西(钟山)(地)。

71540　Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物:天葵秋海棠
出处:广东(惠阳)(地)。

7143001　Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:湖南(绥宁)(地)。

7148420　Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
豆科植物:绒毛胡枝子
出处:《华北药察》(文)。

7250075　Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:湖南(地)。

虎耳兰(共 2 条)

7015305　Delphinium ceratophorum Franch.
毛茛科植物:角萼翠雀花
出处:《汇编》(文)。

7306007　Haemanthus multiflorus Martyn.
石蒜科植物:网球花
出处:《新华本草纲要》(文)。

虎椒刺(共 2 条)

7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:(地)。

7212031　Aralia echinocaulis Hand. -Mazz.
五加科植物:棘茎楤木
出处:浙江(地)。

虎狼草(共 2 条)

7228017　Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:《岭南采药录》(文)。

7263051　Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:《生草药性备要》(文)。

虎梅刺(共 3 条)

7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:福建、台湾(地)。

7143343　Rubus piptopetalus Hayata ex Koidz.
蔷薇科植物:薄瓣悬钩子
出处:台湾(地)。

[illegible] Rubus taiwanianus Matsum.
蔷薇科植物:刺莓
出处:台湾(地)。

[illegible](共2条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(地)。

7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv
虎耳草科植物:大叶金腰
出处:《陕西中草药》(药)。

[illegible](共2条)

714334? Rubus piptopetalus Hayata ex Koidz.
蔷薇科植物:薄瓣悬钩子
出处:台湾(地)。

7143358 Rubus taiwanianus Matsum.
蔷薇科植物:刺莓
出处:台湾(地)。

虎舌癀(共2条)

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:福建(闽南)(地)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:福建(地)。

虎头蕉(共4条)

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:台湾(地)。

7293383 Ypsilandra thibetica Franch.
百合科植物:丫蕊花
出处:福建(闽侯)(地)。

7326004 Anoectochilus formosanus Hayata
兰科植物:金线兰
出处:《草宝》(文)。

7326241 Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara
兰科植物:小花蜻蜓兰
出处:浙江(温州)(地)。

虎头兰(共3条)

7015338 Delphinium tatsienense Franch.
毛茛科植物:康定翠雀花
出处:云南(昭通)(地)。

7326063 Cymbidium hookerianum Reichb. f.
兰科植物:虎头兰
出处:《云南种录》(植);《名实图考》、《云南药录》(药)。

7326067 Cymbidium pendulum (Roxb.)Sw.
兰科植物:硬叶吊兰
出处:云南(思茅)(地)。

虎尾草(共6条)

7223044 Embelia parviflora Wall.
紫金牛科植物:小花酸藤子
出处:云南(思茅)(地)。

7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:《救荒本草》(文)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:(地)。

7264241 Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara
唇形科植物:毛萼香茶菜
出处:云南(丽江)(地)。

7264259 Rabdosia phyllostachys (Diels) Hara
唇形科植物:叶穗香茶菜
出处:《云南药录》(药)。

虎尾轮(共3条)

7148505 Uraria crinita Desv. ex DC
豆科植物:猫尾射
出处:《闽南民间草药》(药)。

7148606 Uraria crinita Desv. var. [illegible] Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:福建(地)。

7148607 Uraria lagopodioides (L.) [illegible] Don
豆科植物:狸尾草
出处:福建(厦门)(地)。

虎尾蕨(共2条)

5039005 Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:浙江(地)。

5039012 Asplenium praemorsum Sw.
铁角蕨科植物:西南铁角蕨
出处:云南(昆明)(地)。

虎须草(共4条)

7256035 Chirita pumila D. Don
苦苣苔科植物:斑叶唇柱苣苔
出处:《元江哈尼族药》(药)。

7293002 Aletris pauciflora (Klotz.) Franch. var. khasiana (Hook. f.) Wang et Tang
百合科植物:穗花粉条儿菜
出处:《滇南本草》(文)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. [illegible] utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:江西(临川)(地)。

虎牙草(共7条)

[illegible]　Sedum lineare Thunb.
景天科植物：佛甲草
出处：广西(全州)(地)。

[illegible]　Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物：漆姑草
出处：湖北(地)。

[illegible]7072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：四川(成都)(地)。

7169083　Pilea peploides (Gaud.) Hook. et Arn.
荨麻科植物：矮冷水花
出处：广西(全州)(地)。

7235003　Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物：异叶败酱
出处：甘肃(地)。

7235010　Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物：糙叶败酱
出处：《汇编》(文)。

7239121　Tripterospermum cordifolium (Marq.) H. Smith
龙胆科植物：缠竹黄
出处：四川(地)。

虎阳刺(共 2 条)

7212025　Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：浙江、福建(地)。

7212032　Aralia elata (Miq.) Seem.
五加科植物：辽东楤木
出处：(地)。

虎咬癀(共 4 条)

7035003　Mollugo lotoides (L.) Kuntze
番杏科植物：星毛粟米草
出处：《台湾药植志》(药)。

7148586　Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物：葫芦茶
出处：台湾(地)。

7264087　Glechoma grandis (A. Gray) Kupr.
唇形科植物：日本活血丹
出处：台湾(地)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物：韩信草
出处：福建(晋江、泉州、福州)(地)。

虎掌草(共 2 条)

7015159　Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：草玉梅
出处：《滇南本草》、《汇编》(药)。

7143115　Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物：柔毛路边青
出处：四川(綦江)(地)。

虎掌叶(共 2 条)

7015159　Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：草玉梅
出处：云南(昭通、怒江)(地)。

7143115　Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物：柔毛路边青
出处：四川(地)。

虎爪草(共 2 条)

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：浙江(宁波)(地)。

7053065　Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物：漆姑草
出处：湖北(鹤峰)(地)。

虎爪豆(共 3 条)

7148135　Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物：刀豆
出处：台湾(地)。

7148581　Stizolobium capitatum (Sweet) Kuntze
豆科植物：头花黎豆
出处：台湾(地)。

7148582　Stizolobium cochinchinense (Lour.) Tang et Wang
豆科植物：龙爪豆
出处：《汇编》(文)。

虎爪龙(共 2 条)

7104005　Begonia calophylla Irmsch.
秋海棠科植物：美丽秋海棠
出处：《高植图鉴》(文)。

7104023　Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物：掌裂叶秋海棠
出处：江西(吉水)(地)。

虎蕾刺(共 2 条)

7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物：茅莓
出处：福建(地)。

7143358　Rubus taiwanianus Matsum.
蔷薇科植物：刺莓
出处：台湾(地)。

虎脚板草(共 2 条)

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：江苏(地)。

7015419　Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：湖南(常德)(地)。

虎掌半夏(共 2 条)

7302041　Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：四川(合江)(地)。

7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物:普陀南星
出处:四川(地)。

虎掌南星(共5条)

7302037 Arisaema fargesii Buchet
天南星科植物:螃蟹七
出处:湖北、甘肃(地)

7302039 Arisaema franchetianum Eng.
天南星科植物:象头花
出处:甘肃、四川(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:四川(地)。

7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物:普陀南星
出处:四川(地)。

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:江苏、河南、四川(总)

虎耳还魂草(共2条)

7256044 Corallodiscus cordatulus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:珊瑚苣苔
出处:四川、贵州(地)。

7256045 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:石胆草
出处:云南(地)。

非洲犀角(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《汇编》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(文)。

肾草(共2条)

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:浙江(地)。

7326011 Brachycorythis galeandra (Reichb. f.) Summerh.
兰科植物:短距苞叶兰
出处:广西(隆林)(地)。

肾经草(共4条)

7326143 Gymnadenia delavayi Schlt.
兰科植物:滇手掌参
出处:云南(地)。

7326147 Habenaria ciliolaris (L.) Kranzl.
兰科植物:毛葶玉凤花
出处:湖南(地)。

7326150 Habenaria densa Wall.
兰科植物:鸡肾草
出处:湖北(荆州)(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schltr.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(红河)(地)。

肾蕨草(共2条)

7145002 Chimonanthus nitens Oliv.
蜡梅科植物:山蜡梅
出处:湖南(地)。

7326163 Herminium lanceum (Thunb.) Vuijk
兰科植物:叉唇角盘兰
出处:湖北(地)。

肾气草(共3条)

7040022 Viola grypoceras A. Gray
堇菜科植物:紫花堇菜
出处:湖南(衡山)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:四川(长寿)(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:四川(西昌)(地)。

肾子草(共5条)

7252181 Veronica persica Poir.
玄参科植物:阿拉伯婆婆纳
出处:《贵州民间药物》(药)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:贵州(地)。

7326161 Hemipilia limprichtii Schltr. ex Limpr.
兰科植物:短距舌喙兰
出处:贵州(地)。

7326194 Orchis chusua D. Don
兰科植物:广布红门兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:贵州(地)。

肾叶橐吾(共2条)

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:《中药志》(文)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:《汇编》(文)。

咕咕鸟(共3条)

8934003 Cuculus canorus L.
杜鹃科动物:大杜鹃
出处:(地)。

8934005 Cuculus micropterus Gould
杜鹃科动物:四声杜鹃
出处:湖北(地)。

8934008 Cuculus saturatus horsfieldi Moore

杜鹃科动物：华北中杜鹃
出处：湖北（神农架）（地）。

呼木瓣条（共2条）

7230061　Rauvolfia perakensis King et Gamble
夹竹桃科植物：霹雳萝芙木
出处：云南（傣语）（地）。

7230064　Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物：蛇根木
出处：云南（傣语）（地）。

咖啡（共3条）

7232022　Coffea arabica L.
茜草科植物：小果咖啡
出处：《药材学》（药）。

7232023　Coffea canephora Pierre ex Froehn.
茜草科植物：中果咖啡
出处：（广西）（药）。

7232024　Coffea liberica Bulliard ex Hien
茜草科植物：大果咖啡
出处：（海南）、《药材学》（药）。

咖啡豆（共2条）

7148177　Cassia tora L.
豆科植物：决明
出处：辽宁（地）。

7232022　Coffea arabica L.
茜草科植物：小果咖啡
出处：（李《生药》）（文）。

鸣蝉（共2条）

8613202　Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物：黑蚱
出处：《唐本草》（文）。

8613208　Oncotympana maculaticollis Motsch.
蝉科动物：昼鸣蝉
出处：《中国药用动物志》（文）。

鸣声鼠（共3条）

8937004　Ochotona daurica Pallas
鼠兔科动物：达乌尔鼠兔
出处：《中国药用动物志》（文）。

8937005　Ochotona erythrotis Buchner
鼠兔科动物：红耳鼠兔
出处：《中国药用动物志》（文）。

8937008　Ochotona hyperborea (Pallas)
鼠兔科动物：东北鼠兔
出处：《常见药用动物》（文）。

鸣声兔（共3条）

8937002　Ochotona cansus (Lyon)
鼠兔科动物：间颅鼠兔
出处：《中国药用动物志》（文）。

8937003　Ochotona curzoniae (Hodgson)
鼠兔科动物：黑唇鼠兔
出处：《中国药用动物志》（文）。

8937006　Ochotona forresti (Thomas)
鼠兔科动物：灰颈鼠兔
出处：《中国药用动物志》（文）。

味牛膝（共3条）

7259033　Goldfussia pentstemonoides (Wall.) Nees
爵床科植物：球花曲蕊马蓝
出处：湖北（神农架）（地）。

7259061　Pteracanthus forrestii (Diels) C. Y. Wu
爵床科植物：腺毛马蓝
出处：（湖北）（药）。

7259076　Strobilanthes nemorosus R. Ben.
爵床科植物：木膝马蓝
出处：《品种论述》（药）。

固公果（共2条）

7143261　Rosa odorata (Andr.) Sweet
蔷薇科植物：香水月季
出处：云南（华宁、通海）（地）。

7143262　Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：大花香水月季
出处：西南（地）。

国公藤（共2条）

7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：福建（地）。

8931701　Bungarus fasciatus (Schneider)
眼镜蛇科动物：金环蛇
出处：广西（地）。

明胶（共2条）

8940303　Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《本经逢原》（文）。

8940304　Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《本经逢原》（文）。

明石（共2条）

7230086　Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物：络石
出处：《吴普本草》（文）。

9102001　Alumen
铝（Al）矿物：明矾石
出处：《中药名汇》；枯矾：巴石〔煅枯者〕、柳絮矾〔轻白者〕《纲目》（文）。

明虾（共2条）

8609304　Penaeus orientalis Kishinouye
对虾科动物：对虾
出处：山东、浙江（地）。

8609305　Penaeus penicillatus (Alcock)

对虾科动物：长毛对虾
出处：《海洋药物民间应用》(文)。

明杨(共 2 条)

7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物：山杨
出处：河南(地)。

7156014 Populus simonii Carr.
杨柳科植物：小叶杨
出处：河南(地)。

明月(共 2 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物：珠母贝
出处：《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物：马氏珠母贝
出处：《中药名汇》(文)。

明鲞(共 2 条)

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物：目乌贼
出处：《新纲》(文)。

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物：金乌贼
出处：(地)。

明杜梨(共 2 条)

7143216 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物：豆梨
出处：山东(地)。

7143221 Pyrus hopeiensis Yu
蔷薇科植物：河北梨
出处：山东(莱阳)(地)。

明镜草(共 3 条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：《分类草药性》(文)。

7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物：肾叶天胡荽
出处：四川(地)。

7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物：碎米桠
出处：四川(巫溪)(地)。

明目花(共 2 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物：合欢
出处：云南(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物：山合欢
出处：云南(地)。

明目子(共 2 条)

7148177 Cassia tora L.
豆科植物：决明
出处：云南(文山)(地)。

7250073 Lycium barbarum L.
茄科植物：宁夏枸杞
出处：宁夏(地)。

明叶菜(共 2 条)

7238173 Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.
菊科植物：关苍术
出处：东北(地)。

7245012 Adenophora remotiflora (Sieb. et Zucc.) Miq.
桔梗科植物：薄叶荠苨
出处：《满鲜植汇》(文)。

明月砂(共 4 条)

8937102 Lepus europaeus aruiginous Hollister
兔科动物：江西草兔
出处：《中药名汇》(文)。

8937104 Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物：高原兔
出处：四川(地)。

8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物：华南兔
出处：四川(地)。

8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物：蒙古兔
出处：《圣惠方》(文)。

明珠母(共 3 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物：珠母贝
出处：《中药志》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物：马氏珠母贝
出处：《中药志》(文)。

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物：背角无齿蚌
出处：《中药志》(文)。

明鬃羊(共 2 条)

8940307 Capricornis sumatraensis Bechstein
牛科动物：鬃羚
出处：《动物图谱·兽》(文)。

8940308 Capricornis sumatraensis arqyrochaetes Heude
牛科动物：华南鬃羚
出处：湖北(神农架)(地)。

明萼草(共 2 条)

7259067 Rungia chinensis Benth.
爵床科植物：中华孩儿草
出处：《广西植录》(文)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物：孩儿草
出处：《种称》(文)。

明润色波(共 2 条)

7238273 Cremanthodium angustifolium W. W.

Sm.
菊科植物:狭叶垂头菊
出处:《迪庆藏药》(药)。

7238470 Ligularia pleurocaulis (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:侧茎橐吾
出处:《迪庆藏药》(药)。

明开夜合(共4条)

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:辽宁、山东(地)。

7173014 Celastrus orbiculatus Thunb. var. jeholensis (Nakai) Kitag.
卫矛科植物:大果南蛇藤
出处:辽宁(绥中)(地)。

7173037 Euonymus hamiltonianus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:西南卫矛
出处:《盛京通志》(文)。

7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:河北、江苏、河南、陕西、山西(地)。

昌鱼(共2条)

8927201 Psenopsis anomala (Temminck et Schlegel)
鲳科动物:刺鲳
出处:浙江(地)。

8927204 Stromateoides sinensis (Euphrasen)
鲳科动物:中国鲳
出处:浙江(地)。

果松(共2条)

6004027 Pinus armandi Franch.
松科植物:华山松
出处:《徐霞客游记》(文)。

6004037 Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.
松科植物:红松
出处:东北(地)。

果宗(共2条)

7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:《纲目》(文)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《纲目》(文)。

果上叶(共13条)

7326012 Bulbophyllum calodictyon Schlecht.
兰科植物:小绿石豆兰
出处:云南(曲靖)(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:广东、广西、贵州(地)。

7326015 Bulbophyllum odoratissimum Lindl.
兰科植物:密花石豆兰
出处:《汇编》(药)。

7326019 Bulbophyllum reptans Lindl.
兰科植物:伏生石豆兰
出处:云南(地)。

7326020 Bulbophyllum shweliense W. W. Sm.
兰科植物:伞花石豆兰
出处:贵州(地)。

7326043 Cirrhopetalum andersonii Hook. f.
兰科植物:梳帽卷瓣兰
出处:广西(东兰)(地)。

7326051 Coelogyne corymbosa Lindl.
兰科植物:伞房贝母兰
出处:云南(地)。

7326053 Coelogyne flaccida Lindl.
兰科植物:栗鳞贝母兰
出处:贵州(地)。

7326055 Coelogyne punctulata Lindl.
兰科植物:斑唇贝母兰
出处:云南(地)。

7326114 Epigeneium amplum (Lindl.) Summerb.
兰科植物:宽叶厚唇兰
出处:贵州(地)。

7326214 Pholidota cantoniensis Rolfe
兰科植物:细叶石仙桃
出处:广西(三江)(地)。

7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:湖南、云南(地)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:湖南、云南(地)。

昆布(共11条)

1003008 Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物:砺菜
出处:广东(惠阳)(地)。

1003009 Ulva fasciata Delile
石莼科植物:裂片石莼
出处:广东(地)。

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:福建、台湾、广东(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:福建、台湾、广东(地)。

1010002 Endarachne binghamiae J. Ag.
萱藻科植物:鹅肠菜
出处:浙江、福建、湖南、广东(地)。

1012001 Laminaria angustata Kjellm.
昆布科植物:狭叶海带
出处:海南(地)。

1012002 Laminaria digitata Lamx.

昆布科植物：掌状昆布
出处：《海洋药物》(药)。

1012003 Laminaria japonica Aresch.
昆布科植物：昆布
出处：《孢植名称》(植)；《吴普本草》、《药典》(药)。

1013001 Ecklonia kurome Okam.
翅藻科植物：鹅掌菜
出处：《纲目》、《药典》(药)。

1013002 Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar
翅藻科植物：裙带菜
出处：(浙江、江苏、河北、辽宁、吉林)、《品种论述》(药)。

1026007 Pachymenia carnosa J. Ag.
蜈蚣藻科植物：厚膜藻
出处：浙江(地)。

昆明沙参(共2条)

7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物：金铁锁
出处：《名实图考》(文)。

7243022 Adenophora stricta Miq. subsp. confusa (Nannf.) Hong
桔梗科植物：昆明沙参
出处：《中国植志》(植)。

昆明堇菜(共2条)

7040055 Viola yunnanensis W. Beck. et de Boiss.
堇菜科植物：云南堇菜
出处：云南(地)。

7040059 Viola yunnanfuensis W. Beck.
堇菜科植物：滇中堇菜
出处：《云南种录》(文)。

昆明鸡血藤(共2条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：《名实图考》(文)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物：网络崖豆藤
出处：《中药大辞典》(文)。

昙花(共3条)

7107005 Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.
仙人掌科植物：昙花
出处：《高植图鉴》(植)；《中药大辞典》(药)。

7107006 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose
仙人掌科植物：量天尺
出处：广东(广州)(地)。

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物：美人蕉
出处：《药圃回春》(文)。

岭南倒捻子(共2条)

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物：岭南山竹子
出处：《树分》(文)。

7126014 Garcinia xanthochymus Hook. f. ex J. Anders.
藤黄科植物：大叶藤黄
出处：《树分》(文)。

岩柏(共3条)

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物：江南卷柏
出处：浙江、四川(地)。

6006013 Juniperus formosana Hayata
柏科植物：刺柏
出处：四川(地)。

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物：侧柏
出处：云南(楚雄)(地)。

岩参(共9条)

7028028 Piper pubicatulum C. DC.
胡椒科植物：岩参
出处：《中国植志》(植)。

7047081 Parnassia mysorensis Heyne ex Wight et Arn.
虎耳草科植物：凹瓣梅花草
出处：贵州(地)。

7212041 Aralia wilsonii Harms
五加科植物：西南楤木
出处：四川(会理)(地)。

7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物：长序缬草
出处：云南(地)。

7238244 Cicerbita macrorhiza (Royle) Beauv.
菊科植物：蓝岩参菊
出处：《云南种录》(药)。

7256007 Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burtt et Davidson
苦苣苔科植物：白花大苞苣苔
出处：云南(思茅)(地)。

7256073 Loxostigma griffithii (Wight) Clarke
苦苣苔科植物：紫花苣苔
出处：《云南药录》(药)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物：吊石苣苔
出处：云南(思茅、红河)(地)。

7256080 Lysionotus serratus D. Don
苦苣苔科植物：齿叶吊石苣苔
出处：云南(地)。

岩蚕(共2条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物：圆盖阴石蕨

出处:浙江(嵊县、鄞县、天台、杭州)(地)。

[illegible] Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:浙江(东阳、天台、龙泉)(地)。

岩樟(共 2 条)

7011049 Lindera megaphylla Hemsl.
樟科植物:黑壳楠
出处:贵州(黎平)(地)。

7011083 Machilus ichangensis Rehd. et Wils.
樟科植物:宜昌润楠
出处:贵州(地)。

岩川(共 3 条)

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:云南(昭通)(地)。

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:云南(地)。

7213244 Pternopetalum vulgare (Dunn) Hand.-Mazz.
伞形科植物:五匹青
出处:云南(红河)(地)。

岩薇(共 2 条)

7326121 Eria pannea Lindl.
兰科植物:指叶毛兰
出处:云南(思茅)(地)。

7326192 Oberonia myosurus (Forst. f.) Lindl.
兰科植物:棒叶鸢尾兰
出处:《云南中草药》(药)。

岩豆(共 4 条)

7148307 Flemingia fluminalis Clarke ex Prain
豆科植物:水边千斤拔
出处:《四川中草》(药)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤

7326014a Bulbophyllum levinei Schltr.
兰科植物:齿瓣石豆兰
出处:浙江(景宁)(地)。

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:浙江(金华)(地)。

岩风(共 7 条)

7173062 Euonymus subsessilis Sprague
卫矛科植物:无柄卫矛
出处:贵州(地)。

7173068 Euonymus wilsonii Sprague
卫矛科植物:长刺卫矛
出处:《汇编》(文)。

7213164 Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC.
伞形科植物:岩风
出处:《中国植志》(植)。

7213167 Libanotis lancifolia K. T. Fu
伞形科植物:条叶岩风
出处:(陕西、河南)(药)。

7213171 Libanotis spodotrichoma K. T. Fu
伞形科植物:灰毛岩风
出处:陕西(山阳、旬阳)(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:浙江(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:江苏、浙江、湖南(地)。

岩桂(共 2 条)

7011031 Cinnamomum pauciflorum Nees
樟科植物:少花桂
出处:四川(地)。

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:《群芳谱》(文)。

岩红(共 2 条)

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:云南(地)。

7238350 Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:浙江(地)。

岩胡(共 2 条)

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:贵州(地)。

7032084 Corydalis saxicola Bunting
罂粟科植物:石生黄堇
出处:云南(地)。

岩花(共 6 条)

4002001 Reboullia hemisphaerica (L.) Raddi.
石地钱科植物:石地钱
出处:湖南(地)。

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:陕西(平利)(地)。

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:云南(地)。

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:四川、云南(地)。

7229045 Jasminum sambac (Linn.) Aiton
木樨科植物:茉莉花

出处:河南(地)。
7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:四川、贵州(地)、

岩姜(共 2 条)
5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:浙江、四川、贵州(地)。
7001052 Magnolia sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf
木兰科植物:圆叶木兰
出处:《药学学报》(文)。

岩椒(共 6 条)
7194114 Zanthoxylum acanthopodium DC.
芸香科植物:刺花椒
出处:云南(昆明)(地)。
7194115 Zanthoxylum acanthopodium var. timbor Hook. f.
芸香科植物:毛刺花椒
出处:《昆明民药》(药)。
7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:四川(地)。
7194124 Zanthoxylum calcicola Huang
芸香科植物:石山花椒
出处:云南(文山)(地)。
7194129 Zanthoxylum esquirolii Levl.
芸香科植物:贵州花椒
出处:《高植图鉴》(文)。
7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:湖北(地)。

岩角(共 3 条)
7326047 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay
兰科植物:蜈蚣兰
出处:浙江(新昌)(地)。
7326239 Thunia alba (Lindl.) Reichb. f.
兰科植物:笋兰
出处:云南(大理)(地)。
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物:白唇鹿
出处:(四川)、《中药大辞典》(药)。

岩连(共 3 条)
7015285 Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng
毛茛科植物:峨眉黄连
出处:四川(峨眉山)(地)。
7015429 Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物:直梗高山唐松草
出处:云南(曲靖)(地)。
7032084 Corydalis saxicola Bunting
罂粟科植物:石生黄堇
出处:湖北、广西、四川、贵州(地)

岩麻(共 2 条)
7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:陕西(地)。
7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:陕西(地)。

岩朴(共 2 条)
7001052 Magnolia sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf
木兰科植物:圆叶木兰
出处:四川(峨眉)(地)。
7001064 Manglietia szechuanica Hu
木兰科植物:四川木莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

岩七(共 7 条)
7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:岩白菜
出处:四川、云南(地)。
7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(红河)(地)。
7236010 Pterocephalus bretschneideri (Bat.) Pritz.
川续断科植物:裂叶翼首花
出处:四川(西昌)(地)。
7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:云南(昆明)(地)。
7293361 Tupistra chinensis Baker
百合科植物:开口箭
出处:云南(地)。
7293363 Tupistra ensifolia Wang et Tang
百合科植物:剑叶开口箭
出处:《汇编》(药)。
7293371 Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:(地)。

岩桑(共 3 条)
7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:陕西、湖北、四川(地)。
7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:广西、四川(地)。
7167080 Morus mongolica (Bureau) Schneid.
桑科植物:蒙桑
出处:《秦岭植志》(文)。

岩树(共 2 条)

7011063 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:福建(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:广西、四川(地)。

岩松(共7条)

5001001 Psilotum nudum (L.) Eriseb.
松叶蕨科植物:松叶蕨
出处:广西(德保)(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:浙江、福建(地)。

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:云南(镇雄)(地)。

7045014 Orostachys erubescens (Maxim.) Ohwi
景天科植物:晚红瓦松
出处:浙江(嵊县)(地)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:浙江(地)。

7045049 Sedum leucocarpum Franch.
景天科植物:白果景天
出处:《昆明民药》(药)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:《昆明民药》(文)。

岩酸(共2条)

7104015 Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物:柔毛秋海棠
出处:云南(维西)(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:云南(思茅)(地)。

岩蒜(共3条)

7293034 Allium victorialis L.
百合科植物:茖葱
出处:湖北(神农架)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:(地)。

7326134 Goodyera brachystegia Hand.-Mazz.
兰科植物:短苞斑叶兰
出处:云南(地)。

岩笋(共3条)

7045014 Orostachys erubescens (Maxim.) Ohwi
景天科植物:晚红瓦松
出处:浙江(仙居)(地)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:浙江(地)。

7326239 Thunia alba (Lindl.) Reichb. f.
兰科植物:笋兰
出处:《云南中草药选》(药)。

岩桐(共2条)

7316149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:四川(地)。

7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:台湾、四川(地)。

岩陀(岩托)(共4条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:《红河中草药》(药)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:《云南中草药选》(药)。

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:云南(地)。

岩乌(共2条)

7015095 Aconitum racemulosum Franch.
毛茛科植物:岩乌头
出处:四川、湖北(地)。

7015096 Aconitum racemulosum var. grandibracteolatum W. T. Wang
毛茛科植物:巨苞岩乌头
出处:四川(峨眉山)(地)。

岩羊(共2条)

8940307 Capricornis sumatraensis Bechstein
牛科动物:鬣羚
出处:《广西药用动物》(文)。

8940318 Pseudois nayaur (Hodgson)
牛科动物:岩羊
出处:《动物图谱·兽》(动)。

岩衣(共3条)

1022004 Gelidium crinale (Turn.) Lamx.
石花菜科植物:细毛石花菜
出处:浙江(地)。

1022005 Gelidium divaricatum Martens
石花菜科植物:小石花菜
出处:浙江(地)。

1033001 Caloglossa leprieurii (Mont.) J. Ag.
红叶藻科植物:鹧鸪藻

出处:浙江(温州)(地)。

岩芋(共7条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:云南(红河)(地)。

7302018 Amorphophallus yunnanensis Engl.
天南星科植物:滇磨芋
出处:贵州(罗甸)(地)。

7302039 Arisaema francherianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:云南(昆明)(地)。

7302079 Gonatanthus pumilus (D. Don) Engl. et Krause
天南星科植物:曲苞芋
出处:云南(中甸)(地)。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:浙江、安徽(地)。

7302097 Remusatia vivipara (Lodd.) Schott
天南星科植物:岩芋
出处:《中国植志》(植);《云南中草药》(药)。

7326171 Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
兰科植物:见血清
出处:浙江(龙泉)(地)。

岩珠(共3条)

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:浙江、安徽(地)。

7326013 Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:浙江、江西(地)。

7326214 Pholidota cantoniensis Rolfe
兰科植物:细叶石仙桃
出处:浙江(温州)(地)。

岩竹(共5条)

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物:紫花八宝
出处:浙江(乐清)(地)。

7326086 *Dendrobium candidum* Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:浙江(地)。

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:云南(地)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:云南(地)。

7326239 Thunia alba (Lindl.) Reichb. f.
兰科植物:笋兰
出处:云南(思茅)(地)。

岩棕(共8条)

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:贵州(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:四川(南川)(地)。

7213244 Pternopetalum vulgare (Dunn) Hand.-Mazz.
伞形科植物:五匹青
出处:云南(西畴)(地)。

7293373 Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:贵州(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:贵州(地)。

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:《中药大辞典》(文)。

7313010 Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
龙舌兰科植物:剑叶龙血树
出处:《中草药学》(文)。

岩蒿(共2条)

7238071 Artemisia brachyloba Franch.
菊科植物:山蒿
出处:《内蒙古中草药》(文)。

7238118 Artemisia rupestris L.
菊科植物:岩蒿
出处:《汇编》(植)。

岩白菜(岩壁菜)(共17条)

7047009 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
虎耳草科植物:厚叶岩白菜
出处:《中药志》(药)。

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:岩白菜
出处:《中国药植志》(药)。

7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物:大叶金腰
出处:湖南(地)。

7238357 Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam.
菊科植物:宽叶鼠麹草
出处:广西(南丹)(地)。

7252138 Rehmannia henryi N. E. Brown

玄参科植物:湖北地黄
出处:湖北(地)。

7252165 Triaenophora rupestris (Hemsl.) Solereder
玄参科植物:呆白菜
出处:湖北(巴东)(地)。

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:陕西(柞水)(地)。

7256012 Briggsia chienii Chun
苦苣苔科植物:浙皖粗筒苣苔
出处:(地)。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:四川、广西、贵州(地)。

7256024 Chirita heterotricha Merr.
苦苣苔科植物:烟叶唇柱苣苔
出处:《汇编》(文)。

7256034 Chirita pseudoeburnea D. Fang et W. T. Wang
苦苣苔科植物:紫纹唇柱苣苔
出处:《广西药园药录》(文)。

7256044 Corallodiscus cordatulus (Craib) Burtt
苦苣苔科植物:珊瑚苣苔
出处:云南(地)。

7256052 Didissandra sinica (Chun) W. T. Wang
苦苣苔科植物:无毛漏斗苣苔
出处:四川(地)。

7256072 Isometrum lancifolium (Franch.) K. Y. Pan
苦苣苔科植物:紫花金盏苣苔
出处:四川(峨眉山)(地)。

7256082 Oreocharis auricula (S. Moore) Clarke
苦苣苔科植物:长瓣马铃苣苔
出处:《名实图考》(文)。

7256087 Oreocharis henryana Oliv.
苦苣苔科植物:川滇马铃苣苔
出处:四川(峨眉山)(地)。

7256089 Paraboea crassifolia (Hemsl.) Burtt
苦苣苔科植物:厚叶珠毛苣苔
出处:《中药大辞典》(文)。

岩白芷(共 2 条)

7213024 Angelica omeiensis Shan et Yuan
伞形科植物:峨眉当归
出处:四川(峨眉)(地)。

7213112 Cyclorhiza waltonii (Wolff) Sheh et Shan
伞形科植物:环根芹
出处:云南(地)。

岩柏草(共 2 条)

5004002 Selaginella braunii Bak.
卷柏科植物:毛枝卷柏
出处:浙江(地)。

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:浙江(天目山)(地)。

岩柏枝(共 4 条)

4011002 Rhodobryum giganteum (Schwaegr.) Par.
真藓科植物:暖地大叶藓
出处:贵州(地)。

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:陕西、贵州(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:湖北(鹤峰)(地)。

6006025 Sabina squamata (Buch.-Ham.) Ant.
柏科植物:高山柏
出处:四川(西昌)(地)。

岩百合(共 3 条)

7293181 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez
百合科植物:野百合
出处:贵州(地)。

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:安徽(地)。

7293196 Lilium longiflorum Thunb.
百合科植物:麝香百合
出处:《鉴别手册》(文)。

岩半夏(共 2 条)

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:贵州(地)。

7302087 Pinellia polyphylla S. L. Hu
天南星科植物:大半夏
出处:四川(地)。

岩边香(共 2 条)

7235015 Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物:柔垂缬草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物:长序缬草
出处:《汇编》(文)。

岩波菜(共 2 条)

7219001 Berneuxia thibetica Decne.
岩梅科植物:岩匙
出处:四川(峨眉山)(地)。

7256094 Petrocodon dealbatus Hance
苦苣苔科植物:石山苣苔
出处:贵州(荔波)(地)。

岩川芎(共 3 条)

7213174 Ligusticum brachylobum Franch.

伞形科植物:短片藁本
出处:四川(地)。

7213184 Ligusticum pteridophyllum Franch.
伞形科植物:蕨叶藁本
出处:云南(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:湖南(古丈、凤凰、麻阳)(地)

岩大蒜(共 2 条)

7306011 Lycoris aurea (L'Her.)Herb.
石蒜科植物:忽地笑
出处:四川(峨眉山)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:湖南(地)。

岩当归(共 2 条)

7032107 Dactylicapnos torulosa (Hook. f. et Thoms.) Hutchins.
罂粟科植物:大藤玲儿草
出处:《云南药录》(药)。

7213036 Angelica valida Diels
伞形科植物:盐菜独活
出处:四川(南川)(地)。

岩豆根(共 2 条)

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:贵州(地)。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:《分类草药性》(文)。

岩豆藤(共 2 条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:湖北、四川、贵州、云南(地)。

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:湖南(地)。

岩飞蛾(共 2 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:湖南(地)。

5030004 Aleuritopteris pseudo-farinosa Ching et S. K. Wu
中国蕨科植物:粉背蕨
出处:湖南(凤凰)(地)。

岩风藤(共 2 条)

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:四川(广安)(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:湖北(鹤峰)(地)

岩浮萍(共 3 条)

5031002 Adiantum capillus-junonis Rupr.
铁线蕨科植物:团羽铁线蕨
出处:《高植图鉴》(文)。

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:四川(地)。

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:四川(地)。

岩花柳(共 2 条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell
水龙骨科植物:石韦
出处:北京(百花山)(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:河北(地)。

岩黄连(共 9 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:四川(地)。

7015285 Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng
毛茛科植物:峨眉黄连
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015362 Dichocarpum hypoglaucum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:粉背叶人字果
出处:云南(地)。

7015430 Thalictrum alpinum var. elatum f. puberulum W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:毛叶高山唐松草
出处:云南(元江)(地)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:贵州(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:广西(地)。

7032084 Corydalis saxicola Bunting
罂粟科植物:石生黄堇
出处:湖北、广西、四川、贵州(地)。

7032098 Corydalis tomentella Franch.
罂粟科植物:毛黄堇
出处:湖北(巴东)(地)。

7148575 Sophora tonkinensis Gapnep.
豆科植物:越南槐
出处:贵州(地)。

岩黄芪(共 4 条)

7148350 Hedysarum multijugum Maxim.

豆科植物:红花岩黄芪
出处:《中国树木志》(文)。

7148351 Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz.
豆科植物:多序岩黄芪
出处:《汇编》(文)。

7148354 Hedysarum sikkimense Benth. ex Baker
豆科植物:锡金岩黄芪
出处:《青藏药图》(文)。

7148361 Hedysarum vicioides Turcz.
豆科植物:巢菜状岩黄芪
出处:《新纲》(文)。

岩见愁(共 2 条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:贵州(息烽)(地)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:贵州(地)。

岩椒草(共 2 条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:《四川中药志》(文)。

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:四川(地)。

岩角藤(共 2 条)

7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:《汇编》(文)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(地)。

岩韭菜(共 2 条)

7293027 Allium prattii C. H. Wright ex Forb. et Hemsl.
百合科植物:太白韭
出处:湖北(神农架)(地)。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物:多花兰
出处:贵州(地)。

岩莲花(共 2 条)

7045061 Sedum tetractinum Frod.
景天科植物:四芒景天
出处:贵州(贵阳)(地)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:贵州(地)。

岩马桑(共 3 条)

7047103 Ribes henryi Franch.
虎耳草科植物:腱毛茶藨
出处:贵州(大方)(地)。

7145002 Chimonanthus nitens Oliv.
蜡梅科植物:山蜡梅
出处:贵州(兴义)(地)。

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:福建(地)。

岩青菜(共 2 条)

7256012 Briggsia chienii Chun
苦苣苔科植物:浙皖粗筒苣苔
出处:浙江(龙泉)(地)。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:湖北(地)。

岩三七(共 2 条)

7045009 Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba
景天科植物:轮叶八宝
出处:湖北(地)。

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:云南(地)。

岩山枝(共 2 条)

7088023 Pittosporum truncatum Pritz.
海桐花科植物:菱叶海桐
出处:贵州(地)。

7230043 Melodinus henryi Craib
夹竹桃科植物:思茅山橙
出处:《贵州草药》(文)。

岩石榴(共 3 条)

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:云南(通海)(地)。

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《云南种录》(文)。

7167058 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:安徽(地)。

岩石松(共 3 条)

5002001 Huperzia chinensis (Christ) Ching
石杉科植物:中华石杉
出处:云南(地)。

5002007 Huperzia selago (L.) Bernh.
石杉科植物:石杉
出处:云南(文山)(地)。

5002014 Phlegmariurus phlegmarius (L.) Holub
石杉科植物:马尾杉
出处:云南(文山)(地)。

岩头菜(共3条)

1003008　Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物:砺菜
出处:浙江(地)。

1026004　Grateloupia livida (Harv.) Yamada
蜈蚣藻科植物:舌状蜈蚣藻
出处:浙江(地)。

1033001　Caloglossa leprieurii (Mont.) J. Ag.
红叶藻科植物:鹧鸪菜
出处:浙江(温州)(地)。

岩头膏(共2条)

1003010　Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:浙江(地)。

1003012　Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:浙江(地)。

岩丸子(共5条)

7104012　Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:陕西、湖南(地)。

7104015　Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物:柔毛秋海棠
出处:(湖北)、《汇编》(药)。

7104027　Begonia sinensis A. DC.
秋海棠科植物:中华秋海棠
出处:陕西、湖北(地)。

7240084　Primula obconica Hance
报春花科植物:鄂报春
出处:湖北(利川)(地)。

7302083　Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:湖南(地)。

岩乌头(共3条)

7015020　Aconitum cannabifolium Franch. ex Finet et Gagnep.
毛茛科植物:大麻叶乌头
出处:湖北(地)。

7015095　Aconitum racemulosum Franch.
毛茛科植物:岩乌头
出处:《中国植志》(植)。

7015096　Aconitum racemulosum var. grandibracteolatum W. T. Wang
毛茛科植物:巨苞岩乌头
出处:四川(峨眉山)(地)。

岩五加(共4条)

7193058　Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:贵州(地)。

7193064　Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagnep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:贵州(地)。

7212078　Pentapanax leschenaultii (Wight & Arn.) Seem.
五加科植物:五叶参
出处:云南(地)。

7232091　Hymenopogon parasiticus Wall.
茜草科植物:石丁香
出处:云南(地)。

岩香菊(共2条)

7238302　Dendranthema lavandulifolium (Fisch ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:《东检》(文)。

7238303　Dendranthema lavandulifolium (Fisch ex Trautv.) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.) Shih
菊科植物:北野菊
出处:《中药志》(文)。

岩银花(共3条)

7233026　Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:湖南(地)。

7233035　Lonicera macranthoides Hand.-Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬
出处:湖南、贵州(地)。

7233041　Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:湖南(地)。

岩泽兰(共6条)

7232136　Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:贵州(地)。

7232140　Ophiorrhiza umbricola W. W. Smith
茜草科植物:荫生蛇根
出处:贵州(地)。

7256075　Lysionotus carnosus Hemsl.
苦苣苔科植物:蒙自吊石苣苔
出处:广西、贵州(地)。

7256076　Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:江西、湖南、湖北、贵州(地)。

7256078　Lysionotus pauciflorus Maxim. var. latifolius W. T. Wang
苦苣苔科植物:宽叶吊石苣苔
出处:广西(龙州、德保、那坡、隆林)(地)。

7264338　Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:湖南(地)。

岩苋菜(共2条)

7169066　Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.)

Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:贵州(地)。

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:湖北(地)。

岩茴香(共 2 条)

7213090 Carlesia siensis Dunn
伞形科植物:山茴香
出处:山东(地)。

7213187 Ligusticum tachiroei (Franch. et Sav.) Hiroe et Constance
伞形科植物:岩茴香
出处:《中国植志》(植)。

岩莴苣(共 5 条)

7256015 Briggsia mihieri (Franch.) Craib
苦苣苔科植物:革叶粗筒苣苔
出处:贵州(地)。

7256035 Chirita pumila D. Don
苦苣苔科植物:斑叶唇柱苣苔
出处:贵州(地)。

7256064 Hemiboea cavaleriei Levl. var. paucinervis W. T. Wang et Z. Y. Li
苦苣苔科植物:疏脉半蒴苣苔
出处:广西(地)。

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:四川(地)。

7256091 Paraboea rufescens (Franch.) B. L. Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:贵州(兴仁)(地)。

岩菖蒲(共 4 条)

7047010 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:印度岩白菜
出处:《中药大辞典》(文)。

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:岩白菜
出处:云南(地)。

7293350 Tofieldia thibetica Franch.
百合科植物:岩菖蒲
出处:《中国植志》(植);《峨眉药植资源》(药)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:广东(地)。

岩枇杷(共 4 条)

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:湖南(地)。

7143159 Photinia tushanensis Yu
蔷薇科植物:独山石楠
出处:贵州(地)。

7256091 Paraboea rufescens (Franch.) B. L. Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:贵州(贵阳)(地)。

7256092 Paraboea sinensis (Oliv.) Burtt
苦苣苔科植物:蛛毛苣苔
出处:湖北(神农架)(地)。

岩蜈蚣(共 3 条)

7104007 Begonia cavalerei Levl.
秋海棠科植物:盾叶秋海棠
出处:贵州(地)。

7104030 Begonia wangii Yu
秋海棠科植物:少瓣秋海棠
出处:贵州(惠水)(地)。

7256019 Chirita fimbrisepala Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物:蚂蟥七
出处:湖南(地)。

岩豇豆(共 3 条)

7256075 Lysionotus carnosus Hemsl.
苦苣苔科植物:蒙自吊石苣苔
出处:《贵州草药》(药)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:安徽、贵州(地)。

7256080 Lysionotus serratus D. Don
苦苣苔科植物:齿叶吊石苣苔
出处:贵州(地)。

岩豆藤根(共 2 条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:四川(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:《贵州民间药物》(文)。

岩花子树(共 2 条)

7042027 Polygala wattersii Hance
远志科植物:长毛远志
出处:湖北(神农架)(地)。

7088020 Pittosporum rehderianum Gowda
海桐花科植物:厚圆果海桐
出处:湖北(神农架)(地)。

岩马齿苋(共 2 条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7053019 Cerastium glomeratum Thuill.
石竹科植物:球序卷耳
出处:湖南(地)。

岩松鼠骨(共 3 条)

8937309 Sciurotamias davidianus Milne-Edwards
松鼠科动物:岩松鼠
出处:《中国动物药》(药)。
8937310 Sciurotamias davidianus saltitans Heude
松鼠科动物:湖北岩松鼠
出处:《神农架药录》(药)。
8937311 Sciurotamias forresti (Thomas)
松鼠科动物:侧纹岩松鼠
出处:(拟)(药)。

岩威灵仙(共 2 条)

7259036 Gutzlaffia henryi (Hemsl.) C. B. Clarke ex S. Moore
爵床科植物:多枝山一笼鸡
出处:贵州(地)。
7259050 Pararuellia delavayana (Baill.) E. Hossain
爵床科植物:地皮消
出处:云南(地)。

罗勒(共 2 条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《中国植志》(植);《博物志》、《广西中药志》(药)。
7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

罗米(共 3 条)

7238153 Aster diplostephioides (DC.) C. B. Clarke
菊科植物:重冠紫菀
出处:青海(藏名)(地)。
7238167 Aster souliei Franch.
菊科植物:缘毛紫菀
出处:青海(藏名)(地)。
7238332 Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz.
菊科植物:短葶飞蓬
出处:青海(藏名)(地)。

罗藤(共 2 条)

7015366 Naravelia zeylanica (L.) DC.
毛茛科植物:锡兰莲
出处:《元江哈尼族药》(药)。
7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:安徽(地)。

罗肖(共 2 条)

7057011 Oxyria digyna (L.) Hill
蓼科植物:肾叶山蓼
出处:青海(藏名)(地)。
7238277 Cremanthodium decaisnei Clarke
菊科植物:喜马拉雅垂头菊
出处:青海(藏名)(地)。

罗布麻(共 2 条)

7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。
7230059 Poacynum pictum (Schrenk) Baill.
夹竹桃科植物:白麻

罗盖叶(共 2 条)

7233069 Viburnum lutescens Blume
忍冬科植物:淡黄荚蒾
出处:广西(桂林)(地)。
7233070 Viburnum luzonicum Rolfe
忍冬科植物:吕宋荚蒾
出处:广西(地)。

罗锅底(共 5 条)

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:云南(地)。
7103031 Hemsleya gigantha W. J. Chang
葫芦科植物:巨花雪胆
出处:四川(地)。
7103033 Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:罗锅底
出处:《中国植志》(植);《云南中草药选》(药)。
7103081a Thladiantha villosula Cogn.
葫芦科植物:长毛赤瓟
出处:云南(思茅)(地)。
7103075 Thladiantha hookeri C. B. Clarke
葫芦科植物:异叶赤瓟
出处:云南(地)。

罗汉菜(共 2 条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:上海(地)。
7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:云南(丽江)(地)。

罗汉草(共 5 条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:江苏(地)。
7215a03 Chimaphila japonica Miq.
鹿蹄草科植物:喜冬草
出处:陕西(地)。
7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:《沙漠药植》(文)。

7238029 Ainsliaea rubrinervis Chang
菊科植物:红脉兔耳风
出处:四川(重庆)(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:四川(峨眉)(地)。

罗汉果(共2条)

7103064 Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:罗汉果
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7126007 Garcinia mangostana L.
藤黄科植物:莽吉柿
出处:《植物名汇》(文)。

罗汉杉(共2条)

6007004 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don
罗汉松科植物:罗汉松
出处:《中山传信录》(文)。

6007007 Podocarpus neriifolius D. Don
罗汉松科植物:百日青
出处:(地)。

罗汉松(共6条)

6004010 Keteleeria evelyniana Mast.
松科植物:云南油杉
出处:四川(西昌)(地)。

6004023 Picea meyeri Rehd. et Wils.
松科植物:白杄
出处:河北(地)。

6007002 Podocarpus forrestii Craib et W. W. Smith
罗汉松科植物:大理罗汉松
出处:云南(滇南)(地)。

6007004 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don
罗汉松科植物:罗汉松
出处:《中国植志》(植);《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

6007005 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don var. maki Endl.
罗汉松科植物:短叶罗汉松
出处:浙江、四川(地)。

6007007 Podocarpus neriifolius D. Don
罗汉松科植物:百日青
出处:四川(峨眉山)(地)。

罗汉香(共2条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(地)。

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:云南(永平)(地)。

罗汉竹(共3条)

7332020 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
禾本科植物:凤凰竹
出处:《华北树木志》(文)。

7332120 Phyllostachys aurea Carr. ex A. et C. Riviere
禾本科植物:罗汉竹
出处:《光山县志》、《植分学报》(植)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:《中药大辞典》(文)。

罗晃子(共2条)

7130029 Sterculia nobilis Smith
梧桐科植物:苹婆
出处:《桂海虞衡志》(药)。

7130030 Sterculia nobilis Smith var. subspontanea Hsue
梧桐科植物:野生苹婆
出处:《纲目》(药)。

罗网藤(共5条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:广东、广西(地)。

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:广东(连平、龙州、广州)(地)。

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东、福建(地)。

7148291 Dunbaria rotundifolia (Lour.) Merr.
豆科植物:圆叶野扁豆
出处:广东(药)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:湖北(地)。

败将(共2条)

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《日华子本草》(文)。

8930603 Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《中药名汇》(文)。

败酱(共10条)

7235004 Patrinia heterophylla Bunge subsp. angustifolia (Hemsl.) H. J. Wang
败酱科植物:窄叶败酱
出处:湖南(地)。

7235006 Patrinia monandra C. B. Clarke
败酱科植物:少蕊败酱
出处:云南(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:《本经》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:白花败酱
出处:《本经》(文)。

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:青海、广西(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:四川(简阳)(地)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:(地)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:吉林、辽宁、宁夏、山东(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:陕西(宜川)(地)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:陕西、内蒙古、甘肃、河北、广西(地)。

败毒菜(共2条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《纲目》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《纲目》(文)。

败毒草(共4条)

5033006 Gymnopteris bipinnata Christ
裸子蕨科植物:川西金毛裸蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5033007 Gymnopteris bippinnata var. auriculata (Franch.) Ching
裸子蕨科植物:耳羽金毛裸蕨
出处:《陕西中草药》(药)。

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:山东(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:陕西(地)。

败龟板(败龟甲)(共2条)

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《日华子本草》(文)。

8930603 Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《中药名汇》(文)。

败火草(共2条)

7229031 Jasminum floridum Bunge
木樨科植物:探春花
出处:四川(地)。

7229033 Jasminum humile L.
木樨科植物:矮探春
出处:四川(南川)(地)。

败酱草(共17条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:江苏、浙江、上海、甘肃、安徽、中南(地)。

7235004 Patrinia heterophylla Bunge subsp. angustifolia (Hemsl.) H. J. Wang
败酱科植物:窄叶败酱
出处:安徽(地)。

7235006 Patrinia monandra C. B. Clarke
败酱科植物:少蕊败酱
出处:湖北(神农架)(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:《汇编》(药)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:白花败酱
出处:《汇编》(药)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:吉林、辽宁、陕西、宁夏、山东、河南(地)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:吉林、辽宁、宁夏、山东(地)。

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:吉林、辽宁、河北、青海、宁夏、山东(地)。

7238408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物:抱茎苦荬菜
出处:辽宁、新疆、山东(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:四川(成都)(地)。

7238424 Lactuca morii Hayata
菊科植物:台湾山莴苣

出处：四川(地)。

7238431 Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.
菊科植物：紫花山莴苣
出处：山西(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：内蒙古、河北、北京、天津、陕西、甘肃、宁夏(地)。

7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物：大叶苣荬菜
出处：吉林、辽宁、甘肃、宁夏、山东(地)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物：苣荬菜
出处：华北(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣菜
出处：陕西、新疆、甘肃(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物：黄鹌菜
出处：四川(南充)(地)。

败棕子(共2条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：《药材学》(文)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《药材学》(文)。

购(共2条)

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物：蒌蒿
出处：《尔雅》(文)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物：北艾
出处：《植物名汇》(文)。

钓藤(共2条)

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物：钩藤
出处：《别录》(文)。

7232206 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物：华钩藤
出处：《名实图考》(文)。

钓樟(共2条)

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物：山橿
出处：江西、浙江、湖北(地)。

7011086 Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.
樟科植物：红楠
出处：浙江(昌化)(地)。

钓竿柴(共2条)

7143135 Neillia ribesioides Rehd.
蔷薇科植物：毛叶绣线梅
出处：《汇编》(药)。

7143136 Neillia sinensis Oliv.
蔷薇科植物：中华绣线梅
出处：《贵州草药》(药)。

钓竿藤(共2条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物：爬岩红
出处：陕西(平利)(地)。

7252191 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki
玄参科植物：细穗腹水草
出处：陕西(平利)(地)。

钓钩草(共2条)

7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物：杠香藤
出处：福建(厦门)(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物：柘树
出处：福建(地)。

钓鱼杆(共4条)

7019108 Epimedium pubescens Maxim.
小檗科植物：柔毛淫羊藿
出处：(地)。

7143135 Neillia ribesioides Rehd.
蔷薇科植物：毛叶绣线梅
出处：贵州(地)。

7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物：大叶醉鱼草
出处：四川(峨眉山)(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：四川(峨眉山)(地)。

钓鱼竿(共6条)

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物：苦皮藤
出处：四川(万县)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：江西(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物：爬岩红
出处：《草木便方》(文)。

7252187 Veronicastrum latifolium (Hemsl.) Yamazaki

玄参科植物:宽叶腹水草
出处:《草木便方》、《汇编》(药)。

7252191 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki
玄参科植物:细穗腹水草
出处:《草木便方》(药)。

7252192 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong
玄参科植物:江西细穗腹水草
出处:江西(地)。

钓鱼郎(共 2 条)

8933602 Larus ridibundus L.
鸥科动物:红嘴鸥
出处:《中国动物图谱》(文)。

8934401 Alcedo atthis (L.)
翠鸟科动物:翠鸟
出处:《中国药用动物志》(文)。

钗子股(共 2 条)

7326180 Luisia hancockii Rolfe
兰科植物:纤叶钗子股
出处:《汇编》(文)。

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

垂水(共 2 条)

7148621 Vicia gigantea Bunge
豆科植物:大野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《尔雅》(文)。

垂头菊(共 4 条)

7238275 Cremanthodium bupleurifolium W. W. Smith
菊科植物:柴胡叶垂头菊
出处:《迪庆藏药》(药)。

7238280 Cremanthodium helianthus (Franch.) W. W. Smith
菊科植物:向日垂头菊
出处:《迪庆藏药》(药)。

7238286 Cremanthodium stenactinum Diels ex Limpr.
菊科植物:膜苞垂头菊
出处:《高原中草》(文)。

7238457 Ligularia hookeri (Clarke) Hand. -Mazz.
菊科植物:细茎橐吾
出处:《中药大辞典》(文)。

垂珠花(共 2 条)

7224009 Styrax dasyanthus Perk.
安息香科植物:垂珠花
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7224010 Styrax faberi Perk.
安息香科植物:白花龙
出处:《贵州药录》(文)。

制军(共 3 条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《常用中药名辨》(文)。

知贝(共 2 条)

7235020 Valeriana tangutica Bat.
败酱科植物:小缬草
出处:青海(藏名)(地)。

7293111 Fritillaria delavayi Franch.
百合科植物:梭砂贝母
出处:(地)。

知了(共 2 条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:江苏(地)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:江苏(地)。

知田(共 6 条)

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:《本经》(文)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:云南(蒙自)(地)。

7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7293111 Fritillaria delavayi Franch.
百合科植物:梭砂贝母
出处:四川(康定)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:贵州(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。

知微老(共 2 条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge

萝藦科植物:白薇
出处:《药谱》(文)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:《高植图鉴》(文)。

牧宿(共2条)

7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

7148434 Medicago sativa L.
豆科植物:紫苜蓿
出处:《豆科图说》(文)。

刮金板(共3条)

7136072 Euphorbia henryi Hemsl.
大戟科植物:长圆叶大戟
出处:湖北(利川)(地)。

7136090 Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:云南(红河)(地)。

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:四川(峨眉山)(地)。

刮头篦子(共2条)

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:山东(莒县、临沂、海阳)(地)。

7173055 Euonymus oxyphyllus Miq.
卫矛科植物:垂丝卫矛
出处:山东(地)。

乖鱼(共2条)

8929103 Fugu bimaculatus (Behnatt)
鲀科动物:双斑东方鲀
出处:浙江(地)。

8929106 Fugu oblongus (Bloch)
鲀科动物:横纹东方鲀
出处:浙江、广西(地)。

和杜仲(共2条)

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:《和汉药物学》(文)。

7173057 Euonymus pellucidifolius Hayata
卫矛科植物:大丁癀卫矛
出处:台湾(地)。

和筋草(共2条)

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:湖南(永顺)(地)。

7053022 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq.
石竹科植物:日本狗筋蔓
出处:《湖南药物志》(药)。

和尚菜(共6条)

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:云南(地)。

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:广西(苍梧)(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:浙江(平阳)(地)。

7061010 Beta vulgaris L.
藜科植物:甜菜
出处:浙江(地)。

7238006 Adenocaulon himalaicum Edgew.
菊科植物:和尚菜
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:湖南(衡阳)(地)。

和尚鸟(共2条)

8934501 Upupa epops L.
戴胜科动物:戴胜
出处:四川(地)。

8934502 Upupa epops saturata Lonnberg
戴胜科动物:普通戴胜
出处:四川(地)。

和尚头(共13条)

7061032 Suaeda glauca (Bunge) Bunge
藜科植物:碱蓬
出处:辽宁(地)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:陕西、甘肃、宁夏、内蒙古(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:四川(地)。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:云南(地)。

7143269 Rosa rubus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:悬钩子蔷薇
出处:四川(地)。

7215079 Vaccinium carlesii Dunn
杜鹃花科植物:短尾越橘
出处:福建(地)。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:广东(潮阳)(地)。

7236001 Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai
川续断科植物:川续断
出处:《滇南本草》(文)。

7236005 Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物:日本续断
出处:贵州(地)。
7238315 Echinops gmelinii Turcz.
菊科植物:砂蓝刺头
出处:陕西、山西(地)。
7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:东北、山东(地)。
7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:东北、河北(地)。
7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:东北(地)。

和尚乌(共 2 条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:安徽(地)。
7231023 Cynanchum bungei Decne.
萝藦科植物:泰山白首乌
出处:山东(地)。

和血丹(共 3 条)

7120010 Bredia amoena Diels
野牡丹科植物:秀丽野海棠
出处:浙江(泰顺)(地)。
7148410 Lespedeza davidii Franch.
豆科植物:大叶胡枝子
出处:《名实图考》(文)。
7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《简易草药》(文)。

和尚头草(共 3 条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:福建、广东(地)。
7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《纲目拾遗》(文)。
7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:福建(清流)(地)。

和尚头花(共 2 条)

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:东北(地)。
7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:东北(地)。

委陵菜(共 3 条)

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《药典》(药)。
7143176 Potentilla fruticosa L.
蔷薇科植物:金露梅
出处:云南(地)。
7143189 Potentilla longifolia Willd. ex Schlecht.
蔷薇科植物:腺毛委陵菜
出处:《科载》(文)。

侧柏(共 3 条)

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:《中国植志》(植);《药性论》、《药典》(药)。
6006018 Platycladus orientalis (L.) Franco cv. Sieboldii
柏科植物:千头柏
出处:安徽、云南(地)。
7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广西(昭平)(地)。

侧李(共 2 条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:山东(烟台)(地)。
7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:山东(地)。

侧蕊(共 2 条)

7239083 Lomatogonium forrestii (Balf. f.) Fernald
龙胆科植物:云南肋柱花
出处:《迪庆藏药》(药)。
7239084 Lomatogonium oreocharis (Diels) Marq.
龙胆科植物:圆叶肋柱花
出处:《迪庆藏药》(药)。

侧柏叶(共 5 条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《滇南本草》(文)。
6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:浙江、湖北(地)。
6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:《药性论》、《药典》(药)。
6006018 Platycladus orientalis (L.) Franco cv. Sieboldii
柏科植物:千头柏

出处:《安徽中草药》(药)。

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
二尖杉科植物:三尖杉
出处:江西(地)。

侧金盏(共 2 条)

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:《群芳谱》(文)。

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:《尔雅翼》(文)。

侧金盏花(共 3 条)

7015135 Adonis amurensis Regel et Radde
毛茛科植物:侧金盏花
出处:《桂海虞衡志》、《中国植志》(植)。

7015137 Adonis chrysocyatha Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:金黄侧金盏花
出处:新疆(地)。

7015138 Adonis coerulea Maxim.
毛茛科植物:蓝侧金盏花
出处:甘肃(地)。

佳崩(共 2 条)

7225013 Symplocos setchuensis Brand
山矾科植物:四川山矾
出处:广西(大瑶山)(地)。

7225014 Symplocos stellaris Brand
山矾科植物:老鼠矢
出处:广西(金秀)(地)。

佩兰(共 10 条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:江苏、浙江、云南(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:《中国植志》(植);《本草再新》、《药典》(药)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:江苏、山东、浙江(地)。

7238344 Eupatorium japonicum Thunb. var. tripartitum Makino
菊科植物:裂叶山佩兰
出处:湖南(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:甘肃、山东、江苏、浙江、湖南、北京(地)。

7238348 Eupatorium shimadai Kitam.
菊科植物:毛果佩兰
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7238349 Eupatorium tashiroi Hayata
菊科植物:木佩兰

7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物:灵香草
出处:广西(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江苏、山东(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:山东(地)。

使君子(共 2 条)

7121006 Quisqualis indica L.
使君子科植物:使君子
出处:《中国植志》(植);《开宝本草》、《药典》(药)。

7121007 Quisqualis indica L. var. villosa C. B. Clarke
使君子科植物:毛使君子
出处:《四川》(药)。

卑相(共 2 条)

6010002 Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物:木贼麻黄
出处:《别录》(文)。

6010005 Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:《别录》(文)。

卑盐(共 2 条)

6010002 Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物:木贼麻黄
出处:《别录》(文)。

6010005 Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:《别录》(文)。

爬壁虎(共 3 条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:四川(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:河南、四川(地)。

8931105 Gekko swinboana Guenther
壁虎科动物:无蹼壁虎
出处:四川(地)。

爬壁藤(共 2 条)

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:安徽(地)。

7232151 Psychotria serpens L.

茜草科植物:蔓九节
出处:(地)。

爬地黄(共 3 条)

7210022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:陕西(柞水)(地)。

7210025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:贵州(地)。

7240039 Lysimachia grammica Hance
报春花科植物:金爪儿
出处:贵州(地)。

爬地龙(共 3 条)

7104007 Begonia cavalerei Levl.
秋海棠科植物:盾叶秋海棠
出处:贵州(地)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:贵州(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(玉溪)(地)。

爬地松(共 2 条)

6004046 Pinus pumila (Pall.) Regel
松科植物:偃松
出处:吉林(长白山区)(地)。

6004057 Pinus yunnanensis Franch. var. pygmaea (Hsueh) Hsueh
松科植物:地盘松
出处:四川(冕宁)(地)。

爬墙草(共 2 条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广西(南丹)(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:湖南(地)。

爬墙风(共 3 条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:湖南(地)。

7193047 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物:五叶地锦
出处:湖南(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广西(苍梧)(地)。

爬墙虎(共 7 条)

7167058 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:安徽(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:广西、山东、云南(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:山东、浙江、安徽(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:安徽、湖北、湖南(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:江苏、湖北(地)。

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:《药材学》(文)。

8931105 Gekko swinboana Guenther
壁虎科动物:无蹼壁虎
出处:陕西(西安)(地)。

爬墙藤(共 2 条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:江西(吉水)(地)。

7193047 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物:五叶地锦
出处:湖南(地)。

爬山豆(共 2 条)

7148125 Campylotropis bonatiana (Pamp.) Schindl.
豆科植物:毛三棱枝杭子梢
出处:云南(大理)(地)。

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:贵州、云南(地)。

爬山猴(共 3 条)

5056034 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:大瓦韦
出处:云南(地)。

7104007 Begonia cavalerei Levl.
秋海棠科植物:盾叶秋海棠

出处:《贵州民间药物》(药)。

7104030 Begonia wangii Yu
秋海棠科植物:少瓣秋海棠
出处:(贵州)、《药植简编》(药)。

爬山虎(共 32 条)

5003005 Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物:藤石松
出处:广西(地)。

5056002 Arthromeris mairei (Brause)Ching
水龙骨科植物:多羽节肢蕨
出处:云南(昆明)(地)。

5056010 Colysis leveillei (Christ) Ching f. angusta (C. Chr.) Ching
水龙骨科植物:狭绿叶线蕨
出处:广西(永福)(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:云南(昆明)(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:湖南、云南(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:湖北(巴东)(地)。

7047076 Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz.
虎耳草科植物:槭叶草
出处:辽宁(地)。

7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:湖北(巴东)(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东、广西(地)。

7167057 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:广西(那坡)(地)。

7173004 Celastrus flagellaris Rupr.
卫矛科植物:刺苞南蛇藤
出处:东北(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7193003 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels et Gilg
葡萄科植物:掌裂草葡萄
出处:四川(地)。

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge.
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:《植物名汇》(文)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:《植物名汇》(文)。

7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:福建、广东、广西(地)。

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:广西、云南(地)。

7193045 Parthenocissus himalayanus (Royle) Planch. var. Vestitus Hand. -Mazz.
葡萄科植物:黄毛三叶爬山虎
出处:四川(地)。

7193046 Parthenocissus laetivirens Rehd.
葡萄科植物:绿爬山虎
出处:安徽(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:广西(阳朔)(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:湖北、湖南、云南(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:广东(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:江苏、湖北(地)。

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:陕西、江苏、安徽、山东(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:江苏(新沂)(地)。

7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:广东(广州)(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广西(南宁)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(元江)(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(玉溪)(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:东北、河北(地)。

爬山姜(共2条)

5056050 Microsorium membranaceum (Don) Ching
水龙骨科植物:膜叶星蕨
出处:云南(保山)(地)。

5057005 Drynaria propinqua (Wall.) J. Smith
槲蕨科植物:石莲姜槲蕨
出处:四川(地)。

爬山龙(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:云南(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:云南(红河)(地)。

爬石虎(共2条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:四川(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:山东(烟台)(地)。

爬树龙(共8条)

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:云南(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:广西(乐业)(地)。

7193067 Tetrastigma triphyllum (Gagnep.) W. T. Wang
葡萄科植物:菱叶崖爬藤
出处:云南(地)。

7193068 Tetrastigma yunnanense Gagnep.
葡萄科植物:云南崖爬藤
出处:云南(石屏)(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:云南(曲靖)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:《中国植志》(植);《云南思茅中草》(药)。

7302100 Rhaphidophora hookeri Schott
天南星科植物:毛过山龙
出处:广西(防城)(地)。

7302101 Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott
天南星科植物:大叶南苏
出处:云南(元江、思茅)(地)。

爬树藤(共2条)

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物:狭叶崖爬藤
出处:云南(红河)(地)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:湖北(地)。

爬藤榕(共2条)

7167058 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. impresa (Champ.) Corner
桑科植物:爬藤榕
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7167059 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. lacrymans (Levl.) Corner
桑科植物:尾尖爬藤榕
出处:《浙江药植志》(文)。

爬崖藤(共2条)

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《台湾药植志》(文)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:陕西(佛坪)(地)。

爬岩鸡(共2条)

5056057 Neolepisorus ovatus f. doryopteris (Christ)Ching
水龙骨科植物:戟爪叶盾蕨
出处:贵州(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广西(乐业)(地)。

爬岩姜(共4条)

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:四川、贵州(地)。
5057003 Drynaria delavayi Christ
槲蕨科植物:川滇槲蕨
出处:四川(西昌)(地)。
5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:湖南、湖北、四川、贵州、云南(地)。
5057005 Drynaria propinqua (Wall.) J. Smith
槲蕨科植物:石莲姜槲蕨
出处:四川(地)。

爬岩龙(共5条)

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:四川(会理)(地)。
7104007 Begonia cavalerei Levl.
秋海棠科植物:盾叶秋海棠
出处:贵州(地)。
7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:贵州(地)。
7104030 Begonia wangii Yu
秋海棠科植物:少瓣秋海棠
出处:贵州(剑河、贵阳)(地)。
7302100 Rhaphidophora hookeri Schott
天南星科植物:毛过山龙
出处:《云南药录》(药)。

爬岩香(共9条)

7001092 Schisandra propinqua (Wall) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:云南(昆明)(地)。
7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广西(地)。
7028017 Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:台湾(地)。
7028021 Piper martinii C. DC.
胡椒科植物:毛山蒟
出处:贵州(地)。
7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:四川(南川)(地)。
7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:贵州(地)。
7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:湖北、四川(地)。
7081011 Daphne giraldii Nitsche
瑞香科植物:黄瑞香
出处:湖北(神农架)(地)。
7167060 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:陕西(镇坪)(地)。

爬地蜈蚣(共5条)

7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(地)。
7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:陕西(地)。
7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:江西(宜黄)(地)。
7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:江西(德兴)(地)。
7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:广西(地)。

金蚕(共2条)

7326004 Anoectochilus formosanus Hayata
兰科植物:金线兰
出处:福建(地)。
7326005 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.
兰科植物:花叶开唇兰
出处:《汇编》(文)。

金草(共2条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:贵州(地)。
7232060 Hedyotis acutangula Champ.
茜草科植物:金草
出处:《高植图鉴》(植)。

金胆(共2条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:《药典》(文)。
8939004 Ursus arctos L.
熊科动物:棕熊
出处:《药典》(文)。

金豆(共3条)

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:上海、安徽、湖北(地)。
7148522 Pisum sativum L.
豆科植物:豌豆

出处:福建(福州)(地)。

7194083 Fortunella hindsii (Champ.) Swingle
芸香科植物:山橘
出处:浙江(平阳、乐清)(地)。

金耳(共2条)

2012001 Tremella aurantia Schw. ex Fr.
银耳科真菌:黄花耳
出处:《药用真菌图鉴》(药)。

2012005 Tremella mesenterica Retz ex Fr.
银耳科真菌:黄金银耳
出处:《中国药用真菌》(药)。

金凤(共2条)

7148176 Cassia surattensis Burm. f.
豆科植物:黄槐决明
出处:福建(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:海南(地)。

金柑(共3条)

7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:《橘录》(文)。

7194084 Fortunella japonica (Thunb.) Swingle
芸香科植物:金柑
出处:(韩彦直《橘录》)、《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:《橘谱》(文)。

金鼓(共2条)

8926102 Hapalogenys mucronatus (Eydoux et Souleyet)
石鲈科动物:条纹髭鲷
出处:《中国药用动物志》(文)。

8926401 Scatophagus argus (L.)
金钱鱼科动物:金钱鱼
出处:《中国药用海洋生物》(文)。

金瓜(共4条)

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:浙江、福建、湖南、广东、广西(地)。

7103015 Cucurbita pepo L. var. akoda Makino
葫芦科植物:桃南瓜
出处:《中国蔬栽》(文)。

7103016 Cucurbita pepo L. var. kintoga Makino
葫芦科植物:北瓜
出处:广西(南宁)(地)。

7103019 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
葫芦科植物:金瓜
出处:《中国植志》(植);(广东、广西、云南)(药)。

金桂(共2条)

7229076 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. f. aruantiacus (Maxino) P. S. Green
木樨科植物:金木樨
出处:北京(地)。

7229077 Osmanthus fragrans Lour. var. thunbergii Makino
木樨科植物:四季桂
出处:《花镜》(文)。

金花(共2条)

7229077 Osmanthus fragrans Lour. var. thunbergii Makino
木樨科植物:四季桂
出处:《四川中药志》(文)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:江苏(地)。

金槐(共2条)

7264084 Galeopsis bifida Boenn.
唇形科植物:鼬瓣花
出处:贵州(地)。

7264203 Paraphlomis javanica (Blume) Prain var. coronata (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:小叶假糙苏
出处:《贵州草药》(药)。

金鸡(共2条)

7015025 Aconitum carmichaeli var. truppelianum (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:展毛乌头
出处:云南(地)。

8933004 Chrysolophus pictus (L.)
雉科动物:金鸡
出处:《动物图谱·鸟》(动);《纲目》、《汇编》(药)。

金兰(共2条)

7326039 Cephalanthera falcata (Thunb.) Lindl.
兰科植物:金兰
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:《滇南本草》(文)。

金木(共2条)

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:西藏(藏名)(地)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:青海(藏名)(地)。

金盘(共2条)

7019093　Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang
小檗科植物:小八角莲
出处:四川(峨眉山)(地)。

7019097　Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:《中草药通讯》(文)。

金盆(共 6 条)

7103021　Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:《草木便方》(文)。

7103024　Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:雪胆
出处:四川(重庆)(地)。

7103033　Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:罗锅底
出处:《草木便方》(文)。

7103043　Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. jinfushanensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:金佛山雪胆
出处:四川(南川)(地)。

7103045　Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. polycarpa L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:多果雪胆
出处:四川(地)。

7239097　Swertia davidii Franch.
龙胆科植物:川东獐牙菜
出处:《分类草药性》(文)。

金雀(共 2 条)

7042003　Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(大理白族)(地)。

7148151　Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:安徽(地)。

金蕊(共 2 条)

7238301　Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:福建(地)。

7238305　Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:《纲目》(文)。

金蛇(共 2 条)

8931402　Ophisaurus harti (Boulenger)
蛇蜥科动物:脆蛇蜥
出处:《本草拾遗》(文)。

8931701　Bungarus fasciatus (Schneider)
眼镜蛇科动物:金环蛇
出处:广西(地)。

金笋(共 4 条)

7213113　Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《中国药植志》(文)。

7213114　Daucus carota L. var. sativa DC.
伞形科植物:胡萝卜
出处:广东(广州)(地)。

7253007　Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:《新纲》(文)。

7253008　Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:《新纲》(文)。

金枣(共 2 条)

7194085　Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:《花历百咏》(文)。

7326018　Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:陕西(地)。

金针(共 3 条)

7293168　Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:内蒙古(地)。

7293170　Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:内蒙古、四川(地)。

7307029　Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:湖南(地)。

金竹(共 5 条)

7332121　Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《华北树木志》(文)。

7332133　Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle
禾本科植物:淡竹
出处:浙江、安徽、江西、福建、湖北、云南(地)。

7332136　Phyllostachys parvifolia
禾本科植物:安吉金竹
出处:浙江(安吉)(地)。

7332141　Phyllostachys sulphurea (Carr.) Riviere
禾本科植物:金竹
出处:《竹谱详录》、《高植图鉴》(植)。

7332144　Phyllostachys viridis (Young) McClure f. youngii C. D. Chu et C. S. Chao

禾本科植物:黄皮绿筋竹
出处:《高植图鉴》(文)。

金萱(共 2 条)

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:四川(地)。

7293169 Hemerocallis middendorfii Ttautv. et Mey.
百合科植物:大苞萱草
出处:《满洲植录》(文)。

金橘(共 6 条)

7194032 Citrus microcarpa Bunge
芸香科植物:四季橘
出处:浙江(温州、湖州)(地)。

7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:《纲目》(文)。

7194083 Fortunella hindsii (Champ.) Swingle
芸香科植物:山橘
出处:《橘录》(文)。

7194084 Fortunella japonica (Thunb.) Swingle
芸香科植物:金柑
出处:《台湾药植志》(文)。

7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:《归田录》、《高植图鉴》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7250039 Lycopersicon esculentum Mill.
茄科植物:番茄
出处:广西(陆川)(地)。

金钗(共 5 条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:四川(成都)(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:广西(桂平、瑶族)(地)。

7215017 Gaultheria leucocarpa Blume var. hirsuta (D. Fang et N. K. Liang) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:硬毛白珠
出处:广西(桂平)(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:湖北(神农架)(地)。

7326246 Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:湖北(光化)(地)。

金百脚(共 2 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:浙江(余杭)(地)。

7326047 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay
兰科植物:蜈蚣兰
出处:浙江(长兴)(地)。

金半夏(共 2 条)

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:云南(腾冲)(地)。

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:云南(保山)(地)。

金棒草(共 2 条)

7238629 Solidago canadensis L.
菊科植物:加拿大一枝黄花
出处:《中国植志》(文)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建、广东(地)。

金棒锤(共 2 条)

7143195 Potentilla reptans L.
蔷薇科植物:匍匐委陵菜
出处:《汇编》(药)。

7143196 Potentilla reptans L. var. sericophylla Franch.
蔷薇科植物:绢毛匍匐委陵菜
出处:陕西(地)。

金包银(共 5 条)

7015221 Clematis florida Thunb.
毛茛科植物:铁线莲
出处:广西(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:江西(泰和)(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广西(贺县)(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:福建(大田)(地)。

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广西(南宁)(地)。

金薄荷(共 2 条)

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及已
出处:湖南(永顺)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

蓼科植物:虎杖
出处:云南(红河)(地)。

金边兰(共3条)

7293041 Aloe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:四川(成都)(地)。

7293080 Chlorophytum comosum (Thunb.) Baker
百合科植物:吊兰
出处:广西(北海)(地)。

7313002 Agave americana L. var. marginata Trel.
龙舌兰科植物:金边龙舌兰
出处:四川(地)。

金边莲(共5条)

7057012 Oxyria sinensis Hemsl.
蓼科植物:中华山蓼
出处:云南(路南)(地)。

7101017 Passiflora wilsonii Hemsl.
西番莲科植物:镰叶西番莲
出处:云南(地)。

7136007 Acalypha wikesiana Muell.-Arg. var. marginata W. Miller
大戟科植物:金边桑
出处:福建(龙海)(地)。

7313002 Agave americana L. var. marginata Trel.
龙舌兰科植物:金边龙舌兰
出处:四川(地)。

7326136 Goodyera kwangtungensis Tso
兰科植物:金边莲
出处:《广西药录》(植)。

金边七(共2条)

7019091 Diphylleia sinensis Li
小檗科植物:南方山荷叶
出处:湖北(地)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:湖北(巴东)(地)。

金扁柏(共2条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:福建(地)。

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:福建(地)。

金扁担(共3条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:河南(新乡)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:安徽(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:安徽(地)。

金不换(共48条)

5002005 Huperzia longipetiolata (Spring) C. Y. Yang
石杉科植物:长柄石杉
出处:台湾(地)。

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:福建、台湾(地)。

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:福建(地)。

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:福建(地)。

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广东(广州)(地)。

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:海南(澄迈、琼海)(地)。

7023033 Stephania delavayi Diels
防己科植物:一文钱
出处:云南(地)。

7023035 Stephania dielsiana Y. C. Wu
防己科植物:血散薯
出处:广东、广西(地)。

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:云南、贵州(地)。

7023041 Stephania hainanensis H. S. Lo et Tsoong
防己科植物:海南地不容
出处:海南(地)。

7023047 Stephania kwangsiensis H. S. Lo
防己科植物:广西地不容
出处:广西(那坡)(地)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:海南(琼山)(地)。

7023054 Stephania succifera H. S. Lo et Y. Tsoong
防己科植物:小叶地不容
出处:海南(地)。

7023057 Stephania viridiflavens H. S. Lo et M. Yang
防己科植物:黄叶地不容
出处:广西(那坡)(地)。

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:海南(琼山)(地)。

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.

马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:云南(思茅)(地)。

7042003 Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(曲靖、红河)(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(广州)(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《高植图鉴》(文)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(容县、贵县、象州、柳江、忻城)(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:湖北(恩施)(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:《北京植志》(文)。

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《纲目拾遗》(文)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:《云南种录》。(文)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(思茅)(地)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:湖北(巴东)(地)。

7057127 Rumex aquaticus L.
蓼科植物:水生酸模
出处:湖北(巴东)(地)。

7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:华东、中南(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:陕西(陕南)(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:江西、福建、湖南(地)。

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:云南(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:《纲目拾遗》(文)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:陕西(地)。

7103064 Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:罗汉果
出处:广西(融水苗族)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广西(柳江)(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:福建(福安、霞浦)(地)。

7167067 Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物:变叶榕
出处:广西(苍梧)(地)。

7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《纲目》(文)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《秘方集验》(文)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东(阳江)(地)。

7239123 Veratrilla baillonii Franch.
龙胆科植物:黄秦艽
出处:云南(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:云南(思茅)(地)。

7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物:白接骨
出处:浙江(地)。

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:广东(惠来)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:广东(潮阳)(地)。

7293288 Polygonatum tessellatum Wang et Tang
百合科植物:格脉黄精
出处:云南(地)。

7326004 Anoectochilus formosanus Hayata
兰科植物:金线兰
出处:福建(地)。

金茶匙(共7条)

5056020　Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物：伏石蕨
出处：福建(闽东)(地)。

5056024　Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物：抱石莲
出处：福建(闽东)(地)。

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：江苏(地)。

5056093　Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物：有柄石韦
出处：湖北(地)。

5056094　Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物：庐山石韦
出处：江西(庐山)(地)。

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物：杏香兔耳风
出处：(汪连仕《采药书》)(文)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物：韩信草
出处：《本草求原》(文)。

金茶条(共2条)

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：江苏、江西(地)。

5056093　Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物：有柄石韦
出处：四川(地)。

金柴胡(共14条)

7047126　Saxifraga montana H. Smith
虎耳草科植物：山地虎耳草
出处：陕西(太白)(地)。

7053073　Silene fortunei Vis.
石竹科植物：蝇子草
出处：湖北(神农架)(地)。

7053086　Silene szechuanensis Williams
石竹科植物：滇白前
出处：云南(丽江)(地)。

7053088　Silene tenuis Willd.
石竹科植物：细蝇子草
出处：云南(玉龙山)(地)。

7053089　Silene viscidula Franch.
石竹科植物：粘萼蝇子草
出处：云南(丽江)(地)。

7213047　Bupleurum candollei Wall. ex DC.
伞形科植物：川滇柴胡
出处：云南(昆明)(地)。

7213062　Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. amplexicaule C. Y. Wu
伞形科植物：抱茎柴胡
出处：陕西、云南(地)。

7213064　Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. giraldii Wolff
伞形科植物：秦岭柴胡
出处：陕西(太白山)(地)。

7213072　Bupleurum marginatum Wall. ex DC.
伞形科植物：膜缘柴胡
出处：云南(昆明)(地)。

7213085　Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
伞形科植物：小柴胡
出处：四川(凉山、雷波)(地)。

7238140　Aster ageratoides Turcz.
菊科植物：三脉马兰
出处：云南(地)。

7238173　Aster trinervius D. Don
菊科植物：三基脉马兰
出处：云南(地)。

7238629　Solidago canadensis L.
菊科植物：加拿大一枝黄花
出处：四川(地)。

7238630　Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：四川、广西、贵州、云南(地)。

金城榴(共2条)

7232069　Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物：伞房花耳草
出处：广东(潮阳)(地)。

7232071　Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物：白花蛇舌草
出处：广东(饶平)(地)。

金匙羹(共2条)

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物：韩信草
出处：福建(地)。

7280031　Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物：吊竹梅
出处：福建(地)。

金弹子(共5条)

7143018　Amygdalus persica L.
蔷薇科植物：桃
出处：《滇南本草》(文)。

7143116　Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物：棣棠花
出处：云南(地)。

7194058　Clausena lansium (L.) Skeels.
芸香科植物：黄皮
出处：《本草求原》(文)。

7221001　Diospyros cathayensis Steward
柿树科植物：乌柿
出处：四川(地)。

7250074a　Solanum khasianum C. B. Clarke
茄科植物：喀西茄
出处：云南(地)。

金灯草(共 3 条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《履巉岩本草》(文)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:湖南(溆浦)(地)。

7306016 Lycoris squamigera Maxim.
石蒜科植物:鹿葱
出处:《遵生八笺》(文)。

金灯笼(共 2 条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:四川、贵州(地)。

金灯藤(共 2 条)

7251023 Cuscuta europaea L.
旋花科植物:欧洲菟丝子
出处:四川(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

金调羹(共 3 条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:贵州(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:福建(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:福建(福州)(地)。

金冬瓜(共 2 条)

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:山西、广东、广西、云南(地)。

7103015 Cucurbita pepo L. var. akoda Makino
葫芦科植物:桃南瓜
出处:(日本)(地)。

金豆子(共 2 条)

7148170 Cassia nomame (Sieb.) Kitag.
豆科植物:豆茶决明
出处:贵州(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:《纲目拾遗》(文)。

金耳钩(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建(闽南)(地)。

7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:广东(潮安)(地)。

金耳环(共 17 条)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广西、广东、云南(地)。

7024054 Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物:地花细辛
出处:广东(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:《中国植志》(植);(广东、广西)(药)。

7024063 Asarum longerhizomatosum C. F. Liang et C. S. Yang
马兜铃科植物:长茎金耳环
出处:广西(南宁、武鸣、东兴)(地)。

7024069 Asarum petelotii O. C. Schmidt
马兜铃科植物:红金耳环
出处:云南(屏边)(地)。

7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:慈菇叶细辛
出处:广西(桂平、玉林)(地)。

7071005 Impatiens claviger Hook. f.
凤仙花科植物:棒凤仙花
出处:广西(博白)(地)。

7071013 Impatiens monticola Hook. f.
凤仙花科植物:山凤仙
出处:广西(博白)(地)。

7071015 Impatiens obesa Hook. f.
凤仙花科植物:丰满凤仙花
出处:广西(博白)(地)。

7148525 Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物:亮叶猴耳环
出处:四川(峨眉山)(地)。

7191008 Elaeagnus henryi Warb.
胡颓子科植物:宜昌胡颓子
出处:广西(博白)(地)。

7191010 Elaeagnus loureirii Champ.
胡颓子科植物:鸡柏紫藤
出处:广西(博白)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:广西(地)。

7264037 Coleus scutellarioides (L.) Benth. var. crispipilus (Merr.) H. Keng
唇形科植物:小五彩苏

出处:广西(梧州)(地)。
7326084 Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. E. C. Fischer
兰科植物:兜唇石斛
出处:广西(隆林)(地)。
7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:云南(地)。
8922201 Clupanodon punctatus (Temminck et Schlegel)
鲱科动物:斑鰶
出处:浙江(地)。

金耳挖(共 2 条)
7254002 Utricularia bifida L.
狸藻科植物:狸藻挖耳草
出处:广西、云南(地)。
7264351 Scutellaria indica L. var. subacaulis (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:缩茎韩信草
出处:福建(福安)(地)。

金耳坠(共 2 条)
7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:台湾(地)。
7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:福建(福安、福鼎)(地)。

金发草(共 2 条)
7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:《拉汉英种称》(文)。
7332152 Pogonatherum paniceum (Lamk.) Hack.
禾本科植物:金发草
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

金沸草(共 7 条)
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《纲目拾遗》(文)。
7238384 Inula britanica L.
菊科植物:欧亚旋覆花
出处:《本经》(文)。
7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花
出处:云南(楚雄)(地)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:《本经》、《药典》(药)。
7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:《药典》(药)。
7238592 Senecio integrifolius (L.) Clairv.
菊科植物:缘毛狗舌草
出处:《和汉药名汇》(文)。
7256067 Hemiboea omeiensis W. T. Wang
苦苣苔科植物:峨眉半蒴苣苔
出处:四川(地)。

金沸花(共 3 条)
7238384 Inula britanica L.
菊科植物:欧亚旋覆花
出处:(地)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:北京、河北、上海、湖北(地)。
7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:上海(地)。

金凤花(共 5 条)
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:《药草满州》(文)。
7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《世医得效方》(文)。
7071020 Impatiens uliginosa Franch.
凤仙花科植物:滇水金凤
出处:云南(地)。
7148118 Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
豆科植物:金凤花
出处:《台湾府志》、《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。
7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:广东(广州)(地)。

金凤藤(共 2 条)
7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:陕西(地)。
7231053 Dolichopetalum kwangsiense Tsiang
萝藦科植物:金凤藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

金佛草(共 2 条)
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:《分类草药性》(文)。
7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:(地)。

金佛花(共 2 条)
7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花

出处:四川、云南(地)。

7241005 Limonium aureum (L.) Hill
蓝雪科植物:黄花补血草
出处:青海(地)。

金刚刺(共 4 条)

7191016 Elaeagnus oldhami Maxim.
胡颓子科植物:福建胡颓子
出处:福建(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:《医林纂要》(文)。

7293323 Smilax lanceifolia Roxb. var. opaca A. DC.
百合科植物:暗色菝葜
出处:广西(地)。

7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:陕西、甘肃(地)。

金刚骨(共 2 条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:《儒门事亲》(文)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:内蒙古、山西、河北、北京(地)。

金刚散(共 3 条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:《滇南本草》(文)。

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:云南(地)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:云南(丽江)(地)。

金刚树(共 3 条)

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:《南方毒植》(文)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:云南(思茅)(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:《救荒本草》(文)。

金刚藤(共 12 条)

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:云南(红河)(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:四川(地)。

7190007 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws.
鼠李科植物:多叶勾儿茶
出处:《中国植志》(文)。

7231063 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物:匙羹藤
出处:广东、广西(地)。

7293306 Smilax bockii Warb.
百合科植物:西南菝葜
出处:《西藏中草》(文)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:《履巉岩本草》(文)。

7293311 Smilax cocculoides Warb.
百合科植物:银叶菝葜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293314 Smilax cyclophylla Warb.
百合科植物:合蕊菝葜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293316 Smilax discotis Warb.
百合科植物:托柄菝葜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293327 Smilax lunglingensis Wang et Tang
百合科植物:马钱叶菝葜
出处:云南(地)。

7293328 Smilax mairei Levl.
百合科植物:无刺菝葜
出处:云南(红河)(地)。

7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:陕西(地)。

金刚摇(共 2 条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:湖南(地)。

7293333 Smilax nipponica Miq.
百合科植物:白背牛尾菜
出处:湖南(衡阳)(地)。

金刚钻(共 4 条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:福建(地)。

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:四川、云南(地)。

7136092 Euphorbia neriifolia L.
大戟科植物:夹竹桃叶大戟
出处:(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:江西(德兴)(地)。

金刚纂(共3条)

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:《名实图考》、《高植图鉴》(植)。

7136103 Euphorbia royleana Boiss.
大戟科植物:霸王鞭
出处:《丹房本草》(文)。

7212050 Fatsia japonica (Thunb.) Dence. & Planch.
五加科植物:八角金盘
出处:《中国植物图鉴》(文)。

金刚杵(共2条)

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:《滇南本草》(文)。

7136092 Euphorbia neriifolia L.
大戟科植物:夹竹桃叶大戟
出处:(地)。

金疙瘩(共2条)

7015187 Trollius asiaticus L.
毛茛科植物:宽瓣金莲花
出处:山西(晋北天镇)(地)。

7015489 Trollius chinensis Bunge
毛茛科植物:金莲花
出处:山西(地)。

金钩莲(共3条)

7107005 Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.
仙人掌科植物:昙花
出处:福建(福州)(地)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:四川(地)。

7232206 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物:华钩藤
出处:《品种论述》(文)。

金钩子(共2条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:浙江、安徽(地)。

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:江苏、湖北(地)。

金狗子(共2条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:福建(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:海南(地)。

金箍棒(共2条)

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:湖南(凤凰)(地)。

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:湖南(地)。

金古榄(共2条)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广东、广西(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:四川、中南(地)。

金瓜核(共2条)

7231050 Dischidia chinensis Champ. ex Benth.
萝藦科植物:眼树莲
出处:《广西中药志》(文)。

7231051 Dischidia esquirolii (Levl.) Tsiang
萝藦科植物:金瓜核
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

金瓜子(共3条)

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:浙江(普陀)(地)。

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:浙江(平阳)(地)。

金光笋(共2条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:浙江(平阳)(地)。

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:福建(地)。

金龟草(共2条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:浙江(东阳)(地)。

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:《秦岭植志》(文)。

金龟莲(共6条)

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲

出处:《天宝本草》(药)。

7103024 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:雪胆
出处:四川(地)。

7103031 Hemsleya gigantha W. J. Chang
葫芦科植物:巨花雪胆
出处:四川(地)。

7103033 Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:罗锅底
出处:《天宝本草》(文)。

7103040 Hemsleya panlongqi A. M. Lu et W. J. Chang
葫芦科植物:盘龙七

7103042 Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. gulinensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:古蔺雪胆
出处:四川。

金龟树(共 2 条)

7136124 Glochidion hongkongense Muell.-Arg.
大戟科植物:香港算盘子
出处:台湾(地)。

7148524 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
豆科植物:牛蹄豆
出处:广东(地)。

金龟鱼(共 2 条)

8929117 Gastrophysus spadiceus (Richardson)
鲀科动物:棕腹刺鲀
出处:《中国药用动物志》(文)。

8929118 Lagocephalus inermis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:黑鳃兔头鲀
出处:浙江(地)。

金果榄(共 4 条)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:《纲目拾遗》、《药典》(药)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:《纲目拾遗》、《药典》(药)。

7023067 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. var. yunnanensis (S. Y. Hu) Lo
防己科植物:云南青牛胆
出处:广西、云南(地)。

7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:广西(地)。

金合欢(共 2 条)

7148011 Acacia farnesiana (L.) Willd.
豆科植物:金合欢
出处:《台湾府志》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7148015 Acacia sinuata (Lour.) Merr.
豆科植物:藤金合欢
出处:广东(地)。

金壶瓶(共 2 条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:浙江(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:浙江(金华)(地)。

金葫芦(共 2 条)

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:广东(澄海)(地)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:福建(平潭)(地)。

金花菜(共 6 条)

7148423 Lotus corniculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:贵州(地)。

7148424 Lotus tenuis Waldst. et Kitag. ex Willd.
豆科植物:细叶百脉根
出处:《贵州草药》(药)。

7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:江苏、浙江(地)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:云南(地)。

7148599 Trifolium pratense L.
豆科植物:红车轴草
出处:《国产牧草植物》(文)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:湖南、河南(地)。

金花草(共 17 条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:江西、福建(地)。

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:安徽(太和)(地)。

5023002 Lindsaea intertexta (Ching) Ching
鳞始蕨科植物:柳叶鳞始蕨
出处:广西(北流)(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨

出处:《汇编》(药)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:云南(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:(地)。

7015422 Ranunculus ternatus Thunb.
毛茛科植物:猫爪草
出处:广西(兴安)(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:海南(地)。

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:《生草药性备要》(文)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:福建(同安、泉州、晋江、南安、厦门等)(地)。

7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:《豆科图说》(文)。

7148435 Melilotus albus Medik.
豆科植物:白香草木樨
出处:陕西(地)。

7148438 Melilotus officinalis (L.) Desr.
豆科植物:黄香草木樨
出处:《豆科图说》(文)。

7148600 Trifolium repens L.
豆科植物:白车轴草
出处:《豆科图说》(文)。

7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:广东(潮安)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南、广东(地)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广东(连平)(地)。

金花鼠(共 2 条)

8937304 Eutamias sibiricus Laxmann
松鼠科动物:花鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937313 Tamiops swinhoei Milne-Edwards
松鼠科动物:隐纹花鼠
出处:《动物图谱·兽》(文)。

金环草(共 2 条)

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:广西(乐业)(地)。

7326212 Phalaenopsis wilsonii Rolfe
兰科植物:蝶兰
出处:广西(隆林)(地)。

金黄椒(共 2 条)

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:山西(地)。

7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:山西(地)。

金鸡脚(共 8 条)

5030006 Aleuritopteris shensiensis Ching
中国蕨科植物:陕西粉背蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5045029 Dryopteris lacera (Thunb.) O. Ktze.
鳞毛蕨科植物:狭顶鳞毛蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5045057 Polystichum tsus simense (Hook.) J. Sm.
鳞毛蕨科植物:对马耳蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:《蕨类名称》(植)。

5056067 Phymatopsis hastata f. simplex (Christ) Ching
水龙骨科植物:单叶金鸡脚
出处:《安徽采药录》(药)。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三出假瘤蕨
出处:台湾(地)。

7015457 Thalictrum minus L.
毛茛科植物:亚欧唐松草
出处:贵州(清镇)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(兴安)(地)。

金鸡菊(共 2 条)

7238269 Coreopsis lanceolata L.
菊科植物:剑叶金鸡菊
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:云南、四川(地)。

金鸡勒(共 3 条)

7232018 Cinchona ledgeriana Moens
茜草科植物:金鸡纳树
出处:《纲目拾遗》(文)。

7232019 Cinchona officinalis L.
茜草科植物:棕金鸡纳树
出处:(山医《生药》)(文)。

7232020 Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch
茜草科植物:红金鸡纳树
出处:《纲目拾遗》(文)。

金鸡纳(共 6 条)

7023069 Tinospora thorelii Gagnep.
防己科植物:发冷藤
出处:广西(宁明)(地)。

7045010 Kalanchoe laciniata (L.) DC.
景天科植物:伽蓝菜
出处:广东(湛江)(地)。

7232017 Cinchona calisaya Wedd.
茜草科植物:黄金鸡纳树

7232018 Cinchona ledgeriana Moens
茜草科植物:金鸡纳树
出处:《汇编》(药)。

7232019 Cinchona officinalis L.
茜草科植物:棕金鸡纳树

7232020 Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch
茜草科植物:红金鸡纳树
出处:广西(南宁)(地)。

金鸡腿(共 2 条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:福建(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:江西(贵溪)(地)。

金鸡尾(共 13 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广东、广西(地)。

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:湖北、云南、西藏(地)。

5027007 Pteris dactylina Hook.
凤尾蕨科植物:指叶凤尾蕨
出处:《贵州民间药物》(药)。

5027008 Pteris deltodon Bak.
凤尾蕨科植物:岩凤尾蕨
出处:四川(成都)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:湖南、贵州(地)。

5039013 Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:湖南(地)。

5039022 Asplenium varians Wall. ex Hook. et Grev.
铁角蕨科植物:变异铁角蕨
出处:湖南(地)。

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:福建(地)。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:贵州(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:四川(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:四川(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:湖南(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:湖南(江华)(地)。

金鸡爪(共 9 条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:浙江、福建(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:广东(潮阳)(地)。

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:广东(惠阳)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:广东(英德)(地)。

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:《本草求原》(文)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:湖南、广东(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《岭南采药录》(文)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东(南海)(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(地)。

金寄奴(共 2 条)

7238063 Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿

出处:《日华子本草》(文)。

7238576 Senecio cannabifolius Less.
菊科植物:麻叶千里光
出处:《新纲》(文)。

金剪刀(共 3 条)

7015237 Clematis huchouensis Tamura
毛茛科植物:吴兴铁线莲
出处:浙江(地)。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:江苏(地)。

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:云南(昭通)(地)。

金剑草(共 4 条)

7118586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:福建(闽南、宁德、福州、武平)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:台湾(地)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:台湾(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:台湾(地)。

金金棒(共 2 条)

7143195 Potentilla reptans L.
蔷薇科植物:匍匐委陵菜
出处:《陕西中草药》(文)。

7143196 Potentilla reptans L. var. sericophylla Franch.
蔷薇科植物:绢毛匍匐委陵菜
出处:陕西(地)。

金金藤(共 2 条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:福建(地)。

7201011 Sabia japonica Maxim.
清风藤科植物:清风藤
出处:湖南(地)。

金锦香(共 2 条)

7120030 Osbeckia capitata Benth.
野牡丹科植物:头序金锦香
出处:四川(西昌)(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

金菊花(共 5 条)

7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物:山黄菊
出处:广西(苍梧)(地)。

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:广西、云南(地)。

7238304 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. tomentellum (Hand.-Mazz.) Ling et Shih
菊科植物:绒毛野菊
出处:广西(北流)(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:湖南(衡山)(地)。

7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:四川(地)。

金扣子(共 2 条)

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:广西(来宾、贵县)(地)。

7326169 Liparis japonica (Miq.) Maxim.
兰科植物:羊耳蒜
出处:湖北(神农架)(地)。

金苦榄(共 2 条)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广东、广西(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:《柑园小识》(文)。

金魁莲(共 2 条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《分类草药性》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《分类草药性》(文)。

金莲花(共 7 条)

7015486 Trollius altaicus C. A. Mey.
毛茛科植物:阿尔泰金莲花
出处:新疆(地)。

7015487 Trollius asiaticus L.
毛茛科植物:宽瓣金莲花
出处:《纲目拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7015489 Trollius chinensis Bunge
毛茛科植物:金莲花
出处:《中国植志》(植);《纲目拾遗》、《中

药大辞典》(药)。

7015492 Trollius japonicus Miq.
毛茛科植物:长白金莲花
出处:吉林(长白山)(地)。

7015497 Trollius ranunculoides Hemsl.
毛茛科植物:毛茛状金莲花
出处:四川(地)。

7070001 Tropaeolum majus L.
旱金莲科植物:旱金莲
出处:《名实图考》(文)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:莕菜
出处:《花镜》(文)。

金铃花(共 3 条)

7132013 Abutilon striatum Dickson.
锦葵科植物:金铃花
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:云南(丽江)(地)。

7229038 Jasminum mesnyi Hance
木樨科植物:野迎春
出处:云南(地)。

金铃子(共 2 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《新纲》(文)。

7197015 Melia toosendan Sieb. et Zucc.
楝科植物:川楝
出处:(侯宁极《药谱》)(文)。

金露梅(共 2 条)

7143176 Potentilla fruticosa L.
蔷薇科植物:金露梅
出处:《中国植志》(植)。

7143178 Potentilla fruticosa L. var. arbuscula (D. Don) Maxim.
蔷薇科植物:伏毛金露梅
出处:《云南种录》(文)。

金毛狗(共 4 条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:《分类草药性》(文)。

5037001 Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物:肿足蕨
出处:河南、云南(地)。

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:陕西(太白)(地)。

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:陕西(太白)(地)。

金毛七(共 2 条)

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:陕西(太白)(地)。

7047006 Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don var. myriahtha (Diels) J. T. Pan
虎耳草科植物:多花落新妇
出处:陕西(地)。

金梅笹(共 2 条)

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《种称》(文)。

7306010 Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:《中国植物图鉴》(文)。

金梅草(共 3 条)

7015487 Trollius asiaticus L.
毛茛科植物:宽瓣金莲花
出处:山西(地)。

7015489 Trollius chinensis Bunge
毛茛科植物:金莲花
出处:《山西通志》(文)。

7015493 Trollius ledebouri Beichb.
毛茛科植物:短瓣金莲花
出处:《牧野日图》(文)。

金梅花(共 3 条)

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:云南(丽江)(地)。

7229038 Jasminum mesnyi Hance
木樨科植物:野迎春
出处:云南(丽江)(地)。

7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:云南(楚雄、保山)(地)。

金木通(共 2 条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:云南(红河)(地)。

7015247 Clematis loureiriana DC.
毛茛科植物:菝葜叶铁线莲
出处:《药植简编》(文)。

金牛草(共 12 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:山东、宁夏、华北、东北(地)。

7042004 Polygala arvensis Willd.

远志科植物：小花远志
出处：《中药志》(药)。
7042009　Polygala fallax Hemsl.
远志科植物：黄花倒水莲
出处：广东(潮安、普宁)(地)。
7042011　Polygala glomerata Lour.
远志科植物：球花远志
出处：海南(地)。
7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物：瓜子金
出处：河南、湖北(地)。
7042020　Polygala sibirica L.
远志科植物：西伯利亚远志
出处：东北、河北(地)。
7042023　Polygala tatarinowii Regel
远志科植物：小扁豆
出处：东北(地)。
7120031　Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：福建(宁德)(地)。
7223027　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物：矮地茶
出处：《树分》(文)。
7240013　Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物：点地梅
出处：陕西(商县)(地)。
7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：湖南(地)。
7332151　Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物：金丝草
出处：福建(地)。

金牛胆(共 2 条)
7023061　Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物：纤梗青牛胆
出处：广东、广西(地)。
7023065　Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物：青牛胆
出处：四川、中南(地)。

金牛儿(共 2 条)
8613201　Cicada flammata Dist.
蝉科动物：山蝉
出处：《纲目》(文)。
8613202　Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物：黑蚱
出处：《卫生易简方》(文)。

金牛根(共 2 条)
7223012　Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物：朱砂根
出处：广东(东莞)(地)。
7223033　Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物：沿海紫金牛
出处：广东(东莞)(地)。

金牛七(共 3 条)
7015104　Aconitum sczukinii Turcz.
毛茛科植物：宽叶蔓乌头
出处：陕西(太白)(地)。
7015115　Aconitum sungpanense Hand.-Mazz.
毛茛科植物：松潘乌头
出处：陕西(凤县、太白山)(地)。
7015116　Aconitum taipaicum Hand.-Mazz.
毛茛科植物：太白乌头
出处：《陕西中草药》(药)。

金钮草(共 2 条)
7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：福建(地)。
7331053　Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物：单穗水蜈蚣
出处：广西(地)。

金钮扣(共 3 条)
7238649　Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物：金钮扣
出处：《中国植志》(植)。
7250073　Solanum indicum L.
茄科植物：刺天茄
出处：《汇编》(药)。
7250089　Solanum torvum Swartz
茄科植物：水茄
出处：广东、广西(地)。

金钮头(共 2 条)
7250073　Solanum indicum L.
茄科植物：刺天茄
出处：《岭南采药录》(文)。
7250082　Solanum procumbens Lour.
茄科植物：海南茄
出处：华南(地)。

金钮子(共 2 条)
7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：广东、广西、云南(地)。
7331054　Kyllinga triceps Rottb.
莎草科植物：三头水蜈蚣
出处：《广西民药》(药)。

金盆草(共 2 条)
7024056　Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物：辽细辛
出处：《中药材手册》(文)。
7024075　Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物：细辛
出处：湖北、四川(地)。

金瓢囊(共 4 条)

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:四川(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:四川(地)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:四川(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:福建(地)。

金钱豹(共 6 条)

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:福建(泉州、南安、晋江、武平)(地)。

7230090 Vinca major L. cv. Variegata
夹竹桃科植物:花叶蔓长春花
出处:江苏、浙江(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:《广西药录》(文)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

8939307 Panthera pardus L.
猫科动物:豹
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8939308 Panthera pardus fusca Meuer
猫科动物:华南金钱豹
出处:贵州(地)。

金钱参(共 2 条)

7213225 Physospermopsis delavayi (Franch.) Wolff
伞形科植物:滇芎
出处:云南(地)。

7239046 Gentiana sarcorrhiza Ling et Ma
龙胆科植物:金钱参
出处:《滇南本草》、《汇编》(植)。

金钱草(共 20 条)

5023003 Lindsaea orbiculata (L.) Mett.
鳞始蕨科植物:团叶鳞始蕨
出处:广东(地)。

7023038 Stephania epigaea H.S.Lo
防己科植物:地不容
出处:贵州(地)。

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:台湾(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:海南(琼山)(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东、广西(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:《岭南采药录》(文)。

7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花
出处:广西(龙州)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:福建、湖南(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:江西(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:江西(地)。

7213161 Hydrocotyle wilsonii Diels
伞形科植物:鄂西天胡荽
出处:湖北(神农架)(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:华东(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:《药典》(药)。

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:四川(地)。

7240041 Lysimachia hemsleyana Maxim.
报春花科植物:点腺过路黄
出处:四川(地)。

7240062 Lysimachia phyllocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:叶头过路黄
出处:四川(成都)(地)。

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A.Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:广西(贺县)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江苏、浙江、安徽、福建、广西(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《纲目拾遗》(文)。

金钱龟(共 2 条)

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8930605 Cuora trifasciata (Bell)
龟科动物:三线闭壳龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

金钱花(共 7 条)

7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜
出处:广东(潮安)(地)。

7053050 Lychnis coronata Thunb.
石竹科植物:剪夏罗
出处:湖北(五峰)(地)。

7130017 Pentapetes phoenicea L.
梧桐科植物:午时花
出处:《名实图考》(文)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:广东(饶平)(地)。

7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花
出处:云南(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:《图经》(文)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:山东(地)。

金钱菊(共 3 条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:湖南(黔阳)(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:《花史》(文)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:陕西(太白)(地)。

金钱七(共 2 条)

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:四川(地)。

7239120 Tripterospermum cordatum (Marq.) H. Smith
龙胆科植物:峨眉双蝴蝶
出处:陕西(地)。

金钱树(共 2 条)

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:福建(厦门)(地)。

7190019 Paliurus hemsleyanus Rehd.
鼠李科植物:铜钱树
出处:安徽(地)。

金雀儿(共 2 条)

7148150 Caragana rosea Turcz.
豆科植物:红花锦鸡儿
出处:《豆科图说》(文)。

7148224 Cytisus scoparius Link
豆科植物:金雀儿
出处:《西藏植志》(植);《台湾药植志》(药)。

金雀花(共 9 条)

7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜
出处:福建(地)。

7148138 Caragana arborescens (Amm.) Lam.
豆科植物:树锦鸡儿
出处:吉林(地)。

7148142 Caragana frutex (L.) C. Koch
豆科植物:黄刺条
出处:《群芳谱》(文)。

7148145 Caragana leucophloea Pojark.
豆科植物:白皮锦鸡儿
出处:新疆(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:《百草镜》(文)。

7148224 Cytisus scoparius Link
豆科植物:金雀儿
出处:《群芳谱》(文)。

7148387 Indigofera szechuanensis Craib
豆科植物:四川木蓝
出处:贵州(地)。

7148508 Parochetus communis Buch.-Ham. ex D. Don
豆科植物:紫雀花
出处:《汇编》(药)。

7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:上海(地)。

金雀梅(共 2 条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:福建(厦门、漳州、泉州、同安)(地)。

7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜

出处:福建(地)。

金沙藤(共 2 条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:广东、云南(地)。

5017005 Lygodium scandens (L.) Sw.
海金沙科植物:小叶海金沙
出处:《药典》(药)。

金狮藤(共 2 条)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广东(汕头、潮州)(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:广东(地)。

金石榴(共 9 条)

7120013 Bredia oldhamii Hook. f.
野牡丹科植物:金石榴
出处:《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:福建、台湾(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:浙江、福建、台湾(地)。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:福建(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江(临安)(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:台湾(北部)(地)。

7169016 Boehmeria zollingeriana Wedd.
荨麻科植物:帚序苎麻
出处:台湾(地)。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:安徽、福建(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广东(南澳)(地)。

金石松(共 2 条)

7326004 Anoectochilus formosanus Hayata
兰科植物:金线兰
出处:福建(地)。

7326005 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.
兰科植物:花叶开唇兰
出处:《汇编》(文)。

金石韦(共 2 条)

5056039 Lepisorus oligolepidus (Bak.) C.
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:台湾(地)。

5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:江西(庐山)(地)。

金石榄(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:广东(湛江、罗定)(地)。

7023006 Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防己科植物:毛木防己
出处:广东、广西(地)。

金石斛(共 9 条)

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:湖北(光化)(地)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:云南(地)。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:广西(地)。

7326101 Dendrobium linawianum Reichb. f.
兰科植物:短唇石斛
出处:《汇编》(药)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:湖北(光化)(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:浙江、云南(地)。

7326107 Dendrobium tosaense Makino
兰科植物:黄花石斛
出处:甘肃(武都)(地)。

7326112 Ephemerantha comata (Blume) Hunt et Summerh.
兰科植物:流苏金石斛
出处:《原色和汉药图鉴》(文)。

7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:《云南种录》(文)。

金丝草(共 11 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:山西、河南(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.

虎耳草科植物:虎耳草
出处:《花镜》(文)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:《本草新注》(文)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:《植物名汇》(文)。

7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:华南(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:浙江(温州)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《药性考》(文)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:浙江、广西(地)。

7256012 Briggsia chienii Chun
苦苣苔科植物:浙皖粗筒苣苔
出处:浙江(临海)(地)。

7332099 Melica scabrosa Trin.
禾本科植物:臭草
出处:《沙漠药植》(文)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

金丝瓜(共 2 条)

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:贵州(兴义)(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马㼎儿
出处:广西(南宁)(地)。

金丝李(共 2 条)

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:广西(宁明、龙州)(地)。

7126011 Garcinia paucinervis Chun et How
藤黄科植物:金丝李
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

金丝莲(共 3 条)

7070001 Tropaeolum majus L.
旱金莲科植物:旱金莲
出处:《滇南本草》(文)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:云南(昆明)(地)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:陕西(石泉)(地)。

金丝茅(共 2 条)

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:《禾本科图说》(文)。

7332189 Themeda triandra Forsk. var. japonica Makino
禾本科植物:黄背草
出处:浙江(吴兴、余杭)(地)。

金丝梅(共 2 条)

7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物:贵州金丝桃
出处:贵州(地)。

7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:《高植图鉴》(文)。

金丝桃(共 4 条)

7123015 Hypericum hookerianum Wight et Arn.
金丝桃科植物:短柱金丝桃
出处:云南(丽江)(地)。

7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物:贵州金丝桃
出处:云南(昆明)(地)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:《中国植志》(植);《三才图会》、《汇编》(药)。

7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:《滇南本草》(文)。

金丝藤(共 7 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:湖南(地)。

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(潮安)(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:《高植图鉴补编》(文)。

7229039 Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物:青藤仔
出处:云南(玉溪)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:山西、江西、湖北、湖南(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤

出处:浙江(地)。

7251027 Cuscuta reflexa Roxb.
旋花科植物:大花菟丝子
出处:广西(地)。

金丝线(共3条)

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:广西(平南)(地)。

7251064 Quamoclit pennata (Desr.) Boj.
旋花科植物:茑萝松
出处:广西(南宁)。

7326005 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.
兰科植物:花叶开唇兰
出处:广西(桂平)(地)。

金丝叶(共2条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:江西(地)。

7231070 Hoya carnosa (L.f.) R.Br.
萝藦科植物:球兰
出处:福建(福州)(地)。

金碎叶(共2条)

5056019 Lemmaphyllum carnosum Presl
水龙骨科植物:肉质伏石蕨
出处:云南(玉溪)(地)。

7231076 Hoya pottsii Traill
萝藦科植物:铁草鞋
出处:云南(红河)(地)。

金锁匙(共26条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:福建(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:广东、广西(地)。

7023006 Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook.f. et Thoms.) Hara
防己科植物:毛木防己
出处:广东、广西(地)。

7023007 Cyclea barbata (Wall.) Miers
防己科植物:毛叶轮环藤
出处:广东(阳春)(地)。

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广东、广西(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:《满鲜植汇》(文)。

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《新纲》(文)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《名实图考》(文)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西、福建、湖南(地)。

7148303 Euchresta japonica Benth.
豆科植物:日本山豆根
出处:《新纲》(文)。

7191010 Elaeagnus loureirii Champ.
胡颓子科植物:鸡柏紫藤
出处:广西(玉林)(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:福建(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湖南(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:湖南(黎明)(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:湖南(地)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:海南、台湾(地)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:广东(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:浙江、江苏(地)。

7249022 Heliotropium strigosum Willd.
紫草科植物:细叶天芥菜
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:《纲目拾遗》(文)。

7252013 Centranthera brunoniana Wall.
玄参科植物:台湾胡麻草
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7252154 Striga asiatica (L.) O. Kuntze
玄参科植物:独脚金
出处:福建(泉州、漳州、长泰、南靖、诏安)(地)。

7252185 Veronicastrum brunonianum (Benth.)

Hong
玄参科植物:美穗草
出处:台湾(台北)(地)。

7253001　Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:浙江、台湾(地)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:(地)。

金汤匙(共 5 条)

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《中药材手册》(文)。

5056093　Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《中药材手册》(文)。

7045010　Kalanchoe laciniata (L.) DC.
景天科植物:伽蓝菜
出处:广东(潮安)(地)。

7238630　Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东(兴宁)(地)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:浙江、福建(地)。

金铁锁(共 3 条)

7053059　Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:《高植图鉴》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7053080　Silene lankongensis Franch.
石竹科植物:洱源蝇子草
出处:云南(地)。

7243102　Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:云南(地)。

金头龟(共 2 条)

8930601　Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:浙江、广西(地)。

8930605　Cuora trifasciata (Bell)
龟科动物:三线闭壳龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

金挖耳(共 6 条)

7238228　Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:四川、云南(地)。

7238229　Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

7238230　Carpesium lipskyi Winkl.
菊科植物:高原天名精
出处:《西藏中草》(文)。

7251029　Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江苏、上海、广西(地)。

7264338　Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:江西(地)。

7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:江西、四川(地)。

金仙花(共 2 条)

7238219　Calendula arvensis L.
菊科植物:小金盏花
出处:《现代实用中药》(文)。

7238507　Pulicaria chrysantha (Diels) Ling
菊科植物:金仙草
出处:《拉汉英种称》(文)。

金线草(共 12 条)

3009014　Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《新纲》(文)。

3009018　Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《新纲》(文)。

5030001　Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:吉林、山东(地)。

7024081　Saruma henryi Oliv.
马兜铃科植物:马蹄香
出处:陕西(地)。

7057001　Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《名实图考》(文)。

7232169　Rubia cordifolia L. var. mollis Chun et How
茜草科植物:柔毛茜草
出处:《名实图考》(文)。

7240067　Lysimachia stenosepala Hemsl.
报春花科植物:腺药珍珠菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7243104　Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:福建(福安、霞浦、宁德、罗源)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《纲目》(文)。
7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:四川(地)。
7326004 Anoectochilus formosanus Hayata
兰科植物:金线兰
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

金线风(共9条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:《分类草药性》(文)。
6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C.Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(地)。
7023007 Cyclea barbata (Wall.) Miers
防己科植物:毛叶轮环藤
出处:广西(地)。
7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer)Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:(广东、广西)、《汇编》(药)。
7023014 Cyclea tonkinensis Gagnep.
防己科植物:小花轮环藤
出处:广东、广西(地)。
7023056 Stephania tetrandra S.Moore
防己科植物:粉防己
出处:湖南(地)。
7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:湖南(地)。
7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:四川(地)。
7326136 Goodyera kwangtungensis Tso
兰科植物:金边莲
出处:广东(清远)(地)。

金线莲(共4条)

7047135 Saxifraga stolonifera Curt.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:江西、福建(地)。
7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:陕西(石泉)(地)。
7326004 Anoectochilus formosanus Hayata
兰科植物:金线兰
出处:(福建)(药)。
7326005 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.
兰科植物:花叶开唇兰
出处:《汇编》(文)。

金线藤(共3条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:福建(闽东)(地)。
7251021 Cuscuta australis R.Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:广东(地)。
7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《新纲》(文)。

金线鱼(共4条)

8922853 Sinocyclocheilus grahami (Regan)
鲤科动物:金线鲃
出处:《滇南本草》(药)。
8922854 Sinocyclocheilus grahami grahami (Regan)
鲤科动物:金线鱼
出处:(《滇南本草》整理本)(动);(云南)(药)。
8922855 Sinocyclocheilus grahami tingi Fang
鲤科动物:抚仙金线鱼
出处:(云南)(药)。
8922856 Sinocyclocheilus grahami yangzongensis Tsii et Chen
鲤科动物:阳宗金线鱼
出处:(云南)(药)。

金线鳔(共2条)

5035002 Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物:书带蕨
出处:四川(峨眉)(地)。
7143187 Potentilla leuconota D.Don
蔷薇科植物:银叶委陵菜
出处:四川(峨眉)(地)。

金香草(共2条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《新纲》(文)。
7259007 Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:广东(潮阳)(地)。

金香炉(共3条)

7120026 Melastoma normale D.Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西(梧州)(地)。
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:浙江、福建、广东、广西(地)。
7120036 Osbeckia opipara C.Y.Wu et C.Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:广西(梧州)(地)。

金笑梅(共2条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物：虎耳草
出处：广东（广州）（地）。

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物：锦地罗
出处：福建（地）。

金星草（共 18 条）

5038002 Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai
金星蕨科植物：渐尖毛蕨
出处：《名实图考》（文）。

5038006 Cyclosorus parasiticus (L.) Farwell
金星蕨科植物：华南毛蕨
出处：《药植简编》（文）。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物：铁角蕨
出处：浙江、陕西（地）。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物：抱石莲
出处：四川（地）。

5056029 Lepisorus clathratus (Clarke) Ching
水龙骨科植物：网眼瓦韦
出处：《图经》（文）。

5056034 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching
水龙骨科植物：大瓦韦
出处：宁夏（地）。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物：黄瓦韦
出处：宁夏（地）。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物：乌苏里瓦韦
出处：宁夏（银川）（地）。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物：江南星蕨
出处：四川（成都）（地）。

5056065 Phymatopsis griffithiana (Hook.) J. Smith
水龙骨科植物：大果假瘤蕨
出处：《嘉祐本草》（药）。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：福建、云南（地）。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物：三出假瘤蕨
出处：《台湾药植志》（文）。

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物：华北石韦
出处：《纲目》（文）。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：《纲目》（文）。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物：有柄石韦
出处：《纲目》（文）。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：地耳草
出处：云南（地）。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物：遍地金
出处：云南（曲靖）（地）。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：广西（地）。

金星石（共 2 条）

9206025 Muscovitum
硅（Si）矿物：白云母
出处：甘肃（地）。

9206031 Vermiculitum
硅（Si）矿物：蛭石
出处：《嘉祐本草》（文）。

金腰带（共 23 条）

3008012 Lethariella zahlbruckneri (DR.) Krog
梅衣科植物：金丝带
出处：陕西（眉县）（地）。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物：石松
出处：湖北（地）。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物：大叶马兜铃
出处：福建（地）。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物：血水草
出处：四川（地）。

7081003 Daphne acutiloba Rehd.
瑞香科植物：尖瓣瑞香
出处：《南充中草》（药）。

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物：短瓣瑞香
出处：云南（曲靖）（地）。

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物：芫花
出处：《名实图考》（文）。

7081011 Daphne giraldii Nitsche
瑞香科植物：黄瑞香
出处：四川（重庆）（地）。

7081014 Daphne odora Thunb. var. atrocaulis Rehd.
瑞香科植物：毛瑞香
出处：浙江、湖北（地）。

7081015 Daphne odora Thunb. var. kiusiana Keissler

瑞香科植物:棕枝瑞香
出处:四川(地)。

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:湖北、湖南(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:福建、湖南(地)。

7081030 Wikstroemia nutans Champ.
瑞香科植物:细轴荛花
出处:《湖南药物志》(文)。

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:福建(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:浙江、福建、台湾(地)。

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:江西(地)。

7148587 Tadehagi triquetrum subsp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi
豆科植物:蔓茎葫芦茶
出处:浙江(青田、温州)(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:江西(丰城)(地)。

7229038 Jasminum mesnyi Hance
木樨科植物:野迎春
出处:云南(文山)(地)。

7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:《群芳谱》(文)。

7231048 Dischidanthus urceolatus (Decne.) Tsiang
萝藦科植物:马兰藤
出处:湖南(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:广西(凌云)(地)。

金腰莲(共 2 条)

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:(地)。

7103033 Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:罗锅底
出处:《全展选编·外科》(文)。

金腰燕(共 2 条)

8934802 Hirundo daurica L.
燕科动物:金腰燕
出处:《中国动物志》(动)。

8934803 Hirundo daurica japonica Temminck et Schlegel
燕科动物:普通金腰燕
出处:陕西(地)。

金腰子(共 2 条)

7047016 Chrysosplenium serreanum Hand. -Mazz.
虎耳草科植物:互合金腰
出处:《长白山植药志》(药)。

7047025 Chrysosplenium sinicum Maxim.
虎耳草科植物:中华金腰
出处:《汇编》(药)。

金叶子(共 2 条)

7215007 Craibiodendron stellatum (Pier.) W. W. Smith
杜鹃花科植物:金叶子
出处:《中国植志》(植)。

7215008 Craibiodendron yunnanense W. W. Smith
杜鹃花科植物:云南金叶子
出处:《云南中草药》(药)。

金银袋(共 2 条)

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广西(龙州)(地)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:广西(百色、凌云)(地)。

金银花(共 27 条)

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:贵州(地)。

7148395 Lathyrus davidii Hance
豆科植物:茳芒香豌豆
出处:《食用植物图说》(文)。

7229039 Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物:青藤仔
出处:广西(隆林)(地)。

7229047 Jasminum seguinii Levl.
木樨科植物:亮叶素馨
出处:云南(元江)(地)。

7229048 Jasminum sinense Hemsl.
木樨科植物:华清香藤
出处:广西(柳州)(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广西(平南)(地)。

7233011 Leycesteria reticulata Champ. var. tus-

hanensis Y.C.Tang
忍冬科植物:独山忍冬
出处:贵州。

7233012 Lonicera acuminata Wall.
忍冬科植物:淡红忍冬
出处:云南(丽江、大姚)(地)。

7233013 Lonicera bournei Hemsl.
忍冬科植物:西南忍冬
出处:云南(峨山)(地)。

7233014 Lonicera buchananii Lace
忍冬科植物:滇西忍冬
出处:《药学学报》(药)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《药典》(文)。

7233019 Lonicera crassifolia Batal.
忍冬科植物:匍匐忍冬
出处:四川(武隆)(地)。

7233020 Lonicera dasystyla Rehd.
忍冬科植物:水忍冬
出处:《药典》(药)。

7233021 Lonicera ferruginea Rehd.
忍冬科植物:锈毛忍冬
出处:贵州(地)。

7233023 Lonicera fulvotomentosa Hsu et S.C. Cheng
忍冬科植物:黄褐毛忍冬
出处:广西(隆林)(地)。

7233024 Lonicera hildebrandiana Coll. et Hemsl.
忍冬科植物:大果忍冬
出处:《中草药》(文)。

7233025 Lonicera hispida Pall. ex Roem. et Schult.
忍冬科植物:刚毛忍冬
出处:新疆。

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:《药典》(药)。

7233027 Lonicera hypoglauca Miq. subsp. nudiflora Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物:净花菰腺忍冬
出处:(广东、广西、湖南、贵州)、《药学学报》(药)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《履巉岩本草》、《药典》(药)。

7233029 Lonicera lanceolata Wall.
忍冬科植物:柳叶忍冬
出处:西藏。

7233031 Lonicera longifora (Lindl.) DC.
忍冬科植物:长花忍冬
出处:广东。

7233033 Lonicera macrantha (D.Don) Spreng.
忍冬科植物:大花忍冬
出处:广西、广东、浙江(地)。

7233034 Lonicera macrantha (D.Don) Spreng. var. heterotricha Hsu et H.J.Wang
忍冬科植物:异毛忍冬
出处:广西(隆林、那坡)(地)。

7233039 Lonicera rhytidophylla Hand.-Mazz.
忍冬科植物:皱叶忍冬
出处:广西(地)。

7233041 Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:浙江、广西、四川(地)。

7233092 Lonicera nubium (Hand.-Hazz.) Hand.-Mazz.
忍冬科植物:云雾忍冬
出处:湖南、广西。

金银木(共2条)

7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:《湖南药物志》(药)。

7233035 Lonicera macranthoides Hand.-Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬
出处:湖南(邵阳)(地)。

金银盆(共2条)

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:《分类草药性》(文)。

7103033 Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:罗锅底
出处:《分类草药性》(文)。

金银藤(共3条)

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:广西(平南、容县、藤县)(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《乾坤生意秘韫》(文)。

7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:湖南(地)。

金樱果(共3条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:湖北、广西(地)。

7143267 Rosa roxburghii Tratt.
蔷薇科植物:缫丝花
出处:广西(南丹)(地)。

7143268 Rosa roxburghii Tratt. f. normalis Rehd. et Wils.

蔷薇科植物:单瓣缫丝花
出处:《广西植录》(文)。

金樱子(共 9 条)

7143235 Rosa bella Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:美蔷薇
出处:河北(地)。

71· 241 Rosa davidii Crep.
蔷薇科植物:西北蔷薇
出处:宁夏(宁南)(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:《中国植志》(植);《雷公炮炙论》、《药典》(药)。

7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物:长尖叶蔷薇
出处:云南(红河)(地)。

7143262 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:大花香水月季
出处:云南(昆明)(地)。

7143263 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. erubescens (Focke) Yu et Ku
蔷薇科植物:粉红香水月季
出处:云南。

7143273 Rosa sertata Rolfe
蔷薇科植物:钝叶蔷薇
出处:云南(玉龙山)(地)。

7143276 Rosa sweginzowii Koehne
蔷薇科植物:扁刺蔷薇
出处:宁夏(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:陕西(柞水)(地)。

金鱼草(共 3 条)

7017001 Ceratophyllum demersum L.
金鱼藻科植物:金鱼藻
出处:《中药材科技》(文)。

7078003 Myriophyllum spicatum L.
小二仙草科植物:蓀
出处:广西(地)。

7252005 Antirrhinum majus L.
玄参科植物:金鱼草
出处:《高植图鉴》(植)。

金鱼藤(共 3 条)

5056016 Drymoglossum heterophyllum (C. Ch.) Ching
水龙骨科植物:铁指甲
出处:云南(大理)(地)。

5056019 Lemmaphyllum carnosum Presl
水龙骨科植物:肉质伏石蕨
出处:《玉溪中草药》(药)。

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:云南(地)。

金鱼藻(共 2 条)

7017001 Ceratophyllum demersum L.
金鱼藻科植物:金鱼藻
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7078003 Myriophyllum spicatum L.
小二仙草科植物:蓀
出处:广西(地)。

金钥匙(共 2 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:湖南(常德)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江西、安徽(地)。

金盏草(共 2 条)

7238219 Calendula arvensis L.
菊科植物:小金盏花
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7238220 Calendula officinalis L.
菊科植物:金盏花
出处:《纲目》(文)。

金盏花(共 6 条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:福建(泉州)(地)。

7238219 Calendula arvensis L.
菊科植物:小金盏花
出处:(《宛陵集》诗注)(文)。

7238220 Calendula officinalis L.
菊科植物:金盏花
出处:《秦岭植志》(植);《救荒本草》、《广西药录》(药)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:贵州(地)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:东北(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:东北(地)。

金针菜(共 4 条)

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:山东、上海(地)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《滇南本草》(文)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.

百合科植物:小黄花菜
出处:东北、山东(地)。
7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

金针花(共 2 条)
7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:四川(地)。
7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:贵州(地)。

金指甲(共 2 条)
5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:福建(闽东)(地)。
5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:福建(闽东)(地)。

金钟草(共 2 条)
7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《新纲》(文)。
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:安徽、广东、广西(地)。

金钟花(共 2 条)
7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:《高植图鉴》(植);《浙江药植志》(药)。
7229005 Forsythia viridissima Lindl. var. koreana Rehd.
木樨科植物:金钟连翘
出处:山东(青岛)(地)。

金竹叶(共 2 条)
7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:广西(地)。
7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:云南(地)。

金荞麦(共 3 条)
7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《西藏植志》(植);《名实图考》、《湖北中草药志》(药)。
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《纲目》(文)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《纲目》(文)。

金榭榴(共 4 条)
7120013 Bredia oldhamii Hook. f.
野牡丹科植物:金石榴
出处:台湾(地)。
7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:台湾(地)。
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:福建(厦门)(地)。
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:福建(福安)(地)。

金橘核(共 2 条)
7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:《本草再新》(文)。
7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:《本草再新》(文)。

金橘露(共 2 条)
7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:《纲目拾遗》(文)。
7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:《纲目拾遗》(文)。

金橘叶(共 3 条)
7194032 Citrus microcarpa Bunge
芸香科植物:四季橘
出处:河北(张家口)(地)。
7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:《本草再新》(文)。
7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:《本草再新》(文)。

金钗草(共 6 条)
5002012 Phlegmariurus fordii (Bak.) Ching
石杉科植物:华南马尾杉
出处:《植分学报》(文)。
7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:《医便》(文)。
7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:福建(闽南)(地)。
7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西(地)。
7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:四川(成都)(地)。

金钗股(共2条)
7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《苏沈良方》(文)。
7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:《本草拾遗》(文)。

金钗花(共2条)
7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:四川(地)。
7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《纲目》(文)。

金蜈蚣(共2条)
7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:广东(五华)(地)。
8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:《常用中药名辨》(文)。

金簪草(共3条)
7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《土宿本草》(文)。
7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《现代实用中药》(文)。
7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《现代实用中药》(文)。

金背茶匙(共3条)
5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:浙江、江西(地)。
5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:浙江(杭州)(地)。
5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:(地)。

金蝉脱壳(共2条)
7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(昭通)(地)。
7259003 Acanthus montanus T. Anders.
爵床科植物:八角筋
出处:四川(峨眉)(地)。

金匙叶草(共2条)
7241005 Limonium aureum (L.) Hill
蓝雪科植物:黄花补血草
出处:《沙漠药植》(文)。
7241006 Limonium aureum (L.) Hill var. potaninii (Ik.-Gal.) Peng
蓝雪科植物:星毛补血草
出处:《兰州植物通志》(文)。

金顶龙芽(共2条)
7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《纲目拾遗》(文)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东(兴宁)(地)。

金鹅抱蛋(共2条)
7326143 Gymnadenia delavayi Schlt.
兰科植物:滇手掌参
出处:云南(地)。
7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(地)。

金刚豆蛋(共3条)
7293316 Smilax discotis Warb.
百合科植物:托柄菝葜
出处:(地)。
7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:贵州(地)。
7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:贵州(地)。

金刚藤头(共2条)
7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:四川(地)。
7293319 Smilax glauco-china Warb.
百合科植物:黑果菝葜
出处:四川(地)。

金鸡纳皮(共4条)
7232017 Cinchona calisaya Wedd.
茜草科植物:黄金鸡纳树
出处:《药材学》(药)。
7232018 Cinchona ledgeriana Moens

茜草科植物:金鸡纳树
出处:云南(地)。

7232019 Cinchona officinalis L.
茜草科植物:棕金鸡纳树
出处:《药材学》(药)。

7232020 Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch
茜草科植物:红金鸡纳树
出处:《药材学》(药)。

金鸡纳树(共3条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:云南(地)。

7232018 Cinchona ledgeriana Moens
茜草科植物:金鸡纳树
出处:《高植图鉴》(植)。

7232020 Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch
茜草科植物:红金鸡纳树
出处:《种称》(文)。

金剪刀草(共2条)

7015237 Clematis huchouensis Tamura
毛茛科植物:吴兴铁线莲
出处:(浙江)(药)。

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《稗史》(文)。

金毛狗脊(共4条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:《本草备要》(文)。

5036008 Athyrium nipponicum (Mett.) Hance
蹄盖蕨科植物:华东蹄盖蕨
出处:华南(地)。

5037001 Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物:肿足蕨
出处:河南、云南(地)。

5045030 Dryopteris laeta (Kom.) C. Chr.
鳞毛蕨科植物:美丽鳞毛蕨
出处:陕西(宜君、黄陵)(地)。

金毛三七(共2条)

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:浙江(临安、嵊县)(地)。

7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:(地)。

金毛狮子(共2条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:浙江、贵州、湖北(地)。

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:浙江(地)。

金盘托荔(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:浙江(天目山)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:浙江(龙泉)(地)。

金盘托珠(共3条)

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:浙江(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:浙江(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:浙江(遂昌)(地)。

金盘银盏(共2条)

7040038 Viola philippica Cav. ssp. malesia W Beck.
堇菜科植物:马来堇菜
出处:江西(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(地)。

金钱薄荷(共4条)

7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:浙江、台湾、广东(地)。

7264087 Glechoma grandis (A. Gray) Kupr.
唇形科植物:日本活血丹
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:浙江、福建(地)。

7264128 Leucas mollissima Wall. var. chinensis Benth.
唇形科植物:疏毛白绒草
出处:台湾(地)。

金钱橘饼(共2条)

7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:《纲目拾遗》(文)。

7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:《纲目拾遗》(文)。

金梳子草(共2条)

7276003 Potamogeton cristatus Regel et Maack
眼子菜科植物:小叶眼子菜
出处:四川(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:四川(地)。

金丝矮陀(共2条)

7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:云南(昆明)(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:云南(地)。

金丝杜仲(共13条)

7001076 Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.
木兰科植物:云南含笑
出处:云南(地)。

7152001 Eucommia ulmoides Oliver
杜仲科植物:杜仲
出处:四川(峨眉)(地)。

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物:刺果卫矛
出处:《中药通报》(文)。

7173026 Euonymus carosus Hemsl.
卫矛科植物:肉花卫矛
出处:江西(地)。

7173035 Euonymus grandiflours Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:大花卫矛
出处:云南(丽江)(地)。

7173048 Euonymus linearifolius Franch.
卫矛科植物:线叶卫矛
出处:云南(峨山、易门)(地)。

7173063 Euonymus tengyuehensis W. W. Smith
卫矛科植物:腾冲卫矛
出处:云南(保山、双柏)(地)。

7173064 Euonymus tingens Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:染用卫矛
出处:《中药通报》(文)。

7173065 Euonymus vagans Wall.
卫矛科植物:游藤卫矛
出处:《云南药录》(文)。

7173071 Euonymus yunnanensis Franch.
卫矛科植物:云南卫矛
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

7230025 Chonemorpha megacalyx Pierre
夹竹桃科植物:长萼鹿角藤
出处:云南(地)。

7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:云南(保山)(地)。

7230054 Parameria laevigata (Juss.) Moldenke
夹竹桃科植物:长节珠
出处:云南(思茅)(地)。

金丝海棠(共3条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:山东(崂山)(地)。

7123015 Hypericum hookerianum Wight et Arn.
金丝桃科植物:短柱金丝桃
出处:《树分》(文)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:浙江、安徽、河南(地)。

金丝荷叶(共5条)

7023003 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman
防己科植物:锡生藤
出处:《中草药学》(文)。

7023033 Stephania delavayi Diels
防己科植物:一文钱
出处:云南(思茅、玉溪)(地)。

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:《滇南本草图谱》(文)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:《现代实用中药》(文)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:莕菜
出处:《诗草木今释》(文)。

金丝蝴蝶(共4条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:河北、山西、内蒙古、广西、四川(地)。

7123020 Hypericum monogynum L.
金丝桃科植物:金丝桃
出处:浙江(乐清)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:浙江(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:浙江、福建(地)。

金丝还阳(共2条)

4020001 Pogonatum alpinum Hedw.
金发藓科植物:高山金发藓
出处:湖北(神农架)(地)。

4020003 Polytrichum commune L. ex Hedw.
金发藓科植物:金发藓

出处:湖北(地)。

金丝黄连(共 2 条)

7015441　Thalictrum delavayi Franch.
毛茛科植物:偏翅唐松草
出处:四川(地)。

7015448　Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物:多叶唐松草
出处:四川(地)。

金丝苦令(共 3 条)

7198006　Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:福建(同安、厦门、晋江、诏安、泉州)(地)。

7238185　Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(地)。

7238190　Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:福建(地)。

金丝木通(共 2 条)

7015211　Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:《汇编》(药)。

7015247　Clematis loureiriana DC.
毛茛科植物:菝葜叶铁线莲
出处:云南(思茅)(地)。

金丝石斛(共 2 条)

7326101　Dendrobium linawianum Reichb. f.
兰科植物:短唇石斛
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7326105　Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:台湾(地)。

金丝岩陀(共 3 条)

7047011　Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:岩白菜
出处:云南(地)。

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:云南(思茅、保山、临沧)(地)。

7197018　Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:云南(临沧)(地)。

金丝橘络(共 2 条)

7194034　Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘

7194048　Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘

金头蜈蚣(共 2 条)

8611904　Scolopendra subspinipes multidens (Newport)
蜈蚣科动物:多棘蜈蚣
出处:广西(地)。

8611905　Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:《常见药用动物》(文)。

金线重楼(共 6 条)(参见七叶一枝花、重楼)

7293243　Paris fargesii Franch.
百合科植物:球药隔重楼
出处:四川(峨眉)(地)。

7293247　Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:安徽、福建、广东(地)。

7293248　Paris polyphylla Sm. var. appendiculata Hara
百合科植物:短梗重楼
出处:广西、四川(地)。

7293249　Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:江西、福建(地)。

7293250　Paris polyphylla Sm. var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:四川(南川)(地)。

7293253　Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(广州)(地)。

金星八角(共 2 条)

7019096　Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目拾遗》(文)。

7019098　Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

金星地鳝(共 2 条)

8931402　Ophisaurus harti (Boulenger)
蛇蜥科动物:脆蛇蜥
出处:《图经》(文)。

8931907　Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物:尖吻蝮
出处:(地)。

金盏银盘(共 3 条)

7238186　Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
菊科植物:金盏银盘
出处:《中国植志》(植);《广东中药》(药)。

7238190　Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(地)。

7238191 Bidens pilosa L. var. radiata Sch.-Bip.
菊科植物:白花鬼针草
出处:广东(地)。

金盏银盆(共3条)

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:安徽(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广西、云南(地)。

7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:广西(贺县)(地)。

金盏银台(共3条)

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《纲目》(文)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:云南(地)。

7306018 Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem.
石蒜科植物:水仙
出处:《洛阳花木记》(文)。

金钗石斛(共6条)

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:(地)。

7326101 Dendrobium linawianum Reichb. f.
兰科植物:短唇石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:台湾、湖南(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《本草衍义》、《药典》(植)。

7326107 Dendrobium tosanense Makino
兰科植物:黄花石斛
出处:《品种论述》(文)。

7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:《简明中医辞典》(文)。

金刚如意草(共2条)

7326143 Gymnadenia delavayi Schlt.
兰科植物:滇手掌参
出处:云南(地)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:云南(红河)(地)。

金鸡脚下红(共2条)

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:湖北(地)。

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:湖南(长沙)(地)。

金鸡脚下黄(共2条)

7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:贵州(松桃)(地)。

7015464 Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物:多枝唐松草
出处:四川(成都)(地)。

金鸡一把锁(共2条)

7233008 Leycesteria formosa Wall.
忍冬科植物:鬼吹箫
出处:西藏(地)。

7233009 Leycesteria formosa Wall. var. stenosepala Rehd.
忍冬科植物:狭萼鬼吹箫
出处:云南(丽江)(地)。

金毛狮子草(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:江苏、江西、陕西、四川(地)。

5037001 Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物:肿足蕨
出处:四川(地)。

金盘托荔枝(共4条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:安徽、云南(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:浙江(龙泉、江山)(地)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:《中草药学》(文)。

金钱白花蛇(共3条)

8931610 Elaphe moellendorffi (Boettger)
游蛇科动物:百花锦蛇

8931623 Natrix piscator (Schneider)
游蛇科动物:渔游蛇

8931702 Bungarus multicinctus multicinctus (Blyth)
眼镜蛇科动物:银环蛇

出处:《饮片新参》、《药典》(药)。

金钱吊葫芦(共 2 条)

7104012　Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:贵州(地)。

7238183　Atractylodes macrocephala Koidz.
菊科植物:白术
出处:《药材学》(文)。

金钱苦叶草(共 2 条)

7047020　Chrysosplenium grayanum Maxim.
虎耳草科植物:金腰
出处:《浙江天目药志》(文)。

7047025　Chrysosplenium sinicum Maxim.
虎耳草科植物:中华金腰
出处:浙江(临安)(地)。

金钱紫花葵(共 2 条)

7132043　Malva sinensis Cavan.
锦葵科植物:锦葵
出处:《研经堂葵考》(文)。

7132045　Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《研经室集》(文)。

金色补血草(共 2 条)

7241005　Limonium aureum (L.) Hill
蓝雪科植物:黄花补血草
出处:《东北草本植志》(文)。

7241006　Limonium aureum (L.) Hill var. potaninii (Ik.-Gal.) Peng
蓝雪科植物:星毛补血草
出处:《兰州植志》(文)。

金丝矮陀陀(共 6 条)

7053059　Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(昆明、红河)(地)。

7136090　Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:云南(地)。

7154008　Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:《汇编》(药)。

7154009　Pachysandra axillaris Franch. var. glaberrima (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu
黄杨科植物:光叶板凳果
出处:四川(会东)(地)。

7197016　Munronia delavayi Franch.
楝科植物:云南地黄连
出处:云南(地)。

7197018　Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:云南(曲靖)(地)。

金丝吊蛤蟆(共 2 条)

7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:浙江(开化)(地)。

7023032　Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(长兴、仙居、天目山)(地)。

金丝吊葫芦(共 2 条)

7148040　Apios fortunei Maxim.
豆科植物:土圞儿
出处:浙江、安徽(地)。

7193054　Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:江西(德兴)(地)。

金丝两重楼(共 2 条)

7293247　Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:浙江(地)。

7293249　Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:浙江(鄞县、黄岩)(地)。

金丝马尾连(共 2 条)

7015450　Thalictrum glandulosissimum (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:金丝马尾连
出处:《中国植志》(植)。

7015454　Thalictrum javanicum Blume
毛茛科植物:爪哇唐松草
出处:《药学学报》(文)。

金丝五叶藤(共 2 条)

7193022　Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:福建(地)。

7198006　Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:福建(地)。

金线吊蛤蟆(共 4 条)

7023052　Stephania sinica Diels
防己科植物:汝兰
出处:江西(庐山)(地)。

7023056　Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:安徽、江西(地)。

7193003　Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels et Gilg
葡萄科植物:掌裂草葡萄
出处:广东(惠阳)(地)。

7311016　Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣

出处：安徽(地)。

金线吊葫芦(共13条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物：金线吊乌龟
出处：江西、浙江、福建(地)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物：粉防己
出处：浙江、福建(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物：青牛胆
出处：广西、云南(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：湖南(地)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物：雀舌草
出处：福建(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物：翻白草
出处：广西(昭平)(地)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物：土圞儿
出处：浙江、江西、湖南(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物：三叶崖爬藤
出处：浙江、江西(地)。

7194086 Fortunella sagittifolia Feng et Mao
芸香科植物：箭叶金橘
出处：云南(大理苍山)(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物：金钱豹
出处：湖南(地)。

7243046 Codonopsis convolvulacea Kurz
桔梗科植物：鸡蛋参
出处：云南(昆明)(地)。

7259083 Thunbergia fragrans Roxb.
爵床科植物：碗花草
出处：贵州(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物：黄独
出处：福建(德化、大田)(地)。

金线吊乌龟(共4条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物：金线吊乌龟
出处：《名实图考》、《高植图鉴》(植)。

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物：地不容
出处：云南、四川(地)。

7023052 Stephania sinica Diels
防己科植物：汝兰
出处：四川、云南(地)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物：粉防己
出处：福建、广西(地)。

金线吊虾蟆(共3条)

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物：丁癸草
出处：广西(贵县)(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物：三叶崖爬藤
出处：福建(周宁)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物：蓝花参
出处：福建(厦门)(地)。

金线吊芙蓉(共3条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物：虎耳草
出处：《生草药性备要》(文)。

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物：锦地罗
出处：广西(南宁)(地)。

7132027 Hibiscus radiatus Cav.
锦葵科植物：辐射刺芙蓉
出处：福建(厦门)(地)。

金星凤尾草(共2条)

5056034 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching
水龙骨科植物：大瓦韦
出处：《滇南本草》(药)。

7293349 Tofieldia divergens Bur. et Franch.
百合科植物：叉柱岩菖蒲
出处：云南(地)。

念健(共2条)

7042003 Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物：荷包山桂花
出处：江西(龙南)(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物：黄花倒水莲
出处：广东(地)。

贪报草(共2条)

7243092 Lobelia pyramidalis Wall.
桔梗科植物：塔花山梗菜
出处：云南(地)。

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物：烟草
出处：《现代实用中药》(文)。

觅魂草(共2条)

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物：盾叶茅膏菜

出处：广西(临桂)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：广西(地)。

乳草(共6条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物：三白草
出处：福建(莆田)(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：福建(泉州)(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：广东、广西(地)。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草
出处：福建、广西(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：浙江(丽水)(地)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物：变色山苦荬
出处：福建(泉州)(地)。

乳齐(共2条)

8614801 Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物：桑杆蓑蛾
出处：《中药名汇》(文)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物：朝鲜黑金龟子
出处：《本草经集注》(文)。

乳薯(共3条)

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物：土圞儿
出处：广西(三江)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物：羊乳
出处：江西(萍乡)(地)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物：天门冬
出处：福建(地)。

乳树(共2条)

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物：琴叶榕
出处：广东(龙川、连平)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物：羊乳
出处：广东(南雄、连平)(地)。

乳藤(共5条)

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物：白粉藤
出处：福建(泉州)(地)。

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物：酸叶胶藤
出处：台湾、云南(地)。

7230041 Melodinus fusiformis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物：尖山橙
出处：《粤志》(文)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物：古钩藤
出处：广西(靖西)(地)。

7231038 Cynanchum sibiricum Willd.
萝藦科植物：戟叶鹅绒藤
出处：《沙漠药植》(文)。

乳香(共4条)

7196002 Boswellia bhaw-dajiana Birdw.
橄榄科植物：药胶香树
出处：《汇编》(药)。

7196003 Boswellia carterii Birdw.
橄榄科植物：乳香树
出处：《别录》、《汇编》(药)。

7196004 Boswellia neglecta M. Moore
橄榄科植物：野乳香树
出处：《汇编》(药)。

7205016 Pistacia lentiscus L.
漆树科植物：粘胶乳香树
出处：《药材学》(文)。

乳羊(共2条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物：大叶仙茅
出处：《新纲》(文)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物：仙茅
出处：《新纲》(文)。

乳浆草(共8条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物：乳浆大戟
出处：《汇编》(药)。

7136066 Euphorbia esula L. var. cyparissioides Boiss.
大戟科植物：松叶乳浆大戟
出处：《内蒙古中草药》(药)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：江苏(泰县)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：浙江(地)。

7136084　Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物：猫眼草
出处：《东检》(文)。
7136093　Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物：大戟
出处：《名实图考》(文)。
7238420　Lactuca formosana Maxim.
菊科植物：台湾莴苣
出处：江苏(吴县)(地)。
7243104　Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物：蓝花参
出处：云南(曲靖)(地)。

乳门草(共2条)
7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：《汪连仕草药方》(文)。
7136108　Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物：血筋草
出处：《纲目拾遗》(文)。

乳尖草(共2条)
7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草
出处：广西(北海)(地)。
7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：广东(地)。

乳绿草(共2条)
7238718　Wedelia wallichii Less.
菊科植物：山蟛蜞菊
出处：广西(平果)(地)。
7252058　Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物：通泉草
出处：四川(西昌)(地)。

乳香草(共3条)
7057006　Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：《纲目拾遗》(文)。
7238370　Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物：菊叶三七
出处：《纲目拾遗》(文)。
7264192　Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：云南(曲靖)(地)。

乳香树(共3条)
7011039　Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物：香面叶
出处：云南(腾冲)(地)。
7196003　Boswellia carterii Birdw.
橄榄科植物：乳香树
出处：《汇编》(植)。
7205016　Pistacia lentiscus L.
漆树科植物：粘胶乳香树
出处：《药材学》(文)。

乳痈草(共2条)
5045011　Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物：贯众
出处：四川(长寿)(地)。
7148083　Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物：蔓草虫豆
出处：广西(贵县)(地)。

乳痈药(共2条)
7132046　Malva verticillata L. var. chinensis (Miller) S. Y. Hu
锦葵科植物：中华野葵
出处：广西(隆林)(地)。
7238007　Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物：下田菊
出处：广西(贵县)(地)。

乳汁草(共7条)
7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：《汪连仕草药方》(文)。
7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：江西(婺源)(地)。
7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草
出处：广东、广西(地)。
7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：广西(南宁)(地)。
7238328　Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：云南(地)。
7238675　Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物：蒲公英
出处：湖南(地)。
7243082　Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：福建(大田)(地)。

乳汁藤(共11条)
7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：广东(普宁)(地)。
7230041　Melodinus fusiformis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物：尖山橙
出处：广西(陆川)(地)。
7230060　Pottsia grandiflora Markgr.
夹竹桃科植物：大花帘子藤
出处：广西(地)。

7230061 Poitsia laxiflora (Blume) O. Ktze.
夹竹桃科植物:帘子藤
出处:广东、广西(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:福建(地)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:广西(隆林)(地)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:广西(陆川)(地)。

7231027 Cynanchum corymbosum Wight
萝藦科植物:刺瓜
出处:《广西药录》(文)。

7231050 Dischidia chinensis Champ. ex Benth.
萝藦科植物:眼树莲
出处:广西(陆川)(地)。

7231059 Gongronema nepalense (Wall.) Decne.
萝藦科植物:纤冠藤
出处:广西(藤县)(地)。

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物:通天连
出处:广西(南宁)(地)。

乳仔草(共3条)

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:台湾、广东(地)。

7136095 Euphorbia pilulifera L.
大戟科植物:台湾地锦草
出处:(地)。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:台湾、广东(地)。

乳子草(共2条)

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:广东(乐昌)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(三明)(地)。

乳浆大戟(共2条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:《高植图鉴》(植)。

7136066 Euphorbia esula L. var. cyparissioides Boiss.
大戟科植物:松叶乳浆大戟
出处:《湖北植志》(文)。

瓮菜癀(共2条)

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物:宝剑草
出处:(福建)、《中药大辞典》(药)。

7040046 Viola stenocentra Hayata
堇菜科植物:台湾如意草
出处:台湾(地)。

肥百部(共2条)

7310002 Stemona japonica (Blune) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:安徽(地)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:《药材学》(文)。

肥儿草(共2条)

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:云南(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《药性考补遗》(文)。

肥牛草(共2条)

7256023 Chirita hedyotidea (Chun) W. T. Wang
苦苣苔科植物:肥牛草
出处:《中国植志》(植)。

7256030 Chirita nedyotidea (Chun) W. T. Wang
苦苣苔科植物:肥牛草
出处:《广西药录》(植)。

肥田草(共2条)

7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:广西(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:贵州(地)。

肥皂草(共3条)

7053043 Gypsophila davurica Turcz. ex Fenzl
石竹科植物:草原石头花
出处:黑龙江(地)。

7053067 Saponaria officinalls L.
石竹科植物:肥皂草
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:广西(地)。

肥皂荚(共2条)

7148342 Gymnocladus chinensis Baill.
豆科植物:肥皂荚
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.

无患子科植物:无患子
出处:江西(瑞金)(地)。

肥皂树(共 3 条)

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:江苏(地)。

7148342 Gymnocladus chinensis Baill.
豆科植物:肥皂荚
出处:浙江、湖南(地)。

7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:浙江、福建、江西、安徽(地)。

肥皂子(共 2 条)

7148342 Gymnocladus chinensis Baill.
豆科植物:肥皂荚
出处:《药材学》(文)。

7198021 Sapindus delavayi (Franch.) Raklk.
无患子科植物:川滇无患子
出处:云南(地)。

肥珠子(共 2 条)

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:(地)。

7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:《纲目》(文)。

肥猪菜(共 7 条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:海南(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:(地)。

7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花
出处:广西(柳江)(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:湖南(溆浦)(地)。

7230008 Alstonia scholaris (L.) R. Br.
夹竹桃科植物:糖胶树
出处:云南(思茅)(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:贵州(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:四川(地)。

肥猪草(共 10 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:福建(邵武)(地)。

7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花
出处:贵州(地)。

7169077 Pilea lomatogramma Hand.-Mazz.
荨麻科植物:隆脉冷水花
出处:湖北(利川)(地)。

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物:下田菊
出处:云南(红河)(地)。

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:甘肃、云南(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:四川(成都)(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:陕西(略阳)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:广东(英德)(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:江西、广东(地)。

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸
出处:安徽(滁县)(地)。

肥猪苗(共 4 条)

7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物:蒲儿根
出处:《贵州民间药物》(文)。

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:广西、四川、云南(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《分类草药性》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:四川(地)。

肥仔蛇(共 2 条)

8931204 Lygosoma indicum (Gray)
石龙子科动物:蝘蜓
出处:《常见药用动物》(文)。

8931205 Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物:铜楔蜥
出处:广西(地)。

肺草(共 2 条)

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠

出处：福建（莆田）（地）。
7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物：杏香兔耳风
出处：湖南（溆浦）（地）。

肺风草（共 4 条）

7213094　Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：福建（福安）（地）。
7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：《质问本草》（文）。
7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：福建、湖南（地）。
7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：湖南（地）。

肺筋草（共 6 条）

5004026　Selaginella trachyphylla A. Br.
卷柏科植物：粗叶卷柏
出处：广东、广西（地）。
5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：湖南、广西（地）。
7213250　Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物：天蓝变豆菜
出处：四川（地）。
7213253　Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物：薄叶变豆菜
出处：广西、四川、贵州、云南（地）。
7238027　Ainsliaea ramosa Hemsl.
菊科植物：多枝兔耳风
出处：广西（资源）（地）。
7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：《救荒本草》（文）。

肺金草（共 2 条）

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：湖南、广西（地）。
5056094　Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching
水龙骨科植物：庐山石韦
出处：广西（地）。

肺经草（共 18 条）

5003010　Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物：灯笼石松
出处：湖南（常德）（地）。
5004010　Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物：兖州卷柏
出处：湖南（地）。
5027019　Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物：井栏边草
出处：湖南（新化）（地）。
5056038　Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物：粤瓦韦
出处：湖南（地）。
5056055　Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching
水龙骨科植物：卵叶盾蕨
出处：湖南（地）。
5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：湖南、广西（地）。
7015464　Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物：多枝唐松草
出处：四川（巴县）（地）。
7019101　Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物：淫羊藿
出处：湖南（地）。
7024027　Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物：寻骨风
出处：湖南（地）。
7213250　Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物：天蓝变豆菜
出处：四川（地）。
7213253　Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物：薄叶变豆菜
出处：《天宝本草》（文）。
7213254　Sanicula orthacantha S. Moore
伞形科植物：直刺变豆菜
出处：四川（地）。
7238020　Ainsliaea lancifolia Franch.
菊科植物：披针叶兔耳风
出处：《中药大辞典》（文）。
7238155　Aster flaccidus Bunge
菊科植物：萎软紫菀
出处：陕西（眉县）（地）。
7243082　Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：湖南（长沙）（地）。
7267003　Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物：泽泻
出处：安徽（地）。
7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：湖南（地）。
7293005　Aletris stenoloba Franch.
百合科植物：狭瓣粉条儿菜
出处：湖北（神农架）（地）。

肺心草（共 8 条）

5008002　Botrypus lanuginosus (Wall.) Holub
阴地蕨科植物：绒毛蕨萁

出处：云南(红河)(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：云南(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物：石韦
出处：广东(地)。

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物：突隔梅花草
出处：《云南中草药》(药)。

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物：鹿蹄草
出处：贵州(地)。

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物：普通鹿蹄草
出处：西南(地)。

7238019 Ainsliaea henryi Diels
菊科植物：长穗兔耳风
出处：四川(峨眉山)(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物：鸭舌草
出处：安徽(地)。

肺形草(共 10 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物：蕺菜
出处：福建、贵州(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物：金线草
出处：浙江(地)。

7057003 Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物：短毛金线草
出处：浙江(温州、乐清)(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物：钝叶酸模
出处：山东(济南)(地)。

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物：寒莓
出处：福建(永泰、福州)(地)。

7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物：川滇变豆菜
出处：贵州(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物：杏香兔耳风
出处：湖南(新邵)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物：双蝴蝶
出处：《汇编》(药)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物：血见愁
出处：福建(福州、仙游、莆田、德化)(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物：大斑叶兰
出处：湖南(地)。

肺炎草(共 4 条)

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物：三叉苦
出处：福建(漳州)(地)。

7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物：球兰
出处：福建(厦门)(地)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物：大尾摇
出处：台湾(地)。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物：通泉草
出处：福建(潮安)(地)。

肺叶草(共 2 条)

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物：箭叶淫羊藿
出处：广西(桂林)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物：双蝴蝶
出处：湖北(地)。

肺痈草(共 6 条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物：兖州卷柏
出处：湖南(衡阳)(地)。

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物：寒莓
出处：福建(闽清)(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物：柘树
出处：福建(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物：异叶榕
出处：陕西(柞水)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：江西(丰城)(地)。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：湖南(地)。

肺痨草(共 7 条)

5060002 Loxogramme salicifolia (Makino) Makino
剑蕨科植物：柳叶剑蕨
出处：广西(临桂、阳朔)(地)。

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres

鹿蹄草科植物：鹿蹄草
出处：四川（南充）（地）。

7238100　Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物：白苞蒿
出处：《四川中药志》（文）。

7238588　Senecio fulvipes L.
菊科植物：湖南千里光
出处：湖南（地）。

7259053　Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物：九头狮子草
出处：福建（同安）（地）。

7264384　Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物：地蚕
出处：《汇编》（文）。

7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：四川（地）。

肤如（共 2 条）

7057112　Rheum officinale Baill.
蓼科植物：药用大黄
出处：《吴普本草》（文）。

7057114　Rheum palmatum L.
蓼科植物：掌叶大黄
出处：《吴普本草》（文）。

朋麻醒（共 2 条）

7011020　Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物：云南樟
出处：云南（傣语）（地）。

7011033　Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物：黄樟
出处：云南（傣名）（地）。

肿手棵（共 3 条）

7136065　Euphorbia esula L.
大戟科植物：乳浆大戟
出处：山东（长清）（地）。

7136071　Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：山东（长清）（地）。

7136084　Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物：猫眼草
出处：《汇编》（文）。

昏鸡头（共 2 条）

5045010　Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物：全缘贯众
出处：四川（地）。

5045011　Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物：贯众
出处：四川、贵州（地）。

兔草（共 3 条）

7238328　Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物：一点红
出处：福建（福州）（地）。

7238399　Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物：变色山苦荬
出处：福建（泉州）（地）。

7238435　Lapsana apogonoides Maxim.
菊科植物：稻槎菜
出处：福建（福安）（地）。

兔肝（共 5 条）

8937103　Lepus mandschuricus Radde
兔科动物：东北兔
出处：《别录》（文）。

8937104　Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物：高原兔
出处：《别录》（文）。

8937105　Lepus sinensis Gray
兔科动物：华南兔
出处：《别录》（文）。

8937107　Lepus tolai Pallas
兔科动物：蒙古兔
出处：《别录》（药）。

8937108　Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物：家兔
出处：《别录》（药）。

兔骨（共 5 条）

8937103　Lepus mandschuricus Radde
兔科动物：东北兔
出处：《别录》（文）。

8937104　Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物：高原兔
出处：《别录》（文）。

8937105　Lepus sinensis Gray
兔科动物：华南兔
出处：《别录》（文）。

8937107　Lepus tolai Pallas
兔科动物：蒙古兔
出处：《别录》（药）。

8937108　Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物：家兔
出处：《别录》（药）。

兔脑（共 5 条）

8937103　Lepus mandschuricus Radde
兔科动物：东北兔
出处：《别录》（文）。

8937104　Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物：高原兔
出处：《别录》（文）。

8937105　Lepus sinensis Gray

兔科动物:华南兔
出处:《别录》(文)。
8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《别录》(药)。
8937108 Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物:家兔
出处:《别录》(药)。

兔肉(共5条)
8937103 Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《别录》(文)。
8937104 Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物:高原兔
出处:《别录》(文)。
8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:《别录》(文)。
8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《别录》(药)。
8937108 Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物:家兔
出处:《别录》(药)。

兔血(共5条)
8937103 Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《纲目》(文)。
8937104 Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物:高原兔
出处:《纲目》(文)。
8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:《纲目》(文)。
8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。
8937108 Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物:家兔
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

兔竹(共2条)
7293279 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精
出处:《滇南本草》(文)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《抱朴子》(文)。

兔子(共2条)
8937101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《中国药用动物志》(文)。
8937108 Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物:家兔
出处:山东、广西(地)。

兔蕈(共4条)
8937102 Lepus europaeus aruigineus Hollister
兔科动物:江西草兔
出处:《中药名汇》(文)。
8937104 Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物:高原兔
出处:四川(地)。
8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《雷公炮炙论》(文)。

兔儿草(共3条)
7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:江苏(镇江)(地)。
7148605 Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物:猫尾射
出处:《种分》(文)。
7238352 Galinsoga parviflora Cav.
菊科植物:牛膝菊
出处:云南(地)。

兔儿风(共4条)
7238012 Ainsliaea bonatii Beauvd.
菊科植物:心叶兔耳风
出处:贵州(地)。
7238016 Ainsliaea glabra Hemsl.
菊科植物:光叶兔耳风
出处:《峨眉药植》(文)。
7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:贵州(地)。
7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:贵州(红河)(地)。

兔儿苗(共3条)
7238568 Scorzonera mongolica Maxim. var. putjatae C. Winkl.
菊科植物:蒙古鸦葱
出处:《沙漠药植》(文)。
7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《救荒本草》(文)。

7251015　Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《满州植录》(文)。

兔儿伞(共 2 条)

7238218　Cacalia tangutica (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:羽裂蟹甲草
出处:四川(若尔盖)(地)。

7238652　Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

兔儿丝(共 2 条)

7240017　Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:江苏、西南(地)。

7240024　Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《救荒本草》(文)。

兔耳草(共 10 条)

7024027　Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:上海(地)。

7053106　Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《中药大辞典》(文)。

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:《慈航活人书》(文)。

7238210　Blumea sericans (Kurz) Hook. f.
菊科植物:丝毛毛毡草
出处:台湾(地)。

7238355　Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:四川(地)。

7238386　Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:福建(永安)(地)。

7251013　Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:江苏(地)。

7252032　Lagotis glauca Gaertn.
玄参科植物:兔耳草
出处:《药典附录》(植)。

7306014　Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:台湾(地)。

7326204　Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:云南(昆明)(地)。

兔耳风(共 7 条)

7238014　Ainsliaea elegans Hemsl. var. strigosa Mattf.
菊科植物:红毛叶兔耳风
出处:云南(地)。

7238015　Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:浙江、江西、湖南、广东(地)。

7238018　Ainsliaea grossedentata Franch.
菊科植物:粗齿兔耳风
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238023　Ainsliaea macroclinidioides Hayata
菊科植物:铁灯兔耳风
出处:江西(地)。

7238355　Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:《草木便方》(文)。

7238357　Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam.
菊科植物:宽叶鼠麹草
出处:贵州(地)。

7276009　Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:湖南(地)。

兔狗尾(共 2 条)

7148605　Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物:猫尾射
出处:海南(地)。

7148606　Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:广东(地)。

兔毛皮(共 3 条)

8937103　Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《唐本草》(文)。

8937104　Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物:高原兔
出处:《唐本草》(文)。

8937105　Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:《唐本草》(文)。

兔毛蒿(共 2 条)

7238087　Artemisia frigida Willd.
菊科植物:冷蒿
出处:内蒙古(地)。

7238351　Filifolium sibiricum (L.) Kitam.
菊科植物:线叶菊
出处:《汇编》(药)。

兔皮毛(共 2 条)

8937107　Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔

出处:《唐本草》(文)。
8937108 Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物:家兔
出处:《唐本草》(药)。

兔丝草(共 2 条)
7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:四川(成都)(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:福建(地)。

兔头骨(共 5 条)
8937103 Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《别录》(文)。
8937104 Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物:高原兔
出处:《别录》(文)。
8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:《别录》(文)。
8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《别录》(药)。
8937108 Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin)
兔科动物:家兔
出处:《别录》(药)。

兔仔菜(共 2 条)
7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:福建(地)。
7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:《植物名汇》(文)。

兔子草(共 2 条)
7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《简明中医辞典》(文)。
7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:上海(地)。

兔儿尾苗(共 2 条)
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《救荒本草》(文)。
7252179 Veronica longifolia L.
玄参科植物:兔儿尾苗
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》(药)。

兔子拐棒(共 3 条)
7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东(地)。
7253013 Orobanche pycnostachya Hance
列当科植物:黄花列当
出处:河北(地)。
7253014 Orobanche sinensis H. Smith
列当科植物:四川列当
出处:青海(地)。

兔子拐棍(共 2 条)
7253005 Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch.
列当科植物:草苁蓉
出处:东北(地)。
7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:东北、内蒙古(地)。

兔子拐杖(共 2 条)
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:辽宁(地)。
7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:辽宁、河北、内蒙古(地)。

兔耳一枝箭(共 2 条)
5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:安徽(地)。
7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:《纲目拾遗》(文)。

鱼白(共 2 条)
8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《本草拾遗》(文)。
8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《本草拾遗》(文)。

鱼鳖(共 3 条)
8608501 Ichthyoxenus geei Boone
缩头水虱科动物:祁氏鱼怪
出处:《中药名汇》(文)。
8608502 Ichthyoxenus japonensis Richardson
缩头水虱科动物:鱼怪
出处:《海洋药物民间应用》(文)。
8608504 Ichthyoxenus tchangi Yu
缩头水虱科动物:张氏鱼怪
出处:(地)。

鱼草(共 4 条)

1006001 Chara fragilis Desv.
轮藻科植物:脆轮藻
出处:《山西医药》(药)。

7017001 Ceratophyllum demersum L.
金鱼藻科植物:金鱼藻
出处:四川(重庆)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:广西(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《新纲》(文)。

鱼翅(共6条)

8920301 Carcharias owstoni Garman
锥齿鲨科动物:欧氏锥齿鲨
出处:《海洋药物》(药)。

8920801 Sphyrna lewini (Griffith)
双髻鲨科动物:路氏双髻鲨
出处:《海洋药物》(药)。

8921201 Pristis cuspidatus Latham
锯鳐科动物:尖齿锯鳐
出处:《汇编》(药)。

8921301 Rhinobatos schlegeli Muller et Henle
犁头鳐科动物:许氏犁头鳐
出处:《汇编》(药)。

8921302 Scobatus granulatus (Cavier)
犁头鳐科动物:颗粒犁头鳐
出处:《海洋药物》(药)。

8921901 Chimaera phantasma Jordan
银鲛科动物:银鲛
出处:《汇编》(药)。

鱼胆(共2条)

7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:《中国药植志》(文)。

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:《树分》(文)。

鱼肚(共3条)

8923902 Muraenesox talabonoides (Bleeker)
海鳗科动物:鹤海鳗

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《医林纂要》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《医林纂要》(文)。

鱼狗(共2条)

8934401 Alcedo atthis (L.)
翠鸟科动物:翠鸟
出处:《本草拾遗》(文)。

8934402 Alcedo atthis bengalensis Gmelin
翠鸟科动物:普通翠鸟
出处:《神农架药录》(药)。

鱼古(共2条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

鱼怪(共2条)

8608501 Ichthyoxenus geei Boone
缩头水虱科动物:祁氏鱼怪
出处:山东(地)。

8608502 Ichthyoxenus japonensis Richardson
缩头水虱科动物:鱼怪
出处:《中国药用动物志》(动)。

鱼虎(共3条)

8927901 Inimicus japonicus (Cuvier et Valenciennes)
毒鲉科动物:鬼鲉
出处:《本草拾遗》(药)。

8934401 Alcedo atthis (L.)
翠鸟科动物:翠鸟
出处:《禽经》(文)。

8934403 Halcyon smyrnensis fokiensis Laubmana et Gotz
翠鸟科动物:白胸翡翠
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

鱼胶(共3条)

8922002 Acipenser schrencki Brandt
鲟科动物:东北鲟
出处:《三因方》(文)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《三因方》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《三因方》(文)。

鱼木(共3条)

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物:树头菜
出处:《台湾药植志》(文)。

7120028 Memecylon ligustrifolium Champ.
野牡丹科植物:谷木
出处:海南(地)。

7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物:三叶木橘
出处:《树分》(文)。

鱼食(共2条)

7303001 Lemna minor L.

浮萍科植物:浮萍
出处:《新纲》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《新纲》(文)。

鱼藤(共9条)

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:浙江(天台)(地)。

7148243 Derris elliptica (Wall.) Benth.
豆科植物:毛鱼藤
出处:《药材学》(药)。

7148246 Derris fordii Oliv.
豆科植物:中南鱼藤
出处:广西(地)。

7148250 Derris malaccensis Prain
豆科植物:麻六甲鱼藤
出处:《药材学》(文)。

7148256 Derris trifoliata Lour.
豆科植物:鱼藤
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:台湾、广东(地)。

7148458 Millettia pachyloba Drake
豆科植物:海南崖豆藤
出处:广东(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物:马连鞍
出处:广西(武鸣)(地)。

7231106 Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
萝藦科植物:暗消藤
出处:广西(武鸣)(地)。

鱼香(共4条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:四川(米易)(地)。

7264159 Mentha rotundifolia (L.) Huds.
唇形科植物:圆叶留兰香
出处:四川(地)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:四川(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:广东(地)。

鱼鹰(共2条)

8932301 Phalacrocorax carbo (L.)
鸬鹚科动物:鸬鹚
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

8932813 Pandion haliaetus haliaetus L.
鹰科动物:鹗
出处:《禽经》(文)。

鱼子(共2条)

7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:四川(地)。

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:四川(地)。

鱼脬(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《纲目》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《纲目》(文)。

鱼鳅(共3条)

8922906 Misgurnus anguillicaudatus (Cantor)
鳅科动物:泥鳅
出处:广西、贵州(地)。

8922907 Misgurnus mizolepis (Guenther)
鳅科动物:细鳞泥鳅
出处:《中国药用动物志》(文)。

8939108 Melogale moschata Gray
鼬科动物:鼬獾
出处:台湾(地)。

鱼鳔(共5条)

8922001 Acipenser dabryanus Dumeril
鲟科动物:达氏鲟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8922002 Acipenser schrencki Brandt
鲟科动物:东北鲟
出处:《纲目》、《中国动物药》(药)。

8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物:中华鲟
出处:《中国动物药》(药)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《纲目》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《纲目》(文)。

鱼鳖草(共2条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《中草药学》(文)。

5056025 Lepidogrammitis pyriformis (Ching) Ching
水龙骨科植物:梨叶骨牌蕨

出处:湖北(神农架)(地)。

鱼串草(共 3 条)

7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:广东、广西(地)。

7252184　Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:四川(地)。

7332062　Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin.
禾本科植物:鼠妇草
出处:广东(潮阳)(地)。

鱼胆草(共 9 条)

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:贵州(地)。

7238264　Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。

7238266　Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:云南(玉溪)(地)。

7238324　Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:湖南(地)。

7239091　Swertia angustifolia Buch.-Ham. var. pulchella (D. Don) Burk.
龙胆科植物:美丽獐牙菜
出处:云南(红河)(地)。

7239097　Swertia davidii Franch.
龙胆科植物:川东獐牙菜
出处:《分类草药性》、《汇编》(药)。

7239099　Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:四川(地)。

7239115　Swertia pseudochinensis Hera
龙胆科植物:瘤毛獐牙菜
出处:四川(地)。

7252132　Picria fel-terrae Lour.
玄参科植物:苦玄参
出处:广西(地)。

鱼胆木(共 3 条)

7197009　Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:广西(龙州)(地)。

7230064　Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:广西(地)。

7230067　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广东、广西(地)。

鱼肝油(共 25 条)

8920001　Notorhynchus platycephalus (Tenore)
六鳃鲨科动物:扁头哈那鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920201　Rhincodon typus Smith
鲸鲨科动物:鲸鲨
出处:《中国动物药》(药)。

8920301　Carcharias owstoni Garman
锥齿鲨科动物:欧氏锥齿鲨
出处:《海洋药物》(药)。

8920401　Cetorhinus maximus (Gunner)
姥鲨科动物:姥鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920601　Carcharhinus latistomus Fang et Wang
真鲨科动物:阔口真鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920604　Carcharhinus pleurotaenia (Bleeker)
真鲨科动物:侧条真鲨
出处:《中国药用动物名录》(药)。

8920605　Carcharhinus sorrah (Muller et Henle)
真鲨科动物:沙拉真鲨
出处:《中国药用动物名录》(药)。

8920702　Mustelus manazo Bleeker
皱唇鲨科动物:白斑星鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920703　Triakis scyllium Muller et Henle
皱唇鲨科动物:皱唇鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920801　Sphyrna lewini (Griffith)
双髻鲨科动物:路氏双髻鲨
出处:《海洋药物》(药)。

8920802　Sphyrna zygaena (L.)
双髻鲨科动物:锤头双髻鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920901　Squalus acanthias L.
角鲨科动物:白斑角鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920902　Squalus brevirostris Tanaka
角鲨科动物:短吻角鲨
出处:《东北动物药》(药)。

8920903　Squalus mitsukurii Jordan et Fowler
角鲨科动物:长吻角鲨
出处:《海洋药物》(药)。

8921001　Pristiophorus japonicus Guenther
锯鲨科动物:日本锯鲨
出处:《海洋药物》(药)。

8921101　Squatina japonica Bleeker
扁鲨科动物:日本扁鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8921201 Pristis cuspidatus Latham
锯鳐科动物:尖齿锯鳐
出处:《中国药用动物志》(药)。

8938001 Eubalaena glacialis (Borowski)
露脊鲸科动物:黑露脊鲸
出处:《中药材科技》(药)。

8938101 Eschrichtius gibbosus (Erxleben)
灰鲸科动物:灰鲸
出处:《中药材科技》(药)。

8938202 Balaenoptera borealis Lesson
鳁鲸科动物:大须鲸
出处:《中药材科技》(药)。

8938203 Balaenoptera musculus (L.)
鳁鲸科动物:蓝须鲸
出处:《中药材科技》(药)。

8938204 Balaenoptera physalus L.
鳁鲸科动物:长须鲸
出处:《中药材科技》(药)。

8938205 Megaptera novaeangliae Borowski
鳁鲸科动物:座头鲸
出处:《中药材科技》(药)。

8938702 Phocoena phocoena (L.)
鼠海豚科动物:鼠海豚
出处:《中药材科技》(药)。

8938802 Orcinus orca (L.)
领航鲸科动物:虎鲸
出处:《中药材科技》(药)。

鱼公草(共 3 条)

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:湖北(神农架)(地)。

5045014 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa
鳞毛蕨科植物:大叶贯众
出处:湖北(神农架)(地)。

7169028 Elatostema lineolatum Wight var. majus Thw.
荨麻科植物:狭叶楼梯草
出处:《名实图考》(文)。

鱼骨草(共 5 条)

7136118 Fluggea virosa (Roxb. ex Will.) Baill.
大戟科植物:白饭树
出处:广西(南宁、阳朔)(地)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广西(南宁)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:广西(桂林)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:广东(地)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:广东(罗定、高鹤、新兴、五华)(地)。

鱼骨刺(共 3 条)

7108051 Eurya patentiplla Chun
山茶科植物:长毛柃
出处:广西(蒙山)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:江西(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:《中药大辞典》(文)。

鱼骨木(共 5 条)

7122005 Carallia diphopetala Hand.-Mazz.
红树科植物:锯叶竹节树
出处:广西(地)。

7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:广西(防城)(地)。

7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:广西(五林)(地)。

7232010 Canthium dicoccum (Gaertn.) Teysmann et Binnendijk
茜草科植物:鱼骨木
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7232209 Uronyllum chinense Merr. et Chun
茜草科植物:尖叶木
出处:广西(防城)(地)。

鱼骨松(共 2 条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:四川(绵阳)(地)。

7148008 Acacia decurrens Willd.
豆科植物:线叶金合欢
出处:《中国树木志》(文)。

鱼花草(共 4 条)

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:浙江(建德、温州)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:广西(地)。

7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物:香蒿
出处:广东、广西(地)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广西(平南)(地)。

鱼寄生(共 4 条)

8608501 Ichthyoxenus geei Boone
缩头水虱科动物:祁氏鱼怪
出处:《汇编》(药)。

8608502 Ichthyoxenus japonensis Richardson
缩头水虱科动物:鱼怪
出处:《中国药用动物志》(药)。

8608503 Ichthyoxenus sinensis Shen
缩头水虱科动物:中华鱼怪
出处:《汇编》(药)。

8608504 Ichthyoxenus tchangi Yu
缩头水虱科动物:张氏鱼怪
出处:《汇编》(药)。

鱼老鸦(共 3 条)

8932301 Phalacrocorax carbo (L.)
鸬鹚科动物:鸬鹚
出处:《中国药用动物志》(文)。

8934401 Alcedo atthis (L.)
翠鸟科动物:翠鸟
出处:湖北(地)。

8934402 Alcedo atthis bengalensis Gmelin
翠鸟科动物:普通翠鸟
出处:湖北(神农架)(地)。

鱼鳞菜(共 2 条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:广东、广西(地)。

7238194 Blainvillea acmella (L.) Phillipson
菊科植物:异芒菊
出处:《广西药录》(药)。

鱼鳞草(共 8 条)

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:福建(泉州)(地)。

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:《汇编》(文)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:湖南(地)。

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:四川(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江苏、安徽(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广东(饶平)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:安徽(滁县)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:海南(地)。

鱼鳞松(共 3 条)

6004019 Picea jezoensis Carr. var. ajanensis (Fisch.) Cheng et L. K. Fu
松科植物:卵果鱼鳞云杉
出处:《吉野》(文)。

6004020 Picea jezoensis Carr. var. komarovii (V. Vassil.) Cheng et L. K. Fu
松科植物:长白鱼鳞云杉
出处:东北(地)。

6004021 Picea jezoensis Carr. var. microsperma (Lindl.) Cheng et L. K. Fu
松科植物:鱼鳞云杉
出处:东北(地)。

鱼脑石(共 2 条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《汇编》(药)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《汇编》(药)。

鱼泡通(共 7 条)

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:四川(地)。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:四川(地)。

7150004 Stachyurus obovatus (Rehd.) Li
旌节花科植物:倒卵叶旌节花
出处:四川(地)。

7150005 Stachyurus retusus Yang
旌节花科植物:凹叶旌节花
出处:四川(地)。

7150006 Stachyurus salicifolius Franch.
旌节花科植物:柳叶旌节花
出处:四川(地)。

7150007 Stachyurus szechuanense Fang
旌节花科植物:四川旌节花
出处:四川(地)。

7150008 Stachyurus yunnanensis Franch.
旌节花科植物:云南旌节花
出处:贵州(地)。

鱼虱子(共 3 条)

8608501 Ichthyoxenus geei Boone
缩头水虱科动物:祁氏鱼怪

出处:山东(地)。

8608502 Ichthyoxenus japonensis Richardson
缩头水虱科动物:鱼怪
出处:湖北(神农架)(地)。

8608504 Ichthyoxenus tchangi Yu
缩头水虱科动物:张氏鱼怪
出处:四川(地)。

鱼首石(共 2 条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《简明中医辞典》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

鱼藤草(共 2 条)

7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:广西(全县)(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:福建(地)。

鱼尾草(共 6 条)

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:《履巉岩本草》(文)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:江西(地)。

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:广西(地)。

7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:广西(北流)(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广西(北流)(地)。

鱼尾花(共 3 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《纲目拾遗》(文)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:江西(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:江西(地)。

鱼香菜(共 3 条)

7264059 Elsholtzia communia (Coll. et Hemsl.) Diels
唇形科植物:吉龙草
出处:(地)。

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:贵州(都匀)(地)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:贵州(独山)(地)。

鱼香草(共 5 条)

7264001 Acrocephalus indicus (Burm. f.) O. Ktze.
唇形科植物:尖头花
出处:贵州(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:四川(南川)(地)。

7264159 Mentha rotundifolia (L.) Huds.
唇形科植物:圆叶留兰香
出处:《分类草药性》、《四川中药志》(药)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:四川(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:广东(惠阳)(地)。

鱼腥草(共 2 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:《履巉岩本草》、《药典》(药)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:东北(地)。

鱼眼草(共 6 条)

7136168 Phyllanthus matsumurae Hayata
大戟科植物:蜜柑草
出处:陕西(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:云南(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:云南(红河)(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7238308 Dichrocephala chrysanthemifolia DC.

菊科植物:菊叶鱼眼草
出处:《汇编》(文)。
7285006 Eriocaulon nudicuspe Maxim.
谷精草科植物:白珠谷精草
出处:广西(地)。

鱼眼木(共2条)

7136118 Fluggea virosa (Roxb. ex Will.) Baill.
大戟科植物:白饭树
出处:广西(地)。
7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:广西(大新)(地)。

鱼枕骨(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。
8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

鱼子草(共3条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖南(凤凰)(地)。
5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:湖南(地)。
7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:湖南(地)。

鱼子兰(共5条)

7030001 Chloranthus elatior Link
金粟兰科植物:鱼子兰
出处:《花经》、《中国植志》(植)。
7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:《花经》(文)。
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:云南(地)。
7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:广东、广西(地)。
7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:北京(地)。

鱼鳅串(共4条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:云南(红河)(地)。
7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:四川(重庆)(地)。
7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:《草木便方》(文)。
7238417 Kalimeris mongolica (Franch.) Kitam.
菊科植物:蒙古马兰
出处:陕西(黄龙)(地)。

鱼鳔草(共2条)

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:广东、广西(地)。
7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(地)。

鱼鳖金星(共2条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:贵州(贵阳)(地)。
5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

鱼寮子草(共2条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:福建(地)。
7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:(地)。

鱼肚肠草(共2条)

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:浙江(桐乡)(地)。
7053101 Stellaria neglecta Weihe
石竹科植物:赛繁缕
出处:《中药大辞典》(文)。

鱼鳞云杉(共3条)

6004019 Picea jezoensis Carr. var. ajanensis (Fisch.) Cheng et L. K. Fu
松科植物:卵果鱼鳞云杉
出处:《东北木本图志》(文)。
6004020 Picea jezoensis Carr. var. komarovii (V. Vassil.) Cheng et L. K. Fu
松科植物:长白鱼鳞云杉
出处:吉林(长白山)(地)。
6004021 Picea jezoensis Carr. var. microsperma (Lindl.) Cheng et L. K. Fu

松科植物:鱼鳞云杉
出处:《中国植志》(植)。

忽布(共2条)

7167071 Humulus lupulus L.
桑科植物:啤酒花
出处:《药典》(文)。

7167072 Humulus lupulus L. var. cordifolius Maxim.
桑科植物:华忽布花
出处:内蒙古(地)。

狗肝(共2条)

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广东(增城、罗定、乐昌、电白)(地)。

8938901 Canis familiaris L.
犬科动物:犬
出处:《本草拾遗》(文)。

狗膏(共2条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《唐本草》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《唐本草》(文)。

狗骨(共3条)

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:《纲目》(文)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《图经》(文)。

8938901 Canis familiaris L.
犬科动物:犬
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

狗棍(共5条)

8922702 Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物:长蛇鲻
出处:浙江、广东、广西(地)。

8922703 Saurida filamentosa Ogilby
狗母鱼科动物:长条蛇鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922704 Saurida tumbil (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:多齿蛇鲻
出处:《中国动物药》(文)。

8922705 Saurida undosquamis (Richardson)
狗母鱼科动物:花斑蛇鲻
出处:浙江(地)。

8922706 Trachinocephalus myops (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:大头狗母鱼
出处:浙江(地)。

狗脊(共10条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨

5020002 Alsophila pustulosa H. Chr.
桫椤科植物:兰盆笔筒树
出处:台湾(地)。

5020004 Alsophila taiwaniana
桫椤科植物:台湾桫椤
出处:台湾(地)。

5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:云南(地)。

5036009 Athyrium sinense Rupr.
蹄盖蕨科植物:中华蹄盖蕨
出处:山西(地)。

5036011 Athyrium subsinensis Ching
蹄盖蕨科植物:蹄盖蕨
出处:山西(地)。

5041002 Matteuccia orientalis (Hook.) Trev.
球子蕨科植物:东方荚果蕨
出处:《本草图谱》(文)。

5042006 Woodwardia orientalis Sw.
乌毛蕨科植物:东方狗脊蕨
出处:湖南(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:云南(地)。

5045030 Dryopteris laeta (Kom.) C. Chr.
鳞毛蕨科植物:美丽鳞毛蕨
出处:山西(地)。

狗椒(共6条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:陕西、广西(地)。

7194129 Zanthoxylum esquirolii Levl.
芸香科植物:贵州花椒
出处:云南(蒙自)(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:《别录》(文)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:山东(地)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:山东(崂山)(地)。

7194148 Zanthoxylum trifolium Wright
芸香科植物:异叶花椒
出处:云南(地)。

狗桔(共2条)

7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕

出处:广东(广州)(地)。
7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:浙江(洞头)(地)。
狗李(共2条)
7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:(地)。
7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:河南(地)。
狗麻(共2条)
7130027 Sterculia lanceolata Cav.
梧桐科植物:假苹婆
出处:海南(地)。
7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:广东(龙川、连平)(地)。
狗舌(共3条)
8928702 Cynoglossus gracilis Guenther
舌鳎科动物:窄体舌鳎
出处:浙江(地)。
8928705 Cynoglossus joyneri Guenther
舌鳎科动物:短吻红舌鳎
出处:浙江(地)。
8928706 Cynoglossus melampetalus Richardson
舌鳎科动物:黑尾舌鳎
出处:《动物图谱·鱼》(文)。
狗虱(共2条)
7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物:毛葡萄
出处:广东(连平)(地)。
7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:《吴普本草》(文)。
狗熊(共2条)
8939001 Helarctos malayanus Raffles
熊科动物:马来熊
出处:《中国动物志》(文)。
8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:内蒙古、山东、广东(地)。
狗鱼(共2条)
8923901 Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:《日华子本草》(文)。
8929801 Megalobatrachus davidianus (Blanchard)
隐鳃鲵科动物:大鲵
出处:《汇编》(文)。
狗筋(共2条)
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:《品种论述》(文)。
7232160 Randia sinensis (Lour.) Schult.
茜草科植物:鸡爪簕
出处:《海南植志》(文)。
狗棓子(共2条)
7205024 Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils.
漆树科植物:红麸杨
出处:湖北(地)。
7224011 Styrax japonicus Sieb. et Zucc.
安息香科植物:野茉莉
出处:湖北(利川)(地)。
狗肠草(共2条)
7015238 Clematis intricata Bunge
毛茛科植物:黄花铁线莲
出处:宁夏(地)。
7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:(地)。
狗肠子(共2条)
7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:广西(地)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广西(地)。
狗扯尾(共2条)
7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:贵州(荔波)(地)。
7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:贵州(地)。
狗断肠(共2条)
7015238 Clematis intricata Bunge
毛茛科植物:黄花铁线莲
出处:(地)。
7169059 Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物:毛花点草
出处:广西(柳城、忻城)(地)。
狗夺子(共2条)
7053016 Brachystemma calycinum D. Don
石竹科植物:短瓣花
出处:《滇南本草》(文)。
7063026 Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:云南(地)。
狗儿草(共2条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:四川(地)。
7040021 Viola grandisepala W. Beck.
堇菜科植物:阔萼堇菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

狗儿秧(共 2 条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《救荒本草》(文)。
7251014 Calystegia pellita (Ledeb.) G. Don
旋花科植物:藤长苗
出处:河南(地)。

狗耳草(共 2 条)

7190008 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand.-Mazz.
鼠李科植物:光枝勾儿茶
出处:广西(岑溪)(地)。
7251037 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《纲目》(文)。

狗葛子(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:山东(地)。
7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:山东(莒县)(地)。

狗骨柴(共 3 条)

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:浙江(乐清)(地)。
7232193 Tricalysia dubia (Lindl.) Ohwi
茜草科植物:狗骨柴
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7232194 Tricalysia fruticosa (Hemsl.) K. Schum.
茜草科植物:毛狗骨柴
出处:《云南种录》(文)。

狗骨木(共 4 条)

7209005 Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.
山茱萸科植物:灯台树
出处:广西(地)。
7232146 Pavetta arenosa Lour.
茜草科植物:大沙叶
出处:广西(博白)(地)。
7232148 Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum.
茜草科植物:南山花
出处:广西(地)。
7259002 Acanthus ilicifolius L.
爵床科植物:老鼠簕
出处:广西(河池)(地)。

狗骨头(共 12 条)

7011039 Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物:香面叶
出处:云南(龙陵)(地)。
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:湖北(地)。
7028004 Peperomia heyneana Miq.
胡椒科植物:蒙自草胡椒
出处:广西、云南(地)。
7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:江西(上饶)(地)。
7171026 Ilex pernyi Franch.
冬青科植物:猫儿刺
出处:陕西(平利)(地)。
7198018 Nephelium chryseum Blume
无患子科植物:韶子
出处:云南(屏边)(地)。
7223065 Rapanea yunanensis Mez
紫金牛科植物:密花树
出处:云南(普洱)(地)。
7232190 Tarenna depauperata Hutch.
茜草科植物:白皮乌口树
出处:云南(地)。
7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:安徽、江西(地)。
7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:湖北(神农架)(地)。
7311023 Dioscorea nipponica ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:湖北(神农架)(地)。
7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山草薢
出处:湖北(神农架)(地)。

狗骨子(共 3 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:湖北(地)。
7108005 Adinandra millettii (Hook. et Arn.) Benth. et Hook. f.
山茶科植物:黄瑞木
出处:福建(永安)(地)。
7232193 Tricalysia dubia (Lindl.) Ohwi
茜草科植物:狗骨柴
出处:浙江(地)。

狗骨簕(共 2 条)

7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:广西(南宁)(地)。

7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕
出处:广东、海南、广西(地)。

狗核桃(共3条)

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:卵叶裸木
出处:云南(昭通)(地)。

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:贵州、云南(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:《云南中草药》(文)。

狗胡椒(共2条)

7011071 Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:湖北(地)。

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:卵叶裸木
出处:云南(地)。

狗花椒(共5条)

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:湖南(地)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:湖北(地)。

7194145 Zanthoxylum stenophyllum Hemsl.
芸香科植物:狭叶花椒
出处:湖北(巴东)(地)。

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒榄花椒
出处:江西、广西(地)。

7194148 Zanthoxylum trifolium Wright
芸香科植物:异叶花椒
出处:湖北(神农架、恩施)(地)。

狗黄瓜(共3条)

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:四川、云南(地)。

7103067 Solena delavayi (Cogn.) C. Y. Wu
葫芦科植物:滇藏茅瓜
出处:四川(西昌)(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马㼎儿
出处:云南(地)。

狗脚刺(共2条)

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:广东(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:《岭南采药录》(文)。

狗脚迹(共13条)

7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:贵州(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:贵州(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:安徽、浙江、湖北(地)。

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广东(潮阳)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:安徽(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:(福建、广西、浙江)、《汇编》(药)。

7136162 Phyllanthus cochinchinensis (Lour.) Spreng.
大戟科植物:越南叶下珠
出处:广西(梧州)(地)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:云南(红河)(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:福建(地)。

7193029 Cayratia trifolia (L.) Domin
葡萄科植物:三叶乌蔹莓
出处:云南(思茅)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:广东(惠来、普宁)(地)。

7249007 Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et Mey.
紫草科植物:柔弱斑种草
出处:湖北(神农架)(地)。

7263070 Gmelina chinensis Benth.
马鞭草科植物:石梓
出处:广东(惠阳)(地)。

狗脚蹄(共2条)

7212080 Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:台湾(地)。

7212093 Schefflera venulosa (Wight et Arn.)

Harms
五加科植物:密脉鹅掌柴
出处:《汇编》(文)。

狗桔子(共2条)

7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:浙江(杭州)(地)。

狗铃草(共2条)

7148206 Crotalaria calycina Schrank
豆科植物:长萼猪屎豆
出处:海南(琼山)(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:辽宁、海南(地)。

狗铃当(共2条)

7173071 Euonymus yunnanensis Franch.
卫矛科植物:云南卫矛
出处:云南(富民)(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:东北(地)。

狗卵子(共7条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:广西(地)。

7128014 Grewia oligandra Pierre
椴树科植物:寡蕊扁担杆
出处:广西(南宁)(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广西(苍梧)(地)。

7178003 Salacia sessiliflora Hand.-Mazz.
翅子藤科植物:无柄五层龙
出处:广西(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:江苏、河南(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:江西(德兴)(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:湖南(凤凰、长沙)(地)。

狗毛菜(共2条)

1022004 Gelidium crinale (Turn.) Lamx.
石花菜科植物:细毛石花菜
出处:广东(海丰)(地)。

1022005 Gelidium divaricatum Martens
石花菜科植物:小石花菜
出处:广东(海丰)(地)。

狗毛草(共2条)

7252051 Lindernia montana (Blume) Koord.
玄参科植物:红骨草
出处:广西(北流)(地)。

7331044 Fimbristylis fusca (Nees) C. B. Clakle
莎草科植物:暗褐飘拂草
出处:贵州(地)。

狗糜子(共2条)

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:江西(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:江西(地)。

狗奶子(共10条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:东北(地)。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:(地)。

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:东北(地)。

7066002 Nitraria schoberi L.
蒺藜科植物:白刺
出处:河北(地)。

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:贵州(地)。

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物:扁核木
出处:贵州(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:江苏(地)。

7233015 Lonicera caerulea L. var. edulis Turcz. ex Herd.
忍冬科植物:蓝锭果
出处:吉林(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:河北、山西、山东、江苏、安徽、江西(地)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:《名实图考》(文)。

狗闹子(共3条)

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:云南(武定)(地)。

7198010 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. var. vulgaris Benth. f. burmanniana (DC.) Radlk.
无患子科植物:坡柳
出处:《云南种录》(文)。

7302066 Arisaema yunnanense Buchet
天南星科植物:山珠南星
出处:云南(通海)(地)。

狗泡草(共2条)

7259039 Hemigraphis procumbens (Lour.) Merr.
爵床科植物:半柱花
出处:广西(陆川)(地)。

7259070 Sericocalyx chinensis (Nees) Bremek.
爵床科植物:黄球花
出处:《陆川本草》(药)。

狗屁藤(共6条)

7128033 Triumfetta pilosa Roth
椴树科植物:长钩刺蒴麻
出处:广西(天等)(地)。

7232021 Coelospermum kanehirae Merr.
茜草科植物:穴果木
出处:广西(上林)(地)。

7232142 Paederia pertomentosa Merr. ex Li
茜草科植物:广西鸡屎藤
出处:广西(全州)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广西、云南(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:湖南、广西(地)。

7232145 Paederia yunnanensis (Levl.) Rehd.
茜草科植物:云南鸡矢藤
出处:云南(澄江)(地)。

狗葡萄(共4条)

7047106 Ribes manshuricum (Maxim.) Kom.
虎耳草科植物:东北茶藨
出处:吉林(地)。

7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:《沙漠药植》(文)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:东北(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:东北(地)。

狗秦艽(共2条)

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物:达乌里秦艽
出处:甘肃(地)。

7239020 Gentiana decumbens L. f.
龙胆科植物:斜升秦艽
出处:甘肃(地)。

狗肉香(共3条)

7024081 Saruma henryi Oliv.
马兜铃科植物:马蹄香
出处:贵州(地)。

7264159 Mentha rotundifolia (L.) Huds.
唇形科植物:圆叶留兰香
出处:贵州(地)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:广西、贵州(地)。

狗舌草(共7条)

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:广东(兴宁)(地)。

7238573 Senecio argunensis Turcz.
菊科植物:额河千里光
出处:《沙漠药植》(文)。

7238592 Senecio integrifolius (L.) Clairv.
菊科植物:缘毛狗舌草
出处:《青藏药图》(药)。

7238593 Senecio integrifolius (L.) Clairv. var. spathulatus (Miq.) Hara
菊科植物:匙形缘毛狗舌草
出处:《安徽中草药》(药)。

7238595 Senecio kirilowii Turcz. ex DC.
菊科植物:狗舌草
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:《名实图考》(文)。

7326201 Paphiopedilum concolor (Par. et Batem.) Pfitzer
兰科植物:黄花兜兰
出处:广西(马山)(地)。

狗舌藤(共2条)

7085004 Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland
五桠果科植物:锡叶藤
出处:《中国树木志》(文)。

7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰

出处：广西(地)。

狗屎草(共 2 条)

7332185 Sporobolus diandra (Retz.) Beauv.
禾本科植物：双蕊鼠尾粟
出处：广西(武鸣)(地)。

7332186 Sporobolus fertilis (Steud.) W. D. Clayt.
禾本科植物：鼠尾粟
出处：广西(蒙山)(地)。

狗屎豆(共 3 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物：蝙蝠葛
出处：吉林(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物：望江南
出处：广东(广州)(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物：决明
出处：《生草药性备要》(文)。

狗屎瓜(共 3 条)

7103058 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
葫芦科植物：木鳖子
出处：台湾(地)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物：茅瓜
出处：云南(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物：栝楼
出处：华东(地)。

狗屎花(共 4 条)

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物：倒提壶
出处：《滇南本草》(文)。

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物：小花琉璃草
出处：云南(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物：琉璃草
出处：云南(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物：臭牡丹
出处：福建(地)。

狗屎椒(共 2 条)

7194063 Evodia baberi Rehd. et Wils.
芸香科植物：川西吴萸
出处：四川(成都)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物：竹叶花椒
出处：四川(南川、峨眉山)(地)。

狗屎木(共 4 条)

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物：铁冬青
出处：广西(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物：华山矾
出处：广东、广西(地)。

7249009 Cordia dichotoma Forst. f.
紫草科植物：破布木
出处：《中药大辞典》(文)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物：大青
出处：广西(地)。

狗屎泡(共 5 条)

7143314 Rubus ichangensis Hemsl. et Ktze.
蔷薇科植物：宜昌悬钩子
出处：四川(地)。

7143323 Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物：高粱泡
出处：广西(资源)(地)。

7143327 Rubus malifolius Focke
蔷薇科植物：棠叶悬钩子
出处：广西(资源)(地)。

7143333 Rubus parkeri Hance
蔷薇科植物：乌泡子
出处：四川(南充)(地)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物：灰白毛莓
出处：广西(资源)(地)。

狗屎藤(共 4 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物：买麻藤
出处：福建(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：广东(地)。

7136051 Croton lachnocarpus Benth.
大戟科植物：毛果巴豆
出处：广东(五华)(地)。

7231063 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物：匙羹藤
出处：广东(地)。

狗屎粘(共 3 条)

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物：鬼针草
出处：浙江(嵊县)(地)。

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物：毛梗豨莶
出处：(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物：豨莶
出处：福建(地)。

狗酸特(共2条)

7057080　Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

7057082　Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(临沧)(地)。

狗头参(共2条)

7015379　Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物:草芍药
出处:辽宁(建昌)(地)。

7243053　Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:辽宁(地)。

狗头七(共2条)

7238369　Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:云南(昆明)(地)。

7238370　Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:江西(奉新、婺源)(地)。

狗头藤(共2条)

7232069　Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(惠来)(地)。

7232073　Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(惠来)(地)。

狗尾巴(共8条)

7136149　Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:湖北(地)。

7238391　Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:山东(烟台)(地)。

7240024　Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:山东、四川(地)。

7252193　Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物:毛叶腹水草
出处:《高植图鉴》(文)。

7263092　Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江西(赣州)(地)。

7332167　Setaria faberii Herrm.
禾本科植物:大狗尾草
出处:江西(地)。

7332169　Setaria glauca (L.) Beauv.
禾本科植物:金色狗尾草
出处:湖南(地)。

7332174　Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:湖南(地)。

狗尾草(共11条)

7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:浙江、广西(地)。

7148605　Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物:猫尾射
出处:广西(地)。

7249021　Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:台湾、广西(地)。

7259065　Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:广西(平南)(地)。

7264284　Salvia cynica Dunn
唇形科植物:犬形鼠尾草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7332113　Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:《分类草药性》(文)。

7332162　Saccinolepis indica (L.) A. Chase
禾本科植物:囊颖草
出处:广西(陆川)(地)。

7332167　Setaria faberii Herrm.
禾本科植物:大狗尾草
出处:湖北(神农架)(地)。

7332168　Setaria geniculata (Lam.) Beauv.
禾本科植物:莠狗尾草
出处:福建(厦门)(地)。

7332169　Setaria glauca (L.) Beauv.
禾本科植物:金色狗尾草
出处:湖南(地)。

7332174　Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

狗尾花(共3条)

7063023　Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:广东(化州)(地)。

7148262　Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广西(南宁)(地)。

7148264　Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.

豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:广西(南宁)(地)。

狗尾粟(共 2 条)

7036146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:广西(地)。

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:广东、广西(地)。

狗响铃(共 3 条)

7148201 Crotalaria alata Buch.-Ham.
豆科植物:翅荚猪屎豆
出处:《贵州药录》(药)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:云南(红河、楚雄)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:《云南药录》(药)。

狗牙瓣(共 4 条)

7045041 Sedum bulbiferum Makino
景天科植物:珠芽景天
出处:四川(地)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:四川(南川)(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:贵州(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:陕西、四川(地)。

狗牙菜(共 3 条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:湖南(花垣)(地)。

7045041 Sedum bulbiferum Makino
景天科植物:珠芽景天
出处:《四川中药志》(文)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:陕西、广西(地)。

狗牙草(共 3 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:《分类草药性》(文)。

7253092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:河北、海南(地)。

狗牙齿(共 6 条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:贵州、湖南(地)。

7045045 Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:江西(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:浙江(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:江苏、上海、浙江、湖南(地)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:江西(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:浙江(天台)(地)。

狗牙根(共 2 条)

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:陕西(地)。

7332045 Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物:狗牙根
出处:《中国植志》(植)。

狗牙花(共 7 条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:《树分》(文)。

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:广东(惠阳)(地)。

7229044 Jasminum polyanthum Franch.
木樨科植物:多花素馨
出处:《红河中草》(文)。

7230031 Ervatamia divaricata (L.) Burk.
夹竹桃科植物:单瓣狗牙花

7230032 Ervatamia divaricata (L.) Burk. cv. Gouyahua
夹竹桃科植物:狗牙花
出处:《中国植志》(植);(广西)(药)。

7230035 Ervatamia officinalis Tsiang
夹竹桃科植物:药用狗牙花
出处:广西(龙州)(地)。

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:广东(地)。

狗咬草(共 3 条)

7056003 Portulaca pilosa L.
马齿苋科植物:毛马齿苋
出处:广西(地)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:华南、福建(地)。
7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:福建(地)。

狗咬药(共3条)
7056004 Portulaca pilosa L. var. hortualis Bailey
马齿苋科植物:田园毛马齿苋
出处:广西(玉林)(地)。
7240051 Lysimachia lobelioides Wall.
报春花科植物:长蕊珍珠菜
出处:云南(地)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:北京(地)。

狗咬癀(共4条)
7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:福建(厦门、同安)(地)。
7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:福建(长泰)(地)。
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:福建(漳州)(地)。
7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:福建(厦门)(地)。

狗爪豆(共2条)
7148582 Stizolobium cochinchinense (Lour.) Tang et Wang
豆科植物:龙爪豆
出处:浙江(天目山)(地)。
7148583 Stizolobium pruriens (L.) Medik.
豆科植物:刺毛狸豆
出处:《广西药录》(文)。

狗仔尾(共2条)
7264223 Pogostemon auricularius (L.) Hassk.
唇形科植物:水珍珠菜
出处:广东(惠阳)(地)。
7332113 Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:湖南、广东(地)。

狗杞子(共2条)
7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:湖南(地)。
7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:河北(小五台山)(地)。

狗骨头树(共3条)
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:湖北(地)。
7229014 Fraxinus malacophylla Hemsl.
木樨科植物:白枪杆
出处:云南(地)。
7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:云南(地)。

狗骨头子(共2条)
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:湖北(地)。
7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:湖北(地)。

狗脊贯众(共2条)
5042005 Woodwardia japonica (L. f.) Smith
乌毛蕨科植物:狗脊蕨
出处:《中药志》(文)。
5042008 Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai
乌毛蕨科植物:单芽狗脊蕨
出处:《中药志》(药)。

狗脚血蝎(共2条)
7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(玉溪)(地)。
7067024 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物:纤细老鹳草
出处:云南(玉溪)(地)。

狗舌头草(共2条)
7238529 Saussurea glomerata Poir.
菊科植物:驴耳风毛菊
出处:内蒙古(呼和浩特)(地)。
7238595 Senecio kirilowii Turcz. ex DC.
菊科植物:狗舌草
出处:浙江(地)。

狗舌头叶(共2条)
7225006 Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.
山矾科植物:羊舌树
出处:贵州(地)。
7225008 Symplocos laurina (Retz.) Wall.
山矾科植物:黄牛奶树

出处:贵州(雷公山)(地)。

狗头赤芍(共2条)

7015375 Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:黄牡丹
出处:云南(地)。

7015378 Paeonia mairei Levl.
毛茛科植物:美丽芍药
出处:(四川宝兴)(药)。

狗头三七(共4条)

7045008 Hylotelephium spectabile (Bor.) H. Ohba
景天科植物:长药八宝
出处:广东(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:江苏(地)。

7212071 Panax otoginseng urk.). H. Chen
五加科植物:三七
出处:(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:上海、江苏、浙江(地)。

狗头芙蓉(共2条)

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:台湾(地)。

7132036 Hibiscus taiwanensis S. Y. Hu
锦葵科植物:台湾芙蓉
出处:《台湾药植志》(文)。

狗尾巴草(共5条)

7078003 Myriophyllum spicatum L.
小二仙草科植物:狐
出处:云南(永胜)(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:江苏(南京)(地)。

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:云南(保山)(地)。

7332070 Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
禾本科植物:画眉草
出处:山东(费县)(地)。

7332174 Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:浙江、湖北(地)。

狗尾巴吊(共2条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:东北(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:吉林(地)。

狗尾巴花(共4条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《植物名汇》(文)。

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:山东(烟台)(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(红河)(地)。

7293092 Disporum calcaratum D. Don
百合科植物:距花万寿竹
出处:云南(地)。

狗尾巴树(共3条)

7136009 Alchornea davidii Franch.
大戟科植物:山麻杆
出处:湖北(地)。

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:湖北(鄂西)(地)。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg. var. floccosus (Muell. -Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:湖北(地)。

狗尾升麻(共2条)

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:湖北(巴东)(地)。

7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:湖北(巴东)(地)。

狗牙半支(共4条)

7045047 Sedum japonicum Sieb. ex Miq.
景天科植物:日本景天
出处:《纲目拾遗》(药)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:湖南(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:《汇编》(文)。

7326047 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay
兰科植物:蜈蚣兰
出处:浙江(金华)(地)。

狗牙子草(共2条)

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物：佛甲草
出处：湖南（衡山）（地）。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物：阴行草
出处：湖南（常宁）（地）。

狗引子花（共 2 条）
7213191 Notopterygium forbesii de Boiss.
伞形科植物：宽叶羌活
出处：青海（地）。
7213193 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang
伞形科植物：羌活
出处：青海（地）。

狗爪半夏（共 5 条）
7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物：象头花
出处：四川、云南（地）。
7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：四川（马边）（地）。
7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物：花南星
出处：四川（黑水）（地）。
7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物：普陀南星
出处：四川（地）。
7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物：虎掌
出处：湖北、四川、云南（地）。

狗爪南星（共 5 条）
7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物：象头花
出处：四川、贵州（地）。
7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：四川（地）。
7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物：花南星
出处：湖北（巴东）（地）。
7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物：普陀南星
出处：四川（地）。
7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物：灯台莲
出处：湖北（巴东）（地）。

狐（共 2 条）
8938906 Vulpes vulpes L.
犬科动物：狐
出处：《诗经》、《动物图谱·兽》（动）；《别录》（药）。
8938907 Vulpes vulpes hoole Swinhoe
犬科动物：南狐
出处：《中国药用动物志》（文）。

狐狸（共 2 条）
8938906 Vulpes vulpes L.
犬科动物：狐
出处：《中国药用动物志》（文）。
8938907 Vulpes vulpes hoole Swinhoe
犬科动物：南狐
出处：贵州（地）。

狐臭柴（共 2 条）
7263079 Premna fulva Craib
马鞭草科植物：黄毛豆腐柴
出处：贵州（贵阳）（地）。
7263083 Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物：狐臭柴
出处：《中国植志》（植）；（云南）（药）。

狐狸桃（共 3 条）
7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物：瓜馥木
出处：江西（龙南）（地）。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物：中华猕猴桃
出处：江西、广西（地）。
7112022 Actinidia latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.
猕猴桃科植物：阔叶猕猴桃
出处：广西（防城）（地）。

狐狸藤（共 2 条）
7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：江西（德兴）（地）。
7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物：金灯藤
出处：浙江（地）。

狐狸尾（共 8 条）
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物：青葙
出处：广东、广西（地）。
7148605 Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物：猫尾射
出处：海南、广西（地）。
7148606 Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物：长穗猫尾射
出处：《台湾药植志》（文）。
7148607 Uraria lagopodioides (L.) D. Don
豆科植物：狸尾草
出处：《生草药性备要》（文）。
7148608 Uraria picta (Jacq.) Desv. ex DC.

豆科植物:美花兔尾草
出处:《汇编》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:广东(潮安)(地)。

7264223 Pogostemon auricularius (L.) Hassk.
唇形科植物:水珍珠菜
出处:广东(惠阳)(地)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广东(潮安、潮州)(地)。

炙草(共2条)

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《新纲》(文)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:《植物名汇》(文)。

饱饭花(共4条)

7143216 *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) H. L. *Li*
蔷薇科植物:火棘
出处:湖南(地)。

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:卵叶绽木
出处:湖南、四川(地)。

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《名实图考》(文)。

7215087 Vaccinium laetum Diels
杜鹃花科植物:小叶珍珠花
出处:《四川中草》(药)。

变豆菜(共2条)

7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物:川滇变豆菜
出处:四川(西昌)(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《浙江药植志》(药)。

郊游子(共2条)

8612901 Gampsocleis buergeri de Haan
螽斯科动物:布氏螽斯
出处:《汇编》(文)。

8612902 Gampsocleis gratiosa Brunner Wattenwyl
螽斯科动物:聒聒
出处:《中药名汇》(文)。

京子(共2条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广东(广州)(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:江苏、广东(地)。

京三棱(共4条)

7304001 Sparganium simplex Hudson
黑三棱科植物:小黑三棱
出处:《鉴别手册》(文)。

7304002 Sparganium stenophyllum Maxim.
黑三棱科植物:狭叶黑三棱
出处:《鉴别手册》(文)。

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.-Ham.
黑三棱科植物:黑三棱
出处:《开宝本草》(文)。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:江苏(地)。

底木萨(共3条)

7015296 Delphinium beesianum W. W. Sm.
毛茛科植物:宽距翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015308 Delphinium chenii W. T. Wang
毛茛科植物:白缘翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015334 Delphinium smithianum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:定兴翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

店猫草(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:福建(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:福建(晋江)(地)。

夜光(共2条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《吴普本草》(文)。

8615801 Luciola vitticollis Kies.
萤科动物:萤火虫
出处:《本经》(文)。

夜合(共12条)

7001033 Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:滇藏木兰
出处:云南(丽江)(地)。

7001034 Magnolia coco (Lour.) DC.
木兰科植物:夜香木兰
出处:《高植图鉴补编》(文)。

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《何首乌传》(文)。

7132003　Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物：黄蜀葵
出处：福建（霞浦）（地）。
7136173　Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物：叶下珠
出处：福建（罗源）（地）。
7143145　Padus racemosa (Lam.) Gilib.
蔷薇科植物：稠李
出处：西北（地）。
7148018　Aeschynomene indic L.
豆科植物：田皂角
出处：河南（地）。
7148023　Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物：合欢
出处：《图经》（文）。
7148024　Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物：山合欢
出处：江苏、福建（地）。
7148025　Albizia lebbeck (L.) Benth.
豆科植物：阔荚合欢
出处：《植物名汇》（文）。
7148026　Albizia mollis (Wall.) Boiv.
豆科植物：毛叶合欢
出处：云南（地）。
7293182　Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物：百合
出处：《花镜》（文）。

夜兰（共 2 条）

7136029　Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物：黑面树
出处：广西（南宁）（地）。
7197001　Aglaia odorata Lour.
楝科植物：米仔兰
出处：《纲目拾遗》（文）。

夜燕（共 2 条）

8934201　Caprimulgus indicus (Latham)
夜鹰科动物：普通夜鹰
出处：《中国药用动物志》（文）。
8936412　Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物：蝙蝠
出处：《纲目》（文）。

夜闭草（共 3 条）

7148018　Aeschynomene indic L.
豆科植物：田皂角
出处：《民间药与验方》（文）。
7148383　Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物：马棘
出处：安徽（地）。
7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：浙江（地）。

夜变红（共 2 条）

7104001　Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物：无翅秋海棠
出处：云南（红河）（地）。
7104006　Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物：花叶秋海棠
出处：云南（红河）（地）。

夜叉头（共 4 条）

7040009a　Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物：心叶堇菜
出处：江西（地）。
7040025　Viola inconspicua Blume
堇菜科植物：长萼堇菜
出处：江西（地）。
7238054　Arctium lappa L.
菊科植物：牛蒡
出处：《救荒本草》（文）。
7238193　Bidens tripartita L.
菊科植物：狼把草
出处：《中国植志》（文）。

夜关门（共 24 条）

5061001　Marsilea quadrifolia L.
苹科植物：苹
出处：四川（北碚）（地）。
7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：地耳草
出处：广西（全州）（地）。
7123022　Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物：贯叶连翘
出处：四川（城口）（地）。
7128016　Microcos paniculata L.
椴树科植物：破布叶
出处：广西（地）。
7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：湖南（地）。
7136168　Phyllanthus matsumurae Hayata
大戟科植物：蜜柑草
出处：广西（罗城）（地）。
7136173　Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物：叶下珠
出处：四川（峨眉山）（地）。
7148018　Aeschynomene indic L.
豆科植物：田皂角
出处：江苏、湖南（地）。
7148023　Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物：合欢
出处：浙江、安徽、湖南（地）。
7148086　Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物：鞍叶羊蹄甲
出处：四川、云南（地）。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:贵州(地)。

7148089 Bauhinia delavayi Franch.
豆科植物:薄甲羊蹄甲
出处:云南(地)。

7148091 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.
豆科植物:粉叶羊蹄甲
出处:湖南、贵州(地)。

7148092 Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:贵州(地)。

7148093 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. pernervosa (L. Chen) T. Chen
豆科植物:显脉羊蹄甲
出处:贵州(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《纲目拾遗》(文)。

7148232 Dalbergia mimosoides Franch.
豆科植物:含羞草叶黄檀
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7148393 Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:湖北(神农架)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:湖南、广西(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:《分类草药性》(文)。

7148410 Lespedeza davidii Franch.
豆科植物:大叶胡枝子
出处:广西(全州)(地)。

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:广西(南宁)(地)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:《植物名汇》(文)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:湖北(地)。

夜合草(共 9 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:广东(广州)(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江西、福建、广东(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:湖南(地)。

7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:江西(地)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:湖南(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:广西、云南(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(三明)(地)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:福建(福安)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:江西、福建(地)。

夜合花(共 6 条)

7001034 Magnolia coco (Lour.) DC.
木兰科植物:夜香木兰
出处:《名实图考》(文)。

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:《玉龙山药植》(文)。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《本草衍义》(文)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:四川(地)。

7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:云南(红河)(地)。

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:《本草崇原》(文)。

夜合欢(共 4 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:湖南(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:《植物名汇》(文)。

7148026 Albizia mollis (Wall.) Boiv.
豆科植物:毛叶合欢
出处:四川(西昌)(地)。

7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:云南(地)。

夜合树(共5条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(地)。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《救荒本草》(文)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:陕西、湖北、湖南、四川、云南(地)。

7148025 Albizia lebbeck (L.) Benth.
豆科植物:阔荚合欢
出处:福建(地)。

7148422 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
豆科植物:银合欢
出处:云南(地)。

夜开花(共3条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:甘肃(地)。

7103053 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. hispida (Thunb.) Hara
葫芦科植物:瓠子
出处:江苏(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:湖南(地)。

夜来香(共7条)

7077022 Oenothera biennis L.
柳叶菜科植物:月见草
出处:吉林(地)。

7077023 Oenothera erythrosepala Borb.
柳叶菜科植物:红萼月见草
出处:贵州(地)。

7077024 Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待霄草
出处:东北、山东、湖北、云南(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:上海、安徽、江西(地)。

7231107 Telosma cordata (Burm. f.) Merr.
萝藦科植物:夜来香
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

7250020 Cestrum nocturnum L.
茄科植物:夜香树
出处:(广西《园林药录》)(药)。

夜猫子(共4条)

8934101 Asio otus (L.)
鸱鸮科动物:长耳鸮
出处:内蒙古(地)。

8934102 Bubo bubo (L.)
鸱鸮科动物:雕鸮
出处:广西(地)。

8934106 Otus scops (L.)
鸱鸮科动物:红角鸮
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

8939201 Paquma larvata larvata Hamilton-Smith
灵猫科动物:花面狸
出处:湖北(神农架)(地)。

夜明草(共2条)

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:广西(田林)(地)。

夜明砂(夜明沙)(共22条)

8936101 Berbastella darjielingensis Dobson
狐蝠科动物:亚洲阔耳蝠
出处:(甘肃、新疆、四川)(药)。

8936102 Barbastella leucomelas (Cretzschmar)
狐蝠科动物:阔耳蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936103 Eptesicus andersoni (Dobson)
狐蝠科动物:华南棕蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936104 Eptesicus nilasoni Keyserling et Blasius
狐蝠科动物:北棕蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936105 Eptesicus serotinus (Schreber)
狐蝠科动物:棕蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936202 Rhinolophus ferrumequinum Schreber
菊头蝠科动物:菊头蝠
出处:《汇编》(药)。

8936203 Rhinolophus ferrumequinum nippon Temminck
菊头蝠科动物:日本马铁菊头蝠
出处:《贵州药录》(药)。

8936204 Rhinolophus iepidus
菊头蝠科动物:短羽菊头蝠
出处:(湖北)(药)。

8936301 Aselliscus wheeleri Osgood
蹄蝠科动物:三叶小蹄蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936302 Hipposideros armiger Hodgson

蹄蝠科动物:大马蹄蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936401 Miniopterus schreibersi Kuhl
蝙蝠科动物:长翼蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936402 Murina leucogaster Milne-Edwards
蝙蝠科动物:管鼻蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936403 Myotis ikonnikovi Ognev
蝙蝠科动物:伊氏鼠耳蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936404 Myotis longicaudatus Ognev
蝙蝠科动物:长尾鼠耳蝠
出处:《东北动物药》(药)。

8936405 Myotis mystacinus Kuhl
蝙蝠科动物:须鼠耳蝠
出处:《东北动物药》(药)。

8936406 Myotis nathereei Kuhl
蝙蝠科动物:纳氏鼠蝠
出处:《东北动物药》(药)。

8936407 Nyctalus noctula Schreber
蝙蝠科动物:夜蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936409 Plecotus auritus L.
蝙蝠科动物:大耳蝠
出处:《日华子本草》、《汇编》(药)。

8936410 Vespertilio savii Bonaparate
蝙蝠科动物:萨氏蝙蝠
出处:《东北动物药》(药)。

8936411 Vespertilio serotimus Schreber
蝙蝠科动物:小夜蝠
出处:《东北动物药》(药)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《日华子本草》、《汇编》(药)。

夜明犀(共 2 条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

夜鸣虫(共 2 条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:《中药志》(文)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:广西、贵州(地)。

夜闹子(共 2 条)

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:云南(武定)(地)。

7198010 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. var. vulgaris Benth. f. burmanniana (DC.) Radlk.
无患子科植物:坡柳
出处:《云南种录》(文)。

夜牵牛(共 12 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:湖南(地)。

7023039 Stephania excentrica H. S. Lo
防己科植物:江南地不容
出处:广西(乐业)(地)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:贵州(锦屏)(地)。

7148419 Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
豆科植物:铁马鞭
出处:湖南(地)。

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《汇编》(文)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广东(晋宁)(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:广东(陆丰)(地)。

7238171 Aster tataricus L. f.
菊科植物:紫菀
出处:《斗门方》(文)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:广东(地)。

7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(博白)(地)。

7238700 Vernonia solanifolia Benth.
菊科植物:茄叶斑鸠菊
出处:广东(惠阳)(地)。

7311032 Dioscorea simulans Prain et Burk.
薯蓣科植物:马肠薯蓣
出处:广西(地)。

夜牵藤(共 2 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:福建(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.

酢浆草科植物:酢浆草
出处:福建(地)。

夜食鹰(共2条)

8934104 Glaucidium cuculoides (Vigors)
鸱鸮科动物:斑头鸺鹠
出处:四川(地)。

8934106 Otus scops (L.)
鸱鸮科动物:红角鸮
出处:《纲目》(文)。

夜香花(共3条)

7001034 Magnolia coco (Lour.) DC.
木兰科植物:夜香木兰
出处:广西(南宁)(地)。

7231107 Telosma cordata (Burm. f.) Merr.
萝藦科植物:夜来香
出处:(广东、广西)(药)。

7250020 Cestrum nocturnum L.
茄科植物:夜香树
出处:(地)。

夜蒿花(共2条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:云南(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:云南(地)。

夜蒿树(共2条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:贵州(地)。

7148026 Albizia mollis (Wall.) Boiv.
豆科植物:毛叶合欢
出处:四川(西昌)(地)。

夜合树皮(共2条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:四川(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:四川(地)。

夜落金钱(共4条)

7015103 Aconitum scaposum var. vaginatum (Pritz.) Rapaics
毛茛科植物:聚叶花葶乌头
出处:贵州(梵净山)(地)。

7015499 Urophysa henryi (Oliv.) Ulbr.
毛茛科植物:尾囊草
出处:贵州(地)。

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:海南(地)。

7130017 Pentapetes phoenicea L.
梧桐科植物:午时花
出处:(广西《园林药录》)(药)。

夜游将军(共2条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《纲目》(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《纲目》(文)。

疙瘩七(共3条)

7053064 Pseudostellaria sylvatica (Maxim.) Pax
石竹科植物:狭叶孩儿参
出处:陕西(太白山)(地)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:《形性鉴别》(文)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:云南(中甸)(地)。

疟疾草(共6条)

7023023 Pachygone valida Diels
防己科植物:粉绿藤
出处:云南(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:广西(南丹)(地)。

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:江苏(地)。

7263050 Clerodendrum indicum (L.) O. Ktze.
马鞭草科植物:长管大青
出处:云南(傣语意译)(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江苏、安徽(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:江苏、广东(地)。

疝气草(共2条)

7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:四川(地)。

7239113 Swertia omeiensis Ma
龙胆科植物:峨眉獐牙菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

盲鼠(共2条)

8937902 Myospalax fontanieri Milne-Edwards

仓鼠科动物:中华鼢鼠
出处:内蒙古(地)。
8937903 Myospalax psilurus Milne-Edwards
仓鼠科动物:东北鼢鼠
出处:《汇编》(文)。

盲肠草(共4条)

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(地)。
7238186 Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
菊科植物:金盏银盘
出处:《简明中医辞典》(文)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东、广西、福建(地)。
7238191 Bidens pilosa L. var. radiata Sch.-Bip.
菊科植物:白花鬼针草
出处:《西藏中草》(文)。

放光藤(共3条)

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:四川(峨眉)(地)。
7228015 Gardneria multiflora Makino
马钱科植物:多花蓬莱葛
出处:广西(天峨)(地)。
7228016 Gardneria ovata Makino
马钱科植物:蓬莱葛
出处:广西(地)。

放筋藤(共2条)

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:福建(泉州)(地)。
7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:福建(福鼎)(地)。

放屁虫(共3条)

8613701 Aspongopus chinensis Dallas
蝽科动物:九香虫
出处:广西(地)。
8615601 Pheropsophus jessoensis (Moraw)
步甲科动物:虎斑步岬
出处:《中国药用动物志》(文)。
8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《中药志》(文)。

怪鸱(共2条)

8934106 Otus scops (L.)
鸱鸮科动物:红角鸮
出处:《尔雅》(文)。
8934201 Caprimulgus indicus (Latham)
夜鹰科动物:普通夜鹰
出处:《脊椎动物分类学》(文)。

闹狗草(共2条)

7136096 Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物:土瓜狼毒
出处:云南(地)。
7136097 Euphorbia prolifera Buch.-Ham.
大戟科植物:小狼毒
出处:云南(地)。

闹狗药(共4条)

7230007 Alstonia mairei Levl.
夹竹桃科植物:羊角棉
出处:《贵州民间药物》(药)。
7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(昆明)(地)。
7293178 Iphigenia indica Kunth
百合科植物:丽江山慈菇
出处:云南(地)。
7302036 Arisaema erubescens (Wall.)Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:云南(通海)(地)。

闹蛆药(共2条)

7148608 Uraria picta (Jacq.)Desv. ex DC.
豆科植物:美花兔尾草
出处:四川(西昌)(地)。
7232069 Hedyotis corymbosa(L.)Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:云南(地)。

闹羊花(共11条)

7108055 Schima argentea Pritz.
山茶科植物:银木荷
出处:云南(地)。
7156015 Populus tomentosa Carr.
杨柳科植物:毛白杨
出处:陕西(武功)(地)。
7215008 Craibiodendron yunnanense W. W. Smith
杜鹃花科植物:云南金叶子
出处:云南(玉溪)(地)。
7215056 Rhododendron molle (Blume)G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《纲目》、《药典》(药)。
7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:(地)。
7250010 Brugmansia arborea (L.)Steud.
茄科植物:木本曼陀罗
出处:华南(地)。
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗

出处:台湾、广东、海南、广西、四川、云南(地)。

7250024　Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:云南、甘肃、湖南、广东(地)。

7250025　Datura stramonium L. var. tatula Torr.
茄科植物:紫花曼陀罗
出处:四川(地)。

7257001　Campsis grandiflora (Thunb.)Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:浙江(地)。

7264408　Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物:百里香
出处:内蒙古(地)。

闹一匹(共2条)

7108055　Schima argentea Pritz.
山茶科植物:银木荷
出处:云南(地)。

7108058　Schima wallichii Choisy
山茶科植物:西南木荷
出处:云南(地)。

闹鱼花(共2条)

7081010　Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:安徽、河南、湖北(地)。

7228008　Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:《纲目》(文)。

闹鱼藤(共2条)

7148451　Millettia ichthyochtona Drake
豆科植物:扁果崖豆藤
出处:云南(红河)(地)。

7148457　Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:云南(思茅)(地)。

闹羊花子(共2条)

7215056　Rhododendron molle (Blume)G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7250023　Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:四川(地)。

炒米柴(共3条)

7198009　Dodonaea visciosa (L.)Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:四川(地)。

7215023　Lyonia ovalifolia (Wall.)Drude
杜鹃花科植物:卵叶缐木
出处:贵州(地)。

7223062　Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:贵州(地)。

炉甘石(共2条)

9116001　Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《外丹本草》、《中国矿物药》(药)。

9116002　Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《外丹本草》、《药典》(药)。

炉山生(共2条)

9116001　Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《矿物性中药之研究》(文)。

9116002　Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《矿物性中药之研究》(文)。

炉先生(共2条)

9116001　Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《土宿本草》(文)。

9116002　Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《土宿本草》(文)。

炉眼石(共2条)

9116001　Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《矿物药与丹药》(文)。

9116002　Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《矿物药与丹药》(文)。

卷柏(共5条)

5004005　Selaginella delicatula (Desv.)Alston
卷柏科植物:薄叶卷柏
出处:湖北(神农架)(地)。

5004010　Selaginella involvens (Sw.)Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:《台湾药植志》(文)。

5004019　Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:《本经》、《药典》(药)。

5004025　Selaginella tamariscina (Beauv.)Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、(药典)(药)。

6009002　Taxus chinensis (Pilger)Rehd.
红豆杉科植物:红豆杉
出处:四川、安徽(地)。

卷丹(共2条)

7293194　Lilium lancifolium Thunb.
百合科植物:卷丹

出处:《中国植志》(植)。
7293196 Lilium longiflorum Thunb.
百合科植物:麝香百合
出处:《拉汉种称》(文)。

卷耳(共3条)
7053017 Cerastium arvense L.
石竹科植物:卷耳
出处:《高植图鉴》(植)。
7053019 Cerastium glomeratum Thuill.
石竹科植物:球序卷耳
出处:湖南(地)。
7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《诗经》(文)。

卷莲(共2条)
5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.)Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:湖南(地)。
7293187 Lilium dahuricum Ker-Gawl.
百合科植物:毛百合
出处:黑龙江(地)。

卷莲花(共2条)
7293187 Lilium dahuricum Ker-Gawl.
百合科植物:毛百合
出处:《汇编》(文)。
7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物:山丹
出处:黑龙江(地)。

卷毛红(共2条)
7163049 Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物:蒙古栎
出处:山东(昆嵛山)(地)。
7332102 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hook. f.
禾本科植物:荻
出处:黑龙江(地)。

卷心菜(共2条)
7039020 Brassica oleracea L. var. acephala DC.
十字花科植物:皱叶椰菜
出处:《江苏植物志》(文)。
7039022 Brassica oleracea L. var. capitata L.
十字花科植物:甘蓝
出处:《汇编》(文)。

卷子树(共2条)
7136182 Sapium sebiferum (L.)Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:四川、云南(地)。
7205006 Cotinus coggygria Scop. var. pubescens Engl.
漆树科植物:毛黄栌
出处:陕西(镇坪)(地)。

卷柏还魂草(共2条)
5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:四川(重庆)(地)。
5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.)Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:四川(地)。

单边(共2条)
5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:湖南(凤凰)(地)。
7307001 Belamcanda chinensis (L.)DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江西(婺源)(地)。

单螺(共2条)
8503501 Turritella bacillum Kiener
锥螺科动物:棒锥螺
出处:浙江(地)。
8503502 Turritella terebra (L.)
锥螺科动物:笋锥螺
出处:《南海海洋药用生物》(药)。

单刀根(共2条)
7148428 Lysidice rhodostegia Hance
豆科植物:仪花
出处:广西(南宁、龙州)(地)。
7148460 Millettia pulchra Kurz. f. laxior (Dunn) Z. Wei
豆科植物:疏叶美花崖豆藤
出处:广西(武宣)(地)。

单吊根(共3条)
7193043 Parthenocissus heterophyllus (Blume) Merr.
葡萄科植物:异叶爬山虎
出处:广西(横县)(地)。
7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:广西(地)。
7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.)Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:(北海)(地)。

单面针(共8条)
7194113 Toddalia asiatica (L.)Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广东(连县)(地)。
7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:广东、广西(地)。

7194125 Zanthoxylum dissitoides Huang
芸香科植物:拟蚬壳花椒
出处:广西(上林)(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:《汇编》(药)。

7194127 Zanthoxylum echinocarpum Hemsl.
芸香科植物:刺壳花椒
出处:湖南(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.)DC.
芸香科植物:两面针
出处:广西(宁明、梧州)(地)。

7194135 Zanthoxylum nitidum (Roxb.)DC. f. fastusosum How ex Huang
芸香科植物:毛两面针
出处:广西(邕宁)(地)。

7194141 Zanthoxylum scandens Blume
芸香科植物:花椒簕
出处:广西(地)。

单片花(共2条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:广东(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:广东(潮阳)(地)。

单肾草(共2条)

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.)Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:《中草图谱》(文)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:《汇编》(文)。

单条草(共2条)

7240018 Lysimachia candida Lindl.
报春花科植物:泽星宿菜
出处:《名实图考》(文)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:(地)。

单针鱼(共2条)

8924402 Hemirhamphus georgii Cuvier et Valenciennes
鱵科动物:乔氏鱵
出处:浙江(地)。

8924403 Hemirhamphus sajori (Temminck et Schlegel)
鱵科动物:鱵
出处:《黄渤海鱼类调查报告》(文)。

单鞭救主(共4条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer)Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(北流、陆川、博白、邕宁)(地)。

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:广东(中山、新会)(地)。

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:广东(潮安)(地)。

7148560 Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:广东(潮阳)(地)。

单边救主(共3条)

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:广东(五华)(地)。

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防已科植物:纤梗青牛胆
出处:广东(普宁)(地)。

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广西(桂平)(地)。

单兵救主(共2条)

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:广东(中山、新会)(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

单叶扇蕨(共2条)

5056055 Neolepisorus ovatus (Bedd.)Ching
水龙骨科植物:卵叶盾蕨
出处:贵州(地)。

5056056 Neolepisorus ovatus (Bedd.)Ching f. deltoideus (Bak.)Ching
水龙骨科植物:三角叶盾蕨
出处:《汇编》(文)。

净肠草(共2条)

7039025 Capsella bursa-Pastoris (L.)Medic.
十字花科植物:荠
出处:《名实图考》(文)。

7057007 Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物:荞麦
出处:《名实图考》(文)。

净黄连(共2条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《新纲》(文)。

7015284 Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。

波棱瓜(共 2 条)

7103048 Herpetospermum pedunculosum (Ser.) C. B. Clarke
葫芦科植物:波棱瓜
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7103081 Thladiantha setispina A. M. Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:西藏赤瓟
出处:西藏(地)。

波罗花(共 5 条)

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:《名实图考》(文)。

7257009 Incarvillea delavayl Bur. et Franch.
紫葳科植物:红波罗花
出处:云南(丽江)(地)。

7257010 Incarvillea forrestii Fletcher
紫葳科植物:单叶波罗花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7257012 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson
紫葳科植物:鸡肉参
出处:云南(丽江)(地)。

7313016 Yucca gloriosa L.
龙舌兰科植物:凤尾丝兰
出处:浙江(地)。

波罗树(共 2 条)

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:陕西、河北、山西、山东(地)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:河北(地)。

波罗子(共 2 条)

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:四川(峨眉)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:四川(地)。

波摸硬(共 2 条)

7023031 Stephania brachyandra Diels
防己科植物:白线薯
出处:云南(傣语)(地)。

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:云南(傣名)(地)。

波斯草(共 2 条)

7061031 Spinacia oleracea L.
藜科植物:菠菜
出处:《纲目》(文)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:四川(地)。

波斯菊(共 2 条)

7238270 Coreopsis tinctoria Nutt.
菊科植物:两色金鸡菊
出处:《汇编》(文)。

7238271 Cosmos bipinnata Cav.
菊科植物:秋英
出处:《华北观植)(文)。

波丝草(共 2 条)

7169059 Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物:毛花点草
出处:湖南、贵州(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:四川(成都)(地)。

波叶大黄(共 3 条)

7057106 Rheum franzenbachii Munt.
蓼科植物:华北大黄
出处:《中国药植志》(文)。

7057107 Rheum hotaoense C. Y. Chen et C. T. Kao
蓼科植物:河套大黄
出处:《药学学报》(文)。

7057121 Rheum undulatum L.
蓼科植物:波叶大黄
出处:《植分学报》(植)。

沽药草(共 2 条)

7215030 Pieris polita W. W. Smith et J. E. Jeff.
杜鹃花科植物:马醉木
出处:山东(青岛)(地)。

7238501 Picris japonica Thunb.
菊科植物:毛连菜
出处:山东(青岛)(地)。

河蚌(共 5 条)

8506601 Anodonta arcaeformis (Heude)
蚌科动物:蚶形无齿蚌
出处:《中国药用动物志》(文)。

8506605 Anodonta pacifica (Heude)
蚌科动物:圆蚌
出处:广西(地)。

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《汇编》(文)。

8506621 Lamprotula leai (Griffith et Pidgeon)
蚌科动物:背瘤丽蚌
出处:广西(地)。

8506634 Schistodesmus lampreyanus (Baird et Adams)
蚌科动物:射线裂脊蚌

出处:《汇编》(文)。

河柳(共 2 条)

7098009　Tamarix chinensis Lour.
怪柳科植物:柽柳
出处:《毛诗传》(文)。

7156027　Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:《中国经植志》(文)。

河歪(共 3 条)

8506606　Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《本草再新》(文)。

8506608　Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《本草再新》(文)。

8506614　Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《本草再新》(文)。

河蟹(共 2 条)

8610405　Somanniathelphusa sinensis H. Milne-Edwarda
溪蟹科动物:中华束腰蟹
出处:广西(地)。

8610502　Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:浙江、广西(地)。

河楸(共 2 条)

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:湖南(常德)(地)。

7257006　Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《华北树木志》(文)。

河豚(河豚鱼)(共 9 条)

8929101　Fugu alboplumbeus (Richardson)
鲀科动物:铅点东方鲀
出处:浙江(地)。

8929105　Fugu niphobles (Jordan et Snyder)
鲀科动物:星点东方鲀
出处:《纲目》(文)。

8929106　Fugu oblongus (Bloch)
鲀科动物:横纹东方鲀
出处:《纲目》(文)。

8929107　Fugu obscurus (Abe)
鲀科动物:暗色东方鲀
出处:《中国海洋药物》(药)。

8929108　Fugu ocellatus (Osbeck)
鲀科动物:弓斑东方鲀
出处:《汇编》(文)。

8929114　Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:山东、浙江(地)。

8929115　Fugu xanthopterus (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:条斑东方鲀
出处:浙江(地)。

8929116　Gastrophysus lunaris (Bloch et Schneider)
鲀科动物:月腹刺鲀
出处:浙江(地)。

8929118　Lagocephalus inermis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:黑鳃兔头鲀
出处:浙江(地)。

河鲀(共 3 条)

8929108　Fugu ocellatus (Osbeck)
鲀科动物:弓斑东方鲀
出处:《汇编》(文)。

8929114　Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:东北(地)。

8929118　Lagocephalus inermis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:黑鳃兔头鲀
出处:浙江(地)。

河刀鱼(共 2 条)

8922303　Coilia ectenes Jordan et Seale
鳀科动物:刀鲚
出处:浙江(地)。

8922305　Coilia mystus (L.)
鳀科动物:凤鲚
出处:山东(地)。

河蛤蜊(共 2 条)

8506606　Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:吉林(地)。

8506608　Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:吉林(地)。

河西柳(共 2 条)

7072011　Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:《满蒙野卉》(文)。

7098009　Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:河南(地)。

河鲀肉(共 2 条)

8929113　Fugu rubripes (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:红鳍东方鲀
出处:《中国药用动物志》(药)。

8929115 Fugu xanthopterus (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:条斑东方鲀
出处:《中国药用动物志》(文)。

河地马桩(共2条)

7148273 Desmodium triflorum (L.)DC.
豆科植物:三点金草
出处:云南(红河)(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.)Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:云南(红河)(地)。

河轮勒佗(共2条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.)O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:《新纲》(文)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《新纲》(文)。

泥鱼(共2条)

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:广东(地)。

8930607 Geoemyda spengleri (Gmelin)
龟科动物:泥龟
出处:《广西药用动物》(动)。

泥猴(共2条)

8927702 Periophthalmus cantonensis (Osbeck)
弹涂鱼科动物:弹涂鱼
出处:浙江(地)。

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:广西(地)。

泥鳅(共2条)

8922907a Misgurnus mohoity yunnan Nichols
鳅科动物:滇泥鳅
出处:《滇南本草》(药)。

8922906 Misgurnus anguillicaudatus (Cantor)
鳅科动物:泥鳅
出处:《动物图谱·鱼》(动);《纲目》、《汇编》(药)。

泥冰子(泥宾子)(共3条)

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:四川(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.)Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:西南(地)。

7326227 Pleione yunnanensis (Rolfe)Rolfe
兰科植物:云南独蒜兰
出处:《汇编》(文)。

泥灯心(共2条)

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:浙江(丽水)(地)。

7264390 Stachys palustris L.
唇形科植物:沼生水苏
出处:浙江(地)。

泥狗棍(共2条)

8922704 Saurida tumbil(Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:多齿蛇鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922705 Saurida undosquamis (Richardson)
狗母鱼科动物:花斑蛇鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

泥筒珙(共3条)

8300803 Anthopleura fanthogrammica (Berkly)
海葵科动物:黄海葵
出处:浙江(地)。

8300804 Anthopleura pacifica Uchida
海葵科动物:太平洋侧花海葵
出处:浙江(地)。

8300901 Haliplanella luciae (Verrill)
银冠海葵科动物:纵条肌海葵
出处:浙江(地)。

泥鳅菜(共4条)

7238160 Aster panduratus Nees ex Walper
菊科植物:琴叶紫菀
出处:广东(始兴)(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.)Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:《汇编》(文)。

7238413 Kalimeris indica (L.)Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:湖北、四川、贵州、广西(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广东、广西(地)。

泥鳅草(共4条)

7040008 Viola chaerophylloides (Regel)W. Beck.
堇菜科植物:南山堇菜
出处:浙江(乐清)(地)。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:湖南(溆浦)(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.)Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:福建(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(地)。

泥鳅串(共2条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:湖南(溆浦)(地)。
7238413 Kalimeris indica (L.)Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南(地)。

泥鳅肉(共2条)

8922903 Cobitis taenia (L.)
鳅科动物:花鳅
出处:《中国药用动物志》(药)。
8922906 Misgurnus anguillicaudatus (Cantor)
鳅科动物:泥鳅
出处:《中国药用动物志》(文)。

泡参(共11条)

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.
桔梗科植物:丝裂沙参
出处:四川、贵州、湖北(地)。
7243006 Adenophora himalayana Feer subsp. alpina (Nannf.)Hong
桔梗科植物:高山沙参
出处:四川(峨眉山)(地)。
7243010 Adenophora khasiana (Hook. f. et Thoms.)Coll. et Hemsl.
桔梗科植物:云南沙参
出处:云南(东川、昆明、丽江)(地)。
7243011 Adenophora liliifolioides Pax et Hoffm.
桔梗科植物:川藏沙参
出处:西藏(地)。
7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物:泡沙参
出处:甘肃、四川(地)。
7243019 Adenophora sinensis A. DC.
桔梗科植物:中华沙参
出处:四川(峨眉山)(地)。
7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:四川(地)。
7243022 Adenophora stricta Miq. subsp. confusa (Nannf.)Hong
桔梗科植物:昆明沙参
出处:《峨眉药植资源》(文)。
7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.)Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:《形性鉴别》(文)。
7243050 Codonopsis deltoidea Chipp.
桔梗科植物:三角叶党参
出处:四川(峨眉山)(地)。
7243059 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf. var. macrantha (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:大花党参
出处:四川(理塘、灌桑)(地)。

泡椿(共2条)

7194062 Evodia austrosinensis Hand.-Mazz.
芸香科植物:华南吴萸
出处:云南(屏边)(地)。
7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:云南(地)。

泡花(共2条)

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:广西(阳朔)(地)。
7204004 Tapiscia sinensis Oliv.
省沽油科植物:瘿椒树
出处:广西(地)。

泡杉(共4条)

6004001 Abies chensiensis Van Tiegh.
松科植物:秦岭冷杉
出处:湖北(神农架)(地)。
6004003 Abies fabri (Mast.)Craib
松科植物:冷杉
出处:四川(地)。
6005001 Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr.
杉科植物:柳杉
出处:四川、云南(地)。
6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:云南(西畴)(地)。

泡通(共4条)

7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:云南(地)。
7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:安徽、四川、贵州(地)。
7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:云南(盐津)(地)。
7252080 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:四川(地)。

泡桐(共3条)

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:《纲目》、《汇编》(药)。
7252082 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. var. lanata (Dode) Schneid
玄参科植物:小花泡桐
出处:云南(镇雄)(地)。
7252197 Wightia speciosissima (D. Don) Merr.

玄参科植物：美丽桐
出处：云南（临沧）（地）。

泡儿刺（共 2 条）

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物：山莓
出处：陕西（平利）（地）。

7143362 Rubus xanthocarpus Bureau et Franch.
蔷薇科植物：黄果悬钩子
出处：陕西（佛坪）（地）。

泡花草（共 3 条）

7264109 Lamium album L.
唇形科植物：野芝麻
出处：贵州（兴义）（地）。

7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物：粉花野芝麻
出处：贵州（地）。

7264125 Leucas ciliata Benth.
唇形科植物：绣球防风
出处：贵州（兴义）（地）。

泡花树（共 5 条）

7001075 Michelia maudiae Dunn
木兰科植物：深山含笑
出处：浙江（地）。

7198013 Koelreuteria bipinnata Franch.
无患子科植物：复羽叶栾树
出处：《树分》（文）。

7201001 Meliosma cuneifolia Franch.
清风藤科植物：泡花树
出处：《中国植志》（植）；《汇编》（药）。

7215007 Craibiodendron stellatum (Pier.) W. W. Smith
杜鹃花科植物：金叶子
出处：《广西药录》（文）。

7215008 Craibiodendron yunnanense W. W. Smith
杜鹃花科植物：云南金叶子
出处：云南（地）。

泡花子（共 2 条）

7225007 Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc.
山矾科植物：光叶山矾
出处：四川（地）。

7225008 Symplocos laurina (Retz.) Wall.
山矾科植物：黄牛奶树
出处：《四川中药志》（药）。

泡囊草（共 2 条）

7250060 Physochlaina physaloides (L.) G. Don
茄科植物：泡囊草
出处：《中国植志》（植）；《内蒙古中草药》（药）。

7259057 Physochlaina macrophylla Bonati
爵床科植物：大叶泡囊草
出处：四川（峨眉山）（地）。

泡泡草（共 4 条）

7148495 Oxytropis hailarensis Kitag.
豆科植物：海拉尔棘豆
出处：《沙漠药植》（药）。

7148503 Oxytropis psammocharis Hance
豆科植物：砂珍棘豆
出处：内蒙古（地）。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物：挂金灯
出处：江西（地）。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物：灯笼果
出处：广西（地）。

泡三棱（共 2 条）

7331069 Scirpus planiculmis Fr. Schmidt
莎草科植物：扁杆藨草
出处：《品种论述》（文）。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物：荆三棱
出处：《品种论述》（药）。

泡沙参（共 5 条）

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.
桔梗科植物：丝裂沙参
出处：（四川）（药）。

7243010 Adenophora khasiana (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl.
桔梗科植物：云南沙参
出处：四川（地）。

7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物：泡沙参
出处：《中国植志》（植）；《中药大辞典》（药）。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物：沙参
出处：湖北、四川（地）。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物：轮叶沙参
出处：《四川中药志》（文）。

泡桐根（共 2 条）

7252077 Paulownia fargesii Franch.
玄参科植物：川泡桐
出处：四川（峨眉山）（地）。

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物：白花泡桐
出处：四川（峨眉山）（地）。

泡桐果（共 3 条）

7252076 Paulownia elongata S. Y. Hu
玄参科植物：兰考泡桐
出处：河南（地）。

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物：白花泡桐
出处：河南(地)。

7252080 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物：毛泡桐
出处：《药典》(文)。

泡桐花(共2条)

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物：白花泡桐
出处：河南(地)。

7252080 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物：毛泡桐
出处：河南、四川(地)。

泡桐树(共2条)(参见泡桐花、泡桐果、泡桐根)

7252081 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. var. glabrata (Rehd.) S. Z. Qu
玄参科植物：光泡桐
出处：湖北(神农架)(地)。

7263056 Clerodendrum mandarinorum Diels
马鞭草科植物：海通
出处：云南(广南)(地)。

泡竹叶(共2条)

7148154 Cassia acutifolia Del.
豆科植物：尖叶番泻树
出处：上海(地)。

7148157 Cassia angustifolia Vahl
豆科植物：狭叶番泻树
出处：上海(地)。

泡子草(共2条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物：挂金灯
出处：《中国土农药志》(文)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：福建(地)。

泼盘(共2条)

7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物：蓬蘽
出处：《救荒本草》(文)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物：茅莓
出处：河北(地)。

泻叶(共3条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：湖南(地)。

7148154 Cassia acutifolia Del.
豆科植物：尖叶番泻树
出处：天津(地)。

7148157 Cassia angustifolia Vahl
豆科植物：狭叶番泻树
出处：《药物学大成》(文)。

泻痢草(共3条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物：萹蓄
出处：福建(地)。

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙牙草
出处：福建(地)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物：土丁桂
出处：福建(地)。

沿阶草(共5条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物：土麦冬
出处：云南(地)。

7293223 Ophiopogon bodinieri Levl.
百合科植物：沿阶草
出处：《中国植志》(植)。

7293226 Ophiopogon clavatus C. H. Wright
百合科植物：棒叶沿阶草
出处：四川(峨眉山)(地)。

7293228 Ophiopogon intermedius D. Don
百合科植物：间型沿阶草
出处：《青藏药图》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物：麦冬
出处：河北、江苏、浙江、湖北、四川、云南(地)。

油菜(共4条)

1015008 Sargassum horneri (Turn.) C. Ag.
马尾藻科植物：铜藻
出处：广东(饶平)(地)。

7039008 Brassica alboglabra Bailey var. loeifera Makino
十字花科植物：油芥菜
出处：云南(地)

7039009 Brassica campestris L.
十字花科植物：芸苔
出处：《纲目》(文)。

7039012 Brassica chinensis L.
十字花科植物：青菜
出处：《中国经植志》(文)。

油草(共7条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：福建(地)。

7331005 Carex cruciata Wahlenb.
莎草科植物：十字苔草
出处：福建、广西(地)。

7332008 Alopecurus aequalis Sobol.
禾本科植物:看麦娘
出处:浙江(台州、温州)(地)。
7332046 Dactyloctenium aegyptium (L.)Beauv.
禾本科植物:龙爪茅
出处:广西(地)。
7332094 Leptochloa chinensis (L.)Nees
禾本科植物:油草
出处:《云南种录》(植);《湖南药物志》(药)。
7332113 Pennisetum alopecuroides (L.)Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:山东、辽宁(地)。
7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.)Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:福建(三明)(地)。

油茶(共3条)
7108020 Camellia oleifera Abel
山茶科植物:油茶
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7108036 Camellia tenuifolia (Hay.)Coh. Stuart
山茶科植物:细叶山茶
出处:台湾(地)。
7108046 Eurya japonica Thunb.
山茶科植物:柃木
出处:台湾(地)。

油葱(共2条)
7293041 Aloe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:四川(地)。
7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg.
百合科植物:芦荟
出处:广东、广西、云南(地)。

油瓜(共2条)
7103049 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn.
葫芦科植物:油渣果
出处:广西、云南(地)。
7103050 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. var. capniocarpa(Ridl.)Tsai
葫芦科植物:腺点油瓜
出处:《西双版纳傣药志》(文)。

油果(共3条)
6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:云南(丽江)(地)。
7103049 Hodgsonia macrocarpa (Blume)Cogn.
葫芦科植物:油渣果
出处:广西(地)。
7136013 Aleurites moluccana (L.)Willd.
大戟科植物:石栗
出处:广西(桂平)(地)。

油梨(共2条)
7011100 Persea americana Mill.
樟科植物:鳄梨
出处:广东、广西、云南(地)。
7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:山西(地)。

油麻(共2条)
7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:《食疗本草》(文)。
7332094 Leptochloa chinensis (L.)Nees
禾本科植物:油草
出处:湖南(地)。

油杉(共3条)
6004001 Abies chensiensis Van Tiegh.
松科植物:秦岭冷杉
出处:湖北(神农架)(地)。
6004009 Keteleeria davidiana (Bertr.)Beissn
松科植物:铁坚油杉
出处:《台湾药植志》(文)。
6004011 Keteleeria fortunei (Murr.) Carr.
松科植物:油杉
出处:《中国植志》(植);《福建药物志》(药)。

油柿(共3条)
7221010 Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino
柿树科植物:野柿
出处:《树分》。(文)。
7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:湖北、四川(地)。
7221013 Diospyros oleifera Cheng
柿树科植物:油柿
出处:《中国植志》(植)。

油树(共5条)
7116001 Dipterocarpus turbinatus Gaertn. f.
龙脑香科植物:油树
出处:《中国植志》(植)。
7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:广东(地)。
7118016 Melaleuca leucadendron L.
桃金娘科植物:白千层
出处:《主要经济树本》(文)。
7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:安徽(地)。
7209025 Swida walteri (Wanger.)Sojak

山茱萸科植物：毛梾
出处：华北、陕西、云南（地）。

油松（共 4 条）

6004039 Pinus latteri Mason
松科植物：南亚松
出处：海南（地）。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物：油松
出处：《名实图考》、《中国植志》（植）；《药典》（药）。

6007007 Podocarpus neriifolius D. Don
罗汉松科植物：百日青
出处：海南（地）。

8923101 Arius sinensis Lacepede
海鲇科动物：中华海鲇
出处：浙江（地）。

油桐（共 3 条）

7136012 Aleurites cordata Muell. -Arg.
大戟科植物：日本油桐
出处：台湾（地）。

7136193 Vernicia fordii (Hemsl.)Airy-Shaw
大戟科植物：油桐
出处：《高植图鉴》（植）；《品汇精要》、《四川中药志》（药）。

7197005 Aphanamixis polystachya (Wall.)R. N. Parker
楝科植物：山楝
出处：云南（金平）（地）。

油鱼（共 2 条）

8922843 Pseudogyrinocheilus procheilus (Sauvage et Dabry)
鲤科动物：泉水鱼
出处：（姚可成《食物本草》）、《中药大辞典》（药）。

8924901 Sphyraena pingus Guenther
魣科动物：油魣
出处：浙江（地）。

油樟（共 4 条）

7011017 Cinnamomum camphora (L.)Presl
樟科植物：樟
出处：江西、湖南、广东、广西、安徽（地）。

7011025 Cinnamomum longepaniculatum (Gamble)N. Chao ex H. W. Li
樟科植物：油樟
出处：《中国植志》（植）。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.)Kosterm.
樟科植物：黄樟
出处：江西（地）。

7011034 Cinnamomum septentrionale Hand. -Mazz.
樟科植物：银木
出处：《秦岭植志》（文）。

油竹（共 3 条）

7332025 Bambusa pervariabilis McClure
禾本科植物：撑篙竹
出处：广东（广州）（地）。

7332033 Brachystachyum densiflorum (Rendle) Keng
禾本科植物：短穗竹
出处：江西（地）。

7332132 Phyllostachys nigra (Lodd.) ex Lindl.
禾本科植物：紫竹
出处：湖南（地）。

油蒿（共 4 条）

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：浙江、陕西（地）。

7238111 Artemisia ordosica Kraschen.
菊科植物：黑沙蒿
出处：内蒙古（地）。

7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物：熊胆草
出处：云南（地）。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物：阴行草
出处：四川（地）。

油楠（共 2 条）

7108004 Adinandra hainanensis Hayata
山茶科植物：海南黄瑞木
出处：《高植图鉴》（文）。

7148588 Tamarindus indica L.
豆科植物：酸豆
出处：《树分》（文）。

油茶树（共 2 条）

7108013 Camellia cuspidata Wight
山茶科植物：尖连蕊花
出处：四川（地）。

7108020 Camellia loeifera Abel
山茶科植物：油茶
出处：台湾（地）。

油蛤蟆（共 2 条）

8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物：黑龙江林蛙
出处：（地）。

8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物：中国林蛙
出处：（地）。

油葫芦（共 3 条）

7186005 Pyrularia edulis (Wall.)A. DC.
檀香科植物：檀梨
出处：云南（地）。

8613005 Gryllus testaceus Walker
蟋蟀科动物:油葫芦
出处:《拉英汉昆虫名称》(动);《中国药用动物志》(药)。
8932101 Podiceps ruficollis (Pallas)
䴙䴘科动物:小䴙䴘
出处:内蒙古(地)。

油患子(共2条)

7198021 Sapindus delavayi (Franch.)Raklk.
无患子科植物:川滇无患子
出处:四川、云南(地)。
7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:四川(峨眉山)(地)。

油加利(共3条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:(山医《生药》)(文)。
7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物:桉
出处:福建、广西、云南(地)。
7118012 Eucalyptus tereticornis Smith
桃金娘科植物:细叶桉
出处:云南(红河)(地)。

油金条(共2条)

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:安徽(地)。
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.)Blume
樟科植物:山胡椒
出处:安徽(地)。

油萝树(共2条)

7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:广东(兴宁)(地)。
7215011 Enkianthus deflexus (Griff.)Schneid.
杜鹃花科植物:毛叶吊钟花
出处:广西(融安)(地)。

油麻草(共4条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:安徽(太和)(地)。
7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y.Z.Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江西(泰和)(地)。
7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建(地)。
7238331 Erigeron annuus (L.)Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:浙江(地)。

油麻甲(共2条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广东、广西、江西(地)。
7130010 Helicteres hirsuta Lour.
梧桐科植物:雁婆麻
出处:广西、海南(地)。

油木通(共2条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:四川(地)。
7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:四川(绵阳)(地)。

油瓶瓶(共2条)

7143235 Rosa bella Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:美蔷薇
出处:内蒙古(地)。
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:山西(地)。

油瓶子(共2条)

7143235 Rosa bella Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:美蔷薇
出处:河北、山西、陕西(地)。
7143276 Rosa sweginzowii Koehne
蔷薇科植物:扁刺蔷薇
出处:陕西(秦岭)(地)。

油松节(共4条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《药材资料汇编》;叶:猪鬃松叶《圣惠方》(文)。
6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《药典》(药)。
6004055 Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:(地)。
6004056 Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:四川(地)。

油桐树(共2条)

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:台湾(地)。
7136193 Vernicia fordii (Hemsl.)Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:江苏(地)。

油香藤(共2条)

7148229 Dalbergia hancei Benth.
豆科植物：藤黄檀
出处：广西(地)。
7148231 Dalbergia millettii Benth.
豆科植物：香港黄檀
出处：广东(地)。

油皂角(共2条)

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物：毛杭子梢
出处：云南(曲靖)(地)。
7148342 Gymnocladus chinensis Baill.
豆科植物：肥皂荚
出处：四川(峨眉山)(地)。

油皂子(共2条)

7198021 Sapindus delavayi (Franch.)Radlk.
无患子科植物：川滇无患子
出处：云南(地)。
7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物：无患子
出处：《科裁》(文)。

油灼灼(共2条)

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物：石龙芮
出处：《救荒本草》(文)。
7266002 Hydrocharis dubia (Blume) Backer
水鳖科植物：水鳖
出处：云南(地)。

油茶寄生(共5条)

7185003 Helixanthera guangxiexsis H. S. Kiu
桑寄生科植物：广西离瓣寄生
出处：广西(博山)(地)。
7185005 Helixanthera sampsoni (Hance) Danser
桑寄生科植物：油茶离瓣寄生
出处：《广西药录》(药)。
7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物：鞘花
出处：广西(北流)(地)。
7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物：红花寄生
出处：广西(陆川)(地)。
7185033 Tolypanthus maclurei (Merr.) Danser
桑寄生科植物：大苞寄生
出处：广西(恭城)(地)。

油葫芦子(共2条)

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物：鼠李
出处：(地)。
7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物：冻绿
出处：河南(地)。

油桐寄生(共3条)

7185002 Dendrophthoe pentandra (L.)Miq.
桑寄生科植物：五蕊寄生
出处：广西(马山)(地)。
7185004 Helixanthera parasitica Lour.
桑寄生科植物：离瓣寄生
出处：广西(忻城)(地)。
7185042 Viscum multinerve (Hayata)Hayata
桑寄生科植物：柄果槲寄生
出处：广西(武鸣)(地)。

油香藤寄生(共2条)

7185042 Viscum multinerve(Hayata)Hayata
桑寄生科植物：柄果槲寄生
出处：广东(大埔)(地)。
7185044 Viscum ovalifolium DC.
桑寄生科植物：瘤果槲寄生
出处：广西(上思)(地)。

泽兰(共23条)

7015050 Aconitum *gymnandrum Maxim.*
毛茛科植物：露蕊乌头
出处：青海(民和)(地)。
7047084 Penthorum chinense Pursh.
虎耳草科植物：扯根菜
出处：贵州(地)。
7077011 Epilobium himalayense Hausskn.
柳叶菜科植物：喜马拉雅柳叶菜
出处：云南(玉龙山)(地)。
7173032 Euonymus fortunei (Turcz.)Hand.-Mazz.
卫矛科植物：扶芳藤
出处：广西(乐业、桂平、博白、苍梧)(地)。
7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物：冬青卫矛
出处：《广西药录》(文)。
7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物：多须公
出处：江西(地)。
7238340 Eupatorium formosanum Hayata
菊科植物：台湾佩兰
出处：台湾(地)。
7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物：佩兰
出处：广西(乐业、桂平、博白、苍梧)(地)。
7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物：异叶佩兰
出处：《滇南本草》(文)。
7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：《花镜》(文)。
7238344 Eupatorium japonicum Thunb. var. tripartitum Makino

菊科植物:裂叶山佩兰
出处:湖南、云南(地)。

7238349 Eupatorium tashiroi Hayata
菊科植物:木佩兰
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7238370 Gynura segetum (Lour.)Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《辰溪县志》(文)。

7259019 Championella japonica (Thunb.)Brem.
爵床科植物:日本梭果爵床
出处:四川(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:台湾(地)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.)Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:四川(峨眉山)(地)。

7264062 Elsholtzia densa Benth. var. calycocarpa (Diels) C. Y. Wu et S. C. Huang
唇形科植物:矮密花香薷
出处:甘肃(地)。

7264112 Lamium formosanum Nakai
唇形科植物:台湾野芝麻
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7264131 Lycopus coreanus Levl.
唇形科植物:小叶地笋
出处:吉林。

7264132 Lycopus europaeus L.
唇形科植物:欧地笋
出处:新疆(地)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《图经》、《汇编》(药)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:《图经》(药)。

7264135 Lycopus lucidus Turcz. var. maackianus Maxim. ex Herd.
唇形科植物:异叶地笋
出处:吉林、黑龙江(地)。

泽舍(共2条)

7267002 Alisma plantago -aquatica L. var. parviflorum Torr.
泽泻科植物:小花泽泻
出处:台湾(地)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:台湾(地)。

泽泻(共2条)

7267002 Alisma plantago-aquatica L. var. parviflorum Torr.
泽泻科植物:小花泽泻
出处:《台湾中药材图鉴》(药)

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

泽芝(共2条)

7018003 Nelumbo mucifera Gaertn.
睡莲科植物:莲
出处:《古今注》(文)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:《典术》(文)。

泽蓼(共2条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

7057047 Polygonum hydropiper L. var. hispidum (Hook. f.)Steward
蓼科植物:粗毛水蓼
出处:《纲目》(文)。

泽兰叶(共2条)

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:云南(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:江苏(苏州、清江、睢宁、泰县)(地)。

泽珍珠菜(共2条)

7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:《广州植志》(文)。

7240018 Lysimachia candida Lindl.
报春花科植物:泽星宿菜
出处:《广西本草选编》(文)。

沼兰(共2条)

7326182 Malaxis monophyllos (L.)Sw.
兰科植物:沼兰
出处:《高植图鉴》(植);《峨眉药植资源》(药)。

7326183 Malaxis yunnanensis (Schltr.)Tang et Wang
兰科植物:云南沼兰
出处:《峨眉药植研究》(文)。

沼虾(共3条)

8609403 Macrobrachium hainanense (Parisi)
长臂虾科动物:海南沼虾
出处:(海南)(药)。

8609404 Macrobrachium nipponensis (de Haan)

长臂虾科动物:日本沼虾
出处:《汇编》(药)。

8609406　Macrobrachium superbum (Heller)
长臂虾科动物:巨掌沼虾
出处:(广西)(药)。

宝树(共 3 条)

6005001　Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr.
杉科植物:柳杉
出处:《名实图考》(文)。

6005002　Cryptomeria japonica (L.f.)D. Don
杉科植物:日本柳杉
出处:《中国裸植志》(文)。

7148483　Ormosia hosiei Hemsl. et Wils.
豆科植物:红豆树
出处:江苏(地)。

宝剑草(共 3 条)

5056048　Microsorium fortunei (Moore)Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:浙江(杭州)(地)。

5056050　Microsorium membranaceum(Don)Ching
水龙骨科植物:膜叶星蕨
出处:云南(玉溪)(地)。

7040037a　Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:《名实图考》(文)。

宝塔菜(共 3 条)

7264028　Clinopodium gracile (Benth.)Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:广西(地)。

7264380　Stachys arrecta L. H. Bailey
唇形科植物:蜗儿菜
出处:安徽(九华山)(地)。

7264391　Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:江苏(东台)(地)。

宝珠草(共 2 条)

7143095　Duchesnea indica (Andr.)Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广东(仙头)(地)。

7293098　Disporum viridescens (Maxim.)Nakai
百合科植物:宝珠草
出处:《中国植志》(植)。

宝铎草(共 2 条)

7293090　Disporum bodinieri (Levl. et Vant.) Wang et Tang
百合科植物:长蕊万寿竹
出处:陕西(地)。

7293096　Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:《中国植志》(植);《四川中药志》(药)。

定风草(共 2 条)

7212067　Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:陕西(地)。

7326126　Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《药性论》(文)。

定海针(共 2 条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.)H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:湖南(麻阳)(地)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:(地)。

定经草(共 9 条)

7232069　Hedyotis corymbosa (L.)Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:台湾(地)。

7238413　Kalimeris indica (L.)Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:广东(潮阳)(地)。

7240037　Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:福建(地)。

7252046　Lindernia anagallis (Burm. f.)Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:福建(泉州、厦门、晋江、福清等)(地)。

7252048　Lindernia antipoda (L.)Alston
玄参科植物:泥花草
出处:福建、台湾(地)。

7252049　Lindernia ciliata (Colsm.)Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草
出处:台湾、福建(地)。

7252055　Lindernia ruellioides (Colsm.)Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:福建(漳州、诏安、同安)(地)。

7252058　Mazus japonicus (Thunb.)O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:台湾(地)。

7263074　Phyla nodiflora (L.)Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:台湾(地)。

定心散(共 2 条)

5011007　Angiopteris officinalis Ching
莲座蕨科植物:定心散观音座莲
出处:《中药大辞典》(药)。

5011012　Angiopteris yentangensis G. H. Shing et C. Ling

莲座蕨科植物:雁荡莲座蕨
出处:浙江(乐清)(地)。

官桂(宫桂皮)(共10条)

7011018 Cinnamomum cassia Presl.
樟科植物:肉桂
出处:《图经》(文)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:安徽(地)。

7011023 Cinnamomum jensenianum Hand. -Mazz.
樟科植物:野黄桂
出处:广西(全州、灌阳、灵川)(地)。

7011026 Cinnamomum mairei Levl.
樟科植物:银叶桂
出处:四川(地)。

7011036 Cinnamomum tamala (Buch. -Ham.) Nees. et Eberm.
樟科植物:柴桂
出处:陕西、湖北、四川(地)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:陕西、湖北、四川(地)。

7011047 Lindera fruticosa Hemsl.
樟科植物:绿叶甘橿
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:甘肃(文县)(地)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:云南(镇雄)(地)。

7011061 Lindera umbellata Thunb.
樟科植物:大叶钓樟
出处:甘肃(文县)(地)。

官鸭(共2条)

8932601 Aix galericulata (L.)
鸭科动物:鸳鸯
出处:《中国药用动物志》(文)。

8932604 Anas platyrhynchos platyrhynchos L.
鸭科动物:绿头鸭
出处:山东(地)。

官燕(共5条)

8934306 Collocalia esculenta L.
雨燕科动物:金丝燕
出处:《中药名汇》(文)。

8934307 Collocalia inexpectata Hume
雨燕科动物:灰腰金丝燕
出处:《汇编》(文)。

8934309 Collocalia linchi affinis Bearan.
雨燕科动物:南海金丝燕
出处:《汇编》(文)。

8934310 Collocalia thunbrgi
雨燕科动物:爪哇金丝燕
出处:《汇编》(文)。

8934311 Collocalia unicolor Jordon.
雨燕科动物:单色金丝燕
出处:《汇编》(文)。

官前胡(共2条)

7015168 Aquilegia ecalcarata Maxim.
毛茛科植物:无距耧斗菜
出处:四川(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:湖北、四川(地)。

官司草(共3条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:浙江(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:浙江(嵊县)(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:安徽(地)。

宜男(共2条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《群芳谱》(文)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.)L.
百合科植物:萱草
出处:(周处《风土记》)(文)。

宜州蓼黄(共2条)

7290068 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang
姜科植物:广西莪术
出处:《图经》(文)。

7290070 Curcuma longa L.
姜科植物:姜黄
出处:《图经》(文)。

空洞草(共2条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.)R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:浙江、贵州(地)。

7213191 Notopterygium forbesii de Boiss.
伞形科植物:宽叶羌活
出处:四川(地)。

空沙参(共3条)

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:华东(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.)Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参

出处:《简明中医辞典》(文)。
7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:《本草从新》(文)。

空桐树(共 3 条)

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:广西(地)。
7252078 Paulownia fortunei (Seem.)Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:广西(融水)(地)。
7252079 Paulownia kawakami Ito
玄参科植物:华东泡桐
出处:广西(龙胜)(地)。

空桶参(共 2 条)

7238640 Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb.
菊科植物:绢毛菊
出处:《陕西中草药》(文)。
7238641 Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb. subsp. erysimoides (Hand.-Mazz.)Stebb.
菊科植物:糖芥绢毛菊
出处:《汇编》(文)。

空筒菜(共 2 条)

7238430 Lactuca sororia Miq.
菊科植物:堆莴苣
出处:《广西植录》(文)。
7251038 Ipomoea aquatica Forsk.
旋花科植物:蕹菜
出处:贵州(地)。

空筒参(共 2 条)

7238640 Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb.
菊科植物:绢毛菊
出处:陕西(太白)(药)。
7238641 Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb. subsp. erysimoides (Hand.-Mazz.)Stebb.
菊科植物:糖芥绢毛菊
出处:(陕西)(药)。

空心菜(共 2 条)

7243103 Sphenoclea zeylanica Gaertn.
桔梗科植物:尖瓣花
出处:云南(地)。
7251038 Ipomoea aquatica Forsk.
旋花科植物:蕹菜
出处:福建、江苏、浙江、湖南、广西、四川、贵州、云南(地)。

空心草(共 7 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:《中医药实验研究》(文)。
7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:江苏(地)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:云南(地)。
7233009 Leycesteria formosa Wall. var. stenosepala Rehd.
忍冬科植物:狭萼鬼吹箫
出处:云南(大理、曲靖)(地)。
7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物:长序缬草
出处:云南(地)。
7238255 Cirsium lineare (Thunb.)Sch.-Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:山东(烟台)(地)。
7264335 Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:河北(张家口)(地)。

空心泡(共 2 条)

7143313 Rubus hirsutus Thunb. var. glabellus (Focke)Wuzhi
蔷薇科植物:空心泡
出处:《神农架药录》(植)。
7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

宛童(共 2 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance)Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《本经》(文)。
7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte)Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《本经》(文)。

实竹(共 2 条)

7332087 Indocalamus latifolius (Keng)McClure
禾本科植物:阔叶箬竹
出处:《华北树木志》(文)。
7332126 Phyllostachys heteroclada Oliver f. solida (S. L. Chen)C. P. Wang et Z. H. Yu
禾本科植物:木竹
出处:山东、江西(地)。

郎君子(共 3 条)

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:《新纲》(文)。
8503103 Turbo articulatus Reeve

蝾螺科动物：节蝾螺
出处：《南海海洋药用生物》(文)。
8503105 Turbo cornutus Solander
蝾螺科动物：蝾螺
出处：《海洋药物》(文)。

房花(共2条)

7011041 Lindera aggregata (Sims)Kosterm.
樟科植物：乌药
出处：《新纲》(文)。
7023004 Cocculus laurifolius DC.
防己科植物：樟叶木防己
出处：《新纲》(文)。

房苑(共2条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.)Rehd. et Wils
防己科植物：青藤
出处：《新纲》(文)。
7213212 Peucedanum japonicum Thunb.
伞形科植物：滨海前胡
出处：《吴普本草》(文)。

建菖蒲(共2条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物：菖蒲
出处：四川(地)。
7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物：石菖蒲
出处：四川(地)。

帚菌(共3条)

2014004 Ramaria flava (Schaeff. ex Fr.)Quel.
珊瑚菌科真菌：黄枝瑚菌
出处：云南(地)。
2014005 Ramaria formosa (Per. ex Fr.)Quel.
珊瑚菌科真菌：美丽枝瑚菌
出处：《滇南本草》(药)。
2014006 Ramaria stricta (Pers. ex Fr.)Quel.
珊瑚菌科真菌：枝瑚菌
出处：云南(地)。

屈头鸡(共8条)

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物：独行千里
出处：《药植简编》(文)。
7036003 Capparis cantoniensis Lour.
白花菜科植物：广州山柑
出处：广西(陆川)(地)。
7036007 Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物：马槟榔
出处：《简明中医辞典》(文)。
7036009 Capparis pterocarpa F. Chun
白花菜科植物：水槟榔
出处：广西(靖西、德保、百色、凤山)(地)。
7036014 Capparis versicolor Griff.
白花菜科植物：屈头鸡
出处：《高植图鉴补编》(植)；《汇编》(药)。
7230045 Melodinus suaveolens Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物：山橙
出处：《本草求原》(文)。
7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物：裂果薯
出处：广西、湖南(地)。
7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物：箭根薯
出处：广西(地)。

刷把草(共3条)

5039013 Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物：长生铁角蕨
出处：云南(昭通)(地)。
7077011 Epilobium himalayense Hausskn.
柳叶菜科植物：喜马拉雅柳叶菜
出处：四川(地)。
7213245 Pternopetalum vulgare (Dunn)Hand.-Mazz. var. acuminatum C. Y. Wu
伞形科植物：尖叶五匹青
出处：四川(石柱县)(地)。

刷把细辛(共2条)

7238290 Crepis lignea (Vant.)Babc.
菊科植物：万丈深
出处：贵州(地)。
7238379 Hieracium krameri Franch. et Sav.
菊科植物：山柳菊
出处：贵州(兴义)(地)。

弥陀花(共2条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物：白曼陀罗
出处：山西(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物：曼陀罗
出处：福建(地)。

陌上菜(共2条)

7252048 Lindernia antipoda (L.)Alston
玄参科植物：泥花草
出处：江苏(苏南)(地)。
7252054 Lindernia procumbens (Krock.)Philcox
玄参科植物：陌上菜
出处：《中国植志》(植)；《广西药录》(药)。

陌上番椒(共2条)

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.)Pennell
玄参科植物：长蒴母草
出处：福建(莆田)(地)。
7252047 Lindernia angustifolia (Benth.)Wettst.
玄参科植物：狭叶母草
出处：《中药大辞典》(文)。

降香(共3条)

7148229 Dalbergia hancei Benth.
豆科植物:藤黄檀
出处:广西(玉林、陆川、博白)(地)。
7148234 Dalbergia odorifera T. Chen
豆科植物:降香檀
出处:《药典》(药)。
7148238 Dalbergia sisso Roxb.
豆科植物:印度黄檀
出处:《中草药学》(文)。

降龙草(共15条)
4004002 Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:河南(地)。
7055003 Mollugo pentaphylla
番杏科植物:粟米草
出处:河南(地)。
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:陕西、湖北(地)。
7057088 Polygonum sieboldii Meissn.
蓼科植物:雀翘
出处:湖北(神农架)(地)。
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:安徽(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:河南、广东(地)。
7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:陕西(丹凤)(地)。
7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:湖北(地)。
7167073 Humulus scandens(Lour.)Merr.
桑科植物:葎草
出处:陕西、甘肃、湖北(地)。
7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:江苏(地)。
7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:湖北(地)。
7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:安徽(地)。
7256069 Hemiboea subacaulis Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物:短茎半蒴苣苔
出处:湖北、湖南(地)。
7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物:降龙草
出处:《中国植志》(植);《湖南药物志》(药)。
7326238 Spiranthes sinensis (Pers.)Ames
兰科植物:绶草
出处:湖北(地)。

降蛇草(共4条)
7057075 Polygonum pinetorum Hemsl.
蓼科植物:松荫蓼
出处:湖北(神农架)(地)。
7256066 Hemiboea henrvi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:湖北(地)。
7256069 Hemiboea subacaulis Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物:短茎半蒴苣苔
出处:湖北(神农架)(地)。
7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物:降龙草
出处:湖北(地)。

降真香(共2条)
7148238 Dalbergia sissoo Roxb.
豆科植物:印度黄檀
出处:《中草药学》(文)。
7194001 Acronychia pedunculata (L.)Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:《证类本草》、《台湾中药材图鉴》(药)。

姑榆(共2条)
7165019 Ulmus laciniata (Trautv.)Mayr
榆科植物:裂叶榆
出处:《满鲜植汇》(文)。
7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

姑娘花(共2条)
7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:东北(地)。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.)Makino
茄科植物:挂金灯
出处:东北、四川(地)。

姑婆芋(共2条)
7302009 Alocasia cucullata (Lour.)Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:福建(地)。
7302010 Alocasia macrorrhiza (L.)Schott
天南星科植物:海芋
出处:福建、台湾(地)。

妹子草(共2条)
7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼

出处:湖南(靖县)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.)Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:《中医实验研究》(文)。

弩箭药(共 2 条)

7015112 Aconitum stapfianum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:玉龙乌头
出处:四川(西昌)(地)。

7015480 Thalictrum uncatum Maxim.
毛茛科植物:钩柱唐松草
出处:云南(中甸)(地)。

虱药(共 2 条)

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.)Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:《鉴别手册》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:江西(德兴)(地)。

虱麻头(共 3 条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建、广西(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广西、广东、福建(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:湖南、广东、广西(地)。

虱母头(共 2 条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(潮阳)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:广东(潮汕)(地)。

虱婆草(共 3 条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.)Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:广西(资源)(地)。

7252041 Limnophila sessiliflora (Vahl)Blume
玄参科植物:石龙尾
出处:湖南(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:广东(地)。

虱子草(共 9 条)

5002006 Huperzia omeiensis (Ching et H. S. Kung)Ching et H. S. Kung
石杉科植物:峨眉石杉
出处:四川(峨眉山)(地)。

5002008 Huperzia serrata (Thunb.)Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:贵州、四川、广东、广西(地)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.)Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:贵州(地)。

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:湖南(溆浦、麻阳)(地)。

7077006 Circaea mollis Sieb. et Zucc.
柳叶菜科植物:南方露珠草
出处:广西(地)。

7077007 Circaea quadrisulcata (Maxim.)Franch. et Savat.
柳叶菜科植物:露珠草
出处:广西(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:《中国药植志》(药)。

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:江西(地)。

7213273 Torilis japonica (Houtt.)DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:江苏(地)。

虱子药(共 2 条)

7015305 Delphinium ceratophorum Franch.
毛茛科植物:角萼翠雀花
出处:云南(丽江)(地)。

7015326 Delphinium likiangense Franch.
毛茛科植物:丽江翠雀花
出处:云南(丽江)(地)。

虱蓖草(共 2 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:台湾(地)。

7331045 Fimbristylis miliacea (L.)Vahl
莎草科植物:水虱草
出处:台湾(地)。

参(共 2 条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.)Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:台湾(地)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《说文解字》(文)。

参叶(共 4 条)

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《本草从新》(文)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.

五加科植物:竹节参
出处:《纲目拾遗》(文)。

7212070　Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.)C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:四川(地)。

7212071　Panax notoginseng(Burk.)F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:(地)。

练石草(共 2 条)

7252119　Pedicularis resupinata L.
玄参科植物:返顾马先蒿
出处:《别录》(文)。

7257014　Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:《别录》(文)。

细草(共 6 条)

7017001　Ceratophyllum demersum L.
金鱼藻科植物:金鱼藻
出处:《四川中药志》(文)。

7024075　Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:《吴普本草》(文)。

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。

7042024　Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:《本经》(文)。

7238290　Crepis lignea (Vant.)Babc.
菊科植物:万丈深
出处:云南(昆明)(地)。

7332076　Festuca ovina L.
禾本科植物:羊茅
出处:内蒙古(地)。

细茶(共 2 条)

7108033　Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶
出处:《万氏家抄方》(文)。

7223038　Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:广东(东莞)(地)。

细辛(共 19 条)

7015179　Beesia calthaefolia (Maxim.)Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:云南(丽江)(地)。

7024044　Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广西(贺县、龙州)(地)。

7024046　Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:《四川中药志》(文)。

7024053　Asarum fukienense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:福建细辛
出处:福建(地)。

7024054　Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物:地花细辛
出处:广东、广西(地)。

7024056　Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.)Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

7024057　Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物:单叶细辛
出处:陕西、甘肃、宁夏、四川、西藏(地)。

7024059　Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:小叶马蹄香
出处:江西、湖南(地)。

7024062　Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:广西(永福、龙胜)(地)。

7024064　Asarum macranthum Hook. f.
马兜铃科植物:大花细辛
出处:《台湾药植志》(文)。

7024067　Asarum maximum Hemsl.
马兜铃科植物:大叶马蹄香
出处:四川(地)。

7024072　Asarum pulchellum Hemsl.
马兜铃科植物:长毛细辛
出处:四川(巫溪、南川、峨眉、灌县)(地)。

7024074　Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:慈菇叶细辛
出处:广西(融安、大瑶山)(地)。

7024075　Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7024076　Asarum sieboldii Miq. f. seoulense (Nakai)C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:汉城细辛
出处:《药典》(药)。

7030002　Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物:丝穗金粟兰
出处:广西(玉林)(地)。

7040051　Viola moupinensis Franch.
堇菜科植物:萱
出处:《滇南本草》(文)。

7231037　Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa

萝藦科植物:徐长卿
出处:陕西、山东、四川(地)。

7238475 Ligularia sibirica (L.)Cass.
菊科植物:橐吾
出处:河北(魏县)(地)。

细薄荷(共2条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.)Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:广西(平南)(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.)Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广西(桂平)(地)。

细草乌(共4条)

7015313 Delphinium delavayi Franch.
毛茛科植物:滇川翠雀花
出处:云南(红河)(地)。

7015320 Delphinium grandiflorum var. mosoynese (Franch.)Huth
毛茛科植物:裂瓣翠雀
出处:云南(地)。

7015338 Delphinium tatsienense Franch.
毛茛科植物:康定翠雀花
出处:云南(红河)(地)。

7015346 Delphinium yunnanense Franch.
毛茛科植物:云南翠雀花
出处:云南(红河)(地)。

细颠茄(共2条)

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:广西(贵县)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:华南(地)。

细毒蒜(共2条)

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(红河)(地)。

7306010 Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:云南(西畴)(地)。

细风藤(共3条)

5004027 Selaginella uninata (Desv.)Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:广西(南丹)(地)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物:冷饭藤
出处:广西(玉林)(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:(地)。

细黑心(共2条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:云南(陇川)(地)。

7148027 Albizia odoratissima (L. f.)Benth.
豆科植物:香合欢
出处:云南(地)。

细红藤(共2条)

7023019 Hypserpa nitida Miers
防己科植物:夜花藤
出处:《广西植录》(文)。

7113335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:广西(北流)(地)。

细花草(共3条)

7015431 Thalictrum alpinum var. microphyllum (Royle) Hand.-Mazz.
毛茛科植物:柄果高山唐松草
出处:云南(曲靖)(药)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.)Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:贵州(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.)Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:湖南(地)。

细环草(共2条)

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:《汇编》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西(地)。

细黄草(共6条)

7302096 Pothos scandens L.
天南星科植物:螳螂跌打
出处:四川(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:陕西(地)。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:广西(地)。

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:《汇编》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.)Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西、云南(地)。

7326246 Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:《汇编》(文)。

细火草(共2条)

7238443　Leontopodium forrestianum Hand.-Mazz.
菊科植物:鼠麴火绒草
出处:云南(红河)(地)。

7238448　Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物:川西火绒草
出处:《汇编》(药)。

细龙胆(共 2 条)

7239041　Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(地)。

7239108　Swertia mileensis T.N.Ho et W.L.Shih
龙胆科植物:青叶胆
出处:云南(地)。

细罗伞(共 2 条)

7223001　Ardisia affinis Hemsl.
紫金牛科植物:细罗伞
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7223023　Ardisia fordii Hemsl.
紫金牛科植物:灰色紫金牛
出处:广西(地)。

细麻药(共 2 条)

7028025　Piper paepuloides Roxb.
胡椒科植物:芦子藤
出处:云南(红河)(地)。

7238647　Spilanthes acllimorpha A.H.Moore
菊科植物:美形金钮扣
出处:云南(文山)(地)。

细米珠(共 2 条)

7263029　Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:云南(地)。

7263030　Callicarpa rubella Lindl. f. crenata P'ei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:云南(地)。

细木通(共 6 条)

7015203　Clematis apiifolia var. obtusidentata Rehd. et Wils.
毛茛科植物:钝齿铁线莲
出处:云南(楚雄彝语)(地)。

7015239　Clematis kerriana Drumm. et Crai
毛茛科植物:细木通
出处:《中国植志》(植);《云南药录》(药)。

7015260　Clematis peterae Hand.-Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:云南(红河、丽江、保山)(地)。

7015265　Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物:毛茛铁线莲
出处:云南(红河)(地)。

7015268　Clematis rubifolia Wright
毛茛科植物:莓叶铁线莲
出处:(地)。

7024026　Aristolochia manshuriensis Kom.
马兜铃科植物:木通马兜铃
出处:东北(地)。

细南蛇(共 2 条)

7148013　Acacia pennata (L.)Willd.
豆科植物:羽叶金合欢
出处:广西(梧州)(地)。

7148015　Acacia sinuata (Lour.)Merr.
豆科植物:藤金合欢
出处:广西(容县、北流、陆川)(地)。

细牛奶(共 2 条)

7167034　Ficus formosana Maxim. var. angustifolia (Cheng)Migo
桑科植物:窄叶台湾榕
出处:广西(桂平)(地)。

7167049　Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:广西(贵县)(地)。

细青蒿(共 2 条)

7238061　Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:广西(地)。

7238072　Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:浙江(平阳)(地)。

细须草(共 3 条)

7186007　Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:江苏、浙江、安徽(地)。

7186009　Thesium himalense Royle
檀香科植物:露柱百蕊草
出处:云南(地)。

7186011　Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:云南(地)。

细杨柳(共 2 条)

7136134　Homonoia riparia Lour.
大戟科植物:水柳仔
出处:云南(地)。

7238003　Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:云南(地)。

细叶艾(共 2 条)

7238102　Artemisia lancea Vant.
菊科植物:矮蒿
出处:《广西药录》(文)。

7238103　Artemisia lavandulaefolia DC.
菊科植物:野艾蒿
出处:广西(地)。

细叶草(共 2 条)
7232079 Hedyotis pinifolia Wall.
茜草科植物:松叶耳草
出处:云南(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:浙江(地)。

细叶蓟(共 2 条)
7238255 Cirsium lineare (Thunb.)Sch.-Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:贵州(地)。
7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:贵州(地)。

细叶青(共 3 条)
5039004 Asplenium crinicaule Hance
铁角蕨科植物:毛轴铁角蕨
出处:贵州(地)。
7013008 Illigera parviflora Dunn
莲叶桐科植物:小花青藤
出处:广西(昭平)(地)。
7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:浙江(地)。

细叶樟(共 2 条)
7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:江西、广东(地)。
7011065 Litsea cubeba (Lour.)Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西(玉林)(地)。

细叶蒿(共 4 条)
7148162 Cassia dimidiata Roxb.
豆科植物:西南山扁豆
出处:云南(地)。
7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:湖南、广西(地)。
7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:安徽(地)。
7238102 Artemisia lancea Vant.
菊科植物:矮蒿
出处:《江苏植志》。(文)。

细叶桉(共 2 条)
7118009 Eucalyptus exserta F. Muell.
桃金娘科植物:窿缘桉
出处:广西(南宁)(地)。
7118012 Eucalyptus tereticornis Smith.
桃金娘科植物:细叶桉
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

细叶榕(共 2 条)
7167025 Ficus benjamina L.
桑科植物:垂叶榕
出处:广东(地)。
7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:《岭南采药录》(文)。

细竹草(共 2 条)
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广东(潮安、潮州)(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:浙江(地)。

细茜草(共 3 条)
7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:云南(地)。
7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:云南(昆明)(地)。
7232075 Hedyotis hispida Retz.
茜草科植物:粗叶耳草
出处:云南(地)。

细凤尾草(共 3 条)
5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广西(兴安)(地)。
5030008 Cheilosoria chusana (Hook.)Ching et Shing
中国蕨科植物:毛轴碎米蕨
出处:湖南、广西(地)。
5038012 Phegopteris decursive -pinnata (van Hall.)Fee
金星蕨科植物:延羽卵果蕨
出处:广西(阳朔)(地)。

细金鸡尾(共 2 条)
5023004 Stenoloma chusanum (L.)Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:湖南(黔阳)(地)。
5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:湖南(地)。

细颈葫芦(共 2 条)
7103051 Lagenaria siceraria (Molina)Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:《本经逢原》(文)。
7326215 Pholidota chinensis Lindl.
兰科植物:石仙桃
出处:广东(地)。

细芦子藤(共 2 条)

7028022 Piper mullesua D. Don
胡椒科植物:短蒟
出处:云南(思茅)(地)。

7028025 Piper paepuloides Roxb.
胡椒科植物:芦子藤
出处:云南(思茅)(地)。

细路边青(共 2 条)

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:广西(玉林、北流)(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广西(北流)(地)。

细米油珠(共 3 条)

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:云南(地)。

7263028 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:云南(思茅)(地)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:云南(思茅)(地)。

细田猪藤(共 2 条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.)Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:广东(地)。

7193049 Parthenocissus thomsonii (Laws.) Planch.
葡萄科植物:粉叶爬山虎
出处:贵州(地)。

细皮青冈(共 2 条)

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:《云南植志》(文)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:四川(地)。

细三角藤(共 2 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:湖南(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.)Miers
防己科植物:千金藤
出处:《中国药植志》(文)。

细沙虫草(共 2 条)

7264393 Teucrium bidentatum Hemsl.
唇形科植物:二齿香科科
出处:贵州(兴仁、长义)(地)。

7264396 Teucrium pernyi Franch.
唇形科植物:庐山香科科
出处:《贵州草药》(药)。

细穗爵床(共 2 条)

7259009 Asystasia coromandelinus Nees
爵床科植物:跌打草
出处:《广西本草选编》(文)。

7259038 Gymnostachyum leptostachyum Nees
爵床科植物:细穗裸实花
出处:《广西中药志》(文)。

细叶百合(共 2 条)

7293199 Lilium papilliferum Franch.
百合科植物:乳头百合
出处:湖北(神农架)(地)。

7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物:山丹
出处:《药材学》(文)。

细叶川芎(共 2 条)

7213176 Ligusticum chuanxiong Hort.
伞形科植物:川芎
出处:贵州(地)。

7213195 Oenanthe dielsii de Boiss.
伞形科植物:西南水芹
出处:四川(峨眉山)(地)。

细叶刺参(共 2 条)

7236007 Morina nepalensis D. Don
川续断科植物:刺续断
出处:《西藏中草》(药)。

7236009 Morina nepalensis D. Don var. delavayi (Franch.) C. H. Hsing
川续断科植物:大花刺参
出处:《云南中草药选》(文)。

细叶地榆(共 2 条)

7143376 Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link
蔷薇科植物:细叶地榆
出处:《中国植志》(植)。

7143377 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:吉林(地)。

细叶冬青(共 5 条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广东(粤北)(地)。

7171015 Ilex integra Thunb.
冬青科植物:细叶冬青
出处:《台湾药植志》(植)。

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:浙江、湖南、广东(地)。

7171033 Ilex serrata Thunb.

冬青科植物:落霜红
出处:江西(婺源)(地)。

7171038 Ilex viridis Champ. ex Benth.
冬青科植物:亮叶冬青
出处:《广西植录》(文)。

细叶黄杨(共 2 条)

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:《汇编》(文)。

7154002 Buxus cephalantha Levl. et Vant.
黄杨科植物:头花黄杨
出处:贵州(地)。

细叶苦蒿(共 2 条)

7238076 Artemisia codonocephala Diels
菊科植物:细叶苦蒿
出处:《云南中草药》(植)。

7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。

细叶龙胆(共 2 条)

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(昭通、大理)(地)。

7239048 Gentiana scabra Bunge var. angustifolia Kusn.
龙胆科植物:细叶龙胆
出处:《东北药植志》(植)。

细叶青冈(共 2 条)

7163023 Cyclobalanopsis gracilis (Rehd. et Wils.) Cheng et T. Hong
壳斗科植物:细叶青冈
出处:《中国树木志》(植)。

7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:《福建植志》(文)。

细叶沙参(共 3 条)

7243013 Adenophora paniculata Nannf.
桔梗科植物:细叶沙参
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7243027 Adenophora wilsonii Nannf.
桔梗科植物:聚叶沙参
出处:《神农架药录》(文)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:《质问本草》(文)。

细叶鼠李(共 2 条)

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:《广西植录》(文)。

7190047 Rhamnus virgata Roxb.
鼠李科植物:帚枝鼠李
出处:《云南药录》(文)。

细叶水芹(共 2 条)

7213195 Oenanthe dielsii de Boiss.
伞形科植物:西南水芹
出处:《秦岭植志》(文)。

7213196 Oenanthe dielsii de Boiss. var. stenophylla de Boiss.
伞形科植物:细叶水芹
出处:《中国植志》(植)。

细叶乌头(共 2 条)

7015002 Aconitum alatavicum Worosch.
毛茛科植物:细叶乌头
出处:《新疆药植志》(植)。

7015073 Aconitum macrorhynchum Turcz.
毛茛科植物:细叶乌头
出处:《中国植志》(植)。

细叶藁本(共 2 条)

7213187 Ligusticum tachiroei (Franch. et Sav.) Hiroe et Constance
伞形科植物:岩茴香
出处:《秦岭植志》(文)。

7213188 Ligusticum tenuissimum (Nakai) Kitagawa
伞形科植物:细叶藁本
出处:《中国植志》(植);《药材学》(药)。

细萼沙参(共 2 条)

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.
桔梗科植物:丝裂沙参
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7243002 Adenophora capillaris Hemsl. subsp. leptosepala (Diels) Hong
桔梗科植物:细萼沙参
出处:《中国植志》(植)。

细本乳仔草(共 2 条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:台湾(地)。

7136169 Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:台湾(地)。

细叶凤尾草(共 2 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.)Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广东(从化、罗定、增城、乐昌、电白、阳江)(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(广州)(地)。

细叶假花生(共 2 条)

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广西(南宁)(地)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:广西(南宁)(地)。

细叶金鸡尾(共 3 条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:湖南(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:湖南(溆浦)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.)Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:湖南(地)。

细叶六月雪(共 2 条)

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(地)。

7238142 Aster ageratoides Turcz. var. lasiocladus (Hayata) Hand.-Mazz.
菊科植物:毛枝马兰
出处:广西(梧州)(地)。

细叶米筛花(共 2 条)

7143407 Spiraea japonica L. f.
蔷薇科植物:粉花绣线菊
出处:《汇编》(文)。

7143408 Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:浙江(临安)(地)。

细叶牛奶树(共 4 条)

7167032 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume
桑科植物:空管榕
出处:广东(地)。

7167033 Ficus formosana Maxim.
桑科植物:台湾榕
出处:广东(惠阳)(地)。

7167036 Ficus gaspariniana Miq. var. viridescens (Levl. et Vant.) Corner
桑科植物:小果榕
出处:《汇编》(文)。

7167050 Ficus pandurata var. angustifolia Cheng
桑科植物:条叶榕
出处:广东(地)。

细叶七星剑(共 2 条)

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:《岭南草药志》(药)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广东(地)。

细叶青蒌藤(共 2 条)

7028017 Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:《高植图鉴》(文)。

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广东(地)。

细叶虱麻头(共 2 条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(兴宁)(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广东(地)。

细叶野花生(共 2 条)

7148273 Desmodium triflorum (L.)DC.
豆科植物:三点金草
出处:广西(南宁)(地)。

7148407 Lespedeza chinensis G. Don
豆科植物:中华胡枝子
出处:浙江(地)。

细种节节花(共 2 条)

7077024 Oenothera stricta Ledeb. Link
柳叶菜科植物:待宵草
出处:广西(北海)(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:《汇编》(文)。

线麻(共 3 条)

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:东北、陕西、甘肃、云南(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.)Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:安徽、湖南、湖北(地)。

7169014 Boehmeria silvestrii (Pamp.)W. T. Wang
荨麻科植物:赤麻
出处:甘肃(文县)(地)。

线儿茶(共 2 条)

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:山东(莱阳)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:山东(地)。

线鸡尾(共 7 条)

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨

出处:湖南(怀化、蓝嘉、郴县)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:湖南(蓝嘉)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:湖南(地)。

5039013 Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:湖南(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:湖南(地)。

5039022 Asplenium varians Wall. ex Hook. et Grev.
铁角蕨科植物:变异铁角蕨
出处:湖南(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:《草木便方》(文)。

线形瞿麦(共 2 条)

7053023 Dianthus amtifolia Fisch.
石竹科植物:线叶瞿麦
出处:《药植简编》(文)。

7053047 Gypsophila paniculata L.
石竹科植物:圆锥石头花
出处:《中国植物图鉴》(文)。

线叶风毛菊(共 2 条)

7238532 Saussurea graminea Dunn
菊科植物:禾叶风毛菊
出处:《高原中草》(文)。

7238554 Saussurea romuleifolia Franch.
菊科植物:鸢尾叶风毛菊
出处:《汇编》(文)。

织女菀(共 2 条)

7238687 Turczaninowia fastigiata (Fisch.) DC.
菊科植物:女菀
出处:《别录》(文)。

7264280 Salvia cavaleriei Levl. var. erythophylla (Hemsl.) Stib.
唇形科植物:紫背贵州鼠尾草
出处:《别录》(文)。

贯筋(贯金)(共 5 条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:东北、新疆(地)。

7067006 Geranium dahuricum DC.
牻牛儿苗科植物:粗根老鹳草
出处:辽宁(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:东北、山西(地)。

7067033 Geranium wlassowianum Fisch. ex Link
牻牛儿苗科植物:灰背老鹳草
出处:吉林(地)。

贯众(共 49 条)

5013001 Osmunda cinnamomea L.
紫萁蕨科植物:桂皮紫萁
出处:江西(地)。

5013002 Osmunda cinnamomea L. var. asiatica Fernald
紫萁蕨科植物:分株紫萁
出处:吉林(地)。

5013003 Osmunda cinnamomea L. var. fokiense Cop.
紫萁蕨科植物:南方紫萁
出处:福建(地)。

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:江苏、浙江、河南、湖北、四川(地)。

5013006 Osmunda vachellii Hook.
紫萁蕨科植物:华南紫萁
出处:广西(南宁、融安、兴安)(地)。

5014002 Plagiogyria distinctisima Ching
瘤足蕨科植物:镰叶瘤足蕨
出处:广西(资源)(地)。

5014004 Plagiogyria japonica Nakai
瘤足蕨科植物:华东瘤足蕨
出处:广西(地)。

5020002 Alsophila pustulosa H. Chr.
桫椤科植物:兰盆笔筒树
出处:台湾(地)。

5020003 Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon
桫椤科植物:桫椤
出处:广东(地)。

5022002 Dennstaedtia scabra (Wall.)Moore
碗蕨科植物:碗蕨
出处:广西(富川)(地)。

5026001 Pteridium aquilinum (L.)Kuhn var. latiusculum (Desv.)Underw
蕨科植物:蕨
出处:贵州、云南(地)。

5036002 Allantodia dilatata (Bl.)Ching
蹄盖蕨科植物:毛柄短肠蕨
出处:广西(贵县)(地)。

5036004 Athyrium brevifrons Nakai
蹄盖蕨科植物:短叶蹄盖蕨
出处:河北(宣化)(地)。

5036007 Athyrium multidentatum (Doell.) Ching

蹄盖蕨科植物：多齿蹄盖蕨
出处：河北（地）。

5036008　Athyrium nipponicum (Mett.) Hance
蹄盖蕨科植物：华东蹄盖蕨
出处：山东（青岛）（地）。

5036009　Athyrium sinense Rupr.
蹄盖蕨科植物：中华蹄盖蕨
出处：河北（地）。

5036016　Dryoathyrium boryanum (Will.) Ching
蹄盖蕨科植物：介蕨
出处：贵州（地）。

5036019　Lunathyrium acrostichoides (Sw.) Ching
蹄盖蕨科植物：蛾眉蕨
出处：《本经》、《汇编》（药）。

5036020　Lunathyrium giraldii (Christ) Ching
蹄盖蕨科植物：陕西蛾眉蕨
出处：宁夏（地）。

5036021　Lunathyrium vegetius (Kitagawa) Ching
蹄盖蕨科植物：河北蛾眉蕨
出处：甘肃（天水）（药）。

5041001　Matteuccia intermedia C. Chr.
球子蕨科植物：中华荚果蕨
出处：湖北（神农架）（地）。

5041002　Matteuccia orientalis (Hook.) Trev.
球子蕨科植物：东方荚果蕨
出处：江西（地）。

5041003　Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
球子蕨科植物：荚果蕨
出处：《图经》（文）。

5041005　Onoclea interrupta (Maxim.) Ching et Chiu
球子蕨科植物：球子蕨

5042001　Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物：乌毛蕨
出处：湖南、广东、广西（地）。

5042002　Brainea insignis (Hook.) J. Smith
乌毛蕨科植物：苏铁蕨
出处：广东、广西（地）。

5042005　Woodwardia japonica (L. f.) Smith
乌毛蕨科植物：狗脊蕨
出处：《本经》、《汇编》（药）。

5042006　Woodwardia orientalis Sw.
乌毛蕨科植物：东方狗脊蕨
出处：湖南、福建（地）。

5042007　Woodwardia prolifera Hook. et Arn.
乌毛蕨科植物：胎生狗脊蕨
出处：福建（地）。

5042008　Woodwardia unigemmata (makino) Nakai
乌毛蕨科植物：单芽狗脊蕨
出处：中南、四川（地）。

5045006　Cyrtomium balansae (Christ) C. Chr.
鳞毛蕨科植物：镰羽贯众
出处：广西（地）。

5045008　Cyrtomium caryotideum (Wall.) Presl
鳞毛蕨科植物：刺齿贯众
出处：《滇南本草》（文）。

5045010　Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物：全缘贯众
出处：《华北经植志要》（文）。

5045011　Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物：贯众
出处：《蕨类名称》（植）；《汇编》（药）。

5045014　Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa
鳞毛蕨科植物：大叶贯众
出处：四川（峨眉山）（地）。

5045018　Dryopteris barbigera (Moore) Ktze.
鳞毛蕨科植物：多鳞鳞毛蕨
出处：云南（地）。

5045020　Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. ex Ching
鳞毛蕨科植物：阔鳞鳞毛蕨
出处：长江中游（地）。

5045021　Dryopteris chrysocoma (Christ) C. Chr.
鳞毛蕨科植物：金冠鳞毛蕨
出处：云南（丽江）（地）。

5045022　Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物：绵马鳞毛蕨
出处：《汇编》（文）。

5045023　Dryopteris cycadina (Fr. et Sav.) C. Chr.
鳞毛蕨科植物：暗鳞鳞毛蕨
出处：云南（屏边、贡山）（地）。

5045024　Dryopteris fibrilosa (Clarke) Hand.-Mazz.
鳞毛蕨科植物：密鳞鳞毛蕨
出处：云南（地）。

5045025　Dryopteris filix-mas (L.) Schott
鳞毛蕨科植物：欧洲鳞毛蕨
出处：新疆（地）。

5045032　Dryopteris lepidopoda Hayata
鳞毛蕨科植物：厚叶鳞毛蕨
出处：云南（地）。

5045033　Dryopteris marginata (Wall.) Christ
鳞毛蕨科植物：大叶鳞毛蕨
出处：云南（地）。

5045034　Dryopteris peninsulae Kitagawa
鳞毛蕨科植物：半岛鳞毛蕨
出处：河南（商城、固始、新县）（地）。

5045036　Dryopteris varia (L.) O. Ktze.
鳞毛蕨科植物：变异鳞毛蕨
出处：湖南（地）。

5045038　Polystichum acanthophyllum (Fr.) Christ
鳞毛蕨科植物：刺叶耳蕨
出处：云南（地）。

出处：云南(地)。
5045042 Polystichum braunii (Spenn.)Fee
鳞毛蕨科植物：棕鳞耳蕨
出处：黑龙江、山西(地)。
5045048 Polystichum lonchitis (L.)Roth
鳞毛蕨科植物：矛状耳蕨
出处：《新疆中草药》(文)。

九　画

春菜(共 3 条)
1019006 Porphyra suborbiculata Kjellm.
红毛菜科植物：圆紫菜
出处：福建(地)。
1019007 Porphyra tenera Kjellm.
红毛菜科植物：甘紫菜
出处：《生物通报》(文)。
7039014 Brassica juncea (L.)Czern. et Coss.
十字花科植物：芥菜
出处：《中国蔬菜》(文)。

春草(共 2 条)
2005013 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
麦角菌科真菌：虫草
出处：台湾(地)。
7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物：白薇
出处：《尔雅》(文)。

春桂(共 2 条)
7011018 Cinnamomum cassia Presl.
樟科植物：肉桂
出处：(地)。
7225015 Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don
山矾科植物：山矾
出处：《纲目》(文)。

春花(共 3 条)
7001043 Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物：紫花玉兰
出处：华东、河南(地)。
7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物：结香
出处：贵州(地)。
7143228 Rhaphiolepis indica (L.)Lindl.
蔷薇科植物：石斑木
出处：海南(地)。

春兰(共 2 条)
7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.)Reichb. f.
兰科植物：春兰
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。
7326068 Cymbidium sinense (Andr.)Willd.
兰科植物：墨兰
出处：广西(地)。

春麻(共 2 条)
7130006 Firmiana platanifolia (L. f.)Marsili
梧桐科植物：梧桐
出处：湖南(会同)(地)。
7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物：天麻
出处：《华北药察》(文)。

春榆(共 2 条)
7165017 Ulmus davidiana var. japonica (Rehd.) Nakai
榆科植物：春榆
出处：《高植图鉴》(植)。
7165026 Ulmus pumila L.
榆科植物：榆树
出处：湖北(武昌)(地)。

春不见(共 3 条)
5008004 Botrypus virginianum (L.)Holub
阴地蕨科植物：蕨萁
出处：陕西(地)。
5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.)Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：陕西(紫阳)(地)。
7307010 Iris anguifuga Y. T. Zhao ex X. J. Xue
鸢尾科植物：单苞鸢尾
出处：湖北(地)。

春柴胡(共 2 条)
7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物：狭叶柴胡
出处：江苏(地)。
7213082 Bupleurum scorzonerifolium Willd. f. pauciflorum Shan et Y. Li
伞形科植物：少花红柴胡
出处：江苏、安徽(地)。

春根藤(共 5 条)
6011005 Gnetum parvifolium (Warb.)C. Y. Cheng ex Chun

买麻藤科植物：小叶买麻藤
出处：广东(地)。

7193032　Cissus hastata (Miq.)Planch.
葡萄科植物：戟叶白粉藤
出处：广西(陆川)(地)。

7193064　Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Ggnep.
葡萄科植物：扁担藤
出处：广西(贵县)(地)。

7230013　Alyxia sinensis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物：链珠藤
出处：福建、广东(地)。

7232151　Psychotria serpens L.
茜草科植物：蔓九节
出处：广东(地)。

春黄芪(共2条)

7148072　Astragalus scaberrimus Bunge
豆科植物：粗糙紫云英
出处：《豆科图说》(文)。

7148079　Astragalus tibetanus Benth. ex Bunge
豆科植物：西藏黄芪
出处：《中药大辞典》(文)。

春筋藤(共2条)

7023068　Tinospora sinensis (Lour.)Merr.
防己科植物：中华青牛胆
出处：广东(河源、海口、定安、屯昌)(地)。

7231056　Dregea volubilis (L. f.)Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物：南山藤
出处：海南(儋县)(地)。

玻璃草(共2条)

7169079　Pilea microphylla (L.)Lieb.
荨麻科植物：小叶冷水花
出处：广西(地)。

7169088　Pilea swinglei Merr.
荨麻科植物：三角形冷水花
出处：浙江(地)。

玲甲花(共2条)

7148097　Bauhinia purpurea L.
豆科植物：羊蹄甲
出处：《名实图考》(文)。

7148102　Bauhinia variegata L.
豆科植物：洋紫荆
出处：《名实图考》(文)。

珊瑚(共4条)

7030014　Sarcandra glabra (Thunb.)Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：《牧野日图》(文)。

7209002　Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物：喜马拉雅珊瑚
出处：台湾(地)。

7231099　Sarcostemma acidum (Roxb.)Voigt
萝藦科植物：肉珊瑚
出处：广东、海南(地)。

8301601　Corallium japonicum Kishinouye
矶花科动物：日本红珊瑚
出处：《唐本草》、《汇编》(药)。

珊瑚菜(共2条)

7213128　Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq.
伞形科植物：北沙参
出处：《植物学大辞典》(文)。

7213219　Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物：石防风
出处：《纲目》(文)。

珊瑚草(共4条)

5003010　Palhinhaea cernua (L.)Franco et Vasc.
石松科植物：灯笼石松
出处：福建(泉州)(地)。

7186007　Thesium chinense Turcz.
檀香科植物：百蕊草
出处：(地)。

7186011　Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物：长叶百蕊草
出处：云南(红河)(地)。

7280027　Spatholirion longifolium (Gagnep.)Dunn
鸭跖草科植物：竹叶吉祥草
出处：《云南中草药》(文)。

珊瑚豆(共2条)

7148003　Abrus precatorius L.
豆科植物：相思子
出处：台湾(地)。

7250084　Solanum pseudo-capsicum L. var. diflorum (Vell.)Bitter
茄科植物：珊瑚豆
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

珊瑚花(共2条)

7030014　Sarcandra glabra (Thunb.)Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：福建(地)。

7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：陆英
出处：《名实图考》(文)。

珊瑚树(共5条)

7148298　Erythrina corallodendron L.
豆科植物：龙牙花
出处：《豆科图说》(文)。

7223038　Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物：雪下红
出处：《花镜》(文)。

7233074　Viburnum odoratissimum Ker.-Gawl.
忍冬科植物：珊瑚树

出处:《中国植志》(植)。
7233075 Viburnum odoratissimum Ker. -Gawl. var. awabuki (K. Koch) Zabel ex Rumpl.
忍冬科植物:日本珊瑚树
出处:《中国树木志》(文)。
8301601 Corallium japonicum Kishinouye
矶花科动物:日本红珊瑚
出处:《海洋药物民间应用》(文)。

珊瑚枝(共 2 条)

7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物:绿玉树
出处:广东(地)。
7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:《生草药性备要》(文)。

珍珠(共 14 条)

8505901 Pinctada anomioides (Reeve)
珍珠贝科动物:拟金蛤珠母贝
出处:(海南)、《海洋药物》(药)。
8505902 Pinctada chemnitzi(Philippi)
珍珠贝科动物:长耳珠母贝
出处:(海南)、《海洋药物》(药)。
8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《开宝本草》、《汇编》(药)。
8505904 Pinctada martensii(Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《开宝本草》、《药典》(药)。
8505905 Pinctada maxima (Jameson)
珍珠贝科动物:大珠母贝
出处:海南(地)。
8505907 Pteria lata (Gray)
珍珠贝科动物:宽珍珠贝
出处:《海洋药物》(药)。
8505908 Pteria penguin (Roding)
珍珠贝科动物:企鹅珍珠贝
出处:(台湾、广东、广西)(药)。
8506501 Margaritana dahurica (Middendorff)
珍珠蚌科动物:珠母珍珠蚌
出处:(东北)(药)。
8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。
8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《药典》(药)。
8506610 Cuneopsis celtiformis (Heude)
蚌科动物:矛形楔蚌
出处:(江西、湖南)、《中国药用动物名录》(药)。
8506612 Cuneopsis pisciculus (Heude)
蚌科动物:鱼尾楔蚌
出处:(华东、湖南、湖北)、《中国药用动物名录》(药)。
8506613 Cuneopsis rufescens (Heude)
蚌科动物:微红楔蚌
出处:(江西、湖南)、《中国药用动物名录》(药)。
8506614 Hyriopsis cumingii(Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《药典》(药)。

珍珠贝(共 4 条)

8505902 Pinctada chemnitzi (Philippi)
珍珠贝科动物:长耳珠母贝
出处:《海洋药物》(文)。
8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《拉汉海洋生物名称》(文)。
8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《海洋药物》(文)。
8505905 Pinctada maxima (Jameson)
珍珠贝科动物:大珠母贝
出处:《南海海洋药用生物》(文)。

珍珠菜(共 7 条)

1028003 Eucheuma okamurai Yamada
红翎菜科植物:珍珠麒麟菜
出处:广东(地)。
7063014 Alternanthera sessilis (L.)DC.
苋科植物:莲子草
出处:广东(清远、从化)(地)。
7136168 Phyllanthus matsumurae Hayata
大戟科植物:蜜柑草
出处:东北(地)。
7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江西(地)。
7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:台湾、广东(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:《牧野日图》(文)。

珍珠草(共 18 条)

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch. -Ham.)C. B. Clarke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:云南(丽江)(地)。
7053066 Sagina japonica (Sweet)Ohwi var. par-

viflora (Burtt-Dary) C. Y. Wu
石竹科植物:小花漆姑草
出处:《滇南本草》(文)。

7136001　Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:湖南(长沙)(地)。

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江西(地)。

7136173　Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:《生草药性备要》(文)。

7136174　Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东、广西(地)。

7186007　Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:东北(地)。

7238352　Galinsoga parviflora Cav.
菊科植物:牛膝菊
出处:云南(昆明)(地)。

7243102　Pratia nummularia (Lam.)A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:广西(平南)(地)。

7252166　Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:东北(地)。

7263007　Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:浙江(地)。

7285002　Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:江苏(无锡)(地)。

7285009　Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:广东(大埔)(地)。

7285011　Eriocaulon truncatum Buch.-Ham. ex Mart.
谷精草科植物:平头谷精草
出处:《高植图鉴》(文)。

7326188　Nervilia fordii (Hance)Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:广西(地)。

7326206　Peristylus goodyeroides (D. Don)Lindl.
兰科植物:绿花阔蕊兰
出处:广西(地)。

7331039　Eleocharis tuberosa (Roxb.)Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:江苏(地)。

7331075　Scleria terrestris (L.)Fassett.
莎草科植物:高杆珍珠茅
出处:广西(凤山)(地)。

珍珠儿(共 2 条)

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904　Pinctada martensii(Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

珍珠枫(共 3 条)

7263003　Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:《高植图鉴》(文)。

7263010　Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:《经济植物学》(文)。

7263028　Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:四川(地)。

珍珠风(共 5 条)

7263003　Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:《草本便方》(文)。

7263007　Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:江苏(地)。

7263008　Callicarpa dichotoma (Lour.)K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:安徽(地)。

7263010　Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:四川(地)。

7263015　Callicarpa kwangtungensis Chun
马鞭草科植物:广东紫珠
出处:湖南(地)。

珍珠杆(共 3 条)

7143316　Rubus idaeus L.
蔷薇科植物:覆盆子
出处:《药典》(文)。

7143383　Sorbaria arborea Schneid.
蔷薇科植物:高丛珍珠梅
出处:宁夏(地)。

7195001　Ailanthus altissima (Mill.)Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:内蒙古(乌审旗)(地)。

珍珠花(共 12 条)

7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:河北、山西、云南(地)。

7136169　Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草

出处:云南(红河)(地)。

7143386 Sorbaria sorbifolia (L.)A.Br.
蔷薇科植物:珍珠梅
出处:东北(地)。

7143424 Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume
蔷薇科植物:珍珠绣线菊
出处:《花镜》(文)。

7204002 Staphylea bumalda DC.
省沽油科植物:省沽油
出处:《救荒本草》(文)。

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.)Drude
杜鹃花科植物:珍珠花
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:湖南(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:《名实图考》(文)。

7233063 Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物:臭荚蒾
出处:《名实图考》(文)。

7233064 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand.-Mazz.
忍冬科植物:珍珠荚蒾
出处:《名实图考》(文)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa)Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:陕西(宁陕)(地)。

7263028 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:四川(地)。

珍珠兰(共2条)

7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.)Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:《药性考》(文)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.)Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:云南(思茅)(地)。

珍珠栗(共2条)

7163002 Castanea Henryi (Skan)Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:(浙江、云南)、《中药大辞典》(药)。

7163004 Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:湖北(崇阳)(地)。

珍珠莲(共6条)

7015477 Thalictrum trichopus Franch.
毛茛科植物:毛发唐松草
出处:《云南中草药》(药)。

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《汇编》(药)。

7167057a Ficus sarnmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi(King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:《汇编》(药)。

7233019 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:浙江(兰溪、天台、乐清、温州)(地)

7263007 Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:浙江(地)。

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:《名实图考》(文)

珍珠麻(共2条)

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:《云南中草药选》(文)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:云南(地)。

珍珠梅(共5条)

7143383 Sorbaria arborea Schneid.
蔷薇科植物:高丛珍珠梅
出处:《东北中草》(药)。

7143385 Sorbaria kirilowii (Regel)Maxim.
蔷薇科植物:华北珍珠梅
出处:《内蒙古中草药》(药)。

7143386 Sorbaria sorbifolia (L.)A. Br.
蔷薇科植物:珍珠梅
出处:《中国植志》(植);《东北中草》(药)。

7143401 Spiraea blumei G. Don
蔷薇科植物:绣球绣线菊
出处:《名实图考》(文)。

7143420 Spiraea salicifolia L.
蔷薇科植物:绣线菊
出处:《名实图考》(文)。

珍珠母(共34条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《饮片新参》、《中药大辞典》(药)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《饮片新参》、《药典》(药)。

8506501 Margaritana dahurica (Middendorff)
珍珠蚌科动物:珠母珍珠蚌
出处:(东北)(药)。

8506502 Margaritana margaritifera L.
珍珠蚌科动物:珍珠蚌

出处:《东北动物药》(药)。

8506601 Anodonta arcaeformis (Heude)
蚌科动物:蚶形无齿蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506602 Anodonta euscaphys (Hede)
蚌科动物:舟形无齿蚌
出处:(东北)、《中国药用动物名录》(药)。

8506603 Anodonta fluminea (Heude)
蚌科动物:淡水无齿蚌
出处:(华东)(药)。

8506604 Anodonta globosula (Heude)
蚌科动物:珠形无齿蚌
出处:(安徽、江西、湖南)(药)。

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506607 Arcenaia lanceolata (Lea)
蚌科动物:扭蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《饮片新参》、《药典》(药)。

8506609 Cuneopsis capitata (Heude)
蚌科动物:圆头楔蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506610 Cuneopsis celtiformis (Heude)
蚌科动物:矛形楔蚌
出处:(江西、湖南)、《中国药用动物名录》(药)。

8506611 Cuneopsis heudei (Heude)
蚌科动物:圆头楔蚌
出处:《中药材》(药)。

8506612 Cuneopsis pisciculus (Heude)
蚌科动物:鱼尾楔蚌
出处:(华东、湖南、湖北)、《中国药用动物名录》(药)。

8506613 Cuneopsis rufescens (Heude)
蚌科动物:微红楔蚌
出处:(江西、湖南)、《中国药用动物名录》(药)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《药典》(药)。

8506616 Lamprotula biniaz (Heude)
蚌科动物:楔形丽蚌
出处:《中国药用动物名录》(药)。

8506617 Lamprotula caveata (Heude)
蚌科动物:洞穴丽蚌
出处:《中药材》(药)。

8506620 Lamprotula gottschei (Von Martens)
蚌科动物:椭圆丽蚌
出处:(辽宁)、《中国药用动物名录》(药)。

8506621 Lamprotula leai (Griffith et Pidgeon)
蚌科动物:背瘤丽蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506622 Lamprotula mansuyi (Dautzenberg et Fischer)
蚌科动物:佛耳丽蚌
出处:(广西)、《中国药用动物名录》(药)。

8506623 Lamprotula polysticta (Heude)
蚌科动物:多瘤丽蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506624 Lamprotula rochechouarti (Heude)
蚌科动物:猪耳丽蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506625 Lamprotula scripta (Heude)
蚌科动物:刻裂丽蚌
出处:(华东)、《中国药用动物名录》(药)。

8506627 Lamprotula tientsinensis (Crosse & Debeaux)
蚌科动物:天津丽蚌
出处:《中药材》(药)。

8506628 Lamprotula tortuosa (Lea)
蚌科动物:失衡丽蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506629 Lamprotula triclavus (Heude)
蚌科动物:三巨瘤丽蚌
出处:《中药材》(药)。

8506630 Lamprotula zonata (Heude)
蚌科动物:环带丽蚌
出处:《中药材》(药)。

8506631 Lanceolaria gladiola (Heude)
蚌科动物:剑状矛蚌
出处:(华东)(药)。

8506632 Lanceolaria grayana (Lea)
蚌科动物:短褶矛蚌
出处:《中药材》(药)。

8506633 Lepidodesma languilati (Heude)
蚌科动物:高顶鳞皮蚌
出处:《中药材》(药)。

8506634 Schistodesmus lampreyanus (Baird et Adams)
蚌科动物:射线裂脊蚌
出处:《汇编》(药)。

8506635 Unio douglasiae (Gray)
蚌科动物:圆顶珠蚌
出处:《中国药用动物志》(药)。

珍珠七(共3条)

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:湖北(神农架)(地)。

7326169 Liparis japonica (Miq.) Maxim.
兰科植物:羊耳蒜
出处:陕西(柞水)(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.)Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:(地)。

珍珠伞(共4条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:江苏、浙江(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.)A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:浙江、江西、广东(地)。

7223029 Ardisia maculosa Mez
紫金牛科植物:珍珠伞
出处:《中国植志》(植);《云南中草药》(药)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:云南(文山)(地)。

珍珠树(共3条)

7143385 Sorbaria kirilowii (Regel)Maxim.
蔷薇科植物:华北珍珠梅
出处:山东(泰山)(地)。

7215089 Vaccinium omeiense Fang
杜鹃花科植物:峨眉越橘
出处:四川(峨眉山)(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata Pei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:广东(地)。

珍珠蒿(共2条)

7065004 Linum stelleroides Planch.
亚麻科植物:野亚麻
出处:东北(地)。

7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物:白莲蒿
出处:山东(莱芜、章丘)(地)。

珍珠贝壳(共3条)

8505904 Pinctada martensii(Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《海洋药物》(文)。

8505905 Pinctada maxima (Jameson)
珍珠贝科动物:大珠母贝
出处:《海洋药物》(药)。

8505906 Pinctada nigra (Gould)
珍珠贝科动物:黑珠母贝
出处:《海洋药物》(药)。

珍珠盖凉伞(共4条)

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:湖南(靖县)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湖南(衡阳)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.)A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东、广西(地)。

珍珠透骨草(共2条)

7136189 Speranskia tuberculata (Bunge)Baill.
大戟科植物:地构叶
出处:《中药志》(文)。

7249027 Lithospermum officinale L.
紫草科植物:小花紫草
出处:新疆(地)。

毒芹(共2条)

7213098 Cicuta virosa L.
伞形科植物:毒芹
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7213100 Cicuta virosa L. var. latisecta Celak.
伞形科植物:宽叶毒芹
出处:《药材学》(药)。

毒八角(共2条)

7001014 Illicium pachyphyllum A.C.Smith
木兰科植物:短梗八角
出处:广西(上思)(地)。

7001015 Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物:东毒茴
出处:《中草药学》(文)。

毒狗药(共2条)

7230067 Bauvolfia verticillata (Lour.)Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广西(地)。

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(地)。

毒箭木(共2条)

7136116 Excoecaria cochinchinensis Lour. var. viridis (Pax et Hoffm.)Merr.
大戟科植物:绿背桂花
出处:云南(玉溪)(地)。

7167001 Antiaris toxicaria (Pers.)Lesch.
桑科植物:见血封喉
出处:《中草药学》(文)。

毒空木(共2条)

7087002 Coriaria japonica A.Gray
马桑科植物:毒空木
出处:《台湾药植志》(植);《台湾药植志》(药)。

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:四川(地)。

毒蛆草(共2条)

7238264　Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。

7263a01　Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:《中国土农药志》(植);(山西)、《品种论述》(药)。

毒人参(共 2 条)

7213267　Sium suave Walt.
伞形科植物:泽芹
出处:《种称》(文)。

7243093　Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:四川(地)。

毒蛇药(共 2 条)

7024038　Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广西朱砂莲
出处:云南(地)。

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(玉林)(地)。

毒药草(共 3 条)

7293373　Veratrum grandiflorum (Maxim.)Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:四川(地)。

7293375　Veratrum maackii Regel
百合科植物:毛穗藜芦
出处:《简明中医辞典》(文)。

7293377　Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:四川(地)。

毒蝇草(共 2 条)

7015310　Delphinium coleopodum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:鞘柄翠雀花
出处:云南(玉龙山)(地)。

7015340　Delphinium thibeticum Finet et Gagnep.
毛茛科植物:澜沧翠雀花
出处:云南(中甸)(地)。

毒鱼草(共 2 条)

7228008　Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:浙江、安徽、福建、广西(地)。

7252165　Verbascum thapsus L.
玄参科植物:毛蕊花
出处:浙江(地)。

毒鱼藤(共 15 条)

7015205　Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:云南(地)。

7081027　Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:广西(地)。

7148243　Derris elliptica (Wall.)Benth.
豆科植物:毛鱼藤
出处:(李《药植》)(文)。

7148245　Derris ferruginea (Roxb.)Benth.
豆科植物:锈毛鱼藤
出处:广西(容县)(地)。

7148246　Derris fordii Oliv.
豆科植物:中南鱼藤
出处:《湖南药物志》(药)。

7148252　Derris microptera Benth.
豆科植物:小翅鱼藤
出处:西藏(地)。

7148254　Derris scabricaulis (Franch.)Gagnep.
豆科植物:毛枝鱼藤
出处:西藏(地)。

7148255　Derris scandens Benth.
豆科植物:攀登鱼藤
出处:广东、广西(地)。

7148256　Derris trifoliata Lour.
豆科植物:鱼藤
出处:浙江(地)。

7148451　Millettia ichthyochtona Drake
豆科植物:扁果崖豆藤
出处:云南(红河)(地)。

7148453　Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:广东(曲江)(地)。

7148457　Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:湖南、广西、四川、贵州(地)。

7148458　Millettia pachyloba Drake
豆科植物:海南崖豆藤
出处:(福建、广东、广西)(药)。

7148461　Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广东(地)。

7228008　Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:福建(同安、沙县、连城、厦门、周宁)(地)。

项开口(共 2 条)

7259052　Peristrophe baphica (Spreng.)Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:浙江(地)。

7259053　Peristrophe japonica (Thunb.)Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:浙江(地)。

赵公鞭(共 2 条)

7148408　Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.)G.

Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:湖南(长沙、古文)(地)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.)Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:湖南(地)。

荖藤(共 2 条)

7028010 Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:台湾(地)。

7028017 Piper kadsura (Choisy)Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:台湾(地)。

7293034 Allium victorialis L.
百合科植物:茖葱
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

7293035 Allium victorialis L. var. platyphyllum (Hult.)Makino
百合科植物:东北茖葱
出处:《东北药用植物》(药)。

草参(共 3 条)

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:河北(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.)Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:黑龙江(地)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.)Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:青海(地)。

草根(共 2 条)

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.)C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:《纲目拾遗》(文)。

8922814 Ctenopharyngodon idellus (Cuvier et Valenciennes)
鲤科动物:草鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

草果(共 5 条)

7238653 Synurus deltoides (Ait.)Nakai
菊科植物:山牛蒡
出处:陕西(镇坪)(地)。

7290011 Alpinia galange (L.)Willd.
姜科植物:红豆蔻
出处:广西(地)。

7290019 Alpinia katsumadai Hayata
姜科植物:草豆蔻
出处:《通志》(文)。

7290054 Amomum tsao-ko Crevost et Lemarie
姜科植物:草果
出处:《中国植志》(植);《品汇精要》、《药典》(药)。

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith.
姜科植物:草果药
出处:《滇南本草》(文)。

草狐(共 2 条)

8938906 Vulpes vulpes L.
犬科动物:狐
出处:山东、广西(地)。

8938907 Vulpes vulpes hoole Swinhoe
犬科动物:南狐
出处:《中国药用动物志》(文)。

草槐(共 2 条)

7148567 Sophora alopecuroides L.
豆科植物:苦豆子
出处:甘肃(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:甘肃(地)。

草姜(共 2 条)

7307001 Belamcanda chinensis (L.)DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《别录》(文)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don)Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:广西(金秀、桂平)(地)。

草兰(共 3 条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.)Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:(地)。

7326059 Cymbidium ensifolium (L.)Sw.
兰科植物:建兰
出处:《纲目拾遗》(文)。

7326062 Cymbidium goeringii (Reichb. f.)Reichb. f.
兰科植物:春兰
出处:《名实图考》(文)。

草莲(共 3 条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.)Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:福建(厦门)(地)。

7015286 Coptis omeiensis var. stolonifera S. L. Zhang
毛茛科植物:草黄连
出处:四川(峨眉山)(地)。

7323002 Burmannia disticha L.
水玉簪科植物:小玉簪
出处:广西(德保)(地)。

草龙(共 2 条)

7077018 Ludwigia hyssopifolia (G. Don)Exell

柳叶菜科植物:草龙
出处:《云南种录》(植);《汇编》(药)。
7077021 Ludwigia epilobioides Maxim
柳叶菜科植物:黄花丁香蓼
出处:陕西(西安)(地)。

草麻(共2条)

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:江西(奉新)(地)。
7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:广西(地)。

草仁(共2条)

7290019 Alpinia katsumadai Hayata
姜科植物:草豆蔻
出处:海南(地)。
7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物:高良姜
出处:海南(地)。

草藤(共2条)

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:吉林(地)。
7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:内蒙古、湖北(地)。

草兔(共4条)

8937101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《动物图谱·兽》(动)。
8937103 Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《动物图谱·兽》(文)。
8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:《中国药用动物志》(文)。
8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:内蒙古(地)。

草乌(草乌头)(共62条)

7008032 Uvaria microcarpa Champ. ex Benth.
番荔枝科植物:紫玉盘
出处:海南(澄迈)(地)。
7015002 Aconitum alatavicum Worosch.
毛茛科植物:细叶乌头
出处:《新疆中草药》(文)。
7015003 Aconitum ambiguum Reichb.
毛茛科植物:兴安乌头
出处:东北(地)。
7015011 Aconitum birobidshanicum Worosch.
毛茛科植物:带岭乌头
出处:黑龙江(地)。
7015017 Aconitum brevicalcaratum var. lauenerianum (Fletcher) W. T. Wang
毛茛科植物:弯短距乌头
出处:云南(剑川)(药)。
7015019 Aconitum bulleyanum Diels
毛茛科植物:滇西乌头
出处:云南(地)。
7015020 Aconitum cannabifolium Franch. ex Finet et Gagnep.
毛茛科植物:大麻叶乌头
出处:陕西(终南山)(药)。
7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《圣济总录》(文)。
7015022 Aconitum carmichaeli var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:黄山乌头
出处:(华东)(药)。
7015023 Aconitum carmichaeli var. pubescens W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:毛叶乌头
出处:陕西(地)。
7015024 Aconitum carmichaeli var. tripartitum W. T. Wang
毛茛科植物:深裂乌头
出处:(江苏)(药)。
7015025 Aconitum carmichaeli var. truppelianum (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:展毛乌头
出处:(华东)(药)。
7015029 Aconitum chilienshanicum W. T. Wang
毛茛科植物:祁连山乌头
出处:(青海、甘肃)(药)。
7015033 Aconitum delavayi Franch.
毛茛科植物:马耳山乌头
出处:(云南)(药)。
7015038 Aconitum episopale Levl.
毛茛科植物:紫乌头
出处:云南(凤庆)(地)。
7015040 Aconitum finetianum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:赣皖乌头
出处:(浙江、江西)(药)。
7015042 Aconitum fischeri var. arcuatum (Maxim.) Regel
毛茛科植物:弯枝乌头
出处:(东北)(药)。
7015043 Aconitum flavum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:青海(地)。
7015046 Aconitum forrestii var. albovillosum (Chen et Liu) W. T. Wang

毛茛科植物:毛果丽江乌头
出处:四川(木里)(地)。

7015047 Aconitum franchetii Finet et Gagnep.
毛茛科植物:大渡乌头

7015051 Aconitum handelianum Comber
毛茛科植物:剑川乌头

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:四川、湖北、陕西、湖南、浙江(地)。

7015053 Aconitum hemsleyanum var. circinatum W. T. Wang
毛茛科植物:拳距瓜叶乌头
出处:湖北、湖南、四川(地)。

7015054 Aconitum henryi Pritz.
毛茛科植物:川鄂乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7015056 Aconitum jaluense Kom.
毛茛科植物:鸭绿乌头
出处:(东北)(药)。

7015057 Aconitum jaluense var. glabrescens Nakai
毛茛科植物:光梗鸭绿乌头
出处:(东北)(药)。

7015058 Aconitum karakolicum Rapaics
毛茛科植物:多根乌头
出处:新疆(地)。

7015059 Aconitum kirinense Nakai
毛茛科植物:吉林乌头
出处:(吉林)(药)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:《药典》(药)。

7015068 Aconitum liangshanicum W. T. Wang
毛茛科植物:凉山乌头
出处:四川(越西)(地)。

7015069 Aconitum lonchodontum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:长齿乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7015073 Aconitum macrorhynchum Turcz.
毛茛科植物:长喙乌头
出处:《东北植药图志》(药)。

7015074 Aconitum milinense W. T. Wang
毛茛科植物:米林乌头
出处:西藏(地)。

7015076 Aconitum nagarum Stapf
毛茛科植物:保山乌头
出处:云南(保山)(地)。

7015079 Aconitum nagarum var. lasiandrum W. T. Wang
毛茛科植物:宣威乌头
出处:云南(宣威)(地)。

7015081 Aconitum nemorum M. Pop.
毛茛科植物:林地乌头
出处:(新疆)(药)。

7015084 Aconitum paniculigerum Nakai
毛茛科植物:圆锥乌头
出处:东北(地)。

7015085 Aconitum paniculigerum Nakai var. wulingense (Nakai) W. T. Wang
毛茛科植物:疏毛圆锥乌头
出处:辽宁(地)。

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:青海(地)。

7015087 Aconitum piepunense Hand. -Mazz.
毛茛科植物:中甸乌头
出处:云南(中甸)(地)。

7015091 Aconitum pseudohuiliense Chang ex W. T. Wang
毛茛科植物:雷波乌头
出处:四川(雷波)(地)。

7015097 Aconitum raddeanum Regel
毛茛科植物:大苞乌头
出处:《东北植药图志》(文)。

7015099 Aconitum richardsonianum var. pseudosessiliflorum (Lauener) W. T. Wang
毛茛科植物:伏毛直序乌头
出处:《西藏中草》(文)。

7015100 Aconitum rotundifolium Kar. et Kir.
毛茛科植物:圆叶乌头
出处:(新疆)(药)。

7015101 Aconitum scaposum Franch.
毛茛科植物:花葶乌头
出处:湖北(兴山)(地)。

7015104 Aconitum sczukinii Turcz.
毛茛科植物:宽叶蔓乌头
出处:《东北植药图志》(文)。

7015108 Aconitum sinomontanum var. angustium W. T. Wang
毛茛科植物:狭盔高乌头
出处:《植物名汇》(文)。

7015109 Aconitum sinonapelloides W. T. Wang
毛茛科植物:拟缺刻乌头
出处:四川(西昌)(地)。

7015110 Aconitum soongaricum Stapf
毛茛科植物:准噶尔乌头
出处:(新疆)(药)。

7015111 Aconitum spicatum Stapf
毛茛科植物:亚东乌头
出处:西藏(地)。

7015112 Aconitum stapfianum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:玉龙乌头
出处:云南(丽江)(地)。

7015114 Aconitum stylosum Stapf
毛茛科植物:显柱乌头
出处:云南(贡山)(地)。

7015115 Aconitum sungpanense Hand. -Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头
出处:青海、甘肃、宁夏、陕西、云南(地)。

7015120 Aconitum transsectum Diels
毛茛科植物:直缘乌头
出处:云南(丽江)(地)。

7015121 Aconitum tschangbaischanense S. H. Li et Y. H. Huang
毛茛科植物:长白乌头
出处:(吉林)(药)。

7015123 Aconitum villosum Reichb.
毛茛科植物:白毛乌头
出处:云南(大理)(地)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:东北(地)。

7015126 Aconitum volubile Pall. var. pubescens Regel
毛茛科植物:卷毛蔓乌头
出处:东北(地)。

7015130 Aconitum alboviolaceum Kom.
毛茛科植物:两色乌头
出处:《满蒙名汇》(文)。

7015131 Aconitum vilmorinianum Kom.
毛茛科植物:黄草乌
出处:贵州、云南(地)。

7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:四川(天全)(地)。

7015312 Delphinium davidii Franch.
毛茛科植物:谷地翠雀花
出处:四川(峨眉)(地)。

草子(共 6 条)

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:云南(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:湖南(地)。

7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物:茴香
出处:湖北(地)。

7332036 Chrysopogon aciculatus (Retz.)Trin.
禾本科植物:竹节草
出处:广西(地)。

7332037 Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物:川谷
出处:湖北(地)。

7332056 Echinochloa crusgalli (L.)Beauv.
禾本科植物:稗
出处:北京(地)。

草茜(共 3 条)

1015006 Sargassum hemiphyllum (Turn.)Ag.
马尾藻科植物:半叶马尾藻
出处:福建(地)。

1015008 Sargassum horneri(Turn.)C. Ag.
马尾藻科植物:铜藻
出处:福建(莆田)(地)。

1015009 Sargassum kjellmanianum Yendo
马尾藻科植物:海黍子
出处:福建(地)。

草莓(共 4 条)

7143107 Fragaria ananassa Duch.
蔷薇科植物:草莓
出处:《东北草本植物志》(植);《药植简编》(药)。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物:黄毛草莓
出处:西藏(地)。

7143111 Fragaria orientalis Lozinsk.
蔷薇科植物:东方草莓
出处:《中国经植志》(文)。

7143183 Potentilla griffithii Hook. f.
蔷薇科植物:柔毛委陵菜
出处:云南(昆明)(地)。

草蒿(共 3 条)

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《本经》(文)。

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:《本经》(文)。

7238074 Artemisia caruifolia Buch. -Ham.
菊科植物:香蒿
出处:《本经》(文)。

草蔻(参见草豆蔻)(共 4 条)

7290003 Alpinia blepharocalyx K. Schum.
姜科植物:云南草蔻
出处:云南(地)。

7290014 Alpinia globosa Horan.
姜科植物:脆果山姜
出处:《药材学》(文)。

7290019 Alpinia katsumadai Hayata
姜科植物:草豆蔻
出处:《本草从新》(文)。

7290036 Alpinia zerumbet (Pers.)Burtt. & Smith
姜科植物:艳山姜
出处:广东、广西(地)。

草蔺茹(共 3 条)

7136059 Euphorbia adenochlora Merr. et Decne.

大戟科植物:蔺茹
出处:《本草经集注》(文)。
7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物:黄苞大戟
出处:《贵州药录》(文)。
7136105 Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
大戟科植物:钩腺大戟
出处:《纲目》(药)。

草豆蔻(草豆扣)(共 5 条)

7290003 Alpinia blepharocalyx K. Schum.
姜科植物:云南草蔻
出处:云南(地)。
7290004 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior(Hand. -Mazz.)T. L. Wu
姜科植物:光叶云南草蔻
出处:云南(地)。
7290014 Alpinia globosa Horan.
姜科植物:脆果山姜
出处:《药材学》(文)。
7290019 Alpinia katsumadai Hayata
姜科植物:草豆蔻
出处:《中国植志》(植);《雷公炮炙论》、《药典》(药)。
7290036 Alpinia zerumbet (Pers.)Burtt. & Smith
姜科植物:艳山姜
出处:广东、广西(地)。

草杜仲(共 2 条)

7143164 Potentilla betonicifolia Poir.
蔷薇科植物:白萼委陵菜
出处:内蒙古(地)。
7230025 Chonemorpha megacalyx Pierre
夹竹桃科植物:长萼鹿角藤
出处:云南(通海)(地)。

草甘遂(共 3 条)

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物:河朔荛花
7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《唐本草》(文)。
7293249 Paris polyphylla Smith. var. chinensis (Franch.)Hara
百合科植物:华重楼
出处:《唐本草》(文)。

草河车(共 8 条)

7057013 Polygonum alopecuroides Turcz.
蓼科植物:狐尾蓼
出处:内蒙古(类别)。
7057017 Polygonum attenuatum V. Petrov ex Kom.
蓼科植物:毛耳叶蓼
出处:吉林。
7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:东北、北京、内蒙古、新疆、江苏、浙江、河南、湖北、湖南(地)。
7057058 *Polygonum manshuriense* V. Petr. ex Komar.
蓼科植物:耳叶蓼
出处:四川(地)。
7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:吉林、内蒙古、青海(地)。
7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《名实图考》(文)。
7293219 Paris polyphylla Smith. var. chinensis (Franch.)Hara
百合科植物:华重楼
出处:《名实图考》(文)。
7293252 Paris polyphylla Smith. var. yunnanensis (Franch.)Hand. -Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:云南(地)。

草红花(共 2 条)

7148123 Lotus corniculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:湖北(地)。
7238237 Carthamus tinctorius L.
菊科植物:红花
出处:浙江、青海、湖北、甘肃、河北(地)。

草胡椒(共 2 条)

7028005 Peperomia pellucida (L.)Kunth
胡椒科植物:草胡椒
出处:《中国植志》(植);《广西本草选编》(药)。
7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:湖南(地)。

草狐狸(共 2 条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(红河)(地)。
8938906 Vulpes vulpes L.
犬科动物:狐
出处:内蒙古(地)。

草黄连(共 9 条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.)Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:陕西、四川(地)。
7015286 Coptis omeiensis var. stolonifera S. L.

Zhang
毛茛科植物:草黄连
出处:《峨眉药植研究》(植)。

7015313 Delphinium delavayi Franch.
毛茛科植物:滇川翠雀花
出处:云南(地)。

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:山东(即墨)(地)。

7015438 Thalictrum cultratum Wall.
毛茛科植物:高原唐松草
出处:云南(丽江、中甸)(地)。

7015441 Thalictrum delavayi Franch.
毛茛科植物:偏翅唐松草
出处:云南(丽江)(地)。

7015448 Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物:多叶唐松草
出处:云南(丽江)(地)。

7015466 Thalictrum reticulatum Franch.
毛茛科植物:网脉唐松草
出处:(云南、丽江)(药)。

7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.)Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:《药学学报》(文)。

草见血(共 2 条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(曲靖)(地)。

草金丹(共 2 条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:《新纲》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.)Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《新纲》(文)。

草金杉(共 2 条)

7238448 Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物:川西火绒草
出处:《云南药录》(文)。

7238491 Pentanema indicum (L.)Ling var. hypoleucum (Hand. -Mazz.)Ling
菊科植物:白背苇谷草
出处:《云南中草药》(文)。

草决明(共 4 条)

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《本经》(文)。

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:《吴普本草》(文)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:东北、广西、云南(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《吴普本草》(文)。

草立珠(共 2 条)

7048002 Drosera burmannii Vabl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:江西(德兴)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Ž. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江西(德兴)(地)。

草灵仙(共 2 条)

7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:云南(昆明)(地)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.)Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:《汇编》(药)。

草灵芝(共 3 条)

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.)Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:江西(景德镇)(地)。

7215005 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms.
杜鹃花科植物:岩须
出处:《汇编》(药)。

7332154 Roegneria calcicola Keng
禾本科植物:钙生鹅观草
出处:贵州(地)。

草灵脂(共 12 条)

8937001 Ochotona alpina (Pallas)
鼠兔科动物:高山鼠兔
出处:新疆(地)。

8937002 Ochotona cansus (Lyon)
鼠兔科动物:间颅鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937003 Ochotona curzoniae (Hodgson)
鼠兔科动物:黑唇鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937004 Ochotona daurica Pallas
鼠兔科动物:达乌尔鼠兔
出处:四川(地)。

8937005 Ochotona erythrotis Buchner

鼠兔科动物:红耳鼠兔
出处:四川(地)。

8937006 Ochotona forresti (Thomas)
鼠兔科动物:灰颈鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937007 Ochotona golveri (Thomas)
鼠兔科动物:川西鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937009 Ochotona koslowi Buchner
鼠兔科动物:柯氏鼠兔
出处:《汇编》(文)。

8937010 Ochotona macrotis Guenther
鼠兔科动物:大耳鼠兔
出处:《汇编》(文)。

8937011 Ochotona pallasi Gray
鼠兔科动物:帕氏鼠兔
出处:内蒙古(地)。

8937012 Ochotona roylei Ogilby
鼠兔科动物:灰鼠兔
出处:(藏名)《中国药用动物志》(文)。

8937013 Ochotona thihetana Milne-Edwards
鼠兔科动物:西藏鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

草龙胆(共 6 条)

7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物:条叶龙胆
出处:《常用中药名辨》(文)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:四川(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:《图经》(文)。

7239064 Gentiana triflora Pall.
龙胆科植物:三花龙胆
出处:《常用中药名辨》(文)。

7239116 Swertia punicea Hemsl.
龙胆科植物:紫红獐牙菜
出处:《汇编》(文)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.)Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:陕西(眉县)(地)。

草麻黄(共 4 条)

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:《高植图鉴》(文)。

6010014 Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物:草麻黄
出处:《中国植志》(植)。

7057133 Rumex hastatus D. Don
蓼科植物:戟叶酸模
出处:四川(西昌)(地)。

7238622 Sheareria nana S. Moore
菊科植物:虾须草
出处:《中药大辞典》(文)。

草牡丹(共 2 条)

7015234 Clematis heracleifolia DC.
毛茛科植物:大叶铁线莲
出处:《浙江天目药志》(文)。

7015271 Clematis stans Sieb. et Zucc.
毛茛科植物:直立铁线莲
出处:浙江(地)。

草木樨(共 3 条)

7148435 Melilotus albus Medik.
豆科植物:白香草木樨
出处:《经济植物学》(文)。

7148437 Melilotus indicus (L.)All.
豆科植物:小花草木樨
出处:江苏(如东)(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

草葡萄(共 3 条)

7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:《安徽中草药》(药)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.)Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:广西(地)。

7193091 Vitis wilsonae Veitch
葡萄科植物:网脉葡萄
出处:湖北(神农架)(地)。

草三棱(共 2 条)

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:山东(文登、乳山、牟平)(地)。

7331075 Scleria terrestris (L.)Fassett
莎草科植物:高杆珍珠茅
出处:广西(地)。

草三七(共 3 条)

7238310 Doellingeria scaber(Thunb.)Nees
菊科植物:东风菜
出处:贵州(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.)Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:上海(地)。

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. et D. Don)Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:云南(地)。

草珊瑚(共 2 条)

1028001 Eucheuma gelatinae(Esper)J. Ag.
红翎菜科植物:琼枝

出处:《南越笔记》(文)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.)Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:《汝南圃史》、《中国植志》(植)。

草芍药(共 3 条)

7015371 Paeonia anomala L.
毛茛科植物:窄叶芍药
出处:新疆(地)。

7015376 Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:云南(地)。

7015379 Paeonia obovata Maxim.
毛茛科植物:草芍药
出处:《中国植志》(植)。

草石蚕(共 3 条)

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.)Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:《纲目拾遗》(文)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:《本草会编》(文)。

7326179 Ludisia discolor (Ker-Gawl.)A. Rich.
兰科植物:血叶兰
出处:(地)。

草石斛(共 2 条)

7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:陕西(地)。

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:甘肃(地)。

草乌子(共 4 条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:四川(地)。

7015022 Aconitum carmichaeli var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:黄山乌头
出处:江西(地)。

7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015149 Anemone flaccida F. Schmidt
毛茛科植物:鹅掌草
出处:四川(峨眉山)(地)。

草鞋板(共 7 条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.)DC.
豆科植物:小槐花
出处:《天宝本草》(文)。

7148369 Indigofera decora Lindl.
豆科植物:庭藤
出处:四川(成都)(地)。

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:四川(成都)(地)。

7231070 Hoya carnosa (L. f.)R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:广东、四川(地)。

7231074 Hoya lyi Lev.
萝藦科植物:香花球兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广西(柳江)(地)。

8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:贵州(地)。

草鞋刺(共 3 条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:福建(闽北、福州、闽侯、闽东)(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.)DC.
芸香科植物:两面针
出处:广东(澄海)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广西(地)。

草鞋底(共 4 条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.)DC.
豆科植物:小槐花
出处:广东(英德)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:《岭南采药录》(文)。

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:《纲目拾遗》(文)。

8940003 Sus scrofa domestica Brisson
猪科动物:猪
出处:《随息居饮食谱》(文)。

草鞋掌(共 2 条)

7107015 Opuntia vulgaris Mill.
仙人掌科植物:扁仙人掌
出处:(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.)DC.
豆科植物:小槐花
出处:福建(地)。

草血竭(共 4 条)

7057033 Polygonum coriaceum Sam.
蓼科植物:革叶蓼

出处:《药植简编》(文)。

7057056 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:大叶蓼
出处:云南(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:《高植图鉴》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《纲目》(文)。

草茵陈(共 5 条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:浙江(长兴)(地)。

7252130 Phtheirospermum japonicum(Thunb.) Kanitz
玄参科植物:松蒿
出处:浙江(平阳)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:浙江、广西(地)。

7252152 Siphonostegia laeta S. Moore
玄参科植物:腺毛阴行草
出处:浙江(临安)(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:浙江(地)。

草玉梅(共 2 条)

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.)Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:辽宁(地)。

草原兔(共 2 条)

8937101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《中药大辞典》(文)。

草蜘蛛(共 2 条)

8611101 Aranea ventricosa (L. Koch.)
圆蛛科动物:大腹圆蛛
出处:《虫类药的应用》(文)。

8611301 Agelena labyrinthica (Clerck)
漏斗网蛛科动物:迷路漏斗网蛛
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

草仔薯(共 2 条)

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:海南(儋县)(地)。

7148296 Eriosema himalaicum Ohashi
豆科植物:绵三七
出处:《中药大辞典》(文)。

草芙蓉(共 2 条)

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:《满鲜植汇》(文)。

7132050 Sida alnifolia L. var. microphylla (Cavan.) S. Y. Hu
锦葵科植物:小叶黄花稔
出处:云南(地)。

草苁蓉(共 3 条)

7253005 Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch.
列当科植物:草苁蓉
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:《开宝本草》(文)。

7253015 Orobanche yunnanensis (G. Beck)Hand.-Mazz.
列当科植物:滇列当
出处:西藏(地)。

草蒿子(共 2 条)

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:广西(地)。

7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物:香蒿
出处:云南(地)。

草见血飞(共 2 条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:贵州(兴义)(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:贵州(地)。

草杨梅子(共 2 条)

7143333 Rubus parkeri Hance
蔷薇科植物:乌泡子
出处:福建(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:湖北(地)。

草禹余粮(共 2 条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物:肖菝葜
出处:《新纲》(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《本草拾遗》(文)。

草紫河车(共2条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:福建(福安)(地)。

7293252 Paris polyphylla Smith var. yunnanensis (Franch.)Hand.-Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:云南(地)。

草地老鹳草(共2条)

7067020 Geranium paishanense Y.L.Ching
牻牛儿苗科植物:长白老鹳草
出处:《高原中草》(文)。

7067021 Geranium pratense L.
牻牛儿苗科植物:草原老鹳草
出处:《中草药》(文)。

茶(共2条)

7108033 Camellia sinensis O.Kuntze
山茶科植物:茶
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7108034 Camellia sinensis (L.)O.Kuntze var. assamica (Masters)Kitamura
山茶科植物:普洱茶
出处:山东(地)。

茶果(共2条)

7143131 Malus prunifolia (Willd.)Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:山东(莱芜)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.)Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《树分》(文)。

茶花(共6条)

7108018 Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:《纲目》(文)。

7108025 Camellia pitardii Coh.Stuart
山茶科植物:西南红山茶
出处:云南(玉溪)(地)。

7108026 Camellia pitardi (Rehd.)Coh.Stuart var. yunnanensis Sealy
山茶科植物:窄叶西南红山茶
出处:云南(玉溪)(地)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:湖北(地)。

7233042 Lonicera similis Hemsl.
忍冬科植物:细毡毛忍冬
出处:湖南(地)。

茶辣(共4条)

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.)Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:安徽、广东、广西(地)。

7194074 Evodia rutaecarpa (Jess.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang
芸香科植物:疏毛吴茱萸
出处:广西(天等、灵川、贵县、平南)(地)。

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:广西(桂平)(地)。

7194079 Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
芸香科植物:牛纠吴萸
出处:广西、云南(地)。

茶兰(共2条)

7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:《花镜》(文)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:广西(三江)(地)。

茶梨(共2条)

7108007 Anneslea fragrans Wall.
山茶科植物:红楣
出处:《高植图鉴》(文)。

7108008 Anneslea fragrans Wall. var. lanceolata Hayata
山茶科植物:披针叶红楣
出处:广东(地)。

茶梅(共2条)

7108020 Camellia loeifera Abel
山茶科植物:油茶
出处:台湾、广西(地)。

7108031 Camellia sasanqua Thunb.
山茶科植物:茶梅
出处:《广群芳谱》、《台湾药植志》(植)。

茶树(共3条)

7108020 Camellia loeifera Abel
山茶科植物:油茶
出处:广西(贺县)(地)。

7108033 Camellia sinensis O.Kuntze
山茶科植物:茶
出处:《救荒本草》(文)。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:云南、陕西(地)。

茶藤(共2条)

7167057　Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《植物名汇》(文)。
7230044　Melodinus magnificus Tsiang
夹竹桃科植物:茶藤
出处:《中国植志》(植)。

茶条(共3条)
7198015　Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:《盛京通志》(文)。
7200007　Acer ginnala Maxim.
槭树科植物:茶条槭
出处:吉林、河南、青海、安徽(地)。
7200008　Acer ginnala Maxim. subsp. theiferum (Fang)Fang
槭树科植物:苦茶槭
出处:《中药大辞典》(文)。

茶叶(共2条)
7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:江苏(沛县)(地)。
7108033　Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物:茶
出处:《图经》(文)。

茶油(共2条)
7108022　Camellia meiocarpa Hu,mss.
山茶科植物:小叶油茶
出处:《药典》(药)。
7108022a　Camellia oleifera Abel
山茶科植物:油茶
出处:《纲目拾遗》、《药典》(药)。

茶匙黄(共2条)
7040015　Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:台湾(地)。
7040016　Viola diffusa Ging var. glabella H. Boiss
堇菜科植物:光蔓茎堇
出处:台湾(地)。

茶匙癀(共3条)
7053056　Myosoton aquaticum Moench.
石竹科植物:牛繁缕
出处:台湾(地)。
7253001　Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:台湾(地)。
7264087　Glechoma grandis (A. Gray) Kupr.
唇形科植物:日本活血丹
出处:台湾(地)。

茶罐花(共2条)
7120032　Osbeckia chinensis L. var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:宽叶金锦香
出处:云南(红河)(地)。
7120033　Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:云南(地)。

茶核桃(共2条)
7207008　Juglans regia L.
胡桃科植物:胡桃
出处:云南(地)。
7207009　Juglans sigillata Dode
胡桃科植物:泡核桃
出处:云南(地)。

茶寄生(共3条)
7185002　Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
桑寄生科植物:五蕊寄生
出处:广西(马山)(地)。
7185005　Helixanthera sampsoni (Hance) Danser
桑寄生科植物:油茶离瓣寄生
出处:广西(贺县)(地)。
7185021　Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:广西(凤山)(地)。

茶棵子(共2条)
7205015　Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:山东(五莲)(地)。
7230017　Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:山东(广饶、无棣、沾化、海阳、孤岛)(地)。

茶山虫(共3条)
7232152　Psychotria siamica (Craib) Hutch.
茜草科植物:毛九节
出处:广西(田阳)(地)。
7232188　Tarenna attenuata (Voigt) Hutch.
茜草科植物:乌口树
出处:广西(南宁)(地)。
7232189　Tarenna attenuata (Voigt) Hutch. var. puberula Chun. et How
茜草科植物:毛萼乌口树
出处:广西(天等)(地)。

茶条木(共2条)
7198007　Delavaya toxocarpa Franch.
无患子科植物:茶条木
出处:《中国植志》(植)。
7200007　Acer ginnala Maxim.
槭树科植物:茶条槭
出处:(地)。

茶条树(共4条)
7182004　Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.

铁青树科植物：青皮木
出处：(地)。
7200007 Acer ginnala Maxim.
槭树科植物：茶条槭
出处：(地)。
7228008 Buddleja lindleyana Fort.
马钱科植物：醉鱼草
出处：《名实图考》(文)。
7233002 Abelia chinensis R. Br.
忍冬科植物：糯米条
出处：《名实图考》(文)。

茶条槭(共 3 条)
7200004 Acer davidii Franch.
槭树科植物：青榨槭
出处：《彝药志》(文)。
7200007 Acer ginnala Maxim.
槭树科植物：茶条槭
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。
7200008 Acer ginnala Maxim. subsp. theiferum (Fang) Fang
槭树科植物：苦茶槭
出处：《浙江药植志》(文)。

茶叶草(共 2 条)
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物：夏枯草
出处：上海(地)。
7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物：半枝莲
出处：安徽(地)。

茶叶花(共 3 条)
7225009 Symplocos paniculata(Thunb.) Miq.
山矾科植物：白檀
出处：辽宁(地)。
7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物：罗布麻
出处：东北、北京、河北、山西、陕西、甘肃(地)。
7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物：忍冬
出处：东北、山东(地)。

茶叶树(共 4 条)
7108033 Camellia sinensis O. Kuntze
山茶科植物：茶
出处：山东(地)。
7108034 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze var. assamica (Masters) Kitamura
山茶科植物：普洱茶
出处：山东(地)。
7190029 Rhamnus erythroxylon Pall.
鼠李科植物：柳叶鼠李
出处：《沙漠药植》(文)。
7229001 Chionanthus retusus Lindl. et Paxt.
木樨科植物：流苏树
出处：山东(地)。

茶树寄生(共 4 条)
7185002 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
桑寄生科植物：五蕊寄生
出处：广西(宁明)(地)。
7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物：鞘花
出处：广西(恭城)(地)。
7185013 Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu
桑寄生科植物：卵叶梨果寄生
出处：云南(河口)(地)。
7185025 Taxillus levinei (Merr.) H. S. Kiu
桑寄生科植物：锈毛钝果寄生
出处：广西(富川、那坡)(地)。

茨(共 2 条)
7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物：蒺藜
出处：《诗经》(文)。
7250033 Lycium barbarum L.
茄科植物：宁夏枸杞
出处：宁夏(地)。

茨黄连(共 2 条)(参见刺黄连)
7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：《分类草药性》(文)。
7019131 Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物：华南十大功劳

荚蒾(共 3 条)
7233061 Viburnum diloatatum Thunb.
忍冬科植物：荚蒾
出处：《中国植志》(植)；《唐本草》、《汇编》(药)。
7233077 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehd.) Hara
忍冬科植物：鸡树条
出处：东北(地)。
7233086 Viburnum sympodiale Graebn.
忍冬科植物：合轴荚蒾
出处：贵州(地)。

荚角刺(共 2 条)
7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物：山皂荚
出处：江苏(地)。
7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物：皂荚
出处：江苏(连云港)(地)。

荆柴(共 2 条)
7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb.

et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:江西(吉安)(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla(Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:山东(泰山)(地)。

荆芥(共 18 条)

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广东(高鹤、丘华)(地)。

7252130 Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz
玄参科植物:松蒿
出处:《植物名汇》(文)。

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:云南(双江)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:吉林、辽宁、河北、甘肃(地)。

7264077 Elsholtzia stauntoni Benth.
唇形科植物:木香薷
出处:河北(赞皇)(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广东(地)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:广东(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:江苏、广西(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:江苏、湖北、广西(地)。

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:《中国植志》(文)。

7264183 Nepeta laevigata (D. Don) Hand.-Mazz.
唇形科植物:穗花荆芥
出处:云南(曲靖、昭通)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江西、河南、湖北(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:《滇南本草》(文)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:湖南(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:云南(思茅)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:广东(地)。

7264328 Schizonepeta multifida (L.) Briq.
唇形科植物:多裂叶荆芥
出处:东北、河北、江苏、贵州(地)。

7264329 Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.
唇形科植物:荆芥
出处:《汇编》(植);《吴普本草》、《药典》(药)。

荆棵(共 2 条)

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:山东(临沂)(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla(Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:河北、山东(地)。

荆梢(共 2 条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:甘肃(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla(Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:甘肃(文县)(地)。

荆条(共 5 条)

7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:山东(沾化、广饶)(地)。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:东北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:山东(青岛、烟台、济南)(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla(Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:《中国植志》(植)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:山东(烟台)(地)。

荆子(共 4 条)

7263095 Vitex negundo L.

马鞭草科植物:黄荆
出处:《救荒本草》(文)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:山东(淄博、吕潍)(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:山东(吕乐、吕潍)(地)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:《本草经集注》(文)。

荆芥草(共 2 条)

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广西(博白)(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广西(昭平)(地)。

荆三棱(共 5 条)

7304001 Sparganium simplex Hudson
黑三棱科植物:小黑三棱
出处:东北(地)。

7304002 Sparganium stenophyllum Maxim.
黑三棱科植物:狭叶黑三棱
出处:《常用中药名辨》(文)。

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.-Ham.
黑三棱科植物:黑三棱
出处:《中草药学》(文)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:《开宝本草》、《高植图鉴》(植)。

荆条棵(共 3 条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:江苏(邳县、连云港)(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:江苏(云台山、连云港)(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:江苏(云台山)(地)。

荔枝草(共 7 条)

7136185 Sebastiania chamaelea (L.) Muell.-Arg.
大戟科植物:地杨桃
出处:《药植简编》(文)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:四川(地)。

7238363 Grangea maderaspatana (L.) Poir.
菊科植物:黄花球
出处:《广西药录》(文)。

7238641 Sphaeranthus africanus L.
菊科植物:戴星草
出处:广东(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:广东(地)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:福建(漳平)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

荔枝藤(共 2 条)

7148245 Derris ferruginea (Roxb.) Benth.
豆科植物:锈毛鱼藤
出处:海南(地)。

7206003 Rourea microphylla (Hook. et Arn.) Palnch.
牛栓藤科植物:小叶红叶藤
出处:广东、广西(地)。

茸花枝(共 2 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《分类草药性》(文)。

7148024 Alhizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:四川(地)。

药包(共 2 条)

2024008 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd
马勃菌科真菌:紫色秃马勃
出处:《药用孢植》(文)。

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:河北(地)。

药豆(共 2 条)

7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:四川(地)。

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:四川(西昌)(地)。

药柑(共2条)

7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:四川(地)。

7194029 Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:四川(西昌)(地)。

药芹(共2条)

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:江苏、上海、浙江(地)。

7213267 Sium suave Walt.
伞形科植物:泽芹
出处:江苏(南通)(地)。

药榧(共2条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:安徽(地)。

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物:榧树
出处:安徽(黄山)(地)。

药百合(共5条)

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:湖北、湖南(地)。

7293194 Lilium lancifolium Thunb.
百合科植物:卷丹
出处:陕西(地)。

7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物:山丹
出处:华北(地)。

7293202 Lilium speciosum Thunb. var. gloriosoides Baker
百合科植物:药百合
出处:《中国植志》(植)。

7293204 Lilium taliense Franch.
百合科植物:大理百合
出处:湖北(神农架)(地)。

药狗丹(共4条)

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:河北(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:河北(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:东北、华北(地)。

7302106 Typhonium divaricatum (L.) Decne.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东(地)。

药葫芦(共2条)

7103093 Trichosanthes Kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:江西(彭泽)(地)。

8932101 Podiceps ruficollis (Pallas)
鸊鷉科动物:小鸊鷉
出处:《中国药用动物志》(文)。

药萝卜(共2条)

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(楚雄)(地)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:安徽(地)。

药佩兰(共2条)

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:江苏(南通)(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:江苏(泰兴)(地)。

药芹菜(共2条)

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:《中国蔬栽》(文)。

7213242 Pternopetalum nudicaule (de Bioss.) Hand. -Mazz.
伞形科植物:裸茎囊瓣芹
出处:云南(地)。

药虱药(共3条)

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:河南(地)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:《简明中医辞典》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:《简明中医辞典》(文)。

药王茶(共2条)

7143176 Potentilla fruticosa L.
蔷薇科植物:金露梅
出处:《沙漠药植》(药)。

7143181 Potentilla glabra Lodd. var. mandshurica (Maxim.) Hand. Mazz.
蔷薇科植物:白毛银露梅
出处:陕西(地)。

药五味(共 2 条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:四川(南川)(地)。

7112032 Actinidia tetramera Maxim.
猕猴桃科植物:四萼猕猴桃
出处:湖北(神农架)(地)。

药茴香(共 2 条)

7213178 Ligusticum daucoides (Franch.) Franch.
伞形科植物:羽苞藁本
出处:湖北(地)。

7213235 Pleurospermum giraldii Diels
伞形科植物:太白棱子芹
出处:《陕西中草药》(文)。

药狗旦子(共 2 条)

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:《植物名汇》(文)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:河北(地)。

茵陈(共 20 条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:山西、河南(地)。

7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:节裂角茴香
出处:山西(地)。

7169068 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:广西(博白)(地)。

7238057 Artemisia adamsii Bess.
菊科植物:东北丝裂蒿
出处:内蒙古(地)。

7238058 Artemisia anethifolia Weber
菊科植物:大莳萝蒿
出处:内蒙古(地)。

7238059 Artemisia anethoides Mattf.
菊科植物:莳萝蒿
出处:河北、天津、山东、西北(地)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:《本经》、《药典》(药)。

7238073 Artemisia capillaris Thunb. f. villosa Korsh
菊科植物:柔毛茵陈蒿
出处:(东北)(药)。

7238078 Artemisia demissa Krasch.
菊科植物:纤杆蒿
出处:西北(地)。

7238086 Artemisia fauriei Nakai
菊科植物:海州蒿
出处:山东、河北(地)。

7238087 Artemisia frigida Willd.
菊科植物:冷蒿
出处:新疆(地)。

7238106 Artemisia mairei Levl. ex Fedde
菊科植物:小亮苞蒿
出处:云南(地)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《本经》、《药典》(药)。

7238123 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. var. heteromorpha Kitag.
菊科植物:宽叶猪毛蒿
出处:东北(地)。

7238137 Artemisia vestita Wall. ex DC.
菊科植物:毛莲蒿
出处:云南(地)。

7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:云南(地)。

7252001 Adenosma glutinosum(L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广西(博白)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:广西(全州、兴安)(地)。

7252152 Siphonostegia laeta S. Moore
玄参科植物:腺毛阴行草
出处:浙江(天台)(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:江西、福建、广西(地)。

茵芋(共 2 条)

7194110 Skimmia arborescens T. Anders. ex Gamble
芸香科植物:乔木茵芋
出处:《滇南本草》(药)。

7194112 Skimmia reevesiana Fortune
芸香科植物:茵芋
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》(药)。

茵陈草(共 2 条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:福建(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:福建、湖南、广西(地)。

茵陈蒿(共 11 条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.

菊科植物:茵陈蒿
出处:《别录》、《中国植志》(植)。

7238073 Artemisia capillaris Thunb. f. villosa korsh
菊科植物:柔毛茵陈蒿
出处:东北(地)。

7238084 Artemisia edgeworthii Balakr.
菊科植物:直茎蒿
出处:《西藏中草》(文)。

7238087 Artemisia frigida Willd.
菊科植物:冷蒿
出处:吉林、新疆(地)。

7238106 Artemisia mairei Levl. ex Fedde
菊科植物:小亮苞蒿
出处:云南(地)。

7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物:白莲蒿
出处:黑龙江(宁安)(地)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《别录》(文)。

7238123 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. var. heteromorpha Kitag.
菊科植物:宽叶猪毛蒿
出处:东北(地)。

7238222 Cancrinia discoidea (Ledeb.) Poljak.
菊科植物:小甘菊
出处:内蒙古(阿拉善右旗)(地)。

7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:云南(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:湖北、福建(地)。

茜草(共 18 条)

7148562 Shuteria vestita (Grah.) Wight et Arn.
豆科植物:西南宿苞豆
出处:广西(龙州)(地)。

7232162 Rubia chinensis Regel et Maack
茜草科植物:中华茜草
出处:东北、四川(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7232166 Rubia cordifolia L. var. herbacea Chun et How
茜草科植物:肉叶茜草
出处:广西(隆林、贺县、阳朔)(地)。

7232167 Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物:长叶茜草
出处:广西(贺县)(地)。

7232168 Rubia cordifolia L. var. molliflora
茜草科植物:毛花茜草
出处:山东(地)。

7232170 Rubia cordifolia L. var. pratensis Maxim.
茜草科植物:黑果茜草
出处:黑龙江、辽宁、甘肃(地)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:台湾(地)。

7232172 Rubia magna Hsiao
茜草科植物:大茜草
出处:四川(地)。

7232173 Rubia mandersii Coll. et Hemsl.
茜草科植物:大理茜草
出处:云南(昆明)(地)。

7232174 Rubia membranacea (Franch.) Diels
茜草科植物:膜叶茜草
出处:四川(木里)(地)。

7232175 Rubia mungista Roxb.
茜草科植物:木本茜草
出处:台湾(地)。

7232177 Rubia podantha Diels
茜草科植物:红花茜草
出处:云南(地)。

7232178 Rubia schumanniana Pritz.
茜草科植物:大叶茜草
出处:云南(地)。

7232179 Rubia sylvatica Nakai
茜草科植物:林茜草
出处:吉林(地)。

7232180 Rubia tinctoria L.
茜草科植物:染料茜草
出处:新疆(地)。

7232181 Rubia truppeliana Loes.
茜草科植物:山东狭叶茜草
出处:山东(地)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物:小红参
出处:云南(玉龙山)(地)。

茜根(共 2 条)

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:广西(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《本经》(文)。

荛花(共 3 条)

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》

（药）。

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物：河朔荛花
出处：山西（地）。

7081031 Wikstroemia paniculata Li
瑞香科植物：圆锥荛花
出处：四川（米易）（地）。

荜茇（共 2 条）

7028020 Piper longum L.
胡椒科植物：荜拔
出处：《开宝本草》（药）。

7028029 Piper retrofractum Vahl
胡椒科植物：假荜拨
出处：（徐、赵《生药》）（文）。

荜澄茄（共 2 条）

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：《药典》（文）。

7028014 Piper cubeba L. f.
胡椒科植物：荜澄茄
出处：《品种论述》（植）。

茈草（共 2 条）

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物：北柴胡
出处：《尔雅》（文）。

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物：紫草
出处：《尔雅》（文）。

茴香（共 2 条）

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物：莳萝
出处：广西（凤山）（地）。

7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物：茴香
出处：《图经》、《中国植志》（植）；《千金方》、《药典》（药）。

茴心草（共 2 条）

4011002 Rhodobryum giganteum (Schwaegr.) Par.
真鲜科植物：暖地大叶鲜
出处：云南（地）。

4011003 Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
真藓科植物：大叶藓
出处：云南（地）。

茱萸（共 2 条）

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物：牛奶子
出处：《满鲜植汇》（文）。

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物：石虎
出处：湖南（地）。

荞子（共 2 条）

7057007 Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物：荞麦
出处：《草木便方》（文）。

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物：藠头
出处：广东（地）。

荞黄连（共 2 条）

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物：缺腰叶蓼
出处：湖南（地）。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物：华缺腰叶蓼
出处：湖南（永顺）（地）。

荞麦草（共 2 条）

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物：突隔梅花草
出处：陕西（地）。

7057063 Polygonum nepalense Meisn.
蓼科植物：尼泊尔蓼
出处：陕西（地）。

荞麦蔓（共 2 条）

7057036 Polygonum cynanchoides Hemsl.
蓼科植物：萝藦蓼
出处：《汇编》（文）。

7057099 Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物：翼蓼
出处：陕西（旬阳）（地）。

荞麦泡（共 2 条）

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物：插田泡
出处：陕西（平利）（地）。

7143298 Rubus coreanus Miq. var. tomentosus Card.
蔷薇科植物：毛叶插田泡
出处：湖北（地）。

荞麦七（共 5 条）

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：湖北、广西（地）。

7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物：苦荞麦
出处：四川（地）。

7057016 Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物：中华抱茎蓼
出处：陕西（长安）（地）。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖北(竹溪)(地)。

7057099 Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物:翼蓼
出处:陕西(地)。

荞麦叶(共 2 条)

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:陕西(太白)(地)。

7057007 Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物:荞麦
出处:《纲目》(文)。

荞叶七(共 2 条)

7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物:苦荞麦
出处:陕西(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:湖北(五峰)(地)。

荞子风(共 2 条)

7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:湖南(溆浦)(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:湖南(长沙)(地)。

荞子七(共 3 条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:湖南、四川(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:湖北(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:湖北(恩施)(地)。

荞麦当归(共 2 条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:湖北(神农架)(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:湖北(恩施)(地)。

荞麦三七(共 3 条)

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:安徽(地)。

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:陕西、浙江、河南、湖北、湖南、广东(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:安徽(地)。

荞麦叶贝母(共 2 条)

7293077 Cardiocrinum cathayanum (Wilson) Stearn
百合科植物:荞麦叶大百合
出处:《江苏植志》(文)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:湖南、四川、云南(地)。

荞麦叶大百合(共 2 条)

7293077 Cardiocrinum cathayanum (Wilson) Stearn
百合科植物:荞麦叶大百合
出处:《中国植志》(植)。

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:《西藏中草》(文)。

荇菜(共 2 条)

7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《中国蔬栽》(文)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:荇菜
出处:《诗经》(文)。

茗荷(共 2 条)

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:(小泉《药植》)(文)。

8608201 Lepas anatifera anatifera L.
茗荷科动物:茗荷
出处:《拉汉海洋生物名称》(动);《中国海洋药物》(药)。

荠苨(共 4 条)

7243007 Actenophora hunanensis Nannf.
桔梗科植物:杏叶沙参
出处:《别录》(文)。

7243018 Adenophora remotiflora (Sieb. et Zucc.) Miq.
桔梗科植物:薄叶荠苨
出处:(东北)(药)。

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:《中国植志》(植);《别录》、《中药大

辞典》(药)。

7243100　Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:《别录》(文)。

荠苧(共4条)

7264173　Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:江西(地)。

7264176　Mosla grosseserrata Maxim.
唇形科植物:荠苧
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7264178　Mosla longibracteata (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:长苞荠苧
出处:贵州(湄潭)(地)。

7264307　Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《本草拾遗》(文)。

荠荠菜(共2条)

7039025　Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:黑龙江、内蒙古、吉林、河南、华东(地)。

7238259　Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:山东(历城、荣成、海阳、崂山)(地)。

茭白(共2条)

2010005　Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《图经》(药)。

7332194　Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.-Mazz.
禾本科植物:菰

茭瓜(共2条)

2010005　Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《名实图考》(文)。

7332194　Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《滇南本草》(文)。

茭首(共2条)

2010005　Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:(孟诜)(文)。

7332194　Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《食疗本草》(文)。

茭笋(共2条)

2010005　Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《图经》(文)。

7332194　Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand. Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《图经》(文)。

茭粑(共2条)

2010005　Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《纲目》(文)。

7332194　Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《纲目》(文)

茭耳菜(共2条)

2010005　Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《名实图考》(文)。

7332194　Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《名实图考》(文)。

茺蔚子(共2条)

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《本经》、《药典》(药)。

7264117　Leonurus mongolicus V. Kreczet. et Kupr.
唇形科植物:蒙古益母草
出处:(东北)(药)。

茳芒决明(共2条)

7148175　Cassia sophera L.
豆科植物:槐叶决明
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

7148395　Lathyrus davidii Hance
豆科植物:茳芒香豌豆
出处:《吉野》(文)。

荨麻(共10条)

7169009a　Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:陕西(宁强)(地)。

7169043　Girardinia condensata (Hochst.) Wedd.
荨麻科植物:大钱麻
出处:云南(文山)(地)。

7169044　Girardinia cuspidata Wedd.
荨麻科植物:蝎子草
出处:陕西(地)。

7169045　Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草

出处：云南(昆明)(地)。

7169048　Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物：珠芽艾麻
出处：《植物名汇》(文)。

7169102　Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物：荨麻
出处：《云南种录》(植)；《图经》、《四川中药志》(药)。

7169103　Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物：宽叶荨麻
出处：《民族药志》(文)。

7169104　Urtica macrorrhiza Hand.-Mazz.
荨麻科植物：粗根荨麻
出处：云南(地)。

7169105　Urtica mairei Levl.
荨麻科植物：云南荨麻
出处：云南(红河)(地)。

7169107　Urtica triangularis Hand.-Mazz. f. pinnatifida Hand.-Mazz.
荨麻科植物：羽裂荨麻
出处：宁夏(六盘山区)(地)。

荩草(共 2 条)

7332010　Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
禾本科植物：荩草
出处：《高植图鉴》(植)；《本经》、《中药大辞典》(药)。

7332011　Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino var. centrasiaticus Honda
禾本科植物：中亚荩草
出处：《汇编》(药)。

荬菜(共 3 条)

7238246　Cichorium intybus L.
菊科植物：菊苣
出处：《植物名汇》(文)。

7238635　Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：《晋书五行志》(文)。

7238638　Sonchus brachyotus DC.
菊科植物：苣荬菜
出处：东北(地)。

革命菜(共 2 条)

7063013　Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物：喜旱莲子草
出处：四川(峨眉山)(地)。

7238365　Gynura crepidioides Benth.
菊科植物：野茼蒿
出处：福建、湖南、广东、广西、云南(地)。

革命草(共 2 条)

7063013　Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物：喜旱莲子草
出处：江苏、上海、浙江、湖北、湖南(地)。

7296001　Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
雨久花科植物：凤眼莲
出处：《科栽》(文)。

革叶铁线莲(共 2 条)

7015276　Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物：柱果铁线莲
出处：四川(地)。

7015277　Clematis uncinata var. coriacea Pam.
毛茛科植物：皱叶铁线莲
出处：《高植图鉴》(文)。

带鱼(共 3 条)

8926903a　Trichiutus savala (Cuvier et Valenciennes)
带鱼科动物：沙带鱼
出处：《中国药用动物志》(药)。

8926902　Trichiutus haumela (Forskal)
带鱼科动物：带鱼
出处：《动物图谱・鱼》(动)；《本草从新》、《中药大辞典》(药)。

8926903　Trichiutus multicus Gray
带鱼科动物：小带鱼
出处：《中国药用动物志》(药)。

带毛鹿尾(共 2 条)

8940204　Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《青海药材》(文)。

8940205　Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《青海药材》(文)。

故纸(共 3 条)

7132014　Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物：苘麻
出处：甘肃(文县)(地)。

7148537　Psoralea corylifolia L.
豆科植物：补骨脂
出处：广西(横县、桂平)(地)。

7257020　Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物：木蝴蝶
出处：广西(地)。

胡菜(共 2 条)

7039009　Brassica campestris L.
十字花科植物：芸苔
出处：《通谷文》(文)。

7213109　Coriandrum sativum L.
伞形科植物：芫荽
出处：《外台秘要》(文)。

胡葱(共 2 条)

7293013　Allium cepa L.

百合科植物：洋葱
出处：《唐本草》(文)。

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物：藠头
出处：湖南(长沙)(地)。

胡豆(共5条)

7148188 Cicer arietinum L.
豆科植物：鹰嘴豆
出处：《本草拾遗》(文)。

7148369 Indigofera decora Lindl.
豆科植物：庭藤
出处：《救荒本草》(文)。

7148376 Indigofera kirilowii Maxim.
豆科植物：花木蓝
出处：《中国树木志》(文)。

7148522 Pisum sativum L.
豆科植物：豌豆
出处：《纲目》(文)。

7148620 Vicia faba L.
豆科植物：蚕豆
出处：《纲目》(文)。

胡蜂(共6条)

8617703 Polistes chinensis (Fabr.)
胡蜂科动物：华马蜂
出处：内蒙古(地)。

8617705 Polistes fadwigae Dalla Tor.
胡蜂科动物：胡蜂
出处：《广雅》、《广西药用动物》(动)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物：黄星长脚黄蜂
出处：《常见药用动物》(文)。

8617711 Polistes yokohamae Rad.
胡蜂科动物：长脚黄蜂
出处：《中国药用动物志》(文)。

8617713 Vespa magnifica Sonan
胡蜂科动物：大胡蜂
出处：《药典》(文)。

8617714 Vespa mandarinia Sm.
胡蜂科动物：金环胡蜂
出处：《东北动物药》(文)。

胡椒(共4条)

7028024 Piper nigrum L.
胡椒科植物：胡椒
出处：《唐本草》、《中国植志》(植)；《药典》(药)。

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物：石椒草
出处：云南(昆明)(地)。

7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物：白鲜
出处：山东(蓬莱)(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物：倒地铃
出处：湖南(地)。

胡芥(共2条)

7039093 Sinapis alba L.
十字花科植物：白芥
出处：《蜀本草》(文)。

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物：蓖麻
出处：《和汉药植》(文)。

胡连(共3条)

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物：长叶冻绿
出处：广西(平南)(地)。

7252133 Picrorhiza scrophulariiflora Pennell
玄参科植物：胡黄莲
出处：《本草正义》(文)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物：禾叶竹叶兰
出处：广西(博白)(地)。

胡麻(共6条)

7065004 Linum stelleroides Planch.
亚麻科植物：野亚麻
出处：陕西、甘肃、宁夏(地)。

7065005 Linum usitatissimum L.
亚麻科植物：亚麻
出处：辽宁、华北、青海、广西、云南(地)。

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物：苘麻
出处：四川(西昌)(地)。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：江苏(地)。

7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物：芝麻
出处：《本经》(文)。

7264109 Lamium album L.
唇形科植物：野芝麻
出处：浙江(杭州)(地)。

胡桃(共2条)

7143012 Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物：山桃
出处：《尔雅》(文)。

7207008 Juglans regia L.
胡桃科植物：胡桃
出处：《开宝本草》、《中国植志》(植)。

胡桐(共3条)

7126002 Calophyllum inopyllum L.
藤黄科植物：红厚壳
出处：《高植图鉴》(文)。

7156006 Populus euphratica Oliv.

杨柳科植物:胡杨
出处:《汉书》(文)。

7197004 Aphanamixis grandifolia Blume
楝科植物:大叶山楝
出处:云南(地)。

胡杨(共 2 条)

7136027 Bischofia javanica Blume
大戟科植物:秋枫
出处:福建、四川(地)。

7156006 Populus euphratica Oliv.
杨柳科植物:胡杨
出处:《中国植志》(植)。

胡荽(共 2 条)

7213109 Coriandrum sativum L.
伞形科植物:芫荽
出处:《食疗本草》(文)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:广西(百色)(地)。

胡豆七(共 5 条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:四川(地)。

7045009 Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba
景天科植物:轮叶八宝
出处:湖北(地)。

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:四川(会东)(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:四川(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:四川(地)。

胡黄连(共 4 条)

7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物:白屈菜
出处:《满州植录》(文)。

7252133 Picrorhiza scrophulariiflora Pennell
玄参科植物:胡黄莲
出处:《唐本草》、《汇编》(药)。

7256023 Chirita hedyotidea (Chun) W. T. Wang
苦苣苔科植物:肥牛草
出处:广西(地)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:广西(钟山)(地)。

胡椒菜(共 3 条)

7015118 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:《救荒本草》(文)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:四川(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:湖北(地)。

胡椒草(共 9 条)

7028002 Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:广西(凌云)(地)。

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:广西(凌云、乐业)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:四川(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:云南(思茅)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Ascehers.
菊科植物:球子草
出处:江西、四川(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:四川、贵州、福建(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建(三明)(地)。

7264165 Micromeria biflora (Buch. -Ham. ex D. Don) Benth.
唇形科植物:姜味草
出处:云南(曲靖)(地)。

7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠
出处:四川(巫溪)(地)。

胡椒七(共 4 条)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:湖南(地)。

7024049 Asarum debile Franch.
马兜铃科植物:铜钱细辛
出处:湖北、陕西、四川(地)。

7045018 Sedum kamtschaticum Fisch.

景天科植物:横根费菜
出处:湖南(宁乡)(地)。
7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:湖南(地)。

胡椒树(共3条)
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:安徽(地)。
7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山
出处:四川(峨眉山)(地)。
7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:广西(龙胜)(地)。

胡卢巴(共2条)
7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:《东北药植志》(文)。
7148604 Trigonella tibetana (Alef.) Vassilcz.
豆科植物:西藏胡芦巴
出处:《西藏植志》(文)。

胡萝卜(共2条)
7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《纲目》(文)。
7213114 Daucus carota L. var. sativa DC.
伞形科植物:胡萝卜
出处:《高植图鉴》(植);《日用本草》、《中药大辞典》(药)。

胡茄花(共2条)
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《本草原始》(文)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:河南(地)。

胡茄子(共2条)
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《分类草药性》(文)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:四川(地)。

胡孙眼(共2条)
2017014 Fomitopsis pinicola (Sw. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:松生拟层孔菌
出处:(小泉《药植》)(文)。
2017035 Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quel.
多孔菌科真菌:火木层孔菌
出处:《酉阳杂俎》(文)。

胡桃仁(共2条)
7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:吉林(地)。
7207008 Juglans regia L.
胡桃科植物:胡桃
出处:《纲目》(文)。

胡颓子(共5条)
7191001 Elaeagnus angustifolia L.
胡颓子科植物:沙枣
出处:《中国经植志》(文)。
7191009 Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物:披针叶胡颓子
出处:湖北(地)。
7191010 Elaeagnus loureirii Champ.
胡颓子科植物:鸡柏紫藤
出处:云南(地)。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。
7191022 Elaeagnus viridis Serv. var. delavayi Lecomte
胡颓子科植物:白绿叶
出处:云南(地)。

胡须草(共2条)
3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:浙江(地)。
7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:浙江(地)。

胡蝇翼(共2条)
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:台湾(地)。
7148274 Desmodium umbellatum DC.
豆科植物:胡蝇翼
出处:《台湾药植志》(植)。

胡枝子(共4条)
7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。
7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:湖北(神农架)(地)。
7148410 Lespedeza davidii Franch.
豆科植物:大叶胡枝子

出处:《名实图考》(文)。

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:《科栽》(文)。

胡榛子(共3条)

7161024 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.
桦木科植物:榛
出处:东北(地)。

7161027 Corylus mandshurica Maxim. et Rupr.
桦木科植物:毛榛
出处:东北(地)。

7205018 Pistacia vera L.
漆树科植物:阿月浑子
出处:《本草拾遗》(文)。

胡王使者(共3条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:《本经》(文)。

7213191 Notopterygium franchetii de Boiss.
伞形科植物:宽叶羌活
出处:《吴普本草》(文)。

7213193 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang
伞形科植物:羌活
出处:《吴普本草》(文)。

胡枝子苗(共3条)

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:山东(蒙山、莱芜)(地)。

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:山东(蒙山、莱芜)(地)。

7148417 Lespedeza inschanica (Maxim.) Schindl.
豆科植物:阴山胡枝子
出处:山东(地)。

面梨(共2条)

7143217 Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物:杜梨
出处:山东(费县、平邑)(地)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《滇南本草》(文)。

面杆杖(共2条)

7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物:泡沙参
出处:河北、青海(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:青海(地)。

面根藤(共4条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《分类草药性》、《中药大辞典》(药)

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:贵州(地)。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物:长裂旋花
出处:贵州(地)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:四川(地)。

面条菜(共4条)

7053070 Silene conoidea L.
石竹科植物:麦瓶草
出处:河南(地)。

7238568 Scorzonera mongolica Maxim. var. putjatae C. Winkl.
菊科植物:蒙古鸦葱
出处:江苏(地)。

7249025 Lithospermum arvensis L.
紫草科植物:田紫草
出处:江苏(苏北)(地)。

7252043 Linaria vulgaris Mill. subsp. sinensis (Bebeaux) Hong
玄参科植物:柳穿鱼
出处:江苏(盱眙)(地)。

面条鱼(共4条)

8922601 Hemisalanx prognathus Regan
银鱼科动物:前颌间银鱼
出处:浙江(地)。

8922603 Protosalanax hyalocranius (Abbott)
银鱼科动物:大银鱼
出处:浙江(地)。

8922604 Salanx acuticeps Regan
银鱼科动物:尖头银鱼
出处:《海洋药物民间应用》(文)。

8922605 Salanx longianalis (Regan)
银鱼科动物:长鳍银鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

面廷巴(共3条)

8929110 Fugu porphyreus (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:紫色东方鲀
出处:《中药材科技》(文)。

8929112 Fugu reticularis Tien, Cheng et Wang
鲀科动物:网纹东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929114 Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀

出处:辽宁(地)。

面艇巴(共2条)

8929110　Fugu porphyreus (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:紫色东方鲀
出处:《中国药用动物志》(文)。

8929114　Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:浙江(地)。

面头果(共3条)

7136128　Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:四川(地)。

7136129　Glochidion rubrum Blume
大戟科植物:细叶算盘子
出处:《植物名汇》(文)。

7136145　Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.
大戟科植物:血桐
出处:台湾(地)。

南艾(共2条)

7238128　Artemisia simulens Pamp.
菊科植物:中南艾
出处:《广西药录》(药)。

7238136　Artemisia verlotorum Lamotte
菊科植物:南艾
出处:(拟)(植);《广西药录》(药)。

南草(共2条)

7236005　Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物:日本续断
出处:《中国药植志》(文)。

7250048　Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《和汉药植》(文)。

南豆(共2条)

7148280　Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:广西(陆川)(地)。

7148620　Vicia faba L.
豆科植物:蚕豆
出处:《蒙化府志》(文)。

南瓜(共3条)

7103010　Cucurbita maxima Duch. ex Lam.
葫芦科植物:笋瓜
出处:《新纲》(文)。

7103011　Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

7103012　Cucurbita moschata Duch. var. melonaeformis (Carr.) Makino
葫芦科植物:倭瓜
出处:东北(地)。

南姜(共2条)

7011053　Lindera obtusiloba Blume f. villosa (Blume) Kitag.
樟科植物:毛叶三桠钓樟
出处:辽宁(旅顺)(地)。

7290011　Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物:红豆蔻
出处:台湾(地)。

南藤(共7条)

7021004　Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:安徽(地)。

7028016　Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:江西、华南(地)。

7028017　Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:《满鲜植汇》(文)。

7028027　Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:四川(峨眉山)(地)。

7028030　Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广东(地)。

7028032　Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:《开宝本草》(文)。

7173013　Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:江西(景德镇)(地)。

南星(共13条)

7302014　Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:江苏、浙江、广西、四川(地)。

7302020　Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:山东、河北、宁夏(地)。

7302023　Arisaema angustatum Franch. et Sav. var. peninsulae (Nakai) Nakai
天南星科植物:朝鲜南星
出处:《满洲植录》(文)。

7302025　Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:湖北(巴东)(地)。

7302030　Arisaema clavatum Buchet
天南星科植物:棒头南星
出处:四川(南川)(地)。

7302033　Arisaema dilatatum Buchet
天南星科植物:粗序南星

出处:四川(石棉)(地)。

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:贵州(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:四川、云南(地)。

7302040 Arisaema griffithii Schott var. verrucosum (Schott) Hara
天南星科植物:疣柄翼檐南星
出处:四川(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:江苏、浙江、湖北、广东、四川(地)。

7302046 Arisaema japonicum Blume
天南星科植物:蛇头草
出处:四川(地)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:湖北(来凤)(地)。

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:山东、四川(地)。

南珠(共2条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

南烛(共2条)

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:珍珠花
出处:《高植图鉴》(文)。

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

南芪(共3条)

7148467 Mucuna championi Benth.
豆科植物:绢毛油麻藤
出处:湖南(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(英德)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:广东(广州)(地)。

南薄荷(共3条)

7264152 Mentha haplocalyx Briq.
唇形科植物:薄荷
出处:《本草衍义》(文)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:《滇南本草》(文)。

7264235 Rabdosia adenantha (Diels) Hara
唇形科植物:腺花香茶菜
出处:广西(地)。

南柴胡(共6条)

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC.
伞形科植物:抱茎柴胡
出处:四川(地)。

7213067 Bupleurum longiradiatum Turcz. f. australe Shan et Y. Li
伞形科植物:南方大叶柴胡
出处:江西(地)。

7213072 Bupleurum marginatum Wall. ex DC.
伞形科植物:膜缘柴胡
出处:《广西本草选编》(文)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:《新纲》(文)。

7213085 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
伞形科植物:小柴胡
出处:四川(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:福建(福安)(地)。

南大戟(共2条)

7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物:南大戟
出处:《广西植录》(植)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:《药材学》(文)。

南瓜七(共2条)

7213138 Heracleum henryi Wolff
伞形科植物:南瓜七
出处:《新华本草纲要》(植)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物:鹿蹄橐吾
出处:四川(地)。

南瓜仁(共3条)

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:《科学的民间药草》(文)。

7103012 Cucurbita moschata Duch. var. melonaeformis (Carr.) Makino
葫芦科植物:倭瓜
出处:东北(地)。

7103014 Cucurbita pepo L.
葫芦科植物:西葫芦
出处:《生药学》(文)。

南海珠(共2条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

南鹤虱(共3条)

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《药典》(药)。

7213202 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe var. laxa (Royle) Constance et Shan
伞形科植物:疏叶香根芹
出处:江苏、湖南(地)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:北京(地)。

南木香(共8条)

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:云南(楚雄)(地)。

7021012 Holboellia parviflora (Hemsl.) Gagnep.
木通科植物:小花八月瓜
出处:云南(楚雄)(地)。

7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:(云南曲靖)、《汇编》(药)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:云南(地)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:云南(禄劝)(地)。

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:湖南(地)。

7238184 Auklandia costus Falc.
菊科植物:云木香
出处:《世医得效方》(文)。

7238711 Vladimiria souliei(Franch.) Ling
菊科植物:川木香
出处:湖南(地)。

南前胡(共2条)

7015463 Thalictrum przewalskii Maxim.
毛茛科植物:长柄唐松草
出处:湖北(巴东、神农架)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:陕西(地)。

南人参(共2条)

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:广西、云南(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. subsp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:广西(地)。

南沙参(共17条)

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:浙江(地)。

7243001 Adenophora capillaris Hemsl.
桔梗科植物:丝裂沙参
出处:四川、贵州、湖北(地)。

7243003 Adenophora divaricata Franch. et Sav.
桔梗科植物:展枝沙参
出处:《山东经植》(文)。

7243005 Adenophora gmelinii (Spreng.) Fisch.
桔梗科植物:狭叶沙参

7243007 Adenophora hunanensis Nannf.
桔梗科植物:杏叶沙参
出处:《本草从新》、《中药志》(药)。

7243010 Adenophora khasiana (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl.
桔梗科植物:云南沙参
出处:《四川中药志》(文)。

7243011 Adenophora liliifolioides Pax et Hoffm.
桔梗科植物:川藏沙参
出处:西藏(地)。

7243013 Adenophora paniculata Nannf.
桔梗科植物:细叶沙参
出处:(山东、内蒙古、湖北、四川)(药)。

7243016 Adenophora polyantha Nakai
桔梗科植物:石沙参
出处:(河北、山东、江苏)(药)。

7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物:泡沙参
出处:西北、河北、四川(地)。

7243019 Adenophora sinensis A. DC.
桔梗科植物:中华沙参
出处:(安徽、江西、福建、湖南、广东)(药)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:《本经逢原》(文)。

7243022 Adenophora stricta Miq. subsp. confusa (Nannf.) Hong

桔梗科植物:昆明沙参
出处:云南。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:《本经逢原》、《药典》(药)。

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:山东(地)。

7243026 Adenophora wawreana Zahlbr.
桔梗科植物:多歧沙参
出处:《沙漠药植》(药)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:广西(岑溪)(地)。

南山茶(共 2 条)

7108028 Camellia reticulata Lindl.
山茶科植物:滇山茶
出处:云南(昆明)(地)。

7108032 Camellia semiserrata Chi
山茶科植物:南山茶
出处:《桂海虞衡志》、《高植图鉴》(植)。

南山藤(共 2 条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:《汇编》(文)。

7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

南山楂(共 2 条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《药典》(文)。

7143081 Crataegus hupehensis Sarg.
蔷薇科植物:湖北山楂
出处:湖北(地)。

南蛇风(共 4 条)

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:湖南(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:四川(地)。

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:广西(忻城)(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:陕西、湖南(地)。

南蛇根(共 3 条)

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:湖北(地)。

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:广西(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:广西、湖南(地)。

南蛇藤(共 7 条)

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:福建(地)。

7148015 Acacia sinuata (Lour.) Merr.
豆科植物:藤金合欢
出处:广西(平南)(地)。

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:陕西(镇坪)(地)。

7173007 Celastrus glaucophyllus Rehd. et Wils. var. rugosus (Rehd. et Wils.) C. Y. Cheng et T. C. Kao
卫矛科植物:皱脉灰叶南蛇藤
出处:贵州(湄潭)(地)。

7173012 Celastrus oblanceifolius Wang et Tsoong
卫矛科植物:窄叶南蛇藤
出处:浙江(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7173017 Celastrus rosthornianus Loes.
卫矛科植物:短梗南蛇藤
出处:贵州(地)。

南蛇竻(共 2 条)

7148107 Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
豆科植物:刺果苏木
出处:海南(地)。

7148121 Caesalpinia vernalis Champ.
豆科植物:春云实
出处:广东(地)。

南蛇簕(共 2 条)

7148107 Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
豆科植物:刺果苏木
出处:海南(地)。

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:《生草药性备要》(文)。

南天竹(共 2 条)

7019143　Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:《高植图鉴》(植);《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

7256076　Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:福建、(尤溪、南平、建瓯、沙县)(地)。

南天烛(共 2 条)

7019143　Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:《图经》(文)。

7215077　Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:浙江(地)。

南五加(共 2 条)

7212004　Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:湖北(地)。

7212005　Acanthopanax henryi (Oliv.) Harms
五加科植物:糙叶五加
出处:湖北(地)。

南五味(共 2 条)

7001082　Schisandra glaucescens Diels
木兰科植物:灰五味子
出处:湖北(地)。

7001087　Schisandra incarnata Stapf
木兰科植物:兴山五味子
出处:湖北(地)。

南细辛(共 2 条)

7024052　Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《医林纂要》(文)。

7024065　Asarum magnificum Tsiang ex C. S. Yang et C. S. Yang
马兜铃科植物:祁阳细辛
出处:江西(地)。

南星七(共 2 条)

7302025　Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:湖北(地)。

7302049　Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:湖北(巴东)(地)。

南竹子 (共 2 条)(南竺子)

7019143　Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:江苏、浙江(地)。

7215077　Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:浙江(宁波)(地)。

南烛叶(共 2 条)

7215077　Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:江苏(地)。

7215088　Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物:江南越橘
出处:浙江(地)。

南烛子(共 3 条)

7019143　Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:贵州(地)。

7215077　Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:《纲目》(文)。

7215088　Vaccinium mandarinorum Diels
杜鹃花科植物:江南越橘
出处:浙江(地)。

南蕃珠(共 2 条)

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904　Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

南薤白(共 2 条)

7293014　Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:《常用中药名辨》(文)。

7293021　Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:《常用中药名辨》(文)。

南川升麻(共 2 条)

7015188　Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:四川(地)。

7015196　Cimicifuga nanchuenensis Hsiao
毛茛科植物:南川升麻
出处:《中国植志》(植)。

南天竺草(共 2 条)

7053034　Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:《圣济总录》(文)。

7215056　Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

南五加皮(共 3 条)

7212004　Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:云南(地)。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物:刺五加
出处:河北(地)。

7212013 Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) Seem.
五加科植物:无梗五加
出处:《汇编》(文)。

南五味子(共5条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广西(马山)(地)。

7001022 Kadsura japonica (L.) Dunal
木兰科植物:红骨蛇
出处:《台湾药植志》(文)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《纲目》、《高植图鉴》(植)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:《鉴别手册》(文)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:《药典》(文)。

柏(共2条)

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:《诗经》(文)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:福建(宁化)(地)。

柏木(共3条)

6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

6006011 Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas
柏科植物:福建柏
出处:云南(屏边)(地)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:江苏、贵州(地)。

柏皮(共2条)

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:《本草经集注》(文)。

7194098 Phellodendron amurense Rupr.
芸香科植物:黄檗
出处:东北(地)。

柏树(共5条)

6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:浙江、四川等(地)

6006011 Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas
柏科植物:福建柏
出处:云南(马关)(地)。

6006013 Juniperus formosana Hayata
柏科植物:刺柏
出处:浙江(地)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:浙江(地)。

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:福建(尤溪)(地)。

柏香(共2条)

6006013 Juniperus formosana Hayata
柏科植物:刺柏
出处:浙江(地)。

6006025 Sabina squamata (Buch.-Ham.) Ant.
柏科植物:高山柏
出处:西藏(地)。

柏子仁(共4条)

6006010 Cupressus torulosa D. Don
柏科植物:西藏柏木
出处:西藏(地)。

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

6006018 Platycladus orientalis (L.) Franco cv. Sieboldii
柏科植物:千头柏
出处:《安徽中草药》(药)。

6006023 Sabina recurva (Buch.-Ham.) Ant.
柏科植物:垂枝柏
出处:西藏(地)。

查干一浩尔(共2条)

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

柑(共5条)

7194028 Citrus madurensis Lour.
芸香科植物:柑
出处:《福建药物志》(植)。

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘

出处:《广西药录》(文)。

7194035　Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《本草拾遗》(文)。

7194045　Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima
芸香科植物:瓯柑
出处:浙江(温州)(地)。

7194052　Citrus sinensis (L.) Osbeck
芸香科植物:甜橙
出处:(徐《生药》)(文)。

柑核(共 2 条)

7194035　Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《图经》(文)。

7194045　Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima
芸香科植物:瓯柑
出处:《图经》(文)。

柑皮(共 2 条)

7194035　Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《本草拾遗》(文)。

7194045　Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima
芸香科植物:瓯柑
出处:《本草拾遗》(文)。

柑叶(共 2 条)

7194035　Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《纲目》(文)。

7194045　Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima
芸香科植物:瓯柑
出处:《纲目》(文)。

柑子(共 2 条)

7194024　Citrus junos Sieb. ex Tan.
芸香科植物:香橙
出处:江苏(地)。

7194035　Citrus reticulata Blanco cv. Chachi
芸香科植物:茶枝柑
出处:《开宝本草》(文)。

柯树(共 3 条)

7108056　Schima superba Gardn. et Champ.
山茶科植物:木荷
出处:福建(地)。

7163030　Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai
壳斗科植物:柯
出处:《中药大辞典》(文)。

7167010　Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《中药大辞典》(文)。

枯蝉(共 2 条)

8613202　Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:《别录》(文)。

8613201　Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《别录》(文)。

枯芩(共 2 条)

7264333　Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:四川、云南(地)。

7264335　Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:北京(地)。

柳树(共 3 条)

7156019　Salix babylonica L.
杨柳科植物:垂柳
出处:辽宁、山东、江苏、浙江、贵州(地)。

7156027　Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:山东、河南、安徽(地)。

7207014　Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:湖北(神农架)(地)。

柳穿鱼(共 2 条)

7252042　Linaria vulgaris Mill. subsp. acutiloba (Fisch. ex Rchb.) Hong
玄参科植物:新疆柳穿鱼
出处:《新疆中草药》(文)。

7252043　Linaria vulgaris Mill. subsp. sinensis (Bebeaux) Hong
玄参科植物:柳穿鱼
出处:《中国植志》(植);《内蒙古中草药》(药)。

柳寄生(共 5 条)

7185022　Taxillus delavayi (Van Tiegh.) Danser
桑寄生科植物:柳树钝果寄生
出处:四川(地)。

7185028　Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:四川(地)。

7185036　Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:东北、湖北(地)。

7185037　Viscum coloratum (Kom.) Nakai f. lutescens Kitag.
桑寄生科植物:黄果槲寄生
出处:东北(地)。

7185038　Viscum coloratum (Kom.) Nakai f. rubro-aurantiacum Kitag.
桑寄生科植物:红果槲寄生
出处:东北(地)。

柳辣子(共 2 条)

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:湖南(地)。
7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:湖北(鹤峰)(地)。

柳珊瑚(共2条)
8301101 Hicksonella guishanensis Zou
丛柳珊瑚科动物:桂山厚丛柳珊瑚
出处:(浙江)(药)。
8301602 Gorgonia flabellum L.
矶花科动物:柳珊瑚
出处:《中药大辞典》(动)。

柳叶菜(共3条)
7077009 Epilobium amurense Hausskn.
柳叶菜科植物:毛脉柳叶菜
出处:《药植简编》(文)。
7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7077015 Epilobium pyrricholophum Franch. et Savat.
柳叶菜科植物:长籽柳叶菜
出处:《中国植物图鉴》(文)。

柳叶菊(共2条)
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:山东(淄博)(地)。
7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:山东(淄博)(地)。

柳叶青(共3条)
7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:湖南(地)。
8922205 Harengula zunasi Bleeker
鲱科动物:青鳞鱼
出处:山东(地)。
8922211 Sardinella zunasi (Bleeker)
鲱科动物:青鳞小沙丁鱼
出处:浙江(地)。

柳叶鱼(共3条)
8922205 Harengula zunasi Bleeker
鲱科动物:青鳞鱼
出处:辽宁、山东(地)。
8922210 Sardinella nymphaea (Richardson)
鲱科动物:中华小沙丁鱼
出处:浙江(地)。
8922211 Sardinella zunasi (Bleeker)
鲱科动物:青鳞小沙丁鱼
出处:浙江(地)。

柳叶桉(共2条)
7118009 Eucalyptus exserta F. Muell.
桃金娘科植物:窿缘桉
出处:四川(峨眉山)(地)。
7118012 Eucalyptus tereticornis Smith
桃金娘科植物:细叶桉
出处:广西(南宁)(地)。

柳枝癀(共2条)
7098009 Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:台湾(地)。
7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:福建(同安、晋江、南安)(地)。

柳叶见血飞(共3条)
7015212 Clematis clarkeana Levl. et Vant.
毛茛科植物:平坝铁线莲
出处:《药植简编》(文)。
7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:云南(地)。
7015264 Clematis quinquefoliolata Hutch.
毛茛科植物:五叶铁线莲
出处:《云南中草药》(药)。

柠檬(共2条)
7194026 Citrus limon (L.) Burm. f.
芸香科植物:柠檬
出处:《高植图鉴》(植);《岭南采药录》、《中药大辞典》(药)。
7194027 Citrus limonia Osbeck
芸香科植物:黎檬
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。

柠条(共3条)
7148138 Caragana arborescens (Amm.) Lam.
豆科植物:树锦鸡儿
出处:(地)。
7148143 Caragana intermedia Kuang et H. C. Fu
豆科植物:中间锦鸡儿
出处:《汇编》(药)。
7148146 Caragana microphylla Lam.
豆科植物:小叶锦鸡儿
出处:内蒙古、山东(地)。

柠檬根(共2条)
7194026 Citrus limon (L.) Burm. f.
芸香科植物:柠檬
出处:《陆川本草》(文)。
7194027 Citrus limonia Osbeck
芸香科植物:黎檬
出处:《陆川本草》(文)。

柠檬皮(共2条)

7194026　Citrus limon(L.) Burm. f.
芸香科植物:柠檬
出处:《广西中药志》(文)。

7194027　Citrus limonia Osbeck
芸香科植物:黎檬
出处:《广西中药志》(文)。

柠檬叶(共2条)

7194026　Citrus limon (L.) Burm. f.
芸香科植物:柠檬
出处:《生草药性备要》(文)。

7194027　Citrus limonia Osbeck
芸香科植物:黎檬
出处:《生草药性备要》(文)。

柿糊(共3条)

7136046　Croton cascarilloides Raeusch.
大戟科植物:银叶巴豆
出处:台湾(地)。

7191016　Elaeagnus oldhami Maxim.
胡颓子科植物:福建胡颓子
出处:福建(地)。

7191017　Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:福建(福鼎)(地)。

柿花(共2条)

7221008　Diospyros kaki Thunb.
柿树科植物:柿
出处:《滇南本草》(文)。

7221009　Diospyros kaki Thunb. var. costata Andre.
柿树科植物:四棱柿
出处:贵州(地)。

柿模(共2条)

7191016　Elaeagnus oldhami Maxim.
胡颓子科植物:福建胡颓子
出处:福建(莆田、仙游)(地)。

7191017　Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:湖北(地)。

柿漆(共2条)

7221008　Diospyros kaki Thunb.
柿树科植物:柿
出处:《纲目》(文)。

7221012　Diospyros morrisiana Hance
柿树科植物:岁浮柿
出处:华南(地)。

柿子(共2条)

7221008　Diospyros kaki Thunb.
柿树科植物:柿
出处:山东、浙江(地)。

7221010　Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino
柿树科植物:野柿
出处:江苏(地)。

柿寄生(共5条)

7185028　Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7185029　Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《中药大辞典》(文)。

7185035　Viscum articulatum Burm. f.
桑寄生科植物:扁枝槲寄生
出处:云南(曲靖)(地)。

7185039　Viscum diospyrosicolum Hayata
桑寄生科植物:柿寄生
出处:《新华本草纲要》(植);(福建、广西、云南)(药)。

7185044　Viscum ovalifolium DC.
桑寄生科植物:瘤果槲寄生
出处:广西(苍梧、北流)(地)。

柿子椒(共2条)

7136128　Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:《名实图考》(文)。

7250017　Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
茄科植物:菜椒
出处:北京(地)。

柿树寄生(共2条)

7185011　Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物:鞘花
出处:广西(龙州、恭城)(地)。

7185033　Tolypanthus maclurei (Merr.) Danser
桑寄生科植物:大苞寄生
出处:广西(恭城)(地)。

树参(共4条)

7042003　Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:四川(地)。

7212041　Aralia wilsonii Harms
五加科植物:西南楤木
出处:四川(西昌)(地)。

7212046　Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物:树参
出处:《中国植志》(植)。

7212063　Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:湖北(神农架)(地)。

树葱(共2条)
7326121 Eria pannea Lindl.
兰科植物:指叶毛兰
出处:《汇编》(药)。
7326192 Oberonia myosurus (Forst.f.) Lindl.
兰科植物:棒叶鸢尾兰
出处:云南(红河)(地)。

树豆(共3条)
7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:台湾、广西(地)。
7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:四川(会理)(地)。
7148620 Vicia faba L.
豆科植物:蚕豆
出处:《豆科图说》(文)。

树挂(共2条)
3009014 *Usnea diffracta Vain.*
松萝科植物:环裂松萝
出处:东北、河北(地)。
3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:黑龙江、陕西(地)。

树花(共3条)
2019044 Schizophyllum commune Fr.
伞菌科真菌:裂褶菌
出处:《药用真菌图鉴》(文)。
3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:云南(红河)(地)。
3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:云南(地)。

树兰(共3条)
7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:四川(地)。
7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:《台湾府志》(文)。
7326180 Luisia hancockii Rolfe
兰科植物:纤叶钗子股
出处:浙江(温州)(地)。

树仲(共2条)
7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.
樟科植物:潺槁树
出处:云南(施甸)(地)。
7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:云南(地)。

树莓(共4条)
7143296 Rubus corchorifolius L.f.
蔷薇科植物:山莓
出处:《日华子本草》(文)。
7143299 Rubus crataegifolius Bunge
蔷薇科植物:牛叠肚
出处:(地)。
7143316 Rubus idaeus L.
蔷薇科植物:覆盆子
出处:《山东树木志》(文)。
7143339 Rubus phoenicolasius Maxim.
蔷薇科植物:多腺悬钩子
出处:陕西(太白山)(地)。

树地瓜(共3条)
7167026 Ficus carica L.
桑科植物:无花果
出处:四川(地)。
7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:四川(峨眉山)(地)。
7167044 Ficus laceratifolia Levl. et Vant.
桑科植物:撕裂榕
出处:《汇编》(药)。

树杜仲(共3条)
7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.
樟科植物:潺槁树
出处:云南(施甸)(地)。
7152001 Eucommia ulmoides Oliver
杜仲科植物:杜仲
出处:云南(曲靖)(地)。
7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:大花卫矛
出处:《中药通报》(文)。

树儿茶(共2条)
7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:湖北(神农架)(地)。
7209018 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. var. hypoleuca Hemsl.
山茱萸科植物:白粉青荚叶
出处:湖北(神农架)(地)。

树葫芦(共3条)
7194022 Citrus hongheensis Y.L.D.L.
芸香科植物:红河橙
出处:《峨山彝族药》(文)。
7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:《云南中草药》(文)。
7194097 Papeda kerrii (Swingle) Tseng
芸香科植物:大翼橙
出处:《云南药录》(药)。

树黄豆(共2条)

7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:四川(西昌)(地)。

7118484 Ormosia indurata L. Chen
豆科植物:韧荚红豆
出处:广西(融安)(地)。

树黄连(共2条)

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物:庐山小檗
出处:福建、广东、广西(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(平乐)(地)。

树姜豆(共2条)

7257004 Catalpa fargesii Bureau
紫葳科植物:灰楸
出处:四川(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:四川(峨眉山)(地)。

树萝卜(共3条)

7215001 Agapetes lacei Craib
杜鹃花科植物:柳叶树萝卜
出处:云南(思茅)(地)。

7215002 Agapetes mannii Hemsl.
杜鹃花科植物:白花树萝卜
出处:《云南中草药》(药)。

7215003 Agapetes neriifolia (King et Prain) Airy-Shaw
杜鹃花科植物:夹竹桃叶树萝卜
出处:《云南中草药选》(植);《云南中草药选》(药)。

树麻雀(共2条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《中药志》(动)。

8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:《山东药用动物》(文)。

树三七(共2条)

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(保山)(地)。

7238368 Gynura procumbens (Lour.) Merr.
菊科植物:平卧土三七
出处:云南(保山)(地)。

树头菜(共4条)

7036020 Crateva falcata (Lour.) DC.
白花菜科植物:镰叶鱼木
出处:《云南药录》(药)。

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物:树头菜
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。

7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物:三叶木橘
出处:云南(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:《本草推陈》(文)。

树头发(共3条)

2014003 Pterula umbrinella Bres.
珊瑚菌科真菌:钻顶羽瑚菌
出处:《云南中草药选》(文)。

2019024 Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.
伞菌科真菌:安络小皮伞
出处:《中国药用真菌》(文)。

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:云南(红河)(地)。

树五加(共5条)

7212001 Acanthopanax evodiaefolius Franch.
五加科植物:吴茱萸五加
出处:云南(地)。

7212043 Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel
五加科植物:罗伞
出处:四川(地)。

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:《峨眉药植》(文)。

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:四川(峨眉)(地)。

7233052 Sambucus Williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:云南(大理)(地)。

树儿分筋(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖北(地)。

5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:湖北(巴东)(地)。

树鸡屎藤(共2条)

7232099 Lasianthus chinensis Benth.
茜草科植物:粗叶木
出处:《汇编》(文)。

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物:刺芋

出处:广东(阳春)(地)。

相思草(共5条)

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:《漳州府志》(文)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:广西(桂平)(地)。

7238017 Ainsliaea gracilis Franch.
菊科植物:纤细兔耳风
出处:广西(桂平)(地)。

7238027 Ainsliaea ramosa Hemsl.
菊科植物:多枝兔耳风
出处:广西(桂平)(地)。

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《本草备要》(文)。

相思豆(共4条)

7148002 Abrus mollis Hance
豆科植物:毛相思子
出处:广西(平南)(地)。

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:福建、广东、广西(地)。

7148483 Ormosia hosiei Hemsl. et Wils.
豆科植物:红豆树
出处:贵州(地)。

7148487 Ormosia semicastrata Hance
豆科植物:软荚红豆
出处:《纲目》(文)。

相思树(共6条)

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:《新纲》(文)。

7148007 Acacia confusa Merr.
豆科植物:台湾相思
出处:《台湾药植志》(文)。

7148012 Acacia intsia (L.) Willd.
豆科植物:臭菜藤
出处:台湾(地)。

7148017 Adenanthera pavonina L.
豆科植物:海红豆
出处:广东(地)。

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:湖南(新邵)(地)。

7165006 Celtis tetrandra Roxb. subsp. sinensis (Pers.) Y. C. Tang
榆科植物:朴树
出处:广东(地)。

相思仔(共2条)

7148007 Acacia confusa Merr.
豆科植物:台湾相思
出处:台湾(地)。

8935502 Zosterops japonica Temminck et Schlegel
绣眼鸟科动物:暗绿绣眼鸟
出处:《中国药用动物志》(文)。

相思子(共3条)

7148003 Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7148017 Adenanthera pavonina L.
豆科植物:海红豆
出处:《花镜》(文)。

7148487 Ormosia semicastrata Hance
豆科植物:软荚红豆
出处:《纲目》(文)。

相似石韦(共2条)

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:《高植图鉴》(文)。

5056095 Pyrrosia similis Ching
水龙骨科植物:相似石韦
出处:《蕨类名称》(植)。

相思树寄生(共2条)

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(地)。

7185021 Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:广西(地)。

柱角(共2条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《中药大辞典》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《中药名汇》(文)。

柞木(共5条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(地)。

7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7093022 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray var. pubescens (Rehd. et Wils.) C. Y. Chang
大风子科植物:毛枝柞木
出处:《陕西中药名录》(药)。

7093023 Xylosma longifolium Clos
大风子科植物:长叶柞木
出处:《汇编》(药)。

7163045 Quercus glandilifera Blume
壳斗科植物:枹栎
出处:山东(地)。

柞树(共10条)

7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:《草木便方》(文)。

7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:湖南(地)。

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:(《尔雅》郑玄注)(文)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:黑龙江、吉林(地)。

7163044 Quercus galndilifera Blume var. brevipetiolata (DC.) Nakai
壳斗科植物:短柄枹栎
出处:山东(地)。

7163048 Quercus liaotungensis Koidz.
壳斗科植物:辽东栎
出处:黑龙江、辽宁、内蒙古(地)。

7163049 Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物:蒙古栎
出处:东北、山西、内蒙古(地)。

7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:河北、山东(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:四川(地)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:云南(西畴)(地)。

柞栎(共3条)

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《高植图鉴》(植)。

7163049 Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物:蒙古栎
出处:东北(地)。

柞木仁(共3条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(地)。

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:广西(地)。

7088025 Pittosporum xylocarpum Hu et Wang
海桐花科植物:木果海桐
出处:四川(地)。

奈子(共2条)

7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:《山东树木志》(文)。

7143132 Malus pumila Mill.
蔷薇科植物:苹果
出处:《千金·食治》(文)。

柘柴(共2条)

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:山东(地)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:江苏(连云港)(地)。

柘藤(共2条)

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:湖南(地)。

7167016 Cudrania fruticosa (Roxb.) Wight ex Kurz.
桑科植物:柘藤
出处:《广西植录》(植)。

栌木(共3条)

7205004 Cotinus coggygria Scop. var. cinerea Engl.
漆树科植物:红叶
出处:《经植手册》(文)。

7205006 Cotinus coggygria Scop. var. pubescens Engl.
漆树科植物:毛黄栌
出处:《植物名汇》(文)。

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:《和汉药标本目录》(文)。

栌木树(共2条)

7205004 Cotinus coggygria Scop. var. cinerea Engl.
漆树科植物:红叶
出处:湖北(巴东)(地)。

7205005 Cotinus coggygria Scop. var. glaucophylla C. Y. Wu
漆树科植物:粉背黄栌
出处:陕西(西乡)(地)。

柙(共 2 条)

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:《别录》(文)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:《别录》(文)。

柚木(共 2 条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:广西(德保)(地)。

7263090 Tectona grandis L. f.
马鞭草科植物:柚木
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

柚子(共 2 条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:《本草经集注》(文)。

7194018 Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Shatinyu
芸香科植物:沙田柚
出处:广西(地)。

柚子寄生(共 2 条)

7185013 Scurrula chingii(Cheng) H. S. Kiu
桑寄生科植物:卵叶梨果寄生
出处:广西(武鸣)(地)。

7185044 Viscum ovalifolium DC.
桑寄生科植物:瘤果槲寄生
出处:广西(苍梧、北流、邕宁)(地)。

枳壳(共 13 条)

7194008 Citris aurantium cv. Chuluan
芸香科植物:朱栾
出处:《药典》(药)。

7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物:酸橙
出处:《图经》、《药典》(药)。

7194011 Citrus aurantium cv. Daidai
芸香科植物:代代花
出处:《药典》(药)。

7194012 Citrus aurantium L. cv. Hongpi Suanchen
芸香科植物:红皮酸橙
出处:(湖南)(药)。

7194013 Citrus aurantium L. cv. Huangpi Suanchen
芸香科植物:黄皮酸橙
出处:《药典》(药)。

7194014 Citrus aurantium L. cv. Jiangjin Suanchen
芸香科植物:江津酸橙
出处:(四川)(药)。

7194015 Citrus aurantium L. cv. Tangcheng
芸香科植物:塘橙
出处:《药典》(药)。

7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:湖北、四川(地)。

7194024 Citrus junos Sieb. ex Tan.
芸香科植物:香橙
出处:湖南(麻阳、慈利、大庸)(地)。

7194025 Citrus kotokan Hayata
芸香科植物:虎头柑
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7194029 Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:云南(地)。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:《药材学》(文)。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:《雷公炮炙论》(文)。

枳实(共 16 条)

7194008 Citris aurantium cv. Chuluan
芸香科植物:朱栾
出处:《药典》(药)。

7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物:酸橙
出处:《图经》、《药典》(药)。

7194011 Citrus aurantium cv. Daidai
芸香科植物:代代花
出处:《药典》(药)。

7194012 Citrus aurantium L. cv. Hongpi Suanchen
芸香科植物:红皮酸橙
出处:(湖南)(药)。

7194013 Citrus aurantium L. cv. Huangpi Suanchen
芸香科植物:黄皮酸橙
出处:《药典》(药)。

7194014 Citrus aurantium L. cv. Jiangjin suanchen
芸香科植物:江津酸橙
出处:(四川)(药)。

7194015 Citrus aurantium L. cv. Tangcheng
芸香科植物:塘橙
出处:《药典》(药)。

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:陕西、江西、广西、四川(地)。

7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:湖北、四川(地)。

7194024 Citrus junos Sieb. ex Tan.
芸香科植物:香橙
出处:湖南(麻阳、慈利、大庸)(地)。

7194027 Citrus limonia Osbeck
芸香科植物：黎檬
出处：贺州(地)。
7194029 Citrus medica L.
芸香科植物：枸橼
出处：云南(地)。
7194052 Citrus sinensis (L.) Osbeck
芸香科植物：甜橙
出处：《药典》(药)。
7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物：香圆
出处：《药材学》(文)。
7194097 Papeda kerrii (Swingle) Tseng
芸香科植物：大翼橙
出处：云南(地)。
7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物：枸橘
出处：《本经》、《中药大辞典》(药)。

枳椇(共 3 条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物：枳椇
出处：《中国植志》(植)；《唐本草》、《汇编》(药)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物：北枳椇
出处：《唐本草》(文)。
7190018 Hovenia trichocarpa Chun et Tsiang
鼠李科植物：毛果枳椇
出处：安徽、浙江(地)。

枳椇子(共 2 条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物：枳椇
出处：《唐本草》、《汇编》(药)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物：北枳椇
出处：《唐本草》、《汇编》(药)。

栀子(共 3 条)

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物：栀子
出处：《高植图鉴》(植)；《本经》、《药典》(药)。
7232055 Gardenia jasminoides Ellis var. longicarpa Z. W. Xie et Okada
茜草科植物：水栀子
出处：《牧野日图》(文)。
7232058 Gardenia stenophylla Merr.
茜草科植物：狭叶栀子
出处：四川(峨眉山)(地)。

栀子草(共 2 条)

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物：绵毛鹿茸草
出处：江西(吉水)(地)。
7252073 Monochasma sheareri Maxim. ex Franch. et Savat.
玄参科植物：少毛鹿茸草
出处：浙江(地)。

栀子花(共 3 条)

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物：栀子
出处：《滇南本草》(文)。
7232054 Gardenia jasminoides (L.) Ellis var. fortuneana Lindl.
茜草科植物：重瓣栀子
出处：(江苏、浙江、广西、云南)、《滇南本草》(药)。
7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物：中型滇丁草
出处：云南(红河)(地)。

柃(共 2 条)

7108046 Eurya japonica Thunb.
山茶科植物：柃木
出处：《玉篇》(文)。
7108049 Eurya nitida Korthak
山茶科植物：细齿叶柃木
出处：《植分学报》(文)。

枸(共 3 条)

7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物：枳椇
出处：《诗经》(文)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物：北枳椇
出处：《诗经》(文)。
7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物：枸杞
出处：《诗经》(文)。

枸骨(共 5 条)

7136158 Microdesmis casearifolia Planch.
大戟科植物：小盘木
出处：《高植图鉴》(文)。
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：《高植图鉴》(植)。
7171026 Ilex pernyi Franch.
冬青科植物：猫儿刺
出处：四川(地)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物：北枳椇
出处：(陆玑《诗疏》)(文)。
7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
木樨科植物：柊树

出处:福建(地)。

枸橼(共2条)

7194029　Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:《高植图鉴》(植)。

7194031　Citrus medica var. sarcodactylis (Noot.) Swing.
芸香科植物:佛手柑
出处:《图经》(文)。

枸杞子(共5条)

7019006　Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:黑龙江(地)。

7250033　Lycium barbarum L.
茄科植物:宁夏枸杞

7250034　Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:(河北、湖北、广东)(药)

7250035　Lycium chinense Mill. var. potaninii (Pojark.) A. M. Lu
茄科植物:北方枸杞
出处:河北(地)。

7250038　Lycium truncatum Y. C. Wang
茄科植物:截萼枸杞
出处:内蒙古(地)。

栎树(共2条)

7163035　Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:安徽(地)。

7163042　Quercus fabri Hance
壳斗科植物:白栎
出处:江苏(地)。

柽柳(共4条)

7098001　Myricaria bracteata Royle
柽柳科植物:宽苞水柏枝
出处:《药植简编》(文)。

7098006　Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
柽柳科植物:红砂
出处:新疆(地)。

7098009　Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:《开宝本草》、《中国植志》(植)。

7098013　Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物:多枝柽柳
出处:《图经》(文)

柽乳(共2条)

7098009　Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:《开宝本草》(文)。

7098013　Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物:多枝柽柳
出处:《开宝本草》(文)。

柽柳花(共2条)

7098009　Tamarix chinensis Lour.
柽柳科植物:柽柳
出处:《岭南采药录》(文)

7098013　Tamarix ramosissima Ledeb.
柽柳科植物:多枝柽柳
出处:《岭南采药录》(文)。

枹(枹树)(共3条)

7163040　Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《本草新注》(文)。

7163045　Quercus glandulifera Blume
壳斗科植物:枹栎
出处:《纲目》(文)。

7163044　Quercus glandulifera Blume var. brevipetiolata (DC.) Nakai
壳斗科植物:短柄枹栎
出处:陕西(地)。

勃勃蒿(共2条)

7238072　Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:山东(地)。

7238122　Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:山东(地)。

咸(共2条)

7252149　Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:(《别录》尚本)(文)。

9113005　Natrii Chloridum
钠(Na)矿物:食盐
出处:《说文》(文)。

咸丰草(共2条)

7238185　Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(闽东)(地)。

7238191　Bidens pilosa L. var. radiata Sch.-Bip.
菊科植物:白花鬼针草
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

咸水草(共2条)

7331028　Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:广西(地)。

7331029　Cyperus malaccensis Lam. var. brevifolius Bockir.
莎草科植物:短叶茳芏
出处:广西、四川(地)。

咸酸蕴(共2条)

7223041　Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子

出处：广东（地）。

7223046　Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物：白花酸藤果
出处：《生草药性备要》、《中药大辞典》（药）。

咸酸鸡（共 2 条）

7069008　Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：广东（潮阳）（地）。

7223041　Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物：酸藤子
出处：广东（潮安）（地）。

咸酸藤（共 3 条）

7069008　Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：广东（潮汕）（地）。

7205020　Rhus chinensis Mill.
漆树科植物：盐肤木
出处：福建（厦门）（地）。

7223041　Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物：酸藤子
出处：广东（地）。

咸虾花（共 3 条）

7238010　Ageratum conyzoides L.
菊科植物：藿香蓟
出处：广东（广州）（地）。

7238698　Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物：咸虾花
出处：《中国植志》（植）；《广西药录》（药）。

7238700　Vernonia solanifolia Benth.
菊科植物：茄叶斑鸠菊
出处：广西（地）。

咸鱼头（共 3 条）

7011077　Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物：豺皮樟
出处：广东（台山）（地）。

7136040　Claoxylon polot (Burm. f.) Merr.
大戟科植物：白桐树
出处：海南（地）。

7232117　Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物：百眼藤
出处：广东（惠阳）（地）。

咸鸦柴（共 3 条）

7191005　Elaeagnus difficilis Serv.
胡颓子科植物：巴东胡颓子
出处：《汇编》（药）。

7191009　Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物：披针叶胡颓子
出处：《汇编》（文）。

7191016　Elaeagnus oldhami Maxim.
胡颓子科植物：福建胡颓子
出处：福建（福州、宁德、闽清）（地）

威蛇（共 2 条）

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物：蛇莓
出处：台湾（地）。

7143186　Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物：蛇含委陵菜
出处：《日华子本草》（文）。

威灵仙（共 35 条）

7011083　Machilus ichangensis Rehd. et Wils.
樟科植物：宜昌润楠
出处：贵州（地）。

7015202　Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物：女萎
出处：安徽（地）。

7015205　Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：浙江、湖南、广西、四川、云南（地）.

7015206　Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物：短尾铁线莲
出处：山东（沂源、崂山）（地）。

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：《名实图考》、《中国植志》（植）；《威灵仙传》、《药典》（药）。

7015214　Clematis courtoisii Hand.-Mazz.
毛茛科植物：大花威灵仙
出处：浙江（西天目）（地）。

7015220　Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物：山木通
出处：《中药志》（文）。

7015221　Clematis florida Thunb.
毛茛科植物：铁线莲
出处：浙江（地）。

7015224　Clematis fusca Turcz.
毛茛科植物：褐毛铁线莲
出处：黑龙江（哈尔滨）（地）。

7015230　Clematis gouriana Roxb. ex DC.
毛茛科植物：小蓑衣藤
出处：台湾、贵州（地）。

7015233　Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物：单叶铁线莲
出处：浙江、江西、安徽、广西（地）。

7015235　Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物：棉团铁线莲
出处：《药典》（药）。

7015236　Clematis hexapetala Pall. var. tchefouensis (Debx.) S. Y. Hu
毛茛科植物：长冬草

出处:山东(沂源、崂山)(地)。

7015239 Clematis kerriana Drumm. et Crai
毛茛科植物:细木通
出处:广西(地)。

7015240 Clematis kirilowii Maxim.
毛茛科植物:太行铁线莲
出处:山东(地)。

7015243 Clematis lasiandra Maxim.
毛茛科植物:毛蕊铁线莲
出处:浙江(地)。

7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:广西(桂平)(地)。

7015249 Clematis meyeniana Walp.
毛茛科植物:毛柱铁线莲
出处:广西、广东、福建、云南(地)。

7015250 Clematis meyeniana Walp. var. granulata Finet et Ganep.
毛茛科植物:沙叶铁线莲

7015259 Clematis patens Morr. et Decne.
毛茛科植物:转子莲
出处:东北(地)。

7015260 Clematis peterae Hand.-Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:湖北、云南(地)。

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:江苏、浙江、湖南(地)。

7015274 Clematis terniflora DC. var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物:辣蓼铁线莲
出处:《药典》(药)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:《中药志》(药)。

7015365 Naravelia pilulifera Hance
毛茛科植物:两广锡兰莲
出处:广西(天等)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:四川(地)。

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:《玉龙本草》(文)。

7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:《滇南本草》(文)。

7238543 Saussurea lanuginosa Vant.
菊科植物:绵毛风毛菊
出处:云南(玉溪)(地)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:《图经》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:贵州(地)。

7293332 Smilax nigrescens Wang et Tang ex P. Y. Li
百合科植物:黑叶菝葜
出处:陕西(地)。

7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:河北、陕西、河南(地)。

7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:河北(地)。

7293341 Smilax stans Maxim.
百合科植物:鞘柄菝葜
出处:甘肃、河南(地)。

砒黄(共 2 条)

9201001 Arsenolitum
砷(As)矿物:砷华
出处:《日华子本草》(文)。

9201003 Orpimentum
砷(As)矿物:雌黄
出处:《矿物药与丹药》(文)。

砂果(共 2 条)

7290055 Amomum villosum Lour.
姜科植物:阳春砂
出处:云南(文山)(地)。

7290057 Amomum villosum Lour. var. xanthioides (Wall. ex Bak.) T. L. Wu & Senjen
姜科植物:缩砂密
出处:云南(地)。

砂猴(共 2 条)

8613901 Euroleon sinicus (Navas)
蚁蛉科动物:中华东蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

砂仁(共 12 条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:贵州(地)。

7290030 Alpinia pumila Hook. f.
姜科植物:花叶山姜
出处:贵州(剑河)(地)。

7290033 Alpinia subulatum Roxb.
姜科植物:印度砂仁

7290034 Alpinia thyrsoideum Gagn.

姜科植物:长序砂仁

7290039 Amomum chinense Chun ex T. L. Wu
姜科植物:海南假砂仁
出处:海南、广西(地)。

7290045 Amomum kwangsiense D. Fang et X. X. Chen
姜科植物:广西豆蔻
出处:广西(龙州)(地)。

7290046 Amomum longiligulare T. L. Wu
姜科植物:海南砂仁
出处:《药典》(药)。

7290049 Amomum microcarpum C. F. Liang et D. Fang
姜科植物:细砂仁
出处:广西(地)。

7290053 Amomum thyrsoideum Gagnep.
姜科植物:长序砂仁
出处:广西(地)。

7290055 Amomum villosum Lour.
姜科植物:阳春砂
出处:《本草原始》、《药典》(药)。

7290056 Amomum villosum Lour. var. nanum H. T. Tsai et S. W. Zhao
姜科植物:矮砂仁
出处:云南(富宁)(地)。

7290057 Amomum villosum Lour. var. xanthioides (Wall. ex Bak.) T. L. Wu & Senjen
姜科植物:缩砂密
出处:《药典》(药)。

砂挼子(共 3 条)

8613902 Hagenomyia micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:黄足蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《本草拾遗》(文)。

8613904 Myrmeleon micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:蛟蜻蛉
出处:《本草拾遗》(文)。

砂宁根(共 2 条)

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广西(平南)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广西(平南)(地)。

研药(共 2 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:《新纲》(文)。

7023004 Cocculus laurifolius DC.
防己科植物:樟叶木防己
出处:《新纲》(文)。

砖子苗(共 3 条)

7331056 Mariscus compactus (Retz.) Druce
莎草科植物:密穗砖子苗
出处:《西藏中草》(文)。

7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物:砖子苗
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《湖南药物志》(药)。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:云南(地)。

砗磲(共 2 条)

8506802 Tridacna cookiana (Iredale)
砗磲科动物:库克砗磲
出处:《中药大辞典》(药)。

8506805 Tridacna squamosa Lamarck
砗磲科动物:鳞砗磲
出处:《海药本草》、《中药大辞典》(药)。

砑螺(共 2 条)

8503703 Erosaria caputserpentis (L.)
宝贝科动物:蛇首眼球贝
出处:《图经》(文)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《中药名汇》(文)。

斫木(共 2 条)

8934605 * Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物:斑啄木鸟
出处:《尔雅》(文)。

8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物:绿啄木鸟
出处:《尔雅》(文)。

歪脖子果(共 2 条)

7126004 Garcinia cowa Roxb.
藤黄科植物:云树
出处:云南(地)。

7126014 Garcinia xanthochymus Hook. f. ex J. Anders.
藤黄科植物:大叶藤黄
出处:云南(耿马)(地)。

歪头小檗(共 2 条)

7019017 Berberis circumserrata Schneid.
小檗科植物:秦岭小檗
出处:《汇编》(文)。

7019019 Berberis diaphana Maxim.
小檗科植物:鲜黄小檗
出处:《汇编》(文)。

歪叶子兰(共 2 条)

7028011 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC.
胡椒科植物:苎叶蒟
出处:云南(地)。

7028012 Piper boehmeriaefolium (Miq.) C. DC. var. tonkinense C. DC.
胡椒科植物:光轴苎叶蒟
出处:云南(地)。

厚壳(共2条)

7232093 Ixora chinensis Lam.
茜草科植物:龙船花
出处:华南(地)。

7249018 Ehretia thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai
紫草科植物:厚壳树
出处:《江苏植录》(文)。

厚栗(共2条)

7163012 Castanopsis fissa (Champ.) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:裂壳锥
出处:湖南、广西(地)。

7163019 Castanopsis tibetana Hance
壳斗科植物:钩锥
出处:湖南(地)。

厚皮(共3条)

7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:《吴普本草》(文)。

7001050 Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰
出处:四川(地)。

7122008 Rhizophora mucronata Poir.
红树科植物:红茄苳
出处:海南(地)。

厚朴(共16条)

7001033 Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:滇藏木兰
出处:云南(维西)(地)。

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:云南(峨山)(地)。

7001044 Magnolia obovata Thunb.
木兰科植物:日本厚朴
出处:(小泉《药植》)(文)。

7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7001046 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. Subsp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law
木兰科植物:凹叶厚朴
出处:《药典》(药)。

7001049 Magnolia rostrata W. W. Smith
木兰科植物:滇缅厚朴
出处:云南(地)。

7001053 Magnolia sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf var. petrosa Law et M. J. Chia
木兰科植物:枝子皮

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:四川、云南(地)。

7001057 Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.
木兰科植物:西康木兰
出处:四川(乐山、雅安、西昌)(地)。

7001058 Manglietia chingii Dandy
木兰科植物:桂南木莲
出处:湖南(地)。

7001059 Manglietia duclouxii Finet et Gagnep.
木兰科植物:盐津木莲

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:湖南、广西(地)。

7001061 Manglietia insignis (Wall.) Blume
木兰科植物:红花木莲
出处:云南(腾冲)(地)。

7001062 Manglietia moto Dandy
木兰科植物:毛桃木莲
出处:湖南(地)。

7001063 Manglietia patungensis Hu
木兰科植物:巴东木莲
出处:湖南(地)。

7131001 Bombax malabaricum DC.
木棉科植物:木棉

厚面皮(共2条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广西(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:广西(地)。

厚膜藻(共2条)

1026007 Pachymenia carnosa J. Ag.
蜈蚣藻科植物:厚膜藻
出处:《中国海洋药物》(植)。

1026008 Pachymeniopsis elliptica (Holm.) Yamada
蜈蚣藻科植物:拟厚膜藻
出处:浙江(地)。

厚皮菜(共2条)

7061011 Beta vulgaris L. var. cicla L.
藜科植物:厚皮菜
出处:《中国植志》(植)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(桂林)(地)。

厚皮树(共 4 条)

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:广东(地)

7205009 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
漆树科植物:厚皮树
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7215007 Craibiodendron stellatum (Pier.) W. W. Smith
杜鹃花科植物:假木荷
出处:广西(地)。

7223039 Ardisia virens Kurz
紫金牛科植物:纽子果
出处:云南(地)。

厚皮藤(共 2 条)

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:海南(儋县)(地)。

7230061 Pottsia laxiflora (Blume) O. Ktze.
夹竹桃科植物:帘子藤
出处:海南(儋县)(地)。

厚皮楠(共 2 条)

7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
樟科植物:潺槁树
出处:广西(南宁)(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广东(高要)(地)。

厚朴花(共 5 条)

7001040 Magnolia globosa Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:毛叶木兰

7001044 Magnolia obovata Thunb.
木兰科植物:日本厚朴
出处:《和汉药物学》(文)。

7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:《饮片新参》、《药典》(药)。

7001046 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. Subsp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law
木兰科植物:凹叶厚朴
出处:《饮片新参》、《药典》(药)。

7001064 Manglietia szechuanica Hu
木兰科植物:四川木莲
出处:四川(沐川)(地)。

厚朴子(共 2 条)

7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:《中药大辞典》(文)。

7001046 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. Subsp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law
木兰科植物:凹叶厚朴
出处:《中药大辞典》(文)。

厚叶藤(共 3 条)

7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:广西(那坡)(地)。

7231076 Hoya pottsii Traill
萝藦科植物:铁草鞋
出处:云南(红河)(地)。

7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:海南(保亭)(地)。

厚壳松梧(共 2 条)

6006001 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
柏科植物:日本扁柏
出处:台湾(地)。

6006005 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. formosana (Hayata) Rehd.
柏科植物:台湾扁柏
出处:台湾(地)。

耐冬(共 3 条)

7108018 Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:山东(青岛)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:《唐本草》(文)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《新纲》(文)。

耐冬果(共 2 条)

7143073 Cotoneaster microphyllus Wall. et Lindl.
蔷薇科植物:小叶栒子
出处:《汇编》(药)。

7143074 Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. f. melanotrichus (Franch.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:黑毛小叶栒子
出处:《云南药录》(药)。

耐惊菜(共 2 条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:《救荒本草》(文)。

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《植物名汇》(文)。

蚕龙(共3条)

8922702　Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物:长蛇鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922704　Saurida tumbil (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:多齿蛇鲻
出处:浙江(地)。

8922705　Saurida undosquamis (Richardson)
狗母鱼科动物:花斑蛇鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

蚕龙鱼(共3条)

8922702　Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物:长蛇鲻
出处:广西(地)。

8922703　Saurida filamentosa Ogilby
狗母鱼科动物:长条蛇鲻
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922706　Trachinocephalus myops (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:大头狗母鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

蚕宁树(共2条)

7230070　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. var. officinalis Tsiang
夹竹桃科植物:药用萝芙木
出处:广西(天等)(地)。

7232018　Cinchona ledgeriana Moens
茜草科植物:金鸡纳树
出处:云南(地)。

牵牛(共2条)

7251057　Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《中国植志》(植);《别录》、《药典》(药)。

7251058　Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:青海、内蒙古(地)。

牵巴巴(共2条)

7067002　Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:《名实图考》(文)。

7067005　Geranium carolinianum L.
牻牛儿苗科植物:野老鹳草
出处:湖南(地)。

牵牛花(共3条)

7251040　Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:广西(地)。

7251057　Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《花镜》(文)。

7251058　Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:内蒙古、青海、河南、云南(地)。

牵牛藤(共2条)

7238694　Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(北流)(地)。

7251040　Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:(地)。

牵牛子(共4条)

7251010　Calonyction aculeatum (L.) House
旋花科植物:月光花
出处:广西(地)。

7251011　Calonyction muricatum (L.) G. Don
旋花科植物:丁香茄
出处:云南(地)。

7251057　Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《别录》、《药典》(药)。

7251058　Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:《药典》(药)。

牵牛入石(共2条)

7167014　Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:广东(惠阳)(地)。

7167018　Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:广东(兴宁)(地)。

残鲙鱼(共2条)

8922604　Salanx acuticeps Regan
银鱼科动物:尖头银鱼
出处:浙江(地)。

8922605　Salanx longianalis (Regan)
银鱼科动物:长鳍银鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

哪瓜(共2条)

7021004　Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西、湖南(地)。

7021005　Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖南(常德)(地)。

挂金灯(共4条)

7250054　Physalis alkekengi L. var. francheti

(Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:江苏(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《新纲》(文)。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物:长裂旋花
出处:《新纲》(文)。

挂拉豆(共2条)

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:吉林(临江)(地)。

7232171 Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:吉林(临江、吉林)(地)。

挞地沙(共2条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广西(地)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:广西(南宁)(地)。

挟剑豆(共2条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:《新纲》(文)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豇
出处:《酉阳杂俎》(文)。

括金板(共2条)

7136059 Euphorbia adenochlora Merr. et Decne.
大戟科植物:蔄茹
出处:贵州(威宁)(地)。

7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物:黄苞大戟
出处:贵州(地)。

指甲草(共7条)

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:广东(惠阳)(地)。

7028001 Peperomia cavaleriei C. DC.
胡椒科植物:硬毛草胡椒
出处:广西(靖西)(地)。

7028006 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物:豆瓣绿
出处:云南(红河)(地)。

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:《汇编》(文)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:浙江(地)。

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:东北(地)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:广西(地)。

指甲花(共5条)

7055003 Mollugo pentaphylla
番杏科植物:粟米草
出处:四川(地)。

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《草木便方》(文)。

7071004 Impatiens chinensis L.
凤仙花科植物:华凤仙花
出处:广西(贵县)(地)。

7072008 Lawsonia inermis L.
千屈菜科植物:散沫花
出处:《花镜》(文)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:福建(漳浦)(地)。

指甲叶(共2条)

7072008 Lawsonia inermis L.
千屈菜科植物:散沫花
出处:广东(地)。

7072016 Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne
千屈菜科植物:圆叶节节菜
出处:广西(上林)(地)。

指天椒(共2条)

7250015 Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish
茄科植物:朝天椒
出处:《岭南采药录》(文)。

7250016 Capsicum annuum L. var. fasciculatum (Sturt.) Irish
茄科植物:簇生椒
出处:华东(地)。

挖不尽(共2条)

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里

出处:广东(中山、新会)(地)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(平南、藤县)(地)。

挖耳草(共 9 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:上海、四川、江苏(地)。

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7238230 Carpesium lipskyi Winkl.
菊科植物:高原天名精
出处:《玉龙山药植》(文)。

7238233 Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物:棉毛尼泊尔天名精
出处:云南(地)。

7254002 Utricularia bifida L.
狸藻科植物:狸藻挖耳草
出处:《中国植志》(文)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:江苏、湖南、广西、四川(地)。

7264342 Scutellaria discolor Wall. ex Benth.
唇形科植物:异色黄芩
出处:云南(思茅、红河)(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:《四川中药志》(文)。

7264370 Scutellaria shweliensis W. W. Smith
唇形科植物:瑞丽黄芩
出处:云南(耿马)(地)。

挖耳朵草(共 2 条)

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:浙江(地)。

7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:浙江(龙泉、泰顺)(地)。

挖耳子草(共 3 条)

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:四川(地)。

7238230 Carpesium lipskyi Winkl.
菊科植物:高原天名精
出处:《汇编》(文)。

7238233 Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物:棉毛尼泊尔天名精
出处:四川(地)。

椰身子(共 2 条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广东(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:广东(粤北)(地)。

鸦葱(共 2 条)

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:《鉴别手册》(药)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:《救荒本草》、《汇编》(药)。

鸦头(共 2 条)

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:河北(地)。

8935105 Corvus macrorhynchus Wagler.
鸦科动物:大嘴乌鸦
出处:《圣惠方》(文)。

鸦胆子(鸦蛋子)(共 3 条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(邕宁)(地)。

7136113 Excoecaria acerifolia F. Didrich.
大戟科植物:草沉香
出处:《名实图考》(文)。

7195006 Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物:鸦胆子
出处:《高植图鉴》(植);《纲目拾遗》、《药典》(药)。

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:广西(地)。

鸦鹊饭(共 4 条)

7263007 Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:江西(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:《树分》(文)。

7263011 Callicarpa integerrima Champ.
马鞭草科植物:全缘叶紫珠
出处:《高植图鉴》(文)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:广西(北流)(地)。

鸦雀食(共2条)

7173013　Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:东北(地)。

7185036　Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:山东(烟台)(地)。

背带藤(共4条)

7193007　Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.
葡萄科植物:广东蛇葡萄
出处:海南(地)。

7193064　Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagnep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:广西(博白)(地)。

7193075　Vitis chungii Metcalf
葡萄科植物:闽赣葡萄
出处:广东(惠阳)(地)。

[illegible]　Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广东(地)。

背花草(共4条)

7057066　Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:广西(大瑶山)(地)。

7240036　Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:大叶过路黄
出处:广西(蒙山)(地)。

7240039　Lysimachia grammica Hance
报春花科植物:金爪儿
出处:湖南(地)。

7240066　Lysimachia stellarioides Hand. -Mazz.
报春花科植物:茂汶过路黄
出处:贵州(榕江、剑河)(地)。

背蛇生(共4条)

5008009　Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:四川(地)。

7024007　Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川、云南(地)。

7024022　Aristolochia kaempferi Willd. f. thibetica (Franch.) S. M. Hwang
马兜铃科植物:川西马兜铃
出处:(云南)(药)。

7024038　Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广西朱砂莲
出处:云南(地)。

背痛药(共2条)

7231084　Marsdenia oreophila W. W. Sm.
萝藦科植物:喙柱牛奶菜
出处:《云南药录》(药)。

7231085　Marsdenia oreophila W. W. Sm. var. glabrifolia W. T. Wang
萝藦科植物:光叶山地牛奶菜
出处:《玉龙山药植》(文)。

背阴草(共2条)

5027005　Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:云南(地)。

5027019　Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:江苏、上海(地)。

点草(共2条)

7015403　Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广东(汕头)(地)。

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:广东(潮阳、潮安)(地)。

点秤木(共2条)

7171003　Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广东(湛江)(地)。

7223054　Maesa hupehensis Rehd.
紫金牛科植物:湖北杜茎山
出处:广西(凌云)(地)。

点地梅(共6条)

7240003　Androsace bulleyana Forr.
报春花科植物:景天点地梅
出处:《西藏中草》(文)。

7240005　Androsace filiformis Retz.
报春花科植物:东北点地梅
出处:《内蒙古中草药》(文)。

7240007　Androsace integra (Maxim.) Hand. -Mazz.
报春花科植物:石莲叶点地梅
出处:《高原中草》(文)。

7240008　Androsace mariae Kanitz
报春花科植物:西藏点地梅
出处:湖北(神农架)(地)。

7240011　Androsace spinulifera (Franch.) R. Kunth
报春花科植物:刺叶点地梅
出处:《迪庆藏药》(药)。

7240013　Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅

出处:《高植图鉴》(植)。

韭菜(共 2 条)

7293019 Allium hookeri Thwaites
百合科植物:宽叶韭
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293033 Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.
百合科植物:韭
出处:《滇南本草》(文)。

韭菜草(共 3 条)

7266007 Vallisneria natans (Lour.) Hara
水鳖科植物:苦草
出处:广西(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:广西(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:福建(厦门)(地)。

韭菜还阳(共 2 条)

5056018 Drymotaemium miyoshianum (Makino) Makino
水龙骨科植物:丝带蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5056031 Lepisorus eilophyllus (Diels) Ching
水龙骨科植物:高山瓦韦
出处:湖北(神农架)(地)。

韭菜麦冬(共 2 条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:湖南(新邵)(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:浙江、江西、广西(地)。

韭叶柴胡(共 5 条)

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:江苏、安徽(地)。

7213061 Bupleurum kunmingense Y. Li et S. L. Pan
伞形科植物:韭叶柴胡
出处:《植分学报》(植)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:江苏、安徽(地)。

7293224 Ophiopogon chingii Wang et Tang
百合科植物:长茎沿阶草
出处:广西(武鸣)(地)。

7293232 Ophiopogon pierrei Rodr.
百合科植物:韭叶沿阶草
出处:广西(地)。

韭叶麦冬(共 3 条)

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:云南(昆明)(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:浙江(天台)(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:(地)。

临时救(共 3 条)

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:浙江、江西(地)。

7240040 Lysimachia gymnocephala Hand. -Mazz.
报春花科植物:裸头过路黄
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

7240062 Lysimachia phyllocephala Hand. -Mazz.
报春花科植物:叶头过路黄
出处:湖南(地)。

将军(共 5 条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《别录》(文)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《别录》(文)。

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:《纲目拾遗》(文)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:(地)。

9205001 Sulphur
硫(S)矿物:自然硫
出处:《纲目》(文)。

将军草(共 6 条)

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:山西、江苏、四川(地)。

7232098 Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物:红大戟
出处:云南(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:江苏(云台山)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:江苏(地)。

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:浙江(杭州)(地)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.

禾本科植物：牛筋草
出处：云南、广西（地）。

将军干（共 2 条）

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物：中华蟋蟀
出处：《虫类药的应用》（文）。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物：长颚蟋
出处：江苏、广西（地）。

将军箭（共 2 条）

7136078 Euphorbia jolkiki Boiss.
大戟科植物：南大戟
出处：广西（桂林）（地）。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物：大戟
出处：广西（地）。

将军木（共 2 条）

7167004 Artocarpus heterophyllus Lam.
桑科植物：木菠罗
出处：《汇编》（文）。

7167005 Artocarpus hypargyraea Hance
桑科植物：白桂木
出处：广东（地）。

将军树（共 3 条）

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. -Arg.
大戟科植物：粗糠柴
出处：广西（鹿寨）（地）。

7167005 Artocarpus hypargyraea Hance
桑科植物：白桂木
出处：广东、广西（地）。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物：女贞
出处：《临安县图经》（文）。

省藤（共 3 条）

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物：大血藤
出处：湖南（凤凰）（地）。

7314008a Calamus simplicifolius C. F. Wei
棕榈科植物：单叶省藤
出处：《高植图鉴》（文）。

7314017 Daemonorops margaritae (Hance) Becc.
棕榈科植物：黄藤
出处：《本草拾遗》、《汇编》（药）。

省头草（共 6 条）

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物：紫花八宝
出处：《名实图考》（文）。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：黑龙江、上海、浙江、安徽（地）。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物：佩兰
出处：《唐瑶经验方》（文）。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：江苏（无锡）（地）。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：江苏、江西、福建、湖北（地）。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物：毛罗勒
出处：江苏、江西、福建（地）。

哈拉（共 2 条）

8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物：旱獭
出处：内蒙古（地）。

8937308 Marmota himalayana Hodgson
松鼠科动物：喜马拉雅旱獭
出处：（藏名）、四川旱獭《中药大辞典》（文）。

哈拉海（共 5 条）

7169044 Girardinia cuspidata Wedd.
荨麻科植物：蝎子草
出处：辽宁（地）。

7169098 Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem.
荨麻科植物：狭叶荨麻
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

7169099 Urtica cannabina L.
荨麻科植物：焮麻
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

7169100 Urtica cyanescens Kom.
荨麻科植物：乌苏里荨麻
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物：宽叶荨麻
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

哈尔马格（共 2 条）

7066003 Nitraria sibirica Pall.
蒺藜科植物：白刺
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

7066005 Nitraria tangutorum Bor.
蒺藜科植物：唐古特白刺
出处：内蒙古（蒙名）（地）。

哈什蟆油（共 2 条）

8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物：黑龙江林蛙
出处：（地）。

8930309 Rana temporaria chensisensis David

蛙科动物:中国林蛙
出处:《中药通报》(文)。

哈遮野尼(共2条)

7015366 Naravelia zeylanica (L.) DC.
毛茛科植物:锡兰莲
出处:云南(元江哈尼语)(地)。

7311015 Dioscorea glabra Roxb.
薯蓣科植物:光叶薯蓣
出处:云南(元江哈尼语)(地)。

咳药(共2条)

7231047 Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:《唐本草》(文)。

7252185 Veronicastrum brunonianum (Benth.) Hong
玄参科植物:美穗草
出处:西南(地)。

咳嗽草(共5条)

7148311 Flemingia strobilifera (L.) Ait.
豆科植物:球穗千斤拔
出处:广西、云南(地)。

7223032 Ardisia primulaefolia Gardn. et Champ.
紫金牛科植物:莲座紫金牛
出处:广西(桂平)(地)。

7243029 Asyneuma chinense Hong
桔梗科植物:球果牧根草
出处:广西(金秀)(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:福建(漳州)(地)。

7264061 Elsholtzia densa Benth.
唇形科植物:密花香薷
出处:四川(峨眉)(地)。

响螺(共2条)

8504001 Hemifusus ternatanus (Gmelin)
盔螺科动物:细角螺
出处:浙江(地)。

8504002 Hemifusus tuba (Gmelin)
盔螺科动物:管角螺
出处:浙江、广西(地)。

响杨(共2条)

7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨
出处:东北(地)。

7156015 Populus tomentosa Carr.
杨柳科植物:毛白杨
出处:河北、山西(地)。

响铃草(共13条)

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:四川(地)。

7148201 Crotalaria alata Buch.-Ham.
豆科植物:翅茎猪屎豆
出处:广东、四川、贵州(地)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:云南(红河)(地)。

7148206 Crotalaria calycina Schrank
豆科植物:长萼猪屎豆
出处:四川(米易)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:《滇南本草》(文)。

7148212 Crotalaria linifolia L. f.
豆科植物:条叶猪屎豆
出处:四川(凉山、西昌)(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:四川(地)。

7148221 Crotalaria yunnanensis Franch.
豆科植物:云南猪屎豆
出处:四川(地)。

7239101 Swertia erythrosticta Maxim.
龙胆科植物:红直獐牙菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:广西(凤山)(地)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:湖南(地)。

7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:贵州(册亨)(地)。

7326216 Pholidota yunnanensis Rolfe
兰科植物:云南石仙桃
出处:贵州(地)。

响铃豆(共3条)

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:广西(北流)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:广西(那坡、平果)(地)。

响铃果(共3条)

7120035 Osbeckia nepalensis Hook. f.
野牡丹科植物:蚂蚁花
出处:云南(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(红河)(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:云南(地)。

响铃子(共4条)

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(地)。

7148216 Crotalaria retusa L.
豆科植物:凹叶野百合
出处:广东(湛江、海康)(地)。

7224010 Styrax faberi Perk.
安息香科植物:白花龙
出处:江西(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东(地)。

响叶杨(共2条)

7156001 Populus adenopoda Maxim.
杨柳科植物:响叶杨
出处:《中国植志》(植);《浙江天目药志》(药)。

7156012 Populus rotundifolia Griff. var. bonati (Levl.) G. Wang et Tung
杨柳科植物:滇南山杨
出处:云南(大理)(地)。

咽喉草(共3条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:河南(地)。

7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:节裂角茴香
出处:河南(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:福建(地)。

咬人猫(共2条)

7169052 Laportea meyeniana (Walp.) Warb.
荨麻科植物:咬人狗火麻树
出处:台湾(地)。

7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:台湾(地)。

映山红(共13条)

7108062 Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague
山茶科植物:厚皮香
出处:广西(地)。

7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:云南(红河)(地)。

7120049 Sonerila rivularis Cogn.
野牡丹科植物:溪边桑勒草
出处:广西(地)。

7215043 Rhododendron dauricum L.
杜鹃花科植物:兴安杜鹃
出处:东北(地)。

7215046 Rhododendron delavayi Franch.
杜鹃花科植物:马缨杜鹃
出处:贵州(地)。

7215047 Rhododendron discolor Franch.
杜鹃花科植物:喇叭杜鹃
出处:贵州(地)。

7215058 Rhododendron mucronulatum Turcz.
杜鹃花科植物:迎红杜鹃
出处:山东(地)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:《纲目》(文)。

7215070 Rhododendron spinuliferum Franch.
杜鹃花科植物:爆仗杜鹃
出处:四川(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:上海(地)。

7232093 Ixora chinensis Lam.
茜草科植物:龙船花
出处:《本草求原》(文)。

7233063 Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物:臭荚蒾
出处:广西(地)。

7233065a Viburnum fordiae Hance
忍冬科植物:南方荚蒾
出处:广西(藤县、岑溪)(地)。

虹树(共2条)

7136178 Sapium discolor (Champ.) Muell. -Arg.
大戟科植物:山乌桕
出处:广西(地)。

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:福建、广东(地)。

虹霓剑(共2条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:福建(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:江西(地)。

蚂蚁(共2条)

8618001 Formica fusca L.

蚁科动物:丝光褐林蚁
出处:湖北(神农架)(地)。

8618003 Polyrhachis vicina Roger
蚁科动物:拟黑多刺蚁
出处:广西(地)。

蚂蚱(共2条)

8612805 Locusta migratoria (L.)
蝗科动物:飞蝗
出处:《常见药用动物》(文)。

8612806 Oxya chinensis (Thunberg)
蝗科动物:中华稻蝗
出处:广西(地)。

蚂蝗藤(共5条)

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(凌云)(地)。

7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:广西(苍梧)(地)。

7223048 Embelia rudis Hand. -Mazz.
紫金牛科植物:网脉酸藤子
出处:贵州(地)。

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:广西(桂平)(地)。

7230061 Pottsia laxiflora (Blume) O. Ktze.
夹竹桃科植物:帘子藤
出处:广西(桂平)(地)。

蚂蚁菜(共2条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:东北、广东(地)。

7263043 Clerodendrum canescens Wall.
马鞭草科植物:灰毛大青
出处:云南(地)。

蚂蚁草(共8条)

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:陕西(太白)(地)。

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:扁蓄
出处:江苏(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:江苏(苏州)(地)。

7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:云南(临沧)(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:福建(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:上海、浙江、湖北(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广东(普宁)(地)。

7249025 Lithospermum arvensis L.
紫草科植物:田紫草
出处:(地)。

蚂蚁果(共2条)

7008005 Annona squamosa L.
番荔枝科植物:番荔枝
出处:广西(龙州)(地)。

7215083 Vaccinium fragile Franch.
杜鹃花科植物:土千年健
出处:四川(地)。

蚂蚁花(共3条)

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:云南(地)。

7120032 Osbeckia chinensis L. var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:宽叶金锦香
出处:云南(红河)(地)。

7120035 Osbeckia *nepalensis Hook. f.*
野牡丹科植物:蚂蚁花
出处:《中国植志》(植)。

蚂蚁木(共2条)

7108043 Eurya groffii Merr.
山茶科植物:岗柃
出处:广西(灵山)(地)。

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:贵州(地)。

蚂蚁树(共2条)

7047048 Hydrangea kwangsiensis Hu
虎耳草科植物:广西绣球
出处:广西(融水)(地)。

7165012 Trema orientalis (L.) Blume
榆科植物:山黄麻
出处:云南(地)。

蚂蚱菜(共3条)

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:山东(沂水、沂源)(地)。

7053046 Gypsophila pacifica Kom.
石竹科植物:大叶石头花
出处:吉林(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.

马齿苋科植物：马齿苋
出处：辽宁、陕西、山东、江西、广西(地)。

蚂蚱腿(共 6 条)

7057023 Polygonum bungeanum Turcz.
蓼科植物：柳叶刺蓼
出处：《药植简编》(文)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：河北(地)。

7143419 Spiraea pubescens Turcz.
蔷薇科植物：土庄绣线菊
出处：《东北木本图志》(文)。

7185035 Viscum articulatum Burm. f.
桑寄生科植物：扁枝槲寄生
出处：云南(地)。

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物：北柴胡
出处：辽宁(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物：狭叶柴胡
出处：辽宁(地)。

蚂蟥七(共 4 条)

7256019 Chirita fimbrisepala Hand. -Mazz.
苦苣苔科植物：蚂蟥七
出处：(江西)、《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

7256021 Chirita gueilinensis W. T. Wang
苦苣苔科植物：桂林唇柱苣苔
出处：广西(临桂)(地)。

7256060 Gyrocheilos chorisepalum W. T. Wang
苦苣苔科植物：圆唇苣苔
出处：广西(上林)(地)。

7256062 Gyrocheilos retrotrichum W. T. Wang
苦苣苔科植物：折毛圆唇苣苔
出处：《湖南侗族医药研究》(药)。

蚂蚱膀子(共 2 条)

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物：旋覆花
出处：安徽(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物：条叶旋覆花
出处：安徽(地)。

虾(共 6 条)

8609305 Penaeus penicillatus (Alcock)
对虾科动物：长毛对虾
出处：《中国药用动物志》(文)。

8609401 Acetes chinensis Hansen
长臂虾科动物：中国毛虾
出处：《汇编》(药)。

8609402 Acetes japonicus Kishinouye
长臂虾科动物：日本毛虾
出处：《汇编》(药)。

8609404 Macrobrachium nipponensis (de Haan)
长臂虾科动物：日本沼虾
出处：《别录》(文)。

8609408 Palaemon modestus (Heller)
长臂虾科动物：秀丽长臂虾
出处：《汇编》(药)。

8609410 Palaemon sinensis Solland
长臂虾科动物：中华小长臂虾
出处：《汇编》(药)。

虾草(共 2 条)

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物：婆婆针
出处：北京(地)。

7276002 Potamogeton crispus L.
眼子菜科植物：菹草
出处：(李《药植》)(文)。

虾鬃(共 2 条)

8921801 Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物：前口蝠鲼
出处：《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8921802 Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物：日本蝠鲼
出处：《中药材科技》(文)。

虾公须(共 2 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：江西(景德镇)(地)。

7169007a Boehmeria macrophylla var. loochooensis (Wedd.) W. T. Wang
荨麻科植物：密花苎麻
出处：台湾(地)。

虾脊兰(共 2 条)

7326023 Calanthe discolor Lindl.
兰科植物：虾脊兰
出处：《高植图鉴》(植)。

7326036 Calanthe yiiana Tang et Wang
兰科植物：石鸭子
出处：《峨眉药植研究》(文)。

虾钳草(共 4 条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物：莲子草
出处：广东(广州)(地)。

7238186 Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
菊科植物：金盏银盘
出处：《简明中医辞典》(文)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物：鬼针草
出处：《岭南采药录》(文)。

7264232 Prunella vulgaris L.

唇形科植物:夏枯草
出处:福建(福州)(地)。

虾须草(共3条)

7017001 Ceratophyllum demersum L.
金鱼藻科植物:金鱼藻
出处:湖北(地)。

7148313 Fordia cauliflora Hemsl.
豆科植物:干花豆
出处:广西(地)。

7238622 Sheareria nana S. Moore
菊科植物:虾须草
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

虾须藤(共2条)

7193007 Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.
葡萄科植物:广东蛇葡萄
出处:福建(宁德)(地)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

虾子草(共6条)

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:安徽(地)。

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:安徽(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:四川(成都)(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:《四川中药志》(文)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:四川(地)。

7263075 Phyla nodiflora (L.) Greene var. sarmentosa
马鞭草科植物:大二郎箭
出处:四川(成都)(地)。

虾蚶草(共4条)

7185040 Viscum liquidambaricolum Hayata
桑寄生科植物:枫香槲寄生
出处:《本草求原》(文)。

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:《鉴别手册》(文)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:广东、广西(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《鉴别手册》(文)。

虾蟆草(共2条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:广西(岁城)(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:(地)。

虾蟆藤(共2条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:江西、福建、广东(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:福建(福安)(地)。

虾脚寄生(共2条)

7185035 Viscum articulatum Burm. f.
桑寄生科植物:扁枝槲寄生
出处:广西(地)。

7185039 Viscum diospyrosicolum Hayata
桑寄生科植物:棱枝槲寄生
出处:广西(地)。

蚁狮(共3条)

8613901 Euroleon sinicus (Navas)
蚁蛉科动物:中华东蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(药)。

8613904 Myrmeleon micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:蛟蜻蛉
出处:《动物学大辞典》(文)。

蚁地狱(共2条)

8613902 Hagenomyia micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:黄足蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:广西(地)。

蚁公草(共2条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广西(地)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:《岭南采药录》(文)。

虻虫(共10条)

8615201 Atylotus bivittateinus Takahasi

虻科动物:双斑黄虻
出处:《本草经集注》、《汇

8615203　Tabanus buddha Portelus
虻科动物:佛光虻
出处:《中国药用动物志》(药)。

8615204　Tabanus chrysurus Loew
虻科动物:鹿虻
出处:《汇编》(药)。

8615205　Tabanus kiangsuensis Krober
虻科动物:江苏虻
出处:《中国药用动物志》(药)。

8615206　Tabanus mandarinus Schiner
虻科动物:华虻
出处:《本草经集注》、《中国药用动物志》(药)。

8615207　Tabanus omeishanensis Xu
虻科动物:峨嵋山虻
出处:《中国药用动物志》(药)。

8615208　Tabanus pleskei Krober
虻科动物:雁虻
出处:《中国药用动物志》(药)。

8615209　Tabanus trigeminus (Coquilet)
虻科动物:鬃虻
出处:《中国药用动物志》(药)。

8615210　Tabanus trigonus Coq.
虻科动物:三角牛虻
出处:(东北)(药)。

8615211　Tabanus yao (Macquart)
虻科动物:姚虻
出处:《中国药用动物志》(药)。

趴山虎(共3条)

7173032　Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:河南(地)。

7193012　Ampelopsis humulifolia Bunge.
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:《植物名汇》(文)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:河南(地)。

星鱼(共2条)

8819102　Asterias rollestoni Bell
海盘车科动物:罗氏海盘车
出处:《山东药用动物》(文)。

8819103　Asterias versicolor Sladen
海盘车科动物:异色海盘车
出处:浙江(地)。

星花草(共2条)

7240037　Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(地)。

7264028　Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:湖南(地)。

星色草(共3条)

7053057　Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物:白鼓钉
出处:《汇编》(药)。

7053066　Sagina japonica (Sweet) Ohwi var. parviflora (Burtt-Dary) C. Y. Wu
石竹科植物:小花漆姑草
出处:云南(红河)(地)。

7261172　Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:《生草药性备要》(文)。

星宿菜(共3条)

7240017　Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:江苏、西南(地)。

7240018　Lysimachia candida Lindl.
报春花科植物:泽星宿菜
出处:《救荒本草》(文)。

7240037　Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:《高植图鉴》(植)。

星宿草(共6条)

7015429　Thalictrum alpinum var. elatum Ulhr.
毛茛科植物:直梗高山唐松草
出处:四川(地)。

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:四川(地)。

7213160　Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:四川(地)。

7238307　Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物:小鱼眼草
出处:云南(昆明)(地)。

7239041　Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(思茅)(地)。

7240037　Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(地)。

星星草(共6条)

5056092　Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物:柔软石韦
出处:云南(澄江)(地)。

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:东北(地)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物：岷江蓝雪花
出处：四川(地)。

7332063 Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo-Lutati
禾本科植物：大画眉草
出处：《汇编》(药)。

7332066 Eragrostis minor Host
禾本科植物：小画眉草
出处：《汇编》(药)。

7332070 Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
禾本科植物：画眉草
出处：《汇编》(药)。

星秀草(共 6 条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物：漆姑草
出处：《汇编》(文)。

7053066 Sagina japonica (Sweet) Ohwi var. parviflora (Burtt-Dary) C. Y. Wu
石竹科植物：小花漆姑草
出处：云南(曲靖)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：云南(曲靖)(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物：破铜钱
出处：云南(地)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物：红花龙胆
出处：云南(思茅)(地)。

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物：芸香草
出处：云南(红河)(地)。

星子草(共 4 条)

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物：无心菜
出处：陕西(石泉)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：湖南(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：湖南(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：湖南(花垣)(地)。

星点东方鲀(共 2 条)

8929104 Fugu flavidus Li, Wang et Wang
鲀科动物：菊黄东方鲀

8929105 Fugu niphobles (Jordan et Snyder)
鲀科动物：星点东方鲀
出处：《拉汉脊椎动物名称》(动)。

星斑头啄木鸟(共 2 条)

8934601 Dendrocopos canicapillus scintilliceps (Swinhoe)
啄木鸟科动物：星头啄木鸟
出处：《动物图谱・鸟》(文)。

8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物：绿啄木鸟
出处：《动物图谱・鸟》(文)。

贲老(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物：橘
出处：(侯宁极《药谱》)(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物：福橘
出处：(侯宁极《药谱》)(文)。

毗黎勒(共 2 条)

7121010 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
使君子科植物：毗黎勒
出处：《唐本草》、《中国植志》(植)。

7121012 Terminalia chebula Retz.
使君子科植物：诃子
出处：《纲目》(文)。

毗沙拏(共 5 条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物：黑犀
出处：《新纲》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物：白犀
出处：《新纲》(文)。

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物：小独角犀
出处：《新纲》(文)。

8939904 Rhinoceros sumatrensis Cuvier
犀科动物：苏门犀
出处：《新纲》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物：独角犀
出处：《新纲》(文)。

思茅地黄连(共 2 条)

7197016 Munronia delavayi Franch.
楝科植物：云南地黄连
出处：广西(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物：滇黔地黄连
出处：云南(红河)(地)。

畏草(共 2 条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物：小槐花
出处：四川(地)。

7264080　Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广西(藤县)(地)。

胃药(共 2 条)

7238176　Aster vestitus Franch.
菊科植物:密毛紫菀
出处:云南(红河)(地)。

7238309　Doellingeria marchandii (Levl.) Ling
菊科植物:短冠东风菜
出处:云南(地)。

胃友(共 2 条)

7154013　Sarcococca hookeriana Baill. var. digyna Franch.
黄杨科植物:双蕊野扇花
出处:云南(地)。

7154016　Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:云南(地)。

胃痛草(共 2 条)

7148257　Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:广东、广西(地)。

7264110　Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物:粉花野芝麻
出处:浙江(嘉善)(地)。

贴骨散(共 2 条)

7249010　Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:云南(地)。

7249014　Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:陕西(平利)(地)。

贴树皮(共 2 条)

8931902　Agkistrodon halys brevicaudus (Stejneger)
蝰科动物:短尾蝮
出处:辽宁(地)。

8934201　Caprimulgus indicus (Latham)
夜鹰科动物:普通夜鹰
出处:《中国药用动物志》(文)。

贴贴果(共 2 条)

7238624　Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:云南(昆明)(地)。

7238625　Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:云南(昆明)(地)。

贻贝(共 2 条)

8505705　Mytilus crassitesta Lischke
贻贝科动物:厚壳贻贝
出处:浙江(地)。

8505706　Mytilus edulis L.
贻贝科动物:贻贝
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(动)。

骨蓬(共 2 条)

7018005　Nuphar japonicum DC.
睡莲科植物:日本萍蓬草
出处:《和汉药物学》(文)。

7018007　Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物:萍蓬草
出处:《新纲》(文)。

骨担草(共 3 条)

7148138　Caragana arborescens (Amm.) Lam.
豆科植物:树锦鸡儿
出处:《豆科图说》(文)。

7148146　Caragana microphylla Lam.
豆科植物:小叶锦鸡儿
出处:东北(地)。

7148151　Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:东北(地)。

骨节草(共 4 条)

5006011　Equisetum palustre L.
木贼科植物:犬问荆
出处:贵州(地)。

7232071　Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广西(梧州)(地)。

7259032　Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:华南(地)。

7264114　Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:青海(地)。

骨筋草(共 2 条)

7069003　Biophytum esquirolii Levl.
酢浆草科植物:分枝感应草
出处:云南(玉溪)(地)。

7069005　Biophytum sessile (Ham.) Kunth
酢浆草科植物:无柄感应草
出处:云南(玉溪)(地)。

骨螺壳(共 3 条)

8503802　Murex rectirostris Sowerby
骨螺科动物:直吻骨螺
出处:(拟)(药)。

8503803　Murex ternispina Lamarck
骨螺科动物:三棘骨螺
出处:(拟)(药)。

8503804　Murex trapa Roding
骨螺科动物:浅缝骨螺

出处:(拟)(药)。

骨牌草(共8条)

5056021 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:安徽(地)。

5056026 Lepidogrammitis subrostrata (C. Chr.) Ching
水龙骨科植物:喙叶骨牌蕨
出处:《汇编》(药)。

5056033 Lepisorus lewisii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:庐山瓦韦
出处:江西(地)。

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:宁夏、江西(地)。

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:江西(赣州)(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:江苏、浙江、安徽、湖南(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:湖南(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:浙江、安徽(地)。

骨牌蕨(共2条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《蕨类名称》(文)。

5056026 Lepidogrammitis subrostrata (C. Chr.) Ching
水龙骨科植物:喙叶骨牌蕨
出处:《高植图鉴》(文)。

骨碎补(共16条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:台湾(地)。

5052004 Davallia austro-sinica Ching
骨碎补科植物:华南骨碎补

5052006 Davallia mariesii Moore ex Bak.
骨碎补科植物:骨碎补
出处:《蕨类名称》(植);《汇编》(药)。

5052008 Davallia subsolida Ching
骨碎补科植物:亚阔叶骨碎补
出处:台湾(恒春)(地)。

5056013 Colysis pothifolia (Don) Presl
水龙骨科植物:宽羽线蕨
出处:广西(桂平)(地)。

5056059 Phymatodes cuspidata (D. Don) Alston
水龙骨科植物:光亮瘤蕨
出处:广西(玉林、武鸣)(地)。

5056073 Polypodiodes amoenum (Wall. ex Mett.) Ching
水龙骨科植物:友水龙骨
出处:湖北(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:广西(地)。

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。

5057002 Drynaria bonii Christ
槲蕨科植物:团叶槲蕨
出处:广西(大新、百色)(地)。

5057003 Drynaria delavayi Christ
槲蕨科植物:川滇槲蕨
出处:《西昌中草药》(药)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。

5057005 Drynaria propinqua (Wall.) J. Smith
槲蕨科植物:石莲姜槲蕨
出处:广西、四川、云南(地)。

5057006 Drynaria quercifolia (L.) J. Sm.
槲蕨科植物:栎叶槲蕨
出处:海南(地)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:《本草拾遗》(文)。

7230074a Solanum khasianum C. B. Clarke
茄科植物:喀西茄
出处:云南(罗平)(地)。

骨碎木(共2条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:广西(玉林)(地)。

7182002 Schoepfia chinensis Gardn. et Champ.
铁青树科植物:华南青皮木
出处:广西(玉林)(地)。

骨咄犀(共2条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

骨牌伸筋(共3条)

5056038　Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:湖南(地)。

5056039　Lepisorus oligolepidus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:湖南(地)

5056043　Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:湖南(地)。

钝裂银莲花(共 2 条)

7015155　Anemone obtusiloba D. Don
毛茛科植物:钝裂银莲花
出处:《中国植志》(植)。

7015156　Anemone obtusiloba ssp. ovalifolia Bruhl
毛茛科植物:疏齿银莲花
出处:《高植图鉴》(文)。

钩瓢(共 2 条)

7103071　Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤爬
出处:《本草新注》(文)。

7103085　Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

钩丁(共 2 条)

7232201　Uncaria macrophylla Wall.
茜草科植物:大叶钩藤
出处:《简明中医辞典》(文)。

7232203　Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:陕西、安徽(地)。

钩钩(共 3 条)

7015173　Aquilegia parviflora Ledeb.
毛茛科植物:小花耧斗菜
出处:辽宁(庄河)(地)。

7232203　Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:《常用中药名辨》(文)。

7232206　Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物:华钩藤
出处:《常用中药名辨》(文)。

钩栗(共 2 条)

7163007　Castanopsis chinensis Hance
壳斗科植物:锥
出处:《植物名汇》(文)。

7163019　Castanopsis tibetana Hance
壳斗科植物:钩锥
出处:《浙江天目药志》(药)。

钩藤(共 13 条)

7136153　Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S.M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:台湾(地)。

7118087　Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:湖南、台湾(地)。

7232195　Uncaria formosana (Mats.) Hayata
茜草科植物:台湾钩藤
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7232197　Uncaria hirsuta Havil.
茜草科植物:毛钩藤
出处:《药典》(药)。

7232198　Uncaria homomalla Miq.
茜草科植物:印支钩藤
出处:云南(地)。

7232200　Uncaria lancifolia Hucth.
茜草科植物:披针叶钩藤
出处:(云南)(药)。

7232201　Uncaria macrophylla Wall.
茜草科植物:大叶钩藤
出处:《药典》(药)。

7232202　Uncaria membranifolia How
茜草科植物:膜叶钩藤
出处:广西(上林)(地)。

7232203　Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:《高植图鉴》(植);《本草原始》、《药典》(药)。

7232204　Uncaria scandens (Smith) Hutch.
茜草科植物:攀枝钩藤
出处:(广西、四川、云南)(药)。

7232205　Uncaria sessilifructus Roxb.
茜草科植物:白钩藤
出处:《药典》(药)。

7232206　Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物:华钩藤
出处:《药典》(药)。

7232207　Uncaria wangii How
茜草科植物:鹰爪风
出处:广东、广西(地)。

钩吻(共 6 条)

7087002　Coriaria japonica A. Gray
马桑科植物:毒空木

7173088　Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《中国中药杂志》(文)。

7205032　Toxicodendron radicans (L.) O. Kuntze ssp. hispidum (Engl.) Gillis
漆树科植物:刺果毒漆藤
出处:《新纲》(文)。

7213098　Cicuta virosa L.

伞形科植物:毒芹
出处:《满蒙药植》(文)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:广东、贵州、云南(地)。

7310001 Croomia japonica Miq.
百部科植物:金刚大

钮子草(共2条)

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:广东(广州)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:广东(陆丰、惠阳)(地)。

钮子七(共2条)

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:四川(茂汶)(地)。

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:陕西、甘肃、湖北、四川、云南(地)。

看灯花(共2条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:西北(地)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬

看谷老(共3条)

2002001 Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot.
霜霉科真菌:禾生指梗霉
出处:《中国药用真菌》(文)。

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:河北(地)。

7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:河北(地)。

看牛郎(共2条)

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广东(清远)(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:江西(地)。

牯帽老(共2条)

7229014 Fraxinus malacophylla Hemsl.
木樨科植物:白枪杆
出处:云南(红河)(地)。

7229020 Fraxinus pistacifolia Feng, mss.
木樨科植物:大皮消
出处:云南(红河)(地)。

牯牛卵囊(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《纲目》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《纲目》(文)。

选(共2条)

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《本经》(文)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《本经》(文)。

秋冰(共2条)

8936801 Homo sapiens L.
人科动物:人
出处:《纲目》(文)。

9113006 Sal Praeparatum
钠(Na)矿物:咸秋石
出处:《中药名汇》(文)。

秋果(共3条)

7118018 Psidium guajava L.
桃金娘科植物:番石榴
出处:《南越笔记》(文)。

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:山东(地)。

7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:河北(地)。

秋葵(共4条)

7132002 Abelmoschus esculentus (L.) Moench
锦葵科植物:咖啡黄葵
出处:《华北经植志要》(药)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:《群芳谱》(文)。

7132004 Abelmoschus manihot (L.) Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:四川(峨眉山)(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:《植物名汇》(文)。

秋兰(共2条)

7197001　Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:台湾(地)。

7326059　Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:《本草衍义》(文)。

秋石(共2条)

8936801　Homo sapiens L.
人科动物:人
出处:《本草蒙筌》(文)。

9113006　Sal Praeparatum
钠(Na)矿物:咸秋石
出处:《药材学》(文)。

秋子(共2条)

7143125　Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
蔷薇科植物:湖北海棠
出处:四川(地)。

7143131　Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:陕西、四川(地)。

秋分草(共2条)

7238517　Rhynchospermum verticillatum Reinw.
菊科植物:秋分草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7238720　Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:江西(泰和)(地)。

秋风子(共2条)

7136027　Bischofia javanica Blume
大戟科植物:秋枫
出处:江苏(地)。

8300701　Rhopilema esculenta Kishinouye
根口水母科动物:海蜇
出处:《纲目拾遗》(文)。

秋海棠(共2条)

7104012　Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:《群芳谱》、《高植图鉴》(植);《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

7263052　Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:浙江(地)。

秋凉虫(共2条)

8613202　Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:(地)。

8613204　Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《中国药用动物志》(文)。

秋牡丹(共3条)

7015151　Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:陕西、湖北、西南(地)。

7015153　Anemone hupehensis Lem. var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:《中国植志》(植);(拟)(药)。

7120026　Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:四川(重庆)(地)。

秋芍药(共4条)

7015151　Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:西南(地)。

7015152　Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:《中草药学》(文)。

7015153　Anemone hupehensis Lem. var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:《花镜》(文)。

7015164　Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:广西(地)。

秋唐松草(共2条)

7015458　Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:《秦岭植志》(文)。

7015461　Thalictrum petaloideum L.
毛茛科植物:瓣蕊唐松草
出处:《药植图鉴》(文)。

香艾(共4条)

7067036　Pelargonium graveolens L. Her.
牻牛儿苗科植物:香叶天竺葵
出处:广西(地)。

7238065　Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:江苏(地)。

7238195　Blumea aromatica DC.
菊科植物:馥芳艾纳香
出处:广西(地)。

7238502　Pluchea eupatorioides Kurz
菊科植物:长叶阔苞菊
出处:广西(大新)(地)。

香柏(共3条)

6004008　Cedrus deodara (Roxb.) G. Don
松科植物:雪松
出处:北京、西藏(地)。

6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:《三辅旧事》(文)。

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:河北(地)。

香菜(共 4 条)

7213109 Coriandrum sativum L.
伞形科植物:芫荽
出处:《韵略》(文)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物:海州香薷
出处:《千金方》(文)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《嘉祐本草》(文)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:北京(地)。

香草(共 41 条)

7041001 Reseda odorata L.
木犀草科植物:木犀草
出处:《上海植录》(文)。

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:云南(临沧)(地)。

7067036 Pelargonium graveolens L. Her.
牻牛儿苗科植物:香叶天竺葵
出处:江苏、四川(地)。

7077024 Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:待霄草
出处:(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:《质问本草》(文)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:福建(南平)(地)。

7148602 Trigonella coerulea (Desr.) Ser.
豆科植物:卢豆
出处:黑龙江(地)。

7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:东北、北京、陕西(地)。

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:上海(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广西(宁明)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:安徽(地)。

7235002 Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.
败酱科植物:匙叶甘松
出处:青海(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:甘肃(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:河北、山西、甘肃、山东(地)。

7235014a Valeriana fauriei Briq
败酱科植物:宽裂缬草
出处:甘肃(武都)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:广西(桂平)(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:《纲目》(文)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:湖南(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:山东(海阳)(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:四川(地)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广西(玉林)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:山东、福建、四川(地)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物:海州香薷
出处:《简明中医辞典》(文)。

7264165 Micromeria biflora (Buch. -Ham. ex D. Don) Benth.
唇形科植物:姜味草
出处:云南(丽江)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:江西(宜黄)(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li

唇形科植物:石荠苧
出处:浙江(地)。

7264180 Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物:苏州荠苧
出处:浙江(龙泉)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《纲目拾遗》(文)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:山东、浙江、湖北、湖南、北京、福建、云南(地)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物:圣罗勒
出处:《开宝本草》(文)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:江西(地)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:《和汉药名汇》(文)。

7264303 Salvia officinalis L.
唇形科植物:撒尔维亚
出处:云南(丽江)(地)。

7264409 Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物:五脉地椒
出处:山东(胶南、五莲)(地)。

7293084 Convallaria majalis L.
百合科植物:铃兰
出处:黑龙江(大兴安岭)(地)。

7326245 Vanilla planifolia Andr.
兰科植物:香子兰
出处:(李《生药》)(文)。

7332040 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物:香茅
出处:四川(地)。

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物:芸香草
出处:云南(地)。

7332064 Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv.
禾本科植物:知风草
出处:山东(莒县)(地)。

7332081 Hierochloe odorata (L.) Beauv.
禾本科植物:茅香
出处:《种称》(文)。

香柴(共8条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:海南(保亭)(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:浙江(平阳)(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:浙江(诸暨)(地)。

7011087 Machilus velutina Champ. ex Benth.
樟科植物:绒毛润楠
出处:福建(南靖)(地)。

7081002 Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg
瑞香科植物:土沉香
出处:海南(地)。

7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物:岗松
出处:江西(地)。

7215038 Rhododendron capitatum Maxim.
杜鹃花科植物:头花杜鹃
出处:青海(地)。

7215072 Rhododendron thymifolium Maxim.
杜鹃花科植物:千里香杜鹃
出处:青海(地)。

香豆(共3条)

7148512 Phaseolus lunatus L.
豆科植物:金甲豆
出处:广西(地)。

7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:陕西、甘肃、青海(地)。

7148604 Trigonella tibetana (Alef.) Vassilcz.
豆科植物:西藏胡芦巴
出处:西藏(地)。

香附(共2条)

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:《滇南本草》、《药典》(药)。

7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物:砖子苗
出处:云南(地)。

香构(共2条)

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:四川(地)。

7081028 Wikstroemia micrantha Hemsl.
瑞香科植物:小黄构
出处:四川(地)。

香瓜(共2条)

7103007 Cucumis melo L.
葫芦科植物:甜瓜
出处:《滇南本草》(文)。

7143054 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne
蔷薇科植物:榠楂

出处:河南(地)。

香桂(共10条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东、海南、广西、湖南(地)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:贵州(地)。

7011023 Cinnamomum jensenianum Hand. -Mazz.
樟科植物:野黄桂
出处:贵州(地)。

7011024 Cinnamomum kwangtungense Merr.
樟科植物:红辣槁树
出处:贵州(毕节)(地)。

7011031 Cinnamomum pauciflorum Nees
樟科植物:少花桂
出处:四川(筠连)(地)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:《中国植志》(植);《浙江药植志》(药)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:四川(茂县)(地)。

7011040 Laurus nobilis L.
樟科植物:月桂
出处:上海(地)。

7011094 Neolitsea aurata (Hay.) Koidz. var. chekiangensis (Nakai) Yang et P. H. Huang
樟科植物:浙江新木姜子
出处:浙江(地)。

7072008 Lawsonia inermis L.
千屈菜科植物:散沫花
出处:《树分》(文)。

香果(共3条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(地)。

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物:蒲桃
出处:《植物名汇》(文)。

7213176 Ligusticum chuanxiong Hort.
伞形科植物:川芎
出处:《吴普本草》(文)。

香花(共4条)

7001037 Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:广西(陆川)(地)。

7008006 Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhand.
番荔枝科植物:鹰爪花
出处:(地)。

7229045 Jasminum sambac (L.) Aiton
木樨科植物:茉莉花
出处:四川(地)。

7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:广东(东莞)(地)。

香蕉(共2条)

7287005 Musa nana Lour.
芭蕉科植物:香蕉
出处:《中国植志》(植);(广东、广西)(药)。

7287006 Musa sapientum L.
芭蕉科植物:大蕉
出处:《中药大辞典》(文)。

香椒(共3条)

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:山东、湖南(地)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:江西(地)。

7250012 Capsicum annuum L.
茄科植物:辣椒
出处:广西(地)。

香狸(共2条)

8939202 Viverra zibetha L.
灵猫科动物:大灵猫
出处:《酉阳杂俎》(文)。

8939204 Viverricula indica Desmarest
灵猫科动物:小灵猫
出处:《动物图谱·兽》(文)。

香麻(共2条)

7081002 Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg
瑞香科植物:土沉香
出处:《经济植物学》(文)。

7332081 Hierochloe odorata (L.) Beauv.
禾本科植物:茅香
出处:《图经》(文)。

香茅(共4条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《本草拾遗》(文)。

7332040 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物:香茅
出处:《高植图鉴》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7332043 Cymbopogon nardus (L.) Rendle
禾本科植物:枫茅
出处:台湾、广西(地)。

7332081 Hierochloe odorata(L.) Beauv.

禾本科植物:茅香
出处:《纲目》(文)。

香木(共 5 条)

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:《植物名汇》(文)。

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:《满州植录》(文)。

7081002 Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg
瑞香科植物:土沉香
出处:(羊令山)(地)。

7209002 Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:喜马桃叶珊瑚
出处:《和汉药植》(文)。

7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
木樨科植物:柊树
出处:(地)。

香抛(共 2 条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:浙江(地)。

7194018 Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Shatinyu
芸香科植物:沙田柚
出处:广西(地)。

香蒲(共 7 条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:上海、浙江、福建、广西(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:(地)。

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《本经》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《本经》(文)。

7305003 Typha davidiana Hand. -Mazz.
香蒲科植物:蒙古香蒲
出处:东北(地)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《本经》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《本经》(文)。

香芹(共 2 条)

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:《本草推陈》(文)。

7213169 Libanotis seseloides (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Turcz.
伞形科植物:香芹
出处:《中国植志》(植)。

香青(共 4 条)

6006025 Sabina squamata (Buch. -Ham.) Ant.
柏科植物:高山柏
出处:四川(地)。

7238043 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:《中药大辞典》(文)。

7238046 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz.
菊科植物:尼泊尔香青
出处:西藏(地)。

7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

香茸(香戎)(共 2 条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:福建(松政)(地)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物:海州香薷
出处:《图经》(文)。

香茹(共 3 条)

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:台湾(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:内蒙古、河北(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:云南(曲靖)(地)。

香杉(共 2 条)

6005003 Cunninghamia konishii Hayata
杉科植物:台湾杉木
出处:《中国裸植志》(文)。

6005004 Cunninghamia lanceolate (Lamb.) Hook.
杉科植物:杉木
出处:台湾(地)。

香树(共 5 条)

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:湖北、湖南(地)。

6006018 Platycladus orientalis (L.) Franco cv.

Sieboldii
柏科植物:千头柏
出处:湖北(宜恩)(地)。

7011014 Cinnamomum bodinieri Levl.
樟科植物:猴樟
出处:四川(峨眉山)(地)。

7197028 Toona sinensis (A. Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:《中药大辞典》(文)。

7215041 Rhododendron chrysanthum Pallas
杜鹃花科植物:牛皮杜鹃
出处:《满蒙野卉》(文)。

香松(共 2 条)

7235001 Nardostachys chinensis Bat.
败酱科植物:甘松
出处:四川(地)。

7235002 Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.
败酱科植物:匙叶甘松
出处:四川(地)。

香苏(共 7 条)

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:浙江(临安)(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《新纲》(文)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:东北、河北、广东(地)。

7264214 Phlomis melanantha Diels
唇形科植物:黑花糙苏
出处:云南(地)。

7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物:毛水苏
出处:《补缺肘后方》(文)。

7264382 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth. var. hispidula (Regel) Nakai
唇形科植物:小刚毛水苏
出处:《满蒙产药植》(文)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《肘后方》(文)

香藤(共 10 条)

7008015 Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz.) Tsiang
番荔枝科植物:阔叶瓜馥木
出处:广西(地)。

7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物:瓜馥木
出处:江西(吉水)(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:浙江(平湖)(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:浙江(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:江西(地)。

7148021 Albizia corniculata (Lour.) Druce
豆科植物:天香藤
出处:广西(博白)(地)。

7230010 Alyxia levinei Merr.
夹竹桃科植物:筋藤
出处:广西(平南)(地)。

7230013 Alyxia sinensis Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:链珠藤
出处:福建(闽北、永春、大田)(地)。

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:广西(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:四川(成都)(地)。

香信(共 2 条)

2019020 Lentinus edodes (Berk.) Sing.
伞菌科真菌:香菇
出处:《本草求原》(文)。

7213117 Eryngium foetidum L.
伞形科植物:刺芹
出处:广西(桂平)(地)。

香杨(共 2 条)

7156007 Populus koreana Rehd.
杨柳科植物:香杨
出处:《中国植志》(植);《长白山植药志》(药)。

7194029 Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:福建(地)。

香叶(共 11 条)

7011039 Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物:香面叶
出处:云南(元江)(地)。

7011055 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen
樟科植物:香粉叶
出处:湖南(地)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:湖南、贵州(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.

樟科植物：山鸡椒
出处：《中国药植志》(文)。

7011090　Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物：新樟
出处：云南(昆明)(地)。

7067036　Pelargonium graveolens L. Her.
牻牛儿苗科植物：香叶天竺葵
出处：台湾、广东、广西、四川(地)。

7067037　Pelargonium hortorum Bailey
牻牛儿苗科植物：天竺葵
出处：广西(南宁)(地)。

7194109　Ruta graveolens L.
芸香科植物：芸香
出处：《和汉药物学》(文)。

7205019　Pistacia weinmannifolia J. Poisson ex Franch.
漆树科植物：清香木
出处：云南(地)。

7215015　Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物：滇白珠
出处：云南(地)。

7264058　Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：福建(地)。

香芋(共 5 条)

7148042　Arachis hypogaea L.
豆科植物：落花生
出处：《新纲》(文)。

7264173　Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：广西(隆林、柳州、苍梧)(地)。

7302081　Homalomena occulta (Lour.) Schott
天南星科植物：千年健
出处：云南(思茅)(地)。

7302103　Steudnera colocasiaefolia C. Koch
天南星科植物：泉七
出处：《云南药录》(药)。

7311004　Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物：黄独
出处：《纲目拾遗》(文)。

香圆(共 4 条)

7194029　Citrus medica L.
芸香科植物：枸橼
出处：浙江、广西、云南(地)。

7194031　Citrus medica L. var. sarcodactylis (Noot.) Swing.
芸香科植物：佛手柑
出处：台湾(地)。

7194053　Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物：香圆
出处：(苏轼《物类相感志》)、《高植图鉴》(植)。

7194107　Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物：枸橘
出处：江苏(镇江)(地)。

香樟(共 7 条)

7011014　Cinnamomum bodinieri Levl.
樟科植物：猴樟
出处：湖北、四川、贵州、云南、陕西、甘肃(地)。

7011017　Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物：樟
出处：《分类草药性》(文)。

7011020　Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物：云南樟
出处：四川、云南(地)。

7011025　Cinnamomum longepaniculatum (Gamble) N. Chao ex H. W. Li
樟科植物：油樟
出处：四川(地)。

7011033　Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物：黄樟
出处：云南、贵州、四川(地)。

7011034　Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz.
樟科植物：银木
出处：陕西、四川(地)。

7229087　Syringa reticulata (Blume) Hata var. mandshurica (Maxim.) Hara
木樨科植物：暴马丁香
出处：甘肃(地)。

香莓(共 2 条)

7143345　Rubus pungens Camb.
蔷薇科植物：针刺悬钩子
出处：《药植简编》(文)。

7143346　Rubus pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim.
蔷薇科植物：香莓
出处：《中国植志》(植)；《浙南本草新编》(药)。

香荽(共 3 条)

7213109　Coriandrum sativum L.
伞形科植物：芫荽
出处：《本草拾遗》(文)。

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo
唇形科植物：野生紫苏
出处：广东(梅县)(地)。

7264206　Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物：紫苏

出处：广东(梅县)(地)。

香莸(共 2 条)

7263037 Caryopteris odorata (D. Don) B. L. Rob.
马鞭草科植物：香莸
出处：《中国植志》(植)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：《新纲》(文)。

香堇(共 2 条)

7040034 Viola odorata L.
堇菜科植物：香堇菜
出处：《经植手册》(文)。

7040035 Viola oxycentra Juz.
堇菜科植物：新疆香堇
出处：《新疆中草药》(文)。

香蒿(共 6 条)

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物：黄花蒿
出处：江西、广西(地)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物：茵陈蒿
出处：湖南、陕西(地)。

7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物：香蒿
出处：《品种论述》(植)；《本草衍义》、《品种论述》(药)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：江苏(宜兴)(地)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物：猪毛蒿
出处：吉林、辽宁(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物：火绒草
出处：山东(崂山)(地)。

香薷(共 14 条)

7263041 Caryopteris trichosphaera W. W. Sm.
马鞭草科植物：毛球莸
出处：四川(炉霍)(地)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物：藿香
出处：河北(蔚县)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：《别录》、《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

7264062 Elsholtzia densa Benth. var. calycocarpa (Diels) C. Y. Wu et S. C. Huang
唇形科植物：矮密花香薷
出处：新疆(地)。

7264064 Elsholtzia feddei Levl.
唇形科植物：高原香薷
出处：云南(地)。

7264069 Elsholtzia longidentata Sunined.
唇形科植物：紫香薷
出处：《高原中草》(文)。

7264070 Elsholtzia luteola Diels
唇形科植物：淡黄香薷
出处：《中药大辞典》(文)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物：海州香薷
出处：《别录》、《药典》(药)。

7264079 Elsholtzia winitiana Craib
唇形科植物：白香薷
出处：云南(耿马)(地)。

7264169 Microtoena patchouli (C. B. Clarke) C. Y. Wu et Hsuan
唇形科植物：滇南冠唇花
出处：云南(耿马、梁河)(地)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物：小花荠苧
出处：广东(南雄、始兴、连南)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：(浙江、江西)、《汇编》(药)。

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物：心叶荆芥
出处：甘肃(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：《滇南本草》(文)。

香獐(共 4 条)

8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物：林麝
出处：湖北(神农架)(地)。

8940211 Moschus chrysoqaster Hodgson
鹿科动物：高山麝
出处：《中国药用动物志》(文)。

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物：原麝
出处：《纲目》(文)。

8940213 Moschus sibiricus Pallas
鹿科动物：麝
出处：黑龙江(哈尔滨)(地)。

香柚(共 2 条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物：柚
出处：湖南(地)。

7194031 Citrus medica var. sarcodactylis (Noot.) Swing.
芸香科植物：佛手柑

出处：台湾（地）。

香楠（共 2 条）

7011107 Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei
樟科植物：楠木
出处：湖北（利川）（地）。

7232155 Randia canthioides Champ.
茜草科植物：香楠
出处：《高植图鉴》（植）；《广西药录》（药）。

香橼（共 4 条）

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物：柚
出处：江西、湖南、湖北（地）。

7194029 Citrus medica L.
芸香科植物：枸橼
出处：《图经》、《药典》（药）。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物：香圆
出处：《图经》、《药典》（药）。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物：枸橘
出处：山西、陕西、青海、江苏、河南（地）。

香巴戟（共 2 条）

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物：合蕊五味子
出处：四川（绵阳、蓬溪、成都）（地）。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物：铁箍散
出处：四川（成都、西昌、重庆）（地）。

香白芷（共 7 条）

7213015 Angelica dahurica cv. Hangbaizhi
伞形科植物：杭白芷
出处：浙江（地）。

7213016 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch et Sav. cv. Qibaizhi
伞形科植物：白芷
出处：《夷坚志》（文）。

7213024 Angelica omeiensis et Shan Yuan
伞形科植物：峨眉当归
出处：四川（茂汶）（地）。

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物：白亮牛尾独活
出处：云南（曲靖）（地）。

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物：白云花
出处：云南（地）。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物：滇白芷
出处：云南（红河）（地）。

7213205 Osterivum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物：隔山香
出处：《广西药录》（文）。

香薄荷（共 2 条）

7264152 Mentha haplocalyx Briq.
唇形科植物：薄荷
出处：江西（德兴）（地）。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物：留兰香
出处：广东（地）。

香草根（共 2 条）

7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物：藁本
出处：湖南（地）。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物：白花前胡
出处：湖北（地）。

香草仔（共 2 条）

7235020 Valeriana tangutica Bat.
败酱科植物：小缬草
出处：《汇编》（文）。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物：鹿角草
出处：福建（福清）（地）。

香草子（共 2 条）

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物：蜘蛛香
出处：陕西（地）。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：江西（泰和）（地）。

香茶菜（共 7 条）

7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物：香茶菜
出处：《中国植志》（植）；《救荒本草》、《汇编》（药）。

7264250 Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) Hara
唇形科植物：蓝萼香茶
出处：《中国经植志》（文）。

7264251 Rabdosia longituba (Miq.) Hara
唇形科植物：长管香茶菜
出处：《中国植物图鉴》（文）。

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物：线纹香茶菜
出处：江西（地）。

7264256 Rabdosia megathyrsa (Diels) Hara
唇形科植物：大锥香茶菜
出处：云南（地）。

7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠
出处:河南(地)。

7264283 Salvia coccinea L.
唇形科植物:朱唇
出处:广西(邕宁)(地)。

香大黄(共2条)

7057111 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:(地)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《华北药察》(文)。

香大活(共2条)

7213010 Angelica anomala Lallemant
伞形科植物:白山独活
出处:黑龙江(依兰)(地)。

7213014 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.
伞形科植物:大活
出处:东北(地)。

香豆子(共2条)

7148188 Cicer arietinum L.
豆科植物:鹰嘴豆
出处:《高植图鉴》(文)。

7148603 Trigonella foenum-graecum L.
豆科植物:胡芦巴
出处:甘肃、新疆(地)。

香豆蔻(共2条)

7290033 Alpinia subulatum Roxb.
姜科植物:印度砂仁
出处:《中药材科技》(文)。

7290052 Amomum subulatum Roxb.
姜科植物:香豆蔻
出处:《中国植志》(植)。

香独活(共3条)

7213030 Angelica pubescens Maxim.
伞形科植物:毛独活
出处:浙江、湖北、广西(地)。

7213031 Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yan
伞形科植物:独活
出处:湖北(地)。

7213203 Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.
伞形科植物:大齿独活
出处:吉林(地)。

香附草(共2条)

7238034 Anaphalis bulleyana (J. F. Jeffr.) Chang
菊科植物:粘毛香青
出处:云南(丽江)(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:江西(婺源、彭泽)(地)。

香根芹(共2条)

7213201 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:《中国植志》(植)。

7213202 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe var. laxa (Royle) Constance et Shan
伞形科植物:疏叶香根芹
出处:《西藏中草》(文)。

香根藤(共3条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:浙江(乐清)(地)。

7231102 Stelmatocrypton khasianum (Benth.) H. Baill.
萝藦科植物:须药藤
出处:云南(地)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广东(新会)(地)。

香瓜子(共2条)

7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:广西(龙州)(地)。

7103007 Cucumis melo L.
葫芦科植物:甜瓜
出处:江苏(苏州、泰州、靖江)(地)。

香官桂(共2条)

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:云南(地)。

7011026 Cinnamomum mairei Levl.
樟科植物:银叶桂
出处:四川(峨眉山)(地)。

香桂树(共3条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:云南(地)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:湖北(神农架)(地)。

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:四川(地)。

香桂樟(共2条)
7011041　Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:陕西、湖南、四川(地)。
7011041a　Lindera aggregata (Sims) Kosterm. var. playfairii (Hemsk.) H. P. Tsui
樟科植物:小叶乌药
出处:湖南、四川(地)。

香桂子(共8条)
7011010　Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:广西(地)。
7011044　Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:湖北(恩施)(地)。
7011056　Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:四川(地)。
7011059　Lindera thomsonii Allen
樟科植物:三股筋香
出处:云南(西畴)(地)。
7011071　Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:湖北(地)。
7011075　Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:云南(地)。
7011088　Machilus yunnanensis Lec.
樟科植物:滇润楠
出处:四川(地)。
7011090　Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物:新樟
出处:四川(米易)(地)。

香果树(共2条)
7011044　Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:《药典》(文)。
7232035　Emmenopterys henryi Oliv.
茜草科植物:香果树
出处:《高植图鉴》(植);《浙江药植志》(药)。

香花草(共5条)
7264152　Mentha haplocalyx Briq.
唇形科植物:薄荷
出处:广东(五华)(地)。
7264174　Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广东(地)。
7264179　Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:广东(顺德)(地)。
7326064　Cymbidium kanran Makino
兰科植物:寒兰
出处:湖南(地)。
7332039　Cymbopogon caesius (Nees) Stapf
禾本科植物:青香茅
出处:广西(忻城)(地)。

香花刺(共3条)
7143233　Rosa banksiae Ait. var. normalis Regel
蔷薇科植物:单瓣白木香
出处:《陕西中草药》(药)。
7143246　Rosa henryi Bouleng.
蔷薇科植物:软条七蔷薇
出处:湖北(神农架)(地)。
7143256　Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:湖北(地)。

香花藤(共2条)
7229039　Jasminum nervosum Lour.
木犀科植物:青藤仔
出处:《汇编》(药)。
7230003　Aganosma schlechteriana Levl.
夹竹桃科植物:海南香花藤
出处:《广西植录》(文)。

香花子(共2条)
7264047　Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物:香青兰
出处:河北(地)。
7264186　Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《岭南采药录》(文)。

香加皮(共2条)
7230079　Trachelospermum axillare Hook. f.
夹竹桃科植物:紫花络石
出处:湖北(神农架)(地)。
7231097　Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:《药典》(药)。

香蕉贝(共2条)
8505603　Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:(地)。
8506607　Arcenaia lanceolata (Lea)
蚌科动物:扭蚌
出处:《中国药用动物志》(文)。

香胶木(共6条)
7011005　Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr.
樟科植物:毛黄肉楠
出处:《陆川本草》(药)。
7011044　Lindera communis Hemsl.

樟科植物：香叶树
出处：广西(陆川)(地)。
7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
樟科植物：潺槁树
出处：广西(北海、平南、龙州)(地)。
7011087 Machilus velutina Champ. ex Benth.
樟科植物：绒毛润楠
出处：广东、广西、江西(地)。
7011095 Neolitsea cambodiana Lec.
樟科植物：锈叶新木姜子
出处：广西(苍梧)(地)。
7165004 Celtis cinnamomea Lindl. ex Planch.
榆科植物：玉桂朴
出处：广西(钦州)(地)。

香荆芥(共 3 条)
7264077 Elsholtzia stauntoni Benth.
唇形科植物：木香薷
出处：河北(小五台山)(地)。
7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：河南(地)。
7264329 Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.
唇形科植物：荆芥
出处：河北、北京(地)。

香柏树(共 2 条)
6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物：侧柏
出处：湖北(宣恩、利川)(地)。
6006018 Platycladus orientalis (L.) Franco cv. Sieboldii
柏科植物：千头柏
出处：湖北(利川)(地)。

香科科(共 2 条)
7264393 Teucrium bidentatum Hemsl.
唇形科植物：二齿香科科
出处：(四川)(药)。
7264401 Teucrium simplex Vaniot
唇形科植物：香科科
出处：《名实图考》、《中国植志》(植)。

香铃草(共 2 条)
7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物：箭叶秋葵
出处：云南(昆明)(地)。
7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物：野西瓜苗
出处：云南(昆明)(地)。

香龙草(共 2 条)
7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物：赶山鞭
出处：安徽(地)。
7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物：南蛇藤
出处：江苏(地)。

香炉草(共 2 条)
7053070 Silene conoidea L.
石竹科植物：麦瓶草
出处：四川(地)。
7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：四川(地)。

香炉脚(共 2 条)
7154009 Pachysandra axillaris Franch. var. glaberrima (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu
黄杨科植物：光叶板凳果
出处：四川(西昌)(地)。
7154010 Pachysandra axillaris Franch. var. stylosa (Dunn) M. Cheng
黄杨科植物：多毛板凳果
出处：四川(会东)(地)。

香茅草(共 2 条)
7332040 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
禾本科植物：香茅
出处：《中草药学》(文)。
7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物：芸香草
出处：云南(红河)(地)。

香面叶(共 2 条)
7011039 Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物：香面叶
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。
7186003 Osyris wightiana Wall. ex Wight
檀香科植物：沙针
出处：云南(红河)(地)。

香娘子(共 2 条)
8612301 Blatta orientalis L.
蜚蠊科动物：东方蠊
出处：《纲目》(文)。
8612304 Periplaneta australasie Fabricius
蜚蠊科动物：澳洲大蠊
出处：广西(地)。

香排草(共 2 条)
7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物：元宝草
出处：贵州(地)。
7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物：细梗香草
出处：四川(地)。

香泡树(共 2 条)
7194029 Citrus medica L.
芸香科植物：枸橼
出处：四川、云南(地)。
7194053 Citrus wilsonii Tanaka

芸香科植物:香圆
出处:云南(文山)(地)。

香佩兰(共2条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:山东(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:山东(地)。

香皮树(共2条)

7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
樟科植物:潺槁树
出处:云南(云县)(地)。

7201003 Meliosma fordii Hemsl.
清风藤科植物:香皮树
出处:《中国植志》(植)。

香前胡(共3条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:(地)。

7213205 Osterivum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:福建(浦城县)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:安徽(地)。

香青蒿(共2条)

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:江苏、江西(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:江苏、安徽(地)。

香人艾(共2条)

7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:山东(蒙山、平邑)(地)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:山东(莒南、沂水、沂源)(地)。

香茹草(共5条)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广东(连县)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:福建、四川(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广西(临桂)(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:《分类草药性》(文)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:云南(昆明)(地)。

香蛇麻(共2条)

7167071 Humulus lupulus L.
桑科植物:啤酒花
出处:《东北药植志》(文)。

7167072 Humulus lupulus L. var. cordifolius Maxim.
桑科植物:华忽布花
出处:甘肃、陕西(地)。

香石藤(共5条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:云南(地)。

7001086 Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物:云南五味子
出处:云南(地)。

7001088 Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith
木兰科植物:披针叶五味子
出处:《云南中草药》(药)。

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:云南(昆明)(地)。

香水花(共3条)

7067036 Pelargonium graveolens L. Her.
牻牛儿苗科植物:香叶天竺葵
出处:浙江(地)。

7143233 Rosa banksiae Ait. var. normalis Regel
蔷薇科植物:单瓣白木香
出处:陕西(地)。

7293084 Convallaria majalis L.
百合科植物:铃兰
出处:东北、内蒙古(地)。

香丝菜(共2条)

7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物:茴香
出处:《名实图考》(文)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta

(Thunb.) Kudo
唇形科植物:野生紫苏
出处:广西(地)。

香苏子(共2条)

7001080 Schisandra bicolor Cheng
木兰科植物:二色五味子
出处:浙江(东天目)(地)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:福建(地)。

香头草(共4条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:浙江(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:浙江(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:江苏(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:福建、广东、广西(地)。

香五加(共2条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:湖南(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:《秦岭植志》(文)。

香犀角(共2条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《现代实用中药》(文)。

香须公(共2条)

7077018 Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
柳叶菜科植物:草龙
出处:广西(蒙山)(地)。

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(地)。

香叶草(共3条)

7067036 Pelargonium graveolens L. Her.
牻牛儿苗科植物:香叶天竺葵
出处:(广西)(药)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江西(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:江西(地)。

香叶树(共11条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:四川(德昌)(地)。

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:西藏(察隅)(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:河南、湖南(地)。

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:《中国植志》(植)。

7011047 Lindera fruticosa Hemsl.
樟科植物:绿叶甘橿
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7011055 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen
樟科植物:香粉叶
出处:湖南(地)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:湖南(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:江西(庐山)(地)。

7011090 Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物:新樟
出处:云南(楚雄、武定)(地)。

7108007 Anneslea fragrans Wall.
山茶科植物:红楣
出处:云南(龙陵)(地)。

7205019 Pistacia weinmannifolia J. Poisson ex Franch.
漆树科植物:清香木
出处:云南(地)。

香叶子(共13条)

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:四川(成都、蓬溪)(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药

出处:浙江、湖南(地)。
7011044　Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:浙江、湖北(地)。
7011046　Lindera fragrans Oliv.
樟科植物:香叶子
出处:《中国植志》(植);《贵州药录》(药)。
7011048　Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:安徽(地)。
7011051　Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:《高植图鉴》(文)。
7011056　Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:四川(宝兴)(地)。
7011057　Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:湖南(地)。
7011064　Litsea coreana Levl. var. sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物:豹皮樟
出处:《中药大辞典》(文)。
7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:湖南、安徽(地)。
7011077　Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:四川、福建(地)。
7011090　Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物:新樟
出处:四川(盐边、金阳)(地)。
7215012　Gaultheria forrestii Diels
杜鹃花科植物:地坛香
出处:云南(洱源)(地)。

香油罐(共2条)
7039057　Eruca sativa Mill.
十字花科植物:芝麻菜
出处:黑龙江(地)。
7238231　Carpesium macrocephalum Franch. et Sav.
菊科植物:大花金挖耳
出处:东北(地)。

香油果(共2条)
7011039　Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物:香面叶
出处:云南(地)。
7011044　Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(西畴)(地)。

香泽兰(共2条)
7238343　Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:湖南(衡山)(地)。
7238347　Eupatorium odoratum L.
菊科植物:飞机草
出处:海南、云南(地)。

香樟木(共2条)
7011017　Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:《药材资料汇编》(文)。
7011020　Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:云南(玉溪)(地)。

香樟树(共3条)
7011017　Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:江苏、浙江、四川(地)。
7011020　Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:云南(思茅、玉溪、峨山、曲靖、新平)(地)。
7011034　Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz.
樟科植物:银木
出处:四川(天全)(地)。

香芙木(共2条)
7182002　Schoepfia chinensis Gardn. et Champ.
铁青树科植物:华南青皮木
出处:海南(地)。
7182003　Schoepfia fragrans Wall.
铁青树科植物:香芙木
出处:《中国植志》(植)。

香荠菜(共3条)
7039025　Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:安徽(地)。
7039091　Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:江苏(地)。
7039092　Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:江苏(铜山)(地)。

香蒿子(共2条)
7238063　Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:安徽(贵池)(地)。
7238074　Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物:香蒿

出处:河北(地)。

香薷草(共 2 条)

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:安徽、福建、湖南、广西(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:四川(地)。

香藁本(共 4 条)

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:河北、山西(地)。

7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:《常用中药名辨》(文)。

7213188 Ligusticum tenuissimum (Nakai) Kitagawa
伞形科植物:细叶藁本
出处:《常用中药名辨》(文)。

7213189 Nothosmyrnium japonicum Miq.
伞形科植物:白苞芹
出处:山西(地)。

香獐子(共 3 条)

8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物:林麝
出处:《中国药用动物志》(文)。

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:内蒙古(地)。

8940214 Moschus sifanicus Przewalski
鹿科动物:马麝
出处:《中国药用动物志》(文)。

香榧草(共 2 条)

7332065 Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.
禾本科植物:乱草
出处:贵州(地)。

7332072 Eragrostis tenella (L.) Beauv. ex Roem. et Schult.
禾本科植物:鲫鱼草
出处:贵州(地)。

香樠树(共 2 条)

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:江西(遂川)(地)。

7011082 Machilus grijsii Hance
樟科植物:黄绒润楠
出处:广东(惠阳)(地)。

香橼皮(共 2 条)

7194029 Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:《简明中医辞典》(文)。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:《简明中医辞典》(文)。

香水水草(共 2 条)

7264335 Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:内蒙古(商都)(地)。

7264365 Scutellaria regeliana Nakai var. ikonnikovii (Juz.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:塔头狭叶黄芩
出处:内蒙古(地)。

香叶子树(共 5 条)

7011025 Cinnamomum longepaniculatum (Gamble) N. Chao ex H. W. Li
樟科植物:油樟
出处:四川(地)。

7011031 Cinnamomum pauciflorum Nees
樟科植物:少花桂
出处:四川(地)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:四川(地)。

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:江西、福建、湖南、广东、广西、四川(地)。

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:安徽(地)。

香港算盘子(共 2 条)

7136124 Glochidion hongkongense Muell.-Arg.
大戟科植物:香港算盘子
出处:《海南植志》(植)。

7136132 Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss.
大戟科植物:锥柱算盘子
出处:《广西药录》(文)。

秕壳草(共 2 条)

7332092 Leersia hexandra Swartz var. japonica (Makino) Keng f.
禾本科植物:假稻
出处:浙江(地)。

7332093 Leersia oryzoides (L.) Swartz var. japonica Hack
禾本科植物:秕壳草
出处:《高植图鉴》(植)。

重楼(共 17 条)

7057017 Polygonum attenuatum V. Petrov ex Kom.

蓼科植物:毛耳叶蓼
出处:吉林。

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:东北、新疆、江苏、湖南(地)。

7057058 Polygonum manshuriense V. Petr. ex Komar.
蓼科植物:耳叶蓼
出处:吉林、辽宁(地)。

7057065 Polygonum ochotense V. Petr. ex Kom.
蓼科植物:倒根蓼
出处:吉林(地)。

7293241 Paris croquistii (Takht.) H. Li
百合科植物:凌云重楼
出处:广西(地)。

7293243 Paris fargesii Franch.
百合科植物:球药隔重楼
出处:四川、云南(地)。

7293244 Paris fargesii Franch. var. petiolata (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang
百合科植物:具柄重楼
出处:四川、云南(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《唐本草》、《中药志》(药)。

7293248 Paris polyphylla Smith var. appendiculata Hara
百合科植物:短梗重楼
出处:四川、云南(地)。

7293249 Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

7293250 Paris polyphylla Smith var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293251 Paris polyphylla Smith var. thibetica (Fra-nch.) Hara
百合科植物:长药隔重楼
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293252 Paris polyphylla Smith var. yunnanensis (Franch.) Hand. -Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:《滇南本草》、《药典》(药)。

7293253 Paris pubescens (Hand. -Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东、四川、云南(地)。

7293257 Paris vietnamensis (Takht.) H. Li
百合科植物:南重楼
出处:广西(地)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:《别录》(文)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《别录》(文)。

重迈(共2条)

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:《吴普本草》(文)。

7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物:渥丹
出处:《花镜》(文)。

重台(共5条)

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:《花镜》(文)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:《本经》(文)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《唐本草》(文)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《唐本草》(文)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand. -Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:云南(地)。

重药(共4条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:《现代实用中药》(文)。

7293298 Smilacina henryi (Baker) Wang et Tang
百合科植物:管花鹿药
出处:四川(地)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:四川(峨眉)(地)。

7293303 Smilacina purpurea Wall.
百合科植物:紫花鹿药
出处:四川(地)。

重楼草(共2条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:华中(地)。

7293253 Paris pubescens (Hand.-Mazz.) Wang et Tang
百合科植物:毛重楼
出处:广东(地)。

重台草(共2条)

7232050 Galium verum L.
茜草科植物:蓬子菜
出处:陕西(蓝田)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《圣惠方》(文)。

重阳草(共2条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:湖南(衡山)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:云南(文山)(地)。

重唇石斛(共2条)

7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:云南(地)。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:《高植图鉴》(植)。

重楼金线(共2条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《图经》(文)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《唐本草》(文)。

重楼排草(共2条)

7240056 Lysimachia omeiensis Hemsl.
报春花科植物:峨眉过路黄
出处:四川(峨眉山)(地)。

7240058 Lysimachia paridiformis Franch.
报春花科植物:落地梅
出处:广西、四川、贵州(地)。

重庆白头翁(共2条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:四川(重庆)(地)。

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:四川(地)。

竿鱼(共2条)

8922826 Elopichthys bambusa (Richardson)
鲤科动物:鳡
出处:《鱼类分类学》(文)。

8922850 Schizothorax tariensis Regan
鲤科动物:大理裂腹鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

保利参(共2条)

7243009 Adenophora jasionifolia Franch.
桔梗科植物:甘孜沙参
出处:(云南丽江)(药)。

7243010 Adenophora khasiana (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl.
桔梗科植物:云南沙参
出处:云南(地)。

保牙参(共2条)

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:湖南(长沙)(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:湖南(地)。

便牵牛(共2条)

7224005 Styrax benzoin Dryand.
安息香科植物:安息香树
出处:《新纲》(文)。

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:《纲目》(文)。

信前胡(共2条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:四川(万县)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:江西(地)。

顺筋(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《中药大辞典》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《中药大辞典》(文)。

顺风飘(共2条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:云南(红河)(地)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:云南(地)。

顺江木(共2条)

7011016　Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume f. heyneanum (Nees) H. W. Li
樟科植物:狭叶阴香
出处:《云南中草药》(药)。
7011021　Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
樟科植物:大叶桂
出处:云南(文山)(地)。

顺筋草(共 2 条)
7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:江西(德兴)(地)。
7264347　Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:贵州(地)。

顺水龙(共 2 条)
7136096　Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物:七爪狼毒
出处:云南(地)。
7136097　Euphorbia prolifera Buch.-Ham.
大戟科植物:小狼毒
出处:《滇南本草》(文)。

鬼笔(共 2 条)
2023005　Phallus impudicus L. *ex* Pers.
鬼笔菌科真菌:白鬼笔
出处:《中国药用真菌》(药)。
2023006　Phallus rubicundus (Bosc) Fr.
鬼笔菌科真菌:深红鬼笔
出处:《本草拾遗》(文)。

鬼布(共 2 条)
7132003　Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:广西(地)。
7132005　Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:广西(地)。

鬼豆(共 4 条)
7148003　Abrus precatorius L.
豆科植物:相思子
出处:台湾(地)。
7148257　Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:福建(福州)(地)。
7148406　Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(地)。
7148552　Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:湖南(麻阳)(地)。

鬼盖(共 4 条)
2019010　Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.
伞菌科真菌:墨汁鬼伞
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。
2019011　Coprinus comatus (Mull. ex Fr.) Gray
伞菌科真菌:毛头鬼伞
出处:《中国药用真菌》(文)。
2019012　Coprinus sterquilinus Fr.
伞菌科真菌:粪鬼伞
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。
7212066　Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《本经》(文)。

鬼箭(共 3 条)
5041003　Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
球子蕨科植物:荚果蕨
出处:河南(地)。
7173022　Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《本经》(文)。
7173023　Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim.
卫矛科植物:毛脉卫矛
出处:吉林、河南(地)。

鬼臼(共 2 条)
7019096　Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《本经》(文)。
7019098　Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《本经》(文)。

鬼菊(共 2 条)
7238185　Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(闽东)(地)。
7238190　Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东、福建(地)。

鬼麦(共 4 条)
2010008　Ustilago nuda (Jens.) Rostr.
黑粉菌科真菌:裸黑粉菌
出处:江苏(地)。
7053034　Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:江苏(淮阴)(地)。
7213273　Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:《植物名汇》(文)。
7332018　Avena sativa L.
禾本科植物:燕麦
出处:福建(宁德、福安)(地)。

鬼目(共 5 条)
7057130　Rumex crispus L.

蓼科植物:皱叶酸模
出处:《本经》(文)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《本经》(文)。
7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:《本经》(文)。
7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:《图经》(文)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:《吴普本草》(文)。

鬼卿(共2条)
7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:《本经》(文)。
7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:《本经》(文)。

鬼扇(共2条)
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《补缺肘后方》(文)。
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:四川(地)。

鬼蒜(共3条)
7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:上海(地)。
7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:《新纲》(文)。
7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:福建(福州、永泰、福安、霞浦、宁德等)(地)。

鬼桃(共2条)
7069002 Averrhoa carambola L.
酢浆草科植物:阳桃
出处:福建(泉州)(地)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《本经》(文)。

鬼药(共2条)
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目》(文)。
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《纲目》(文)。

鬼针(共3条)
7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:《植物名汇》(文)。
7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:陕西(地)。

鬼子(共2条)
8614801 Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物:桑杆蓑蛾
出处:《中药名汇》(文)。
8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:(地)。

鬼打青(共2条)
7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:贵州(贵阳)(地)。
7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:四川(峨眉山)(地)。

鬼打伞(共4条)
7040004 Viola betonicifolia Smith subsp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物:尼泊尔堇菜
出处:湖南(地)。
7136074 Euphorbia hippocrepica Hemsl.
大戟科植物:马蹄叶大戟
出处:湖南(湘阴)(地)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湖南(长沙)(地)。
7238652 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:安徽、江西(地)。

鬼灯笼(共8条)
7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:广西(横县)(地)。
7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广东、广西(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《草木便方》(文)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:江苏、浙江(地)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:江苏、浙江、江西(地)。

7250056 Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:广西(隆林)(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东、广西(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:《生草药性备要》(文)。

鬼灯檠(共3条)

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:《高植图鉴》(植)。

7047113 Rodgersia podophylla A. Gray
虎耳草科植物:矢车草
出处:《中国植志》(文)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:《科种》(文)。

鬼瞪哥(共2条)

8934102 Bubo bubo (L.)
鸱鸮科动物:雕鸮
出处:四川(地)。

8934104 Glaucidium cuculoides (Vigors)
鸱鸮科动物:斑头鸺鹠
出处:四川(地)。

鬼点灯(共4条)

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:安徽(地)。

7239056 Gentiana squarrosa Ledeb.
龙胆科植物:鳞叶龙胆
出处:四川(重庆)(地)。

7249007 Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et Mey.
紫草科植物:柔弱斑种草
出处:《中药大辞典》(药)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:广西(昭平)(地)。

鬼点火(共5条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:江西(遂川)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:云南(昆明)(地)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:云南(河口)(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广东(地)。

7263055 Clerodendrum lindleyi Decne. ex Planch.
马鞭草科植物:尖齿臭茉莉
出处:江西(地)。

鬼督邮(共4条)

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:《中国有毒植物》(文)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:《本经》(文)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:江西(地)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《本经》(文)。

鬼黄花(共2条)

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:福建、广西(地)。

鬼见愁(共16条)

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:《名实图考长编》(文)。

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:甘肃(武都)(地)。

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:江苏、安徽(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:北京、山东(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:江西(地)。

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(峨眉)(地)。

7143120 Laurocerasus zippeliana (Miq.) Yu et Lu
蔷薇科植物:大叶桂樱
出处:湖南(地)。

7148144 Caragana jubata (Pall.) Poir.
豆科植物:鬼箭锦鸡儿
出处:《名实图考》(文)。

7148489 Oxytropis aciphylla Ledeb.
豆科植物:刺叶柄棘豆
出处:内蒙古(地)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《树分》(文)。

7173037 Euonymus hamiltonianus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:西南卫矛
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7173058 Euonymus phellomanus Loes.
卫矛科植物:栓翅卫矛
出处:(地)。

7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:《纲目》(文)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:《滇南本草》(文)。

7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:河北(地)。

7263077 Premna corymbosa (Burm. f.) Rottl. et Willd.
马鞭草科植物:伞序臭黄荆
出处:四川(成都)(地)。

鬼箭羽(共 8 条)

7165016 Ulmus davidiana Planch.
榆科植物:黑榆
出处:北京。

7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:东北、华北(地)。

7165022 Ulmus macrocarpa Hance var. mongolica Liou et Li
榆科植物:蒙古黄榆
出处:华北(地)。

7165025 Ulmus propinqua Koidz. var. suberosa Miyabe
榆科植物:栓皮春榆
出处:吉林(地)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《日华子本草》(文)。

7173023 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim.
卫矛科植物:毛脉卫矛
出处:《华北、东北》(药)。

7173058 Euonymus phellomanus Loes.
卫矛科植物:栓翅卫矛
出处:宁夏(地)。

7173061 Euonymus semenovii Regel et Hard.
卫矛科植物:中亚卫矛
出处:新疆(地)。

鬼蜡烛(共 7 条)

7067005 Geranium carolinianum L.
牻牛儿苗科植物:野老鹳草
出处:上海(地)。

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:浙江、上海、安徽(地)。

7302015 Amorphophallus sinensis Belval
天南星科植物:疏毛磨芋
出处:上海(地)。

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《类证活人书》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《类证活人书》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《类证活人书》(文)。

7332117 Phleum paniculatum Huds.
禾木科植物:蜡烛草
出处:《禾本科图说》(文)。

鬼柳根(共 2 条)

7132053 Sida insularis Hatusima
锦葵科植物:赐米草
出处:台湾(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:台湾(地)。

鬼馒头(共 5 条)

2024009 Lasiosphaera fenzlii Reich.
马勃菌科真菌:脱皮毛球马勃
出处:浙江、安徽(地)。

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:浙江(地)。

7136130 Glochidion wilsonii Hutch.
大戟科植物:湖北算盘子
出处:江西(庐山)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun

桑科植物:五指毛桃
出处:福建(南平)(地)。
7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:《纲目》(文)。

鬼蔓菁(共2条)
7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:山东(沂水、泰山)(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:山东(沂源)(地)。

鬼油麻(共2条)
7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:《和汉药标本目录》(文)。
7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:《日华子本草》(文)。

鬼针草(共5条)
7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。
7238189 Bidens parviflora Willd.
菊科植物:小花鬼针草
出处:东北、江苏、广西(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:《本草拾遗》、《中国植志》(植);《中药大辞典》(药)。
7238191 Bidens pilosa L. var. radiata Sch.-Bip.
菊科植物:白花鬼针草
出处:台湾、西藏(地)。
7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:湖南(地)。

鬼子豆(共2条)
7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:福建(华安)(地)。
7148223 Cylindrokelupha turgida (Merr.) T. L. Wu
豆科植物:大叶合欢
出处:广西(地)。

鬼脸升麻(共2条)
7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物:兴安升麻
出处:《纲目》(文)。
7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:《纲目》(文)。

鬼米香条(共2条)
7164058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:云南(玉溪)(地)。
7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

皇(共2条)
7332031 Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald
禾本科植物:茵草
出处:《尔雅》(文)。
8934902 Oriolus chinensis diffusus L.
黄鹂科动物:普通黑枕黄鹂
出处:《尔雅》(文)。

泉七(共2条)
7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物:野芋
出处:云南(地)。
7302103 Steudnera colocasiaefolia C. Koch
天南星科植物:泉七
出处:《中国植志》(植)。

禹韭(共4条)
7293210 Liriope minor (Maxim.) Makino
百合科植物:矮小土麦冬
出处:(地)。
7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《纲目》(文)。
7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。
7296002 Monochoria hastata (L.) Solms
雨久花科植物:箭叶雨久花
出处:《纲目拾遗》(文)。

禹葭(共2条)
7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《植物名汇》(文)。
7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《别录》(文)。

禹余粮(共3条)
7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:湖南(地)。
7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:《本草经集注》(文)。
7331008 Carex kobomugi Ohwi

莎草科植物:砂砧苔草
出处:(张华《博物志》)(文)。

禹馀粮(共2条)

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

9108005 Limonitum
铁(Fe)矿物:褐铁矿
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

禹州漏芦(共2条)

7238316 Echinops grijisii Hance
菊科植物:华东蓝刺头
出处:江苏(地)。

7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:《药典》(药)。

追地枫(共2条)

7001004 Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M.
木兰科植物:地枫
出处:上海、浙江(地)。

7047142 Schizophragma integrifolia (Franch.) Oliv.
虎耳草科植物:钻地风
出处:《药材资料汇编》(文)。

追风草(共7条)

7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:广西(田林)(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:湖南(地)。

7136189 Speranskia tuberculata (Bunge) Baill.
大戟科植物:地构叶
出处:内蒙古(地)。

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:陕西(太白山)(地)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:河北(地)。

7326137 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.
兰科植物:高斑叶兰
出处:广西(柳江)(地)。

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:贵州(地)。

追风箭(共8条)

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:湖南(常德)(地)。

7235003 Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物:异叶败酱
出处:河北(地)。

7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:《汇编》(文)。

7238025 Ainsliaea pertyoides Franch.
菊科植物:叶下花
出处:云南(昆明)(地)。

7238026 Ainsliaea pertyoides Franch. var. albotomentosa Beauvd.
菊科植物:白背叶下花
出处:云南(玉溪)(地)。

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:《云南中草药》(文)。

7252096 Pedicularis henryi Maxim.
玄参科植物:江南马先蒿
出处:云南(红河)(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:湖南(常德)(地)。

追风七(共2条)

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:陕西(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:陕西(太白)(地)。

追风伞(共4条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:贵州(兴义)(地)。

7023016 Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防己科植物:秤钩风
出处:贵州(地)。

7179008 Nothapodytes pittosporoides (Oliv.) Sleum.
茶茱萸科植物:马比木
出处:(地)。

7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:《汇编》(药)。

追风追(共8条)

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:云南(文山)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.

防已科植物:木防己
出处:四川(西昌)(地)。
7023028　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:云南(地)。
7023029　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:云南(曲靖)(地)。
7024028　Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川(西昌)(地)。
7024040　Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:云南(地)。
7238324　Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:云南(保山)(地)。
7263082　Premna micropbylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:湖南(耒阳)(地)。

追风使(共2条)

7212004　Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《图经》(文)。
7231097　Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:江苏(地)。

追风藤(共3条)

7205014　Pegia sarmentosa (Lecte.) Hand.-Mazz.
漆树科植物:利黄藤
出处:广西(凌云)(地)。
7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:陕西(安康、柞水)(地)。
7257001　Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:安徽(地)。

追骨风(共10条)

7023016　Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防已科植物:秤钩风
出处:湖南(地)。
7023028　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防已科植物:青藤
出处:陕西(地)。
7023029　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防已科植物:毛青藤
出处:陕西(镇坪)(地)。
7024027　Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:安徽(地)。
7167053　Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:湖南(地)。
7169045　Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:湖北(神农架)(地)。
7238316　Echinops grijisii Hance
菊科植物:华东蓝刺头
出处:江苏(地)。
7238318　Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:江苏(地)。
7238358　Gnapbalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:黑龙江、江苏(地)。
7263066　Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:江苏(地)。

盾蕨(共2条)

5056055　Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching
水龙骨科植物:卵叶盾蕨
出处:《高植图鉴》(文)。
5056056　Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching f. deltoideus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三角叶盾蕨
出处:《浙江药植志》(文)。

盾叶茅膏菜(共3条)

7048005　Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:《中国植志》(植)。
7048006　Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:《高植图鉴》(文)。
7048008　Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:《高植图鉴》(文)。

待霄草(共2条)

7077024　Oenothera odorata Jacq.
柳叶菜科植物:待霄草
出处:《高植图鉴》(植);《湖南药物志》(药)。
7077025　Oenothera stricta Ledeb. ex Link
柳叶菜科植物:线叶月见草
出处:云南(昆明)(地)。

须(共2条)

7039024 Brassica rapa L.
十字花科植物:芜菁
出处:《尔雅》(文)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:《尔雅》(文)。

须须草(共 3 条)

7053103 Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:四川(西昌)(地)。

7332065 Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.
禾本科植物:乱草
出处:贵州(地)。

7332072 Eragrostis tenella (L.) Beauv. ex Roem. et Schult.
禾本科植物:鲫鱼草
出处:《汇编》(文)。

剑丹(共 5 条)

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:江西(地)。

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:江西(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:《名实图考》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《名实图考》(文)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:《名实图考》(文)。

剑兰(共 4 条)

7307008 Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:广东、广西、北京(地)。

7313001 Agave americana L.
龙舌兰科植物:龙舌兰
出处:山东(地)。

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:广西(地)。

7326067 Cymbidium pendulum (Roxb.) Sw.
兰科植物:硬叶吊兰
出处:《高植图鉴》(文)。

剑麻(共 2 条)

7313005 Agave sisalana Perr. ex Engelm.
龙舌兰科植物:剑麻
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7313016 Yucca gloriosa L.
龙舌兰科植物:凤尾丝兰
出处:浙江(地)。

剑刀草(共 4 条)

5056039 Lepisorus oligolepidus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:湖南(地)。

5056044 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
水龙骨科植物:乌苏里瓦韦
出处:湖南(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:广西(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。

剑叶木(共 2 条)

7313009 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.
龙舌兰科植物:小花龙血树
出处:广西(地)。

7313010 Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
龙舌兰科植物:剑叶龙血树
出处:广西(地)。

剑菖蒲(共 2 条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:陕西、湖北(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:湖南(地)。

剑叶耳草(共 2 条)

7232062 Hedyotis assimilis Tutch
茜草科植物:近缘耳草
出处:《中药通报》(文)。

7232076 Hedyotis lancea Thunb.
茜草科植物:剑叶耳草
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

剑叶卷莲(共 2 条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:湖南(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:湖南(衡山)(地)。

剑叶菖蒲(共 2 条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲

出处:四川(南川)(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:四川(地)。

食蜜(共2条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《伤寒论》(文)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《新纲》(文)。

食盐(共2条)

9113005 Natrii Chloridum
钠(Na)矿物:食盐
出处:《青藏药用矿物》(矿);《别录》、《中药大辞典》(药)。

9201002 Arsenopyritum
砷(As)矿物:毒砂
出处:《吴普本草》(文)。

食茱萸(共2条)

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:《满鲜植汇》(文)。

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:《千金·食治》(文)。

盆胶(共2条)

8939801 Equus asinus L.
马科动物:驴
出处:《新纲》(文)。

8939802 Equus asinus L. × Equus caballus orientalis Noack
马科动物:骡
出处:(地)。

盆草细辛(共3条)

7024048 Asarum crispulatum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:皱花细辛
出处:四川(南川)(地)。

7024057 Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.
马兜铃科植物:单叶细辛
出处:《四川中药志》(文)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:四川(地)。

胆草(共10条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:广东(从化、东莞)(地)。

7229043 Jasminum pentaneurum Hand.-Mazz.
木樨科植物:厚叶素馨
出处:广西(桂平)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广东(阳春)(地)。

7239029 Gentiana manshurica Kitag.
龙胆科植物:条叶龙胆
出处:《简明中医辞典》(文)。

7239042 Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物:滇龙胆草
出处:广西(地)。

7239043 Gentiana rigescens Franch. var. stictantha Marq.
龙胆科植物:点花滇龙胆
出处:云南(红河)(地)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:《药品化仪》(文)。

7239064 Gentiana triflora Pall.
龙胆科植物:三花龙胆
出处:东北、内蒙古(地)。

7264016 Ajuga pantantha Hand.-Mazz.
唇形科植物:散瘀草
出处:云南(曲靖)(地)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:广西(藤县)(地)。

胆黄(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《本经逢原》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《本经逢原》(文)。

胆木(共3条)

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:广东(地)。

7232131 Nauclea officinalis (Pierre ex Pitard) Merr. et Chun
茜草科植物:乌檀
出处:《汇编》(药)。

7232132 Nauclea orientalis L.
茜草科植物:东方乌檀
出处:海南(地)。

胆仁(共2条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:《药典》(文)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物:棕熊

出处:《药典》(文)。

胖柳(共 2 条)

7098004 Myricaria platyphylla Maxim.
柽柳科植物:宽叶水柏枝
出处:陕西(地)。

7280018 Murdannia macrocarpa Hong
鸭跖草科植物:大果水竹叶
出处:贵州(兴仁)(地)。

胖儿草(共 2 条)

7232006 Anotis urophylla Wall.
茜草科植物:尾叶假耳草
出处:《四川中药志》(药)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:四川(地)。

胖婆娘(共 6 条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:四川(万县)(地)。

7032121 Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde
罂粟科植物:小果博落回
出处:湖北(神农架)(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:贵州、云南、湖北(地)。

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:湖北(地)。

7108007 Anneslea fragrans Wall.
山茶科植物:红楣
出处:云南(思茅)(地)。

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物:下田菊
出处:云南(地)。

胖子棵(共 2 条)

7136063 Euphorbia ebracteolata Hayata
大戟科植物:月腺大戟
出处:山东(淄博)(地)。

7136105 Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
大戟科植物:钩腺大戟
出处:山东(地)。

胜舄(共 3 条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《别录》(文)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《别录》(文)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《别录》(文)。

匍地龙(共 3 条)

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:湖北(巴东)(地)。

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:四川(峨眉山)(地)。

7240040 Lysimachia gymnocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:裸头过路黄
出处:湖南(地)。

匍匐堇(共 2 条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:《江西草药》(文)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:四川(西昌)(地)。

狭穗鹭兰(共 2 条)

7326146 Habenaria buchneroides Schlecht.
兰科植物:鬼箭玉凤花
出处:《汇编》(文)。

7326222 Platanthera stenostachya Lindl.
兰科植物:狭穗舌唇兰
出处:《思茅中草》(文)。

狭叶柴胡(共 3 条)

7213048 Bupleurum chaishoui Shan et Sheh
伞形科植物:柴首
出处:四川(黑水)(地)。

7213074 Bupleurum microcephalum Diels
伞形科植物:马尾柴胡
出处:四川(马尔康)(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:《高植图鉴》(植)。

狭叶黄芩(共 2 条)

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:《海南植志》(文)。

7264364 Scutellaria regeliana Nakai
唇形科植物:狭叶黄芩
出处:《中国植志》(植)。

狭叶牡丹(共 2 条)

7015374 Paeonia delavayi Franch. var. angustiloba Rehd. et Wils.
毛茛科植物:狭叶牡丹
出处:《中国植志》(植);(拟)(药)。

7015386 Paeonia veitchii Lynch
毛茛科植物:川赤芍
出处:《西藏中草》(文)。

狭叶远志(共 3 条)

7042001　Polygala angustifolia Koidz.
远志科植物:窄叶远志
出处:《江西药录》(文)。

7042013　Polygala hongkongensis Hemsl. var. stenophylla (Hayata) Migo
远志科植物:狭叶香港远志
出处:《广西药录》(文)。

7042024　Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:安徽(地)。

狭叶茜草(共3条)

7232167　Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物:长叶茜草
出处:贵州(地)。

7232171　Rubia cordifolia L. var. stenophylla Franch.
茜草科植物:狭叶茜草
出处:《广西药录》(植)。

7232181　Rubia truppeliana Loes.
茜草科植物:山东狭叶茜草
出处:《汇编》(药)。

狭叶红紫珠(共2条)

7263029　Callicarpa rubella Lindl. f. angustata Pei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7263030　Callicarpa rubella Lindl. f. crenata Pei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:云南(地)。

狭叶蓬莱葛(共2条)

7228013　Gardneria glabra Wall. ex D. Don
马钱科植物:狭叶蓬莱葛
出处:《云南种录》(植)。

7228014　Gardneria lanceolata Rehd. et Wils.
马钱科植物:披针叶蓬莱葛
出处:《峨眉药植研究》(文)。

狭叶水竹叶(共3条)

7280016　Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
鸭跖草科植物:牛轭草
出处:《四川中药志》(药)。

7280019　Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:《四川中药志》(文)。

7280030　Tradescantia virginiana L.
鸭跖草科植物:紫鸭跖草
出处:福建(地)。

狟(共2条)

8939102　Arctonyx collaris F. Cuvier
鼬科动物:猪獾
出处:陕西(地)。

8939107　Meles meles L.
鼬科动物:狗獾
出处:《拉汉兽类名称》(文)。

独根(共3条)

7053059　Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(红河)(地)。

7148065　Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:甘肃(地)。

7148351　Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz.
豆科植物:多序岩黄芪
出处:甘肃(宕昌)(地)。

独活(共29条)

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:广西(那坡)(地)。

7212027　Aralia continentalis Kitagawa
五加科植物:东北土当归
出处:《朝鲜植物图鉴》(文)。

7212028　Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:甘肃、湖南、广西、四川、云南(地)。

7212035　Aralia fargesii Franch.
五加科植物:龙眼独活
出处:四川(峨眉山)(地)。

7212042　Aralia yunnanensis Franch.
五加科植物:云南龙眼独活
出处:云南(红河)(地)。

7213011a　Angelica biserrata (Shan et Yuan) Yuan et Shan
伞形科植物:独活
出处:《药典》(植);《本经》、《药典》(药)。

7213014　Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav.
伞形科植物:大活
出处:《东北药植志》(文)。

7213015　Angelica dahurica cv. Hangbaizhi
伞形科植物:杭白芷
出处:台湾(地)。

7213017　Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:浙江、江西、广西(地)。

7213019　Angelica gigas Nakai
伞形科植物:大独活
出处:《台湾药植志》(文)。

7213020　Angelica laxifoliata Diels
伞形科植物:疏叶独活
出处:湖北(地)。

7213021 Angelica megaphylla Diels
伞形科植物:大叶独活
出处:《经植手册》(文)。

7213023a Angelica nitida Wolff
伞形科植物:青海当归
出处:青海(门源)(地)。

7213027 Angelica polyclada Franch.
伞形科植物:白根独活
出处:东北、山西、四川(地)。

7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:山东(地)。

7213029 Angelica porphyrocaulis Nakai et Kitag.
伞形科植物:雾灵独活
出处:《中药大辞典》(文)。

7213041 Archangelica brevicaulis (Rupr.) Rchb.
伞形科植物:短茎古当归
出处:新疆(地)。

7213130 Heracleum acuminatum Franch.
伞形科植物:渐尖叶牛尾独活
出处:四川(小金)(地)。

7213137 Heracleum hemsleyanum Diels
伞形科植物:川鄂牛尾独活
出处:《名实图考》(文)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:山东、安徽、四川(地)。

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:《滇南本草》(文)。

7213147 Heracleum stenopterum Diels
伞形科植物:狭叶牛尾独活
出处:云南(地)。

7213148 Heracleum tiliifolium Wolff
伞形科植物:椴叶牛尾独活
出处:安徽(歙县)(地)。

7213149 Heracleum vicinum Boiss.
伞形科植物:牛尾独活
出处:《名实图考》(文)。

7213150 Heracleum yungningense Hand.-Mazz.
伞形科植物:永宁牛尾独活
出处:陕西、甘肃、云南(地)。

7213202a Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:浙江(龙泉)(地)。

7213203 Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.
伞形科植物:大齿独活
出处:浙江(地)。

7213204 Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai
伞形科植物:山芹
出处:江苏(地)。

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:广西(容县)(地)。

独茅(共2条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:《新纲》(文)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《开宝本草》(文)。

独蒜(共7条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:(地)。

7293028 Allium sativum L.
百合科植物:蒜
出处:《普济方》(文)。

7306008 Hippeastrum vittatum (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:花朱顶红
出处:广西(地)。

7306011 Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:忽地笑
出处:云南(玉溪)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:贵州、广西(地)。

7306020 Zephyranthes grandiflora Lindl.
石蒜科植物:韭莲
出处:广西(昭平)(地)。

7326227 Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe
兰科植物:云南独蒜兰
出处:贵州(地)。

独摇(共3条)

7156004 Populus cathayana Rehd.
杨柳科植物:青杨
出处:《纲目》(文)。

7156015 Populus tomentosa Carr.
杨柳科植物:毛白杨
出处:山东(地)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《图经》(文)。

独椹(共3条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) *Bunge*
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《别录》(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《别录》(文)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:《纲目》(文)。

独根草(共 5 条)

4020003 Polytrichum commune L. ex Hedw.
金发藓科植物:金发藓
出处:江苏(无锡中独山)(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:内蒙古(地)。

7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:东北、河北、内蒙古(地)。

7253013 Orobanche pycnostachya Hance
列当科植物:黄花列当
出处:内蒙古(地)。

7253014 Orobanche sinensis H. Smith
列当科植物:四川列当
出处:青海(地)。

独荷草(共 3 条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:四川、贵州(地)。

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:四川(地)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《土宿本草》(文)。

独荷叶(共 2 条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《土宿本草》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:四川(地)。

独脚虎(共 2 条)

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:广东(兴宁)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:江苏(地)。

独脚黄(共 2 条)

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:贵州(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:湖南(地)。

独脚鸡(共 3 条)

5008004 Botrypus virginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物:蕨萁
出处:湖北(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:贵州、湖南(地)。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:湖北(地)。

独脚金(共 2 条)

7252154 Striga asiatica (L.) O. Kuntze
玄参科植物:独脚金
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7252155 Striga masuria (Ham. ex Benth.) Benth.
玄参科植物:大独脚金
出处:《江苏植志》(文)。

独脚莲(共 22 条)(参见独角莲)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《土宿本草》(文)。

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:四川(地)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《土宿本草》(文)。

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:广东(中山、新会)(地)。

7136138 Jatropha podagrica Hook.
大戟科植物:佛肚树
出处:广东(惠阳)(地)。

7189008 Balanophora mutinoides Hayata
蛇菰科植物:红烛蛇菰
出处:广东(惠阳)(地)。

7238350 Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:《质问本草》(文)。

7238652 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:江西(地)。

7293243 Paris fargesii Franch.
百合科植物:球药隔重楼
出处:广西、贵州(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:广东、广西、云南(地)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand. -Mazz.

百合科植物:宽瓣重楼
出处:《滇南本草》(文)。

7293254 Paris quadrifolia L.
百合科植物:四叶重楼
出处:华北、贵州(地)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:四川(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:《分类草药性》(文)。

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:福建(泉州)(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:安徽(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:陕西、江苏、浙江、江西(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:广西(龙胜)(地)。

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:江苏(地)。

7302106 Typhonium divaricatum (L.) Decne.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东、云南(地)。

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:广西(桂平)(地)。

7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:广西(南宁)(地)。

独脚伞(共2条)

7143175 Potentilla freyniana Bornm. var. sinica Migo
蔷薇科植物:中华三叶委陵菜
出处:湖北(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:湖南(地)。

独脚樟(共2条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:安徽(地)。

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:广西(梧州)(地)。

独脚疳(共2条)

7252154 Striga asiatica (L.) O. Kuntze
玄参科植物:独脚金
出处:《广西本草选编》(文)。

7252155 Striga masuria (Ham. ex Benth.) Benth.
玄参科植物:大独脚金
出处:云南(红河)(地)。

独角莲(共9条)

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:云南(地)。

7293250 Paris polyphylla Sm. var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:贵州(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:陕西、浙江、江西、湖北(地)。

7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物:雪里见
出处:广西(龙胜)(地)。

7302064 Arisaema sinii Krause
天南星科植物:瑶山南星
出处:广西(龙胜)(地)。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:广西(地)。

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:江苏(地)。

7302106 Typhonium divaricatum (L.) Decne.
天南星科植物:犁头尖
出处:四川、江西、山西(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:《中国植志》(植)。

独角牛(共3条)

7215006 Craibiodendron sclerantum (Dop) Judd var. kwangtungense (S. Y. Hu) Judd
杜鹃花科植物:广东金叶子
出处:《汇编》(药)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:广西(昭平)(地)。

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:河北、贵州(地)。

独蒜兰(共2条)

7326058 Cremastra appendiculata (D. Dun) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:湖南(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe

兰科植物:独蒜兰
出处:《高植图鉴》(植)。

独行菜(共3条)

7039074 Lepidium ruderale L.
十字花科植物:柱毛葶苈
出处:《种称》(文)。

7039075 Lepidium sativum L.
十字花科植物:大辣辣菜
出处:《中草药学》(文)。

7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:浙江、台湾(地)。

独行根(共2条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:《唐本草》(文)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:《唐本草》(文)。

独行虎(共2条)(参见独角莲)

7040054 Viola yedoensis Makino
堇菜科植物:紫花地丁
出处:《纲目》(文)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:《豆科图说》(文)。

独摇草(共2条)

7213011a Angelica biserrata (Shan et Yuan) Yuan et Shan
伞形科植物:独活
出处:《别录》(文)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《新纲》(文)。

独叶草(共6条)

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:云南(红河)(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:河北(地)。

7015363 Kingdonia uniflora Balf. f. et W. W. Smith
毛茛科植物:独叶草
出处:《中国植志》(植)。

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:河南(地)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:河南(地)。

7238464 Ligularia lapathifolia (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:牛蒡叶橐吾
出处:《汇编》(文)。

独叶茶(共2条)

5056083 Pyrrosia davidii (Bak.) Ching
水龙骨科植物:华北石韦
出处:山东(烟台)(地)。

5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:山东(烟台)(地)。

独一味(共2条)

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:四川(汉源)(地)。

7264108 Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo
唇形科植物:独一味
出处:《中国植志》(植);《四川中药志》(药)。

独足莲(共4条)

7238350 Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:浙江(地)。

7238652 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:安徽(地)。

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:四川(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:四川(地)。

独脚金鸡(共5条)

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:浙江、安徽(地)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:江西(景德)(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:《纲目拾遗》(文)。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:云南(思茅)(地)。

7148027 Albizia odoratissima (L. f.) Benth.
豆科植物:香合欢
出处:云南(地)。

独脚丝茅(共2条)

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.

石蒜科植物:仙茅
出处:江西、湖南(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:广东(增城)(地)。

独脚乌桕(共 8 条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(地)。

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:广东(翁源)(地)。

7023033 Stephania delavayi Diels
防己科植物:一文钱
出处:云南(思茅、玉溪)(地)。

7023035 Stephania dielsiana Y. C. Wu
防己科植物:血散薯
出处:广东、广西(地)。

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:广东(连山、南雄、始兴、乐昌、连县)(地)。

7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:广西(地)。

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:广东、广西(地)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:《生草药性备要》(文)。

独脚仙茅(共 2 条)

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《生草药性备要》(文)。

7306010 Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:广西(永福)(地)。

独立金鸡(共 3 条)

5004005 Selaginella delicatula (Desv.) Alston
卷柏科植物:薄叶卷柏
出处:贵州(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:贵州(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:安徽(地)。

独行千里(共 9 条)

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。

7130002 Byttneria aspera Colebu.
梧桐科植物:刺果藤
出处:广西(梧州)(地)。

7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:《岭南草药志》(文)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:广西(地)。

7233082 Viburnum punctatum Buch.-Ham. ex D. Don
忍冬科植物:鳞斑荚蒾
出处:广西(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:广西(陆川)(地)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:《本草求原》(文)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广西(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:广西(地)。

独叶岩珠(共 2 条)

7326017 Bulbophyllum psychoon Reichb. f.
兰科植物:齿瓣石豆兰
出处:浙江(温州、乐清)(地)。

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:《浙江民间常用草药》(文)。

独脚黄菊花(共 2 条)

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:湖南(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:湖南(地)。

独脚一枝莲(共 2 条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目拾遗》(文)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:(地)。

独立一枝香(共 2 条)

5056035 Lepisorus macrosphaerus (Bak.) Ching

var. asterolepis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:黄瓦韦
出处:江西(南昌)(地)。

5056038 Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching
水龙骨科植物:粤瓦韦
出处:江西(南昌)(地)。

独叶一枝花(共8条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目拾遗》(文)。

7019097 Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu
小檗科植物:川八角莲
出处:云南(地)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:浙江(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:浙江(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:(地)。

7326003 Amitostigma gracile (Blume) Schltr.
兰科植物:细葶无柱兰
出处:浙江(德清、上虞、奉化、天台、金华)(地)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

独叶一枝枪(共5条)

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:《百草镜》(文)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:安徽(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:江苏(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:浙江、广东(地)。

7326003 Amitostigma gracile (Blume) Schltr.
兰科植物:细葶无柱兰
出处:(浙江、江西)、《中药大辞典》(药)。

独叶一枝藕(共3条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:云南(地)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:云南(昆明)(地)。

7326159 Hemipilia flabellata Bur. et Franch.
兰科植物:扇唇舌喙兰
出处:云南(丽江)(地)。

独叶一支箭(共2条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川(地)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:云南(红河)(地)。

狮子草(共16条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:贵州、湖南、陕西(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:湖南、贵州、云南(地)。

7045025 Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim.
景天科植物:狭叶红景天
出处:陕西(眉县)(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:福建(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:湖南(衡阳)(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(地)。

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:湖南(衡山)(地)。

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:《滇南本草》(文)。

7239001 Canscora lucidissimma (Levl. et Vant.) Hand. -Mazz.
龙胆科植物:穿心草
出处:广西(地)。

7240038 Lysimachia glanduliflora Hanelt
报春花科植物:缝瓣珍珠菜
出处:湖南(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:江西(丰城、南丰)(地)。

7263075 Phyla nodiflora (L.) Greene var. sarmentosa

马鞭草科植物:大二郎箭
出处:四川(南充)(地)。
7264268 Rabdosia yuennanensis (Hand.-Mazz.) Hara
唇形科植物:不育红
出处:《滇南本草》(药)。
7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:湖北(神农架)(地)。
7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:安徽、江西(地)。
7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:福建(泉州)(地)。

狮子花(共 2 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖南(蓝嘉)(地)。
7230032 Ervatamia divaricata (L.) Burk. cv. Gouyahua
夹竹桃科植物:狗牙花
出处:广西(凌云)(地)。

狮子毛(共 2 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:浙江(临安、丽水、云和)(地)。
5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:浙江(地)。

狮子七(共 2 条)

7045025 Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim.
景天科植物:狭叶红景天
出处:《陕西中草药》(文)。
7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:陕西、河南(地)。

狮子球(共 2 条)

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:安徽、广东(地)。
7263043 Clerodendrum canescens Wall.
马鞭草科植物:灰毛大青
出处:广西(地)。

狮子头(共 4 条)

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:河南(地)。
7223001 Ardisia affinis Hemsl.
紫金牛科植物:细罗伞
出处:广西(地)。
7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(地)。
7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:福建、广西(地)。

狮子尾(共 4 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:浙江(地)。
7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《生草药性备要》(文)。
7302099 Rhaphidophora hongkongensis Schott
天南星科植物:狮子尾
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。
7326201 Paphiopedilum concolor (Par. et Batem.) Pfitzer
兰科植物:黄花兜兰
出处:广西(武鸣)(地)。

饼草(共 2 条)

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物:江南卷柏
出处:浙江(泰顺)(地)。
7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广东(广州)(地)。

蚀疣(共 4 条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧螳螂
出处:《本经》(文)。
8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。
8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《本经》(文)。
8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《本经》(文)。

急解索(共 4 条)

7024015 Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:湖北(恩施)(地)。
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《汇编》(文)。
7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物:刺蓼

出处：湖北(地)。

7243082　Lohelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：《纲目》(文)。

弯柱唐松草(共2条)

7015480　Thalictrum uncatum Maxim.
毛茛科植物：钩柱唐松草
出处：《药学学报》(文)。

7015481　Thalictrum uncinulatum Franch.
毛茛科植物：弯柱唐松草
出处：《中国植志》(植)；《贵州药录》(药)。

亮叶子(共2条)

7015431　Thalictrum alpinum var. microphyllum (Royle) Hand. -Mazz.
毛茛科植物：柄果高山唐松草
出处：云南(曲靖)(地)。

7047011　Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. var. delavayi (Franch.) Engl. et Irm.
虎耳草科植物：岩白菜
出处：云南(地)。

亮子药(共2条)

7215023　Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物：卵叶梫木
出处：贵州(地)。

7215027　Lyonia villosa (Wall.) Hand. -Mazz.
杜鹃花科植物：西域梫木
出处：贵州(地)。

亮绿爬山虎(共2条)

7193046　Parthenocissus laetivirens Rehd.
葡萄科植物：绿爬山虎
出处：《云南药录》(文)。

7193049　Parthenocissus thomsonii (Laws.) Planch.
葡萄科植物：粉叶爬山虎
出处：《广西植录》(文)。

疮草(共3条)

7053106　Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物：麦蓝菜
出处：《新纲》(文)。

7171030　Ilex purpurea Hassk.
冬青科植物：冬青
出处：安徽(地)。

7171033　Ilex serrata Thunb.
冬青科植物：落霜红
出处：福建(地)。

疯药(共2条)

7250006　Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物：山莨菪
出处：云南(丽江)(地)。

7250063　Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物：赛莨菪
出处：云南(丽江)(地)。

荠蛤蟆(共2条)

8930102　Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物：亚洲蟾蜍
出处：《中药名汇》(文)。

8930103　Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《中国药用动物志》(文)。

恰冈哇(共2条)

7015302　Delphinium caeruleum Jacq. ex Camb.
毛茛科植物：蓝翠雀花
出处：西藏(阿里地区藏名)(地)。

7015335　Delphinium souliei Franch.
毛茛科植物：川甘翠雀花
出处：(藏名)《青藏药图》(文)。

烂苔(共3条)

1003002　Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物：扁浒苔
出处：浙江(地)。

1003004　Enteromorpha intestinalis (L.) Grev.
石莼科植物：肠浒苔
出处：浙江(地)。

1003005　Enteromorpha prolifera (Muell) J. Ag.
石莼科植物：浒苔
出处：浙江(地)。

烂条(共2条)

1003001　Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.
石莼科植物：条浒苔
出处：浙江(地)。

1003006　Enteromorpha tubulosa Kutz.
石莼科植物：管浒苔
出处：浙江(地)。

烂肠草(共3条)

7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物：无宝草
出处：湖南(地)。

7136071　Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：四川(南川)(地)。

7228017　Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物：胡蔓藤
出处：《纲目》(文)。

烂耳草(共2条)

7047135　Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物：虎耳草
出处：江西(莲花)(地)。

7238240　Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.

菊科植物：球子草
出处：(地)。

烂脚草(共2条)

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物：鳢肠
出处：上海、河南(地)。

7264264　Rabdosia sculponeata (Vaniot) Hara
唇形科植物：黄花香茶菜
出处：云南(永平)(地)。

烂泥树(共2条)

7209027　Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物：角叶鞘柄木
出处：广西(地)。

7209028　Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物：有齿鞘柄木
出处：广西(地)。

烂皮蛇(共2条)

5004010　Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物：兖州卷柏
出处：广西(地)。

5004013　Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物：江南卷柏
出处：广西(地)。

烂屁股(共2条)

7302049　Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物：花南星
出处：四川(峨眉)(地)。

7302055　Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物：雪里见
出处：四川(峨眉山)(地)。

烂砂星(共2条)

8936408　Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物：家蝠
出处：(地)。

8936412　Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物：蝙蝠
出处：《新纲》(文)。

烂石草(共2条)

7252119　Pedicularis resupinata L.
玄参科植物：返顾马先蒿
出处：《肘后方》(文)。

7257014　Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物：角蒿
出处：《别录》(文)。

烂紫精(共2条)

8936408　Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物：家蝠
出处：(地)。

8936412　Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物：蝙蝠
出处：《新纲》(文)。

烂泥巴树(共2条)

7209027　Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物：角叶鞘柄木
出处：湖北(地)。

7209028　Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物：有齿鞘柄木
出处：广西(地)。

烂屁股三七(共2条)

7238310　Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物：东风菜
出处：浙江、安徽(地)。

7293356　Trillium tschonoskii Maxim.
百合科植物：延龄草
出处：浙江(临安)(地)。

炮掌果(共2条)

7198006　Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物：倒地铃
出处：云南(地)。

7250057　Physalis peruviana L.
茄科植物：灯笼果
出处：云南(红河)(地)。

炮仗花(共5条)

7191010　Elaeagnus loureirii Champ.
胡颓子科植物：鸡柏紫藤
出处：(地)。

7257007　Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物：两头毛
出处：四川、贵州(地)。

7257018　Mayodendron igneum (Kurz) Kurz
紫葳科植物：火烧花
出处：《元江哈尼族药》(文)。

7257021　Pyrostegia venusta (Ker) Miers
紫葳科植物：炮仗花
出处：《中国植志》(植)；《云南药录》(药)。

7264038　Colquhounia coccinea Wall. var. mollis (Schlecht.) Prain
唇形科植物：火把花
出处：《植分学报》(文)。

炮仗木(共2条)

7136036　Bridelia monoica (Lour.) Merr.
大戟科植物：土蜜树
出处：广西(地)。

7173052　Euonymus nitidus Benth.
卫矛科植物：华卫矛
出处：广西(地)。

炮仗筒(共2条)

7233009　Leycesteria formosa Wall. var. stenosepala Rehd.
忍冬科植物：狭萼鬼吹箫

出处:《汇编》(药)。

7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物:两头毛
出处:云南(地)。

炮仔草(共 3 条)

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:福建(泉州)(地)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:(地)。

炸腰果(共 4 条)

7120022 Melastoma affine D. Don
野牡丹科植物:多花野牡丹
出处:云南(地)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西、云南(地)。

7128012 Grewia falcata C. Y. Wu
椴树科植物:镰叶扁担杆
出处:《云南药录》(药)。

前胡(共 19 条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《药典》(药)。

7213022 Angelica morii Hayata
伞形科植物:福参
出处:福建(闽侯)(地)。

7213028 Angelica polymorpha Maxim.
伞形科植物:拐芹
出处:四川(地)。

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:青海(民和)(地)。

7213107 Conioselipum vaginatum (Spreng.) Thell.
伞形科植物:鞘山芎
出处:云南(地)。

7213119 Perula bungeana Kitag.
伞形科植物:硬阿魏
出处:内蒙古(地)。

7213148 Heracleum tiliifolium Wolff
伞形科植物:椴叶牛尾独活
出处:湖南(地)。

7213174 Ligusticum brachylobum Franch.
伞形科植物:短片藁本
出处:《滇南本草》(文)。

7213175 Ligusticum calophlebicum Wolff
伞形科植物:美脉藁本
出处:四川(西昌)(地)。

7213178 Ligusticum daucoides (Franch.) Franch.
伞形科植物:羽苞藁本
出处:云南(地)。

7213204 Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai
伞形科植物:山芹
出处:四川(地)。

7213202a Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:浙江、福建(地)。

7213212 Peucedanum japonicum Thunb.
伞形科植物:滨海前胡
出处:浙江(地)。

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:湖北(宜昌、恩施)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:《别录》、《药典》(药)。

7213218 Peucedanum rubricaudicum Shan et Sheh
伞形科植物:红前胡
出处:四川、云南、贵州(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.
伞形科植物:石防风
出处:甘肃、河北、内蒙古、陕西、山东、河南、广西(地)。

7213222 Peucedanum turgeniifolium Wolff
伞形科植物:川西前胡
出处:四川。

7213223 Peucedanum wawrum (Wolff) Shan
伞形科植物:泰山前胡
出处:山东、江苏(地)。

前皮(共 2 条)

7229032 Jasminum floridum Bunge ssp. giraldii (Diels) Miao
木樨科植物:黄素馨
出处:《中药志》(文)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:湖南(常德)(地)。

前仁(共 2 条)(参见车前子)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:江苏、四川(地)。

7242011 Plantago major L.

车前草科植物:大车前
出处:浙江、广东、广西、四川(地)。

前娘樟(共2条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:江苏(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:江苏(地)。

首乌(共2条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《经验方》(文)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:福建、贵州(地)。

姜花(共2条)

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《名实图考》(文)。

7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物:姜花
出处:《中国植志》(植)。

姜黄(共2条)

7290070 Curcuma longa L.
姜科植物:姜黄
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《药典》(药)。

7290072 Curcuma sichuanensis X. X. Chen
姜科植物:川郁金
出处:四川(地)。

姜活(共2条)

7213205 Osterivum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:广西(贵县、玉林)(地)。

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:四川(地)。

姜芥(共3条)

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广东(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:《滇南本草》(文)。

7264329 Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.
唇形科植物:荆芥
出处:《吴普本草》(文)。

姜朴(共5条)

7001037 Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:陕西(陕南)(地)。

7001050 Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰

7001052 Magnolia sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf
木兰科植物:圆叶木兰
出处:四川(峨眉、洪雅)(地)。

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:陕西(略阳)(地)。

7001064 Manglietia szechuanica Hu
木兰科植物:四川木莲
出处:四川(沐川)(地)。

姜七(共2条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:《生草药性备要》(文)。

7290108 Stanthus involucratus (King ex Bak.) Craib
姜科植物:姜三七
出处:《中药大辞典》(文)。

姜石(共2条)

9106015 Stalactitium
钙(Ca)矿物:钟乳石
出处:《本经》(文)。

9206009 Calcaribus Nodus
硅(Si)矿物:钙质结核
出处:《唐本草》、《中国矿物药》(药)。

姜叶(共2条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:贵州(地)。

7290118 Zingiber officinale Rosc.
姜科植物:姜
出处:《纲目》(文)。

姜黄连(共3条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《药典》(文)。

7015283 Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao
毛茛科植物:三角叶黄连
出处:《药典》(文)。

7015289 Coptis teeta Wall.
毛茛科植物:云南黄连
出处:《药典》(文)。

姜朴花(共4条)

7001043 Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物:紫花玉兰

出处:《四川中药志》(文)。

7001050　Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰
出处:《中草药》(文)。

7001055　Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:《中草药》(文)。

7001064　Manglietia szechuanica Hu
木兰科植物:四川木莲
出处:四川(沐川)(地)。

姜三七(共2条)

7290059　Caulokaempferia yunnanensis (Gagnep.) R. M. Smith
姜科植物:大苞姜
出处:《云南中草药》(文)。

7290108　Stanthus involucratus (King ex Bak.) Craib
姜科植物:姜三七
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。

姜味草(共2条)

7264164　Micromeria barosma (W. W. Smith) Hand. -Mazz.
唇形科植物:小香薷
出处:《汇编》(文)。

7164165　Micromeria biflora (Buch. -Ham. ex D. Don) Benth.
唇形科植物:姜味草
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《新华本草纲要》(药)。

姜形黄精(共3条)

7293266　Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:甘肃、湖北、四川、云南(地)。

7293268　Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:《药典》(文)。

7293279　Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精
出处:《药典》(文)。

美草(共3条)

7148330　Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:《别录》(文)。

7251015　Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《别录》(文)。

7290018　Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:《本草经集注》(文)。

美娥(共2条)

7215007　Craibiodendron stellatum (Pier.) W. W. Smith
杜鹃花科植物:假木荷
出处:广西(天等壮语)(地)。

7215008　Craibiodendron yunnanense W. W. Smith
杜鹃花科植物:云南假木荷
出处:云南(壮语)(地)。

美送(共2条)

7230049　Parabarium chunianum Tsiang
夹竹桃科植物:红杜仲藤
出处:广西(瑶语)(地)。

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:广西(三江侗语)(地)。

美枣(共2条)

7190058　Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《别录》(文)。

7190059　Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《别录》(文)。

美丁花(共2条)

7120020　Medinilla assamica (C. B. Clarke) C. Chen
野牡丹科植物:顶花酸脚杆
出处:海南(地)。

7120021　Medinilla septentrionalis (W. W. Smith) H. L. Li
野牡丹科植物:北酸脚杆
出处:《药植简编》(文)。

美人蕉(共3条)

7287004　Musa coccinea Andr.
芭蕉科植物:红蕉
出处:四川(南川)(地)。

7291003　Canna generalis Bailey
美人蕉科植物:大花美人蕉
出处:上海(地)。

7291004　Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:《枫窗小牍》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

美丽乌头(共2条)

7015031　Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物:黄花乌头
出处:(叶《生药》)(文)。

7015093　Aconitum pulchellum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:美丽乌头
出处:《中国植志》(植)。

美花崖豆藤(共2条)

7148459　Millettia pulchra Kurz

豆科植物:美花崖豆藤
出处:《植分学报》(植);《湖南药物志》(药)。
7148460 Millettia pulchra Kurz f. laxior (Dunn) Z. Wei
豆科植物:疏叶美花崖豆藤
出处:《广西药录》(文)。

美丽相思子(共 2 条)
7148004 Abrus pulchellus Wall.
豆科植物:美丽相思子
出处:《豆科图说》(植)。
7148244 Derris eriocarpa How
豆科植物:毛果鱼藤
出处:云南(思茅)(地)。

荞鸡草(共 3 条)
7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:贵州(地)。
7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:广西(地)。
7045058 Sedum *sarmentosum* Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:贵州(贵阳)(地)。

荞心草(共 2 条)
7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:浙江、江西、福建、湖北(地)。
7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:浙江、福建、湖南(地)。

类鼻(共 2 条)
7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《新纲》(文)。
7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《新纲》(文)。

迷马桩(共 2 条)
7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:四川(西昌)(地)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:四川、贵州、云南(地)。

总管(共 3 条)
7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:广西(地)。
7194121 Zanthoxylum austrosinense Huang var. stenophyllum Huang
芸香科植物:狭叶岭南花椒
出处:广西(天等)(地)。
7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:《生草药性备要》(文)。

总状花藜(共 2 条)
7061016 Chenopodium botrys L.
藜科植物:香藜
出处:《秦岭植志》(文)。
7061017 Chenopodium foetidum Schrad.
藜科植物:菊叶香藜
出处:《中国北部植物图志》(文)。

洞里仙(共 2 条)
5039008 Asplenium incisum Thunb.
铁角蕨科植物:虎尾铁角蕨
出处:浙江(地)。
5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(杭州、上虞、天台、仙居)(地)。

洱海连翘(共 2 条)
7123017 Hypericum kouytchense Levl.
金丝桃科植物:贵州金丝桃
出处:《滇黔纪游》(文)。
7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:《滇黔纪游》(文)。

洪连(共 4 条)
7252030 Lagotis brevituba Maxim.
玄参科植物:短筒兔耳草
出处:《药典附录》(药)。
7252032 Lagotis glauca Gaertn.
玄参科植物:兔耳草
出处:《药典附录》(药)。
7252033 Lagotis integra W. W. Smith
玄参科植物:全缘兔耳草
出处:《中草药通讯》(文)。
7252035 Lagotis praecox W. W. Smith
玄参科植物:紫叶兔耳草
出处:《迪庆藏药》(药)。

活东(共 2 条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《尔雅》(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《尔雅》(文)。

活麻(共 2 条)
7169102 Urtica fissa Pritz.

荨麻科植物：荨麻
出处：湖南(地)。
7169101　Urtica macrorrhiza Hand. -Mazz.
荨麻科植物：粗根荨麻
出处：云南(地)。

活师(共2条)
8930303　Rana limnocharis Boie
蛙科动物：泽蛙
出处：《山海经》(文)。
8930305　Rana plancyi Lataste
蛙科动物：金线蛙
出处：《山海经》(文)。

活血(共3条)
7104015　Begonia henryi Hemsl.
秋海棠科植物：柔毛秋海棠
出处：云南(红河)(地)。
7193015　Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物：白蔹
出处：浙江(地)。
7232183　Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物：小红参
出处：云南(红河)(地)。

活蚌水(共3条)
8506606　Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物：背角无齿蚌
出处：《本经逢原》(文)。
8506608　Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物：褶纹冠蚌
出处：《本经逢原》(文)。
8506614　Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物：三角帆蚌
出处：《本经逢原》(文)。

活麻草(共2条)
7169045　Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物：大蝎子草
出处：湖北(神农架)(地)。
7169102　Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物：荨麻
出处：四川(地)。

活血草(共10条)
5037001　Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物：肿足蕨
出处：河南(地)。
7032109　Dicentra spectabilis (L.) Lem.
罂粟科植物：荷包牡丹
出处：《纲目拾遗》(文)。
7045039　Sedum amplibracteatum K. T. Fu
景天科植物：大苞景天
出处：湖北(神农架)(地)。
7232037　Galium aparine L.
茜草科植物：猪殃殃
出处：江西(地)。
7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：江苏、江西、广东(地)。
7238398　Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物：山苦荬
出处：陕西(地)。
7264007　Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物：金疮小草
出处：四川(地)。
7264282　Salvia chinensis Benth.
唇形科植物：华鼠尾草
出处：四川(江津)(地)。
7264308　Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物：长冠鼠尾草
出处：四川(青川)(地)。
7264330　Schnabelia oligophylla Hand. -Mazz.
唇形科植物：四棱草
出处：《中药通报》(文)。

活血丹(共15条)
7045035　Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：浙江(地)。
7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：江苏、江西(地)。
7057138　Rumex obtusifolius L.
蓼科植物：钝叶酸模
出处：湖南(衡山)(地)。
7120010　Bredia amoena Diels
野牡丹科植物：秀丽野海棠
出处：浙江(地)。
7120023　Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：浙江(遂昌)(地)。
7169008　Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物：苎麻
出处：福建(光泽)(地)。
7193012　Ampelopsis humulifolia Bunge.
葡萄科植物：葎叶蛇葡萄
出处：陕西(地)。
7232037　Galium aparine L.
茜草科植物：猪殃殃
出处：江西(地)。
7232136　Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物：日本蛇根草
出处：湖南(地)。
7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：《纲目拾遗》(文)。
7238630　Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花

出处:江西(德兴)(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:云南(地)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7264088 Glechoma hederacea L.
唇形科植物:欧活血丹
出处:新疆。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

活血根(共2条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:湖南(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:江苏(无锡)(地)。

活血莲(共8条)

5033003 Coniogramme japonica (Thunb.) Diels
裸子蕨科植物:凤丫蕨
出处:湖南(常德)(地)。

5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:(湖北、湖南)(药)。

7015103 Aconitum scaposum var. vaginatum (Pritz.) Rapaics
毛茛科植物:聚叶花葶乌头
出处:贵州、湖南、陕西、湖北(地)。

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:湖北(恩施)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:安徽、湖北(地)。

7238350 Farfugium japonicum (L.f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:江苏、湖南(地)。

7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:河南(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《汇编》(文)。

活血龙(共2条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:福建、浙江(地)。

7232162 Rubia chinensis Regel et Maack
茜草科植物:中华茜草
出处:浙江(地)。

活血胎(共2条)

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:《高植图鉴》(文)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广西(地)。

活血藤(共8条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:《天宝本草》(文)。

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:《天宝本草》(文)。

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《中草药学》(文)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江苏(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:江苏(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:陕西、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖南、广西(地)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广东(广州)(地)。

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:云南(红河)(地)。

活血珠(共2条)

7326058 Cremastra appendiculata (D.Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:湖北(地)。

7326223 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
兰科植物:独蒜兰
出处:湖北(神农架)(地)。

济济菜(共2条)

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:山东(地)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜

出处:山东(地)。

津枸杞(共 2 条)

7250033 Lycium barbarum L.
茄科植物:宁夏枸杞
出处:《中国植志》(文)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《中药志》(文)。

洛阳花(共 3 条)

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物:牡丹
出处:《广群芳谱》(文)。

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:《群芳谱》(文)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:山东(泰山)(地)。

洛赞巴(共 3 条)

7015309 Delphinium chrysotrichum Finet et Gagnep.
毛茛科植物:黄毛翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015339 Delphinium tenii Levl.
毛茛科植物:长距翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015345 Delphinium yangii W. T. Wang
毛茛科植物:竞生翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

洒黄连(共 2 条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《药典》(文)。

7015283 Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao
毛茛科植物:三角叶黄连
出处:《药典》(文)。

洗手叶(共 2 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:河南(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:陕西、河南(地)。

洗瘴丹(共 2 条)

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:(侯宁极《药谱》)(文)。

7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物:大腹槟榔
出处:《新纲》(文)。

涎墕榛(共 2 条)

7040051 Viola vaginata Maxim.
堇菜科植物:堇
出处:四川(峨眉山)(地)。

7047063 Hydrangea xanthoneura Diels
虎耳草科植物:挂苦绣球
出处:四川(峨眉山)(地)。

洋艾(共 3 条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:四川(南川)(地)。

7238056 Artemisia absinthium L.
菊科植物:中亚苦蒿
出处:《江苏南部种册》(文)。

7238126 Artemisia sieversiana Ehrb. ex Willd.
菊科植物:大籽蒿
出处:贵州(地)。

洋菜(共 2 条)

1022002 Gelidium amansii Lamx.
石花菜科植物:石花菜
出处:山东、辽宁(地)。

7238371 Helianthus tuberosus L.
菊科植物:菊芋
出处:陕西(地)。

洋参(共 5 条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:云南(红河)(地)。

7212073 Panax quinquefolius L.
五加科植物:西洋参
出处:《药性考》(文)。

7238686 Tragopogon porrifolius L.
菊科植物:蒜叶婆罗门参
出处:云南(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:湖南(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. birtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:湖北(地)。

洋荷(共 2 条)

7290045 Amomum kwangsiense D. Fang et X. X. Chen
姜科植物:广西豆蔻
出处:贵州(册亨)(地)。

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:四川(峨眉山)(地)。

洋姜(共 3 条)

7238371 Helianthus tuberosus L.
菊科植物:菊芋

出处:山东(地)。

津枸杞(共 2 条)

7250033　Lycium barbarum L.
茄科植物:宁夏枸杞
出处:《中国植志》(文)。

7250034　Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《中药志》(文)。

洛阳花(共 3 条)

7015382　Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物:牡丹
出处:《广群芳谱》(文)。

7053026　Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:《群芳谱》(文)。

7257001　Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:山东(泰山)(地)。

洛赞巴(共 3 条)

7015309　Delphinium chrysotrichum Finet et Gagnep.
毛茛科植物:黄毛翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015339　Delphinium tenii Levl.
毛茛科植物:长距翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015345　Delphinium yangii W. T. Wang
毛茛科植物:竞生翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

洒黄连(共 2 条)

7015281　Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《药典》(文)。

7015283　Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao
毛茛科植物:三角叶黄连
出处:《药典》(文)。

洗手叶(共 2 条)

7011041　Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:河南(地)。

7011048　Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:陕西、河南(地)。

洗瘴丹(共 2 条)

7314002　Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:(侯宁极《药谱》)(文)。

7314003　Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物:大腹槟榔
出处:《新纲》(文)。

涎塌棒(共 2 条)

7040051　Viola vaginata Maxim.
堇菜科植物:萓
出处:四川(峨眉山)(地)。

7047063　Hydrangea xanthoneura Diels
虎耳草科植物:挂苦绣球
出处:四川(峨眉山)(地)。

洋艾(共 3 条)

7015021　Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:四川(南川)(地)。

7238056　Artemisia absinthium L.
菊科植物:中亚苦蒿
出处:《江苏南部种册》(文)。

7238126　Artemisia sieversiana Ehrb. ex Willd.
菊科植物:大籽蒿
出处:贵州(地)。

洋菜(共 2 条)

1022002　Gelidium amansii Lamx.
石花菜科植物:石花菜
出处:山东、辽宁(地)。

7238371　Helianthus tuberosus L.
菊科植物:菊芋
出处:陕西(地)。

洋参(共 5 条)

7056006　Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:云南(红河)(地)。

7212073　Panax quinquefolius L.
五加科植物:西洋参
出处:《药性考》(文)。

7238686　Tragopogon porrifolius L.
菊科植物:蒜叶婆罗门参
出处:云南(地)。

7243100　Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:湖南(地)。

7264134　Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:湖北(地)。

洋荷(共 2 条)

7290045　Amomum kwangsiense D. Fang et X. X. Chen
姜科植物:广西豆蔻
出处:贵州(册亨)(地)。

7290116　Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:四川(峨眉山)(地)。

洋姜(共 3 条)

7238371　Helianthus tuberosus L.
菊科植物:菊芋

出处：福建(地)。

7250084　*Solanum pseudo-capsicum* L. var. diflorum (Vell.) Bitter
茄科植物：珊瑚豆
出处：四川(雷波)(地)。

洋画眉(共2条)

7081010　*Daphne genkwa* Sieb. et Zucc.
瑞香科植物：芫花
出处：湖南(新化)(地)。

7228008　*Buddleja lindleyana* Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：湖南(衡阳)(地)。

洋金花(共5条)

7250021　*Datura inermis* Jacq.
茄科植物：无刺曼陀罗

7250022　*Datura innoxia* Mill.
茄科植物：毛曼陀罗
出处：河北、新疆(地)。

7250023　*Datura metel* L.
茄科植物：白曼陀罗
出处：《纲目拾遗》、《药典》(药)。

7250024　*Datura stramonium* L.
茄科植物：曼陀罗
出处：东北、青海、山东、安徽、湖北(地)。

7250025　*Datura stramonium* L. var. *tatula* Torr.
茄科植物：紫花曼陀罗
出处：四川(地)。

洋苦果(共2条)

7228026　*Stryrchons ignatii* Bergius
马钱科植物：云海马钱
出处：《中药通报》(文)。

7250069　*Solanum coagulans* Forsk.
茄科植物：野茄
出处：云南(红河)(地)。

洋辣罐(共2条)

7039103　*Thlaspi arvense* L.
十字花科植物：菥
出处：辽宁(地)。

8614001　*Cnidocampa flavescens* (Walker)
刺蛾科动物：黄刺蛾
出处：(地)。

洋辣子(共4条)

7223055　*Maesa indica* (Roxb.) A. DC.
紫金牛科植物：包疮叶
出处：云南(地)。

7223058　*Maesa montana* A. DC.
紫金牛科植物：金珠柳
出处：云南(地)。

7250039　*Lycopersicon esculentum* Mill.
茄科植物：番茄
出处：云南(地)。

8614001　*Cnidocampa flavescens* (Walker)
刺蛾科动物：黄刺蛾
出处：《汇编》(文)。

洋凌霄(共2条)

7257002　*Campsis radicans* (L.) Seem.
紫葳科植物：美洲凌霄
出处：《鉴别手册》(文)。

7257027　*Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach
紫葳科植物：硬骨凌霄
出处：广东(广州)(地)。

洋蘑菇(共2条)

2019002　*Agaricus bisporus* (Lange) Sing.
伞菌科真菌：二孢蘑菇
出处：《中国药用真菌》(文)。

2019003　*Agaricus campestris* L. ex Fr.
伞菌科真菌：蘑菇
出处：东北(地)。

洋蒲桃(共2条)

7118030　*Syzygium malaccense* (L.) Merr. et Perry
桃金娘科植物：马六甲蒲桃
出处：云南(景洪)(地)。

7118031　*Syzygium samarangense* (Blume) Merr. & Perry
桃金娘科植物：洋蒲桃
出处：《中国植志》(植)。

洋茄子(共2条)

7103063　*Sechium edule* (Jacq.) Swartz
葫芦科植物：佛手瓜
出处：云南(地)。

7250079　*Solanum nigrum* L.
茄科植物：龙葵
出处：山东(淄博)(地)。

洋芹菜(共2条)

7213040　*Apium graveolens* L.
伞形科植物：旱芹
出处：《高植图鉴》(文)。

7213227　*Pimpinella arguta* Diels
伞形科植物：锐叶茴芹
出处：贵州(地)。

洋雀花(共2条)

7042003　*Polygala arillata* Buch.-Ham.
远志科植物：荷包山桂花
出处：云南(丽江)(地)。

7148151　*Caragana sinica* (Buchoz) Rehd.
豆科植物：锦鸡儿
出处：陕西(平利)(地)。

洋乳香(共2条)

7205016　*Pistacia lentiscus* L.
漆树科植物：粘胶乳香树
出处：《中药志》(文)。

7205017 Pistacia terebinthus L.
漆树科植物：笃耨香树
出处：《中药志》(文)。

洋珊瑚(共 2 条)

7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物：绿玉树
出处：广西(地)。

7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物：红雀珊瑚
出处：广东(广州)(地)。

洋水仙(共 2 条)

7296001 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
雨久花科植物：凤眼莲
出处：广东(地)。

7296003 Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物：雨久花
出处：(《花镜》伊钦恒注)(文)。

洋苏木(共 2 条)

7148343 Haematoxylon caesapina L.
豆科植物：洋苏木
出处：(叶《生药》)(植)。

7148344 Haematoxylon campechianum L.
豆科植物：采木
出处：《中国植物图鉴》(文)。

洋铁叶(共 2 条)

7057132 Rumex gmelinei Turcz.
蓼科植物：毛脉酸模
出处：黑龙江(地)。

7057141 Rumex patientia var. callosus F. Schm. ex Maxim.
蓼科植物：洋铁酸模
出处：东北(地)。

洋绣球(共 2 条)

7047052 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
虎耳草科植物：绣球
出处：《种分》(文)。

7067037 Pelargonium hortorum Bailey
牻牛儿苗科植物：天竺葵
出处：甘肃(地)。

洋紫荆(共 2 条)

7148097 Bauhinia purpurea L.
豆科植物：羊蹄甲
出处：台湾(地)。

7148102 Bauhinia variegata L.
豆科植物：洋紫荆
出处：《中国植志》(植)。

洋紫苏(共 2 条)

7264036 Coleus scutellarioides (L.) Benth.
唇形科植物：五彩苏
出处：广东(广州)(地)。

7264037 Coleus scutellarioides (L.) Benth. var. crispipilus (Merr.) H. Keng
唇形科植物：小五彩苏
出处：广东(阳江)(地)。

洋茴香(共 2 条)

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物：莳萝
出处：黑龙江(哈尔滨)(地)。

7213226 Pimpinella anisum L.
伞形科植物：洋茴芹
出处：《台湾药植志》(药)。

洋草果树(共 2 条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物：蓝桉
出处：云南(昆明)(地)。

7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物：桉
出处：云南(地)。

洋桃血藤(共 2 条)

7112004 Actinidia callosa Lindl. var. henryi Maxim.
猕猴桃科植物：京梨猕猴桃
出处：贵州(地)。

7112006 Actinidia chinensis Planch. var. hispida C. F. Liang
猕猴桃科植物：硬毛猕猴桃
出处：贵州(地)。

洋附子颗颗(共 2 条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物：土麦冬
出处：华中(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物：麦冬
出处：(地)。

浒苔(共 2 条)

1003005 Enteromorpha prolifera (Muell) J. Ag.
石莼科植物：浒苔
出处：《藻类名称》(植)。

1003007 Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
石莼科植物：缘管浒苔
出处：《汇编》(文)。

梁布子(共 2 条)

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物：珠芽蓼
出处：青海(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物：萝芙木
出处：广东(地)。

梁饭花(共 2 条)

7225012 Symplocos racemosa Roxb.
山矾科植物：珠仔树

出处:《云南药录》(药)。
7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:广西、云南(地)。

染卵草(共2条)
7232162 Rubia chinensis Regel et Maack
茜草科植物:中华茜草
出处:浙江(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:浙江(温州、永嘉、泰顺)(地)。

染指甲(共2条)
7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《新纲》(文)。
7072008 Lawsonia inermis L.
千屈菜科植物:散沫花
出处:台湾(地)。

宫粉(共2条)
7143023 Armeniaca mume Sieb. f. alphandii (Carr.) Rehd.
蔷薇科植物:红梅
出处:江苏(地)。
9114002 Hydrocerussitum
铅(Pb)矿物:水白铅矿
出处:《药材学》(文)。

宫粉花(共2条)
7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:《华北习见观赏植物》(文)。
7108018 Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:(地)。

穿肠草(共3条)
7103007 Cucumis melo L.
葫芦科植物:甜瓜
出处:北京(地)。
7103057 Momordica charantia L.
葫芦科植物:苦瓜
出处:河北(天津)(地)。
7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:东北、华北、甘肃、北京、广西(地)。

穿地龙(共5条)
7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:福建、广西(地)。
7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:山东(招远)(地)。
7311002 Dioscorea althaeoides R. Knuth
薯蓣科植物:蜀葵叶薯蓣
出处:《汇编》(药)。
7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:东北、华北、陕西、山东、湖北(地)。
7311023 Dioscorea nipponica Makino ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:湖北(神农架)(地)。

穿路萁(共2条)
5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(长沙)(地)。
5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:湖南(地)。

穿破石(共10条)
7013010 Illigera rhodantha Hance
莲叶桐科植物:毛青藤
出处:广西(北流、桂平、平南)(地)。
7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:广西(苍梧、平南)(地)。
7136134 Homonoia riparia Lour.
大戟科植物:水柳仔
出处:广西(地)。
7148462 Millettia speciosa Champ.
豆科植物:美丽崖豆藤
出处:广西(梧州)(地)。
7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。
7167017 Cudrania pubescens Trecul.
桑科植物:毛柘藤
出处:广西(南宁、邕宁、龙州)(地)。
7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:《岭南采药录》(文)。
7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广西(地)。
7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:广西(贺县)(地)。
7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物:山石榴
出处:(地)。

穿墙草(共2条)
7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:福建(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:湖南(常德、衡山)(地)。

穿墙风(共 2 条)

7023017 Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels
防已科植物:苍白秤钩风
出处:广西(玉林)(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广西(地)。

穿山鞭(共 2 条)

7252104 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:江西(地)。

7252192 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong
玄参科植物:江西细穗腹水草
出处:江西(浮梁)(地)。

穿山虎(共 2 条)

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:浙江(温州、平阳、乐清)(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:湖南(古丈)(地)。

穿山甲(共 7 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛莨科植物:威灵仙
出处:湖南(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防已
出处:湖南(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防已科植物:青藤
出处:湖南(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:湖南(古丈)(地)。

8936901 Manis pentadactyla L.
鲮鲤科动物:穿山甲
出处:《动物图谱·兽》(动);《图经》、《药典》(药)。

8936902 Manis pentadactyla aurita Hodgson
鲮鲤科动物:华南穿山甲
出处:《贵州药录》(药)。

8936903 Manis pentadactyla damanni Sundevall
鲮鲤科动物:四川穿山甲
出处:《四川中药志》(药)。

穿山龙(共 13 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:浙江(云和)(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:浙江(平阳)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防已
出处:福建(清流、宁化)(地)。

7173002 Celastrus aculeatus Merr.
卫矛科植物:过山枫
出处:《高植图鉴》(文)。

7173005 Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物:哥兰叶
出处:福建(地)。

7173009 Celastrus hookeri Prain
卫矛科植物:滇边南蛇藤
出处:福建(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:福建(地)。

7173016 Celastrus punctatus Thunb.
卫矛科植物:光果南蛇藤
出处:台湾(地)。

7311002 Dioscorea althaeoides R. Knuth
薯蓣科植物:蜀葵叶薯蓣
出处:云南(武定)(地)。

7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物:白薯莨
出处:云南(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:(东北)、《药典》(药)。

7311023 Dioscorea nipponica Makino ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:《中药志》(药)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:湖南(麻阳)(地)。

穿山藤(共 3 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:《滇南本草》(文)。

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛莨科植物:女萎
出处:湖南(双峰)(地)。

7023016　Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防已科植物：秤钩风
出处：湖南(地)。

穿心草(共4条)

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：云南(红河)(地)。

7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物：无宝草
出处：江苏、福建、安徽、广西(地)。

7232084　Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物：长节耳草
出处：贵州(地)。

7239001　Canscora lucidissimma (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz.
龙胆科植物：穿心草
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。

穿心莲(共5条)

7015103　Aconitum scaposum var. vaginatum (Pritz.) Rapaics
毛茛科植物：聚叶花葶乌头
出处：四川、云南(地)。

7015107　Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物：高乌头
出处：《云南种录》(文)。

7239001　Canscora lucidissimma (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz.
龙胆科植物：穿心草
出处：广西(地)。

7259006　Andrographis laxiflora (Blume) Lindau
爵床科植物：疏花穿心莲
出处：海南、云南(地)。

7259007　Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees
爵床科植物：穿心莲
出处：《高植图鉴》(植)；《药典》(药)。

穿鱼草(共2条)

7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：湖南、云南(地)。

7238140　Aster ageratoides Turcz.
菊科植物：三脉马兰
出处：湖南(衡阳)(地)。

穿鱼串(共2条)

7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：云南(红河)(地)。

7232004　Adina rubella Hance
茜草科植物：细叶水团花
出处：湖南(地)。

穿鱼柳(共3条)

7143115　Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物：柔毛路边青
出处：湖南(常德)(地)。

7232001　Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物：水团花
出处：广东(地)。

7232004　Adina rubella Hance
茜草科植物：细叶水团花
出处：湖南(溆浦)(地)。

穿鱼条(共2条)

7148408　Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：云南(红河)(地)。

7209024　Swida paucinervis (Hance) Sojak
山茱萸科植物：小梾木
出处：云南(玉溪)(地)。

客鸟花(共2条)

7238377　Heteropappus hispidus (Thunb.) Less.
菊科植物：狗娃花
出处：福建(地)。

7238687　Turczaninowia fastigiata (Fisch.) DC.
菊科植物：女菀
出处：福建(厦门)(地)。

宪麻子(共2条)

7167011　Cannabis sativa L.
桑科植物：大麻
出处：江苏(地)。

7167073　Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物：葎草
出处：《植物名汇》(文)。

宪州黄芪(共2条)

7148065　Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物：膜荚黄芪
出处：《图经》(文)。

7148066　Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物：蒙古黄芪
出处：《图经》(文)。

冠桂(共2条)

7011026　Cinnamomum mairei Levl.
樟科植物：银叶桂
出处：(地)。

7011036　Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物：柴桂
出处：《药植简编》(文)。

冠海龙(共2条)

8924701 Corythoichthys crenulatus (Weber)
海龙科动物:刺冠海龙
出处:《中国海洋药物》(文)。

8924702 Corythoichthys fasciatus (Gray)
海龙科动物:冠海龙
出处:《拉汉脊椎动物名称》(动)。

扁柏(共5条)

6006004 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
柏科植物:日本扁柏
出处:台湾(地)。

6006005 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. formosana (Hayata) Rehd.
柏科植物:台湾扁柏
出处:《经植手册》(文)。

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:《滇南本草》(文)。

6008007 Cephalotaxus oliveri Mast.
三尖杉科植物:篦子三尖杉
出处:四川(峨眉山)(地)。

6009002 Taxus chinensis (Pilger) Rehd.
红豆杉科植物:红豆杉
出处:四川、安徽(地)。

扁草(共3条)

7266007 Vallisneria natans (Lour.) Hara
水鳖科植物:苦草
出处:广西(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:贵州(地)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:江西(地)。

扁豆(共4条)

7148137 Canavalia microcarpa (DC.) Piper
豆科植物:小刀豆
出处:广西(靖西)(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:台湾(地)。

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物:扁豆
出处:《别录》、《高植图鉴》(植);《纲目》、《药典》(药)。

7148515 Phaseolus vulgaris L.
豆科植物:菜豆
出处:北京(地)。

扁柑(共3条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:广东(地)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:广东、广西(地)。

7194050 Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu
芸香科植物:温州蜜柑
出处:《中药大辞典》(文)。

扁蕾(共2条)

7239073 Gentianopsis barbata (Froel.) Ma
龙胆科植物:扁蕾
出处:《高植图鉴》(植);《内蒙古中草药》(药)。

7239074 Gentianopsis barbata (Froel.) Ma var. sinensis Ma
龙胆科植物:中国扁蕾
出处:《内蒙古中草药》(药)。

扁蒲(共2条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:广东(梅县)(地)。

7103053 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. hispida (Thunb.) Hara
葫芦科植物:瓠子
出处:《群芳谱》(文)。

扁桃(共3条)

7143009 Amygdalus communis L.
蔷薇科植物:扁桃
出处:《中国植志》(植)。

7205010 Mangifera indica L.
漆树科植物:杧果
出处:(地)。

7205011 Mangifera persiciformis C. Y. Wu et T. L. Ming
漆树科植物:扁桃
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

扁特(共2条)

7015009 Aconitum barbatum var. puberulum Ledeb.
毛茛科植物:牛扁
出处:《唐本草》(文)。

7015108 Aconitum sinomontanum var. angustium W. T. Wang
毛茛科植物:狭盔高乌头
出处:《唐本草》(文)。

扁藤(共4条)

7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:云南(红河)(地)。

7193057 Tetrastigma obovatum (Laws.) Gagnep.
葡萄科植物:毛枝崖爬藤
出处:广西(田东)(地)。

7193064 Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gg-nep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:福建、广东(地)。
7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(红河)(地)。

扁蓄(共3条)
7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:广东、广西、四川(地)。
7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:台湾(地)。
7148393 Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:福建(福州)(地)。

扁蛛(共2条)
8611101 Aranea ventricosa (L. Koch)
圆蛛科动物:大腹圆蛛
出处:陕西(地)。
8611202 Uroctea compactilis (L. Koch)
壁钱科动物:华南壁钱
出处:广西(地)。

扁竹(共8条)
7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:台湾、广西(地)。
7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《本草经集注》(文)。
7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:云南(地)。
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《纲目》(文)。
7307013 Iris confusa Sealy
鸢尾科植物:扁竹兰
出处:云南、四川(地)。
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。
7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:《名实图考》(文)。
7307034 Iris wattii Baker
鸢尾科植物:扇形鸢尾
出处:云南(红河)(地)。

扁草子(共2条)
7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:江西(婺源)(地)。
7148532 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang var. oxyphyllum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:尖叶长柄山蚂蟥
出处:《汇编》(文)。

扁担草(共3条)
5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:四川(地)。
7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:《分类草药性》(文)。
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江西(婺源)(地)。

扁担杆(共3条)
7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:《中国植志》(植)。
7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小花扁担杆
出处:《中药大辞典》(文)。
7128014 Grewia oligandra Pierre
椴树科植物:寡蕊扁担杆
出处:《广西本草选编》(文)。

扁担钩(共2条)
8612801 Acrida cinerea (Thunberg)
蝗科动物:东亚蚱蜢
出处:《中国药用动物志》(文)。
8612805 Locusta migratoria (L.)
蝗科动物:飞蝗
出处:《常见药用动物》(文)。

扁担木(共2条)
7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:山东(地)。
7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小花扁担杆
出处:《汇编》(文)。

扁担藤(共6条)
7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:河南、湖南(地)。
7193004 Ampelopsis bodinieri (Levl. et Vant)

Rehd.
葡萄科植物:蓝果蛇葡萄
出处:贵州(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:云南(地)。

7193064 Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagnep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7193088 Vitis romanetii Roman.
葡萄科植物:秋葡萄
出处:贵州(黎平)(地)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(文山)(地)。

扁担叶(共4条)

7047061 Hydrangea strigosa Rehd. var. macrophylla Rehd.
虎耳草科植物:阔叶腊莲绣球
出处:湖北(神农架)(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum (Roxh. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:四川(地)。

7306002 Crinum latifolium L.
石蒜科植物:西南文殊兰
出处:贵州(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:四川(地)。

扁核木(共2条)

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:陕西、甘肃(地)。

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物:扁核木
出处:《中国植志》(植)。

扁胡子(共2条)

7143204 Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean
蔷薇科植物:东北扁核木
出处:黑龙江(地)。

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:云南(曲靖)(地)。

扁寄生(共2条)

7185035 Viscum articulatum Burm. f.
桑寄生科植物:扁枝槲寄生
出处:湖北(地)。

7185040 Viscum liquidambaricolum Hayata
桑寄生科植物:枫香槲寄生
出处:台湾(地)。

扁头风(共2条)

7193064 Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagnep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:广西(陆川)(地)。

8931703 Naja naja atra (L.)
眼镜蛇科动物:眼镜蛇
出处:广西(地)。

扁心草(共2条)

5003002 Diphasiastrum anceps (Wallr.) Ching
石松科植物:地刷子扁枝石松
出处:辽宁(地)。

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:贵州(地)。

扁蓄草(共2条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:四川(南川)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:广东(海丰)(地)。

扁皂角(共2条)

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:云南(曲靖)(地)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:山西、河南(地)。

扁猪牙(共2条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:东北(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:东北(地)。

扁竹根(共4条)

7293085 Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:云南(地)。

7307013 Iris confusa Sealy
鸢尾科植物:扁竹兰
出处:云南、四川(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:《分类草药性》、《汇编》(药)。

7307029 Iris tectorum Maxim.

鸢尾科植物:鸢尾
出处:四川(地)。

扁竹花(共3条)

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:广西(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:福建(尤溪)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:陕西(地)。

扁竹兰(共9条)

7293002 Aletris pauciflora (Klotz.) Franch. var. khasiana (Hook.f.) Wang et Tang
百合科植物:穗花粉条儿菜
出处:云南(昆明)(地)。

7293085 Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:云南(地)。

7293349 Tofieldia divergens Bur. et Franch.
百合科植物:叉柱岩菖蒲
出处:云南(地)。

7293371 Tupistra wattii (C.B.Clarke) Hook.f.
百合科植物:弯蕊开口箭
出处:《云南中草药》(文)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《形性鉴别》(文)。

7307013 Iris confusa Sealy
鸢尾科植物:扁竹兰
出处:《中国植志》(植);(云南)(药)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:《满州植录》(文)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:云南(昆明)(地)。

7326007 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:云南(红河)(地)。

扁竹蓼(共2条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《中国药植志》(文)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:《中国药植志》(文)。

扁担杆子(共2条)

7128009 Grewia biloba G.Don
椴树科植物:扁担杆
出处:《种分》(文)。

7128010 Grewia biloba G.Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:江苏(苏北)(地)。

神草(共2条)

7212066 Panax ginseng C.A.Mey.
五加科植物:人参
出处:《吴普本草》(文)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《吴普本草》(文)。

神箭(共2条)

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:(叶)(地)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《广雅》(文)。

神胎(共2条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

神屋(共2条)

8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《本经》(文)。

8930603 Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《中药名汇》(文)。

神黄豆(共3条)

7148155 Cassia agnes (de Wit) Brenen
豆科植物:神黄豆
出处:《中国植志》(植);《纲目拾遗》、《中国植志》(药)。

7148163 Cassia fistula L.
豆科植物:腊肠树
出处:《纲目拾遗》(文)。

7148169 Cassia nodosa Buch.-Ham. ex Roxb.
豆科植物:节果决明
出处:《本经逢原》、《中药大辞典》(药)。

神曲草(共2条)

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广东、广西(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.

唇形科植物：石香薷
出处：广西(北流)(地)。

神砂草(共2条)

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物：瓜子金
出处：《名实图考》(文)。

7042020　Polygala sibirica L.
远志科植物：西伯利亚远志
出处：云南(文山、大理)(地)。

神仙米(共2条)

6001004　Cycas rumphii Miq.
苏铁科植物：华南苏铁
出处：广东(地)。

6001005　Cycas siamensis Miq.
苏铁科植物：云南苏铁
出处：广西(龙州)(地)。

神仙梭(共2条)

8922702　Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物：长蛇鲻
出处：河北、浙江(地)。

8922705　Saurida undosquamis (Richardson)
狗母鱼科动物：花斑蛇鲻
出处：浙江(地)。

神仙豆腐柴(共2条)

7263079　Premna fulva Craib
马鞭草科植物：黄毛豆腐柴
出处：贵州(铜仁、绥阳)(地)。

7263083　Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物：狐臭柴
出处：贵州(地)。

神仙对坐草(共7条)

5002008　Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物：蛇足石杉
出处：浙江(天目山)(地)。

5050001　Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物：肾蕨
出处：福建(泉州)(地)。

7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物：元宝草
出处：江西(地)。

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：福建(地)。

7231018　Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物：黄绿花合掌消
出处：湖南(地)。

7240022　Lysimachia christinae Hance
报春花科植物：过路黄
出处：《百草镜》(文)。

7302095　Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物：百足藤
出处：广西(陆川)(地)。

神仙青鳞鱼(共2条)

8922203　Harengula nymphaea (Richardson)
鲱科动物：中华青鳞鱼
出处：《中国药用海洋生物》(文)。

8922210　Sardinella nymphaea (Richardson)
鲱科动物：中华小沙丁鱼
出处：浙江(地)。

祖帕尔(共2条)

7264044　Dracocephalum heterophyllum Benth.
唇形科植物：异叶青兰
出处：新疆(维语)(地)。

7264045　Dracocephalum integrifolium Bunge
唇形科植物：全缘叶青兰
出处：新疆(维语)(地)。

祖师麻(共4条)

7081003　Daphne acutiloba Rehd.
瑞香科植物：尖瓣瑞香
出处：四川(峨眉山)(地)。

7081011　Daphne giraldii Nitsche
瑞香科植物：黄瑞香
出处：《陕西中草药》(药)。

7081016a　Daphne retusa Hemsl.
瑞香科植物：凹叶瑞香
出处：(西北)(药)。

7081017　Daphne tangutica Maxim.
瑞香科植物：陕甘瑞香
出处：《汇编》(药)。

祖司麻(共3条)

7081011　Daphne giraldii Nitsche
瑞香科植物：黄瑞香
出处：《汇编》(文)。

7081016a　Daphne retusa Hemsl.
瑞香科植物：凹叶瑞香
出处：(地)。

7081017　Daphne tangutica Maxim.
瑞香科植物：陕甘瑞香
出处：《药典》(文)。

祖子花(共2条)

7231026　Cynanchum chinense R. Br.
萝藦科植物：鹅绒藤
出处：辽宁(锦州)(地)。

7231041　Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物：地梢瓜
出处：东北(地)。

祛风藤(共2条)

7148449　Millettia eurybotrya Drake
豆科植物：宽序崖豆藤
出处：广西(柳江)(地)。

7148473　Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物：常春油麻藤
出处：浙江(建德、吴兴)(地)。

退血草(共7条)

5039017　Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物：华中铁角蕨
出处：湖南(地)。

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：《名实图考》(文)。

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物：鳢肠
出处：湖北(地)。

7240066　Lysimachia stellarioides Hand.-Mazz.
报春花科植物：茂汶过路黄
出处：《汇编》(药)。

7263092　Verbena officinalis L.
马鞭草科植物：马鞭草
出处：湖南(地)。

7264007　Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物：金疮小草
出处：《分类草药性》(文)。

7264014　Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物：紫背金盘
出处：云南(昭通)(地)。

退秧竹(共2条)

7332133　Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物：淡竹

7332148　Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物：苦竹
出处：《岭南采药录》(文)。

屏风(共2条)

7018001　Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物：莼菜
出处：《楚辞》(文)。

7213258　Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物：防风
出处：《别录》(文)。

屏风草(共2条)

7213258　Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物：防风
出处：辽宁(铁岭)(地)。

7264358　Scutellaria orthocalyx Hand.-Mazz.
唇形科植物：直萼黄芩
出处：云南(曲靖)、《汇编》(药)。

屏边沿阶草(共2条)

7293236　Ophiopogon tonkinensis Rodrig.
百合科植物：多花沿阶草
出处：云南(红河)(地)。

7293237　Ophiopogon tsaii Wang et Tang
百合科植物：簇叶沿阶草
出处：云南(地)。

屎虫(共2条)

8615301　Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物：舍蝇
出处：《中药名汇》(文)。

8615501　Chrysomyia megacephala (Fabr.)
丽蝇科动物：大头金蝇
出处：广西(地)。

屎咕咕(共2条)

8934501　Upupa epops L.
戴胜科动物：戴胜
出处：山东、云南、四川(地)。

8934502　Upupa epops saturata Lonnberg
戴胜科动物：普通戴胜
出处：四川、贵州(地)。

屎壳螂(共2条)

8616802　Catharsius molossus L.
金龟子科动物：蜣螂虫
出处：《简明中医辞典》(文)。

8616902　Geotrupes laevistriatus Motschulsky
粪金龟科动物：紫蜣螂
出处：湖北(神农架)(地)。

费菜(共2条)

7045035　Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7045048　Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物：横根费菜
出处：《中药大辞典》(文)。

眉豆(共3条)

7148280　Dolichos lablab L.
豆科植物：扁豆
出处：《本草原始》(文)。

7148522　Pisum sativum L.
豆科植物：豌豆
出处：福建(建阳)(地)。

7148639　Vigna unguiculata (L.) Walp. var. catjang (Burm. f.) Bertoni.
豆科植物：短荚豇豆
出处：《江苏植志》(文)。

眉毛草(共5条)

5006001　Equisetum arvense L.
木贼科植物：问荆
出处：四川(地)。

5006013　Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：《分类草药性》(文)。

5006014　Equisetum ramosissimum Desf. var. jap-

onicum Milde
木贼科植物：日木节节草
出处：《分类草药性》(文)。

7331045 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
莎草科植物：水虱草
出处：《汇编》(文)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
禾本科植物：金丝草
出处：福建(闽东)(地)。

除虫菊(共2条)

7238269 Coreopsis lanceolata L.
菊科植物：剑叶金鸡菊
出处：贵州(地)。

7238512 Pyrethrum cinerariifolium Trev.
菊科植物：除虫菊
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

娃儿草(共2条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物：天名精
出处：云南(昭通、文山)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物：蓝花参
出处：广西、云南(地)。

娃儿藤(共3条)

7231114a Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物：七层楼
出处：《中药大辞典》(文)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：《中国植志》(植)；《中药志》(药)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物：云南娃儿藤
出处：云南(地)。

娃娃拳(共4条)

5045050 Polystichum neolobatum Nakai
鳞毛蕨科植物：新裂耳蕨
出处：湖北(神农架)(地)。

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物：扁担杆
出处：《四川中药志》(药)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物：小花扁担杆
出处：(山东、四川)(药)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：山东(地)。

姨妈菜(共2条)

7213107 Conioselipum vaginatum (Spreng.) Thell.
伞形科植物：鞘山芹
出处：《汇编》(文)。

7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物：水芹
出处：云南(地)。

娇气花(共2条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物：白曼陀罗
出处：陕西、山东(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物：曼陀罗
出处：山东(地)。

贺郎格(共2条)

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：云南(红河)(地)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物：咸虾花
出处：云南(红河)(地)。

蚤休(共4条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物：拳参
出处：江苏(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物：七叶一枝花
出处：《本经》(文)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物：华重楼
出处：《本经》(文)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物：宽瓣重楼
出处：云南(地)。

柔骨(共2条)

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物：目乌贼
出处：《新纲》(文)。

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物：金乌贼
出处：(地)。

柔鱼(共2条)

8507702 Loligo chinensis Gray
枪乌贼科动物：中国枪乌贼
出处：《海洋药物》(文)。

8507901 Ommatostrephes sloani pacificus (Steenstrup)
柔鱼科动物：太平洋斯氏柔鱼
出处：《海洋药物》(药)。

柔软石韦(共2条)

5056090　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:云南(地)。

5056092　Pyrrosia mollis (Kze.) Ching
水龙骨科植物:柔软石韦
出处:《蕨类名称》(植)。

骆驼(共2条)

5057002　Drynaria bonii Christ
槲蕨科植物:团叶槲蕨
出处:甘肃(地)。

8940101　Camelus bactrianus L.
骆驼科动物:双峰驼
出处:《纲目》(文)。

骆驼蓬(共3条)

7066006　Peganum harmala L.
蒺藜科植物:骆驼蓬
出处:《高植图鉴》(植);《新疆中草药》(药)。

7066007　Peganum harmala L. var. multisecta Maxim.
蒺藜科植物:多裂骆驼蓬
出处:《内蒙古中草药》(药)。

7066008　Peganum nigellastrum Bge.
蒺藜科植物:骆驼蒿
出处:《沙漠药植》(文)。

骆驼蒿(共2条)

7066006　Peganum harmala L.
蒺藜科植物:骆驼蓬
出处:陕西(地)。

7066008　Peganum nigellastrum Bge.
蒺藜科植物:骆驼蒿
出处:《高植图鉴》(植)。

绞剪草(共2条)

7148087　Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:福建(南靖)(地)。

7293085　Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:(地)。

绞蛆爬(共2条)

7148596　Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:内蒙古(地)。

7238396　Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf.
菊科植物:蓼子朴
出处:内蒙古(地)。

结察(共3条)

7015414　Ranunculus membranaceus Royle
毛茛科植物:棉毛茛
出处:青海(藏名)(地)。

7015416　Ranunculus pulchellus C. A. Mey.
毛茛科植物:美丽毛茛
出处:西藏(阿里藏名)(地)。

7015421　Ranunculus tanguticus (Maxim.) Ovcz.
毛茛科植物:高原毛茛
出处:西藏(藏名)(地)。

结草虫(共2条)

8614801　Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物:桑杆蓑蛾
出处:《中药名汇》(文)。

8616702　Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:(地)。

结筋草(共2条)

7072002　Ammannia baccifera L.
千屈菜科植物:水苋菜
出处:湖南(地)。

7264343　Scutellaria discolor Wall. ex Benth. var. hirta Hand. -Mazz.
唇形科植物:地盆草
出处:云南(富民)(地)。

结力根(共3条)

6010002　Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物:木贼麻黄
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

6010005　Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:内蒙古(乌审旗蒙名)(地)。

6010014　Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物:草麻黄
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

结留子(共2条)

7190016　Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:广东(地)。

7190017　Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《纲目》(文)。

络麻(共2条)

7128003　Corchorus aestuans L.
椴树科植物:甜麻
出处:广西(苍梧)(地)。

7128004　Corchorus capsularis L.
椴树科植物:黄麻
出处:《便民图纂》(文)。

络石(共4条)

7167053　Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:江苏(溧阳)(地)。

7193050　Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎

出处：江苏（徐州、新海连市）（地）。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物：络石
出处：《本经》、《中国植志》（植）；《本草拾遗》、《药典》（药）。

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物：石血
出处：浙江（温州）（地）。

络树（共 2 条）

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物：五指毛桃
出处：广西（地）。

7167042 Ficus hispida L. f.
桑科植物：对叶榕
出处：广东、广西（地）。

络石藤（共 11 条）

7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物：华中五味子
出处：云南（富民、安宁）（地）。

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物：香花崖豆藤
出处：四川（地）。

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物：厚果崖豆藤
出处：四川（重庆）（地）。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物：薜荔
出处：江苏、浙江、江西、山东（地）。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物：地瓜榕
出处：贵州（地）。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物：扶芳藤
出处：江苏、陕西、河南、湖北、山东（地）。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物：爬山虎
出处：江苏（徐州、连云港市）（地）。

7230081 Trachelospermum cathayanum Schneid.
夹竹桃科植物：乳儿绳
出处：浙江（嵊县）（地）。

7230085 Trachelospermum gracilipes Hook. f. var. hupehense Tsiang et P. T. Li
夹竹桃科植物：湖北络石
出处：湖北（神农架）（地）。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物：络石
出处：《本草拾遗》、《药典》（药）。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物：蔓九节
出处：广东（地）。

绒针（共 2 条）

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物：白薇
出处：四川（地）。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物：竹灵消
出处：《民药汇编》（文）。

绒蒿（共 2 条）

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物：茵陈蒿
出处：广西、江苏（地）。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物：猪毛蒿
出处：广西（地）。

绒花树（共 3 条）

7143397 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl.
蔷薇科植物：花楸树
出处：河北（地）。

7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y. C. Chu
蔷薇科植物：东北花楸
出处：河北（地）。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物：合欢
出处：河北、陕西、山东、江苏、安徽、河南（地）。

绒毛胡椒（共 2 条）

7028026 Piper puberulilimbum C. DC.
胡椒科植物：毛叶胡椒
出处：云南（地）。

7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物：毛蒟
出处：《中药大辞典》（文）。

绒毛苹婆（共 2 条）

7130031 Sterculia pexa Pierre
梧桐科植物：家麻树
出处：《广西植录》（文）。

7130033 Sterculia villosa Roxb.
梧桐科植物：绒毛苹婆
出处：《中国植志》（植）。

绒毛犬脚迹（共 2 条）

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物：茴茴蒜
出处：浙江（地）。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：浙江（东天目）（地）。

孩儿参(共 7 条)

7053060 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.
石竹科植物:孩儿参
出处:《高植图鉴》(植)。

7053063 Pseudostellaria maximowicziana (Franch. et Sav.) Pax
石竹科植物:矮小孩儿参
出处:《陕西中草药》(文)。

7053087 Silene tatarinowii Regel
石竹科植物:石生蝇子草
出处:湖北(地)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《纲目》(文)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:甘肃(地)。

7238381 Hippolytia delavayi (Franch. ex W. W. Smith) Shih
菊科植物:川滇女蒿
出处:云南(滨川)(地)。

7293097 Disporum sessile D. Don var. pachyrrhizum Hand. -Mazz.
百合科植物:粗根宝铎草
出处:湖北、湖南(地)。

孩儿草(共 6 条)

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:广东(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广西(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:上海(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广东(澄海)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:《简明中医辞典》(文)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:《高植图鉴》(植);《岭南采药录》、《中药大辞典》(药)。

孩儿茶(共 4 条)

7148006 Acacia catechu (L.) Willd.
豆科植物:儿茶树
出处:《饮膳正要》(文)。

7154011 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
黄杨科植物:顶花板凳果
出处:陕西(镇坪)(地)。

7232196 Uncaria gambier Roxb.
茜草科植物:儿茶钩藤
出处:《饮膳正要》(文)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:湖南(地)。

孩儿菊(共 3 条)

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:《满蒙野卉》(文)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:《续古今考》(文)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:《花镜》(文)。

孩儿拳头(共 3 条)

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:山东(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand. -Mazz.
椴树科植物:小花扁担杆
出处:河北(地)。

7233061 Viburnum diloatatum Thunb.
忍冬科植物:荚蒾
出处:《救荒本草》(文)。

十 画

耙齿草(共 2 条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:江西(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:福建(地)。

耗子(共 2 条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:四川(地)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:内蒙古、四川(地)。

耗兔子(共 2 条)

8937004 Ochotona daurica Pallas
鼠兔科动物:达乌尔鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937008 Ochotona hyperborea (Pallas)
鼠兔科动物:东北鼠兔
出处:《常见药用动物》(文)。

耗子花根(共 2 条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:吉林、黑龙江(地)。

7015394 Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng.
毛茛科植物:兴安白头翁
出处:东北(地)。

耗子枕头(共 2 条)

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:贵州(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:河北(地)。

艳肠草(共 2 条)

7249042 Trigonotis macrophylla Vant. var. verrucosa Tohnst.
紫草科植物:瘤果附地菜
出处:广西(乐业)(地)。

7249043 Trigonotis microcarpa (A.DC.) Benth.
紫草科植物:毛脉附地菜
出处:广西(乐业)(地)。

艳山红(共 3 条)

7215055 Rhododendron microphyton Franch.
杜鹃花科植物:亮毛杜鹃
出处:贵州(地)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:《分类草药性》(文)。

7215070 Rhododendron spinuliferum Franch.
杜鹃花科植物:爆仗杜鹃
出处:四川(地)。

秦归(共 4 条)

7213020 Angelica laxifoliata Diels
伞形科植物:疏叶独活
出处:陕西(地)。

7213033 Angelica sinensis (Oliv.) Diels
伞形科植物:当归
出处:陕西、甘肃(地)。

7213266 Sinodielsia yunnanensis Wolff
伞形科植物:滇芹
出处:云南(地)。

7280027 Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
鸭跖草科植物:竹叶吉祥草
出处:四川(兴文)(地)。

秦椒(共 3 条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:《名实图考》(文)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:《本经》(文)。

7250012 Capsicum annuum L.
茄科植物:辣椒
出处:《纲目拾遗》(文)。

秦纠(共 2 条)(参见秦艽)

7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:《简明中医辞典》(文)。

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:《唐本草》(文)。

秦皮(共 13 条)

7165003 Celtis bungeana Blume
榆科植物:黑弹朴
出处:河北(地)。

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:《名实图考》(文)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:华北、西北、华东、东北(地)。

7229006 Fraxinus bungeana DC.
木樨科植物:小叶梣
出处:《本经》、《药材学》(药)。

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:(四川、云南、贵州)(药)。

7229015 Fraxinus mandshurica Rupr.
木樨科植物:水曲柳
出处:东北(地)。

7229017 Fraxinus ornus L.
木樨科植物:花梣

7229018 Fraxinus paxiana Lingelsh.
木樨科植物:秦岭梣
出处:(陕西)、《中药大辞典》(药)。

7229019 Fraxinus pennsylvanica Marsh.

木樨科植物:美国红梣
出处:新疆(地)。

7229022 Fraxinus rhynchophylla Hance
木樨科植物:花曲柳
出处:《药典》(药)。

7229023 Fraxinus rhynchophylla var. huashanensis J. L. Wu et Z. W. Xie
木樨科植物:华山梣
出处:陕西(地)。

7229023a Fraxinus stylosa Lingelsh.
木樨科植物:宿柱梣
出处:《药典》(药)。

7229024a Fraxinus szaboana Lingelsh.
木樨科植物:尖叶梣
出处:《本经》、《药典》(药)。

秦艽(共19条)

7015002a Aconitum alboviolaceum Kom.
毛茛科植物:两色乌头
出处:《满蒙名汇》(文)。

7015070 Aconitum longecassidatum Nakai
毛茛科植物:高帽乌头
出处:《满州植录》(文)。

7015107 Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:湖北(恩施)(地)。

7015493 Trollius ledebouri Reichb.
毛茛科植物:短瓣金莲花

7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:《药典》(药)。

7239018 Gentiana dahurica Fisch.
龙胆科植物:达乌里秦艽
出处:《药典》(药)。

7239020 Gentiana decumbens L. f.
龙胆科植物:斜升秦艽
出处:甘肃、青海、新疆(地)。

7239021 Gentiana dendrologi Marq.
龙胆科植物:川西秦艽
出处:(四川)(药)。

7239025 Gentiana kaufmanniana Regel et Schmalh.
龙胆科植物:中亚秦艽
出处:新疆

7239027 Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7239034 Gentiana officinalis H. Smith
龙胆科植物:黄管秦艽
出处:(四川、青海)(药)。

7239044 Gentiana robusta King ex Hook. f.
龙胆科植物:粗壮秦艽

7239054 Gentiana siphonantha Maxim. ex Kusnez.
龙胆科植物:管花秦艽

7239058 Gentiana straminea Maxim.
龙胆科植物:麻花秦艽
出处:《药典》(药)。

7239062 Gentiana tianschanica Rupr.
龙胆科植物:天山秦艽
出处:《鉴别手册》(文)。

7239063 Gentiana tibetica King ex Hook. f.
龙胆科植物:西藏秦艽
出处:《中药大辞典》(文)。

7239068 Gentiana waltonii Burk.
龙胆科植物:长梗秦艽
出处:(西藏)(药)。

7239069 Gentiana waltonii Burk. f. lhasaensis (Hsiao et K. C. Hsia) T. N. Ho
龙胆科植物:白花长梗秦艽
出处:(西藏拉萨)(药)。

7239070 Gentiana walujewii Regel et Schmalh.
龙胆科植物:新疆秦艽
出处:《中药大辞典》(药)。

秦芎(共2条)

7213176 Ligusticum chuanxiong Hort.
伞形科植物:川芎
出处:四川(地)。

7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:四川(地)。

秦岭柴胡(共2条)

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC.
伞形科植物:长茎柴胡
出处:《秦岭植志》(文)。

7213064 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. giraldii Wolff
伞形科植物:秦岭柴胡
出处:《中国植志》(植)。

秦王试剑草(共2条)

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:《纲目》(文)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:《纲目》(文)。

班草刚(共2条)

7264167 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Dunn
唇形科植物:冠唇花
出处:云南(潞西景颇族语)(地)。

7264169 Microtoena patchouli (C. B. Clarke) C. Y. Wu et Hsuan

唇形科植物:滇南冠唇花
出处:云南(潞西景颇语)(地)。

珠蚌(共 2 条)

8506606　Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《汇编》(文)。

8506634　Schistodesmus lampreyanus (Baird et Adams)
蚌科动物:射线裂脊蚌
出处:《汇编》(文)。

珠贝(共 2 条)

7293139　Fritillaria thunbergii Miq.
百合科植物:浙贝母
出处:《药典》(文)。

8505904　Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《常见药用动物》(文)。

珠草(共 3 条)

7238240　Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:浙江(平阳)(地)。

7238624　Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:广东、云南(地)。

7238625　Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:福建、广东(地)。

珠兰(共 2 条)

7030012　Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物:金粟兰
出处:《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

7197001　Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:四川(地)。

珠牡(共 2 条)

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《图经》(文)。

8505904　Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《图经》(文)。

珠毌(共 2 条)

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《图经》(文)。

8505904　Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《图经》(文)。

珠子(共 2 条)

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《儒门事亲》(文)。

8505904　Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《儒门事亲》(文)。

珠儿参(共 3 条)

7212070　Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:《本草从新》(文)。

7238381　Hippolytia delavayi (Franch. ex W. W. Smith) Shih
菊科植物:川滇女蒿
出处:云南(地)。

7243047　Codonopsis convolvulacea Kurz var. forrestii (Diels) Ballard
桔梗科植物:珠子参
出处:贵州、云南(地)。

珠毌贝(共 2 条)

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(动)。

8506502　Margaritana margaritifera L.
珍珠蚌科动物:珍珠蚌
出处:《中国动物药》(文)。

珠珠米(共 2 条)

7332037　Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物:川谷
出处:贵州(地)。

7332038　Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf
禾本科植物:薏苡
出处:贵州(地)。

珠仔草(共 4 条)

7069008　Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:福建(地)。

7136173　Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:台湾、广东(地)。

7148273　Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:台湾(地)。

7232071　Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:台湾(地)。

珠子参(共 4 条)

7212069　Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:《药典》(药)。

7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:《药典》(药)。

7243046 Codonopsis convolvulacea Kurz
桔梗科植物:鸡蛋参
出处:云南(昆明)(地)。

7243047 Codonopsis convolvulacea Kurz var. forrestii (Diels) Ballard
桔梗科植物:珠子参
出处:《滇南本草》、《中国植志》(植)。

珠子草(共3条)

7136094 Euphorbia peplus L.
大戟科植物:癣草
出处:福建(厦门)(地)。

7136169 Phyllanthus niruri L.
大戟科植物:珠子草
出处:《海南植志》(植)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:福建(地)。

素嘎(共2条)

7015147 Anemone demissa Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:展毛银莲花
出处:青海(藏名)(地)。

7015154 Anemone imbricata Maxim.
毛茛科植物:叠裂银莲花
出处:青海(藏名)(地)。

素馨(共4条)

7229041 Jasminum officinale L.
木樨科植物:素方花
出处:《和汉药植》(文)。

7229042 Jasminum officinale L. f. grandiflorum (L.) Kobuski
木樨科植物:素馨花
出处:《种称》(文)。

7229045 Jasminum sambac (Linn.) Aiton
木樨科植物:茉莉花
出处:(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《花镜》(文)。

素馨花(共3条)

7229041 Jasminum officinale L.
木樨科植物:素方花
出处:《云南药录》(药)。

7229032a Jasminum grandiflorum L.
木樨科植物:素馨花
出处:《桂海虞衡志》、《云南植志》(植);《纲目》、《中草药学》(药)。

7229044 Jasminum polyanthum Franch.
木樨科植物:多花素馨
出处:《汇编》(药)。

素朵哇(共2条)

7015155 Anemone obtusiloba D. Don
毛茛科植物:钝裂银莲花
出处:青海(藏名)(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:西藏(阿里藏名)(地)。

蚕蛹(共2条)

8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:《日华子本草》、《汇编》(药)。

8614401 Antheraea pernyi Geurin-Meneville
天蚕蛾科动物:柞蚕
出处:《汇编》(文)。

蚕豆七(共3条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:湖南(衡山)(地)。

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:云南(丽江)(地)。

7136104 Euphorbia sessiliflora Roxb.
大戟科植物:百步回阳
出处:云南(思茅)(地)。

蚕茧草(共4条)

7057048 Polygonum japonicum Meissn.
蓼科植物:蚕茧蓼
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7057049 Polygonum jucundum Meissn.
蓼科植物:愉悦蓼
出处:上海(地)。

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:广东(高州)(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:福建(泉州)(地)。

埃陀(共2条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(傈僳名)(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(傈僳名)(地)。

埋棍(共2条)

7084006 Heliciopsis henryi (Diels) W. T. Wang

山龙眼科植物:假山龙眼
出处:云南(勐腊傣语)(地)。
7084008 Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleum.
山龙眼科植物:痄腮树
出处:云南(勐腊傣语)(地)。

埔姜(埔姜根)(共2条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:福建、台湾、广东、广西(地)。
7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物:山牡荆
出处:华南(地)。

埔盐(共2条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:福建(厦门)(地)。
7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:台湾(地)。

栽秧果(共2条)

7143254 Rosa mairei Levl.
蔷薇科植物:毛叶蔷薇
出处:(西昌中草药)(药)。
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:江苏(地)。

栽秧花(共5条)

7123008 Hypericum beanii N. Robson
金丝桃科植物:黄花香
出处:云南(红河)(地)。
7123021 Hypericum ocmocephalum Stapf
金丝桃科植物:栽秧花
出处:《云南种录》(植)。
7123026 Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:云南(昆明)(地)。
7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:云南(地)。
7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:四川(峨眉山)(地)。

栽秧泡(共3条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:湖北、贵州(地)。
7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:云南(红河)(地)。
7143331 Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:《高植图鉴》(文)。

赶风柴(共4条)

7136040 Claoxylon polot (Burm. f.) Merr.
大戟科植物:白桐树
出处:《本草求原》(文)。
7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:《岭南采药录》(文)。
7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:湖南、广西(地)。
7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:《岭南采药录》、《中药大辞典》(药)。

赶狗樟(共2条)

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:广西(陆川)(地)。
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广东、广西(地)。

赶山鞭(共13条)

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:湖北(神农架)(地)。
7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:湖北(巴东)(地)。
7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:陕西(太白、安康)(地)。
7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物:赶山鞭
出处:《中国植志》(植);《江苏药材志》(药)。
7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:四川(地)。
7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:湖南(新宁)(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:湖北(地)。
7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:四川(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物：蜘蛛抱蛋
出处：福建、贵州（地）。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物：九龙盘
出处：江西、湖南、贵州（地）。

7293072 Aspidistra omeiensis Z. Y. Zhu et J. L. Zhang
百合科植物：峨眉蜘蛛抱蛋
出处：四川（峨眉山）（地）。

7326165a Tschnogyne mandarinanum (Kranzl.) Schltr.
兰科植物：瘦房兰
出处：湖北（神农架）（地）。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物：白茅
出处：湖南（怀化）（地）。

赶山边（共2条）

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物：芫花
出处：《土农药志》（文）。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物：光叶海桐
出处：广西（富川）（地）。

起象（共2条）

7061012 Ceratoides latens (J. F. Gmel.) Reveal et Holmgren
藜科植物：驼绒藜
出处：青海（藏名）（地）。

7238492 Pertya discolor Rehd.
菊科植物：两色帚菊
出处：青海（藏名）（地）。

盐蛇（共4条）

8931005 Japalura polygonata (Hall.)
鬣蜥科动物：马蜞蛇
出处：广西（陆川）（地）。

8931101 Gekko chinensis Gray
壁虎科动物：蹼趾壁虎
出处：广东（地）。

8931103 Gekko japonicus (Dumeril et Bibron)
壁虎科动物：多疣壁虎
出处：（《药典》附录）（文）。

8931106 Hemidactylus howringii (Grey)
壁虎科动物：原尾蝎虎
出处：《广西药用动物》（药）。

盐蒿（共2条）

7061032 Suaeda glauca (Bunge) Bunge
藜科植物：碱蓬
出处：甘肃（地）。

7238091 Artemisia halodendron Turcz. ex Bess.
菊科植物：盐蒿
出处：《高植图鉴》（植）；《汇编》（药）

盐大芸（共2条）

7253007 Cisranche deserticola Y. C. Ma
列当科植物：肉苁蓉
出处：《中药大辞典》（文）。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物：盐生肉苁蓉
出处：新疆（地）。

盐肤木（共2条）

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物：盐肤木
出处：《正字通》、《中国植志》（植）。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物：滨盐肤木
出处：广西（武鸣、苍梧）（地）。

盐附子（共2条）

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物：乌头
出处：《药典》（文）。

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物：瓜叶乌头
出处：河南（嵩县）（地）。

盐老鼠（共9条）

8936103 Eptesicus andersoni (Dobson)
狐蝠科动物：华南棕蝠
出处：《中国药用动物志》（文）。

8936104 Eptesicus nilasoni Keyserling et Blasius
狐蝠科动物：北棕蝠
出处：《药用动物志》（文）。

8936105 Eptesicus serotinus (Schreber)
狐蝠科动物：棕蝠
出处：《中国药用动物志》（文）。

8936201 Rhinolophus affinis himalayanus Andersen
菊头蝠科动物：西南中菊头蝠
出处：湖北（神农架）（地）。

8936202 Rhinolophus ferrumequinum Schreber
菊头蝠科动物：菊头蝠
出处：《中国药用动物志》（文）。

8936204 Rhinolophus lepidus
菊头蝠科动物：短羽菊头蝠
出处：湖北（神农架）（地）。

8936302 Hipposideros armiger Hodgson
蹄蝠科动物：大马蹄蝠
出处：《中国药用动物志》（文）。

8936409 Plecotus auritus L.
蝙蝠科动物：大耳蝠
出处：《中国药用动物志》（文）。

8936412 Vespertilio superans Thomas

蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《中国药用动物志》(文)。

盐桑树(共 2 条)

7136118 Fluggea virosa (Roxb. ex Will.) Baill.
大戟科植物:白饭树
出处:云南(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

盐霜柏(共 2 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:《生草药性备要》(文)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:广西(贵县)(地)。

盐酸果(共 2 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:云南(保山、思茅)(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:云南(地)。

盐酸树(共 2 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:云南(保山、思茅)(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:云南(地)。

盐仔木(共 2 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:山东(电白)(地)。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物:滨盐肤木
出处:广东(地)。

盐匏藤(共 2 条)

7191005 Elaeagnus difficilis Serv.
胡颓子科植物:巴东胡颓子
出处:《汇编》(文)。

7191009 Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物:披针叶胡颓子
出处:(福建)、《汇编》(药)。

盐蝙蝠(共 2 条)

8936403 Myotis ikonnikovi Ognev
蝙蝠科动物:伊氏鼠耳蝠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《常见药用动物》(文)。

盐棒头果(共 2 条)

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:云南(地)。

7148162 Cassia dimidiata Roxb.
豆科植物:西南山扁豆
出处:云南(地)。

都蝶(共 2 条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广西(壮语)(地)。

7008011 Desmos dumosus (Roxb.) Saff.
番荔枝科植物:毛叶假鹰爪
出处:广西(隆安)(地)。

都拉(共 5 条)

7015112 Aconitum stapfianum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:玉龙乌头
出处:四川(藏名)(地)。

7236013 Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:四川(地)。

7253004 Boschniakia himalaica Hook. f. et Thoms.
列当科植物:丁座草
出处:云南(丽江)(地)。

7307013 Iris confusa Sealy
鸢尾科植物:扁竹兰
出处:云南(地)。

7307034 Iris wattii Baker
鸢尾科植物:扇形鸢尾
出处:云南(红河)(地)。

都淋藤(共 2 条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃

都念子(共 2 条)

7118019 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
桃金娘科植物:桃金娘
出处:《岭南采药录》(文)。

7126007 Garcinia mangostana L.
藤黄科植物:莽吉柿
出处:《本草拾遗》、《台湾药植志》(药)。

都格里巴(共 2 条)

7077004 Circaea cordata Royle
柳叶菜科植物:牛泷草

出处:贵州(苗名)(地)。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物:云南勾儿茶
出处:贵州(雷公山苗语)(地)。

都绍阿路嘎(共 2 条)

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(苗名)(地)。

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:云南(苗名)(地)。

壶芦(共 2 条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:福建(地)。

7103054 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. microcarpa (Naud.) Hara
葫芦科植物:小葫芦
出处:四川(峨眉山)(地)。

壶瓶草(共 2 条)

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:浙江(地)。

7252152 Siphonostegia laeta S. Moore
玄参科植物:腺毛阴行草
出处:浙江(天台)(地)。

壶瓶花(共 2 条)

7264084 Galeopsis bifida Boenn.
唇形科植物:鼬瓣花
出处:贵州(地)。

7264203 Paraphlomis javanica (Blume) Prain var. coronata (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:小叶假糙苏
出处:贵州(惠水)(地)。

荷苞花(共 2 条)

7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:广东、四川(地)。

7326072 Cypripedium fasciolatum Franch.
兰科植物:大叶杓兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

荷包菜(共 2 条)

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:福建(厦门)(地)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:河北(地)。

荷包草(共 5 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:湖南(地)。

7069004 Biophytum sensitivum (L.) DC.
酢浆草科植物:感应草
出处:云南(河口)(地)。

7169058 Nanocnide japonica Blume
荨麻科植物:花点草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:浙江、江西、湖南(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:《百草镜》(文)。

荷包花(共 4 条)

7032109 Dicentra spectabilis (L.) Lem.
罂粟科植物:荷包牡丹
出处:湖北(利川、鹤峰)(地)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:四川(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:福建(清流)(地)。

7280026 Rhoeo discolor (L'Her.) Hance
鸭跖草科植物:紫万年青
出处:广西(地)。

荷叶豹(共 2 条)

8939306 Neofelis nebulosa Griffith
猫科动物:云豹
出处:广西(地)。

8939311 Panthera uncia Schreber
猫科动物:雪豹
出处:《动物图谱·兽》(文)。

荷叶莲(共 3 条)

7019093 Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang
小檗科植物:小八角莲
出处:湖南(隆回苗族)(地)。

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:湖南(衡阳)(地)。

7070001 Tropaeolum majus L.
旱金莲科植物:旱金莲
出处:云南(地)。

荷叶七(共 2 条)

7070001 Tropaeolum majus L.
旱金莲科植物:旱金莲
出处:云南(保山)(地)。

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾

出处:陕西(地)。

荷卜仔草(共2条)

7250056　Physalis minima L.
茄科植物:小酸浆
出处:广东(地)。

7250057　Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广东(地)。

荷花蔷薇(共2条)

7143256　Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:《中国经植志》(文)。

7143258　Rosa multiflora Thunb. var. carnea Thory
蔷薇科植物:七姊妹
出处:《山东树木志》(文)。

荷莲豆草(共2条)

7053038　Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.
石竹科植物:荷莲豆草
出处:《高植图鉴》(植)。

7053039　Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:《汇编》(药)。

荷叶暗消(共2条)

7023033　Stephania delavayi Diels
防已科植物:一文钱
出处:云南(思茅、玉溪)(地)。

7023038　Stephania epigaea H. S. Lo
防已科植物:地不容
出处:云南(红河)(地)。

荷叶三七(共2条)

7019096　Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:湖南(常德)(地)。

7238350　Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:浙江(海宁、平湖、嘉善、嘉兴、桐乡、长兴)(地)。

莱菔子(共2条)

7039085　Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:《本草衍义补遗》、《药典》(药)。

7039086　Raphanus sativus L. var. longipinnatus Bailey
十字花科植物:长羽裂萝卜

莲花(共2条)

7018003　Nelumbo nucifera Gaertn.
睡莲科植物:莲
出处:《日华子本草》(药)。

8940204　Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿

莲花白(共2条)

7039020　Brassica oleracea L. var. acephala DC.
十字花科植物:皱叶椰菜
出处:江苏(地)。

7039022　Brassica oleracea L. var. capitata L.
十字花科植物:甘蓝
出处:四川、云南(地)。

莲花菜(共3条)

7039022　Brassica oleracea L. var. capitata L.
十字花科植物:甘蓝
出处:甘肃(地)。

7143163　Potentilla anserina L.
蔷薇科植物:蕨麻
出处:《满洲植录》(文)。

7239088　Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:荇菜
出处:吉林(地)。

莲花姜(共2条)

7280024　Pollia japonica Thunb.
鸭跖草科植物:竹叶花
出处:浙江(临安)(地)。

7290116　Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:浙江(临安)(地)。

莲蓬草(共2条)

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:安徽、广东(地)。

7238350　Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:福建(地)。

莲子草(共5条)

7063014　Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7123004　Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:《中药志》(文)。

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:福建(地)。

7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:浙江(地)。

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《唐本草》(文)。

莲花细辛(共2条)

7024047 Asarum chinense Franch.
马兜铃科植物:川北细辛
出处:江西、四川、湖北、湖南(地)。

7024059 Asarum ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:小叶马蹄香
出处:江西(地)。

莲台夏枯草(共2条)

7264029 Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li
唇形科植物:寸金草
出处:云南(曲靖)(地)。

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:《滇南本草》(文)。

莽草(共6条)

7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

7001015 Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物:东毒茴
出处:《树分》(文)。

7001016 Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物:野八角
出处:贵州(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《名实图考》(文)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:《植物名汇》(文)。

7332191 Thysanolaena maxima (Roxb.) O. Kuntze
禾本科植物:棕叶芦
出处:《华南经济禾草》(文)。

莽果(共2条)

7001015 Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物:东毒茴
出处:《树分》(文)。

7205010 Mangifera indica L.
漆树科植物:杧果
出处:《肇庆府志》(文)。

莫达海良(共2条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:云南(保山)(地)。

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:云南(保山)(地)。

莫河婆伽(共2条)

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:《新纲》(文)。

8940309 Gazella subgutturosa Guldenstaedt
牛科动物:鹅喉羚
出处:(地)。

莳萝(共2条)

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:《本草拾遗》、《中国植志》(植);《中药大辞典》(药)。

7213098 Cicuta virosa L.
伞形科植物:毒芹
出处:江苏(淮阴、兴化)(地)。

莳萝子(共2条)

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:《中药大辞典》(药)。

7213100 Cicuta virosa L. var. latisecta Celak.
伞形科植物:宽叶毒芹
出处:江苏(地)。

莴笋(共2条)

7238427 Lactuca sativa L.
菊科植物:莴苣
出处:《滇南本草》(文)。

7238428 Lactuca sativa L. var. angustata Irisch ex Bremet
菊科植物:莴笋
出处:《北京植志》(植)。

莴苣莲(共2条)

7032149 Papaver rhoeas L.
罂粟科植物:虞美人
出处:《植物名汇》(文)。

7032150 Papaver somniferum L.
罂粟科植物:罂粟
出处:东北(地)。

莠子草(共2条)

7332169 Setaria glauca (L.) Beauv.
禾本科植物:金色狗尾草
出处:山东(日照)(地)。

7332174 Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:山东(日照)(地)。

莪术(共6条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:《中国植志》(植);《开宝本草》、《中药志》(药)。

7290068 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang
姜科植物:广西莪术

7290069 Curcuma kwangsiensis S. Lee et C. F.

Liang var. puberula Y. H. Chen
姜科植物:毛莪术
出处:广西(地)。

7290071 Curcuma phaeocaulis Valeton
姜科植物:蓬莪术

7290072 Curcuma sichuanensis X. X. Chen
姜科植物:川郁金
出处:《中药志》(文)。

7290074 Curcuma zedoaria (Christm.) Rosc.
姜科植物:黄莪术

莪苓(共 2 条)

7290068 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang
姜科植物:广西莪术
出处:广西(地)。

7290069 Curcuma kwangsiensis S. Lee et C. F. Liang var. puberula Y. H. Chen
姜科植物:毛莪术

莪蒿(共 2 条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:《尔雅注》(文)。

7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《新纲》(文)。

莪大夏(共 2 条)

7148492 Oxytropis chiliophylla Royle
豆科植物:轮叶棘豆
出处:(《药典》附录)(药)。

7148493 Oxytropis falcata Bunge
豆科植物:镰荚棘豆
出处:(《药典》附录)(药)。

莓子(共 2 条)

7143328 Rubus mesogaeus Focke
蔷薇科植物:喜阴悬钩子
出处:甘肃(地)。

7143352 Rubus saxatilis L.
蔷薇科植物:石生悬钩子
出处:青海(地)。

莓叶铁线莲(共 2 条)

7015246 Clematis leschenaultiana DC. var. rubifolia (Wright) W. T. Wang
毛茛科植物:莓叶铁线莲
出处:《广西药录》(植)。

7015268 Clematis rubifolia Wright
毛茛科植物:莓叶铁线莲
出处:《中国植志》(植)。

荼(共 4 条)

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:《诗经》(文)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《诗经》(文)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《诗经》(文)。

7331065 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
莎草科植物:藨草
出处:《尔雅》(文)。

荼草(共 2 条)

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《本经》(文)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《本经》(文)。

莸(共 3 条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:《种称》(文)。

7263036 Caryopteris nepetaefolia (Benth.) Maxim.
马鞭草科植物:单花莸
出处:《本草拾遗》、《新华本草纲要》(药)。

7263039 Caryopteris tangutica Maxim.
马鞭草科植物:光果莸
出处:《陕西中草药》(文)。

荻(共 4 条)

7148409 Lespedeza cyrtobotrya Miq.
豆科植物:短梗胡枝子
出处:《豆科图说》(文)。

7332013 Arundo donax L.
禾本科植物:芦竹
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7332102 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hook. f.
禾本科植物:荻
出处:《高植图鉴》(植)。

7332103 Miscanthus sinensis Anders.
禾本科植物:芒
出处:《经植手册》(文)。

莞(共 2 条)

7213016 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. odora Z. W. Xie ined.
伞形科植物:白芷
出处:《别录》(文)。

7331064 Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla
莎草科植物:水葱
出处:《诗经》(文)。

莨(共 2 条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《吴普本草》(文)。

7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《新纲》(文)。

莨菪(共 2 条)

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:云南(丽江)(地)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:《汇编》(植)。

莨菪子(共 2 条)

7250026 Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:《本经》(文)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:《本经》(文)。

恶鸡婆(共 4 条)

7236005 Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物:日本续断
出处:贵州(地)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:四川(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《草木便方》(文)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:华北(地)。

恶思佛(共 2 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

晋芪(共 2 条)

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:《药植图鉴》(文)。

7148351 Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz.
豆科植物:多序岩黄芪
出处:《中药志》(文)。

夏果(共 2 条)

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:山西(地)。

8932804 Aegypius monachus (L.)
鹰科动物:秃鹫
出处:四川(藏名)(地)。

夏兰(共 2 条)

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:四川(地)。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物:多花兰
出处:《汇编》(文)。

夏枯草(共 21 条)

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:广西(桂平)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:广西(桂平)(地)。

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《植物名汇》(文)。

7186007 Thesium chinense Threz.
檀香科植物:百蕊草
出处:《满州植录》(文)。

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广西(桂平)(地)。

7252012 Buchnere cruciata Hamilt.
玄参科植物:黑草
出处:广西(博白)(地)。

7252083 Pedicularis alaschanica Maxim.
玄参科植物:阿拉善马先蒿
出处:青海(地)。

7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物:列当
出处:河北(地)。

7253013 Orobanche pycnostachya Hance
列当科植物:黄花列当
出处:河北(地)。

7264004 Ajuga bracteosa Wall. ex Benth.
唇形科植物:九味一枝蒿
出处:云南(昆明)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《新纲》(文)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:云南(昆明)(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜

出处:云南(曲靖)(地)。

7264107 Lagopsis supina (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr.
唇形科植物:夏至草
出处:《滇南本草》(文)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《滇南本草》(文)。

7264184 Nosema cochinchinensis (Lour.) Merr.
唇形科植物:龙船草
出处:广西(博白)(地)。

7264229 Prunella asiatica Nakai
唇形科植物:长冠夏枯草
出处:《云南中草药》(药)。

7264230 Prunella asiatica Nakai var. albiflora (Koidz.) Nakai
唇形科植物:白花长冠夏枯草
出处:江苏

7264231 Prunella hispida Benth.
唇形科植物:硬毛夏枯草
出处:云南、西藏(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7264233 Prunella vulgaris L. var. lanceolata (Barton) Fernald
唇形科植物:狭叶夏枯草

夏枯头(共 2 条)

7264229 Prunella asiatica Nakai
唇形科植物:长冠夏枯草
出处:山东(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:河北、山东(地)。

夏无踪(共 4 条)

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:无葵
出处:《名实图考》(文)。

7032032 Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:伏生紫堇
出处:江西(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:湖南(地)。

7307010 Iris anguifuga Y. T. Zhao ex X. J. Xue
鸢尾科植物:单苞鸢尾
出处:江西(地)。

夏草冬虫(共 2 条)

2005013 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
麦角菌科真菌:虫草
出处:《黔囊》(文)。

8614901 Hepialus armoricanus Oberthur
蝙蝠蛾科动物:虫草蝙蝠蛾
出处:《中国药用动物志》(文)。

真夕(共 2 条)

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《汉药写真集成》(文)。

7264250 Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) Hara
唇形科植物:蓝萼香茶
出处:东北(地)。

真珠(共 2 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《雷公炮炙论》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《雷公炮炙论》(文)。

真鲨(共 2 条)

8920601 Carcharhinus latistomus Fant et Wang
真鲨科动物:阔口真鲨
出处:浙江(石塘)(地)。

8920603 Carcharhinus menisorrah (Muller et Henle)
真鲨科动物:黑印真鲨
出处:浙江(地)。

真金草(共 5 条)

7238196 Blumea balsamifera (L.) DC.
菊科植物:艾纳香
出处:云南(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:云南(红河)(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:云南(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(红河)(地)。

726179 Ludisia discolor (Ker-Gawl.) A. Rich.
兰科植物:血叶兰
出处:《云南种录》(文)。

真武剑(共 2 条)

5039027 Neottopteris antrophyoides (Christ) Ching
铁角蕨科植物:狭基巢蕨
出处:广西(恭城、兴安)(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:广西(地)。

真珠草(共3条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:《纲目拾遗》(文)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst. f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广西(地)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:《兴安植群》(文)。

真珠母(共2条)

8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《雷公炮炙论》(文)。

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《中药志》(文)。

真珠簇(共2条)

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:福建(厦门)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:台湾(地)。

真呷洼(共2条)

7039053 Draba nemorosa L.
十字花科植物:和葶苈
出处:四川(若尔盖藏名)(地)。

7039055 Draba nemorosa L. var. leiocarpa Lindl.
十字花科植物:光果和葶苈
出处:四川(若尔盖藏名)(地)。

真珠凉伞(共2条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:福建(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:福建(地)。

鸪鹚饭(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:福建(厦门、福州、闽侯、福清、福鼎、三明)(地)。

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:福建(闽东)(地)。

7198013 Koelreuteria bipinnata Franch.
无患子科植物:复羽叶栾树
出处:《名实图考》(文)。

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:《名实图考》(文)。

格格(共2条)

7195005 Ailanthus vilmoriniana Dode
苦木科植物:刺樗
出处:云南(傈僳语)(地)。

7249018 Ehretia thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai
紫草科植物:厚壳树
出处:广西(横县)(地)。

格菱(共2条)

7077a01 Trapa bicornis Osbeck
菱科植物:乌菱
出处:《沙漠药植》(文)。

7077a09 Trapa natans L. var. komarovii V. Vassil.
菱科植物:格菱
出处:《吉野》(植)。

格杂树(共2条)

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:《高植图鉴》(文)。

7238503 Pluchea indica (L.) Less.
菊科植物:阔苞菊
出处:海南(海口)(地)。

根朴(共2条)

7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:(地)。

7001046 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. ssp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law
木兰科植物:凹叶厚朴
出处:浙江(地)。

桂(共3条)

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:《吴普本草》(文)。

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:《南方草木状》(文)。

7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
木樨科植物:柊树
出处:(地)。

桂花(共2条)

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

7229076 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. f.

aruantiacus (Maxino) P. S. Green
木樨科植物:金木樨
出处:北京(地)。

桂木(共 3 条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东、广西(地)。

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:《山海经》(文)。

7167006 Artocarpus lingnanensis Merr.
桑科植物:桂木
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

桂皮(共 6 条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:《中草药学》(文)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:《本草经集注》(文)。

7011026 Cinnamomum mairei Levl.
樟科植物:银叶桂
出处:四川(地)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:《本草经集注》(文)。

7011036 Cinnamomum tamala (Buch. -Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物:柴桂
出处:云南、四川、湖北(地)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:四川(地)。

桂树(共 3 条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东(地)。

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处(《尔雅》郭璞注)(文)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:广东(地)。

桂枣(共 2 条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

桂枝(共 5 条)

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch. -Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:云南(红河)(地)。

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:《伤寒论》、《药典》(药)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:台湾(地)。

7011036 Cinnamomum tamala (Buch. Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物:柴桂
出处:陕西、西藏(地)。

7108062 Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague
山茶科植物:厚皮香
出处:云南(曲靖)(地)。

桂竹(共 2 条)

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《植物名汇》(文)。

7332129 Phyllostachys makinoi Hayata
禾本科植物:台湾桂竹
出处:《图经》(文)。

桂子(共 3 条)

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:《纲目拾遗》(文)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:《纲目拾遗》(文)。

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:浙江(地)。

桂荏(共 2 条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《新纲》(文)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand. -Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:《尔雅》(文)。

桂花草(共 2 条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

伞形科植物:天胡荽
出处:广东(汕头、南澳)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:福建(地)。

桂花树(共 2 条)

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:江苏、浙江、湖北(地)。

7229077 Osmanthus fragrans Lour. var. thunbergii Makino
木樨科植物:四季桂
出处:江苏(苏州、常熟)(地)。

桂花钻(共 2 条)

7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:广西(龙胜)(地)。

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:广西(地)。

桂皮树(共 6 条)

7011010 Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:广西(地)。

7011023 Cinnamomum jensenianum Hand.-Mazz.
樟科植物:野黄桂
出处:江西、湖南(地)。

7011026 Cinnamomum mairei Levl.
樟科植物:银叶桂
出处:《经植手册》(文)。

7011032 Cinnamomum pittosporoides Hand.-Mazz.
樟科植物:刀把木
出处:云南(屏边)(地)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:湖南(地)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:四川(巫山)(地)。

桂香柳(共 2 条)

7191001 Elaeagnus angustifolia L.
胡颓子科植物:沙枣
出处:湖南(地)。

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物:蔓胡颓子
出处:《高植图鉴》(文)。

桂竹香(共 2 条)

7039043 Cheiranthus cheiri L.
十字花科植物:桂竹香
出处:《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。

7039044 Cheiranthus forrestii (W.W.Smith) Hand. Mazz.
十字花科植物:匍匐桂竹香
出处:云南(地)。

桂莪术(共 2 条)

7290068 Curcuma kwangsiensis S.G. Lee et C.F. Liang
姜科植物:广西莪术
出处:《中药志》(文)。

7290069 Curcuma kwangsiensis S. Lee et C.F. Liang var. puberula Y.H. Chen
姜科植物:毛莪术

桂花寄生(共 2 条)

7185004 Helixanthera parasitica Lour.
桑寄生科植物:离瓣寄生
出处:广西(靖西)(地)。

7185012 Viscum multinerve (Hayata) Hayata
桑寄生科植物:柄果槲寄生
出处:《广西植录》(药)。

桂皮紫萁(共 2 条)

5013001 Osmunda cinnamomea L.
紫萁蕨科植物:桂皮紫萁
出处:《药植简编》(植);(拟)(药)。

5013002 Osmunda cinnamomea L. var. asiatica Fernald
紫萁蕨科植物:分株紫萁
出处:《鉴别手册》(文)。

桂花矮陀陀(共 3 条)

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(昆明、曲靖、红河)(地)。

7081016a Daphne retusa Hemsl.
瑞香科植物:陕甘瑞香
出处:云南(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:(地)。

桂林地枫皮(共 3 条)

7001008 Illicium jiadifengpi B.N.Chang
木兰科植物:假地枫皮
出处:广西(地)。

7001010 Illicium macranthum A.C.Smith
木兰科植物:大花八角
出处:广西(地)。

7001011 Illicium majus Hook.f. et Thoms.
木兰科植物:大八角
出处:广西(地)。

桂皮紫萁贯众(共 2 条)

5013001 Osmunda cinnamomea L.
紫萁蕨科植物:桂皮紫萁

出处:(拟)(药)。

5013002 Osmunda cinnamomea L. var. asiatica Fernald
紫萁蕨科植物:分株紫萁
出处:(拟)(药)。

核桃(共 3 条)

7207001 Carya cathayensis Sarg.
胡桃科植物:山核桃
出处:安徽(地)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:吉林(地)。

7207008 Juglans regia L.
胡桃科植物:胡桃
出处:《纲目》(文)。

核桃拳(共 2 条)

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:山东(临沂)(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand. -Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:山东(临沂)(地)。

桔梗(共 10 条)

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:山东(地)。

7053071 Silene delavayi Franch.
石竹科植物:西南蝇子草
出处:云南(保山、大理)(地)。

7212042 Aralia yunnanensis Franch.
五加科植物:云南龙眼独活
出处:云南(楚雄)(地)。

7231035 Cynanchum officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang
萝藦科植物:朱砂藤
出处:四川(地)。

7243013 Adenophora paniculata Nannf.
桔梗科植物:细叶沙参
出处:湖北(地)。

7243020 Adenophora stenanthina (Ledeb.) Kitag.
桔梗科植物:长柱沙参
出处:宁夏(泾源)(地)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:广西(武鸣)(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:广西(乐业)(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7243101 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. var. album Hort.
桔梗科植物:白花桔梗
出处:《中药材》(药)。

桔红(共 3 条)

7194016 Citrus grandis (L.) Osbeck
芸香科植物:柚
出处:《中药志》(文)。

7194018 Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Shatinyu
芸香科植物:沙田柚
出处:广西(地)。

7194020 Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Huajuhong
芸香科植物:化州柚
出处:广东(地)。

桔子皮(共 2 条)

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:四川(地)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:江苏(苏州)(地)。

桔子树(共 2 条)

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:湖南(地)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:湖南(地)。

桃奴(共 2 条)

7143012 Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物:山桃
出处:《简明中医辞典》(文)。

7143018 Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:《别录》(文)。

桃仁(共 2 条)

7143012 Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物:山桃
出处:《药典》(药)。

7143018 Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

桃仔(共 2 条)

7143018 Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃

出处:台湾(地)。

7230046　Nerium indicum Mill.
夹竹桃科植物:夹竹桃
出处:台湾(地)。

桃耳七(共 2 条)

7019144　Sinopodophyllum emodi (Wall.) Ying
小檗科植物:桃儿七
出处:陕西(太白)(地)。

7057091　Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:陕西(凤县)(地)。

桃花鱼(共 3 条)

8922808　Anabarilius polylepis (Regan)
鲤科动物:多鳞鱇鲌鱼
出处:《动物图谱·鱼)(文)。

8922839　Opsariichthys biden Guenther
鲤科动物:马口鱼
出处:湖北(神农架)(地)。

8922862　Zacco platypus (Temminck et Schlegel)
鲤科动物:宽鳍鱲
出处:《脊椎动物分类学》(文)。

桃牛特(共 2 条)

7148309　Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广西(苍梧)(地)。

7148445　Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:广西(苍梧)(地)。

桃树皮(共 2 条)

7143018　Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:《圣惠方》(文)。

7207007　Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:北京(京西矿区)(地)。

桃木寄生(共 2 条)

7185015　Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(平南)(地)。

7185021　Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:广西(地)。

桃树寄生(共 2 条)

7185015　Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(北流、崇左)(地)。

7185021　Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:广东(地)。

桃叶卫矛(共 2 条)

7173037　Euonymus hamiltonianus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:西南卫矛
出处:《纲目》(文)。

7173049　Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物:白杜
出处:《树分》(文)。

桐麻(共 3 条)

7130006　Firmiana platanifolia (L.f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:《草木便方》(文)。

7132004　Abelmoschus manihot (L.) Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:贵州(地)。

7132014　Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:《中药志》(文)。

桐棉(共 2 条)

7132058　Thespesia lampas (Cavan.) Dalz. & Gilbs.
锦葵科植物:白脚桐棉
出处:云南(地)。

7132059　Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr.
锦葵科植物:桐锦
出处:《中国植志》(植)。

桐皮(共 2 条)

7194134　Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:广西(平南)(地)。

7252080　Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:《本经》(文)。

桐树(共 2 条)

7136193　Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:陕西、广西(地)。

7136194　Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:广西(地)。

桐叶(共 2 条)

7252078　Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:《本经》(文)。

7252080　Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:《本经》(文)。

桐油(共 3 条)

7136012　Aleurites cordata Muell.-Arg.
大戟科植物:日本油桐
出处:台湾(地)。

7136193 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:《日华子本草》(文)。

7136194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:台湾(地)。

桐油木(共2条)

7130006 *Firmiana platanifolia* (L.f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:广西(北流、南宁)(地)。

7136013 Aleurites moluccana (L.) Willd.
大戟科植物:石栗
出处:广西(地)。

桐油树(共4条)

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:台湾、广西、云南(地)。

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:江苏(连云港)(地)。

7136193 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:云南(红河)(地)。

7136194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:广东、广西(地)。

桐子树(共5条)

7136012 Aleurites cordata Muell.-Arg.
大戟科植物:日本油桐
出处:台湾(地)。

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:云南(地)。

7136193 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:陕西、浙江、安徽、江西、福建、台湾、河南、湖南、四川、云南(地)。

7136194 Vernicia montana Lour.
大戟科植物:皱桐
出处:四川(地)。

7252082 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. var. lanata (Dode) Schneid.
玄参科植物:小花泡桐
出处:云南(文山)(地)。

桐油寄生(共2条)

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(地)。

7185033 Tolypanthus maclurei (Merr.) Danser
桑寄生科植物:大苞寄生
出处:广西(平乐)(地)。

梣藜(共2条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:云南(昆明)(地)。

7143223 Pyrus pashia Buch. Ham. ex D. Don
蔷薇科植物:川梨
出处:《滇南本草》(文)。

栲(共3条)

7163011 Castanopsis fargesii Franch.
壳斗科植物:栲
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:《志文义证》(文)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:《诗经》(文)。

栲树(共4条)

7163014a Castanopsis hystrix A. DC.
壳斗科植物:红锥
出处:浙江、云南(地)。

7163009 Castanopsis eyrei (Champ.) Tutch.
壳斗科植物:甜槠
出处:福建(地)。

7163011 Castanopsis fargesii Franch.
壳斗科植物:栲
出处:《中国树木志》(文)。

7163030 Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai
壳斗科植物:柯
出处:江西(地)。

桢楠(共3条)

7011101 Phoebe bournei (Hemsl.) Yang
樟科植物:闽楠
出处:四川(地)。

7011103 Phoebe nanmu (Oliv.) Gamble
樟科植物:滇楠
出处:《高植图鉴》(文)。

7011107 Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei
樟科植物:楠木
出处:四川(成都)(地)。

桤木(共3条)

7161001 Alnus cremastogyne Burk.
桦木科植物:桤木
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7161004 Alnus lanata Duthie ex Bean
桦木科植物:毛桤木
出处:《中药大辞典》(文)。

7161007 Alnus nepalensis D. Don
桦木科植物:尼泊尔桤木
出处:云南(红河)(地)。

栝楼(参见瓜蒌)(共 5 条)

7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:广西(南宁)(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《吴普本草》、《中国植志》(植)。

7103098 Trichosanthes pedata Merr. et Chun
葫芦科植物:趾叶栝楼
出处:《植物名汇》(文)。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:四川、云南(地)。

7103108 Trichosanthes tricuspidata Lour.
葫芦科植物:三尖栝楼
出处:云南(地)。

栝楼根(共 2 条)

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《本经》(文)。

7103100 Trichosanthes rosthornii Harms
葫芦科植物:中华栝楼
出处:广西(地)。

栝楼仁(共 2 条)

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:江苏、浙江(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《药性类明》(文)。

柏仔(共 2 条)

7136178 Sapium discolor (Champ.) Muell.-Arg.
大戟科植物:山乌桕
出处:台湾(地)。

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:台湾(地)。

桦木(共 2 条)

7161018 Betula platyphylla Suk.
桦木科植物:白桦
出处:《本草拾遗》(文)。

7161019 Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara
桦木科植物:华北白桦
出处:河南、山西(地)。

桦树(共 4 条)

7161013 Betula dahurica Pall.
桦木科植物:黑桦
出处:东北(地)。

7161016 Betula luminifera H. Winkl.
桦木科植物:亮叶桦
出处:四川(地)。

7161018 Betula platyphylla Suk.
桦木科植物:白桦
出处:(地)。

7161019 Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara
桦木科植物:华北白桦
出处:内蒙古(地)。

桦木皮(共 2 条)

7161018 Betula platyphylla Suk.
桦木科植物:白桦
出处:《开宝本草》(文)。

7161019 Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara
桦木科植物:华北白桦
出处:《开宝本草》、《中药大辞典》(药)。

桦树皮(共 3 条)

7161016 Betula luminifera H. Winkl.
桦木科植物:亮叶桦
出处:四川(地)。

7161018 Betula platyphylla Suk.
桦木科植物:白桦
出处:《汇编》(药)。

7161019 Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara
桦木科植物:华北白桦
出处:西南(地)。

桉树(共 2 条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:云南(地)。

7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物:桉
出处:浙江、福建、湖南、广西(地)。

桉叶(共 3 条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:四川(地)。

7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物:桉
出处:《药材资料汇编》(文)。

7118012 Eucalyptus tereticornis Smith
桃金娘科植物:细叶桉
出处:四川、云南(地)。

桉油(共 2 条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:《药典》(文)。

7118010 Eucalyptus globulus Labill.

桃金娘科植物:蓝桉
出处:《药典》(药)。

梱栗(共2条)

7163003 Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:《诗经》(文)。

7163004 Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

栵栗(共2条)

7163003 Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:河北(地)。

7163004 Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:《纲目》(文)。

移梂(共2条)

7143092 Docynia delavayi (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:移梂
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7143093 Docynia indica (Wall.) Decne.
蔷薇科植物:印度移梂
出处:云南(地)。

栟榈(共2条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:福建(地)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:(杨孚《异物志》)(文)。

栟榈木皮(共2条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:《本草拾遗》(文)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:《本草拾遗》(文)。

梯(共2条)

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:《植物名汇》(文)。

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:《尔雅》(文)。

栒子木(共2条)

7143008 Amelanchier sinica (Schneid.) Chun
蔷薇科植物:唐棣
出处:陕西(略阳)(地)。

7143064 Cotoneaster amoenus Wils.
蔷薇科植物:马蝗果
出处:《西昌中草药》(文)。

栘木(共2条)

7229006 Fraxinus bungeana DC.
木樨科植物:小叶梣
出处:《纲目》(文)。

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:《本草拾遗》(文)。

索菜(共6条)

1019002 Porphyra crispata Kjellm.
红毛菜科植物:绉紫菜
出处:浙江(地)。

1019003 Porphyra dentata Kjellm.
红毛菜科植物:长紫菜
出处:浙江(地)。

1019004 Porphyra haitanensis T. J. Chang et B. F. Zheng
红毛菜科植物:坛紫菜
出处:浙江(地)。

1019006 Porphyra suborbiculata Kjellm.
红毛菜科植物:圆紫菜
出处:浙江(地)。

1019007 Porphyra tenera Kjellm.
红毛菜科植物:甘紫菜
出处:《漳浦县志》(文)。

1019008 Porphyra yezoensis Ueda
红毛菜科植物:条斑紫菜
出处:浙江(地)。

豇豆树(共5条)

7257004 Catalpa fargesii Bureau
紫葳科植物:灰楸
出处:四川(峨眉山)(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:四川(地)。

7257023 Radermachera pentandra Hemsl.
紫葳科植物:豇豆树
出处:《中国植志》(植);(云南西畴)(药)。

7257024 Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:云南(富宁)(地)。

7257025 Radermachera yunnanensis C. Y. Wu et W. C. Yin
紫葳科植物:滇菜豆树
出处:云南(麻栗坡)(地)。

栗寄生(共2条)

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物:栗寄生
出处:《中国植志》(植);《四川中药志》(药)。

7185010 Macrosolen bibracteolatus (Hance) Danser
桑寄生科植物：双花鞘花
出处：广西(地)。

翅果藤(共2条)

7013008 Illigera parviflora Dunn
莲叶桐科植物：小花青藤
出处：福建(地)。

7231092 Myriopteron extensum (Wight) K. Schum.
萝藦科植物：翅果藤
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

翅子树(共2条)

7130018 Pterospermum acerifolium Willd.
梧桐科植物：翅子树
出处：《中国植志》(植)。

7130020 Pterospermum lanceaefolium Roxb.
梧桐科植物：窄叶半枫荷
出处：《海南植志》(文)。

翅柄铁线蕨(共2条)

5031002 Adiantum capillus-junonis Rupr.
铁线蕨科植物：团羽铁线蕨
出处：《贵州草药》(药)。

5031018 Adiantum soboliferum Wall. ex Hook.
铁线蕨科植物：翅柄铁线蕨
出处：《中国植志》(植)；《药植简编》(药)。

翅果槌果藤(共2条)

7036007 Capparis masaikai Levl.
白花菜科植物：马槟榔
出处：《广西植录》(文)。

7036009 Capparis pterocarpa F. Chun
白花菜科植物：水槟榔
出处：《广西植录》(文)。

唇唇(共2条)

8926103 Hapalogenys nigripinnis (Thmminck et Schlegel)
石鲈科动物：黑鳍髭鲷
出处：《中国药用动物志》(文)。

8926104 Hapalogenys nitens Richardson
石鲈科动物：斜带髭鲷
出处：辽宁(地)。

破网(共4条)

1009002 Ishige okamurae Yendo
铁钉菜科植物：铁钉菜
出处：浙江(地)。

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物：羊栖菜
出处：浙江(地)。

1015005 Sargassum graminifolium Turn.
马尾藻科植物：草叶马尾藻
出处：浙江(地)。

1015015 Sargassum vachellianum Grev.
马尾藻科植物：扁枝马尾藻
出处：浙江(地)。

破布草(共2条)

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物：小花琉璃草
出处：《中药大辞典》(文)。

7264387 Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn
唇形科植物：西南水苏
出处：《云南中草药》(药)。

破布破(共3条)

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物：蘡薁
出处：广东(潮安)(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物：小果野葡萄
出处：广东(潮安、潮州、揭阳、澄海)(地)。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物：毛葡萄
出处：广东(潮安)(地)。

破布叶(共3条)

7128016 Microcos paniculata L.
椴树科植物：破布叶
出处：《生草药性备要》、《中国植志》(植)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物：豨莶
出处：云南(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物：一枝黄花
出处：云南(地)。

破布粘(共2条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：福建(地)。

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物：小花琉璃草
出处：《中药大辞典》(文)。

破布子(共3条)

7249009 Cordia dichotoma Forst. f.
紫草科植物：破布木
出处：《植物名汇》(文)。

7249017 Ehretia macrophylla Wall. ex Roxb.
紫草科植物：粗糠树
出处：《中国植志》(文)。

7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物：木蝴蝶
出处：云南(红河)(地)。

破骨风(共4条)

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物：鹰爪枫
出处：湖北(巴东)(地)。

7229034 Jasminum lanceolarium Roxb.
木樨科植物:北清香藤
出处:《分类草药性》、《汇编》(药)。

7229035 Jasminum lanceolarium Roxb. var. puberulum Hemsl.
木樨科植物:清香藤
出处:《分类草药性》、《中药大辞典》(药)。

7233022 Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. subsp. standishii (Carr.) Hsu et H. J. Wang
忍冬科植物:苦糖果
出处:贵州(地)。

破故纸(共 2 条)

7148537 Psoralea corylifolia L.
豆科植物:补骨脂
出处:《药性论》(文)。

7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:四川、云南(地)。

破故子(共 2 条)

7148537 Psoralea corylifolia L.
豆科植物:补骨脂
出处:(地)。

7249009 Cordia dichotoma Forst. f.
紫草科植物:破布木
出处:台湾(地)。

破凉伞(共 4 条)

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:湖南、浙江(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:陕西、湖南、四川(地)。

7240036 Lysimachia fordiana Oliv.
报春花科植物:大叶过路黄
出处:广西(兴安)(地)。

7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:广西(灌阳)(地)。

破锣子(共 2 条)

7264279 Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物:贵州鼠尾草
出处:(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:《峨眉药植》(文)。

破落子(共 2 条)

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:四川(峨眉)(地)。

7264315 Salvia scapiformis Hance
唇形科植物:地埂鼠尾草
出处:四川(地)。

破钱草(共 2 条)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《滇南本草》(文)。

7238304 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. tomentellum (Hand.-Mazz.) Ling et Shih
菊科植物:绒毛野菊
出处:《云南中草药》(药)。

破石珠(共 6 条)

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:四川(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:湖南(凤凰)(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:云南(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:广西(地)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:湖南、广西、四川(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:四川(地)。

破天菜(共 2 条)

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Vant.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:《汇编》(文)。

7243094 Lobelia sequinii Levl. et Vant. f. longisepala E. Wimm.
桔梗科植物:长萼山梗菜
出处:《广西本草选编》(文)。

破铜钱(共 8 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:《纲目》(文)。

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:贵州(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草

出处:贵州(地)。
7067031 Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物:老鹳草
出处:(地)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖南(桑植)(地)。
7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《名实图考》(文)。
7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:陕西、湖北、四川(地)。

破膝风(共2条)

7229034 Jasminum lanceolarium Roxb.
木樨科植物:北清香藤
出处:《分类草药性》(文)。
7229035 Jasminum lanceolarium Roxb. var. puberulum Hemsl.
木樨科植物:清香藤
出处:四川(地)。

破血草(共4条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:湖南(地)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湖北(地)。
7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:湖北(地)。
7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:湖南(新邵)(地)。

破血丹(共11条)

5056079 Pyrrosia assimilis (Bak.) Ching
水龙骨科植物:相异石韦
出处:湖南(地)。
7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:(地)。
7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:陕西(商南)(地)。
7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:《名实图考》(文)。
7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:(小泉《药植》)(文)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:陕西、湖南(地)。
7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《分类草药性》(文)。
7238519 Saussurea acrophila Diels
菊科植物:光叶风毛菊
出处:《汇编》(药)。
7256033 Chirita pinnatifida (Hand.-Mazz.) Burtt
苦苣苔科植物:羽裂唇柱苣苔
出处:广西(地)。
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《名实图考》(文)。
7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠
出处:四川(巴县)(地)。

破血七(共2条)

7067012 Geranium henryi R. Kunth
牻牛儿苗科植物:血见愁老鹳草
出处:《湖北植志》(药)。
7067013 Geranium hupehanum R. Kunth
牻牛儿苗科植物:湖北老鹳草
出处:湖北(神农架)(地)。

破血子(共4条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:湖北(神农架)(地)。
7067011 Geranium franchetii R. Kunth
牻牛儿苗科植物:灰岩紫地榆
出处:湖北(神农架)(地)。
7067012 Geranium henryi R. Kunth
牻牛儿苗科植物:血见愁老鹳草
出处:湖北(巴东)(地)。
7067032 Geranium wilsonii Kunth
牻牛儿苗科植物:无毛老鹳草
出处:湖北(神农架)(地)。

破铜钱草(共3条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:上海、浙江(地)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:浙江(建德)(地)。
7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

伞形科植物:天胡荽
出处:上海(地)。

原羚角(共 2 条)

8940316 Procapra picticaudata Hodgson
牛科动物:原羚
出处:《中国药用动物志》(药)。

8940317 Procapra przewalskii Buchner
牛科动物:普氏原羚
出处:《中国药用动物志》(药)。

逐马(共 2 条)

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:《药性论》(文)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《本草经集注》(文)。

捕虫草(共 4 条)

7027001 Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce
猪笼草科植物:猪笼草
出处:广西(陆川)(地)。

7048006 Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:福建、广东(地)。

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C. B. Cllrke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:《简明中医辞典》(文)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:安徽、福建、云南(地)。

捕蝇草(共 3 条)

7048003 Drosera indica L.
茅膏菜科植物:长叶茅膏菜
出处:海南、广西(地)。

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C. B. Clarke
茅膏菜科植物:新月茅膏菜
出处:云南(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:浙江、云南(地)。

捆仙蝇(共 9 条)

5002011 Phlegmariurus fargesii (Herter) Ching
石杉科植物:锐叶马尾杉
出处:四川(雅安、峨眉、川东)(地)。

7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:贵州(地)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:贵州(独山)(地)。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:四川(地)。

7154011 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
黄杨科植物:顶花板凳果
出处:陕西(秦岭)(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:《天宝本草》(文)。

7215005 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms.
杜鹃花科植物:岩须
出处:四川(峨眉山)(地)。

7231004 Biondia henryi Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:青龙藤
出处:陕西(平利)(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:陕西(柞水)(地)。

热肖(共 2 条)

7238282 Cremanthodium lineare Maxim.
菊科植物:条叶垂头菊
出处:青海(藏名)(地)。

7238479 Ligularia virgaurea (Maxim.) Mattf.
菊科植物:黄帚橐吾
出处:青海(藏名)(地)。

热水莲(共 2 条)

5018007 Trichomanes auriculata Blume
膜蕨科植物:瓶蕨
出处:《高植图鉴》(药)。

5018008 Trichomanes naseana Christ
膜蕨科植物:漏斗瓶蕨
出处:(四川峨眉)(药)。

热衮巴(共 2 条)

7143060 Coluria longifolia Maxim.
蔷薇科植物:无尾果
出处:青海(藏名)(地)。

7240069 Pomatosace filicula Maxim.
报春花科植物:羽叶点地梅
出处:青海(藏名)(地)。

热痱草(共 3 条)

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广东(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广东、广西(地)。

7264179　Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：石荠苧
出处：浙江、广东(地)。

较剪草(共2条)

7293085　Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物：山菅
出处：广西(地)。

7307001　Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物：射干
出处：《生草药性备要》(文)。

较剪兰(共2条)

7293085　Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物：山菅
出处：广西(地)。

7307001　Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物：射干
出处：广东、广西(地)。

致(共3条)

8612701　Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物：拒斧
出处：《吴普本草》(文)。

8612705　Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物：中华绿螳螂
出处：《吴普本草》(文)。

8612706　Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物：斑小螳螂
出处：《吴普本草》(文)。

致神(共2条)

8612701　Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物：拒斧
出处：《新纲》(文)。

8612703　Mantis religiosa L.
螳螂科动物：薄翅螳螂
出处：《新纲》(文)。

柴党(参见柴党参)(共6条)

7243042　Codonopsis bulleyana Forrest ex Diels
桔梗科植物：管钟党参
出处：四川(成都)(地)。

7243043　Codonopsis canescens Nannf.
桔梗科植物：灰毛党参
出处：四川(地)。

7243058　Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物：脉花党参
出处：四川(地)。

7243059　Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf. var. macrantha (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物：大花党参
出处：四川(成都)(地)。

7243065　Codonopsis subglobosa W. W. Sm.
桔梗科植物：球花党参
出处：四川(成都)(地)。

7243067　Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物：川党参
出处：湖北(地)。

柴桂(共6条)

7011010　Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物：毛桂
出处：贵州(地)。

7011013　Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物：钝叶桂
出处：云南(红河)(地)。

7011015　Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物：阴香
出处：福建(宁德)(地)。

7011036　Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.
樟科植物：柴桂
出处：《中国植志》(植)；(云南景东)(药)。

7011037　Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物：川桂
出处：四川、云南、湖北(地)。

7011090　Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物：新樟
出处：云南、四川(地)。

柴胡(共39条)

7053044　Gypsophila licentiana Hand.-Mazz.
石竹科植物：窄叶丝石竹
出处：宁夏(地)。

7053073　Silene fortunei Vis.
石竹科植物：蝇子草
出处：陕西(安康地区)(地)。

7143168　Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物：委陵菜
出处：《台湾药植志》(文)。

7213045　Bupleurum aureum Fisch.
伞形科植物：金黄柴胡
出处：新疆(阿勒泰、哈拉、玛拉、新二台、乌鲁木齐、木垒河)(地)。

7213046　Bupleurum bicaule Helm
伞形科植物：锥叶柴胡
出处：黑龙江、吉林(地)。

7213048　Bupleurum chaishoui Shan et Sheh
伞形科植物：柴首
出处：四川(地)。

7213049　Bupleurum chinense DC.
伞形科植物：北柴胡
出处：《本经》、《药典》(药)。

7213050　Bupleurum chinense DC. f. chiliosciadium (Wolff) Shan et Y. Li
伞形科植物：多伞北柴胡

出处:(河北)(药)。

7213051 Bupleurum chinense DC. f. octoradiatum (Bunge) Shan et Sheh
伞形科植物:百花山柴胡
出处:宁夏(地)。

7213052 Bupleurum chinense DC. f. pekinense (Franch.) Shan et Y. Li
伞形科植物:北京柴胡
出处:河北、陕西(地)。

7213055 Bupleurum densiflorum Rupr.
伞形科植物:密花柴胡
出处:宁夏(地)。

7213056 Bupleurum exaltatum Marsch.-Bieb.
伞形科植物:新疆柴胡
出处:新疆(阿勒泰、哈拉、玛拉、新二台、乌鲁木齐、木垒河等)(地)。

7213057 Bupleurum jucundum Kurz
伞形科植物:异叶柴胡
出处:西藏(地)。

7213059 Bupleurum komarovianum Lincz.
伞形科植物:长白柴胡
出处:辽宁、吉林(地)。

7213060 Bupleurum krylovianum Schischk. ex Kryl.
伞形科植物:阿尔泰柴胡
出处:新疆(地)。

7213061 Bupleurum kunmingense Y. Li et S. L. Pan
伞形科植物:韭叶柴胡
出处:(云南)(药)。

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. amplexicaule C. Y. Wu
伞形科植物:抱茎柴胡
出处:(青海、云南)(药)。

7213066 Bupleurum longiradiatum Turcz.
伞形科植物:大叶柴胡
出处:吉林(地)。

7213068 Bupleurum longiradiatum Turcz. var. breviradiatum Fr. Schmidt
伞形科植物:短伞大叶柴胡
出处:辽宁(庄河)(地)。

7213071 Bupleurum malconense Shan et Y. Li
伞形科植物:马尔康柴胡
出处:四川(阿坝)(地)。

7213072 Bupleurum marginatum Wall. ex DC.
伞形科植物:膜缘柴胡
出处:广西、四川、贵州、云南、西藏(地)。

7213075 Bupleurum multinerve DC.
伞形科植物:多脉柴胡
出处:内蒙古(地)。

7213076 Bupleurum petiolulatum Franch. var. tenerum Shan et Y. Li
伞形科植物:细茎有柄柴胡
出处:云南(地)。

7213077 Bupleurum polyclonum Y. Li et S. L. Pan
伞形科植物:多枝柴胡
出处:云南(地)。

7213078 Bupleurum pusillum Krylov
伞形科植物:短茎柴胡

7213079 Bupleurum rockii Wolff
伞形科植物:丽江柴胡
出处:云南(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:《本经》、《药典》(药)。

7213081 Bupleurum scorzonerifolium Willd. f. longiradiatum Shan et Y. Li
伞形科植物:长伞红柴胡

7213082 Bupleurum scorzonerifolium Willd. f. pauciflorum Shan et Y. Li
伞形科植物:少花红柴胡
出处:(江苏、安徽)(药)。

7213083 Bupleurum sibiricum Vest
伞形科植物:兴安柴胡
出处:(东北、河北、内蒙古)(药)。

7213084 Bupleurum smithii Wolff var. parvifolium Shan et Y. Li
伞形科植物:小叶黑柴胡
出处:(青海)、《中药通报》(药)。

7213085 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
伞形科植物:小柴胡
出处:四川(地)。

7213086 Bupleurum tianschanicum Freyn
伞形科植物:天山柴胡
出处:新疆(天山阿克苏、温宿)(地)。

7213088 Bupleurum yinchowense Shan et Y. Li
伞形科植物:银州柴胡
出处:《图经》(文)。

7213089 Bupleurum yunnanense Franch.
伞形科植物:云南柴胡
出处:《滇南本草》(文)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:湖南(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广西(博白、北流)(地)。

7238146 Aster alatipes Hemsl.
菊科植物:翼柄紫菀
出处:湖北(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:湖南(麻阳、常宁)(地)。

柴朴(共2条)

7001044　Mangnolia obovata Thunb.
木兰科植物：日本厚朴
出处：《和汉药物学》(文)。

7001064　Manglietia szechuanica Hu
木兰科植物：四川木莲
出处：《四川中草药通讯》(药)。

柴首(共2条)

7213048　Bupleurum chaishoui Shan et Sheh
伞形科植物：柴首
出处：《中国植志》(植)；《中药志》(药)。

7213085　Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
伞形科植物：小柴胡
出处：四川(地)。

柴树(共2条)

7163040　Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物：柞栎
出处：山西(太行山)(地)。

7163048　Quercus liatoungensis Koidz.
壳斗科植物：辽东栎
出处：河北、山西(地)。

柴党参(参见柴党)(共5条)

7243036　Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物：大花金钱豹
出处：贵州(地)。

7243037　Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物：金钱豹
出处：贵州(地)。

7243058　Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物：脉花党参
出处：甘肃、四川(地)。

7243070　Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物：管花党参
出处：四川(地)。

7243072　Codonopsis viridiflora Maxim.
桔梗科植物：绿花党参
出处：(四川)(药)。

柴厚朴(共3条)

7001064　Manglietia szechuanica Hu
木兰科植物：四川木莲
出处：四川(沐川)(地)。

7212082　Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物：穗序鹅掌柴
出处：四川、贵州(地)。

7212084　Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物：白背鹅掌柴
出处：贵州(绥阳)(地)。

柴胡草(共2条)

7213053　Bupleurum condensatum Shan et Y. Li
伞形科植物：簇生柴胡
出处：(青海)(药)。

7213064　Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. giraldii Wolff
伞形科植物：秦岭柴胡
出处：《药典》(药)。

柴黄姜(共2条)

7311022　Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物：穿龙薯蓣
出处：四川(地)。

7311023　Dioscorea nipponica Makino ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物：柴黄姜
出处：《中国植志》(植)。

柴木通(共3条)

7015251　Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：绣球藤
出处：湖北(巴东)(地)。

7015252　Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. var. grandiflora Hook.
毛茛科植物：大花绣球藤
出处：湖北(神农架)(地)。

7015260　Clematis peterae Hand.-Mazz.
毛茛科植物：钝萼铁线莲
出处：湖北(兴山)(地)。

桌面草(共2条)

7057019　Polygonum aviculare L.
蓼科植物：萹蓄
出处：江苏(地)。

7057020　Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物：异叶蓼
出处：江苏(云台山)(地)。

逍遥竹(共2条)

7231037　Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：江西、湖北、云南(地)。

7293095　Disporum megalanthum Wang et Tang
百合科植物：大花万寿竹
出处：湖北(神农架)(地)。

党参(共22条)

7213268　Sphallerocarpus gracilis (Bess.) K.-Pol.
伞形科植物：迷果芹
出处：辽宁(地)。

7243036　Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物：大花金钱豹
出处：广西(天峨、富川、桂平、博白、平南、北流)(地)。

7243043　Codonopsis canescens Nannf.
桔梗科植物：灰毛党参

出处:四川(甘孜)(地)。

7243045 Codonopsis clematidea (Schrenk) C. B. Clarke
桔梗科植物:新疆党参
出处:西北、新疆(地)。

7243050 Codonopsis deltoidea Chipp.
桔梗科植物:三角叶党参
出处:四川(峨眉山)(地)。

7243052 Codonopsis henryi Oliv.
桔梗科植物:川鄂党参
出处:四川(汶川)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:江西(庐山)(地)。

7243054 Codonopsis levicalyx L. T. Shen
桔梗科植物:光萼党参
出处:四川(若尔盖)(地)。

7243055 Codonopsis macrocalyx Diels
桔梗科植物:大萼党参
出处:四川、云南、西藏(地)。

7243056 Codonopsis meleagris Diels
桔梗科植物:珠鸡斑党参
出处:云南(地)。

7243057 Codonopsis micrantha Chipp.
桔梗科植物:小花党参
出处:四川(普格)(地)。

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:四川(茂汶凤仪)(地)。

7243059 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf. var. macrantha (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:大花党参
出处:四川、云南(地)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:《中国植志》(植);《本草从新》、《药典》(药)。

7243062 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. modesta (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:素花党参
出处:《药典》(药)。

7243063 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. volubilis (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:缠绕党参
出处:四川(阿坝、甘孜、丹巴)(地)。

7243065 Codonopsis subglobosa W. W. Sm.
桔梗科植物:球花党参
出处:四川、云南(地)。

7243066 Codonopsis subscaposa Komar.
桔梗科植物:抽葶党参
出处:四川(甘孜、阿坝)(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:《药典》(药)。

7243070 Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物:管花党参
出处:《中药志》(文)。

7243071 Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.
桔梗科植物:雀斑党参
出处:东北(地)。

7243072 Codonopsis viridiflora Maxim.
桔梗科植物:绿花党参
出处:《四川中药志》(文)。

啊拉(共2条)

8937006 Ochotona forresti (Thomas)
鼠兔科动物:灰颈鼠兔
出得:西藏(藏名)(地)。

8937012 Ochotona roylei Ogilby
鼠兔科动物:灰鼠兔
出处:(藏名)《中国药用动物志》(文)。

哮喘草(共4条)

7231116 Tylophora koi Merr.
萝藦科植物:通天连
出处:广西(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:湖南、广东、广西(地)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:广西(来宾)(地)。

7331007 Carex gibba Wahlenb.
莎草科植物:穹隆苔草
出处:《湖北中草药志》(药)。

唧唧(共2条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:贵州(地)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:(地)。

圆柏叶(共2条)

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:安徽(地)。

6006022 Sabina przewalskii Kom.
柏科植物:祁连圆柏
出处:《沙漠药植》(药)。

圆枫斗(共2条)

7326085 Dendrobium bellatulum Rolfe

兰科植物：矮石斛
出处：《中药大辞典》(文)。
7326086　Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物：铁皮石斛
出处：《中药大辞典》(文)。

圆金刚(共 2 条)
7136058　Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物：金刚纂
出处：云南(通海、玉溪、楚雄)(地)。
7136103　Euphorbia royleana Boiss.
大戟科植物：霸王鞭
出处：云南(楚雄)(地)。

圆石斛(共 3 条)
7326098　Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物：重唇石斛
出处：《药学学报》(文)。
7326108　Dendrobium williamsonii Day et Reichb. f.
兰科植物：黑毛石斛
出处：《药学学报》(药)。
7326109　Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物：广东石斛
出处：《品种论述》(文)。

圆头楔蚌(共 2 条)
8506609　Cuneopsis capitata (Heude)
蚌科动物：圆头楔蚌
出处：《拉汉无脊椎动物名称》(动)。
8506611　Cuneopsis heudei (Heude)
蚌科动物：圆头楔蚌
出处：《中国经济动物志》(动)。

圆叶细辛(共 3 条)
7024043　Asarum caudigerellum C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物：短尾细辛
出处：《植分学报》(文)。
7024044　Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物：尾花细辛
出处：《中药志》(文)。
7024054　Asarum geophilum Hemsl.
马兜铃科植物：地花细辛
出处：《广西本草选编》(文)。

圆齿紫金牛(共 2 条)
7223012　Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物：朱砂根
出处：《汇编》(文)。
7223039　Ardisia virens Kurz
紫金牛科植物：纽子果
出处：《海南植志》(文)。

圆叶佛甲草(共 2 条)
7045045　Sedum emarginatum Migo
景天科植物：凹叶景天
出处：《四川中药志》(文)。
7045052　Sedum makinoi Maxim.
景天科植物：圆叶景天
出处：《中药大辞典》(文)。

圆叶木姜子(共 2 条)
7011074　Litsea populifolia (Hemsl.) Gamble
樟科植物：杨叶木姜子
出处：《中国经植志》(文)。
7011077　Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物：豺皮樟
出处：《台湾植志》(文)。

圆圆荔枝草(共 2 条)
7264323　Salvia substolonifera Stib.
唇形科植物：佛光草
出处：四川(地)。
7264349　Scutellaria indica L. var. humilis Makino
唇形科植物：元元草
出处：四川(成都)(地)。

圆锥山蚂蝗(共 2 条)
7148242　Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl.
豆科植物：假木豆
出处：《豆科图说》(文)。
7148259　Desmodium elegans DC.
豆科植物：圆锥山蚂蝗
出处：《高植图鉴》(植)。

晒不干(共 2 条)
7045048　Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物：横根费菜
出处：湖南(地)。
7293361　Tupistra chinensis Baker
百合科植物：开口箭
出处：广西(百色)(地)。

晒不死(共 8 条)
5002013　Phlegmariurus hamiltoni (Spreng) Love et D. Love
石杉科植物：全缘马尾杉
出处：湖南(地)。
5004019　Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物：垫状卷柏
出处：广西(百色)(地)。
5035002　Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物：书带蕨
出处：广西(平南)(地)。
7028006　Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. et Arn.
胡椒科植物：豆瓣绿
出处：广西(地)。
7045001　Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken

景天科植物:落地生根
出处:华南(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:安徽、河南(地)。

7256083 Oreocharis benthamii Clarke
苦苣苔科植物:大叶石上莲
出处:广西(贺县)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:浙江、湖南(地)。

蚌(共 5 条)

8506605 Anodonta pacifica (Heude)
蚌科动物:圆蚌
出处:《嘉祐本草》(文)。

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《嘉祐本草》(文)。

8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《嘉祐本草》(文)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《嘉祐本草》(文)。

8506621 Lamprotula leai (Griffith et Pidgeon)
蚌科动物:背瘤丽蚌
出处:广西(地)。

蚌粉(共 2 条)

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《日华子本草》(文)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《日华子本草》(文)。

蚌泪(共 3 条)

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《纲目拾遗》(文)。

8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《纲目拾遗》(文)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《纲目拾遗》(文)。

蚌肉(共 4 条)

8506605 Anodonta pacifica (Heude)
蚌科动物:圆蚌
出处:《食辽本草》(药)。

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《食疗本草》(文)。

8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《食疗本草》(文)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《食疗本草》(文)。

蚌珠(共 2 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《南方志》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《南方志》(文)。

蚌蛤灰(共 3 条)

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《千金方》(文)。

8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《千金方》(文)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《千金方》(文)。

蚌壳草(共 4 条)

7042007 Polygala crotalarioides Bnch.-Ham. ex DC.
远志科植物:西藏远志
出处:贵州(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广东、四川(地)。

7148311 Flemingia strobilifera (L.) Ait.
豆科植物:球穗千斤拔
出处:广西、云南(地)。

7252157 Torenia concolor Lindl.
玄参科植物:单色蝴蝶草
出处:贵州(遵义)(地)。

蚌壳粉(共 4 条)

8506605 Anodonta pacifica (Heude)
蚌科动物:圆蚌
出处:《本草述》(药)。

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《本草述》(文)。

8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《本草述》(文)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《本草述》(文)。

蚌壳灰(共 3 条)

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物：背角无齿蚌
出处：《中国医学大辞典》(文)。
8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物：褶纹冠蚌
出处：《中国医学大辞典》(文)。
8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物：三角帆蚌
出处：《中国医学大辞典》(文)。

蚌清水(共 2 条)
8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物：背角无齿蚌
出处：福建(泉州)(地)。
8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物：褶纹冠蚌

蚊蠛叶(共 2 条)
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：广东(广州)(地)。
7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物：牡荆
出处：广东(阳春)(地)。

蚊虫草(共 2 条)
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：广西(梧州)(地)。
7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物：北水苦荬
出处：湖北(地)。

蚊惊树(共 2 条)
7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物：黑面树
出处：《岭南杂记》(文)。
7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物：米仔兰
出处：《纲目拾遗》(文)。

蚊蚊草(共 2 条)
7332066 Eragrostis minor Host
禾本科植物：小画眉草
出处：《指示植物》(文)。
7332070 Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
禾本科植物：画眉草
出处：内蒙古(包头)(地)。

蚊烟草(共 2 条)
7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物：茵陈蒿
出处：福建(地)。
7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物：白莲蒿
出处：广西(罗城)(地)。

蚊子草(共 11 条)
7015448 Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物：多叶唐松草
出处：云南(红河)(地)。
7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y.Z.Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：湖南、四川(地)。
7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物：蝇子草
出处：陕西(眉县)(地)。
7143104 Filipendula palmata (Pall.) Maxim.
蔷薇科植物：蚊子草
出处：《中国植志》(植)。
7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物：勒榄花椒
出处：广东(高州、茂名)(地)。
7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物：香蒿
出处：广西(地)。
7238240 Centipeda minima (L.) A.Br. et Aschers.
菊科植物：球子草
出处：浙江(平湖)(地)。
7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物：北水苦荬
出处：陕西(眉县)(地)。
7264408 Thymus mongolicus Ronn.
唇形科植物：百里香
出处：山东(烟台)(地)。
7264409 Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物：五脉地椒
出处：山东(地)。
7332070 Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
禾本科植物：画眉草
出处：《种称》(文)。

蚊子柴(共 2 条)
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：广西、贵州(地)。
7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物：牡荆
出处：广西(地)。

蚊子花(共 3 条)
7015438 Thalictrum cultratum Wall.
毛茛科植物：高原唐松草
出处：云南(中甸)(地)。
7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物：紫薇
出处：广东(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:广西(容县、梧州)(地)。

蚊子树(共 3 条)

7118007 Eucalyptus citriodora Hook. f.
桃金娘科植物:柠檬桉
出处:福建(地)。

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:湖南(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:广东(地)。

蚊子蒿(共 2 条)

7238137 Artemisia vestita Wall. ex DC.
菊科植物:毛莲蒿
出处:广西(富川)(地)。

7264409 Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物:五脉地椒
出处:山东(莱芜)(地)。

蚋仔草(共 3 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:台湾(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:台湾(地)。

72139094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:台湾(地)。

蚬壳(共 2 条)

8506701 Corbicula fluminea (Muller)
蚬科动物:河蚬
出处:《本草经集注》、《汇编》(药)。

8506703 Corbicula niten (Philippi)
蚬科动物:闪蚬
出处:《中国药用动物志》(药)。

蚬子(共 3 条)

8506703 Corbicula niten (Philippi)
蚬科动物:闪蚬
出处:《中国药用动物志》(文)。

8506912 Protothaca jedoensis (Lischke)
帘蛤科动物:江户布目蛤
出处:《中国药用动物志》(药)。

8506913 Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve)
帘蛤科动物:菲律宾蛤仔
出处:浙江(地)。

蚬壳草(共 2 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广东(韶关附山)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:广东(汕头)(地)。

蚝(共 2 条)

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物:密鳞牡蛎
出处:浙江(地)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物:长牡蛎
出处:《纲目》(文)。

蚝甫(共 2 条)

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物:密鳞牡蛎
出处:《新纲》(文)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物:长牡蛎
出处:《新纲》(文)。

蚝壳(共 3 条)

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物:僧帽牡蛎
出处:广西(地)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物:长牡蛎
出处:《简明中医辞典》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物:大连湾牡蛎
出处:《简明中医辞典》(文)。

蚝山(共 2 条)

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物:密鳞牡蛎
出处:《新纲》(文)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物:长牡蛎
出处:《新纲》(文)。

蚝蛎子(共 2 条)

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物:密鳞牡蛎
出处:浙江(地)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物:近江牡蛎
出处:浙江(地)。

蚟孙(共 2 条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:《方言》(文)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:(地)。

鸭脚(共 2 条)

6002001 Ginkgo biloba L.

银杏科植物：银杏
出处：《宛陵集》(文)。

7238576 Senecio cannabifolius Less.
菊科植物：麻叶千里光
出处：《新纲》(文)。

鸭头(共 3 条)

7015022 Aconitum carmichaeli Debx. var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物：黄山乌头
出处：安徽(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物：北乌头
出处：河北(地)。

8932603 Anas domestica L.
鸭科动物：家鸭
出处：《别录》(文)。

鸭香(共 2 条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：广东、广西(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物：毛罗勒
出处：广西(地)。

鸭脷草(共 2 条)

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物：泥花草
出处：广东、广西(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物：鸭舌草
出处：广东(广州)(地)。

鸭巴芹(共 3 条)

7213018 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav. f. albiflora (Maxim.) Nakai
伞形科植物：鸭巴前胡
出处：辽宁(庄河)(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物：变豆菜
出处：辽宁(本溪)(地)。

7213256 Sanicula rubriflora Fr. Schmidt
伞形科植物：红花变豆菜
出处：辽宁(本溪)(地)。

鸭巴掌(共 3 条)

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物：石龙芮
出处：吉林(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物：变豆菜
出处：辽宁(丹东、本溪)(地)。

7213256 Sanicula rubriflora Fr. Schmidt
伞形科植物：红花变豆菜
出处：辽宁(丹东、本溪)(地)。

鸭儿参(共 2 条)

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物：蝴蝶花
出处：贵州(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物：鸢尾
出处：贵州(地)。

鸭儿草(共 2 条)

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物：北水苦荬
出处：四川(巴县)(地)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物：水苦荬
出处：四川(巴县)(地)。

鸭公青(共 5 条)

7148480 Ormosia fordiana Oliv.
豆科植物：肥荚红豆
出处：广东(地)。

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物：花榈木
出处：江西(地)。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物：云南勾儿茶
出处：《草木便方》、《汇编》(药)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物：大驳骨
出处：广东(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物：大青
出处：江西、广西(地)。

鸭公藤(共 6 条)

7190001 Berchemia flavescens (Wall.) Brongn.
鼠李科植物：黄背勾儿茶
出处：四川(峨眉山)(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物：多花勾儿茶
出处：四川(峨眉山)(地)。

7190007 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws.
鼠李科植物：多叶勾儿茶
出处：四川(峨眉山)(地)。

7190009 Berchemia sinica Schneid.
鼠李科植物：勾儿茶
出处：湖北(神农架)(地)。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物：云南勾儿茶
出处：四川(峨眉山)(地)。

7191007 Elaeagnus gonyanthes Benth.
胡颓子科植物：角花胡颓子
出处：广西(大瑶山)(地)。

鸭公头(共 3 条)

7190007 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws.
鼠李科植物:多叶勾儿茶
出处:贵州(地)。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物:云南勾儿茶
出处:贵州(湄潭)(地)。

7212047 Dendropanax proteus (Champ.) Benth.
五加科植物:变叶树参
出处:贵州(安龙)(地)。

鸭脚艾(共 2 条)

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:广东(揭阳)(地)。

鸭脚板(共 18 条)

6002001 Ginkgo biloba L.
银杏科植物:银杏
出处:湖南(地)。

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:湖北(神农架)(地)。

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:四川(西昌)(地)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:河北、宁夏、贵州(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江西、广西(地)。

7015422 Ranunculus ternatus Thunb.
毛茛科植物:猫爪草
出处:安徽(地)。

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:陕西(镇巴)(地)。

7212046 Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物:树参
出处:浙江(温州)(地)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:云南(文山)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:湖南(武冈)(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:陕西、广西、贵州(地)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:云南(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:四川(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:湖南(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:湖南(地)。

7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:广西(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:四川、云南(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:江西(德兴)(地)。

鸭脚菜(共 5 条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:广西(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:浙江、湖南、广西(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:浙江(临安)(地)。

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广西、浙江(地)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:广西(上林)(地)。

鸭脚参(共 2 条)

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:广西(地)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

鸭脚草(共 8 条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:浙江、福建、广东、湖北(地)。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三出假瘤蕨
出处:《中草药学》(文)。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.

毛茛科植物：扬子毛茛
出处：四川(地)。
7030014　Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：福建(清流)(地)。
7067031　Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物：老鹳草
出处：浙江(地)。
7280003　Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：江西(地)。
7280022　Murdannia triquetra (Wall.) Bruckn.
鸭跖草科植物：水竹叶
出处：浙江(宁波)(地)。
7332061　Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物：牛筋草
出处：福建、广东(地)。

鸭脚风(共5条)
7057078　Polygonum pseudopalmatum Hoo
蓼科植物：鸭脚蓼
出处：广西(博白)(地)。
7212046　Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物：树参
出处：福建(宁化)(地)。
7213110　Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物：鸭儿芹
出处：广西(地)。
7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：陆英
出处：广西(梧州)(地)。
7238100　Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物：白苞蒿
出处：广西(地)。

鸭脚节(共2条)
7030014　Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：福建(大田)(地)。
7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：福建(大田、龙溪、将乐)(地)。

鸭脚莲(共4条)
5056066　Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：广东(地)。
7021020　Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
木通科植物：那藤
出处：《药植简编》(文)。
7021022　Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. var. urophylla (Hand.-Mazz.) Wu
木通科植物：尾叶那藤
出处：广东(地)。
7104010　Begonia digyna Irmsch.
秋海棠科植物：槭叶秋海棠
出处：贵州(剑河)(地)。

鸭脚木(共6条)
7136182　Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物：乌桕
出处：广西(苍梧)(地)。
7212046　Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.
五加科植物：树参
出处：江西(定南)(地)。
7212085　Schefflera khasiana (C.B.Clarke) Vig.
五加科植物：扁盘鹅掌柴
出处：云南(红河)(地)。
7212090　Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物：鹅掌柴
出处：《汇编》(药)。
7230008　Alstonia scholaris (L.) R.Br.
夹竹桃科植物：糖胶树
出处：广东、广西(地)。
7230057　Plumeria rubra L. cv. Acutifolia
夹竹桃科植物：鸡蛋花
出处：广西(龙州)(地)。

鸭脚皮(共2条)
7167018　Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物：柘树
出处：湖南(衡阳)(地)。
7212090　Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物：鹅掌柴
出处：广东(地)。

鸭脚七(共4条)
7015192　Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物：升麻
出处：(地)。
7213017　Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物：紫花前胡
出处：《中药大辞典》(文)。
7213110　Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物：鸭儿芹
出处：湖北(地)。
7213255　Sanicula orthacantha S.Moore var. brevispina de Boiss.
伞形科植物：短刺变豆菜
出处：四川(地)。

鸭脚青(共2条)
5056066　Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：浙江(云和、丽水)(地)。
7280003　Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：浙江(淳安、临安、天台)(地)。

鸭脚树(共3条)

6002001 Ginkgo biloba L.
银杏科植物:银杏
出处:福建(浦城、建瓯、建阳、崇安、邵武)(地)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:福建、广东、广西(地)。

7230008 Alstonia scholaris (L.) R. Br.
夹竹桃科植物:糖胶树
出处:《云南药录》(文)。

鸭脚香(共 2 条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:福建(安溪、南安、晋江、永春)(地)。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三出假瘤蕨
出处:台湾(地)。

鸭脚掌(共 3 条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:江西、福建、广东(地)。

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:福建(龙溪、闽侯)(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:湖北(地)。

鸭咀花(共 2 条)

7148039 Apios carnea (Wall.) Benth. ex Baker
豆科植物:肉色土栾儿
出处:《中国经植志》(文)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:云南(地)。

鸭母桂(共 2 条)

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:海南(地)。

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东(地)。

鸭鹊草(共 2 条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:浙江(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:浙江(龙泉)(地)。

鸭舌草(共 10 条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《图经》(文)。

7238400 Ixeris debilis A. Gray
菊科植物:剪刀股
出处:广东(地)。

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:海南(地)。

7238406 Ixeris polycephala Cass.
菊科植物:多头苦荬
出处:广东(海丰)(地)。

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:福建(厦门)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《广西药录》(文)。

7267007 Sagittaria pygmaea Miq.
泽泻科植物:矮慈姑
出处:《汇编》(药)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《本草拾遗》(文)。

7280030 Tradescantia virginiana L.
鸭跖草科植物:紫鸭跖草
出处:福建(泉州)(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

鸭舌红(共 2 条)

7238400 Ixeris debilis A. Gray
菊科植物:剪刀股
出处:广东(普宁)(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:福建(地)。

鸭舌兰(共 2 条)

7326014a Bulbophyllum levinei Schltr.
兰科植物:齿瓣石豆兰
出处:浙江(临安)(地)。

7326018 Bulbophyllum radiatum Lindl.
兰科植物:石豆兰
出处:浙江(地)。

鸭舌头(共 2 条)

7267007 Sagittaria pygmaea Miq.
泽泻科植物:矮慈姑

出处:贵州(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物:裸花水竹叶
出处:四川(地)。

鸭舌癀(共2条)

7252048 Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:台湾(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:台湾(地)。

鸭肾子(共2条)

7326219 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
兰科植物:舌唇兰
出处:(地)。

7326221 Platanthera minor (Miq.) Reichb. f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:四川(峨眉)(地)。

鸭屎瓜(共2条)

7103058 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
葫芦科植物:木鳖子
出处:广西(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:广西(上林)(地)。

鸭屎青(共2条)

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:广东(阳春)(地)。

7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物:山牡荆
出处:广东(惠阳)(地)。

鸭屎树(共3条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:湖南(地)。

7190034 Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物:圆叶鼠李
出处:《汇编》(药)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:湖南(衡阳)(地)。

鸭屎樵(共2条)

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:福建(宁化)(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(地)。

鸭掌芹(共2条)

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:辽宁(西丰)(地)。

7213256 Sanicula rubriflora Fr. Schmidt
伞形科植物:红花变豆菜
出处:辽宁(西丰)(地)。

鸭掌树(共2条)

6002001 Ginkgo biloba L.
银杏科植物:银杏
出处:陕西、北京(地)。

7001026 Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.
木兰科植物:鹅掌楸
出处:湖北(鹤峰)(地)。

鸭爪风(共2条)

7057078 Polygonum pseudopalmatum Hoo
蓼科植物:鸭脚蓼
出处:广西(苍梧)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(蒙山)(地)。

鸭子草(共5条)

7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(双柏)(地)。

7276003 Potamogeton oristatus Regel et Maack
眼子菜科植物:小叶眼子菜
出处:广西(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:《高植图鉴》(文)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:海南(保亭)(地)。

7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:北京(地)。

鸭子食(共3条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunh.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:东北(地)。

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:东北(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:《东检》(文)。

鸭子嘴(共2条)

7057086 Polygonum sibiricum Laxm.
蓼科植物:西伯利亚蓼

出处：青海(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物：旋覆花
出处：河南(地)。

鸭嘴癀(共3条)

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物：长蒴母草
出处：《汇编》(药)。

7252049 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物：刺齿泥花草
出处：福建(地)。

7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物：旱田草
出处：福建(龙溪地区)(地)。

鸭跖草(共3条)

7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物：饭包草
出处：《中药通报》(文)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：《高植图鉴》(植)；《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物：竹节草
出处：《岭南采药录》(文)。

鸭脚板草(共4条)

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：《分类草药性》(文)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物：鸭儿芹
出处：四川、江西(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：湖南(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：上海(地)。

鸭脚罗伞(共3条)

7136027 Bischofia javanica Blume
大戟科植物：秋枫
出处：广西(桂平)(地)。

7212043 Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel
五加科植物：罗伞
出处：(广西、广东)、《海南植志》(药)。

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物：鹅掌柴
出处：广西(桂平)(地)。

鸭掌金星(共2条)

5056064 Phymatopsis glaucopsis (Fr.) Ching
水龙骨科植物：刺齿假瘤蕨
出处：《云南药录》(药)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：福建(闽东)(地)。

晕药(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：四川(地)。

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物：冷饭藤
出处：《汇编》(文)。

晕病药(共2条)

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物：九头狮子草
出处：江西、贵州(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：四川(万县)(地)。

旻青(共3条)

8616204 Epicauta gorhami (Marseul)
芫青科动物：锯角豆芫青
出处：《新纲》(文)。

8616220 Mylabris cichorii L.
芫青科动物：黄黑小斑蝥
出处：《吴普本草》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫青科动物：南方大斑蝥
出处：《吴普本草》(文)。

鸮(共2条)

8934104 Glaucidium cuculoides (Vigors)
鸱鸮科动物：斑头鸺鹠
出处：《本草拾遗》(文)。

8934105 Glaucidium cuculoides whiteleyi (Blyth)
鸱鸮科动物：华南斑头鸺鹠
出处：《神农架药录》(文)。

峨参(共2条)

7213038 Anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng.
伞形科植物：刺果峨参
出处：《长白山植药志》(药)。

7213039 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物：峨参
出处：《中国植志》(植)；《峨眉药植》(药)。

峨眉豆(共2条)

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物：扁豆
出处：《纲目》(文)。

7148472 Mucuna paohwashanica Tang et Wang
豆科植物：宁油麻藤
出处：湖南(瑶名)(地)。

峨三七(共3条)

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:四川(峨眉)(地)。

7212068 Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu
五加科植物:狭叶竹节参
出处:四川(地)。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:羽叶三七
出处:四川(地)。

峨眉越橘(共2条)

7215080 Vaccinium chengae Fang
杜鹃花科植物:四川越橘
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7215089 Vaccinium omeiense Fang
杜鹃花科植物:峨眉越橘
出处:《高植图鉴》(植)。

峨山草乌(共5条)

7015103 Aconitum scaposum var. vaginatum (Pritz.) Rapaics
毛茛科植物:聚叶花葶乌头
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015298 Delphinium bonvalotii Franch.
毛茛科植物:川黔翠雀花
出处:《四川中药志》(文)。

7015312 Delphinium davidii Franch.
毛茛科植物:谷地翠雀花
出处:《四川中药志》(文)。

7015328 Delphinium omeiense W. T. Wang
毛茛科植物:峨眉翠雀花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015329 Delphinium potaninii Huth
毛茛科植物:黑水翠雀花
出处:四川(峨眉山)(地)。

峨眉山胡椒(共2条)

7011054 Lindera prattii Gamble
樟科植物:峨眉钓樟
出处:《拉汉英种称》(文)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:《广西植录》(文)。

峨眉紫金牛(共2条)

7223006 Ardisia caudata Hemsl.
紫金牛科植物:尾叶紫金牛
出处:《四川中药志》(药)。

7223021 Ardisia faberi Hemsl.
紫金牛科植物:江南紫金牛
出处:《广西植录》(文)。

峨山雪莲花(共2条)

7240077 Primula faberi Oliv.
报春花科植物:峨眉报春
出处:《四川中药志》(药)。

7240092 Primula sonchifolia Franch.
报春花科植物:苣叶报春
出处:《汇编》(药)。

崂山棍(共2条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:山东(崂山)(地)。

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:山东(青岛)(地)。

蚩休(共2条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《本经》(文)。

7293249 Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《本经》(文)。

贼骨头(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《名实图考》(文)。

7148566 Sophora albescens (Rehd.) C. Y. Ma
豆科植物:白花槐
出处:云南(红河)(地)。

贼裤带(共2条)

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物:瑞香
出处:浙江(嵊县)(地)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:福建(福安)(地)。

贼佬骨(共2条)

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:广东(清远)(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(乳源)(地)。

贼佬命(共2条)

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(英德)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣

出处:广东(地)。

贼佬药(共5条)

7056004 Portulaca pilosa L. var. hortualis Bailey
马齿苋科植物:田园毛马齿苋
出处:广西(北流)(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:广西(梧州、平南)(地)。

7229065 Ligustrum sinense Lour. var. myrianthum (Diels) Hoefker
木樨科植物:光萼小蜡
出处:广西(藤县)(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:广西(南宁)(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:广西(南宁)(地)。

贼佬叶(共2条)

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:广东(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:广东(阳春)(地)。

贼仔草(共2条)

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:福建(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:福建(地)。

铃儿草(共3条)

7032109 Dicentra spectabilis (L.) Lem.
罂粟科植物:荷包牡丹
出处:《苏州府志》(文)。

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:《纲目》(文)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:福建(地)。

铃铃草(共3条)

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:湖南、云南(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:湖南(常德)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:四川(重庆)(地)。

铃铃香(共3条)

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:甘肃(地)。

7238040 Anaphalis hancockii Maxim.
菊科植物:铃铃香青
出处:河北(地)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物:圣罗勒
出处:《梦溪笔谈》(文)。

铃茵陈(共2条)

7252130 Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz
玄参科植物:松蒿
出处:浙江(鄞县)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《中药志》(文)。

铃铛草(共4条)

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:云南(河口)(地)。

7148585 Swainsonia salsula (Pall.) Taubert
豆科植物:苦马豆
出处:《沙漠植志》(文)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:《中药志》(文)。

7293084 Convallaria majalis L.
百合科植物:铃兰
出处:(地)。

铃铛花(共4条)

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:山东(崂山)(地)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:山东(崂山)(地)。

7243017 Adenophora potaninii Korsh.
桔梗科植物:泡沙参
出处:甘肃(地)。

7293084 Convallaria majalis L.
百合科植物:铃兰
出处:东北、内蒙古(地)。

铅粉(共2条)

9114002 Hydrocerussitum
铅(Pb)矿物:水白铅矿
出处:《开宝本草》、《中药大辞典》(药)。

9114006 Plumbum Rubrum
铅(Pb)矿物:铅丹
出处:《本草纲目的矿物史料》(文)。

铅华(共2条)

9114002 Hydrocerussitum
铅(Pb)矿物:水白铅矿
出处:《纲目》(文)。

9114006 Plumbum Rubrum
铅(Pb)矿物:铅丹
出处:《别录》(文)。

铅黄(共2条)

9114003 Lithargyrum
铅(Pb)矿物:铅黄
出处:《青藏药用矿物》(矿)。

9114006 Plumbum Rubrum
铅(Pb)矿物:铅丹
出处:《药材学》(文)。

铅精(共2条)

9109006 Hydrargyrum
汞(Hg)矿物:汞
出处:《石药尔雅》(文)。

9114004 Native lead *
铅(Pb)矿物:自然铅
出处:《石药尔雅》(文)。

钱麻(共3条)

7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:云南(昆明)(地)。

7169101 Urtica dioica L.
荨麻科植物:异株荨麻
出处:《滇南本草》(药)。

7169105 Urtica mairei Levl.
荨麻科植物:云南荨麻
出处:云南(地)。

钱鱼(共2条)

8922859 Varicorhinus macrolepis (Bleeker)
鲤科动物:多鳞铲颌鱼
出处:《神农架药录》(药)。

8922860 Varicorhinus simus (Sauvage et Dabry)
鲤科动物:白甲鱼
出处:湖北(地)。

钱串草(共6条)

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:广东(惠阳)(地)。

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广东(新会)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:江西、广东(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:广东(南澳)(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:广西(南宁)(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广东(广州)(地)。

钱串木(共2条)

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广西(横县)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:广西(百色)(地)。

钱串子(共5条)

8924711 Solenognathus hardwickii (Gray)
海龙科动物:刀海龙
出处:广西(地)。

8924713 Syngnathus acus L.
海龙科动物:尖海龙
出处:浙江(地)。

8924714 Syngnathus cyanospilus Bleeker
海龙科动物:蓝海龙
出处:浙江(地)。

8924715 Syngnathus djarong Bleeker
海龙科动物:低海龙
出处:浙江(地)。

8924716 Syngnathus schlegeli Kaup
海龙科动物:舒氏海龙
出处:浙江(地)。

钱贯草(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《生草药性备要》(文)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广东、广西(地)。

钱排草(共2条)

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:广东(德庆)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:广西(地)。

钱凿草(共4条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:安徽(太和)(地)。

7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.

豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:福建、广西(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广东(阳江、阳春、茂名、高州、化州)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:广西(陆川)(地)。

铁(共2条)

9108001 Ferrum
铁(Fe)矿物:铁
出处:《青藏药用矿物》(矿);《本经》、《中药大辞典》(药)。

9108017 Zhensha * *
铁(Fe)矿物:铁
出处:《中药大辞典》(矿)。

铁柴(共2条)

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:福建(闽东)(地)。

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:福建(松政)(地)。

铁胆(共2条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:《药典》(文)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物:棕熊
出处:《药典》(文)。

铁斧(共2条)

8928403 Pseudorhombus arsius (Hamilton-Buchanan)
鲆科动物:斑鲆
出处:浙江(地)。

8928405 Pseudorhombus oligodon (Bleeker)
鲆科动物:少牙斑鲆
出处:《中国药用动物志》(文)。

铁果(共2条)

7136013 Aleurites moluccana (L.) Willd.
大戟科植物:石栗
出处:云南(文山)(地)。

7207011 Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
胡桃科植物:化香树
出处:《经济植物学》(文)。

铁花(共3条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:四川(峨眉山)(地)。

9108013 Tiejing * *
铁(Fe)矿物:铁精
出处:《纲目》(文)。

9108014 Tieluo * *
铁(Fe)矿物:
出处:《图经》(文)。

铁罗(共2条)

7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物:绿玉树
出处:福建(地)。

7197005 Aphanamixis polystachya (Wall.) R. N. Parker
楝科植物:山楝
出处:《高植图鉴》(文)。

铁伞(共3条)

5052011 Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:福建(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《名实图考》(文)。

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:《名实图考》(文)。

铁色(共2条)

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:海南(地)。

7222003 Madhuca pasquieri (Dubard) Lam.
山榄科植物:紫荆木
出处:广西(地)。

铁砂(共2条)

9108017 Zhensha * *
铁(Fe)矿物:铁
出处:《医学入门》(文)。

9112001 Pyrolusitum
锰(Mn)矿物:软锰矿
出处:《药材学》(文)。

铁树(共8条)

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:《纲目拾遗》(文)。

6001005 Cycas siamensis Miq.
苏铁科植物:云南苏铁
出处:《名实图考》(文)。

7120029 Memecylon scutellatum (Lour.) Hook. et Arn.
野牡丹科植物:细叶谷木
出处:广西(地)。

7128006 Excentrodendron hsienmu (Chun et How) H. T. Chang et R. H. Miau

椴树科植物:蚬木
出处:广西(地)。
7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物:绿玉树
出处:台湾(地)。
7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:山东(地)。
7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:福建(地)。
7313006 Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval.
龙舌兰科植物:朱蕉
出处:《岭南杂记》(文)。

铁藤(共5条)
7023011 Cyclea polypetala Dunn
防己科植物:铁藤
出处:《高植图鉴补编》(植)。
7148115 Caesalpinia magnifoliolata Metc.
豆科植物:大叶云实
出处:《中药大辞典》(文)。
7148199 Craspedolobium schochii Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:《汇编》(药)。
7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:浙江(临海)(地)。
7206003 Rourea microphylla (Hook. et Arn.) Planch.
牛栓藤科植物:小叶红叶藤
出处:广西(地)。

铁钻(共2条)
6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(地)。
7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物:瓜馥木
出处:广西(灵川)(地)。

铁蒿(共3条)
7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:陕西(地)。
7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:湖南(古丈)(地)。
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:云南(地)。

铁蕨(共2条)
5033003 Coniogramme japonica (Thunb.) Diels
裸子蕨科植物:凤丫蕨
出处:广西(金秀)(地)。
5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:广西(地)。

铁箸杯(共2条)
7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:福建(地)。
7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(闽东)(地)。

铁巴掌(共2条)
7122005 Carallia diphopetala Hand.-Mazz.
红树科植物:锯叶竹节树
出处:广西(地)。
7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物:翻白叶树
出处:广西(南宁)(地)。

铁耙头(共2条)
7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:湖南(地)。
7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:湖南(黔阳)(地)。

铁板草(共2条)
5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:四川(重庆)(地)。
7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:云南(沧源)(地)。

铁板膏(共2条)
7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:浙江(地)。
7264138 Meehania fargesii (Levl.) C. Y. Wu
唇形科植物:华西龙头草
出处:四川(峨眉)(地)。

铁棒锤(共9条)
7015012 Aconitum brachypodum Diels
毛茛科植物:短柄乌头
出处:甘肃、青海(地)。
7015013 Aconitum brachypodum Diels var. crispulum W. T. Wang
毛茛科植物:曲毛短柄乌头
出处:四川(金川)(地)。
7015043 Aconitum flavum Hand.-Mazz.

毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:《陕西中草药》(药)。

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:《中国植志》(植);(西北、西南)(药)。

7015088 Aconitum polyschistum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:多裂乌头
出处:四川(地)。

7015106 Aconitum shensiense W. T. Wang
毛茛科植物:陕西乌头
出处:甘肃、陕西(地)。

7015115 Aconitum sungpanense Hand. -Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头
出处:甘肃、四川(地)。

7015116 Aconitum taipaicum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:太白乌头
出处:陕西(地)。

7211b01 Cynomorium songaricum Rupr.
锁阳科植物:锁阳
出处:内蒙古(地)。

铁棒七(共2条)

7015105 Aconitum sessiliflorum (Finet et Gagnep.) Hand. -Mazz.
毛茛科植物:缩梗乌头
出处:(四川若尔盖)(药)。

7015115 Aconitum sungpanense Hand. -Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头
出处:四川(绵阳)(地)。

铁包金(共14条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:广西(地)。

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:广西(平南)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(北流)(地)。

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:广西(南宁)(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广东、广西(地)。

7173011 Celastrus kusanoi Hayata
卫矛科植物:圆叶南蛇藤
出处:广西(平南)(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:陕西、福建、湖北、广西(地)。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:浙江、安徽(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:《中国植志》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7190007 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws.
鼠李科植物:多叶勾儿茶
出处:广西(那坡、隆林)(地)。

7190008 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. *leioclada* Hand. -Mazz.
鼠李科植物:光枝勾儿茶
出处:湖南(凤凰)(地)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:广东、广西(地)。

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:贵州(贵阳)(地)。

8931701 Bungarus fasciatus (Schneider)
眼镜蛇科动物:金环蛇
出处:《中国药用动物志》(文)。

铁扁担(共15条)

5039013 Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:《药植简编》(文)。

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:浙江(杭州)(地)。

5056082 Pyrrosia calvata (Bak.) Ching
水龙骨科植物:光石韦
出处:湖北(神农架)(地)。

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:陕西(太白)(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:陕西(地)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:云南(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:福建(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:广东(潮阳)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:湖北(神农架)(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:安徽、江西(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:浙江(地)。

7293380 Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:广西(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江苏、江西、湖南、福建(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:浙江、安徽、上海、湖北(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:江苏、安徽(地)。

铁菜子(共 2 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣焯菜
出处:贵州(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:四川(地)。

铁草鞋(共 5 条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:云南(文山)(地)。

7231074 Hoya lyi Lev.
萝藦科植物:香花球兰
出处:四川(地)。

7231075 Hoya pandurata Tsiang
萝藦科植物:琴叶球兰
出处:云南(地)。

7231076 Hoya pottsii Traill
萝藦科植物:铁草鞋
出处:《中国植志》(植);《云南中草药》(药)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:广东(惠阳)(地)。

铁称陀(共 2 条)

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:陕西、湖南、贵州(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:湖南(地)。

铁秤锤(共 3 条)

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江西(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:贵州(地)。

7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:浙江(乐清)(地)。

铁秤陀(共 2 条)

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:浙江、湖南(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物:薯莨
出处:湖南(黔阳)(地)。

铁秤砣(共 4 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:江西(吉安)(地)。

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:四川(江津)(地)。

7143171 Potentilla cryptotaeniae Maxim.
蔷薇科植物:狼牙委陵菜
出处:四川(地)。

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:四川(地)。

铁秤铊(共 2 条)

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江西、湖南(地)。

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:陕西(地)。

铁刺枝(共 2 条)

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:《滇南本草》(文)。

7190041 Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物:小叶鼠李
出处:云南(地)。

铁打杵(共 3 条)

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿

出处:贵州(地)。

7019107 Epimedium leptorrhizum Stearn
小檗科植物:黔岭淫羊藿
出处:贵州(地)。

7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:贵州(安龙)(地)。

铁刀木(共3条)

7148174 Cassia siamea Lam.
豆科植物:铁刀木
出处:《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。

7148233 Dalbergia obtusifolia Prain
豆科植物:钝叶黄檀
出处:云南(地)。

7257026 Stereospermum tetragonum (Wall.) DC.
紫葳科植物:羽叶楸
出处:云南(西双版纳)(地)。

铁灯台(共7条)

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:四川(宁南)(地)。

7293239 Paris axialis H. Li
百合科植物:五指莲重楼
出处:四川(峨眉)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:湖北、湖南、广西(地)。

7293248 Paris polyphylla Smith. var. appendiculata Hara
百合科植物:短梗重楼
出处:《汇编》(文)。

7293249 Paris polyphylla Smith. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:陕西、江西、湖南、广东、广西、四川(地)。

7293254 Paris quadrifolia L.
百合科植物:四叶重楼
出处:四川(峨眉山)(地)。

7302032 Arisaema decipiens Schott
天南星科植物:奇异南星
出处:广西(地)。

铁灯碗(共2条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:四川(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:四川(地)。

铁灯盏(共5条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:浙江、江西(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:江西、湖南(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江西(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:江西(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《分类草药性》(文)。

铁灯柱(共2条)

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:江西(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:江西(地)。

铁吊兰(共2条)

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:浙江(地)。

7326091 Dendrobium densiflorum Lindl. ex Wall.
兰科植物:密花石斛
出处:广西(地)。

铁钓竿(共6条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:浙江、福建、台湾(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:台湾(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:台湾(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:台湾(地)。

7252194 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki var. glabrum Chin et Hong
玄参科植物:铁钓竿
出处:(浙江)、《中国植志》(植)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:福建、台湾(地)。

铁钉菜(共2条)

1009001 Ishige foliacea Okam

铁钉菜科植物：叶状铁钉菜
出处：(广东)(药)。
1009002 Ishige okamurae Yendo
铁钉菜科植物：铁钉菜
出处：《藻类名称》(植)；《浙江药植志》(药)。

铁冬青(共 2 条)

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物：铁冬青
出处：《高植图鉴》(植)。
7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物：滇黔地黄连
出处：广西、云南(地)。

铁杆子(共 2 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物：银粉背蕨
出处：陕西(地)。
5030006 Aleuritopteris shensiensis Ching
中国蕨科植物：陕西粉背蕨
出处：陕西(地)。

铁杆蒿(共 4 条)

7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物：白莲蒿
出处：陕西(蓝田)(地)。
7238137 Artemisia vestita Wall. ex DC.
菊科植物：毛莲蒿
出处：《西藏植志》(文)。
7238375 Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.
菊科植物：阿尔泰狗娃花
出处：《汇编》(文)。
7238377 Heteropappus hispidus (Thunb.) Less.
菊科植物：狗娃花
出处：《植物名汇》(文)。

铁箍散(共 10 条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物：棱枝五味子
出处：《云南种录》(文)。
7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物：铁箍散
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：陕西(镇坪、旬阳)(地)。
7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物：金线草
出处：浙江(天目山)(地)。
7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：湖南(地)。
7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物：木芙蓉
出处：湖南(长沙、黔阳)(地)。
7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物：红雾水葛
出处：云南(地)。
7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物：琉璃草
出处：陕西(平利)(地)。
7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物：豆腐柴
出处：湖南(常德)(地)。
7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物：邻近风轮菜
出处：浙江(地)。

铁骨草(共 3 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物：银粉背蕨
出处：浙江(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：海南(儋县、琼中、乐东)(地)。
7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：江西(地)。

铁骨伞(共 5 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：湖北(地)。
7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：广西(地)。
7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：湖南(沅江)(地)。
7229060a Ligustrum molliculum Hance
木犀科植物：蜡子树
出处：湖北(神农架)(地)。
7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：湖北(鹤峰)(地)。

铁骨散(共 9 条)

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物：棱枝五味子
出处：云南(地)。
7001086 Schisandra henryi Clarke var. yunnanensis A. C. Smith
木兰科植物：云南五味子
出处：云南(地)。
7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith

木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:云南(红河)(地)。

7019093 Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang
小檗科植物:小八角莲
出处:《汇编》(文)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:广西(兴安)(地)。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:浙江(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:江西、福建(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:《名实图考》(文)。

铁贯藤(共2条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:云南(地)。

7259083 Thunbergia fragrans Roxb.
爵床科植物:碗花草
出处:《高植图鉴》(文)。

铁孩儿(共2条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:福建(泉州)(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物:土茯苓
出处:福建(泉州)(地)。

铁核桃(共2条)

7207008 Juglans regia L.
胡桃科植物:胡桃
出处:《纲目》(文)。

7207009 Juglans sigillata Dode
胡桃科植物:泡核桃
出处:四川、云南(地)。

铁甲松(共3条)

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:四川(地)。

6004056 Pinus yunnanensis Franch.
松科植物:云南松
出处:云南(文山)(地)。

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:四川(南充)(地)。

铁甲子(共2条)

7224015 Styrax suberifolius Hook. et Arn.
安息香科植物:栓叶安息香
出处:广东(地)。

8935405 Turdus moupinensis Larbmann
鸫科动物:宝兴鸟鸫
出处:湖北(神农架)(地)。

铁将军(共3条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广东(阳春)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:广东(地)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:广西(平南)(地)。

铁交杯(共2条)

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:浙江(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:浙江(地)。

铁脚板(共2条)

7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:福建、广西(地)。

7293041 Aloe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:四川(地)。

铁脚鸡(共2条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《履峰岩本草》(文)。

7015457 Thalictrum minus L.
毛茛科植物:亚欧唐松草
出处:贵州(清镇)(地)。

铁脚梨(共2条)

7143054 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne
蔷薇科植物:榠楂
出处:《花镜》(文)。

7143055 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
蔷薇科植物:贴梗木瓜
出处:《清异录》(文)。

铁脚莲(共2条)

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天

出处:云南(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:江苏(地)。

铁角兰(共2条)

7151012 Sarcococca hookeriana Baill.
黄杨科植物:羽脉野扇花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7154013 Sarcococca hookeriana Baill. var. digyna Franch.
黄杨科植物:双蕊野扇花
出处:四川(峨眉山)(地)。

铁角蕨(共3条)

5039001 Asplenium adiantum-nigrum L.
铁角蕨科植物:黑色铁角蕨
出处:《台湾药植志》(药)。

5039012 Asplenium praemorsum Sw.
铁角蕨科植物:西南铁角蕨
出处:云南(地)。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:《蕨类名称》(植)。

铁金花(共2条)

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:湖南(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:湖南(地)。

铁筷子(共6条)

5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:陕西(太白)(地)。

7015358 Helleborus thibetanus Franch.
毛茛科植物:铁筷子
出处:《中国植志》(植);《陕西中草药》(药)。

7077001 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
柳叶菜科植物:柳兰
出处:《云南种录》(文)。

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:湖北(神农架)(地)。

7136076a Euphorbia hylonoma Hand. -Mazz.
大戟科植物:九牛造
出处:湖北(巴东、兴山、神农架)(地)。

7145002 Chimonanthus nitens Oliv.
蜡梅科植物:山蜡梅
出处:贵州(贵阳)(地)。

铁栏杆(共6条)

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand. -Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:湖北(巴东)(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:四川(地)。

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:贵州(地)。

7243092 Lobelia pyramidalis Wall.
桔梗科植物:塔花山梗菜
出处:《汇编》(药)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:贵州(地)。

7256076 Lysionotus pauciflorus Maxim.
苦苣苔科植物:吊石苣苔
出处:湖北(神农架)(地)。

铁狼萁(共5条)

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:江西(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:浙江(天台)(地)。

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:浙江(地)。

5039022 Asplenium varians Wall. ex Hook. et Grev.
铁角蕨科植物:变异铁角蕨
出处:贵州(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:贵州(地)。

铁郎鸡(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:贵州(贵阳)(地)。

5039005 Asplenium ensiforme Wall.
铁角蕨科植物:剑叶铁角蕨
出处:贵州(地)。

铁郎伞(共2条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(南丹)(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广西(平南)(地)。

铁篱笆(共5条)

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物:庐山小檗
出处:江西(地)。
7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:云南(丽江)(地)。
7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:《汇编》(药)。
7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:《名实图考》(文)。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:《名实图考长编》(文)。

铁栗木(共2条)

7126016 Mesua ferrea L.
藤黄科植物:铁力木
出处:《广西通志》(文)。
7163018 Castanopsis sclerophylla (Lindl.) Schottky
壳斗科植物:苦槠
出处:安徽(地)。

铁连环(共3条)

7326025 Calanthe fimbriata Franch.
兰科植物:流苏虾脊兰
出处:四川(地)。
7326028 Calanthe mannii Hook. f.
兰科植物:细花虾脊兰
出处:四川(地)。
7326034 Calanthe tricarinata Lindl.
兰科植物:三棱虾脊兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

铁凉伞(共8条)

7136074 Euphorbia hippocrepica Hemsl.
大戟科植物:马蹄叶大戟
出处:湖南(湘阴)(地)。
7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:福建(地)。
7223008 Ardisia conspersa Walker
紫金牛科植物:散花紫金牛
出处:广西(三江)(地)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:江西、福建、安徽、湖南(地)。
7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W.Z.Fang et K.Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:江西、湖北(地)。
7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:江西(地)。
7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:云南(文山)(地)。
7238652 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:浙江(金华)(地)。

铁菱角(共12条)

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M.Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:湖南(辰溪)(地)。
7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:湖南(地)。
7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:福建、湖南、广西(地)。
7057006 Fagopyrum dibotrys (D.Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:湖南(地)。
7072012 Lythrum salicaria L. var. tomentosa (DC.) DC.
千屈菜科植物:绒毛千屈菜
出处:湖南(衡阳)(地)。
7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:湖南(衡山)(地)。
7230078 Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.
夹竹桃科植物:黄花夹竹桃
出处:云南(蒙自)(地)。
7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:浙江(杭州、兰溪、衢县、温州、乐清)(地)。
7264251 Rabdosia longituba (Miq.) Hara
唇形科植物:长管香茶菜
出处:《汇编》(文)。
7264257 Rabdosia nervosa (Hemsl.) C.Y.Wu et H.W.Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:浙江(地)。
7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:《纲目》(文)。
7293319 Smilax glauco-china Warb.
百合科植物:黑果菝葜
出处:四川(地)。

铁铃胆(共2条)

7151014 Sarcococca longipetiolata M.Cheng
黄杨科植物:长叶柄野扇花
出处:广西(全州)(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:广西(全州)(地)。

铁灵仙(共4条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:河北、江苏、湖南、(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:浙江(地)。

7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:(地)。

7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:河北(地)。

铁罗汉(共7条)

5032002 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
水蕨科植物:水蕨
出处:福建(泉州)(地)。

7015027 Aconitum changianum W. T. Wang
毛茛科植物:察瓦龙乌头
出处:《丽江中草药》(药)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:广东(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:江西(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:湖南(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:云南(玉溪)(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:贵州(地)。

铁罗伞(共2条)

7148428 *Lysidice rhodostegia Hance*
豆科植物:仪花
出处:《广西本草选编》(药)。

7223001 Ardisia affinis Hemsl.
紫金牛科植物:细罗伞
出处:广西(贵县)(地)。

铁马鞭(共11条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:贵州(镇远)(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:四川(峨眉)(地)。

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:(地)。

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:湖南(新邵)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:江西、湖北、贵州(地)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:湖南(地)。

7148419 Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
豆科植物:铁马鞭
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7263089 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
马鞭草科植物:假马鞭
出处:海南(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:《草木便方》(文)。

7264397 Teucrium pilosum (Pamp.) C. Y. Wu et S. Chow
唇形科植物:长毛香科科
出处:四川(巫溪)(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:湖南(地)。

铁马豆(共3条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《滇南本草》(文)。

7148398 Lathyrus palustris L. var. linearifolius Ser.
豆科植物:细叶香豌豆
出处:云南(昆明)(地)。

7148560 Shuteria *pampaniniana* Hand.-*Mazz.*
豆科植物:毛宿苞豆
出处:云南(昆明)(地)。

铁芒萁(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:《蕨类名称》(植)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:浙江、安徽(地)。

铁门闩(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.

远志科植物：瓜子金
出处：广东(地)。

7143236 Rosa bracteata Wendl.
蔷薇科植物：硕苞蔷薇
出处：福建(地)。

铁牛角(共2条)

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物：牡丹
出处：湖南(宜章)(地)。

7072012 Lythrum salicaria L. var. tomentosa (DC.) DC.
千屈菜科植物：绒毛千屈菜
出处：湖南(地)。

铁牛皮(共5条)

5056082 Pyrrosia calvata (Bak.) Ching
水龙骨科植物：光石韦
出处：《汇编》。(文)。

7081003 Daphne acutiloba Rehd.
瑞香科植物：尖瓣瑞香
出处：四川(南充)(地)。

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物：短瓣瑞香
出处：四川(峨眉山)(地)。

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物：芫花
出处：《分类草药性》(文)。

7081014 Daphne odora Thunb. var. atrocaulis Rehd.
瑞香科植物：毛瑞香
出处：《汇编》(药)。

铁牛七(共3条)

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物：铁棒锤
出处：陕西、西藏(地)。

7015106 Aconitum shensiense W.T.Wang
毛茛科植物：陕西乌头
出处：陕西(太白)(药)。

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物：铁破锣
出处：湖北(神农架)(地)。

铁牛膝(共2条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物：土牛膝
出处：四川(地)。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物：牛膝
出处：《滇南本草》(文)。

铁炮虫(共2条)

8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物：桑天牛
出处：《动物学大辞典》(文)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物：星天牛
出处：《动物学大辞典》(文)。

铁皮兰(共2条)

7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物：钩状石斛
出处：广西(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物：铁皮石斛
出处：广西(桂林)(地)。

铁片草(共2条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物：萹蓄
出处：江苏(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物：异叶蓼
出处：江苏(盱眙)(地)。

铁青草(共2条)

7148556 Sesbania cannbina (Retz.) Pers.
豆科植物：田菁
出处：福建(泉州)(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物：纤花耳草
出处：云南(思茅)(地)。

铁青树(共2条)

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物：赤苍藤
出处：广西(上林)(地)。

7182004 Sehoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.
铁青树科植物：青皮木
出处：湖北(神农架)(地)。

铁拳头(共7条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物：卷柏
出处：江苏、浙江、福建(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：江西、湖北(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物：金线草
出处：江西(地)。

7057006 Fagopyrum dibotrys (D.Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：江西(吉安、泰和)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A.Br. et Aschers.
菊科植物：球子草
出处：浙江(龙泉)(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene

马鞭草科植物：过江藤
出处：广东(潮安)(地)。
7264251 Rabdosia longituba (Miq.) Hara
唇形科植物：长管香茶菜
出处：《汇编》(文)。

铁扫把(共 19 条)

5001001 Psilotum nudum (L.) Griseb.
松叶蕨科植物：松叶蕨
出处：四川(成都)(地)。
5039022 Asplenium varians Wall. ex Hook. et Grev.
铁角蕨科植物：变异铁角蕨
出处：湖南(地)。
7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物：地肤
出处：湖北、湖南、四川(地)。
7061024 Kochia scoparia (L.) Schrad. f. trichophylla (Hort.) Schinz et Thell.
藜科植物：扫帚菜
出处：四川(地)。
7118001 Baeckea frutescens L.
桃金娘科植物：岗松
出处：海南(地)。
7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物：贯叶连翘
出处：四川(泸定)(地)。
7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物：马棘
出处：贵州(地)。
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物：截叶铁扫帚
出处：江西、福建、湖南、广西、四川、云南(地)。
7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：上海、四川、贵州(地)。
7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物：石椒草
出处：云南(昭通)(地)。
7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物：车桑子
出处：海南(地)。
7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物：铁仔
出处：云南(中甸、蒙自)(地)。
7232076 Hedyotis lancea Thunb.
茜草科植物：剑叶耳草
出处：广东(地)。
7238290 Crepis lignea (Vant.) Babc.
菊科植物：万丈深
出处：云南(昆明)(地)。
7238404 Ixeris gracilis (DC.) Stebb.
菊科植物：细叶苦荬
出处：广西(西林)(地)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物：马鞭草
出处：江西(景德镇)(地)。
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物：黄荆
出处：云南(富宁)(地)。
7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物：四方蒿
出处：云南(景东)(地)。
7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物：短梗天门冬
出处：(地)。

铁扫手(共 2 条)

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物：马鞭草
出处：福建(地)。
7307009 Iria lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物：马蔺
出处：福建(地)。

铁扫帚(共 19 条)

5001001 Psilotum nudum (L.) Griseb.
松叶蕨科植物：松叶蕨
出处：福建(闽侯、泉州)(地)。
5031013 Adiantum myriosorum Bak.
铁线蕨科植物：灰背铁线蕨
出处：湖北(兴山、巴东)(地)。
7015206 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物：短尾铁线莲
出处：山东(莒南、五莲、崂山)(地)。
7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：陕西、山东、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、四川(地)。
7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物：棉团铁线莲
出处：山东(蒙山、青岛)(地)。
7015236 Clematis hexapetala Pall. var. tchefouensis (Debx.) S. Y. Hu
毛茛科植物：长冬草
出处：(山东、江苏)(药)。
7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物：地肤
出处：湖北、湖南(地)。
7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物：平枝栒子
出处：陕西(平利)(地)。
7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物：锦鸡儿

出处:山东、河南(地)。

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:湖南、四川(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:《救荒本草》(文)。

7148410 Lespedeza davidii Franch.
豆科植物:大叶胡枝子
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:《救荒本草》(文)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:湖北(地)。

7231114a Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:《名实图考》(文)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:福建(闽东)(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:浙江、江西、福建(地)。

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:《新纲》(文)。

铁扇子(共6条)

5031013 Adiantum myriosorum Bak.
铁线蕨科植物:灰背铁线蕨
出处:《四川中草》(药)。

5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:四川(地)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:云南(昆明)(地)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:云南(地)。

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:《纲目拾遗》(文)。

7307034 Iris wattii Baker
鸢尾科植物:扇形鸢尾
出处:云南(地)。

铁屎米(共2条)

7232010 Canthium dicoccum (Gaertn.) Teysmann et Binnendijk
茜草科植物:鱼骨木
出处:广西(地)。

7232012 Canthium parvifolium Roxb.
茜草科植物:铁屎米
出处:《云南种录》(植)。

铁梳子(共3条)

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:湖北(神农架)(地)。

7326022 Calanthe davidii Franch.
兰科植物:剑叶虾脊兰
出处:湖北(神农架)(地)。

7326025 Calanthe fimbriata Franch.
兰科植物:流苏虾脊兰
出处:湖北(神农架)(地)。

铁树果(共2条)

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:《名实图考》(文)。

6001005 Cycas siamensis Miq.
苏铁科植物:云南苏铁
出处:云南(地)。

铁树花(共2条)

6001003 Cycas revoluta Thunb.
苏铁科植物:苏铁
出处:四川(地)。

7313006 Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval.
龙舌兰科植物:朱蕉
出处:《药性考》、《中药大辞典》(药)。

铁树叶(共2条)

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:湖南(通道)(地)。

7313006 Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval.
龙舌兰科植物:朱蕉
出处:《药性考》、《中药大辞典》(药)。

铁刷把(共5条)

5001001 Psilotum nudum (L.) Eriseb.
松叶蕨科植物:松叶蕨
出处:四川(地)。

7186011 Thesium longifolium Trucz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:四川(西昌)(地)。

7215005 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms.
杜鹃花科植物:岩须

出处:四川(松潘)(地)。

7238290 Crepis lignea (Vant.) Babc.
菊科植物:万丈深
出处:云南(昆明)(地)。

7238295 Crepis tibetica Babc.
菊科植物:长茎还阳参
出处:云南(文山)(地)。

铁刷子(共 4 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:陕西(地)。

5030006 Aleuritopteris shensiensis Ching
中国蕨科植物:陕西粉背蕨
出处:陕西(地)。

7148385 Indigofera stachyoides Lindl.
豆科植物:茸毛木蓝
出处:贵州(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:《救荒本草》(文)。

铁丝草(共 7 条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:江西(地)。

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:广东、云南、陕西(地)。

5031006 Adiantum davidii Franch.
铁线蕨科植物:白背铁线蕨
出处:陕西(地)。

5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:陕西、甘肃(地)。

7019113 Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook. f.
小檗科植物:鲜黄连
出处:《东北药植志》(文)。

7148001 Abrus cantoniensis Hance
豆科植物:广东相思子
出处:广西(百色)(地)。

7293224 Ophiopogon chingii Wang et Tang
百合科植物:长茎沿阶草
出处:四川(地)。

铁丝根(共 4 条)

7015274 Clematis terniflora DC. var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物:辣蓼铁线莲
出处:辽宁(地)。

7293327 Smilax lunglingensis Wang et Tang
百合科植物:马钱叶菝葜
出处:(地)。

7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:(地)。

7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:《简明中医辞典》(文)。

铁丝树(共 2 条)

7011043 Lindera chunii Merr.
樟科植物:鼎湖钓樟
出处:海南(澄迈、琼海)(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:湖南(黔阳)(地)。

铁丝蕨(共 2 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:湖南(地)。

5031007 Adiantum edentulum Christ f. refractum (Christ) X. Y. Lin
铁线蕨科植物:蜀铁线蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

铁苏子(共 2 条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:江苏(南通)(地)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:《江苏植药志》(文)。

铁锁链(共 2 条)

7249011 Cynoglossum divaricatum Steph. ex Lehm.
紫草科植物:大果琉璃草
出处:陕西(凤县)(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:陕西(凤县)(地)。

铁洗帚(共 2 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:浙江(临安)(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:浙江(嵊县)(地)。

铁线草(共 17 条)

1009001 Ishige foliacea Okam
铁钉菜科植物:叶状铁钉菜
出处:广东(地)。

1009002 Ishige okamurae Yendo
铁钉菜科植物:铁钉菜

出处:广东(惠来、惠东)(地)。

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:广东、湖南、四川(地)。

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:(地)。

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:《岭南采药录》(文)。

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:(地)。

5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:西藏(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:福建(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:湖南(常德)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《植物名汇》(文)。

7136189 Speranskia tuberculata (Bunge) Baill.
大戟科植物:地构叶
出处:甘肃(地)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:广西(大新)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:湖南(通道)(地)。

7231070 Hoya carnosa (L.f.) R.Br.
萝藦科植物:球兰
出处:福建(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(宁化)(地)。

7252012 Buchnera cruciata Hamilt.
玄参科植物:黑草
出处:海南(临高)(地)。

7332045 Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物:狗牙根
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

铁线莲(共10条)

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物:半边旗
出处:广东(新会)(地)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:湖北(神农架)(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:福建(晋江)(地)。

7015214 Clematis courtoisii Hand.-Mazz.
毛茛科植物:大花威灵仙
出处:浙江(西天目)(地)。

7015221 Clematis florida Thunb.
毛茛科植物:铁线莲
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7015233 Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物:单叶铁线莲
出处:湖北(神农架)(地)。

7015247 Clematis loureiriana DC.
毛茛科植物:菝葜叶铁线莲
出处:云南(地)。

7015260 Clematis peterae Hand.-Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:湖北(神农架)(地)。

7015263 Clematis pseudopogonandra Finet et Gagnep.
毛茛科植物:西南铁线莲
出处:西藏(地)。

7015272 Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.
毛茛科植物:甘青铁线莲
出处:《沙漠药植》(文)。

铁线树(共2条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:湖南(辰溪)(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:湖南(溆浦)(地)。

铁线藤(共5条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:福建、湖南(地)。

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(揭阳)(地)。

7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物:细圆藤
出处:广西(大新)(地)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:福建(地)。

7148289 Dunbaria parvifolia X.X.Chen
豆科植物:小叶野扁豆
出处:广西(邕宁)(地)。

铁线网(共 2 条)

5017003　*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:广东(徐闻、海康、廉江、遂溪)(地)。

5031009　*Adiantum flabellulatum* L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:广东(电白、徐闻、海康、廉江、遂溪)(地)。

铁线蕨(共 5 条)

5031003　*Adiantum capillus-veneris* L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:《中国植志》(植)。

5031007　*Adiantum edentulum* Christ f. *refractum* (Christ) X. Y. Lin
铁线蕨科植物:蜀铁线蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5031009　*Adiantum flabellulatum* L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:安徽、广东(地)。

5031014　*Adiantum pedatum* L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:西藏(地)。

5031015　*Adiantum philippense* L.
铁线蕨科植物:半月形铁线蕨
出处:广西、云南(地)。

铁血藤(共 2 条)

7148199　*Craspedolobium schochii* Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:云南(玉溪、新平)(地)。

7232165　*Rubia cordifolia* L.
茜草科植物:茜草
出处:江苏(常熟)(地)。

铁雨伞(共 6 条)

7223012　*Ardisia crenata* Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:福建、台湾(地)。

7223014　*Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:福建(地)。

7223033　*Ardisia punctata* Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:浙江(地)。

7238023　*Ainsliaea macroclinidioides* Hayata
菊科植物:铁灯兔耳风
出处:浙江(龙泉)(地)。

7238652　*Syneilesis aconitifolia* (Bunge) Maxim.
菊科植物:兔儿伞
出处:浙江、安徽(地)。

7293247　*Paris polyphylla* Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:浙江(地)。

铁罩鷄(共 2 条)

5031009　*Adiantum flabellulatum* L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:安徽、江西、广东(地)。

7136093　*Euphorbia pekinensis* Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:内蒙古(地)。

铁指甲(共 4 条)

5056016　*Drymoglossum heterophyllum* (C. Ch.) Ching
水龙骨科植物:铁指甲
出处:《云南中草药》(植)。

5056020　*Lemmaphyllum microphyllum* Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:云南(地)。

7045050　*Sedum lineare* Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:江苏、广西(地)。

7238096　*Artemisia japonica* Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:浙江(地)。

铁爪鷄(共 2 条)

5015003　*Dicranopteris pedata* (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:安徽(地)。

5031009　*Adiantum flabellulatum* L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:安徽、江西、广东(地)。

铁苋菜(共 2 条)

7039091　*Rorippa indica* (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7136001　*Acalypha australis* L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

铁苕条(共 2 条)

7148410　*Lespedeza davidii* Franch.
豆科植物:大叶胡枝子
出处:吉林(地)。

7148411　*Lespedeza davurica* (Laxm.) Schindl.
豆科植物:兴安胡枝子
出处:吉林(地)。

铁蕨鸡(共 2 条)

5038014　*Pronephrium nudatum* (Roxb.) Holtt.
金星蕨科植物:多羽新月蕨
出处:《贵州草药》(药)。

5038015　*Pronephrium penangiana* (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:贵州(地)。

铁蜈蚣(共 6 条)

5017003　*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.

海金沙科植物:海金沙
出处:江西(地)。

7057073　Polygonum pergracile Hemsl.
蓼科植物:细穗支柱蓼
出处:安徽(黄山)(地)。

7136082　Euphorhia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:《中药大辞典》(文)。

7148172　Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:江西(彭泽)(地)。

7311016　Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:浙江(天台山)(地)。

7311036　Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:浙江(富阳、临安)(地)。

铁筅帚(共4条)

7015220　Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:浙江(地)。

7238185　Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:《纲目拾遗》(文)。

7238186　Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
菊科植物:金盏银盘
出处:《纲目拾遗》(文)。

7263092　Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:浙江、江西(地)。

铁麸杨(共2条)

7205022　Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
出处:湖北(神农架)(地)。

7205024　Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils.
漆树科植物:红麸杨
出处:《树分》(文)。

铁杆升麻(共2条)

7047001　Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:四川(会理)(地)。

7047006　Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don var. myriahtha (Diels) J. T. Pan
虎耳草科植物:多花落新妇
出处:陕西(眉县)(地)。

铁杆茵陈(共3条)

7238063　Artemisia anomala S. Moore
菊科植物:奇蒿
出处:江苏(地)。

7238122　Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:陕西(地)。

7252151　Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:浙江、上海(地)。

铁甲将军(共5条)

7136029　Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:广东、广西(地)。

7148648　Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:福建(泉州)(地)。

7193007　Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.
葡萄科植物:广东蛇葡萄
出处:广西(桂平)(地)。

8616802　Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《纲目》(文)。

8617101　Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《纲目》(文)。

铁脚草乌(共2条)

7015298　Delphinium bonvalotii Franch.
毛茛科植物:川黔翠雀花
出处:四川(峨眉)(地)。

7015328　Delphinium omeiense W. T. Wang
毛茛科植物:峨眉翠雀花
出处:四川(峨眉山)(地)。

铁脚灵仙(共3条)

7015203　Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:湖南、云南(地)。

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:江苏、江西、湖北、广西、四川、贵州(地)。

7015220　Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:安徽、广西(地)。

铁脚威灵(共2条)

7015211　Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:云南(曲靖、禄劝)(地)。

7238393　Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:云南(丽江)(地)。

铁脚蜈蚣(共2条)

5017003　Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙

出处:安徽(地)。

7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:四川(成都)(地)。

铁篱巴果(共2条)

7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:四川(地)。

7293319 Smilax glauco-china Warb.
百合科植物:黑果菝葜
出处:湖北(鹤峰)(地)。

铁马齿苋(共2条)

7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:《云南种录》(文)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:湖北(地)。

铁牛入石(共6条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防己
出处:福建、台湾(地)。

7143344 Rubus pirifolius Smith
蔷薇科植物:梨叶悬钩子
出处:广西(桂平)(地)。

7167036 Ficus gaspariniana Miq. var. viridescens (Levl. et Vant.) Corner
桑科植物:小果榕
出处:福建(地)。

7167049 Ficus pandurata Hance
桑科植物:琴叶榕
出处:福建(厦门)(地)。

7167051 Ficus pandurata Hance var. holophylla Migo
桑科植物:全叶榕
出处:(福建)(药)。

7190055 Ventilago leiocarpa Benth.
鼠李科植物:翼核果
出处:广东、广西(地)。

铁牛钻石(共2条)

7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物:瓜馥木
出处:江西(吉水)(地)。

7201016 Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:江西(吉安)(地)。

铁皮石斛(共2条)

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《药典》(植)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《华北药察》(文)。

铁扫帚根(共2条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:江苏(徐州)(地)。

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:山东(烟台)(地)。

铁扫帚子(共2条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《新纲》(文)。

7307009 Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:河北(地)。

铁狮岩陀(共2条)

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:小蓝雪花
出处:云南(地)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:云南(保山)(地)。

铁丝还阳(共2条)

5056018 Drymotaemium miyoshianum (Makino) Makino
水龙骨科植物:丝带蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

5056097 Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching
水龙骨科植物:石蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

铁丝灵仙(共4条)

7293332 Smilax nigrescens Wang et Tang ex P. Y. Li
百合科植物:黑叶菝葜
出处:(个别地区)(地)。

7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:《汇编》(药)。

7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:《汇编》(药)。

7293341 Smilax stans Maxim.
百合科植物:鞘柄菝葜
出处:(西北)(药)。

铁线路鸡(共2条)

5030008 Cheilosoria chusana (Hook.) Ching et Shing
中国蕨科植物:毛轴碎米蕨

出处:湖南、广西(地)。
5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:湖南(地)。

铁线牡丹(共 3 条)
7015222 Clematis florida var. plena D. Don
毛茛科植物:重瓣铁线莲
出处:《滇南本草》(文)。
7015265 Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物:毛茛铁线莲
出处:云南(玉溪)(地)。
7032149 Papaver rhoeas L.
罂粟科植物:虞美人
出处:云南(地)。

铁杆威灵仙(共 2 条)
7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:《药材资料汇编》(文)。
7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:(地)。

铁脚威灵仙(共 12 条)
7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:《纲目》(文)。
7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:浙江(地)。
7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:《东北药植志》(文)。
7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:《纲目》(文)。
7015274 Clematis terniflora DC. var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物:辣蓼铁线莲
出处:东北(地)。
7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:贵州(地)。
7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:江西(景德镇)(地)。
7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:云南(地)。
7238394 Inula pterocaula Franch.
菊科植物:翼茎羊耳菊
出处:云南(红河)(地)。
7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:云南(红河)(地)。
7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:(地)。
7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:河北、山东(地)。

铁牛钻石壁(共 2 条)
7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:广东(五华)(地)。
7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:广东(五华)(地)。

铁丝威灵仙(共 3 条)
7293332 Smilax nigrescens Wang et Tang ex P. Y. Li
百合科植物:黑叶菝葜
出处:(个别地区)(地)。
7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:《中药志》(文)。
7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:《中药志》(文)。

铁线夏枯草(共 3 条)
7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(昆明)(地)。
7264229 Prunella asiatica Nakai
唇形科植物:长冠夏枯草
出处:《滇南本草》(文)。
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:《滇南本草》(文)。

铁脚婆罗门草(共 3 条)
7045013 Orostachys cartilagineus A. Bor.
景天科植物:狼爪瓦松
出处:东北(地)。
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:《本草新注》(文)。
7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:《满蒙野卉》(文)。

钻冻(共 2 条)
7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:《图经》(文)。

7238688　Tussilago farfara L.
菊科植物：款冬
出处：《本草衍义》(文)。

钻地风(共25条)

5056002　Arthromeris mairei (Brause) Ching
水龙骨科植物：多羽节肢蕨
出处：云南(临沧)(地)。

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A.C.Smith
木兰科植物：黑老虎
出处：江西、湖南、广东(地)。

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物：南五味子
出处：湖南(衡阳)(地)。

7021013　Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物：大血藤
出处：四川(重庆)(地)。

7028030　Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物：假蒟
出处：云南(地)。

7029004　Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物：三白草
出处：广东、广西(地)。

7047140　Schizophragma hydrangloides Sieb. et Zucc.
虎耳草科植物：绣球钻地风
出处：《药植简编》。(文)。

7047141　Schizophragma hypoglauca Rehd.
虎耳草科植物：白背钻地风
出处：四川、云南(地)。

7047142　Schizophragma integrifolia (Franch.) Oliv.
虎耳草科植物：钻地风
出处：《高植图鉴》(植)；《名实图考》、《汇编》(药)。

7053039　Drymaria diandra Blume
石竹科植物：二蕊荷莲豆
出处：广西(德保)(地)。

7057035　Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：江苏(东海)(地)。

7112005　Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物：中华猕猴桃
出处：湖南(长沙)(地)。

7112028　Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.
猕猴桃科植物：葛枣猕猴桃
出处：湖南(地)。

7143294　Rubus cockburnianus Hemsl.
蔷薇科植物：华中悬钩子
出处：《滇南本草》(文)。

7143300　Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物：三叶悬钩子
出处：云南(富民)(地)。

7143330　Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物：红泡刺藤
出处：《滇南本草》(文)。

7143331　Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物：黄藨
出处：《滇南本草》(文)。

7143339　Rubus phoenicolasius Maxim.
蔷薇科植物：多腺悬钩子
出处：《汇编》(文)。

7148309　Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物：大叶千斤拔
出处：广西(地)。

7148310　Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物：千斤拔
出处：福建、广西、四川(地)。

7150008　Stachyurus yunnanensis Franch.
旌节花科植物：云南旌节花
出处：贵州(绥阳)(地)。

7173005　Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物：哥兰叶
出处：广西(恭城)(地)。

7212023　Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物：虎刺楤本
出处：广西(地)。

7241015　Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物：白花丹
出处：云南(思茅)(地)。

7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：广西(贵县、南宁、隆林)(地)。

钻地龙(共4条)

7029004　Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物：三白草
出处：广西(北海)(地)。

7167064　Ficus tikoua Bur.
桑科植物：地瓜榕
出处：广西(贵县)(地)。

7257001　Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物：凌霄
出处：江西(德兴)(地)。

7332086　Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物：白茅
出处：湖南(浏阳)(地)。

钻秆虫(共2条)

8614101　Proceras venosatum (Walker)
螟蛾科动物：高粱条螟

出处:《中国药用动物志》(药)。

8614201 Ostrinia nubilalis (Hubner)
野螟科动物:玉米螟
出处:《中国药用动物志》(文)。

钻骨风(共 11 条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:湖南、广西(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广东、广西、贵州(地)。

7001083 Schisandra grandiflora (Wall.) Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:大花五味子
出处:贵州(铜仁)(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:《分类草药性》(文)。

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物:狭叶山胡椒
出处:广西(陆川)(地)。

7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:贵州(德江)(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东(地)。

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:云南(思茅)(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:云南(昆明)(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:广东(惠阳)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:广东(惠阳)(地)。

钻骨龙(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防己
出处:江西、广东(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:江西(南丰)(地)。

钻骨散(共 2 条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:江西(德兴)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江西(地)。

钻山狗(共 3 条)

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:湖南(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖南(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:安徽、湖南、广东(地)。

钻山虎(共 3 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:湖南(江华)(地)。

7193010 Ampelopsis delavayana Planch. var. mollissima C. Y. Wu
葡萄科植物:柔毛蛇葡萄
出处:云南(禄劝县)(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:四川(地)。

钻山龙(共 2 条)

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:江西(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:四川(峨眉山)(地)。

钻石风(共 4 条)

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:四川(巴县)(地)。

7047103 Ribes henryi Franch.
虎耳草科植物:睫毛茶藨
出处:《贵州民间药物》(药)。

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:四川(地)。

7201016 Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:《江西草药》(药)。

钻天杨(共 3 条)

7156005 Populus davidiana Dode
杨柳科植物:山杨

出处:北京(地)。

7156009 Populus nigra L. var. italica (Moench.) Koehne
杨柳科植物:钻天杨
出处:《中国植志》(植)。

7156010 Populus nigra L. var. thevestina (Dode) Bean
杨柳科植物:箭杆杨
出处:《沙漠药植》(文)。

钻心虫(共2条)

8614201 Ostrinia nubilalis (Hubner)
野螟科动物:玉米螟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《中国药用动物志》(文)。

钻地蜈蚣(共3条)

5056002 Arthromeris mairei (Brause) Ching
水龙骨科植物:多羽节肢蕨
出处:云南(东川)(地)。

7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:陕西(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江西(地)。

钹儿草(共2条)

7024052 Asarum forbesii Maxim.
马兜铃科植物:杜衡
出处:《太仓州志》(文)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《救生苦海》(文)。

缺灯盏(共2条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖北(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江西(赣州)(地)。

缺腰叶蓼(共2条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:《中药大辞典》(植)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:《云南种录》(文)。

狞犀(共2条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

透地龙(共5条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:广东(河源)(地)。

7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:广东(地)。

7148308 Flemingia lineata (L.) Roxb. ex Ait.
豆科植物:细叶千斤拔
出处:台湾(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:《岭南采药录》(文)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(南宁)(地)。

透骨草(共42条)

7015199 Clematis aethusifolia Turcz.
毛茛科植物:芹叶铁线莲
出处:《经植手册》(文)。

7015200 Clematis aethusifolia Turcz. var. latisecta Maxim.
毛茛科植物:宽芹叶铁线莲
出处:山西(地)。

7015229 Clematis glauca Willd.
毛茛科植物:粉绿铁线莲
出处:内蒙古(地)。

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:辽宁(沈阳)(地)。

7015238 Clematis intricata Bunge
毛茛科植物:黄花铁线莲
出处:华北、陕西、宁夏(地)。

7015270 Clematis sibirica (L.) Mill.
毛茛科植物:西伯利亚铁线莲
出处:西藏(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:甘肃(玉门)(地)。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:江苏(云台山)(地)。

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:《灵秘丹药笺》(文)。

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:湖南(地)。

7136189 Speranskia tuberculata (Bunge) Baill.
大戟科植物:地构叶
出处:《本草原始》、《品种论述》(药)。

7148399 Lathyrus palustris L. var. pilosus (Cham.) Ledeb.
豆科植物:柔毛香豌豆
出处:吉林(长白山)。

7148434 Medicago sativa L.
豆科植物:紫苜蓿
出处:东北(地)。

7148526 Pocockia ruthenica (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:扁蓿豆
出处:黑龙江(地)。

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:东北(地)。

7148613 Vicia amoena Fisch. var. oblongifolia Regel
豆科植物:狭叶山野豌豆
出处:东北(地)。

7148614 Vicia amoena Fisch. var. sericea Kitag.
豆科植物:绢毛山野豌豆
出处:黑龙江、辽宁(地)。

7148615 Vicia amurensis Oett.
豆科植物:黑龙江野豌豆

7148617 Vicia bungei Ohwi
豆科植物:三齿萼野豌豆
出处:《和汉药名汇》(文)。

7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:东北(地)。

7148619 Vicia cracca L. var. canescens Maxim.
豆科植物:灰叶广布野豌豆
出处:辽宁(沈阳)(地)。

7148623 Vicia japonica A. Gray
豆科植物:东方野豌豆
出处:吉林(地)。

7148627 Vicia pseudo-orobus Fisch. et Mey.
豆科植物:大叶野豌豆
出处:东北(地)。

7148628 Vicia ramuliflora (Maxim.) Ohwi
豆科植物:北野豌豆
出处:吉林(长白山)(地)。

7148629 Vicia ramuliflora(Maxim.) Ohwi f. baicalensis (Turcz.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:贝加尔野豌豆
出处:吉林(长白山)(地)。

7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物:歪头菜
出处:东北(地)。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:陕西(地)。

7194094 Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物:千里香
出处:《云南中草药选》(文)。

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:云南(宾川)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:台湾(地)。

7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:广东(翁源)(地)。

7215012 Gaultheria forrestii Diels
杜鹃花科植物:地坛香
出处:四川、云南(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:《滇南本草》(文)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:黑龙江、河北、内蒙古、陕西、甘肃、山东(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:福建(地)。

7239099 Swertia diluta (Thrcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:山东(地)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:吉林、山东(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江苏、安徽(地)。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:陕西、江西、福建、广东(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《新纲》(文)。

7326013　Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
兰科植物:麦斛
出处:贵州(地)。

透骨丹(共 2 条)

7023006　Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara
防己科植物:毛木防己
出处:贵州(贵阳)(地)。

7071003　Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:贵州(地)。

透骨风(共 4 条)

7169009a　Boehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:湖北(巴东)(地)。

7169102　Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:湖北(神农架)(地)。

7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《分类草药性》(文)。

7331046　Fimbristylis rigidula Nees
莎草科植物:结壮飘拂草
出处:贵州(地)。

透骨香(共 3 条)

7215015　Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:《贵阳民间药草》(药)。

7215017　Gaultheria leucocarpa Blume var. hirsuta (D. Fang et N. K. Liang) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:硬毛白珠
出处:广西(隆林)(地)。

7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:四川(地)。

透骨消(共 8 条)

7057006　Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《名实图考》(文)。

7169059　Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物:毛花点草
出处:广西(临桂)(地)。

7213094　Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:江西(地)。

7215012　Gaultheria forrestii Diels
杜鹃花科植物:地坛香
出处:四川、云南(地)。

7215015　Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:云南(昆明)(地)。

7264086　Glechoma biondiana (Diels) C. Y. Wu et C. Chen var. glabrescens C. Y. Wu et C. Chen
唇形科植物:无毛白透骨消
出处:甘肃(地)。

7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《名实图考》(文)。

7264091　Glechoma sinograndis C. Y. Wu
唇形科植物:大花活血丹
出处:云南(地)。

透筋藤(共 2 条)

7023068　Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:广东、广西(地)。

7232151　Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:广东(地)。

透明草(共 3 条)

7028005　Peperomia pellucida (L.) Kunth
胡椒科植物:草胡椒
出处:《云南种录》(文)。

7169079　Pilea microphylla (L.) Lieb.
荨麻科植物:小叶冷水花
出处:《广西本草选编》(药)。

7169083　Pilea peploides (Gaud.) Hook. et Arn.
荨麻科植物:矮冷水花
出处:浙江(黄岩)(地)。

透地连珠(共 2 条)

7001019　Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:江西、广东(地)。

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广东(广州)(地)。

称钩风(共 2 条)

7023016　Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防己科植物:秤钩风
出处:《名实图考》、《中药志》(药)。

7136150　Mallotus millietii Levl.
大戟科植物:崖豆藤野桐
出处:广西(地)。

秤锤(共 3 条)

7001023　Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:安徽(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:安徽(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:安徽(地)。

秤锤藤(共 2 条)

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:海南(澄迈、琼海)(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广西(平南、河池)(地)。

秤锤子(共 2 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:安徽(地)。

7143155 Photinia parvifolia (Pritz.) Schneid.
蔷薇科植物:小叶石楠
出处:贵州(地)。

秤杆木(共 2 条)

7108062 Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague
山茶科植物:厚皮香
出处:四川(地)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:湖南(溆浦、凤凰)(地)。

秤杆树(共 4 条)

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:贵州(地)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:安徽(地)。

7212007 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms
五加科植物:藤五加
出处:云南(地)。

7223061 Maesa ramentacea (Roxb.) A. DC.
紫金牛科植物:秤杆树
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

秤钩风(共 2 条)

5036022 Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物:假双盖蕨
出处:江西(地)。

7023016 Diploclisia affinis (Oliv.) Dueks
防已科植物:秤钩风
出处:《高植图鉴》(植)。

秤星根(共 3 条)

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广东(广宁、四会、怀集、封开、德庆)(地)。

7195006 Brucea javanica (L.) Merr.
苦木科植物:鸦胆子
出处:广西(地)。

7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:广西(上林)(地)。

秤砣草(共 2 条)

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:广西(地)。

7326163 Herminium lanceum (Thunb.) Vuijk
兰科植物:叉唇角盘兰
出处:湖北(地)。

秤砣根(共 2 条)

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:四川(成都、蓬溪)(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:四川(地)。

秤杆蛇药(共 2 条)

7256069 Hemiboea subacaulis Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物:短茎半蒴苣苔
出处:湖南(麻阳)(地)。

7256070 Hemiboea subcapitata Clarke
苦苣苔科植物:降龙草
出处:湖南(地)。

秤杆升麻(共 4 条)

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:贵州、四川、陕西(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:贵州(湄潭)(地)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:陕西(留坝、眉县)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:陕西(凤县)(地)。

积雪草(共 4 条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草

出处:广东(乳源)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:《名实图考》(文)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《名实图考》(文)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《本经》(文)。

积药草(共 3 条)

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:山东、江西(地)。

7259066 Rungia cantonensis How
爵床科植物:广东孩儿草
出处:广东(翁源)(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广东(地)。

秧草(共 3 条)

7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:安徽(地)。

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:云南(昆明)(地)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:云南(地)。

秧李(共 2 条)

7143035 Cerasus glandulosa (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:麦李
出处:《树分》(文)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:河南(地)。

秧青(共 2 条)

7148239 Dalbergia szemaoensis Prain
豆科植物:思茅黄檀
出处:广西、云南(地)。

7148240 Dalbergia yunnanensis Franch.
豆科植物:滇黔黄檀
出处:(四川)、《汇编》(药)。

秧李子(共 2 条)

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:安徽(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:湖南(衡阳)(地)。

笔管(共 2 条)

8507701 Loligo beka Sasaki
枪乌贼科动物:火枪乌贼
出处:浙江(地)。

8507704 Loligo japonica Hoyle
枪乌贼科动物:日本枪乌贼
出处:山东(地)。

笔管菜(共 2 条)

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《救荒本草》(文)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:《满鲜植汇》(文)。

笔管草(共 7 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:《经植手册》(文)。

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:《蕨类名称》(植);《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:甘肃、浙江(地)。

5006011 Equisetum palustre L.
木贼科植物:犬问荆
出处:四川(峨眉)(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:安徽、四川、云南(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:《高植图鉴》(文)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:黑龙江(哈尔滨)(地)。

笔蒲花(共 2 条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:福建(福安、宁德、周宁、清流、宁化)(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:福建(宁化)(地)。

笔筒草(共 6 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:四川(地)。

5006004 Equisetum debile Roxb.

木贼科植物:笔管草
出处:广西、云南(地)。
5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:湖南(地)。
5006011 Equisetum palustre L.
木贼科植物:犬问荆
出处:贵州(地)。
5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:《草木便方》(文)。
5006014 Equisetum ramosissimum Desf. var. japonicum Milde
木贼科植物:日本节节草
出处:《草木便方》(文)。

笔头草(共3条)
5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:湖南(地)。
5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:广西、云南(地)。
5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:东北、河北(地)。

笔头花(共2条)
7143270 Rosa rugosa Thunb.
蔷薇科植物:玫瑰
出处:浙江(地)。
7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:安徽(地)。

笋尖七(共2条)
7015101 Aconitum scaposum Franch.
毛茛科植物:花葶乌头
出处:湖北(巴东)(地)。
7015103 Aconitum scaposum Franch. var. vaginatum (Pritz.) Rapaics
毛茛科植物:聚叶花葶乌头
出处:湖北(西部)(地)。

笋锥螺(共2条)
8503501 Turritella bacillum Kiener
锥螺科动物:棒锥螺
出处:《海洋药物民间应用》(文)。
8503502 Turritella terebra (L.)
锥螺科动物:笋锥螺
出处:《动物图谱·软体》(动)。

笑靥花(共2条)
7143416 Spiraea prunifolia Sieb. et Zucc.
蔷薇科植物:李叶绣线菊
出处:《花镜》、《浙江天目药志》(药)。
7143424 Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume
蔷薇科植物:珍珠绣线菊
出处:《华北树木志》(文)。

倍子树(共3条)
7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:广西、浙江(地)。
7205022 Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
出处:陕西、贵州(地)。
7205024 Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils.
漆树科植物:红麸杨
出处:贵州(地)。

倒插花(共3条)
7024044 Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物:尾花细辛
出处:贵州(地)。
7024080 Asarum wulingense C. F. Liang
马兜铃科植物:五岭细辛
出处:湖南、贵州(地)。
7231090 Metaplexis hemsleyana Oliv.
萝藦科植物:华萝藦
出处:贵州(地)。

倒触伞(共2条)
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:四川(地)。
7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:贵州(贵阳)(地)。

倒刺草(共3条)
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东、广西(地)。
7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物:钝叶土牛膝
出处:广西(田阳)(地)。
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(广宁、四会、德庆、怀集)(地)。

倒胆草(共2条)
7252157 Torenia concolor Lindl.
玄参科植物:单色蝴蝶草
出处:贵州(遵义)(地)。
7252161 Torenia glabra Osbeck
玄参科植物:光叶蝴蝶草
出处:贵州(地)。

倒地拱(共2条)
7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto

防己科植物:金线吊乌龟
出处:福建(松溪、政和)(地)。
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:《药材学》(文)。

倒地铃(共 2 条)
7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:福建(诏安)(地)。
7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

倒吊笔(共 3 条)
7230094a Wrightia pubescens R. Br.
夹竹桃科植物:倒吊笔
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7230094 Wrightia laevis Hook. f.
夹竹桃科植物:蓝树
出处:《广西本草选编》(文)。
7230095 Wrightia sikkimensis Gamble
夹竹桃科植物:个溥
出处:《云南种录》(文)。

倒吊风(共 5 条)
7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:台湾(地)。
7113004 Saurauia tristyla DC. var. oldhami Fin. & Gagn.
水东哥科植物:台湾水东哥
出处:台湾(地)。
7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:台湾(地)。
7232195 Uncaria formosana (Mats.) Hayata
茜草科植物:台湾钩藤
出处:台湾(地)。
7232197 Uncaria hirsuta Havil.
茜草科植物:毛钩藤
出处:台湾(地)。

倒吊莲(共 3 条)
7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。
7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:台湾(地)。
7045011 Kalanchoe spathulata DC.
景天科植物:匙叶伽蓝菜
出处:台湾(地)。

倒毒伞(共 2 条)
7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:四川(地)。
7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:四川(西昌)(地)。

倒毒散(共 4 条)
7143284 Rubus amabilis Focke
蔷薇科植物:秀丽莓
出处:(地)。
7143345 Rubus pungens Camb.
蔷薇科植物:针刺悬钩子
出处:陕西(太白山)(地)。
7143346 Rubus pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim.
蔷薇科植物:香莓
出处:陕西(太白山)(地)。
7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:四川(峨眉山)(地)。

倒根草(共 5 条)
7057017 Polygonum attenuatum V. Petrov ex Kom.
蓼科植物:毛耳叶蓼
出处:吉林。
7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:东北、新疆、河南、湖南(地)。
7057058 Polygonum manshuriense V. Petr. ex Komar.
蓼科植物:耳叶蓼
出处:东北(地)。
7057065 Polygonum ochotense V. Petr. ex Kom.
蓼科植物:倒根蓼
出处:东北(地)。
7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:黑龙江、辽宁(地)。

倒梗草(共 2 条)
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(广州)(地)。
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(广州)(地)。

倒钩草(共 3 条)
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东、福建、广西、云南(地)。
7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗

出处:《岭南采药录》(文)。
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(新会)(地)。

倒钩刺(共7条)

7143232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:云南、贵州(地)。
7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:云南(曲靖)(地)。
7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物:三叶悬钩子
7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:四川(蓬溪)(地)。
7148540 Pterolobium punctatum Hemsl.
豆科植物:老虎刺
出处:广西(地)。
7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:福建、广东(地)。
7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:陕西、甘肃(地)。

倒钩藤(共5条)

7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:贵州(地)。
7148013 Acacia pennata (L.) Willd.
豆科植物:羽叶金合欢
出处:云南(西双版纳)(地)。
7148540 Pterolobium punctatum Hemsl.
豆科植物:老虎刺
出处:广东(地)。
7232197 Uncaria hirsuta Havil.
茜草科植物:毛钩藤
出处:贵州(地)。
7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:湖南(地)。

倒挂草(共2条)

5039009 Asplenium normale Don
铁角蕨科植物:倒挂铁角蕨
出处:广西、四川(地)。
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《野生药植图志》(文)。

倒挂刺(共6条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:湖北(地)。
7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物:长尖叶蔷薇
出处:云南(曲靖)(地)。
7143269 Rosa rubus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:悬钩子蔷薇
出处:广西、四川(地)。
7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽、四川、贵州、云南(地)。
7148229 Dalbergia hancei Benth.
豆科植物:藤黄檀
出处:浙江(地)。
7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:湖南(地)。

倒挂牛(共2条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:陕西、浙江(地)。
7148112 Caesalpinia decapetala (Roth) Alst. var. pubescens Tang et Wang
豆科植物:毛叶云实
出处:《陕西中草药》(药)。

倒挂藤(共2条)

7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:《名实图考》(文)。
7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:云南(文山)(地)。

倒罐草(共3条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:四川(地)。
7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:四川(地)。
7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:四川(成都)(地)。

倒金钩(共2条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《纲目拾遗》(文)。
7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S.

M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:湖北(地)。

倒扣草(共3条)

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:《汇编》(药)。

7263a01　Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:安徽(地)。

7264232　Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(从县、花县、博罗、增城、东莞)(地)。

倒拉牛(共2条)

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:陕西(卢氏)(地)。

7148111　Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽(地)。

倒埋树(共2条)

7263104　Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:广东(罗浮山)(地)。

7263105　Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:广东(罗浮山)(地)。

倒牵牛(共3条)

7143298　Rubus coreanus Miq. var. tomentosus Card.
蔷薇科植物:毛叶插田泡
出处:甘肃(武都)(地)。

7143307　Rubus fockeanus Kurz
蔷薇科植物:凉山悬钩子
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7293093　Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:贵州(地)。

倒生根(共8条)

5039013　Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:湖南、广西(地)。

7057033　Polygonum coriaceum Sam.
蓼科植物:革叶蓼
出处:广西(全州)(地)。

7143297　Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:四川(重庆)(地)。

7143329　Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:大乌泡
出处:贵州(地)。

7143330　Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:四川(地)。

7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:贵州(地)。

7143353　Rubus setchuenensis Bureau et Franch.
蔷薇科植物:川莓
出处:贵州(地)。

7143359　Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:湖南(地)。

倒生莲(共2条)

5039013　Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:四川(地)。

7057016　Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物:中华抱茎蓼
出处:陕西(镇坪)(地)。

倒水莲(共13条)

5039013　Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:《草木便方》(文)。

5052009　Humata platylepis (Bak.) Ching
骨碎补科植物:半圆盖阴石蕨
出处:广西(全州)(地)。

5052011　Humata tyermanni Moore
骨碎补科植物:圆盖阴石蕨
出处:广西(地)。

5056074　Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:广西(地)。

7015460　Thalictrum omeiense W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:峨眉唐松草
出处:《四川中药志》(药)。

7042009　Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7053039　Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:广西(惠阳)(地)。

7059001　Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:江西(地)。

7120036　Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:福建(地)。

7143323　Rubus lambertianus Ser.

蔷薇科植物:高粱泡
出处:江西(地)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:湖南(地)。

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:广西(苍梧)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(地)。

倒提壶(共 10 条)

7015346 Delphinium yunnanense Franch.
毛茛科植物:云南翠雀花
出处:贵州、云南(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:贵州(安龙)(地)。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:贵州(地)。

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:云南(曲靖、昆明、红河)(地)。

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:《分类草药性》(文)。

7238233 Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物:棉毛尼泊尔天名精
出处:云南(地)。

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7249011 Cynoglossum divaricatum Steph. ex Lehrn.
紫草科植物:大果琉璃草
出处:内蒙古(地)。

7250086 Solanum spirale Roxb.
茄科植物:旋花茄
出处:云南(西畴)(地)。

7314028 Trachycarpus nana Becc
棕榈科植物:龙棕
出处:云南(地)。

倒退虫(共 2 条)

8613901 Euroleon sinicus (Navas)
蚁蛉科动物:中华东蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

倒纬莲(共 2 条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:台湾(地)。

7045011 Kalanchoe spathulata DC.
景天科植物:匙叶伽蓝菜
出处:台湾(地)。

倒扎龙(共 3 条)

7143284 Rubus amabilis Focke
蔷薇科植物:秀丽莓
出处:湖北(神农架)(地)。

7143345 Rubus pungens Camb.
蔷薇科植物:针刺悬钩子
出处:《陕西中草药》(药)。

7143346 Rubus pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim.
蔷薇科植物:香莓
出处:陕西(陕南)(地)。

倒枝梅(共 2 条)

7130035 Waltheria indica L.
梧桐科植物:蛇婆子
出处:福建(龙海)(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:福建(地)。

倒竹伞(共 4 条)

7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:四川(地)。

7143331 Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:云南(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:贵州(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:四川(叙永)(地)。

倒竹散(共 4 条)

7293090 Disporum bodinieri (Levl. et Vant.) Wang et Tang
百合科植物:长蕊万寿竹
出处:陕西(地)。

7293092 Disporum calcaratum D. Don
百合科植物:距花万寿竹
出处:云南(地)。

7293093 Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:云南(红河)(地)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:四川(峨眉山)(地)。

倒爪刺(共 2 条)

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽(地)。

7148540 Pterolobium punctatum Hemsl.
豆科植物:老虎刺
出处:云南(地)。

倒地蜈蚣(共 2 条)

5007001 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
七指蕨科植物:七指蕨
出处:台湾(地)。

7252157 Torenia concolor Lindl.
玄参科植物:单色蝴蝶草
出处:台湾(地)。

倒吊和尚(共 2 条)

7231011 Ceropegia driophila Schneid.
萝藦科植物:巴东吊灯花
出处:湖北(神农架)(地)。

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:湖北(神农架)(地)。

倒挂金钩(共 10 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:上海、江西、四川(地)。

7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:《名实图考》(文)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:江西(地)。

7232198 Uncaria homomalla Miq.
茜草科植物:印支钩藤
出处:云南(地)。

7232199 Uncaria laevigata Wall. ex G. Don
茜草科植物:平滑钩藤
出处:《汇编》(药)。

7232200 Uncaria lancifolia Hucth.
茜草科植物:披针叶钩藤
出处:《云南经济植物》(文)。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物:钩藤
出处:湖南(地)。

7232205 Uncaria sessilifructus Roxb.
茜草科植物:白钩藤
出处:云南(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江苏(地)。

7307002 Crocosmia crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br.
鸢尾科植物:雄黄兰
出处:云南(地)。

倒挂金钟(共 4 条)

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:江西(婺源)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:江西(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江苏、浙江、安徽、江西(地)。

7263036 Caryopteris nepetaefolia (Benth.) Maxim.
马鞭草科植物:单花莸
出处:浙江(地)。

倒行狗子(共 3 条)

8613902 Hagenomyia micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:黄足蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《本草拾遗》(文)。

8613904 Myrmeleon micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:蛟蜻蛉
出处:《本草拾遗》(文)。

借气生(共 2 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:湖南(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:湖南(地)。

借母怀胎(共 5 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:湖南(凤凰)(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:湖南(常德)(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:湖北、云南(地)。

7253011 Orobanche coerulescens Steph.

列当科植物:列当
出处:湖北(神农架)(地)。

7326169 Liparis japonica (Miq.) Maxim.
兰科植物:羊耳蒜
出处:陕西(镇坪)(地)。

倪藤(共3条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:《汇编》(文)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C.Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:福建(泉州)(地)。

6011006 Gnetum pendulum C.Y.Cheng
买麻藤科植物:垂子买麻藤
出处:云南(思茅)(地)。

倘天草(共2条)

7148606 Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:福建(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:福建(漳州)(地)。

倚商(共2条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《新纲》(文)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:《尔雅》(文)。

倭瓜(共4条)

7103006 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
葫芦科植物:西瓜
出处:《满洲植录》(文)。

7103011 Cucurbita moschata Duch.
葫芦科植物:南瓜
出处:广西、云南(地)。

7103012 Cucurbita moschata Duch. var. melonaeformis (Carr.) Makino
葫芦科植物:倭瓜
出处:《东北药植志》(植)。

7103014 Cucurbita pepo L.
葫芦科植物:西葫芦
出处:东北(地)。

隼(共2条)

8932701 Falco peregrinus Tunstall
隼科动物:游隼
出处:《纲目》(药)。

8932702 Falco tinnunculus L.
隼科动物:红隼
出处:《纲目》(药)。

臭荖(共2条)

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广东(潮安)(地)。

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:广东(揭阳、南澳、潮阳)(地)。

臭艾(共6条)

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:广东(地)。

7194109 Ruta graveolens L.
芸香科植物:芸香
出处:广西(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:广西(邕宁)(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:福建(地)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:广东(惠阳)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:江西、广东、广西(地)。

臭菜(共6条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:浙江、广东、广西(地)。

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物:白花菜
出处:广东(潮阳)(地)。

7039009 Brassica campestris L.
十字花科植物:芸苔
出处:甘肃(地)。

7039057 Eruca sativa Mill.
十字花科植物:芝麻菜
出处:辽宁(北镇)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(凌云)(地)。

7293033 Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.
百合科植物:韭
出处:(地)。

臭参(共5条)

7243042 Codonopsis bulleyana Forrest ex Diels
桔梗科植物:管钟党参
出处:云南(地)。

7243047 Codonopsis convolvulacea Kurz var. forrestii (Diels) Ballard
桔梗科植物：珠子参
出处：云南(地)。

7243057 Codonopsis micrantha Chipp.
桔梗科植物：小花党参
出处：云南(地)。

7243065 Codonopsis subglobosa W. W. Sm.
桔梗科植物：球花党参
出处：云南(丽江)(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物：桔梗
出处：云南(地)。

臭草(共 39 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物：蕺菜
出处：上海、浙江、江西(地)。

7032014 Corydalis balansae Prain
罂粟科植物：台湾黄堇
出处：浙江(地)。

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物：白花菜
出处：广东(潮阳)(地)。

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物：土荆芥
出处：福建、江西、广东、贵州、云南(地)。

7066006 Peganum harmala L.
蒺藜科植物：骆驼蓬
出处：陕西(地)。

7067024 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物：纤细老鹳草
出处：四川(会东)(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物：云实
出处：《图经》(文)。

7148437 Melilotus indicus indicus (L.) All.
豆科植物：小花草木樨
出处：江苏(射阳)(地)。

7169041 Elatostema sublineare W. T. Wang
荨麻科植物：条叶楼梯草
出处：贵州(地)。

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物：臭节草
出处：四川、广东(地)。

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物：石椒草
出处：云南(昆明)(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物：山麻黄
出处：《名实图考》(文)。

7194109 Ruta graveolens L.
芸香科植物：芸香
出处：《生草药性备要》(文)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物：血满草
出处：云南(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：陆英
出处：《草木便方》(文)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物：缬草
出处：黑龙江(哈尔滨)(地)。

7235019 Valeriana officinalis L. var. latifolia Miq.
败酱科植物：宽叶缬草
出处：江西(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物：藿香蓟
出处：广东、广西、云南(地)。

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物：黄花蒿
出处：广西(苍梧)(地)。

7238201 Blumea hieracifolia (D. Don) DC.
菊科植物：毛毡草
出处：广西(地)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物：天名精
出处：上海(地)。

7238656 Tagetes patula L.
菊科植物：孔雀草
出处：贵州(地)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物：咸虾花
出处：广东(曲江)(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物：臭牡丹
出处：浙江(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物：马缨丹
出处：福建、广东、广西(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物：细风轮菜
出处：广东(塔城)(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物：广防风
出处：广东、广西(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：上海(地)。

7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物：山香
出处：海南(儋县、澄迈)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草

出处:江西(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:福建(福州)(地)。

7264188 Ocimum gratissimum L.
唇形科植物:丁香罗勒
出处:海南(地)。

7264189 Ocimum gratissimum L. var. suave (Willd.) Hook. f.
唇形科植物:毛叶丁香罗勒
出处:海南(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:广西(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:广东(地)。

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物:芸香草
出处:四川(南川)(地)。

7332042 Cymbopogon goeringii (Steud.) A. Camus
禾本科植物:橘草
出处:贵州(地)。

7332044 Cymbopogon tortilis (Presl) A. Camus
禾本科植物:扭鞘香茅
出处:云南、贵州(地)。

7332099 Melica scabrosa Trin.
禾本科植物:臭草
出处:《高植图鉴》(植)。

臭柴(共 2 条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:福建(闽东)(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(地)。

臭橙(共 2 条)

7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物:酸橙
出处:江西(地)。

7194011 Citrus aurantium L. cv. Daidai
芸香科植物:代代花
出处:《花镜》(文)。

臭椿(共 4 条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:《群芳谱》、《高植图鉴》(植);《滇南本草》(药)。

7195002 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle var. sutchuenensis (Dode) Rehd. et Wilson
苦木科植物:大果臭椿
出处:云南(地)。

7195004 Ailanthus malabarica DC.
苦木科植物:岭南樗树
出处:《新华本草纲要》(文)。

7195005 Ailanthus vilmoriniana Dode
苦木科植物:刺樗
出处:湖北、贵州(地)。

臭党(共 3 条)

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:四川(地)。

7243063 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. volubilis (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:缠绕党参
出处:四川(地)。

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:四川(江油、达县)(地)。

臭花(共 2 条)

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:广东(阳春)(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广东、广西(地)。

臭姜(共 2 条)

7011065 Litsea cuheba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西(苍梧)(地)。

7290112 Zingiber corallinum Hance
姜科植物:珊瑚姜
出处:广西(那坡)(地)。

臭菊(共 2 条)

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:广西(地)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广西(河池)(地)。

臭麻(共 3 条)

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物:兴安升麻
出处:山西(晋中专区)(地)。

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:华北(地)。

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物:单穗升麻
出处:华北(地)。

臭木(共 2 条)

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:浙江(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:《树分》(文)。

臭皮(共 5 条)

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物:雪花构
出处:四川(西昌)(地)。

7088003 Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:四川(盐边)(地)。

7088004 Pittosporum crispulum Gagnep.
海桐花科植物:皱叶海桐
出处:《云南中草药》(药)。

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:云南(地)。

7088010 Pittosporum heterophyllum Franch.
海桐花科植物:异叶海桐
出处:云南(丽江)(地)。

臭漆(共 2 条)

7143398 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. var. manshuriensis (Kitag.) Y.C.Chu
蔷薇科植物:东北花楸
出处:辽宁(本溪)(地)。

7194095 Murraya tetramera Huang
芸香科植物:四数花九里香
出处:云南(地)。

臭树(共 8 条)

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:江西(婺源)(地)。

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:上海(地)。

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:云南(玉溪)(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:浙江(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:福建(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:云南(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:江苏(地)。

7263083 Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物:狐臭柴
出处:贵州(毕节)(地)。

臭松(共 3 条)

6004005 Abies holophylla Maxim.
松科植物:杉松
出处:东北(地)。

6004006 Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.
松科植物:臭冷杉
出处:东北(地)。

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:福建(地)。

臭苏(共 5 条)

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:福建(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7264176 Mosla gorsseserrata Maxim.
唇形科植物:荠苧
出处:《日华子本草》(文)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H.W.Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:福建(福州、泉州、华安、同安、永安、邵武、寿宁)(地)。

臭藤(共 2 条)

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:《天宝本草》(文)。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:广东(惠阳)(地)。

臭药(共 3 条)

7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山
出处:贵州(地)。

7233081 Viburnum propinquum Hemsl.
忍冬科植物:球核荚蒾
出处:广西(阳朔)(地)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:四川(成都)(地)。

臭樟(共8条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:台湾(地)。

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:《汇编》(药)。

7011027 Cinnamomum micranthum (Hayata) Hayata
樟科植物:沉水樟
出处:广东(始兴)(地)。

7011031 Cinnamomum pauciflorum Nees
樟科植物:少花桂
出处:贵州(地)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:云南(思茅)(地)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:四川(米易)(地)。

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:云南(地)。

7011088 Machilus yunnanensis Lec.
樟科植物:滇润楠
出处:四川(地)。

臭籽(共2条)

7011048 Lindera glauce (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:福建(地)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:福建(大田)(地)。

臭子(共2条)

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:四川(地)。

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:《中药志》(文)。

臭蒿(共9条)

7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:福建、广东、广西(地)。

7067001 Biebersteinia heterostemon Maxim.
牻牛儿苗科植物:熏倒牛
出处:青海(地)。

7213195 Oenanthe dielsii de Boiss.
伞形科植物:西南水芹
出处:湖北(地)。

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:《纲目》(文)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:江苏(苏州)(地)。

7238092 Artemisia hedinii Ostenf.
菊科植物:臭蒿
出处:《高植图鉴》(植);《青藏药图》(药)。

7238099 Artemisia keiskeana Miq.
菊科植物:菴蕳
出处:《药材资料汇编》(文)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:河北(地)。

7264047 Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物:香青兰
出处:内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏(地)。

臭桦(共2条)

7161013 Betula dahurica Pall.
桦木科植物:黑桦
出处:东北(地)。

7161018 Betula platyphylla Suk.
桦木科植物:白桦
出处:河北(热河)(地)。

臭草柴(共2条)

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:贵州(惠水)(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:安徽(地)。

臭草叶(共2条)

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:四川(地)。

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:云南(地)。

臭常山(共3条)

7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山
出处:《汇编》(药)。

7263015 Callicarpa kwangtungensis Chun
马鞭草科植物:广东紫珠
出处:湖南(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴

出处:湖南(长沙)(地)。

臭虫草(共 4 条)

7032014 Corydalis balansae Prain
罂粟科植物:台湾黄堇
出处:浙江(地)。

7118439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:西南(地)。

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:四川(西昌)(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:《汇编》(文)。

臭椿皮(共 3 条)

7088010 Pittosporum heterophyllum Franch.
海桐花科植物:异叶海桐
出处:云南(宁蒗)(地)。

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:《滇南本草》(药)。

7195002 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle var. sutchuenensis (Dode) Rehd. et Wilson
苦木科植物:大果臭椿
出处:《滇南本草》(药)。

臭椿芽(共 2 条)

7194065 Evodia daniellii (Benn.) Hemsl.
芸香科植物:臭檀吴萸
出处:山东、河北(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:广西(地)。

臭椿子(共 2 条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:江苏(地)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:山东(海阳)(地)。

臭党参(共 4 条)

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:云南(地)。

7243042 Codonopsis bulleyana Forrest ex Diels
桔梗科植物:管钟党参
出处:《玉龙山药植》(药)。

7243057 Codonopsis micrantha Chipp.
桔梗科植物:小花党参
出处:云南(地)。

7243058 Codonopsis nervosa (Chipp.) Nannf.
桔梗科植物:脉花党参
出处:四川(丹巴)(地)。

臭独活(共 2 条)

7213131 Heracleum barbatum Ledeb.
伞形科植物:鬚毛牛尾独活
出处:《汇编》(药)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:陕西(太白)(地)。

臭瓜蛋(共 3 条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:山西、陕西(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:山东(烟台)(地)。

臭红柳(共 2 条)

7098001 Myricaria bracteata Royle
柽柳科植物:宽苞水柏枝
出处:新疆(地)。

7098003 Myricaria paniculata P. Y. Zhang et Y. J. Zhang
柽柳科植物:三春水柏枝
出处:(地)。

臭胡椒(共 3 条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:贵州(地)。

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:湖南(地)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:湖南(地)。

臭花草(共 2 条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:浙江(临安)(地)。

7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广东(广州)(地)。

臭花椒(共 4 条)

7067001 Biebersteinia heterostemon Maxim.
牻牛儿苗科植物:熏倒牛
出处:青海(地)。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物:南蛇藤
出处:湖南(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒

出处：湖南(地)。

7194122　Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物：花椒
出处：湖南(地)。

臭黄荆(共 4 条)

7209024　Swida paucinervis (Hance) Sojak
山茱萸科植物：小梾木
出处：《植物名汇》(文)。

7263081　Premna ligustroides Hemsl.
马鞭草科植物：臭黄荆
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

7263082　Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物：豆腐柴
出处：浙江、江西、福建、四川(地)。

7263083　Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物：狐臭柴
出处：贵州(地)。

臭黄藤(共 2 条)

7259032　Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物：小驳骨
出处：广东(潮阳)(地)。

7263051　Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物：苦郎树
出处：广东(潮安)(地)。

臭节草(共 2 条)

7029003　Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物：蕺菜
出处：江西(吉水)(地)。

7194006　Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物：臭节草
出处：《高植图鉴》(植)；《名实图考》、《汇编》(药)。

臭荆芥(共 4 条)

7061014　Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物：土荆芥
出处：福建(莆田)(地)。

7264073　Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物：海州香薷
出处：《中草药学》(文)。

7264077　Elsholtzia stauntoni Benth.
唇形科植物：木香薷
出处：河北(地)。

7264173　Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：江苏(云台山)(地)。

臭菊花(共 2 条)

7238655　Tagetes erecta L.
菊科植物：万寿菊
出处：云南(红河)(地)。

7238656　Tagetes patula L.
菊科植物：孔雀草
出处：云南(玉龙山)(地)。

臭辣树(共 2 条)

7194067　Evodia fargesii Dode
芸香科植物：臭辣吴萸
出处：《汇编》(药)。

7263082　Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物：豆腐柴
出处：广西(地)。

臭辣子(共 2 条)

7194063　Evodia baberi Rehd. et Wils.
芸香科植物：川西吴萸
出处：四川(峨眉山)(地)。

7194073　Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物：吴茱萸
出处：湖北、四川(地)。

臭兰香(共 2 条)

7264047　Dracocephalum moldavica L.
唇形科植物：香青兰
出处：内蒙古(地)。

7264058　Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：内蒙古(地)。

臭老汉(共 2 条)

7148439　Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：陕西(商县)(地)。

7263066　Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物：海州常山
出处：陕西、四川(地)。

臭李子(共 6 条)

7143146　Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. asiatica (Kom.) Yu et Ku
蔷薇科植物：北亚稠李
出处：东北(地)。

7143147　Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. pubescens (Regel & Tiling) Schneid.
蔷薇科植物：毛叶稠李
出处：东北(地)。

7190027　Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物：达乌里鼠李
出处：吉林(地)。

7190034　Rhamnus globosa Bunge
鼠李科植物：圆叶鼠李
出处：湖南(地)。

7190041　Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物：小叶鼠李
出处：内蒙古(地)。

7190044　Rhamnus ussuriensis J. Vass.
鼠李科植物：乌苏里鼠李
出处：内蒙古(地)。

臭灵丹(共 3 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:湖南、广东(地)。
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:江苏、浙江、云南(地)。
7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

臭萝卜(共2条)

7039057 Eruca sativa Mill.
十字花科植物:芝麻菜
出处:四川(地)。
7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:湖南(长沙)(地)。

臭麻子(共2条)

7250022 Datura innoxia Mill.
茄科植物:毛曼陀罗
出处:山东、江苏(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:安徽、山东、江苏(地)。

臭牡丹(共16条)

7015371 Paeonia anomala L.
毛茛科植物:窄叶芍药
出处:甘肃、新疆(地)。
7015372 Paeonia anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) O. et B. Fedtsch.
毛茛科植物:块根芍药
出处:甘肃(地)。
7015386 Paeonia veitchii Lynch
毛茛科植物:川赤芍
出处:青海(地)。
7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:湖南(地)。
7066006 Peganum harmala L.
蒺藜科植物:骆驼蓬
出处:陕西(地)。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:四川(地)。
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。
7263044 Clerodendrum colebrookianum Walp.
马鞭草科植物:腺茉莉
出处:云南(地)。
7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物:赪桐
出处:云南(景洪)(地)。
7263055 Clerodendrum lindleyi Decne. ex Planch.
马鞭草科植物:尖齿臭茉莉
出处:《海南植志》(文)。
7263058 Clerodendrum philippinum Schau.
马鞭草科植物:重瓣臭茉莉
出处:《元江哈尼族药》(文)。
7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:福建、贵州、云南(地)。
7263060 Clerodendrum serratum (L.) Moon
马鞭草科植物:三对节
出处:广西(地)。
7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:安徽、湖北、四川(地)。
7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物:马缨丹
出处:广西(地)。
7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:湖北(地)。

臭娘子(共2条)

7263077 Premna corymbosa (Burm. f.) Rottl. et Willd.
马鞭草科植物:伞序臭黄荆
出处:广西(地)。
7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:福建(地)。

臭屁虫(共2条)

8613701 Aspongopus chinensis Dallas
蝽科动物:九香虫
出处:广西(地)。
8613704 Tessaratoma pipillosa Drury
蝽科动物:荔蝽
出处:《中国药用动物志》(文)。

臭屁藤(共3条)

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:福建、广东、云南(地)。
7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand. -Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(陆丰)(地)。
7232145 Paederia yunnanensis (Levl.) Rehd.
茜草科植物:云南鸡矢藤
出处:云南(地)。

臭婆娘(共2条)

7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:浙江(地)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:福建(地)。

臭青蒿(共2条)

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:安徽、浙江、广西(地)。

7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物:香蒿
出处:云南(地)。

臭沙子(共2条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:四川、云南(地)。

7194007 Boenninghausenia sessilicarpa Levl.
芸香科植物:石椒草
出处:四川(地)。

臭屎姜(共2条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:广东(广州)(地)。

7290074 Curcuma zedoaria (Christm.) Rosc.
姜科植物:黄莪术
出处:广东(广州)(地)

臭藤子(共2条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:云南(西畴)(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:江苏(云台山)(地)。

臭田螺(共2条)

8503406 Cipangopaludina chinensis (Gray)
田螺科动物:中国圆田螺
出处:其他(地)。

8503413 Viviparus chui Yen
田螺科动物:东北田螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

臭桐柴(共2条)

7148482 Ormosia henryi Prain
豆科植物:花榈木
出处:浙江(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:浙江(淳安)(地)。

臭芜荑(共2条)

7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:河北(地)。

7165026 Ulmus pumila L.
榆科植物:榆树
出处:北京(地)。

臭梧桐(共6条)

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:云南(元江)(地)。

7257006 Catalpa ovata G.Don
紫葳科植物:梓树
出处:东北、河北、甘肃、湖南、云南(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:江苏、浙江、安徽、湖南、广西(地)。

7263056 Clerodendrum mandarinorum Diels
马鞭草科植物:海通
出处:江西(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:江苏、福建(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

臭香草(共2条)

7032067 Corydalis ophiocarpa Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:蛇果黄堇
出处:湖北(巴东)(地)。

7264152 Mentha haplocalyx Briq.
唇形科植物:薄荷
出处:湖北(恩施)(地)。

臭香薷(共3条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:四川(地)。

7264061 Elsholtzia densa Benth.
唇形科植物:密花香薷
出处:四川(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:四川(地)。

臭叶子(共2条)

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:云南(昆明)(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:云南(地)。

臭油果(共 2 条)
7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物：香叶树
出处：云南(红河)(地)。
7011059 Lindera thomsonii Allen
樟科植物：三股筋香
出处：《云南药录》(药)。
臭樟木(共 3 条)
7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物：黄樟
出处：贵州(地)。
7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物：川桂
出处：四川(米易)(地)。
7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物：野桐
出处：贵州(地)。
臭樟子(共 2 条)
7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：江西(信丰)(地)。
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：福建(同安、南平、古田、清流、宁化)(地)。
臭芙蓉(共 5 条)
7194109 Ruta graveolens L.
芸香科植物：芸香
出处：台湾(地)。
7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物：万寿菊
出处：《名实图考》(文)。
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物：臭牡丹
出处：福建、山东、江西、湖北(地)。
7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物：臭茉莉
出处：广西(地)。
7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物：海州常山
出处：《百草镜》(文)。
臭茉莉(共 7 条)
7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物：白花丹
出处：福建(地)。
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物：臭牡丹
出处：四川、云南(地)。
7263052 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet
马鞭草科植物：赪桐
出处：广西(北海)(地)。
7263055 Clerodendrum lindleyi Decne. ex Planch.
马鞭草科植物：尖齿臭茉莉
出处：《树分》(文)。
7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物：臭茉莉
出处：《中国植志》(植)；《生草药性备要》、《汇编》(药)。
7263067 Clerodendrum yunnanense Hu ex Hand.-Mazz.
马鞭草科植物：滇常山
出处：云南(地)。
7263072 Lantana camara L.
马鞭草科植物：马缨丹
出处：广西(平南)(地)。
臭苜蓿(共 2 条)
7148436 Melilotus dentatus (Waldst. et Kitag.) Pers.
豆科植物：细齿草木樨
出处：内蒙古(地)。
7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：陕西、内蒙古(地)。
臭荞麦(共 2 条)
7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物：蕺菜
出处：湖南(衡阳)(地)。
7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物：金荞麦
出处：福建(地)。
臭蒿子(共 5 条)
7066006 Peganum harmala L.
蒺藜科植物：骆驼蓬
出处：甘肃(地)。
7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物：香蒿
出处：河北(地)。
7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物：猪毛蒿
出处：《指示植物》(文)。
7238126 Artemisia sieversiana Ehrb. ex Willd.
菊科植物：大籽蒿
出处：《汇编》(文)。
7264264 Rabdosia sculponeata (Vaniot) Hara
唇形科植物：黄花香茶菜
出处：云南(峨山)(地)。

臭橘子(共 2 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:福建(地)。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:山东、江苏、安徽、湖南(地)。

臭奔打木(共 2 条)

8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物:斑啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

8934606 Dendrocopos major cabanisi (Malherbe)
啄木鸟科动物:大斑啄木鸟
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

臭花娘子(共 2 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:湖南(地)。

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:湖南(黔阳)(地)。

臭鸡屎藤(共 2 条)

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广东(潮州、普宁)(地)。

7232144 Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Blume) Hand.-Mazz.
茜草科植物:毛鸡矢藤
出处:广东(潮州、普宁)(地)。

臭拉秧子(共 2 条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:陕西(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:江西、湖南、江苏(地)。

臭毛漆树(共 2 条)

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:江苏(地)。

7205035 Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze
漆树科植物:毛漆树
出处:《浙江药植志》(文)。

臭矢茉莉(共 2 条)

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:《岭南采药录》(文)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:《岭南采药录》(文)。

臭屎茉莉(共 2 条)

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:福建(厦门)(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物:臭茉莉
出处:海南、广西(地)。

臭苜蓿根(共 2 条)

7148435 Melilotus albus Medik.
豆科植物:白香草木樨
出处:湖北(神农架)(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:陕西、湖北(地)。

射干(共 5 条)

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:陕西、宁夏、河北(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:《鉴别手册》(文)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:西北、西南(地)。

7307034 Iris wattii Baker
鸢尾科植物:扇形鸢尾
出处:云南(地)。

射香菜(共 2 条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《新纲》(文)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:《新纲》(文)。

射香草(共 4 条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:浙江(天台)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:江西(地)。

7213219 Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz.

伞形科植物:石防风
出处:甘肃(地)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广东(清远)(地)。

息肉巴(共2条)

7264061 Elsholtzia densa Benth.
唇形科植物:密花香薷
出处:四川(甘孜藏语)(地)。

7264062 Elsholtzia densa Benth. var. calycocarpa (Diels) C. Y. Wu et S. C. Huang
唇形科植物:矮密花香薷
出处:青海(藏名)(地)。

豆藤(共3条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:浙江(昌化、潜阳)(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:浙江、江西(地)。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:浙江(江水、云和、泰顺)(地)。

豹骨(共3条)

8939307 Panthera pardus L.
猫科动物:豹
出处:(《药典》附录)(药)。

8939308 Panthera pardus fusca Meuer
猫科动物:华南金钱豹
出处:《神农架药录》(药)。

8939311 Panthera uncia Schreber
猫科动物:雪豹
出处:《中国药用动物志》(药)。

豹鼠(共2条)

8937304 Eutamias sibiricus Laxmann
松鼠科动物:花鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937313 Tamiops swinhoei Milne-Edwards
松鼠科动物:隐纹花鼠
出处:《动物图谱·兽》(文)。

豹子(共2条)

8939307 Panthera pardus L.
猫科动物:豹
出处:山东(地)。

8939308 Panthera pardus fusca Meuer
猫科动物:华南金钱豹
出处:湖北(神农架)(地)。

豹皮鞭(共2条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:浙江、安徽(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:(地)。

豹皮樟(共2条)

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:湖南(地)。

7011064 Litsea coreana Levl. var. sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物:豹皮樟
出处:《中国植志》(植)。

豹牙郎(共2条)

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西(梧州)(地)。

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛态
出处:广西(博白、北流)(地).

豹子草(共3条)

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:贵州(地)。

7238636 Sonchus arvensis L. var. laevioes Koch.
菊科植物:无毛葡茎苦菜
出处:贵州(地)。

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:云南(地)。

豹子眼睛(共2条)

7132004 Abelmoschus manihot (L.) Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:云南(景颇)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:云南(地)。

豹子眼睛果(共3条)

7132012 Abutilon sinense Oliv.
锦葵科植物:华苘麻
出处:云南(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:云南(地)。

7223039 Ardisia virens Kurz
紫金牛科植物:纽子果
出处:《云南中草药》(药)。

豹子眼睛花(共4条)

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:云南(昆明)(地)。

7132004 Abelmoschus manihot (L.) Medicus

var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:云南(地)。

7132012 Abutilon sinense Oliv.
锦葵科植物:华苘麻
出处:《汇编》(药)。

7148312 Flemingia yunnanensis Franch.
豆科植物:滇千斤拔
出处:云南(地)。

豺节(共2条)

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《别录》(文)。

7212012 Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms
五加科植物:刺五加
出处:《别录》(文)。

豺皮(共2条)

8938903 Cuon alpinus Pallas
犬科动物:豺
出处:《唐本草》(药)。

8938904 Cuon alpinus lepturus Heude
犬科动物:江西豺
出处:《神农架药录》(药)。

豺漆(共2条)

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物:红毛五加
出处:《本经》(文)。

7212004 Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
五加科植物:五加
出处:《本经》(文)。

豺肉(共2条)

8938903 Cuon alpinus Pallas
犬科动物:豺
出处:《食疗本草》、《中药大辞典》(药)。

8938904 Cuon alpinus lepturus Heude
犬科动物:江西豺
出处:《神农架药录》(药)。

豺狗舌(共2条)

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:广东、广西(地)。

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广东(地)。

豺皮樟(共2条)

7011064 Litsea coreana Levl. var. sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物:豹皮樟
出处:《浙江天目药志》(文)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物:豺皮樟
出处:《中国植志》(植);《泉州本草》(药)。

爱韭(共2条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《纲目》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

爱玉子(共2条)

7167023 Ficus awkeotsang Makino
桑科植物:爱玉子
出处:《台湾药植志》(植)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:台湾(地)。

翁草(共2条)

7015389 Pulsatilla ambigua Turcz. ex Pritz.
毛茛科植物:高山白头翁
出处:青海(地)。

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:辽宁(地)。

胶菜(共2条)

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:广东(惠东、海丰、惠阳等)(地)。

1025002 Gloiopeltis tenax (Turn.) J. Ag.
海萝科植物:鹿角海萝
出处:广东(台山上、下川岛)(地)。

胶桂(共2条)

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:云南(思茅)(地)。

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:《中药大辞典》(文)。

胶木(共2条)

7011005 Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr.
樟科植物:毛黄肉楠
出处:广东、广西(地)。

7128007 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss.
椴树科植物:苘麻叶扁担杆
出处:海南(地)。

胶树(共7条)

7126014 Garcinia xanthochymus Hook. f. ex J. Anders.

藤黄科植物：大叶藤黄
出处：云南（河口）（地）。
7136133　Hevea brasiliensis (H. B. K.) Muell.-Arg.
大戟科植物：橡胶树
出处：《中国经植志》（文）。
7148005　Acacia arabica (Lam.) Willd.
豆科植物：阿拉伯金合欢
出处：台湾（地）。
7148014　Acacia senegal (L.) Willd.
豆科植物：阿拉伯胶树
出处：《台湾药植志》（文）。
7167029　Ficus elastica Roxb.
桑科植物：印度胶树
出处：《树分》。（文）。
7171013　Ilex bainanensis Merr.
冬青科植物：海南冬青
出处：广西（融水）（地）。
7249009　Cordia dichotoma Forst. f.
紫草科植物：破布木
出处：海南（地）。

胶枣（共2条）
7190058　Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《新纲》（文）。
7190059　Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《新纲》（文）。

胶皮树（共2条）
7136133　Hevea brasiliensis (H. B. K.) Muell.-Arg.
大戟科植物：橡胶树
出处：《树分》（文）。
7205009　Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
漆树科植物：厚皮树
出处：广西（北海）（地）。

脑朴（共2条）
7001045　Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物：厚朴
出处：四川（地）。
7001046　Magnolia officinalis Rehd. et Wils. ssp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law
木兰科植物：凹叶厚朴
出处：浙江（地）。

脑子（共2条）
7011017　Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物：樟
出处：《本经逢原》（文）。
7116002　Dryobalanops aromatica Gaertn. f.
龙脑香科植物：龙脑香树
出处：《海上方》（文）。

脓疮草（共2条）
7264197　Panzeria alaschanica Kupr.
唇形科植物：脓疮草
出处：《中国植志》（植）。
7264198　Panzeria alaschanica Kupr. var. minor C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：小花脓疮草
出处：内蒙古（地）。

脓见愁（共2条）
7132049　Sida alnifolia L.
锦葵科植物：桤叶黄花稔
出处：广西（地）。
7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物：白背黄花稔
出处：云南（文山）（地）。

脓见消（共3条）
7132048　Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物：黄花稔
出处：广西（百色）（地）。
7169095　Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物：雾水葛
出处：《生草药性备要》（文）。
7232073　Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物：牛白藤
出处：广西（苍梧）（地）。

脐风草（共3条）
7045050　Sedum lineare Thunb.
景天科植物：佛甲草
出处：安徽（地）。
7213253　Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物：薄叶变豆菜
出处：《天宝本草》（文）。
7240013　Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物：点地梅
出处：浙江（常山）（地）。

胭脂（共3条）
7059001　Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：浙江（临安、余姚）（地）。
7064002　Basella rubra L.
落葵科植物：落葵
出处：广西（平南、陆川）（地）。
7238237　Carthamus tinctorius L.
菊科植物：红花
出处：《新纲》（文）。

胭粉豆（共2条）
7015031　Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物：黄花乌头
出处：辽宁（辽阳）（地）。
7083005　Mirabilis jalapa L.

紫茉莉科植物：紫茉莉
出处：内蒙古(地)。

胭脂菜(共2条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物：藜
出处：《纲目》(文)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物：落葵
出处：江苏、浙江、安徽(地)。

胭脂草(共2条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物：紫茉莉
出处：安徽、江西(地)。

7123007 Hypericum attenuatum Choisy
金丝桃科植物：赶山鞭
出处：山东(地)。

胭脂花(共3条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：浙江(地)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物：落葵
出处：上海(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物：紫茉莉
出处：《草花谱》(文)。

胭脂木(共3条)

7091001 Bixa orellana L.
红木科植物：红木
出处：云南(金平)(地)。

7167008 Artocarpus styracifolius Pierre
桑科植物：二色波罗蜜
出处：广西(地)。

7223019 Ardisia elegans Andr.
紫金牛科植物：郎伞木
出处：广西(地)。

鸮(共2条)

8932809 Circus cyaneus cyaneus (L.)
鹰科动物：白尾鹞
出处：《庄子》(文)。

8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物：鸢
出处：《庄子》(文)。

狸(共2条)

8938905 Nyctereutes procyoniodes Gray
犬科动物：貉
出处：《动物图谱·兽》(文)。

8939301 Felis bengalensis Kerr
猫科动物：豹猫
出处：《诗经》(文)。

狸豆(共3条)

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物：农吉利
出处：《植物学大辞典》(文)。

7148581 Stizolobium capitatum (Sweet) Kuntze
豆科植物：头花黎豆
出处：《纲目》(文)。

7148582 Stizolobium cochinchinense (Lour.) Tang et Wang
豆科植物：龙爪豆
出处：《本草拾遗》(文)。

狸肉(共2条)

8939301 Felis bengalensis Kerr.
猫科动物：豹猫
出处：《别录》(文)。

8939302 Felis bengalensis chinensis Gray
猫科动物：华南豹猫
出处：《神农架药录》(药)。

狼毒(共23条)

7015002a Aconitum alboviolaceum Kom.
毛茛科植物：两色乌头
出处：《满蒙名汇》(文)。

7015108 Aconitum *sinomontanum* Nakai var. angustium W. T. Wang
毛茛科植物：狭盔高乌头
出处：四川(阿坝自治州)(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：山东(泰山)(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物：瑞香狼毒
出处：《本经》、《汇编》(药)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物：长花荛花
出处：云南(元谋)(地)。

7136061 Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.
大戟科植物：黄苞大戟
出处：云南(文山)(地)。

7136063 Euphorbia ebracteolata Hayata
大戟科植物：月腺大戟
出处：《中草药学》(药)。

7136067 Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物：狼毒大戟
出处：《东北药植志》(药)。

7136068 Euphorbia fischeriana Steud. var. komaroviana (Prokh.) Chu
大戟科植物：短柱狼毒大戟
出处：(东北)(药)。

7136069 Euphorbia fischeriana Steud. var. pilosa (Regel) Kitag.
大戟科植物：毛狼毒大戟
出处：(东北)(药)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge

大戟科植物:猫眼草
出处:山东(滕县、昆嵛山)(地)。

7136085　Euphorbia luticola Hand. -Mazz.
大戟科植物:黄土大戟
出处:云南(文山、元江)(地)。

7136090　Euphorbia nematocypha Hand. -Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:《玉龙山药植》(文)。

7136093　Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:山东(滕县、昆嵛山)(地)。

7136105　Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
大戟科植物:钩腺大戟
出处:《安徽中草药》(文)。

7231022　Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:贵州(湄潭)(地)。

7302009　Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广东、广西(地)。

7302010　Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:福建、台湾、湖南、广东、广西(地)。

7302014　Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:福建(南平)(地)。

7302020　Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物:东北南星
出处:辽宁(千山)(地)。

7302037　Arisaema fargesii Buchet
天南星科植物:螃蟹七
出处:四川(云阳)(地)。

7302049　Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7302108　Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:陕西(地)。

狼牙(共 2 条)

7143001　Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《本经》(文)。

8923901　Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:山东、浙江(地)。

狼萁(共 4 条)

5013004　Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:浙江(建德)(地)。

5015002　Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:浙江(地)。

5015003　Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:浙江、江西(地)。

5015004　Diplopterygium chinensis (Ros.) Devol
里白科植物:中华里白
出处:贵州(地)。

狼蓎(共 2 条)

7250026　Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:青海(地)。

7250027　Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:《本草经集注》(文)。

狼把草(共 4 条)

7067002　Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:西藏(地)。

7067019　Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:青海(地)。

7238188　Bidens frondosa L.
菊科植物:大狼把草
出处:上海(地)。

7238193　Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

狼青草(共 2 条)

7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:甘肃(地)。

7136067　Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物:狼毒大戟
出处:河北(热河)(地)。

狼头花(共 2 条)

7238318　Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:河北(地)。

7238516　Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:北京、河北(地)。

狼尾巴(共 5 条)

7063023　Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:江苏、广东、云南(地)。

7143384　Sorbaria arborea Schneid. var. glabrata Rehd.
蔷薇科植物:光叶高丛珍珠梅
出处:陕西(蓝田)(地)。

7238266　Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草

出处:山东(泰山)(地)。
7210024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:东北(地)。
7252165 Verbascum thapsus L.
玄参科植物:毛蕊花
出处:云南(地)。

狼尾草(共4条)
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:广东、云南(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:江苏(地)。
7332102 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hook. f.
禾本科植物:荻
出处:《尔雅》(文)。
7332113 Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

狼尾花(共2条)
7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《中草药学》(文)。
7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:《高植图鉴》(植)。

狼尾蒿(共2条)
7238108 Artemisia mongolica (Fisch. ex Bess.) Nakai
菊科植物:蒙古艾
出处:辽宁(地)。
7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:东北(地)。

狼牙棒(共2条)
7212026 Aralia chinensis L. var. nuda Nakai
五加科植物:白背叶楤木
出处:《中药大辞典》(药)。
7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:陕西(地)。

狼牙草(共6条)
5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:陕西(地)。
5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:陕西(安康)(地)。
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:辽宁(地)。
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:四川(成都)(地)。
7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:辽宁、黑龙江(地)。
7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:广西(地)。

狼尾巴花(共6条)
7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:(地)。
7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:《满洲植录》(文)。
7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:《陕西中草药》(药)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:陕西(宁陕)(地)。
7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:辽宁(地)。
7332102 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hook. f.
禾本科植物:荻
出处:东北(地)。

狼尾拉花(共2条)
7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:江苏(地)。
7252186 Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki
玄参科植物:四方麻
出处:广东(地)。

狼尾珍珠菜(共2条)
7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:陕西(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《汇编》(文)。

逢人打(共2条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:江西(德兴)(地)。

7148532 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang var. oxyphyllum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:尖叶长柄山蚂蟥
出处:《汇编》(文)。

留兰香(共 3 条)

7264147 Mentha cordifolia Opiz ex Fresen.
唇形科植物:心叶留兰香
出处:浙江(杭州)(地)。

7264159 Mentha rotundifolia (L.) Huds.
唇形科植物:圆叶留兰香
出处:《四川中药志》(文)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

留求子(共 2 条)

7121006 Quisqualis indica L.
使君子科植物:使君子
出处:《南方草木状》(文)。

7121007 Quisqualis indica L. var. villosa C. B. Clarke
使君子科植物:毛使君子
出处:《和汉药标本目录》(文)。

鸳鸯草(共 2 条)

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:湖南(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《墨庄漫录》(文)。

鸳鸯七(共 3 条)

7015358 Helleborus thibetanus Franch.
毛茛科植物:铁筷子
出处:陕西(镇坪)(地)。

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:湖北(神农架)(地)。

7104027 Begonia sinensis A. DC.
秋海棠科植物:中华秋海棠
出处:湖北(地)。

饿饭果(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:云南(思茅、红河)(地)。

7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:云南(地)。

饿蚂蟥(共 7 条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:广西、云南(地)。

7148259 Desmodium elegans DC.
豆科植物:圆锥山蚂蟥
出处:四川(西昌)(地)。

7148265 Desmodium laxiflorum DC.
豆科植物:疏花山蚂蟥
出处:云南(地)。

7148268 Desmodium multiflorum DC.
豆科植物:饿蚂蟥
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)

7148271 Desmodium sequax Wall.
豆科植物:波叶山蚂蟥
出处:广西、四川、贵州、云南(地)。

7148609 Uraria sinensis (Hemsl.) Franch.
豆科植物:华兔尾草
出处:云南(绥江)(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:湖南(地)。

饿马黄(共 2 条)

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《名实图考》(文)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:湖南(地)。

皱面草(共 3 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《履巉岩本草》(文)。

7264128 Leucas mollissima Wall. var. chinensis Benth.
唇形科植物:疏毛白绒草
出处:海南(文昌)(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:广东(惠阳、兴宁)(地)。

皱面叶(共 3 条)

7148309 Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.
豆科植物:大叶千斤拔
出处:海南(地)。

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:湖南(地)。

7249021 Heliotropium Indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:福建(漳平)(地)。

皱皮草(共 4 条)

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:福建(地)。

7232140 Ophiorrhiza umbricola W. W. Smith
茜草科植物:荫生蛇根
出处:《南充中草》(文)。

7256082 Oreocharis auricula (S. Moore) Clarke
苦苣苔科植物:长瓣马铃苣苔
出处:广西(全州)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br
唇形科植物:荔枝草
出处:江苏、上海、江西、湖南、四川(地)。

皱皮葱(共 2 条)

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:四川(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《纲目拾遗》(文)。

皱叶杨(共 2 条)

7156007 Populus koreana Rehd.
杨柳科植物:香杨
出处:东北(地)。

7156011 Populus pseudo-simonii Kitag.
杨柳科植物:小青杨
出处:东北(地)。

皱皮木瓜(共 2 条)

7143052 Chaenomeles cathayensis (Hlmsl.) Schneid.
蔷薇科植物:狭叶木瓜
出处:湖北(地)。

7143055 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
蔷薇科植物:贴梗木瓜
出处:浙江、湖北、四川(地)。

皱叶羊蹄(共 2 条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《种分》(文)。

7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:《广西中草药》(文)。

恶[illegible]草(共 2 条)

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:广西(岑溪)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:广西(岑溪)(地)。

栾樨(共 2 条)

7238134 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:《高植图鉴》(文)。

7238503 Pluchea indica (L.) Less.
菊科植物:阔苞菊
出处:《岭南采药录》、《中药大辞典》(药)

高茶(共 2 条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:江西(萍乡)(地)。

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:湖南(双峰)(地)。

高根(共 3 条)

7093011 Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum.
大风子科植物:海南大风子
出处:海南(地)。

7094005 Homalium hainanense Gagnep.
天料木科植物:红花天料木
出处:广东(湛江)(地)。

7135002 Erythroxylum coca Lam.
古柯科植物:古柯
出处:广西(地)。

高八爪(共 2 条)

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:四川(地)。

7223015 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. var. amplifolia Walker
紫金牛科植物:大叶百两金
出处:四川(地)。

高郎伞(共 2 条)

7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:广西(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(地)。

高丽参(共 3 条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:四川、云南(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:江苏(灌云)(地)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《新纲》(文)。

高粱七(共 2 条)

7332178 Sorghum propinquum (Kunth) Hitchc.

禾本科植物:拟高粱
出处:《汇编》(药)。
7332179 Sorghum vulgare Pers.
禾本科植物:高粱

高粱树(共2条)

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:湖北(利川)(地)。
7214003 Clethra fargesii Franch.
山柳科植物:城口桤叶树
出处:湖北(神农架)(地)。

高良姜(共5条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:江西(地)。
7290011 Alpinia galanga (L.) Willd.
姜科植物:红豆蔻
出处:《新纲》(文)。
7290025 Alpinia officinarum Hance
姜科植物:高良姜
出处:《中国植志》(植);《别录》、《药典》(药)。
7290028 Alpinia polyantha D. Fang
姜科植物:多花山姜
出处:广西(天等)(地)。
7290082 Hedychium densiflorum Wall.
姜科植物:密花姜花
出处:《西藏中草》(文)。

高岭石(共2条)

9206012 Halloysitum Rubrum
硅(Si)矿物:多水高岭石
出处:《中国矿物药》(文)。
9206017 Kaolinitum
硅(Si)矿物:高岭石
出处:《汇编》(矿)。

高坡酸(共2条)

7240029 Lysimachia decurrens Forst.
报春花科植物:延叶珍珠菜
出处:贵州(地)。
7240066 Lysimachia stellarioides Hand.-Mazz.
报春花科植物:茂汶过路黄
出处:贵州(榕江、剑河)(地)。

高山望(共2条)

7128a01 Elaeocarpus chinensis (Gardn. et Champ.) Hook. f. ex Benth.
杜英科植物:中华杜英
出处:广西(地)。
7224001 Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Makino
安息香科植物:赤杨叶
出处:广东(阳春)(地)。

高山榕(共2条)

7167020 Ficus abelii Miq.
桑科植物:石榕树
出处:广东(广州)(地)。
7167021 Ficus altissima Blume
桑科植物:高山榕
出处:《高植图鉴》(植)。

高陀陀(共2条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:云南(红河)(地)。
7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W. Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:云南(地)。

高脚凉伞(共4条)

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:广西(地)。
7223016 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. var. dielsii (Levl.) Walker
紫金牛科植物:细柄百两金
出处:广西(地)。
7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:湖南(衡山)(地)。
7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:广西(融安)(地)。

高脚罗伞(共2条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(地)。
7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:广东、广西(地)。

高粱乌米(共2条)

2010001 Sphacelotheca cruenta (Kuhn) Pott.
黑粉菌科真菌:高粱散黑粉菌
出处:《汇编》(药)。
2010003 Sphacelotheca sorghi (Link) Clint.
黑粉菌科真菌:高粱坚轴黑粉菌
出处:《汇编》(药)。

高原百合(共2条)

7293188 Lilium davidii Duchartre
百合科植物:川百合
出处:《云南药录》(文)。
7293190 Lilium duchartrei Franch.
百合科植物:宝兴百合
出处:《秦岭植志》(文)。

高原毛茛(共2条)

7015402 Ranunculus brotherusii Freyn

毛茛科植物:鸟足毛茛
出处:《青藏药图》(文)。

7015421 Ranunculus tanguticus (Maxim.) Ovcz.
毛茛科植物:高原毛茛
出处:《中国植志》(植);《中国植志》(药)。

高原鸢尾(共 2 条)

7307012 Iris collettii Hook. f.
鸢尾科植物:高原鸢尾
出处:《中国植志》(植)。

7307023 Iris potaninii Maxim.
鸢尾科植物:卷鞘鸢尾
出处:《青藏药图》(文)。

高脚蒲公英(共 2 条)

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:华南、华中(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:湖南(常德)(地)。

高脚鼠耳草(共 2 条)

7053018 Cerastium caespitosum Gilib.
石竹科植物:簇生卷耳
出处:浙江(临安)(地)。

7053019 Cerastium glomeratum Thuill.
石竹科植物:球序卷耳
出处:浙江(地)。

高脚一枝香(共 2 条)

7238023 Ainsliaea macroclinidioides Hayata
菊科植物:铁灯兔耳风
出处:浙江(地)。

7238024 Ainsliaea nervosa Franch.
菊科植物:多脉兔耳风
出处:《汇编》(药)。

高足还魂草(共 2 条)

5004019 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.
卷柏科植物:垫状卷柏
出处:四川(重庆)(地)。

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:四川(地)。

郭公(共 2 条)

7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬蘽
出处:浙江(地)。

8934003 Cuculus canorus L.
杜鹃科动物:大杜鹃
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

畜买恩(共 2 条)

7057137 Rumex nepalensis Spreng.
蓼科植物:尼泊尔酸模
出处:西藏(藏名)(地)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:西藏(藏名)(地)。

唐梨(共 2 条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:云南(地)。

7143223 Pyrus pashia Buch.-Ham. ex D. Don
蔷薇科植物:川梨
出处:《滇南本草》(文)。

唐棣(共 3 条)

7143008 Amelanchier sinica (Schneid.) Chun
蔷薇科植物:唐棣
出处:《尔雅》、《中国植志》(植)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《诗经》(文)。

7156004 Populus cathayana Rehd.
杨柳科植物:青杨
出处:《尔雅》(文)。

唐婆镜(共 2 条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《纲目》(文)。

唐松草(共 5 条)

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:《中国植志》(植)。

7015442 Thalictrum delavayi Franch. var. decorum Franch.
毛茛科植物:宽萼偏翅唐松草
出处:云南(地)。

7015447 Thalictrum foetidum L.
毛茛科植物:腺毛唐松草
出处:西藏、新疆(地)。

7015448 Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物:多叶唐松草
出处:云南(江川)(地)。

7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:《沙漠药植》(文)。

唐川那保(共 2 条)

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:青海(藏名)(地)。

7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:青海(藏名)(地)。

唐古特山莨菪(共2条)

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:西藏(地)。

7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:《中草药》(文)。

席草(共6条)

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:《新纲》(文)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:《本经逢原》(文)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:江苏(无锡)(地)。

7331029 Cyperus malaccensis Lam. var. brevifolius Bocklr.
莎草科植物:短叶茳芏
出处:《汇编》(文)。

7331071a Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla
莎草科植物:水毛花
出处:海南(地)。

7331065 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
莎草科植物:藨草
出处:甘肃、台湾(地)。

席子草(共2条)

7327007 Juncus inflexus L.
灯心草科植物:片髓灯心草
出处:云南(哈尼语意译)(地)

7331064 Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla
莎草科植物:水葱
出处:(地)。

座(共2条)

7232050 Galium verum L.
茜草科植物:蓬子菜
出处:青海(藏名)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:青海(藏名)(地)。

病草(共2条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:(地)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《典籍便览》(文)。

离草(共2条)

7015376 Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:《韩诗外传》(文)。

7236126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《新纲》(文)。

离隔草(共2条)

7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物:白屈菜
出处:安徽(地)。

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:《本草拾遗》(文)。

痈草(共2条)

7028002 Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:福建(永春)(地)。

7112024 Actinidia macrosperma C. F. Liang
猕猴桃科植物:大籽猕猴桃
出处:浙江(地)。

疳积草(共22条)

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:云南(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广西、云南(地)。

7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物:白鼓钉
出处:福建(厦门)(地)。

7057007 Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物:荞麦
出处:广东(惠阳)(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:湖北(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:浙江(地)。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物:黄毛草莓
出处:广西(忻城)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:安徽(地)。

7169075 Pilea cavaleriei Levl.
荨麻科植物:波缘冷水花

出处:广西(富川、钟山)(地)。

7186007 Thesium chinense Turcz.
檀香科植物:百蕊草
出处:湖南(地)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:云南(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:安徽(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:湖南(地)。

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物:返顾马先蒿
出处:陕西(镇坪)(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:江西(吉水)(地)。

7252154 Striga asiatica (L.) O. Kuntze
玄参科植物:独脚金
出处:广东、广西、福建、湖南(地)。

7259039 Hemigraphis procumbens (Lour.) Merr.
爵床科植物:半柱花
出处:广西(平南)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:上海、安徽、江西、浙江、湖北、湖南(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:《汇编》(文)。

7263036 Caryopteris nepetaefolia (Benth.) Maxim.
马鞭草科植物:单花莸
出处:安徽(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江西(地)。

7323001 Burmannia coelestis D. Don
水玉簪科植物:三品一枝花
出处:广西(防城)(地)。

疳积散(共2条)

7015429 Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物:直梗高山唐松草
出处:云南(地)。

7264071 Elsholtzia myosurus Dunn
唇形科植物:鼠尾香薷
出处:云南(地)。

疳积药(共7条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:贵州(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:江西(莲花)(地)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
檀香科植物:长叶百蕊草
出处:云南(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:云南(地)。

7252134 Pterygiella duclouxii Franch.
玄参科植物:疏毛翅茎草
出处:云南(昆明)(地)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:广东、广西(地)。

7264235 Rabdosia adenantha (Diels) Hara
唇形科植物:腺花香茶菜
出处:云南(昆明)(地)。

疮腮树(共3条)

7084007 Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum.
山龙眼科植物:调羹树
出处:广西(地)。

7084008 Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleum.
山龙眼科植物:疮腮树
出处:(广西)、《中国植志》(植)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:云南(地)。

痂那(共2条)

7148157 Cassia angustifolia Vahl
豆科植物:狭叶番泻树
出处:台湾(地)。

7148176 Cassia surattensis Burm. f.
豆科植物:黄槐决明
出处:《豆科图说》(文)。

痂那叶(共2条)

7148154 Cassia acutifolia Del.
豆科植物:尖叶番泻树
出处:《台湾药植志》(文)。

7148157 Cassia angustifolia Vahl
豆科植物:狭叶番泻树
出处:《药物学大成》(文)。

烙铁草(共7条)

7040009a Viola concordifolia C. T. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:江西(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜

出处:江西(地)。
7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:四川(重庆)(地)。
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《纲目拾遗》(文)。
7293352 Tricyrtis macropoda Miq.
百合科植物:油点草
出处:四川(地)。
7296003 Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:(地)。
7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:湖南(衡山)(地)。

烙铁头(共 2 条)
7057032 Polygonum convolvulus L.
蓼科植物:卷茎蓼
出处:贵州(地)。
8931910 Trimeresurus mucrosquamatus (Cantor)
蝰科动物:烙铁头
出处:《中国药用动物志》(动)。

烧不死(共 2 条)
7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:云南(傣名)(地)。
7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:江西(景德镇)(地)。

烟草(共 3 条)
7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:《滇南本草》(文)。
7250047 Nicotiana rustica L.
茄科植物:黄花烟草
出处:《延绥镇志》(文)。
7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

烟膏(共 2 条)
7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《纲目拾遗》(文)。
9203010 Yanyou * *
矿物:碳(C)烟油(药)
出处:《纲目拾遗》(文)。

烟花(共 2 条)
7032149 Papaver rhoeas L.
罂粟科植物:虞美人
出处:湖北(神农架)(地)。
7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《食物本草》(文)。

烟油(共 2 条)
7250048 Nicotiana tabacum L.
茄科植物:烟草
出处:《百草镜》(文)。
9203010 Yanyou * *
矿物:碳(C)
出处:《百草镜》、《中药大辞典》(药)。

烟袋草(共 2 条)
7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《植物名汇》(文)。
7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:《满蒙植汇》(文)。

烟袋锅(共 2 条)
7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:山东(地)。
7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:山东(烟台)(地)。

烟斗草(共 2 条)
7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:四川(地)。
7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:云南(河口)(地)。

烟管草(共 2 条)
7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《广西植录》(文)。
7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:江苏(地)。

烟锅草(共 3 条)
7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:《陕西中草药》(药)。
7015461 Thalictrum petaloideum L.
毛茛科植物:瓣蕊唐松草
出处:陕西(地)。
7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:甘肃(地)。

烟管头草(共 3 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:四川(地)。

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《中国植志》(植)。

7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:江苏、江西(地)。

烟色烟管菌(共2条)

2017003 Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:烟管菌
出处:《真菌的形态和分类》(文)。

2017004 Bjerkandera fumosa (Pers. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:烟色烟管菌
出处:《中国真菌总汇》(植)。

烛夜(共2条)

8933007 Gallus gallus (L.)
雉科动物:原鸡
出处:《中国药用动物志》(文)。

8933008 Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物:家鸡
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

瓶尔小草(共3条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:《汇编》(文)。

5009004 Ophioglossum petilatum Hook.
瓶尔小草科植物:钝头瓶尔小草
出处:陕西(地)。

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:《蕨类名称》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

拳参(共8条)

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:《中药志》(植);《图经》、《药典》(药)。

7057033 Polygonum coriaceum Sam.
蓼科植物:革叶蓼
出处:广西(凌云)(地)。

7057036 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:大叶蓼
出处:西藏(地)。

7057058 Polygonum manshuriense V. Petr. ex Komar.
蓼科植物:耳叶蓼
出处:《汇编》(药)。

7057064 Polygonum nitens (Fisch. et Mey.) Petrov
蓼科植物:亮果蓼
出处:(甘肃、青海、新疆)(药)。

7057065 Polygonum ochotense V. Petr. ex Kom.
蓼科植物:倒根蓼
出处:(吉林长白山)(药)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:贵州、云南(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:甘肃、青海、新疆(地)。

拳头草(共4条)

5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:福建、湖南(地)。

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:江苏、湖南(地)。

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:广西(地)。

7238329 Epaltes australis Less.
菊科植物:球菊
出处:海南(崖县)(地)。

拳头药(共2条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:广东(乳源)(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广东(地)。

羞天花(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《纲目》(文)。

羖羊角(共2条)

8940305 Capra hircus L.
牛科动物:家山羊
出处:《本经》(文)。

8940313 Ovis aries L.
牛科动物:绵羊
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

粉菜(共2条)

1027005 Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss
江蓠科植物:江蓠
出处:海南(地)。

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:广西(金秀)(地)。

粉草(共 4 条)

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:《履巉岩本草》(文)。

7148326 Glycyrrhiza glabra L.
豆科植物:光果甘草
出处:《豆科图说》(文)。

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:《群芳谱》(文)。

7238554 Saussurea romuleifolia Franch.
菊科植物:鸢尾叶风毛菊
出处:云南(曲靖)(地)。

粉豆(共 2 条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:云南(文山)(地)。

7148515 Phaseolus vulgaris L.
豆科植物:菜豆
出处:广西(陆川)(地)。

粉葛(共 5 条)

7148542 Pueraria edulis Pamp.
豆科植物:食用葛藤
出处:四川(地)。

7148546 Pueraria omeiensis Wang et Tang
豆科植物:峨眉葛藤
出处:四川(峨眉山)(地)。

7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:四川(峨眉山)(地)。

7148548 Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.
豆科植物:三裂叶野葛
出处:浙江(地)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:广东、广西(地)。

粉果(共 2 条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:云南(文山)(地)。

7233060 Viburnum cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don
忍冬科植物:水红本
出处:云南(地)。

粉藤(共 6 条)

7193013 Ampelopsis humulifolia Bge. var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:海南(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:海南(澄迈)(地)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:海南(地)。

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:福建(地)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:福建、台湾、广西(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:海南(澄迈)(地)。

粉锡(共 2 条)

9114002 Hydrocerussitum
铅(Pb)矿物:水白铅矿
出处:《本经》(文)。

9115001 Cassiteritum
锡(Sn)矿物:锡石
出处:《本经》(文)。

粉桦(共 2 条)

7161018 Betula platyphylla Suk.
桦木科植物:白桦
出处:东北(地)。

7161019 Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara
桦木科植物:华北白桦
出处:东北(地)。

粉背蕨(共 2 条)

5030004 Aleuritopteris pseudo-farinosa Ching et S. K. Wu
中国蕨科植物:粉背蕨
出处:《中国植志》(植);《江西民间草药》(药)。

5030010 Cheilosoria tenuifolia (Burm.) Trev.
中国蕨科植物:薄叶碎米蕨
出处:《台湾药植志》(文)。

粉丹草(共 2 条)

7053038 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.
石竹科植物:荷莲豆草
出处:四川(地)。

7053039 Drymaria diandra Blume

石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:四川(地)。

粉丹皮(共 2 条)

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物:牡丹
出处:山西、陕西、湖北、湖南、安徽、四川(地)。

7015383 Paeonia suffruticosa Andr. var. papaveracea (Andr.) Kerner
毛茛科植物:紫斑牡丹
出处:陕西(地)。

粉豆花(共 2 条)

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:《名实图考》(文)。

7224011 Styrax japonicus Sieb. et Zucc.
安息香科植物:野茉莉
出处:《名实图考》(文)。

粉防己(共 3 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(地)。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:《高植图鉴补编》(植)。

粉节草(共 3 条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《纲目》(文)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:江西(德兴)(地)。

7280002 Commelina bengalensis L.
鸭跖草科植物:饭包草
出处:浙江(乐清)(地)。

粉灵仙(共 2 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:广西(富川)(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:福建(松溪、政和)(地)。

粉绿藤(共 2 条)

7023022 Pachygone sinica Diels
防己科植物:华粉绿藤
出处:《广西药录》(药)。

7023023 Pachygone valida Diels
防己科植物:粉绿藤
出处:《高植图鉴补编》(植)。

粉团花(共 6 条)

7047044 Hydrangea chinensis Maxim.
虎耳草科植物:中国绣球
出处:贵州(地)。

7047052 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
虎耳草科植物:绣球
出处:《现代实用中药》(文)。

7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球
出处:《纲目拾遗》(文)。

7047055 Hydrangea paniculata Sieb. var. grandiflora Sieb.
虎耳草科植物:大花圆锥绣球
出处:《纲目拾遗》(文)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:甘肃(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:《盛京通志》(文)。

粉眼儿(共 2 条)

8935501 Zosterops erythropleura Swinhoe
绣眼鸟科动物:红胁绣眼鸟
出处:北京(地)。

8935502 Zosterops japonica Temminck et Schlegel
绣眼鸟科动物:暗绿绣眼鸟
出处:《中国药用动物志》(文)。

粉萆薢(共 5 条)

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:《本草从新》、《药典》(药)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:浙江(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:浙江(地)。

7311035 Dioscorea tenuipes Franch. et Sav.
薯蓣科植物:细柄薯蓣
出处:浙江(地)。

7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:《中草药学》(文)。

粉蕊黄杨(共 2 条)

7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:《汇编》(文)。

7154011 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
黄杨科植物:顶花板凳果
出处:《树分》(文)。

粉条儿菜(共2条)

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7293005 Aletris stenoloba Franch.
百合科植物:狭瓣粉条儿菜
出处:(四川)(药)。

粉叶小檗(共2条)

7019012 Berberis candidula Schneid.
小檗科植物:峨眉粉叶小檗
出处:《峨眉药植资源》(文)。

7019065 Berberis pruinosa Franch.
小檗科植物:粉叶小檗
出处:《植分学报》(植)。

粉叶内风消(共2条)

7001082 Schisandra glaucescens Diels
木兰科植物:灰五味子
出处:《湖南药物志》(文)。

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:棱枝五味子
出处:浙江(地)。

粑粑叶(共2条)

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:云南(红河)(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:云南(地)。

益明(共3条)

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:《药性论》(文)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《本经》(文)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《本经》(文)。

益田(共2条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《本经》(文)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《本经》(文)。

益智(共2条)

7198008 Dimocarpus longan Lour.
无患子科植物:龙眼
出处:《本经》(文)。

7290026 Alpinia oxyphylla Miq.
姜科植物:益智
出处:《南方草木状》、《中国植志》(植);《药典》(药)。

益田艾(共2条)

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:广西(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《生草药性备要》(文)。

益田草(共8条)

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:云南(永平)(地)。

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(陆川)(地)。

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:广西(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《东北草本植志》(植);《图经》、《药典》(药)。

7264117 Leonurus mongolicus V. Krecz. et Kupr.
唇形科植物:蒙古益母草
出处:(东北)(药)。

7264118 Leonurus pseudomacranthus Kitagawa
唇形科植物:錾菜
出处:陕西(地)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《图经》、《汇编》(药)。

7264123 Leonurus turkestanicus V.Krecz. et Kupr.
唇形科植物:突厥益母草
出处:新疆(地)。

益田蒿(共2条)

7264113 Leonurus glaucescens Bunge
唇形科植物:灰白益母草
出处:新疆(地)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:吉林、东北、内蒙古(地)。

浆水罐(共2条)

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹

出处:山东(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:陕西(地)。

凉茶(共2条)

7212080 Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:广西(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建、广西(地)。

凉瓜(共2条)

7103057 Momordica charantia L.
葫芦科植物:苦瓜
出处:广东(地)。

7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:四川、贵州、云南(地)。

凉芥(共2条)

7239094 Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms.
龙胆科植物:獐牙菜
出处:云南(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广西(桂林)(地)。

凉薯(共2条)

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:广西(地)。

7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:《汇编》(药)。

凉子(共2条)

7209012 Dendrobenthamia japonica (DC.) Fang var. chinensis (Osborn) Fang
山茱萸科植物:四照花
出处:河南(地)。

7209026 Swide macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:梾木
出处:河南(地)。

凉茶藤(共2条)

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广西(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:福建、广东(地)。

凉粉草(共4条)

7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:《中国桔梗科植物》(文)。

7251051a Merrimia tridentata (Linn.) Hall. f. ssp. hastata (Desr.) v. Ooststr.
旋花科植物:尖萼鱼黄草
出处:海南(地)。

7261163 Mesona chinensis Benth.
唇形科植物:凉粉草
出处:《中国植志》(植);《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广东(惠阳)(地)。

凉粉木(共2条)

7232160 Randia sinensis (Lour.) Schult.
茜草科植物:鸡爪簕
出处:广西(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:广西(地)。

凉粉藤(共2条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(岑溪)(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:浙江、江西、福建、广西(地)。

凉伞树(共2条)

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:江西(丰城)(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东(地)。

凉碗茶(共2条)

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:云南(地)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:云南(昆明)(地)。

凉子树(共2条)

7204003 Staphylea holocarpa Hemsley
省沽油科植物:膀胱果
出处:河南(伏牛山)(地)。

7209025 Swida walteri (Wanger.) Sojak
山茱萸科植物:毛梾
出处:云南(地)。

凉伞盖珍珠(共 4 条)

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:湖南(地)。

7223025 Ardisia hanceana Mez
紫金牛科植物:大罗伞树
出处:广西(钟山)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:广东、湖南(地)。

凉伞遮珍珠(共 2 条)

7223013 Ardisia crenata Sims f. hortensis (Migo) W.Z. Fang et K. Yao
紫金牛科植物:红凉伞
出处:江西(德兴)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:湖南(地)。

凌霄花(共 5 条)

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:浙江(临安)(地)。

7252080 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:东北、华北、中南、西南(地)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

7257002 Campsis radicans (L.) Seem.
紫葳科植物:美洲凌霄
出处:《药典》(药)。

7257027 Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
紫葳科植物:硬骨凌霄
出处:广东(广州)(地)。

浮麦(共 2 条)

7332015 Avena fatua L.
禾本科植物:野燕麦
出处:湖南(地)。

7332192 Triticum aestivum L.
禾本科植物:小麦
出处:《纲目》(文)。

浮飘(共 2 条)

5063001 Azolla imbricata (Roxb.) Nakai
满江红科植物:满江红
出处:四川(地)。

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:广西(地)。

浮萍(共 5 条)

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:荇菜
出处:宁夏(地)。

7302089 Pistia stratiotes L.
天南星科植物:大薸
出处:广西(地)。

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7303002 Lemna perpusilla Torr.
浮萍科植物:稀脉浮萍
出处:《台湾中药材图鉴》(文)。

7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

浮石(共 6 条)

1024004 Lithophyllum okamurai Fosl.
珊瑚藻科植物:冈村石叶藻
出处:浙江(地)。

8718101 Costazia aculeata Canet et Bassler
胞孔苔虫科动物:脊突苔虫
出处:《中药名汇》(文)。

8718102 Costazia costazii Audouin
胞孔苔虫科动物:瘤苔虫
出处:《中药名汇》(文)。

9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:广西(地)。

9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:广西(地)。

9206027 Pumex
硅(Si)矿物:大海浮石
出处:《日华子本草》(文)。

浮甘石(共 2 条)

9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《中药名汇》(文)。

9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《中药名汇》(文)。

浮海石(共 4 条)

8301301 Porites nigrescens Dana
滨珊瑚科动物:灰黑滨珊瑚
出处:《中国药用动物名录》(药)。

8718101 Costazia aculeata Canet et Bassler
胞孔苔虫科动物:脊突苔虫

出处:《汇编》(药)。

8718102 Costazia costazii Audouin
胞孔苔虫科动物:瘤苔虫
出处:《汇编》(药)。

9206027 Pumex
硅(Si)矿物:大海浮石
出处:《玉楸药解》(文)。

浮萍草(共3条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:安徽(地)。

7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:天津、山东、浙江、江西(地)。

7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《图经》(文)。

浮水石(共5条)

8718101 Costazia aculeata Canet et Bassler
胞孔苔虫科动物:脊突苔虫
出处:《中药名汇》(文)。

8718102 Costazia costazii Audouin
胞孔苔虫科动物:瘤苔虫
出处:《中药名汇》(文)。

9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:广西(地)。

9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:广西(地)。

9206027 Pumex
硅(Si)矿物:大海浮石
出处:《医林纂要》(文)。

浮小麦(共4条)

7332015 Avena fatua L.
禾本科植物:野燕麦
出处:湖南、广西(地)。

7332018 Avena sativa L.
禾本科植物:燕麦
出处:广西、福建(地)。

7332034 Bromus japonicus Thunb.
禾本科植物:雀麦
出处:浙江、湖南(地)。

7332192 Triticum aestivum L.
禾本科植物:小麦
出处:《卫生宝鉴》、《汇编》(药)。

浮水甘石(共2条)

9116001 Hydrozincitum
锌(Zn)矿物:水锌矿
出处:《中药志》(文)。

9116002 Smithsonitum
锌(Zn)矿物:菱锌矿
出处:《中药志》(文)。

海菜(共16条)

1003003 Enteromorpha flexuosa (Wulf.) J. Ag.
石莼科植物:曲浒苔
出处:广东(地)。

1003005 Enteromorpha prolifera (Muell) J. Ag.
石莼科植物:浒苔
出处:江苏、广东(地)。

1003006 Enteromorpha tubulosa Kutz.
石莼科植物:管浒苔
出处:广东(地)。

1003009 Ulva fasciata Delile
石莼科植物:裂片石莼
出处:广东(地)。

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:福建、广东、海南(地)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:山东(地)。

1013002 Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar
翅藻科植物:裙带菜
出处:《满鲜植汇》(文)。

1015013 Sargassum siliquastrum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:裂叶马尾藻
出处:(地)。

1026004 Grateloupia livida (Harv.) Yamada
蜈蚣藻科植物:舌状蜈蚣藻
出处:海南(地)。

1027001 Gracilaria bursa-pastoris (Gmel.) Silva
江蓠科植物:脆江蓠,
出处:海南(地)。

1027002 Gracilaria constricta C. F. Chang et B. M. Xia
江蓠科植物:缢江蓠
出处:海南(地)。

1027005 Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss
江蓠科植物:江蓠
出处:《漳浦县志》(文)。

1028001 Eucheuma gelatinae (Esper) J. Ag.
红翎菜科植物:琼枝
出处:《南越笔记》(文)。

1029003 Hypnea japonica Tanaka
沙菜科植物:冻沙菜
出处:广东(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:《名实图考》(文)。

7266007 Vallisneria natans (Lour.) Hara
水鳖科植物:苦草
出处:(地)。

海参(共 6 条)

7143368 Sanguisorba filiformis (Hook. f.) Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:矮地榆
出处:云南(纳西语)(地)。

8818301 Bohadschia argus Jaeger
刺参科动物:蛇目布氏参
出处:《中国动物药》(文)。

8818302 Bohadschia bivittata (Mitsukuri)
刺参科动物:二斑布氏参
出处:《中国动物药》(文)。

8818303 Bohadschia marmorata Jaeger
刺参科动物:图纹白尼参
出处:《中国动物药》(文)。

8818305 Stichopus japonicus Selenka
刺参科动物:刺参
出处:《本草从新》、《汇编》(药)。

8818306 Stichopus variegatus Semper
刺参科动物:花刺参
出处:《广西药用动物》(药)。

海草(共 5 条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:广东(惠阳)(地)。

1015010 Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:海蒿子
出处:江苏(连云港)(地)。

1022002 Gelidium amansii lamx.
石花菜科植物:石花菜
出处:江苏(地)。

5056047 Microsorium dilatatum (Bedd.) Sledge
水龙骨科植物:羽裂星蕨
出处:广西(玉林)(地)。

7276010 Zostera marina L.
眼子菜科植物:大叶藻
出处:《东北药植志》(文)。

海带(共 3 条)

1012003 Laminaria japonica Aresch.
昆布科植物:昆布
出处:《藻类名称》(文)。

1016002 Sargassum tortile C. Ag.
念珠藻科植物:三角藻
出处:台湾(地)。

7276010 Zostera marina L.
眼子菜科植物:大叶藻
出处:《嘉祐本草》(文)。

海胆(共 9 条)

8819301 Salmacis bicolor rarispina A. Agassiz
刻肋海胆科动物:疏棘角孔海胆
出处:(广东、海南)(药)。

8819302 Temnopleurus hardwickii (Gray)
刻肋海胆科动物:哈氏刻肋海胆
出处:《汇编》(药)。

8819303 Temnopleurus reevesii (Gray)
刻肋海胆科动物:芮氏刻肋海胆
出处:《中国海洋药物》(药)。

8819304 Temnopreurus toreumaticus (Leske)
刻肋海胆科动物:细雕刻肋海胆
出处:《汇编》(药)。

8819305 Temnotrema sculptum (A. Agassiz)
刻肋海胆科动物:刻孔海胆
出处:(山东)(药)。

8819501 Hemicentrotus pulcherrimus (A. Agassiz)
球海胆科动物:马粪海胆
出处:《汇编》(药)。

8819502 Strongylocentrotus nudus (A. Agassiz)
球海胆科动物:大连紫海胆
出处:《汇编》(药)。

8819601 Anthocidaris crassispina (A. Agassiz)
长海胆科动物:紫海胆
出处:《中药志》(药)。

8819602 Heterocentrotus mammillatus (L.)
长海胆科动物:石笔海胆
出处:《中国药用海洋生物》(文)。

海粉(共 4 条)

8504301 Aplysia dactylomels Rang
海兔科动物:黑指纹海兔
出处:(广西)(药)。

8504302 Aplysia kurodai (Babs)
海兔科动物:黑斑海兔
出处:(台湾)(药)。

8504303 Aplysia pulmonica Gould
海兔科动物:网纹海兔
出处:(浙江)(药)。

8504304 Notarchus leachii cirrŏsus Stimpson
海兔科动物:蓝斑背肛海兔

海蛤(共 4 条)

8506902 Cyclina sinensis (Gmelin)
帘蛤科动物:青蛤
出处:《本经》(文)。

8506909 Meretrix lamarckii Deshayes
帘蛤科动物:斧文蛤
出处:《海洋药物》(文)。

8506910 Meretrix lusoria (Rumphius)
帘蛤科动物:丽文蛤
出处:《中国海洋药物》(文)。

8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:《中药材科技》(文)。

海龟(共 2 条)

8930701 Caretta olivacea (Eschscholtz)
海龟科动物:蠵龟

出处:《辽宁动物志》(文)。

8930702 Chelonia mydas (L.)
海龟科动物:海龟
出处:《拉汉海洋生物名称》(动);《中国药用动物志》(药)。

海红(共4条)

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《品汇精要》(文)。

7143130 Malus micromalus Makino
蔷薇科植物:西府海棠
出处:《饮膳正要》、《中药大辞典》(药)。

7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:《经济植物学》(文)。

8505706 Mytilus edulis L.
贻贝科动物:贻贝
出处:浙江(地)。

海猴(共2条)

8926102 Hapalogenys mucronatus (Eydoux et Souleyet)
石鲈科动物:条纹髭鲷
出处:《中国药用动物志》(文)。

8926104 Hapalogenys nitens Richardson
石鲈科动物:斜带髭鲷
出处:《中国动物药》(文)。

海龙(共11条)

8924701 Corythoichthys crenulatus (Weber)
海龙科动物:刺冠海龙
出处:《中国海洋药物》(文)。

8924702 Corythoichthys fasciatus (Gray)
海龙科动物:冠海龙
出处:《中药材》(文)。

8924703 Corythoichthys tanakae Jordan et Starks
海龙科动物:海龙
出处:《中药名汇》(动)。

8924704 Halicampus koilomatodon (Rleeker)
海龙科动物:海蠋鱼
出处:湖南(地)。

8924711 Solenognathus hardwickii (Gray)
海龙科动物:刀海龙
出处:《纲目拾遗》、《药典》(药)。

8924712 Syngnathoides biaculeatus (Bloch)
海龙科动物:拟海龙
出处:《纲目拾遗》、《药典》(药)。

8924713 Syngnathus acus L.
海龙科动物:尖海龙
出处:《纲目拾遗》、《药典》(药)。

8924714 Syngnathus cyanospilus Bleeker
海龙科动物:蓝海龙
出处:《中国海洋药物》(药)。

8924715 Syngnathus djarong Bleeker
海龙科动物:低海龙
出处:《中国海洋药物》(药)。

8924716 Syngnathus schlegeli Kaup
海龙科动物:舒氏海龙
出处:《纲目拾遗》(药)。

8924717 Trachyrhamphus serratus (Temminck & Schlegel)
海龙科动物:粗吻海龙
出处:《中国药用动物志》(药)。

海萝(共4条)

1016002 Sargassum tortile C. Ag.
念珠藻科植物:三角藻
出处:广西(北海)(地)。

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:《藻类名称》(植)。

1025002 Gloiopeltis tenax (Turn.) J. Ag.
海萝科植物:鹿角海萝
出处:《中国海洋药物》(文)。

1031002 Chondrus ocellatus Holm.
杉藻科植物:角叉菜
出处:《和汉药名汇》(文)。

海螺(共5条)

8503410 Margarya melanoides Nevill
田螺科动物:螺蛳
出处:云南(地)。

8503806 Rapana bezoar (L.)
骨螺科动物:红螺
出处:《中国药用动物志》(药)。

8503807 Rapana venosa Valenciennes
骨螺科动物:脉红螺
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。

8504001 Hemifusus ternatanus (Gmelin)
盔螺科动物:细角螺
出处:《南海海洋药用生物》(文)。

8504002 Hemifusus tuba (Gmelin)
盔螺科动物:管角螺
出处:浙江、广西(地)。

海马(共6条)

8924705 Hippocampus coronatus Temminck et Schlegel
海龙科动物:冠海马
出处:《海洋药物》(药)。

8924706 Hippocampus histrix Kaup
海龙科动物:刺海马
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。

8924707 Hippocampus japonicus Kaup
海龙科动物:海马
出处:《动物图谱·鱼》(动);《本草拾遗》、《药典》(药)。

8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder

海龙科动物:克氏海马
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。
8924709　Hippocampus kuda Bleeker
海龙科动物:大海马
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。
8924710　Hippocampus trimaculatus Leach
海龙科动物:三斑海马
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。

海鸟(共 2 条)
8922702　Saurida elongata (Temminck et Schlegel)
狗母鱼科动物:长蛇鲻
出处:《中国药用海洋生物》(文)。
8922704　Saurida tumbil (Bloch et Schneider)
狗母鱼科动物:多齿蛇鲻
出处:浙江、广东(地)。

海牛(共 3 条)
8504501　Dendrodoris nigra (Stimpson)
海牛科动物:黑枝鳃海牛
出处:《海洋药物》(文)。
8504502　Doris johnstoni A. & H.
海牛科动物:海牛
出处:《动物学大辞典》(动);《本草原始》、《中药大辞典》(药)。
8504601　Homoidoris japonica Bergh
石磺海牛科动物:石磺海牛
出处:《中药材科技》(文)。

海漆(共 3 条)
7118019　Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
桃金娘科植物:桃金娘
出处:《岭南采药录》(文)。
7126007　Garcinia mangostana L.
藤黄科植物:莽吉柿
出处:《纲目拾遗》(文)。
7136114　Excoecaria agallocha L.
大戟科植物:海漆
出处:《海南植志》(植)。

海青(共 11 条)
1003001　Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.
石莼科植物:条浒苔
出处:上海(地)。
1003002　Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:浙江(地)。
1003004　Enteromorpha intestinalis (L.) Grev.
石莼科植物:肠浒苔
出处:浙江(地)。
1003005　Enteromorpha prolifera (Muell) J. Ag.
石莼科植物:浒苔
出处:浙江(地)。
1003006　Enteromorpha tubulosa Kutz.
石莼科植物:管浒苔
出处:浙江(地)。
1003007　Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
石莼科植物:缘管浒苔
出处:浙江(地)。
1003008　Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物:砺菜
出处:浙江(地)。
1003010　Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:浙江(地)。
1003011　Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:浙江(地)。
1003012　Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:浙江(舟山)(地)。
1005001　Codium fragile (Sur.) Hariot.
松藻科植物:刺松藻
出处:浙江(地)。

海蛆(共 3 条)
8609201　Ligia exotica (Roux)
海蟑螂科动物:海蟑螂
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(文)。
8924707　Hippocampus japonicus Kaup
海龙科动物:海马
出处:《药典》(文)。
8924708　Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物:克氏海马
出处:《中国药用动物志》(文)。

海若(共 2 条)
8507801　Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《新纲》(文)。
8507803　Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:(地)。

海𧓍(共 2 条)
8506804　Tridacna maxima (Roding)
砗磲科动物:长砗磲
出处:《海药本草》、《中国动物药》(药)。
8506805　Tridacna squamosa Lamarck
砗磲科动物:鳞砗磲
出处:《纲目》(文)。

海蛇(共 19 条)
8924703　Corythoichthys tanakae Jordan et Starks
海龙科动物:海龙
出处:《中药名汇》(文)。
8924711　Solenognathus hardwickii (Gray)
海龙科动物:刀海龙
出处:《药材资料汇编》(文)。
8924712　Syngnathoides biaculeatus (Bloch)

海龙科动物:拟海龙
出处:《简明中医辞典》(文)。

8924717 Trachyrhamphus serratus (Temminck & Schlegel)
海龙科动物:粗吻海龙
出处:《鉴别手册》(文)。

8925301 Monopterus albus (Zuiew)
合鳃鳝科动物:黄鳝
出处:黑龙江(地)。

8931802 Astrotia stokesi (Gray)
海蛇科动物:棘鳞海蛇
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8931803 Emydocephalus ijimae Stejneger
海蛇科动物:龟头海蛇
出处:《汇编》(药)。

8931804 Hydrophis caerulescens (Shaw)
海蛇科动物:青灰海蛇
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8931805 Hydrophis cyanocinctus (Daudin)
海蛇科动物:青环海蛇
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8931806 Hydrophis fasciatus (Guenther)
海蛇科动物:环纹海蛇
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

8931807 Hydrophis melanocephalus Gray
海蛇科动物:黑头海蛇
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8931808 Hydrophis ornatus (Gray)
海蛇科动物:黑点海蛇
出处:(山东、广东)、《汇编》(药)。

8931809 Lapemis hardwickii Gray
海蛇科动物:平颏海蛇
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8931810 Laticauda colubrina (L.)
海蛇科动物:蓝灰扁尾蛇
出处:《汇编》(药)。

8931811 Laticauda laticauda (L.)
海蛇科动物:扁尾蛇
出处:《汇编》(药)。

8931812 Laticauda semifasciata (Reinwardt)
海蛇科动物:半环扁尾蛇
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8931813 Microcephalophis gracilis (Shaw)
海蛇科动物:小头海蛇
出处:《汇编》(药)。

8931814 Pelamis platurus (L.)
海蛇科动物:长吻海蛇
出处:《汇编》(药)。

8931815 Prascutata viperina (Schmidt)
海蛇科动物:海蝰
出处:《中国药用动物志》(药)。

海鼠(共 2 条)

8818305 Stichopus japonicus Selenka
刺参科动物:刺参
出处:《中药大辞典》(文)。

8818306 Stichopus variegatus Semper
刺参科动物:花刺参
出处:广西(地)。

海苔(共 5 条)

1003002 Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:《满鲜植汇》(文)。

1003004 Enteromorpha intestinalis (L.) Grev.
石莼科植物:肠浒苔
出处:江苏(地)。

1003007 Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
石莼科植物:缘管浒苔
出处:《汇编》(文)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:江苏(地)。

1019007 Porphyra tenera Kjellm.
红毛菜科植物:甘紫菜
出处:《满鲜植汇》(文)。

海棠(共 4 条)

7136089 Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物:铁海棠
出处:广西(容县)(地)。

7143054 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne
蔷薇科植物:榠楂
出处:广东(广州)(地)。

7143130 Malus micromalus Makino
蔷薇科植物:西府海棠
出处:《通志》(文)。

7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:《药植简编》(文)。

海条(共 2 条)

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:浙江(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:浙江(象山)(地)。

海桐(共 5 条)

7088021 Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.
海桐花科植物:海桐
出处:《花镜》、《中国植志》(植);《花镜》、《汇编》(药)。

7148297 Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物:乔木刺桐
出处:云南(地)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis

(L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:《纲目》(文)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:浙江(天目山)(地)。

7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:《群芳谱》(文)。

海兔(共 4 条)

8504302 Aplysia kurodai (Babs)
海兔科动物:黑斑海兔
出处:《海洋药物》(文)。

8504303 Aplysia pulmonica Gould
海兔科动物:网纹海兔
出处:浙江(地)。

8504304 Notarchus leachii cirrosus Stimpson
海兔科动物:蓝斑背肛海兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8927702 Periophthalmus cantonensis (Osbeck)
弹涂鱼科动物:弹涂鱼
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

海星(共 8 条)

8818501 Craspidaster hesperus (Muller et Troschel)
槭海星科动物:镶边海星
出处:浙江(地)。

8818601 Luidia quinaria von Martens
砂海星科动物:砂海星
出处:浙江(地)。

8818701 Anthenea pentagounla (Lamarck)
角海星科动物:真五角海星
出处:《海洋药物民间应用》(文)。

8818901 Henricia leviuscula (Stimpson)
棘海星科动物:鸡爪海星
出处:《东北动物药》(药)。

8819101 Asterias amurensis Lutken
海盘车科动物:多棘海盘车
出处:《中国药用动物志》(药)。

8819102 Asterias rollestoni Bell
海盘车科动物:罗氏海盘车
出处:《山东药用动物》(文)。

8819103 Asterias versicolor Sladen
海盘车科动物:异色海盘车
出处:《中国海洋药物》(药)。

8819104 Asterias vulgaris
海盘车科动物:海星
出处:《海洋药物》(动);《海洋药物》(药)。

海燕(共 5 条)

8818701 Anthenea pentagounla (Lamarck)
角海星科动物:真五角海星
出处:江西(地)。

8819001 Asterina limboonkengi G. A. Smith
海燕科动物:林氏海燕
出处:《中国药用动物志》(药)。

8819002 Asterina pectinifera (Muller et Troschel)
海燕科动物:海燕
出处:《动物图谱·棘皮》(动);《纲目》、《汇编》(药)。

8819101 Asterias amurensis Lutken
海盘车科动物:多棘海盘车
出处:江西(地)。

8929601 Pegasus laternarius Cuvier
海蛾鱼科动物:短吻海蛾鱼
出处:广西(地)。

海鱼(共 2 条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《医林纂鱼》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《医林纂要》(文)。

海芋(共 2 条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:《益部方物略记》、《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7302114 Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
天南星科植物:马蹄莲
出处:华北(地)。

海月(共 2 条)

8503105 Turbo cornutus Solander
蝾螺科动物:蝾螺
出处:《中药志》(文)。

8506301 Placuna placenta (L.)
海月蛤科动物:海月
出处:《拉汉无脊椎动物名称》(动);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

海藻(共 13 条)

1015001 Sargassum confusum C. Ag.
马尾藻科植物:北戴河马尾藻
出处:河北(北戴河)(地)。

1015002 Sargassum enerve Ag.
马尾藻科植物:无肋马尾藻
出处:《汇编》(药)。

1015003 Sargassum fulvellum Ag.
马尾藻科植物:微劳马尾藻
出处:辽宁、河北、台湾(地)。

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:《本经》、《药典》(药)。

1015006 Sargassum hemiphyllum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:半叶马尾藻

出处：广东(地)。

1015007　Sargassum henslowianum Ag.
马尾藻科植物：柱枝马尾藻
出处：广东(地)。

1015008　Sargassum horneri (Turn.) C. Ag.
马尾藻科植物：铜藻
出处：广东(地)。

1015009　Sargassum kjellmanianum Yendo
马尾藻科植物：海黍子
出处：《汇编》(药)。

1015010　Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物：海蒿子
出处：《本经》、《药典》(药)。

1015012　Sargassum serratifolium
马尾藻科植物：齿叶马尾藻
出处：辽宁(营口)(地)。

1015013　Sargassum siliqustrum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物：裂叶马尾藻
出处：《台湾中药材图鉴》(药)。

1015015　Sargassum vachellianum Grev.
马尾藻科植物：扁枝马尾藻
出处：(安徽)(药)。

1016002　Sargassum tortile C. Ag.
念珠藻科植物：三角藻
出处：《药材学》(药)。

海枣(共2条)

7066002　Nitraria schoberi L.
蒺藜科植物：白棘
出处：辽宁(地)。

7314022　Phoenix dactylifera L.
棕榈科植物：海枣
出处：《云南种录》(植)；《南方草木状》、《中药大辞典》(药)。

海猪(共2条)

8938501　Delphinus delphis L.
海豚科动物：真海豚
出处：《海洋药物民间应用》(文)。

8938701　Neomeris phocaenoides G. Cuvier
鼠海豚科动物：江豚
出处：山东、浙江(地)。

海钻(共2条)

8924711　Solenognathus hardwickii (Gray)
海龙科动物：刀海龙
出处：广西(地)。

8924712　Syngnathoides biaculeatus (Bloch)
海龙科动物：拟海龙
出处：《鉴别手册》(文)。

海菌(共9条)

1009002　Ishige okamurae Yendo
铁钉菜科植物：铁钉菜
出处：浙江(地)。

1015004　Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物：羊栖菜
出处：浙江、福建(地)。

1015006　Sargassum hemiphyllum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物：半叶马尾藻
出处：广东(地)。

1015007　Sargassum henslowianum Ag.
马尾藻科植物：柱枝马尾藻
出处：广东(惠阳)(地)。

1015008　Sargassum horneri (Turn.) C. Ag.
马尾藻科植物：铜藻
出处：广东(地)。

1015011　Sargassum polycystum Ag.
马尾藻科植物：匍枝马尾藻
出处：广东(地)。

1015013　Sargassum siliquastrum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物：裂叶马尾藻
出处：广东(地)。

1015014　Sargassum thunbergii (Mert.) O. Kuntze
马尾藻科植物：鼠尾藻
出处：广东(地)。

1015015　Sargassum vachellianum Grev.
马尾藻科植物：扁枝马尾藻
出处：福建(地)。

海豚(共2条)

8938501　Delphinus delphis L.
海豚科动物：真海豚
出处：《纲目》(文)。

8938701　Neomeris phocaenoides G. Cuvier
鼠海豚科动物：江豚
出处：山东、浙江(地)。

海蜇(共2条)

8300701　Rhopilema esculenta Kishinouye
根口水母科动物：海蜇
出处：《拉汉无脊椎动物名称》(动)；《食物本草会纂》、《汇编》(药)。

8300702　Rhopilema hispidum Vanhoffen
根口水母科动物：黄斑海蜇
出处：《中国药用动物志》(文)。

海鲇(共2条)

8923101　Arius sinensis Lacepede
海鲇科动物：中华海鲇
出处：《中国海洋药物》(药)。

8923102　Arius thalassinus (Ruppell)
海鲇科动物：海鲇
出处：《动物图谱・鱼》(动)；《中国海洋药物》(药)。

海鲋(共2条)

8926102　Hapalogenys mucronatus (Eydoux et Souleyet)
石鲈科动物：条纹髭鲷

出处:《辽宁动物志》(文)。

8926303 Sparus macrocephalus (Basilewsky)
鲷科动物:黑鲷
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

海鳗(共2条)

8923901 Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:《动物图谱·鱼》(动);《日华子本草》、《中药大辞典》(药)。

8923902 Muraenesox talabonoides (Bleeker)
海鳗科动物:鹤海鳗
出处:广西(地)。

海鳝(共3条)

8923811 Thyrsoidea macrurus (Bleeker)
海鳝科动物:长体鳝
出处:浙江(地)。

8923901 Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:广西(地)。

8923902 Muraenesox talabonoides (Bleeker)
海鳗科动物:鹤海鳗
出处:广西(地)。

海蛇(共2条)

8300701 Rhopilema esculenta Kishinouye
根口水母科动物:海蜇
出处:《纲目》(文)。

8300702 Rhopilema hispidum Vanhoffen
根口水母科动物:黄斑海蜇
出处:湖北(神农架)(地)。

海蜌(共2条)

8505705 Mytilus crassitesta Lischke
贻贝科动物:厚壳贻贝
出处:《纲目》(文)。

8505706 Mytilus edulis L.
贻贝科动物:贻贝
出处:《纲目》(文)。

海䖳(共2条)

8503710 Monetaria annulus (L.)
宝贝科动物:环纹货贝
出处:《纲目》(文)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《纲目》(文)。

海巴子(共2条)

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:甘肃(地)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《中药名汇》(文)。

海白菜(共4条)

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:《中药志》(文)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:(山东)(药)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:北京、山东(地)。

7161011 Beta vulgaris L. var. cicla L.
藜科植物:厚皮菜
出处:陕西(地)。

海菠菜(共3条)

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:山东(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:山东(龙口)(地)。

7241009 Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:山东(地)。

海长虫(共3条)

8931805 Hydrophis cyanocinctus (Daudin)
海蛇科动物:青环海蛇
出处:辽宁(地)。

8931812 Laticauda semifasciata (Reinwardt)
海蛇科动物:半环扁尾蛇
出处:辽宁(地)。

8931815 Prascutata viperina (Schmidt)
海蛇科动物:海蝰
出处:辽宁(地)。

海大麦(共2条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:浙江(嵊泗、象山、温州)(地)。

1015005 Sargassum graminifolium Turn.
马尾藻科植物:草叶马尾藻
出处:浙江(地)。

海带草(共2条)

7276001 Phyllospadix scouleri Hook.
眼子菜科植物:海韭菜
出处:山东(登州)(地)。

7276010 Zostera marina L.
眼子菜科植物:大叶藻
出处:山东(地)。

海带七(共2条)

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:湖南(地)。

7306001 Crinum asiaticum L. var. sinicum

(Roxb. ex Herb.) Baker
石蒜科植物:文殊兰
出处:湖南(长沙、新邵)(地)。

海底空(共 2 条)

8819501 Hemicentrotus pulcherrimus (A. Agassiz)
球海胆科动物:马粪海胆
出处:浙江(地)。

8819601 Anthocidaris crassispina (A. Agassiz)
长海胆科动物:紫海胆
出处:浙江(地)。

海底龙(共 2 条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:江西(地)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(贵县)(地)。

海地瓜(共 2 条)

7251017 Calystegia soldanella (L.) R. Br.
旋花科植物:肾叶打碗花
出处:山东(崂山)(地)。

8818401 Acaudina molapadioidea (Semper)
芋海参科动物:海地瓜
出处:《拉汉海洋生物名称》(动);《中国海洋药物》(药)。

海风藤(共 19 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:四川、陕西、湖南、湖北、广西、江西(地)。

3009015 Usnea florida (L.) Wigg.
松萝科植物:多果松萝
出处:云南(地)。

3009016 Usnea hossei Vain.
松萝科植物:江西松萝
出处:江西(赣州)(地)。

3009019 Usnea longissima Ach. var. perciliata Mot.
松萝科植物:睫毛松萝
出处:云南(昆明)(地)。

3009022 Usnea pseudomotis-fuji Asahino
松萝科植物:假变红长松萝
出处:江西(赣州)(地)。

3009026 Usnea sinica (Mot.) Chao, Hsu et Sun
松萝科植物:中国松萝
出处:云南(昆明)(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:海南(地)。

7001020 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib
木兰科植物:异形叶南五味子
出处:内蒙古、广东、广西(地)。

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:江苏(云台山)(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:四川(成都)(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:四川(成都)(地)。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物:大血藤
出处:浙江(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:江苏、浙江(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:四川(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:浙江、福建、湖南(地)。

7028017 Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:《本草再新》、《药典》(药)。

7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:浙江(地)。

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:福建、湖北(地)。

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:浙江(地)。

海浮石(共 3 条)

1024004 Lithophyllum okamurai Fosl.
珊瑚藻科植物:冈村石叶藻
出处:浙江(地)。

8718101 Costazia aculeata Canet et Bassler
胞孔苔虫科动物:脊突苔虫
出处:《中药名汇》(文)。

9206027 Pumex
硅(Si)矿物:大海浮石
出处:《本草从新》、《中药大辞典》(药)。

海蛤壳(共 5 条)

8506901 Callista chinensis (Holten)

帘蛤科动物:中国仙女蛤
出处:《海洋药物》(药)。
8506902 Cyclina sinensis (Gmelin)
帘蛤科动物:青蛤
出处:《饮片新参》(文)。
8506907 Gomphina veneriformis (Lamarck)
帘蛤科动物:等边浅蛤
出处:《海洋药物》(药)。
8506909 Meretrix lamarckii Deshayes
帘蛤科动物:斧文蛤
出处:《海洋药物》(药)。
8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:《饮片新参》(文)。

海蛤蟆(共 2 条)
8929401 Lophiomus setigerus (Vahl)
鮟鱇科动物:黑鮟鱇
出处:浙江(地)。
8929402 Lophius litulon (Jordan)
鮟鱇科动物:黄鮟鱇
出处:浙江(地)。

海狗肾(共 2 条)
8939401 Callorhinus ursinus L.
海狗科动物:海狗
出处:《图经》(文)。
8939501 Phoca vitulina L.
海豹科动物:海豹
出处:《海洋药物》(药)。

海狗油(共 2 条)
8939401 Callorhinus ursinus L.
海狗科动物:海狗
出处:《纲目拾遗》(文)。
8939501 Phoca vitulina L.
海豹科动物:海豹
出处:《纲目拾遗》(文)。

海挂面(共 2 条)
8504303 Aplysia pulmonica Gould
海兔科动物:网纹海兔
8504304 Notarchus leachii cirrosus Stimpson
海兔科动物:蓝斑背肛海兔
出处:《海洋药物》(文)。

海龟板(共 2 条)
8930702 Chelonia mydas (L.)
海龟科动物:海龟
出处:《中国药用动物志》(药)。
8930801 Dermochelys coriacea (L.)
棱皮龟科动物:棱皮龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

海龟胶(共 2 条)
8930702 Chelonia mydas (L.)
海龟科动物:海龟
出处:《中国药用动物志》(药)。
8930801 Dermochelys coriacea (L.)
棱皮龟科动物:棱皮龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

海红豆(共 2 条)
7148017 Adenanthera pavonina L.
豆科植物:海红豆
出处:《高植图鉴》(植);《海药本草》、《中药大辞典》(药)。
7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:(地)。

海黄鳝(共 2 条)
8923808 Gymnothorax reticularis Bloch
海鳝科动物:网纹裸胸鳝
出处:《中国药用动物志》(药)。
8923810 Gymnothorax undulatus (Lacepede)
海鳝科动物:波纹裸胸鳝
出处:《中国药用动物志》(药)。

海金沙(共 4 条)
5017001 Lygodium conforme C. Chr.
海金沙科植物:海南海金沙
出处:(广西陆川)(药)。
5017002 Lygodium flexuosum (L.) Sw.
海金沙科植物:曲轴海金沙
出处:(广西龙州)(药)。
5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:《蕨类名称》(植);《嘉祐本草》、《药典》(药)。
5018007 Trichomanes auriculata Blume
膜蕨科植物:瓶蕨
出处:广西(临桂)(地)。

海韭菜(共 2 条)
7271001 Triglochin maritimum L.
水麦冬科植物:圆果水麦冬
出处:《高植图鉴》(文)。
7276001 Phyllospadix scouleri Hook.
眼子菜科植物:海韭菜
出处:《中国经济海藻志》(植);《品种论述》(药)。

海菊花(共 3 条)
8300803 Anthopleura fanthogrammica (Berkly)
海葵科动物:黄海葵
出处:《中国药用动物志》(文)。
8300804 Anthopleura pacifica Uchida
海葵科动物:太平洋侧花海葵
出处:浙江(地)。
8300901 Haliplanella luciae (Verrill)
银冠海葵科动物:纵条肌海葵

出处:《中药材科技》(文)。

海决明(共 4 条)

8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《中药大辞典》(文)。

8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:(地)。

8503001 Chlorostoma nigerrima (Gmelin)
马蹄螺科动物:黑凹螺
出处:《中国药用海洋生物》(药)。

8503002 Chlorostoma rusticum (Gmelin)
马蹄螺科动物:锈凹螺
出处:《广西药用动物》(药)。

海螺七(共 6 条)

7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:四川(南川)(地)。

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:陕西、湖北(地)。

7293248 Paris polyphylla Smith var. appendiculata Hara
百合科植物:短梗重楼
出处:湖北(神农架)(地)。

7293249 Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:陕西(平利、镇坪、白河、太白山)(地)。

7293250 Paris polyphylla Smith var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:云南(地)。

7293251 Paris polyphylla Smith var. thibetica (Franch.) Hara
百合科植物:长药隔重楼
出处:湖北(神农架)(地)。

海麻线(共 2 条)

1010003 Scytosiphon lomentarius (Lyngb.) J. Ag.
萱藻科植物:萱藻
出处:辽宁(大连)(地)。

1011001 Chorda filum (L.) Lamx.
绳藻科植物:绳藻
出处:山东(地)。

海蔓荆(共 2 条)

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物:二色补血草
出处:河北(地)。

7241009 Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:河北(地)。

海盘车(共 4 条)

8818701 Anthenea pentagounla (Lamarck)
角海星科动物:真五角海星
出处:《海洋药物民间应用》(文)。

8819101 Asterias amurensis Lutken
海盘车科动物:多棘海盘车
出处:《中国药用动物志》(文)。

8819102 Asterias rollestoni Bell
海盘车科动物:罗氏海盘车
出处:《汇编》(文)。

8819103 Asterias versicolor Sladen
海盘车科动物:异色海盘车
出处:浙江(地)。

海茄子(共 2 条)

7250084 Solanum pseudo-capsicum L. var. diflorum (Vell.) Bitter
茄科植物:珊瑚豆
出处:四川(地)。

8818401 Acaudina molapadioidea (Semper)
芋海参科动物:海地瓜
出处:浙江(地)。

海青菜(共 12 条)

1002002 Monostroma crassifolia Tseng et C. F. Chang
礁膜科植物:厚礁膜
出处:浙江(地)。

1003001 Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.
石莼科植物:条浒苔
出处:上海(地)。

1003002 Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:山东、浙江(地)。

1003004 Enteromorpha intestinalis (L.) Grev.
石莼科植物:肠浒苔
出处:山东、浙江(地)。

1003005 Enteromorpha prolifera (Muell) J. Ag.
石莼科植物:浒苔
出处:浙江、山东(地)。

1003006 Enteromorpha tubulosa Kutz.
石莼科植物:管浒苔
出处:浙江(地)。

1003007 Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
石莼科植物:缘管浒苔
出处:浙江(地)。

1003008 Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物:砺菜
出处:浙江(地)。

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:浙江(舟山、宁波)(地)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:浙江(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:浙江(舟山)(地)。

1005001 Codium fragile (Sur.) Hariot.
松藻科植物:刺松藻
出处:浙江(地)。

海石鳖(共5条)

8502601 Acanthochiton rubrolineatus (Lischke)
隐板石鳖科动物:红条毛肤石鳖
出处:(浙江)、《中国动物药》(药)。

8502701 Ischnochiton boninensis Bergenhayn
锉石鳖科动物:小笠原锉石鳖
出处:《海洋药物》(文)。

8502702 Ischnochiton comptus (Gould)
锉石鳖科动物:花斑锉石鳖
出处:《海洋药物》(文)。

8502703 Ischnochiton hakodadensis Pilsbry
锉石鳖科动物:函馆锉石鳖
出处:《海洋药物》(文)。

8502701 Lepidozona coreanica (Adams et Reeve)
锉石鳖科动物:朝鲜鳞带石鳖
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

海棠果(共2条)

7126002 Calophyllum inopyllum L.
藤黄科植物:红厚壳
出处:海南(地)。

7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:《树分》(文)。

海棠花(共3条)

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:安徽(地)。

7143052 Chaenomeles cathayensis (Hlmsl.) Schneid.
蔷薇科植物:狭叶木瓜
出处:江苏(连云港)(地)。

7230021 Catharanthus roseus (L.) G. Don
夹竹桃科植物:长春花
出处:上海(地)。

海棠梨(共2条)

7143130 Malus micromalus Makino
蔷薇科植物:西府海棠
出处:《纲目》(文)。

7143217 Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物:杜梨
出处:《纲目》(文)。

海桐皮(共7条)

7131001 Bombax malabaricum DC.
木棉科植物:木棉
出处:广东、广西(地)。

7148297 Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物:乔木刺桐
出处:《云南药录》(药)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:《开宝本草》、《汇编》(药)。

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:浙江、福建(地)。

7194132 Zanthoxylum molle Rehd.
芸香科植物:朵花椒
出处:浙江(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:江苏、浙江、福建(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:东北、江苏、浙江、安徽、湖南、广西、四川(地)。

海桐树(共2条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:《汇编》(文)。

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:《汇编》(文)。

海筒珙(共3条)

8300803 Anthopleura fanthogrammica (Berkly)
海葵科动物:黄海葵
出处:(浙江)(药)。

8300804 Anthopleura pacifica Uchida
海葵科动物:太平洋侧花海葵
出处:《中国海洋药物》(药)。

8300901 Haliplanella luciae (Verrill)
银冠海葵科动物:纵条肌海葵
出处:《海洋药物》(药)。

海兔子(共2条)

8507701 Loligo beka Sasaki
枪乌贼科动物:火枪乌贼
出处:山东(地)。

8921901 Chimaera phantasma Jordan
银鲛科动物:银鲛
出处:辽宁(地)。

海芙蓉(共4条)

7061007 Atriplex repens Roth
藜科植物:匍匐滨藜

出处:福建(闽南)(地)。

7238296 Crossostephium chenense (L.) Makino
菊科植物:芙蓉菊
出处:浙江(洞头)(地)。

7241009 Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:福建(闽南)(地)。

7241010 Limonium wrightii (Hance) Kuntze
蓝雪科植物:海芙蓉
出处:《中国植志》(植);(台湾)(药)。

海莴苣(共 3 条)

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:《中国植物图鉴》(文)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:辽宁(辽东半岛)(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:辽宁(地)。

海腚根(共 2 条)

8300803 Anthopleura fanthogrammica (Berkly)
海葵科动物:黄海葵
出处:《中国药用动物志》(文)。

8300804 Anthopleura pacifica Uchida
海葵科动物:太平洋侧花海葵
出处:(地)。

海蛎子(共 6 条)

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物:密鳞牡蛎
出处:(山东、浙江)(药)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物:长牡蛎
出处:浙江(地)。

8506406 Ostrea hyotis L.
牡蛎科动物:舌骨牡蛎
出处:(山东、浙江)(药)。

8506407 Ostrea licatula Gmelin
牡蛎科动物:褶牡蛎
出处:浙江(地)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物:近江牡蛎
出处:浙江(地)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Grosse
牡蛎科动物:大连湾牡蛎
出处:《中药材科技》(文)。

海螵蛸(共 7 条)

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:目乌贼
出处:《新纲》(文)。

8507802 Sepia andreana Steenstrup
乌贼科动物:针乌贼
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《纲目》、《药典》(药)。

8507805 Sepia latimanus Guoy et Gaimard
乌贼科动物:白斑乌贼
出处:《鉴别手册》(药)。

8507806 Sepia pharaonis Ehrenberg
乌贼科动物:虎斑乌贼
出处:《海洋药物》(药)

8507808 Sepia subaculeate Sasaki
乌贼科动物:拟目乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《纲目》、《药典》(药)。

海鳗鲡(共 2 条)

8923901 Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:《日华子本草》(文)。

8923902 Muraenesox talabonoides (Bleeker)
海鳗科动物:鹤海鳗
出处:广西(地)。

海蚌含珠(共 2 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:《名实图考》(文)。

7280026 Rhoeo discolor (L'Her.) Hance
鸭跖草科植物:紫万年青
出处:广东(南澳)(地)。

海葫芦根(共 2 条)

7098004 Myricaria platyphylla Maxim.
柽柳科植物:宽叶水柏枝
出处:《汇编》(文)。

7098006 Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
柽柳科植物:红砂
出处:《高植图鉴》(文)。

海马含珠(共 3 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广西(桂林)(地)。

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:陕西(地)。

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:陕西(宁陕)(地)。

海南砂仁(共 2 条)

7290039 Amomum chinense Chun ex T. L. Wu

姜科植物:海南假砂仁
出处:《中药材科技》(文)。
7290046 Amomum longiligulare T. L. Wu
姜科植物:海南砂仁
出处:《中国植志》(植)。

海南重楼(共2条)
7293242 Paris dunniana Levl.
百合科植物:海南重楼
出处:《南药学报》(植)。
7293249 Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《海南植志》(文)。

海水珍珠(共3条)
8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《海洋药物》(文)。
8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《海洋药物》(文)。
8505905 Pinctada maxima (Jameson)
珍珠贝科动物:大珠母贝
出处:《海洋药物》(文)。

海蛎子壳(共4条)
8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物:长牡蛎
出处:《简明中医辞典》(文)。
8506406 Ostrea hyotis L.
牡蛎科动物:舌骨牡蛎
出处:山东(地)。
8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物:近江牡蛎
出处:浙江(地)。
8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物:大连湾牡蛎
出处:《简明中医辞典》(文)。

海南山竹子(共2条)
7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:《广西药录》(文)。
7126011 Garcinia paucinervis Chun et How
藤黄科植物:金丝李
出处:广西(地)。

酒花(共2条)
7167071 Humulus lupulus L.
桑科植物:啤酒花
出处:《中草药学》(文)。
7167072 Humulus lupulus L. var. cordifolius Maxim.
桑科植物:华忽布花
出处:甘肃、陕西(地)。

酒饼草(共2条)
7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广东(澄海、南澳)(地)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江西(会昌)(地)。

酒饼果(共2条)
7008019 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr. var. longistipitatum Tsiang
番荔枝科植物:长柄瓜馥木
出处:广西(防城)(地)。
7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:云南(马关)(地)。

酒饼木(共2条)
7008032 Uvaria microcarpa Champ. ex Benth.
番荔枝科植物:紫玉盘
出处:广西(岑溪、北流、博白、防城)(地)
7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:广东、广西(地)。

酒饼藤(共4条)
7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:海南(地)。
7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物:多花瓜馥木
出处:广西(上思)(地)。
7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东(连平)(地)。
7232115 Morinda cochihchinensis DC.
茜草科植物:大果巴戟
出处:海南(儋县)(地)。

酒饼药(共2条)
7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕
出处:广西(地)。
7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:广西(宁明)(地)。

酒饼叶(共6条)
7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:《岭南采药录》(文)。
7008032 Uvaria microcarpa Champ. ex Benth.
番荔枝科植物:紫玉盘
出处:广西(南宁、北流)(地)。
7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.

芸香科植物:山油柑
出处:广东(地)。
7194088 Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa
芸香科植物:五叶山小橘
出处:《汇编》(文)。
7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:广西(阳朔)(地)。
7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苎
出处:广西(地)。

酒大黄(共3条)
7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《药典》(文)。
7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《药典》(文)。
7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《药典》(文)。

酒饭团(共2条)
7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A.C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广东、广西(地)。
7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:江西、安徽、广东(地)。

酒瓶果(共3条)
7120022 Melastoma affine D. Don
野牡丹科植物:多花野牡丹
出处:云南(地)。
7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:云南(红河)(地)。
7143265 Rosa omeiensis Rolfe
蔷薇科植物:峨眉蔷薇
出处:云南(地)。

酒瓶花(共3条)
7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:云南(红河)(地)。
7215055 Rhododendron microphyton Franch.
杜鹃花科植物:亮毛杜鹃
出处:《云南中草药》(药)。
7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物:中型滇丁草
出处:云南(红河)(地)。

酒曲花(共2条)
7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:安徽(地)。
7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:贵州(地)。

酒药草(共7条)
7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:上海、浙江(地)。
7232084 Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物:长节耳草
出处:云南(保山)(地)。
7232085 Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch.
茜草科植物:糙叶长节耳草
出处:云南(保山)(地)。
7238267 Conyza japonica (Thunb.) Less. ex DC.
菊科植物:白酒草
出处:云南(曲靖)(地)。
7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:云南(地)。
7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:江西、湖南(地)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:江西(地)。

酒药花(共3条)
7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:贵州(贵阳)(地)。
7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:云南(地)。
7264067 Elsholtzia fruticosa (D. Don) Rehd.
唇形科植物:鸡骨柴
出处:贵州(地)。

酒醉花(共2条)
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:陕西(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:陕西、湖北(地)。

浪伞根(共2条)
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《岭南采药录》(文)。
7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节

出处:广西(地)。

流产草(共2条)

7148364 Indigofera atropurpurea Buch.-Ham. ex Roxb.
豆科植物:深紫木蓝
出处:广西(东兰)(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:广西(东兰)(地)。

流泪草(共2条)

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物:盾叶茅膏菜
出处:广西(忻城)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y.Z.Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:广西(忻城)(地)。

流氓草(共2条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:江西(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:江西(会昌)(地)。

流民草(共4条)

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(英德)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广东(惠阳)(地)。

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:江西(南昌)(地)。

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:江西(会昌)(地)。

流尿蒿(共2条)

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:四川(峨眉)(地)。

7238098 Artemisia japonica Thunb. f. resedifolia Takeda
菊科植物:木樨草牡蒿
出处:四川(峨眉山)(地)。

流星草(共3条)

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《纲目》(文)。

7285009 Eriocaulon sexangulare L.
谷精草科植物:华南谷精草
出处:贵州(地)。

7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:《汇编》(文)。

流苏贝母兰(共2条)

7326052 Coelogyne fimbriata Lindl.
兰科植物:流苏贝母兰
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7326061 Cymbidium floribundum Lindl.
兰科植物:多花兰
出处:贵州(地)。

流苏金石斛(共2条)

7326112 Ephemerantha comata (Blume) Hunt et Summerh
兰科植物:流苏金石斛
出处:《高植图鉴》(植)。

7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook.f.) P.F.Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:广西(桂林)(地)。

润肺草(共2条)

7231005a Brachystelma edule Coll. et Hemsl.
萝藦科植物:润肺草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7264349 Scutellaria indica L. var. humilis Makino
唇形科植物:元元草
出处:四川(成都)(地)。

涩藤(共2条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广东(新会)(地)。

7085004 Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland
五桠果科植物:锡叶藤
出处:广西(平南、博白、岑溪、苍梧、龙州)(地)。

涩疙瘩(共8条)

7045025 Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim.
景天科植物:狭叶红景天
出处:陕西(地)。

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:四川(南川)(地)。

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:四川(峨眉山)(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:四川(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜

出处:贵州(地)。

7143202　Potentilla turfosa Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:簇生委陵菜
出处:贵州(都匀)(地)。

7143331　Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:云南(地)。

7264252　Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:云南(富源)(地)。

涩沙藤(共2条)

7085004　Tetracera asiatica (Lour) Hoogland
五桠果科植物:锡叶藤
出处:广西(陆川、容县、北流、玉林、博白)(地)。

7085005　Tetracera scandens (L.) Merr.
五桠果科植物:毛果锡叶藤
出处:广西(地)。

涩叶藤(共2条)

7085004　Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland
五桠果科植物:锡叶藤
出处:海南(地)。

7085005　Tetracera scandens (L.) Merr.
五桠果科植物:毛果锡叶藤
出处:《云南种录》(文)。

涂藤头(共2条)

7232069　Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(潮州)(地)。

7232073　Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(潮汕)(地)。

消毒草(共3条)

7040053　Viola verecunda A.Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:贵州(地)。

7148267　Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:江西(地)。

7256091　Paraboea rufescens (Franch.) B.L.Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:贵州(兴义)(地)。

消化草(共2条)

7024059　Asarum ichangense C.Y.Cheng et C.S.Yang
马兜铃科植物:小叶马蹄香
出处:湖南(地)。

7081010　Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:浙江、安徽(地)。

消黄散(共4条)

7148267　Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(地)。

7190010　Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物:云南勾儿茶
出处:贵州(石阡、德江)(地)。

7194069　Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:云南(地)。

7194070　Evodia lepta (Spreng.) Merr. var. cambodiana (Pierre) Huang
芸香科植物:柬埔寨吴萸
出处:云南(地)。

消山虎(共2条)

7081027　Wikstroemia indica C.A.Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:广东(广州)(地)。

7238692　Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:海南(地)。

消食草(共2条)

7238063　Artemisia anomala S.Moore
菊科植物:奇蒿
出处:浙江(杭州)(地)。

7238240　Centipeda minima (L.) A.Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:湖南(地)。

消食花(共2条)

7238140　Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:浙江(地)。

7238343　Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:浙江(建德、嵊县、仙居)(地)。

消炎草(共3条)

7238010　Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:云南(地)。

7264291　Salvia japonica Thunb.
唇形科植物:鼠尾草
出处:广西(桂林)(地)。

7264307　Salvia plebeia R.Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:广西(地)。

浴香(共2条)

7186006　Santalum album L.

檀香科植物:檀香
出处:《纲目》(文)。
7196003　Boswellia carterii Birdw.
橄榄科植物:乳香树
出处:《纲目》(文)。

浙贝田(共2条)
7293139　Fritillaria thunbergii Miq.
百合科植物:浙贝母
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。
7293140　Fritillaria tbunbergii Miq. var. chekiangensis Hsiao et K.C.Hsia
百合科植物:东贝母
出处:浙江(地)。

浙桐皮(共2条)
7194116　Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:(浙江)(药)。
7194132　Zanthoxylum molle Rehd.
芸香科植物:朵花椒
出处:《浙江药植志》(药)。

娑罗果(共2条)
7198a01　Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:《名实图考》(文)。
7198a05　Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:《纲目》(文)。

娑罗树(共2条)
7001036　Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:《名实图考》(文)。
7198a01　Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:《留青日札》(文)。

娑罗子(共3条)
7198a01　Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:《纲目》、《药典》(药)。
7198a02　Aesculus chinensis Bunge var. chekiangensis (Hu et Fang) Fang
七叶树科植物:浙江七叶树
出处:《药典》(药)。
7198a05　Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:《纲目》、《药典》(药)。

烫伤草(共3条)
7032051　Corydalis incisa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:刻叶紫堇
出处:浙江(地)。
7032073　Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:浙江(乐清)(地)。
7194006　Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:浙江(地)。

烫烫红(共2条)
7063030　Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:浙江(温州)(地)。
7083005　Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:(地)。

害焦(共3条)
8612701　Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧螳螂
出处:《吴普本草》(文)。
8612705　Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《吴普本草》(文)。
8612706　Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《吴普本草》(文)。

害羞草(共2条)
7148196　Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi
豆科植物:舞草
出处:云南(红河)(地)。
7148464　Mimosa pudica L.
豆科植物:含羞草
出处:广西(地)。

家艾(共2条)
7238065　Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:《医林纂要》(文)。
7238068　Artemisia argyi Levl. et Vant. cv. Qiai
菊科植物:蕲艾
出处:湖北(地)。

家茶(共2条)
7108033　Camellia sinensis O.Kuntze
山茶科植物:茶
出处:湖南(会同)(地)。
7190029　Rhamnus erythroxylon Pall.
鼠李科植物:柳叶鼠李
出处:《汇编》(文)。

家菱(共2条)
7077a02　Trapa bispinosa Roxb.
菱科植物:菱
出处:《中国植物图鉴》(文)。
7077a05　Trapa japonica Fler.
菱科植物:丘角菱
出处:(地)。

家麻(共2条)
7169008　Boehmeria nivea (L.) Gaud.

苧麻科植物:苎麻
出处:江西(地)。
7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:云南(瑶族)(地)。

家牛(共2条)
8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:山东、广西(地)。
8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:广西(地)。

家雀(共2条)
8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《普济方》(文)。
8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:广西(地)。

家生(共2条)
7185002 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
桑寄生科植物:五蕊寄生
出处:海南(地)。
7185004 Helixanthera parasitica Lour.
桑寄生科植物:离瓣寄生
出处:海南(地)。

家苏(共2条)
7264059 Elsholtzia communia (Coll. et Hemsl.) Diels
唇形科植物:吉龙草
出处:云南(昆明)(地)。
7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. crispa (Thunb.) Decne.
唇形科植物:紫苏
出处:北京(地)。

家燕(共2条)
8934804 Hirundo rustica L.
燕科动物:家燕
出处:《中国动物志》(动)。
8934805 Hirundo rustica gutturalis Scopoli
燕科动物:普通家燕
出处:《山东药用动物》(文)。

家百合(共2条)
7293182 Lilium brownii F.E.Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:湖北、四川、贵州(地)。
7293194 Lilium lancifolium Thunb.
百合科植物:卷丹
出处:《满蒙野卉》(文)。

家薄荷(共3条)
7264152 Mentha haplocalyx Briq.
唇形科植物:薄荷
出处:江西(德兴)(地)。
7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江苏(江宁)(地)。
7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:江苏(地)。

家黄连(共2条)
7015283 Coptis deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao
毛茛科植物:三角叶黄连
出处:四川(地)。
7015289 Coptis teeta Wall.
毛茛科植物:云南黄连
出处:云南(地)。

家佩兰(共2条)
7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江苏、江西、福建(地)。
7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:江西、福建(地)。

家燕子(共2条)
8934803 Hirundo daurica japonica Temminck et Schlegel
燕科动物:普通金腰燕
出处:湖北(神农架)(地)。
8934805 Hirundo rustica gutturalis Scopoli
燕科动物:普通家燕
出处:湖北(神农架)(地)。

家茵陈(共2条)
7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:《图经》(文)。
7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《图经》(文)。

宽筋藤(共8条)
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:《生草药性备要》(文)。
7023062 Tinospora cordifolia
防己科植物:心叶青牛胆
出处:《中药材》(文)。
7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:《汇编》(药)。
7103064 Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey

ex Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:罗汉果
出处:广西(平南)(地)。

7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:广西(藤县、博白、桂平、容县、陆川)(地)。

7193033 Cissus hexangularis Planch.
葡萄科植物:翅茎白粉藤
出处:广东(湛江)(地)。

7231014 Ceropegia trichantha Hemsl.
萝藦科植物:狭瓣吊灯花
出处:广西(容县)(地)。

7251056 Operculina turpethum (L.) S. Manso
旋花科植物:盒果藤
出处:广西(南宁)(地)。

宽叶杜香(共2条)

7215020 Ledum palustre L.
杜鹃花科植物:宽叶杜香
出处:《中草药》(植)。

7215022 Ledum palustre L. var. dilatatum Wahl.
杜鹃花科植物:杜香
出处:《东北木本图志》(文)。

宽叶沙参(共2条)

7243007 Adenophora hunanensis Nannf.
桔梗科植物:杏叶沙参
出处:《神农架药录》(文)。

7243014 Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don
桔梗科植物:长白沙参
出处:黑龙江(地)。

宽叶荨麻(共3条)

7169005 Boehmeria gracilis C. H. Wright
荨麻科植物:细野麻
出处:《陕西中草药》(文)。

7169101 Urtica dioica L.
荨麻科植物:异株荨麻
出处:《新疆中草药》(文)。

7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物:宽叶荨麻
出处:《高植图鉴》(植)。

宽叶葶苈(共2条)

7039054 Draba nemorosa L. f. latifolia Marsch.
十字花科植物:宽叶和葶苈
出处:《中国植志》(文)。

7039071 Lepidium latifolium L.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:(拟)(植);(拟)(药)。

宽叶独行菜(共2条)

7039071 Lepidium latifolium L.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:《中国植志》(文)。

7039072 Lepidium latifolium L. var. affine C. A. Mey.
十字花科植物:光果宽叶葶苈
出处:《高植图鉴》(文)。

宽叶沿阶草(共2条)

7293227 Ophiopogon dracaenoides (Baker) Hook. f.
百合科植物:褐鞘沿阶草
出处:《广西药录》(文)。

7293233 Ophiopogon platyphyllus Merr. et Chun
百合科植物:宽叶沿阶草
出处:《中国植志》(植)。

宾门(共2条)

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:(李当之《药录》)(文)。

7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物:大腹槟榔
出处:《新纲》(文)。

窄腰泡(共2条)

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:云南(地)。

7120035 Osbeckia nepalensis Hook. f.
野牡丹科植物:蚂蚁花
出处:云南(地)。

窄叶柴胡(共2条)

7213047 Bupleurum candollei Wall. ex DC.
伞形科植物:川滇柴胡
出处:《中药大辞典》(文)。

7213073 Bupleurum marginatum Wall. ex DC. var. stenophyllum (Wolff) Shan et Y. Li
伞形科植物:窄竹叶柴胡
出处:《贵州药录》(文)。

窄叶大戟(共2条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:《沙漠植志》(文)。

7136066 Euphorbia esula L. var. cyparissioides Boiss.
大戟科植物:松叶乳浆大戟
出处:《汇编》(文)。

案板草(共2条)

7276003 Potamogeton cristatus Regel et Maack
眼子菜科植物:小叶眼子菜
出处:四川(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:四川(地)。

调羹草(共3条)

7077018 Ludwigia hyssop lia (G. Don) Exell
柳叶菜科植物:
出处:广东(地)。

7238517 Rhynchospermum verticillatum Reinw.
菊科植物:秋分草
出处:《汇编》(文)。

7261347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:湖南(永兴)(地)。

调羹树(共 2 条)

7084007 Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum.
山龙眼科植物:调羹树
出处:《中国植志 植》;《广西本草选编》(药)。

7130006 Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:江西(地)。

调经草(共 5 条)

7088003 Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep.
海桐花科植物:短萼海桐
出处:贵州(地)。

7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:浙江(温州)(地)。

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:贵州(遵义)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:湖南、江西、广东(地)。

7252055 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:福建(福安、宁化)(地)。

诸虑(共 2 条)

7148581 Stizolobium capitatum (Sweet) Kuntze
豆科植物:头花黎豆
出处:《尔雅》(文)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:《尔雅》(文)。

扁把草(共 2 条)

5056061 Phymatopsis crenatopinnata (Clarke) Ching
水龙骨科植物:紫柄假瘤蕨
出处:云南(红河)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:广西(地)。

扁把子(共 2 条)

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:甘肃(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:(地)。

扁骨木(共 2 条)

7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:湖南、江苏(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:江苏、江西(地)。

扁子草(共 5 条)

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:台湾(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:湖北(地)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:河北(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:湖北(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:河北(地)。

扁子七(共 2 条)

5033002 Coniogramme intermedia Hieron.
裸子蕨科植物:普通凤丫蕨
出处:陕西(镇坪)(地)。

7326078 Cypripedium japonicum Thunb.
兰科植物:扇脉杓兰
出处:《陕西中草药》(药)。

被单草(共 4 条)

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:云南(丽江)(地)。

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:云南(地)。

7053103 Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:云南(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:陕西(旬阳)(地)。

7221010 Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino
柿树科植物:野柿
出处:四川(地)。

7221013 Diospyros oleifera Cheng
柿树科植物:油柿
出处:江苏、浙江(地)。

陵草(共 2 条)

7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物:灵香草
出处:《中药材》(文)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物:圣罗勒
出处:《中药材手册》(文)。

陵藟(共 2 条)

7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬蘽
出处:《别录》(文)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:《别录》(文)。

娘饭团(共 2 条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广东(五华、惠阳、仁化)(地)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:浙江(天台)(地)。

娘娘菜(共 2 条)

7053048 Lepyrodiclis holosteoides (C. A. Mey.) Fenzl ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:薄蒴草
出处:青海(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:安徽(宿县)(地)。

娘娘拳(共 2 条)

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:河北(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:吉林(地)。

娘子树(共 2 条)

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

7204001 Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel.
省沽油科植物:野鸦椿
出处:湖北(神农架)(地)。

娘娘拳头(共 2 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:河北(地)。

能消(共 2 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:《开宝本草》(文)。

7252190 Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
玄参科植物:草本威灵仙
出处:《新纲》(文)。

通草(共 11 条)

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:四川、贵州(地)。

7021001 Akebia longeracemosa Matsum.
木通科植物:长序木通
出处:台湾(地)。

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《本经》(文)。

7047045 Hydrangea davidii Franch.
虎耳草科植物:西南绣球
出处:四川(西昌、会东)(地)。

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:陕西、甘肃(地)。

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:《植物名汇》(文)。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:广西(全州)(地)。

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:湖北(茎髓)(地)。

7209017 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:湖北(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:《本草拾遗》、《药典》(药)。

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《名实图考》(文)。

通花(共 8 条)

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.

旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：四川(成都、峨眉山)(地)。

7150004 Stachyurus obovatus (Rehd.) Li
旌节花科植物：倒卵叶旌节花
出处：四川(峨眉山)(地)。

7150005 Stachyurus retusus Yang
旌节花科植物：凹叶旌节花
出处：四川(峨眉山)(地)。

7150006 Stachyurus salicifolius Franch.
旌节花科植物：柳叶旌节花
出处：四川(峨眉山)(地)。

7150007 Stachyurus szechuanense Fang
旌节花科植物：四川旌节花
出处：四川(峨眉山)(地)。

7150008 Stachyurus yunnanensis Franch.
旌节花科植物：云南旌节花
出处：四川、贵州(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物：通脱木
出处：《草木便方》(文)。

通石(共2条)

9106015 Stalactitium
钙(Ca)矿物：钟乳石
出处：《别录》(文)。

9106016 Stalactitum Tubuliforme
钙(Ca)矿物：鹅管钟乳石
出处：《别录》(文)。

通草花(共2条)

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：《药材学》(文)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物：通脱木
出处：《花镜》(文)。

通草树(共2条)

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物：中国旌节花
出处：湖北、湖南(地)。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：《台湾药植志》(文)。

通城虎(共4条)

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物：通城虎
出处：(广西)、《中国植志》(植)；《广西中草药》(药)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物：耳叶马兜铃
出处：广西(地)。

7136170 Phyllanthus reticulatus Poir.
大戟科植物：小果叶下珠
出处：广西(北流)(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物：飞龙掌血
出处：广西(大瑶山)(地)。

通大海(共5条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物：博落回
出处：湖南(凤凰)(地)。

7130028 Sterculia lychnophora Hance
梧桐科植物：胖大海
出处：俗称(地)。

7136064 Euphorbia erythraea Hemsl.
大戟科植物：三朵云
出处：湖北(地)。

7136076a Euphorvbia hylonoma Hand.-Mazz.
大戟科植物：九牛造
出处：湖北(巴东)(地)。

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物：通脱木
出处：贵州(地)。

通骨消(共3条)

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物：萝芙木
出处：广西(上林)(地)。

7259083a Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
爵床科植物：大花山牵牛
出处：广西(南宁)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物：金疮小草
出处：广东(地)。

通关散(共2条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物：苦绳
出处：云南(昆明)(地)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物：通关藤
出处：《滇南本草》(文)。

通光散(共3条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物：苦绳
出处：四川、云南(地)。

7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物：南山藤
出处：云南(地)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.

萝藦科植物：通关藤
出处：《滇南本草》、《汇编》(药)。

通光藤(共 2 条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物：苦绳
出处：《云南药录》(文)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物：通关藤
出处：《广西药录》(文)。

通花草(共 2 条)

7209014 Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物：中华青荚叶
出处：云南(红河)(地)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物：野甘草
出处：广西(地)。

通花杆(共 3 条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物：棣棠花
出处：甘肃(武都)(地)。

7143386 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
蔷薇科植物：珍珠梅
出处：东北(地)。

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物：中国旌节花
出处：甘肃(武都、文县)(地)。

通花梗(共 2 条)

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：四川(地)。

7233005 Abelia macrotera (Graebn. et Buchw.) Rehd.
忍冬科植物：二翅六道木
出处：《贵州药录》(药)。

通筋草(共 2 条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物：寻骨风
出处：安徽(滁县)(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物：珍珠菜
出处：浙江(地)。

通经草(共 5 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物：银粉背蕨
出处：山西、内蒙古、宁夏(地)。

7053100 Stellaria monosperma Buch.-Ham.
石竹科植物：单子繁缕
出处：贵州(贵阳)(地)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物：柳叶菜
出处：云南(红河)(地)。

7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物：长序缬草
出处：云南(地)。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物：半枝莲
出处：江苏、湖南(地)。

通气草(共 4 条)

5004013 Selaginella moellendorfii Hieron.
卷柏科植物：江南卷柏
出处：四川(峨眉)(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：《草木便方》(文)。

5006014 Equisetum ramosissimum Desf. var. japonicum Milde
木贼科植物：日本节节草
出处：《草木便方》(文)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物：大戟
出处：江苏(地)。

通气香(共 2 条)

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物：合蕊五味子
出处：云南(地)。

7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物：多花瓜馥木
出处：云南(思茅)(地)。

通泉草(共 2 条)

7252054 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
玄参科植物：陌上菜
出处：《满州植录》(文)。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物：通泉草
出处：《中国植志》(植)；《庚辛玉册》、《汇编》(药)。

通乳草(共 3 条)

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物：假地豆
出处：广西(玉林)(地)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物：异叶山蚂蟥
出处：广西(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物：羊乳
出处：江苏、浙江、安徽(地)。

通天草(共 2 条)

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.

菊科植物:杏香兔耳风
出处:浙江(地)。
7331039　Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:《饮片新参》(文)。

通天窍(共4条)
7019089　Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:四川(屏山)(地)。
7047028　Deutzia discolor Hemsl.
虎耳草科植物:异色溲疏
出处:《神农架药录》(药)。
7047035　Deutzia setchuenensis Franch.
虎耳草科植物:川溲疏
出处:四川(南充)(地)。
7238240　Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:四川(地)。

通条花(共3条)
7150001　Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:《牧野日图》(文)。
7209014　Helwingia chinensis Batal.
山茱萸科植物:中华青荚叶
出处:台湾(地)。
7209017　Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
山茱萸科植物:青荚叶
出处:(地)。

通条叶(共2条)
7150001　Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:《树分》(文)。
7150003　Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:湖南(地)。

通心草(共3条)
7148204　Crotalaria assamica Benth.
豆科植物:大猪屎豆
出处:《岭南采药录》(文)。
7148211　Crotalaria juncea L.
豆科植物:菽麻
出处:台湾(地)。
7209016　Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:西域青荚叶
出处:云南(玉溪)(地)。

通血香(共2条)
7008020　Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物:多花瓜馥木
出处:广西(地)。
7148588　Tamarindus indica L.
豆科植物:酸豆
出处:云南(地)。

通天蜡烛(共2条)
7189007　Balanophora laxiflora Hemsl.
蛇菰科植物:疏花蛇菰
出处:广西(地)。
7189009　Balanophora polyandra Griff.
蛇菰科植物:多蕊蛇菰
出处:广西(陆川、苍梧)(地)。

桑(共3条)
7167075　Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:《诗经》、《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。
7167080　Morus mongolica (Bureau) Schneid.
桑科植物:蒙桑
出处:东北(地)。
9107007　Cupropyritum
铜(Cu)矿物:黄铜矿
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

桑白(共2条)
7132028　Hibiscus rosa-sinensis L.
锦葵科植物:朱槿
出处:广西(平南)(地)。
7167077　Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

桑蚕(共3条)
8614301　Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:广西(地)。
8616501　Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《景岳全书》(文)。
8616601　Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《景岳全书》(文)。

桑虫(共2条)
8616501　Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《图经》(文)。
8616601　Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《图经》(文)。

桑斗(共2条)
7047136　Saxifraga tangutica Engl.
虎耳草科植物:唐古特虎耳草
出处:西藏(藏名)(地)。

7239110 Swertia mussotia Franch.
龙胆科植物:川西獐牙菜
出处:青海、西藏(地)。

桑根(共 2 条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:江苏(南京)(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

桑黄(共 2 条)

2017035 Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quel.
多孔菌科真菌:火木层孔菌
出处:《药性论》、《中药大辞典》(药)。

2017038 Phellinus yucatanensis (Murr.) Imaz.
多孔菌科真菌:尤地木层孔菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

桑皮(共 2 条)(参见桑白皮)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:(孟诜《食疗本草》)(文)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

桑生(共 2 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《新纲》(文)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:河北(地)。

桑树(共 2 条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:东北、浙江、江西、台湾(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

桑条(共 2 条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:《图经》(文)。

7200007 Acer ginnala Maxim.
槭树科植物:茶条槭
出处:江苏(吴县)(地)。

桑蝎(共 2 条)

8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《千金方》(文)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《千金方》(文)。

桑芽(共 3 条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:浙江(浙南)(地)。

7200007 Acer ginnala Maxim.
槭树科植物:茶条槭
出处:江苏(地)。

7200008 Acer ginnala Maxim. subsp. theiferum (Fang) Fang
槭树科植物:苦茶槭
出处:江苏、浙江(地)。

桑叶(共 6 条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:《本经》、《药典》(药)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

7167078 Morus cathayana Hemsl.
桑科植物:华桑
出处:河北(地)。

7167079 Morus macroura Miq.
桑科植物:光叶桑
出处:西藏(地)。

7167080 Morus mongolica (Bureau) Schneid.
桑科植物:蒙桑
出处:安徽(地)。

7167083 Morus serrata Roxb.
桑科植物:西藏桑
出处:青海(地)。

桑枝(共 5 条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:《图经》、《药典》(药)。

7167076 Morus alba L. var. multicaulis Loud.
桑科植物:鲁桑
出处:四川(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

7167078 Morus cathayana Hemsl.
桑科植物:华桑
出处:安徽(地)。

7167083 Morus serrata Roxb.
桑科植物:西藏桑
出处:青海(地)。

桑椹(共 3 条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

7167078 Morus cathayana Hemsl.
桑科植物:华桑
出处:安徽(地)。

桑蠹(共2条)

8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科植物:桑天牛
出处:《尔雅》(文)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《尔雅》(文)。

桑藨(共2条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:四川(地)。

7167076 Morus alba L. var. multicaulis Loud.
桑科植物:鲁桑
出处:(地)。

桑白皮(共7条)

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:浙江(兰溪)(地)。

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:《药性论》、《药典》(药)。

7167076 Morus alba L. var. multicaulis Loud.
桑科植物:鲁桑
出处:《四川中药志》(药)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

7167078 Morus cathayana Hemsl.
桑科植物:华桑
出处:浙江(地)。

7167080 Morus mongolica (Bureau) Schneid.
桑科植物:蒙桑
出处:东北(地)。

7167083 Morus serrata Roxb.
桑科植物:西藏桑
出处:青海(地)。

桑材仔(共2条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:台湾(地)。

7167077 Morus australis Poir.
桑科植物:鸡桑
出处:台湾(地)。

桑根皮(共2条)(参见**桑白皮**)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑
出处:(孟诜《食疗本草》)(文)。

7167076 Morus alba L. var. multicaulis Loud.
桑科植物:鲁桑
出处:四川(地)。

桑寄生(共12条)

7185009 Loranthus tanakae Franch. et Sav.
桑寄生科植物:北桑寄生
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

7185014 Scurrula ferruginea (Jack) Danser
桑寄生科植物:锈毛梨果寄生
出处:《中药志》(文)。

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:云南(地)。

7185021 Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:《药典》(文)。

7185022 Taxillus delavayi (Van Tiegh.) Danser
桑寄生科植物:柳树钝果寄生
出处:西南(地)。

7185026 Taxillus limprichtii (Gruning) H. S. Kiu
桑寄生科植物:木兰寄生
出处:台湾(地)。

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:(湖南、四川、江西)、《雷公炮炙论》(药)。

7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《中国植志》(植);(福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州)、《雷公炮炙论》(药)。

7185030 Taxillus sutchuenensis var. duclouxii (Lecomte) H. S. Kiu
桑寄生科植物:灰毛桑寄生
出处:(四川、贵州)(药)。

7185037 Viscum coloratum (Kom.) Nakai f. lutescens Kitag.
桑寄生科植物:黄果槲寄生
出处:《唐本草》(药)。

7185038 Viscum coloratum (Kom.) Nakai f. rubro-aurantiacum Kitag.
桑寄生科植物:红果槲寄生
出处:《唐本草》(药)。

7185039 Viscum diospyrosicolum Hayata
桑寄生科植物:柿寄生
出处:西藏(地)。

桑椹子(共2条)

7167075 Morus alba L.
桑科植物:桑

出处:《滇南本草》(文)。

7167080 Morus mongolica (Bureau) Schneid.
桑科植物:蒙桑
出处:东北(地)。

桑蛸条(共 3 条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧螳螂
出处:《吴普本草》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《吴普本草》(文)。

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《吴普本草》(文)。

桑螵蛸(共 7 条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧螳螂
出处:《本经》、《药典》(药)。

8612702 Hierodula saussurei Kirby
螳螂科动物:索氏螳螂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8612704 Paratenodera augustipennis (Saussure)
螳螂科动物:华北螳螂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《本经》、《药典》(药)。

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《本经》、《药典》(药)。

8612707 Tenodera aridifolia Stoll
螳螂科动物:二点螳螂
出处:《中国药用动物志》(药)。

桑蠹虫(共 2 条)

8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《别录》、《汇编》(药)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《别录》(药)。

桑上寄生(共 6 条)

2017035 Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quel.
多孔菌科真菌:火木层孔菌
出处:《证类本草》(文)。

7185014 Scurrula ferruginea (Jack) Danser
桑寄生科植物:锈毛梨果寄生
出处:《中药志》(文)。

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《本经》(文)。

7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《本经》(文)。

7185032 Taxillus thibetensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:滇藏钝果寄生
出处:云南(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:《唐本草》(文)。

预知子(共 8 条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《药典》(药)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:《药典》(药)。

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物:鹰爪枫
出处:上海、江苏、安徽(地)。

7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:湖北、云南(地)。

7021011 Holboellia latifolia Wall.
木通科植物:八月瓜
出处:西藏(地)。

7103001 Actinostemma tenerum Griff.
葫芦科植物:盒子草(误订)
出处:《开宝本草》(文)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《本经》(文)。

绢毛委陵菜(共 2 条)

7143163 Potentilla anserina L.
蔷薇科植物:蕨麻
出处:《吉野》(文)。

7143197 Potentilla sericea L.
蔷薇科植物:绢毛委陵菜
出处:《中国植志》(植)。

绣球(共 5 条)

7047052 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
虎耳草科植物:绣球
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球

出处:《群芳谱》(文)。
7143401 Spiraea blumei G. Don
蔷薇科植物:绣球绣线菊
出处:江苏、河南(地)。
7233071 Viburnum macrocephalum Fortune
忍冬科植物:绣球荚蒾
出处:《广群芳谱》(文)。
7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:《汇编》(文)。

绣花针(共 3 条)

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:安徽、江西(地)。
7230020 Carissa spinarum L.
夹竹桃科植物:假虎刺
出处:云南(地)。
7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:《名实图考》(文)。

绣球草(共 4 条)

7057026 Polygonum capitatum Buch. Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:云南(地)。
7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:云南(曲靖)(地)。
7264125 Leucas ciliata Benth.
唇形科植物:绣球防风
出处:云南(楚雄、腾冲、镇康、保山)(地)。
7331059 Rhynchospora rubra (Lour.) Makino
莎草科植物:刺子莞
出处:贵州(地)。

绣球花(共 10 条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:福建(地)。
7047050 Hydrangea longipes Franch.
虎耳草科植物:长柄绣球
出处:湖北(神农架)(地)。
7047052 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
虎耳草科植物:绣球
出处:《汇编》(药)。
7067037 Pelargonium hortorum Bailey
牻牛儿苗科植物:天竺葵
出处:湖北(神农架)(地)。
7132031 Hibiscus schizopetalus (Masters) Hook. f.
锦葵科植物:吊灯扶桑
出处:广东(地)。
7231070 Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:福建(地)。
7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:湖南(地)。
7232095 Ixora henryi Levl.
茜草科植物:白花龙船花
出处:云南(思茅)(地)。
7233071 Viburnum macrocephalum Fortune
忍冬科植物:绣球荚蒾
出处:江苏(南京)(地)。
7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:四川(地)。

绣球藤(共 3 条)

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。
7015253 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. var. lilacina Lemoine
毛茛科植物:淡紫花绣球藤
出处:《鉴别手册》(文)。
7015265 Clematis ranunculoides Franch.
毛茛科植物:毛茛铁线莲
出处:《滇南本草》(文)。

绣线菊(共 3 条)

7143407 Spiraea japonica L. f.
蔷薇科植物:粉花绣线菊
出处:《汇编》(药)。
7143409 Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planchon) Rehd.
蔷薇科植物:光叶粉花绣线菊
出处:《贵州草药》(药)。
7143420 Spiraea salicifolia L.
蔷薇科植物:绣线菊
出处:《群芳谱》、《中国植志》(植)。

绣线梅(共 2 条)

7143136 Neillia sinensis Oliv.
蔷薇科植物:中华绣线梅
出处:《秦岭植志》(文)。
7143137 Neillia thyrsiflora D. Don
蔷薇科植物:绣线梅
出处:《中国植志》(植)。

绣眼儿(共 2 条)

8935501 Zosterops erythropleura Swinhoe

绣眼鸟科动物：红胁绣眼鸟
出处：《中国动物志》（文）。
8935502　Zosterops japonica Temminck et Schlegel
绣眼鸟科动物：暗绿绣眼鸟
出处：四川（地）。

绣眼肉（共 2 条）
8935501　Zosterops erythropleura Swinhoe
绣眼鸟科动物：红胁绣眼鸟
出处：（拟）（药）。
8935502　Zosterops japonica Temminck et Schlegel
绣眼鸟科动物：暗绿绣眼鸟
出处：（拟）（药）。

绣球防风（共 3 条）
7264125　Leucas ciliata Benth.
唇形科植物：绣球防风
出处：《中国植志》（植）；《滇南本草》、《汇编》（药）。
7264129　Leucas zeylanica (L.) R. Br.
唇形科植物：绉面草
出处：云南（地）。
7264398　Teucrium quadrifarium Buch.-Ham.
唇形科植物：铁轴草
出处：云南（马关）（地）。

十 一 画

理石（共 2 条）
9102001　Alumen
铝（Al）矿物：明矾石
出处：《药性论》（文）。
9106010　Gypsum Fibrosum
钙（Ca）矿物：纤维石膏
出处：《本经》、《中药大辞典》（药）。

理肺散（共 9 条）
7193037　Leea bracteata Clarke
葡萄科植物：显苞火筒树
出处：云南（思茅）（地）。
7193038　Leea crispa L.
葡萄科植物：翅序火筒树
出处：云南（地）。
7230008　Alstonia scholaris (L.) R. Br.
夹竹桃科植物：糖胶树
出处：云南（地）。
7232061　Hedyotis ampliflora Hance
茜草科植物：广花耳草
出处：《元江哈尼族药》（药）。
7232081　Hedyotis scandens Roxb.
茜草科植物：攀援耳草
出处：《云南中草药》（文）。
7232098　Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard
茜草科植物：红大戟
出处：云南（地）。
7238324　Elephantopus scaber L.
菊科植物：地胆草
出处：云南、湖南（地）。
7250086　Solanum spirale Roxb.
茄科植物：旋花茄
出处：云南（双柏）（地）。
7264071　Elsholtzia myosurus Dunn
唇形科植物：鼠尾香薷
出处：云南（地）。

理木香（共 3 条）
7238704　Vladimiria berardioidea (Franch.) Ling
菊科植物：厚叶木香
出处：《鉴别手册》（药）。
7238706　Vladimiria edulis (Franch.) Ling
菊科植物：菜木香
出处：云南（地）。
7238709　Vladimiria forrestii (Diels) Ling
菊科植物：膜缘木香
出处：《云南药录》（药）。

琉璃草（共 3 条）
7249011　Cynoglossum divaricatum Steph. ex Lehm.
紫草科植物：大果琉璃草
出处：《内蒙古中草药》（文）。
7249014　Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物：琉璃草
出处：《中国植志》（植）；《汇编》（药）。
7249028　Lithospermum zollingeri DC.
紫草科植物：梓木草
出处：《中国植物图鉴》（文）。

琉璃繁缕（共 2 条）
7240001　Anagallis arvensis L.
报春花科植物：琉璃繁缕
出处：《拉汉英种称》（植）。
7240002　Anagallis arvensis L. var. coerulea (Schreb.) Gren. et Godr.
报春花科植物：蓝琉璃繁缕
出处：《高植图鉴》（文）。

球兰(共 2 条)

7231070　Hoya carnosa (L.f.) R.Br.
萝藦科植物:球兰
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7231074　Hoya lyi Lev.
萝藦科植物:香花球兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

球子草(共 4 条)

7238240　Centipeda minima (L.) A.Br.et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《名实图考》、《浙江药植志》(植)。

7238329　Epaltes australis Less.
菊科植物:球菊
出处:广东(地)。

7302006　Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:湖南(地)。

7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:《汇编》(文)。

琐梅(共 2 条)

7143294　Rubus cockburnianus Hemsl.
蔷薇科植物:华中悬钩子
出处:《滇南本草》(文)。

7143330　Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:《滇南本草》(文)。

堵拉(共 4 条)

7015033　Aconitum delavayi Franch.
毛茛科植物:马耳山乌头
出处:云南(鹤庆)(地)。

7015035　Aconitum duclouxii Levl.
毛茛科植物:宾川乌头
出处:(云南)(药)。

7015131　Aconitum vilmorinianum Kom.
毛茛科植物:黄草乌
出处:云南(地)。

7103085　Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:贵州(地)。

堵喇(共 3 条)

7015038　Aconitum episopale Levl.
毛茛科植物:紫乌头
出处:云南(鹤庆)(地)。

7015092　Aconitum pseudostapfianum W. T. Wang
毛茛科植物:拟玉龙乌头
出处:云南(地)。

7015124　Aconitum vilmorinianum Kom. var. altifidum W. T. Wang
毛茛科植物:深裂黄草乌
出处:云南(地)。

菠萝(共 4 条)

7163040　Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:山东(莒南、滕县)(地)。

7163044　Quercus galndilifera Blume var. brevipetiolata (DC.) Nakai
壳斗科植物:短柄枹栎
出处:山东(地)。

7163049　Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物:蒙古栎
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7286001　Ananas comosus (L.) Merr.
凤梨科植物:凤梨
出处:《海南植志》(文)。

菠螺(共 2 条)

8503806　Rapana bezoar (L.)
骨螺科动物:红螺
出处:浙江(地)。

8503807　Rapana venosa Valenciennes
骨螺科动物:脉红螺
出处:山东、浙江(地)。

菠萝树(共 2 条)

7128024　Tilia miqueliana Maxim.
椴树科植物:南京椴
出处:江苏(连云港)(地)。

7128025　Tilia mongolica Maxim.
椴树科植物:蒙椴
出处:江苏(地)。

菜豆(共 4 条)

7148510　Phaseolus angularis (Willd.) W.F.Wight
豆科植物:赤豆
出处:湖南(新邵)(地)。

7148512　Phaseolus lunatus L.
豆科植物:金甲豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148515　Phaseolus vulgaris L.
豆科植物:菜豆
出处:《高植图鉴》(植);《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7148638　Vigna unguiculata (L.) Walp.
豆科植物:豇豆
出处:陕西、福建(地)。

菜瓜(共 2 条)

7103008　Cucumis melo L. var. conomon (Thunb.) Makino
葫芦科植物:菜瓜
出处:《饮膳正要》、《中国植志》(植)。

7103056　Luffa cylindrica (L.) Roem.

葫芦科植物:丝瓜
出处:福建、台湾(地)。

菜花(共2条)

7039010 Brassica campestris L. var. purpuraria L. H. Bailey
十字花科植物:紫菜苔
出处:贵州(地)。

7039021 *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.
十字花科植物:花椰菜
出处:《秦岭植志》(文)。

菜椒(共2条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:云南(地)。

7250017 Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
茄科植物:菜椒
出处:《中国植志》(植)。

菜药(共2条)

7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:安徽(地)。

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:陕西(眉县)(地)。

菜虫药(共2条)

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:江西、陕西(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《中国药植志》(文)。

菜花胆(共2条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:《药典》(文)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物:棕熊
出处:《药典》(文)。

菜石莼(共2条)

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:《中药志》(文)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:《中药大辞典》(文)。

菜子泡(共2条)

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:陕西(地)。

7143319 Rubus inopertus (Diels) Focke
蔷薇科植物:红花悬钩子
出处:湖北(神农架)(地)。

菜子七(共3条)

7032116 Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig var. dissecta (Franch. et Savat.) Fedde
罂粟科植物:多裂荷青花
出处:湖北(恩施、五峰)(地)。

7039033 Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz
十字花科植物:白花碎米荠
出处:《汇编》(药)。

7039042 Cardamine urbaniana O. E. Schulz
十字花科植物:华中碎米荠
出处:《湖北中草药志》(药)。

菲根(共2条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《新纲》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《新纲》(文)。

黄猄(共2条)

8940216 Muntiacus muntjak (Zimmermann)
鹿科动物:赤麂
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8940217 Muntiacus reevesi Ogilby.
鹿科动物:小麂
出处:《动物图谱·兽》(文)。

黄虬(共2条)

8923503 Pelteobagrus fulvidraco (Richardson)
鲿科动物:黄颡鱼
出处:《纲目》(文)。

8923505 Pseudobagrus medianalis (Regan)
鲿科动物:中臀黄颡鱼
出处:《滇南本草》(文)。

黄柏(共24条)

6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:四川(地)。

6006017 Platycladus orientalis (L.) Franco
柏科植物:侧柏
出处:华北(地)。

6006026 Sabina tibetica Kom.
柏科植物:大果圆柏
出处:《中国裸植志》(文)。

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:宁夏、(六盘山区)(地)。

7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗

出处:宁夏、河南(地)。

7019018 Berberis dasystachya Maxim.
小檗科植物:直穗小檗
出处:青海、宁夏(地)。

7019019 Berberis diaphana Maxim.
小檗科植物:鲜黄小檗
出处:宁夏(六盘山区)(地)。

7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物:首阳小檗
出处:河南(地)。

7019048 Berberis Kansuensis Schneid.
小檗科植物:甘肃小檗
出处:宁夏(六盘山区)(地)

7019057 Berberis paraspecta Ahrendt
小檗科植物:鸡脚莲
出处:云南(丽江)(地)。

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:《植物名汇》(文)。

7019062 Berberis poiretii Schneid. var. biseminalis P. Y. Li
小檗科植物:二籽针雀
出处:陕西(商县)(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:福建、江西、湖北(地)。

7019131 Mahonia japonica (Thunb.)DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:台湾(地)。

7019139 Mahonia shenii Chun
小檗科植物:无刺十大功劳
出处:广西(平南)(地)。

7148538 Pterocarpus indicus Willd.
豆科植物:紫檀
出处:河北(地)。

7194098 Phellodendron amurense Rupr.
芸香科植物:黄檗
出处:《纲目》、《药典》(药)。

7194099 Phellodendron chinense Schneid.
芸香科植物:黄皮树
出处:《纲目》、《药典》(药)。

7194100 Phellodendron chinense Schneid. var. glabriusculum Schneid.
芸香科植物:秃叶黄皮树
出处:(陕西、安徽、湖北、广西)(药)。

7194101 Phellodendron chinense Schneid. var. yunnanense Huang
芸香科植物:云南黄皮树
出处:(云南西畴、文山)(药)。

7194102 Phellodendron fargesii Dode
芸香科植物:法氏黄柏
出处:四川(地)。

7194103 Phellodendron macrophyllum Dode
芸香科植物:大叶黄柏
出处:四川(城口)(地)。

7194104 Phellodendron sinii Y. C. Wu
芸香科植物:辛氏黄柏
出处:贵州(地)。

7194105 Phellodendron wilsonii Hayata et Kanch.
芸香科植物:台湾黄檗
出处:台湾(地)。

黄菜(共 2 条)

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:云南(临沧)(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:《救荒本草》(文)。

黄参(共 3 条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:《滇南本草》(文)。

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《吴普本草》(文)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:《百草镜》(文)。

黄草(共 30 条)

7039059 Erysimum cheiranthoides L.
十字花科植物:小花糖芥
出处:《上海中医药杂志》(文)。

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物:突隔梅花草
出处:云南(曲靖)(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:浙江(舟山)(地)。

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:《埤雅》(文)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:《纲目》(文)。

7238621 Serratula coronata L.
菊科植物:剧冠麻花头
出处:《江苏植志》(文)。

7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:《满蒙野芹》(文)。

7302090 Pothos cathcartii Schott
天南星科植物:紫苞石柑
出处:四川(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.

天南星科植物:石柑子
出处:四川(地)。

7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:广东、广西(地)。

7326083 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl. var. *affine* W. L. Sha et G. Y. Lo
兰科植物:相似石斛
出处:广西。

7326084 Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. E. C. Fischer
兰科植物:兜唇石斛
出处:广西(隆林)(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:(李《药植》)(文)。

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:四川、云南(地)。

7326088 Dendrobium crepidatum Lindl. et Paxt.
兰科植物:玫瑰石斛
出处:《药学学报》(文)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:四川、云南(地)。

7326091 Dendrobium densiflorum Lindl. ex Wall.
兰科植物:密花石斛
出处:云南(地)。

7326092 Dendrobium devonianum Paxt.
兰科植物:齿瓣石斛
出处:《药学学报》(文)。

7326094 Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:四川(重庆)(地)。

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:甘肃(地)。

7326097 Dendrobium henryi Schlecht.
兰科植物:疏花石斛
出处:《药学学报》(文)。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:四川(成都)(地)。

7326246 Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:广西、云南(地)。

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:广西、贵州(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西、四川(地)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《药物出产辨》(文)。

7326107 Dendrobium tosaense Makino
兰科植物:黄花石斛
出处:《品种论述》(文)。

7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:湖南(地)。

7332010 Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
禾本科植物:荩草
出处:《吴普本草》(文)。

7332189 Themeda triandra Forsk. var. japonica Makino
禾本科植物:黄背草
出处:山东(长清、莱芜、苍山、泰山、即墨)(地)。

黄茶(共2条)

7108020 Camellia loeifera Abel
山茶科植物:油茶
出处:广西(地)。

7223060 Maesa perlarius (Lour.) Merr.
紫金牛科植物:鲫鱼胆
出处:广西(平南)(地)。

黄丹(共2条)

9114003 Lithargyrum
铅(Pb)矿物:沿黄
出处:《中药名汇》(文)。

9114006 Plumhum Rubrum
铅(Pb)矿物:铅丹
出处:《抱朴子》(文)。

黄党(共3条)

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:广西(地)。

7243041 Codonopsis bicolor Nannf.
桔梗科植物:二色党参
出处:四川(松潘、黑水)(药)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:西北(地)。

黄耳(共2条)

2012005 Tremella mesenterica Retz ex Fr.
银耳科真菌:黄金银耳
出处:《中国药用真菌》(文)。

8938901 Canis familiaris L.
犬科动物:犬
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

黄蜂(共4条)

8617702 Polistes shach F.

胡蜂科动物:黄蜂
出处:《东北动物药》(动)。

8617705 Polistes fadwigae Dalla Tor.
胡蜂科动物:胡蜂
出处:广西(地)。

8617711 Polistes yokohamae Rad.
胡蜂科动物:长脚黄蜂
出处:《中国药用动物志》(文)。

8934001 Centropus sinensis sinensis (Stephens)
杜鹃科动物:褐翅鸦鹃
出处:《中国药用动物志》(文)。

黄风(共 3 条)

7015168 Aquilegia ecalcarata Maxim.
毛茛科植物:无距耧斗菜
出处:陕西(地)。

7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物:防风
出处:河北(地)。

7213264 Seseli yunnanense Franch.
伞形科植物:云南邪蒿
出处:《玉龙本草标本图影》(文)。

黄柑(共 3 条)

7194040 Citrus reticulata Blanco cv. Manaogan
芸香科植物:玛脑柑
出处:湖南(衡山、溆浦、常德、沅江)(地)。

7194058 Clausena lansium (L.) Skeels.
芸香科植物:黄皮
出处:《台湾药植志》(文)。

8926203 Bahaba flavolabiata (Lin)
石首鱼科动物:黄唇鱼
出处:浙江(地)。

黄蛤(共 3 条)

8506909 Meretrix lamarckii Deshayes
帘蛤科动物:斧文蛤
出处:《海洋药物》(文)。

8506910 Meretrix lusoria (Rumphius)
帘蛤科动物:丽文蛤
出处:《中国海洋药物》(文)。

8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:浙江(地)。

黄根(共 5 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:四川、辽宁、山西、福建(地)。

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:贵州(地)。

7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:台湾(地)。

7232148 Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum.
茜草科植物:南山花
出处:《汇编》(药)。

黄瓜(共 2 条)

7103009 Cucumis sativus L.
葫芦科植物:黄瓜
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:《别录》(文)。

黄花(共 7 条)

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:江苏(地)。

7238647 Spilanthes acllimorpha A. H. Moore
菊科植物:美形金钮扣
出处:云南(地)。

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:《华北经植志要》(文)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《中国药植志》(文)。

7293169 Hemerocallis middendorfii Ttautv. et Mey.
百合科植物:大苞萱草
出处:《满洲植录》(文)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:四川、贵州(地)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《中药材科技》(文)。

黄华(共 3 条)

7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:陕西(地)。

7148597 Thermopsis lupinoides (L.) Link
豆科植物:羽扇野决明
出处:《豆科图说》(文)。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:浙江(地)。

黄槐(共 4 条)

7148138 Caragana arborescens (Amm.) Lam.

豆科植物:树锦鸡儿
出处:东北(地)。

7148176 Cassia surattensis Burm. f.
豆科植物:黄槐决明
出处:《高植图鉴》(文)。

7148190 Cladrastis wilsonii Takeda
豆科植物:香槐
出处:陕西(太白山)(地)。

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:山东(地)。

黄环(共 2 条)

7148644 Wisteria floribunda (Willd.) DC.
豆科植物:多花紫藤
出处:《豆科图说》(文)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《名实图考》(文)。

黄昏(共 2 条)

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:《千金方》(文)。

7293254 Paris quadrifolia L.
百合科植物:四叶重楼
出处:《别录》(文)。

黄姜(共 9 条)

7290070 Curcuma longa L.
姜科植物:姜黄
出处:《生草药性备要》(文)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:湖南(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:江苏(苏州)(地)。

7311007 Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物:叉蕊薯蓣
出处:云南(地)。

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:浙江、湖南、广西(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:浙江、安徽(地)。

7311027 Dioscorea panthaica Prain et Burk.
薯蓣科植物:黄山药
出处:四川、云南(地)。

7311037 Dioscorea zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物:盾叶薯蓣
出处:四川、湖北、湖南、云南(地)。

黄椒(共 2 条)

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:《分类草药性》(文)。

7194149 Zanthoxylum trifolium Wright var. spinifolium (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:刺异叶花椒
出处:贵州(地)。

黄结(共 4 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:青海(地)。

7148303 Euchresta japonica Benth.
豆科植物:日本山豆根
出处:《新纲》(文)。

7148305 Euchresta tubulosa Dunn
豆科植物:管萼山豆根
出处:湖北(地)。

7148575 Sophora tonkinensis Gapnep.
豆科植物:越南槐
出处:《经验方》(文)。

黄斤(共 2 条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《别录》(文)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:《新纲》(文)。

黄荆(共 3 条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:《中国植志》(植);《图经》、《汇编》(药)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:山东(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:北京(京郊)(地)。

黄精(共 19 条)

7293087 Disporopsis fuscopicta Hance
百合科植物:竹根七
出处:广西(那坡、东兰)(地)。

7293088 Disporopsis longifolia Craib
百合科植物:长叶竹根七
出处:广西(龙州、宁明、天等、大新、田阳、

靖西)(地)。
7293089 Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物:深裂竹根七
出处:云南(西畴、马踏寨公社)(地)。
7293262 Polygonatum acuminatifolium Kom.
百合科植物:五叶玉竹
7293264 Polygonatum alternicirrhisum Hand. -Mazz.
百合科植物:互卷黄精
出处:四川(峨眉山)(地)。
7293265 Polygonatum cathcartii Barker
百合科植物:棒丝黄精
出处:西藏(地)。
7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:云南(地)。
7293267 Polygonatum curvistylum Hua
百合科植物:垂叶黄精
出处:宁夏(地)。
7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:《别录》、《药典》(药)。
7293272 Polygonatum franchetii Hua
百合科植物:距药黄精
7293274 Polygonatum hirtellum Hand. -Mazz.
百合科植物:粗毛黄精
出处:《中药通报》(文)。
7293279 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精
出处:《药典》(药)。
7293280 Polygonatum macropodium Turcz.
百合科植物:热河黄精
出处:辽宁(辽西)(地)。
7293283 Polygonatum prattii Baker
百合科植物:康定玉竹
出处:云南(地)。
7293285 Polygonatum roseum (Ledeb.) Kunth
百合科植物:新疆黄精
出处:新疆(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《中国植志》(植);《别录》、《药典》(药)。
7293287 Polygonatum stenophyllum Maxim.
百合科植物:狭叶黄精
7293288 Polygonatum tessellatum Wang et Tang
百合科植物:格脉黄精
出处:云南(地)。
7293290 Polygonatum verticillatum (L.) All.
百合科植物:轮叶黄精
出处:青海、甘肃、湖北(地)。

黄菊(共3条)
7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广东(遂溪)(地)。
7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:广东、福建(地)。
7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:广西(苍梧)(地)。

黄葵(共5条)
7132001 Abelmoschus crinitus Wall.
锦葵科植物:长毛黄葵
出处:贵州(地)。
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:《说文》(文)。
7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:《中国植志》(植);《广西本草选编》(药)。
7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:(地)。
7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:福建(地)。

黄兰(共2条)
7001067 Michelia champaca L.
木兰科植物:黄兰
出处:《高植图鉴》(植)。
7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:福建(闽东)(地)。

黄狼(共3条)
5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:浙江(黄岩)(地)。
8939112 Mustela sibirica Pallas
鼬科动物:黄鼬
出处:内蒙古(地)。
8939113 Mustela sibirica moupinensis (Milne-Edwards)
鼬科动物:西南黄鼬
出处:广西(地)。

黄梨(共3条)
7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:山西(地)。
7143267 Rosa roxburghii Tratt.
蔷薇科植物:缫丝花

出处:《科种》(文)。

7286001 Ananas comosus (L.) Merr.
凤梨科植物:凤梨
出处:《植物名汇》(文)。

黄连(共 25 条)

7015176 Asteropyrum cavaleriei (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.
毛茛科植物:裂叶星果草
出处:广西(资源)(地)。

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7015282 Coptis chinensis Frach. var. brevisepala W.T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:短萼黄连
出处:(安徽、广西、福建)(药)。

7015283 Coptis deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao
毛茛科植物:三角叶黄连
出处:《本经》、《药典》(药)。

7015284 Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。

7015285 Coptis omeiensis (Chen) C.Y.Cheng
毛茛科植物:峨眉黄连
出处:(四川峨眉)、《中药志》(药)。

7015287 Coptis quinquefolia Miq.
毛茛科植物:五叶黄连
出处:《台湾药植志》(文)。

7015288 Coptis quinquesecta W.T.Wang
毛茛科植物:五裂黄连
出处:云南(地)。

7015289 Coptis teetoides c.r.Cheng
毛茛科植物:云南黄连
出处:《滇南本草》、《药典》(药)。

7015436 Thalictrum cirrhosum Levl.
毛茛科植物:星毛唐松草
出处:云南。

7015469 Thalictrum saniculaeforme DC.
毛茛科植物:叉枝唐松草
出处:云南(临沧)(地)。

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:黑龙江(地)。

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物:大叶小檗
出处:云南(曲靖)(地)。

7019050 Berberis lecomtei Schneid.
小檗科植物:光叶小檗
出处:《云南药录》(文)。

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:辽宁(朝阳)(地)。

7019079 Berberis thunbergii DC.
小檗科植物:日本小檗
出处:湖南(地)。

7019113 Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook.f.
小檗科植物:鲜黄连
出处:《满州野卉》(文)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(来宾)(地)。

7019139 Mahonia shenii Chun
小檗科植物:无刺十大功劳
出处:广西(平南、龙州)(地)。

7019141 Mahonia subimaricata Chun et F. Chun
小檗科植物:半覆瓦十大功劳
出处:广西(陆川)(地)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:广西(柳江)(地)。

7032014 Corydalis balansae Prain
罂粟科植物:台湾黄堇
出处:山东(地)。

7032029 Corydalis dasyptera Maxim.
罂粟科植物:迭裂黄堇
出处:青海(门源)(地)。

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:广西(罗城)(地)。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:《元和县志》(文)。

黄良(共 2 条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《吴普本草》(文)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《吴普本草》(文)。

黄麻(共 3 条)

7128004 Corchorus capsularis L.
椴树科植物:黄麻
出处:《中国植志》(植);《图经》、《汇编》(药)。

7128005 Corchorus olitorius L.
椴树科植物:长蒴黄麻
出处:《中国经植志》(文)。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《纲目》(文)。

黄茅(共 4 条)

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.

石蒜科植物:仙茅
出处:广东(高要)(地)。
7332079 Heteropogon contortus (L.) P. Beauv.
禾本科植物:黄茅
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:湖南、广东、广西(地)。
7332189 Themeda triandra Forsk. var. japonica Makino
禾本科植物:黄背草
出处:《满州植录》(文)。

黄梅(共3条)
7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:四川(成都)(地)。
7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:《花镜》(文)。
7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:《植物学大辞典》(文)。

黄木(共2条)
7088004 Pittosporum crispulum Gagnep.
海桐花科植物:皱叶海桐
出处:云南(昭通)(地)。
7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:云南(地)。

黄鸟(共2条)
8934901 Oriolus chinensis (L.)
黄鹂科动物:黑枕黄鹂
出处:《中国药用动物志》(文)。
8934902 Oriolus chinensis diffusus L.
黄鹂科动物:普通黑枕黄鹂
出处:《诗经》(文)。

黄袍(共4条)
7001088 Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith
木兰科植物:披针叶五味子
出处:云南(保山)(地)。
7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。
7001095 Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物:球蕊五味子
出处:云南(地)。
8934902 Oriolus chinensis diffusus L.
黄鹂科动物:普通黑枕黄鹂
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

黄泡(共4条)
7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:云南(昆明)(地)。
7143302 Rubus ellipticus Smith
蔷薇科植物:椭圆悬钩子
出处:《分类草药性》(文)。
7143331 Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:广西、四川、云南(地)。
7143337 Rubus pectinellus Maxim.
蔷薇科植物:黄泡
出处:(贵州)、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

黄皮(共7条)
7130029 Sterculia nobilis Smith
梧桐科植物:苹婆
出处:广西(容县)(地)。
7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:(李《生药》)(文)。
7194058 Clausena lansium (L.) Skeels.
芸香科植物:黄皮
出处:《高植图鉴》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。
7194100 Phellodendron chinense Schneid. var. glabriusculum Schneid.
芸香科植物:秃叶黄皮树
出处:广西(凌云)(地)。
7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:广西(桂平)(地)。
7209021 Swida oblonga (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:长圆叶梾木
出处:云南(地)。
8939112 Mustela sibirica Pallas
鼬科动物:黄鼬
出处:《中国动物志》(文)。

黄茄(共2条)
7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:广东(地)。
7250077 Solanum melongena L.
茄科植物:茄
出处:《图经》(文)。

黄雀(共2条)
8922307 Setipinna taty (Vatenciennes)
鳀科动物:黄鲫

出处：浙江（地）。

8935704 Passer rutilans Temm.
文鸟科动物：山麻雀
出处：广西（地）。

黄桑（共2条）

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物：柘树
出处：广西（地）。

7167075 Morus alba L.
桑科植物：桑
出处：江苏（扬州）（地）。

黄石（共3条）

7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物：人参
出处：《新纲》（文）。

9106005 Calcitum
钙（Ca）矿物：方解石
出处：《别录》（文）。

9201005 Realgar
砷（As）矿物：雄黄
出处：《品汇精要》（文）。

黄松（共2条）

6004056 Pinus yunnanensis Franch.
松科植物：云南松
出处：贵州（地）。

6007003 Podocarpus imbricatus Blume
罗汉松科植物：鸡毛松
出处：海南（地）。

黄檀（共3条）

7148227 Dalbergia dyeriana Prain ex Harms
豆科植物：大金刚藤黄檀
出处：云南（地）。

7148230 Dalbergia hupeana Hance
豆科植物：黄檀
出处：《高植图鉴》（植）。

7148235 Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
豆科植物：斜叶黄植
出处：云南（地）。

黄藤（共21条）

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：广西（贵县、大瑶山）（地）。

7019139 Mahonia shenii Chun
小檗科植物：无刺十大功劳
出处：广东（惠阳）（地）。

7021013 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.
木通科植物：大血藤
出处：浙江（地）。

7023001 Arcangelisia gushanlung H. S. Lo
防己科植物：古山龙
出处：海南、云南（地）。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：云南（西畴）（地）。

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物：藤黄连
出处：《图经》（文）。

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物：千金藤
出处：浙江（杭县）（地）。

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防己科植物：大叶藤
出处：广西（龙州）（地）。

7024009 Aristolochia cucurbitifolia Hayata
马兜铃科植物：瓜叶马兜铃
出处：台湾（地）。

7057041 Polygonum emodi Meisn.
蓼科植物：竹叶舒筋
出处：云南（东川）（地）。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物：网络崖豆藤
出处：湖南（望城、长沙）（地）。

7173013 Celastrus orbiculatus Thunb.
卫矛科植物：南蛇藤
出处：辽宁、山东（地）。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物：雷公藤
出处：《名实图考》（文）。

7186002 Dendrotrophe frutescens (Champ. ex Benth.) Danser
檀香科植物：寄生藤
出处：广东（惠阳）（地）。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物：胡蔓藤
出处：《纲目》（文）。

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物：金钟花
出处：江西（铜鼓）（地）。

7230024 Chonemorpha eriostylis Pitard
夹竹桃科植物：鹿角藤
出处：广西（地）。

7251002 Argyeia seguinii (Levl.) Van. ex Levl.
旋花科植物：白花银背藤
出处：广西（地）。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物：苦郎树
出处：广东（地）。

7314009 Calamus tetradactylus Hance
棕榈科植物：白省藤
出处：《中国经植志》（文）。

7314017 Daemonorops margaritae (Hance) Becc.

棕榈科植物:黄藤
出处:《纲目》、《高植图鉴》(植)。

黄桐(共 2 条)

7136057 Endospermum chinense Benth.
大戟科植物:黄桐
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:《图经》(文)。

黄土(共 2 条)

9106012 Loess *
钙(Ca)矿物:黄土
出处:《中药大辞典》(矿);《本草经集注》、《中药大辞典》(药)。

9206030 Terra Flava Usta
硅(Si)矿物:粘土矿物
出处:《中药名汇》(文)。

黄尾(共 2 条)

8922861 Xenocypris davidi Blieker
鲤科动物:黄尾鲴
出处:《中国药用动物志》(文)。

8925801 Decapterus maruadsi (Temminck et Schlegel)
鲹科动物:蓝圆鲹
出处:浙江(地)。

黄香(共 2 条)

6004041 Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松
出处:《本草原始》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《本草原始》(文)。

黄鸭(共 2 条)

8932601 Aix galericulata (L.)
鸭科动物:鸳鸯
出处:《纲目》(文)。

8932615 Tadorna ferruginea (Pallas)
鸭科动物:赤麻鸭
出处:《中国药用动物志》(文)。

黄牙(共 2 条)

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物:明党参
出处:安徽(滁县)(地)。

9205001 Sulphur
硫(S)矿物:自然硫
出处:《丹房鉴源》(文)。

黄杨(共 4 条)

7154003 Buxus henryi Mayr.
黄杨科植物:大花黄杨
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:江苏(地)。

7173052 Euonymus nitidus Benth.
卫矛科植物:华卫矛
出处:《植物名汇》(文)。

黄药(共 9 条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(贺县)(地)。

7047005 Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:溪畔落新妇
出处:云南(昭通)(地)。

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:安徽(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《种分》(文)。

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:江西、广东、广西(地)。

7238195 Blumea aromatica DC.
菊科植物:馥芳艾纳香
出处:云南(地)。

7264072 Elsholtzia penduliflora W. W. Smith
唇形科植物:大黄药
出处:云南(思茅)(地)。

7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物:白薯茛
出处:广西(地)。

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:广西(地)。

黄衣(共 3 条)

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:福建(三明)(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《新纲》(文)。

8612202 Plantala flavescens (Fabricius)
蜻科动物:黄衣
出处:《中国药用动物志》(动);《中国药用动物志》(药)。

黄鱼(共 7 条)

8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物:中华鲟
出处:《汇编》(文)。

8922004 Huso dauricus (Georgi)
鲟科动物:鳇
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

8923503 Pelteobagrus fulvidraco (Richardson)
鲿科动物:黄颡鱼
出处:《医学入门》(文)。

8926203 Bahaba flavolabiata (Lin)
石首鱼科动物:黄唇鱼
出处:浙江(地)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《本草述》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《本草述》(文)。

8928102 Hexagrammos otakii Jordan et Starks
六线鱼科动物:六线鱼
出处:浙江(地)。

黄贼(共2条)

8612301 Blatta orientalis L.
蜚蠊科动物:东方蠊
出处:广西(陆川)(地)。

8612304 Periplaneta australasie Fabricius
蜚蠊科动物:澳洲大蠊
出处:广西(地)。

黄芝(共2条)

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:《三国志》(文)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《灵芝瑞草经》(文)。

黄枝(共2条)

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:江苏、江西、广东(地)。

7232055 Gardenia jasminoides Ellis var. longicarpa Z. W. Xie et Okada
茜草科植物:水栀子
出处:福建(地)。

黄竹(共3条)

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《华北树木志》(文)。

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:湖南(地)。

7332141 Phyllostachys sulphurea (Carr.) Riviere
禾本科植物:金竹
出处:《坪井竹类图谱》(文)。

黄仔(共2条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:福建(地)。

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:福建(仙游)(地)。

黄钻(共2条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:云南(地)。

8922826 Elopichthys bambusa (Richardson)
鲤科动物:鳡
出处:《动物图谱・鱼》(文)。

黄芩(共17条)

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:云南(龙陵、腾冲)(地)。

7015460 Thalictrum omeiense W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:峨眉唐松草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:广西(苍梧)(地)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:湖南(地)。

7264333 Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:《滇南本草》(文)。

7264334 Scutellaria amoena C. H. Wright var. cinerea Hand.-Mazz.
唇形科植物:灰毛滇黄芩
出处:云南(地)。

7264335 Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7264336 Scutellaria baicalensis Georgi var. albiflora K. Onuma
唇形科植物:白花黄芩
出处:华北。

7264340 Scutellaria chungtienensis C. Y. Wu
唇形科植物:中甸黄芩
出处:云南(丽江中甸)(地)。

7264346 Scutellaria bypericifolia Levl.

唇形科植物:连翘叶黄芩
出处:四川(地)。

7264352 Scutellaria likiangensis Diels
唇形科植物:丽江黄芩
出处:云南(地)。

7264356 Scutellaria obtusifolia Hemsl. var. trinervata (Vant.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:三脉钝叶黄芩
出处:贵州(地)。

7264364 Scutellaria regeliana Nakai
唇形科植物:狭叶黄芩
出处:长白山。

7264365 Scutellaria regeliana Nakai var. ikonnikovii (Juz.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:塔头狭叶黄芩
出处:《中药大辞典》(文)。

7264366 Scutellaria rehderiana Diels
唇形科植物:甘肃黄芩
出处:(西北)、《中药大辞典》(药)。

7264372 Scutellaria tenax W. W. Smith var. patentipilosa (Hand. -Mazz.) C. Y. Wu
唇形科植物:展毛韧黄芩

7264373 Scutellaria viscidula Bunge
唇形科植物:粘毛黄芩
出处:(山西)、《中药大辞典》(药)。

黄芪(共 39 条)

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:(地)。

7132042 Malva rotundifolia L.
锦葵科植物:圆叶锦葵
出处:江苏、陕西(地)。

7148045 Astragalus aksuensis Bunge
豆科植物:阿克苏黄芪
出处:新疆(地)。

7148046 Astragalus balfourianus Simpon
豆科植物:雪山芪

7148048 Astragalus camptodentus Franch.
豆科植物:弯齿黄芪
出处:云南(地)。

7148050 Astragalus chrysopterus Bunge
豆科植物:金翼黄芪
出处:陕西(太白山)(地)。

7148053 Astragalus englerianus Ulbr.
豆科植物:蒙自黄芪
出处:云南。

7148054 Astragalus ernestii Comb.
豆科植物:梭果黄芪
出处:四川(理塘)(地)。

7148055 *Astragalus floridus* Benth. ex Bunge
豆科植物:多花黄芪
出处:青海、四川(地)。

7148056 Astragalus henryi Oliv.
豆科植物:秦岭黄芪
出处:陕西、湖北(地)。

7148057 Astragalus hoantchy Franch.
豆科植物:贺兰山黄芪
出处:《内蒙古中草药》(文)。

7148060 Astragalus lepsensis Bunge
豆科植物:伊宁黄芪
出处:新疆(地)。

7148063 Astragalus maowenensis Hsiao
豆科植物:茂汶黄芪
出处:四川(地)。

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《本经》、《药典》(药)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《本经》、《药典》(药)。

7148067 Astragalus membranaceus(Fisch.) Bunge. f. pallidipurpureus Hsiao
豆科植物:内蒙黄芪
出处:《常用中药名辨》(文)。

7148071 Astragalus przewalskii Bunge
豆科植物:黑紫花黄芪
出处:青海(民和、互助)(地)。

7148079 Astragalus tibetanus Benth. ex Bunge
豆科植物:西藏黄芪
出处:云南、西藏(地)。

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:《中药大辞典》(文)。

7148081 Astragalus yunnanensis Franch.
豆科植物:云南黄芪
出处:西藏、云南(地)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:江苏、浙江、安徽(地)。

7148292 Dunbaria villosa (Thunb.) Makino
豆科植物:毛野扁豆
出处:河南(地)。

7148328 Glycyrrhiza pallidiflora Maxim.
豆科植物:刺果甘草
出处:吉林、辽宁(地)。

7148345 Hedysarum alpinum L.
豆科植物:山岩黄芪
出处:华北。

7148348 Hedysarum lignosum Trautv.
豆科植物:本岩黄芪
出处:河北(张家口)(地)。

7148349 Hedysarum limitaneum Hand. -Mazz.
豆科植物:滇岩黄芪

出处：云南(地)。
7148350 Hedysarum multijugum Maxim.
豆科植物：红花岩黄芪
出处：青海(地)。
7148351 Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz.
豆科植物：多序岩黄芪
出处：《药典》(文)。
7148355 Hedysarum sikkimense (Benth.) Baker var. rigidum Hand.-Mazz.
豆科植物：坚硬岩黄芪
出处：云南(地)。
7148361 Hedysarum vicioides Turcz.
豆科植物：巢菜状岩黄芪
出处：宁夏(地)。
7148434 Medicago sativa L.
豆科植物：紫苜蓿
出处：东北、华北、安徽(地)。
7148435 Melilotus albus Medik.
豆科植物：白香草木樨
出处：东北、华北、湖北(地)。
7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：东北、华北(地)。
7148491 Oxytropis caerulea (Pall.) DC.
豆科植物：蓝花棘豆
出处：河北(地)。
7148494 Oxytropis glabra DC.
豆科植物：小花棘豆
出处：青海(地)。
7148574 Sophora tomentosa L.
豆科植物：绒毛槐
出处：《植物名汇》(文)。
7148585 Swainsonia salsula (Pall.) Taubert
豆科植物：苦马豆
出处：山西、青海(地)。
7167074 Malaisia scandens (Lour.) Planch.
桑科植物：牛筋藤
出处：广西(北流、陆川)(地)。
7232027 Damnacanthus angustifolium Hayata
茜草科植物：狭叶绣花针
出处：湖南(通道、新晃)(地)。

黄莓(共3条)
7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物：山莓
出处：四川(地)。
7143331 Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物：黄藨
出处：云南(地)。
7143362 Rubus xanthocarpus Bureau et Franch.
蔷薇科植物：黄果悬钩子
出处：甘肃(地)。

黄莺(共3条)
8934703 Alauda gulgula weigoldii Hartert
百灵科动物：长江小云雀
出处：湖北(神农架)(地)。
8934901 Oriolus chinensis (L.)
黄鹂科动物：黑枕黄鹂
出处：《中国药用动物志》(文)。
8934902 Oriolus chinensis diffusus L.
黄鹂科动物：普通黑枕黄鹂
出处：(陆玑《诗疏》)(文)。

黄堇(共3条)
7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物：黄堇
出处：《高植图鉴》(植)。
7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物：小花黄堇
出处：《浙江天目药志》(药)。
7040051 Viola vaginata Maxim.
堇菜科植物：萓
出处：《云南种录》(文)。

黄蒿(共6条)
7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物：播娘蒿
出处：《中国药植志》(文)。
7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物：地肤
出处：《本经逢原》(文)。
7238061 Artemisia annua L.
菊科植物：黄花蒿
出处：安徽、江苏、山东、广西(地)。
7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物：茵陈蒿
出处：《祁州药志》(文)。
7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物：猪毛蒿
出处：东北(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物：鼠麹草
出处：《本草会编》(文)。

黄杞(共2条)
7207004 Engelhardia colebrookiana Lindl. ex Wall.
胡桃科植物：毛叶黄杞
出处：《云南药录》(文)。
7207005 Engelhardia roxburghiana Wall.
胡桃科植物：黄杞
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

黄栌(共2条)
7205004 Cotinus coggygria Scop. var. cinerea Engl.
漆树科植物：红叶

出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。
7205006 Cotinus coggygria Scop. var. pubescens Engl.
漆树科植物:毛黄栌
出处:《陕西中草药》(文)。

黄桧(共2条)
6006005 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. formosana (Hayata) Rehd.
柏科植物:台湾扁柏
出处:台湾(地)。
7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(地)。

黄楠(共2条)
7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:浙江(丽水)(地)。
7011082 Machilus grijsii Hance
樟科植物:黄绒润楠
出处:《树分》(文)。

黄楝(共2条)
7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:《种分》(文)。
7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:山东(苍山)(地)。

黄橘(共2条)
7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《图经》(文)。
7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《图经》(文)。

黄檗(共14条)
7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:陕西(太白山)(地)。
7019017 Berberis circumserrata Schneid.
小檗科植物:秦岭小檗
出处:青海(地)。
7019019 Berberis diaphana Maxim.
小檗科植物:鲜黄小檗
出处:青海(地)。
7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物:首阳小檗
出处:陕西(太白)(地)。
7019024 Berberis dolichobtrys Fedde
小檗科植物:长穗小檗
出处:陕西(太白)(地)。
7019025 Berberis dubia Schneid.
小檗科植物:置疑小檗
出处:青海(民和)(地)。
7019035 Berberis henryana Schneid.
小檗科植物:巴东小檗
出处:陕西(地)。
7019048 Berberis kansuensis Schneid.
小檗科植物:甘肃小檗
出处:甘肃(地)。
7019051 Berberis lempergiana Ahrent
小檗科植物:长柱小檗
出处:浙江(天台、宁波)(地)。
7019067 Berberis purdomii Schneid.
小檗科植物:延安小檗
出处:陕西(陕北)(地)。
7019082 Berberis vernae Schneid.
小檗科植物:匙叶小檗
出处:新疆(地)。
7194098 Phellodendron amurense Rupr.
芸香科植物:黄檗
出处:《药性论》、《高植图鉴》(植)。
7194099 Phellodendron chinense Schneid.
芸香科植物:黄皮树
出处:《蜀本图经》(文)。
7194100 Phellodendron chinense Schneid. var. glabriusculum Schneid.
芸香科植物:秃叶黄皮树
出处:湖北(地)。

黄耆(共3条)
7132015 Althaea officinalis L.
锦葵科植物:药蜀葵
出处:新疆(地)。
7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《本经》(文)。
7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《本经》(文)。

黄鹂(共2条)
8934901 Oriolus chinensis (L.)
黄鹂科动物:黑枕黄鹂
出处:《中国药用动物志》(药)。
8934902 Oriolus chinensis diffusus L.
黄鹂科动物:普通黑枕黄鹂
出处:(《禽经》张华注)、《中药大辞典》(药)。

黄鳗(共2条)
8924101 Muraenichthys gymnopterus (Bleeker)
蠕鳗科动物:裸鳍虫鳗
出处:浙江(地)。
8924203 Ophichthys apicalis (Bennett)

蛇鳗科动物:尖吻蛇鳗
出处:浙江(地)。

黄麂(共 2 条)

8940216　Muntiacus muntjak (Zimmermann)
鹿科动物:赤麂
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8940217　Muntiacus reevesi Ogilby.
鹿科动物:小麂
出处:《中药大辞典》(文)。

黄白刺(共 3 条)

7019127　Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019128　Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

7019131　Mahonia japonica (Thunb.) DC.
小檗科植物:华南十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

黄柏刺(共 4 条)

7019002　Berberis aggregata Schneid.
小檗科植物:锥花小檗
出处:湖北(神农架)(地)。

7019045　Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:甘肃(地)。

7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:福建(沙县、南平、上杭)(地)。

7019139　Mahonia shenii Chun
小檗科植物:无刺十大功劳
出处:《鉴别手册》(文)。

黄柏树(共 3 条)

7019117　Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:《中国药植志》(文)。

7194099　Phellodendron chinense Schneid.
芸香科植物:黄皮树
出处:《云南种录》(文)。

7194100　Phellodendron chinense Schneid. var. glabriusculum Schneid.
芸香科植物:秃叶黄皮树
出处:四川(地)。

黄草节(共 3 条)

7326090　Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:广西(地)。

7326094　Dendrobium fimbriatum Hook.
兰科植物:流苏石斛
出处:广西(地)。

7326096　Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:广西(地)。

黄草乌(共 2 条)

7015045　Aconitum forrestii Stapf
毛茛科植物:丽江乌头
出处:(云南丽江)(药)。

7015131　Aconitum vilmorinianum Kom.
毛茛科植物:黄草乌
出处:《中国植志》(植)。

黄柴胡(共 4 条)

7053074　Silene jenisseensis Willd.
石竹科植物:旱麦瓶草
出处:山东、山西(地)。

7213065　Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. strictum Clarke
伞形科植物:坚挺柴胡
出处:(湖北)(药)。

7238391　Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:四川(地)。

7238630　Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:四川(重庆)(地)。

黄常山(共 2 条)

7047039　Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:《中国药植志》(文)。

7047064　Hydrangea yunnanensis Rehd.
虎耳草科植物:云南绣球
出处:四川(地)。

黄刺果(共 3 条)

7143251　Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:《形性鉴别》(文)。

7143262　Rosa odorata (Andr.) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:大花香水月季
出处:云南(地)。

7143331　Rubus obcordatus(Franch.)Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:云南(地)。

黄刺泡(共 3 条)

71433331　Rubus obcordatus(Franch.)Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:云南(地)。

7143341　Rubus pinfaensis Levl. et Vant.
蔷薇科植物:红毛悬钩子
出处:贵州(地)。

7263040　Caryopteris terniflora Maxim.

马鞭草科植物:三花莸
出处:陕西(地)。

黄刺皮(共5条)

7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:青海(地)。

7019018 Berberis dasystachya Maxim.
小檗科植物:直穗小檗
出处:《青海中草》(药)。

7019019 Berberis diaphana Maxim.
小檗科植物:鲜黄小檗
出处:《青海中草》(药)。

7019048 Berberis kansuensis Schneid.
小檗科植物:甘肃小檗
出处:青海(地)。

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:甘肃(地)。

黄胆草(共3条)

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物:贯叶连翘
出处:湖北(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(贵县)(地)。

7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。

黄地榆(共4条)

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:贵州(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:贵州(遵义)(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:云南(地)。

7143400 Spenceria ramalana Trimen
蔷薇科植物:马蹄黄
出处:云南(中甸)(地)。

黄颠茄(共2条)

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物:野茄
出处:云南(地)。

7250088 Solanum surattense Burm. f.
茄科植物:黄果茄
出处:《广西药录》(文)。

黄豆树(共6条)

7101014 Passiflora moluccana Reinw. ex Blúme var. teysmanniana (Miq.) De Wilde
西番莲科植物:蛇王藤
出处:《植分学报》(文)。

7136153 Mallotus repandus(Willd.)Muell. -Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:四川(地)。

7148021 Albizia corniculata (Lour.) Druce
豆科植物:天香藤
出处:海南(地)。

7148027 Albizia odoratissima (L. f.) Benth.
豆科植物:香合欢
出处:《豆科图说》(文)。

7148028 Albizia procera (Roxb.) Benth.
豆科植物:红荚合欢
出处:台湾、海南(地)。

7148122 Cajanus cajan (L.) Millsp.
豆科植物:木豆
出处:《贵州药录》(文)。

黄蜂草(共3条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:广东(惠阳)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:广东(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:广东(地)。

黄凤仙(共2条)

7071020 Impatiens uliginosa Franch.
凤仙花科植物:滇水金凤
出处:云南(红河)(地)。

7235006 Patrinia monandra C. B. Clarke
败酱科植物:少蕊败酱
出处:四川(马尔康)(地)。

黄甘遂(共2条)

7081022 Stellera chamaejasme L. var. angustiflora Diels
瑞香科植物:狭叶狼毒
出处:《西藏植志》(文)。

7136079 Euphorbia kansui Liou
大戟科植物:甘遂
出处:《药材学》(文)。

黄葛根(共2条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:四川(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树

出处:《分类草药性》(文)。

黄葛树(共 2 条)

7011025 Cinnamomum longepaniculatum (Gamble) N. Chao ex H. W. Li
樟科植物:油樟
出处:四川(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:《高植图鉴》(植)。

黄蛤蟆(共 2 条)

8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:(地)。

8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:《常见药用动物》(文)。

黄根藤(共 2 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:浙江(长兴、桐庐)(地)。

7232145 Paederia yunnanensis (Levl.) Rehd.
茜草科植物:云南鸡矢藤
出处:广西(百色)(地)。

黄根子(共 2 条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:云南(丽江)(地)。

7311037 Dioscorea Zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物:盾叶薯蓣
出处:四川(地)。

黄狗肾(共 4 条)

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖南(常德)(地)。

7148453 Millettia nitida Benth.
豆科植物:亮叶崖豆藤
出处:广西(桂林)(地)。

8938901 Canis familiaris L.
犬科动物:犬
出处:《饮片新参》(文)。

黄狗头(共 4 条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:广西(桂平)(地)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《名实图考》(文)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:云南(文山、罗平、西畴)(地)。

黄狗蕨(共 2 条)

5019001 Cibotium barometz (L.) J. Sm.
蚌壳蕨科植物:金毛狗蕨
出处:广西(地)。

5042005 Woodwardia japonica (L. f.) Smith
乌毛蕨科植物:狗脊蕨
出处:广西(梧州)(地)。

黄姑子(共 2 条)

8922861 Xenocypris davidi Blleker
鲤科动物:黄尾鲴
出处:《中国药用动物志》(文)。

8926208 Nibea albiflora (Richardson)
石首鱼科动物:黄姑鱼
出处:浙江(地)。

黄骨鱼(共 2 条)

8922861 Xenocypris davidi Blleker
鲤科动物:黄尾鲴
出处:《纲目》(文)。

8923503 Pelteobagrus fulvidraco (Richardson)
鲿科动物:黄颡鱼
出处:《本草求原》(文)。

黄瓜菜(共 4 条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:湖南、湖北、广西、贵州(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:《名实图考》(文)。

7293347 Streptopus simplex D. Don
百合科植物:腋花扭柄花
出处:四川(峨眉)(地)。

7293353 Tricyrtis maculata (D. Don) Machride
百合科植物:黄花油点草
出处:陕西、四川(地)。

黄瓜草(共 5 条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:浙江、广西(地)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:广西(资源)(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:湖南、福建(地)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:湖南(地)。

7232075 Hedyotis hispida Retz.
茜草科植物:粗叶耳草
出处:贵州(地)。

黄瓜香(共7条)

5041003 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
球子蕨科植物:荚果蕨
出处:东北(地)。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:陕西、湖南、湖北、广西、贵州、云南(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:贵州(黔阳)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:黑龙江、内蒙古、山东(地)。

7143377 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:黑龙江(地)。

7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:《豆科图说》(文)。

7293353 Tricyrtis maculata (D. Don) Machride
百合科植物:黄花油点草
出处:湖北(神农架)(地)。

黄瓜鱼(共3条)

8922605 Salanx longianalis (Regan)
银鱼科动物:长鳍银鱼
出处:山东(地)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《医林纂要》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《医林纂要》(文)。

黄果茄(共2条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:福建(厦门)(地)。

7250088 Solanum surattense Burm. f.
茄科植物:黄果茄
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

黄果树(共4条)

7136024 Baccaurea ramiflora Lour.
大戟科植物:木奶果
出处:云南(景洪)(地)。

7165002 Celtis biondii Pamp.
榆科植物:紫弹朴
出处:《江苏南部种册》(文)。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:陕西(宁强)(地)。

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:海南(澄迈)(地)。

黄花艾(共5条)

7238114 Artemisia princeps Pamp.
菊科植物:魁蒿
出处:广西(阳朔)(地)。

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:陕西(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:广东(地)。

7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麹草
出处:海南(地)。

7238361 Gnaphalium polycaulon Pers.
菊科植物:多茎鼠麹草
出处:海南(地)。

黄花菜(共15条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:广西(地)。

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:广西(地)。

7036019 Cleome viscosa L.
白花菜科植物:黄花草
出处:《纲目》(文)。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:贵州(都匀)(地)。

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:江苏(江宁)(地)。

7238387 Inula helenium L.
菊科植物:土木香
出处:(小泉《药植》)(文)。

7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:广西(靖西)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(明溪)(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英

出处:上海、青海(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:《植物名汇》(文)。

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:《纲目》、《中国植志》(植)。

7293163 Hemerocallis coreana Nakai
百合科植物:朝鲜萱草
出处:东北(地)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《纲目》(文)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:东北、内蒙古(地)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:《昆明民药》(文)。

黄花参(共3条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东、广西(地)。

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:贵州(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:云南(红河)(地)。

黄花草(共49条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广东(地)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:河北、贵州(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:浙江、湖南(地)。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物:扬子毛茛
出处:湖南(衡山)(地)。

7015422 Ranunculus ternatus Thunb.
毛茛科植物:猫爪草
出处:湖南(地)。

7032039 Corydalis flavifibrillosa C. Y. Wu ined.
罂粟科植物:黄花草
出处:《新华本草纲要》(植)。

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:河南(地)。

7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:节裂角茴香
出处:河南(地)。

7036019 Cleome viscosa L.
白花菜科植物:黄花草
出处:《高植图鉴》(植)。

7040013 Viola delavayi Franch.
堇菜科植物:灰叶堇菜
出处:云南(地)。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:江西、湖南(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:湖南、江西(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建、广东、广西(地)。

7132044 Malvastrum coromadelianum (L.) Gurcke
锦葵科植物:赛葵
出处:广西(百色)(地)。

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广西(北海)(地)。

7132050 Sida alnifolia L. var. microphylla (Gavan.) S. Y. Hu
锦葵科植物:小叶黄花稔
出处:广西(乐业、富川)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东、广西(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:《中药通报》(文)。

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《植物名汇》(文)。

7143408 Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:云南(红河)(地)。

7143411 Spiraea japonica L. f. var. stellaris Rehd.
蔷薇科植物:星花绣线菊
出处:云南(地)。

7148423 Lotus corhiculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:四川、云南(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:江苏、安徽(地)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:四川(合川)(地)。
7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广东(阳春)(地)。
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:广西(桂平)(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广西(地)。
7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:甘肃(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:江西、湖南(地)。
7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麴草
出处:江西(地)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:江苏(地)。
7238600 Senecio nimicola Franch.
菊科植物:肾叶千里光
出处:广西(资源)(地)。
7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物:蒲儿根
出处:四川(峨眉山)(地)。
7238605 Senecio scandens Buch. -Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:《纲目拾遗》(文)。
7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:广西(宁明)(地)
7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建、广西(地)。
7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:福建(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西(地)。
7238647 Spilanthes acllimorpha A. H. Moore
菊科植物:美形金钮扣
出处:云南(红河)(地)。
7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物:金钮扣
出处:广西、云南(地)。
7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:江苏(地)。
7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:福建、广西(地)。
7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建、广东(地)。
7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:广西(凤山)(地)。
7240040 Lysimachia gymnocephala Hand. -Mazz.
报春花科植物:裸头过路黄
出处:湖南(地)。
7252154 Striga asiatica (L.) O. Kuntze
玄参科植物:独脚金
出处:海南(地)。
7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:广西(北流)(地)。
7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:广东(乳源)(地)。
7326039 Cephalanthera falcata (Thunb.) Lindl.
兰科植物:金兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

黄花刺(共3条)

7019017 Berberis circumserrata Schneid.
小檗科植物:秦岭小檗
出处:《秦岭植志》(文)。
7019019 Berberis diaphana Maxim.
小檗科植物:鲜黄小檗
出处:《树分》(文)。
7019028 Berberis gagnepainii Schneid.
小檗科植物:湖北小檗
出处:湖北(建始)(地)。

黄花儿(共3条)

7148565 Smithia sensitiva Ait.
豆科植物:坡油甘
出处:广西(地)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:浙江(瑞安)(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:浙江(地)。

黄花剑(共2条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰

出处:湖南(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:湖南(麻阳)(地)。

黄花郎(共 2 条)

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:甘肃(临洮)(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《救荒本草》(文)。

黄花猛(共 4 条)

7132044 Malvastrum coromadelianum (L.) Gurcke
锦葵科植物:赛葵
出处:广东(新会)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东、广西、云南(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西(北流)(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(新会)(地)。

黄花苗(共 4 条)

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《救荒本草》(文)。

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:山东(地)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:山东(荣成、五莲、平邑)(地)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:山东(历城、莒南、莒县、聊城、长清等)(地)。

黄花母(共 9 条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:台湾(地)。

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:(广西)、《汇编》(药)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东、广西、四川、云南(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:《岭南采药录》(文)。

7238379 Hieracium krameri Franch. et Sav.
菊科植物:山柳菊
出处:《名实图考》(文)。

7238605 Senecio scandens Buch. -Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:江西、福建(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(云霄、诏安、东山)(地)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:福建(漳州)(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建、广东(地)。

黄花树(共 2 条)

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:广西(柳江、那坡)(地)。

7229003 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
木樨科植物:连翘
出处:河南(地)。

黄花松(共 3 条)

6004015 Larix logensis Henry
松科植物:黄花落叶松
出处:东北(地)。

6004017 Larix principis-rupprechtii Mayr
松科植物:华北落叶松
出处:东北(地)。

8931614 Elaphe schrenckii (Strauch)
游蛇科动物:棕黑锦蛇
出处:辽宁(地)。

黄花藤(共 3 条)

7231100 Secamone lanceolata Blume
萝藦科植物:鲫鱼藤
出处:海南(海口)(地)。

7232025 Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) van Steenis
茜草科植物:流苏子
出处:江西(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:陕西(柞水)(地)。

黄花仔(共 3 条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广西(陆川)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.

锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东、广西(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:《生草药性备要》(文)。

黄花香(共3条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:湖北(神农架)(地)。

7123008 Hypericum beanii N. Robson
金丝桃科植物:黄花香
出处:《高植图鉴补编》(植);《红河中草药》(药)。

7123026 Hypericum uralum Buch. -Ham. ex D. Don
金丝桃科植物:匙萼金丝桃
出处:云南(红河、昆明)(地)。

黄花叶(共2条)

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell. -Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:湖北(利川)(地)。

7238396 Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf.
菊科植物:蓼子朴
出处:甘肃(地)。

黄花鱼(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《临海异物志》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《临海异物志》(文)。

黄花仔(共8条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:福建(三明)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建、广东(地)。

7132052 Sida cordifolia L.
锦葵科植物:心叶黄花稔
出处:《闽南民间草药》(药)。

7132054 Sida mysorensis Wight & Arn.
锦葵科植物:粘毛黄花稔
出处:(闽南)(药)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:福建、广东(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:广东(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建(南平)(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建、广东(地)。

黄花子(共5条)

7011047 Lindera fruticosa Hemsl.
樟科植物:绿叶甘橿
出处:陕西(南郑)(地)。

7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:陕西(南郑、宁强)(地)。

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:广西(乐业)(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:东北、江苏(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:(地)。

黄花蒿(共5条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建(大田)(地)。

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:《纲目》、《高植图鉴》(植)。

7238396 Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf.
菊科植物:蓼子朴
出处:《沙漠药植》(文)。

7238573 Senecio argunensis Turcz.
菊科植物:额河千里光
出处:《满州植录》(文)。

7238605 Senecio scandens Buch. -Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:福建(永安)(地)。

黄鸡菜(共2条)

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:江西(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:东北、河北(地)。

黄寄生(共2条)

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:台湾(地)。

7253001 Aeginetia indica L.

列当科植物:野菰
出处:云南(地)。

黄颊鱼(共2条)

8922826 Elopichthys bambusa (Richardson)
鲤科动物:鳡
出处:《纲目》(文)。

8923503 Pelteobagrus fulvidraco (Richardson)
鲿科动物:黄颡鱼
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

黄姜树(共2条)

7148487 Ormosia semicastrata Hance
豆科植物:软荚红豆
出处:广东(地)。

7148488 Ormosia xylocarpa Chun ex Merr. et L. Chen
豆科植物:木荚红豆
出处:广东(地)。

黄姜子(共2条)

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:安徽、陕西(地)。

7311023 Dioscorea nipponica Makino ssp. rosthornii(Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:湖北、甘肃、四川(地)。

黄脚鸡(共8条)

7015464 Thalictrum ramosum Boivin
毛茛科植物:多枝唐松草
出处:四川(成都)(地)。

7015472 Thalictrum simplex var. brevipes Hara
毛茛科植物:短梗箭头唐松草
出处:四川(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:江西、广东(地)。

7232194 Tricalysia fruticosa (Hemsl.) K. Schum.
茜草科植物:毛狗骨柴
出处:《江西药录》(文)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(地)。

7293087 Disporopsis fuscopicta Hance
百合科植物:竹根七
出处:贵州(地)。

7293089 Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物:深裂竹根七
出处:《贵州草药》(药)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:贵州(地)。

黄芥子(共2条)

7039014 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
十字花科植物:芥菜
出处:《药典》(文)。

7039015 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. var. gracilis Tsen et Lee
十字花科植物:油芥菜
出处:江苏(镇江)(地)。

黄金茶(共2条)

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:浙江(地)。

7264335 Scutellaria baicalensis Georgi
唇形科植物:黄芩
出处:河北、陕西、山东(地)。

黄金瓜(共2条)

7103007 Cucumis melo L.
葫芦科植物:甜瓜
出处:浙江(地)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:福建(上杭)(地)。

黄金桂(共2条)

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:台湾(地)。

7167015 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune var. gerontogea (Nakai) Kudo et Masamune
桑科植物:凹头葨芝
出处:台湾(地)。

黄金花(共3条)

7148423 Lotus corhiculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:《中药大辞典》(文)。

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物:照山白
出处:河南(地)。

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:浙江(临安)(地)。

黄金梢(共2条)

7120001 Allomorphia balansae Cogn.
野牡丹科植物:异形木
出处:广西(博白)(地)。

7120007 Blastus cochinchinensis Lour.
野牡丹科植物:柏拉木
出处:广东、广西(地)。

黄金树(共2条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:福建(三明)(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:浙江(地)。

黄金丝(共2条)

7048006 Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:江苏(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江苏(地)。

黄金条(共4条)

7229004 Forsythia viridissima Lindl.
木樨科植物:金钟花
出处:上海(地)。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:江苏(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:江苏(宜兴)(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:江苏(宜兴)(地)。

黄金子(共3条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:浙江(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:江苏(苏州)(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:云南(楚雄)(地)。

黄荆柴(共2条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:江西、湖南、广东、广西(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:浙江(地)。

黄荆树(共2条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:《中国药植志》(文)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:浙江(地)。

黄荆条(共3条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:《纲目拾遗》(文)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:安徽、湖北、广西、四川(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:《中国药植志》(文)。

黄荆子(共4条)

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:陕西(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:江苏、浙江(地)。

7263097 Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd.
马鞭草科植物:荆条
出处:(山东、河北、北京、山西、江苏)(药)。

7263099 Vitex negundo L.var.microphylla Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:小叶荆
出处:西藏(地)。

黄菊花(共5条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:安徽、云南、湖南、浙江(地)。

7238305 Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.
菊科植物:菊花
出处:华南、浙江(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:湖南、青海、山东(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:山东、湖南(地)。

7238656 Tagetes patula L.
菊科植物:孔雀草

出处：贵州（地）。

黄菊仔（共 2 条）

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物：野菊
出处：《中国药植志》（文）。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物：蟛蜞菊
出处：广东（海丰）（地）。

黄开口（共 2 条）

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物：龙须藤
出处：浙江（地）。

7240048 Lysimachia klattiana Hance
报春花科植物：轮叶排草
出处：江苏、浙江（地）。

黄葵花（共 2 条）

7238371 Helianthus tuberosus L.
菊科植物：菊芋
出处：贵州（地）。

7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物：向日葵
出处：（地）。

黄蜡藤（共 2 条）

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物：南五味子
出处：湖南（地）。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物：雷公藤
出处：江苏（地）。

黄老虎（共 2 条）

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物：长叶冻绿
出处：广东（地）。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物：水团花
出处：广东（乳源）（地）。

黄栗树（共 2 条）

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell. -Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物：野桐
出处：湖南（地）。

7163021 Cyclobalanopsis delavayi (Franch.) Schottky
壳斗科植物：黄毛青冈
出处：云南（曲靖）（地）。

黄连茶（共 2 条）

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand. - Mazz.
楝科植物：灰毛浆果楝
出处：广西（地）。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物：黄连木
出处：《树分》（文）。

黄连刺（共 4 条）

7019026 Berberis ferdinandi-coburgii Schneid.
小檗科植物：大叶小檗
出处：云南（红河）（地）。

7019080 Berberis triacanthophora Fedde
小檗科植物：芒齿小檗
出处：湖北（神农架）（地）。

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：广西（富川）（地）。

7019139 Mahonia shenii Chun
小檗科植物：无刺十大功劳
出处：广西（大瑶山）（地）。

黄连花（共 2 条）

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物：淫羊藿
出处：（地）。

7019108 Epimedium pubescens Maxim.
小檗科植物：柔毛淫羊藿
出处：（地）。

黄连七（共 2 条）

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：广西（资源）（地）。

7212069 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物：羽叶三七
出处：四川（茂汶）（地）。

黄连树（共 3 条）

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：广西（地）。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：安徽（地）。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物：黄连木
出处：四川、云南（地）。

黄连丝（共 2 条）

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物：黄连木
出处：山东（淄博、牙山）（地）。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物：菟丝子
出处：山东（费县）（地）。

黄连藤(共 2 条)

7023001 Arcangelisia gushanlung H. S. Lo
防己科植物:古山龙
出处:海南、云南(地)。

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物:藤黄连
出处:《中国药植图鉴》(文)。

黄龙须(共 4 条)

7143302 Rubus ellipticus Smith
蔷薇科植物:椭圆悬钩子
出处:《名实图考》(文)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:四川、贵州(地)。

7293338 Smilax riparia A. DC. var. acuminata (C. H. Wright) Wang et Tang
百合科植物:尖叶牛尾菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(地)。

黄龙芽(共 2 条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《植物名汇》(文)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:云南(地)。

黄麻子(共 2 条)

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:(地)。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:江苏(地)。

黄梅花(共 2 条)

7145001 Calycanthus chinensis Cheng et S. Y. Chang
蜡梅科植物:夏蜡梅
出处:浙江(地)。

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:《纲目》(文)。

黄梅木(共 2 条)

7011051 Lindera obtusiloba Blume
樟科植物:三桠乌药
出处:《满蒙野卉》(文)。

7011053 Lindera obtusiloba Blume f. villosa (Blume) Kitag.
樟科植物:毛叶三桠钓樟
出处:(朝鲜)(地)。

黄木耳(共 2 条)

2012002 Tremella cinnabarina (Mont.) Pat.
银耳科真菌:橙耳
出处:《药用真菌图鉴》(药)。

2012005 Tremella mesenterica Retz ex Fr.
银耳科真菌:黄金银耳
出处:《西藏中草》(文)。

黄木香(共 4 条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:江苏(苏州)(地)。

7024037 Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物:粉质花马兜铃
出处:四川(峨眉山)(地)。

7143232 Rosa banksiae Ait.
蔷薇科植物:木香花
出处:江苏(南通)(地)。

7231087 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.
萝藦科植物:通关藤
出处:云南(思茅)(地)。

黄牛茶(共 2 条)

7123001 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
金丝桃科植物:黄牛木
出处:《药植简编》(药)。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:安徽(地)。

黄牛泡(共 2 条)

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:海南(儋县)(地)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:广西(地)。

黄牛尾(共 2 条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:东北地区、江苏、山东(地)。

7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:山东、江苏(地)。

黄牛叶(共 2 条)

7133003 Hiptage benghalensis (L) Kurz
金虎尾科植物:风车藤
出处:海南(地)。

7225012 Symplocos racemosa Roxb.
山矾科植物:珠仔树

出处:广西(藤县)(地)。

黄泡刺(共 2 条)

7143324 Rubus lambertianus Ser. var. glaber Hemsl.
蔷薇科植物:光滑高粱泡
出处:陕西(略阳)(地)。

7143331 Rubus obcordatus(Franch.)Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:四川、云南(地)。

黄泡叶(共 3 条)

7143302 Rubus ellipticus Smith
蔷薇科植物:椭圆悬钩子
出处:(地)。

7143314 Rubus ichangensis Hemsl. et Ktze.
蔷薇科植物:宜昌悬钩子
出处:四川(地)。

7143341 Rubus pinfaensis Levl. et Vant.
蔷薇科植物:红毛悬钩子
出处:四川(地)。

黄皮刺(共 2 条)

7019010 Berberis brachypoda Maxim.
小檗科植物:短柄小檗
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物:首阳小檗
出处:《陕甘宁植志》(文)。

黄皮树(共 4 条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:江西(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:湖南(地)。

7194099 Phellodendron chinense Schneid.
芸香科植物:黄皮树
出处:《高植图鉴》(植)。

7263078 Premna crassa Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:石山豆腐柴
出处:云南(西畴)(地)。

黄皮子(共 4 条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:江西(地)。

7194058 Clausena lansium (L.) Skeels.
芸香科植物:黄皮
出处:《桂海虞衡志》(文)。

8939112 Mustela sibirica Pallas
鼬科动物:黄鼬
出处:《汇编》(文)。

8939113 Mustela sibirica moupinensis (Milne-Edwards)
鼬科动物:西南黄鼬
出处:广西(地)。

黄蔷薇(共 2 条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:《淮安府志》(文)。

7143264 Rosa odorata (Andr.) Sweet var. pseudindica (Lindl.) Rehd.
蔷薇科植物:橘黄香水月季
出处:《云南种录》(文)。

黄秋葵(共 4 条)

7132002 Abelmoschus esculentus (L.) Moench
锦葵科植物:咖啡黄葵
出处:《江苏南部种册》(文)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:四川、山东、贵州(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:《中药材》(文)。

7132050 Sida alnifolia L. var. microphylla (Cavan.) S. Y. Hu
锦葵科植物:小叶黄花稔
出处:云南(地)。

黄球花(共 2 条)

7148506 Parkia biglobosa Benth.
豆科植物:白球花
出处:《西双版纳傣药志》(文)。

7259070 Sericocalyx chinensis (Nees) Bremek.
爵床科植物:黄球花
出处:《海南植志》(植)。

黄雀花(共 2 条)

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:《科种》(文)。

7148142 Caragana frutex (L.) C. Koch
豆科植物:黄刺条
出处:《纲目拾遗》(文)。

黄三七(共 5 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:陕西(太白山)(地)。

7015425 Souliea vaginata (Maxim.) Franch.
毛茛科植物:黄三七
出处:《中国植志》(植);《陕西中草药》(药)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:福建(厦门、南安、安溪、泉州、晋江)

（地）。

7293089 Disporopsis pernyi (Hua) Diels
百合科植物：深裂竹根七
出处：湖南（地）。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物：多花黄精
出处：湖南（地）。

黄山药（共8条）

7311007 Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物：叉蕊薯蓣
出处：四川、云南（地）。

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物：粉背薯蓣
出处：四川、贵州、云南（地）。

7311009 Dioscorea deltoidea Wall.
薯蓣科植物：三角叶薯蓣
出处：四川（峨眉山）（地）。

7311010 Dioscorea deltoidea Wall. var. orbiculata Prain et Burk.
薯蓣科植物：圆果三角叶薯蓣
出处：四川、云南（地）。

7311023 Dioscorea nipponica ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物：柴黄姜
出处：贵州（地）。

7311027 Dioscorea panthaica Prain et Burk.
薯蓣科植物：黄山药
出处：《中国植志》（植）；（西南）、《汇编》（药）。

7311034 Dioscorea subcalva Prain et Burk.
薯蓣科植物：毛胶薯蓣
出处：云南（元江）（地）。

7311037 Dioscorea zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物：盾叶薯蓣
出处：云南（玉溪、丽江）（地）。

黄蛇根（共2条）

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物：构棘
出处：广东（普宁、陆丰、惠来）（地）。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物：柘树
出处：广东（地）。

黄升麻（共2条）

7015150 Anemone howellii Jerr. et W. W. Smith
毛茛科植物：拟卵叶银莲花
出处：云南（保山）（地）。

7238621 Serratula coronata L.
菊科植物：副冠麻花头
出处：陕西（太白）（地）。

黄食草（共2条）

7148001 Abrus cantoniensis Hance
豆科植物：广东相思子
出处：广东（地）。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：广东（广州）（地）。

黄寿丹（共2条）

7083002 Boerhavia diffusa L.
紫茉莉科植物：黄细心
出处：《云南中草药》（药）。

7229003 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
木樨科植物：连翘
出处：河南（地）。

黄蜀葵（共4条）

7132002 Abelmoschus esculentus (L.) Moench
锦葵科植物：咖啡黄葵
出处：台湾（地）。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物：黄蜀葵
出处：《中国植志》（植）；《嘉祐本草》、《汇编》（药）。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物：黄葵
出处：广东（阳春）（地）。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物：箭叶秋葵
出处：《植物名汇》（文）。

黄鼠草（共2条）

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物：山苦荬
出处：陕西、甘肃（地）。

7238408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物：抱茎苦荬菜
出处：陕西（石泉）（地）。

黄鼠狼（共5条）

5037001 Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn
肿足蕨科植物：肿足蕨
出处：贵州（地）。

7238386 Inula cappa (Buch. -Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：江西（地）。

8939111 Mustela kathiah kathiah Hodgson
鼬科动物：黄腹鼬
出处：《神农架药录》（药）。

8939112 Mustela sibirica Pallas
鼬科动物：黄鼬
出处：《纲目》、《中药大辞典》（药）。

8939113 Mustela sibirica moupinensis (Milne-Edwards)
鼬科动物：西南黄鼬

出处:湖北、广西(地)。

黄水泡(共 3 条)

7143323 Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物:高粱泡
出处:广西(地)。

7143329 Rubus multibracteatus Levl. et Vant.
蔷薇科植物:大乌泡
出处:贵州(地)。

7143353 Rubus setchuenensis Bureau et Franch.
蔷薇科植物:川莓
出处:贵州(地)。

黄水茄(共 5 条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:福建(厦门)(地)。

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物:野茄
出处:《汇编》(药)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:台湾(地)。

7250077 Solanum melongena L.
茄科植物:茄
出处:《纲目拾遗》(文)。

7250088 Solanum surattense Burm. f.
茄科植物:黄果茄
出处:福建、台湾(地)。

黄丝藤(共 4 条)

7103001 Actinostemma tenerum Griff.
葫芦科植物:盒子草
出处:江苏(宝应)(地)。

7121004 Combretum wallichii DC.
使君子科植物:石风车子
出处:广西(田林)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:安徽、江西(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:安徽(地)。

黄丝线(共 2 条)

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:湖南(衡阳)(地)。

7251021 Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:广西(南丹)(地)。

黄素馨(共 2 条)

7229032 Jasminum floridum Bunge ssp. giraldii (Diels) Miao
木樨科植物:黄素馨
出处:《中国植志》(植)。

7229041 Jasminum officinale L.
木樨科植物:素方花
出处:《纲目》(文)。

黄酸刺(共 2 条)

7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物:沙棘
出处:陕西、山西(地)。

7191025 Hippophae rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi
胡颓子科植物:中国沙棘
出处:陕西(地)。

黄檀树(共 2 条)

7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:广东(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:甘肃(天水)(地)。

黄藤草(共 3 条)

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《中国药植志》(文)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:云南(文山)(地)。

7251027 Cuscuta reflexa Roxb.
旋花科植物:大花菟丝子
出处:云南(保山)(地)。

黄藤根(共 5 条)

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:广西、湖南(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:湖南、广西、浙江(地)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:福建(地)。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:广东(潮阳、揭阳)(地)。

7314017 Daemonorops margaritae (Hance) Becc.
棕榈科植物:黄藤
出处:台湾(地)。

黄藤子(共 3 条)

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防己科植物:大叶藤
出处:云南(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:广东(广州)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:东北(地)。

黄天茄(共2条)

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物:野茄
出处:云南(勐仑)(地)。

7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物:水茄
出处:云南(红河)(地)。

黄天竹(共2条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:江西(地)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
小檗科植物:细叶十大功劳
出处:福建、上海(地)。

黄铁木(共2条)

7156007 Populus koreana Rehd.
杨柳科植物:香杨
出处:东北(地)。

7156011 Populus pseudo-simonii Kitag.
杨柳科植物:小青杨
出处:东北(地)。

黄土铁(共2条)

9108005 Limonitum
铁(Fe)矿物:褐铁矿
出处:《中药名汇》(文)。

9112001 Pyrolusitum
锰(Mn)矿物:软锰矿
出处:《中药名汇》(文)。

黄心树(共2条)

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:《白香山集》(文)。

7209025 Swida walteri (Wanger.) Sojak
山茱萸科植物:毛梾
出处:山东(章丘)(地)。

黄牙果(共2条)

7126004 Garcinia cowa Roxb.
藤黄科植物:云树
出处:云南(地)。

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:海南、广西(地)。

黄杨杆(共2条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:湖北(巴东)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:湖北(神农架)(地)。

黄杨木(共6条)

7019117 Mahonia bealei (Fort.) Carr.
小檗科植物:阔叶十大功劳
出处:湖南(地)。

7154001 Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:云南、浙江、湖北(地)。

7154003 Buxus henryi Mayr.
黄杨科植物:大花黄杨
出处:湖北(神农架)(地)。

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7154007 Buxus sempervirens L.
黄杨科植物:锦熟黄杨
出处:《台湾药植志》(文)。

7232131 Nauclea officinalis (Pierre ex Pitard) Merr. et Chun
茜草科植物:乌檀
出处:广东(茂名)(地)。

黄杨皮(共2条)

7081011 Daphne giraldii Nitsche
瑞香科植物:黄瑞香
出处:湖北(神农架)(地)。

7136139 Leptopus chinensis (Bunge) Pojark.
大戟科植物:雀儿舌头
出处:湖北(神农架)(地)。

黄药儿(共2条)

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广西(苍梧)(地)。

7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物:毒根斑鸠菊
出处:广西(苍梧)(地)。

黄药根(共2条)

7148577 Sophora velutina Lindl.
豆科植物:灰毛槐树
出处:四川(西昌)(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:《开宝本草》(文)。

黄药子(共6条)

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:《名实图考》(文)。

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.

虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:陕西、福建(地)。

7057031 Polygonum cilinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:西北、湖北(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《名实图考》(文)。

7057062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:青海(地)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:《本草原始》、《汇编》(药)。

黄野蒿(共2条)

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广西(河池)(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:广东(地)。

黄泽兰(共3条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:《云南种录》(文)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(楚雄)(地)。

黄肿木(共2条)

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:广西(地)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:广西(北流)(地)。

黄猪母(共2条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《医林纂要》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《医林纂要》(文)。

黄芙蓉(共5条)

7032129 Meconopsis integrifolia (Maxim.) Franch.
罂粟科植物:全缘叶绿绒蒿
出处:云南(丽江)(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:云南(地)。

7132004 Abelmoschus manihot(L.)Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:云南(地)。

7132037 Hibiscus tiliaceus L.
锦葵科植物:黄槿
出处:《花镜》(文)。

7238655 Tagetes erecta L.
菊科植物:万寿菊
出处:华北(地)。

黄芫花(共2条)

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:《高植图鉴》(文)。

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物:河朔荛花
出处:《图经》、《品种论述》(药)。

黄苜蓿(共3条)

7148431 Medicago falcata L.
豆科植物:野苜蓿
出处:《汇编》(文)。

7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:上海(龙华)(地)。

7148526 Pocockia ruthenica (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:扁蓿豆
出处:《豆科图说》(文)。

黄蒿子(共3条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:甘肃(地)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:《豆科图说》(文)。

7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:山东(地)。

黄藁本(共3条)

7213172 Ligusticum acuminatum Franch.
伞形科植物:尖叶藁本
出处:四川(四川西部)(地)。

7213179 Ligusticum delavayi Franch.
伞形科植物:丽江藁本
出处:《汇编》(文)。

7213266 Sinodielsia yunnanensis Wolff
伞形科植物:滇芹
出处:《云南药录》(药)。

黄栀子(共 4 条)

7088009 Pittosporum glabratum Lindl. var. neriifolium Rehd. et Wils.
海桐花科植物:狭叶海桐
出处:贵州(地)。

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:《中国药植志》(文)。

7232055 Gardenia jasminoides Ellis var. longicarpa Z. W. Xie et Okada
茜草科植物:水栀子
出处:《药材学》(文)。

7232058 Gardenia stenophlla Merr.
茜草科植物:狭叶栀子
出处:贵州(地)。

黄桷兰(共 2 条)

7001066 Michelia alba DC.
木兰科植物:白兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7001067 Michelia champaca L.
木兰科植物:黄兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

黄楝树(共 2 条)

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:《救荒本草》(文)。

7205015 Pistacia chinensis Bunge
漆树科植物:黄连木
出处:《救荒本草》(文)。

黄榄果(共 2 条)

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:《中药志》(文)。

7196009 Canarium tonkinense Engl.
橄榄科植物:越榄
出处:云南(河口)(地)。

黄楸树(共 2 条)

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:《树分》(文)。

7209005 Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.
山茱萸科植物:灯台树
出处:湖北(地)。

黄橘皮(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《鸡峰普济方》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《鸡峰普济方》(文)。

黄檗刺(共 2 条)

7019023 Berberis dielsiana Fedde
小檗科植物:首阳小檗
出处:《秦岭植志》(文)。

7019056 Berberis oritrepha Schneid.
小檗科植物:显脉小檗
出处:陕西(地)。

黄疸草(共 8 条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:安徽(地)。

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:《云南种录》(文)。

7104002 Begonia aptera Blume
秋海棠科植物:圆果秋海棠
出处:广东(新丰)(地)。

7104009 Begonia crassirostris Irmsch.
秋海棠科植物:粗喙秋海棠
出处:《药植简编》(文)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:广西(崇左)(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:《本草推陈》(文)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、湖北、湖南、四川、贵州(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:江苏(昆山)(地)。

黄疸树(共 2 条)

7019085 Berberis virgetorum Schneid.
小檗科植物:庐山小檗
出处:《江苏药材志》(药)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:《中药大辞典》(文)。

黄额蛇(共 2 条)

8931613 Elaphe rufodorsata (Cantor)
游蛇科动物:红点锦蛇
出处:《动物学杂志》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《纲目》(文)。

黄鳝草(共 6 条)

7148047 Astragalus bhotanensis Baker
豆科植物:地八角
出处:云南(普洱)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:云南(红河)(地)。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:湖南(溆浦)(地)。

7238160 Aster panduratus Nees ex Walper
菊科植物:琴叶紫菀
出处:广东(始兴)(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:云南、四川(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(平南、容县、河池)(地)。

黄鳝藤(共 11 条)

7013005 Illigera cordata Dunn
莲叶桐科植物:心叶青藤
出处:云南(开远)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:湖南(地)。

7023017 Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels
防己科植物:苍白秤钩风
出处:广西(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:四川(峨眉山)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:云南(昆明)(地)。

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:云南(宣威)(地)。

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:《名实图考》、《汇编》(药)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:广东(新会、台山)(地)。

7190008 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand. -Mazz.
鼠李科植物:光枝勾儿茶
出处:广西(南宁)(地)。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物:云南勾儿茶
出处:《云南种录》(文)。

7257021 Pyrostegia venusta (Ker) Miers
紫葳科植物:炮仗花
出处:云南(新平)(地)。

黄簕根(共 2 条)

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:广东(翁源)(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:广东(地)。

黄草石斛(共 15 条)

7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:广西(地)。

7326084 Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. E. C. Fischer
兰科植物:兜唇石斛
出处:《植分学报》(药)。

7326085 Dendrobium bellulatum Rolfe
兰科植物:矮石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《中药大辞典》(文)。

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物:束花石斛
出处:《药典》(药)。

7326088 Dendrobium crepidatum Lindl. et Paxt.
兰科植物:玫瑰石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326092 Dendrobium devonianum Paxt.
兰科植物:齿瓣石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326096 Dendrobium hancockii Rolfe
兰科植物:细叶石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326097 Dendrobium henryi Schlecht.
兰科植物:疏花石斛
出处:(四川、贵州、云南)(药)。

7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:《植分学报》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《中药大辞典》(文)。
7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:《中药大辞典》(文)。
7326246 Dendrobium loddigesii Rolfe
兰科植物:美花石斛
出处:贵州(地)。

黄腹海蛇(共2条)
8931804 Hydrophis caerulescens (Shaw)
海蛇科动物:青灰海蛇
出处:《汇编》(文)。
8931814 Pelamis platurus (L.)
海蛇科动物:长吻海蛇
出处:(地)。

黄狗卵子(共2条)
7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:江苏(苏州)(地)。
7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:江苏(镇江、无锡、苏州)(地)。

黄瓜仁草(共2条)
7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:陕西、江西、广东(地)。
7042018 Polygala persicariaefolia DC.
远志科植物:蓼叶远志
出处:云南(红河)(地)。

黄花败酱(共2条)
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:东北、北京、河北、湖北(地)。
7238573 Senecio argunensis Turcz.
菊科植物:额河千里光
出处:新疆(地)。

黄花报春(共2条)
7240078 Primula flava Maxim.
报春花科植物:黄花粉叶报春
出处:《拉汉植称》(文)。
7240090 Primula sikkimensis Hook.
报春花科植物:钟花报春
出处:《中药大辞典》(文)。

黄花贝母(共2条)
7293107 Fritillaria cirrhosa D. Don
百合科植物:川贝母
出处:《西藏中草》(文)。
7293150 Fritillaria verticillata Willd.
百合科植物:黄花贝母
出处:《中国植志》(植)。

黄花菜根(共2条)
7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:《药材学》(文)。
7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:山东(地)。

黄花地丁(共15条)
7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:《植物名汇》(文)。
7040013 Viola delavayi Franch.
堇菜科植物:灰叶堇菜
出处:云南(地)。
7040040 Viola principis H. de Boiss.
堇菜科植物:柔毛堇菜
出处:湖北(神农架)(地)。
7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:甘肃(地)。
7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:湖南(地)。
7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:《滇南本草》(文)。
7238406 Ixeris polycephala Cass.
菊科植物:多头苦荬
出处:广东(汕头)(地)。
7238491 Pentanema indicum (L.) Ling var. hypoleucum (Hand. -Mazz.) Ling
菊科植物:白背苇谷草
出处:云南(地)。
7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:江苏(南京)(地)。
7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:江苏(南京)(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:湖南(衡山)(地)。
7238669 Taraxacum heterolepis Nakai et H. Koidz.
菊科植物:异苞蒲公英
出处:东北(地)。
7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《纲目》(文)。
7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜

出处:广东(潮安)(地)。

7306010 Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:云南(地)。

黄花杜鹃(共 3 条)

7215033 Rhododendron anthopogonoides Maxim.
杜鹃花科植物:烈香杜鹃
出处:《青藏药图》(文)。

7215037 Rhododendron campylocarpum Hook. f.
杜鹃花科植物:弯果杜鹃
出处:《西藏中草》(文)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:上海、浙江、安徽(地)。

黄花古弼(共 2 条)

7128032 Triumfetta cana Blume
椴树科植物:毛刺蒴麻
出处:广西(藤县)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广西(岑溪、平南)(地)。

黄花马豆(共 2 条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《滇南本草》(文)。

7148560 Shuteria pampaniniana Hand. -Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:云南(昆明)(地)。

黄花密菜(共 2 条)

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:台湾(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:(地)。

黄花曲草(共 2 条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:福建(莆田、福州)(地)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:福建(地)。

黄花三七(共 2 条)

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:浙江(地)。

7293356 Trillium tschonoskii Maxim.
百合科植物:延龄草
出处:浙江、安徽(地)。

黄花石斛(共 3 条)

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物:迭鞘石斛
出处:四川(地)。

7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物:罗河石斛
出处:《汇编》(文)。

7326107 Dendrobium tosaense Makino
兰科植物:黄花石斛
出处:《台湾植志》(植)。

黄花乌头(共 3 条)

7015004 Aconitum anthoroideum DC.
毛茛科植物:拟黄花乌头
出处:新疆(地)。

7015009 Aconitum barbatum var. puberulum Ledeb.
毛茛科植物:牛扁
出处:内蒙古(地)。

7015031 Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物:黄花乌头
出处:《中国植志》(植)。

黄花细辛(共 4 条)

7024081 Saruma henryi Oliv.
马兜铃科植物:马蹄香
出处:湖北(神农架)(地)。

7040013 Viola delavayi Franch.
堇菜科植物:灰叶堇菜
出处:云南(地)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:四川(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广西(地)。

黄花香薷(共 2 条)

7264063 Elsholtzia eriostachya Benth.
唇形科植物:毛穗香薷
出处:《青藏药图》(文)。

7264066 Elsholtzia flava (Benth.) Benth.
唇形科植物:黄花香薷
出处:《高植图鉴》(植)。

黄花岩松(共 2 条)

7045049 Sedum leucocarpum Franch.
景天科植物:白果景天
出处:云南(昆明)(地)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:云南(红河)(地)。

黄花茵陈(共 3 条)

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:山西、河南(地)。

7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:节裂角茴香
出处:山西(地)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:《名实图考》(文)。

黄花远志(共3条)
7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:《高植图鉴》(文)。
7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:《福建药物志》(文)。
7042025 Polygala tricornis Gagnep.
远志科植物:密花远志
出处:广西(上思)(地)。

黄花紫堇(共2条)
7032061 Corydalis mucronifera Maxim.
罂粟科植物:扁柄黄堇
出处:《汇编》(文)。
7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:广西(桂林)(地)。

黄花仔草(共3条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:台湾(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(清流)(地)。
7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:湖南(长沙)(地)。

黄花子草(共3条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:福建(清流)(地)。
7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:福建(永春、大田、周宁、泉州)(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《纲目拾遗》(文)。

黄花苜蓿(共3条)
7148431 Medicago falcata L.
豆科植物:野苜蓿
出处:《汇编》(药)。
7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:《沙漠药植》(文)。
7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:《沙漠药植》(文)。

黄花堇菜(共2条)
7040002 Viola arcuata Blume
堇菜科植物:如意草
出处:四川(峨眉山)(地)。
7040013 Viola delavayi Franch.
堇菜科植物:灰叶堇菜
出处:《云南中草药》(药)。

黄花萱草(共2条)
7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:山东、浙江(地)。
7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《内蒙古中草药》(文)。

黄鸡蛋饭(共2条)
7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:河北(张家口)(地)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:河北(地)。

黄接骨丹(共3条)
7053040 Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物:石头花
出处:《陕西中草药》(文)。
7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:陕西(柞水)(地)。
7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:陕西(地)。

黄蜡骨藤(共2条)
7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西(地)。
7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖南(常德)(地)。

黄牛奶树(共2条)
7225007 Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc.
山矾科植物:光叶山矾
出处:四川(地)。
7225008 Symplocos laurina (Retz.) Wall.
山矾科植物:黄牛奶树
出处:《中国植志》(植)。

黄牛尾巴(共 2 条)

7143001　Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:江苏(邳县)(地)。

7293096　Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:贵州(地)。

黄皮杜仲(共 4 条)

7081008　Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(红河)(地)。

7173048　Euonymus linearifolius Franch.
卫矛科植物:线叶卫矛
出处:《云南药录》(药)。

7173067　Euonymus virens C. Y. Wu, mss.
卫矛科植物:常绿卫矛
出处:云南(地)。

7173071　Euonymus yunnanensis Franch.
卫矛科植物:云南卫矛
出处:四川、云南(地)。

黄皮寄生(共 2 条)

7185021　Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:广西(地)。

7185044　Viscum ovalifolium DC.
桑寄生科植物:瘤果槲寄生
出处:广西(苍梧、北流)(地)。

黄皮狼毒(共 2 条)

7136063　Euphorbia ebracteolata Hayata
大戟科植物:月腺大戟
出处:《品种论述》(文)。

7136067　Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物:狼毒大戟
出处:《品种论述》(文)。

黄皮枳壳(共 2 条)

7194029　Citrus medica L.
芸香科植物:枸橼
出处:云南(地)。

7194053　Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:浙江(地)。

黄松木节(共 2 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《圣惠方》;球果:松实《别录》(文)。

黄毒松草(共 3 条)

7015446　Thalictrum flavum L.
毛茛科植物:黄唐松草
出处:《中国植志》(植)。

7015471　Thalictrum simplex L.
毛茛科植物:箭头唐松草
出处:《中国经植志》(文)。

7015472　Thalictrum simplex L. var. brevipes Hara
毛茛科植物:短梗箭头唐松草
出处:四川(地)。

黄荷包牡丹(共 2 条)

7032014　Corydalis balansae Prain
罂粟科植物:台湾黄堇
出处:广西(地)。

7032073　Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:广西(地)。

黄花大淮通(共 2 条)

7015211　Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:四川(地)。

7015261　Clematis pogonandra Maxim.
毛茛科植物:须蕊铁线莲
出处:《药植简编》(药)。

黄花倒水莲(共 2 条)

7042003　Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(红河)(地)。

7042009　Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

黄花地锦苗(共 2 条)

7032014　Corydalis balansae Prain
罂粟科植物:台湾黄堇
出处:《名实图考》(文)。

7032051　Corydalis incisa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:刻叶紫堇
出处:《汇编》(文)。

黄花地桃花(共 2 条)

7128034　Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:《中医方药学》(文)。

7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:贵州、云南(地)。

黄花断肠草(共 3 条)

7032073　Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:《四川中药志》(文)。

7228017　Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:云南(河口)(地)。

7229029　Jasminum coarctatum Roxb.

木樨科植物:密花素馨
出处:云南(地)。

黄花虎掌草(共 4 条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:云南(地)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:云南(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:云南(地)。

7015423 Ranunculus trigonus Hand.-Mazz.
毛茛科植物:棱喙毛茛
出处:云南(蒙自)(地)。

黄花龙舌草(共 2 条)

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:福建(福州、泉州、仙游、厦门、同安)(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建(地)。

黄花美人蕉(共 2 条)

7291002 Canna flaccida Salisb.
美人蕉科植物:柔瓣美人蕉
出处:《广西药园药录》(文)。

7291005 Canna orchioides Bailey
美人蕉科植物:兰花美人蕉
出处:《华北经植志要》(文)。

黄花虱麻头(共 2 条)

7128034 Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:《汇编》(药)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广东(地)。

黄花鼠尾草(共 3 条)

7264271 Salvia bifidocalyx C. Y. Wu et Y. C. Huang
唇形科植物:开萼鼠尾草
出处:《迪庆藏药》(药)。

7264288 Salvia flava Forrest ex Diels
唇形科植物:黄花鼠尾草
出处:《中国植志》(植)。

7264314 Salvia roborowskii Maxim.
唇形科植物:粘毛鼠尾草
出处:《青藏药图》(文)。

黄花铁线莲(共 3 条)

7015229 Clematis glauca Willd.
毛茛科植物:粉绿铁线莲
出处:内蒙古(地)。

7015238 Clematis intricata Bunge
毛茛科植物:黄花铁线莲
出处:《中国植志》(植)。

7015261 Clematis pogonandra Maxim.
毛茛科植物:须蕊铁线莲
出处:《四川野经植志》(文)。

黄花野百合(共 2 条)

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:《种分》(文)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:《海南植志》(文)。

黄花醉鱼草(共 2 条)

7228003 Buddleja caryopteridifolia W. W. Smith
马钱科植物:莸叶醉鱼草
出处:四川(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:《四川中药志》(文)。

黄花蟛蜞菊(共 2 条)

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广东(惠阳)(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:广东(地)。

黄毛岩白菜(共 3 条)

7256085 Oreocharis flavida Merr.
苦苣苔科植物:黄花马铃苣苔
出处:《中药大辞典》(文)。

7256087 Oreocharis henryana Oliv.
苦苣苔科植物:川滇马铃苣苔
出处:《汇编》(药)。

7256091 Paraboea rufescens (Franch.) B. L. Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:贵州(地)。

菊苣(共 2 条)

7238245 Cichorium glandulosum Boiss. et Hout
菊科植物:毛菊苣
出处:《药典》(药)。

7238246 Cichorium intybus L.
菊科植物:菊苣
出处:《高植图鉴》(植);《药典》(药)。

菊花参(共 4 条)

7238381 Hippolytia delavayi (Franch. ex W. W. Smith) Shih
菊科植物:川滇女蒿

出处:《滇南本草》、《汇编》(药)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:河南(地)。

7239022 Gentiana duclouxii Franch.
龙胆科植物:昆明龙胆
出处:《红河中草药》(文)。

7239046 Gentiana sarcorrhiza Ling et Ma
龙胆科植物:金钱参
出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

菊三七(共2条)

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《中药大辞典》(文)。

7238580 Senecio chrysanthemoides DC.
菊科植物:菊状千里光
出处:西藏(地)。

菊花暗消(共3条)

7238159 Aster oreophilus Franch.
菊科植物:石生紫菀
出处:云南(地)。

7238176 Aster vestitus Franch.
菊科植物:密毛紫菀
出处:《云南中草药》(药)。

7238309 Doellingeria marchandii (Levl.) Ling
菊科植物:短冠东风菜
出处:《云南药录》(药)。

菌子(共2条)

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:云南(地)。

2017022 Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:灵芝
出处:《滇南本草》(文)。

菌串子(共2条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:《分类草药性》(文)。

7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:四川(成都)(地)。

菌灵芝(共2条)

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:陕西、安徽、江西、湖南、广东、四川、云南(地)。

2017022 Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.
多孔菌科真菌:灵芝
出处:山西、四川、云南(地)。

菱(共4条)

7077a01 Trapa bicornis Osbeck
菱科植物:乌菱
出处:《别录》、《汇编》(药)。

7077a02 Trapa bispinosa Roxb.
菱科植物:菱
出处:《高植图鉴》(植);《别录》、《中药大辞典》(药)。

7077a04 Trapa incisa Sieb. et Zucc. var. quadricaudata Gluck
菱科植物:刺菱
出处:《华东水生植物》(文)。

7077a05 Trapa japonica Fler.
菱科植物:丘角菱
出处:《别录》(文)。

菱角(共8条)

7077a01 Trapa bicornis Osbeck
菱科植物:乌菱
出处:《滇南本草》(文)。

7077a02 Trapa bispinosa Roxb.
菱科植物:菱
出处:《周礼义疏》(文)。

7077a04 Trapa incisa Sieb. et Zucc. var. quadricaudata Gluck
菱科植物:刺菱
出处:安徽(地)。

7077a05 Trapa japonica Fler.
菱科植物:丘角菱
出处:(台湾、吉林)(药)。

7077a06 Trapa manshurica Flerov
菱科植物:东北菱
出处:东北(地)。

7077a08 Trapa maximowiczii Korsh.
菱科植物:细果野菱
出处:(浙江)、《药典附录》(药)。

7077a09 Trapa natans L. var. komarovii V. Vassil.
菱科植物:格菱
出处:吉林(地)。

7077a11 Trapa quadrispinosa Roxb.
菱科植物:四角菱
出处:《药植简编》(药)。

菱角草(共2条)

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物:荇菜
出处:《诗草木今释》(文)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:山东(烟台)(地)。

萝白(共 2 条)

7039085　Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:《广州植志》(文)。

7039086　Raphanus sativus L. var. longipinnatus Bailey
十字花科植物:长羽裂萝卜
出处:广东(地)。

萝卜(共 2 条)

7039085　Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:《食疗本草》、《中国植志》(植)。

7039086　Raphanus sativus L. var. longipinnatus Bailey
十字花科植物:长羽裂萝卜
出处:广东(地)。

萝蒿(共 2 条)

7039048　Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:《诗传》(文)。

7257014　Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:《救荒本草》(文)。

萝卜参(共 4 条)

7059001　Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:云南(保山、梁河)(地)。

7212067　Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:云南(彝良)(地)。

7236013　Triplostegia glandulifera Wall. ex DC.
川续断科植物:双参
出处:云南(昆明)(地)。

7236014　Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:《滇南本草》(文)。

萝卜花(共 3 条)

7015280　Consolida ajacis (L.) Schur
毛茛科植物:飞燕草
出处:上海(地)。

7015318　Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:上海(地)。

7228008　Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:浙江(地)。

萝卜田(共 2 条)

7039085　Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:江苏(地)。

7238369　Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:贵州(地)。

萝卜七(共 3 条)

7212066　Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《植分学报》(文)。

7212067　Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:四川(屏山)(地)。

7213039　Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
伞形科植物:峨参
出处:湖北(神农架)(地)。

萝卜树(共 2 条)

7084003　Helicia nilagirica Bedd.
山龙眼科植物:深绿山龙眼
出处:《中药大辞典》(文)。

7084005　Helicia reticulata W. T. Wang
山龙眼科植物:网脉山龙眼
出处:广东、广西(地)。

萝卜艽(共 3 条)

7239016　Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:《中药志》(文)。

7239027　Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:内蒙古、甘肃(地)。

7239028　Gentiana macrophylla Pall. var. fetissowi (Regel et Winkl.) Ma et K. C. Hsia
龙胆科植物:大花秦艽
出处:《药学学报》(文)。

萝松根(共 2 条)

7001089　Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(红河)(地)。

7001095　Schisandra sphaerandra Stapf
本兰科植物:球蕊五味子
出处:云南(地)。

萝芙木(共 6 条)

7230065　Rauvolfia tetraphylla L.
夹竹桃科植物:四叶萝芙木

7230066　Rauvolfia tiaolushanensis Tsiang
夹竹桃科植物:吊罗山萝芙木

7230067　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:《中国植志》(植);《中国药植志》(药)。

7230069　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. var. oblanceolata Tsiang
夹竹桃科植物:倒披针叶萝芙木

7230071　Rauvolfia vomitoria Afzel. ex Spreng.
夹竹桃科植物:催吐萝芙木

7230072 Rauvolfia yunnanensis Tsiang
夹竹桃科植物:云南萝芙木
出处:《汇编》(药)。

萝藦藤(共2条)

7231024 Cynanchum callialata Ham. ex Wight
萝藦科植物:美翼杯冠藤
出处:云南(腾冲)(地)。

7231090 Metaplexis hemsleyana Oliv.
萝藦科植物:华萝藦
出处:广西(地)。

萝卜地丁(共2条)

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:江苏、河南(地)。

7148338 Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch.
豆科植物:少花米口袋
出处:《中药大辞典》(文)。

萝卜秦艽(共2条)

7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:四川(地)。

7264215 Phlomis mongolica Turcz.
唇形科植物:串铃草
出处:《陕甘宁植志》(文)。

萝卜三七(共2条)

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:湖南(黔阳)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:湖南(大庸)(地)。

萌菜(共3条)

7235008 Patrinia punctiflora Hsu et H. J. Wang var. robusta Hsu et H. J. Wang
败酱科植物:大斑花败酱
出处:浙江(天台山)(地)。

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:《中药大辞典》(文)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:浙江(普陀、乐清)(地)。

萍(共3条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:陕西、安徽、四川(地)。

5062001 Saluinia natans (L.) All.
槐叶苹科植物:槐叶苹
出处:浙江(常山)(地)。

7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:甘肃、福建(地)。

萍蓬草(共2条)

7018005 Nuphar japonicum DC.
睡莲科植物:日本萍蓬草
出处:《台湾药植志》(文)。

7018007 Nuphar pumilum (Timm.) DC.
睡莲科植物:萍蓬草
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

菩提树(共6条)

7128017 Tilia amurensis Rupr.
椴树科植物:紫椴
出处:东北(地)。

7128023 Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
椴树科植物:辽椴
出处:江苏(南京)(地)。

7128024 Tilia miqueliana Maxim.
椴树科植物:南京椴
出处:《南越笔记》(文)。

7128025 Tilia mongolica Maxim.
椴树科植物:蒙椴
出处:江苏(地)。

7167056 Ficus religiosa L.
桑科植物:菩提树
出处:《高植图鉴补编》(植);《酉阳杂俎》、《台湾药植志》(药)。

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:(地)。

菩提珠(共2条)

7198021 Sapindus delavayi (Franch.) Raklk.
无患子科植物:川滇无患子
出处:云南(曲靖)(地)。

7332037 Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物:川谷
出处:江苏、河北(地)。

菩提子(共5条)

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物:蒲桃
出处:《花镜》(文)。

7193090 Vitis vinifera L.
葡萄科植物:葡萄
出处:《中草药学》(文)。

7198021 Sapindus delavayi (Franch.) Raklk.
无患子科植物:川滇无患子
出处:《名实图考》(文)。

7198022 Sapindus mukorossi Gaertn.
无患子科植物:无患子
出处:《纲目》(文)。

7332037 Coix lacryma-jobi L.

禾本科植物:川谷
出处:《救荒本草》(文)。

菩萨鱼尾(共 2 条)

7252048　Lindernia antipoda (L.) Alston
玄参科植物:泥花草
出处:广西(平南)(地)。

7252055　Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:广西(平南)(地)。

萎蕤(共 2 条)

7293276　Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.
百合科植物:小玉竹
出处:东北(地)。

7293282　Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物:玉竹
出处:《别录》(文)。

萤火虫草(共 2 条)

7136001　Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:上海(地)。

7280003　Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:浙江(平阳)(地)。

菥(共 2 条)

7039103　Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7190020　Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:《别录》(文)。

菘(共 2 条)

7039012　Brassica chinensis L.
十字花科植物:青菜
出处:台湾(地)。

7039023　Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
十字花科植物:白菜
出处:《别录》(文)。

堇(共 2 条)

7015021　Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:《庄子》(文)。

7040053　Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:《唐本草》(文)。

堇菜(共 3 条)

7040001　Viola acuminata Ledeb.
堇菜科植物:鸡腿堇菜
出处:东北(地)。

7040036　Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:(地)。

7040053　Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:《尔雅》、《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

堇葵(共 2 条)

7015418　Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

7040053　Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:《唐本草》(文)。

堇堇菜(共 4 条)

7040004　Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:《救荒本草》(文)。

7040009a　Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:安徽(地)。

7040028　Viola mandshurica W. Beck.
堇菜科植物:东北堇菜
出处:东北、台湾(地)。

7040053　Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:《救荒本草》(文)。

菝葜(共 4 条)

7293306　Smilax bockii Warb.
百合科植物:西南菝葜
出处:《汇编》(文)。

7293309　Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:《中国植志》(植);《别录》、《汇编》(药)。

7293316　Smilax discotis Warb.
百合科植物:托柄菝葜
出处:云南(昆明)(地)。

7293343　Smilax trachypoda Norton
百合科植物:糙柄菝葜
出处:四川(峨眉山)(地)。

菌桂(共 2 条)

7011022　Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:浙江(临安)(地)。

7011035　Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:浙江(临安)(地)。

菖蒲(共 5 条)

7015143　Anemone altaica Fiscl. ex C. A. Mey.
毛茛科植物:阿尔泰银莲花
出处:山西、甘肃、河南(地)。

7302001　Acorus calamus L.

天南星科植物:菖蒲
出处:《本经》、《中国植志》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

7302003 Acorus gramineus Soland.
天南星科植物:金钱蒲
出处:《纲目》(文)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:江苏、云南(地)。

7307028 Iris speculatrix Hance
鸢尾科植物:小花鸢尾
出处:贵州(地)。

萸黄连(共 3 条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《药典》(文)。

7015283 Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao
毛茛科植物:三角叶黄连
出处:《药典》(文)。

7015289 Coptis teetoides C. Y. Cheng
毛茛科植物:云南黄连
出处:《药典》(文)。

萑(共 2 条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《尔雅》(文)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《尔雅》(文)。

萆薢(共 20 条)

7293174 Heterosmilax yunnanensis Gagnep.
百合科植物:短柱肖菝葜
出处:广西(田阳)(地)。

7293305 Smilax aspericaulis Wall. ex A. DC.
百合科植物:疣枝菝葜
出处:《云南药录》(文)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:陕西、四川、云南(地)。

7293311 Smilax cocculoides Warb.
百合科植物:银叶菝葜
出处:四川(地)。

7293314 Smilax cyclophylla Warb.
百合科植物:合蕊菝葜
出处:四川(地)。

7293316 Smilax discotis Warb.
百合科植物:托柄菝葜
出处:四川(地)。

7293317 Smilax ferox Wall. ex Kunth
百合科植物:长托菝葜
出处:云南(地)。

7293319 Smilax glauco-china Warb.
百合科植物:黑果菝葜
出处:贵州(地)。

7293327 Smilax lunglingensis Wang et Tang
百合科植物:马钱叶菝葜
出处:《滇南本草》(文)。

7293328 Smilax mairei Levl.
百合科植物:无刺菝葜
出处:云南、四川(地)。

7293329 Smilax menispermoidea A. DC.
百合科植物:防己叶菝葜
出处:云南(地)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293341 Smilax stans Maxim.
百合科植物:鞘柄菝葜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7311008 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palibin) Pei et C. T. Ting
薯蓣科植物:粉背薯蓣
出处:《本经》(文)。

7311014 Dioscorea futschauensis Uline ex R. Knuth
薯蓣科植物:福州薯蓣
出处:福建(厦门)(地)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:《别录》(文)。

7311023 Dioscorea nipponica Makino ssp. rosthornii (Prain et Burk.) C. T. Ting
薯蓣科植物:柴黄姜
出处:湖北、湖南(地)。

7311033 Dioscorea spongiosa J. Q. Xi, M. Mizuno et W. L. Zhao
薯蓣科植物:绵萆薢
出处:《本经》(文)。

7311036 Dioscorea tokoro Makino
薯蓣科植物:山萆薢
出处:《名实图考》(文)。

菟葵(共 3 条)

7015354 Eranthis stellata Maxim.
毛茛科植物:黄花菟葵
出处:《中国植志》(文)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《唐本草》(文)。

7132046 Malva verticillata L. var. chinensis (Miller) S. Y. Hu
锦葵科植物:中华野葵

出处:《唐本草》(文)。

菟竹(共 2 条)

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:《别录》(文)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《别录》(文)。

菟丝子(共 7 条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广西(北流)(地)。

7251021 Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:(山东、浙江、湖北)、《汇编》(药)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:《中国植志》(植);《别录》、《药典》(药)。

7251023 Cuscuta europaea L.
旋花科植物:欧洲菟丝了
出处:青海(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:广西、贵州、四川、湖北(地)。

7251026 Cuscuta maritima Makino
旋花科植物:海滨菟丝子
出处:山东(地)。

7251027 Cuscuta reflexa Roxb.
旋花科植物:大花菟丝子
出处:云南(地)。

菰(共 2 条)

7103002 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
葫芦科植物:冬瓜
出处:《广雅》(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《禾本科图说》(植);《别录》(药)。

菰菜(共 2 条)

2010005 Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:(孟诜)(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《食疗本草》(文)。

菰手(共 2 条)

2010005 Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《图经》(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《图经》(文)。

菰首(共 2 条)

2010005 Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《本草拾遗》(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Trucz. ex Trin.) Hand-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《本草拾遗》(文)。

菰笋(共 2 条)

2010005 Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《图经》(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand-Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《图经》(文)。

菴蕳(共 2 条)

7238099 Artemisia keiskeana Miq.
菊科植物:菴蕳
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《中药大辞典》(药)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:《名实图考》(文)。

菋(共 2 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《新纲》(文)。

7001081 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
木兰科植物:五味子
出处:《尔雅》(文)。

菽草(共 2 条)

7332010 Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
禾本科植物:荩草
出处:《说文》(文)。

7332113 Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
禾本科植物:狼尾草
出处:《名实图考》(文)。

勒哲(共 2 条)

7023062 Tinospora cordifolia
防己科植物:心叶青牛胆
出处:西藏(藏名)(地)。

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防已科植物:中华青牛胆

出处:西藏(藏名)(地)。

勒马回(共 3 条)

7032110 Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde
罂粟科植物:秃疮花
出处:陕西(渭南)(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:陕西(地)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:《药典》(文)。

梗麻(共 2 条)

7128033 Triumfetta pilosa Roth
椴树科植物:长钩刺蒴麻
出处:云南(地)。

7169043 Girardinia condensata (Hochst.) Wedd.
荨麻科植物:大钱麻
出处:《滇南本草》(文)。

梅(共 2 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:《诗经》、《中国植志》(植);《本草经集注》、《汇编》(药)。

7143024 Armeniaca mume Sieb. f. viridicalyx (Makino) T.Y.Chen
蔷薇科植物:绿萼梅
出处:《四川中药志》(文)。

梅根(共 3 条)

7011089 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr.
樟科植物:滇新樟
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:《别录》(文)。

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广东(地)。

梅花(共 3 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:《药典》(药)。

7143024 Armeniaca mume Sieb. f. viridicalyx (Makino) T.Y.Chen
蔷薇科植物:绿萼梅
出处:四川(地)。

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:江苏(地)。

梅衣(共 2 条)

3008025 Parmelia saxatilis (L.) Ach.
梅衣科植物:藻纹梅衣
出处:《药用孢植》(文)。

3008029 Parmelia tinctorum Despr.
梅衣科植物:染料梅衣
出处:《中国药用地衣》(文)。

梅子(共 2 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:安徽、云南(地)。

8926204 Collichthys lucidus (Richardson)
石首鱼科动物:棘头梅童鱼
出处:浙江(地)。

梅哈忍(共 2 条)

7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物:山牡荆
出处:云南(傣名)(地)。

7263102 Vitex quinata (Lour.) Will. var. puberula (La.) Moldenke
马鞭草科植物:微毛布惊
出处:云南(傣名)(地)。

梅花草(共 5 条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:广西(地)。

7047078 Parnassia delavayi Franch.
虎耳草科植物:突隔梅花草
出处:云南(地)。

7047082 Parnassia palustris L.
虎耳草科植物:梅花草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:四川(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:广西(靖西)(地)。

梅肉草(共 2 条)

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广东(潮阳)(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(汕头)(地)。

梅宋戈(共 2 条)

7232087 Hymenodictyon excelsum (Roxb.) Wall.
茜草科植物:高冈膜木

出处:云南(思茅傣名)(地)。
7232088 Hymenodictyon foaccidum Wall.
茜草科植物:网膜木
出处:云南(傣名)(地)。

梅童鱼(共 2 条)
8926204 Collichthys lucidus (Richardson)
石首鱼科动物:棘头梅童鱼
出处:《中国海洋药物》(药)。
8926205 Collicbthys niveatus Jordan et Starks
石首鱼科动物:黑鳃梅童鱼
出处:《中国梅洋药物》(药)。

梅子鱼(共 2 条)
8926204 Collichthys lucidus (Richardson)
石首鱼科动物:棘头梅童鱼
出处:浙江(地)。
8926205 Collichthys niveatus Jordan et Starks
石首鱼科动物:黑鳃梅童鱼
出处:浙江(地)。

梦花(共 2 条)
7001056 Magnolia stellata Maxim.
木兰科植物:星花木兰
出处:贵州(雷公山)(地)。
7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:四川、云南(地)。

梦子(共 2 条)
7194027 Citrus limonia Osbeck
芸香科植物:黎檬
出处:《通雅》(文)。
7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:《石药尔雅》(文)。

梦兰花(共 2 条)
7215a02 Cheilotheca macrocarpa (H. Andres) Y. L. Chou
鹿蹄草科植物:大果假水晶兰
出处:四川(峨眉山)(地)。
7215a07 Monotropa uniflora L.
鹿蹄草科植物:水晶兰
出处:浙江(地)。

梢瓜(共 2 条)
7103008 Cucumis melo L. var. conomon (Thunb.) Makino
葫芦科植物:莱瓜
出处:《饮膳正要》(文)。
7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:河南(地)。

梳子草(共 3 条)
5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:湖北(地)。
5056055 Neolepisorus ovatus (Bedd.) Ching
水龙骨科植物:卵叶盾蕨
出处:贵州(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:广东(惠阳)(地)。

梭鱼(共 2 条)
8925001 Mugil carinatus Cuvier et Valenciennes
鲻科动物:棱鲻
出处:《中药材科技》(文)。
8925002 Mugil cephalus L.
鲻科动物:鲻
出处:《脊椎动物分类学》(文)。

梭罗树(参见桫椤树)(共 5 条)
5020003 Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon
桫椤科植物:桫椤
出处:四川(峨眉山)(地)。
6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:湖南(地)。
7130022 Reevesia pubescens Mast.
梧桐科植物:梭罗树
出处:(四川)、《中国植志》(植)。
7209026 Swide macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:梾木
出处:甘肃(康县)(地)。
7249018 Ehretia thyrsiflora (Sieb. et Zucc.) Nakai
紫草科植物:厚壳树
出处:《山东树木志》(文)。

梭子蟹(共 3 条)
8610302 Portunus pelagicus (L.)
梭子蟹科动物:远海梭子蟹
出处:(福建)(药)。
8610303 Portunus sanguinolenus (Herbst)
梭子蟹科动物:红星梭子蟹
出处:(浙江)、《中国梅洋药物》(药)。
8610304 Portunus trituberculatus (Miers)
梭子蟹科动物:三疣梭子蟹
出处:浙江(地)。

梭椤树(共 3 条)
7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:四川(南川)(地)。
7198a01 Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:河北、河南、山西(地)。

7198a05　Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:湖北(巴东、均县)(地)。

梧桐(共3条)

7130006　Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:《诗经》、《中国植志》(植);《履巉岩本草》(药)。

7156006　Populus euphratica Oliv.
杨柳科植物:胡杨
出处:甘肃(地)。

7252080　Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:山东(地)。

梧桐花(共2条)

7130006　Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:《纲目拾遗》(药)。

7263066　Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山
出处:浙江(地)。

梵天花(共2条)

7132060　Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广西、贵州、四川(地)。

7132062　Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:《中国植志》(植)。

梓(共2条)

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:《本草新注》(文)。

7257006　Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《说文》(文)。

梓木(共2条)

7011109　Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:江西、湖北(地)。

7257006　Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《握灵本草》(文)。

梓树(共2条)

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:河南(地)。

7257006　Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《高植图鉴》(植)。

梓白皮(共2条)

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:《和汉药物学》(文)。

7257006　Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

桫椤树(共2条)

7173022　Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《满蒙名汇》(文)。

7198a01　Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树
出处:陕西、河南(地)。

梣(共3条)

7229006　Fraxinus bungeana DC.
木樨科植物:小叶梣
出处:《淮南子》(文)。

7229008　Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:《高植图鉴》(文)。

7229022　Fraxinus rhynchophylla Hance
木樨科植物:大叶梣
出处:东北(地)。

梾(共2条)

7163035　Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:《尔雅》(文)。

7194144　Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:《诗毛氏传疏》(文)。

梫木(共2条)

7212063　Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王荼
出处:贵州(地)。

7215030　Pieris polita W. W. Smith et J. E. Jeff.
杜鹃花科植物:马醉木
出处:《本草拾遗》(药)。

敕齐(共4条)

8616702　Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:《别录》(文)。

8616703　Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《别录》(文)。

8616704　Holotrichia parallela Motschulsky
鳃角金龟科动物:暗褐鳃角金龟
出处:《别录》(文)。

8616707　Holotrichia sinensis Hope
鳃角金龟科动物:华脊头鳃角金龟
出处:《别录》(文)。

副品帕夏嘎(共2条)

7032034 Corydalis delphinioides Fedde
罂粟科植物：飞燕黄堇
出处：《迪庆藏药》(文)。

7032099 Corydalis tongolensis Franch.
罂粟科植物：东谷黄堇
出处：《迪庆藏药》(文)。

副品木琼单图(共 3 条)

7238276 Cremanthodium campanulatum (Franch.)Diels
菊科植物：钟花垂头菊
出处：《迪庆藏药》(药)。

7238284 Cremanthodium *rhodocephalum* Diels
菊科植物：红花垂头菊
出处：《迪庆藏药》(药)。

7238285 Cremanthodium *smithianum* (Hand. -Mazz.) Hand. -Mazz.
菊科植物：紫茎垂头菊
出处：《迪庆藏药》(药)。

硇砂(共 2 条)

9113002 Halitum Violaceum
钠(Na)矿物：紫色石盐
出处：青海、西藏(地)。

9400007 Sal Ammoniacum
其他类矿物：硇砂
出处：《唐本草》、《中药志》(矿)；《中药志》(药)。

瓠瓜(共 2 条)

7103052 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. depressa Ser.
葫芦科植物：匏瓜
出处：《中国植志》(文)。

7103053 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. hispida (Thunb.) Hara
葫芦科植物：瓠子
出处：《说文》(文)。

鴷(共 2 条)

8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物：斑啄木鸟
出处：《尔雅》(文)。

8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物：绿啄木鸟
出处：《尔雅》(文)。

盛椹(共 2 条)

7238384 Inula britanica L.
菊科植物：欧亚旋覆花
出处：《本经》(文)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物：旋覆花
出处：《本经》(文)。

雪参(共 2 条)

7032125 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物：多刺绿绒蒿
出处：云南(中甸)(地)。

7032126 Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. var. racemosa (Maxim.) Prain
罂粟科植物：总序绿绒蒿
出处：云南(丽江)(地)。

雪茶(共 3 条)

3002002 Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.
地茶科植物：地茶
出处：《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

3005012 Cladonia rangiferina (L.) Web.
石蕊科植物：石蕊
出处：四川(峨眉)(地)。

3005015 Cladonia synatica (L.) Hoffm.
石蕊科植物：林生石蕊
出处：四川(峨眉山)(地)。

雪胆(共 5 条)

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物：曲莲
出处：《汇编》(文)。

7103024 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物：雪胆
出处：《中国植志》(植)；《中草药学》(药)。

7103026 Hemsleya delavayi (Gagnep.) C. Jeffrey ex C. Y. Wu et G. L. Chen
葫芦科植物：短柄雪胆

7103031 Hemsleya gigantha W. J. Chang
葫芦科植物：巨花雪胆
出处：四川(地)。

7103033 Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物：罗锅底
出处：《汇编》(文)。

雪豆(共 3 条)

7148280 Dolichos lablab L.
豆科植物：扁豆
出处：广西(龙州、博白)(地)。

7148512 Phaseolus lunatus L.
豆科植物：金甲豆
出处：广西(地)。

7148522 Pisum sativum L.
豆科植物：豌豆
出处：广东(地)。

雪客(共 3 条)

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物：野蔷薇
出处：《花镜》(文)。

8932404　Egretta alba (L.)
鹭科动物:大白鹭
出处:《中国药用动物志》(文)。
8932405　Egretta garzetta (L.)
鹭科动物:白鹭
出处:(李昉)(文)。

雪梨(共2条)
7143224　Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《滇南本草》(文)。
7186006　Santalum album L.
檀香科植物:檀香
出处:《中国植志》(植)。

雪莲(共3条)
7015135　Adonis amurensis Regel et Radde
毛茛科植物:侧金盏花
出处:《西域见闻录》(文)。
7238535　Saussurea involucrata Kar. et Kir.
菊科植物:新疆雪莲
出处:新疆(地)。
7238547　Saussurea medusa Maxim.
菊科植物:水母雪兔子
出处:西北(地)。

雪柳(共2条)
7143424　Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume
蔷薇科植物:珍珠绣线菊
出处:山东(地)。
7243097　Lobelia taliensis Diels
桔梗科植物:大理山梗菜
出处:云南(保山)(地)。

雪球(共4条)
7107003　Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc.
仙人掌科植物:仙人球
出处:福建(地)。
7231070　Hoya carnosa (L. f.) R. Br.
萝藦科植物:球兰
出处:福建(地)。
7233076　Viburnum opulus L.
忍冬科植物:欧洲荚蒾
出处:华北(地)。
7233078　Viburnum opulus L. f. roseum (L.) Hegi.
忍冬科植物:玫瑰红欧洲荚蒾
出处:山东(地)。

雪松(共2条)
6004008　Cedrus deodara (Roxb.) G. Don
松科植物:雪松
出处:《中国植志》(植)。
7045030　Rhodiola scabrida (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:粗糙红景天
出处:云南(东川、曲靖)(地)。

雪兔(共2条)
7238545　Saussurea leucoma Diels
菊科植物:白毛雪兔子
出处:《云南药录》(文)。
8937106　Lepus timidus L.
兔科动物:雪兔
出处:《动物图谱·兽》(动)。

雪乌(共2条)
7015068　Aconitum liangshanicum W. T. Wang
毛茛科植物:凉山乌头
出处:四川(越西)(地)。
7015117　Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf
毛茛科植物:甘青乌头
出处:(四川)(药)。

雪地茶(共2条)
3002001　Thamnolia subuliformia (Ehrh.) W. Culb.
地茶科植物:雪地茶
出处:《中国地衣图鉴》(植)。
3002002　Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.
地茶科植物:地茶
出处:《汇编》(文)。

雪风藤(共2条)
3009014　Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:四川(地)。
3009018　Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:四川(地)。

雪荷花(共2条)
7238535　Saussurea involucrata Kar. et Kir.
菊科植物:新疆雪莲
出处:《纲目拾遗》(文)。
7238547　Saussurea medusa Maxim.
菊科植物:水母雪兔子
出处:四川(茂县)(地)。

雪花菜(共2条)
7148321　Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:《随息居饮食谱》(文)。
7293299　Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:山东(昆嵛山)(地)。

雪花草(共2条)
7264257　Rabdosia nervosa (Hemsl) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:湖北(地)。
7264262　Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠

出处：贵州（瓮安）（地）。

雪花构（共 2 条）

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物：短瓣瑞香
出处：云南（大理）（地）。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物：雪花构
出处：《高植图鉴补编》（植）。

雪花皮（共 3 条）

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物：瑞香
出处：湖南（耒阳、汝桂、永兴、新宁）（地）。

7081016 Daphne papyracea Wall. ex Steud.
瑞香科植物：雪花构
出处：广西（富川）（地）。

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物：结香
出处：湖北、广西（地）。

雪鸡肉（共 2 条）

8933016 Tetraogallus himalayensis G. R. Gray
雉科动物：高山雪鸡
出处：（拟）（药）。

8933017 Tetraogallus tibetanus (Gould)
雉科动物：藏雪鸡
出处：《中国动物药》（药）。

雪见草（共 2 条）

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物：荔枝草
出处：陕西、江苏、浙江、江西、湖北、广东、贵州（地）。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物：红根草
出处：江西、福建（地）。

雪里花（共 4 条）

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物：雀舌草
出处：《纲目拾遗》（文）。

7145002 Chimonanthus nitens Oliv.
蜡梅科植物：山蜡梅
出处：云南（地）。

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物：蜡梅
出处：贵州（地）。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物：点地梅
出处：《纲目拾遗》（文）。

雪里见（共 2 条）

7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物：雪里见
出处：《中国植志》（植）；（贵州仁怀）、《汇编》（药）。

7302056 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer var. nudum C. E. C. Fischer
天南星科植物：绥阳雪里见
出处：贵州（绥阳）（地）。

雪里开（共 2 条）

7015233 Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物：单叶铁线莲
出处：《纲目拾遗》、《中药大辞典》（药）。

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物：结香
出处：浙江（天台、云和、乐清、温州）（地）。

雪里梅（共 2 条）

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物：日本蛇根草
出处：浙江（温州、泰顺）（地）。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物：红花龙胆
出处：云南（文山）（地）。

雪里青（共 6 条）

7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物：角茴香
出处：河南（地）。

7032119 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物：节裂角茴香
出处：河南（地）。

7039018 Brassica narinosa Bailey
十字花科植物：塌棵菜
出处：江苏（苏南）（地）。

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物：蔓茎堇
出处：江西（德兴）（地）。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物：金疮小草
出处：《纲目拾遗》（文）。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物：荔枝草
出处：《慈航活人书》（文）。

雪莲花（共 15 条）

7015135 Adonis amurensis Regel et Radde
毛茛科植物：侧金盏花
出处：东北（地）。

7238528 Saussurea eriocephala Franch.
菊科植物：丽江雪兔子
出处：《云南药录》（药）。

7238530 Saussurea gnaphalodes (Royle) Sch.-Bip.
菊科植物：鼠曲雪兔子
出处：《品种论述》（药）。

7238531 Saussurea gossypiphora D. Don
菊科植物:雪兔子
出处:《品种论述》(药)。
7238535 Saussurea involucrata Kar. et Kir.
菊科植物:新疆雪莲
出处:《纲目拾遗》(文)。
7238541 Saussurea lancifolia Hand. -Mazz.
菊科植物:披针叶风毛菊
出处:四川(若尔盖)(地)。
7238542 Saussurea laniceps Hand. -Mazz.
菊科植物:绵头雪兔子
出处:《汇编》(药)。
7238545 Saussurea leucoma Diels
菊科植物:白毛雪兔子
出处:《品种论述》(药)。
7238547 Saussurea medusa Maxim.
菊科植物:水母雪兔子
出处:《民族药志》(文)。
7238549 Saussurea obvallata (DC.) Sch. -Bip.
菊科植物:苞叶雪莲
出处:(地)。
7238558 Saussurea tangutica Maxim.
菊科植物:唐古特风毛菊
出处:甘肃、西藏(地)。
7238560 Saussurea tridactyla Sch. -Bip. ex Hook. f.
菊科植物:三指雪兔子
出处:(西藏、云南)、《民族药志》(药)。
7238562 Saussurea uniflora Wall. ex Hook. f.
菊科植物:单花雪莲
出处:西藏、四川、云南(地)。
7240086 Primula poissonii Franch.
报春花科植物:海仙报春
出处:四川(西昌)(地)。
7240092 Primula sonchifolia Franch.
报春花科植物:苣叶报春
出处:四川(峨眉)(地)。

雪灵芝(共 4 条)
7053007 Arenaria kansuensis Maxim.
石竹科植物:甘肃雪灵芝
出处:(四川)、《汇编》(药)。
7053009 Arenaria lancangensis L. H. Zhou
石竹科植物:澜沧雪灵芝
出处:《迪庆藏药》(文)。
7215004 Cassiope fastigiata (Wall.) D. Don
杜鹃花科植物:扫帚岩须
出处:西藏(亚东)(地)。
7215005 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms.
杜鹃花科植物:岩须
出处:云南(地)。

雪三七(共 3 条)
7057105 Rheum forrestii Diels
蓼科植物:牛尾七
出处:云南(地)。
7057109 Rheum likiangense G. Sam.
蓼科植物:丽江大黄
出处:云南(地)。
7212070 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng
五加科植物:大叶三七
出处:《品种论述》(文)。

雪山芪(共 2 条)
7148046 Astragalus balfourianus Simpon
豆科植物:雪山芪
出处:《云南种录》(植);《云南中草药》(药)。
7148354 Hedysarum sikkimense Benth. ex Baker
豆科植物:锡金岩黄芪
出处:(云南)(药)。

雪兔子(共 2 条)
7238528 Saussurea eriocephala Franch.
菊科植物:丽江雪兔子
出处:云南(丽江)(地)。
7238531 Saussurea gossypiphora D. Don
菊科植物:雪兔子
出处:《西藏植志》(植)。

雪猪油(共 4 条)
8937305 Marmota baibacina (Brandt)
松鼠科动物:灰旱獭
出处:《中国药用动物志》(药)。
8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物:旱獭
出处:《中国药用动物志》(文)。
8937307 Marmota caudata Jacquemont
松鼠科动物:长尾旱獭
出处:《中国药用动物志》(药)。
8937308 Marmota himalayana Hodgson
松鼠科动物:喜马拉雅旱獭
出处:《四川中药志》(文)。

雪里藏珠(共 2 条)
7233084 Viburnum sempervirens K. Koch
忍冬科植物:常绿荚蒾
出处:广西(融安)(地)。
7233087 Viburnum taitoense Hayata
忍冬科植物:台东荚蒾
出处:广西(融安)(地)。

雪里开花(共 6 条)
7015233 Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物:单叶铁线莲
出处:浙江、湖南(地)。
7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草

出处:浙江(地)。
7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物:瑞香
出处:浙江、江西、湖南(地)。
7223012 *Ardisia crenata* Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:湖南(衡阳)(地)。
7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:浙江、湖南(地)。
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:湖南(地)。

雪上一枝蒿(共13条)(参见雪上一支蒿)
7015012 Aconitum brachypodum Diels
毛茛科植物:短柄乌头
出处:《汇编》(药)。
7015014 Aconitum brachypodum Diels var. laxiflorum Fletcher et Lauener
毛茛科植物:展毛短柄乌头
出处:《云南、四川》(药)。
7015043 Aconitum flavum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:四川、青海(地)。
7015061 Aconitum kongboense Lauener
毛茛科植物:工布乌头
出处:西藏(地)。
7015066 Aconitum leiwugiense W. T. Wang
毛茛科植物:类乌齐乌头
出处:(西藏昌都)(药)。
7015068 Aconitum liangshanicum W. T. Wang
毛茛科植物:凉山乌头
出处:四川(西昌)(地)。
7015072 Aconitum ludlowii Exell
毛茛科植物:江孜乌头
7015076 Aconitum nagarum Stapf
毛茛科植物:保山乌头
出处:《中草药学》(文)。
7015079 Aconitum nagarum Stapf var. lasiandrum W. T. Wang
毛茛科植物:宣威乌头
出处:《汇编》(药)。
7015088 Aconitum polyschistum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:多裂乌头
出处:四川(地)。
7015095 Aconitum racemulosum Franch.
毛茛科植物:岩乌头
出处:贵州(清镇)(地)。
7015105 Aconitum sessiliflorum (Finet et Gagnep.) Hand. -Mazz.
毛茛科植物:缩梗乌头
出处:四川(地)。
7032013 Corydalis appendiculata Hand. -Mazz.
罂粟科植物:小距紫堇
出处:云南(地)。

雪上一支蒿(共4条)(参见雪上一枝蒿)
5002008 *Huperzia serrata* (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:湖南(新宁)(地)。
7015013 Aconitum brachypodum Diels var. crispulum W. T. Wang
毛茛科植物:曲毛短柄乌头
出处:《品种论述》(药)。
7015077 Aconitum nagarum Stapf var. heterotrichum Fletcher et Lauener
毛茛科植物:小白撑
出处:云南(地)。
7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:甘肃、四川、云南(地)。

描抱石(共2条)
8929904 Tylototriton kweichowensis Fang et Chang
蝾螈科动物:贵州疣螈
出处:《中药材科技》(文)。
8929906 Tylototriton verrucosus Anderson
蝾螈科动物:红瘰疣螈
出处:《中药材科技》(文)。

排草(共13条)
7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:江西(地)。
7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:江西(地)。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:江西(德兴)(地)。
7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:湖南、四川、云南(地)。
7240032 Lysimachia filipes C. Z. Gao et D. Fang
报春花科植物:纤柄香草
出处:《植分学报》(文)。
7240035 Lysimachia foenum-graecum Hance
报春花科植物:灵香草
出处:《名实图考》(文)。
7240045 Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:贵州(地)。
7240052 Lysimachia longipes Hemsl.
报春花科植物:长梗排草
出处:广西(地)。
7240054 Lysimachia microcarpa Hand. -Mazz. ex

Wu et Li
报春花科植物:小果排草
出处:《云南中草药》(文)。

7240065 Lysimachia sikokiana Miq.
报春花科植物:排草
出处:《高植图鉴》(植)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7264018 Anisochius carnosus (L.) Wall.
唇形科植物:排草香
出处:广西(南宁)(地)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:《和汉药名汇》(文)。

排草香(共4条)

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:《汇编》(文)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:《新纲》(文)。

7264018 Anisochius carnosus (L.) Wall.
唇形科植物:排草香
出处:《桂海虞衡志》、《中国植志》(植);《纲目》(药)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:《和汉药名汇》(文)。

排风草(共3条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:《名实图考》(文)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:安徽(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广东(地)。

排风藤(共7条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:贵州(惠水)(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:贵州(惠水)(地)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:贵州(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:《名实图考长编》(文)。

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:四川(巴县)(地)。

7250071 Solanum dulcamara L.
茄科植物:欧白英
出处:四川(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《分类草药性》(文)。

排风子(共2条)

7250071 Solanum dulcamara L.
茄科植物:欧白英
出处:云南(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:《纲目》(文)。

排钱草(共2条)

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物:毛排钱树
出处:福建、广东、广西(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:《福建民间草药》(药)。

排香草(共6条)

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:小连翘
出处:江西、湖南(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:江西(地)。

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:四川(地)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:《江苏植录》(文)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:广西(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:湖南(地)。

捶不烂(共2条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier

蓼科植物:金线草
出处:贵州(地)。

7057003　Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物:短毛金线草
出处:贵州(地)。

招不齐(共 4 条)

7148072　Astragalus scaberrinus Bunge
豆科植物:粗糙紫云英
出处:《豆科图说》(文)。

7148393　Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:东北、内蒙古、山东、江苏、四川(地)。

7148394　Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:《救荒本草》(文)。

7148421　Lespedeza virgata (Thunb.) DC.
豆科植物:细梗胡枝子
出处:《江苏药材志》(文)。

推丸(共 2 条)

8616802　Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《本草经集注》(文)。

8617101　Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《本草经集注》(文)。

推车客(共 2 条)

8616802　Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《本事方》(文)。

8617101　Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《本事方》(文)。

接肠草(共 2 条)

7238635　Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:湖南(地)。

7332160　Saccharum sinense Roxb.
禾本科植物:甘蔗
出处:《重庆堂随笔》(文)。

接古草(共 2 条)

7264133　Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:《植物名汇》(文)。

7264134　Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:广东(地)。

接骨草(共 44 条)

5006001　Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:陕西、山东、安徽(地)。

5006004　Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:台湾、湖北(地)。

5006006　Equisetum elongatum Willa
木贼科植物:接骨草
出处:《药用孢植》(植)。

5006007　Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:福建、湖南(地)。

5006011　Equisetum palustre L.
木贼科植物:犬问荆
出处:福建(地)。

5006013　Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:福建(地)。

7015213　Clematis connata DC.
毛茛科植物:合柄铁线莲
出处:云南(景东)(地)。

7030014　Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建、湖南(地)。

7030015　Sarcandra hainanensis (Pei) Swamy et Bailey
金粟兰科植物:海南草珊瑚
出处:云南(地)。

7063004　Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《新纲》(文)。

7148196　Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi
豆科植物:舞草
出处:广西(南宁)(地)。

7169039　Elatostema stewardii Merr.
荨麻科植物:庐山楼梯草
出处:浙江(临安)(地)。

7169041　Elatostema sublineare W. T. Wang
荨麻科植物:条叶楼梯草
出处:广西(宜山)(地)。

7169068　Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:浙江(临安)(地)。

7209028　Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:陕西(地)。

7213156　Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:四川(地)。

7228008　Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:浙江(洞头)(地)。

7232081　Hedyotis scandens Roxb.

茜草科植物:攀援耳草
出处:云南(地)。

7232162 Rubia chinensis Regel et Maack
茜草科植物:中华茜草
出处:浙江(地)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:云南(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:《中国植志》(植)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:攀倒甑
出处:《名实图考》(文)。

7238165 Aster sampsonii (Hance) Hemsl. var. isochaetus Chang
菊科植物:等毛短舌紫菀
出处:广西(宁明)(地)。

7238169 Aster striatus Champ. ex Benth.
菊科植物:接骨紫菀
出处:广西(地)。

7238368 Gynura procumbens (Lour.) Merr.
菊科植物:平卧土三七
出处:云南(地)。

7238717 Wedelia urticifolia DC.
菊科植物:麻叶蟛蜞菊
出处:云南(丽江)(地)。

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:《中草药学》(文)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:浙江、江西、湖南(地)。

7256052 Didissandra sinica (Chun) W. T. Wang
苦苣苔科植物:无毛漏斗苣苔
出处:广西(上思)(地)。

7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物:白接骨
出处:浙江(长兴、衢县)(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:《群芳谱》(文)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:贵州(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:《名实图考》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:江西、广西(地)。

7259074 Strobilanthes lofouensis Levl.
爵床科植物:接骨马蓝
出处:《广西药冈药录》(文)。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:四川(峨眉)(地)。

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:《滇南本草》(文)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:东北(地)。

7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:云南(昆明)(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:四川(地)。

7302070 Colocasia esculenta (L.) Schott
天南星科植物:芋
出处:云南(滇南)(地)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:台湾(地)。

7326242 Vanda amesiana Reichb. f.
兰科植物:雅美万带兰
出处:云南(玉溪)(地)。

7332190 Themeda villosa (Poir.) A. Camus
禾本科植物:菅
出处:贵州(兴义)(地)。

接骨丹(共 34 条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:湖北(神农架)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建(诏安)(地)。

7042005 Polygala barbellata S. K. Chen
远志科植物:髯毛远志
出处:云南(屏边)(地)。

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物:菱叶红景天
出处:陕西(洛南)(地)。

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:云南(玉龙山)(地)。

7053034 Dianthus superhus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:陕西(柞水)(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母

出处:湖北(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:陕西(华阴)(地)。

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:河南(地)。

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:陕西(地)。

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:浙江(金华)(地)。

7128011 Grewia eriocarpa Juss.
椴树科植物:毛果扁担杆
出处:云南(红河)(地)。

7130005 Eriolaena spectabilis (DC.) Planchon ex Mast.
梧桐科植物:火绳树
出处:云南(红河)(地)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:陕西(山阳)(地)。

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:湖北(神农架)(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms. ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:广西、云南(地)。

7209029 Torricellia tiliifolia (Wall.) DC.
山茱萸科植物:鞘柄木
出处:云南(地)。

7212062 Macropanax rosthornii (Harms) C. Y. Wu ex Hoo
五加科植物:短梗大参
出处:贵州(地)。

7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物:小头凉喉茶
出处:云南(思茅)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:云南(地)。

7232081 Hedyotis scandens Roxb.
茜草科植物:攀援耳草
出处:云南(思茅)(地)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:云南(曲靖)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:陕西、广西、四川(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:《草木便方》(文)。

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物:异叶佩兰
出处:云南(玉溪)(地)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(地)。

7238458 Ligularia hookeri(Clarke)Hand.-Mazz. var. polycephala (Good) Hand.-Mazz.
菊科植物:多头细茎橐吾
出处:贵州(地)。

7239098 Swertia dichotoma L.
龙胆科植物:歧伞獐牙菜
出处:陕西(山阳)(地)。

7240059 Lysimachia paridiformis Frach. var. stenophylla Franch.
报春花科植物:狭叶落地梅
出处:贵州(地)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:河南(地)。

7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物:白接骨
出处:浙江(余杭、临海、平阳)(地)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:四川(成都)(地)。

7326239 Thunia alba (Lindl.) Reichb. f.
兰科植物:笋兰
出处:云南(大理)(地)。

9108008 Pyritum
铁(Fe)矿物:黄铁矿
出处:《中药志》(文)。

接骨风(共 5 条)

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:湖南(地)。

7169074 Pilea basicordata W. T. Wang
荨麻科植物:基心叶冷水花
出处:《汇编》(药)。

7169078 Pilea longicaulis Hand. -Mazz.
荨麻科植物:长茎冷水花
出处:广西(临桂)(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:湖南、广西、四川(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:湖南(地)。

接骨莲(共 2 条)

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:云南(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:湖北、广东(地)。

接骨木(共 14 条)

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物:藤黄连
出处:广西(那坡)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:《名实图考》(文)。

7151017 Sarcococca vagans Stapf
黄杨科植物:海南野扇花
出处:广西(大新)(地)。

7169094 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.
荨麻科植物:红雾水葛
出处:云南(红河)(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:江苏(地)。

7194054 Clausena dunniana Levl.
芸香科植物:齿叶黄皮
出处:广西(柳江)(地)。

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:云南(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:云南(红河)(地)。

7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:广东、湖南、云南(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:《中国植志》(植);《唐本草》、《汇编》(药)。

7233053 Sambucus williamsii Hance var. miquelii (Nakai ex Kom. et K. Alis.) Y. C. Tang
忍冬科植物:毛接骨木
出处:《内蒙古中草药》(药)。

7233077 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehd.) Hara
忍冬科植物:鸡树条
出处:东北(地)。

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物:鸭嘴花
出处:广西(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广东(潮安)(地)。

接骨树(共 3 条)

7173062 Euonymus subsessilis Sprague
卫矛科植物:无柄卫矛
出处:广西(岁城)(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:《唐本草》(文)。

7263086 Premna szemaoensis Pei
马鞭草科植物:思茅豆腐柴
出处:《高植图鉴》(文)。

接骨藤(共 8 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:广西(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:福建(地)。

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(文山)(地)。

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:云南(地)。

7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:福建(厦门)(地)。

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广东(潮阳)(地)。

7193045 Parthenocissus himalayanus (Royle) Planch. var. vestitus Hand.-Mazz.
葡萄科植物:黄毛三叶爬山虎
出处:四川(西昌)(地)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:贵州(地)。

接骨筒(共 5 条)

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:台湾(地)。

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:福建(泉州)(地)。

5006011 Equisetum palustre L.
木贼科植物:犬问荆
出处:《实用中草药》(文)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:台湾(地)。

7259032 Gendarussa vulgaris Nees
爵床科植物:小驳骨
出处:广东(潮阳)(地)。

接骨消(共2条)

7104021 Begonia nymphaeafolia Yu
秋海棠科植物:莲叶秋海棠
出处:广西(罗城)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:广西(地)。

接骨药(共4条)

7148195 Codariocalyx gyroides (Roxb. ex Link) Hassk.
豆科植物:圆叶舞草
出处:贵州(地)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:贵州(地)。

7194133 Zanthoxylum multijugum Franch.
芸香科植物:多叶花椒
出处:云南(红河)(地)。

7233048 Sambucus adnata Wall. ex DC.
忍冬科植物:血满草
出处:云南(红河)(地)。

接筋草(共7条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:广西(地)。

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:贵州(贵阳)(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:陕西(宁强)(地)。

7053103 Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:陕西、湖北(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(红河)(地)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:云南(昆明)(地)。

7232167 Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物:长叶茜草
出处:(《滇南本草》整理本)(文)。

接筋藤(共6条)

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《滇南本草》(文)。

7001089 Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物:小花五味子
出处:云南(地)。

7001095 Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物:球蕊五味子
出处:云南(地)。

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防已科植物:中华青牛胆
出处:广西(隆林)(地)。

7239006 Crawfurdia pricei (Marq.) H. Smith
龙胆科植物:福建蔓龙胆
出处:广西(地)。

7263079 Premna fulva Craib
马鞭草科植物:黄毛豆腐柴
出处:广西(隆林)(地)。

接力草(共2条)

7238188 Bidens frondosa L.
菊科植物:大狼把草
出处:上海(地)。

7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:上海(地)。

接骨仙桃(共4条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:广西(地)。

7112010 Actinidia eriantha Benth.
猕猴桃科植物:毛花猕猴桃
出处:福建(南平)(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:四川(地)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:《纲目拾遗》(文)。

接骨仙桃草(共4条)

7249028 Lithospermum zollingeri DC.
紫草科植物:梓木草
出处:陕西(洋县)(地)。

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:(地)。

7252180 Veronica peregrina L.
玄参科植物:蚊母草
出处:《救生苦海》(文)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:四川(巴县)(地)。

探春(共2条)

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:(地)。
7229031 Jasminum floridum Bunge
木樨科植物:探春花
出处:《中药大辞典》(文)。

掼鼻草(共2条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:台湾(地)。
7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物:钝叶土牛膝
出处:台湾(地)。

据火(共2条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《别录》(文)。
8615801 Luciola vitticollis Kies.
萤科动物:萤火虫
出处:《吴普本草》(文)。

掘不尽(共2条)

7036008 Capparis membranifolia Kurz
白花菜科植物:雷公桔
出处:广西(凌云)(地)。
7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(地)。

救火(共2条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《别录》(文)。
8615801 Luciola vitticollis Kies.
萤科动物:萤火虫
出处:《吴普本草》(文)。

救穷(共2条)

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:《别录》(文)。
7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《别录》(文)。

救必应(共2条)

7171012 Ilex godajam (Colebr.) Wall.
冬青科植物:米碎木
出处:广西(博白)(地)。
7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:《岭南采药录》、《汇编》(药)。

救兵粮(共3条)

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:云南(丽江)(地)。
7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:四川(地)。
7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:湖南、广西、四川、云南(地)。

救荒粮(共2条)

7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:四川(万县)(地)。
7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:广西(地)。

救军粮(共4条)

7143214 Pyracantha atalantioides (Hance) Stapf
蔷薇科植物:全缘火棘
出处:(湖北、湖南)(药)。
7143215 Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.
蔷薇科植物:细圆齿火棘
出处:贵州(地)。
7143216 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物:火棘
出处:《滇南本草》(文)。
7215084 Vaccinium fragile Franch. var. mekongense (W. W. Sm.) Sleum.
杜鹃花科植物:大理土千年健
出处:云南(地)。

救命王(共7条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:福建(福州)(地)。
5004025 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
卷柏科植物:卷柏
出处:湖南(长沙)(地)。
7015233 Clematis henryi Oliv.
毛茛科植物:单叶铁线莲
出处:湖南、四川(地)。
7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:广东(粤北)(地)。
7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:《纲目拾遗》(文)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray

金丝桃科植物:地耳草
出处:江西(地)。

7259031 Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物:大驳骨
出处:广西(地)。

彪蚌法(共2条)

7243083 Lobelia clavata E. Wimm.
桔梗科植物:密毛山梗菜
出处:云南(傣名)(地)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(傣名)(地)。

虚中(共2条)

9106015 Stalactitium
钙(Ca)矿物:钟乳石
出处:《吴普本草》(文)。

9106016 Stalactitum Tubuliforme
钙(Ca)矿物:鹅管钟乳石
出处:《吴普本草》(文)。

雀冈(共2条)

7015302 Delphinium caeruleum Jacq. ex Camb.
毛茛科植物:蓝翠雀花
出处:西藏(藏名)(地)。

7015306 Delphinium ceratophorum Franch. var. brevicorniculatum W. T. Wang
毛茛科植物:短角萼翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

雀麦(共3条)

7332009 Apluda mutica L.
禾本科植物:水蔗草
出处:福建(泉州)(地)。

7332018 Avena sativa L.
禾本科植物:燕麦
出处:《唐本草》(文)。

7332034 Bromus japonicus Thunb.
禾本科植物:雀麦
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

雀梅(共4条)

7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:福建(地)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《群芳谱》(文)。

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物:小果蔷薇
出处:《纲目拾遗》(文)。

7190052 Sageretia thea (Osbeck) Johnst.
鼠李科植物:雀梅藤
出处:浙江(地)。

雀脑(共2条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《别录》(文)。

8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:(《药典》附录)(药)。

雀瓢(共2条)

7231042 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. var. australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:雀瓢
出处:《中国植志》(植);(西北)(药)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

雀翘(共3条)

7057084 Polygonum sagittifolium Levl. et Vant.
蓼科植物:箭叶蓼
出处:云南(地)。

7057086 Polygonum sibiricum Laxm.
蓼科植物:西伯利亚蓼
出处:《拉汉种称补编》(文)。

7057088 Polygonum sieboldii Meissn.
蓼科植物:雀翘
出处:《别录》、《秦岭植志》(植)。

雀犀(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《吴普本草》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《吴普本草》(文)。

雀心(共2条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:《华北树木志》(文)。

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:辽宁(绥中、建昌、凌源)(地)。

雀鹰(共2条)

8932802 Accipiter nisus (L.)
鹰科动物:雀鹰
出处:《四川资源动物志》(动)。

8932809 Circus cyaneus cyaneus (L.)
鹰科动物:白尾鹞
出处:(陆玑《诗疏》)(文)。

雀不踏(共5条)

7148540 Pterolobium punctatum Hemsl.
豆科植物:老虎刺
出处:湖北(地)。

7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.

芸香科植物:蚬壳花椒
出处:湖北(神农架)(地)。
7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:湖北(地)。
7212026 Aralia chinensis L. var. nuda Nakai
五加科植物:白背叶楤木
出处:湖北(神农架)(地)。
7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:《名实图考》(文)。

雀不站(共 7 条)
7143281 Rubus adenophorus Rolfe
蔷薇科植物:腺毛莓
出处:《汇编》(文)。
7143331 Rubus obcordatus(Franch.)Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:云南(地)。
7143336 Rubus parvifolius L. var. adenochlamys (Focke) Migo
蔷薇科植物:腺花茅莓
出处:四川(南川)(地)。
7143339 Rubus phoenicolasius Maxim.
蔷薇科植物:多腺悬钩子
出处:《汇编》(文)。
7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:四川(峨眉山)(地)。
7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:陕西、云南(地)。
7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:四川(地)。

雀儿菜(共 3 条)
7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:四川(地)。
7039030 Cardamine hirsuta L.
十字花科植物:碎米荠
出处:湖南(地)。
7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:四川(地)。

雀儿麻(共 2 条)
7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物:南岭荛花
出处:广西(桂平、岑溪)(地)。
7081030 Wikstroemia nutans Champ.
瑞香科植物:细轴荛花
出处:广西(苍梧)(地)。

雀果贝(共 4 条)
7015292 Delphinium angustirhombicum W. T. Wang
毛茛科植物:狭菱形翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。
7015301 Delphinium bulleyanum Forrest ex Diels
毛茛科植物:拟螺距翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。
7015337 Delphinium spirocentrum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:螺距翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。
7015340 Delphinium thibeticum Finet et Gagnep.
毛茛科植物:澜沧翠雀花
出处:《迪庆藏药》(药)。

雀灵草(共 2 条)
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:湖南(地)。
7249007 Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et Mey.
紫草科植物:柔弱斑种草
出处:贵州(正安)(地)。

雀扑拉(共 2 条)
7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:《东北药植志》(文)。
7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:内蒙古(蒙名)(地)。

雀雀菜(共 2 条)
7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:四川(地)。
7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:《植物名汇》(文)。

雀舌草(共 4 条)
7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:《救荒野谱》、《高植图鉴》(植)。
7123010 Hypericum elodeoides Choisy
金丝桃科植物:挺茎遍地金
出处:云南(地)。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:《名实图考》(文)。
7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:(地)。

雀舌花(共 2 条)

7229086 Syringa pubescens Turcz.
木樨科植物:毛丁香
出处:《高植图鉴》(文)。

7232056 Gardenia radicans Thunb.
茜草科植物:雀舌花
出处:《观赏树木学》(植)。

雀野豌豆(共 2 条)

7148616 Vicia angustifolia L.
豆科植物:窄叶野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray
豆科植物:小巢菜
出处:《豆科图说》(文)。

常山(共 16 条)

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:辽宁(凌源)(地)。

7047036 Deutzia taiwanensis (Maxim.) Schneid.
虎耳草科植物:台湾溲疏
出处:台湾(地)。

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7047041 Hydrangea angustipetala Hayata
虎耳草科植物:伞形绣球
出处:浙江(龙泉)(地)。

7047043 Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:云南(丽江、思茅)(地)。

7047044 Hydrangea chinensis Maxim.
虎耳草科植物:中国绣球
出处:台湾(地)。

7047052 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
虎耳草科植物:绣球
出处:四川(盐边)(地)。

7183002 Champereia manillana (Blume) Merr.
山柚子科植物:台湾山柚
出处:台湾(地)。

7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山
出处:《湖北植志》(文)。

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒榄花椒
出处:广东(中山)(地)。

7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:辽宁(营口)(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广西(北流、容县、忻城、来宾、临桂)(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:湖南(会同)(地)。

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:云南(思茅)(地)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:河北(兴隆)(地)。

7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:山西、山东、陕西、甘肃、河南(地)。

常春藤(共 4 条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广西(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:《名实图考》(文)。

7212052 Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7212053 Hedera rhombea (Miq.) Bean
五加科植物:菱叶常春藤
出处:《台湾药植志》(文)。

常山根(共 2 条)

7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕
出处:台湾(地)。

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:台湾(地)。

啦叭花(共 2 条)

7238640 Soroseris hookeriana (C.B.Clarke) Stebb.
菊科植物:绢毛菊
出处:陕西(太白山)(地)。

7238641 Soroseris hookeriana (C.B.Clarke) Stebb. subsp. erysimoides (Hand.-Mazz.) Stebb.
菊科植物:糖芥绢毛菊
出处:陕西(太白山)(地)。

啮发(共 2 条)

8616501 Apriona germari (Hope)

天牛科动物:桑天牛
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。
8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

啮桑(共2条)
8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《尔雅》(文)。
8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《尔雅》(文)。

啤酒花(共2条)
7167071 Humulus lupulus L.
桑科植物:啤酒花
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7167072 Humulus lupulus L. var. cordifolius Maxim.
桑科植物:华忽布花
出处:《内蒙古中草药》(文)。

啄木冠(共3条)
8934601 Dendrocopos canicapillus scintilliceps (Swinhoe)
啄木鸟科动物:星头啄木鸟
出处:湖北(神农架)(地)。
8934602 Dendrocopos cathparius innixus (Bangs et Peters)
啄木鸟科动物:湖北赤胸啄木鸟
出处:湖北(神农架)(地)。
8934607 Dendrocopos major mandarinus (Malherbe)
啄木鸟科动物:东南斑啄木鸟
出处:湖北(神农架)(地)。

啄木鸟(共8条)
7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:(地)。
8934603 Dendrocopos hyperythrus (Vigors)
啄木鸟科动物:棕腹啄木鸟
出处:《嘉祐本草》、《汇编》(药)。
8934604 Dendrocopos leucotos (Bechstein)
啄木鸟科动物:白背啄木鸟
出处:《汇编》(药)。
8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物:斑啄木鸟
出处:《嘉祐本草》、《中国药用动物志》(药)。
8934606 Dendrocopos major cabanisi (Malherbe)
啄木鸟科动物:大斑啄木鸟
出处:《山东药用动物》(药)。
8934607 Dendrocopos major mandarinus (Malherbe)
啄木鸟科动物:东南斑啄木鸟
出处:(广西、湖北神农架)(药)。
8934610 Picus canus Gmelin
啄木鸟科动物:绿啄木鸟
出处:《嘉祐本草》、《中药大辞典》(药)。
8934611 Picus canus guerini (Malherbe)
啄木鸟科动物:华东黑枕绿啄木鸟
出处:《神农架药录》(药)。

啄木雀(共2条)
8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物:斑啄木鸟
出处:广西(地)。
8934607 Dendrocopos major mandarinus (Malherbe)
啄木鸟科动物:东南斑啄木鸟
出处:广西(地)。

嘬脓膏(共2条)
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:海南(地)。
7169095 Pouzoizia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物:雾水葛
出处:《生草药性备要》(文)。

嘬脓羔(共3条)
7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:广东(阳山)(地)。
7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广东(地)。
7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:广西(靖西)(地)。

晚娘棒(共2条)
7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:江苏(地)。
7212058 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
五加科植物:刺楸
出处:《纲目》(文)。

蛆(共3条)
8615301 Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物:舍蝇
出处:《中药名汇》(文)。
8615501 Chrysomyia megacephala (Fabr.)
丽蝇科动物:大头金蝇
出处:《集韵》(文)。
8615502 Sarcophaga carnaria L.
丽蝇科动物:麻蝇

出处:陕西(地)。

蛆草(共 2 条)

7143001　Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙牙草
出处:福建(地)。

7148257　Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:《植物学大辞典》(文)。

蛆藤(共 3 条)

7231024　Cynanchum callialata Ham. ex Wight
萝藦科植物:美翼杯冠藤
出处:云南(保山)(地)。

7231080　Marsdenia globifera Tsiang
萝藦科植物:球花牛奶菜
出处:云南(地)。

7231081　Marsdenia griffithii Hook. f.
萝藦科植物:大白药
出处:云南(地)。

蛆药(共 2 条)

7259050　Pararuellia delavayana (Baill.) E. Hossain
爵床科植物:地皮消
出处:云南(地)。

7293381　Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物:狭叶藜芦
出处:四川(地)。

蛆儿草(共 3 条)

7077003　Circaea alpina L. ssp. imaicola (Aschers. et Magn.) Kitamura
柳叶菜科植物:高原露珠草
出处:四川(西昌)(地)。

7293001　Aletris glabra Bur. et Franch.
百合科植物:无毛粉条儿菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7293004　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:安徽、四川(地)。

蛆儿麻(共 2 条)

7169048　Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:湖北(神农架)(地)。

7169081　Pilea notata C. H. Wright
荨麻科植物:冷水花
出处:湖北(神农架)(地)。

蛇菠(共 2 条)

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:广东(汕头)(地)。

7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:广东(潮州)(地)。

蛇参(共 3 条)

7024008　Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:湖北(地)。

7024011　Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:四川、贵州(地)。

7306006　Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:江西(南丰)(地)。

蛇草(共 10 条)

5006007　Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:湖北(神农架)(地)。

7056002　Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:江苏(南京)(地)。

7057062　Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物:何首乌
出处:《汉英韵府》(文)。

7063014　Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(泉州)(地)。

7063028　Cyathula prostrata (L.) Blume
苋科植物:杯苋
出处:广东(地)。

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:河南(地)。

7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:安徽(地)。

7169059　Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物:毛花点草
出处:湖北(神农架)(地)。

7231037　Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:福建(福州、闽侯)(地)。

7259007　Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:广东(阳春)(地)。

蛇毒(共 3 条)

8931805　Hydrophis cyanocinctus (Daudin)
海蛇科动物:青环海蛇
出处:《海洋药物》(文)。

8931905　Agkistrodon shedaoensis
蝰科动物:蛇岛蝮蛇
出处:(辽宁蛇岛)(药)。

8931912　Vipera russeli siamensis Smith
蝰科动物:蝰蛇

出处:《中药材科技》(药)。

蛇符(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《本经》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《本经》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《本经》(文)。

蛇附(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《吴普本草》(文)。

蛇根(共2条)

7230064 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:《中国药植志》(文)。

7232137 Ophiorrhiza mungos L.
茜草科植物:蛇根草
出处:《云南种录》(文)。

蛇筋(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《吴普本草》(文)。

蛇壳(共3条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《纲目》(文)。

8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《纲目》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《纲目》(文)。

蛇蓝(共2条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(泉州)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《和汉药标本目录》(文)。

蛇莲(共13条)

7023038 Stephania epigaea H. S. Lo
防己科植物:地不容
出处:四川(地)。

7023052 Stephania sinica Diels
防己科植物:汝兰
出处:四川(地)。

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:四川(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:四川(地)。

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:贵州、云南(地)。

7103024 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:雪胆
出处:《中药通报》(文)。

7103031 Hemsleya gigantha W. J. Chang
葫芦科植物:巨花雪胆
出处:《中药通报》(药)。

7103034 Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen var. oblongicarpa C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:长果罗锅底
出处:《中药通报》(文)。

7103046 Hemsleya sphaerocarpa Kuang et A. M. Lu
葫芦科植物:蛇莲
出处:《中国植志》(植);《中药通报》(药)。

7103047 Hemsleya villosipetala C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:母猪雪胆
出处:《中药通报》(文)。

7103069 Thladiantha villosula Cogn.
葫芦科植物:长毛赤瓟
出处:四川(地)。

7103075 Thladiantha hookeri C. B. Clarke
葫芦科植物:异叶赤瓟
出处:云南(地)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:四川(成都)(地)。

蛇麻(共3条)

7167071 Humulus lupulus L.
桑科植物:啤酒花
出处:《闽书南产志》(文)。
7167072 Humulus lupulus L. var. cordifolius Maxim.
桑科植物:华忽布花
出处:《中国植物图鉴》(文)。
7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:(地)。

蛇泡(共 5 条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:陕西、江西、湖南、广东、四川、云南(地)。
7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物:黄毛草莓
出处:广西(凌云)(地)。
7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:江西、广西(地)。
7143344 Rubus pirifolius Smith
蔷薇科植物:梨叶悬钩子
出处:广东(地)。
7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:广西(地)。

蛇皮(共 3 条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《药性赋》(文)。
8931615 Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《药性赋》(文)。
8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《新纲》(文)。

蛇婆(共 6 条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:台湾(地)。
8931805 Hydrophis cyanocinctus (Daudin)
海蛇科动物:青环海蛇
出处:《本草拾遗》(文)。
8931806 Hydrophis fasciatus (Guenther)
海蛇科动物:环纹海蛇
出处:浙江(地)。
8931807 Hydrophis melanocephalus Gray
海蛇科动物:黑头海蛇
出处:《本草拾遗》(文)。
8931809 Lapemis hardwickii Gray
海蛇科动物:平颏海蛇
出处:《本草拾遗》(文)。
8931812 Laticauda semifasciata (Reinwardt)
海蛇科动物:半环扁尾蛇
出处:《本草拾遗》(文)。

蛇肉(共 3 条)

8931627 Opheodrys major (Guenther)
游蛇科动物:翠青蛇
出处:(《药典》附录)(药)。
8931801 Acalyptophis peronii Daudin
海蛇科动物:棘眦海蛇
出处:《中药材科技》(药)。
8931906 Agkistrodon strauchii Bedriaga
蝰科动物:高原蝮
出处:(《药典》附录)(文)。

蛇藤(共 3 条)

7148013 Acacia pennata (L.) Willd.
豆科植物:羽叶金合欢
出处:《广西药录》(药)。
7173009 Celastrus hookeri Prain
卫矛科植物:滇边南蛇藤
出处:《汇编》(文)。
7190012 Colubrina asiatica (L.) Brongn.
鼠李科植物:蛇藤
出处:《中国植志》(植)。

蛇蜕(共 18 条)

8931501 Python molurus bivittatus (Schlegel)
蟒科动物:蟒蛇
出处:《中国药用动物志》(文)。
8931604 Elaphe bimaculata Schmidt
游蛇科动物:双斑锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。
8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《本经》、《药典》(药)。
8931606 Elaphe davidi (Sauvage)
游蛇科动物:团花锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。
8931607 Elaphe dione (Pallas)
游蛇科动物:枕纹锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。
8931608 Elaphe frenata (Gray)
游蛇科动物:灰腹绿锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。
8931609 Elaphe mandarina (Cantor)
游蛇科动物:玉斑锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。
8931611 Elaphe porphyracea (Cantor)
游蛇科动物:紫灰锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。
8931613 Elaphe rufodorsata (Cantor)
游蛇科动物:红点锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。

8931614　Elaphe schrenckii (Strauch)
游蛇科动物:棕黑锦蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。

8931615　Elaphe taeniusus Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《本经》、《药典》(药)。

8931619　Natrix craspedogaster (Boulenger)
游蛇科动物:锈链游蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。

8931620　Natrix muchalis (Boulenger)
游蛇科动物:劲槽游蛇
出处:(西北、西南)(药)。

8931621　Natrix natrix (L.)
游蛇科动物:游蛇
出处:(新疆)(药)。

8931622　Natrix percarinata (Bourenger)
游蛇科动物:乌游蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。

8931624　Natrix storata (L.)
游蛇科动物:草游蛇
出处:《中国药用动物志》(药)。

8931626　Natrix vibakari (Boie)
游蛇科动物:灰链游蛇
出处:《东北动物药》(药)。

8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《本经》、《药典》(药)。

蛇退(共3条)

7293069　Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:云南(地)。

8931615　Elaphe taeniusus Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:广西(地)。

8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:(地)。

蛇脱(共3条)

8931605　Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931615　Elaphe taenius Cone
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《吴普本草》(文)。

8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《吴普本草》(文)。

蛇王(共2条)

7103020　Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
葫芦科植物:绞股蓝
出处:广西(柳江)(地)。

8931704　Ophiophagus hannah (Cantor)
眼镜蛇科动物:眼镜王蛇
出处:广西(地)。

蛇衔(共2条)

7143095　Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:台湾(地)。

7143186　Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:《本经》(文)。

蛇药(共9条)

7148107　Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
豆科植物:刺果苏木
出处:台湾(地)。

7148167　Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:湖南(地)。

7148267　Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(红河)(地)。

7194067　Evodia fargesii Dode
芸香科植物:臭辣吴萸
出处:广西(地)。

7223034　Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:广东(地)。

7232005　Anotis ingrata (Wall.) Hook. f.
茜草科植物:假耳草
出处:广西(昭平)(地)。

7264192　Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:云南(曲靖)(地)。

7264402　Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:云南(红河)(地)。

7307007　Freesia refracta Klatt
鸢尾科植物:香雪兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

蛇衣(共2条)

8931615　Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《新纲》(文)。

8931630　Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《新纲》(文)。

蛇鱼(共2条)

8923701　Anguilla japonica Temminck et Schlegel
鳗鲡科动物:鳗鲡
出处:《纲目》(文)。

8925202　Ophiocephalus argus Cantor

鳢科动物:乌鳢
出处:四川(南充)(地)。

蛇芋(共 4 条)

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物:尖尾芋
出处:广西(都安)(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:《名实图考》(文)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:《土农药志》(文)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:浙江(地)。

蛇珠(共 2 条)

7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:《吴普本草》(文)。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:浙江、安徽(地)。

蛇菰(共 4 条)

7189002 Balanophora harlandii Hood. f.
蛇菰科植物:红冬蛇菰
出处:《云南植志》(文)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:《种称》(文)。

7189006 Balanophora japonica Makino
蛇菰科植物:日本蛇菰
出处:《汇编》(药)。

7189009 Balanophora polyandra Griff.
蛇菰科植物:多蕊蛇菰
出处:《峨眉药植资源》(文)。

蛇蜥(共 2 条)

8931401 Ophisaurus gracilis (Grya)
蛇蜥科动物:细蛇蜥

8931402 Ophisaurus harti (Boulenger)
蛇蜥科动物:脆蛇蜥
出处:《汇编》(药)。

蛇噶草(共 2 条)

7015293 Delphinium anthriscifolium Hance
毛茛科植物:还亮草
出处:(地)。

7103024 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:雪胆
出处:四川(峨眉)(地)。

蛇附草(共 2 条)

7232075 Hedyotis hispida Retz.
茜草科植物:粗叶耳草
出处:广东(连平)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:广东(地)。

蛇白蔹(共 2 条)

7193013 Ampelopsis humulifolia Bunge var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:东北(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:东北(地)。

蛇苞谷(共 3 条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:湖北(神农架)(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:甘肃、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南(地)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:湖南、贵州(地)。

蛇包谷(共 6 条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:上海(地)。

7302030 Arisaema clavatum Buchet
天南星科植物:棒头南星
出处:四川(重庆)(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:浙江、湖南(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:四川(南川)(地)。

7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物:雪里见
出处:四川(雷波)(地)。

7302098 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:贵州(地)。

蛇不过(共 3 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:《名实图考》(文)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实

出处:安徽、湖南(地)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.) Gaertn. f.
茜草科植物:虎刺
出处:浙江(地)。

蛇不见(共5条)

5008004 Botrypus viriginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物:蕨萁
出处:湖北(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:浙江、安徽、福建(地)。

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:天葵
出处:江苏、浙江(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:江西(地)。

7307010 Iris anguifuga Y. T. Zhao ex X. J. Xue
鸢尾科植物:单苞鸢尾
出处:浙江(地)。

蛇不钻(共3条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:湖北、湖南(地)。

7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物:刺蓼
出处:江西、湖南(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:湖北(巴东)(地)。

蛇床子(共5条)

7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:《本经》、《药典》(药)。

7213103 Cnidium monnieri (L.) Cuss. var. formosana (Yabe) Kitag.
伞形科植物:台湾蛇床子
出处:《台湾中药材图鉴》(药)。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物:滇白芷
出处:云南(地)。

7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:《满洲植录》(文)。

7264029 Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li
唇形科植物:寸金草
出处:云南(曲靖)(地)。

蛇簋头(共2条)

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:广东(惠阳)(地)。

7302052 Arisaema penicillatum N. E. Brown
天南星科植物:画笔南星
出处:广东(地)。

蛇胆草(共2条)

7231120 Tylophora secamoniodes Tsiang
萝藦科植物:蛇胆草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:湖南(地)。

蛇胆汁(共5条)

8931612 Elaphe radiata (Sehlegel)
游蛇科动物:三索锦蛇
出处:(《药典》附录)(药)。

8931628 Ptyas korros (Schlegel)
游蛇科动物:灰鼠蛇
出处:(《药典》附录)(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:(《药典》附录)(药)。

8931701 Bungarus fasciatus (Schneider)
眼镜蛇科动物:金环蛇
出处:(《药典》附录)(药)。

8931703 Naja naja atra (L.)
眼镜蛇科动物:眼镜蛇
出处:(《药典》附录)(文)。

蛇倒退(共7条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:陕西、上海、安徽、湖北、广西、四川、贵州、云南(地)。

7057084 Polygonum sagittifolium Levl. et Vant.
蓼科植物:箭叶蓼
出处:陕西(陕南)(地)。

7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物:刺蓼
出处:湖北(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:湖南、云南(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum. -Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:贵州(地)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:贵州(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹

出处:贵州(地)。

蛇地钱(共 2 条)

4003001 Conocephalum conicum (L.) Dum.
蛇苔科植物:蛇苔
出处:(江西《草药手册》)(药)。

4004002 Marchantia polymorpha L.
地钱科植物:地钱
出处:湖南(地)。

蛇儿参(共 3 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:贵州(地)。

7326217 Platanthera chlorantha Cust. ex Reichb.
兰科植物:二叶舌唇兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326219 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
兰科植物:舌唇兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

蛇疙瘩(共 5 条)

7047111 Rodgersia aesculifolia Batal.
虎耳草科植物:鬼灯檠
出处:四川(地)。

7047112 Rodgersia pinnata Franch.
虎耳草科植物:羽状鬼灯檠
出处:《汇编》(文)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物:草血竭
出处:四川(米易)(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:云南(峨山)(地)。

7143001 Agrimonia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:湖南、四川(地)。

蛇根草(共 4 条)

7230064 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Beill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:《简明中医辞典》(文)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:《汇编》(药)。

7232137 Ophiorrhiza mungos L.
茜草科植物:蛇根草
出处:《高植图鉴》(植);《中草药》(药)。

蛇含草(共 2 条)

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:湖北(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:台湾(地)。

蛇见退(共 2 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:陕西(镇坪、柞水)(地)。

7057084 Polygonum sagittifolium Levl. et Vant.
蓼科植物:箭叶蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

蛇箭草(共 2 条)

7238404 Ixeris gracilis (DC.) Stebb.
菊科植物:细叶苦荬
出处:广西(金秀)(地)。

7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:江西(瑞昌)(地)。

蛇姜头(共 2 条)

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:广东(惠阳)(地)。

7302052 Arisaema penicillatum N. E. Brown
天南星科植物:画笔南星
出处:广东(地)。

蛇开口(共 2 条)

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:湖南(地)。

7252132 Picria fel-terrae Lour.
玄参科植物:苦玄参
出处:《中草药》(文)。

蛇辣子(共 2 条)

7231029 Cynanchum forrestii Schltr.
萝藦科植物:群虎草
出处:云南(昆明、嵩明、丽江)(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(大理)(地)。

蛇利草(共 4 条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:广西(贵县、南宁)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:广东、广西(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广西(贵县、容县)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:《岭南采药录》(文)。

蛇六谷(共5条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:浙江(地)。

7302015 Amorphophallus sinensis Belval
天南星科植物:疏毛磨芋
出处:上海(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:浙江(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:浙江(临安、宁波)(地)。

7302046 Arisaema japonicum Blume
天南星科植物:蛇头草
出处:浙江(地)。

蛇麻草(共7条)

7167071 Humulus lupulus L.
桑科植物:啤酒花
出处:浙江(地)。

7167072 Humulus lupulus L. var. cordifolius Maxim.
桑科植物:华忽布花
出处:《中药大辞典》(文)。

7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:《植物名汇》(文)。

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:湖北(神农架)(地)。

7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物:艾麻
出处:湖北(巴东、恩施)(地)。

7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:湖北(巴东)(地)。

7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物:宽叶荨麻
出处:湖北(神农架)(地)。

蛇磨芋(共2条)

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:湖北(均县、利川、恩施)(地)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:湖北(来凤)(地)。

蛇盘草(共2条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:云南(楚雄)(地)。

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:四川(地)。

蛇泡子(共2条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:安徽(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:广西(地)。

蛇泡艻(共2条)

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:《生草药性备要》(文)。

7143347 Rubus reflexus Ker
蔷薇科植物:锈毛莓
出处:广东(地)。

蛇泡簕(共3条)

7143293 Rubus cochinchinensis Tratt.
蔷薇科植物:越南悬钩子
出处:(海南)(药)。

7143349 Rubus reflexus Ker var. lanceolobus Metc.
蔷薇科植物:深裂锈毛莓
出处:海南(地)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:广东(地)。

蛇皮草(共3条)

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:浙江、安徽、广东、四川(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:《植分学报》(文)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖南(新邵)(地)。

蛇皮兰(共3条)

7326005 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.
兰科植物:花叶开唇兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7326138 Goodyera repens (L.) R. Brown
兰科植物:小斑叶兰
出处:四川(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰

出处:四川(峨眉)(地)。

蛇葡萄(共10条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:上海(地)。

7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:《中药志》(文)。

7193003 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels et Gilg
葡萄科植物:掌裂草葡萄
出处:《救荒本草》(文)。

7193004 Ampelopsis bodinieri (Levl. et Vant.) Rehd.
葡萄科植物:蓝果蛇葡萄
出处:《秦岭植志》(文)。

7193006 Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. kulingensis Rehd.
葡萄科植物:牯岭蛇葡萄
出处:浙江。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:陕西、云南(地)。

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:《救荒本草》(文)。

7193013 Ampelopsis humulifolia Bunge var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:《云南药录》(药)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:《植分学报》(植);《浙江天目药志》(药)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

蛇枪头(共2条)

7302011 Amorphophallus dunnii Tutcher
天南星科植物:南蛇棒
出处:广西(地)。

7302013 Amorphophallus mellii Engl.
天南星科植物:蛇枪头
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

蛇舌草(共15条)

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:贵州(地)。

5035002 Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物:书带蕨
出处:湖南(地)。

5045046 Polystichum hancockii (Hance) Diels
鳞毛蕨科植物:小三叶耳蕨
出处:广西(资源)(地)。

5045056 Polystichum tripteron (Kze.) Presl
鳞毛蕨科植物:三叉耳蕨
出处:《高植图鉴》(文)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:四川(地)。

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东、广西、云南(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:浙江、福建、湖南、广西、四川(地)。

7232079 Hedyotis pinifolia Wall.
茜草科植物:松叶耳草
出处:海南(澄迈)(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:广西(博白、富川)(地)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:广西(富川)(地)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:台湾(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:江西、福建、广东(地)。

7252047 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.
玄参科植物:狭叶母草
出处:贵州(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:浙江(地)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:湖北(恩施)(地)。

蛇舌癀(共2条)

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:福建(龙海、漳州、同安、泉州)(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:福建、湖南(地)。

蛇通管(共5条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草

出处:广东(阳江)(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(茂名、化州)(地)。

7194141 Zanthoxylum scandens Blume
芸香科植物:花椒簕
出处:广西(钟山)(地)。

7252050 Lindernia crustacea (L.) F. Muell
玄参科植物:母草
出处:广东(地)。

7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:广东、广西、湖南(地)。

蛇头草(共12条)

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:云南(文山)(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:湖南(地)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:广西、云南(地)。

7148564 Smithia conferta Smith
豆科植物:密节坡油甘
出处:广西(北流)(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(地)。

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:江西(婺源)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广西(地)。

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:上海、安徽(地)。

7302015 Amorphophallus sinensis Belval
天南星科植物:疏毛磨芋
出处:《汇编》(文)。

7302046 Arisaema japonicum Blume
天南星科植物:蛇头草
出处:《中国植志》(植);(拟)(药)。

7306010 Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:云南(地)。

7311007 Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物:叉蕊薯蓣
出处:贵州(地)。

蛇头党(共2条)

7243043 Codonopsis canescens Nannf.
桔梗科植物:灰毛党参
出处:四川(地)。

7243065 Codonopsis subglobosa W. W. Sm.
桔梗科植物:球花党参
出处:四川(成都)(地)。

蛇头花(共3条)

7263069 Gmelina asiatica L.
马鞭草科植物:亚洲石梓
出处:广西(地)。

7264193 Orthosiphon marmoritis (Hance) Dunn
唇形科植物:石生鸡脚参
出处:广西(地)。

7264355 Scutellaria obtusifolia Hemsl.
唇形科植物:钝叶黄芩
出处:广西(隆林)(地)。

蛇头黄(共2条)

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广东、广西(地)。

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:广西(宾阳)(地)。

蛇头鱼(共2条)

8925202 Ophiocephalus argus Cantor
鳢科动物:乌鳢
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8925203 Ophiocephalus maculatus (Lacepede)
鳢科动物:斑乌鳢
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

蛇头蓼(共2条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:《药植简编》(文)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:云南(地)。

蛇退草(共4条)

5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:云南(红河)(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:湖北、四川(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:贵州(地)。

[illegible] Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:云南(地)。

蛇退皮(共 3 条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《新纲》(文)。

8931615 Elaphe taeniurus Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《新纲》(文)。

8931630 Zaocys dhumnades (Cantor)
游蛇科动物:乌梢蛇
出处:《新纲》(文)。

蛇脱皮(共 2 条)

8931605 Elaphe carinata (Guenther)
游蛇科动物:锦蛇
出处:《新纲》(文)。

8931615 Elaphe taeniurus Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《新纲》(文)。

蛇王草(共 4 条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:浙江(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(泉州)(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广东(连县)(地)。

7261134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:广东(地)。

蛇王藤(共 3 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(邵武、宁化)(地)。

7101002 Adenia chevalieri Gagnep.
西番莲科植物:蒴莲
出处:广东(地)。

7101014 Passiflora moluccana Reinw. ex Blume var. teysmanniana (Miq.) De Wilde
西番莲科植物:蛇王藤
出处:《高植图鉴补编》(植);《广西本草选编》(药)。

蛇尾草(共 4 条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:福建(地)。

7263089 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
马鞭草科植物:假马鞭
出处:广东(汕头)(地)。

7264223 Pogostemon auricularius (L.) Hassk.
唇形科植物:水珍珠菜
出处:广西(苍梧)(地)。

7332157 Rottboellia exaltata L. f.
禾本科植物:筒轴茅
出处:《种称》(文)。

蛇须草(共 3 条)

5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川、云南(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:四川(地)。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:福建(泉州)(地)。

蛇牙草(共 3 条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:江苏、湖北、湖南(地)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:广西、四川、云南(地)。

7078001 Haloragis chinensis (Lour.) Merr.
小二仙草科植物:黄花
出处:(地)。

蛇眼草(共 5 条)

5033003 Coniogramme japonica (Thunb.) Diels
裸子蕨科植物:风丫蕨
出处:《台湾药植志》(文)。

7143186 Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:浙江(地)。

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(陆川)(地)。

7238551 Saussurea poochlamys Hand. Mazz.
菊科植物:革叶风毛菊
出处:云南(大理、丽江)(地)。

7238551 Saussurea romuleifolia Franch.
菊科植物:鸢尾叶风毛菊
出处:《云南中草药选》(药)。

蛇咬草(共 5 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(明溪)(地)。

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:云南(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:陕西、甘肃、宁夏、青海(地)。
7232103 Lasianthus koi Merr. et Chun
茜草科植物:黄毛粗叶木
出处:广西(宁明)(地)。
7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:陕西(地)。

蛇咬药(共3条)
7191108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物:山麻黄
出处:四川(地)。
7238550 Saussurea peguensis Clarke
菊科植物:叶头风毛菊
出处:云南(曲靖)(地)。
7293101 Diuranthera minor (C. H. Wright) Hemsl.
百合科植物:小鹭鸶草
出处:云南(丽江)(地)。

蛇咬子(共2条)
5009003 Ophioglossum pedunculosum Desv.
瓶尔小草科植物:尖头瓶尔小草
出处:四川、湖北(地)。
5009007 Ophioglossum vulgatum L.
瓶尔小草科植物:瓶尔小草
出处:四川(地)。

蛇药草(共2条)
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:湖北(地)。
7165010 Trema cannabina Lour.
榆科植物:光叶山黄麻
出处:福建(地)。

蛇芋头(共5条)
7302025 Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:湖北(地)。
7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:湖南(地)。
7302046 Arisaema japonicum Blume
天南星科植物:蛇头草
出处:《中国经植志》(文)。
7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:湖北、四川(地)。
7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:湖南、湖北(地)。

蛇喳口(共2条)
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:《草木便方》(文)。
7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:无宝草
出处:贵州(地)。

蛇针草(共4条)
7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(潮阳)(地)。
7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:福建、安徽、湖南(地)。
7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广东(潮安)(地)。
7259007 Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
爵床科植物:穿心莲
出处:广东(汕头)(地)。

蛇枕头(共2条)
7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:上海(地)。
7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:福建(宁化)(地)。

蛇仔草(共2条)
7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广东(茂名)(地)。
7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:广东(地)。

蛇总管(共20条)
7023017 Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels
防己科植物:苍白秤钩风
出处:海南(地)。
7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《生草药性备要》(文)。
7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《岭南采药录》(文)。
7132048 Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:《台湾药植志》(文)。
7148560 Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:广东(潮阳)(地)。

7194113　Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广西(地)。

7194120　Zanthoxylum austrosinense Huang
芸香科植物:岭南花椒
出处:广西(桂林、天等、全州)(地)。

7194121　Zanthoxylum austrosinense Huang var. stenophyllum Huang
芸香科植物:狭叶岭南花椒
出处:江西(地)。

7194122　Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:广西(地)。

7232071　Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:福建(三明)(地)。

7232082　Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:江西(景德镇)(地)。

7252050　Lindernia crustacea (L.) F. Muell
玄参科植物:母草
出处:广东(地)。

7252132　Picria fel-terrae Lour.
玄参科植物:苦玄参
出处:广东、广西(地)。

7264134　Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:广西(昭平)(地)。

7264236　Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:广东、广西、湖南(地)。

7264257　Rabdosia nervosa (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:广西(地)。

7264266　Rabdosia stracheyi (Benth. ex Hook. f.) Hara
唇形科植物:长叶香茶菜
出处:广西(龙胜、上思、东兴、苍梧、岑溪)(地)。

7264283　Salvia coccinea L.
唇形科植物:朱唇
出处:广西(马山)(地)。

7313014　Sansevieria trifasciata Prain
龙舌兰科植物:虎尾兰
出处:广西(地)。

7313015　Sansevieria trifasciata Prain var. laurentii (De Wildem.) N. E. Brown
龙舌兰科植物:金边虎尾兰
出处:广西(地)。

蛇足草(共 2 条)

5002007　Huperzia selago (L.) Bernh.
石杉科植物:石杉
出处:江西(地)。

5002008　Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:《中国植物图鉴》(文)。

蛇灭门草(共 2 条)

7148172　Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:《新纲》(文)。

7148178　Cassia torosa Cav.
豆科植物:小羊角豆
出处:《满洲植录》(文)。

蛇头草根(共 2 条)

7302014　Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:江西(丰城)(地)。

7302036　Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:《新纲》(文)。

蛇头细辛(共 2 条)

7235015　Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物:柔垂缬草
出处:贵州(兴义)(地)。

7235016　Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物:长序缬草
出处:云南(地)。

蛀虫(共 2 条)

8616501　Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《纲目》(文)。

8616601　Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《纲目》(文)。

蚶(共 3 条)

8505601　Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:《本草拾遗》(文)。

8505602　Arca inflata Reeve
蚶科动物:魁蚶
出处:《本草拾遗》(文)。

8505603　Arca subcrenata Lischke
蚶科动物:毛蚶
出处:《本草拾遗》(文)。

蚶壳(共 3 条)

8505601　Arca granosa L.
蚶科动物:泥蚶
出处:《本草拾遗》(文)。

8505602　Arca inflata Reeve
蚶科动物:魁蚶
出处:《本草拾遗》(文)。

8505603　Arca subcrenata Lischke

蚶科动物：毛蚶
出处：《本草拾遗》(文)。

蚶子(共 2 条)

8505601 Arca granosa L.
蚶科动物：泥蚶
出处：山东(地)。

8505602 Arca inflata Reeve
蚶科动物：魁蚶
出处：《岭表录异》(文)。

蚶子壳(共 3 条)

8505601 Arca granosa L.
蚶科动物：泥蚶
出处：《本草蒙筌》(文)。

8505602 Arca inflata Reeve
蚶科动物：魁蚶
出处：《本草蒙筌》(文)。

8505603 Arca subcrenata Lischke
蚶科动物：毛蚶
出处：《本草蒙筌》(文)。

蚵蚾(共 3 条)

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物：亚洲蟾蜍
出处：《中药名汇》(文)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《全婴方论》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物：黑眶蟾蜍
出处：《全婴方论》(文)。

蚵筋(共 2 条)

8506804 Tridacna maxima (Roding)
砗磲科动物：长砗磲
出处：《南海海洋药用生物》(文)。

8506805 Tridacna squamosa Lamarck
砗磲科动物：鳞砗磲
出处：《南海海洋药用生物》(文)。

蚵蚾虫(共 3 条)

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物：中华地鳖
出处：《袖珍方》(文)。

8930304 Rana nigromaculata Hallowell
蛙科动物：黑斑蛙
出处：(地)。

8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物：金线蛙
出处：湖北(地)。

蛎房(共 4 条)

8506402 Ostvea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：广西(地)。

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物：密鳞牡蛎
出处：浙江(地)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：《图经》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：《图经》(文)。

蛎蛤(共 5 条)

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506403 Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物：密鳞牡蛎
出处：《新纲》(文)。

8506405 Ostrea gigas Thunberg
牡蛎科动物：长牡蛎
出处：《本经》(文)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：《本经》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：《本经》(文)。

蛎黄(共 4 条)

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：《浙江中医学院学报》(文)。

8506407 Ostrea licatula Gmelin
牡蛎科动物：褶牡蛎
出处：浙江(地)。

8506409 Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物：近江牡蛎
出处：《纲目》(文)。

8506410 Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物：大连湾牡蛎
出处：《纲目》(文)。

蛎壳(共 2 条)

8506301 Placuna placenta (L.)
海月蛤科动物：海月
出处：其他(地)。

8506402 Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物：僧帽牡蛎
出处：广西(地)。

蛎皮菜(共 2 条)

1003009 Ulva fasciata Delile
石莼科植物：裂片石莼
出处：福建(平潭、莆田)(地)。

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物：石莼
出处：福建(平潭、莆田)(地)。

蚱蝉(共2条)
8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。
8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《拉英汉昆虫名称》(动);《本经》、《中国药用动物志》(药)。

蚱蜢(共4条)
8612802 Acrida lata Motsch.
蝗科动物:大剑角蝗
出处:《中国动物药》(文)。
8612805 Locusta migratoria (L.)
蝗科动物:飞蝗
出处:《中国药用动物志》(药)。
8612806 Oxya chinensis (Thunberg)
蝗科动物:中华稻蝗
出处:《纲目》、《汇编》(药)。
8612808 Oxya velox (Fabricius)
蝗科动物:长翅稻蝗
出处:《中国药用动物志》(药)。

蚱蝉壳(共2条)
8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:《别录》(文)。
8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《别录》(文)。

蚯蚓藤草(共2条)
7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:福建(浦城)(地)。
7169083 Pilea peploides (Gaud.) Hook. et Arn.
荨麻科植物:矮冷水花
出处:福建(地)。

匙羹草(共2条)
7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:广西(平南)(地)。
7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东(新会)(地)。

匙羹藤(共2条)
7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:海南(地)。
7231063 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物:匙羹藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

匙叶草(共3条)
7239082 Latouchea fokiensis Franch.
龙胆科植物:匙叶草
出处:《高植图鉴》(植);《贵州药录》(药)。
7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物:二色补血草
出处:华北(地)。
7241009 Limonium sinense (Girard) Kuntze
蓝雪科植物:补血草
出处:《福建中草药》(药)。

曼陀罗(共2条)
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:《御院药方》(文)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。

悬刀(共2条)
7148318 Gleditsia japonica Miq.
豆科植物:山皂荚
出处:《中国树本志》(文)。
7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚
出处:《外丹本草》(文)。

悬针(共2条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《纲目》(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《纲目》(文)。

悬钩子(共5条)
7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:《本草拾遗》(文)。
7143316 Rubus idaeus L.
蔷薇科植物:覆盆子
出处:(徐《生药》)(文)。
7143347 Rubus reflexus Ker
蔷薇科植物:锈毛莓
出处:广西(地)。
7143351 Rubus sachalinensis Levl.
蔷薇科植物:库页悬钩子
出处:《兴安植群》(文)。
7143352 Rubus saxatilis L.
蔷薇科植物:石生悬钩子
出处:青海(地)。

眼睛草(共2条)
7169097 Procris crenata C. B. Robins.
荨麻科植物:藤麻

出处:《云南中草药》(药)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:福建(泉州)(地)。

眼球贝(共 2 条)

8503704 Erosaria erosa (L.)
宝贝科动物:眼球贝
出处:《动物图谱·软体》(动)。

8503705 Erosaria helvola (L.)
宝贝科动物:枣红眼球贝
出处:《拉汉海洋生物名称》(文)。

眼子菜(共 5 条)

7276005 Potamogeton malainus Miq.
眼子菜科植物:竹叶眼子菜
出处:广西、宁夏(地)。

7276006 Potamogeton natans L.
眼子菜科植物:浮叶眼子菜
出处:(东北)(药)。

7276007 Potamogeton pectinatus L.
眼子菜科植物:篦齿眼子菜
出处:《沙漠药植》(文)。

7276008 Potamogeton perfoliatus L.
眼子菜科植物:穿叶眼子菜
出处:《沙漠药植》(文)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:《救荒本草》、《汇编》(药)。

野艾(共 17 条)

7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:山东(长清)(地)。

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:山东(临沂)(地)。

7238081 Artemisia dubia Wall. ex Bess.
菊科植物:香野艾
出处:《浙江药植志》(文)。

7238088 Artemisia gilvescens Miq.
菊科植物:湘赣艾
出处: 江西、湖南、湖北、四川 (地)。

7238093 Artemisia igniaria Maxim.
菊科植物:歧茎艾
出处:东北、华北(地)。

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:上海、江苏、广东、广西(地)。

7238103 Artemisia lavandulaefolia DC.
菊科植物:野艾蒿
出处:《汇编》(药)。

7238104 Artemisia leucophylla (Turcz. ex Bess.) C. B. Clarke
菊科植物:白叶艾
出处:东北、华北(地)。

7238115 Artemisia qinlingensis Ling et Y. R. Ling
菊科植物:秦岭艾
出处:陕西、甘肃、河南(地)。

7238116 Artemisia roxburghiana Bess.
菊科植物:灰苞艾
出处:陕西、甘肃、青海、湖北、四川、贵州、云南(地)。

7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:上海、江苏、云南(地)。

7238130 Artemisia stolonifera (Maxim.) Komar.
菊科植物:宽叶山蒿
出处:东北、华北、山东(地)。

7238135 Artemisia verbenacea (Komar.) Kitag.
菊科植物:辽东艾
出处:辽宁(地)。

7238136 Artemisia verlotorum Lamotte
菊科植物:南艾
出处:华东、西南、华南(地)。

7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:甘肃(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:山东(历城)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:陕西、广东(地)。

野稗(共 2 条)

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物:浆果苔草
出处:云南(红河)(地)。

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾本科植物:稗
出处:内蒙古(地)。

野参(共 2 条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:江西(泰和)(地)。

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:(地)。

野茶(共 3 条)

7151009 Distylium myricoides Hemsl.
金缕梅科植物:杨梅叶蚊母树
出处:浙江(地)。

7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:陕西(地)。

7230017 Apocynum venetum L.

夹竹桃科植物:罗布麻
出处:陕西、山东、江苏(地)。

野葱(共5条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:陕西、甘肃、宁夏、上海(地)。

7293015 Allium chrysanthum Regel
百合科植物:黄花韭
出处:《中国植志》(文)。

7293016 Allium cyaneum Regel
百合科植物:天蓝韭
出处:青海(地)。

7293025 Allium paepalanthoides Airy-Shaw
百合科植物:天蒜
出处:湖北(神农架)(地)。

7293027 Allium prattii C. H. Wright ex Forb. et Hemsl.
百合科植物:太白韭
出处:《西藏中草》(文)。

野靛(共8条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:浙江(温州、青田)(地)。

7154009 Pachysandra axillaris Franch. var. glaberrima (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu
黄杨科植物:光叶板凳果
出处:四川(西昌)(地)。

7154010 Pachysandra axillaris Franch. var. stylosa (Dunn) M. Cheng
黄杨科植物:多毛板凳果
出处:四川(会东)(地)。

7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:四川(南川)(地)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:云南(红河)(地)。

7263054 Clerodendrum kwangtungense Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:广东赪桐
出处:云南(地)。

7264227 Pogostemon glaber Benth.
唇形科植物:刺蕊草
出处:云南(景东)(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:浙江(淳安、临安、天台)(地)。

野豆(共2条)

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:安徽(地)。

7148534 Pongamia pinnata (L.) Merr.
豆科植物:水黄皮
出处:广东(地)。

野葛(共4条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《高植图鉴》(植)。

7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:云南(地)。

7148548 Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.
豆科植物:三裂叶野葛
出处:广西(武鸣)(地)。

7205032 Toxicodendron radicans (L.) O. Kuntze ssp. hispidum (Engl.) Gillis
漆树科植物:刺果毒漆藤
出处:《唐本草》(文)。

野桂(共2条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:福建(福州、松溪、政和、福安)(地)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:福建(闽东)(地)。

野鸡(共2条)

8933013 Phasianus colchicus L.
雉科动物:雉
出处:《广雅》(文)。

8933015 Syrmaticus reevesii (Gray)
雉科动物:长尾雉
出处:贵州(地)。

野姜(共13条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:广东、四川(地)。

7290019 Alpinia katsumadai Hayata
姜科植物:草豆蔻
出处:广西(地)。

7290032 Alpinia strobiliformis T. L. Wu et Senjen
姜科植物:球穗山姜
出处:广西(那坡)(地)。

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物:草果药
出处:云南(楚雄)(地)。

7290090 Hedychium venustum Wight
姜科植物:短蕊姜花
出处:(《药典》附录)(药)。

7290110 Zingiber cammuner Roxb.
姜科植物:野姜

出处:《西双版纳傣药志》(植)。
7290111 Zingiber cochleariforme D. Fang
姜科植物:匙苞姜
出处:广西(田林)(地)。
7290112 Zingiber corallinum Hance
姜科植物:珊瑚姜
出处:广西(龙州)(地)。
7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:浙江、江西、广西(地)。
7290117 Zingiber nudicarpum D. Fang
姜科植物:光果姜
出处:广西(龙州)(地)。
7290120 Zingiber striolatum Diels
姜科植物:阳荷
出处:《中国植志》(文)。
7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:湖南(地)。
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:湖南(凤凰)(地)。

野蕉(共2条)
7287002 Musa balbisiana Colla
芭蕉科植物:野蕉
出处:《中国植志》(植)。
7287004 Musa coccinea Andr.
芭蕉科植物:红蕉
出处:(地)。

野椒(共2条)
7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:台湾(地)。
7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:《树分》(文)。

野韭(共3条)
5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:云南(地)。
7293033 Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.
百合科植物:韭
出处:江苏(地)。
7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:湖南、云南(地)。

野菊(共6条)
7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:《本草拾遗》、《中国植志》(植);《本草正》、《药典》(药)。
7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:《日华子本草》(文)。
7238303 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.) Shih
菊科植物:北野菊
出处:江苏(地)。
7238304 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. tomentellum (Hand.-Mazz.) Ling et Shih
菊科植物:绒毛野菊
出处:《云南药录》(文)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:福建(泉州)(地)。
7238377 Heteropappus hispidus (Thunb.) Less.
菊科植物:狗娃花
出处:内蒙古、河北(地)。

野军(共2条)
7057129 Rumex collosus Rech.
蓼科植物:硬质酸模
出处:辽宁(营口)(地)。
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:辽宁(营口)(地)。

野蓝(共3条)
7148390 Indigofera trifoliata L.
豆科植物:三叶木蓝
出处:广西(贵县)(地)。
7148589 Tephrosia purpurea (L.) Pers.
豆科植物:灰叶
出处:广东、广西(地)。
7256063 Hemiboea cavaleriei Levl.
苦苣苔科植物:贵州半蒴苣苔
出处:江西(地)。

野兰(共4条)
7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:广东(东莞)(地)。
7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物:田皂角
出处:江西、广西(地)。
7223058 Maesa montana A. DC.
紫金牛科植物:金珠柳
出处:四川(地)。
7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:《本经》(文)。

野梨(共4条)

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:浙江(地)

7113217 Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物:杜梨
出处:《纲目》(文)

7113219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物:豆梨
出处:江苏、浙江、江西、湖南、广西(地)。

7113227 Pyrus ussuriensis Maxim.
蔷薇科植物:秋子梨
出处:河北、内蒙古(地)。

野连(共 2 条)

7015285 Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng
毛茛科植物:峨眉黄连
出处:《品种论述》(文)。

7015286 Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng var. stolonifera S. L. Zhang
毛茛科植物:草黄连
出处:四川(峨眉山)(地)。

野菱(共 4 条)

7077a05 Trapa incisa Sieb. et Zucc.
菱科植物:野菱
出处:《云南种志》(植)。

7077a04 Trapa incisa Sieb. et Zucc. var. quadricaudata Gluck
菱科植物:刺菱
出处:《纲目》、《安徽中草药》(药)。

7077a08 Trapa maximowiczii Korsh.
菱科植物:细果野菱
出处:浙江(地)。

7077a11 Trapa quadrispinosa Roxb.
菱科植物:四角菱
出处:《汇编》(文)。

野麻(共 11 条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(红河)(地)。

7067021 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物:纤细老鹳草
出处:云南(红河)(地)。

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:江苏(地)。

7132023 Hibiscus cannabinus L.
锦葵科植物:大麻槿
出处:台湾(地)。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:山东、江苏(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:福建、云南、湖南、湖北、安徽(地)。

7169060 Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq.
荨麻科植物:紫麻
出处:贵州(地)。

7169080 Pilea mongolica Wedd.
荨麻科植物:透茎冷水花
出处:江西(地)。

7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:山西、陕西、甘肃、青海、新疆(地)。

7230058 Poacynum hendersonii (Hook. f.) Woodson
夹竹桃科植物:大叶白麻
出处:甘肃、青海、新疆(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《名实图考》(文)。

野麦(共 4 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:《简明中医辞典》(文)。

7053031 Dianthus longicalyx Miq.
石竹科植物:长萼瞿麦
出处:江苏(清江)(地)。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:江苏、湖北(地)。

7332015 Avena fatua L.
禾本科植物:野燕麦
出处:湖南、广西(地)。

野梅(共 2 条)

7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:湖北(巴东)(地)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:广东(地)。

野藕(共 2 条)

7018004 Nuphar bornetii Levl. et Vant.
睡莲科植物:贵州萍蓬草
出处:《中药大辞典》(文)。

7018006 Nuphar oguraense Miki
睡莲科植物:龙骨莲
出处:贵州(绥阳)(地)。

野茄(共 6 条)

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:福建(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《纲目》(文)。
7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物:野茄
出处:《中国植志》(植)。
7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:山东(历城)(地)。
7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:河南(地)。
7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:《四川中药志》(文)。

野芹(共4条)

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:上海(地)。
7213098 Cicuta virosa L.
伞形科植物:毒芹
出处:江苏(地)。
7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:安徽、云南(地)。
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:黑龙江(地)。

野杉(共2条)

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物:榧树
出处:《纲目》(文)。
6009007 Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc.
红豆杉科植物:日本榧树
出处:《植物名汇》(文)。

野柿(共3条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:福建(地)。
7221010 Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino
柿树科植物:野柿
出处:《中国植志》(植)。
7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:四川(会理)(地)。

野薯(共2条)

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:《植物名汇》(文)。
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:广东(地)。

野苏(共11条)

7264040 Comanthosphace ningpoensis (Hemsl.) Hand. Mazz.
唇形科植物:绵穗苏
出处:贵州(兴义)(地)。
7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:云南(屏边)(地)。
7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:贵州、云南(地)。
7264066 Elsholtzia flava (Benth.) Benth.
唇形科植物:黄花香薷
出处:云南(地)。
7264069 Elsholtzia longidentata Sun ined.
唇形科植物:紫香薷
出处:浙江(地)。
7264071 Elsholtzia myosurus Dunn
唇形科植物:鼠尾香薷
出处:云南(地)。
7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(昆明)(地)。
7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:四川、云南(地)。
7264204 Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:湖南、江西、四川、云南(地)
7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo
唇形科植物:野生紫苏
出处:《纲目》(文)。
7264261 Rabdosia rosthornii (Diels) Hara
唇形科植物:瘦花香茶菜
出处:四川、贵州(地)。

野蒜(共4条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:江苏、福建、云南(地)。
7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:河北、陕西、甘肃、青海(地)。
7293027 Allium prattii C. H. Wright ex Forb. et Hemsl.
百合科植物:太白韭
出处:(藏名)《青藏药图》(文)
7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:江西、湖北、四川、安徽(地)

野桃(共 4 条)

7143012　Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物:山桃
出处:山西、河南、湖南、四川(地)。

7143013　Amygdalus kansuensis (Rehd.) Skeels
蔷薇科植物:甘肃桃
出处:陕西(太白山)(地)。

7143018　Amygdalus persica L.
蔷薇科植物:桃
出处:浙江(地)。

7228002　Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:福建(地)。

野桐(共 3 条)

7136146　Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:安徽、广东、广西(地)。

7136148　Mallotus japonicus Muell.-Arg.
大戟科植物:野梧桐
出处:江苏、台湾(地)。

7136149　Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:《植分学报》(植)。

野兔(共 4 条)

8937101　Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《动物图谱・兽》(文)。

8937103　Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《动物图谱・兽》(文)。

8937105　Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:四川(地)。

8937107　Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:内蒙古(地)。

野鸭(共 2 条)

8932603　Anas domestica L.
鸭科动物:家鸭
出处:四川(地)。

8932604　Anas platyrhynchos platyrhynchos L.
鸭科动物:绿头鸭
出处:《纲目》(文)。

野烟(共 13 条)

7238227　Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:陕西、湖南、江西、上海、贵州(地)。

7238228　Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《分类草药性》(文)。

7238229　Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:湖南(地)。

7238233　Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物:棉毛尼泊尔天名精
出处:云南、贵州(地)。

7238391　Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:山东(烟台)(地)。

7238524　Saussurea deltoidea (DC.) Sch.-Bip.
菊科植物:三角叶风毛菊
出处:广西(富川)(地)。

7243088　Lobelia erectiuscula Hara
桔梗科植物:直立山梗菜
出处:云南(地)。

7243093　Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

7243094　Lobelia sequinii Levl. et Vant. f. longisepala E. Wimm.
桔梗科植物:长萼山梗菜
出处:广西、云南(地)。

7250001　Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:三分三
出处:四川(地)。

7250002　Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen var. breviflorus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:三分七
出处:四川(会东)(地)。

7250027　Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:四川(地)。

7256018　Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:湖北(神农架)(地)。

野芋(共 4 条)

7302010　Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:《岭南采药录》(文)。

7302069　Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物:野芋
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7302108　Typhonium giganteum Engl.

天南星科植物:独角莲
出处:湖北(均县)(地)。
7302114 Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
天南星科植物:马蹄莲
出处:(广西《园林药录》)(文)。

野樟(共2条)

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:贵州(地)。
7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广东(地)。

野猪(共3条)

8940001 Sus scrofa L.
猪科动物:野猪
出处:《动物图谱·兽》(动);《食疗本草》、《汇编》(药)。
8940002 Sus scrofa chirodontus Heude
猪科动物:华南野猪
出处:贵州(地)。
8940004 Sus scrofa moupinensis Milne-Edwards
猪科动物:西南野猪
出处:湖北(神农架)(地)。

野棕(共2条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:广西(地)。
7314018 Didymosperma caudatum (Lour.) H. Wendl. et Drude
棕榈科植物:双籽棕
出处:云南(思茅)(地)。

野苋(共6条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:《和汉药物学》(文)。
7063015 Amaranthus caudatus L.
苋科植物:尾穗苋
出处:《本草新注》(文)。
7063017 Amaranthus lividus L.
苋科植物:凹头苋
出处:《名实图考》(文)。
7063019 Amaranthus retroflexus L.
苋科植物:反枝苋
出处:东北、内蒙古(地)。
7063020 Amaranthus spinosus L.
苋科植物:刺苋
出处:江西、广东、广西(地)。
7063022 Amaranthus viridis L.
苋科植物:皱果苋
出处:江苏、浙江、江西、福建(地)。

野荞(共3条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:云南(地)。
7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:湖南(地)。
7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖南(地)。

野菰(共2条)

7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:《中国植志》(植);《质问本草》、《汇编》(药)。
7253002 Aeginetia orientale L.
列当科植物:东野菰
出处:浙江(地)。

野蒿(共6条)

7238076 Artemisia codonocephala Diels
菊科植物:细叶苦蒿
出处:云南(地)。
7238113 Artemisia parviflora Buch. -Ham. ex Roxb.
菊科植物:小花牡蒿
出处:贵州(地)。
7238131 Artemisia subdigitata Mattf.
菊科植物:牛尾蒿
出处:《滇南本草》(文)。
7238132 Artemisia sylvatica Maxim.
菊科植物:阴地蒿
出处:贵州(地)。
7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:江苏、安徽、湖南(地)。
7238550 Saussurea peguensis Clarke
菊科植物:叶头风毛菊
出处:云南(红河)(地)。

野蓼(共3条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:江西(地)。
7057061 Polygonum molle D. Don var. rude (Meisn.) A. J. Li
蓼科植物:倒毛蓼
出处:《药植简编》(文)。
7293043 Anemarrhena asphodeloides Bunge
百合科植物:知母
出处:《本经》(文)。

野蒜(共2条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:《种称》(文)。
7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:《王祯农书》(文)。

野艾蒿(共 5 条)

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月文
出处:《沙漠药植》(文)。
7238103 Artemisia lavandulaefolia DC.
菊科植物:野艾蒿
出处:《高植图鉴》(植)。
7238119 Artemisia sacrorum Ledeb.
菊科植物:白莲蒿
出处:山东(莱芜)(地)。
7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:四川(地)。
7238138 Artemisia vulgaris L.
菊科植物:北艾
出处:《植物名汇》(文)。

野芭蕉(共 3 条)

7211001 Camptotheca acuminata Decne.
蓝果树科植物:喜树
出处:《天津医学通讯》(文)。
7287007 Musa wilsonii Tutch.
芭蕉科植物:树头芭蕉
出处:(云南)(药)。
7326067 Cymbidium pendulum (Roxb.) Sw.
兰科植物:硬叶吊兰
出处:云南(地)。

野八角(共 8 条)

7001004 Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M.
木兰科植物:地枫
出处:广西(德保)(地)。
7001005 Illicium dunnianum Tutch.
木兰科植物:红花八角
出处:广西(地)。
7001006 Illicium henryi Diels
木兰科植物:红茴香
出处:湖北、广西、安徽(地)。
7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:江西、安徽(地)。
7001010 Illicium macranthum A. C. Smith
木兰科植物:大花八角
出处:云南(景东)(地)。
7001011 Illicium majus Hook. f. et Thoms.
木兰科植物:大八角
出处:云南、广西(地)。
7001012 Illicium micranthum Dunn
木兰科植物:小花八角
出处:广东、广西、云南(地)。
7001016 Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物:野八角
出处:《高植图鉴补编》(植)。

野八仙(共 2 条)

7047044 Hydrangea chinensis Maxim.
虎耳草科植物:中国绣球
出处:《台湾药植志》(文)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:江苏(常熟)(地)。

野巴豆(共 2 条)

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:四川(地)。
7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:浙江(地)。

野巴戟(共 2 条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:云南(地)。
7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:云南(红河)(地)。

野白菜(共 4 条)

7039004 Arabis pendula L.
十字花科植物:垂果南芥
出处:内蒙古(地)。
7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物:蔓茎堇
出处:江西、福建、贵州(地)。
7238580 Senecio chrysanthemoides DC.
菊科植物:菊状千里光
出处:云南(地)。
7240089 Primula sieboldii E. Morren
报春花科植物:樱草
出处:《中药大辞典》(文)。

野白菊(共 3 条)

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:《名实图考》(文)。
7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:广西(陆川)(地)。
7238174 Aster turbinatus S. Moore
菊科植物:陀螺紫菀
出处:《中药大辞典》(文)。

野白头(共 3 条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:江苏(苏州)(地)。
7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:浙江(地)。
7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:江苏(镇江)(地)。

野白芷(共 3 条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:湖北(神农架)(地)。
7213042 Archangelica decurrens Ledeb.
伞形科植物:下延古当归
出处:《品种论述》(药)。
7213211 Peucedanum giraldii Diels
伞形科植物:川鄂前胡
出处:湖北(神农架)(地)。

野百合(共 12 条)

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:云南(地)。
7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:江西(婺源)(地)。
7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:野百合
出处:《名实图考》、《汇编》(植)。
7293181 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez
百合科植物:野百合
出处:《中国植志》(植)。
7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:《新纲》(文)。
7293183 Lilium callosum Sieb. et Zucc.
百合科植物:东北野百合
出处:《东北药用植物》(药)。
7293185 Lilium concolor Salisb.
百合科植物:渥丹
出处:东北、山东(地)。
7293188 Lilium davidii Duchartre
百合科植物:川百合
出处:云南(地)。
7293190 Lilium duchartrei Franch.
百合科植物:宝兴百合
出处:《鉴别手册》(文)。
7293194 Lilium lancifolium Thunb.
百合科植物:卷丹
出处:湖北(神农架)(地)。
7293196 Lilium longiflorum Thunb.
百合科植物:麝香百合
出处:贵州(贵阳)(地)。
7293200 Lilium pumilum DC.
百合科植物:山丹
出处:华北、云南(地)。

野半夏(共 4 条)

7040003 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:贵州(地)。
7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:江西、广西(地)。
7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:江西(地)。
7302113 Typhonium trilobatum (L.) Schott
天南星科植物:马蹄犁头尖
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

野包谷(共 2 条)

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:甘肃(地)。
7302055 Arisaema rhizomatum C. E. C. Fischer
天南星科植物:雪里见
出处:贵州(地)。

野薄荷(共 19 条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:广西(地)。
7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:四川(地)。
7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:江苏、浙江(地)。
7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:福建、广东(地)。
7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:江西、福建(地)。
7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:江西、福建、湖南(地)。
7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:福建(沙县、南平、上杭)(地)。
7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿

出处:贵州(兴义)(地)。
7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:河南、湖南(地)。
7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:福建(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:江西(地)。
7264144 Melissa axillaris (Benth.) Bakh. f.
唇形科植物:蜜蜂花
出处:云南(地)。
7264149 Mentha dahurica Fisch. ex Benth.
唇形科植物:兴安薄荷
出处:东北(地)。
7264152 Mentha canadensis L.
唇形科植物:薄荷
出处:《滇南本草》(文)。
7264160 Mentha sachalinensis (Briq.) Kudo f. arguta (Kitagawa) Y.C.Chu
唇形科植物:狭叶野薄荷
出处:(东北)(药)。
7264179 Mosla scabra (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li
唇形科植物:石荠苧
出处:湖北、福建(地)。
7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:《种分讲义》(文)。
7264307 Salvia plebeia R.Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《草木便方》(文)。
7264395 Teucrium labiosum C.Y.Wu et S.Chow
唇形科植物:大唇香科科
出处:贵州(贵阳)(地)。

野碧桃(共2条)

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:《汇编》(文)。
7198010 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. var. vulgaris Benth. f. burmanniana (DC.) Radlk.
无患子科植物:坡柳
出处:《云南种录》(文)。

野蓖麻(共4条)

7136180 Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:白木乌桕
出处:陕西(商洛)(地)。
7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:陕西(商洛)(地)。
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:贵州(地)。

野扁豆(共8条)

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:陕西(地)。
7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:浙江(临安)(地)。
7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:广东(广州)(地)。
7148282 Dolichos tenuicaulis (Baker) Craib
豆科植物:大麻药
出处:云南(红河)(地)。
7148287 Dunbaria circinalis (Benth.) Bak.
豆科植物:卷圈野扁豆
出处:云南(地)。
7148292 Dunbaria villosa (Thunb.) Makino
豆科植物:毛野扁豆
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(药)。
7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:四川(地)。
7207014 Pterocarya stenoptera C.DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:安徽(地)。

野扁竹(共2条)

7293085 Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:云南(地)。
7326191 Oberonia iridifolia (Roxb.) Lindl.
兰科植物:鸢尾兰
出处:云南(红河)(地)。

野菠菜(共9条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:浙江(地)。
7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:(地)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:陕西、山东、江苏、上海、安徽(地)。
7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模

出处:广西(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:福建(地)。

7238332 Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz.
菊科植物:短葶飞蓬
出处:贵州(地)。

7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物:二色补血草
出处:《救荒本草》(文)。

7264229 Prunella asiatica Nakai
唇形科植物:长冠夏枯草
出处:山东(烟台、昆嵛山、栖霞、牙山)(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:山东(烟台)(地)。

野菠萝(共2条)

7315001 Pandanus furcatus Roxb.
露兜树科植物:分叉露兜
出处:云南(思茅)(地)。

7315003 Pandanus tectorius Soland.
露兜树科植物:露兜树
出处:广东(地)。

野菜子(共4条)

7039031 Cardamine impatiens L.
十字花科植物:弹裂碎米荠
出处:四川(峨眉山)(地)。

7039059 Erysimum cheiranthoides L.
十字花科植物:小花糖芥
出处:陕西(宁陕、石泉)(地)。

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣焯菜
出处:四川(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度焯菜
出处:上海、四川(地)。

野菜莳(共2条)

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:浙江(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:浙江(泰顺)(地)。

野蚕豆(共7条)

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:云南(地)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《名实图考》(文)。

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(红河)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:浙江(嵊县)(地)。

7148371 Indigofera fortunei Craib
豆科植物:华东木蓝
出处:江苏(六合)(地)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
豆科植物:小巢菜
出处:《纲目》(文)。

7252017 Centranthera grandiflora Benth.
玄参科植物:大花胡麻草
出处:云南(红河)(地)。

野草果(共2条)

7290043 Amomum koenigii J. F. Gmelin
姜科植物:野草果
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7290088 Hedychium spicatum Ham. ex Smith
姜科植物:草果药
出处:四川(地)。

野草头(共2条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:上海(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:上海(地)。

野草莓(共2条)

7143111 Fragaria orientalis Lozinsk.
蔷薇科植物:东方草莓
出处:《东北草本植志》(药)。

7143112 Fragaria vesca L.
蔷薇科植物:野草莓
出处:《中国植志》(植);《中国植志》(药)。

野茶辣(共4条)

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:广西(河池)(地)。

7194079 Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
芸香科植物:牛纠吴萸
出处:广西(乐业、德保)(地)。

7194090 Micromelum integerrimum (Duch.-Ham.) Roem.
芸香科植物:小芸木

出处:广西(凌云)(地)。

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:广西(龙胜)(地)。

野茶树(共 2 条)

7108046 Eurya japonica Thunb.
山茶科植物:柃木
出处:四川(地)。

7108049 Eurya nitida Korthak
山茶科植物:细齿叶柃木
出处:湖南(地)。

野茶子(共 2 条)

7108050 Eurya obtusifolia H. T. Chang
山茶科植物:钝叶柃
出处:《四川中药志》(药)。

7108061 Stewartia sinensis Rehd. et Wils.
山茶科植物:紫茎
出处:湖南(地)。

野柴胡(共 2 条)

7213085 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
伞形科植物:小柴胡
出处:云南(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:湖南(地)。

野川军(共 2 条)

7057129 Rumex collosus Rech.
蓼科植物:硬质酸模
出处:吉林(通化)(地)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:吉林(通化)(地)。

野川连(共 2 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(平潭)(地)。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:陕西(地)。

野川芎(共 2 条)

7213184 Ligusticum pteridophyllum Franch.
伞形科植物:蕨叶藁本
出处:云南(地)。

7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:广西(全州)(地)。

野茨菇(共 2 条)

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:广东(连山、阳山)(地)。

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物:刺芋
出处:云南(地)。

野慈菇(共 4 条)

7239086 Menyanthes trifoliata L.
龙胆科植物:睡菜
出处:浙江(临安)(地)。

7267003 Alisma plantogo-aquatica L. var. orientale Sam.
泽泻科植物:泽泻
出处:《广西本草选编》(文)。

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:广西(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:福建(泉州)(地)。

野慈姑(共 4 条)

7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:湖南、四川(地)。

7267009 Sagittaria trifolia L. var. angustifolia (Sieb.) Kitag.
泽泻科植物:野慈姑
出处:《云南种录》(植);《东医宝鉴》(药)。

7296003 Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:《田间的杂草》(文)。

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:广东(地)。

野葱草(共 2 条)

7327003 Juncus concinnus Don
灯心草科植物:葱状灯心草
出处:湖北(神农架)(地)。

7331055 Lipocarpha microcephala (R. Br.) Kunth
莎草科植物:湖瓜草
出处:广东(地)。

野大豆(共 2 条)

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《高植图鉴》(植)。

7148323 Glycine soja Sieb. et Zucc. f. lanceolata (Skv.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:狭叶野大豆
出处:(拟)(药)。

野大黄(共 3 条)

7057106 Rheum franzenbachii Munt.
蓼科植物:华北大黄
出处:《沙漠药植》(文)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:湖北、四川(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:陕西、浙江(地)。

野大麻(共4条)

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:内蒙古、山东(地)。

7167012 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu.
桑科植物:野大麻
出处:《东北草本植志》(植)。

7264166 Microtoena delavayi Prain
唇形科植物:云南冠唇花
出处:四川(峨眉)(地)。

7264168 Microtoena omeiensis C. Y. Wu et Hsuan
唇形科植物:峨眉冠唇花
出处:四川(峨眉)(地)。

野大蒜(共3条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:江苏(地)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:上海(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:湖南(地)。

野大烟(共4条)

7032141 Papaver nudicaule L.
罂粟科植物:野罂粟
出处:吉林(地)。

7032143 Papaver nudicaule L. var. chinense (Regel) Fedde
罂粟科植物:山罂粟
出处:河北、内蒙古(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:河南(地)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:《中药大辞典》(文)。

野当归(共16条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:广西(全州)(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:江西、广东(地)。

7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:广西(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:江西(泰和)(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:西南(地)。

7213019 Angelica gigas Nakai
伞形科植物:大独活
出处:东北(地)。

7213024 Angelica omeiensis Shan et Yuan
伞形科植物:峨眉当归
出处:四川(峨眉、洪溪)(地)。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物:滇白芷
出处:云南(红河)(地)。

7213180 Ligusticum discolor Ledeb.
伞形科植物:异色藁本
出处:新疆(阿尔泰)(地)。

7213181 Ligusticum glaucescens Franch.
伞形科植物:粉绿藁本
出处:《云南药录》(药)。

7213202 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe var. laxa (Royle) Constance et Shan
伞形科植物:疏叶香根芹
出处:四川(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:浙江、安徽、湖南(地)。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:四川(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:陕西、四川(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:贵州(荔波、平塘)(地)。

7213276 Vicatia thibetica de Boiss.
伞形科植物:西藏凹乳芹
出处:四川(马尔康)(地)。

野党参(共5条)

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:安徽(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹

出处：贵州(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物：金钱豹
出处：湖北、贵州(地)。

7243062 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. modesta (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物：素花党参
出处：四川(南坪)(地)。

7243066 Codonopsis subscaposa Komar.
桔梗科植物：抽葶党参
出处：四川(甘孜、阿坝)(地)。

野刀豆(共 2 条)

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物：刀豆
出处：云南(地)。

7148136 Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
豆科植物：海刀豆
出处：广西(地)。

野灯心(共 2 条)

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物：灯心草
出处：广西(桂林)(地)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物：野灯心草
出处：四川(灵川)(地)。

野地蚕(共 2 条)

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物：水苏
出处：浙江(丽水)(地)。

7264390 Stachys palustris L.
唇形科植物：沼生水苏
出处：浙江(地)。

野靛青(共 5 条)

7250092 Tubocapsicum anomalum (Franch. et Sav.) Makino
茄科植物：龙珠
出处：浙江(鄞县)(地)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物：山蓝
出处：《浙江民药》(文)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物：大青
出处：浙江、四川(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：浙江(淳安、临安、天台)(地)。

7280019 Murdannia nudiflora (L.) Brenan
鸭跖草科植物：裸花水竹叶
出处：浙江(泰顺)(地)。

野靛叶(共 3 条)

7148204 Crotalaria assamica Benth.
豆科植物：大猪屎豆
出处：云南(思茅)(地)。

7259004 Adhatoda vasica Ness
爵床科植物：鸭嘴花
出处：《高植图鉴》(文)。

7259055 Phlogacanthus pubinervius T. Anders
爵床科植物：毛脉火焰花
出处：贵州(地)。

野丁香(共 5 条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物：芫花
出处：江苏(苏州)(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物：紫茉莉
出处：《滇南本草》(文)。

7229084 Syringa persica L.
木樨科植物：花叶丁香
出处：《西藏中草》(药)。

7232110 Luculia gratissima Sweet
茜草科植物：馥郁滇丁香
出处：《红河中草药》(文)。

7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物：中型滇丁草
出处：云南(红河)(地)。

野豆根(共 2 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物：蝙蝠葛
出处：河北(保定)(地)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物：土圞儿
出处：贵州(地)。

野豆子(共 3 条)

7148039 Apios carnea (Wall.) Benth. ex Baker
豆科植物：肉色土圞儿
出处：广西(全州)(地)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物：土圞儿
出处：贵州(地)。

7148271 Desmodium sequax Wall.
豆科植物：波叶山蚂蟥
出处：四川(地)。

野独活(共 3 条)

7008025 Miliusa chunii W. T. Wang
番荔枝科植物：野独活
出处：《中国植志》(植)。

7213020 Angelica laxifoliata Diels
伞形科植物：疏叶独活
出处：湖北(地)。

7213030 Angelica biserrata Yuan.
伞形科植物：独活

出处：湖北(地)。

野杜仲(共 5 条)

7173026 Euonymus carnosus Hemsl.
卫矛科植物：肉花卫矛
出处：《高植图鉴》(文)。

7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物：大花卫矛
出处：云南、陕西(地)。

7173036 Euonymus hamiltonianus Wall. f. lanceifolius (Loes.) C. Y. Cheng
卫矛科植物：披针桃叶卫矛
出处：《中药通报》(文)。

7173045 Euonymus kiautschovicus Loes.
卫矛科植物：胶东卫矛
出处：江西(地)。

7173049 Euonymus maackii Rupr.
卫矛科植物：白杜
出处：浙江、安徽、湖北(地)。

野番豆(共 2 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物：买麻藤
出处：江西(寻乌)(地)。

6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物：小叶买麻藤
出处：江西(寻乌)(地)。

野番茄(共 2 条)

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物：牛茄子
出处：广东(地)。

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物：千年不烂心
出处：广西、云南(地)。

野番薯(共 3 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：浙江(江山)(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物：白蔹
出处：浙江(金华、兰溪)(地)。

7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物：七爪龙
出处：广西(北海)(地)。

野饭豆(共 2 条)

7148282 Dolichos tenuicaulis (Baker) Craib
豆科植物：大麻药
出处：贵州、云南(地)。

7148367 Indigofera caudata Dunn
豆科植物：尾叶木蓝
出处：云南(地)。

野蜂窝(共 2 条)

8617705 Polistes fadwigae Dalla Tor.
胡蜂科动物：胡蜂
出处：广西(地)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物：黄星长脚黄蜂
出处：《汇编》(文)。

野凤仙(共 2 条)

7071008 Impatiens davidii Franch.
凤仙花科植物：牯岭凤仙花
出处：《药植简编》(文)。

7071014 Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物：水金凤
出处：内蒙古(地)。

野甘草(共 5 条)

7231092 Myriopteron extensum (Wight) K. Schum.
萝藦科植物：翅果藤
出处：云南(元江、玉溪)(地)。

7232065 Hedyotis cantonensis
茜草科植物：广东耳草
出处：江西(吉水)(地)。

7232077 Hedyotis mellii Tutch.
茜草科植物：卷毛耳草
出处：江西、广西(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物：玉叶金花
出处：福建、湖南、广东(地)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物：野甘草
出处：《中国植志》(植)。

野柑子(共 3 条)

7178003 Salacia sessiliflora Hand.-Mazz.
翅子藤科植物：无柄五层龙
出处：云南(地)。

7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物：宜昌橙
出处：湖北(鄂西)(地)。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物：枸橘
出处：广西(全州)(地)。

野高粱(共 3 条)

7047005 Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物：溪畔落新妇
出处：云南(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物：珠芽蓼
出处：甘肃(地)。

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物：浆果苔草
出处：四川、云南(地)。

野桂花(共 5 条)

7042006 Polygala caudata Rehd. et Wils.
远志科植物:尾叶远志
出处:广西(地)。

7088010 Pittosporum heterophyllum Franch.
海桐花科植物:异叶海桐
出处:《汇编》(药)。

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:浙江(衢县)(地)。

7108053 Eurya tetragonoclada Merr. et Chun
山茶科植物:四角柃
出处:广西(贺县)(地)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:湖南(衡山)(地)。

野桂皮(共 2 条)

7011012 Cinnamomum austrosinense H. T. Chang
樟科植物:华南桂
出处:江西(安福)(地)。

7011098 Neolitsea polycarpa Liou
樟科植物:多果新木姜子
出处:云南(地)。

野海椒(共 4 条)

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:(地)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:四川(南川)(地)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:四川(盐边)(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:四川(屏山、南川)(地)。

野海棠(共 10 条)

7015460 Thalictrum omeiense W. T. Wang et S. H. Wang
毛茛科植物:峨眉唐松草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:《云南中草药》(文)。

7104007 Begonia cavalerei Levl.
秋海棠科植物:盾叶秋海棠
出处:贵州(地)。

7104008 Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物:周裂秋海棠
出处:《广西药园药录》(文)。

7104030 Begonia wangii Yu
秋海棠科植物:少瓣秋海棠
出处:贵州(都匀)(地)。

7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物:云南秋海棠
出处:云南(地)。

7120010 Bredia amoena Diels
野牡丹科植物:秀丽野海棠
出处:《汇编》(药)。

7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:《浙江药植志》(文)。

7143125 Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
蔷薇科植物:湖北海棠
出处:《浙江药植志》(药)。

野旱烟(共 4 条)

7123024 *Hypericum sampsonii Hance*
金丝桃科植物:无宝草
出处:湖南(地)。

7249029 Lycopsis orientalis L.
紫草科植物:狼紫草
出处:《汇编》(文)。

7250001 Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:三分三
出处:云南(地)。

7250005 Anisodus mairei (Levl.) C. Y. Wu et C. Chen
茄科植物:搜山虎
出处:云南(地)。

野荷树(共 2 条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广东(河源)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广东(地)。

野核桃(共 2 条)

7207006 Juglans cathayensis Dode
胡桃科植物:野核桃
出处:《中国植志》(植);《浙江天目药志》(药)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:甘肃(地)。

野黑豆(共 2 条)

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆

出处:《陕甘宁植志》(文)。

7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:陕西(榆林)(地)。

野红稗(共2条)

7047002 Astilbe grandis Stapf ex Wils.
虎耳草科植物:大落新妇
出处:贵州(地)。

7331013 Carex phacota Spreng.
莎草科植物:镜子苔草
出处:贵州(毕节)(地)。

野红花(共8条)

7072017 Woodfordia fruticosa (L.) Kurz
千屈菜科植物:虾子花
出处:云南(玉溪)(地)。

7148375 Indigofera ichangensis Craib
豆科植物:宜昌木蓝
出处:《名实图考》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《纲目》(文)。

7238255 Cirsium lineare (Thunb.) Sch.-Bip.
菊科植物:线叶蓟
出处:浙江、四川(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《纲目》(文)。

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:《植物名汇》(文)。

7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:东北(地)。

7240087 Primula pseudodenticulata Pax
报春花科植物:滇海水仙花
出处:贵州(地)。

野红薯(共3条)

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:湖南(永兴)(地)。

7311015 Dioscorea glabra Roxb.
薯蓣科植物:光叶薯蓣
出处:云南(地)。

7311032 Dioscorea simulans Prain et Burk.
薯蓣科植物:马肠薯蓣
出处:广西(地)。

野红苕(共3条)

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:四川(成都、蓬溪)(地)。

7251048 Merremia hungaiensis (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang
旋花科植物:山土瓜
出处:四川(越西)(地)。

7302076 Epipremnopsis sinensis (Engl.) H. Li
天南星科植物:雷公连
出处:贵州(榕江)(地)。

野厚朴(共8条)

7001026 Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.
木兰科植物:鹅掌楸
出处:浙江(地)。

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:云南(曲靖)(地)。

7001050 Magnolia sargentiana Rehd. et Wils.
木兰科植物:凹叶木兰
出处:四川(地)。

7001055 Magnolia sprengeri Pamp.
木兰科植物:武当玉兰
出处:湖北(利川)(地)。

7001058 Manglietia chingii Dandy
木兰科植物:桂南木莲
出处:《药学学报》(文)。

7001071 Michelia foveolata Merr. ex Dandy
木兰科植物:金叶含笑
出处:湖北(利川)(地)。

7001075 Michelia maudiae Dunn
木兰科植物:深山含笑
出处:浙江(地)。

7093017 Itoa orientalis Hemsl.
大风子科植物:伊桐
出处:《高植图鉴》(文)。

野胡椒(共15条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物:山胡椒
出处:《名实图考》(文)。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:广西、云南(地)。

7028019 Piper laetispicum C. DC.
胡椒科植物:大叶蒟
出处:海南(地)。

7028034 Zippelia begoniaefolia Blume
胡椒科植物:齐头绒
出处:云南(河口)(地)。

7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:浙江、江西(地)。

7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang

芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:江西、广西(地)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:浙江(地)。

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:四川(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:湖南(地)。

7215023 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
杜鹃花科植物:卵叶缑木
出处:四川、云南(地)。

7215024 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand-Mazz.
杜鹃花科植物:缑木
出处:云南(地)。

7215027 Lyonia villosa (Wall.) Hand.-Mazz.
杜鹃花科植物:西域梫木
出处:广西(金秀)(地)。

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物:杜茎山
出处:广西(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:江苏、湖南(地)。

野胡麻(共 3 条)

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:青海(地)。

7065004 Linum stellerioides Planch.
亚麻科植物:野亚麻
出处:内蒙古(地)。

7252022 Dodartia orientalis L.
玄参科植物:野胡麻
出处:《中国植志》(植)。

野胡桃(共 2 条)

7207006 Juglans cathayensis Dode
胡桃科植物:野核桃
出处:《四川中药志》(文)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡核科植物:胡桃楸
出处:甘肃(地)。

野花草(共 2 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:江西(吉水)(地)。

7148419 Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
豆科植物:铁马鞭
出处:浙江(天目山)(地)。

野花椒(共 12 条)

7194061 Dictamnus dasycarpus Turcz.
芸香科植物:白鲜
出处:江苏(盱眙)(地)。

7194114 Zanthoxylum acanthopodium DC.
芸香科植物:刺花椒
出处:《玉龙山药植》(文)。

7194115 Zanthoxylum acanthopodium DC. var. timbor Hook. f.
芸香科植物:毛刺花椒
出处:云南(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:浙江、安徽、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南(地)。

7194118 Zanthoxylum armatum DC. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:毛竹叶花椒
出处:广西、四川(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:湖南、广东、云南(地)。

7194137 Zanthoxylum piasezkii Maxim.
芸香科植物:川陕花椒
出处:湖北(地)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:山东、江苏、浙江、湖南(地)。

7194143 Zanthoxylum simulans Hance var. podocarpum (Hemsl.) Huang
芸香科植物:柄果花椒
出处:江西、湖南(地)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7194145 Zanthoxylum stenophyllum Hemsl.
芸香科植物:狭叶花椒
出处:湖北(神农架)(地)。

7194147 Zanthoxylum tibetanum Huang
芸香科植物:西藏花椒
出处:《西藏中草》(药)。

野花生(共 19 条)

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:贵州(兴义)(地)。

7077017 Ludwigia adscendens (L.) Hara
柳叶菜科植物:水龙
出处:(地)。

7077020 Ludwigia peploides (Kunth) Raven

subsp.
stipulacea (Ohwi)-Raven
柳叶菜科植物:水江龙
出处:台湾(地)。

7128002 Corchoropsis tomentosa(Thunb.)Makino
椴树科植物:田麻
出处:浙江(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:云南(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:安徽、湖南、云南(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:浙江、江西、湖南、云南(地)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:野百合
出处:四川(西昌)(地)。

7148261 Desmodium heterocarpon (L.) DC. ssp. angustifolium (Craib) Ohshi
豆科植物:狭叶假地豆
出处:广西(地)。

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:浙江、广西(地)。

7148310 Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe
豆科植物:千斤拔
出处:四川(成都)(地)。

7148333 Gueldenstaedtia coelestis (Diels) Simpson
豆科植物:蓝花米口袋
出处:《云南药录》(文)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:福建(罗源、周宁)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。

7148419 Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
豆科植物:铁马鞭
出处:上海、浙江、江西(地)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:四川、贵州(地)。

7148437 Melilotus indicus indicus (L.) All.
豆科植物:小花草木樨
出处:江苏(射阳)(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:江苏(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:《植物名汇》(文)。

野槐树(共4条)

7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物:田皂角
出处:湖南(地)。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:《名实图考》(文)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《豆科图说》。(文)。

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:江苏、云南(地)。

野槐子(共3条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:北京(地)。

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC.
伞形科植物:长茎柴胡
出处:青海(地)。

7213080 Bupleurum scorzonerifolium Willd.
伞形科植物:狭叶柴胡
出处:甘肃(武都)(地)。

野黄豆(共12条)

7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物:田皂角
出处:安徽(地)。

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:湖南(地)。

7148128 Campylotropis hirtella (Franch.) Schindl.
豆科植物:毛杭子梢
出处:《滇南本草》(文)。

7148192 Clitoria mariana L.
豆科植物:三叶蝴蝶花豆
出处:云南(澄江、峨山)(地)。

7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:江苏(地)。

7148258 Desmodium duclouxii Pamp.
豆科植物:鹤庆山蚂蟥
出处:云南(地)。

7148268 Desmodium multiflorum DC.
豆科植物:饿蚂蟥
出处:台湾(地)。

7148303 Euchresta japonica Benth.

豆科植物:日本山豆根
出处:四川(地)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:江苏、湖北、湖南(地)。

7148530 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:长柄山蚂蟥
出处:湖北(神农架)(地)。

7148551 Rhynchosia dielsii Harms
豆科植物:菱叶鹿藿
出处:陕西(镇坪)(地)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:广东(地)。

野黄瓜(共9条)

7015350 Dichocarpum fargesii (Franch.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:纵肋人字果
出处:贵州(雷公山)(地)。

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:云南(地)。

7103068 Thladiantha sessilifolia Hand.-Mazz.
葫芦科植物:短柄赤瓟
出处:四川(地)。

7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:湖北(神农架)(地)。

7103080 Thladiantha oliveri Cogn. ex Mottet
葫芦科植物:鄂赤瓟
出处:陕西(蓝田)(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:广西(全州)(地)。

7103097 Trichosanthes ovigera Blume
葫芦科植物:全缘栝楼
出处:广西(天等、全州)(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马㼎儿
出处:云南(地)。

7103113 Zehneria maysorensis (Wight et Arn.) Arn.
葫芦科植物:钮子瓜
出处:湖南(地)。

野黄花(共2条)

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:黑龙江、吉林、湖南(地)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:湖北(神农架)(地)。

野黄姜(共2条)

7047114 Rodgersia sambucifolia Hemsl.
虎耳草科植物:西南鬼灯檠
出处:贵州(地)。

7293302 Smilacina paniculata (Baker) Wang et Tang
百合科植物:窄瓣鹿药
出处:广西(资源)(地)。

野黄菊(共3条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:广东、四川、广西、江苏、云南(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:广西(南宁)(地)。

7238716 Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:(地)。

野黄连(共10条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:四川(峨眉)(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:湖南(地)。

7015132 Actaea asiatica Hara
毛茛科植物:类叶升麻
出处:四川(达县)(地)。

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:陕西、广东(地)。

7015282 Coptis chinensis Franch. var. brevisepala W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:短萼黄连
出处:广西(地)。

7015285 Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng
毛茛科植物:峨眉黄连
出处:四川(峨眉山)(地)。

7015349 Dichocarpum dalzielii (Drumm. et Hutch.) W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:蕨叶人字果
出处:广东(从化)(地)。

7015425 Souliea vaginata (Maxim.) Franch.
毛茛科植物:黄三七
出处:甘肃、四川(地)。

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:陕西(平利)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:(地)。

野黄麻(共3条)

7128003 Corchorus aestuans L.
椴树科植物:甜麻
出处:《汇编》(药)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:《天宝本草》(文)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:浙江(地)。

野黄皮(共6条)

7008026 Miliusa sinensis Finet et Gagnep.
番荔枝科植物:中华野独活
出处:广西(凤山)(地)。

7081007 Daphne championii Benth.
瑞香科植物:长柱瑞香
出处:(地)。

7194054 Clausena dunniana Levl.
芸香科植物:齿叶黄皮
出处:《广西药录》(药)。

7194056 Clausena excavata Burm. f.
芸香科植物:假黄皮
出处:《广西植录》(文)。

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:《中草彩图》(文)。

7194090 Micromelum integerrimum (Buch.-Ham.) Roem.
芸香科植物:小芸木
出处:云南(思茅)(地)。

野黄杨(共2条)

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:福建、广西、四川(地)。

7233052 Sambucus williamsii Hance
忍冬科植物:接骨木
出处:《植物名汇》(文)。

野黄芩(共3条)

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:四川(地)。

7019128 Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde
小檗科植物:细梗十大功劳
出处:《民药汇编》(文)。

7264365 Scutellaria regeliana Nakai var. ikonnikovii (Juz.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:塔头狭叶黄芩
出处:《沙漠药植》(文)。

野黄芪(共4条)

7148053 Astragalus englerianus Ulbr.
豆科植物:蒙自黄芪
出处:《云南药录》(文)。

7148151 Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:浙江(地)。

7148621 Vicia gigantea Bunge
豆科植物:大野豌豆
出处:湖北(神农架)(地)。

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:浙江(兰溪、衢县、龙泉)(地)。

野火麻(共2条)

7136009 Alchornea davidii Franch.
大戟科植物:山麻杆
出处:陕西(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:安徽(地)。

野火绳(共2条)

7128001 Colona floribunda (Wall.) Craib
椴树科植物:一担柴
出处:云南(红河)(地)。

7128011 Grewia eriocarpa Juss.
椴树科植物:毛果扁担杆
出处:《云南中草药》(药)。

野鸡草(共4条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:《中药大辞典》(文)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:湖南(地)。

7232085 Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch.
茜草科植物:糙叶长节耳草
出处:云南(地)。

7306010 Hypoxisa aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:贵州(榕江)(地)。

野鸡头(共2条)

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:上海(地)。

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:《新纲》(文)。

野鸡尾(共 12 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:江西、广西、云南(地)。

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:台湾(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:湖北、湖南、广西、四川(地)。

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:江西、陕西、广西(地)。

5039013 Asplenium prolongatum Hook.
铁角蕨科植物:长生铁角蕨
出处:湖南(地)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:福建(地)。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:湖南(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:湖南(衡阳)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:江西(南丰)(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:江西(丰城)(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:湖南(凤凰)(地)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:湖南(古丈、凤凰)(地)。

野甲花(共 2 条)

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:福建(福安、宁德)(地)。

7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:(福安)(地)。

野椒子(共 2 条)

7250019 Capsicum frutescens L.
茄科植物:小米辣
出处:云南(地)。

7331067 Scirpus lushanensis Ohwi
莎草科植物:庐山藨草
出处:湖北(神农架)(地)。

野芥菜(共 9 条)

7039026 Cardamine engleriana O. E. Schulz
十字花科植物:光头山碎米荠
出处:《神农架药录》(药)。

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:河北、陕西、内蒙古(地)。

7057074 Polygonum persicaria L.
蓼科植物:桃叶蓼
出处:(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:安徽(地)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:江西(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:福建(晋江)(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苎
出处:浙江(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江苏、江西、浙江、广西(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(地)。

野金瓜(共 2 条)

7103097 Trichosanthes ovigera Blume
葫芦科植物:全缘栝楼
出处:广西(地)。

7238350 Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:浙江(地)。

野荆芥(共 11 条)

7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:陕西(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:浙江、福建(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:湖南(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(玉龙山)(地)。

7264077 Elsholtzia stauntoni Benth.

唇形科植物:木香薷
出处:河南(洛阳)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:四川(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:浙江、安徽、湖北(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:江西、广西(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苎
出处:湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:江苏、贵州(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:云南(地)。

野韭菜(共 12 条)

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物:粉条儿菜
出处:浙江(兰溪)(地)。

7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:《滇南本草》(文)。

7293015 Allium chrysanthum Regel
百合科植物:黄花韭
出处:湖北(神农架)(地)。

7293016 Allium cyaneum Regel
百合科植物:天蓝韭
出处:湖北(神农架)(地)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:湖北(地)。

7293033 Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.
百合科植物:韭
出处:江苏(新海连)(地)。

7293101 Diuranthera minor (C. H. Wright) Hemsl.
百合科植物:小鹭鸶草
出处:云南(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:华中(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:浙江、福建(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:浙江(地)。

7331046 Fimbristylis rigidula Nees
莎草科植物:结壮飘拂草
出处:江苏(六合)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:云南(地)。

野酒花(共 2 条)

7167071 Humulus lupulus L.
桑科植物:啤酒花
出处:《中草药学》(文)。

7167072 Humulus lupulus L. var. cordifolius Maxim.
桑科植物:华忽布花
出处:《陕西中草药》(药)。

野菊花(共 14 条)

7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾
出处:广西(地)。

7238146 Aster alatipes Hemsl.
菊科植物:翼柄紫菀
出处:贵州(地)。

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:《本草正》、《药典》(药)。

7238302 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
菊科植物:细裂野菊
出处:《本草正》(文)。

7238303 Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. seticuspe (Maxim.) Shih
菊科植物:北野菊
出处:《中药志》(药)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:江苏(地)。

7238377 Heteropappus hispidus (Thunb.) Less.
菊科植物:狗娃花
出处:内蒙古、河北(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:山东、青海(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:山东(平邑)(地)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:广东、湖南、广西(地)。

7238488 Opisthopappus taihangensis (Ling) Shih

菊科植物:太行菊
出处:河南(济源)(地)。

7238514 Pyrethrum tatsienense (Bur. et Franch.) Ling ex Shih
菊科植物:川西小黄菊
出处:四川(若尔盖)(地)。

7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:湖南(地)。

7238656 Tagetes patula L.
菊科植物:孔雀草
出处:云南(峨山)(地)。

野决明(共3条)

7148594 Thermopsis chinensis Benth.
豆科植物:小叶野决明
出处:《浙江药植志》(文)。

7148596 Thermopsis lanceolata R. Br.
豆科植物:披针叶黄华
出处:《汇编》(药)。

7148597 Thermopsis lupinoides (L.) Link
豆科植物:羽扇野决明
出处:《中药大辞典》(药)。

野苦菜(共7条)

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物:白花败酱
出处:《名实图考》(文)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:云南(曲靖)(地)。

7238406 Ixeris polycephala Cass.
菊科植物:多头苦荬
出处:《中药志》(文)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:江西(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:广西(地)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:河北、江苏(地)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:贵州(望谟)(地)。

野苦参(共2条)

7148175 Cassia sophera L.
豆科植物:槐叶决明
出处:云南(华宁)(地)。

7236014 Triplostegia grandiflora Gagnep.
川续断科植物:大花双参
出处:云南(红河)(地)。

野苦瓜(共11条)

7103019 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
葫芦科植物:金瓜
出处:广西(隆安)(地)。

7103057 Momordica charantia L.
葫芦科植物:苦瓜
出处:云南(地)。

7103060 Momordica subangulata Blume
葫芦科植物:凹萼木鳖
出处:广西(武鸣、凌云、南丹)(地)。

7103061 Mukia maderaspatana (L.) M. J. Roem.
葫芦科植物:帽儿瓜
出处:《高植图鉴》(文)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:广东(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:湖南、四川、贵州(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓟儿
出处:《名实图考》(文)。

7103113 Zehneria maysorensis (Wight et Arn.) Arn.
葫芦科植物:钮子瓜
出处:广西(富川)(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:江西(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:云南(河口)(地)。

7231027 Cynanchum corymbosum Wight
萝藦科植物:刺瓜
出处:云南(地)。

野苦梨(共2条)

7143065 Cotoneaster coriaceus Franch.
蔷薇科植物:厚叶栒子
出处:贵州(地)。

7143070 Cotoneaster harrovianus Wils.
蔷薇科植物:蒙自栒子
出处:《汇编》(药)。

野苦麻(共5条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:福建(闽东)(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:浙江、安徽(地)。

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜

出处:《食用植物图说》(文)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:江西(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:江西(泰和)(地)。

野苦荬(共 6 条)

5056051 Microsorium punctatum (L.) Cop.
水龙骨科植物:星蕨
出处:广西(北流)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:浙江(遂昌)(地)。

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:《植物名汇》(文)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:湖南(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:广东、湖南(地)。

7238638 Sonchus brachyotus DC.
菊科植物:苣荬菜
出处:《中药志》(文)。

野葵花(共 7 条)

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:云南(红河)(地)。

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:广西(南丹)(地)。

7238233 Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物:棉毛尼泊尔天名精
出处:云南(滇南)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:江苏、河南(地)。

7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物:水朝阳旋覆花
出处:云南(昆明)(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:安徽、江苏(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:湖南(地)。

野辣菜(共 4 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:安徽(地)。

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:《中药大辞典》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:江苏(溧阳)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:河南(地)。

野辣椒(共 13 条)

7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物:多花瓜馥木
出处:云南(河口)(地)。

7194089 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka
芸香科植物:大管
出处:广西(地)。

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:广西、贵州(地)。

7230064 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:广西(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广东、广西(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:广西(苍梧)(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(地)。

7250031 Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter
茄科植物:单花红丝线
出处:湖南(地)。

7250034 *Lycium chinense* Mill.
茄科植物:枸杞
出处:安徽(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:湖南(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:浙江、江西、湖北、贵州(地)。

7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:江苏(铜山)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广东(新会、曲江)(地)。

野辣烟(共3条)

7238034 Anaphalis bulleyana (J. F. Jeffr.) Chang
菊科植物:粘毛香青
出处:《汇编》(药)。

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物:翼齿六棱菊
出处:云南(地)。

7238697 Vernonia parishii Hook. f.
菊科植物:滇缅斑鸠菊
出处:云南(文山)(地)。

野辣子(共6条)

7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:贵州(地)。

7231002 Asclepias curassavica L.
萝藦科植物:马利筋
出处:云南(地)。

7231123 Tylophora yunnanensis Schltr.
萝藦科植物:云南娃儿藤
出处:云南(地)。

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:《中国土农药志》(文)。

7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:《沙漠药植》(文)。

7259044 Hypoestes poilanei R. Benoistr.
爵床科植物:枪花药
出处:贵州(地)。

野辣蓼(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:贵州(地)。

7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:云南(地)。

野蓝靛(共8条)

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:广西(地)。

7148589 Tephrosia purpurea (L.) Pers.
豆科植物:灰叶
出处:《豆科图说》(文)。

7209002 Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物:喜马桃叶珊瑚
出处:广西(地)。

7230094 Wrightia laevis Hook. f.
夹竹桃科植物:蓝树
出处:广西(地)。

7233084 Viburnum sempervirens K. Koch
忍冬科植物:常绿荚蒾
出处:广西(富川)(地)。

7259033 Goldfussia pentstemonoides (Wall.) Nees
爵床科植物:球花曲蕊马蓝
出处:贵州(地)。

7263028 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:广西(地)。

7264226 Pogostemon esquirolii (Levl.) C. Y. Wu et Y. C. Huang
唇形科植物:膜叶刺蕊草
出处:广西(田林)(地)。

野老姜(共2条)

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:上海(地)。

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:浙江(长兴)(地)。

野梨子(共2条)

7143217 Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物:杜梨
出处:湖南(地)。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:上海(地)。

野李子(共3条)

7093006 Flacourtia ramontchii L'Herit.
大风子科植物:挪挪果
出处:云南(思茅)(地)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:江苏(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:云南(地)。

野荔枝(共6条)

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:云南(玉溪)(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:福建(地)。

7198017 Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk.
无患子科植物:褐叶柄果木

出处：云南(河口)(地)。

7205030 Terminthia paniculata (Wall. ex G. Don) C. Y. Wu et T. L. Ming
漆树科植物：三叶漆
出处：《云南药录》(文)。

7209008 Dendrobenthamia angustata(Chun)Fang
山茱萸科植物：尖叶四照花
出处：云南(红河)(地)。

7209009 Dendrobenthamia capitata(Wall.)Hutch.
山茱萸科植物：头状四照花
出处：四川、云南(地)。

野莲草(共 2 条)

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物：半边旗
出处：广东(乐昌)(地)。

7063013 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
苋科植物：喜旱莲子草
出处：浙江(地)。

野莲子(共 2 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物：乌蕨
出处：江西(石城)(地)。

7011077 Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen
樟科植物：豺皮樟
出处：广东(乐昌)(地)。

野连翘(共 2 条)

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：小连翘
出处：安徽(地)。

7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物：来江藤
出处：云南(地)。

野凉薯(共 2 条)

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物：土圞儿
出处：湖南、四川(地)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物：猪仔笠
出处：广西(贺县)(地)。

野菱角(共 2 条)

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物：蒺藜
出处：江苏(泰州)(地)。

7077a11 Trapa quadrispinosa Roxb.
菱科植物：四角菱
出处：河南、湖南(地)。

野绿豆(共 12 条)

7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物：田皂角
出处：浙江(地)。

7148040 Apios fortunei Maxim.
豆科植物：土圞儿
出处：安徽、江西(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物：望江南
出处：湖南(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物：决明
出处：广西、云南(地)。

7148363 Indigofera amblyantha Craib
豆科植物：多花木蓝
出处：陕西(丹凤)(地)。

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物：铁扫帚
出处：贵州(地)。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物：马棘
出处：浙江、安徽、贵州(地)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物：鹿藿
出处：《纲目》(文)。

7148616 Vicia angustifolia L.
豆科植物：窄叶野豌豆
出处：《高植图鉴》(文)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物：救荒野豌豆
出处：《救荒野谱》(文)。

7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物：歪头菜
出处：山东(费县)(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物：野豇豆
出处：安徽(地)。

野绿麻(共 2 条)

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物：苘麻
出处：江苏(地)。

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物：珠芽艾麻
出处：浙江(地)。

野萝卜(共 8 条)

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物：羊蹄
出处：福建(福州、闽侯、厦门、永安、南平)(地)。

7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物：长刺酸模
出处：广西(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物：钝叶酸模

出处：福建(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物：商陆
出处：西北、云南(地)。

7148642 Vigna vexillata (L.) Benth. var. yunnanensis Franch.
豆科植物：云南野豇豆
出处：云南(地)。

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物：野胡萝卜
出处：《分类草药性》(文)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物：玄参
出处：广东(始兴)(地)。

7257008 Incarvillea compacta Maxim.
紫葳科植物：密生波罗花
出处：青海、西藏(地)。

野落苏(共 2 条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物：地菍
出处：浙江(金华、衢县)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物：苍耳
出处：《新纲》(文)。

野络麻(共 2 条)

7128002 Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino
椴树科植物：田麻
出处：浙江(临安)(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物：铁苋菜
出处：浙江(地)。

野麻黄(共 2 条)

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：浙江(地)。

7057133 Rumex hastatus D. Don
蓼科植物：戟叶酸模
出处：云南(地)。

野麻甲(共 2 条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物：山芝麻
出处：广东(五华)(地)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物：猪仔笠
出处：广东(河源)(地)。

野麻豌(共 3 条)

7148618 Vicia cracca L.
豆科植物：广布野豌豆
出处：四川(地)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
豆科植物：小巢菜
出处：四川(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物：救荒野豌豆
出处：《草木便方》(文)。

野麻叶(共 2 条)

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物：苎麻
出处：江西(德兴)(地)。

7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物：蒲儿根
出处：湖南(地)。

野麻子(共 6 条)

7032121 Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde
罂粟科植物：小果博落回
出处：陕西(佛坪)(地)。

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物：苘麻
出处：上海(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物：曼陀罗
出处：江苏(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo
唇形科植物：野生紫苏
出处：江苏(苏州)(地)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物：紫苏
出处：江苏(地)。

7264384 Stachys geobombycis C. Y. Wu
唇形科植物：地蚕
出处：江西(泰语)(地)。

野马豆(共 2 条)

7148626 Vicia nummularia Hand.-Mazz.
豆科植物：西南野豌豆
出处：《西昌中草药》(药)。

7148642 Vigna vexillata (L.) Benth. var. yunnanensis Franch.
豆科植物：云南野豇豆
出处：《中药大辞典》(文)。

野马追(共 2 条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物：多须公
出处：江苏(盱眙)(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物：尖佩兰
出处：《药典》(文)。

野麦草(共 2 条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草

出处:江苏(句容)(地)。

7332015 Avena fatua L.

禾本科植物:野燕麦

出处:广西、四川(地)。

野麦冬(共 8 条)

7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw

百合科植物:苍山野韭

出处:《滇南本草》(文)。

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang

百合科植物:阔叶土麦冬

出处:(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.

百合科植物:土麦冬

出处:上海(地)。

7293221 Ophiopogon bockianus Diels

百合科植物:连药沿阶草

出处:四川(峨眉山)(地)。

7293222 Ophiopogon bockianus Diels var. angustifoliatus Wang et Tang

百合科植物:短药沿阶草

出处:四川(峨眉山)(地)。

7293223 Ophiopogon bodinieri Levl.

百合科植物:沿阶草

出处:云南、广西(地)。

7293224 Ophiopogon chingii Wang et Tang

百合科植物:长茎沿阶草

出处:四川(峨眉山)(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.

禾本科植物:淡竹叶

出处:江苏、广西(地)。

野猫柴(共 2 条)

7001009 Illicium lanceolatum A.C.Smith

木兰科植物:披针叶茴香

出处:贵州(地)。

7001014 Illicium pachyphyllum A.C.Smith

木兰科植物:短梗八角

出处:贵州(罗甸)(地)。

野猫子(共 2 条)

8939301 Felis bengalensis Kerr

猫科动物:豹猫

出处:湖北(地)。

8939302 Felis bengalensis chinensis Gray

猫科动物:华南豹猫

出处:湖北(神农架)(地)。

野毛蛋(共 2 条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.

木通科植物:木通

出处:安徽(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.

木通科植物:三叶木通

出处:江西、安徽(地)。

野毛豆(共 6 条)

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker

豆科植物:三籽两型豆

出处:陕西(丹凤)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.

豆科植物:假地蓝

出处:云南(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.

豆科植物:小槐花

出处:(地)。

7148265 Desmodium laxiflorum DC.

豆科植物:疏花山蚂蟥

出处:云南(地)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.

豆科植物:野大豆

出处:《百草镜》(文)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.

豆科植物:鹿藿

出处:湖南(永兴)(地)。

野玫瑰(共 2 条)

7143242 Rosa davurica Pall.

蔷薇科植物:山刺玫

出处:黑龙江(哈尔滨)(地)。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.

蔷薇科植物:粉团蔷薇

出处:广西(地)。

野梅花(共 2 条)

7132060 Urena lobata L.

锦葵科植物:地桃花

出处:广西(南宁)(地)。

7143119 Laurocerasus spinulosa (Sieb. et Zucc.) Schneid.

蔷薇科植物:刺叶桂樱

出处:(叶《生药》)(文)。

野梅子(共 2 条)

7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune

桑科植物:构棘

出处:湖南(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.

桑科植物:柘树

出处:江西、湖南(地)。

野梦花(共 4 条)

7081013 Daphne odora Thunb.

瑞香科植物:瑞香

出处:湖南、湖北、贵州(地)。

7081014 Daphne odora Thunb. var. atrocaulis Rehd.

瑞香科植物:毛瑞香

出处:《中国经植志》(文)。
7130022 Reevesia pubescens Mast.
梧桐科植物:梭罗树
出处:贵州(地)。
7143426 Stranvaesia davidiana Decne.
蔷薇科植物:红果树
出处:贵州(雷公山)(地)。

野米辣(共 2 条)

7194067 Evodia fargesii Dode
芸香科植物:臭辣吴萸
出处:广西(凌云)(地)。
7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:广西(乐业)(地)。

野棉花(共 29 条)

7015148 Anemone dichotoma L.
毛茛科植物:二歧银莲花
出处:贵州(贵阳)(地)。
7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:《名实图考》(文)。
7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:云南(红河、屏边)(地)。
7015153 Anemone hupehensis Lem. var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:湖南、四川、贵州、云南(地)。
7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:广西、云南、西藏(地)。
7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、云南(地)。
7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:《中国植志》(植);《滇南本草》、《汇编》(药)。
7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:辽宁(辽中)(地)。
7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:广西(罗城)(地)。
7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:广西(地)。
7081030 Wikstroemia nutans Champ.
瑞香科植物:细轴荛花
出处:广东、广西(地)。
7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:(地)。
7130001 Ambroma augusta (L.) L. f.
梧桐科植物:昂天莲
出处:云南(地)。
7132001 Abelmoschus crinitus Wall.
锦葵科植物:长毛黄葵
出处:四川、云南(地)。
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:云南、浙江、广西(地)。
7132004 Abelmoschus manihot(L.)Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:云南(地)。
7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:云南、广西(地)。
7132006 Abelmoschus muliensis Feng
锦葵科植物:木里秋葵
出处:云南(地)。
7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:贵州(地)。
7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:湖南(地)。
7132024 Hibiscus indicus (Burm. f.) Hochr.
锦葵科植物:美丽芙蓉
出处:云南(地)。
7132025 Hibiscus mutabilis L.
锦葵科植物:木芙蓉
出处:云南(红河)(地)。
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:《树分》(文)。
7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:福建(厦门)(地)。
7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:江西、浙江、福建、广西(地)。
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:上海(地)。
7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:贵州(地)。
7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿

出处：广西（地）。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：石荠苧
出处：福建（建瓯）（地）。

野棉桃（共 2 条）

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物：黄葵
出处：广西（地）。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物：梵天花
出处：江西（地）。

野面薯（共 2 条）

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物：黄独
出处：湖南（永兴）（地）。

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物：日本薯蓣
出处：湖南（地）。

野磨芋（共 6 条）

7302016 Amorphophallus variabilis Blume
天南星科植物：野磨芋
出处：（江西大余）、《中国植志》（植）。

7302028 Arisaema calcareum H. Li
天南星科植物：红根南星
出处：云南（西畴）（地）。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：浙江、广西、云南（地）。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物：象头花
出处：广西（凌乐）（地）。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物：独角莲
出处：广西（临桂）（地）。

7302110 Typhonium omeiense H. Li
天南星科植物：西南犁头尖
出处：贵州（地）。

野魔芋（共 2 条）

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物：磨芋
出处：云南、江西（地）。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物：花南星
出处：广西（地）。

野牡丹（共 12 条）

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物：野棉花
出处：云南（昆明）（地）。

7015371 Paeonia anomala L.
毛茛科植物：窄叶芍药
出处：甘肃（地）。

7015373 Paeonia delavayi Franch.
毛茛科植物：紫牡丹
出处：《中国植志》（文）。

7015375 Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物：黄牡丹
出处：云南、四川（地）。

7015384 Paeonia suffruticosa Andr. var. spontanea Rehd.
毛茛科植物：矮牡丹
出处：陕西（延安）（地）。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：《中山传信录》、《中国植志》（植）；《福建民间草药》（药）。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物：地菍
出处：《种称》（文）。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物：展毛野牡丹
出处：江西、云南（地）。

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物：毛菍
出处：广东（新会）（地）。

7120035 Osbeckia nepalensis Hook. f.
野牡丹科植物：蚂蚁花
出处：《汇编》（文）。

7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物：尖子木
出处：云南（红河）（地）。

7263061 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke
马鞭草科植物：三台花
出处：云南（屏边）（地）。

野木瓜（共 9 条）

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物：木通
出处：《救荒本草》（文）。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物：白木通
出处：《救荒本草》（文）。

7021017 Stauntonia cavalerieana Gagnep.
木通科植物：西南野木瓜
出处：云南（红河）（地）。

7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物：木通七叶莲
出处：《高植图鉴》（文）。

7021020 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
木通科植物：那藤
出处：《国药的药理学》（文）。

7021022 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. var. urophylla (Hand. -Mazz.) Wu
木通科植物:尾叶那藤
出处:《中草药通讯》(文)。

7250043 Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
茄科植物:假酸浆
出处:云南(昆明)(地)。

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:云南(地)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:云南(地)。

野木通(共3条)

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:贵州(威宁)(地)。

7015257 Clematis otophora Franch. ex Finet et Gagnep.
毛茛科植物:宽柄铁线莲
出处:湖北(神农架)(地)。

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《救荒本草》(文)。

野南瓜(共4条)

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西、云南(地)。

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:《名实图考》(文)。

7136130 Glochidion wilsonii Hutch.
大戟科植物:湖北算盘子
出处:江苏、江西(地)。

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:浙江(平阳)(地)。

野南荞(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:湖南、四川(地)。

7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物:苦荞麦
出处:《中药大辞典》(文)。

野牛膝(共3条)

7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:湖南(地)。

7259076 Strobilanthes nemorosus R. Ben.
爵床科植物:木膝马蓝
出处:湖北(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:湖南(汝桂)(地)。

野佩兰(共2条)

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:安徽、上海(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:江苏(镇江)(地)。

野葡萄(共31条)

7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:《植物名汇》(文)。

7193005 Ampelopsis bodinieri (Levl. et Vant.) Rehd. var. cinerea (Gagn.) Rehd.
葡萄科植物:灰毛蛇葡萄
出处:贵州(地)。

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:云南(昆明)(地)。

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

7193013 Ampelopsis humulifolia Bunge var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:福建(地)。

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
葡萄科植物:白蔹
出处:山东(沂水、昌乐)(地)。

7193016 Ampelopsis megalophylla Diels et Gilg
葡萄科植物:大叶蛇葡萄
出处:湖北(神农架)(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:浙江、江西、福建、河南、湖南、广东、云南(地)。

7193020 Cayratia corniculata (Benth.) Gagnep.
葡萄科植物:角花乌蔹莓
出处:《中药大辞典》(文)。

7193024 Cayratia mollis (Wall. ex Lawson) C. Y. Wu ex Wang
葡萄科植物:毛乌蔹莓
出处:云南(地)。

7193025 Cayratia oligocarpa (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:大叶乌蔹莓
出处:《汇编》(文)。

7193030 Cissus assamica (Laws.) Craib
葡萄科植物：苦郎藤
出处：广西（马山、贺县）（地）。

7193031 Cissus glaberrima Planch.
葡萄科植物：粉藤果
出处：云南（临沧）（地）。

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物：三叶爬山虎
出处：云南（曲靖）（地）。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物：爬山虎
出处：浙江（乐清）（地）。

7193066 Tetrastigma retinerium Planch.
葡萄科植物：网脉崖爬藤
出处：广西（那坡）（地）。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物：蘡薁
出处：《纲目》（文）。

7193070 Vitis amurensis Rupr.
葡萄科植物：山葡萄
出处：辽宁（地）。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物：小果野葡萄
出处：广东（阳江、阳春、乐昌、罗定、潮汕）（地）。

7193072 Vitis betulifolia Diels et Gilg
葡萄科植物：桦叶葡萄
出处：云南（保山）（地）。

7193074 Vitis chunganensis Hu
葡萄科植物：东南葡萄
出处：浙江（地）。

7193077 Vitis davidii (Roman.) Foex.
葡萄科植物：刺葡萄
出处：江西（地）。

7193079 Vitis flexuosa Thunb.
葡萄科植物：葛藟
出处：浙江、四川、云南（地）。

7193081 Vitis hancockii Hance
葡萄科植物：菱叶葡萄
出处：浙江（浙南）（地）。

7193083 Vitis lanata Roxb.
葡萄科植物：绵毛葡萄
出处：云南（地）。

7193084 Vitis piasezkii Maxim.
葡萄科植物：复叶葡萄
出处：陕西（地）。

7193085 Vitis piasezkii Maxim. var. pagnuccii (Roman.) Rehd.
葡萄科植物：少毛复叶葡萄
出处：湖北（神农架）（地）。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物：毛葡萄
出处：陕西、山东、广东、广西、云南（地）。

7193088 Vitis romanetii Roman.
葡萄科植物：秋葡萄
出处：湖北、四川（地）。

7193089 Vitis sinocinerea W. T. Wang
葡萄科植物：小叶葡萄
出处：浙江（地）。

7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物：蒲儿根
出处：（地）。

野漆树（共 7 条）

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物：盐肤木
出处：安徽（地）。

7205021 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.
漆树科植物：滨盐肤木
出处：云南（地）。

7205022 Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物：青麸杨
出处：四川、甘肃（地）。

7205031 Toxicodendron delavayi (Franch.) F. A. Barkl.
漆树科植物：小漆树
出处：四川、贵州（地）。

7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物：野漆树
出处：《名实图考》、《云南植志》（植）。

7205034 Toxicodendron sylvestre (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze
漆树科植物：木蜡树
出处：《名实图考》（文）。

7207001 Carya cathayensis Sarg.
胡桃科植物：山核桃
出处：安徽（地）。

野牵牛（共 5 条）

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：湖南（地）。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物：两面针
出处：广东（揭阳、澄海）（地）。

7238694 Vernonia cumingiana Benth.
菊科植物：毒根斑鸠菊
出处：广西（北流）（地）。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物：田旋花
出处：宁夏（地）。

7251041 Ipomoea digitata L.

旋花科植物：七爪龙
出处：广西(地)。

野前胡(共2条)

7015168 Aquilegia ecalcarata Maxim.
毛茛科植物：无距耧斗菜
出处：《贵州草药》(药)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物：白花前胡
出处：安徽(地)。

野蔷薇(共6条)

7143231 Rosa acicularis Lindl.
蔷薇科植物：刺蔷薇
出处：《药植简编》(文)。

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物：小果蔷薇
出处：江西(南昌)(地)。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物：野蔷薇
出处：《群芳谱》、《中国植志》(植)。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：粉团蔷薇
出处：浙江、广东(地)。

7143267 Rosa roxburghii Tratt.
蔷薇科植物：缫丝花
出处：云南(地)。

7143279 Rosa xanthina Lindl.
蔷薇科植物：黄刺玫
出处：山西(地)。

野茄果(共2条)

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物：苍耳
出处：江苏(地)。

7250088 Solanum surattense Burm. f.
茄科植物：黄果茄
出处：云南(河口)(地)。

野茄子(共9条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne
木通科植物：木通
出处：江苏(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物：地桃花
出处：广西(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物：豨莶
出处：福建(永安)(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物：苍耳
出处：东北、江苏、安徽、福建、湖南(地)。

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物：牛茄子
出处：湖南(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物：白英
出处：陕西(地)。

7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物：蜀羊泉
出处：陕西(吴旗、靖边)(地)。

7250089 Solanum torvum Swartz
茄科植物：水茄
出处：云南(河口、金平、西双版纳)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物：荔枝草
出处：贵州(安龙)(地)。

野芹菜(共22条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物：禺毛茛
出处：广东(五华、朝阳、曲江、阳山、南雄等)(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：安徽、江西、福建、湖南、广东(地)。

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物：石龙芮
出处：黑龙江、华东、广西、四川、云南(地)。

7015419 Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：《分类草药性》(文)。

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物：紫堇
出处：安徽(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物：黄堇
出处：广西(地)。

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物：小花黄堇
出处：广西(桂林)(地)。

7039030 Cardamine hirsuta L.
十字花科植物：碎米荠
出处：《植物名汇》(文)。

7213012 Angelica cartilagino-marginata (Makino) Nakai
伞形科植物：骨缘当归
出处：江苏(苏州)(地)。

7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物：鸭儿芹
出处：湖南、贵州(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：江西(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. bat-

rachium (Hance) Hand.-Mazz.ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:江西(地)。
7213182　Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:《简明中医辞典》(文)。
7213186　Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:《简明中医辞典》(文)。
7213195　Oenanthe dielsii de Boiss.
伞形科植物:西南水芹
出处:江西(地)。
7213196　Oenanthe dielsii de Boiss. var. stenophylla de Boiss.
伞形科植物:细叶水芹
出处:江西(地)。
7213197　Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:辽宁、甘肃、山东、江苏、浙江、江西、湖南、广西、云南(地)。
7213200　Oenanthe sinensis Dunn
伞形科植物:中华水芹
出处:广西(融水)(地)。
7213216　Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:浙江(考丰)(地)。
7213231　Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:安徽、广东(地)。
7213253　Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:广东、四川(地)。
7213267　Sium suave Walt.
伞形科植物:泽芹
出处:江苏(苏州)(地)。

野青菜(共10条)

7039088　Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:云南(玉溪)(地)。
7039091　Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:云南(地)。
7235011　Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:云南(红河)(地)。
7238227　Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:广西(地)。
7238365　Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:云南(江川)(地)。
7238580　Senecio chrysanthemoides DC
菊科植物:菊状千里光
出处:四川、云南(地)。
7238594　Senecio kaschkarovii C. Winkl.
菊科植物:长梗千里光
出处:四川(峨眉山)(地)。
7238601　Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(红河)(地)。
7238723　Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:广西(地)。
7264307　Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:湖南(地)。

野青豆(共2条)

7148171　Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:福建(地)。
7148177　Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:江西(地)。

野青树(共2条)

7148386　Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:《高植图鉴》(植)。
7148589　Tephrosia purpurea (L.) Pers.
豆科植物:灰叶
出处:《豆科图说》(文)。

野青仔(共2条)

7259025　Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(泉州、厦门)(地)。
7259053　Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:福建(地)。

野人瓜(共2条)

7021009　Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:《高植图鉴》(文)。
7021020　Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne
木通科植物:那藤
出处:《经植手册》(文)。

野人头(共2条)

5013004　Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:湖北(地)。
7143244　Rosa graciliflora Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:细梗蔷薇
出处:《中药名汇》(药)。

野肉桂(共2条)

7031011　Cinnamomum austro-yunnanense H. W. Li
樟科植物：滇南桂
出处：云南(河口)(地)。

7031037　Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物：川桂
出处：贵州(地)。

野瑞香(共 2 条)

7081008　Daphne feddei Levl.
瑞香科植物：短瓣瑞香
出处：《云南经植》(文)。

7081021　Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物：河朔荛花
出处：山西(地)。

野三七(共 7 条)

7212067　Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物：竹节参
出处：江西、广西、云南(地)。

7212068　Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Cheng et Chu
五加科植物：狭叶竹节参
出处：云南(龙陵)(地)。

7212074　Panax stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. Feng
五加科植物：屏边三七
出处：云南(马关、麻栗坡)(地)。

7212075　Panax zingiberensis C. Y. Wu & K. M. Feng et C. Chow et al.
五加科植物：姜状三七
出处：云南(思茅、文山、蒙自)(地)。

7264133　Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物：地笋
出处：《民药汇编》(文)。

7293096　Disporum sessile D. Don
百合科植物：宝铎草
出处：贵州(地)。

7307029　Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物：鸢尾
出处：浙江(地)。

野桑叶(共 3 条)

7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物：白背黄花稔
出处：四川(乐山)(地)。

7167009　Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物：小构树
出处：广西(地)。

7193069　Vitis adstricta Hance
葡萄科植物：蘡薁
出处：福建(宁化)(地)。

野扫帚(共 3 条)

7061021　Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物：地肤
出处：东北(地)。

7148404　Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物：胡枝子
出处：山东(崂山)(地)。

7148415　Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物：美丽胡枝子
出处：山东(崂山)(地)。

野沙参(共 2 条)

7213128　Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq.
伞形科植物：北沙参
出处：山东(威海)(地)。

7264282　Salvia chinensis Benth.
唇形科植物：华鼠尾草
出处：广西(地)。

野杉根(共 2 条)

7238448　Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物：川西火绒草
出处：云南(地)。

7238491　Pentanema indicum (L.) Ling var. hypoleucum (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物：白背苇谷草
出处：云南(红河)(地)。

野杉树(共 2 条)

6008002　Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物：三尖杉
出处：安徽(地)。

6009005　Torreya fargesii Franch.
红豆杉科植物：巴山榧树
出处：湖北(地)。

野山参(共 2 条)

7212066　Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物：人参
出处：《中药大辞典》(文)。

7212073　Panax quinquefolius L.
五加科植物：西洋参
出处：《药材学》(文)。

野山茶(共 7 条)

7047069　Itea coriacea Wu
虎耳草科植物：厚叶鼠刺
出处：广西(临桂)(地)。

7108012　Camellia cordifolia (Metc.) Nakai
山茶科植物：野山茶
出处：《高植图鉴》(植)。

7108025　Camellia pitardii Coh. Stuart
山茶科植物：西南红山茶
出处：《云南种录》(文)。

7108026　Camellia pitardi (Rehd.) Coh. Stuart var. yunnanensis Sealy
山茶科植物：窄叶西南红山茶
出处：云南(红河)(地)。

7264032 Colebrookea oppositifolia Smith
唇形科植物:羽萼木
出处:云南(地)。
7264057 Elsholtzia bodinieri Vaniot
唇形科植物:东紫苏
出处:云南(昆明)(地)。
7264068 Elsholtzia heterophylla Diels
唇形科植物:异叶香薷
出处:云南(地)。

野山红(共 2 条)
7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:江苏(睢宁)(地)。
7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:湖北(宜昌)(地)。

野山姜(共 4 条)
7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:广东(地)。
7290080 Hedychium brevicaule D. Fang
姜科植物:矮姜花
出处:广西(那坡)(地)。
7290091 Hedychium villosum Wall.
姜科植物:毛姜花
出处:广西(那坡)(地)。
7293291 Polygonatum zanlanscianense Pamp.
百合科植物:湖北黄精
出处:湖北(地)。

野山药(共 8 条)
7231023 Cynanchum bungei Decne.
萝藦科植物:泰山白首乌
出处:河北(地)。
7251014 Calystegia pellita (Ledeb.) G. Don
旋花科植物:藤长苗
出处:江苏(地)。
7264216 Phlomis tuberosa L.
唇形科植物:块根糙苏
出处:《高原中草》(文)。
7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:云南(红河)(地)。
7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:《汇编》(药)。
7311022 Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物:穿龙薯蓣
出处:东北、河北、安徽、河南(地)。
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:江苏、山东、上海、湖北(地)。
7311034 Dioscorea subcalva Prain et Burk.
薯蓣科植物:毛胶薯蓣
出处:云南(文山)(地)。

野山芋(共 3 条)
7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:海南(地)。
7302069 Colocasia antiquorum schott
天南星科植物:野芋
出处:江西(吉水)(地)。
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:陕西(地)。

野山楂(共 8 条)
7143069 Cotoneaster glaucophyllus Franch.
蔷薇科植物:粉叶栒子
出处:广西(隆林)(地)。
7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《中国植志》(植)。
7143081 *Crataegus hupehensis* Sarg.
蔷薇科植物:湖北山楂
出处:湖北(神农架)(地)。
7143088 Crataegus scabrifolia (Franch.) Rehd.
蔷薇科植物:山林果
出处:贵州(地)。
7143125 Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
蔷薇科植物:湖北海棠
出处:广西(地)。
7143127 Malus kansuensis (Batal.) Schneid. f. calva Rehd.
蔷薇科植物:光叶陇东海棠
出处:湖北(神农架)(地)。
7143129 Malus melliana (Hand.-Mazz.) Rehd.
蔷薇科植物:尖嘴林檎
出处:广西(地)。
7143393 Sorbus caloneura (Stapf) Rehd.
蔷薇科植物:美脉花楸
出处:湖南(蓝山县瑶名)(地)。

野扇花(共 2 条)
7154012 Sarcococca hookeriana Baill.
黄杨科植物:羽脉野扇花
出处:《西昌中草药》(文)。
7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:《中国植志》(植)。

野芍药(共 3 条)
7015376 Paeonia lactiflora Pall.
毛茛科植物:芍药
出处:《沙漠药植》(文)。
7015379 *Paeonia obovata Maxim.*
毛茛科植物:草芍药

出处:北京、甘肃、浙江、贵州(地)。

7015380 Paeonia obovata Maxim. var. willmottiae (Stapf) Stern
毛茛科植物:毛叶草芍药
出处:陕西、湖北(地)。

野生菜(共 2 条)

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:广东、广西(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:湖南(地)。

野生地(共 5 条)

7249038 Thyrocarpus sampsonii Hance
紫草科植物:盾果草
出处:湖南(地)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:陕西、江苏、安徽(地)。

7257013 Incarvillea mairei (Levl.) Grierson var. grandiflora (Wehrhahn) Grierson
紫葳科植物:大花鸡肉参
出处:云南(玉龙山)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:江西(吉水)(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:福建(地)。

野生姜(共 4 条)

7290116 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:浙江、安徽、江西(地)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:浙江、福建、湖北(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《本草蒙筌》(文)。

7311035 Dioscorea tenuipes Franch. et Sav.
薯蓣科植物:细柄薯蓣
出处:浙江(镇海、鄞县)(地)。

野升麻(共 6 条)

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物:单穗升麻
出处:浙江(临安)(地)。

7047001 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.
虎耳草科植物:落新妇
出处:浙江(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:《中国药植志》(文)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广东、广西(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:《中药大辞典》(文)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苎
出处:浙江、四川(地)。

野石榴(共 6 条)

7108007 Anneslea fragrans Wall.
山茶科植物:红楣
出处:云南(龙陵)(地)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:福建(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:江苏、云南(地)。

7143268 Rosa roxburghii Tratt. f. normalis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:单瓣缫丝花
出处:陕西(汉中、宁强、勉县)(地)。

7173071 Euonymus yunnanensis Franch.
卫矛科植物:云南卫矛
出处:云南(楚雄)(地)。

7229063 Ligustrum quihoui Carr.
木樨科植物:小叶女贞
出处:陕西(洋县)(地)。

野屎瓜(共 4 条)

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:福建、广东(地)。

7103095 Trichosanthes lepiniana (Naud.) Cogn.
葫芦科植物:马干铃栝楼
出处:广西(平南)(地)。

7103097 Trichosanthes ovigera Blume
葫芦科植物:全缘栝楼
出处:广西(容县、贺县、岑溪)(地)。

7103098 Trichosanthes pedata Merr. et Chun
葫芦科植物:趾叶栝楼
出处:广西(岑溪)(地)。

野柿子(共 3 条)

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:四川(地)。

7221012 Diospyros morrisiana Hance
柿树科植物:罗浮柿

出处:云南(文山、屏边)(地)。
7221014 Diospyros rhombifolia Hemsl.
柿树科植物:老鸦柿
出处:浙江(临安)(地)。

野水芹(共3条)

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:安徽(地)。
7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC
伞形科植物:水芹
出处:江西、云南(地)。
7213198 Oenanthe rivularis Dunn
伞形科植物:蒙自水芹
出处:《汇编》(文)。

野丝瓜(共3条)

7103071 Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:陕西(凤县)(地)。
7103079 Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl.
葫芦科植物:南赤瓟
出处:湖北(地)。
7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:上海(地)。

野苏麻(共8条)

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:湖南、四川(地)。
7264078 Elsholtzia strobilifera Benth.
唇形科植物:球穗香薷
出处:四川(凉山)(地)。
7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:贵州(兴义)(地)。
7264204 Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:湖北、四川、云南(地)。
7264238 Rabdosia coetsa (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:细锥香茶菜
出处:贵州(兴义)(地)。
7264253 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara var. gerardiana (Benth.) Hara
唇形科植物:狭基线纹香茶菜
出处:四川(会理)(地)。
7264304 Salvia omeiana Stib.
唇形科植物:峨眉鼠尾草
出处:四川(冕宁)(地)。
7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:云南(红河)(地)。

野苏叶(共3条)

7230017 Apocynum venetum L.
夹竹桃科植物:罗布麻
出处:江苏(地)。
7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苎
出处:江西(地)。
7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:福建(尤溪、南平、建瓯、上杭)(地)。

野苏子(共10条)

7252119 Pedicularis resupinata L.
玄参科植物:返顾马先蒿
出处:山东(青岛)(地)。
7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:辽宁(庄河)(地)。
7264066 Elsholtzia flava (Benth.) Benth.
唇形科植物:黄花香薷
出处:《中国植志》(文)。
7264072 Elsholtzia penduliflora W. W. Smith
唇形科植物:大黄药
出处:云南(西畴)(地)。
7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(玉溪)(地)。
7264212 Phlomis maximowiczii Regel
唇形科植物:大叶糙苏
出处:辽宁(地)。
7264214 Phlomis melanantha Diels
唇形科植物:黑花糙苏
出处:云南(昆明)(地)。
7264242 Rabdosia excisa (Maxim.) Hara
唇形科植物:尾叶香茶菜
出处:吉林(九台)(地)。
7264250 Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) Hara
唇形科植物:蓝萼香茶
出处:东北(地)。
7264392 Teucrium anlungense C. Y. Wu et S. Chow
唇形科植物:安龙香科科
出处:云南(地)。

野算盘(共2条)

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西(地)。

7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物:来江藤
出处:广西(凌云)(地)。

野塘蒿(共 2 条)

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广东、湖南、广西(地)。

7238265 Conyza bonariensis (L.) Cronq.
菊科植物:香丝草
出处:《汇编》(药)。

野桃花(共 2 条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:贵州(荔波)(地)。

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:贵州(地)。

野田菜(共 2 条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:浙江(地)。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:湖南(古丈)(地)。

野田七(共 2 条)

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:广西(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:江西(地)。

野田青(共 2 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:福建(南平)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《田间的杂草》(文)。

野甜菜(共 3 条)

7057131 Rumex dentatus L.
蓼科植物:齿果酸模
出处:江苏(如东)(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:上海(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广东(潮阳)(地)。

野甜瓜(共 2 条)

7103071 Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《纲目》(文)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:《丹溪纂要》(文)。

野通草(共 2 条)

7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物:田皂角
出处:江苏(地)。

7209018 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. var. hypoleuca Hemsl.
山茱萸科植物:白粉青荚叶
出处:湖北(神农架)(地)。

野桐皮(共 2 条)

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:《中国经植志》(文)。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:福建、湖北(地)。

野桐子(共 2 条)

7093016 Idesia polycarpa Maxim. var. vestita Diels
大风子科植物:毛叶山桐子
出处:云南(镇雄)(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:湖北(鹤峰)(地)。

野兔粪(共 3 条)

8937104 Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物:高原兔
出处:四川(地)。

8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:四川(地)。

8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《汇编》(文)。

野豌豆(共 18 条)

7032106 Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutchins.
罂粟科植物:藤铃儿草
出处:云南(地)。

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物:二蕊荷莲豆
出处:广西、四川(地)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:贵州(地)。

7148201 Crotalaria alata Buch.-Ham.
豆科植物:翅茎猪屎豆
出处:贵州(地)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:广西、云南(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(丽江)(地)。

7148395 Lathyrus davidii Hance
豆科植物:茳芒香豌豆
出处:湖北(地)。

7148561 Shuteria sinensis Hemsl.
豆科植物:中国宿苞豆
出处:云南(地)。

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:东北、云南(地)。

7148617 Vicia bungei Ohwi
豆科植物:三齿萼野豌豆
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:江苏、湖北、贵州(地)。

7148621 Vicia gigantea Bunge
豆科植物:大野豌豆
出处:《豆科图说》(文)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray
豆科植物:小巢菜
出处:《豆科图说》(文)。

7148627 Vicia pseudo-orobus Fisch.et Mey.
豆科植物:大叶野豌豆
出处:湖南(地)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《品汇精要》(文)。

7148631 Vicia sepium L.
豆科植物:野豌豆
出处:《高植图鉴》(植);《中药志》(药)。

7148632 Vicia tetrasperma (L.) Moencb.
豆科植物:四籽野豌豆
出处:湖北(神农架)(地)。

7148633 Vicia unijuga A.Br.
豆科植物:歪头菜
出处:甘肃、青海、贵州(地)。

野乌药(共 3 条)

7015043 Aconitum flavum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:青海(地)。

7015086 Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物:铁棒锤
出处:青海(地)。

7015125 Aconitum volubile Pall.ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:陕西(太白)(地)。

野梧桐(共 4 条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:安徽(地)。

7136148 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg.
大戟科植物:野梧桐
出处:(南京)、《高植图鉴》(植);《本草推陈》(药)。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg.var.floccosus (Muell.-Arg.) S.M.Hwang
大戟科植物:野桐
出处:山东(地)。

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:福建(闽东)(地)。

野吴芋(共 4 条)

7194066 Evodia daniellii (Benn.) Hemsl. var. hupehensis (Dode) Huang
芸香科植物:湖北臭檀
出处:湖北(神农架)(地)。

7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:贵州(地)。

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:湖北(恩施、巴东)(地)。

7194076 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang
芸香科植物:石虎
出处:湖北(鹤峰)(地)。

野吴萸(共 5 条)

7194063 Evodia baberi Rehd.et Wils.
芸香科植物:川西吴萸
出处:四川(峨眉山)(地)。

7194065 Evodia daniellii (Benn.) Hemsl.
芸香科植物:臭檀吴萸
出处:湖北(神农架)(地)。

7194067 Evodia fargesii Dode
芸香科植物:臭辣吴萸
出处:湖南、贵州(地)。

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:湖南(地)。

7194074 Evodia rutaecarpa (Jess.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang
芸香科植物:疏毛吴茱萸
出处:广西(贵县)(地)。

野西瓜(共7条)

7036011 Capparis spinosa L.
白花菜科植物:山柑
出处:新疆(地)。

7103005 Bolbostemma paniculatum(Maxim.)Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:《高植图鉴》(文)。

7103073 Thladiantha henryi Hemsl.
葫芦科植物:皱果赤瓟
出处:广西(地)。

7103093 Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:浙江、安徽、江西、湖南(地)。

7103112 Zehneria indica (Lour.) Keraudren
葫芦科植物:马瓟儿
出处:浙江(云和)(地)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:四川(西昌)(地)。

7243080 Echinocodon lobophyllus Hong
桔梗科植物:刺萼参
出处:湖北(地)。

野席草(共6条)

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:《汇编》(文)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:浙江(地)。

7327007 Juncus inflexus L.
灯心草科植物:片髓灯心草
出处:《元江哈尼族药》(文)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:《纲目拾遗》(文)。

7331028 Cyperus iria L.
莎草科植物:碎米莎草
出处:(浙江)、《汇编》(药)。

7331071 Scirpus subcapitatus Thw.
莎草科植物:类头状花序藨草
出处:浙江(宁波)(地)。

野仙草(共3条)

7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:浙江(余姚)(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:福建(清流)(地)。

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:浙江(地)。

野线麻(共3条)

7169005 Boehmeria gracilis C. H. Wright
荨麻科植物:细野麻
出处:陕西(丹凤)(地)。

7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物:大叶苎麻
出处:安徽(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:安徽(地)。

野香草(共6条)

7213117 Eryngium foetidum L.
伞形科植物:刺芹
出处:广东(地)。

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:山东(蒙山)(地)。

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:浙江(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:浙江(丽水)(地)。

7264180 Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物:苏州荠苧
出处:浙江(地)。

7332009 Apluda mutica L.
禾本科植物:水蔗草
出处:广西(桂林)(地)。

野香茅(共2条)

7332042 Cymbopogon goeringii (Steud.) A. Camus
禾本科植物:橘草
出处:江西(庐山)(地)。

7332044 Cymbopogon tortilis (Presl) A. Camus
禾本科植物:扭鞘香茅
出处:《广州植志》(文)。

野香芹(共4条)

7213017 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
伞形科植物:紫花前胡
出处:江西(泰和)(地)。

7213145 Heracleum scabridum Franch.
伞形科植物:滇白芷
出处:云南(红河)(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:江西(地)。

7264054 Dysophylla stellata (Lour.) Benth.

唇形科植物:水虎尾
出处:《汇编》(文)。

野香茹(共 2 条)

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苎
出处:福建(地)。

7264261 Rabdosia rosthornii (Diels) Hara
唇形科植物:瘿花香茶菜
出处:四川(峨眉)(地)。

野香苏(共 3 条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:云南(澄江)(地)。

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:云南(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(昆明)(地)。

野香薷(共 8 条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:河南(地)。

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:《中国经植志》(文)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

7264166 Microtoena delavayi Prain
唇形科植物:云南冠唇花
出处:《云南药录》(文)。

7264169 Microtoena patchouli (C. B. Clarke) C. Y. Wu et Hsuan
唇形科植物:滇南冠唇花
出处:《高植图鉴》(文)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苎
出处:广东(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:广东(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:江西(地)。

野小米(共 2 条)

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:湖南(衡山)(地)。

7136154 Mallotus stewardii Merr. ex Metcalf
大戟科植物:庐山野桐
出处:广西(地)。

野小蒜(共 2 条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:安徽(地)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:甘肃(地)。

野小茴(共 2 条)

7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:甘肃(地)。

7213091 Carum buriaticum Turcz.
伞形科植物:田葛缕子
出处:山西(地)。

野亚麻(共 3 条)

7065002 Linum perenne L.
亚麻科植物:多年生亚麻
出处:云南(地)。

7065003 Linum perenne L. var. sibiricum Planch.
亚麻科植物:宿根亚麻
出处:《沙漠药植》(文)。

7065004 Linum stellerioides Planch.
亚麻科根物:野亚麻
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

野烟花(共 2 条)

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:河北(地)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:湖北(地)。

野烟叶(共 4 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:安徽、贵州(地)。

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:《草木便方》(文)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(红河)(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:《南宁市药物志》(药)。

野燕麦(共 2 条)

7332015 Avena fatua L.
禾本科植物:野燕麦

出处:《中国植志》(植)。

7332016 Avena fatua L. var. glabrata Peterm.
禾本科植物:光稃野燕麦
出处:《云南药录》(药)。

野杨梅(共5条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物:蛇莓
出处:《救荒本草》(文)。

7143112 Fragaria vesca L.
蔷薇科植物:野草莓
出处:(叶《生药》)(文)。

7159002 Myrica esculenta Buch.-Ham.
杨梅科植物:毛扬梅
出处:云南(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:江西、江苏(地)。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:福建(福州、永定)(地)。

野洋参(共4条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:广西、四川(地)。

7240073 Primula cernua Pranch.
报春花科植物:垂花穗状报春
出处:贵州(地)。

7240074 Primula denticulata Smith ssp. sinodenticulata (Balf. f. et Forr.) W. W. Smith
报春花科植物:滇北球花报春
出处:贵州(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:江西、贵州(地)。

野洋姜(共2条)

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:安徽(地)。

7311037 Dioscorea zingiberensis C. H. Wright
薯蓣科植物:盾叶薯蓣
出处:《全展选编・外科》(文)。

野洋烟(共2条)

7238425 Lactuca raddeana Maxim.
菊科植物:毛脉山莴苣
出处:《汇编》(文)。

7238426 Lactuca raddeana Maxim. var. elata (Hemsl.) Kitam.
菊科植物:高莴苣
出处:《中药大辞典》(文)。

野阳荷(共2条)

7290111 Zingiber cochleariforme D. Fang
姜科植物:匙苞姜
出处:广西(乐业、田林)(地)。

7290119 Zingiber roseum (Roxb.) Rosc.
姜科植物:红冠姜
出处:广西(乐业)(地)。

野樱桃(共6条)

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:江苏(地)。

7143047 Cerasus szechuanica (Batal.) Yu et Li
蔷薇科植物:四川樱桃
出处:《宁夏中草》(药)。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物:毛樱桃
出处:《树分》(文)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:云南(地)。

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:《纲目》(文)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:安徽(地)。

野油菜(共6条)

7036019 Cleome viscosa L.
白花菜科植物:黄花草
出处:江西(地)。

7039009 Brassica campestris L.
十字花科植物:芸苔
出处:《药植简编》(文)。

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:《高植图鉴》(药)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度焊菜
出处:浙江(地)。

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥
出处:四川(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:四川(成都)(地)。

野油麻(共9条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:福建(永安、平潭)(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:广西(地)。

7132005 Abelmoschus moschatus Medicus

锦葵科植物：黄葵
出处：云南、广西(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物：阴行草
出处：浙江(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：湖南(地)。

7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物：粉花野芝麻
出处：湖南(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：湖南(地)。

7264138 Meehania fargesii (Levl.) C. Y. Wu
唇形科植物：华西龙头草
出处：贵州(地)。

7264388 Stachys oblongifolia Benth.
唇形科植物：针筒菜
出处：《贵州草药》(药)。

野鱼香(共 2 条)

7264040 Comanthosphace ningpoensis (Hemsl.) Hand.-Mazz.
唇形科植物：绵穗苏
出处：贵州(兴义)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：贵州(地)。

野芋荷(共 2 条)

7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物：野芋
出处：江西(地)。

7302106 Typhonium blumei Nichols et Siv.
天南星科植物：犁头尖
出处：福建(宁化)(地)。

野芋头(共 9 条)

7302009 Alocasia cucullata (Lour.) Schott
天南星科植物：尖尾芋
出处：广东(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物：海芋
出处：广东、广西、云南(地)。

7302020 Arisaema amurense Maxim.
天南星科植物：东北南星
出处：《简明中医辞典》(文)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物：一把伞南星
出处：江苏、安徽(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物：象头花
出处：云南(昭通)(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物：天南星
出处：《简明中医辞典》(文)。

7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物：野芋
出处：四川(峨眉)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物：半夏
出处：江苏(无锡、镇江、南通、泰州)(地)。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物：独角莲
出处：湖北(地)。

野芋子(共 2 条)

7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物：野芋
出处：江西(地)。

7302072 Colocasia tonoima Nakai
天南星科植物：紫芋
出处：贵州(地)。

野园荽(共 3 条)

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物：旱芹
出处：《救荒本草》(文)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：《纲目》(文)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Acshers.
菊科植物：球子草
出处：《濒湖集简方》(文)。

野枣子(共 2 条)

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物：酸枣
出处：安徽(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：上海(地)。

野皂荚(共 3 条)

7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物：田皂角
出处：(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物：云实
出处：《植物名汇》(文)。

7163045 Quercus glandilifera Blume
壳斗科植物：泡栎
出处：江苏(地)。

野皂角(共 6 条)

7128002 Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Mak-

ino
椴树科植物:田麻
出处:广西(桂林)(地)。
7148018 Aeschynomene indica L.
豆科植物:田皂角
出处:江苏(兴化)(地)。
7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《植物名汇》(文)。
7148166 Cassia leschenaultiana DC.
豆科植物:短叶决明
出处:云南(华宁)(地)。
7148167 Cassia mimosoides L.
豆科植物:含羞草决明
出处:广西(地)。
7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:湖南(地)。

野泽兰(共 3 条)
7047005 Astilbe rivularis Buch. -Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:溪畔落新妇
出处:云南(地)。
7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:云南(易门)(地)。
7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物:单叶佩兰
出处:云南(地)。

野樟树(共 4 条)
7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:海南(那大)(地)。
7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:《名实图考》(文)。
7011061 Lindera umbellata Thunb.
樟科植物:大叶钓樟
出处:湖南(衡山)(地)。
7011086 Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.
樟科植物:红楠
出处:安徽(地)。

野芝麻(共 32 条)
7065002 Linum perenne L.
亚麻科植物:多年生亚麻
出处:云南(地)。
7071014 Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物:水金凤
出处:湖北(神农架)(地)。
7128005 Corchorus olitorius L.
椴树科植物:长蒴黄麻
出处:云南(地)。
7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广西(宾、钟山、梧州)(地)。
7130008 Helicteres elongata Wall.
梧桐科植物:长序山芝麻
出处:云南(红河)(地)。
7130009 Helicteres glabriuschla Wall.
梧桐科植物:细齿山芝麻
出处:云南(地)。
7130010 Helicteres hirsuta Lour.
梧桐科植物:雁婆麻
出处:广西(地)。
7130011 Helicteres isora L.
梧桐科植物:火索麻
出处:云南(地)。
7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:江苏(地)。
7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:云南(曲靖)(地)。
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广东(南澳)(地)。
7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:野百合
出处:浙江(地)。
7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:江苏(地)。
7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:江苏(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:甘肃(地)。
7252124 Pedicularis striata Pall.
玄参科植物:红纹马先蒿
出处:陕西(丹凤)(地)。
7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:《新纲》(文)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:河北(地)。
7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:河南(地)。
7263040 Caryopteris terniflora Maxim.
马鞭草科植物:三花莸
出处:陕西(眉县、太白、宝鸡、平利)(地)。
7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.

唇形科植物：香薷
出处：云南（镇雄）（地）。
7264072 *Elsholtzia penduliflora* W. W. Smith
唇形科植物：大黄药
出处：云南（西畴）（地）。
7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物：广防风
出处：云南（保山）（地）。
7264084 Galeopsis bifida Boenn.
唇形科植物：鼬瓣花
出处：四川（地）。
7264109 Lamium album L.
唇形科植物：野芝麻
出处：《东北草本植志》（植）；（东北）（药）。
7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物：粉花野芝麻
出处：《名实图考》、《汇编》（药）。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：浙江（地）。
7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物：白绒草
出处：四川（地）。
7264128 Leucas mollissima Wall. var. chinensis Benth.
唇形科植物：疏毛白绒草
出处：四川（江津）（地）。
7264197 Panzeria alaschanica Kupr.
唇形科植物：脓疮草
出处：甘肃（平罗）（地）。
7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物：荔枝草
出处：《草木便方》（文）。
7264314 Salvia roborowskii Maxim.
唇形科植物：粘毛鼠尾草
出处：甘肃（地）。

野脂麻（共 2 条）
7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物：玄参
出处：《纲目》（文）。
7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物：粉花野芝麻
出处：《名实图考》（文）。

野珠兰（共 3 条）
7030001 Chloranthus elatior Link
金粟兰科植物：鱼子兰
出处：云南（屏边）（地）。
7030012 Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
金粟兰科植物：金粟兰
出处：华东（地）。
7143425 Stephanandra chinensis Hance
蔷薇科植物：野珠蓝
出处：浙江、湖南（地）。

野猪胆（共 3 条）
7326171 Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
兰科植物：见血清
出处：广东（惠阳）（地）。
8940001 Sus scrofa L.
猪科动物：野猪
出处：《食疗本草》、《汇编》（药）。
8940004 Sus scrofa moupinensis Milne-Edwards
猪科动物：西南野猪
出处：《神农架药录》（药）。

野紫苏（共 11 条）
7169003 Boehmeria densiglomerata W. T. Wang
荨麻科植物：密球苎麻
出处：四川（川南）（地）。
7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：湖南、四川（地）。
7264061 Elsholtzia densa Benth.
唇形科植物：密花香薷
出处：四川（马尔康）（地）。
7264066 Elsholtzia flava (Benth.) Benth.
唇形科植物：黄花香薷
出处：云南（地）。
7264072 Elsholtzia penduliflora W. W. Smith
唇形科植物：大黄药
出处：云南（西畴）（地）。
7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物：广防风
出处：四川（布施）（地）。
7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：浙江（地）。
7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物：野生紫苏
出处：江西、广西、广东（地）。
7264243 Rabdosia excisoides (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：拟缺香茶菜
出处：四川（地）。
7264261 Rabdosia rosthornii (Diels) Hara
唇形科植物：瘿花香茶菜
出处：四川（峨眉）（地）。
7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物：毛水苏
出处：湖南（地）。

野芙蓉（共 6 条）
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus

锦葵科植物:黄蜀葵
出处:福建、广西(地)。
7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:广西(地)。
7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:广西(柳州、贵县)(地)。
7132024 Hibiscus indicus (Burm. f.) Hochr.
锦葵科植物:美丽芙蓉
出处:云南(地)。
7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell. -Arg.
大戟科植物:白背叶
出处:《中药大辞典》(文)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:贵州(地)。

野芫荽(共9条)

7213040 Apium graveolens L.
伞形科植物:旱芹
出处:《救荒本草》(文)。
7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:山东、浙江、安徽、广西(地)。
7213103 Cnidium monnieri (L.) Cuss. var. formosana (Yabe) Kitag.
伞形科植物:台湾蛇床子
出处:台湾(地)。
7213117 Eryngium foetidum L.
伞形科植物:刺芹
出处:广东、云南(地)。
7213159 Hydrocotyle sihthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:(地)。
7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:山东(五莲)(地)。
7213195 Oenanthe dielsii de Boiss.
伞形科植物:西南水芹
出处:广西(地)。
7213201 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:浙江(天目山)(地)。
7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:安徽(地)。

野苋菜(共10条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:江西(德兴)(地)。
7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:福建(清流)(地)。
7063007 Achyranthes longifolia (Makino) Makino
苋科植物:柳叶牛膝
出处:湖南(地)。
7063017 Amaranthus lividus L.
苋科植物:凹头苋
出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。
7063019 Amaranthus retroflexus L.
苋科植物:反枝苋
出处:《沙漠药植》(药)。
7063020 Amaranthus spinosus L.
苋科植物:刺苋
出处:江西、福建、广东、云南(地)。
7063022 Amaranthus viridis L.
苋科植物:皱果苋
出处:《汇编》(药)。
7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《植物名汇》(文)。
7243087 Lobelia davidii Franch.
桔梗科植物:江南山梗菜
出处:福建(地)。
7263036 Caryopteris nepetaefolia (Benth.) Maxim.
马鞭草科植物:单花莸
出处:浙江(地)。

野苎麻(共8条)

7169001 Biehmeria platanifolia Franch. et Sav.
荨麻科植物:悬铃叶苎麻
出处:江西、安徽、湖南、甘肃(地)。
7169005 Boehmeria gracilis C. H. Wright
荨麻科植物:细野麻
出处:《秦岭植志》(文)。
7169006 Boehmeria longispica Steud.
荨麻科植物:大叶苎麻
出处:安徽(地)。
7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:(王安卿《采药录》)(文)。
7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:广西(地)。
7169013 Boehmeria siamensis Craib
荨麻科植物:束序苎麻
出处:《云南中草药选》(文)。
7169014 Boehmeria silvestrii (Pamp.) W. T.

Wang
荨麻科植物:赤麻
出处:陕西(丹凤)(地)。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:福建(泉州)(地)。

野茉莉(共3条)
7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:《名实图考》(文)。
7224011 Styrax japonicus Sieb. et Zucc.
安息香科植物:野茉莉
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。
7241015 Plumbago Zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:福建(福州、古田)(地)。

野苜蓿(共9条)
7148417 Lespedeza inschanica (Maxim.) Schindl.
豆科植物:阴山胡枝子
出处:《豆科图说》(文)。
7148423 Lotus corhiculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:甘肃(武都)(地)。
7148431 Medicago falcata L.
豆科植物:野苜蓿
出处:《高植图鉴》(植)。
7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:《种分》(文)。
7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:《沙漠药植》(文)。
7148437 Melilotus indicus indicus (L.) All.
豆科植物:小花草木樨
出处:《汇编》(文)。
7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:黑龙江、吉林、陕西、浙江(地)。
7148526 Pocockia ruthenica (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物:扁蓿豆
出处:《豆科图说》(文)。
7249046 Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et Moore
紫草科植物:附地菜
出处:《名实图考》(文)。

野苕子(共3条)
7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:四川(峨眉山)(地)。
7148622 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
豆科植物:小巢菜
出处:四川(峨眉山)(地)。
7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:湖南(地)。

野茼蒿(共2条)
7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:湖南(地)。
7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:《高植图鉴》(植)。

野茴香(共10条)
7001009 Illicium lanceolatum A. C. Smith
木兰科植物:披针叶茴香
出处:浙江、安徽(地)。
7001016 Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物:野八角
出处:云南(地)。
7032118 Hypecoum erectum L.
罂粟科植物:角茴香
出处:甘肃(地)。
7213004 Anethum graveolens L.
伞形科植物:莳萝
出处:甘肃、广西、四川(地)。
7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:吉林、辽宁、内蒙古、江苏、浙江、江西(地)。
7213119 Ferula bungeana Kitag.
伞形科植物:硬阿魏
出处:《沙漠药植》(文)。
7213127 Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物:茴香
出处:《履巉岩本草》(文)。
7213195 Oenanthe dielsii de Boiss.
伞形科植物:西南水芹
出处:湖北(地)。
7213196 Oenanthe dielsii de Boiss. var. stenophylla de Boiss.
伞形科植物:细叶水芹
出处:湖北(地)。
7213205 Osterivum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:江西(会昌)(地)。

野荞菜(共2条)
7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:云南(文山)(地)。
7057063 Polygonum nepalense Meisn.

蓼科植物:尼泊尔蓼
出处:贵州(地)。

野荞麦(共5条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:江西、四川、云南(地)。

7057008 Fagopyrum gracilipes (Hemsl.) Dammer
蓼科植物:细茎荞麦
出处:湖北(神农架)(地)。

7057009 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
蓼科植物:苦荞麦
出处:内蒙古(地)。

7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物:刺蓼
出处:《李氏草秘》(文)。

7057093 Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.
蓼科植物:戟叶蓼
出处:《李氏草秘》(文)。

野荞子(共2条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:《分类草药性》(文)。

7057063 Polygonum nepalense Meisn.
蓼科植物:尼泊尔蓼
出处:《汇编》(文)。

野荠菜(共3条)

7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:浙江、江西(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(三明)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:江西(地)。

野荸荠(共5条)

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:浙江(地)。

7331039 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:《尔雅义疏》(文)。

7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物:砖子苗
出处:《纲目拾遗》(文)。

7331065 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
莎草科植物:藨草
出处:《汇编》(文)。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:江苏(地)。

野莴笋(共3条)

7243088 Lobelia erectiuscula Hara
桔梗科植物:直立山梗菜
出处:云南(马龙、嵩明)(地)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Vant.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(红河)(地)。

7243094 Lobelia sequinii Levl. et Vant. f. longisepala E. Wimm.
桔梗科植物:长萼山梗菜
出处:云南(地)。

野莴苣(共4条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:浙江、海南、广西(地)。

7238429 Lactuca serriola Torn.
菊科植物:锯齿莴苣
出处:《新疆中草药》(药)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:陕西(地)。

野菖蒲(共2条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物:菖蒲
出处:浙江(地)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物:石菖蒲
出处:安徽(地)。

野菸草(共2条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:《土农药志》(文)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:河北(地)。

野薤白(共2条)

7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:云南(红河)(地)。

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:广西(平南)(地)。

野薤子(共2条)

7293021 Allium macrostemon Bunge

百合科植物:小根蒜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293357 Tulipa edulis (Miq.) Baker
百合科植物:老鸦瓣
出处:湖南(地)。

野藿香(共 18 条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:湖南(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:云南(地)。

7264098 Hanceola sinensis (Hemsl.) Kudo
唇形科植物:四轮香
出处:四川(峨眉)(地)。

7264105 Kinostemon ornatum (Hemsl.) Kudo
唇形科植物:动蕊花
出处:贵州(地)。

7264110 Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物:粉花野芝麻
出处:四川(平武)(地)。

7264167 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Dunn
唇形科植物:冠唇花
出处:云南(思茅)(地)。

7264169 Microtoena patchouli (C. B. Clarke) C. Y. Wu et Hsuan
唇形科植物:滇南冠唇花
出处:云南(梁河)(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:江西(地)。

7264204 Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:四川(地)。

7264238 Rabdosia coetsa (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:细锥香茶菜
出处:(地)。

7264257 Rabdosia nervosa (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:河北(地)。

7264261 Rabdosia rosthornii (Diels) Hara
唇形科植物:瘿花香茶菜
出处:四川(峨眉)(地)。

7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠
出处:贵州(贵阳)(地)。

7264264 Rabdosia sculponeata (Vaniot) Hara
唇形科植物:黄花香茶菜
出处:云南(地)。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:贵州(贵阳)(地)。

7264393 Teucrium bidentatum Hemsl.
唇形科植物:二齿香科科
出处:四川(峨眉)(地)。

7264394 Teucrium japonicum Willd.
唇形科植物:穗花香科科
出处:《植物名汇》(文)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:广西(地)。

野枇杷(共 25 条)

7001036 Magnolia delavayi Franch.
木兰科植物:山玉兰
出处:四川(地)。

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:广西(乐业)(地)。

7011082 Machilus grijsii Hance
樟科植物:黄绒润楠
出处:江西(井冈山)(地)。

7011087 Machilus velutina Champ. ex Benth.
樟科植物:绒毛润楠
出处:浙江、江西、福建(地)。

7011105 Phoebe sheareri (Hemsl.) Gamble
樟科植物:紫楠
出处:浙江(建德、江山、泰顺)(地)。

7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:广西(柳江)(地)。

7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物:尖子木
出处:四川(地)。

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:《植物名汇》(文)。

7143097 Eriobotrya cavaleriei (Levl.) Rehd.
蔷薇科植物:大花枇杷
出处:广西(地)。

7143098 Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai
蔷薇科植物:台广枇杷
出处:海南(地)。

7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:安徽(地)。

7167031 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物:天仙果
出处:浙江(镇海、普陀)(地)。

7167038 Ficus heteromorpha Hemsl.
桑科植物:异叶榕
出处:陕西、四川、贵州(地)。

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(乐昌)(地)。

7167042 Ficus hispida L.f.
桑科植物:对叶榕
出处:广东(地)。

7171011 Ilex franchetiana Loes.
冬青科植物:山枇杷
出处:四川(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:浙江(地)。

7201004 Meliosma rigida Sieb. et Zucc.
清风藤科植物:笔罗子
出处:《树分》(文)。

7215049 Rhododendron fortunei Lindl.
杜鹃花科植物:云锦杜鹃
出处:(地)。

7215061 Rhododendron oreodoxz Franch.
杜鹃花科植物:山光杜鹃
出处:甘肃(地)。

7215064 Rhododendron przewalskii Maxim.
杜鹃花科植物:陇蜀杜鹃
出处:甘肃(榆中)(地)。

7232035 Emmenopterys henryi Oliv.
茜草科植物:香果树
出处:湖北(神农架)(地)。

7249017 Ehretia macrophylla Wall. ex Roxb.
紫草科植物:粗糠树
出处:陕西、四川(地)。

7263014 Callicarpa kochiana Makino
马鞭草科植物:枇杷叶紫珠
出处:《中国药植图鉴》(文)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:福建(地)。

野枸杞(共2条)

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:江西、四川(地)。

7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:河北、东北(地)。

野槟榔(共2条)

7036004 Capparis chingiana B. S. Sun
白花菜科植物:野槟榔
出处:《云南植志》(植)。

7163029 Lithocarpus dealbatus (DC.) Rehd.
壳斗科植物:白皮柯
出处:云南(昆明)(地)。

野胭脂(共3条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:浙江(地)。

7059002 Phytolacca americana L.
商陆科植物:垂序商陆
出处:浙江(地)。

7311021 Dioscorea melanophyma Prain et Burk.
薯蓣科植物:黑珠芽薯蓣
出处:贵州(地)。

野罂粟(共4条)

7032113 Glaucium squamigerum Kar. et Kir.
罂粟科植物:鳞果海野罂粟
出处:《沙漠药植》(文)。

7032141 Papaver nudicaule L.
罂粟科植物:野罂粟
出处:《东北草本植志》(植)。

7032143 Papaver nudicaule L. var. chinense (Regel) Fedde
罂粟科植物:山罂粟
出处:《内蒙古中药》(文)。

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:云南(昆明)(地)。

野豇豆(共6条)

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:浙江(江山)(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:湖南(地)。

7148528 Podocarpium leptopus (A. Gray ex Benth.) Yang et P. H. Huang
豆科植物:细长柄山蚂蟥
出处:贵州(地)。

7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7231066 Heterostemma alatum Wight
萝藦科植物:醉魂藤
出处:贵州(兴义)(地)。

7231067 Heterostemma espquirolii (Lev.) Tsiang
萝藦科植物:贵州醉魂藤
出处:贵州(地)。

野鲮鱼(共2条)

8922834 Labeo decorus Peters
鲤科动物:野鲮
出处:《中国经济动物志》(文)。

8922852 Sinilabeo rendahli (Kimura)
鲤科动物:华鲮

出处:《动物图谱·鱼》(文)。

野蒡豆(共 2 条)

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:江苏、上海(地)。

7148556 Sesbania cannbina (Retz.) Pers.
豆科植物:田菁
出处:江苏(地)。

野著达(共 2 条)

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:福建(地)。

野白果树(共 3 条)

7007001 Cercidiphyllum iaponicum Sieb. et Zucc. var. sinense Rehd. et Wils.
连香树科植物:毛叶连香树
出处:湖北(神农架)(地)。

7007002 Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
连香树科植物:连香树
出处:湖北(神农架)(地)。

7224011 Styrax japonicus Sieb. et Zucc.
安息香科植物:野茉莉
出处:贵州(地)。

野辟汗草(共 2 条)

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:《中药大辞典》(文)。

7148416 Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:湖南(地)。

野蚕豆根(共 2 条)

7148125 Campylotropis bonatiana (Pamp.) Schindl.
豆科植物:毛三棱枝杭子梢
出处:云南(红河)(地)。

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(红河)(地)。

野大救驾(共 2 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:陕西(地)。

7057139 Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:陕西(镇坪)(地)。

野灯心草(共 2 条)

7327008 Juncus prismatocarpus var. leschenaultii (Gay) Buchen.
灯心草科植物:笄石菖
出处:广西(地)。

7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

野冬青果(共 2 条)

7118023 Syzygium brachythyrsum Merr. et Perry
桃金娘科植物:短序蒲桃
出处:《云南中草药》(药)。

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:《云南中草药》(药)。

野冬青皮(共 2 条)

7118023 Syzygium brachythyrsum Merr. et Perry
桃金娘科植物:短序蒲桃
出处:云南(地)。

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:《思茅中草》(文)。

野冬苋菜(共 2 条)

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:云南(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖南(新邵)(地)。

野凤仙花(共 2 条)

7071014 Impatiens noli-tangere L.
凤仙花科植物:水金凤
出处:河南、湖南(地)。

7071019 Impatiens textori Miq.
凤仙花科植物:野凤仙花
出处:《名实图考》、《东北草本植志》(植)。

野甘露秧(共 2 条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:山东(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:山东(烟台)(地)。

野广石榴(共 2 条)

7120022 Melastoma affine D. Don
野牡丹科植物:多花野牡丹
出处:云南(地)。

7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西、云南(地)。

野鬼点灯(共2条)

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:广西(平南)(地)。

7263047 Clerodendrum fortunatum L.
马鞭草科植物:白花灯笼
出处:广西(平南、藤县)(地)。

野红萝卜(共2条)

7015293 Delphinium anthriscifolium Hance
毛茛科植物:还亮草
出处:安徽(地)。

7213092 Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子
出处:四川(地)。

野胡萝卜(共9条)

7061026 Salicornia europaea L.
藜科植物:盐角草
出处:河北(地)。

7213038 Anthriscus nemorosa(M. Bieb.)Spreng.
伞形科植物:刺果峨参
出处:辽宁(清原)(地)。

7213092 Carum carvi L.
伞形科植物:葛缕子
出处:青海(地)。

7213096 Cnidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处: 吉林、内蒙古、江苏、广西 (地)。

7213098 Cicuta virosa L.
伞形科植物:毒芹
出处:新疆(地)。

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《救荒本草》、《高植图鉴》(植)。

7213169 Libanotis seseloides (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Turcz.
伞形科植物:香芹
出处:黑龙江(集贤)(地)。

7213201 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:江苏、湖南(地)。

7213202 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe var. laxa (Royle) Constance et Shan
伞形科植物:疏叶香根芹
出处:江苏、湖南(地)。

野狐鼻涕(共3条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《酉阳杂俎》(文)。

野黄花菜(共3条)

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:(地)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:湖南(衡阳)(地)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《秦岭植志》(文)。

野鸡膀子(共7条)

5036008 Athyrium nipponicum (Mett.) Hance
蹄盖蕨科植物:华东蹄盖蕨
出处:河北(地)。

5041003 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
球子蕨科植物:荚果蕨
出处:北京、河北(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:安徽(地)。

5045022 Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物:绵马鳞毛蕨
出处:东北(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:吉林(地)。

7235014 Valeriana amurensis Smir. ex Komarov
败酱科植物:黑水缬草
出处:黑龙江(阿城)(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:东北、内蒙古、陕西、新疆、山东、湖北(地)。

野鸡冠花(共2条)

7063023 Celosia argentea L.
苋科植物:青葙
出处:陕西、山东、江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、湖南、四川、云南(地)。

7143377 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:东北(地)。

野金银花(共2条)

7233012 Lonicera acuminata Wall.
忍冬科植物:淡红忍冬

出处:云南(大理)(地)。

7233035 Lonicera macranthoides Hand. -Mazz.
忍冬科植物:灰毡毛忍冬
出处:广西(地)。

野金针菜(共 3 条)

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处: 山东、江苏、浙江、安徽 (地)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处: 浙江 (建德、鄞县、金华) (地)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《中国药植志》(文)。

野辣椒树(共 2 条)

7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:江西(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:福建(地)。

野辣子草(共 2 条)

7057028 Polygonum chinense L. var. hispidum Hook. f.
蓼科植物:粗毛火炭母
出处:云南(地)。

7238647 Spilanthes acllimorpha A. H. Moore
菊科植物:美形金钮扣
出处:云南(地)。

野蓝枝子(共 3 条)

7148365 Indigofera bungeana Steud.
豆科植物:铁扫帚
出处:《云南种录》(文)。

7148383 Indigofera pseudo-tinctoria Mats.
豆科植物:马棘
出处:湖北、广西、四川(地)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《图经》、《高植图鉴》(植)。

野老麻子(共 2 条)

7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

7250025 Datura stramonium L. var. tatula Torr.
茄科植物:紫花曼陀罗
出处:西北(地)。

野凉粉草(共 2 条)

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:广西(桂林)(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:广东(从化)(地)。

野萝卜菜(共 2 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:云南(保山)(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:云南(地)。

野毛扁豆(共 3 条)

7148038 Amphicarpaea trisperma Baker
豆科植物:三籽两型豆
出处:吉林、陕西、福建(地)。

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:(地)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:《植物名汇》(文)。

野棉花根(共 4 条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:四川(重庆)(地)。

7015153 Anemone hupehensis Lem. var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:四川(地)。

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:四川(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:江西(地)。

野木耳菜(共 2 条)

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:贵州(兴义)(地)。

7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:《名实图考》(文)。

野木姜子(共 2 条)

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:贵州(梵净山)(地)。

7011071 Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:湖北(地)。

野木香根(共 2 条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:陕西(地)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：江西、湖南、江苏（地）。

野葡萄根（共 6 条）

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物：三裂蛇葡萄
出处：云南（地）。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物：蛇葡萄
出处：福建（泉州）（地）。

7193055 Tetrastigma hypoglaucum Planch.
葡萄科植物：狭叶崖爬藤
出处：云南（地）。

7193077 Vitis davidii (Roman.) Foex.
葡萄科植物：刺葡萄
出处：《分类草药性》、《中药大辞典》（药）。

7193088 Vitis romanetii Roman.
葡萄科植物：秋葡萄
出处：《分类草药性》（文）。

7193091 Vitis wilsonae Veitch
葡萄科植物：网脉葡萄
出处：《中药大辞典》（药）。

野葡萄藤（共 5 条）

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物：三裂蛇葡萄
出处：云南（地）。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物：乌蔹莓
出处：上海（地）。

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物：三叶爬山虎
出处：广西（地）。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物：蘡薁
出处：《百一选方》（文）。

7193086 Vitis quinquangularis Rehd.
葡萄科植物：毛葡萄
出处：广西（大瑶山、龙州）（地）。

野蔷薇花（共 3 条）

7143240 Rosa cymosa Tratt.
蔷薇科植物：小果蔷薇
出处：《中草药学》（文）。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物：野蔷薇
出处：江苏（地）。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物：粉团蔷薇
出处：浙江（地）。

野山豆根（共 3 条）

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物：胡枝子
出处：江西（地）。

7148627 Vicia pseudo-orobus Fisch. et Mey.
豆科植物：大叶野豌豆
出处：湖北（神农架）（地）。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物：百两金
出处：江西（地）。

野树麻叶（共 2 条）

7136146 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.
大戟科植物：白背叶
出处：湖北（地）。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物：野桐
出处：湖北（地）。

野豌豆草（共 3 条）

7042023 Polygala tatarinowii Regel
远志科植物：小扁豆
出处：云南（红河）（地）。

7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物：二蕊荷莲豆
出处：云南（红河）（地）。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物：救荒野豌豆
出处：湖南（地）。

野万年青（共 2 条）

7215081 Vaccinium delavayi Franch.
杜鹃花科植物：苍山越橘
出处：四川（米易）（地）。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：四川（峨眉山）（地）。

野夏枯草（共 2 条）

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物：夏枯草
出处：上海（地）。

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物：半枝莲
出处：浙江（地）。

野仙人草（共 2 条）

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物：邻近风轮菜
出处：江西（地）。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物：细风轮菜
出处：江西（赣州）（地）。

野向日葵（共 3 条）

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:湖南(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:山东、福建、湖南(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:浙江(地)。

野叶子烟(共4条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:贵州(地)。

7238233 Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam.
菊科植物:棉毛尼泊尔天名精
出处:云南、贵州(地)。

7243092 Lobelia pyramidalis Wall.
桔梗科植物:塔花山梗菜
出处:贵州(惠水)(地)。

7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:湖北、贵州、云南(地)。

野鱼腥草(共3条)

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:广西(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:广西(龙胜)(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:湖南(地)。

野芝麻根(共2条)

7130009 Helicteres glabriuschla Wall.
梧桐科植物:细齿山芝麻
出处:《汇编》(文)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:湖北(地)。

野芝麻棵(共2条)

7130008 Helicteres elongata Wall.
梧桐科植物:长序山芝麻
出处:云南(思茅)(地)。

7130009 Helicteres glabriuschla Wall.
梧桐科植物:细齿山芝麻
出处:云南(地)。

野罂粟壳(共3条)

7032141 Papaver nudicaule L.
罂粟科植物:野罂粟
出处:《汇编》(文)。

7032142 Papaver nudicaule L. var. amurense Busch.
罂粟科植物:黑水野罂粟
出处:(拟)(药)。

7032143 Papaver nudicaule L. var. chinense (Regel) Fedde
罂粟科植物:山罂粟
出处:(河北)(药)。

野胡萝卜子(共2条)

7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:东北、河北、甘肃、江苏、安徽、广西(地)。

7213113 Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:江苏、四川(地)。

崩疮药(共4条)

7011097 Neolitsea levinei Merr.
樟科植物:大叶新木姜子
出处:广西(贺县)(地)。

7120007 Blastus cochinchinensis Lour.
野牡丹科植物:柏拉木
出处:广西(地)。

7163012 Castanopsis fissa (Champ.) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:裂壳锥
出处:广西(贺县)(地)。

7264074 Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物:野拔子
出处:广西(地)。

崖姜(共3条)

5057001 Drynaria baronii (Christ)Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:甘肃(武都)(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:浙江、四川、贵州(地)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:《汇编》(药)。

崖椒(共5条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:《名实图考》(文)。

7194129 Zanthoxylum esquirolii Levl.
芸香科植物:贵州花椒
出处:《图经》(药)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针

出处:《台湾药植志》(文)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:《中药志》(文)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:《中草药学》(文)。

崖柿(共2条)

7221003 Diospyros chunii Metc. et L. Chen
柿树科植物:崖柿
出处:《中国植志》(植)。

7221004 Diospyros dumetorum W. W. Smith
柿树科植物:岩柿
出处:《广西药录》(文)。

崖花子(共4条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:《树分》(文)。

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:《浙江天目药志》(文)。

7088016 Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn.
海桐花科植物:少花海桐
出处:华南(地)。

7088023 Pittosporum truncatum Pritz.
海桐花科植物:菱叶海桐
出处:《中国植志》(文)。

崖爬藤(共4条)

7167057 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《植物名汇》(文)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) planch.
葡萄科植物:崖爬藤
出处:《高植图鉴》(植)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:云南(曲靖)(地)。

7193062 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. trichocarpum Gagnep.
葡萄科植物:巧家崖爬藤
出处:《四川中药志》(文)。

崖石榴(共2条)

7167057 Ficus sarmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:云南(昆明)(地)。

7167060 Ficus sarnmentosa Buch. -Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King) Corner
桑科植物:珍珠榕
出处:《名实图考》(文)。

崖花海桐(共2条)

7088011 Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物:海金子
出处:《高植图鉴》(文)。

7088023 Pittosporum truncatum Pritz.
海桐花科植物:菱叶海桐
出处:《秦岭植志》(文)。

铲络(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘

铜草(共3条)

7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物:防风
出处:《新纲》(文)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:四川(南川)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:江西(地)。

铜锤(共2条)

7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:云南(地)。

7307008 Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:《汇编》(文)。

铜胆(共2条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:《药典》(文)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物:棕熊
出处:《药典》(文)。

铜皮(共3条)

7015006 Aconitum austroyunnanense W. T. Wang
毛茛科植物:滇南草乌
出处:云南(滇南)(地)。

7113001 Saurauia napaulensis DC.
水东哥科植物:尼泊尔水东哥
出处:云南(保山)(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:云南(红河)(地)。

铜青(共2条)

8922838 Myolpharyngodon piceus (Richardson)
鲤科动物:青鱼

出处:《汇编》(文)。
9107008 Malachitum
铜(Cu)矿物:孔雀石
出处:《抱朴子》(文)。

铜秤锤(共 3 条)
7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防已科植物:粉防已
出处:广西(桂林)(地)。
7023061 Tinospora capillipes Gagnep.
防已科植物:纤梗青牛胆
出处:广西(地)。
7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防已科植物:青牛胆
出处:陕西(地)。

铜锤草(共 9 条)
7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:浙江、广西、四川(地)。
7238352 Galinsoga parviflora Cav.
菊科植物:牛膝菊
出处:云南(地)。
7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:广西(地)。
7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:广西(地)。
7238647 Spilanthes acllimorpha A. H. Moore
菊科植物:美形金钮扣
出处:云南(玉溪)(地)。
7243102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:云南(地)。
7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:四川、云南(地)。
7263075 Phyla nodiflora (L.) Greene var. sarmentosa
马鞭草科植物:大二郎箭
出处:四川(成都)(地)。
7326023 Calanthe discolor Lindl.
兰科植物:虾脊兰
出处:贵州(地)。

铜灯台(共 2 条)
7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:四川(南川)(地)。
7293250 Paris polyphylla Sm. var. stenophylla Franch.
百合科植物:狭叶重楼
出处:云南(地)。

铜交杯(共 2 条)
7238595 Senecio kirilowii Turcz. ex DC.
菊科植物:狗舌草
出处:浙江(地)。
7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:浙江(乐清、平阳、丽水、云和)(地)。

铜筷子(共 2 条)
7019144 Sinopodophyllum emodi (Wall.) Ying
小檗科植物:桃儿七
出处:陕西(太白)(地)。
7293256 Paris verticillata M. Bieb.
百合科植物:北重楼
出处:陕西(眉县)(地)。

铜矿草(共 2 条)
7057012 Oxyria sinensis Hemsl.
蓼科植物:中华山蓼
出处:云南(地)。
7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:四川(峨眉山)(地)。

铜灵仙(共 2 条)
7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:圆锥铁线莲
出处:浙江(地)。
7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:四川(地)。

铜锣锤(共 2 条)
7230045 Melodinus suaveolens Champ. ex Benth.
夹竹桃科植物:山橙
出处:广西(防城)(地)。
8926603 Uranoscopus oligolepis Bleeker
䲢科动物:少鳞䲢
出处:浙江(地)。

铜牛皮(共 2 条)
7081009 Daphne gemmata Pritz.
瑞香科植物:川西瑞香
出处:(四川峨眉)(药)。
7081015 Daphne odora Thunb. var. kiusiana Keissler
瑞香科植物:棕枝瑞香
出处:《四川中药志》(药)。

铜皮兰(共 3 条)
7326098 Dendrobium hercoglossum Reichb. f.
兰科植物:重唇石斛
出处:广西(地)。
7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet

兰科植物:细茎石斛
出处:广西(桂林)(地)。

7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:广西(桂林)(地)。

铜钱菜(共 2 条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:广西(忻城、罗城)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:广西(罗城)(地)。

铜钱草(共 15 条)

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:四川(地)。

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:浙江、广西、云南(地)。

7148270 Desmodium rubrum (Lour.) DC.
豆科植物:绢毛山蚂蝗
出处:《西昌中草药》(药)。

7148272 Desmodium styracifolium(Osbeck)Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东、广西(地)。

7169082 Pilea peltata Hance
荨麻科植物:盾叶冷水花
出处:广西(那坡)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:江苏、浙江、安徽(地)。

7213152 Hydrocotyle chinensis (Dunn) Craib
伞形科植物:中华天胡荽
出处:四川(城口)(地)。

7213156 Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物:红马蹄草
出处:湖南、四川(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:江苏、湖南(地)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:广西(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:江苏(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:《草木便方》(文)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:浙江(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:《慈航活人书》(文)。

7332111 Paspalum paspaloides (Michx.) Scribn.
禾本科植物:双穗雀稗
出处:《滇南本草》(药)。

铜钱花(共 5 条)

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广西(地)。

7238037 Anaphalis flavescens Hand.-Mazz.
菊科植物:淡黄香青
出处:四川(川西)(地)。

7238038 Anaphalis flavescens Hand.-Mazz. var. lanata Ling
菊科植物:绵毛淡黄香青
出处:四川(川西)(地)。

7238040 Anaphalis hancockii Maxim.
菊科植物:铃铃香青
出处:四川(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:四川(重庆)(地)。

铜钱树(共 4 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物:乌药
出处:浙江、江西(地)。

7190019 Paliurus hemsleyanus Rehd.
鼠李科植物:铜钱树
出处:《中国植志》(植)。

7190020 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
鼠李科植物:马甲子
出处:四川(地)。

7207003 Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinsk.
胡桃科植物:青钱柳
出处:湖北(罗田)(地)。

铜拳头(共 3 条)

7057006 Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:江西(泰和)(地)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:广西(临群)(地)。

7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:广西(地)。

铜丝绊(共 2 条)

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.

葡萄科植物:毛爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物:无毛崖爬藤
出处:云南(昆明)(地)。

铜丝草(共7条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:福建(地)。

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:(安徽、辽宁、宁夏)(药)。

5031006 Adiantum davidii Franch.
铁线蕨科植物:白背铁线蕨
出处:陕西(地)。

5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:陕西(镇坪、太白)(地)。

5052006 Davallia mariesii Moore ex Bak.
骨碎补科植物:骨碎补
出处:山东(海阳)(地)。

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:贵州(地)。

7332045 Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物:狗牙根
出处:浙江(瑞安)(地)。

铜针刺(共3条)

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:甘肃、陕西(地)。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.
小檗科植物:刺黑珠
出处:《天宝本草》(文)。

7019076 Berberis soulieana Schneid.
小檗科植物:猫刺小檗
出处:甘肃(地)。

铜脚威灵(共2条)

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:云南(玉溪)(地)。

7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:云南(地)。

铜皮石斛(共2条)

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:浙江(地)。

7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:广东(地)。

铜皮铁骨(共4条)

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:安徽(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:广东(广宁、四会、德庆、封开、怀集)(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:福建(连城)(地)。

7212071 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:《纲目拾遗》(文)。

铜钱麻黄(共2条)

7148561 Shuteria sinensis Hemsl.
豆科植物:中国宿苞豆
出处:云南(思茅)(地)。

7148562 Shuteria vestita (Grah.) Wight et Arn.
豆科植物:西南宿苞豆
出处:云南(地)。

铜石龙子(共3条)

8931204 Lygosoma indicum (Gray)
石龙子科动物:蝘蜓
出处:《浙江中医学院学报》(文)。

8931205 Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物:铜楔蜥
出处:《汇编》(药)。

8931206 Sphenomorphus maculatus (Blyth)
石龙子科动物:花楔蜥

铜威灵仙(共2条)

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:浙江(地)。

7015221 Clematis florida Thunb.
毛茛科植物:铁线莲
出处:浙江(地)。

铜锤玉带草(共2条)

7213102 Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物:铜锤玉带草
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(昆明)(地)。

铜脚威灵仙(共4条)

7015237 Clematis huchouensis Tamura
毛茛科植物:吴兴铁线莲
出处:浙江(临安)(地)。

7015273 Clematis terniflora DC.
毛茛科植物:阔锥铁线莲
出处:(陕西、浙江、江苏、江西、安徽)(药)。

7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物:川滇变豆菜
出处:云南(曲靖)(地)。

7238030 Ainsliaea yunnanensis Franch.
菊科植物:云南兔耳风
出处:《药学学报》(文)。

银袋(共 3 条)

7024005 Aristolochia championii Merr. et Chun
马兜铃科植物:长叶马兜铃
出处:广西(地)。

7024034 Aristolochia scytophylla S. M. Hwang et D. Y. Chen
马兜铃科植物:革叶马兜铃
出处:广西(乐业)(地)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:《植分学报》(文)。

银桂(共 3 条)

7229073 Osmanthus asiaticus Nakai
木犀科植物:银桂
出处:《浙江植志》(植)。

7229075 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
木樨科植物:木犀
出处:《花镜》(文)。

7229077 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. var. thunbergii Makino
木樨科植物:四季桂
出处:《拉汉种称补编》(文)。

银胡(共 2 条)

7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:河南(地)。

7053094 Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bunge
石竹科植物:银柴胡
出处:《本草求真》(文)。

银花(共 5 条)

7229048 Jasminum sinense Hemsl.
木樨科植物:华清香藤
出处:广西(象州)(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广西(陆川)(地)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:广东(河源、连平、阳江、阳春、高州)(地)。

7233026 Lonicera hypoglauca Miq.
忍冬科植物:菰腺忍冬
出处:广西(崇左)(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《温病条辨》(文)。

银兰(共 2 条)

7326038 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume
兰科植物:银兰
出处:《高植图鉴》(植);《浙江药植志》(药)。

7326147 Habenaria ciliolaris (L.) Kranzl.
兰科植物:毛葶玉凤花
出处:贵州(地)

银柳(共 2 条)

7191001 Elaeagnus angustifolia L.
胡颓子科植物:沙枣
出处:辽宁(地)。

7231097 Periploca sepium Bunge
萝藦科植物:杠柳
出处:江苏(地)。

银盆(共 2 条)

7103043 Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. jinfushanensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:金佛山雪胆
出处:四川(南川)(地)。

7103045 Hemsleya pengxianensis W. J. Chang var. polycarpa L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:多果雪胆
出处:四川(南川)(地)。

银皮(共 3 条)

7163013 Castanopsis fordii Hance
壳斗科植物:南岭锥
出处:福建(地)。

8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物:林麝
出处:《药典》(文)。

8940212 Moschus moschiferus L.
麝科动物:原麝
出处:《药典》(文)。

银蛇(共 2 条)

8931402 Ophisaurus harti (Boulenger)
蛇蜥科动物:脆蛇蜥
出处:《开宝本草》(文)。

8931702 Bungarus multicinctus multicinctus (Blyth)
眼镜蛇科动物:银环蛇
出处:广西(地)。

银藤(共 2 条)

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物：忍冬
出处：江苏、浙江(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物：大花金钱豹
出处：华南(地)。

银牙(共 2 条)

7213095 Changium smyrnioides Wolff
伞形科植物：明党参
出处：安徽(滁县)(地)。

9101001 Argentum Natura
银(Ag)矿物：自然银
出处：《纲目》(文)。

银鱼(共 4 条)

8922601 Hemisalanx prognathus Regan
银鱼科动物：前颌间银鱼
出处：《纲目》、《中药大辞典》(药)。

8922603 Protosalanax hyalocranius (Abbott)
银鱼科动物：大银鱼
出处：浙江(地)。

8922604 *Salanx acuticeps Regan*
银鱼科动物：尖头银鱼
出处：《中国药用动物志》(药)。

8922605 Salanx longianalis (Regan)
银鱼科动物：长鳍银鱼
出处：《中国药用动物志》(药)。

银珠(共 2 条)

7148017 Adenanthera pavonina L.
豆科植物：海红豆
出处：海南(地)。

9109008 Yinzhu * *
汞(Hg)矿物：银珠(药)
出处：(藏名)《中国药学杂志》(文)。

银半夏(共 2 条)

7302026 Arisaema bathycoleum Hand. -Mazz.
天南星科植物：银南星
出处：云南(丽江)(地)。

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物：象南星
出处：云南(地)。

银背藤(共 2 条)

7251003 Argyreia acuta Lour.
旋花科植物：白鹤藤
出处：广东、广西(地)。

7251005 Argyreia obtusifolia Lour.
旋花科植物：银背藤
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

银不换(共 6 条)

7023007 Cyclea barbata (Wall.) Miers
防己科植物：毛叶轮环藤
出处：(海南)、《中药大辞典》(药)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物：粪箕笃
出处：福建(闽清)(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物：黄花倒水莲
出处：广西(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物：球花远志
出处：广西(地)。

7042012 Polygala glomerata Lour. var. villosa C. Y. Wu et S. K. Chen
远志科植物：长毛华南远志
出处：广西(邕宁)(地)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物：瓜子金
出处：广西(南宁)(地)。

银茶匙(共 2 条)

7040015 Viola diffusa Ging.
堇菜科植物：蔓茎堇
出处：福建(清流)(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物：杏香兔耳风
出处：《百草镜》(文)。

银柴胡(共 32 条)

7053003 *Arenaria capillaris* Poiret.
石竹科植物：线叶蚤缀
出处：辽宁(地)。

7053004 Arenaria juncea Bieb.
石竹科植物：灯心蚤缀
出处：东北、华北(地)。

7053005 Arenaria juncea Bieb. var. abbreviate Kitag.
石竹科植物：短灯心蚤缀
出处：辽宁(彰武)(地)。

7053026 Dianthus chinensis *L.*
石竹科植物：石竹
出处：陕西(镇坪)(地)。

7053040 Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物：石头花
出处：内蒙古、山西、陕西、甘肃(地)。

7053041 Gypsophila acutifolia Fisch. var. chinensis Regel
石竹科植物：中华尖叶丝石竹
出处：河北(地)。

7053042 Gypsophila acutifolia Fisch. var. gmelini Regel
石竹科植物：光梗丝石竹
出处：河北(张家口)(地)。

7053043 Gypsophila davurica Turcz. ex Fenzl
石竹科植物：草原石头花
出处：辽宁(凌源)(地)。

7053044 Gypsophila licentiana Hand. -Mazz.

石竹科植物:狭叶丝石竹
出处:甘肃(地)。
7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:辽宁、山东、安徽、河南(地)。
7053046 Gypsophila pacifica Kom.
石竹科植物:大叶石头花
出处:辽宁(大连、营口)(地)。
7053047 Gypsophila paniculata L.
石竹科植物:圆锥石头花
出处:新疆(地)。
7053052 Lychnis miqueliana Rohrb.
石竹科植物:全缘剪秋罗
出处:陕西、甘肃(地)。
7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:陕西、甘肃(地)。
7053072 Silene firma Sieb. et Zucc.
石竹科植物:粗壮女娄菜
出处:湖北(五峰)(地)。
7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:陕西、甘肃、安徽、湖北、广西(地)。
7053074 Silene jenisseensis Willd.
石竹科植物:旱麦瓶草
出处:吉林、河北、山东、江苏、上海、河南、广西、贵州(地)。
7053078 Silene jenisseensis Willd. f. setifolia (Turcz.) Schischk.
石竹科植物:丝叶旱麦瓶草
出处:辽宁、河北、内蒙古、山东(地)。
7053079 Silene jenisseensis Willd. var. viscifera Y. C. Chu
石竹科植物:兴安旱麦瓶草
出处:辽宁、河北、内蒙古、山东(地)。
7053081 Silene macrostyla Maxim.
石竹科植物:长柱蝇子草
出处:山西(五台山)(地)。
7053088 Silene tenuis Willd.
石竹科植物:细蝇子草
出处:《品种论述》(文)。
7053094 Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bunge
石竹科植物:银柴胡
出处:《高植图鉴》(植);《本草原始》、《药典》(药)。
7143191 Potentilla multifida L.
蔷薇科植物:多裂委陵菜
出处:《北华药讯》(文)。
7213063 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. franchetii de Boiss.
伞形科植物:空心柴胡
出处:《云南药录》(文)。
7213066 Bupleurum longiradiatum Turcz.
伞形科植物:大叶柴胡
出处:辽宁(营口)(地)。
7213085 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
伞形科植物:小柴胡
出处:云南(地)。
7213119 Ferula bungeana Kitag.
伞形科植物:硬阿魏
出处:陕西(地)。
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:广东(南雄)(地)。
7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物:三脉马兰
出处:广西、贵州(地)。
7238142 Aster ageratoides Turcz. var. lasiocladus (Hayata) Hand.-Mazz.
菊科植物:毛枝马兰
出处:四川、贵州(地)。
7238173 Aster trinervius D. Don
菊科植物:三基脉马兰
出处:广西(北流)(地)。
7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:四川(峨眉)(地)。

银花草(共 2 条)

7148559 Shuteria ferruginea Baker
豆科植物:绣毛宿包豆
出处:广西(临桂)(地)。
7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:广西(南宁)(地)。

银花藤(共 4 条)

7229047 Jasminum seguinii Levl.
木樨科植物:亮叶素馨
出处:云南(地)。
7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:广西(贺县)(地)。
7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:广东、广西(地)。
7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:江苏、江西、湖南(地)。

银剪刀(共 2 条)

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:《纲目拾遗》(文)。
7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.

蓼科植物：莲子草
出处：福建(泉州)(地)。

银净花(共2条)

7293176 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
百合科植物：玉簪
出处：福建(地)。

7293177 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物：紫萼
出处：福建(松政)(地)。

银钮草(共2条)

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：云南(玉溪)(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物：单穗水蜈蚣
出处：云南(地)。

银丝草(共2条)

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物：土丁桂
出处：湖南、广东、广西、云南(地)。

7251036 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) V. Ooststr.
旋花科植物：银丝草
出处：(海南)、《中国植志》(植)。

银锁匙(共10条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：广东、广西(地)。

7023007 Cyclea barbata (Wall.) Miers
防己科植物：毛叶轮环藤
出处：广西(地)。

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物：粉叶轮环藤
出处：广东、广西(地)。

7023014 Cyclea tonkinensis Gagnep.
防己科植物：小花轮环藤
出处：广东、广西(地)。

7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物：细圆藤
出处：广西(龙州)(地)。

7215a07 Monotropa uniflora L.
鹿蹄草科植物：水晶兰
出处：浙江(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物：地胆草
出处：湖南(地)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物：台湾莴苣
出处：江西(地)

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物：土丁桂
出处：广东(地)。

7306011 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物：石蒜
出处：《纲目拾遗》(文)。

银条菜(共1条)

7039090 Rorippa globosa (Turcz.) Hayek
十字花科植物：风花菜
出处：《救荒本草》(文)。

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物：地笋
出处：河北、云南(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物：毛叶地笋
出处：湖南(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物：水苏
出处：河北(地)。

银条鱼(共2条)

8922601 Hemisalanx prognathus Regan
银鱼科动物：前颌间银鱼
出处：《日用本草》(文)。

8922604 Salanx acuticeps Regan
银鱼科动物：尖头银鱼
出处：浙江(地)。

银线草(共2条)

7030002 Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.
金粟兰科植物：丝穗金粟兰
出处：浙江、福建(地)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物：银线草
出处：《程黎秋水诗抄》、《中国植志》(植)；《福建民间草药》(药)。

银丝杜仲(共9条)

7152001 Eucommia ulmoides Oliver
杜仲科植物：杜仲
出处：云南(曲靖)(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物：扶芳藤
出处：云南(地)。

7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物：大花卫矛
出处：云南(地)。

7173064 Euonymus tingens Wall. ex Roxb.
卫矛科植物：染用卫矛
出处：云南(丽江)(地)。

7173065 Euonymus vagans Wall.
卫矛科植物：游藤卫矛
出处：《汇编》(药)。

7230025 Chonemorpha megacalyx Pierre
夹竹桃科植物:长萼鹿角藤
出处:云南(地)。

7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物:毛叶藤仲
出处:云南(临沧)(地)。

7230054 Parameria laevigata (Juss.) Moldenke
夹竹桃科植物:长节珠
出处:云南(思茅)(地)。

7231061 Gymnema foetidum Tsiang
萝藦科植物:华宁藤
出处:云南(红河)(地)。

银叶巴豆(共 2 条)

7136046 Croton cascarilloides Raeusch.
大戟科植物:银叶巴豆
出处:《海南植志》(植);《广西药录》(药)。

7136050 Croton kongensis Gagnep.
大戟科植物:越南巴豆
出处:《云南药录》(文)。

银丝矮陀陀(共 2 条)

7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:云南(地)。

7241014 Plumbago indica L.
蓝雪科植物:紫花丹
出处:云南(地)。

银叶委陵菜(共 2 条)

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:贵州(地)。

7143187 Potentilla leuconota D. Don
蔷薇科植物:银叶委陵菜
出处:《中国植志》(植)。

银周色尔瓦(共 2 条)

7032059 Corydalis meifolia Wall.
罂粟科植物:暗绿紫堇
出处:青海(藏名)(地)。

7032060 Corydalis melanochlora Maxim.
罂粟科植物:暗绿紫堇
出处:西藏(藏语)(地)。

铧头草(共 10 条)

7040003 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:(四川)、《草本便方》(药)。

7040004 Viola betonicifolia Smith subsp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物:尼泊尔堇菜
出处:《草木便方》、《中药大辞典》(药)。

7040011 Viola concordifolia C. J. Wang.
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:陕西(紫阳)(地)。

7040024 Viola henryi H. de Boiss.
堇菜科植物:紫叶堇菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:《草木便方》(文)。

7040028 Viola mandshurica W. Beck.
堇菜科植物:东北堇菜
出处:陕西(宁陕)(地)。

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花堇菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

7040038 Viola philippica Cav. ssp. malesia W. Beck.
堇菜科植物:马来堇菜
出处:云南(地)。

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:四川(峨眉山)(地)。

7040056 Viola yunnanfuensis W. Beck.
堇菜科植物:滇中堇菜
出处:四川(西昌)(地)。

铨水大黄(共 2 条)

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《中药大辞典》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《中药志》(文)。

稔穗豆(共 2 条)

7148300 Erythrophloeum fordii Oliv.
豆科植物:格木
出处:台湾(地)。

7148525 Pithecellobium lucidum Benth.
豆科植物:亮叶猴耳环
出处:台湾(地)。

牻牛儿苗(共 3 条)

7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:《救荒本草》、《高植图鉴》(植)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:江西、台湾、河南、四川(地)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:《药植简编》(文)。

甜艾(共 2 条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物:艾蒿
出处:《本草求原》(文)。

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广西(地)。

甜菜(共9条)

7047011 Hydrangea angustipetala Hayata
虎耳草科植物:伞形绣球
出处:浙江(龙泉)(地)。

7061010 Beta vulgaris L.
藜科植物:甜菜
出处:《名实图考》、《中国植志》(植)。

7061031 Spinacia oleracea L.
藜科植物:菠菜
出处:湖南(古文、麻阳、溆浦、凤凰、新宁)(地)。

7207005 Engelhardia roxburghiana Wall.
胡桃科植物:黄杞
出处:广西(凌云)(地)。

7225015 Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don
山矾科植物:山矾
出处:湖南(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(地)。

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广西(平南、博白、北流)(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物:枸杞
出处:《图经》(文)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:台湾(地)。

甜草(共5条)

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:湖南(衡阳)(地)。

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:东北、山西、内蒙古、甘肃、青海(地)。

7169081 Pilea notata C. H. Wright
荨麻科植物:冷水花
出处:湖南(地)。

7232065 *Hedyotis cantonensis* How
茜草科植物:广东耳草
出处:江西(吉安)(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物:白茅
出处:《尔雅义疏》(文)。

甜茶(共18条)

7047041 Hydrangea angustipetala Hayata
虎耳草科植物:伞形绣球
出处:《饮片新参》(文)。

7047043 Hydrangea aspera Buch.-*Ham.* ex *D. Don*
虎耳草科植物:乌桑绣球
出处:浙江(天台、黄岩)(地)。

7047054 Hydrangea paniculata Sieb.
虎耳草科植物:圆锥绣球
出处:浙江(地)。

7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物:腊莲绣球
出处:《饮片新参》(文)。

7047064 Hydrangea yunnanensis Rehd.
虎耳草科植物:云南绣球
出处:西南(地)。

7143355 Rubus suavissimus S. Lee
蔷薇科植物:甜叶莓
出处:《广西植物》(文)。

7163032 Lithocarpus litseifolius (Hance) Chun
壳斗科植物:多穗柯
出处:广西(地)。

7163033 Lithocarpus polystachyus (DC.) Rehd.
壳斗科植物:多穗石栎
出处:浙江、广东、广西、四川(地)。

7190001 Berchemia flavescens (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:黄背勾儿茶
出处:四川(地)。

7193079 Vitis flexuosa Thunb.
葡萄科植物:葛藟
出处:《倭汉三才图会》(文)。

7225007 Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc.
山矾科植物:光叶山矾
出处:海南(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:浙江(建德)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东、广西(地)。

7232077 Hedyotis mellii Tutch.
茜草科植物:卷毛耳草
出处:广西(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:浙江、福建、广东(地)。

7232130 Mycetia sinensis (Hemsl.) Craib
茜草科植物:华腺萼木
出处:广西(龙州)(地)。

7233085 Viburnum setigerum Hance
忍冬科植物:茶荚蒾
出处:四川(地)。

7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:浙江(地)。

甜党(共 2 条)

7243063 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. var. volubilis (Nannf.) L. T. Shen
桔梗科植物:缠绕党参
出处:四川(茂汶)(地)。

7243070 Codonopsis tubulosa Komar.
桔梗科植物:管花党参
出处:广西、四川、云南(地)。

甜葛(共 2 条)

7148542 Pueraria edulis Pamp.
豆科植物:食用葛藤
出处:四川、云南(地)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:贵州(地)。

甜瓜(共 2 条)

7103007 Cucumis melo L.
葫芦科植物:甜瓜
出处:《郭橐驼种树书》、《中国植志》(植);《本草经集注》、《药典》(药)。

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:浙江(龙游)(地)。

甜梨(共 3 条)

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:广西(资源、全州)(地)。

7143081 Crataegus hupehensis Sarg.
蔷薇科植物:湖北山楂
出处:江苏(连云港)(地)。

7143125 Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
蔷薇科植物:湖北海棠
出处:江苏(连云港)(地)。

甜麦(共 2 条)

7057007 Fagopyrum esculentum Moench.
蓼科植物:荞麦
出处:福建、台湾(地)。

7238430 Lactuca sororia Miq.
菊科植物:堆莴苣
出处:《广西植录》(文)。

甜梅(共 2 条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:《江南录》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《纲目》(文)。

甜薯(共 2 条)

7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:山西、甘肃、河南(地)。

7311011 Dioscorea esculenta (Lour.) Burk.
薯蓣科植物:甘薯
出处:广东、广西、云南(地)。

甜糖(共 2 条)

7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:广东(地)。

7194087 Glycosmis parviflora (Sims) Little
芸香科植物:山小橘
出处:广东(地)。

甜藤(共 2 条)

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:广西(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《本草述》(文)。

甜枣(共 2 条)

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:河南(地)。

甜竹(共 2 条)

7332125 Phyllostachys heteroclada Oliver
禾本科植物:水竹
出处:江西(峡江)(地)。

7332176 Sinocalamus beecheyanus (Munro) McClure var. pubescens P. F. Li
禾本科植物:大头典竹
出处:广东(鼎湖山)(地)。

甜槠(共 3 条)

7163002 Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:浙江(安吉、孝丰)(地)。

7163009 Castanopsis eyrei (Champ.) Tutch.
壳斗科植物:甜槠
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:湖南(地)。

甜菜子(共 2 条)

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿

出处：广西、湖南、广东、广西(地)。

7250034 Lycium chinense Mill.
茄科植物：枸杞
出处：《救荒本草》(文)。

甜草根(共5条)

7148326 Glycyrrhiza glabra L.
豆科植物：光果甘草
出处：青海(地)。

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物：甘草
出处：东北、河北、青海、安徽(地)。

7293282 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
百合科植物：玉竹
出处：北京(京郊)(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物：黄精
出处：河北(地)。

7332086 Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb.
禾本科植物：白茅
出处：河北、陕西(地)。

甜草子(共2条)

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物：纤花耳草
出处：福建(宁化)(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物：玉叶金花
出处：福建(清流)(地)。

甜茶叶(共2条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物：扶芳藤
出处：湖南(地)。

7193084 Vitis piasezkii Maxim.
葡萄科植物：复叶葡萄
出处：湖南(地)。

甜大芸(共2条)

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物：肉苁蓉
出处：《中药大辞典》(文)。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物：盐生肉苁蓉
出处：新疆(地)。

甜胆草(共3条)

7053053 Lychnis senno Sieb. et Zucc.
石竹科植物：剪秋罗
出处：湖南(地)。

7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物：黄绿花合掌消
出处：江西(地)。

7231019 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. castaneum Makino
萝藦科植物：合掌消
出处：江西、湖南(地)。

甜地丁(共6条)

7148332 Gueldenstaedtia brachyptera Pamp. var. elongata (Pamb.) Per. et Schieh.
豆科植物：短翼米口袋
出处：河南(地)。

7148335 Gueldenstaedtia himalaica Baker
豆科植物：高山米口袋
出处：云南(丽江)(地)。

7148336 Gueldenstaedtia maritima (Maxim.) Kitag.
豆科植物：光滑米口袋
出处：山东(地)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物：米口袋
出处：《汇编》(药)。

7148338 Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch.
豆科植物：少花米口袋
出处：《鉴别手册》(文)。

7148339 Gueldenstaedtia stenophylla Bunge
豆科植物：狭叶米口袋
出处：山东、河南(地)。

甜甘草(共4条)

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物：甘草
出处：东北、内蒙古、甘肃、山东、安徽(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物：糯米团
出处：广东(阳江、阳春)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物：牛白藤
出处：广东(阳江、阳春、高州、茂名、化州)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物：双蝴蝶
出处：湖南(地)。

甜黄精(共2条)

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物：卷叶黄精
出处：四川(地)。

7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物：多花黄精
出处：四川(峨眉山)(地)。

甜桔梗(共2条)

7243016 Adenophora polyantha Nakai
桔梗科植物：石沙参

出处:山东(地)。

7243025 Adenophora trachelioides Maxim.
桔梗科植物:荠苨
出处:《纲目》(文)。

甜酒娘(共 2 条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:广东(地)。

7232077 Hedyotis mellii Tutch.
茜草科植物:卷毛耳草
出处:湖南、广西(地)。

甜杏仁(共 2 条)

7143011 Amygdalus communis L. var. dulcis Borkh.
蔷薇科植物:甜味扁桃
出处:(叶《生药》)(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:四川(地)。

甜远志(共 2 条)

7042003 Polygala arillata Buch.-Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(地)。

7238292 Crepis phoenix Dunn
菊科植物:竹叶万丈深
出处:《滇南本草》(药)。

甜苁蓉(共 2 条)

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:内蒙古(地)。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:(地)。

甜荞莲(共 2 条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:湖南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:湖南(花垣)(地)。

甜葶苈(共 4 条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:青海(地)。

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:内蒙古(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:云南(地)。

甜白碎玉(共 2 条)

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广东(潮州)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(潮州)(地)。

甜果木通(共 2 条)

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江苏(地)。

7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:广西(凌云)(地)。

甜葶苈子(共 3 条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:(华东)(药)。

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:内蒙古(地)。

7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:《滇南本草》(文)。

梨(共 3 条)

7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:《吴普本草》、《中药大辞典》(药)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《别录》(文)。

7143227 Pyrus ussuriensis Maxim.
蔷薇科植物:秋子梨
出处:《别录》(文)。

梨树(共 2 条)

7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:《山东树木志》(文)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《救荒本草》(文)。

梨寄生(共 5 条)

7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物:鞘花

出处:广西(罗城)(地)。

7185021　Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:广西(恭城)(地)。

7185025　Taxillus levinei (Merr.) H. S. Kiu
桑寄生科植物:锈毛钝果寄生
出处:广西(那坡)(地)。

7185032　Taxillus thibetensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:滇藏钝果寄生
出处:云南(地)。

7185039　Viscum diospyrosicolum Hayata
桑寄生科植物:棱枝槲寄生
出处:广西(北流)(地)。

犁壁草(共 4 条)

7023045　Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:台湾(台北)(地)。

7040011　Viola cordifolia W. Beck.
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:福建(厦门)(地)。

7040025　Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广东(兴宁、五华)(地)。

7302106　Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:福建(地)。

犁壁藤(共 2 条)

7023045　Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:台湾(台北)(地)。

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:台湾(地)。

犁壁叶(共 2 条)

7023048　Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:海南(海口、琼山、定安、屯昌)(地)。

7023061　Tinospora capillipes Gagnep.
防己科植物:纤梗青牛胆
出处:海南(琼山)(地)。

犁口草(共 2 条)

7040004　Viola betonicifolia Smith subsp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物:尼泊尔堇菜
出处:湖南(地)。

7040025　Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广东(广州)(地)。

犁头标(共 2 条)

7040054　Viola yedoensis Makino
堇菜科植物:紫花地丁
出处:福建(松溪、政和)(地)。

7057072　Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(闽东)(地)。

犁头菜(共 3 条)

7039103　Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:陕西(地)。

7040011　Viola concordifolia C. J. Wang.
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:陕西(地)。

7040025　Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广东、广西(地)。

犁头草(共 17 条)

7023048　Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广西(龙州)(地)。

7039103　Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:山西(地)。

7040002　Viola hamitoniana D. Don
堇菜科植物:如意草
出处:云南(地)。

7040004　Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:湖南、广西、云南(地)。

7040011　Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:《华东》、《汇编》(药)。

7040022　Viola grypoceras A. Gray
堇菜科植物:紫花堇菜
出处:广西(临桂)(地)。

7040025　Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:(江西、广东、广西)、《汇编》(药)。

7040036　Viola patrinii DC.
堇菜科植物:白花地丁
出处:四川(重庆)(地)。

7040037　Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:陕西、福建、广西、云南(地)。

7040047　Viola stewardiana W. Beck.
堇菜科植物:庐山堇菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7123016　Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:江西(地)。

7213231　Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹

出处：广西（宁明）（地）。

7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物：蒲儿根
出处：湖南（地）。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物：长蒴母草
出处：广西（贵县）（地）。

7264345 Scutellaria franchetiana Levl.
唇形科植物：岩藿香
出处：贵州（榕江）（地）。

7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物：慈姑
出处：广西（防城）（地）。

7302106 Typhonium divaricatum (L.) Decne.
天南星科植物：犁头尖
出处：《本草求原》（文）。

犁头尖（共 11 条）

7040004 Viola betonicifolia Smith subsp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物：尼泊尔堇菜
出处：湖南（地）。

7040011 Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物：心叶地丁
出处：江西（地）。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物：长萼堇菜
出处：江西、湖南（地）。

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物：白花堇菜
出处：《植物名汇》（文）。

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：福建（福安）（地）。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：江西、福建（地）。

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物：杏叶茴芹
出处：四川（地）。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物：异叶茴芹
出处：四川（地）。

7238243 Cicerbita cyanea (D. Don) Beauv.
菊科植物：蓝岩参菊
出处：云南（地）。

7302106 Typhonium blumei Nichds. et Siv.
天南星科植物：犁头尖
出处：《中国植志》（植）；《本草求原》、《中药大辞典》（药）。

7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物：独角莲
出处：福建（泉州）（地）。

犁头七（共 2 条）

7040022 Viola grypoceras A. Gray
堇菜科植物：紫花堇菜
出处：广西（临桂）（地）。

7302106 Typhonium blumei Nichds. et Siv.
天南星科植物：犁头尖
出处：广西、云南（地）。

犁头藤（共 2 条）

70230048 Stephania longa Lour.
防己科植物：粪箕笃
出处：福建、广东（地）。

70570072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：安徽、江西、福建（地）。

犁头鲨（共 3 条）

8921301 Rhinobatos schlegeli Muller et Henle
犁头鳐科动物：许氏犁头鳐
出处：浙江（地）。

8921302 Scobatus granulatus (Cavier)
犁头鳐科动物：颗粒犁头鳐
出处：浙江（地）。

8921401 Raja hollandi Jordan et Richardson
鳐科动物：何氏鳐
出处：浙江（地）。

犁嘴菜（共 2 条）

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物：长萼堇菜
出处：广东（地）。

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：云南（地）。

犁嘴草（共 2 条）

7040011 Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物：心叶堇菜
出处：贵州（地）。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物：长萼堇菜
出处：福建、云南（地）。

犁铧草（共 2 条）

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：陕西（安康地区）（地）。

7238422 Lactuca henryi Dunn
菊科植物：蒙自苣
出处：云南（地）。

犁尾蕨草（共 2 条）

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物：长萼堇菜
出处：广西（地）。

7040037 Viola philippica Cav.

苋菜科植物:紫花地丁
出处:福建(周宁、罗源)(地)。

移星草(共 6 条)

5036043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:浙江(德清)(地)。

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:浙江(建德、嵊县)(地)

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:江苏(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:广西(地)。

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《现代实用中药》(文)。

7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:(地)。

假稻(共 2 条)

7332092 Leersia hexandra Swartz var. japonica (Makino) Keng f.
禾本科植物:假稻
出处:《高植图鉴》(植);《贵州草药》(药)。

7332093 Leersia oryzoides (L.) Swartz var. japonica Hack
禾本科植物:秕壳草
出处:《汇编》(文)。

假桂(共 4 条)

7011043 Lindera chunii Merr.
樟科植物:鼎湖钓樟
出处:广西、广东(地)。

7011060 Lindera tonkinensis Lec.
樟科植物:假桂钓樟
出处:广西(防城)(地)。

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:广西(地)。

7232188 Tarenna attenuata (Voigt) Hutch.
茜草科植物:乌口树
出处:广西(龙州)(地)。

假蕉(共 2 条)

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:海南(琼中)(地)。

7291004 Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:海南(地)。

假麻(共 2 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广东(潮阳)(地)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:海南(地)。

假苏(共 4 条)

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:湖北(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:《滇南本草》(文)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:台湾(地)。

7264329 Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.
唇形科植物:荆芥
出处:《本经》(文)。

假烟(共 2 条)

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:广西(桂平)(地)。

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:广西(凌云)(地)。

假樟(共 2 条)

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:广西(防城)(地)。

7011096 Neolitsea chuii Merr.
樟科植物:鸭公树
出处:广西(武鸣)(地)。

假百合(共 2 条)

7293078 Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
百合科植物:大百合
出处:西藏(地)。

7293218 Notholirion bulbiliferum (Lingelsh.) Stearn
百合科植物:太白米
出处:《中国植志》(文)。

假薄荷(共 2 条)

7252002 Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广东(广州)(地)。

7264161 Mentha spicata L.
唇形科植物:留兰香
出处:广西(德保)(地)。

假贝母(共 2 条)

7103005 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet
葫芦科植物:土贝母
出处:《中国植志》(文)。

7293178 Iphigenia indica Kunth
百合科植物:丽江山慈菇
出处:云南(地)。

假菠萝(共 2 条)

7315001 Pandanus furcatus Roxb.
露兜树科植物:分叉露兜
出处:《汇编》(文)。

7315003 Pandanus tectorius Soland.
露兜树科植物:露兜树
出处:《生草药手册》(文)。

假糙苏(共 2 条)

7264200 Paraphlomis gracilis Kudo
唇形科植物:纤细假糙苏
出处:贵州(锦屏)(地)。

7264201 Paraphlomis javanica (Blume) Prain
唇形科植物:假糙苏
出处:《中国植志》(植)。

假茶辣(共 2 条)

7194074 Evodia rutaecarpa (Jess.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang
芸香科植物:疏毛吴茱萸
出处:广西(乐业)(地)。

7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:《广西药录》(文)。

假大艾(共 2 条)

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:广东(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:(地)。

假大薯(共 2 条)

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:《广西中药志》(药)。

7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:广西(梧州)(地)。

假刀豆(共 2 条)

7148136 Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
豆科植物:海刀豆
出处:广西(地)。

7148137 Canavalia microcarpa (DC.) Piper
豆科植物:小刀豆
出处:广西(南宁)(地)。

假地豆(共 7 条)

7148032 Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物:链荚豆
出处: 广西 (贵县、富川、钟山) (地)。

7148083 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物:蔓草虫豆
出处:广东(揭阳、海丰、陆丰)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:广西、云南(地)。

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:(海南)、《高植图鉴》(植)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:广西(武鸣)(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广东(潮安、潮州)(地)。

7148550 Pycnospora lutescens (Poir.) Schindl.
豆科植物:密子豆
出处:广西(北流、陆川)(地)。

假吊钟(共 2 条)

7215007 Craibiodendron stellatum (Pier.) W. W. Smith
杜鹃花科植物:假木荷
出处:《广西植录》(文)。

7215052 Rhododendron mariae Hance
杜鹃花科植物:岭南杜鹃
出处:广东(高要)(地)。

假杜仲(共 3 条)

7173043 Euonymus japonicus Thunb.
卫矛科植物:冬青卫矛
出处:《台湾药植志》(文)。

7173052 Euonymus nitidus Benth.
卫矛科植物:华卫矛
出处:广东(惠阳)(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处: 湖南、广东、广西、四川、云南(地)。

假番薯(共 3 条)

7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广东(从化)(地)。

7251052 Merremia umbellata (L.) Hall. f. ssp. orientalis (Hall. f.) V. Ooststr.
旋花科植物:山猪菜
出处:海南(地)。

7251053 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hall. f.
旋花科植物:掌叶鱼黄草
出处:海南(地)。

假甘草(共3条)

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广西(临桂)(地)。

7252141 Scoparia dulcis L.
玄参科植物:野甘草
出处:广东、广西(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广西(藤县)(地)。

假公英(共2条)

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:海南(临高)(地)。

7238722 Youngia guangxiensis Chand
菊科植物:广西黄鹌菜
出处:广西(梧州)(地)。

假瓜蒌(共2条)

7101001 Adenia cardiophylla (Mast.) Engl.
西番莲科植物:心叶蒴莲
出处:云南(地)。

7103098 Trichosanthes pedata Merr. et Chun
葫芦科植物:趾叶栝楼
出处:四川(南川)(地)。

假桂皮(共8条)

7011010 Cinnamomum appelianum Schewe
樟科植物:毛桂
出处:云南、广西(地)。

7011013 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
樟科植物:钝叶桂
出处:云南(红河)(地)。

7011021 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
樟科植物:大叶桂
出处:云南(地)。

7011035 Cinnamomum subavenium Miq.
樟科植物:香桂
出处:云南(西畴)(地)。

7011039 Iteadaphne caudata (Nees) H. W. Li
樟科植物:香面叶
出处:云南(马关)(地)。

7011055 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. attenuata Allen
樟科植物:香粉叶
出处:广西(资源)(地)。

7011056 Lindera pulcherrima (Wall.) Benth. var. hemsleyana (Diels) H. P. Tsui
樟科植物:川钓樟
出处:广西(地)。

7011096 Neolitsea chuii Merr.
樟科植物:鸭公树
出处:广西(地)。

假桂树(共3条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东(地)。

7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:广东(地)。

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:《广西中药志》(文)。

假海桐(共2条)

7088012 Pittosporum kerrii Craib
海桐花科植物:羊脆木
出处:《云南植志》(文)。

7179011 Pittosporopsis kerrii Craib
茶茱萸科植物:假海桐
出处:《中国植志》(植)。

假红蓝(共3条)

7259012 Barleria cristata L.
爵床科植物:假杜鹃
出处:广西(田林)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广东、广西(地)。

7259063 Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
爵床科植物:白鹤灵芝
出处:广西(钦州)(地)。

假厚朴(共3条)

7001034 Magnolia coco (Lour.) DC.
木兰科植物:夜香木兰
出处:《植物名汇》(文)。

7001058 Manglietia chingii Dandy
木兰科植物:桂南木莲
出处:广西(容县)(地)。

7001060 Manglietia fordiana Oliv.
木兰科植物:木莲
出处:广西(玉林)(地)。

假花椒(共2条)

7194003 Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.
芸香科植物:酒饼簕

出处:《岭南采药录》(文)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:广东(连山)(地)。

假花生(共 15 条)

7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:广西(地)。

7148032 Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物:链荚豆
出处:广西(贵县、富川、钟山)(地)。

7148130 Campylotropis macrocarpa (Bunge) Rehd.
豆科植物:杭子梢
出处:广西(富川)(地)。

7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:广东、广西、云南(地)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:广西(上林)(地)。

7148208 Crotalaria chinensis L.
豆科植物:中国猪屎豆
出处:广西(三江)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:广西(靖西、平南、龙州)(地)。

7148212 Crotalaria linifolia L. f.
豆科植物:条叶猪屎豆
出处:广西(博白)(地)。

7148261 Desmodium heterocarpum (L.) DC. ssp. angustifolium (Craib) Ohshi
豆科植物:狭叶假地豆
出处:广东、广西(地)。

7148262 Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广东(地)。

7148263 Desmodium heterocarpum (L.) DC. var. strigosum van Meeuwen
豆科植物:糙毛假地豆
出处:广西(北海、防城、宁明)(地)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蝗
出处:广西(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广西(南宁)(地)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:福建(泰宁)(地)。

假黄花(共 2 条)

7228010 Buddleja madagascariensis Lam.
马钱科植物:马达加斯加醉鱼草
出处:广西(滕县)(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:广西(滕县)(地)。

假黄精(共 3 条)

7293298 Smilacina henryi (Baker) Wang et Tang
百合科植物:管花鹿药
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:四川(峨眉)(地)。

7293302 Smilacina paniculata (Baker) Wang et Tang
百合科植物:窄瓣鹿药
出处:四川(峨眉山)(地)。

假黄麻(共 5 条)

7128003 Corchorus aestuans L.
椴树科植物:甜麻
出处:《植物名汇》(文)。

7132048 Sida acuta Burm. f.
锦葵科植物:黄花稔
出处:广东(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广西(百色)(地)。

7148083 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.
豆科植物:蔓草虫豆
出处:海南(澄迈)(地)。

7148560 Shuteria pampaniniana Hand. Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:海南(地)。

假黄皮(共 5 条)

7036008 Capparis membranifolia Kurz
白花菜科植物:雷公桔
出处:广西(地)。

7194054 Clausena dunniana Levl.
芸香科植物:齿叶黄皮
出处:广西(地)。

7194056 Clausena excavata Burm. f.
芸香科植物:假黄皮
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7194057 Clausena indica (Dalz.) Oliv.
芸香科植物:小叶黄皮
出处:广西(邕宁)(地)。

7197030 Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Bentv.

楝科植物:老虎楝
出处:云南(地)。

假黄藤(共 1 条)

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防已科植物:藤黄连
出处:广东、广西(地)。

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防已科植物:大叶藤
出处:广西(靖西、凌云)(地)。

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(南宁)(地)。

假黄杨(共 3 条)

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:广西(地)。

7154006 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
黄杨科植物:黄杨
出处:广西(凌云)(地)。

7171007 Ilex crenata Thunb.
冬青科植物:钝齿冬青
出处:台湾(地)。

假芥兰(共 3 条)

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:广西(平南)(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:《岭南采药录》(文)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:《生草药性备要》(文)。

假荆芥(共 3 条)

7264174 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广西(地)。

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:《中药大辞典》(文)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《云南药录》(文)。

假菊花(共 2 条)

7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:广东(湛江)(地)。

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:广东(东莞)(地)。

假苦瓜(共 5 条)

7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:广东(地)。

7103064 Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang
葫芦科植物:罗汉果
出处:广西(北流)(地)。

7103085 Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
葫芦科植物:王瓜
出处:广东(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:广东(地)。

7198006 Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:《生草药性备要》(文)。

假辣椒(共 8 条)

7230064 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物:蛇根木
出处:广西(地)。

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广西(东兰、融安、忻城、贵县)(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广西(钟山)(地)。

7250068 Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang
茄科植物:千年不烂心
出处:广西(贵县)(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:广西(贵县)(地)。

7250080 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima
茄科植物:少花龙葵
出处:广西(贵县、平南)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:广东(惠阳)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:广西(昭平)(地)。

假辣蓼(共 3 条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:广西(地)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:广西(陆川)(地)。
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广东、广西(地)。

假蓝靛(共2条)
7148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:《海南植志》(文)。
7148589 Tephrosia purpurea (L.) Pers.
豆科植物:灰叶
出处:广东、广西(地)。

假荔枝(共7条)
7021009 Holboellia fargesii Reaub.
木通科植物:五风藤
出处:贵州(地)。
7021018 Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:《中国经植志》(文)。
7151001 Altingia chinensis (Champ.) Oliver ex Hance
金缕梅科植物:蕈树
出处:广西(贺县)(地)。
7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:福建、广东(地)。
7198017 Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk.
无患子科植物:褐叶柄果木
出处:云南(河口)(地)。
7198018 Nephelium chryseum Blume
无患子科植物:韶子
出处:云南(屏边)(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:(地)。

假连翘(共2条)
7123004 Hypericum ascyron L.
金丝桃科植物:黄海棠
出处:广西(南宁)(地)。
7263068 Duranta repens L.
马鞭草科植物:假连翘
出处:《中国植志》(植);《福建中草药》(药)。

假绿豆(共5条)
7148171 Cassia obtusifolia L.
豆科植物:钝叶决明
出处:(地)。
7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:广东(五华)(地)。
7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:江西、广东、广西、四川、云南(地)。
7148242 Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl.
豆科植物:假木豆
出处:广西(龙州)(地)。
7148291 Dunbaria rotundifolia (Lour.) Merr.
豆科植物:圆叶野扁豆
出处:广东(阳春)(地)。

假麦冬(共3条)
7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:广西(地)。
7293236 Ophiopogon tonkinensis Rodrig.
百合科植物:多花沿阶草
出处:云南(红河)(地)。
7293237 Ophiopogon tsaii Wang et Tang
百合科植物:簇叶沿阶草
出处:云南(地)。

假猫豆(共2条)
7148463 Millettia tsui Metc.
豆科植物:喙果崖豆藤
出处:广西(天等)(地)。
7231056 Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:广西(地)。

假棉花(共4条)
7132005 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:广东、广西(地)。
7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:广西(上林)(地)。
7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:福建(地)。
7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:广西(岑溪)(地)。

假葡萄(共4条)
7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:湖南、广东、广西(地)。
7193035 Cissus kerrii Craib
葡萄科植物:鸡心藤
出处:《中药大辞典》(文)。
7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Pla-

nch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:湖北(神农架)(地)。
7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:广东、广西(地)。

假茄子(共 2 条)
7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:广西(贵县)(地)。
7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:广西(贵县)(地)。

假秦艽(共 2 条)
7239123 Veratrilla baillonii Franch.
龙胆科植物:黄秦艽
出处:云南(地)。
7264208 Phlomis betonicoides Diels
唇形科植物:假秦艽
出处:《中国植志》(植)。

假芹菜(共 6 条)
7015103 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:《岭南采药录》(文)。
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:广西(钟山)(地)。
7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:广西(藤县)(地)。
7039033 Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz
十字花科植物:白花碎米荠
出处:吉林(地)。
7213096 Cnidium monnieri (L.)Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:广东、广西(地)。
7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:广西(乐业)(地)。

假青麻(共 2 条)
7263096 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. —Mazz.
马鞭草科植物:牡荆
出处:广东(阳春)(地)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:广东(海丰、陆丰、五华)(地)。

假人参(共 6 条)
7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:《台湾药植志》(文)。
7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:广西(地)。
7212072 Panax pseudo-ginseng Wall.
五加科植物:喜马拉雅人参
出处:《中国植志》(文)。
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广东(罗定)(地)。
7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:河南(地)。
7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:广东(地)。

假肉桂(共 5 条)
7011015 Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:福建(建瓯、长汀、南平)(地)。
7011022 Cinnamomum japonicum Sieb.
樟科植物:天竺桂
出处:台湾(地)。
7011030 Cinnamomum osmophloeum Kanehira
樟科植物:台湾土玉桂
出处:台湾(地)。
7011032 Cinnamomum pittosporoides Hand. -Mazz.
樟科植物:刀把木
出处:《云南经植》(文)。
7011097 Neolitsea levinei Merr.
樟科植物:大叶新木姜子
出处:《广西药园药录》(文)。

假肉花(共 2 条)
7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:福建(地)。
7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:福建(地)。

假砂仁(共 2 条)
7290030 Alpinia pumila Hook. f.
姜科植物:花叶山姜
出处:广西(地)。
7290036 Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt. & Smith
姜科植物:艳山姜
出处:广西(地)。

假沙梨(共 2 条)
7011072 Litsea monopetala (Roxb.) Pers
樟科植物:假柿木姜子

出处:广东(遂江)(地)。
7194002 Aegle marmelos Correa
芸香科植物:三叶木橘
出处:广东(地)。

假沙苑(共 2 条)
7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:广东(地)。
7148223 Cylindrokelupha turgida (Merr.) T. L. Wu
豆科植物:大叶合欢
出处:广西(地)。

假生烟(共 2 条)
7238433 Laggera alata (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:广西(钟山)(地)。
7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:广西(藤县)(地)。

假升麻(共 2 条)
7047005 Astilbe rivularis Buch. Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:溪畔落新妇
出处:云南(文山)(地)。
7143030 Aruncus dioicus (Walter) Fernald
蔷薇科植物:假升麻
出处:《云南种录》(植)。

假石榴(共 2 条)
7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物:山石榴
出处:广西(平南)(地)。
7263069 Gmelina asiatica L.
马鞭草科植物:亚洲石梓
出处:广西(南宁)(地)。

假薯藤(共 2 条)
7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:(北流)(地)。
7251056 Operculina turpethum (L.) S. Manso
旋花科植物:盒果藤
出处:广西(地)。

假天麻(共 2 条)
7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:广西(天等)(地)。
7326234 Satyrium ciliatum Lindl.
兰科植物:缘毛鸟足兰
出处:广西(资源)(地)。

假吴萸(共 2 条)
7194079 Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
芸香科植物:牛纠吴萸
出处:广西(南丹)(地)。
7197009 Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand. -Mazz.
楝科植物:灰毛浆果楝
出处:广西(凌云)(地)。

假细辛(共 3 条)
7015185 Caltha palustris var. membranacea Turcz.
毛茛科植物:膜叶驴蹄草
出处:陕西(陇县)(地)。
7019113 Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook. f.
小檗科植物:鲜黄连
出处:东北(地)。
7024046 Asarum caulescens Maxim.
马兜铃科植物:双叶细辛
出处:广西(地)。

假香菜(共 2 条)
7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:广东(地)。
7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:云南(地)。

假香附(共 2 条)
7193036 Cissus repens (Wight et Arn.) Lam.
葡萄科植物:白粉藤
出处:广东(高州)(地)。
7331057 Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama
莎草科植物:砖子苗
出处:《云南药录》(文)。

假杨梅(共 5 条)
7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:广东(东莞)(地)。
7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:湖南(常德)(地)。
7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:广东(地)。
7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:湖南、广东(地)。
7232014 Cephalanthus naucleoides DC.
茜草科植物:风箱树
出处:广东(地)。

假杨桃(共 2 条)

7132003 Abelmoschus moschatus Medicus
锦葵科植物:黄葵
出处:海南(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:(地)。

假洋参(共 3 条)

7056006 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
马齿苋科植物:土人参
出处:广西(地)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:湖南(永顺)(地)。

7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:广西(地)。

假叶树(共 2 条)

7017142 Schizophragma integrifolia (Franch.) Oliv.
虎耳草科植物:钻地风
出处:湖北(神农架)(地)。

7293295 Ruscus aculeata L.
百合科植物:假叶树
出处:《中国植志》(植);《广西《园林药录》)(药)。

假银花(共 2 条)

7229027 Jasminum amplexicaule Buch.-Ham. ex G.Don
木樨科植物:扭肚藤
出处:广西(地)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:广东(广州)(地)。

假鹰爪(共 2 条)

7008010 Desmos chinensis Lour.
番荔枝科植物:假鹰爪
出处:《中国植志》(植)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:海南(地)。

假油柑(共 2 条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:《临证指南》(文)。

7136174 Phyllanthus virgatus Forst.f.
大戟科植物:黄珠子草
出处:广东(潮汕)(地)。

假油麻(共 2 条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广东(阳春、阳江)(地)。

7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:广东(地)。

假鱼香(共 2 条)

7264174 Mosla dianthera(Buch.-Ham.)Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:广东(地)。

7261179 Mosla scabra (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li
唇形科植物:石荠苧
出处:广东(从化、增城、罗定)(地)。

假玉桂(共 5 条)

7011015 Cinnamomum burmannii (C.G.& Th. Nees) Blume
樟科植物:阴香
出处:广东、广西(地)。

7011097 Neolitsea levinei Merr.
樟科植物:大叶新木姜子
出处:广西(地)。

7128011 Grewia eriocarpa Juss.
椴树科植物:毛果扁担杆
出处:海南(地)。

7165004 Celtis cinnamomea Lindl. ex Planch.
榆科植物:王桂朴
出处:《高植图鉴》(文)。

7207005 Engelhardia roxburghiana Wall.
胡桃科植物:黄杞
出处:云南、广东、海南(地)。

假芝麻(共 4 条)

7130007 Helicteres angustifolia L.
梧桐科植物:山芝麻
出处:广东、广西、云南(地)。

7130008 Helicteres elongata Wall.
梧桐科植物:长序山芝麻
出处:云南(红河)(地)。

7130010 Helicteres hirsuta Lour.
梧桐科植物:雁婆麻
出处:广西(地)。

7130012 Helicteres lanceolata DC.
梧桐科植物:剑叶山芝麻
出处:广西(邕宁、龙州)(地)。

假紫苏(共 8 条)

7120041 Phyllagathis fordii (Hance) C.Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:广东(地)。

7264037 Coleus scutellarioides (L.) Benth. var. crispipilus (Merr.) H. Keng
唇形科植物:小五彩苏
出处:海南(儋县)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.

唇形科植物:香薷
出处:广西(博白)(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:《生草药性备要》(文)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:广西(平南)(地)。

7264204 Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:《生草药性备要》(文)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:广西(博白、富川)(地)。

7264402 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:广东、广西、四川(地)。

假芙蓉(共5条)

7130001 Ambroma augusta (L.)L. f.
梧桐科植物:昂天莲
出处:广西(地)。

7130004 Eriolaena kwangsiensis Hand. -Mazz.
梧桐科植物:桂火绳
出处:广西(龙州)(地)。

7132001 Abelmoschus crinitus Wall.
锦葵科植物:长毛黄葵
出处:广西(武鸣、凤山)(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:广西(凌云)(地)。

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:广西(南宁)(地)。

假芫茜(共2条)

7213117 Eryngium foetidum L.
伞形科植物:刺芹
出处:《陆川本草》(文)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广东(地)。

假苋菜(共2条)

7063020 Amaranthus spinosus L.
苋科植物:刺苋
出处:福建、广东、广西(地)。

7063022 Amaranthus viridis L.
苋科植物:皱果苋
出处:广东、广西(地)。

假茉莉(共2条)

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:《生草药性备要》(文)。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物:苦郎树
出处:广东(地)。

假茼蒿(共2条)

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:广西(地)。

7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:《南宁药志》(文)。

假蒌藤(共2条)

7028021 Piper martinii C. DC.
胡椒科植物:毛山蒟
出处:广西(龙州)(地)。

7028027 Piper puberulum (Benth.) Maxim.
胡椒科植物:毛蒟
出处:广西(龙州)(地)。

假藤香(共2条)

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广西(信都)(地)。

7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物:山香
出处:广东(地)。

假槟榔(共2条)

7167050 Ficus pandurata var. angustifolia Cheng
桑科植物:条叶榕
出处:《中药大辞典》(文)。

7314001 Archontophoenix alexandrae H. Wendl. et Drude
棕榈科植物:假槟榔
出处:《高植图鉴》(植);(广西《园林药录》)(药)。

假金银花(共2条)

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:《植物名汇》(文)。

7233018 Lonicera confusa (Sweet) DC.
忍冬科植物:华南忍冬
出处:《海南植志》(文)。

假九层皮(共2条)

7130029 Sterculia nobilis Smith
梧桐科植物:苹婆
出处:广西(龙州)(地)。

7148441 Millettia acaperma Dunn
豆科植物:大种崖豆藤
出处:广西(龙州)(地)。

假麦枯草(共3条)

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees

爵床科植物:爵床
出处:广东(潮安)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:广东(五华)(地)。

7264184 Nosema cochinchinensis (Lour.) Merr.
唇形科植物:龙船草
出处:海南(地)。

假蜜环菌(共 2 条)

2019006 Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Karst.
伞菌科真菌:小蜜环菌
出处:《真菌名称》(文)。

2019007 Armillariella tabescens (Scop. ex Fr.) Sing.
伞菌科真菌:发光小蜜环菌
出处:江苏(地)。

假南蛇簕(共 2 条)

7148116 Caesalpinia millettii Hook. et Arn.
豆科植物:小叶云实
出处:《中国树木志》(文)。

7148540 Pterolobium punctatum Hemsl.
豆科植物:老虎刺
出处:广西(地)。

假葡萄藤(共 2 条)

7193044 Parthenocissus himalayana (Royle) Planch.
葡萄科植物:三叶爬山虎
出处:广西(地)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:(地)。

假蒲公英(共 2 条)

7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:江西(地)。

7238400 Ixeris debilis A. Gray
菊科植物:剪刀股
出处:广东(地)。

假夏枯草(共 2 条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:广东(惠来)(地)。

7264184 Nosema cochinchinensis (Lour.) Merr.
唇形科植物:龙船草
出处:广西(地)。

假咸虾花(共 2 条)

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:广西(地)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:广东(阳春)(地)。

假鸦胆子(共 2 条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(北流、武鸣、邕宁)(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:广西(桂平)(地)。

假夜来香(共 2 条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:云南(文山)(地)。

7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:广东、广西(地)。

假阴地蕨(共 2 条)

5008004 Botrypus viriginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物:蕨萁
出处:《药用孢植》(文)。

5008009 Sceptridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:《广西药录》(文)。

假指甲花(共 2 条)

7071004 Impatiens chinensis L.
凤仙花科植物:华凤仙花
出处:广西(陆川)(地)。

7071019 Impatiens textori Miq.
凤仙花科植物:野凤仙花
出处:广西(陆川)(地)。

假走马胎(共 3 条)

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:广西(地)。

7259049 Mananthes vasculosa (Nees) Bremek.
爵床科植物:龙州野靛棵
出处:广西(龙州)(地)。

7264095 Gomphostemma leptodon Dunn
唇形科植物:细齿锥花
出处:广西(龙津)(地)。

假槟榔树(共 2 条)

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:海南(地)。

7313006 Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval.
龙舌兰科植物:朱蕉
出处:云南(地)。

假真珠梧桐(共 2 条)

7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹

出处：福建(地)。

7263059 Clerodendrum philippinum Schauer var. simplex Moldende
马鞭草科植物：臭茉莉
出处：福建(寿宁)(地)。

偏芥(共2条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：陕西(地)。

7264059 Elsholtzia communia (Coll. et Hemsl.) Diels
唇形科植物：吉龙草
出处：陕西(地)。

偏顶蛤(共2条)

8505701 Modiolus metcalferi Hanley
贻贝科动物：麦氏偏顶蛤
出处：《浙江中医学院学报》(文)。

8505702 Modiolus modiolus L.
贻贝科动物：偏顶蛤
出处：《拉汉无脊椎动物名称》(动)。

偏头草(共3条)

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物：香薷
出处：山东(泰山)(地)。

7264338 Scutellaria barbata D.Don
唇形科植物：半枝莲
出处：浙江(永嘉)(地)。

7293299 Smilacina japonica A.Gray
百合科植物：鹿药
出处：陕西(太白)(地)。

偏花黄芩(共3条)

7264343 Scutellaria discolor Wall. ex Benth. var. hirai Hand.-Mazz.
唇形科植物：地盆草
出处：《汇编》(文)。

7264363 Scutellaria quadrilobulata Sun ex C. H. Hu var. pilosa C. Y. Wu et S. Chow
唇形科植物：硬毛四裂花黄芩
出处：《贵州药录》(文)。

7264371 Scutellaria tayloriana Dunn
唇形科植物：偏花黄芩
出处：《中国植志》(植)。

偷鸡打(共2条)

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物：球子草
出处：江西(德兴)(地)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：浙江(地)。

偷油婆(共3条)

8612301 Blatta orientalis L.
蜚蠊科动物：东方蠊
出处：《分类草药性》(文)。

8612303 Periplaneta americana L.
蜚蠊科动物：美洲大蠊
出处：四川(地)。

8612304 Periplaneta australasie Fabricius
蜚蠊科动物：澳洲大蠊
出处：广西、四川(地)。

兜兰(共3条)

7326070 Cypripedium corrugatum Franch.
兰科植物：绉肉兰
出处：《汇编》(药)。

7326200 Paphiopedilum barbigerum Tang et Wang
兰科植物：兜兰
出处：《广西药录》(植)。

7326203 Paphiopedilum parishii (Reichb. f.) Pfitz.
兰科植物：兜兰
出处：《云南种录》(植)；《云南药录》(药)。

兜铃(共3条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物：北马兜铃
出处：《本草述钩元》(文)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：《本草述钩元》；茎叶：都淋藤、三百两银《补缺肘后方》(文)。

7103032 Hemsleya graciliflora (Harms) Cogn.
葫芦科植物：小花雪胆
出处：四川(绵竹)(地)。

兜零根(共2条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物：北马兜铃
出处：《唐本草》(文)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：《唐本草》(文)。

兜铃苗(共2条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物：北马兜铃
出处：《圣惠方》(文)。

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：《圣惠方》(文)。

舶茴香(共2条)

7001015 Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物：东毒茴(剧毒)
出处：《新纲》(文)。

7001017 Illicium verum Hook. f.
木兰科植物：八角

出处:《纲目》(文)。

盘蛇(共2条)

8931610 Elaphe moellendorffi (Boettger)
游蛇科动物:百花锦蛇
出处:《中国药用动物志》(文)。

8931907 Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物:尖吻蝮
出处:广西(地)。

盘蝥(共2条)

8616220 Mylabris cichorii L.
芫青科动物:黄黑小斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫青科动物:南方大斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

盘大鲍(共2条)

8502804 Haliotis discus hannai Ino.
鲍科动物:皱纹盘鲍
出处:《海洋药物》(文)。

8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:《动物图谱·软体》(动)。

盘龙草(共10条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:浙江(衢县、永康)(地)。

7024062 Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:广西(富川)(地)。

7024074 Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:慈菇叶细辛
出处:广西(富川)(地)。

7024080 Asarum wulingense C. F. Liang
马兜铃科植物:五岭细辛
出处:广西(富川)(地)。

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:湖南(蓝嘉)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.)Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:湖南(凤凰)(地)。

7231041 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
萝藦科植物:地梢瓜
出处:辽宁(地)。

7238310 Doellingeria scaber(Thunb.)Nees
菊科植物:东风菜
出处:湖南(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:广西(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.)Ames
兰科植物:绶草
出处:东北(地)。

盘龙七(共12条)

7017008 Bergenia cordifolia (Haw.)Sternb.
虎耳草科植物:心叶岩白菜
出处:《陕西中草药》(药)。

7047012 Bergenia scopulosa T. P. Wang
虎耳草科植物:秦岭岩白菜
出处:(陕西眉县、秦岭)(药)。

7047113 Rodgersia podophylla A. Gray
虎耳草科植物:矢车草
出处:(西北)(药)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖南(地)。

7103040 Hemsleya panlongqi A. M. Lu et W. J. Chang
葫芦科植物:盘龙七
出处:《中国植志》(植);《植分学报》(药)。

7212071 Panax notoginseng (Burk.)F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:四川(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.)Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:云南(东川)(地)。

7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.)Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:云南(地)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:四川(重庆)(地)。

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.)Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:陕西(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:(地)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:贵州(梵净山)(地)。

盘龙叶(共2条)

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:四川(地)。

7231026 Cynanchum chinense R. Br.
萝藦科植物:鹅绒藤
出处:辽宁(锦州)(地)。

盘蛇莲(共2条)

7024080 Asarum wulingense C. F. Liang
马兜铃科植物:五岭细辛
出处:广西(全州)(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:广西(地)。

盘死豆(共 2 条)

7251021 Cuscuta australis R. Br.
旋花科植物:南方菟丝子
出处:山东(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:山东(地)。

鸽子花(共 2 条)

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:东北(地)。

7264373 Scutellaria viscidula Bunge
唇形科植物:粘毛黄芩
出处:东北(地)。

盒仔草(共 2 条)

7136128 Glochidion puberum (L.)Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:广东(地)。

7252050 Lindernia crustacea (L.)F. Muell
玄参科植物:母草
出处:福建(泉州)(地)。

彩魏(共 2 条)

7213118 Ferula assafoetida L.
伞形科植物:阿魏草
出处:《药材学》(文)。

7213125 Ferula sinkiangensis K. M. Shen
伞形科植物:新疆阿魏
出处:《新华本草纲要》(文)。

脚汗草(共 2 条)

7235003 Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物:异叶败酱
出处:甘肃(地)。

7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:《汇编》(文)。

脚趾丫(共 2 条)

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.)Berger
景天科植物:瓦松
出处:山东(地)。

7045016 Orostachys japonicus (Maxim.)Berg.
景天科植物:瓦花
出处:山东(烟台)(地)。

脚趾叶(共 2 条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.)H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:江西(南丰)(地)。

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物:紫花八宝
出处:浙江(嵊县)(地)。

脚肿草(共 2 条)

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:湖南(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:湖南(通道)(地)。

脱节草(共 2 条)

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.)Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(思茅)(地)。

脱力草(共 3 条)

7053073 Silene fortunei Vis.
石竹科植物:蝇子草
出处:江苏(吴县)(地)。

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:《滇南本草图谱》(文)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:江苏(地)。

脱红换锦(共 2 条)

7306014 Lycoris radiata (L'Her.)Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:《新纲》(文)。

7306015 Lycoris sqrengeri Comes ex Baker
石蒜科植物:换锦花
出处:《南越笔记》(文)。

象胆(共 3 条)

7293041 ALoe vera L.
百合科植物:库拉索芦荟
出处:《开宝本草》(文)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.)Berg.
百合科植物:芦荟
出处:广东、广西(地)。

8939602 Elephas maximus L.
象科动物:亚洲象
出处:《雷公炮炙论》(文)。

象鼻草(共 2 条)

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:福建(漳州、诏安、莆田、龙海、厦门、

平潭)(地)。

7293042 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.)Berg.
百合科植物:芦荟
出处:《纲目拾遗》(文)。

象鼻花(共 2 条)

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:广西(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:广西、云南(地)。

象耳朵(共 2 条)

7209029 Torricellia tiliifolia (Wall.)DC.
山茱萸科植物:鞘柄木
出处:云南(地)。

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:四川、贵州(地)。

象牙参(共 3 条)

7290104 Roscoea purpurea Smith
姜科植物:象牙参
出处:《中国植志》(植);《西藏植志》(药)。

7290106 Roscoea tibetica Bat.
姜科植物:藏象牙参
出处:《汇编》(药)。

7290107 Roscoea yunnanensis Loes.
姜科植物:滇象牙参
出处:《云南中草》(文)。

象牙红(共 2 条)

7148298 Erythrina corallodendron L.
豆科植物:龙牙花
出处:广东、广西(地)。

7264321 Salvia splendens Ker-Gawl.
唇形科植物:一串红
出处:广东、广西(地)。

象牙七(共 2 条)

5033008 Gymnopteris vestita (Wall. ex Presl) Underw.
裸子蕨科植物:金毛裸蕨
出处:《云南药录》(文)。

7053059 Psammosilene tunicoides W.C.Wu et C.Y.Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(玉龙山)(地)。

虹鱼(共 3 条)

8921502 Dasyatis akajei (Muller et Henle)
魟科动物:赤魟
出处:《海洋药物民间应用》(文)。

8921508 Dasyatis navarrae (Steindachner)
魟科动物:奈氏魟
出处:浙江(地)。

8921511 Dasyatis zugei (Muller et Henle)
魟科动物:尖嘴魟
出处:浙江(地)。

猫刺(共 3 条)

7171026 Ilex pernyi Franch.
冬青科植物:猫儿刺
出处:四川(西昌)(地)。

7238259 Cirsium segetum Bunge
菊科植物:刺儿菜
出处:《本草经集注》(文)。

7238260 Cirsium setosum Bieb.
菊科植物:刻叶刺儿菜
出处:《本草经集注》(文)。

猫豆(共 2 条)

7148582 Stizolobium cochinchinense (Lour.)Tang et Wang
豆科植物:龙爪豆
出处:广西(南宁)(地)。

7148583 Stizolobium pruriens (L.)Medik.
豆科植物:刺毛狸豆
出处:广西(南宁)(地)。

猫骨(共 2 条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.)Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:台湾(地)。

8939304 Felis ocreata domestica Brisson
猫科动物:猫
出处:《中国药用动物志》(药)。

猫瓜(共 2 条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:广西(龙胜)(地)。

7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物:猫儿屎
出处:四川(地)。

猫狸(共 2 条)

8939301 Felis bengalensis Kerr
猫科动物:豹猫
出处:广西(地)。

8939304 Felis ocreata domestica Brisson
猫科动物:猫
出处:《肘后方》(文)。

猫儿刺(共 11 条)

7019002 Berberis aggregata Schneid.
小檗科植物:锥花小檗
出处:甘肃(天水)(地)。

7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:湖北(竹溪)(地)。

7019076 Berberis soulieana Schneid.
小檗科植物:猫刺小檗

出处：陕西、甘肃(地)。

7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物：刺蓼
出处：江西(地)。

7118139 Caragana brevifolia Kom.
豆科植物：短叶锦鸡儿
出处：青海(地)。

7151015 *Liquidambar formosana* Hance
金缕梅科植物：枫香树
出处：湖南(龙山)(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：《纲目》(文)。

7171026 Ilex pernyi Franch.
冬青科植物：猫儿刺
出处：《高植图鉴》(植)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：江西(德兴)(地)。

7229078 Osmanthus heterophyllus (G. Don)P. S. Green
木樨科植物：柊树
出处：《中药大辞典》(文)。

7232029 Damnacanthus indicus (L.)Gaertn. f.
茜草科植物：虎刺
出处：湖南(新邵)(地)。

猫儿根(共 2 条)

7238692 Vernonia cinerea (L.)Less.
菊科植物：夜香牛
出处：广西(平南)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物：益母草
出处：青海(地)。

猫儿瓜(共 2 条)

7103068 Thiadiantha sessilifolia Hand. -Mazz.
葫芦科植物：短柄赤瓟
出处：四川(西昌)(地)。

7103070 Thladiantha dentata Cogn.
葫芦科植物：齿叶赤瓟
出处：四川(南川)(地)。

猫儿姜(共 2 条)

7326009 Bletilla ochracea Schltr.
兰科植物：黄花白芨
出处：《高植图鉴》(文)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.)Reichb. f.
兰科植物：白及
出处：四川(蓬溪)(地)。

猫儿屎(共 3 条)

7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物：猫儿屎
出处：《高植图鉴》(植)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：《植物名汇》(文)。

7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物：蜘蛛香
出处：《汇编》(文)。

猫儿头(共 4 条)

7019117 Mahonia beale. (Fort.)Carr.
小檗科植物：阔叶十大功劳
出处：《药植图鉴》(文)。

7019126 Mahonia fortunei (Lindl.)Fedde
小檗科植物：细叶十大功劳
出处：《中国药植志》(文)。

7040050 Viola tricolar L.
堇菜科植物：三色堇
出处：上海(地)。

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物：毛竹

猫儿香(共 2 条)

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物：枸骨
出处：江苏(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物：缬草
出处：湖北(神农架)(地)。

猫儿眼(共 7 条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物：乳浆大戟
出处：《中国土农药志》(文)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物：泽漆
出处：江苏、河南、湖北(地)。

7136079 Euphorbia kansui Liou
大戟科植物：甘遂
出处：西北(地)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物：猫眼草
出处：东北、华北、西北、山东(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物：大戟
出处：吉林、辽宁、山东、江苏(地)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.)Ker-Gawl.
百合科植物：麦冬
出处：西南(地)。

9102002 Chrysoberyl *
铝(Al)矿物：金绿宝石
出处：《矿物性中药之研究》(文)。

猫耳草(共 4 条)

7047083 Parnassia wightiana Wall. ex Wight et

Arn.
虎耳草科植物:鸡眼梅花草
出处:陕西(地)。
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:湖南(衡阳)(地)。
7250029 Lycianthes biflora (Lour.)Bitter
茄科植物:红丝线
出处:广西(百色)(地)。
7256010 Boea hygrometrica (Bunge)R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:浙江(地)。

猫耳朵(共 17 条)
5056093 Pyrrosia petiolosa (Christ)Ching
水龙骨科植物:有柄石韦
出处:四川、山东(地)。
5056094 Pyrrosia sheareri (Bak.)Ching
水龙骨科植物:庐山石韦
出处:四川(地)。
7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:四川(西昌)(地)。
7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
7017135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:陕西、甘肃、湖南(地)。
7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:陕西(地)。
7120039 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum. var. tankahkeei (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen
野牡丹科植物:短毛熊巴掌
出处:广西(地)。
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:浙江(杭州)(地)。
7193013 Ampelopsis humulifolia Bunge var. heterophylla (Thunb.)K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:福建(地)。
7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:湖南(黔阳)(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:《新纲》(文)。
7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:山东(莒县、费县、平邑、五莲)(地)。
7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:山东(莒县、费县、平邑、五莲)(地)。
7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物:蒲儿根
出处:《陕西中草药》(文)。
7250029 Lycianthes biflora (Lour.)Bitter
茄科植物:红丝线
出处:广西(凤山)(地)。
7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:四川、贵州(地)。
7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:贵州(地)。

猫公刺(共 5 条)
5003010 Palhinhaea cernua (L.)Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:台湾(地)。
7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:湖南(衡山、衡阳)(地)。
7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:湖南(长沙)(地)。
7194126 Zanthoxylum dissitum Hemsl.
芸香科植物:蚬壳花椒
出处:福建(厦门)(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.)DC.
芸香科植物:两面针
出处:福建(龙海、同安、泉州)(地)。

猫公果(共 2 条)
7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:广东(连县)(地)。
7167042 Ficus hispida L. f.
桑科植物:对叶榕
出处:广东(地)。

猫脚迹(共 4 条)
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:浙江(嵊县)(地)。
7015418 Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物:石龙芮
出处:安徽(地)。
7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(地)。
7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物:臭节草
出处:云南(地)。

猫脚印(共 2 条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(保山)(地)。

7067024 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物:纤细老鹳草
出处:云南(地)。

猫猫眼(共 2 条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:江苏(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:河南(地)。

猫毛草(共 2 条)

7332099 Melica scabrosa Trin.
禾本科植物:臭草
出处:《沙漠药植》(药)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.)Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广东、广西、云南(地)。

猫人参(共 2 条)

7112020 Actinidia kolomikta (Maxim. et Rupr.) Maxim.
猕猴桃科植物:狗枣猕猴桃
出处:陕西(汉中)(地)。

7112024 Actinidia macrosperma C. F. Liang
猕猴桃科植物:大籽猕猴桃
出处:(浙江)(药)。

猫舌草(共 3 条)

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物:紫花八宝
出处:浙江(临安、长兴)(地)。

7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物:刺蓼
出处:吉林(地)。

7238174 Aster turbinatus S. Moore
菊科植物:陀螺紫菀
出处:(地)。

猫屎草(共 4 条)

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:广西(富川)(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:广东、四川(地)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.)Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:福建(厦门)(地)。

7250082 Solanum procumbens Lour.
茄科植物:海南茄
出处:广东(地)。

猫头刺(共 2 条)

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:福建(泉州)(地)。

7148489 Oxytropis aciphylla Ledeb.
豆科植物:刺叶柄棘豆
出处:《内蒙古植志》(文)。

猫头鹰(共 7 条)

8934101 Asio otus (L.)
鸱鸮科动物:长耳鸮
出处:《中国药用动物志》(药)。

8934102 Bubo bubo (L.)
鸱鸮科动物:雕鸮
出处:《中国药用动物志》(药)。

8934103 Bubo bubo kiautschensis Reichenow
鸱鸮科动物:华南雕鸮
出处:《贵州药录》(药)。

8934104 Glaucidium cuculoides (Vigors)
鸱鸮科动物:斑头鸺鹠
出处:《汇编》(药)。

8934105 Glaucidium cuculoides whiteleyi (Blyth)
鸱鸮科动物:华南斑头鸺鹠
出处:《汇编》(药)。

8934106 Otus scops (L.)
鸱鸮科动物:红角鸮
出处:《本经逢原》(文)。

8934107 Otus spilocephalus latouchi (Rickett)
鸱鸮科动物:黄嘴角鸮
出处:《汇编》(药)。

猫尾草(共 9 条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.)Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广西(北海)(地)。

7148605 Uraria crinita Desv. ex DC.
豆科植物:猫尾射
出处:《广西药录》(文)。

7148606 Uraria crinita Desv. ex Dc. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:广东(惠阳)(地)。

7148607 Uraria lagopodioides (L.)D. Don
豆科植物:狸尾草
出处:广西(地)。

7148609 Uraria sinensis (Hemsl.)Franch.
豆科植物:华兔尾草
出处:《汇编》(药)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:广西(地)。

7263089 Stachytarpheta jamaicensis (L.)Vahl

马鞭草科植物:假马鞭
出处:海南(琼中)(地)。

7332151 Pogonatherum crinitum (Thunb.)Kunth
禾本科植物:金丝草
出处:广东(增城、东莞、徐闻、海康、廉江等)(地)

7332169 Setaria glauca (L.)Beauv.
禾本科植物:金色狗尾草
出处:甘肃(地)。

猫眼草(共11条)

7047020 Chrysosplenium grayanum Maxim.
虎耳草科植物:金腰
出处:浙江(地)。

7047025 Chrysosplenium sinicum Maxim.
虎耳草科植物:中华金腰
出处:浙江(地)。

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广西(南宁)(地)。

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:北京、广西(地)。

7136066 Euphorbia esula L. var. cyparissioides Boiss.
大戟科植物:松叶乳浆大戟
出处:《中国药植图鉴》(文)。

7136067 Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物:狼毒大戟
出处:华北(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:安徽、湖北、云南(地)。

7136083 Euphorbia lucorum Rupr.
大戟科植物:林大戟
出处:辽宁(丹东)(地)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:辽宁、甘肃、山东、江苏(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.)Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:江苏(地)。

猫眼根(共2条)

7136063 Euphorbia ebracteolata Hayata
大戟科植物:月腺大戟
出处:《简明中医辞典》(文)。

7136067 Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物:狼毒大戟
出处:东北(地)。

猫眼花(共2条)

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:《中药通报》(文)。

7136067 Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物:狼毒大戟
出处:黑龙江(地)。

猫眼睛(共6条)

7136067 Euphorbia fischeriana Steud.
大戟科植物:狼毒大戟
出处:辽宁(地)。

7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物:蘡薁
出处:四川(成都)(地)。

7252068 Mimulus tenellus Bunge var. nepalensis (Benth.)Tsoong
玄参科植物:尼泊尔沟酸浆
出处:四川(峨眉山)(地)。

7252069 Mimulus tenellus Bunge var. platyphyllus (Franch.)Tsoong
玄参科植物:宽叶沟酸浆
出处:《四川中药志》(药)。

7252070 Mimulus tenellus Bunge var. procerus (Grant)Hand.-Mazz.
玄参科植物:高大沟酸浆
出处:《四川中药志》(药)。

9102002 Chrysoberyl *
铝(Al)矿物:金绿宝石
出处:《矿物性中药之研究》(文)。

猫眼子(共2条)

7213066 Bupleurum longiradiatum Turcz.
伞形科植物:大叶柴胡
出处:《湖南药物志》(文)。

7213110 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:内蒙古(地)。

猫抓刺(共2条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:四川、云南(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth)Alston
豆科植物:云实
出处:贵州(地)。

猫爪草(共7条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:广西(地)。

7015170 Aquilegia oxysepala Trautv. et Mey.
毛茛科植物:尖萼耧斗菜

出处:黑龙江(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:浙江(潜阳)(地)。

7015422 Ranunculus ternatus Thunb.
毛茛科植物:猫爪草
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7067019 Geranium nepalense Sweet.
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:云南(红河)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广西(地)。

猫爪刺(共3条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:四川、云南(地)。

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:贵州(惠水)(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽、四川、贵州(地)。

猫爪花(共2条)

7015170 Aquilegia oxysepala Trautv. et Mey.
毛茛科植物:尖萼耧斗菜
出处:黑龙江(地)。

7015173 Aquilegia parviflora Ledeb.
毛茛科植物:小花耧斗菜
出处:黑龙江(地)。

猫爪子(共5条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:吉林(地)。

7015432 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling
毛茛科植物:唐松草
出处:吉林(地)。

7015461 Thalictrum petaloideum L.
毛茛科植物:瓣蕊唐松草
出处:辽宁(长白山)(地)。

7015476 Thalictrum squarrosum Steph. ex Willd.
毛茛科植物:展枝唐松草
出处:(东北)(药)。

7143191 Potentilla multifida L.
蔷薇科植物:多裂委陵菜
出处:陕西(地)。

猫爪簕(共2条)

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:广东(翁源)(地)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:广东(地)。

猫仔癀(共2条)

7042001 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:福建(闽南)(地)。

7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:福建(地)。

猫儿眼草(共4条)

7136065 Euphorbia esula L.
大戟科植物:乳浆大戟
出处:山东(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:山东、上海(地)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:内蒙古(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:山东(地)。

猫儿眼睛(共2条)

7057063 Polygonum nepalense Meisn.
蓼科植物:尼泊尔蓼
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《植物名汇》(文)。

猫耳朵草(共8条)

5033008 Gymnopteris vestita (Wall. ex Presl) Underw.
裸子蕨科植物:金毛裸蕨
出处:云南(地)。

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:江苏、山东、河南(地)。

7040037 Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:上海(地)。

7120038 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum.
野牡丹科植物:锦香草
出处:广西(地)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:江苏(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草

出处:上海(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:湖南(地)。

7261127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:四川(地)。

猫耳朵花(共 2 条)

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:山东(地)。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物:条叶旋覆花
出处:山东(地)。

猫秋子草(共 2 条)

7171027 Ilex pubescens Hook. et Arn.
冬青科植物:毛冬青
出处:福建(上杭、长汀)(地)。

7171033 Ilex serrata Thunb.
冬青科植物:落霜红
出处:福建(地)。

猫儿眼睛草(共 3 条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:湖南(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:《履巉岩本草》(文)。

7136084 Euphorbia lunulata Bunge
大戟科植物:猫眼草
出处:《华北药察》(文)。

猪草(共 4 条)

7057070 Polygonum palmatum Dunn
蓼科植物:掌叶蓼
出处:云南(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:云南(文山)(地)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:《沙漠药植》(文)。

7276002 Potamogeton crispus L.
眼子菜科植物:菹草
出处:江苏(苏北)(地)。

猪耳(共 2 条)

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《纲目》(文)。

7212002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:浙江(地)。

猪膏(共 3 条)

7238621 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《纲目》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《纲目》(文)。

8940003 Sus scrofa domestica Brisson
猪科动物:猪
出处:《金匮要略》(文)。

猪獾(共 2 条)

8939102 Arctonyx collaris F. Cuvier
鼬科动物:猪獾
出处:《纲目》、《中国动物志》(动)。

8939103 Arctonyx collaris alboqularis Blyth
鼬科动物:华南猪獾
出处:《贵州药录》(药)。

猪𬞟菜(共 2 条)

7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:海南(地)。

7061011 Beta vulgaris L. var. cicla L.
藜科植物:厚皮菜
出处:广东、广西(地)。

猪𬞟稔(共 2 条)

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:广东(地)。

7120027 Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:广东(新会、从化、花县、增城)(地)。

猪鼻孔(共 3 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:《天宝本草》(文)。

7280028 Streptolirion volubile Edgew.
鸭跖草科植物:竹叶子
出处:贵州(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl. ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:四川(米易)(地)。

猪大肠(共 2 条)

7023056 Stephania tetrandra S. Moore
防己科植物:粉防己
出处:湖北、湖南(地)。

7042007 Polygala crotalarioides Bnch.-Ham. ex DC.
远志科植物:西藏远志
出处:四川(地)。

猪胆木(共2条)

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物:铁冬青
出处:广西(那坡、百色、德保)(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物:苦木
出处:广东(地)

猪肚木(共6条)

6007006 Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.
罗汉松科植物:竹柏
出处:广西(临桂)(地)。

7136147 Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:广西(南宁)(地)。

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(梧州、贺县)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:广西(贺县)(地)。

7232011 Canthium horridum Blume
茜草科植物:猪肚木
出处:《岗植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

7233069 Viburnum lutescens Blume
忍冬科植物:淡黄荚蒾
出处:广西(地)。

猪肚子(共2条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(地)。

7238218 Cacalia tangutica (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:羽裂蟹甲草
出处:《品种论述》(药)。

猪耳菜(共2条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:江西(景德镇)(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:江苏(地)。

猪耳草(共4条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:安徽、福建(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:青海(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广西(地)。

7280028 Streptolirion volubile Edgew.
鸭跖草科植物:竹叶子
出处:陕西(秦岭)(地)。

猪耳朵(共13条)

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:江苏(镇江)(地)。

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:江西(景德镇)(地)

7045051 Sedum major (Hemsl.) Migo
景天科植物:山飘风
出处:湖北(神农架)(地)。

7047023 Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
虎耳草科植物:大叶金腰
出处:陕西(地)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:江西、福建(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《救荒本草》(文)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山西、湖南(地)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:山西、青海(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:湖南(地)。

7250026 Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt
茄科植物:小莨菪
出处:西北(地)。

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:陕西(旬阳)(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:(地)。

8506624 Lamprotula rochechouarti (Heude)
蚌科动物:猪耳丽蚌
出处:《中国药用动物志》(文)。

猪耳风(共2条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(地)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊

出处:广西(地)。

猪膏草(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《本草拾遗》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《本草拾遗》(文)。

猪膏母(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《名实图考》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《名实图考》(文)。

猪脚楠(共 2 条)

7011086 Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.
樟科植物:红楠
出处:台湾(地)。

7011105 Phoebe sheareri(Hemsl.)Gamble
樟科植物:紫楠
出处:浙江(泰顺)(地)。

猪糠木(共 3 条)

7136147 Mallotus barbatus (Wall.)Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:广西(钦县)(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.)Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广西(昭平)(地)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物:裸花紫珠
出处:广东(阳春)(地)。

猪糠藤(共 3 条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:贵州(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(阳春、阳江、湛江)(地)。

7232117 Morinda parvifolia Benth.
茜草科植物:百眼藤
出处:广西(地)。

猪络木(共 2 条)

7136a01 Daphniphyllum calycinum Benth.
虎皮楠科植物:牛耳枫
出处:广西(地)。

7136a04 Daphniphyllum oldhami (Hemsl.) Rosenth.
虎皮楠科植物:虎皮楠
出处:广西(地)。

猪毛菜(共 4 条)

1030001 Gymnogangrus flabelliformis Harv.
叉枝藻科植物:扇形叉枝藻
出处:山东(地)。

7061028 Salsola collina Pall.
藜科植物:猪毛菜
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7061030 Salsola ruthenica Iljin
藜科植物:刺沙蓬
出处:东北、青海、四川(地)。

7061032 Suaeda glauca (Bunge)Bunge
藜科植物:碱蓬
出处:河南(地)。

猪毛草(共 6 条)

5027001 Pteris actiniopteroides Christ
凤尾蕨科植物:猪鬃凤尾蕨
出处:四川(峨眉)(地)。

5027015 Pteris henryi Christ
凤尾蕨科植物:狭叶凤尾蕨
出处:四川(峨嵋山)(地)。

7053065 Sagina japonica (Sweet)Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:江苏(如东)(地)。

7238651 Synedrella nodiflora (L.)Gaertn.
菊科植物:金腰箭
出处:云南(河口)(地)。

7331040 Eleocharis yokoscensis (Franch. et Savat.) Tang et Wang
莎草科植物:牛毛毡
出处:广西(地)。

7331061 Schoenoplectus grossus (L.f.)Palla
莎草科植物:猪毛草
出处:《高植图鉴》(植);《广西药录》(药)。

猪毛七(共 7 条)

5031002 Adiantum capillus-junonis Rupr.
铁线蕨科植物:团羽铁线蕨
出处:《高植图鉴》(文)。

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:四川、陕西(地)。

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:四川(地)。

5031012 Adiantum monochlamys Eaton
铁线蕨科植物:单盖铁线蕨
出处:四川(地)。

5031013 Adiantum myriosorum Bak.
铁线蕨科植物:灰背铁线蕨
出处:湖北(恩施)(地)。

5031014 Adiantum pedatum L.
铁线蕨科植物:掌叶铁线蕨
出处:四川(地)。

5039020 Asplenium trichomanes L.

铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

猪毛蒿(共 2 条)

7061028 Salsola collina Pall.
藜科植物:猪毛菜
出处:(地)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《高植图鉴》(植)。

猪母菜(共 8 条)

1003008 Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物:硇菜
出处:福建(平潭)(地)。

1003009 Ulva fasciata Delile
石莼科植物:裂片石莼
出处:福建(地)。

1003010 Ulva lactuca L.
石莼科植物:石莼
出处:福建(地)。

1003011 Ulva linza L.
石莼科植物:长石莼
出处:福建(地)。

1003012 Ulva pertusa Kjellm.
石莼科植物:孔石莼
出处:福建(平潭)(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:浙江、福建、台湾、广东(地)。

7063020 Amaranthus spinosus L.
苋科植物:刺苋
出处:福建(闽东)(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建(地)。

猪母草(共 2 条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:福建、台湾(地)。

7063022 Amaranthus viridis L.
苋科植物:皱果苋
出处:福建(地)。

猪母刺(共 2 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:福建(三明)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:福建(厦门)(地)。

猪母耳(共 3 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:福建、广东(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:浙江、福建(地)。

7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:福建(宁德、罗源、仙游、福州)(地)。

猪母乳(共 2 条)

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:福建、台湾(地)。

7280014 Murdannia edulis (Stokes) Faden.
鸭跖草科植物:葶花水竹叶
出处:广西(博白)(地)。

猪母苋(共 2 条)

7028002 Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:福建(泉州)(地)。

7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:福建(大田)(地)。

猪木姜(共 2 条)

7011047 Lindera fruticosa Hemsl.
樟科植物:绿叶甘橿
出处:贵州(剑河)(地)。

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:贵州(地)。

猪娘藤(共 2 条)

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:浙江(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:湖南(溆浦)(地)。

猪婆草(共 3 条)

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江西(丰城)(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(地)。

7266002 Hydrocharis dubia (Blume) Backer
水鳖科植物:水鳖
出处:《田间的杂草》(文)。

猪婆耳(共 3 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:广东(南雄)(地)。

7120039 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.)

Guillaum. var. tankahkeei (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen
野牡丹科植物:短毛熊巴掌
出处:江西(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:江西(泰和)(地)。

猪婆蔓(共 2 条)

7083004 Mirabilis himalaica (Edgew.) Heim.
紫茉莉科植物:喜马拉雅紫茉莉
出处:甘肃(武都)(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌敛莓
出处:陕西(眉县)(地)。

猪婆蛇(共 2 条)

8931201 Eumeces chinensis (Gray)
石龙子科动物:石龙子
出处:《纲目》(文)。

8931205 Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物:铜楔蜥
出处:广西(地)。

猪婆藤(共 2 条)

7148445 Millettia dielsiana Harms ex Diels
豆科植物:香花崖豆藤
出处:江西(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《中国土农药志》(文)。

猪圈草(共 2 条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:江苏(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:江苏(徐州)(地)。

猪人参(共 3 条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:《中草药学》(文)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:福建、广西(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:江苏(苏州)(地)。

猪屎残(共 2 条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广西(平南)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:广东、广西(地)。

猪屎草(共 7 条)

7036017 Cleome gynandra L.
白花菜科植物:白花菜
出处:山东(地)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:福建(地)。

7238007 Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze
菊科植物:下田菊
出处:浙江(平阳)(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:广东、福建(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建、台湾(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《新纲》(文)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:河北(地)。

猪屎豆(共 5 条)

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:广东(新兴、番禺、高要、高鹤)(地)。

7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:云南(红河)(地)。

7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:《云南种录》(植);《广西药录》(药)。

7148217 Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:野百合
出处:《中药志》(文)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:江西(临川)(地)。

猪屎青(共 2 条)

7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物:猪屎豆
出处:海南(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:海南、广西(地)。

猪蹄叉(共 2 条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:贵州(贵阳)(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:广西(地)

猪头果(共3条)

7108007 Anneslea fragrans Wall.
山茶科植物:红楣
出处:《高植图鉴》(文).

7108008 Anneslea fragrans Wall. var. lanceolata Hayata
山茶科植物:披针叶红楣
出处:广东(地)。

7232161 Randia spinosa (Thunb.) Poir.
茜草科植物:山石榴
出处:广西(贺县)(地)。

猪为莃(共2条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《新纲》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《新纲》(文)。

猪尾巴(共6条)

7061032 Suaeda glauca (Bunge) Bunge
藜科植物:碱蓬
出处:内蒙古(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:陕西(宝鸡、周至)(地)。

7249011 Cynoglossum divaricatum Steph. ex Lehrn.
紫草科植物:大果琉璃草
出处:贵州(地)。

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:广西(隆林)(地)。

7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:贵州、云南(地)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:(地)。

猪血藤(共2条)

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:广西(梧州、北流、桂平)(地)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:安徽、江西(地)。

猪牙菜(共3条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:东北(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:东北(地)。

7257014 Incarvillea sinensis Lam.
紫葳科植物:角蒿
出处:《救荒本草》(文)。

猪牙草(共4条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:东北(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:东北、山西、江苏、安徽(地)。

7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:江苏(铜山)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《纲目》(文)。

猪牙齿(共2条)

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:江西(婺源)(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:江西(井冈山)(地)。

猪牙皂(共3条)

7148011 Acacia farnesiana (L.) Willd.
豆科植物:金合欢
出处:四川、云南(地)。

7148316 Gleditsia delavayi Franch.
豆科植物:滇皂荚
出处:云南(地)。

7148319 Gleditsia sinensis Lam.
豆科植物:皂荚

猪殃殃(共6条)

7232037 Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7232038 Galium aparine L. var. echinospermum (Wallroth) Cufodontis
茜草科植物:刺果猪殃殃
出处:《安徽中草药》(药)。

7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. etGodr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:《野菜谱》(文)。
7232046 Galium spurium L.
茜草科植物:锯锯藤
出处:西藏(地)。
7232047 Galium tricorne Stokes
茜草科植物:麦仁珠
出处:四川(地)。
7232049 Galium trifloriforme Komarov
茜草科植物:三花状拉拉藤
出处:云南(地)。

猪腰藤(共 3 条)

7148092 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:四川(地)。
7148093 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. pernervosa (L. Chen) T. Chen
豆科植物:显脉羊蹄甲
出处:《汇编》(文)。
7148098 Bauhinia pyrrhoclada Drake
豆科植物:红毛羊蹄甲
出处:广西(凤山)(地)。

猪腰子(共 7 条)

7021004 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:江西(地)。
7021005 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd.
木通科植物:白木通
出处:湖南(常德)(地)。
7148293 Entada phaseoloides (L.) Merr.
豆科植物:榼藤
出处:广东(地)。
7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:贵州(地)。
7148643 Whitfordiodendron filipes (Dunn) Dunn
豆科植物:大荚藤
出处:《纲目》(药)。
7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:云南(地)。
8940003 Sus scrofa domestica Brisson
猪科动物:猪
出处:《医学入门》(文)。

猪仔笠(共 2 条)

7101008 Passiflora foetida L.
西番莲科植物:龙珠果
出处:广西(岑溪)(地)。
7148295 Eriosema chinense Vogel
豆科植物:猪仔笠
出处:《高植图鉴》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

猪鬃草(共 8 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:东北(地)。
5031002 Adiantum capillus-junonis Rupr.
铁线蕨科植物:团羽铁线蕨
出处:贵州(地)。
5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:《贵州方药》(药)。
5031006 Adiantum davidii Franch.
铁线蕨科植物:白背铁线蕨
出处:四川、贵州(地)。
5031010 Adiantum gravesianum Hance
铁线蕨科植物:白垩铁线蕨
出处:贵州(地)。
5031015 Adiantum philippense L.
铁线蕨科植物:半月形铁线蕨
出处:云南(地)。
7327010 Juncus setchuensis Buch.
灯心草科植物:野灯心草
出处:江苏(地)。
7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:广东、广西(地)。

猪鬃七(共 5 条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:陕西(地)。
5031002 Adiantum capillus-junonis Rupr.
铁线蕨科植物:团羽铁线蕨
出处:贵州(地)。
5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:贵州、湖北、陕西(地)。
5031006 Adiantum davidii Franch.
铁线蕨科植物:白背铁线蕨
出处:陕西(地)。
5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:陕西(地)。

猪棕草(共 2 条)

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:云南(地)。
7061028 Salsola collina Pall.
藜科植物:猪毛菜

出处:《指示植物》(文)。

猪总管(共 2 条)

7223004　Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:四川(南川)(地)。

7223014　Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:四川(地)。

猪獠参(共 2 条)

7326003　Amitostigma gracile (Blume) Schltr.
兰科植物:细葶无柱兰
出处:四川(地)。

7326221　Platanthera minor (Miq.) Reichb.f.
兰科植物:小舌唇兰
出处:四川(地)。

猪牯稔(共 2 条)

7120023　Melastoma candidum D.Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:广东(地)。

7120027　Melastoma sanguineum Sims
野牡丹科植物:毛菍
出处:广东(惠阳)(地)。

猪不扎草(共 2 条)

7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山西(地)。

7242005　Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:山西(地)。

猪耳朵草(共 4 条)

7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:江苏(铜山、睢宁)(地)。

7242005　Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:青海(地)。

7242011　Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广西(桂林)(地)。

7296003　Monochoria korsakowii Regel et Maack
雨久花科植物:雨久花
出处:(地)。

猪耳朵棵(共 3 条)

7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:青海、山东、江苏、安徽、河南(地)。

7242005　Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:河北、山东(地)。

7242009　Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:山东(滕县)(地)。

猪耳根棵(共 2 条)

7057125　Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:河南(地)。

7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:河南(地)。

猪冠麻叶(共 2 条)

7238624　Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:湖南(地)。

7238625　Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:湖南(地)。

猪婆子藤(共 2 条)

7233061　Viburnum diloatatum Thunb.
忍冬科植物:荚蒾
出处:湖南(地)。

7233062　Viburnum erosum Thunb.
忍冬科植物:宜昌荚蒾
出处:(地)。

猪腰子藤(共 2 条)

7148086　Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:湖北(巴东、建始)(地)。

7148092　Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib) T. Chen
豆科植物:鄂羊蹄甲
出处:湖北(地)。

猪鬃松叶(共 2 条)

6004041　Pinus massoniana Lamb.
松科植物:马尾松

6004052　Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松

猪蓼子草(共 2 条)

7057025　Polygonum campanulatum Hook.f.
蓼科植物:钟花蓼
出处:《分类草药性》(文)。

7057051　Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:《分类草药性》(文)。

猪耳朵獠子(共 2 条)

7242002　Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:青海(地)。

7242005　Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:青海(地)。

猪毛肺筋草(共 2 条)

5031003　Adiantum capillus -veneris L.

铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:四川(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物:扇叶铁线蕨
出处:四川(地)。

猛树(共 2 条)
7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:台湾(地)。
7136180 Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:白木乌桕
出处:陕西、广东(地)。

猛子(共 2 条)
7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:广东、四川(地)。
7136180 Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
大戟科植物:白木乌桕
出处:江西(地)。

猛子刺(共 2 条)
7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:湖北(神农架)(地)。
7143362 Rubus xanthocarpus Bureau et Franch.
蔷薇科植物:黄果悬钩子
出处:甘肃(地)。

猕猴梨(共 2 条)
7112001 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.
猕猴桃科植物:软枣猕猴桃
出处:《开宝本草》(文)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《开宝本草》(文)。

猕猴桃(共 2 条)
7112001 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.
猕猴桃科植物:软枣猕猴桃
出处:东北(地)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《开宝本草》、《汇编》(药)。

廊茵(共 2 条)
7057084 Polygonum sagittifolium Levl. et Vant.
蓼科植物:箭叶蓼
出处:贵州(地)。
7057085 Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.
蓼科植物:刺蓼
出处:《广西植录》(文)。

鹿鞭(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《医林纂要》(文)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《医林纂要》(文)。

鹿草(共 2 条)
7238515 Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.
菊科植物:鹿草
出处:《新疆中草药》(植)。
7252154 Striga asiatica (L.) O. Kuntze
玄参科植物:独脚金
出处:广东(广州)(地)。

鹿肠(共 2 条)
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:《本经》(文)。
7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:(《别录》尚本)(文)。

鹿齿(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《唐本草》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《唐本草》(药)。

鹿冲(共 4 条)
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物:白唇鹿
出处:《四川中药志》(文)。
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:四川(地)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:四川(地)。
8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:《四川中药志》(文)。

鹿葱(共 6 条)
7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《嘉祐本草》(文)。
7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《中国药植志》(文)。
7293171 Hemerocallis plicata Stapf

百合科植物：折叶萱草
出处：云南(地)。
7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物：藜芦
出处：《图经》(文)。
7306011 Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物：忽地笑
出处：《群芳谱》(文)。
7306016 Lycoris squamigera Maxim.
石蒜科植物：鹿葱
出处：《群芳谱》、《中国植志》(植)；《中药志》(药)。

鹿胆(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《纲目》(文)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《纲目》(文)。

鹿豆(共 2 条)
7118519 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物：甘葛藤
出处：《新纲》(文)。
7118552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物：鹿藿
出处：(《尔雅》郭璞注)(文)。

鹿骨(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《别录》(文)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《别录》(文)。

鹿胶(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《本经逢原》(文)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《本经逢原》(文)。

鹿角(共 8 条)
1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物：海萝
出处：《南越志》(文)。
7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物：楼梯草
出处：陕西(宁强)(地)。
8940201 Alces alces L.
鹿科动物：驼鹿
出处：《中国药用动物志》(药)。
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物：白唇鹿
出处：《中国药用动物志》(文)。
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《本经》、《药典》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《本经》、《药典》(药)。
8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物：水鹿
出处：《四川中药志》(文)。
8940218 Rangifer tarandus L.
鹿科动物：驯鹿
出处：《中国药用动物志》(药)。

鹿筋(共 5 条)
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物：白唇鹿
出处：《四川中药志》(文)。
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《唐本草》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《唐本草》(药)。
8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物：水鹿
出处：《四川中药志》(文)。
8940218 Rangifer tarandus L.
鹿科动物：驯鹿
出处：《中国药用动物志》(文)。

鹿梨(共 2 条)
[illegible]43219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物：豆梨
出处：《图经》(文)。
7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物：冻绿
出处：贵州(地)。

鹿皮(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《纲目》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《纲目》(药)。

鹿茸(共 4 条)
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物：白唇鹿
出处：《中国药用动物志》(文)。
8940204 Cervus elaphus L.

鹿科动物:马鹿
出处:《本经》、《药典》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《本经》、《药典》(药)。
8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:《四川中药志》(药)。

鹿肉(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《别录》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《别录》(药)。

鹿肾(共 3 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《别录》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《别录》(文)。
8940218 Rangifer tarandus L.
鹿科动物:驯鹿
出处:《中国药用动物志》(文)。

鹿髓(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《别录》(文)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《别录》(文)。

鹿胎(共 5 条)
7293017 Allium fistulosum L.
百合科植物:葱
出处:《纲目》(文)。
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物:白唇鹿
出处:《四川中药志》(文)。
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《本草新编》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《本草新编》(药)。
8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:《四川中药志》(文)。

鹿尾(共 5 条)
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物:白唇鹿
出处:《四川中药志》(文)。
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《青海药材》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《青海药材》(药)。
8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:《四川中药志》(文)。
8940218 Rangifer tarandus L.
鹿科动物:驯鹿
出处:《中国药用动物志》(文)。

鹿血(共 4 条)
8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物:白唇鹿
出处:《四川中药志》(文)。
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《千金·食治》(药)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《千金·食治》(药)。
8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:《四川中药志》(文)。

鹿药(共 3 条)
7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:《药性论》(文)。
7293297 Smilacina dahurica Turcz. ex Fisch. et Mey.
百合科植物:兴安鹿药
出处:吉林(长白山)(地)。
7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:《中国植志》(植);《千金·食治》、《汇编》(药)。

鹿脂(共 2 条)
8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《唐本草》(文)。
8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《唐本草》(文)。

鹿竹(共 3 条)
7293268 Polygonatum cyrtonema Hua
百合科植物:多花黄精
出处:《别录》(文)。
7293279 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.
百合科植物:滇黄精

出处:《滇南本草》(文)。

7293286 Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute
百合科植物:黄精
出处:《别录》(文)。

鹿䯊(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《纲目》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《纲目》(文)。

鹿藿(共4条)

7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《名实图考》(文)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《别录》(文)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:《新纲》(文)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》(药)。

鹿冲肾(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:四川(地)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:四川(地)。

鹿葱花(共2条)

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《纲目》(文)。

7293168 Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《纲目》(文)。

鹿袋角(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《新纲》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《新纲》(文)。

鹿耳草(共3条)

7032087 Corydalis sheareri S. Moore
罂粟科植物:尖距紫堇
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:海南(澄迈)(地)。

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:《生草药性备要》(文)。

鹿耳韭(共3条)

7293018 Allium funckiaefolium Hand. -Mazz.
百合科植物:玉簪叶韭
出处:《汇编》(药)。

7293024 Allium ovalifolium Hand. -Mazz.
百合科植物:卵叶韭
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293034 Allium victorialis L.
百合科植物:茖葱
出处:内蒙古(地)。

鹿耳苓(共2条)

7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物:山黄菊
出处:(地)。

7238433 Laggera alata (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv.
菊科植物:六棱菊
出处:《生草药性备要》(文)。

鹿含草(共8条)

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:福建(泉州、南安、德化、仙游)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:广东(惠阳)(地)。

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物:鹿蹄草
出处:河北、云南(地)。

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:云南(大理)(地)。

7215a16 Pyrola incarnata Fisch. ex DC.
鹿蹄草科植物:红花鹿蹄草
出处:陕西(太白)(地)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:安徽(地)。

7215a21 Pyrola rotundifolia L.
鹿蹄草科植物:圆叶鹿蹄草
出处:新疆(地)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建、广东(地)。

鹿角菜(共 6 条)

1005001 Codium fragile (Sur.) Hariot.
松藻科植物:刺松藻
出处:山东(地)。

1014001 Pelvetia siliquosa Tseng et C.F.Chang
鹿角菜科植物:鹿角菜
出处:《藻类名称》(植);《藻类名称》(药)。

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:《食性本草》(药)。

1028002 Eucheuma muricatum(Gmel.)Weber van Bosse
红翎菜科植物:麒麟菜
出处:《琉球国志略》(文)。

1028003 Eucheuma okamurai Yamada
红翎菜科植物:珍珠麒麟菜
出处:广东(地)。

1031002 Chondrus ocellatus Holm.
杉藻科植物:角叉菜
出处:浙江、台湾(地)。

鹿角草(共 8 条)

5002010 Phlegmariurus carinatus (Desv.) Ching
石杉科植物:龙骨马尾杉
出处:广西(龙州)(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:福建(惠安、莆田)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:江苏(云台山)(地)。

7230087 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. heterophyllum Tsiang
夹竹桃科植物:石血
出处:《药材学》(文)。

7238356 Glossogyne tenuifolia Cass.
菊科植物:鹿角草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7326048 Cleisostoma williamsonii (Reichb. f.) Garay
兰科植物:红花隔距兰
出处:广西(龙州)(地)。

7326180 Luisia hancockii Rolfe
兰科植物:纤叶钗子股
出处:浙江(乐清)(地)。

7326232 Sarcanthus elongatus Lindl.
兰科植物:长隔距兰
出处:广西(地)。

鹿角粉(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

鹿角尖(共 2 条)

1014001 Pelvetia siliquosa Tseng et C.F.Chang
鹿角菜科植物:鹿角菜
出处:山东(地)。

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:辽宁、山东(地)。

鹿角胶(共 5 条)

8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物:白唇鹿
出处:《四川中药志》(文)。

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《本经》、《药典》(药)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《本经》、《药典》(药)。

8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:《四川中药志》(文)。

8940218 Rangifer tarandus L.
鹿科动物:驯鹿
出处:《中国药用动物志》(文)。

鹿角霜(共 5 条)

8940203 Cervus albirostris Przewalski
鹿科动物:白唇鹿
出处:《四川中药志》(文)。

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《品汇精要》、《药典》(药)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《品汇精要》、《药典》(药)。

8940206 Cervus unicolor Kerr
鹿科动物:水鹿
出处:《四川中药志》(文)。

8940218 Rangifer tarandus L.
鹿科动物:驯鹿
出处:《中国药用动物志》(文)。

鹿角屑(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

鹿茎筋(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《千金·食治》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《千金·食治》(文)。

鹿鸣草(共 2 条)

7118101 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:山东(地)。

7118105 Lespedeza bicolor Turcz. var. japonica Nakai
豆科植物:日本胡枝子
出处:《中草药学》(文)。

鹿茸草(共 3 条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:台湾(地)。

7252071 Monochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

7252073 Monochasma sheareri Maxim. ex Franch. et Savat.
玄参科植物:少毛鹿茸草
出处:《中国植志》(药)。

鹿茸粉(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

鹿寿草(共 3 条)

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物:鹿蹄草
出处:陕西(长安、眉县、太白、洋县、宝鸡)(地)。

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:陕西(地)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:陕西(地)。

鹿寿茶(共 3 条)

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物:鹿蹄草
出处:陕西(眉县)(地)。

7215a16 Pyrola incarnata Fisch. ex DC.
鹿蹄草科植物:红花鹿蹄草
出处:陕西(太白)(地)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:陕西(地)

鹿踏草(共 14 条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:《生草药性备要》(文)。

7057093 Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.
蓼科植物:戟叶蓼
出处:江苏、台湾(地)。

7215a09 Pyrola atropurpurea Franch.
鹿蹄草科植物:紫背鹿蹄草
出处:《云南药录》(文)。

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物:鹿蹄草
出处:《纲目》、《中国植志》(植)。

7215a11 Pyrola corbieri Levl.
鹿蹄草科植物:贵阳鹿蹄草
出处:贵州(地)。

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:《纲目》(文)。

7215a14 Pyrola elegantula H. Andres
鹿蹄草科植物:长叶鹿蹄草
出处:《广西药录》(文)。

7215a16 Pyrola incarnata Fisch. ex DC.
鹿蹄草科植物:红花鹿蹄草
出处:《兴安植群》(文)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:《纲目》(文)。

7215a19 Pyrola minor L.
鹿蹄草科植物:短柱鹿蹄草
出处:东北、新疆、云南、西藏(地)。

7215a20 Pyrola renifolia Maxim.
鹿蹄草科植物:肾叶鹿蹄草
出处:东北、河北、内蒙古(地)。

7215a21 Pyrola rotundifolia L.
鹿蹄草科植物:圆叶鹿蹄草
出处:新疆(地)。

7215a22 Pyrola rugosa H. Andres
鹿蹄草科植物:皱叶鹿蹄草
出处:陕西、甘肃、四川(地)。

7215a23 Pyrola szechuanica H. Andres
鹿蹄草科植物:四川鹿蹄草

鹿蹄肉(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《千金·食治》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿

出处:《千金·食治》(文)。

鹿头肉(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《千金·食治》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《千金·食治》(文)。

鹿外肾(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:山东(地)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:(地)。

鹿仙草(共 4 条)

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:浙江(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:《汇编》(药)。

7189010 Balanophora spicata Hayata
蛇菰科植物:穗花蛇菰
出处:云南(思茅)(地)。

7189013 Balanopora dioica R. Br. ex Royle
蛇菰科植物:粗穗蛇菰
出处:云南(大理)(地)。

鹿衔草(共 15 条)

7215a08 Pyrola alboreticulata Hayata
鹿蹄草科植物:花叶鹿蹄草
出处:(台湾)(药)。

7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物:鹿蹄草
出处:《滇南本草》、《药典》(药)。

7215a12 Pyrola dahurica (H. Andres) Komar.
鹿蹄草科植物:兴安鹿蹄草
出处:(东北)(药)。

7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:《滇南本草》、《药典》(药)。

7215a15 Pyrola elliptica Nutt.
鹿蹄草科植物:椭圆叶鹿蹄草
出处:(四川)(药)。

7215a16 Pyrola incarnata Fisch. ex DC.
鹿蹄草科植物:红花鹿蹄草
出处:(陕西太白)(药)。

7215a17 Pyrola japonica Klenze ex Alef.
鹿蹄草科植物:日本鹿蹄草
出处:(东北、陕西、安徽)(药)。

7215a18 Pyrola mattfeldiana H. Andres
鹿蹄草科植物:贵州鹿蹄草
出处:《贵州药录》(药)。

7215a19 Pyrola minor L.
鹿蹄草科植物:短柱鹿蹄草
出处:(东北)(药)。

7215a20 Pyrola renifolia Maxim.
鹿蹄草科植物:肾叶鹿蹄草
出处:(东北)(药)。

7215a21 Pyrola rotundifolia L.
鹿蹄草科植物:圆叶鹿蹄草
出处:(新疆)(药)。

7215a22 Pyrola rugosa H. Andres
鹿蹄草科植物:皱叶鹿蹄草
出处:(西北)(药)。

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:贵州(地)。

7251035 Evolvulus alsinoides (L.) L.
旋花科植物:土丁桂
出处:福建(福州、莆田)(地)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:《植物名汇拾遗》(文)。

鹿阴茎(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《医林纂要》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《医林纂要》(文)。

鹿角白霜(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《本草蒙筌》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《本草蒙筌》(文)。

鹿茸血片(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《常用中药名辨》(文)。

麻笔(共 2 条)

7132049 Sida alnifolia L.
锦葵科植物:桤叶黄花稔
出处:广东(地)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:广东(地)。

麻草(共 3 条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:福建(福安)(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:福建(福鼎、宁德、龙岩、霞浦)(地)。

7148587 Tadehagi triquetrum subsp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi
豆科植物:蔓茎葫芦茶
出处:浙江(乐清)(地)。

麻虫(共 3 条)

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《圣济总录》(文)。

8614201 Ostrinia nubilalis (Hubner)
野螟科动物:玉米螟
出处:《纲目》(文)。

8616504 Thyestilla gebleri Fald.
天牛科动物:麻天牛
出处:《纲目》(文)。

麻根(共 2 条)

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《本草经集注》(文)。

7167012 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu.
桑科植物:野大麻
出处:东北(地)。

麻黄(共 12 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:湖北(鹤峰)(地)。

6010001 Ephedra distachya L.
麻黄科植物:双穗麻黄
出处:《新疆药植志》(药)。

6010002 Ephedra equisetina Bunge
麻黄科植物:木贼麻黄
出处:《本经》、《药典》(药)。

6010004 Ephedra gerardiana Wall.
麻黄科植物:山岭麻黄
出处:西藏、云南(地)。

6010005 Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:《本经》、《药典》(药)。

6010006 Ephedra likiangensis Florin
麻黄科植物:丽江麻黄
出处:四川、云南、贵州(地)。

6010007 Ephedra likiangensis Florin f. mairei (Florin) C. Y. Cheng
麻黄科植物:匍枝丽江麻黄
出处:《滇南本草》(文)。

6010010 Ephedra przewalskii Stapf var. kaschgarica (Fedtsch. et Bobr.) C. Y. Cheng
麻黄科植物:喀什膜果麻黄

6010011 Ephedra przewalskii Stapf
麻黄科植物:膜果麻黄
出处:甘肃、青海(地)。

6010012 Ephedra regeliana Florin
麻黄科植物:细子麻黄

6010013 Ephedra saxatilis Royle ex Florin
麻黄科植物:藏麻黄
出处:四川、云南、西藏(地)。

6010014 Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物:草麻黄
出处:《本经》、《药典》(药)。

麻梨(共 2 条)

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《滇南本草》(文)。

7143225 Pyrus serrulata Rehd.
蔷薇科植物:麻梨
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

麻栗(共 2 条)

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:四川(会理)(地)。

7263090 Tectona grandis L. f.
马鞭草科植物:柚木
出处:《树分》(文)。

麻柳(共 2 条)

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:《草木便方》(文)。

7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:贵州(地)。

麻木(共 2 条)

7165010 Trema cannabina Lour.
榆科植物:光叶山黄麻
出处:广西(金秀)(地)。

7165012 Trema orientalis (L.) Blume
榆科植物:山黄麻
出处:广西(平南、玉林)(地)。

麻皮(共 3 条)

7143132 Malus pumila Mill.
蔷薇科植物:苹果
出处:四川、贵州、云南(地)。

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻

出处:《纲目》(文)。
7167012 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu.
桑科植物:野大麻
出处:东北(地)。

麻雀(共 3 条)
8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《滇南本草》(文)。
8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:《药典》(动)。
8935704 Passer rutilans Temm.
文鸟科动物:山麻雀
出处:湖北、四川(地)。

麻药(共 2 条)
7148110 Caesalpinia cucullata Roxb.
豆科植物:大见血飞
出处:云南(屏边)(地)。
7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:广东(连县)(地)。

麻叶(共 3 条)
7128004 Corchorus capsularis L.
椴树科植物:黄麻
出处:广东(潮汕)(地)。
7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《药性论》(文)。
.7167012 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu.
桑科植物:野大麻
出处:东北(地)。

麻鱼(共 3 条)
8922824 Diptychus pachycheilus (Herzenstein)
鲤科动物:厚唇重唇鱼
出处:《中国药用动物志》(药)。
8922828 Gnathopogon herzensteinii (Guenther)
鲤科动物:嘉陵颌须鮈
出处:《神农架药录》(药)。
8923901 Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:浙江、广西(地)。

麻芋(共 3 条)
7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:《植物名汇》(文)。
7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:《峨嵋药植》(文)。
7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:陕西(陕南)(地)。

麻竹(共 2 条)
7332026 Bambusa sinospinosa McClure
禾本科植物:车角竹
出处:广东(茂名)(地)。
7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:江西(地)。

麻仔(共 2 条)
7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:台湾(地)。
7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物:山牡荆
出处:台湾(地)。

麻子(共 3 条)
7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:安徽(地)。
7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《本经》(文)。
·7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:江西(地)。

麻栎(共 2 条)
7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:《高植图鉴》(植)。
7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:《云南经植概论》(文)。

麻蕡(共 2 条)
7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《本经》(文)。
7167012 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu.
桑科植物:野大麻
出处:东北(地)。

麻荼泽(共 2 条)
7163047 Quercus infectoria Oliv.
壳斗科植物:没食子树
出处:《方舆志》(文)。
8617801 Cynips gallae-tinctoriae Harfig
没食子蜂科动物:没食子蜂
出处:《方舆志》(文)。

麻波罗(共 2 条)
7243088 Lobelia erectiuscula Hara

桔梗科植物:直立山梗菜
出处:(云南)(药)。
7213092 Lobelia pyramidalis Wall.
桔梗科植物:塔花山梗菜
出处:云南(地)。

麻布草(共2条)
7264029 Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li
唇形科植物:寸金草
出处:云南(昆明)(地)。
7264387 Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn
唇形科植物:西南水苏
出处:云南(曲靖)(地)。

麻布七(共2条)
7015060 Aconitum kirinense Nakai var. australe W. T. Wang
毛茛科植物:毛果吉林乌头
出处:湖北(神农架)(地)。
7015107 Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:(陕西、湖北、四川)(药)。

麻风草(共2条)
7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:广西(富川)(地)。
7169055 Laportea violacea Gagnep.
荨麻科植物:广西艾麻
出处:广西(龙州)(地)。

麻风树(共3条)
7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:《广西药录》(药)。
7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:广西(地)。
7169054 Laportea urentissima (Gagnep.) Chew
荨麻科植物:火麻树
出处:《高植图鉴》(文)。

麻风子(共3条)
7093010 Hydnocarpus anthelminticus Pierre ex Laness.
大风子科植物:泰国大风子
出处:(地)。
7093011 Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum.
大风子科植物:海南大风子
出处:广西(地)。
7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:《植物名汇》(文)。

麻杆花(共2条)
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:湖北(神农架)(地)
7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:河南、湖北(地)。

麻骨风(共5条)
6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物:买麻藤
出处:广西(那坡)(地)。
6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(地)。
7013004 Illigera celebica Miq.
莲叶桐科植物:宽药青藤
出处:广西(南宁)(地)。
7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:湖南(地)。
7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广西(灵川)(地)。

麻核桃(共3条)
7207006 Juglans cathayensis Dode
胡桃科植物:野核桃
出处:陕西(秦岭)(地)。
7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:北京(地)。
7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:四川(地)。

麻烘娘(共2条)
7136138 Jatropha podagrica Hook.
大戟科植物:佛肚树
出处:云南(西双版纳傣名)(地)。
7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:云南(西双版纳傣名)(地)。

麻花艽(共3条)
7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:《药典》(文)。
7239028 Gentiana macrophylla Pall. var. fetissowi (Regel et Winkl.) Ma et K. C. Hsia
龙胆科植物:大花秦艽
出处:《药学学报》(文)。
7239058 Gentiana straminea Maxim.

龙胆科植物:麻花秦艽
出处:《高植图鉴》(文)。

麻黄草(共2条)

6010005 Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:青海(地)。

6010014 Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物:草麻黄
出处:山东(地)。

麻黄根(共2条)

6010005 Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.
麻黄科植物:中麻黄
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

6010014 Ephedra sinica Stapf
麻黄科植物:草麻黄
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

麻鸡婆(共3条)

7235011 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.
败酱科植物:败酱
出处:江西(新建)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江西(地)。

7264309 Salvia prionitis Hance
唇形科植物:红根草
出处:江西(地)。

麻脚杆(共2条)

7256066 Hemiboea henryi Clarke
苦苣苔科植物:半蒴苣苔
出处:四川(地)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:四川(峨眉)(地)。

麻荆芥(共2条)

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:北京(地)。

7264329 Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.
唇形科植物:荆芥
出处:湖北(地)。

麻壳竹(共2条)

7332129 Phyllostachys makinoi Hayata
禾本科植物:台湾桂竹
出处:浙江(地)。

7332130 Phyllostachys meyeri McClure
禾本科植物:毛环竹
出处:浙江(地)。

麻里果(共2条)

7118023 Syzygium brachythyrsum Merr. et Perry
桃金娘科植物:短序蒲桃
出处:云南(玉溪)(地)。

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:云南(地)

麻栗果(共2条)

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:云南(地)。

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:云南(地)。

麻柳树(共3条)

7207011 Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
胡桃科植物:化香树
出处:贵州、甘肃、陕西(地)。

7207013 Pterocarya insignis Rehd. et Wils.
胡桃科植物:华西枫杨
出处:湖北(神农架)(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:四川(地)。

麻落粒(共2条)

7061005 Atriplex centralasiatica Iljin
藜科植物:中亚滨藜
出处:内蒙古(地)。

7061008 Atriplex sibirica L.
藜科植物:西伯利亚滨藜
出处:《指示植物》(文)。

麻木树(共2条)

7108055 Schima argentea Pritz.
山茶科植物:银木荷
出处:云南(地)。

7108058 Schima wallichii Choisy
山茶科植物:西南木荷
出处:云南(红河)(地)。

麻牛膝(共2条)

7063026 Cyathula capitata Moq.
苋科植物:头花杯苋
出处:《品种论述》(药)。

7259052 Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物:山蓝
出处:湖南(地)。

麻雀草(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(凤山)(地)。

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:广东(地)。

麻雀蛋(共2条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen

肾蕨科植物:肾蕨
出处:四川(地)。
7311004 Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物:黄独
出处:湖南(凤凰)(地)。

麻雀粪(共2条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《汇编》(文)。
8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:广西(地)。

麻雀子(共2条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:四川(地)。
8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:湖北(神农架)(地)。

麻三端(共2条)

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:云南(傣语)(地)。
7230072 Rauvolfia yunnanensis Tsiang
夹竹桃科植物:云南萝芙木
出处:云南(傣名)(地)。

麻绳菜(共2条)

1011001 Chorda filum (L.) Lamx.
绳藻科植物:绳藻
出处:山东(地)。
7056002 Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:北京、云南(地)。

麻糖果(共2条)

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:四川(地)。
7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:四川(地)。

麻桐树(共2条)

7165012 Trema orientalis (L.) Blume
榆科植物:山黄麻
出处:广东(地)。
7210007 Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
八角枫科植物:八角枫
出处:《树分》(文)。

麻歪歪(共2条)

8506621 Lamprotula leai (Griffith et Pidgeon)
蚌科动物:背瘤丽蚌
出处:《中国药用动物志》(文)。
8506623 Lamprotula polysticta (Heude)
蚌科动物:多瘤丽蚌
出处:《中国药用动物志》(文)。

麻芋果(共2条)

7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:贵州(瓮安)(地)。
7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:贵州(地)。

麻芋子(共10条)

7302014 Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:陕西(周至)(地)。
7302026 Arisaema bathycoleum Hand.-Mazz.
天南星科植物:银南星
出处:四川(会东)(地)。
7302030 Arisaema clavatum Buchet
天南星科植物:棒头南星
出处:四川(峨眉)(地)。
7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:四川(南江)(地)。
7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:四川(小金)(地)。
7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:四川(峨眉)(地)。
7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:四川(天全)(地)。
7302085 Pinellia pedatisecta Schott
天南星科植物:虎掌
出处:四川(青川)(地)。
7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:陕西、山东、湖北、四川(地)。
7302108 Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:陕西、甘肃(地)。

麻泽兰(共2条)

7264133 Lycopus lucidus Turcz.
唇形科植物:地笋
出处:贵州(兴义)(地)。
7264134 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel
唇形科植物:毛叶地笋
出处:贵州(地)。

麻轧木(共2条)

7148427 Lysidice brevicalyx Wei
豆科植物:短萼仪花
出处:广西(地)。
7148428 Lysidice rhodostegia Hance
豆科植物:仪花
出处:广西(地)。

麻子草(共2条)

7077015 Epilobium pyrricholophum Franch. et Savat.
柳叶菜科植物:长籽柳叶菜
出处:浙江(丽水)(地)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:湖南(新宁)(地)。

麻子仁(共2条)

7167011 Cannabis sativa L.
桑科植物:大麻
出处:《伤寒论》(文)。
7167012 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu.
桑科植物:野大麻
出处:东北(地)。

麻花秦艽(共2条)

7239016 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:四川(地)。
7239058 Gentiana straminea Maxim.
龙胆科植物:麻花秦艽
出处:《药典》(植)。

麻鸡翅膀(共2条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:云南(地)。
7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:云南(双江)(地)。

麻叶绣球(共2条)

7143401 Spiraea blumei G. Don
蔷薇科植物:绣球绣线菊
出处:贵州(地)。
7143402 Spiraea cantoniensis Lour.
蔷薇科植物:麻叶绣线菊
出处:《汝南圃史》(药)。

麻口皮子药(共2条)

7194121 Zanthoxylum austrosinense Huang var. stenophyllum Huang
芸香科植物:狭叶岭南花椒
出处:《汇编》(药)。
7194143 Zanthoxylum simulans Hance var. podocarpum (Hemsl.) Huang
芸香科植物:柄果花椒
出处:《湖南药物志》(药)。

麻叶蟛蜞菊(共2条)

7238717 Wedelia urticifolia DC.
菊科植物:麻叶蟛蜞菊
出处:《中国植志》(植)。
7238718 Wedelia wallichii Less.
菊科植物:山蟛蜞菊
出处:《汇编》(文)。

痒辣菜(共2条)

7024008 Aristolochia contorta Bunge
马兜铃科植物:北马兜铃
出处:陕西(地)。
7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:江西、湖南、江苏(地)。

痒痒草(共2条)

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:安徽(地)。
7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:辽宁、山东(地)

商陆(共12条)

7053043 Gypsophila davurica Turcz. ex Fenzl
石竹科植物:草原石头花
出处:黑龙江(地)。
7053045 Gypsophila oldhamiana Miq.
石竹科植物:长蕊石头花
出处:辽宁、内蒙古、山西、河北(地)。
7053046 Gypsophila pacifica Kom.
石竹科植物:大叶石头花
出处:东北、华北、河南(地)。
7053047 Gypsophila paniculata L.
石竹科植物:圆锥石头花
出处:东北(地)。
7059001 Phytolacca acinosa Roxb.
商陆科植物:商陆
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。
7059002 Phytolacca americana L.
商陆科植物:垂序商陆
出处:《药典》(药)。
7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:四川(地)。
7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:四川(地)。
7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:四川(地)。

7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:青海(青海)(地)。

7251041 Ipomoea digitata L.
旋花科植物:七爪龙
出处:福建、广西(地)。

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:广东(地)。

章鱼(共3条)

8508001 Octopus ocellatus Grya
蛸科动物:短蛸
出处:《中国药用动物志》(药)。

8508002 Octopus variabilis (Sasaki)
蛸科动物:长腕蛸
出处:《中国药用动物志》(药)。

8508003 Octopus vulgaris Cuvier
蛸科动物:真蛸
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

望潮(共2条)

8508001 Octopus ocellatus Grya
蛸科动物:短蛸
出处:浙江(地)。

8508003 Octopus vulgaris Cuvier
蛸科动物:真蛸
出处:福建(地)。

望果(共2条)

7136163 Phyllanthus emblica L.
大戟科植物:余甘子
出处:《树分》(文)。

7205010 Mangifera indica L.
漆树科植物:杧果
出处:《纲目拾遗》(文)。

望春花(共4条)

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:《药典》(文)。

7001035 Magnolia cylindrica Wils.
木兰科植物:黄山木兰
出处:湖北(阳新)(地)。

7001037 Magnolia denudata Desr.
木兰科植物:玉兰
出处:陕西、浙江、江西、安徽、湖北、广西(地)。

7001043 Magnolia liliflora Desr.
木兰科植物:紫花玉兰
出处:江苏(地)。

望江南(共8条)

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:《救荒本草》、《中国植志》(植)。

7148175 Cassia sophera L.
豆科植物:槐叶决明
出处:北京(地)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《救荒本草》(文)。

7148178 Cassia torosa Cav.
豆科植物:小羊角豆
出处:《台湾药植志》(文)。

7148164 Mimosa pudica L.
豆科植物:含羞草
出处:广西(南宁)(地)。

7238462 Ligularia japonica (Thunb.) Less.
菊科植物:大头橐吾
出处:《名实图考》(文)

7238573 Senecio argunensis Turcz.
菊科植物:额河千里光
出处:《陕甘宁植志》(文)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:江苏(邳县)(地)。

望江青(共4条)

7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:江苏、江西、湖南(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:《纲目拾遗》(文)

7264390 Stachys palustris L.
唇形科植物:沼生水苏
出处:《李氏草秘》(文)。

7264102 Teucrium viscidum Blume
唇形科植物:血见愁
出处:华南(地)。

望月砂(共7条)

8937101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《本经逢原》、《汇编》(药)。

8937102 Lepus europaeus aruigineus Hollister
兔科动物:江西草兔
出处:《中药名汇》(药)。

8937103 Lepus mandschuricus Radde
兔科动物:东北兔
出处:《本经逢原》、《汇编》(药)。

8937104 Lepus oiostolus Hodgson
兔科动物:高原兔
出处:《本经逢原》、《中国药用动物志》(药)。

8937105 Lepus sinensis Gray
兔科动物:华南兔
出处:《本经逢原》、《中国药用动物志》

（药）。

8937106 Lepus timidus L.
兔科动物：雪兔
出处：《中国药用动物志》（药）。

8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物：蒙古兔
出处：《本经逢原》（药）。

望肿消（共 2 条）

7037062 Polygonum multiflorum Thunb.
蓼科植物：何首乌
出处：安徽（地）。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物：蛇葡萄
出处：安徽（地）。

旋花（共 3 条）

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物：旋花
出处：《名实图考》、《中国植志》（植）；《本经》、《中药大辞典》（药）。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物：长裂旋花
出处：《本经》、《汇编》（药）。

7251018 Convolvulus ammannii Desr.
旋花科植物：银灰旋花
出处：《东检》（文）。

旋覆梗（共 2 条）

7238381 Inula britanica L.
菊科植物：欧亚旋覆花
出处：《常用中药名辨》（文）。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物：旋覆花
出处：江苏（地）。

旋覆花（共 13 条）

7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物：山黄菊
出处：江西、湖南、广西、广东（地）。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物：三脉马兰
出处：上海（地）。

7238384 Inula britanica L.
菊科植物：欧亚旋覆花
出处：《本经》、《药典》（药）。

7238385 Inula britanica L. var. sublanata Komar.
菊科植物：棉毛欧亚旋覆花
出处：内蒙古（地）。

7238387 Inula helenium L.
菊科植物：土木香
出处：青海（地）。

7238388 Inula helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling
菊科植物：水朝阳旋覆花
出处：《滇南本草》（文）。

7238390 Inula hupehensis (Ling) Ling
菊科植物：湖北旋覆花
出处：湖北、四川、贵州（地）。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物：旋覆花
出处：《中国植志》（植）；《本经》、《药典》（药）。

7238392 Inula linariifolia Turcz.
菊科植物：条叶旋覆花
出处：山东、湖南（地）。

7238395 Inula salicina L.
菊科植物：柳叶旋覆花
出处：北方（类别）。

7238396 Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf.
菊科植物：蓼子朴
出处：甘肃（地）。

7238592 Senecio integrifolius (L.) Clairv.
菊科植物：缘毛狗舌草
出处：《和汉药名汇》（文）。

7238595 Senecio kirilowii Turcz. ex DC.
菊科植物：狗舌草
出处：《和汉药名汇》（文）。

旋覆华（共 2 条）（参见旋覆花）

7238384 Inula britanica L.
菊科植物：欧亚旋覆花
出处：《别录》（文）。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物：旋覆花
出处：《别录》（文）。

旋蒴苣苔（共 2 条）

7256009 Boea clarkeana Hemsl.
苦苣苔科植物：大花旋蒴苣苔
出处：《高植图鉴》（文）。

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物：旋蒴苣苔
出处：《中国植志》（植）。

旌节花（共 2 条）

7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物：中国旌节花
出处：《群芳谱》（文）。

7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物：喜马山旌节花
出处：《药典》（文）。

惊豆（共 2 条）

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物：无瓣蔊菜
出处：云南（地）。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度焯菜
出处:云南(地)。

惊风草(共 12 条)

7015428 Thalictrum alpinum L.
毛茛科植物:高山唐松草
出处:云南(丽江)(地)。

7015429 Thalictrum alpinum var. elatum Ulbr.
毛茛科植物:直梗高山唐松草
出处:《汇编》(药)。

7015482 Thalictrum virgatum Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:帚枝唐松草
出处:云南(丽江)(地)。

7040013 Viola delavayi Franch.
堇菜科植物:灰叶堇菜
出处:四川(西昌)(地)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:贵州(地)。

7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:云南(地)。

7148133 Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl.
豆科植物:三棱枝杭子梢
出处:云南(地)。

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:安徽(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:贵州(毕节、剑河)(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:广西(梧州)(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麴草
出处:贵州(地)。

7306019 Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.
石蒜科植物:葱莲
出处:福建(地)。

惊风藤(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:湖南(地)。

7250071 Solanum dulcamara L.
茄科植物:欧白英
出处:云南(地)。

惊解豆(共 2 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣焯菜
出处:云南(丽江)(地)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度焯菜
出处:云南(地)。

惊天雷(共 2 条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:江西(地)。

7252193 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物:毛叶腹水草
出处:江西(地)。

阉鸡尾(共 6 条)

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:《中国药植志》(文)。

5015011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:广西(西林)(地)。

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:云南(红河)(地)。

7077001 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
柳叶菜科植物:柳兰
出处:湖北(神农架)(地)。

7223035 Ardisia quinquegona Blume
紫金牛科植物:罗伞树
出处:广西(博白)(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:云南(红河)(地)。

阎王刺(共 3 条)

7143252 Rosa longicuspis Bertol.
蔷薇科植物:长尖叶蔷薇
出处:四川(会东)(地)。

7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:安徽、四川、贵州、云南(地)。

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:四川(西昌)(地)。

断肠草(共 31 条)

7001016 Illicium simonsii Maxim.
木兰科植物:野八角
出处:贵州(地)。

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物:乌头
出处:新疆(地)。

7015043 Aconitum flavum Hand.-Mazz.

毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:甘肃(地)。

7015199 Clematis aethusifolia Turcz.
毛茛科植物:芹叶铁线莲
出处:内蒙古(地)。

7015238 Clematis intricata Bunge
毛茛科植物:黄花铁线莲
出处:(地)。

7032003 Chelidonium majus L.
罂粟科植物:白屈菜
出处:辽宁、北京、甘肃(地)。

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:陕西、四川(地)。

7032039 Corydalis flavifibrillosa C. Y. Wu ined.
罂粟科植物:黄花草
出处:四川(茂汶)(地)。

7032050 Corydalis impatiens (Pall.) Fisch.
罂粟科植物:赛北紫堇
出处:四川(地)。

7032051 Corydalis incisa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:刻叶紫堇
出处:《草木便方》(文)。

7032067 Corydalis ophiocarpa Hook. f. et Thoms.
罂粟科植物:蛇果黄堇
出处:四川、云南(地)。

7032069 Corydalis pallida (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:黄堇
出处:贵州(地)。

7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:四川(峨眉山)(地)。

7032094 Corydalis taliensis Franch.
罂粟科植物:金钩如意草
出处:四川(西昌)(地)。

7032095 Corydalis temulifolia Franch.
罂粟科植物:大叶紫堇
出处:四川(地)。

7032123 Meconopsis chelidonifolia Bur. et Franch.
罂粟科植物:椭果绿绒蒿
出处:四川(地)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:东北、河北、内蒙古、云南(地)。

7104012 Begonia evansiana Andr.
秋海棠科植物:秋海棠
出处:《大观录》(文)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:安徽、湖南(地)。

7136189 Speranskia tuberculata (Bunge) Baill.
大戟科植物:地构叶
出处:内蒙古(地)。

7148442 Millettia bonatiana Pamp.
豆科植物:滇桂崖豆藤
出处:云南(地)。

7148494 Oxytropis glabra DC.
豆科植物:小花棘豆
出处:《汇编》(文)。

7148608 Uraria picta (Jacq.) Desv. ex DC.
豆科植物:美花兔尾草
出处:四川(西昌)(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《中国药植志》(文)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:贵州(地)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:《梦溪笔谈》、《汇编》(药)。

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:羊角拗
出处:广西(梧州)(地)。

7231015 Cryptolepis buchananii Roem. et Schult.
萝藦科植物:古钩藤
出处:广西(凌云)(地)。

7231107 Telosma cordata (Burm. f.) Merr.
萝藦科植物:夜来香
出处:《名实图考》(文)。

7231124 calotropis gigantea (L.) Dryand. ex Ait. f.
萝藦科植物:牛角瓜
出处:广东(徐闻)(地)。

7250027 Hyoscyamus niger L.
茄科植物:莨菪
出处:(地)。

断肠叶(共 2 条)

7148442 Millettia bonatiana Pamp.
豆科植物:滇桂崖豆藤
出处:云南(昆明)(地)。

7148646 Wisteria venusta Rehd. et Wils.
豆科植物:白花藤萝
出处:云南(地)。

断根草(共 2 条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:湖南(黔阳)(地)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:(地)。

断节参(共 2 条)

7231036　Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(红河)(地)。

7231045　Cynanchum wallichii Wight
萝藦科植物:昆明杯冠藤
出处:《红河中草药》(药)。

断血流(共 2 条)

7264026　Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:《药典》(药)。

7264031　Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:《药典》(药)。

剪草(共 3 条)

7231025　Cynanchum chekiangense M. Cheng ex Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:蔓剪草
出处:《普济本事方》(文)。

7263a01　Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:浙江(临安、丽水)(地)。

7261028　Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:江苏(上海)(地)。

剪刀菜(共 11 条)

1009001　Ishige foliacea Okam
铁钉菜科植物:叶状铁钉菜
出处:广东(地)。

1009002　Ishige okamurae Yendo
铁钉菜科植物:铁钉菜
出处:广东(惠来、惠东)(地)。

7040011　Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:贵州(地)。

7040025　Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:海南(海口、定安、屯昌)(地)。

7238254　Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:广东(陆千)(地)。

7238379　Hieracium krameri Franch. et Sav.
菊科植物:山柳菊
出处:贵州(贵阳)(地)。

7238406　Ixeris polycephala Cass.
菊科植物:多头苦荬
出处:广东(潮安)(地)。

7238407　Ixeris ramosissima (Benth.) Stebb.
菊科植物:剪刀菜
出处:《贵州药录》(植)。

7238423　Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:广西(全州)(地)。

7238497　Picris divaricata Vant.
菊科植物:滇苦菜
出处:云南(文山)(地)。

7267008　Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:贵州(地)。

剪刀草(共 11 条)

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:湖南(地)。

7238374　Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:湖南(新邵)(地)。

7238400　Ixeris debilis A. Gray
菊科植物:剪刀股
出处:四川(成都)(地)。

7238413　Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:湖南(地)。

7264027　Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:《饮片新参》(文)。

7264028　Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:《饮片新参》(文)。

7267006　Sagittaria aginashi Makino
泽泻科植物:长叶泽泻
出处:贵州(地)。

7267008　Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:《图经》(文)。

7267009　Sagittaria trifolia L. var. angustifolia (Sieb.) Kitag.
泽泻科植物:野慈姑
出处:《分类草药性》(文)。

7302108　Typhonium giganteum Engl.
天南星科植物:独角莲
出处:福建(泉州)(地)。

7307001　Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:广东(地)。

剪刀股(共 3 条)

7040037　Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:(嵊县)(地)。

7057086　Polygonum sibiricum Laxm.

蓼科植物:西伯利亚蓼
出处:河北、云南(地)。
7238400 Ixeris debilis A. Gray
菊科植物:剪刀股
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

剪刀夹(共3条)
7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:湖南(衡山)(地)。
7293085 Dianella ensifolia (L.) DC.
百合科植物:山菅
出处:广西(地)。
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:广西(北海)(地)。

剪刀七(共2条)
7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:(地)
7293083 Clintonia udensis Trautv. et Mey.
百合科植物:七筋姑
出处:湖北(神农架)(地)。

剪刀树(共3条)
7074001 Sonneratia alba J. Smith
海桑科植物:杯萼海桑
出处:海南(地)。
7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:中南(地)。
7167001 Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.
桑科植物:见血封喉
出处:海南(文昌、保亭)(地)。

剪金花(共5条)
7053023 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq.
石竹科植物:日本狗筋蔓
出处:《满鲜植汇》(文)。
7053050 Lychnis coronata Thunb.
石竹科植物:剪夏罗
出处:《名实图考》(文)。
7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物:女娄菜
出处:(地)。
7053072 Silene firma Sieb. et Zucc.
石竹科植物:粗壮女娄菜
出处:《花镜》(文)。
7053106 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke
石竹科植物:麦蓝菜
出处:《日华子本草》(文)。

剪绒花(共2条)
7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物:石竹
出处:台湾(地)。
7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:《医林纂要》(文)。

剪子草(共3条)
5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S. H. Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:甘肃(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:云南(地)。
7238702 Vernonia squarrosa (D. Don) Less.
菊科植物:刺苞斑鸠菊
出处:《云南中草药》(文)。

剪子股(共6条)
7039053 Draba nemorosa L.
十字花科植物:和葶苈
出处:山东(费县)(地)。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:河南(地)。
7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:河南(地)。
7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:河南(地)。
7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:安徽(地)。
7238406 Ixeris polycephala Cass.
菊科植物:多头苦荬
出处:江苏(地)。

剪红纱花(共2条)
7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:河北(地)。
7053053 Lychnis senno Sieb. et Zucc.
石竹科植物:剪秋罗
出处:《纲目》(文)。

盖菜(共2条)
7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度焊菜
出处:青海(藏语)(地)。
7039094 Sisymbrium heteromallum C. A. Meyer
十字花科植物:垂果大蒜芥

出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

羚羊(共3条)

8940309 Gazella subgutturosa Guldenstaedt
牛科动物:鹅喉羚
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8940314 Pantholops hodgsoni Abel
牛科动物:藏羚
出处:《中国药用动物志》(文)。

8940319 Saiga tatarica L.
牛科动物:赛加羚羊
出处:《新纲》(文)。

羚羊角(共3条)

8940309 Gazella subgutturosa Guldenstaedt
牛科动物:鹅喉羚
出处:(地)。

8940316 Procapra picticaudata Hodgson
牛科动物:原羚
出处:《中国动物药》(文)。

8940319 Saiga tatarica L.
牛科动物:赛加羚羊
出处:《本经》、《药典》(药)。

粗榧(共2条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:《中国植物图鉴》(文)。

6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

粗糠柴(共6条)

7136051 Croton lachnocarpus Benth.
大戟科植物:毛果巴豆
出处:广西(梧州)(地)。

7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:湖北(神农架)(地)。

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7201004 Meliosma rigida Sieb. et Zucc.
清风藤科植物:笔罗子
出处:浙江(地)。

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:福建(福安)(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:福建(地)。

粗糠花(共2条)

7063030 Gomphrena globosa L.
苋科植物:千日红
出处:福建(厦门)(地)。

7238605 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:千里光
出处:云南(红河)(地)。

粗糠树(共3条)

7215007 Craibiodendron stellatum (Pier.) W. W. Smith
杜鹃花科植物:假木荷
出处:云南(蒙自)(地)。

7233091 Weighla japoncia Thunb. var. sinica (Rehd.) Bailey
忍冬科植物:半边月
出处:《汇编》(文)。

7249017 Ehretia macrophylla Wall. ex Roxb.
紫草科植物:粗糠树
出处:《中国植志》(植)。

粗糠藤(共4条)

7015202 Clematis apiifolia DC.
毛茛科植物:女萎
出处:云南(文山)(地)。

7015204 Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物:粗齿铁线莲
出处:四川(涪陵)(地)。

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:四川、贵州(地)。

7015268 Clematis rubifolia Wright
毛茛科植物:莓叶铁线莲
出处:云南(红河)(地)。

粗叶木(共3条)

7232099 Lasianthus chinensis Benth.
茜草科植物:粗叶木
出处:《高植图鉴》(植)。

7232102 Lasianthus henryi Hutch.
茜草科植物:西南粗叶木
出处:四川(峨眉山)(地)。

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物:刺芋
出处:广东(阳春)(地)。

粗叶树(共2条)

7232099 Lasianthus chinensis Benth.
茜草科植物:粗叶木
出处:《汇编》(文)。

7302082 Lasia spinosa (L.) Thwait.
天南星科植物:刺芋
出处:广东(阳春)(地)。

粗叶榕(共2条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物:粗叶榕
出处:《高植图鉴补编》(植)。
7167040 Ficus hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.) Chun
桑科植物:五指毛桃
出处:《海南植志》(文)。

粗糠柴寄生(共2条)
7185005 Helixanthera sampsoni (Hance) Danser
桑寄生科植物:油茶离瓣寄生
出处:广西(罗城)(地)。
7185035 Viscum articulatum Burm. f.
桑寄生科植物:扁枝槲寄生
出处:广西(罗城)(地)。

粘草(共2条)
7148260 Desmodium gangeticum (L.) DC.
豆科植物:大叶山蚂蟥
出处:云南(地)。
7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:吉林(地)。

粘刺(共2条)
7148111 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
豆科植物:云实
出处:《纲目》(文)。
7194023 Citrus ichangensis Swing.
芸香科植物:宜昌橙
出处:《新纲》(文)。

粘苍子(共2条)
7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:辽宁(地)。
7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:吉林、辽宁(地)。

粘狗苕(共3条)
7311017 Dioscorea hemsleyi Prain et Burk.
薯蓣科植物:粘山药
出处:贵州(地)。
7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物:日本薯蓣
出处:贵州(地)。
7311034 Dioscorea subcalva Prain et Burk.
薯蓣科植物:毛胶薯蓣
出处:贵州(地)。

粘糊菜(共3条)
7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:《鉴别手册》(文)。
7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《救荒本草》(文)。
7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《救荒本草》(文)。

粘糊草(共2条)
7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:江西(地)。
7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:吉林、安徽(地)。

粘花衣(共2条)
7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:福建(福安)(地)。
7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(闽东)(地)。

粘连子(共3条)
7021006 Decaisnea fargesii Franch.
木通科植物:猫儿屎
出处:云南(嵩明)(地)。
7213273 Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:四川(地)。
7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:云南(地)。

粘娘娘(共2条)
7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:贵州(威宁)(地)。
7249014 Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb. ex Lehm.
紫草科植物:琉璃草
出处:云南(地)。

粘人草(共8条)
7128031 Triumfetta annua L.
椴树科植物:单毛刺蒴麻
出处:云南(元江)(地)。
7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:江西(泰和)(地)。
7148260 Desmodium gangeticum (L.) DC.
豆科植物:大叶山蚂蟥
出处:云南(地)。
7148265 Desmodium laxiflorum DC.
豆科植物:疏花山蚂蟥
出处:云南(地)。
7148271 Desmodium sequax Wall.
豆科植物:波叶山蚂蟥

出处:云南(红河)(地)。

7148519 Phyllodium longipes (Craib) A. K. Schindl.
豆科植物:长叶排钱树
出处:云南(红河)(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:云南(地)。

7332036 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
禾本科植物:竹节草
出处:广东、广西(地)。

粘山药(共 2 条)

7311017 Dioscorea hemsleyi Prain et Burk.
薯蓣科植物:粘山药
出处:《中国植志》(植);《贵州药录》(药)。

7311034 Dioscorea subcalva Prain et Burk.
薯蓣科植物:毛胶薯蓣
出处:《云南药录》(药)。

粘身草(共 9 条)

7063001 Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:福建(福安)(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:江西、广东、广西(地)。

7148268 Desmodium multiflorum DC.
豆科植物:饿蚂蟥
出处:广西(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:内蒙古、河北、四川(地)。

7238186 Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
菊科植物:金盏银盘
出处:《简明中医辞典》(文)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东、福建(地)。

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:《鉴别手册》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《鉴别手册》(文)。

7332036 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
禾本科植物:竹节草
出处:广东、广西(地)。

粘头婆(共 2 条)

7128034 Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:广西(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:广东(地)。

粘牙仔(共 2 条)

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:广东(地)。

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:海南(地)。

粘衣草(共 3 条)

7148265 Desmodium laxiflorum DC.
豆科植物:疏花山蚂蟥
出处:云南(地)。

7148406 Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(福安)(地)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:福建(闽东)(地)。

粘粘草(共 5 条)

7128031 Triumfetta annua L.
椴树科植物:单毛刺蒴麻
出处:云南(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:湖南(黔阳)(地)。

7232039 Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:陕西(周至)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:甘肃(武都)(地)。

7249012 Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:云南(地)。

粘粘子(共 3 条)

7232047 Galium tricorne Stokes
茜草科植物:麦仁珠
出处:甘肃(文县)(地)。

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:甘肃(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:福建(地)。

粘黏黏(共 2 条)

7311017 Dioscorea hemsleyi Prain et Burk.
薯蓣科植物:粘山药
出处:云南(地)。

7311021 Dioscorea melanophyma Prain et Burk.

薯蓣科植物:黑珠芽薯蓣
出处:《云南植志》(文)。

粘毛鼠尾草(共 2 条)

7264289 Salvia glutinosa L.
唇形科植物:胶质鼠尾草
出处:《青藏药图》(文)。

7264314 Salvia roborowskii Maxim.
唇形科植物:粘毛鼠尾草
出处:《中国植志》(植)。

粘鱼须菝葜(共 2 条)

7293339 Smilax scobinicaulis C. H. Wright
百合科植物:短梗菝葜
出处:《鉴别手册》(文)。

7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:山西(地)。

盗偷草(共 3 条)

7259008 Asystasia chelonoides Nees
爵床科植物:十万错
出处:广西(马山、上思)(地)。

7259009 Asystasia coromandelinus Nees
爵床科植物:跌打草
出处:《广西药录》(文)。

7259038 Gymnostachyum leptostachyum Nees
爵床科植物:细穗裸实花
出处:广西(马山)(地)。

淡菜(共 9 条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:江西(地)。

8505701 Modiolus metcalferi Hanley
贻贝科动物:麦氏偏顶蛤
出处:《浙江中医学院学报》(药)。

8505702 Modiolus modiolus L.
贻贝科动物:偏顶蛤
出处:《汇编》(药)。

8505703 Modiolus philippinarum Hanley
贻贝科动物:菲氏偏顶蛤
出处:《汇编》(药)。

8505704 Musculus senhousei (Benson)
贻贝科动物:寻氏肌蛤
出处:《中国药用动物志》(药)。

8505705 Mytilus crassitesta Lischke
贻贝科动物:厚壳贻贝
出处:《食疗本草》、《汇编》(药)。

8505706 Mytilus edulis L.
贻贝科动物:贻贝
出处:《食疗本草》、《汇编》(药)。

8505707 Mytilus grayanus Dunker
贻贝科动物:重贻贝
出处:《浙江中医学院学报》(药)。

8505708 Mytilus viridis L.
贻贝科动物:翡翠贻贝
出处:《汇编》(药)。

淡竹(共 4 条)

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:广东(普宁、陆丰、潮阳、潮安、五华等)(地)。

7332123 Phyllostachys glauca McClure
禾本科植物:粉绿竹
出处:《浙江药植志》(文)。

7332130 Phyllostachys meyeri McClure
禾本科植物:毛环竹
出处:浙江(地)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:《图经》、《高植图鉴》(植);《本草拾遗》(药)。

淡大芸(共 2 条)

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:《中药大辞典》(文)。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:新疆(地)。

淡鱼古(共 2 条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

淡竹花(共 2 条)

2007005 Shiraia bambusicola P. Henn.
肉座菌科真菌:竹黄菌
出处:《中国药用真菌》(文)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:浙江、湖南(地)。

淡竹茹(共 3 条)

7332028 Bambusa tuldoides Munro
禾本科植物:青秆竹
出处:《简明中医辞典》(文)。

7332123 Phyllostachys glauca McClure
禾本科植物:粉绿竹
出处:浙江(地)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:《食疗本草》(文)。

淡竹叶(共 8 条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:江苏、浙江、陕西(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:上海(地)。

7332075 Fargesia spathacea Franch.
禾本科植物:拐棍竹
出处:青海(地)。

7332087 Indocalamus latifolius (Keng) McClure
禾本科植物:阔叶箬竹
出处:江苏(地)。

7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:《高植图鉴》(植);《纲目》、《药典》(药)。

7332098 Lophatherum sinense Rendle
禾本科植物:中华淡竹叶
出处:《华北药察》(文)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹

7332173 Setaria plicata (Lam.) T. Cooke
禾本科植物:皱叶狗尾草
出处:江苏、江西(地)。

淡苁蓉(共 2 条)

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:内蒙古(地)。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:(地)。

淀花(共 2 条)

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《新纲》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《手板发蒙》(文)。

淮山(共 5 条)

7251039 Ipomoea batatas (L.) Lam.
旋花科植物:番薯
出处:广东(地)。

7311001 Dioscorea alata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:台湾(嘉义、南投)(地)。

7311013 Dioscorea fordii Prain et Burk.
薯蓣科植物:山薯

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:广西、江西、广东、台湾、贵州(地)。

7311030 Dioscorea persimilis Prain et Burk.
薯蓣科植物:褐苞薯蓣
出处:广西、福建(地)。

淮通(共 7 条)

7023002 Aspidocarya uvifera Hook. f. et Thoms.
防己科植物:球果藤
出处:贵州(遵义)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:江西(庐山)(地)。

7023012 Cyclea racemosa Oliv.
防己科植物:轮环藤
出处:贵州(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:贵州(湄潭)(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:贵州(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:《中国药植图鉴》(药)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:《中药志》(药)。

淮木通(共 6 条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:《中药志》(文)。

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:陕西(秦岭)(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:广西、四川(地)。

7021014 Sinofranchetia chinensis (Franch.) Hemsl.
木通科植物:串果藤
出处:湖北(神农架)(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:四川(通江)(地)。

7024028 Aristolochia moupinensis Franch.
马兜铃科植物:宝兴马兜铃
出处:四川(地)。

淮山药(共 2 条)

7311019 Dioscorea japonica Thunb.

薯蓣科植物：日本薯蓣
出处：贵州（地）。
7311025　Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物：薯蓣
出处：《饮片新参》（文）。

混沌皮（共 2 条）
8933008　Gallus gallus domesticus Brisson
雉科动物：家鸡
出处：《医林纂要》（文）。
8936801　Homo sapiens L.
人科动物：人
出处：《本草蒙筌》（文）。

清风藤（共 14 条）
7015204　Clematis argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang
毛茛科植物：粗齿铁线莲
出处：陕西（地）。
7015251　Clematis montana Buch. -Ham. ex DC.
毛茛科植物：绣球藤
出处：陕西（山阳）（地）。
7023005　Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：四川、河南（地）。
7023020　Menispermum dahuricum DC.
防己科植物：蝙蝠葛
出处：江苏、山东（地）。
7023028　Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物：青藤
出处：《图经》（文）。
7024027　Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物：寻骨风
出处：湖南（地）。
7028017　Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物：风藤
出处：上海（地）。
7173032　Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz.
卫矛科植物：扶芳藤
出处：陕西（汉中）（地）。
7201001　Meliosma cuneifolia Franch.
清风藤科植物：泡花树
出处：《华北树木志》（文）。
7201011　Sabia japonica Maxim.
清风藤科植物：清风藤
出处：《中国植志》（植）；《安徽中草药》（药）。
7201016　Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物：四川清风藤
出处：江西（地）。
7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物：常春藤
出处：上海、湖南（地）。
7231095　Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物：青蛇藤
出处：云南（地）。
7232143　Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物：鸡矢藤
出处：福建、广东（地）。

清酒缸（共 2 条）
7148433　Medicago lupulina L.
豆科植物：天蓝苜蓿
出处：贵州（地）。
7148533　Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et Huang. var. szechuenense (Craib) Yang et Huang
豆科植物：四川长柄山蚂蟥
出处：四川（地）。

清明菜（共 3 条）
7039088　Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物：无瓣蔊菜
出处：四川（地）。
7238037　Anaphalis flavescens Hand. -Mazz.
菊科植物：淡黄香青
出处：四川（康定）（地）。
7238358　Gnaphalium affine D. Don
菊科植物：鼠麴草
出处：江苏、陕西、四川、广东、云南（地）。

清明草（共 6 条）
7039025　Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物：荠
出处：浙江（地）。
7238046　Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz.
菊科植物：尼泊尔香青
出处：《高植图鉴》（文）。
7238358　Gnaphalium affine D. Don
菊科植物：鼠麴草
出处：广西（地）。
7238360　Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物：细叶鼠麴草
出处：《分类草药性》（文）。
7240013　Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物：点地梅
出处：四川、贵州（地）。
7243104　Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物：蓝花参
出处：广西（桂平）（地）。

清明花（共 9 条）
7143116　Kerria japonica (L.) DC.

蔷薇科植物:棣棠花
出处:四川(南川)(地)。

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:福建(晋江、福州、闽侯、福鼎、三明、崇安)(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:贵州(地)。

7215062 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim.
杜鹃花科植物:卵叶杜鹃
出处:江西(资溪)(地)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:江西、福建、广西(地)。

7229029 Jasminum coarctatum Roxb.
木樨科植物:密花素馨
出处:云南(屏边)(地)。

7229040 Jasminum nudiflorum Lindl.
木樨科植物:迎春花
出处:贵州(地)。

7230018 Beaumontia grandiflora Wall.
夹竹桃科植物:清明花
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:贵州(地)。

清明子(共 2 条)

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:江西(丰城)(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:湖南(地)。

清木香(共 3 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:四川(眉山、简阳)(地)。

7024027 Aristolochia mollissima Hance
马兜铃科植物:寻骨风
出处:湖北(地)。

7201016 Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:四川(地)。

清藤香(共 2 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:四川(眉山、简阳)(地)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:四川、广西(地)。

清香桂(共 2 条)

7154013 Sarcococca hookeriana Baill. var. digyna Franch.
黄杨科植物:双蕊野扇花
出处:云南(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:《汇编》(药)。

清香树(共 2 条)

7186003 Osyris wightiana Wall. ex Wight
檀香科植物:沙针
出处:云南(地)。

7205019 Pistacia weinmannifolia J. Poisson ex Franch.
漆树科植物:清香木
出处:云南(思茅、东川)(地)。

清香藤(共 2 条)

7228015 Gardneria multiflora Makino
马钱科植物:蓬莱葛
出处:江西(会昌)(地)。

7229034 Jasminum lanceolarium Roxb.
木樨科植物:清香藤
出处:《中国植志》(植)。

清水还阳(共 2 条)

3005007 Cladonia gracilis (L.) Willd.
石蕊科植物:细石蕊
出处:湖北(神农架)(地)。

7256016 Briggsia speciosa (Hemsl.) Craib
苦苣苔科植物:鄂西粗筒苣苔
出处:《神农架药录》(药)。

深山酢浆草(共 2 条)

7069006 Oxalis acetosella L.
酢浆草科植物:山酢浆草
出处:《汇编》(药)。

7069007 Oxalis acetosella L. var. japonica (Franch. et Savat.) Makino
酢浆草科植物:深山酢浆草
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。

深裂叶羊蹄甲(共 2 条)

7148088 Bauhinia corymbosa Roxb.
豆科植物:首冠藤
出处:《广西药录》(文)。

7148094 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. tenuiflora (Watt ex Clarke) K. et S. S. Larsen
豆科植物:薄叶羊蹄甲
出处:《豆科图说》(文)。

淘河(共 2 条)

8932201 Pelecanus onocrotalus L.

鹈鹕科动物:鹈鹕
出处:内蒙古(地)。

8932202 Pelecanus philippensis Gmelin
鹈鹕科动物:斑嘴鹈鹕
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

淫羊藿(共 14 条)

7019099 Epimedium acuminatum Franch.
小檗科植物:粗毛淫羊藿
出处:《云南药录》(药)。

7019101 Epimedium brevicornum Maxim.
小檗科植物:淫羊藿
出处:《植分学报》(植);《本经》、《药典》(药)。

7019102 Epimedium davidii Franch.
小檗科植物:宝兴淫羊藿
出处:《滇南本草》(药)。

7019103 Epimedium elongatum Komayov
小檗科植物:川西淫羊藿
出处:(四川)(药)。

7019104 Epimedium grandiflorum Morr.
小檗科植物:大花淫羊藿
出处:《质问本草》(药)。

7019105 Epimedium hunanense (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.
小檗科植物:湖南淫羊藿
出处:(湖南)(药)。

7019106 Epimedium koreanum Nakai
小檗科植物:朝鲜淫羊藿
出处:(东北)、《药典》(药)。

7019107 Epimedium leptorrhizum Stearn
小檗科植物:黔岭淫羊藿
出处:湖北、贵州(地)。

7019108 Epimedium pubescens Maxim.
小檗科植物:柔毛淫羊藿
出处:《药典》(药)。

7019109 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
小檗科植物:箭叶淫羊藿
出处:(江西)、《药典》(药)。

7019111 Epimedium sutchuenense Franch.
小檗科植物:四川淫羊藿
出处:(湖北、四川)(药)。

7019112 Epimedium wushanense T. S. Ying
小檗科植物:巫山淫羊藿
出处:《药典》(药)。

7047006 Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don var. myriahtha (Diels) J. T. Pan
虎耳草科植物:多花落新妇
出处:四川(叙永)(地)。

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:贵州(地)。

渠螂(共 2 条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《说文》(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《说文》(文)。

婆妇草(共 2 条)

7310002 Stemona japonica (Blune) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《日华子本草》(文)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:《中国植物图鉴》(文)。

婆罗树(共 2 条)

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:《生草药性备要》(文)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《救荒本草》(文)。

婆婆丁(共 6 条)

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:东北(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:江苏(地)。

7238666 Taraxacum erythropodium Kitag.
菊科植物:红梗蒲公英
出处:黑龙江(地)。

7238669 Taraxacum heterolepis Nakai et H. Koidz.
菊科植物:异苞蒲公英
出处:吉林(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《滇南本草》(文)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:江苏(连云港)(地)。

婆婆纳(共 5 条)

7252166 Veronica anagallis-aquatica L.
玄参科植物:北水苦荬
出处:《沙漠药植》(文)。

7252171 Veronica ciliata Fisch. ssp. zhongdianensis Hong
玄参科植物:中甸长果婆婆纳

出处:《迪庆藏药》(文)。

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7252179 Veronica longifolia L.
玄参科植物:兔儿尾苗
出处:新疆(地)。

7252181 Veronica persica Poir.
玄参科植物:阿拉伯婆婆纳
出处:云南(地)。

婆婆衣(共2条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:四川(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:《民药汇编》(文)。

婆婆针(共4条)

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:《中国植志》(植)。

7238186 Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
菊科植物:金盏银盘
出处:四川(峨眉山)(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(地)。

7238191 Bidens pilosa L. var. radiata Sch.-Bip.
菊科植物:白花鬼针草
出处:台湾(地)。

婆婆蒿(共3条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:《中国药植志》(文)。

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:山东(昆嵛山、海阳)(地)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:山东(地)。

婆罗门参(共3条)

7238686 Tragopogon porrifolius L.
菊科植物:蒜叶婆罗门参
出处:《云南中草药》(药)。

7306004 Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物:大叶仙茅
出处:《新纲》(文)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:《开宝本草》(文)。

婆婆丁花(共2条)

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《纲目》(文)。

7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:东北(地)。

婆婆指头(共2条)

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:福建(地)。

7045016 Orostachys japonicus (Maxim.) Berg.
景天科植物:瓦花
出处:山东(烟台)(地)。

婆婆针线包(共7条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:贵州、云南(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:《草木便方》(文)。

7231086 Marsdenia sinensis Hemsl.
萝藦科植物:牛奶菜
出处:浙江(地)。

7231091 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
萝藦科植物:萝藦
出处:《纲目》(文)。

7231092 Myriopteron extensum (Wight) K. Schum.
萝藦科植物:翅果藤
出处:云南(地)。

7231111 Tylophora floribunda Miq.
萝藦科植物:七层楼
出处:江西(婺源)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:云南(思茅)(地)。

梁王茶(共2条)

7212063 Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:异叶梁王茶
出处:《种分》(文)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:《科属词典》(文)。

寄生(共11条)

7185002 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
桑寄生科植物:五蕊寄生
出处:海南(地)。

7185004 Helixanthera parasitica Lour.

桑寄生科植物：离瓣寄生
出处：海南(地)。

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物：栗寄生
出处：湖北(神农架)(地)。

7185013 Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu
桑寄生科植物：卵叶梨果寄生
出处：广西(地)。

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物：红花寄生
出处：广西(地)。

7185025 Taxillus levinei (Merr.) H. S. Kiu
桑寄生科植物：锈毛钝果寄生
出处：湖北(神农架)(地)。

7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物：桑寄生
出处：四川(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物：槲寄生
出处：东北、河北、内蒙古、陕西、山东(地)。

7185037 Viscum coloratum (Kom.) Nakai f. lutescens Kitag.
桑寄生科植物：黄果槲寄生
出处：东北(地)。

7185038 Viscum coloratum(Kom.)Nakai f. rubroaurantiacum Kitag.
桑寄生科植物：红果槲寄生
出处：东北(地)。

7185044 Viscum ovalifolium DC.
桑寄生科植物：瘤果槲寄生
出处：广东、广西(地)。

寄屑(共 2 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物：毛叶钝果寄生
出处：《本经》(文)。

7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物：桑寄生
出处：《本经》(文)。

寄居虫(共 4 条)

8609904 Clibanarius infraspinatus Hilgendorf
寄居蟹科动物：下齿细螯寄居蟹
出处：《纲目》(文)。

8609916 Diogenes edwarasii (de Haan)
寄居蟹科动物：艾氏活额寄居蟹
出处：《中国药用动物志》(文)。

8609920 Eupagurus bernhsrdus
寄居蟹科动物：真寄居蟹
出处：《纲目》(文)。

8609938 Pagurus samuelis (Stimpson)
寄居蟹科动物：呆寄居蟹
出处：浙江(地)。

寄居虾(共 3 条)

8609916 Diogenes edwarasii (de Haan)
寄居蟹科动物：艾氏活额寄居蟹
出处：《中国药用动物志》(文)。

8609920 Eupagurus bernhsrdus
寄居蟹科动物：真寄居蟹
出处：《中国动物药》(文)。

8609933 Pagurus ochotensis Brandt
寄居蟹科动物：大寄居蟹
出处：《中药材科技》(文)。

寄居蟹(共 44 条)

8609901 Aniculus aniculus (Fabricius)
寄居蟹科动物：纹寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609902 Catapagurus japonicus Yokoya
寄居蟹科动物：日本低寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609903 Clibanarius enrysternus Hilgendorf
寄居蟹科动物：真三细螯寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609904 Clibanarius infraspinatus Hilgendorf
寄居蟹科动物：下齿细螯寄居蟹
出处：《浙江中医学院学报》(药)。

8609905 Clibanarius longitarsus (de Haan)
寄居蟹科动物：长指细螯寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609906 Clibanarius pacificus Stimpson
寄居蟹科动物：太平细螯寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609907 Clibanarius polymaculatus
寄居蟹科动物：多斑细螯寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609908 Clibanarius virescens (Krauss)
寄居蟹科动物：蓝色细螯寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609909 Coenobita rugosus H. Milne-Edwards
寄居蟹科动物：灰白陆寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609910 Dardanus arrosor de Haan
寄居蟹科动物：鳞片真寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609911 Dardanus aspersus (Berthold) Miyake
寄居蟹科动物：红星真寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609912 Dardanus hessii (Miers)
寄居蟹科动物：刺足真寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609913 Dardanus impressus (de Haan)
寄居蟹科动物：印纹真寄居蟹
出处：《海洋药物》(药)。

8609914 Diogenes avarvs Heller
寄居蟹科动物:长螯活寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609915 Diogenes deflectomanus Wang
寄居蟹科动物:弯螯活额寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609916 Diogenes edwarasii (de Haan)
寄居蟹科动物:艾氏活额寄居蟹
出处:《中国药用动物志》(药).
8609917 Diogenes paracristimanus Wang et Dong
寄居蟹科动物:拟脊活额寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609918 Diogenes rectimanus Miers
寄居蟹科动物:直螯活额寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609919 Diogenes tomentosus Wang
寄居蟹科动物:绒螯活额寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609920 Eupagurus bernhsrdus
寄居蟹科动物:真寄居蟹
出处:《汇编》(药)。
8609921 Nematopagurus indicus Alcock
寄居蟹科动物:印度线寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609922 Nematopagurus squamichelis Alcock
寄居蟹科动物:鳞纹线寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609923 Paguristes acanthomerus Ortmann
寄居蟹科动物:尖突长眼寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609924 Paguristes kagshimensis
寄居蟹科动物:鹿儿长眼寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609925 Paguristes palythophilus
寄居蟹科动物:粒螯长眼寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609926 Paguristes pusillus Henderson
寄居蟹科动物:小长眼寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609927 Paguristes sinensis Tung et Wang
寄居蟹科动物:中华长眼寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609928 Paguristes zhejiangensis Wang et Tung
寄居蟹科动物:浙江小长眼寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609929 Pagurus carpoforaminatus nephromma (Alcock)
寄居蟹科动物:斑粒腕寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609930 Pagurus dubius (Ortmann) Myake
寄居蟹科动物:长指寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609932 Pagurus macardlei (Alcock)
寄居蟹科动物:多长毛寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609933 Pagurus ochotensis Brandt
寄居蟹科动物:大寄居蟹
出处:《中药材科技》(药)。
8609934 Pagurus pectinatus (Stimpson)
寄居蟹科动物:海绵寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609935 Pagurus pilosipes (Stimpson)
寄居蟹科动物:毛足寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609936 Pagurus rubricatus Henderson
寄居蟹科动物:红足寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609937 Pagurus sagamiensis Miyake
寄居蟹科动物:相模寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609938 Pagurus samuelis (Stimpson)
寄居蟹科动物:呆寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609939 Pagurus trigonocheirus (Stimpson)
寄居蟹科动物:三角掌寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609940 Pagurus triserratus (Ortamnn)
寄居蟹科动物:三锯形寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609941 Pagurus zebra (Henderson)
寄居蟹科动物:斑纹寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609942 Paragagurus pilosimanus Smith
寄居蟹科动物:毛螯拟寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609943 Parapagurus arcustus monotrosus Alcock
寄居蟹科动物:单弓拟寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609944 Spiropagurus spiriger (de Haan) Miyake
寄居蟹科动物:旋刺寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。
8609945 Trizopagurus strigatus (Herbst)
寄居蟹科动物:扁甲三动寄居蟹
出处:《海洋药物》(药)。

寄马桩(共 3 条)

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:四川(米易)(地)。
7293045 Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物:攀援天门冬
出处:甘肃(地)。
7293049 Asparagus gobicus Ivan. ex Grubov
百合科植物:戈壁天门冬
出处:《宁夏中草》(药)。

寄生包(共 2 条)

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物:栗寄生
出处:四川(地)。

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:陕西(洋县、宁强)(地)。

寄生草(共 5 条)

7185022 Taxillus delavayi (Van Tiegh.) Danser
桑寄生科植物:柳树钝果寄生
出处:云南(禄劝)(地)。

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:海南、云南(地)。

7185032 Taxillus thibetensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:滇藏钝果寄生
出处:《滇南本草》(文)。

7185034 Viscum album L. var. meridianum Danser
桑寄生科植物:卵叶槲寄生
出处:云南(景东)(地)。

7185040 Viscum liquidambaricolum Hayata
桑寄生科植物:枫香槲寄生
出处:云南(禄劝)(地)。

寄生茶(共 3 条)

7185021 Taxillus chinensis (DC.) Danser
桑寄生科植物:广寄生
出处:广西、广西(地)。

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:四川(西昌)(地)。

7185042 Viscum multinerve (Hayata) Hayata
桑寄生科植物:柄果槲寄生
出处:广西(大苗山)(地)。

寄生虫(共 2 条)

8609904 Clibanarius infraspinatus Hilgendorf
寄居蟹科动物:下齿细螯寄居蟹
出处:《纲目》(文)。

8609920 Eupagurus bernhsrdus
寄居蟹科动物:真寄居蟹
出处:《纲目》(文)。

寄生木(共 2 条)

7185007 Loranthus delavayi Van Tiegh.
桑寄生科植物:椆树桑寄生
出处:湖北(神农架)(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:(朝鲜)(地)。

寄生子(共 3 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:四川(南川)(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:四川(地)。

7326243 Vanda concolor Blume ex Lindl.
兰科植物:琴唇万带兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

密多罗(共 2 条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:云南(红河)(地)。

7167004 Artocarpus heterophyllus Lam.
桑科植物:木菠罗
出处:云南(地)。

密花草(共 2 条)

7052001 Bergia ammannioides Roxb. ex Roth
沟繁缕科植物:田繁缕
出处:《汇编》(文)。

7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:湖南(地)。

密马专(共 2 条)

7128033 Triumfetta pilosa Roth
椴树科植物:长钩刺蒴麻
出处:云南(地)。

7128034 Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:云南(地)。

密蒙花(共 4 条)

7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:甘肃(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:《高植图鉴》(植);《纲目》、《药典》(药)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:《名实图考》(文)。

7264038 Colquhounia coccinea Wall. var. mollis (Schlecht.) Prain
唇形科植物:火把花
出处:云南(大理)(地)。

密蒙树(共 2 条)

7191009 Elaeagnus lanceolata Warb.
胡颓子科植物:披针叶胡颓子
出处:湖北(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:《药材学》(文)。

密条杉(共 2 条)

6005001 Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto

et Dietr.
杉科植物:柳杉
出处:四川(地)。

6005002 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don
杉科植物:日本柳杉
出处:《中国裸植志》(文)。

密油果(共2条)

6008001 Cephalotaxus alpina (Li) L.K.Fu
三尖杉科植物:高山三尖杉
出处:云南(维西)(地)。

7118004 Decaspermum fruticosum J. R. et G. Forst.
桃金娘科植物:五瓣子楝树
出处:云南(思茅)(地)。

密花香薷(共2条)

7264061 Elsholtzia densa Benth.
唇形科植物:密花香薷
出处:《云南种录》(植)。

7264071 Elsholtzia myosurus Dunn
唇形科植物:鼠尾香薷
出处:云南(镇康)(地)。

弹木叶(共2条)

7276003 Potamogeton cristatus Regel et Maack
眼子菜科植物:小叶眼子菜
出处:四川(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A.Benn.
眼子菜科植物:牙齿草
出处:四川(地)。

蛋吉(共2条)

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《中药材》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:西北(地)。

蛋不老(共2条)

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:四川(成都)(地)。

7136188 Speranskia cantoniensis (Hance) Pax et Hoffm.
大戟科植物:瘤果地构叶
出处:(四川)、《汇编》(药)。

蛋黄花(共3条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:四川(万县)(地)。

7230057 Plumeria rubra L. cv. Acutifolia
夹竹桃科植物:鸡蛋花
出处:广东(地)。

7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:福建(地)。

随脂(共2条)

7293213 Liriope spicata (Thunb.) Lour.
百合科植物:土麦冬
出处:《纲目》(文)。

7293229 Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:《吴普本草》(文)。

随手香(共2条)

7302003 Acorus gramineus Soland.
天南星科植物:金钱蒲
出处:贵州(地)。

7302006a Acorus xiangyeus Z.Y.Zhu
天南星科植物:香叶菖蒲
出处:四川(地)。

隆恩(共3条)

7032026 Corydalis crispa Prain
罂粟科植物:皱波黄堇
出处:西藏(藏名)(地)。

7032030 Corydalis dasyptera Maxim. var. tenuiflora C.Y.Wu et T.Y.Shu
罂粟科植物:细花迭裂黄堇
出处:西藏(藏名)(地)。

7032036 Corydalis denticulato-bractenta Fedde
罂粟科植物:齿苞黄堇
出处:西藏(藏名)(地)。

隐上座(共2条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:《新纲》(文)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《新纲》(文)。

骑马桑(共2条)

7123023 Hypericum przewalskii Maxim.
金丝桃科植物:突脉金丝桃
出处:《药植简编》(文)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:四川(地)。

绿菜(共3条)

1003008 Ulva conglobata Kjellm.
石莼科植物:砺菜
出处:福建(地)。

1003009 Ulva fasciata Delile
石莼科植物:裂片石莼
出处:福建(地)。

1003010 Ulva lactuca L.
石药科植物:石莼
出处:浙江、福建(地)。

绿柴(共 2 条)

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:福建(周宁)(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:浙江(丽水)(地)。

绿葱(共 2 条)

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(红河)(地)。

绿姜(共 2 条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:广东、广西、四川、云南(地)。

7326181 Luisia morsei Rolfe
兰科植物:钗子股
出处:贵州(地)。

绿节(共 2 条)

2010005 Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌:菰黑粉菌
出处:《西京杂记》(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand. -Mazz.
禾本科植物:菰
出处:《西京杂记》(文)。

绿麻(共 2 条)

7128004 Corchorus capsularis L.
椴树科植物:黄麻
出处:《植物名汇》(文)。

7169008 Boehmeria nivea (L.) Gaud.
荨麻科植物:苎麻
出处:湖北(地)。

绿苔(共 3 条)

1001001 Ulothrix flacca (Dillw.) Thur.
丝藻科植物:软丝藻
出处:福建(地)。

1002003 Monostroma nitidum Wittr.
礁膜科植物:礁膜
出处:广东(吁州岛)(地)。

1003004 Enteromorpha intestinalis (L.) Grev.
石莼科植物:肠浒苔
出处:江苏(地)。

绿藤(共 2 条)

7023063 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. et Thoms.
防己科植物:波叶青牛胆
出处:云南(地)。

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:《汇编》(文)。

绿竹(共 2 条)

7332013 Arundo donax L.
禾本科植物:芦竹
出处:《分类草药性》(文)。

7332023 Bambusa oldhami Munro
禾本科植物:绿竹
出处:《竹谱详录》、《植分学报》(植)。

绿橘(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《纲目》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《纲目》(文)。

绿葱根(共 2 条)

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:云南(地)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

绿豆青(共 6 条)

7128002 Corchoropsis tomentosa(Thunb.)Makino
椴树科植物:田麻
出处:四川(地)。

7173022 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
卫矛科植物:卫矛
出处:《名实图考》(文)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:《分类草药性》(文)。

7259077 Strobilanthes tetraspermus (Champ. ex Benth.) Druce
爵床科植物:四子马蓝
出处:《湖南药物志》(药)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:湖南(新邵、新宁)(地)。

绿豆芽(共 2 条)

7148514 Phaseolus radiata L.
豆科植物:绿豆
出处:《纲目》(文)。

7148633 Vicia unijuga A. Br.
豆科植物:歪头菜

出处:山东(崂山)(地)。

绿海龟(共 2 条)

8930702 Chelonia mydas (L.)
海龟科动物:海龟
出处:浙江(地)。

8930801 Dermochelys coriacea (L.)
棱皮龟科动物:棱皮龟
出处:浙江(地)。

绿海葵(共 2 条)

8300803 Anthopleura fanthogrammica (Berkly)
海葵科动物:黄海葵
出处:《拉汉海洋生物名称》(文)。

8300805 Anthopleura stell (Verrill)
海葵科动物:绿海葵
出处:《中国药用动物志》(动)。

绿梅花(共 2 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb
蔷薇科植物:梅
出处:江苏、浙江(地)。

7143024 Armeniaca mume Sieb. f. viridicalyx (Makino) T. Y. Chen
蔷薇科植物:绿萼梅
出处:(江苏、浙江)(药)。

绿木通(共 2 条)

7015232 Clematis gratopsis W. T. Wang
毛茛科植物:金佛铁线莲
出处:《湖北植志》(药)。

7015260 Clematis peterae Hand. -Mazz.
毛茛科植物:钝萼铁线莲
出处:湖北(兴山)(地)。

绿南星(共 3 条)

7302025 Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:湖北(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:湖北、四川(地)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand. -Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:湖北(恩施)(地)。

绿皮刺(共 2 条)

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:云南(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:浙江(地)。

绿葡萄(共 6 条)

7193008 Ampelopsis delavayana Planch.
葡萄科植物:三裂蛇葡萄
出处:广西、云南(地)。

7193009 Ampelopsis delavayana Pianch. var. gentiliana (Levl. et Vant.) Hand. -Mazz.
葡萄科植物:毛二裂蛇葡萄
出处:《云南药录》(药)。

7193013 Ampelopsis humulifolia Bunge var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:云南(文山)(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:湖南(地)。

7193083 Vitis lanata Roxb.
葡萄科植物:绵毛葡萄
出处:云南(地)。

7193089 Vitis sinocinerea W. T. Wang
葡萄科植物:小叶葡萄
出处:《中药通报》(文)。

绿绒蒿(共 4 条)

7032129 Meconopsis integrifolia (Maxim.) Franch.
罂粟科植物:全缘叶绿绒蒿
出处:《高原中草》(文)。

7032130 Meconopsis lancifolia (Franch.) Franch. ex Prain
罂粟科植物:长叶绿绒蒿
出处:《民族药志》(药)。

7032136 Meconopsis punicea Maxim.
罂粟科植物:红花绿绒蒿
出处:《高原中草》(文)。

7032137 Meconopsis quintuplinervia Regel
罂粟科植物:五脉绿绒蒿
出处:《青海中草》(药)。

绿珊瑚(共 6 条)

7136110 Euphorbia tirucalli L.
大戟科植物:绿玉树
出处:台湾(地)。

7136159 Pedilanthus tithymaloides Poit.
大戟科植物:红雀珊瑚
出处:福建(泉州)(地)。

7186009 Thesium himalense Royle
檀香科植物:露柱百蕊草
出处:《汇编》(药)。

7186010 Thesium longiflorum Hand. -Mazz.
檀香科植物:长花百蕊草
出处:四川(地)。

7186011 Thesium longifolium Turcz.
植香科植物:长叶百蕊草
出处:云南(曲靖)(地)。

7186012 Thesium refractum C. A. Mey.
檀香科植物:急折百蕊草
出处:《汇编》(药)。

绿升麻(共10条)

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:云南(楚雄)(地)。

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:河北、湖北、四川(地)。

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物:兴安升麻
出处:《鉴别手册》(文)。

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:《医学广笔记》(文)。

7015193 Cimicifuga foetida L. var. foliolosa Hsiao
毛茛科植物:多小叶升麻
出处:《陕甘宁青中草药选》(文)。

7015195 Cimicifuga heracleifolia Kom.
毛茛科植物:大三叶升麻
出处:《鉴别手册》(文)。

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物:单穗升麻
出处:四川(地)。

7238010 Ageratum conyzoides L.
菊科植物:藿香蓟
出处:贵州(地)。

7238620 Serratula chinensis S. Moore
菊科植物:华麻花头
出处:广东、广西、福建(地)。

7238621 Serratula coronata L.
菊科植物:副冠麻花头
出处:陕西(关中)(地)。

绿笋片(共2条)

7332023 Bambusa oldhami Munro
禾本科植物:绿竹
出处:《中药大辞典》(药)。

7332140 Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie
禾本科植物:毛竹
出处:《纲目拾遗》(文)。

绿天麻(共2条)

7205007 Dobinea delavayi (Baill.) Baill.
漆树科植物:羊角天麻
出处:云南(地)。

7326129 Gastrodia elata Blume f. viridis Makino
兰科植物:绿天麻
出处:《云南植物研究》(植)。

绿须姜(共2条)

7024056 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
马兜铃科植物:辽细辛
出处:《新纲》(文)。

7024075 Asarum sieboldii Miq.
马兜铃科植物:细辛
出处:《新纲》(文)。

绿英柴(共2条)

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:安徽(地)。

7263016 Callicarpa lingii Merr.
马鞭草科植物:光叶紫珠
出处:安徽(地)。

绿萼梅(共2条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:《纲目拾遗》(文)。

7143024 Armeniaca mume Sieb. f. viridicalyx (Makino) T. Y. Chen
蔷薇科植物:绿萼梅
出处:《汇编》(植)。

绿豆升麻(共3条)

7015132 Actaea asiatica Hara
毛茛科植物:类叶升麻
出处:(四川、贵州)(药)。

7015196 Cimicifuga nanchuenensis Hsiao
毛茛科植物:南川升麻
出处:四川(南川)(地)。

7015197 Cimicifuga simplex Wormsk.
毛茛科植物:单穗升麻
出处:四川(地)。

绿毛伸筋(共2条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖南(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:江西、湖南、陕西(地)。

绿爬山虎(共3条)

5056059 Phymatodes lucida (Roxb.) Ching
水龙骨科植物:光亮瘤蕨
出处:云南(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:云南(红河)(地)。

7193046 Parthenocissus laetivirens Rehd.
葡萄科植物:绿爬山虎
出处:《高植图鉴补编》(植)。

绿头猛钻(共2条)

8615201 Atylotus bivittateinus Takahasi
虻科动物:双斑黄虻
出处:青海(地)。

8615206 Tabanus mandarinus Schiner
虻科动物:华虻
出处:(地)。

绿叶甘橿(共2条)

7011047 Lindera fruticosa Hemsl.
樟科植物:绿叶甘橿
出处:《中国植志》(植)。

7011061 Lindera umbellata Thunb.
樟科植物:大叶钓樟
出处:《经植手册》。(文)。

绵马(共2条)

5045022 Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物:绵马鳞毛蕨
出处:《满州植汇》(文)。

5045025 Dryopteris filix-mas(L.) Schott
鳞毛蕨科植物:欧洲鳞毛蕨
出处:《汇编》(文)。

绵芪(共4条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:山西、四川(地)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:山西(交城产)(地)。

7148345 Hedysarum alpinum L.
豆科植物:山岩黄芪
出处:《中药通报》(文)。

7148357 Hedysarum taipeicum (Hand.-Mazz.) K.T.Fu
豆科植物:太白岩黄芪
出处:陕西(太白山)(地)。

绵大戟(共2条)

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:《滇南本草》(文)。

7148415 Lespedeza formosa (Vogel) Koehne
豆科植物:美丽胡枝子
出处:上海(地)。

绵地榆(共2条)

7143372 Sanguisorba officinalis L. var. longifolia (Bertol.) Yu et Li
蔷薇科植物:长叶地榆
出处:湖北(蒲圻)(地)。

7143377 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey.
蔷薇科植物:小白花地榆
出处:黑龙江(地)。

绵条子(共2条)

7173005 Celastrus gemmatus Loes.
卫矛科植物:哥兰叶
出处:江苏(地)。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:广西(地)。

绵茵陈(共2条)

7238072 Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物:茵陈蒿
出处:《本经逢原》(文)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:《本经逢原》(文)。

绵萆薢(共2条)

7311014 Dioscorea futschauensis Uline ex R. Knuth
薯蓣科植物:福州薯蓣
出处:《药典》(药)。

7311033 Dioscorea spongiosa J.Q.Xi,M Mizuno et W.L.Zhao
薯蓣科植物:绵萆薢
出处:《植分学报》(植);(浙江)(药)。

绵纹大黄(共2条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《千金方》(文)。

7057119 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物:唐古特大黄
出处:《华北药察》(文)。

绳树(共2条)

7148225 Dalbergia balansae Prain
豆科植物:南岭黄檀
出处:海南(地)。

7167047 Ficus microcarpa L.f.
桑科植物:榕树
出处:浙江(平阳)(地)。

续毒(共2条)

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:《本经》(文)。

7136063 Euphorbia ebracteolata Hayata
大戟科植物:月腺大戟
出处:《新纲》(文)。

续断(共9条)

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:广西(陆川、藤县)(地)。

7236001 Dipsacus asperoides C.Y.Cheng et T.M.Ai
川续断科植物:川续断
出处:《药典》(药)。

7236005 Dipsacus japonicus Miq.
川续断科植物:日本续断

出处:《中国药植志》(文)。

7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物:大叶苣荬菜
出处:《植物名汇》(文)。

7264109 Lamium album L.
唇形科植物:野芝麻
出处:《江苏植录》(文)。

7264110 Lamium album L. *var.* barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物:粉花野芝麻
出处:江苏(地)。

7264213 Phlomis megalantha Diels
唇形科植物:大花糙苏
出处:陕西(地)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:甘肃、宁夏、陕西、河南、四川(地)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:《吴普本草》(文)。

续则(共 2 条)

7264412 Ziziphora bungeana Juz.
唇形科植物:新塔花
出处:新疆(维名)(地)。

7264413 Ziziphra clinopodioides Lam.
唇形科植物:小叶薄荷
出处:新疆(维名)(地)。

绶带(共 2 条)

7229003 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
木樨科植物:连翘
出处:《高植图鉴》(文)。

8935403 Terpsiphone paradsi (L.)
鹟科动物:寿带鸟
出处:《中国药用动物志》(文)。

巢菜(共 2 条)

7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:《种分》(文)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《品汇精要》(文)。

十 二 画

斑草(共 2 条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:陕西(略阳)(地)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:福建(地)。

斑菌(共 2 条)

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

斑麻(共 3 条)

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:广西(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:贵州(地)。

7264020 Bostrychanthera deflexa Benth.
唇形科植物:毛药花
出处:湖南(蓝山县瑶名)(地)。

斑猫(共 3 条)

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

8939301 Felis bengalensis Kerr
猫科动物:豹猫
出处:广西(地)。

斑苗(共 2 条)

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《本经》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《本经》(文)。

斑鱼(共 2 条)

8925202 Ophiocephalus argus Cantor
鳢科动物:乌鳢
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8925203 Ophiocephalus maculatus (Lacepede)

鳢科动物:斑乌鳢
出处:广西(地)。

斑杖(共 3 条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《日华子本草》(文)。

7302036 Arisaema erubescens (Wall.) Schott
天南星科植物:一把伞南星
出处:广西(南宁)(地)。

7302060 Arisaema serratum (Thunb.) Schott
天南星科植物:细齿南星
出处:《汇编》(药)。

斑竹(共 2 条)

7332122 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. f. tanakae Makino ex Tsuboi
禾本科植物:斑竹
出处:(浙江、河南、四川等)、《植分学报》(植)。

7332124 Phyllostachys glauca McClure f. yunzhu J. L. Lu
禾本科植物:筠竹
出处:《光山县续志》(文)。

斑楂(共 2 条)

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:浙江(地)。

7191021 Elaeagnus umbellata Thunb.
胡颓子科植物:牛奶子
出处:浙江(丽水)(地)。

斑鸠(共 4 条)

7148432 Medicago hispida Gaertn.
豆科植物:南苜蓿
出处:(地)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:(地)。

8933805 Streptopelia chinensis (Scopoli)
鸠鸽科动物:珠颈斑鸠
出处:《四川中药志》(药)。

8933806 Streptopelia orientalis (Latham)
鸠鸽科动物:山斑鸠
出处:《嘉祐本草》、《中药大辞典》(药)。

斑蚝(共 2 条)

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

斑蝥(共 4 条)

8616219 Mylabris calida Pallas
芫菁科动物:苹斑芫青
出处:《中国药用动物志》(药)。

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《本经》、《药典》(药)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《本经》、《药典》(药)。

8616222 Mylabris speciosa Pallas
芫菁科动物:丽斑芫菁
出处:《中国药用动物志》(药)。

斑地锦(共 2 条)

7136086 Euphorbia maculata L.
大戟科植物:斑地锦
出处:《湖北植志》(植)。

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:《浙江天目药志》(文)。

斑蕉草(共 2 条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:湖南、广西(地)。

7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:《药植图鉴》(文)。

斑龙角(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《新纲》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《新纲》(文)。

斑龙珠(共 2 条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《澹寮方》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《澹寮方》(文)。

斑叶兰(共 3 条)

7326138 Goodyera repens (L.) R. Brown
兰科植物:小斑叶兰
出处:《贵州民间药物》(文)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:《汇编》(药)。

7326203 Paphiopedilum parishii (Reichb. f.) Pfitz.
兰科植物:兜兰
出处:云南(地)。

斑种草(共 2 条)

7249005 Bothriospermum chinense (Turcz.) Bunge
紫草科植物:斑种草
出处:《中国植志》(植)。

7249007 Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et Mey.
紫草科植物:柔弱斑种草
出处:《广西植录》(文)。

斑珠科(共3条)

7148393 Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:《名实图考》(文)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:《名实图考》(文)。

7148433 Medicago lupulina L.
豆科植物:天蓝苜蓿
出处:《豆科图说》(文)。

斑鸠饭(共2条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:湖南、广东(地)。

7232143 Paederia scandens (Lour.) Merr.
茜草科植物:鸡矢藤
出处:《质问本草》(文)。

斑鸠花(共3条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:贵州(地)。

7148421 Lespedeza virgata (Thunb.) DC.
豆科植物:细梗胡枝子
出处:《中国树木志》(文)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:广东(罗定)(地)。

斑鸠菊(共3条)

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:《广西植录》(文)。

7238695 Vernonia esculenta Hemsl.
菊科植物:斑鸠菊
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7238700 Vernonia solanifolia Benth.
菊科植物:茄叶斑鸠菊
出处:广东、广西(地)。

斑鸠米(共3条)

7263004 Callicarpa bodinieri Levl. var. rosthornii (Diels) Rehd.
马鞭草科植物:南川紫珠
出处:广西(隆林)(地)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:广西(南宁)(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata P'ei
马鞭草科植物:钝齿红紫珠
出处:广西(平南)(地)。

斑鸠肉(共2条)

8933804 Oenopopelia ranquebarica (Hermann)
鸠鸽科动物:火斑鸠
出处:(拟)(药)。

8933806 Streptopelia orientalis (Latham)
鸠鸽科动物:山斑鸠
出处:《中国药用动物志》(文)。

斑鸠窝(共14条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:《草木便方》(文)。

7019143 Nandina domestica Thunb.
小檗科植物:南天竹
出处:贵州(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:广西(田东)(地)。

7078002 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc.
小二仙草科植物:小二仙草
出处:贵州(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:《名实图考》(文)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:陕西(镇坪)(地)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:陕西(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(昆明、红河)(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:云南(地)。

7148393 Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino
豆科植物:竖毛鸡眼草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:安徽、四川(地)。

7148423 Lotus corniculatus L.

豆科植物：百脉根
出处：四川（简阳、成都）（地）。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物：鱼眼草
出处：广西（富川）（地）。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物：通泉草
出处：《植物名汇》（文）。

斑鸠占（共 2 条）

7263079 Premna fulva Craib
马鞭草科植物：黄毛豆腐柴
出处：《汇编》（文）。

7263083 Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物：狐臭柴
出处：广西、贵州（地）。

斑鸠站（共 2 条）

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物：老鸦糊
出处：云南（地）。

7263081 Premna ligustroides Hemsl.
马鞭草科植物：臭黄荆
出处：四川（地）。

斑鸠钻（共 4 条）

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物：狭叶红紫珠
出处：云南（红河）（地）。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata P'ei
马鞭草科植物：钝齿红紫珠
出处：云南（地）。

7263037 Caryopteris odorata (D. Don) B. L. Rob.
马鞭草科植物：香莸
出处：《云南药录》（文）。

7264259 Rabdosia phyllostachys (Diels) Hara
唇形科植物：叶穗香茶菜
出处：云南（地）。

斑头鸺鹠（共 2 条）

8934104 Glaucidium cuculoides (Vigors)
鸱鸮科动物：斑头鸺鹠
出处：《中国药用动物志》（动）。

8934105 Glaucidium cuculoides whiteleyi (Blyth)
鸱鸮科动物：华南斑头鸺鹠
出处：《神农架药录》（文）。

斑叶兰根（共 2 条）

7326138 Goodyera repens (L.) R. Brown
兰科植物：小斑叶兰
出处：《贵州民间药物》（文）。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物：大斑叶兰
出处：贵州（地）。

斑啄木鸟（共 2 条）

8934605 Dendrocopos major (L.)
啄木鸟科动物：斑啄木鸟
出处：《中国药用动物志》（动）。

8934607 Dendrocopos major mandarinus (Malherbe)
啄木鸟科动物：东南斑啄木鸟
出处：《广西药用动物》（文）。

琵琶柴（共 2 条）

7098004 Myricaria platyphylla Maxim.
柽柳科植物：宽叶水柏枝
出处：《汇编》（文）。

7098006 Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
柽柳科植物：红砂
出处：《汇编》（文）。

琼花（共 2 条）

7107005 Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.
仙人掌科植物：昙花
出处：福建、台湾（地）。

7233072 Viburnum macrocephalum Fort. form. keteleeri (Carr.) Nichols.
忍冬科植物：大花绣球
出处：《中国植志》（文）。

琼枝（共 2 条）

7028001 Eucheuma gelatinae (Esper) J. Ag.
红翎菜科植物：琼枝
出处：《藻类名称》（植）。

7131001 Bombax malabaricum DC.
木棉科植物：木棉
出处：《梧浔杂佩》（文）。

琥珀（共 2 条）

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物：橄榄
出处：云南（树脂名）（地）。

9300008 Succinum
化石类矿物：琥珀
出处：《青藏药用矿物》（矿）；《雷公炮炙论》、《中药大辞典》（药）。

替生枝（共 2 条）

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物：毛叶钝果寄生
出处：湖南（地）。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物：槲寄生
出处：湖南（地）。

塔花（共 2 条）

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物：邻近风轮菜
出处：《植物学大辞典》（文）。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物：细风轮菜

出处:上海、江苏、福建、广西(地)。

塔丽(共2条)

7215039 Rhododendron cephalanthum Franch.
杜鹃花科植物:毛喉杜鹃
出处:(藏名)《民族药志》(文)。

7215063 Rhododendron primulaeflorum Bur. et Franch.
杜鹃花科植物:樱草杜鹃
出处:(藏名)《民族药志》(文)。

塔沙(共2条)

8928705 Cynoglossus joyneri Guenther
舌鳎科动物:短吻红舌鳎
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

8928706 Cynoglossus melampetalus Richardson
舌鳎科动物:黑尾舌鳎
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

塔杉(共2条)

6004002 Abies delavayi Franch.
松科植物:苍山冷杉
出处:《中药大辞典》(文)。

6004003 Abies fabri (Mast.) Craib
松科植物:冷杉
出处:四川(地)。

塔尔巴干(共2条)

8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物:旱獭
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8937308 Marmota himalayana Hodgson
松鼠科动物:喜马拉雅旱獭
出处:《中国药用动物志》(文)。

款冬(共2条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:《新纲》(文)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《汇编》(药)。

款冻(共2条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:《新纲》(文)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《广雅》(文)。

款花(共2条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:《新纲》(文)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《疮疡经验全书》(文)。

款冬花(共4条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:陕西、青海(地)。

7238495 Petasites tricholobus Franch.
菊科植物:毛裂蜂斗菜
出处:陕西(地)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《本经》、《汇编》(药)。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物:红花龙胆
出处:广西(大瑶山)(地)。

博落回(共2条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7032121 Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde
罂粟科植物:小果博落回
出处:甘肃(地)。

彭鱼(共2条)

8921801 Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物:前口蝠鲼
出处:广西(地)。

8921802 Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物:日本蝠鲼
出处:广西(地)。

喜草(共2条)

7238144 Aster ageratoides Turcz. var. oophyllus Ling
菊科植物:卵叶三脉马兰
出处:广西(平南)(地)。

7280016 Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
鸭跖草科植物:牛轭草
出处:广西(地)。

喜花草(共2条)

7015431 Thalictrum alpinum var. microphyllum (Royle) Hand.-Mazz.
毛茛科植物:柄果高山唐松草
出处:云南(曲靖)(地)。

7259030 Eranthemum nervosum (T. Anders.) R. Br. ex Boem. et Schult.
爵床科植物:喜花草
出处:《高植图鉴》(植)。

越鸟(共 2 条)

8933006 Francolinus pintadeanus (Scopoli)
雉科动物:鹧鸪
出处:《医林纂要》(文)。

8933011 Pavo muticus (L.)
雉科动物:绿孔雀
出处:《纲目》(文)。

越西木香(共 7 条)

7238704 Vladimiria berardioidea (Franch.) Ling
菊科植物:厚叶木香
出处:《中草药》(文)。

7238705 Vladimiria denticulata Ling
菊科植物:越西木香
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。

7238706 Vladimiria edulis (Franch.) Ling
菊科植物:菜木香
出处:《中草药》(文)。

7238707 Vladimiria edulis (Franch.) Ling f. bracteata Ling
菊科植物:长苞菜木香
出处:《中草药》(文)。

7238708 Vladimiria edulis (Franch.) Ling f. caulescens (Franch.) Ling
菊科植物:具茎菜木香
出处:《汇编》(药)。

7238709 Vladimiria forrestii (Diels) Ling
菊科植物:膜缘木香
出处:《中草药》(文)。

7238710 Vladimiria muliensis (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物:木里木香
出处:《汇编》(药)。

越隽木香(共 2 条)

7238705 Vladimiria denticulata Ling
菊科植物:越西木香
出处:《植分学报》(文)。

7238710 Vladimiria muliensis (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物:木里木香
出处:四川(地)。

蔺茹(共 2 条)

7136059 Euphorbia adenochlora Merr. et Decne.
大戟科植物:蔺茹
出处:《药植简编》(植);《本经》(药)。

7136096 Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物:土瓜狼毒
出处:《滇南本草》(文)。

蒌(共 2 条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:《尔雅》(文)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:(地)。

葱草(共 2 条)

7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
五加科植物:通脱木
出处:《本草汇言》(文)。

7283001 Xyris pauciflora Willd.
黄眼草科植物:葱草
出处:《高植图鉴》(植)。

葱头(共 2 条)

7293013 Allium cepa L.
百合科植物:洋葱
出处:北京(地)。

7293017 Allium fistulosum L.
百合科植物:葱
出处:贵州(地)。

葱苒(共 2 条)

7293017 Allium fistulosum L.
百合科植物:葱
出处:《本草经集注》(文)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:《本经》(文)。

蒂达(共 3 条)

7239095 Swertia ciliata (D. Don ex G. Don) B. L. Burtt
龙胆科植物:普兰獐牙菜
出处:西藏(藏名)(地)。

7239102 Swertia franchetiana H. Smith
龙胆科植物:抱茎獐牙菜
出处:西藏(藏名)(地)。

7239110 Swertia mussotia Franch.
龙胆科植物:川西獐牙菜
出处:西藏(藏名)(地)。

董棕(共 3 条)

7314004 Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.
棕榈科植物:桄榔
出处:《鸩言》(文)。

7314010 Caryota mitis (Lour.) Becc.
棕榈科植物:短穗鱼尾葵
出处:《他郎厅志》、《民族药志》(药)。

7314012 Caryota ochlandra Hance
棕榈科植物:鱼尾葵
出处:《汇编》(文)。

葛(共 2 条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《诗经》(文)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤

出处:《新纲》(文)。

葛豆(共 2 条)

7148134 Canavalia ensiformis (L.) DC.
豆科植物:洋刀豆
出处:《中药志》(文)。

7148135 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
豆科植物:刀豆
出处:《豆科图说》(文)。

葛根(共 9 条)

7148541 Pueraria chinensis Ohwi
豆科植物:华葛
出处:台湾(地)。

7148542 Pueraria edulis Pamp.
豆科植物:食用葛藤
出处:《滇南本草》(文)。

7148543 Pueraria elegans Wang et Tang
豆科植物:丽花葛藤
出处:湖北(地)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《本经》、《药典》(药)。

7148545 Pueraria montana (Lour.) Merr.
豆科植物:山葛藤
出处:台湾(地)。

7148546 Pueraria omeiensis Wang et Tang
豆科植物:峨眉葛藤
出处:广西(乐业)(地)。

7148547 Pueraria peduncularis (Benth.) Grah. ex Benth.
豆科植物:云南葛藤
出处:云南、西藏(地)。

7148548 Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.
豆科植物:三裂叶野葛
出处:浙江(地)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:《药典》(药)。

葛花(共 7 条)

7148542 Pueraria edulis Pamp.
豆科植物:食用葛藤
出处:《滇南本草》(文)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:《别录》、《汇编》(药)。

7148545 Pueraria montana (Lour.) Merr.
豆科植物:山葛藤
出处:广西(全州)(地)。

7189002 Balanophora harlandii Hook. f.
蛇菰科植物:红冬蛇菰
出处:四川(地)。

7189005 Balanophora involucrata Hook. f.
蛇菰科植物:筒鞘蛇菰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7189006 Balanophora japonica Makino
蛇菰科植物:日本蛇菰
出处:四川(峨眉山)(地)。

7189009 Balanophora polyandra Griff.
蛇菰科植物:多蕊蛇菰
出处:四川(地)。

葛菌(共 2 条)

7189002 Balanophora harlandii Hook. f.
蛇菰科植物:红冬蛇菰
出处:贵州、云南(地)。

7189006 Balanophora japonica Makino
蛇菰科植物:日本蛇菰
出处:四川(地)。

葛麻(共 3 条)

7148542 Pueraria edulis Pamp.
豆科植物:食用葛藤
出处:云南(地)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:湖北(地)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:广西(地)。

葛薯(共 2 条)

7136156 Manihot esculenta Crantz.
大戟科植物:木薯
出处:海南(地)。

7148505 Pachyrhizus erosus (L.) Urban
豆科植物:豆薯
出处:台湾、广西(地)。

葛藤(共 7 条)

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:台湾(地)。

7148542 Pueraria edulis Pamp.
豆科植物:食用葛藤
出处:贵州、云南(地)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:东北、陕西、山东、江苏、浙江、江西、安徽、福建、湖北、广西、四川(地)。

7148546 Pueraria omeiensis Wang et Tang
豆科植物:峨眉葛藤
出处:四川(峨眉山)(地)。

7148548 Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.
豆科植物:三裂叶野葛
出处:浙江(地)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:河南(地)。

7251002 Argyeia seguinii (Levl.) Van. ex Levl.
旋花科植物:白花银背藤
出处:广西(德保)(地)。

葛条(共3条)

7015251 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:绣球藤
出处:甘肃(岷县)(地)。

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:江苏(徐州)(地)。

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:东北、河北、陕西、山东、福建、河南(地)。

葛藟(共2条)

7193079 Vitis flexuosa Thunb.
葡萄科植物:葛藟
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

7193080 Vitis flexuosa Thunb. var. parvifolia (Roxb.) Gagnep.
葡萄科植物:小叶葛藟
出处:《纲目》(药)。

葛麻藤(共4条)

7148544 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
豆科植物:野葛
出处:陕西、广西(地)。

7148549 Pueraria thomsonii Benth.
豆科植物:甘葛藤
出处:广西、云南(地)。

7148552 Rhynchosia volubilis Lour.
豆科植物:鹿藿
出处:广西(临桂)(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:陕西(地)。

葛妃麻(共2条)

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:河南(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小叶扁担杆
出处:《高植图鉴》(文)。

葛上亭长(共3条)

8616204 Epicauta gorhami (Marseul)
芫菁科动物:锯角豆芫菁
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

8616205 Epicauta hirticornis Haag-Rutenberg
芫菁科动物:毛角豆芫菁
出处:《汇编》(文)。

8616208 Epicauta ruficeps Ill.
芫菁科动物:红头豆芫菁
出处:《别录》(药)。

葫芦(共2条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:《中国植志》(植);《日华子本草》、《汇编》(药)。

7103054 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. microcarpa (Naud.) Hara
葫芦科植物:小葫芦
出处:四川(地)。

葫芦草(共6条)

7053083 Silene repens Patr.
石竹科植物:蔓茎蝇子草
出处:陕西(陕北)(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:福建(罗源)(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:广西(桂平)(地)。

7167042 Ficus hispida L. f.
桑科植物:对叶榕
出处:广东(高州、茂名)(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:福建(福青、莆田、龙海、同安、泉州)(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广西(玉林)(地)。

葫芦茶(共3条)

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:云南(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:《中国树木志》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7148587 Tadehagi triquetrum subsp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi
豆科植物:蔓茎葫芦茶
出处:福建、台湾、广西、云南(地)。

葫芦壳(共2条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:浙江(地)。

7103054 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. microcarpa (Naud.) Hara
葫芦科植物:小葫芦
出处:四川(地)。

葫芦七(共 3 条)

7015179 Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.
毛茛科植物:铁破锣
出处:陕西(洋县、佛坪)(地)。

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:《陕西中草药》(文)。

7238475 Ligularia sibirica (L.) Cass.
菊科植物:橐吾
出处:陕西(地)。

葫芦桑(共 2 条)

7167078 Morus cathayana Hemsl.
桑科植物:华桑
出处:陕西、湖北、江苏(地)。

7167081 Morus mongolica Schneid. var. diabolica Koidz.
桑科植物:裂叶蒙桑
出处:内蒙古(地)。

葫芦藤(共 3 条)

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:上海(地)。

7250075 Solanum lyratum Thunb.
茄科植物:白英
出处:福建(地)。

7302094 Pothos pilulifer Buchet ex Gagn.
天南星科植物:地柑
出处:广西(龙州)(地)。

葫芦叶(共 5 条)

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:云南(红河)(地)。

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:湖南、广东、云南(地)。

7193030 Cissus assamica (Laws.) Craib
葡萄科植物:苦郎藤
出处:云南(红河)(地)。

7238006 Adenocaulon himalaicum Edgew.
菊科植物:和尚菜
出处:贵州(地)。

7238495 Petasites tricholobus Franch.
菊科植物:毛裂蜂斗菜
出处:陕西(南郑)(地)。

葫芦子(共 2 条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:东北、山西(地)。

8922845 Rhodeus *sinensis* (Guenther)
鲤科动物:中华鳑鲏
出处:内蒙古(地)。

葫芦暗消(共 2 条)

7024037 Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物:粉质花马兜铃
出处:云南(红河)(地)。

7215002 Agapetes mannii Hemsl.
杜鹃花科植物:白花树萝卜
出处:云南(地)。

葵菜(共 2 条)

7132040 Malva crispa L.
锦葵科植物:绉叶锦葵
出处:湖南、贵州、四川(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《说文》(文)。

葵根(共 2 条)

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《别录》(文)。

7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:湖北(地)。

葵花(共 2 条)

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:《名实图考》(文)。

7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:湖北、浙江、湖南、山东(地)。

葵子(共 2 条)

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:山西(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《金匮要略》(文)。

落首(共 2 条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:《本经》(文)。

1015010 Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:海蒿子
出处:《本经》(文)。

落帚(共 2 条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:《和汉药物学》(文)。

7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:东北(地)。

落得打(共 4 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:湖南(地)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:江苏、浙江、安徽(地)。
7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:浙江、江西(地)。
7238100 Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
菊科植物:白苞蒿
出处:《百花镜》(文)。

落地生(共2条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L.f.) Oken
景天科植物:落地生根
出处:广东(潮阳)(地)。
7148042 Arachis hypogaea L.
豆科植物:落花生
出处:《刘启堂经验秘方》(文)。

落豆秧(共2条)

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物:山野豌豆
出处:东北(地)。
7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:东北、内蒙古(地)。

落霜红(共4条)

7021002 Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:浙江(杭州)(地)。
7171033 Ilex serrata Thunb.
冬青科植物:落霜红
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。
7173002 Celastrus aculeatus Merr.
卫矛科植物:过山枫
出处:《高植图鉴》(文)。
7173010 Celastrus hypoleucus (Oliv.) Warb.
卫矛科植物:粉背南蛇藤
出处:《中药大辞典》(文)。

落夕树(共2条)

7148117 Caesalpinia minax Hance
豆科植物:喙荚云实
出处:云南(峨山)(地)。
7148119 Caesalpinia sappan L.
豆科植物:苏木
出处:云南(地)。

落叶松(共5条)

6004012 Larix chinensis Beissn.
松科植物:太白红杉
出处:陕西(太白山)(地)。
6004013 Larix gmelini (Rupr.) Rupr.
松科植物:落叶松
出处:《中国植志》(植)。
6004016 Larix potaninii Batalin
松科植物:红杉
出处:《中国裸植志》(文)。
6004017 Larix principis-rupprechtii Mayr
松科植物:华北落叶松
出处:东北(地)。
6004059 Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.
松科植物:金钱松
出处:江西(地)。

落地金瓜(共2条)

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(地)。
7231122 Tylophora trichophylla Tsiang
萝藦科植物:圆叶娃儿藤
出处:广西(宁明)(地)。

落地金鸡(共2条)

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:广西(博白)(地)。
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:广西(博白)(地)。

落地金牛(共4条)

7167050 Ficus pandurata var. angustifolia Cheng
桑科植物:条叶榕
出处:广东(地)。
7173047 Euonymus laxiflorus Champ.
卫矛科植物:疏花卫矛
出处:广西(平南)(地)。
7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:广东(广州)(地)。
7223032 Ardisia primulaefolia Gardn. et Champ.
紫金牛科植物:莲座紫金牛
出处:《广西药录》(药)。

落地金钱(共11条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广西(平南)(地)。
7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
胡椒科植物:石南藤
出处:广西(平南)(地)。
7048002 Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:《汇编》(文)。
7048010 Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜

出处：广东(潮安)(地)。

7136102 Euphorbia rothiana Spreng.
大戟科植物：长角大戟
出处：贵州(梵净山)(地)。

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物：广金钱草
出处：广东、广西(地)。

7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物：榕树
出处：《本草求原》(文)。

7209026 Swida macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物：梾木
出处：湖北(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：江苏、浙江、湖南、广东、四川、贵州(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：浙江、福建、贵州(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：福建(永安)(地)。

落地梅花(共3条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：浙江(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：浙江(鄞县、嵊县)(地)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物：风轮菜
出处：浙江(长兴)(地)。

落地生根(共2条)

7045001 Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken
景天科植物：落地生根
出处：《中国植志》(植)；《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7045012 Kalanchoe verticillata Elliot
景天科植物：洋吊钟
出处：广西(地)。

落地杨梅(共3条)

7143095 Duchesnea indica (Andr.) Focke
蔷薇科植物：蛇莓
出处：浙江、广西(地)。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物：黄毛草莓
出处：广西(藤县)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：福建(地)。

落地珍珠(共4条)

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物：肾蕨
出处：广西(陆川)(地)。

7048006 Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：光萼茅膏菜
出处：浙江、广东(地)。

7048007 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C. B. Clarke
茅膏菜科植物：新月茅膏菜
出处：《简明中医辞典》(文)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：浙江、安徽、江西(地)。

落地蜘蛛(共2条)

7143173 Potentilla fragarioides L.
蔷薇科植物：莓叶委陵菜
出处：广西(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物：娃儿藤
出处：广西(地)。

落地蜈蚣(共3条)

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物：金毛耳草
出处：浙江(临安)(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物：百足藤
出处：广西(陆川)(地)。

7331014 Carex scaposa C. B. Clarke
莎草科植物：花葶苔草
出处：广西(陆川)(地)。

葡萄(共2条)

7193073 Vitis bicolor W. T. Wang
葡萄科植物：两色葡萄
出处：《迪庆藏药》(药)。

7193090 Vitis vinifera L.
葡萄科植物：葡萄
出处：《高植图鉴》(植)；《本经》、《汇编》(药)。

葡萄藤(共2条)

7193079 Vitis flexuosa Thunb.
葡萄科植物：葛藟
出处：云南(地)。

7193091 Vitis wilsonae Veitch
葡萄科植物：网脉葡萄
出处：贵州(地)。

葑(共2条)

7039024 Brassica rapa L.

十字花科植物:芜菁
出处:《诗经》(文)。
7057126 Rumex acetosella L.
蓼科植物:小酸模
出处:《江苏植录》(文)。

蒉(共4条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《新纲》(文)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《新纲》(文)。
7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《纲目》(文)。
7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《新纲》(文)。

葶苈(共9条)

7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:《汉药写真集成》(文)。
7039030 Cardamine hirsuta L.
十字花科植物:碎米荠
出处:《汉药写真集成》(文)。
7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:《新纲》(文)。
7039053 Draba nemorosa L.
十字花科植物:和葶苈
出处:《中国植志》(文)。
7039059 Erysimum cheiranthoides L.
十字花科植物:小花糖芥
出处:山东(烟台)(地)。
7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:《本经》(植);《药典》(药)。
7039089 Rorippa elata (Hook. f. et Thoms.) Hand. -Mazz.
十字花科植物:高蔊菜
出处:四川(地)。
7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:《名实图考》(文)。
7039092 Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:云南(地)。

葶苈子(共15条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:《药典》(文)。
7039050 Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb.
十字花科植物:花旗杆
出处:山东(牙山)(地)。
7039057 Eruca sativa Mill.
十字花科植物:芝麻菜
出处:四川(地)。
7039059 Erysimum cheiranthoides L.
十字花科植物:小花糖芥
出处:山东、河北、内蒙古、北京(地)。
7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:《药典》(药)。
7039069 Lepidium cuneiforme C. Y. Wu
十字花科植物:楔叶葶苈
7039071 Lepidium latifolium L.
十字花科植物:宽叶葶苈
出处:陕西、甘肃、青海(地)。
7039072 Lepidium latifolium L. var. affine C. A. Mey.
十字花科植物:光果宽叶葶苈
出处:陕西、甘肃、青海(地)。
7039074 Lepidium ruderale L.
十字花科植物:柱毛葶苈
出处:宁夏、甘肃、内蒙古(地)。
7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:(华东、东北、华北)(药)。
7039077 Malcolmia africana (L.) R. Brown
十字花科植物:涩荠
出处:西藏(地)。
7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:江西、安徽、上海(地)。
7039103 Thlaspi arvense L.
十字花科植物:菥蓂
出处:《中草药》(文)。
7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:湖北(巴东)(地)。
7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(南宁)(地)。

蒌藤(共3条)

7028010 Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:《纲目》(文)。
7148256 Derris trifoliata Lour.
豆科植物:鱼藤
出处:《南方毒植》(文)。
7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:海南(地)。

萱草(共 6 条)

7293165　Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《吴普本草》、《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7293168　Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:山东、江苏(地)。

7293169　Hemerocallis middendorfii Ttautv. et Mey.
百合科植物:大苞萱草
出处:《满洲植录》(文)。

7293170　Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:吉林、河北、云南(地)。

7293171　Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(楚雄)(地)。

7307016　Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:河北(承德)(地)。

萱蕚(共 2 条)

7293165　Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《随息居饮食谱》(文)。

7293168　Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《随息居饮食谱》(文)。

萱草根(共 5 条)

7293162　Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:山东、江苏、浙江、安徽(地)。

7293164　Hemerocallis dumortieri Morr.
百合科植物:小萱草
出处:吉林(地)。

7293165　Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7293169　Hemerocallis middendorfii Ttautv. et Mey.
百合科植物:大苞萱草
出处:东北。

7293170　Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:东北(地)。

萱草花(共 2 条)

7293165　Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《救荒本草》(文)。

7293168　Hemerocallis lilio-asphodelus L.
百合科植物:北黄花菜
出处:《救荒本草》(文)。

葍藤茎(共 2 条)

7021002　Akebia quinata (Thunb.) Decne.
木通科植物:木通
出处:《植物名汇》(文)。

7021004　Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
木通科植物:三叶木通
出处:《植物名汇》(文)。

葍子根(共 2 条)

7251013　Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《救荒本草》(文)。

7251015　Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《救荒本草》(文)。

葽(共 4 条)

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。

7042020　Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:《中国药植志》(文)。

7042024　Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:《诗经》(文)。

7103071　Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:《诗经》(文)。

葽绕(共 2 条)

7042015　Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。

7042024　Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:《尔雅》(文)。

葴(共 2 条)

7250054　Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《尔雅》(文)。

7259011　Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《尔雅》(文)。

萹蓄(共 6 条)

7057019　Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。

7057020　Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼

出处:《本经》、《汇编》(药)。

7057057 Polygonum mandshuricum Skv.
蓼科植物:普通蓼
出处:东北(地)。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:福建、广东、台湾(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:福建(永安、沙县、建宁、福安、长汀)(地)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:广东、广西(地)。

萹蓄草(共2条)

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:江苏(地)。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:台湾、广东(地)。

萹蓄蓼(共2条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《名实图考》(文)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:《兴安植群》(文)。

萹竹草(共2条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《尔雅义疏》(文)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:四川(地)。

散药(共2条)

7238150 Aster auriculatus Franch.
菊科植物:耳叶紫菀
出处:贵州(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(红河)(地)。

散柏枝(共2条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:福建(南平)(地)。

5036006a Athyrium iseanum Ros.
蹄盖蕨科植物:长江蹄盖蕨
出处:贵州(地)。

散风散(共2条)

7015161 Anemone rossii S. Moore
毛茛科植物:细茎银莲花
出处:《药植简编》(文)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(曲靖)(地)。

散寒草(共2条)

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:安徽、湖北、四川(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:广西(地)。

散灵脂(共2条)

8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物:鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937212 Trogopterus xanthipes Milne-Edward
鼯鼠科动物:复齿鼯鼠
出处:《中药大辞典》(文)。

散血草(共35条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:湖南(地)。

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:四川(地)。

7032111 Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:湖北(巴东)(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:湖南(地)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:江西(地)。

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:湖北(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:陕西(太白)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江西(景德镇)(地)。

7143300 Rubus delavayi Franch.
蔷薇科植物:三叶悬钩子

出处:云南(昭通)(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:陕西(宁强)(地)。

7213239 Pternopetalum botrychioides (Dunn) Hand.-Mazz.
伞形科植物:散血芹
出处:四川(峨眉)(地)。

7213250 Sanicula coerulescens Franch.
伞形科植物:天蓝变豆菜
出处:四川(峨眉)(地)。

7213253 Sanicula lamelligera Hance
伞形科植物:薄叶变豆菜
出处:四川、云南(地)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广西(昭平)(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:广西(崇左)(地)。

7232136 Ophiorrhiza japonica Blume
茜草科植物:日本蛇根草
出处:广西(全州)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:四川(地)。

7238160 Aster panduratus Nees ex Walper
菊科植物:琴叶紫菀
出处:广东(始兴)(地)。

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:贵州(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:《简易草药》(文)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物:马兰
出处:湖北、云南、四川(地)。

7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物:金钮扣
出处:广东、云南(地)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:广东(潮安)(地)。

7240023 Lysimachia circaeoides Hemsl.
报春花科植物:露珠珍珠菜
出处:湖南(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:江西、湖南(地)。

7256009 Boea clarkeana Hemsl.
苦苣苔科植物:大花旋蒴苣苔
出处:陕西(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:湖南(黔阳)(地)。

7264004 Ajuga bracteosa Wall. ex Benth.
唇形科植物:九味一枝蒿
出处:台湾(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《分类草药性》(文)。

7264008 Ajuga forrestii Diels
唇形科植物:痢止蒿
出处:云南(昆明)(地)。

7264012 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth
唇形科植物:大籽筋骨草
出处:贵州(瓮安)(地)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:云南(地)。

7264016 Ajuga pantantha Hand.-Mazz.
唇形科植物:散瘀草
出处:云南(曲靖、昭通)(地)。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:四川(青川)(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:广西(全州)(地)。

散血丹(共 29 条)

7019141 Mahonia subimaricata Chun et F. Chun
小檗科植物:半覆瓦十大功劳
出处:广西(天等)(地)。

7023007 Cyclea barbata (Wall.) Miers
防已科植物:毛叶轮环藤
出处:海南(地)。

7028002 Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:广西、云南(地)。

7028004 Peperomia heyneana Miq.
胡椒科植物:蒙自草胡椒
出处:《汇编》(药)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:安徽、江西(地)。

7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7057082 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don var. sinense Hemsl.
蓼科植物:华缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖北(地)。

7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物:天葵秋海棠
出处:湖南(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物:地耳草
出处:广东(始兴)(地)。

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:湖北(地)。

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:广西(地)。

7194113 Toddalia asiatica (L.) Lam.
芸香科植物:飞龙掌血
出处:福建、广西(地)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广东(乳源)(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:广西(昭平)(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《岭南采药录》(文)。

7223033 Ardisia punctata Lindl.
紫金牛科植物:沿海紫金牛
出处:广东、广西(地)。

7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:云南(红河)(地)。

7232041 Galium asperuloides Edgew. var. hoffmeisteri (Klotzsch) Hand.-Mazz.
茜草科植物:六叶葎
出处:陕西(南郑)(地)。

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物:四叶葎
出处:陕西(柞水)(地)。

7232150 Psychotria rubra (Lour.) Poir.
茜草科植物:九节
出处:广西(地)。

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:广东(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:江西、湖南(地)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:陕西、四川、云南(地)。

7250052 Physaliastrum kweichouense Kuang et A. M. Lu
茄科植物:散血丹
出处:《中国植志》(植)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:福建(闽东)(地)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(地)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:福建、四川、云南(地)。

7326117 Epipactis mairei Schhr.
兰科植物:大叶火烧兰
出处:湖北(神农架)(地)。

散血胆(共 3 条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:湖北(利川)(地)。

7028002 Peperomia dindygulensis Miq.
胡椒科植物:石蝉草
出处:云南(地)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:广西(全州)(地)。

散血蛋(共 2 条)

7023065 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.
防己科植物:青牛胆
出处:湖北(利川)(地)

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:湖北(宣恩、恩施)(地)。

散血飞(共 4 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:贵州(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:贵州(地)。

7194148 Zanthoxylum trifolium Wright
芸香科植物:异叶花椒
出处:贵州(地)。

7194149 Zanthoxylum trifolium Wright var. spinifolium (Rehd. et Wils.) Huang
芸香科植物:刺异叶花椒
出处:(贵州)、《汇编》(药)。

散血莲(共 5 条)

5033003 Coniogramme japonica (Thunb.) Diels

裸子蕨科植物:风丫蕨
出处:(江西、湖南)(药)。
5038014 Pronephrium nudatum (Roxb.) Holtt.
金星蕨科植物:多羽新月蕨
出处:贵州(地)。
5038015 Pronephrium penangiana (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:披针新月蕨
出处:湖南、贵州(地)。
7057041 Polygonum emodi Meisn.
蓼科植物:竹叶舒筋
出处:四川(西昌)(地)。
7057080 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:贵州(地)。

散血七(共 2 条)
7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:湖北(地)。
7057128 Rumex chalepensis Mill.
蓼科植物:红丝酸模
出处:广西(地)。

散血叶(共 2 条)
5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物:阴地蕨
出处:湖南(凤凰、古丈)(地)。
5023004 *Stenoloma chusanum* (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:湖南(地)。

散血子(共 3 条)
7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:云南(红河)(地)。
7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:云南(红河)(地)。
7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物:天葵秋海棠
出处:广西(临桂)(地)。

散瘀草(共 3 条)
7264008 Ajuga forrestii Diels
唇形科植物:痢止蒿
出处:云南(地)。
7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:《汇编》(文)。
7264016 Ajuga pantantha Hand.-Mazz.
唇形科植物:散瘀草
出处:《中国植志》(植)。

斯亚旦(共 2 条)
7015368 Nigella glandulifera Freyn et Sint.
毛茛科植物:腺毛黑种草
出处:新疆(维名)(地)。
7015369 Nigella sativa L.
毛茛科植物:香黑种草
出处:(维名)、"斯惹纳博"(藏名)《民族药志》(文)。

聒子(共 2 条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《尔雅翼》(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《尔雅翼》(文)。

聒聒儿(共 2 条)
8612901 Gampsocleis buergeri de Haan
螽斯科动物:布氏螽斯
出处:《汇编》(文)。
8612902 Gampsocleis gratiosa Brunner Wattenwyl
螽斯科动物:聒聒
出处:《中药名汇》(文)。

靰鞡花(共 3 条)
7015031 Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics
毛茛科植物:黄花乌头
出处:东北(地)。
7015059 Aconitum kirinense Nakai
毛茛科植物:吉林乌头
出处:东北(地)。
7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:山西(地)。

粟(共 2 条)
7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:《中药志》(文)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:《中国植志》(植)。

粟谷(共 3 条)
7332108 Panicum miliaceum L.
禾本科植物:稷
出处:湖北(神农架)(地)。
7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:《齐民要术》(文)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:《齐民要术》(文)。

粟米(共 3 条)
7332170 Setaria italica (L.) Beauv.

禾本科植物：粱
出处：《别录》、《中药大辞典》(药)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物：粟
出处：《别录》(文)。
7332193 Zea mays L.
禾本科植物：玉蜀黍
出处：《岭南采药录》(文)。

粟糖(共2条)
7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物：粱
出处：《纲目》(文)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物：粟
出处：《纲目》(文)。

粟芽(共2条)
7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物：粱
出处：《纲目》(文)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物：粟
出处：《纲目》(文)。

粟蘖(共2条)
7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物：粱
出处：《本草衍义》(文)。
7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物：粟
出处：《本草衍义》(文)。

粟米草(共2条)
7055003 Mollugo pentaphylla L.
番杏科植物：粟米草
出处：《高植图鉴》(植)。
7240027 Lysimachia davurica Ledeb.
报春花科植物：黄莲花
出处：《满鲜植汇》(文)。

朝生(共2条)
2019010 Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.
伞菌科真菌：墨汁鬼伞
出处：《本草经集注》(文)。
7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物：木槿
出处：《诗毛氏传疏》(文)。

朝天罐(共8条)
7120022 Melastoma affine D. Don
野牡丹科植物：多花野牡丹
出处：四川(峨眉山)(地)。
7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：四川(地)。
7120026 Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物：展毛野牡丹
出处：四川(峨眉山)(地)。
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：安徽、江西、云南(地)。
7120032 Osbeckia chinensis L. var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：宽叶金锦香
出处：云南(红河)(地)。
7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物：假朝天罐
出处：《高植图鉴》(文)。
7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：朝天罐
出处：《中国植志》(植)；《汇编》(药)。
7120037 Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物：尖子木
出处：广西(天等、那坡)(地)。

朝天贯(共3条)
7120030 Osbeckia capitata Benth.
野牡丹科植物：头序金锦香
出处：四川(地)。
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：四川(地)。
7257007 Incarvillea arguta (Royle) Royle
紫葳科植物：两头毛
出处：云南(楚雄)(地)。

朝天椒(共2条)
7250015 Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish
茄科植物：朝天椒
出处：《中国植志》(植)；《湖南药物志》(药)。
7250016 Capsicum annuum L. var. fasciculatum (Sturt.) Irish
茄科植物：簇生椒
出处：《汇编》(文)。

朝天柱(共2条)
8934701 Alauda arvensis L.
百灵科动物：云雀
出处：山东(地)。
8934702 Alauda gulgula Franklin
百灵科动物：小云雀
出处：《中国药用动物志》(文)。

朝天子(共3条)
7132034 Hibiscus syriacus L.

锦葵科植物:木槿
出处:《饮片新参》(文)。
7148112 Caesalpinia decapetala (Roth) Alst. var. pubescens Tang et Wang
豆科植物:毛叶云实
出处:陕西(地)。
7148209 Crotalaria ferruginea Grah.
豆科植物:假地蓝
出处:江西(婺源)(地)。

朝鲜参(共4条)
7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:(地)。
7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《常用中药名辨》(文)。
7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:(地)。
7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:浙江(地)。

朝鲜杨(共2条)
7156007 Populus koreana Rehd.
杨柳科植物:香杨
出处:东北(地)。
7156011 Populus pseudo-simonii Kitag.
杨柳科植物:小青杨
出处:东北(地)。

朝阳花(共4条)
7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:湖北、浙江、山东(地)。
7238592 Senecio integrifolius (L.) Clairv.
菊科植物:缘毛狗舌草
出处:贵州(榕江)(地)。
7238595 Senecio kirilowii Turcz. ex DC.
菊科植物:狗舌草
出处:贵州(榕江)(地)。
7257024 Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:广西(地)。

朝天石榴(共2条)
7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:浙江(临安)(地)。
7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物:阴行草
出处:江西(地)。

朝鲜当归(共3条)
7213005 Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag.
伞形科植物:东当归
出处:吉林(地)。
7213019 Angelica gigas Nakai
伞形科植物:大独活
出处:《东北草本植志》(文)。
7213203 Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.
伞形科植物:大齿独活
出处:《东北草本植志》(文)。

朝鲜人参(共2条)
7148641 Vigna vexillata (L.) Benth.
豆科植物:野豇豆
出处:江苏(南通军山、镇江)(地)。
7212066 Panax ginseng C. A. Mey.
五加科植物:人参
出处:《常用中药名辨》(文)。

朝天一枝香(共2条)
7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:江西(莲花)(地)。
7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:陕西(宝鸡)(地)。

朝天一柱香(共4条)
7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:贵州(地)。
7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:湖南(地)。
7238630 Solidago decurrens Lour.
菊科植物:一枝黄花
出处:江西、湖南(地)。
7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
兰科植物:杜鹃兰
出处:贵州(地)。

韩信草(共5条)
7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(潮阳)(地)。
7148032 Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物:链荚豆
出处:广西(玉林)(地)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:广西(武鸣)(地)。
7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲

出处:广西(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:《生草药性备要》、《中国植志》(植)。

戟叶堇菜(共3条)

7040003 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:《高植图鉴》(植)。

7040004 Viola betonicifolia Smith subsp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物:尼泊尔堇菜
出处:《海南植志》(文)。

7040005 Viola betonicifolia Smith var. oblongo-sagittata (Nakai)
堇菜科植物:矩圆箭叶堇菜
出处:《台湾药植志》(文)。

棒比(共2条)

7235001 Nardostachys chinensis Bat.
败酱科植物:甘松
出处:四川(藏名)(地)。

7235002 Nardostachys *jatamansi* (D. Don) DC.
败酱科植物:匙叶甘松
出处:四川(藏名)(地)。

棒棒木(共2条)

7165003 Celtis bungeana Blume
榆科植物:黑弹朴
出处:《汇编》(药)。

7229087 Syringa reticulata (Blume) Hata var. mandshurica (Maxim.) Hara
木樨科植物:暴马丁香
出处:《北方中草》(文)。

棒头草(共3条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:云南(江川)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:贵州(都匀)(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:江苏(地)。

棒槌草(共2条)

7264231 Prunella hispida Benth.
唇形科植物:硬毛夏枯草
出处:西藏(地)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:陕西、江苏、安徽、云南(地)。

椒目(共4条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:广西。

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:《本草经集注》(文)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:《本草经集注》(文)。

7194144 Zanthoxylum simulans Hance
芸香科植物:野花椒
出处:山东(烟台)(地)。

榔树(共3条)

7165011 Trema cannabina Lour. var. dielsiana (Hand.-Mazz.) C. J. Chen
榆科植物:山油麻
出处:浙江(临安)(地)。

7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:湖北(神农架)(地)。

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:安徽、湖南(地)。

榔榆(共3条)

7165013 Ulmus androssowii Litw. var. virgata (Pl.) Grudz.
榆科植物:毛枝榆
出处:云南(地)。

7165020 Ulmus lanceacfolia Roxb. ex Wall.
榆科植物:越南榆
出处:云南(地)。

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

榔皮树(共2条)

7130033 Sterculia villosa Roxb.
梧桐科植物:绒毛苹婆
出处:云南(思茅)(地)。

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:浙江(临安)(地)。

棉花(共3条)

7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:台湾(地)。

7132021 Gossypium herbaceum L.
锦葵科植物:草棉
出处:《纲目》(文)。

7132022 Gossypium hirsutum L.
锦葵科植物:陆地棉
出处:浙江、福建、广西、山东、湖北(地)。

棉树(共2条)

7131001 Bombax malabaricum DC.
木棉科植物:木棉
出处:台湾(地)。

7152001 Eucommia ulmoides Oliver
杜仲科植物:杜仲
出处:湖北(地)。

棉藤(共 4 条)

7015219 Clematis filamentosa Dunn
毛茛科植物:丝铁线莲
出处:广西(龙胜)(地)。

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:浙江(兰溪)(地)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:湖南(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:福建(霞浦、将乐)(地)。

棉籽(共 2 条)

7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:《汇编》(药)。

7132022 Gossypium hirsutum L.
锦葵科植物:陆地棉
出处:浙江、福建、广西、山东、湖北(地)。

棉芪(共 4 条)

7148055 Astragalus floridus Benth. ex Bunge
豆科植物:多花黄芪
出处:四川(地)。

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:四川(地)。

7148341 Gueldenstaedtia yunnanensis Franch.
豆科植物:云南米口袋
出处:云南(丽江)(地)。

7148467 Mucuna championi Benth.
豆科植物:绢毛油麻藤
出处:湖南(地)。

棉苍狼(共 2 条)

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:江苏(云台山)(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:江苏(南云台山)(地)。

棉大戟(共 3 条)

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:内蒙古(地)。

7081022 Stellera chamaejasme L. var. angustiflora Diels
瑞香科植物:狭叶狼毒
出处:云南(地)。

7136107 Euphorbia stracheyi Boiss.
大戟科植物:藏西大戟
出处:云南(丽江)(地)。

棉杜仲(共 2 条)

7173065 Euonymus vagans Wall.
卫矛科植物:游藤卫矛
出处:云南(曲靖)(地)。

7173071 Euonymus yunnanensis Franch.
卫矛科植物:云南卫矛
出处:云南(地)。

棉花草(共 3 条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:四川(成都)(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:安徽、四川(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:福建(地)。

棉花根(共 4 条)

7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:《汇编》(药)。

7132021 Gossypium herbaceum L.
锦葵科植物:草棉
出处:(上海)、《汇编》(药)。

7132022 Gossypium hirsutum L.
锦葵科植物:陆地棉
出处:《汇编》(药)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:云南(临沧)(地)。

棉花七(共 2 条)

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:四川(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:湖南(溆浦、凤凰)(地)。

棉花藤(共 2 条)

7015203 Clematis apiifolia var. obtusidentata Rehd. et Wils.
毛茛科植物:钝齿铁线莲
出处:贵州(兴仁)(地)。

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.

桑科植物:小构树
出处:云南(地)。

棉花团(共2条)

7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:东北(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:安徽(地)。

棉花子(共2条)

7132017 Gossypium arboreum L.
锦葵科植物:树棉
出处:台湾(地)。

7132021 Gossypium herbaceum L.
锦葵科植物:草棉
出处:《百草镜》(文)。

棉黄芪(共3条)

7148055 Astragalus floridus Benth. ex Bunge
豆科植物:多花黄芪
出处:四川(地)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《图经》(文)。

7148080 Astragalus tongolensis Ulbr.
豆科植物:塘谷耳黄芪
出处:四川(地)。

棉筋条(共2条)

7128009 Grewia biloba G. Don
椴树科植物:扁担杆
出处:江苏、浙江、江西(地)。

7128010 Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand.-Mazz.
椴树科植物:小花扁担杆
出处:江苏、江西(地)。

棉黍棵(共2条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:山东(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:山东(地)。

棉絮头(共2条)

7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:贵州(梵净山)(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:广东(潮安)(地)。

棉萆薢(共2条)

7311007 Dioscorea collettii Hook. f.
薯蓣科植物:叉蕊薯蓣
出处:《中药大辞典》(文)。

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物:纤细薯蓣
出处:《中药大辞典》(文)。

棉花杜仲(共2条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:云南(红河)(地)。

7173067 Euonymus virens C. Y. Wu, mss.
卫矛科植物:常绿卫矛
出处:《云南药录》(药)。

棋盘花(共2条)

7132016 Althaea rosea (L.) Cavan.
锦葵科植物:蜀葵
出处:《分类草药性》(文)。

7132043 Malva sinensis Cavan.
锦葵科植物:锦葵
出处:四川(地)。

森木(共2条)

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:《植物名汇》(文)。

7197025 Toona ciliata Roem.
楝科植物:红椿
出处:广东(地)。

椰树(共2条)

6007006 Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.
罗汉松科植物:竹柏
出处:浙江(平阳)(地)。

7314014 Cocos nucifera L.
棕榈科植物:椰子
出处:《药典》(文)。

椅树(共2条)

7093015 Idesia polycarpa Maxim.
大风子科植物:山桐子
出处:湖南(地)。

7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:《本草经集注》(文)。

棕(共2条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:《山海经》(文)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:《山海经》(文)。

棕板(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：《药典》(药)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：四川(地)。

棕参(共2条)

7306004　Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze
石蒜科植物：大叶仙茅
出处：福建(地)。

7306006　Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物：仙茅
出处：福建、湖南(地)。

棕骨(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：北京、台湾(地)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《中药大辞典》(文)。

棕毛(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：《普济方》(文)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《普济方》(文)。

棕木(共2条)

7148119　Caesalpinia sappan L.
豆科植物：苏木
出处：台湾(地)。

7314012　Caryota ochlandra Hance
棕榈科植物：鱼尾葵
出处：广西(龙州)(地)。

棕皮(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：《本草求原》(文)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《本草求原》(文)。

棕树(共4条)

7194071　Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物：楝叶吴萸
出处：海南、云南(地)。

7314024　Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd.
棕榈科植物：棕竹
出处：广西(地)。

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：广西、四川、浙江、贵州、云南、陕西(地)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《汇编》(植)；《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

棕竹(共2条)

7314024　Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd.
棕榈科植物：棕竹
出处：《高植图鉴》(植)；《广西药录》(药)。

7314025　Rhapis humilis Blume
棕榈科植物：矮棕竹
出处：广西(南宁)(地)。

棕子(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：台湾(地)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《滇南本草》(文)。

棕榈(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：《嘉祐本草》、《高植图鉴》(植)；《本草拾遗》、《药材学》(药)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《中国经植志》(文)。

棕板炭(共2条)

7314027　Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物：棕榈
出处：《陕西中草药》(文)。

7314029　Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物：棕树
出处：《常用中药名辨》(文)。

棕包脚(共2条)

7293377　Veratrum nigrum L.
百合科植物：藜芦
出处：江西(地)。

7306006　Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物：仙茅
出处：湖南、江西、广东(地)。

棕包头(共 6 条)

7213214 Peucedanum medicum Dunn
伞形科植物:华中前胡
出处:湖北(地)。

7213216 Peucedanum praeruptorum Dunn
伞形科植物:白花前胡
出处:湖北(地)。

7293373 Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:四川(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:四川(南川)(地)。

7293380 Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:江西(新建)(地)。

棕树根(共 2 条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:四川(地)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

棕树果(共 2 条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:《简明中医辞典》(文)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:《云南中草药》(文)。

棕铁矿(共 2 条)

9108005 Limonitum
铁(Fe)矿物:褐铁矿
出处:《中药名汇》(文)。

9112001 Pyrolusitum
锰(Mn)矿物:软锰矿
出处:《中药名汇》(文)。

棕衣树(共 2 条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:云南、四川、广西(地)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:(地)。

棕榈草(共 2 条)

7293374 Veratrum japonicum (Baker) Loes. f.
百合科植物:黑紫藜芦
出处:广西(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:(地)。

棕榈竹(共 2 条)

7314025 Rhapis humills Blume
棕榈科植物:矮棕竹
出处:《高植图鉴》(文)。

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:广西(地)。

棕榈子(共 2 条)

7314027 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl.
棕榈科植物:棕榈
出处:《本草拾遗》、《药材学》(药)。

7314029 Trachycarpus wagnerianus Becc.
棕榈科植物:棕树
出处:《本草拾遗》(药)。

楮(共 2 条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《和汉药物学》(文)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《吴普本草》(文)。

楮实(共 2 条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《和汉药物学》(文)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《别录》(文)。

楮树(共 2 条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《新纲》(文)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:山东、河北、陕西、云南、湖南(地)。

楮桃(共 2 条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《新纲》(文)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《濒湖集简方》(文)。

楮实子(共2条)

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:云南(地)。

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:《素问病机保命集》、《药典》(药)。

棕子木(共2条)

7209025 Swida walteri (Wanger.) Sojak
山茱萸科植物:毛梾
出处:华北(地)。

7209026 Swida macrophylla (Wall.) Sojak
山茱萸科植物:梾木
出处:《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

棣梨(共2条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:云南(地)。

7143223 Pyrus pashia Buch.-Ham. ex D. Don
蔷薇科植物:川梨
出处:《滇南本草》(文)。

棣仁(共2条)

7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:《新纲》(文)。

7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《新纲》(文)。

棣棠(共2条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:《群芳谱》(文)。

7143117 Kerria japonica (L.) DC. f. pleniflora (Witte) Rehd.
蔷薇科植物:重瓣棣棠花
出处:《花镜》(文)。

棣棠花(共2条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7143117 Kerria japonica (L.) DC. f. pleniflora (Witte) Rehd.
蔷薇科植物:重瓣棣棠花
出处:云南(昆明)(地)。

棫(共2条)

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物:蕤核
出处:《尔雅》(文)。

7167018 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
桑科植物:柘树
出处:《尔雅》(文)。

桓梧(共3条)

7136046 Croton cascarilloides Raeusch.
大戟科植物:银叶巴豆
出处:台湾(地)。

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:海南(地)。

7191016 Elaeagnus oldhami Maxim.
胡颓子科植物:福建胡颓子
出处:(福建)、《汇编》(药)。

裯木(共2条)

7163030 Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai
壳斗科植物:柯
出处:广东(地)。

7163031 Lithocarpus henryi (Seem.) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:灰柯
出处:《中国树木志》(文)。

裯树(共2条)

7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:湖北(地)。

7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:广东(地)。

桧枣(共2条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

鹁鸽(共2条)

8933801 Columba livia Gmelin
鸠鸽科动物:原鸽
出处:《食疗本草》(文)。

8933802 Columba livia domestica L.
鸠鸽科动物:家鸽
出处:《食疗本草》(文)。

棘菀(共2条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:《新纲》(文)。

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物：远志
出处：《本经》(文)。

酢浆(共2条)

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物：酸浆
出处：《吴普本草》(文)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物：挂金灯
出处：《吴普本草》(文)。

酢浆草(共4条)

7069006 Oxalis acetosella L.
酢浆草科植物：山酢浆草
出处：吉林(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：《高植图鉴》(植)；《唐本草》、《汇编》(药)。

7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物：红花酢浆草
出处：广西(全州)(地)。

7069013 Oxalis stricta L.
酢浆草科植物：劲直酢浆草
出处：湖南(地)。

硬饭(共2条)

7293172 Heterosmilax japonica Kunth
百合科植物：肖菝葜
出处：《和汉药标本目录》(文)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：《朱氏集验医方》(文)。

硬柴胡(共3条)

7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物：北柴胡
出处：华北、安徽(地)。

7213052 Bupleurum chinense DC. f. pekinense (Franch.) Shan et Y. Li
伞形科植物：北京柴胡
出处：河北、陕西(地)。

7213088 Bupleurum yinchowense Shan et Y. Li
伞形科植物：银州柴胡
出处：甘肃(地)。

硬饭头(共3条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：广东(地)。

7293318 Smilax glabra Roxb.
百合科植物：土茯苓
出处：江西、广东(地)。

7311006 Dioscorea cirrhosa Lour.
薯蓣科植物：薯茛
出处：广东(连平)(地)。

硬防风(共2条)

7213213 Peucedanum ledebourielloides K. T. Fu
伞形科植物：华山前胡
出处：陕西(华阴、岐山)(地)。

7213258 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
伞形科植物：防风
出处：河北(地)。

硬骨草(共2条)

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物：莲子草
出处：广西(梧州)(地)。

7332110 Panicum repens L.
禾本科植物：铺地黍
出处：福建、广西(地)。

硬骨藤(共2条)

7023027 Pycnarrhena poilanei (Gagnep.) Forman
防已科植物：硬骨藤
出处：《高植图鉴补编》(植)。

7148443 Millettia championi Benth.
豆科植物：绿花崖豆藤
出处：《广西本草选编》(药)。

硬筋藤(共4条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物：海金沙
出处：湖南(地)。

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物：刺果卫矛
出处：贵州(地)。

7173021 Euonymus aculeatus Hemsl.
卫矛科植物：软刺卫矛
出处：(地)。

7173024 Euonymus angustatus Sprague
卫矛科植物：紫刺卫矛
出处：贵州(地)。

硬马勃(共2条)

2028002 Scleroderma aurantium (Vaill.) Pers. var. spadiceum (Schaeff.) Fr.
硬皮马勃菌科真菌：枣红硬皮马勃
出处：《鉴别手册》(文)。

2028003 Scleroderma polyrhizum Pers.
硬皮马勃菌科真菌：多根硬皮马勃
出处：《鉴别手册》(文)。

硬皮草(共2条)

7231018 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl.
萝藦科植物：黄绿花合掌消
出处：江西(地)。

7231019 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zu-

cc.) Hemsl. var. castaneum Makino
萝藦科植物:合掌消
出处:湖南(地)。

硬紫草(共 2 条)

7249003 Arnebia guttata Bunge
紫草科植物:黄花软紫草
出处:内蒙古(地)。

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物:紫草
出处:东北、河北、内蒙古(地)。

硬蒺藜(共 2 条)

7066009 Tribulus cistoides L.
蒺藜科植物:大花蒺藜
出处:《鉴别手册》(药)。

7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:东北、内蒙古、山东、江苏(地)。

硬蕨萁(共 2 条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(通道)(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:湖南(地)。

硬九子连(共 2 条)

7326025 Calanthe fimbriata Franch.
兰科植物:流苏虾脊兰
出处:四川(地)。

7326028 Calanthe mannii Hook. f.
兰科植物:细花虾脊兰
出处:四川(地)。

硬皮马勃(共 2 条)

2028003 Scleroderma polyrhizum Pers.
硬皮马勃菌科真菌:多根硬皮马勃
出处:《中国药用真菌》(药)。

2028004 Scleroderma verrucosum (Vaill.) Pers. subsp. bovista (Fr.) Sebek
硬皮马勃菌科真菌:灰疣硬皮马勃
出处:《中国药用真菌》(药)。

雁肪(共 3 条)

8932606 Anser albifrons albifrons (Scopoli)
鸭科动物:白额雁
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

8932607 Anser anser (L.)
鸭科动物:灰雁
出处:《中国动物药》(文)。

8932608 Anser cygnoides (L.)
鸭科动物:鸿雁
出处:《本经》(文)。

雁膏(共 2 条)

8932606 Anser albifrons albifrons (Scopoli)
鸭科动物:白额雁
出处:《食疗本草》(文)。

8932608 Anser cygnoides (L.)
鸭科动物:鸿雁
出处:《食疗本草》(文)。

雁皮(共 2 条)

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:西藏(昌都)(地)。

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物:河朔荛花
出处:陕西、甘肃、宁夏(地)。

雁膳(共 2 条)

7018002 Euryale ferox Salisb. ex Konig et Sims
睡莲科植物:芡
出处:《新纲》(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.-Mazz.
禾本科植物:菰

雁膳(共 3 条)

8932607 Anser anser (L.)
鸭科动物:灰雁
出处:《贵州药录》(药)。

8932608 Anser cygnoides (L.)
鸭科动物:鸿雁
出处:《汇编》(药)。

8932610 Anser fabalis (Latham)
鸭科动物:豆雁
出处:《中国动物药》(药)。

雁来红(共 4 条)

7063021 Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《救荒本草》(文)。

7136181 Sapium rotundifolium Hemsl.
大戟科植物:圆叶乌桕
出处:云南(地)。

7230021 Catharanthus roseus (L.) G. Don
夹竹桃科植物:长春花
出处:安徽、广东、广西(地)。

7241015 Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物:白花丹
出处:(地)。

裂苞栝楼(共 2 条)

7103088 Trichosanthes fissibracteata C. Y. Wu ex C. Y. Cheng et Yueh
葫芦科植物:裂苞栝楼
出处:《中国植志》(植)。

7103094 Trichosanthes laceribractea Hayata
葫芦科植物:长萼栝楼
出处:《广西药录》(文)。

裂叶秋海棠(共3条)

7104005 Begonia calophylla Trmsch.
秋海棠科植物:美丽秋海棠
出处:《高植图鉴》(文)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:《江西草药》(文)。

雄黄连(共2条)

7057031 Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi
蓼科植物:毛脉蓼
出处:湖北、湖南(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:《天宝本草》(文)。

雄雀屎(共2条)

8935701 Passer montanus (L.)
文鸟科动物:树麻雀
出处:《新纲》(文)。

8935703 Passer montanus saturatus Stejner
文鸟科动物:麻雀
出处:广西(地)。

搭肉刺(共2条)

7148107 Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
豆科植物:刺果苏木
出处:台湾(地)。

7148109 Caesalpinia crista L.
豆科植物:华南云实
出处:台湾(地)。

提云草(共2条)

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广东(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:《岭南采药录》(文)。

提心吊胆(共3条)

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:云南(地)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

7326188 Nervilia fordii (Hance) Schltr.
兰科植物:毛唇芋兰
出处:云南(红河)(地)。

插田泡(共2条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:湖南(衡山)(地)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:《中国植志》(植)。

插田藨(共2条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:《新纲》(文)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:《纲目》(文)。

插心草(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:湖南(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:湖南(地)。

搜山狗(共3条)

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:湖南(衡阳)(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:陕西(华山)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:陕西(山阳、柞水)(地)。

搜山虎(共40条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:福建(清流)(地)。

5056001 Arthromeris lungtauensis Ching
水龙骨科植物:龙头节肢蕨
出处:贵州(威宁)(地)。

5056002 Arthromeris mairei (Brause) Ching
水龙骨科植物:多羽节肢蕨
出处:云南(思茅、昆明、曲靖)(地)。

5056054 Neocheiropteris palmatopedata (Bak.) Christ
水龙骨科植物:扇蕨
出处:贵州、云南(地)。

5056064 Phymatopsis glaucopsis (Fr.) Ching
水龙骨科植物:刺齿假瘤蕨
出处:云南(地)。

5056068 Phymatopsis intermedia (Ching) Ching
水龙骨科植物:中间假瘤蕨
出处:云南(丽江)(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:云南(地)。

7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:福建(清流、宁化)(地)。

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:贵州(地)。

7028017 Piper kadsura (Choisy) Ohwi
胡椒科植物:风藤
出处:《滇南本草》(文)。

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:云南(保山)(地)。

7136074 Euphorbia hippocrepica Hemsl.
大戟科植物:马蹄叶大戟
出处:湖南(湘阴)(地)。

7136082 Euphorbia lathyris L.
大戟科植物:续随子
出处:广西(乐业)(地)。

7136090 Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz.
大戟科植物:大狼毒
出处:云南(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:浙江(乐清、天台)(地)。

7136107 Euphorbia stracheyi Boiss.
大戟科植物:藏西大戟
出处:云南(丽江)(地)。

7136076a Euphorbia hylonoma Hand.-Mazz.
大戟科植物:九牛造
出处:湖北(利川)(地)。

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:广西(地)。

7194120 Zanthoxylum austrosinense Huang
芸香科植物:岭南花椒
出处:广西(地)。

7194121 Zanthoxylum austrosinense Huang var. stenophyllum Huang
芸香科植物:狭叶岭南花椒
出处:江西、广西(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:《分类草药性》(文)。

7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:《名实图考》(文)。

7215068 Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物:杜鹃
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7231029 Cynanchum forrestii Schltr.
萝藦科植物:群虎草
出处:云南(地)。

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:甘肃(地)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:广东(潮汕)(地)。

7250005 Anisodus mairei (Levl.) C. Y. Wu et C. Chen
茄科植物:搜山虎
出处:《中国植志》(植);(云南)(药)。

7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:云南(地)。

7250009 Atropanthe sinensis (Hemsl.) Pascher
茄科植物:天蓬子
出处:《云南中草药》(文)。

7250063 Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:赛莨菪
出处:云南(中甸、德钦)(地)。

7250064 Scopolia carniolicoides var. dentata C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:齿叶赛莨菪
出处:云南(维西)(地)。

7293083 Clintonia udensis Trautv. et Mey.
百合科植物:七筋姑
出处:西藏(地)。

7293363 Tupistra ensifolia Wang et Tang
百合科植物:剑叶开口箭
出处:《中药大辞典》(文)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:陕西(秦岭)(地)。

7307002 Crocosmia crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br.
鸢尾科植物:雄黄兰
出处:湖南(地)。

7307008 Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:贵州(地)。

7307016 Iris dichotoma Pall.
鸢尾科植物:野鸢尾
出处:《满州植录》(文)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:湖南(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:湖南、湖北、云南(地)。

7326065 Cymbidium lancifolium Hook.

兰科植物:兔耳兰
出处:四川(峨眉山)(地)。

搜山黄(共2条)

7307002 Crocosmia crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br.
鸢尾科植物:雄黄兰
出处:贵州(地)。

7307008 Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物:唐菖蒲
出处:贵州(地)。

翘摇(共3条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《本草拾遗》(文)。

7148600 Trifolium repens L.
豆科植物:白车轴草
出处:《科种》(文)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《滇南本草》(文)。

雅黄(共2条)

7057112 Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《品种论述》(文)。

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《药材学》(文)。

雅害黑(共2条)

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:云南(西双版纳傣语)(地)。

7212064 Nothopanax delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:掌叶梁王茶
出处:云南(傣名)(地)。

雅安木香(共2条)

7238705 Vladimiria denticulata Ling
菊科植物:越西木香
出处:上海(地)。

7238710 Vladimiria muliensis (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物:木里木香
出处:上海(地)。

紫柏(共5条)

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:四川(地)。

6007007 Podocarpus neriifolius D. Don
罗汉松科植物:百日青
出处:云南(西畴)(地)。

6009002 Taxus chinensis (Pilger) Rehd.
红豆杉科植物:红豆杉
出处:四川(宝兴)(地)。

6009005 Torreya fargesii Franch.
红豆杉科植物:巴山榧树
出处:四川(南川)(地)。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:云南(楚雄彝名)(地)。

紫贝(共4条)

8503701 Cypraea lynx (L.)
宝贝科动物:山猫眼宝贝
出处:《唐本草》(文)。

8503703 Erosaria caputserpentis (L.)
宝贝科动物:蛇首眼球贝
出处:《唐本草》(文)。

8503709 Mauritia arabica (L.)
宝贝科动物:阿纹绶贝
出处:《唐本草》(文)。

8503711 Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝
出处:《中药名汇》(文)。

紫菜(共6条)

1019002 Porphyra crispata Kjellm.
红毛菜科植物:绉紫菜
出处:广东(地)。

1019003 Porphyra dentata Kjellm.
红毛菜科植物:长紫菜
出处:《南海药用生物》(文)。

1019004 Porphyra haitanensis T. J. Chang et B. F. Zheng
红毛菜科植物:坛紫菜
出处:《南海药用生物》(文)。

1019006 Porphyra suborbiculata Kjellm.
红毛菜科植物:圆紫菜
出处:山东、江苏、浙江、福建、广东、广西(地)。

1019007 Porpbyra tenera Kjellm.
红毛菜科植物:甘紫菜
出处:《本草经集注》(药)。

1019008 Porphyra yezoensis Ueda
红毛菜科植物:条斑紫菜
出处:《中药材科技》(文)。

紫参(共16条)

7057013 Polygonum alopecuroides Turcz.
蓼科植物:狐尾蓼
出处:《中草药通讯》(文)。

7057022 Polygonum bistorta L.
蓼科植物:拳参
出处:《本经》(文)。

7057058 Polygonum manshuriense V. Petr. ex Komar.

蓼科植物：叶蓼
出处：四川(地)。

7057068 Polygonum paleaceum Wall.
蓼科植物：草血竭
出处：云南(昆明)(地)。

7057073 Polygonum pergracile Hemsl.
蓼科植物：细穗支柱蓼
出处：《新中医药》(文)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物：支柱蓼
出处：《本草图谱》(文)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物：珠芽蓼
出处：《和汉药物学》(文)。

7077001 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
柳叶菜科植物：柳兰
出处：《满州植录》(文)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物：小红参
出处：《滇南本草》(文)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物：鹿蹄橐吾
出处：云南(昭通)(地)。

7264282 Salvia chinensis Benth.
唇形科植物：华鼠尾草
出处：江苏、浙江、江西、四川(地)。

7264291 Salvia japonica Thunb.
唇形科植物：鼠尾草
出处：广西(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物：丹参
出处：北京、甘肃、浙江(地)。

7264308 Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物：长冠鼠尾草
出处：《滇南本草》(文)。

7264325 Salvia trijuga Diels
唇形科植物：三叶鼠尾草
出处：四川、云南(地)。

7264327 Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物：云南鼠尾草
出处：云南(昆明)(地)。

紫草(共 8 条)

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物：落葵
出处：《救荒野谱补遗》(文)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物：委陵菜
出处：(地)。

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物：长蕊斑种草
出处：云南(丽江)(地)。

7249002 Arnebia euchroma (Royle) Johnston
紫草科植物：软紫草
出处：《药典》(药)

7249003 Arnebia guttata Bunge
紫草科植物：黄花软紫草
出处：《药典》(药)。

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb et Zucc.
紫草科植物：紫草
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《药典》(药)。

7249033 Onosma paniculatum Bur. et Franch.
紫草科植物：滇紫草
出处：《滇南本草》(文)。

7264099 Heterolamium debile (Hemsl.) C. Y. Wu var. cardiophyllum (Hemsl.) C. Y. Wu
唇形科植物：细齿异野芝麻
出处：湖兆(宣恩)(地)。

紫丹(共 2 条)

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物：紫草
出处：《本经》(文)。

7249039 Tournefortia montana Lour.
紫草科植物：紫丹
出处：《中国植志》(植)；《广西药录》(药)。

紫耳(共 2 条)

7302001 Acorus calamus L.
天南星科植物：菖蒲
出处：《新纲》(文)。

7302006 Acorus tatarinowii Schott
天南星科植物：石菖蒲
出处：广东(地)。

紫根(共 2 条)

7249026 Lithospermum erythrorhizon Sieb et Zucc.
紫草科植物：紫草
出处：东北、广西、云南(地)。

7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物：南丹参
出处：福建(永泰)(地)。

紫梗(共 3 条)

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. var. delavayi (Franch.) Engl. et Irm.
虎耳草科植物：岩白菜
出处：云南(丽江)(地)。

7148233 Dalbergia obtusifolia Prain
豆科植物：钝叶黄檀
出处：《纲目》(文)。

8613401 Laccifer lacca Kerr

胶蚧科动物:紫胶蚧
出处:《纲目》(文)。

紫槐(共2条)

7148036 Amorpha fruticosa L.
豆科植物:紫穗槐
出处:江苏(连云港)(地)。

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:山西、湖南(地)。

紫荆(共5条)

7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:四川(西昌)(地)。

7148102 Bauhinia variegata L.
豆科植物:洋紫荆
出处:《岭南学报》(文)。

7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:《日华子本草》、《中国植志》(植);《日华子本草》、《汇编》(药)。

7148182 Cercis glabra Pampan.
豆科植物:湖北紫荆
出处:云南(地)。

7263095 Vitex negundo L.
马鞭草科植物:黄荆
出处:广西(地)。

紫茎(共2条)

7108060 Stewartia rostrata Spongberg
山茶科植物:长柱紫茎
出处:湖北(神农架)(地)。

7108061 Stewartia sinensis Rehd. et Wils.
山茶科植物:紫茎
出处:《高植图鉴》(植)。

紫矿(共2条)

7148105 Butea monosperma (Lam.) Kuntze
豆科植物:紫铆树
出处:《豆科图说》(文)。

8613401 Laccifer lacca Kerr
胶蚧科动物:紫胶蚧
出处:《唐本草》(文)。

紫兰(共4条)

2017020 Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd
多孔菌科真菌:紫芝
出处:陕西、广东、江西(地)。

7280026 Rhoeo discolor (L'Her.) Hance
鸭跖草科植物:紫万年青
出处:《中药大辞典》(文)。

7326007 Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
兰科植物:禾叶竹叶兰
出处:福建(泉州)(地)。

7326010 Bletilla striata (Thunb.) Reichh. f.
兰科植物:白及
出处:《中药大辞典》(文)。

紫柳(共2条)

7148105 Butea monosperma (Lam.) Kuntze
豆科植物:紫铆树
出处:《纲目》(文)。

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处:吉林、山西、河南、内蒙古(地)。

紫泡(共2条)

7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:《汇编》(文)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:云南(地)。

紫萍(共2条)

5063001 Azolla imbricata (Roxb.) Nakai
满江红科植物:满江红
出处:贵州(地)。

7303003 Spirodela polyrrhiaz (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《纲目》、《中国植志》(植)。

紫杉(共2条)

6009003 Taxus chinensis (Pilger) Rehd. var. mairei (Lemee et Levl.) Chent et L. K. Fu
红豆杉科植物:南方红豆杉
出处:广东(地)。

6009004 Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.
红豆杉科植物:东北红豆杉
出处:《树分》(文)。

紫苏(共5条)

7264025 Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze var. grandiflora (Maxim.) Kitag.
唇形科植物:大花风轮菜
出处:河北(龙关)(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo
唇形科植物:野生紫苏
出处:江苏、江西、广西、四川(地)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. crispa (Thunb.) Decne.
唇形科植物:紫苏
出处:《食疗本草》、《汇编》(植);《药性论》、《药典》(药)。

7264207 Perilla frutescens (L.) Britt. var. crispa (Thunb.) Decne. forma nankinensis (Lour.) Sun
唇形科植物:缝边皱紫苏

出处:湖北、四川、贵州(地)。
7264261 Rabdosia rosthornii (Diels) Hara
唇形科植物:缨花香茶菜
出处:四川(巫溪)(地)。

紫檀(共 3 条)

7108061 Stewartia sinensis Rehd. et Wils.
山茶科植物:紫茎
出处:《药植简编》(文)。
7148485 Ormosia microphylla Merr. ex L. Chen
豆科植物:小叶红豆
出处:广西(地)。
7148538 Pterocarpus indicus Willd.
豆科植物:紫檀
出处:《高植图鉴》(植);《本草经集注》、《中药大辞典》(药)。

紫藤(共 7 条)

7148644 Wisteria floribunda (Willd.) DC.
豆科植物:多花紫藤
出处:《山东树木志》(文)。
7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。
7148646 Wisteria venusta Rehd. et Wils.
豆科植物:白花藤萝
出处:《云南药录》(文)。
7148647 Wisteria villosa Rehd.
豆科植物:藤萝
出处:山东(地)。
7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物:牯岭勾儿茶
出处:浙江(诸暨)(地)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:云南(大理)(地)。
7314017 Daemonorops margaritae (Hance) Becc.
棕榈科植物:黄藤
出处:《南方草木状》(文)。

紫桐(共 2 条)

7252080 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
玄参科植物:毛泡桐
出处:湖北(地)。
7252081 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. var. glabrata (Rehd.) S. Z. Qu
玄参科植物:光泡桐
出处:《华北树木志》(文)。

紫芋(共 2 条)

7302069 Colocasia antiquorum Schott
天南星科植物:野芋
出处:《救荒本草》(文)。
7302072 Colocasia tonoima Nakai
天南星科植物:紫芋
出处:《中国植志》(植);《贵州药录》(药)。

紫苑(参见紫菀)(共 7 条)

7015187 Caltha scaposa Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物:花葶驴蹄草
出处:四川(达县)(地)。
7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:黑龙江(地)。
7238171 Aster tataricus L. f.
菊科植物:紫菀
出处:《汇编》(文)。
7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:山东(青岛)(地)。
7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物:蹄叶橐吾
出处:东北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、河南、湖北、湖南(地)。
7238475 Ligularia sibirica (L.) Cass.
菊科植物:橐吾
出处:新疆、江西、湖南、四川(地)。
7293192 Lilium formosanum Wallace
百合科植物:台湾百合
出处:台湾(地)。

紫枣(共 2 条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。
7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

紫珠(共 12 条)

7263002 Callicarpa arborea Roxb.
马鞭草科植物:乔木紫珠
出处:云南(地)。
7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:《中国植志》(植);(陕西、贵州、江西)(药)。
7263007 Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:江苏(地)。
7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物:小叶鸦鹊饭
出处:(江苏、浙江、安徽、福建、河南)(药)。
7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:(浙江、福建)(药)。

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物：老鸦糊
出处：陕西、云南(地)。

7263012 Callicarpa japonica Thunb.
马鞭草科植物：日本紫珠
出处：《高植图鉴》(文)。

7263013 Callicarpa japonica Thunb. var. angustata Rehd.
马鞭草科植物：窄叶紫珠
出处：湖北(神农架)(地)。

7263018 Callicarpa longifolia Lamk.
马鞭草科植物：长叶紫珠
出处：云南(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物：大叶紫珠
出处：《本草拾遗》(文)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物：狭叶红紫珠
出处：云南(地)。

7263030 Callicarpa rubella Lindl. f. crenata P'ei
马鞭草科植物：钝齿红紫珠
出处：云南(地)。

紫竹(共 2 条)

7332132 Phyllostachys nigra (Lodd.) ex Lindl.
禾本科植物：紫竹
出处：《竹谱详录》、《高植图鉴》(植)；《草本便方》、《中药大辞典》(药)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物：淡竹
出处：广西(地)。

紫萁(共 2 条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物：紫萁
出处：《蕨类名称》(植)；《中药志》(药)。

5041001 Matteuccia intermedia C. Chr.
球子蕨科植物：中华荚果蕨
出处：湖北(神农架)(地)。

紫堇(共 3 条)

7032018 Corydalis bungeana Turcz.
罂粟科植物：地丁紫堇
出处：《内蒙古中草药》(文)。

7032020 Corydalis calciola W. W. Sm.
罂粟科植物：灰岩紫堇
出处：《云南药录》(文)。

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物：紫堇
出处：《高植图鉴》(植)；《图经》、《汇编》(药)。

紫菀 (参见紫苑)(共 16 条)

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物：茴茴蒜
出处：黑龙江、辽宁(地)。

7238141 Aster ageratoides Turcz. var. heterophyllus Maxim.
菊科植物：异叶三脉马兰
出处：《陕甘宁植志》(文)。

7238167 Aster souliei Franch.
菊科植物：缘毛紫菀
出处：西藏(地)。

7238171 Aster tataricus L. f.
菊科植物：紫苑
出处：《中国植志》(植)；《本经》、《药典》(药)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物：东风菜
出处：山东(青岛)(地)。

7238453 Ligularia dictyoneura (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：网脉橐吾
出处：云南(地)。

7238455 Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.
菊科植物：蹄叶橐吾
出处：东北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、河南、湖北、湖南(地)。

7238456 Ligularia hodgsonii Hook.
菊科植物：鹿蹄橐吾
出处：《中草药》(文)。

7238459 Ligularia intermedia Nakai
菊科植物：狭苞橐吾

7238461 Ligularia jamesii (Hemsl.) Kom.
菊科植物：长白山橐吾

7238463 Ligularia lankongensis (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：洱源橐吾
出处：云南(曲靖)(地)。

7238464 Ligularia lapathifolia (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：牛蒡叶橐吾
出处：云南(玉溪)(地)。

7238465 Ligularia latihastata (W. W. Sm.) Hand.-Mazz.
菊科植物：宽戟橐吾

7238469 Ligularia platyglossa (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：宽舌橐吾
出上：云南(曲靖)(地)。

7238474 Ligularia schmidtii (Maxim.) Kom.
菊科植物：全苞橐吾

7238687 Turczaninowia fastigiata (Fisch.) DC.
菊科植物：女菀
出处：黑龙江、湖南(地)。

紫萼(共 2 条)

7293175　Hosta ensata F. Maekawa
百合科植物:东北玉簪
出处:《吉野》(文)。

7293177　Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
百合科植物:紫萼
出处:《中国植志》(植)。

紫蓼(共 2 条)

7057048　Polygonum japonicum Meissn.
蓼科植物:蚕茧蓼
出处:《花镜》(文)。

7057056　Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:大叶蓼
出处:西北(地)。

紫薇(共 2 条)

7072003　Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7251040　Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:福建(泉州)(地)。

紫楸(共 2 条)

7257003　Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:山东(蒙山)(地)。

7257005　Catalpa fargesii Bureau f. duclouxii (Dode) Gilmour
紫葳科植物:滇楸
出处:云南(地)。

紫铆树(共 2 条)

7148105　Butea monosperma (Lam.) Kuntze
豆科植物:紫铆树
出处:《云南种录》(植);《民族药志》(药)。

7148106　Butea suberecta (Dunn) Blatter
豆科植物:马鹿花
出处:《云南药录》(文)。

紫背菜(共 2 条)

7238328　Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广东(新会)(地)。

7238364　Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《汇编》(植)。

紫背草(共 7 条)

7040044　Viola schneideri W. Beck.
堇菜科植物:浅圆齿堇菜
出处:广西(凌云)(地)。

7143186　Potentilla kleiniana Wight et Arn.
蔷薇科植物:蛇含委陵菜
出处:《仁斋直指方》(文)。

7238029　Ainsliaea rubrinervis Chang
菊科植物:红脉兔耳风
出处:《民药汇编》(文)。

7238328　Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:《名实图考》(文)。

7238580　Senecio chrysanthemoides DC.
菊科植物:菊状千里光
出处:《滇南本草》(文)。

7238601　Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(地)。

7264342　Scutellaria discolor Wall. ex Benth.
唇形科植物:异色黄芩
出处:云南(红河)(地)。

紫背红(共 2 条)

7120012　Bredia longiloba (Hand.-Mazz.) Diels
野牡丹科植物:长萼野海棠
出处:湖南(地)。

7120041　Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
野牡丹科植物:叶底红
出处:湖南(地)。

紫背绿(共 2 条)

7223010　Ardisia corymbifera Mez
紫金牛科植物:伞形紫金牛
出处:(云南、广西)、《汇编》(药)。

7223029　Ardisia maculosa Mez
紫金牛科植物:珍珠伞
出处:云南(保山)(地)。

紫贝齿(共 7 条)

8503701　Cypraea lynx (L.)
宝贝科动物:山猫眼宝贝
出处:《唐本草》、《中药志》(药)。

8503703　Erosaria caputserpentis (L.)
宝贝科动物:蛇首眼球贝
出处:《唐本草》、《汇编》(药)。

8503704　Erosaria erosa (L.)
宝贝科动物:眼球贝
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

8503705　Erosaria helvola (L.)
宝贝科动物:枣红眼球贝
出处:《海洋药物》(药)。

8503708　Erronea pulchella (Swainson)
宝贝科动物:秀丽拟枣贝
出处:《海洋药物》(药)。

8503709　Mauritia arabica (L.)
宝贝科动物:阿纹绶贝
出处:《唐本草》、《汇编》(药)。

8503711　Monetaria moneta (L.)
宝贝科动物:货贝

出处:《中药名汇》(文)。

紫菜苔(共 4 条)

1001001　Ulothrix flacca (Dillw.) Thur.
丝藻科植物:软丝藻
出处:浙江(地)。

1018001　Calothrix crustacea Thuret
胶须藻科植物:苔垢菜
出处:浙江(地)。

1018002　Calothrix parasitica (Chauv.) Thuret
胶须藻科植物:寄生眉藻
出处:浙江(南麂列岛)(地)。

7039010　Brassica campestris L. var. purpuraria L. H. Bailey
十字花科植物:紫菜苔
出处:《中国植志》(植);《贵州药录》(药)。

紫草根(共 3 条)

7249026　Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物:紫草
出处:《现代实用中药》。(文)。

7249033　Onosma paniculatum Bur. et Franch.
紫草科植物:滇紫草
出处:四川(地)。

7249036　Symphytum officinale L.
紫草科植物:聚合草
出处:《植分学报》(文)。

紫草皮(共 2 条)

7249002　Arnebia euchroma (Royle) Johnston
紫草科植物:软紫草
出处:新疆(地)。

7249033　Onosma paniculatum Bur. et Franch.
紫草科植物:滇紫草
出处:四川(地)。

紫草茸(共 4 条)

7130005　Eriolaena spectabilis (DC.) Planchon ex Mast.
梧桐科植物:火绳树
出处:《汇编》(文)。

7148025　Albizia lebbeck (L.) Benth.
豆科植物:阔荚合欢
出处:《汇编》(文)。

7249026　Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
紫草科植物:紫草
出处:《小儿药证直诀》(文)。

8613401　Laccifer lacca Kerr
胶蚧科动物:紫胶蚧
出处:《本经逢原》、《中药大辞典》(药)。

紫草乌(共 3 条)

7015032　Aconitum crassicaule W. T. Wang
毛茛科植物:粗茎乌头
出处:(云南)(药)。

7015038　Aconitum episopale Levl.
毛茛科植物:紫乌头
出处:《汇编》(药)。

7015124　Aconitum vilmorinianum var. altifidum W. T. Wang
毛茛科植物:深裂黄草乌
出处:云南(地)。

紫丹参(共 11 条)

7264270　Salvia aerea Levl.
唇形科植物:橙色鼠尾草
出处:四川(西昌地区)(地)。

7264272　Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:江西、福建、湖南(地)。

7264273　Salvia bulleyana Diels
唇形科植物:戟叶鼠尾草
出处:云南(大理花甸)(地)。

7264286　Salvia digitaloides Diels
唇形科植物:毛地黄鼠尾草
出处:云南(地)。

7264294　Salvia lankongensis C. Y. Wu
唇形科植物:洱源鼠尾草
出处:(云南大理)、《新华本草纲要》(药)。

7264299　Salvia milltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:河北、山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、广东、广西、四川(地)。

7264308　Salvia plectranthoides Griff.
唇形科植物:长冠鼠尾草
出处:云南(昆明)(地)。

7264310　Salvia przewalskii Maxim.
唇形科植物:甘西鼠尾草
出处:云南(丽江)(地)。

7264313　Salvia przewalskii Maxim. var. mandarinorum (Diels) Stib.
唇形科植物:褐毛甘西鼠尾草
出处:云南(地)。

7264325　Salvia trijuga Diels
唇形科植物:三叶鼠尾草
出处:云南(丽江、中甸)(地)。

7264327　Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草
出处:云南(昆明、曲靖、大理、丽江、洱源)(地)。

紫丹根(共 2 条)

7264299　Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:湖南、广东(地)。

7264327　Salvia yunnanensis C. H. Wright
唇形科植物:云南鼠尾草

出处:云南(地)。

紫党参(共2条)

7243067 Codonopsis tangshen Oliv.
桔梗科植物:川党参
出处:四川(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:江苏(地)。

紫地丁(共4条)

7040011 Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:浙江(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广西(梧州)(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:台湾(地)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物:米口袋
出处:山东(地)。

紫地榆(共5条)

7067007 Geranium delavayi Franch.
牻牛儿苗科植物:五角叶老鹳草
出处:云南(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《名实图考》(文)。

7067028 Geranium strictipes R. Kunth
牻牛儿苗科植物:条棱老鹳草
出处:《形性鉴别》(药)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:云南(富民)(地)。

7143369 Sanguisorba officinalis L.
蔷薇科植物:地榆
出处:云南(地)。

紫丁香(共4条)

7081013 Daphne odora Thunb.
瑞香科植物:瑞香
出处:《新纲》(文)。

7083005 Mirabilis jalapa L.
紫茉莉科植物:紫茉莉
出处:云南(红河)(地)。

7229082 Syringa oblata Lindl.
木樨科植物:紫丁香
出处:《花史左编》、《高植图鉴》(植)。

7264382 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth. var. hispidula (Regel) Nakai
唇形科植物:小刚毛水苏
出处:内蒙古(地)。

紫梗树(共2条)

7148233 Dalbergia obtusifolia Prain
豆科植物:钝叶黄檀
出处:云南(地)。

7148239 Dalbergia szemaoensis Prain
豆科植物:思茅黄檀
出处:广西(地)。

紫梗藤(共2条)

7148106 Butea suberecta (Dunn) Blatter
豆科植物:马鹿花
出处:云南(思茅)(地)。

7148580 Spatholobus suberectus Dunn
豆科植物:密花豆
出处:云南(思茅)(地)。

紫宫娥(共2条)

7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防己科植物:千金藤
出处:福建(晋江)(地)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:福建(晋江)(地)。

紫河车(共4条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《图经》(文)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《图经》(文)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物:宽瓣重楼
出处:《滇南本草》(文)。

8936801 Homo sapiens L.
人科动物:人
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

紫红鞭(共2条)

7263007 Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:贵州(兴义)(地)。

7263038 Caryopteris paniculata C. B. Clarke
马鞭草科植物:锥花莸
出处:贵州(兴义)(地)。

紫蝴蝶(共2条)

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:广西(北海)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:陕西(地)。

紫花菜(共3条)

7015175 Aquilegia yabeana Kitag.
毛茛科植物:华北耧斗菜
出处:(山东)(药)。
7040054 Viola philippica Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:河南(地)。
7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:安徽(地)。

紫花草(共6条)
7238207 Blumea mollis (D. Don) Merr.
菊科植物:柔毛艾纳香
出处:广西(地)。
7252022 Dodartia orientalis L.
玄参科植物:野胡麻
出处:内蒙古(地)。
7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:福建(地)。
7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:江苏(地)。
7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广西(梧州、隆林)(地)。
7264338 Scutellaria barbata D. Don
唇形科植物:半枝莲
出处:《滇南本草》(文)。

紫花丹(共3条)
7241013 Plumbago auriculata Lam.
蓝雪科植物:蓝花丹
出处:云南(地)。
7241014 Plumbago indica L.
蓝雪科植物:紫花丹
出处:《中国植志》(植)。
7264291 Salvia japonica Thunb.
唇形科植物:鼠尾草
出处:浙江(乐清)(地)。

紫花芹(共3条)
7213019 Angelica gigas Nakai
伞形科植物:大独活
出处:辽宁(本溪)(地)。
7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:辽宁(西丰、开原、本溪、桓仁)(地)。
7213256 Sanicula rubriflora Fr. Schmidt
伞形科植物:红花变豆菜
出处:辽宁(西丰、开原、本溪、桓仁)(地)。

紫花树(共3条)
7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:湖南(衡山)(地)。
7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:山西、江苏、浙江(地)。
7252078 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.
玄参科植物:白花泡桐
出处:云南(地)。

紫花藤(共2条)
7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:浙江(地)。
7241014 Plumbago indica L.
蓝雪科植物:紫花丹
出处:广东(地)。

紫花菘(共2条)
7039085 Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:《图经》(文)。
7039086 Raphanus sativus L. var. longipinnatus Bailey
十字花科植物:长羽裂萝卜
出处:云南(地)。

紫金标(共4条)
7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
本兰科植物:南五味子
出处:江西(景德镇)(地)。
7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:江西(地)。
7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:《云南中草药》(药)。
7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:《云南植志》(文)。

紫金花(共3条)
7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(隆林、玉林)(地)。
7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:西南、广西(地)。
7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:浙江(嵊县)(地)。

紫金莲(共4条)
7212094 Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch

五加科植物:通脱木
出处:云南(昭通、鲁甸)(地)。

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:《中草药》(文)。

7241002 Ceratostigma plumbaginoides Bunge
蓝雪科植物:蓝雪花
出处:贵州(地)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:《贵州草药》(药)。

紫金龙(共 5 条)

7015124 Aconitum vilmorinianum var. altifidum W.T.Wang
毛茛科植物:深裂黄草乌
出处:贵州(威宁)(地)。

7032106 Dactylicapnos scandens (D.Don) Hutchins.
罂粟科植物:藤铃儿草
出处:《云南中草药》(药)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:山东、江苏、安徽(地)。

7136071 Euphorbia helioscopia L.
大戟科植物:泽漆
出处:江苏(地)。

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:江苏(新海连)(地)。

紫金牛(共 3 条)

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(乐清、温州、泰顺)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《中国植志》(文)。

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《土宿本草》(文)。

紫金皮(共 2 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:《滇南本草》(文)。

紫金沙(共 2 条)

7213244 Pternopetalum vulgare (Dunn) Hand.-Mazz.
伞形科植物:五匹青
出处:(湖北)、《汇编》(药)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物:黄星长脚黄蜂
出处:《圣济总录》(文)。

紫金藤(共 4 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:《图经》(文)。

7001083 Schisandra grandiflora (Wall.) Hook.f. et Thoms.
木兰科植物:大花五味子
出处:贵州(遵义)(地)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:江苏(地)。

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:云南(思茅)(地)。

紫金钟(共 2 条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:《民间药与验方》(文)。

7120036 Osbeckia opipara C.Y.Wu et C.Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:江西(地)。

紫荆花(共 3 条)

7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:江苏(地)。

7136118 Fluggea virosa (Roxb. et Will.) Baill.
大戟科植物:白饭树
出处:广东(地)。

7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:《日华子本草》(文)。

紫荆木(共 2 条)

7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:《日华子本草》(文)。

7222003 Madhuca pasquieri (Dubard) Lam.
山榄科植物:紫荆木
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

紫荆皮(共 6 条)

7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:浙江、江西、上海(地)。

7072003 Lagerstroemia indica L.

千屈菜科植物:紫薇
出处:四川、贵州(地)。
7136163 Phyllanthus emblica L.
大戟科植物:余甘子
出处:《品种论述》(文)。
7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:《日华子本草》、《汇编》(药)。
7148182 Cercis glabra Pampan.
豆科植物:湖北紫荆
出处:《中药大辞典》(文)。
7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物:昆明山海棠
出处:云南(地)。

紫荆树(共3条)
7072005 Lagerstroemia subcostata Koehne
千屈菜科植物:南紫薇
出处:湖北(神农架)(地)。
7081010 Daphne genkwa Sieb. et Zucc.
瑞香科植物:芫花
出处:四川(地)。
7148102 Bauhinia variegata L.
豆科植物:洋紫荆
出处:广东(阳山、连县)(地)。

紫龙须(共2条)
7036018 Cleome spinosa Jacq.
白花菜科植物:醉蝶花
出处:《广西植录》(文)。
7036019 Cleome viscosa L.
白花菜科植物:黄花草
出处:《药植简编》(文)。

紫罗兰(共3条)
7039043 Cheiranthus cheiri L.
十字花科植物:桂竹香
出处:《科栽》(文)。
7040034 Viola odorata L.
堇菜科植物:香堇菜
出处:《中国经植志》(文)。
7040055 Viola yunnanensis W. Beck. et de Boiss.
堇菜科植物:云南堇菜
出处:云南(地)。

紫麦角(共2条)
2005004 Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
麦角菌科真菌:麦角菌
出处:浙江(地)。
2030002 Geotrichum candidum Link
丛梗孢科真菌:白地霉
出处:《浙江药植志》(药)。

紫牡丹(共2条)
7015373 Paeonia delavayi Franch.
毛茛科植物:紫牡丹
出处:《树分》(植)。
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:云南(红河)(地)。

紫木通(共4条)
7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:《滇南本草》(文)。
7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:云南(地)。
7015247 Clematis loureiriana DC.
毛茛科植物:菝葜叶铁线莲
出处:(广东、云南)(药)。
7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:云南(思茅)(地)。

紫皮兰(共3条)
7326082 Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物:钩状石斛
出处:广西(永福、乐业)(地)。
7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:广西(地)。
7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:广西(桂林)(地)。

紫葡萄(共2条)
7193088 Vitis romanetii Roman.
葡萄科植物:秋葡萄
出处:江苏(洞庭山)(地)。
7193090 Vitis vinifera L.
葡萄科植物:葡萄
出处:《纲目》(文)。

紫牵牛(共2条)
7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:四川(地)。
7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:山西、江苏(地)。

紫梢花(共3条)
8200201 Ephydatia muelleri japonica (Hilgendorf)
简骨海绵科动物:刻盘淡水海绵
出处:《汇编》(药)。
8200202 Spongilis fragilis Leidy
简骨海绵科动物:脆针海绵
出处:《图经》、《汇编》(药)。
8200203 Spongills lacustris (L.)
简骨海绵科动物:湖针海绵

出处:《中药名汇》(药)。

紫石英(共 2 条)

9204001 Fluoritum
氟(F)矿物:萤石
出处:《吴普本草》、《药典》(药)。

9206004 Amethystum
硅(Si)矿物:紫水晶
出处:《本经》(药)。

紫苏苞(共 2 条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo
唇形科植物:野生紫苏

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. crispa (Thunb.) Decne.
唇形科植物:紫苏

紫苏草(共 3 条)

7252037 Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
玄参科植物:紫苏草
出处:《中国植志》(植)。

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:四川(康定)(地)。

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo
唇形科植物:野生紫苏
出处:《海南植志》(文)。

紫苏梗(共 2 条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. Purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《本草蒙荃》、《中药大辞典》(药)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:《本草蒙荃》、《药典》(药)。

紫苏叶、紫苏子(共 2 条)

7264205 Perilla frutescens (L.) Britt. var. Purpurascens (Hayata) H. W. Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:《药性论》、《中药大辞典》(药)。

7264206 Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz.
唇形科植物:紫苏
出处:《药性论》、《药典》(药)。

紫檀木(共 2 条)

7148485 Ormosia microphylla Merr. ex L. Chen
豆科植物:小叶红豆
出处:广西(地)。

7118538 Pterocarpus indicus Willd.
豆科植物:紫檀
出处:河北(张家口)(地)。

紫藤香(共 2 条)

7148238 Dalbergia sisso Roxb.
豆科植物:印度黄檀
出处:《简明中医辞典》(文)。

7194001 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
芸香科植物:山油柑
出处:《纲目》(文)。

紫藤子(共 2 条)

7118028 Syzygium grijsii (Hance) Merr. et Perry
桃金娘科植物:轮叶蒲桃
出处:福建(清流、宁化)(地)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《本草拾遗》(文)。

紫霄花(共 2 条)

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:浙江(地)。

8200202 Spongilis fragilis Leidy
简骨海绵科动物:脆针海绵
出处:《中药志》(文)。

紫雪花(共 2 条)

7241013 Plumbago auriculata Lam.
蓝雪科植物:蓝花丹
出处:云南(地)。

7241014 Plumbago indica L.
蓝雪科植物:紫花丹
出处:《广西药录》(药)。

紫燕草(共 2 条)

7243097 Lobelia taliensis Diels
桔梗科植物:大理山梗菜
出处:云南(腾冲)(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广西(地)。

紫阳花(共 6 条)

7047013 Cardiandra moellendorfii (Hance) H. L. Li
虎耳草科植物:草绣球
出处:(浙江)、《汇编》(药)。

7047034 Deutzia scabra Thunb.
虎耳草科植物:溲疏
出处:《科栽》(文)。

7047052 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
虎耳草科植物:绣球
出处:台湾(地)。

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草

出处：上海(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：上海(地)。

7233071 Viburnum macrocephalum Fortune
忍冬科植物：绣球荚蒾
出处：江苏(南京)(地)。

紫油木(共 2 条)

7205019 Pistacia weinmannifolia J. Poisson ex Franch.
漆树科植物：清香木
出处：《汇编》(药)。

7263090 Tectona grandis L. f.
马鞭草科植物：柚木
出处：云南(地)。

紫云英(共 2 条)

7148064 Astragalus melilotoides Pall.
豆科植物：草木樨状紫云英
出处：《豆科图说》(文)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物：紫云英
出处：《高植图鉴》(植)；《汇编》(药)。

紫珠草(共 6 条)

7263008 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
马鞭草科植物：小叶鸦鹊饭
出处：江西(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物：杜虹花
出处：福建、广东(地)。

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物：老鸦糊
出处：云南(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物：大叶紫珠
出处：《中草药学》(文)。

7263024 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn.
马鞭草科植物：裸花紫珠
出处：《中草药学》(文)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物：狭叶红紫珠
出处：云南(临沧)(地)。

紫竹根(共 2 条)

7209002 Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物：喜马拉雅珊瑚
出处：湖北(神农架)(地)。

7332132 Phyllostachys nigra (Lodd.) ex Lindl.
禾本科植物：紫竹
出处：《草木便方》、《中药大辞典》(药)。

紫竹叶(共 2 条)

7209002 Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms.
山茱萸科植物：喜马拉雅珊瑚
出处：湖北(神农架)(地)。

7209003 Aucuba himalaica Hook. f. et Thoms. var. pilosissima Fang et Soong
山茱萸科植物：密毛桃叶珊瑚
出处：湖北(神农架)(地)。

紫苜蓿(共 2 条)

7148434 Medicago sativa L.
豆科植物：紫苜蓿
出处：《高植图鉴》(植)。

7148526 Pocockia ruthenica (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen
豆科植物：扁蓿豆
出处：《豆科图说》(文)。

紫柚木(共 2 条)

7205019 Pistacia weinmannifolia J. Poisson ex Franch.
漆树科植物：清香木
出处：云南(地)。

7263090 Tectona grandis L. f.
马鞭草科植物：柚木
出处：云南(地)。

紫蜣螂(共 3 条)

8616901 Geotrupes auratus (Mots.)
粪金龟科动物：东北紫蜣螂
出处：《中国药用动物志》(文)。

8616902 Geotrupes laevistriatus Motschulsky
粪金龟科动物：紫蜣螂
出处：《中国药用动物志》(动)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物：双叉犀金龟
出处：《拉英汉昆虫名称》(文)。

紫斑石斛(共 2 条)

7326087 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物：束花石斛
出处：云南(地)。

7326090 Dendrobium denneanum Kerr
兰科植物：迭鞘石斛
出处：《云南药录》(文)。

紫背浮萍(共 3 条)

5063001 Azolla imbricata (Roxb.) Nakai
满江红科植物：满江红
出处：广西(地)。

7239088 Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze
龙胆科植物：荇菜
出处：宁夏(银川)(地)。

7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物：紫萍
出处：《圣济总录》(文)。

紫背金牛(共 9 条)

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:上海(地)。

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物:小花远志
出处:广东(地)。

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《生草药性备要》(文)。

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(贵县)(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:东北(地)。

7042023 Polygala tatarinowii Regel
远志科植物:小扁豆
出处:东北(地)。

7120017 Bredia tuberculata (Guillaum.) Diels
野牡丹科植物:红毛野海棠
出处:四川(峨眉山)(地)。

7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:广西(南宁)(地)。

紫背三七(共 2 条)

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《中药通报》(文)。

7238370 Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物:菊叶三七
出处:湖北(地)。

紫背天葵(共 10 条)

7015424 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
毛茛科植物:天葵
出处:《雷公炮炙论》(文)。

7104001 Begonia acetosella Craib
秋海棠科植物:无翅秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

7104006 Begonia cathayana Hemsl.
秋海棠科植物:花叶秋海棠
出处:云南(红河)(地)。

7104013 Begonia fimbristipulata Hance
秋海棠科植物:天葵秋海棠
出处:湖南、广东、海南、广西、云南(地)。

7104020 Begonia membranifera Chun et F. Chun
秋海棠科植物:天葵海棠
出处:广西(地)。

7238364 Gynura bicolor (Roxb.) DC.
菊科植物:紫背菜
出处:《名实图考》(文)。

7238367 Gynura divaricata (L.) DC.
菊科植物:白子菜
出处:云南(地)。

7238369 Gynura pseudo-china (L.) DC.
菊科植物:滇紫背天葵
出处:《名实图考》(文)。

7238601 Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(地)。

7326189 Nervilia plicata (Andr.) Schltr.
兰科植物:毛叶芋兰
出处:广东(地)。

紫刺卫矛(共 2 条)

7173021 Euonymus aculeatus Hemsl.
卫矛科植物:软刺卫矛
出处:《湖北植志》(文)。

7173024 Euonymus angustatus Sprague
卫矛科植物:紫刺卫矛
出处:《高植图鉴补编》(植)。

紫花丹参(共 3 条)

7264287 Salvia evansiana Hand.-Mazz.
唇形科植物:雪山鼠尾草
出处:云南(丽江)(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:《中草药》(文)。

7264315 Salvia scapiformis Hance
唇形科植物:地埂鼠尾草
出处:《玉龙山药植》(文)。

紫花地丁(共 36 条)

7032018 Corydalis bungeana Turcz.
罂粟科植物:地丁紫堇
出处:辽宁、河北、内蒙古、山东、北京、山西(地)。

7040004 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:浙江、四川、云南(地)。

7040009 Viola collina Bess.
堇菜科植物:球果堇菜
出处:贵州(地)。

7040009a Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:内蒙古、江苏、湖北(地)。

7040010 Viola confusa Champ.
堇菜科植物:短毛堇菜
出处:浙江(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:江西、浙江、福建、湖南、广东、广西

（地）。

7040027 Viola lactiflora Nakai
堇菜科植物：白花堇菜
出处：《和汉药名汇》（文）。

7040028 Viola mandshurica W. Beck.
堇菜科植物：东北堇菜
出处：《汇编》（药）。

7040035 Viola oxycentra Juz.
堇菜科植物：新疆香堇
出处：新疆（地）。

7040036 Viola patrinii DC.
堇菜科植物：白花地丁
出处：甘肃、陕西、四川（地）。

7040037a Viola philippica Cav.
堇菜科植物：紫花地丁
出处：《中国植志》（植）；《纲目》、《药典》（药）。

7040041 Viola prionantha Bunge
堇菜科植物：早开堇菜
出处：东北、华北、湖北（地）。

7042004 Polygala arvensis Willd.
远志科植物：小花远志
出处：广东（地）。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物：西伯利亚远志
出处：云南（地）。

7042021 Polygala sibirica L. var. megalopha Franch.
远志科植物：大冠远志
出处：《滇南本草》（文）。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：朝天罐
出处：福建（地）。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草
出处：广西（玉林）（地）。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物：翻白草
出处：江西（南昌）（地）。

7148333 Gueldenstaedtia coelestis (Diels) Simpson
豆科植物：蓝花米口袋
出处：云南（地）。

7148334 Gueldenstaedtia henryi Ulbr.
豆科植物：川鄂米口袋
出处：湖北（荆门）（地）。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物：米口袋
出处：《本草原始》（文）。

7148338 Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch.
豆科植物：少花米口袋
出处：甘肃（地）。

7148340 Gueldenstaedtia verna (Georgi) A. Boriss.
豆科植物：洱源米口袋
出处：四川（会理）（地）。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：广西（北流、贵县、玉林）（地）。

7148612 Vicia amoena Fisch.
豆科植物：山野豌豆
出处：甘肃（地）。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物：大蓟
出处：《纲目拾遗》（文）。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物：夜香牛
出处：广东（潮汕）（地）。

7238702 Vernonia squarrosa (D. Don) Less.
菊科植物：刺苞斑鸠菊
出处：云南（峨山）（地）。

7239026 Gentiana loureiri (D. Don) Griseb.
龙胆科植物：华南龙胆
出处：广东、广西、四川（地）。

7239041 Gentiana rhodantha Franch.
龙胆科植物：红花龙胆
出处：四川（峨眉山）（地）。

7239056 Gentiana squarrosa Ledeb.
龙胆科植物：鳞叶龙胆
出处：四川（成都）（地）。

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物：肉苁蓉
出处：《新纲》（文）。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物：盐生肉苁蓉
出处：《新纲》（文）。

7253011 Orobanche coerulescens Steph.
列当科植物：列当
出处：《新纲》（文）。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物：韩信草
出处：《植物名汇》（文）

7264358 Scutellaria orthocalyx Hand. -Mazz.
唇形科植物：直萼黄芩
出处：云南（红河、曲靖、玉溪）（地）。

紫花景天（共 2 条）

7045005 Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba
景天科植物：紫花八宝
出处：《汇编》（药）。

7045006 Hylotelephium purpureum (L.) Holub
景天科植物：紫八宝
出处：《北京中草》（文）。

紫金血藤（共 2 条）

7001084 Schisandra henryi Clarke
木兰科植物:梭枝五味子
出处:四川(重庆)(地)。
7001097 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物:华中五味子
出处:四川(重庆)(地)。

紫鸭跖草(共2条)
7280030 Tradescantia virginiana L.
鸭跖草科植物:紫鸭跖草
出处:《广西中药志》(植)。
7280031 Zebrina pendula Schnizl.
鸭跖草科植物:吊竹梅
出处:福建(地)。

紫叶堇菜(共2条)
7040024 Viola henryi H. de Boiss.
堇菜科植物:紫叶堇菜
出处:《高植图鉴补编》(植)。
7040040 Viola principis H. de Boiss.
堇菜科植物:柔毛堇菜
出处:《云南种录》(文)。

紫酢浆草(共2条)
7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:四川(地)。
7069014 Oxalis violacea L.
酢浆草科植物:紫酢浆草
出处:《台湾药植志》(植)。

紫背金牛草(共3条)
5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:河北(地)。
7215a10 Pyrola calliantha H. Andres
鹿蹄草科植物:鹿蹄草
出处:四川(重庆)(地)。
7238029 Ainsliaea rubrinervis Chang
菊科植物:红脉兔耳风
出处:四川(地)。

紫背鹿衔草(共4条)
7215a11 Pyrola corbieri Levl.
鹿蹄草科植物:贵阳鹿蹄草
出处:贵州(地)。
7215a13 Pyrola decorata H. Andres
鹿蹄草科植物:普通鹿蹄草
出处:云南(地)。
7238601 Senecio nudicaulis Buch.-Ham. ex D. Don
菊科植物:裸茎千里光
出处:云南(昆明)(地)。
7280013 Murdannia divergens (Clarke) Bruckn.
鸭跖草科植物:紫背鹿衔草
出处:《名实图考》、《高植图鉴》(植)。

紫花淫羊藿(共2条)
7019099 Epimedium acuminatum Franch.
小檗科植物:粗毛淫羊藿
出处:贵州(地)。
7019107 Epimedium leptorrhizum Stearn
小檗科植物:黔岭淫羊藿
出处:贵州(地)。

紫花酢浆草(共2条)
7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:湖北(地)。
7069014 Oxalis violacea L.
酢浆草科植物:紫酢浆草
出处:《台湾药植志》(文)。

紫皮兰枫斗(共2条)
7326100 Dendrobium jenkinsii Wall. ex Lindl.
兰科植物:聚石斛
出处:广西(地)。
7326113 Ephemerantha lonchophylla (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.
兰科植物:戟叶金石斛
出处:《中草药》(文)。

凿角(共2条)
7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:广东(地)。
7143228 Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.
蔷薇科植物:石斑木
出处:广东(地)。

凿树(共4条)
7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:江西(地)。
7143150 Photinia davidsoniae Rehd. & Wils.
蔷薇科植物:椤木石楠
出处:广东(地)。
7143151 Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
蔷薇科植物:光叶石楠
出处:湖南(地)。
7143158 Photinia serrulata Lindl.
蔷薇科植物:石楠
出处:江西(地)。

凿子树(共2条)
7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:湖南(地)。
7093023 Xylosma longifolium Clos
大风子科植物:长叶柞木
出处:广东(惠阳)(地)。

棠梨(共6条)
7093006 Flacourtia ramontchii L'Herit.

大风子科植物:挪挪果
出处:云南(景洪)(地)。
7143217 Pyrus betulaefolia Bunge
蔷薇科植物:杜梨
出处:《纲目》(文)。
7143219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物:豆梨
出处:湖北(神农架)(地)。
7143223 Pyrus pashia Buch.-Ham. ex D. Don
蔷薇科植物:川梨
出处:云南(地)。
7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《滇南本草》(文)。
7143225 Pyrus serrulata Rehd.
蔷薇科植物:麻梨
出处:广西(地)。

棠球(共2条)
7143085 Crataegus pinnatifida Bunge var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:河北(地)。
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:《名实图考长编》(文)。

棠枣(共2条)
7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。
7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

棠球子(共2条)
7143085 Crataegus pinnatifida Bunge. var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《图经》(文)。
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:《图经》(文)。

棠梂子(共2条)
7143079 Crataegus cuneata Sieb. et Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《图经》(文)。
7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《本经》(文)。

掌参(共2条)
7326049 Coeloglossum viride (L.) Hartm.
兰科植物:凹舌兰
出处:河南(地)。
7326141 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
兰科植物:手参
出处:黑龙江、宁夏(地)。

掌叶蓼(共2条)
7057070 Polygonum palmatum Dunn
蓼科植物:掌叶蓼
出处:《贵州植志》(植);《贵州药录》(药)。
7057078 Polygonum pseudopalmatum Hoo
蓼科植物:鸭脚蓼
出处:《药植简编》(文)。

掌裂草葡萄(共2条)
7193002 Ampelopsis aconitifolia Bunge
葡萄科植物:乌头叶蛇葡萄
出处:《汇编》(文)。
7193003 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels et Gilg
葡萄科植物:掌裂草葡萄
出处:《高植图鉴》(植)。

掌叶白头翁(共2条)
7015396 Pulsatilla patens (L.) Mill.
毛茛科植物:肾叶白头翁
出处:《汇编》(文)。
7015397 Pulsatilla patens var. multifida (Pritz.) S. H. Li et Y. H. Huang
毛茛科植物:掌叶白头翁
出处:《中国植志》(植)。

喝呼草(共2条)
7069004 Biophytum sensitivum (L.) DC.
酢浆草科植物:感应草
出处:云南(河口)(地)。
7148464 Mimosa pudica L.
豆科植物:含羞草
出处:《名实图考》(文)。

喉崩(共2条)
7230049 Parabarium chunianum Tsiang
夹竹桃科植物:红杜仲藤
出处:广西(壮语)(地)。
7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:广西(壮语)(地)。

喉草(共2条)
7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:福建(泉州)(地)。
7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:福建(大田)(地)。

喉白草(共3条)
7063004 Achyranthes bidentata Blume

苋科植物:牛膝
出处:江苏(盱眙)(地)。
7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:《中国经植志》(文)。
7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《中草药学》(文)。

喉痹草(共2条)
7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:江苏、安徽(地)。
7238267 Conyza japonica (Thunb.) Less. ex DC.
菊科植物:白酒草
出处:云南(地)。

喉咙草(共4条)
7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:江苏(南通)(地)。
7240005 Androsace filiformis Retz.
报春花科植物:东北点地梅
出处:内蒙古(地)。
7240010 Androsace septentrionalis L.
报春花科植物:北点地梅
出处:新疆(地)。
7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:《中国药植志》(药)。

喉毛花(共2条)
7239004 Comastoma traillianum (Forrest) Holub
龙胆科植物:高杯喉毛花
出处:《迪庆藏药》(药)。
7239035 Gentiana panthaica Prain et Burk.
龙胆科植物:流苏龙胆
出处:《迪庆藏药》(药)。

喉痛草(共2条)
7238267 Conyza japonica (Thunb.) Less. ex DC.
菊科植物:白酒草
出处:云南(地)。
7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:浙江(嘉兴)(地)。

喇叭(共2条)
7118018 Psidium guajava L.
桃金娘科植物:番石榴
出处:广西(地)。
7293077 Cardiocrinum cathayanum (Wilson) Stearn
百合科植物:荞麦叶大百合
出处:四川(峨眉)(地)。

喇叭草(共3条)
7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:浙江(地)。
7077021 Ludwigia prostrata Roxb.
柳叶菜科植物:丁香蓼
出处:台湾(地)。
7238640 Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb.
菊科植物:绢毛菊
出处:陕西(太白山)(地)。

喇叭茶(共2条)
7215021 Ledum palustre L. var. angustum N. Busch
杜鹃花科植物:狭叶杜香
出处:吉林(地)。
7215022 Ledum palustre L. var. dilatatum Wahl.
杜鹃花科植物:杜香
出处:吉林(地)。

喇叭花(共11条)
7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:《树分》(文)。
7215056 Rhododendron molle (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:广西(地)。
7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:东北(地)。
7250023 Datura metel L.
茄科植物:白曼陀罗
出处:山西、江苏、江西、广东(地);
7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:陕西(地)。
7251017 Calystegia soldanella (L.) R. Br.
旋花科植物:肾叶打碗花
出处:河北(地)。
7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:甘肃(地)。
7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:江苏、河南(地)。
7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:内蒙古、青海、河南、云南(地)。
7252067 Mimulus szechuanensis Pai
玄参科植物:四川勾酸浆
出处:湖北(神农架)(地)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄

出处:浙江(地)。

喇叭藤(共 2 条)

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:湖南(地)。

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:四川(地)。

喇叭筒(共 2 条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:浙江、安徽、福建(地)。

7293182 Lilium brownii F. E. Brown ex Miellez var. viridulum Baker
百合科植物:百合
出处:江西(地)。

喷酢(共 2 条)

7191014 Elaeagnus multiflora Thunb.
胡颓子科植物:多花胡颓子
出处:(地)。

7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:(地)。

喷雪花(共 2 条)

7143424 Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume
蔷薇科植物:珍珠绣线菊
出处:浙江(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:福建(泉州)(地)。

啼兔(共 8 条)

8937002 Ochotona cansus (Lyon)
鼠兔科动物:间颅鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937003 Ochotona curzoniae (Hodgson)
鼠兔科动物:黑唇鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937004 Ochotona daurica Pallas
鼠兔科动物:达乌尔鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937005 Ochotona erythrotis Buchner
鼠兔科动物:红耳鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937006 Ochotona forresti (Thomas)
鼠兔科动物:灰颈鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937007 Ochotona golveri (Thomas)
鼠兔科动物:川西鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937012 Ochotona roylei Ogilby
鼠兔科动物:灰鼠兔
出处:(藏名)《中国药用动物志》(文)。

8937013 Ochotona thibetana Milne-Edwards
鼠兔科动物:西藏鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)

蛤壳(共 12 条)

8506615 Lamprotula bazini (Heude)
蚌科动物:贝氏丽蚌
出处:《鉴别手册》(文)。

8506618 Lamprotula cornuun-lunae (Heude)
蚌科动物:角月丽蚌
出处:《鉴别手册》(文)。

8506619 Lamprotula firbrosa (Heude)
蚌科动物:绢丝丽蚌
出处:《中国药用动物名录》(药)。

8506624 Lamprotula rochechouarti (Heude)
蚌科动物:猪耳丽蚌
出处:《鉴别手册》(文)。

8506626 Lamprotula spuria (Heude)
蚌科动物:斜丽蚌
出处:《鉴别手册》(文)。

8506627 Lamprotula tientsinensis (Crosse & Debeaux)
蚌科动物:天津丽蚌

8506902 Cyclina sinensis (Gmelin)
帘蛤科动物:青蛤
出处:《本草原始》、《药典》(药)。

8506903 Dosinia biscocta (Reeve)
帘蛤科动物:饼干镜蛤
出处:《中国药用动物名录》(药)。

8506907 Gomphina veneriformis (Lamarck)
帘蛤科动物:等边浅蛤
出处:浙江(地)。

8506910 Meretrix lusoria (Rumphius)
帘蛤科动物:丽文蛤
出处:(浙江)(药)。

8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:《本草原始》、《药典》(药)。

8507004 Mactra veneriformis Reeve
蛤蜊科动物:四角蛤蜊
出处:(浙江)(药)。

蛤拉(共 2 条)

8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:(地)。

8506913 Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve)
帘蛤科动物:菲律宾蛤仔
出处:浙江(地)。

蛤蚂(共 2 条)

8930301 Rana amurensis Baulenger

蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:《中药通报》(文)。
8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:《中药通报》(文)。

蛤蒌(共 2 条)
7028020 Piper longum L.
胡椒科植物:荜拨
出处:《赤雅》(文)。
7028030 Piper sarmentosum Roxb.
胡椒科植物:假蒟
出处:广西(北流、玉林)(地)。

蛤蚧(共 7 条)
8929903 Trituroides chinensis (Gray)
蝾螈科动物:中国瘰螈
出处:湖南(地)。
8929904 Tylototriton kweichowensis Fang et Chang
蝾螈科动物:贵州疣螈
8929905 Tylototriton taliangensis
蝾螈科动物:大凉蝾螈
出处:四川(地)。
8929906 Tylototriton vorrucosus Anderson
蝾螈科动物:红瘰疣螈
出处:云南(地)。
8931006 Leiolepis belliana rubritaeniata (Mertens)
鬣蜥科动物:蜡皮蜥
出处:广东(地)。
8931102 Gekko gecko (L.)
壁虎科动物:蛤蚧
出处:《药典》(动);《雷公炮炙论》、《药典》(药)。
8931103 Gekko japonicus (Dumeril et Bibron)
壁虎科动物:多疣壁虎
出处:陕西(山阳)(地)。

蛤蛎(共 4 条)
8506907 Gomphina veneriformis (Lamarck)
帘蛤科动物:等边浅蛤
出处:浙江(地)。
8506909 Meretrix lamarckii Deshayes
帘蛤科动物:斧文蛤
出处:《海洋药物》(文)。
8506910 Meretrix *lusoria* (Rumphius)
帘蛤科动物:丽文蛤
出处:《中国海洋药物》(文)。
8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物:文蛤
出处:浙江(地)。

蛤蜊(共 6 条)
8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:(地)。
8506902 Cyclina sinensis (Gmelin)
帘蛤科动物:青蛤
出处:《常见药用动物》(文)。
8506904 Dosinia japonica (Reeve)
帘蛤科动物:日本镜蛤
出处:《海洋药物》(药)。
8506905 Dosinia laminata (Reeve)
帘蛤科动物:薄片镜蛤
出处:《中国药用动物志》(药)。
8507002 Mactra chinensis Philippi
蛤蜊科动物:中国蛤蜊
出处:《中国药用动物志》(文)。
8507004 Mactra veneriformis Reeve
蛤蜊科动物:四角蛤蜊
出处:《中国药用动物志》(文)。

蛤蟆(共 4 条)
8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物:亚洲蟾蜍
出处:《中药名汇》(文)。
8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物:黑龙江林蛙
出处:吉林(地)。
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。
8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物:中国林蛙
出处:吉林、湖北(地)。

蛤蟆草(共 2 条)
7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广东(番禺)(地)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广东(地)。

蛤蟆藤(共 2 条)
7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物:粪箕笃
出处:广东(番禺、广州、花县)(地)。
7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:广东(广宁、四会、德庆、封开、怀集)(地)。

蛤蚂叶(共 2 条)
7242006 Plantago erosa Wall.
车前草科植物:疏花车前
出处:云南(地)。
7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前

出处：云南(昆明)(地)。

蛤士蟆(共2条)

8930301 Rana amurensis Baulenger
蛙科动物：黑龙江林蛙
出处：(地)。

8930309 Rana temporaria chensisensis David
蛙科动物：中国林蛙
出处：《饮片新参》(文)。

蛤仔草(共3条)

7081027 Wikstroemia indica C. A. Mey.
瑞香科植物：南岭荛花
出处：广东(阳江)(地)。

7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：地耳草
出处：台湾(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物：地胆草
出处：广东(阳江)(地)。

蛤仔藤(共4条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物：粉叶轮环藤
出处：海南(临高、澄迈)(地)。

7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物：细圆藤
出处：广东(地)。

7023048 Stephania longa Lour.
防己科植物：粪箕笃
出处：广东(饶平、海丰)(地)。

7251046 Merremia hederacea (Burm. f.) Hall. f.
旋花科植物：篱栏网
出处：广西(地)。

蛤蚧草(共2条)

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物：鸡眼草
出处：广西(龙州)(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物：星宿菜
出处：广西(苍梧)(地)。

蛤蜊皮(共2条)

8506902 Cyclina sinensis (Gmelin)
帘蛤科动物：青蛤
出处：《简明中医辞典》(文)。

8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物：文蛤
出处：《鉴别手册》(文)。

蛤蜊肉(共3条)

8506904 Dosinia japonica (Reeve)
帘蛤科动物：日本镜蛤
出处：《海洋药物》(文)。

8506911 Meretrix meretrix (L.)
帘蛤科动物：文蛤
出处：《汇编》(文)。

8507004 Mactra veneriformis Reeve
蛤蜊科动物：四角蛤蜊
出处：《纲目拾遗》(药)。

蛤蟆草(共12条)

7143163 Potentilla anserina L.
蔷薇科植物：蕨麻
出处：吉林、辽宁(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物：委陵菜
出处：《东北药植志》(文)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物：茅莓
出处：东北(地)。

7148337 Gueldenstaedtia multiflora Bunge
豆科植物：米口袋
出处：东北(地)。

7148496 Oxytropis hirta Bunge
豆科植物：硬毛棘豆
出处：辽宁(锦州)(地)。

7242006 Plantago erosa Wall.
车前草科植物：疏花车前
出处：云南(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物：大车前
出处：浙江、湖南(地)。

7249005 Bothriospermum chinense (Turcz.) Bunge
紫草科植物：斑种草
出处：《汇编》(药)。

7249006 Bothriospermum secundum Maxim.
紫草科植物：多苞斑种草
出处：《药学学报》(文)。

7249035 Stenosolenium saxatile (Pall.) Turcz.
紫草科植物：紫筒草
出处：东北、内蒙古、天津(地)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物：地黄
出处：东北、天津(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物：荔枝草
出处：山东、江苏、台湾、湖南、广东(地)。

蛤蟆儿(共2条)

8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物：泽蛙
出处：《本草拾遗》(文)。

8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物：金线蛙
出处：《本草拾遗》(文)。

蛤蟆浆(共2条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor

蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:江苏(地)。
8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:江苏(地)。

蛤蟆皮(共3条)
7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:山东(烟台)(地)。
8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《汇编》(文)。
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《纲目拾遗》(文)。

蛤蟆酥(共2条)
8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:山东(地)。
8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:山东(地)。

蛤蟆台(共2条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《尔雅翼》(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《尔雅翼》(文)。

蛤蟆鱼(共2条)
8929401 Lophiomus setigerus (Vahl)
鮟鱇科动物:黑鮟鱇
出处:浙江(地)。
8929402 Lophius litulon (Jordan)
鮟鱇科动物:黄鮟鱇
出处:辽宁、浙江(地)。

蛤蟆粘(共2条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《尔雅翼》(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《尔雅翼》(文)。

蛤蟆竹(共2条)
7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:浙江(地)。
7302060 Arisaema serratum (Thunb.) Schott
天南星科植物:细齿南星
出处:浙江(黄岩)(地)。

蛤蟆子(共2条)
8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:(崔豹《古今注》)(文)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

蛤蟆咕嘟(共2条)
8930304 Rana nigromaculata Hallowell
蛙科动物:黑斑蛙
出处:北京(地)。
8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:北京(地)。

蛔蒿(共7条)
7238611 Seriphidium brevifolium (Wall. ex DC.) Ling et Y. R. Ling
菊科植物:短叶绢蒿
7238612 Seriphidium cinum (Berg. et Poljak.) Poljak.
菊科植物:山道年蒿
出处:《药植图鉴》(药)。
7238613 Seriphidium finitum (Kitag.) Ling et Y. R. Ling
菊科植物:东北蛔蒿
出处:《汇编》(文)。
7238614 Seriphidium incanum
菊科植物:灰毛蛔蒿
出处:《中草药学》(药)。
7238615 Seriphidium junceum (Kar. et Kir.) Poljak.
菊科植物:三裂叶绢蒿
7238616 Seriphidium junceum (Kar. et Kir.) Poljak. var. macroscladium (Poljak.) Ling et Y. R. Ling
菊科植物:大头三裂叶绢蒿
7238619 Seriphidium transiliense (Poljak.) Poljak.
菊科植物:伊犁绢蒿

蛙食(共2条)
7303001 Lemna minor L.
浮萍科植物:浮萍
出处:《新纲》(文)。
7303003 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
浮萍科植物:紫萍
出处:《新纲》(文)。

蜒蚰(共3条)
8505401 Agriolimax agrestis L.
蛞蝓科动物:野蛞蝓
出处:《中国药用动物志》(文)。
8505402 Limax flavus L.
蛞蝓科动物:黄蛞蝓

出处:《救急方》(文)。

8505403 Limax maximus L.
蛞蝓科动物:大蛞蝓
出处:《虫类药的应用》(文)。

蜒蚰螺(共3条)

8505301 Bradybaena kiangsiensis (Martens)
巴蜗牛科动物:江西巴蜗牛
出处:《中国药用动物志》(文)。

8505302 Bradybaena rivida (Benson)
巴蜗牛科动物:灰巴蜗牛
出处:《中国药用动物志》(文)。

8505303 Bradybaena similaris (Ferussae)
巴蜗牛科动物:同型巴蜗牛
出处:云南(地)。

蛛毛苣苔(共2条)

7256091 Paraboea rufescens (Franch.) B. L. Burtt
苦苣苔科植物:锈色蛛毛苣苔
出处:《广西药录》(文)。

7256092 Paraboea sinensis (Oliv.) Burtt
苦苣苔科植物:蛛毛苣苔
出处:《中国植志》(植)。

蛐蟮(共2条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:河北(地)。

8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:河北、内蒙古、湖北、广西、贵州(地)。

蛞斗(共2条)

8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《尔雅》(文)。

8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《尔雅》(文)。

蛞蝓(共4条)

8505401 Agriolimax agrestis L.
蛞蝓科动物:野蛞蝓
出处:《中国药用动物志》(药)。

8505402 Limax flavus L.
蛞蝓科动物:黄蛞蝓
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8505403 Limax maximus L.
蛞蝓科动物:大蛞蝓
出处:《汇编》(药)。

8505501 Philomycus bilineatus (Benson)
粘液蛞蝓科动物:双线嗜粘液蛞蝓
出处:《汇编》(药)。

蛴螬(共18条)

8614801 Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物:桑秆蓑蛾
出处:《雷公炮炙论》(药)。

8616701 Holotrichia castanea Waterhouse
鳃角金龟科动物:栗色鳃角金龟
出处:东北(地)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8616703 Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《本经》、《中国药用动物志》(药)。

8616704 Holotrichia parallela Motschulsky
鳃角金龟科动物:暗褐鳃角金龟
出处:《本经》、《中国药用动物志》(药)。

8616705 Holotrichia pilea Waterhouse
鳃角金龟科动物:小黑鳃角金龟
出处:(东北)(药)。

8616706 Holotrichia sauteri (Moser.)
鳃角金龟科动物:华南大黑鳃角金龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8616707 Holotrichia sinensis Hope
鳃角金龟科动物:华脊头鳃角金龟
出处:《本经》、《中国药用动物志》(药)。

8616708 Holotrichia titanis Reiiter
鳃角金龟科动物:棕色鳃角金龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8616801 Alissonotum impressicolle Arrow
金龟子科动物:突背蔗金龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617001 Anomala corpulente Motschulsky
丽金龟科动物:铜绿丽金龟
出处:《本经》、《中国药用动物志》(药)。

8617002 Anomala cupripes Hope
丽金龟科动物:红脚绿丽金龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617003 Anomala exoleta Faldermann
丽金龟科动物:黄褐丽金龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617004 Anomala rufocuprea Mots.
丽金龟科动物:红铜丽金龟
出处:(东北)(药)。

8617005 Mimela costata Hope
丽金龟科动物:柳杉迷丽蛂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617006 Mimela luciduia Hope
丽金龟科动物:金龟蜱
出处:《东北动物药》(药)。

8617102 Pentodon patruelis Frivaldsky
犀金龟科动物:阔胸犀金龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617201 Liocola brevitarsis Lewis
花金龟科动物:白星花金龟

出处:《中国药用动物志》(药)。

蛴螬虫(参见蛴螬)(共 3 条)

8614801 Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物:桑杆蓑蛾
出处:《中药名汇》(文)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:广西(地)。

8617001 Anomala corpulente Motschulsky
丽金龟科动物:铜绿丽金龟
出处:《中药志》(文)。

蛟蜻蛉(共 2 条)

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《广西药用动物》(文)。

8613904 Myrmeleon micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:蛟蜻蛉
出处:《中药大辞典》(动)。

蛞蛲(共 2 条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《本经》(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《本经》(文)。

蛞蚰(共 2 条)

8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《尔雅》(文)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《尔雅》(文)。

蛸螂(共 3 条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《纲目》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《纲目》(文)。

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《纲目》(文)。

蛳蛾(共 2 条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物:平甲虫
出处:《本经》(文)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:《新纲》(文)。

跌打草(共 2 条)

7259008 Asystasia chelonoides Nees
爵床科植物:十万错
出处:广西(平果)(地)。

7259009 Asystasia coromandelinus Nees
爵床科植物:跌打草
出处:《广西本草选编》(植)。

跌打王(共 5 条)

7011082 Machilus grijsii Hance
樟科植物:黄绒润楠
出处:广东(惠阳)(地)。

7171014 Ilex hylonoma Hu et Tang var. glabra S. Y. Hu
冬青科植物:刺叶冬青
出处:广西(横县)(地)。

7194069 Evodia lepta (Spreng.) Merr.
芸香科植物:三叉苦
出处:广东(乳源、阳春)(地)。

7251002 Argyeia seguinii (Levl.) Van. ex Levl.
旋花科植物:白花银背藤
出处:广西(地)。

7263083 Premna puberula Pamp.
马鞭草科植物:狐臭柴
出处:广西(横县)(地)。

跌打药(共 2 条)

7032106 Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutchins.
罂粟科植物:藤铃儿草
出处:云南(地)。

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:广西(隆林)(地)。

跑马子(共 2 条)

7229082 Syringa oblata Lindl.
木樨科植物:紫丁香
出处:《满州植录》(文)。

7229087 Syringa reticulata (Blume) Hata var. mandshurica (Maxim.) Hara
木樨科植物:暴马丁香
出处:《陕甘宁青中草药选》(文)。

鼎炊藤(共 2 条)

5017003 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
海金沙科植物:海金沙
出处:台湾(地)。

5017004 Lygodium microstachyum Desv.
海金沙科植物:狭叶海金沙
出处:台湾(地)。

景天(共 3 条)

7045004 Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
景天科植物:八宝
出处:《本经》、《汇编》(药)。

7015008 Hylotelephium spectabile (Bor.) H. Ohba
景天科植物:长药八宝
出处:湖南(地)。

8615801 Luciola vitticollis Kies.
萤科动物:萤火虫
出处:《吴普本草》(文)。

景天三七(共2条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:《江苏药材志》(药)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:《汇编》(药)。

遗尿窝(共2条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《新纲》(文)。

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

赐米草(共2条)

7132053 Sida insularis Hatusima
锦葵科植物:赐米草
出处:《台湾药植志》(植)。

7132055 Sida rhombifolia L.
锦葵科植物:白背黄花稔
出处:台湾(地)。

黑菜(共2条)

1013001 Ecklonia kurome Okam.
翅藻科植物:鹅掌菜
出处:《品种论述》(文)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:福建(地)。

黑参(共6条)

7252089 Pedicularis davidii Franch.
玄参科植物:扭盔马先蒿
出处:《汇编》(药)

7252090 Pedicularis decora Franch.
玄参科植物:美观马先蒿
出处:《汇编》(药)。

7252093 Pedicularis dunniana Bonati
玄参科植物:褐毛马先蒿
出处:《汇编》(药)。

7252145 Scrophularia henryi Hemsl.
玄参科植物:鄂西玄参
出处:湖北(地)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:《孙天仁集效方》(文)。

8818204 Halodeima atra (Jaeger)
海参科动物:黑怪参
出处:《动物图谱》(文)。

黑草(共4条)

5031003 Adiantum capillus-veneris L.
铁线蕨科植物:铁线蕨
出处:广西(南丹)(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:《别录》(文)。

7252012 Buchnera cruciata Hamilt.
玄参科植物:黑草
出处:《中国植志》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7252014 Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr.
玄参科植物:胡麻草
出处:贵州(地)。

黑蝉(共2条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:(地)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:河北(地)。

黑丑(共3条)

7251051 Merremia sibirica (L.) Hall. f.
旋花科植物:北鱼黄草
出处:辽宁(丹东)(地)。

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《纲目》(文)。

7251058 Pharbitis purpurea (L.) Voigt
旋花科植物:圆叶牵牛
出处:《纲目》(文)。

黑刺(共3条)

7190046 Rhamnus utilis Decne. var. hypochrysus (Schnied.) Rehd.
鼠李科植物:毛冻绿
出处:《秦岭植志》(文)。

7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物:沙棘
出处:青海、甘肃(地)。

7191025 Hippophae rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi
胡颓子科植物:中国沙棘
出处:青海(地)。

黑风(共2条)

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤

出处:湖南(地)。
7213167 Libanotis lancifolia K. T. Fu
伞形科植物:条叶岩风
出处:河北(内邱)(地)。

黑根(共 3 条)
7015220 Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物:山木通
出处:江苏(地)。
7213248 Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch.
伞形科植物:川滇变豆菜
出处:四川(西昌)(地)。
7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:贵州(兴义)(地)。

黑胡(共 2 条)
7028024 Piper nigrum L.
胡椒科植物:胡椒
出处:广西(地)。
7213049 Bupleurum chinense DC.
伞形科植物:北柴胡
出处:河北(地)。

黑金(共 2 条)
9108001 Ferrum
铁(Fe)矿物:铁
出处:《说文》(文)。
9114004 Native lead *
铅(Pb)矿物:自然铅
出处:《石药尔雅》(文)。

黑泡(共 2 条)
7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:四川(西昌)(地)。
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:云南(昆明)(地)。

黑七(共 2 条)
7057109 Rheum likiangense G. Sam.
蓼科植物:丽江大黄
出处:《云南种录》(文)。
7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:云南(丽江)(地)。

黑铅(共 2 条)
9114001 Galenitum
铅(Pb)矿物:方铅矿
出处:《青藏药用矿物》(文)。
9114004 Native lead *
铅(Pb)矿物:自然铅
出处:《范子计然》(文)。

黑松(共 2 条)
6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:东北(地)。
6004055 Pinus thunbergii Parl.
松科植物:黑松
出处:《中国植志》(植)。

黑藤(共 2 条)
6011005 Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(地)。
7148199 Craspedolobium schochii Harms
豆科植物:巴豆藤
出处:云南(红河)(地)。

黑锡(共 2 条)
9114001 Galenitum
铅(Pb)矿物:方铅矿
出处:《青藏药用矿物》(文)。
9114004 Native lead *
铅(Pb)矿物:自然铅
出处:《本草拾遗》(文)。

黑熊(共 2 条)
8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:《中国动物志》(动)。
8939003 Selenarctos thibetanus mupinensis Heude
熊科动物:西南黑熊
出处:贵州(地)。

黑杨(共 2 条)
7156008 Populus nigra L.
杨柳科植物:黑杨
出处:《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。
7156009 Populus nigra L. var. italica (Moench.) Koehne
杨柳科植物:钻天杨
出处:《中国植物图鉴》(文)。

黑枣(共 2 条)
7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:(地)。
7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:河北、河南、山东、江苏、四川、云南(地)。

黑芪(共 2 条)
7148351 Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz.
豆科植物:多序岩黄芪
出处:《汇编》(文)。
7148356 Hedysarum smithianum Hand. -Mazz.
豆科植物:山西岩黄芪
出处:山西(山阴、朔县、应县、霍县)

（地）。

黑茜（共 2 条）

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：江苏、安徽（地）。

7015273　Clematis terniflora DC.
毛茛科植物：圆锥铁线莲
出处：江苏（地）。

黑蒿（共 4 条）

7238061　Artemisia annua L.
菊科植物：黄花蒿
出处：山东（莱芜）（地）。

7238072　Artemisia capillaris Thunb.
菊科植物：茵陈蒿
出处：山东（地）。

7238074　Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物：香蒿
出处：山东（地）。

7238083　Artemisia dubia Wall. ex Bess. var. longeracemulosa Pamp.
菊科植物：长穗香野艾
出处：《云南中草药选》（文）。

黑薇（共 3 条）

7015235　Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物：棉团铁线莲
出处：东北（地）。

7015274　Clematis terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi
毛茛科植物：辣蓼铁线莲
出处：东北（地）。

7231037　Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：东北（地）。

黑蚱（共 2 条）

8613202　Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物：黑蚱
出处：《汇编》（动）。

8613204　Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物：蚱蝉
出处：《药典》（文）。

黑鲼（共 2 条）

8921801　Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物：前口蝠鲼
出处：《中国有毒和药用鱼类》（文）。

8921802　Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物：日本蝠鲼
出处：浙江（地）。

黑白神（共 2 条）

7136029　Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物：黑面树
出处：广西（武鸣）（地）。

7136030　Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物：小叶黑面神
出处：广西（平南）（地）。

黑边角（共 2 条）

8939901　Rhinoceros bicornis L.
犀科动物：黑犀
出处：《汇编》（文）。

8939902　Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物：白犀
出处：《汇编》（文）。

黑草乌（共 3 条）

7015086　Aconitum pendulum Busch
毛茛科植物：铁棒锤
出处：《药典》（文）。

7015111　Aconitum spicatum Stapf
毛茛科植物：亚东乌头
出处：《药典》（药）。

7015120　Aconitum transsectum Diels
毛茛科植物：直缘乌头
出处：云南（地）。

黑茶树（共 2 条）

7143120　Laurocerasus zippeliana (Miq.) Yu et Lu
蔷薇科植物：大叶桂樱
出处：云南（地）。

7198015　Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物：栾树
出处：（地）。

黑柴胡（共 4 条）

7053040　Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物：石头花
出处：内蒙古、山西、陕西、甘肃（地）。

7213049　Bupleurum chinense DC.
伞形科植物：北柴胡
出处：河北（地）。

7213052　Bupleurum chinense DC. f. pekinense (Franch.) Shan et Y. Li
伞形科植物：北京柴胡
出处：河北、陕西（地）。

7213088　Bupleurum yinchowense Shan et Y. Li
伞形科植物：银州柴胡
出处：甘肃（地）。

黑大豆（共 2 条）

7148321　Glycine max (L.) Merr.
豆科植物：大豆
出处：《图经》（文）。

7148322　Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物：野大豆
出处：《豆科图说》（文）。

黑大艽（共 3 条）

7015008　Aconitum barbatum var. hispidum DC.

毛茛科植物：西伯利亚乌头
出处：内蒙古(地)。

7015009 Aconitum barbatum var. puberulum Ledeb.
毛茛科植物：牛扁
出处：内蒙古(地)。

7015122 Aconitum umbrosum (Korsh.) Kim.
毛茛科植物：草地乌头
出处：(内蒙古)(药)。

黑地雷(共2条)

7015149 Anemone flaccida F. Schmidt
毛茛科植物：鹅掌草
出处：贵州(贵阳)(地)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物：广西马兜铃
出处：贵州(地)。

黑点草(共2条)

7293352 Tricyrtis macropoda Miq.
百合科植物：油点草
出处：四川(地)。

7293353 Tricyrtis maculata (D. Don) Machride
百合科植物：黄花油点草
出处：《汇编》(药)。

黑杜仲(共2条)

7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物：大花卫矛
出处：《中国经植志》(文)。

7173051 Euonymus myrianthus Hemsl.
卫矛科植物：大果卫矛
出处：江西、湖南(地)。

黑防己(共2条)

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物：青藤
出处：(地)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物：毛青藤
出处：云南(曲靖)(地)。

黑风藤(共6条)

7008018 Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.
番荔枝科植物：瓜馥木
出处：湖南(地)。

7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物：多花瓜馥木
出处：(广西)(药)。

7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物：细圆藤
出处：贵州(地)。

7201013 Sabia limoniacea Wall. var. ardisioides (Hook. et Arn.) L. Chen
清风藤科植物：毛萼清风藤
出处：广西(融水)(地)。

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物：酸叶胶藤
出处：广西(地)。

7232119 Morinda umbellata L.
茜草科植物：羊角藤
出处：湖南(地)。

黑附子(共3条)

7015021 Aconitum carmichaeli Debx.
毛茛科植物：乌头
出处：《纲目》(文)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物：蔓乌头
出处：甘肃(地)。

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物：海芋
出处：云南(富民)(地)。

黑疙瘩(共2条)

7190029 Rhamnus erythroxylon Pall.
鼠李科植物：柳叶鼠李
出处：陕西(地)。

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物：线纹香茶菜
出处：云南(富源)(地)。

黑格兰(共2条)

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物：鼠李
出处：《沙漠药植》(文)。

7190029 Rhamnus erythroxylon Pall.
鼠李科植物：柳叶鼠李
出处：陕西(地)。

黑格铃(共2条)

7190029 Rhamnus erythroxylon Pall.
鼠李科植物：柳叶鼠李
出处：内蒙古(地)。

7190041 Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物：小叶鼠李
出处：内蒙古、河北(地)。

黑狗丹(共2条)

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物：鼠李
出处：(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物：冻绿
出处：河南(地)。

黑狗脊(共10条)

5020001 Alsophila gigantea Wall. ex Hook.

桫椤科植物：大黑桫椤
出处：广西(博白)(地)。
5036008 Athyrium nipponicum (Mett.) Hance
蹄盖蕨科植物：华东蹄盖蕨
出处：河南(地)。
5036009 Athyrium sinense Rupr.
蹄盖蕨科植物：中华蹄盖蕨
出处：陕西、山西、河南(地)。
5036011 Athyrium subsinensis Ching
蹄盖蕨科植物：蹄盖蕨
出处：山西(地)。
5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物：乌毛蕨
出处：《岭南采药录》(文)。
5045005 Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi
鳞毛蕨科植物：长尾复叶耳蕨
出处：《鉴别手册》(文)。
5045010 Cyrtomium falcatum (L.) Presl
鳞毛蕨科植物：全缘贯众
出处：云南(地)。
5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm
鳞毛蕨科植物：贯众
出处：《中国药植志》(文)。
5045030 Dryopteris laeta (Kom.) C. Chr.
鳞毛蕨科植物：美丽鳞毛蕨
出处：山西(地)。
5045034 Dryopteris peninsulae Kitagawa
鳞毛蕨科植物：半岛鳞毛蕨
出处：《鉴别手册》(文)。

黑狗筋(共 3 条)

7015236 Clematis hexapetala var. tchefouensis (Debx.) S. Y. Hu
毛茛科植物：长冬草
出处：江苏(赣榆)(地)。
7015240 Clematis kirilowii Maxim.
毛茛科植物：太行铁线莲
出处：江苏(地)。
7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物：蝙蝠葛
出处：北京(地)。

黑骨草(共 3 条)

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：广东(地)。
7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物：鳢肠
出处：广西(北海)(地)。
7252012 Buchnera cruciata Hamilt.
玄参科植物：黑草
出处：广东(地)。

黑骨风(共 3 条)

7232076 Hedyotis lancea Thunb.
茜草科植物：剑叶耳草
出处：广西(容县)(地)。
7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物：羊耳菊
出处：云南(昆明)(地)。
7249038 Thyrocarpus sampsonii Hance
紫草科植物：盾果草
出处：广西(兴安)(地)。

黑骨芒(共 2 条)

5027021 Pteris semipinnata L.
凤尾蕨科植物：半边旗
出处：广东(梅阁)(地)。
5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：《岭南采药录》(文)。

黑骨藤(共 5 条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物：薜荔
出处：贵州(地)。
7228013 Gardneria glabra Wall. ex D. Don
马钱科植物：狭叶蓬莱葛
出处：贵州(地)。
7230088 Trachelospermum tenax Tsiang
夹竹桃科植物：韧皮络石
出处：贵州(地)。
7231005 Biondia insignis Tsiang
萝藦科植物：黑水藤
出处：贵州(地)。
7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物：青蛇藤
出处：贵州(地)。

黑骨头(共 5 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：贵州(地)。
7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物：柱果铁线莲
出处：贵州(贵阳)(地)。
7229030 Jasminum duclouxii (Levl.) Rehd.
木樨科植物：丛林素馨
出处：贵州(地)。
7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物：青蛇藤
出处：广西、云南(地)。
7231096 Periploca calophylla (Wight) Falcon. ssp. forrestii (Schlecht.) Browicz
萝藦科植物：黑龙骨
出处：云南(昆明)(地)。

黑胡椒(共 3 条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒

出处：湖南(地)。

7028024 Piper nigrum L.
胡椒科植物：胡椒
出处：《药典》(药)。

7194006 Boenninghausenia albiflora Reichb.
芸香科植物：臭节草
出处：云南(昆明)(地)。

黑加吉(共2条)

8926104 Hapalogenys nitens Richardson
石鲈科动物：斜带髭鲷
出处：辽宁(地)。

8926303 Sparus macrocephalus (Basilewsky)
鲷科动物：黑鲷
出处：《中国海洋药物》(文)。

黑甲虫(共2条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物：蜣螂虫
出处：(《尔雅》郭璞注)(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物：双叉犀金龟
出处：(《尔雅》郭璞注)(文)。

黑脚蕨(共3条)

5023003 Lindsaea orbiculata (L.) Mett.
鳞始蕨科植物：团叶鳞始蕨
出处：广西(灵山)(地)。

5031005 Adiantum caudatum L.
铁线蕨科植物：鞭叶铁线蕨
出处：广西(苍梧)(地)。

5031009 Adiantum flabellulatum L.
铁线蕨科植物：扇叶铁线蕨
出处：广东、广西(地)。

黑节草(共7条)

7232066 Hedyotis capitellata Wall.
茜草科植物：小头凉喉茶
出处：云南(红河)(地)。

7232070 Hedyotis costata Roxb.
茜草科植物：脉耳草
出处：云南(红河)(地)。

7238339 Eupatorium coelestinum L.
菊科植物：紫茎佩兰
出处：云南(红河)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：广西(梧州)(地)。

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物：线纹香茶菜
出处：云南(地)。

7326085 Dendrobium bellulatum Rolfe
兰科植物：矮石斛
出处：云南(地)。

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物：铁皮石斛
出处：浙江、广西、贵州、云南(地)。

黑节风(共2条)

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物：陆英
出处：广西(平南、桂平、藤县)(地)。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物：尖尾枫
出处：广西(平南)(地)。

黑节关(共2条)

7238649 Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物：金钮扣
出处：广东(茂名)(地)。

7331042 Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
莎草科植物：两歧飘拂草
出处：广西(岑溪)(地)。

黑口果(共2条)

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物：铁包金
出处：广东(清远)(地)。

7190008 Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand.-Mazz.
鼠李科植物：光枝勾儿茶
出处：广西(南宁)(地)。

黑昆布(共2条)

1010002 Endarachne binghamiae J. Ag.
萱藻科植物：鹅肠菜
出处：《药用海洋生物》(文)。

1013001 Ecklonia kurome Okam.
翅藻科植物：鹅掌菜
出处：《品种论述》(文)。

黑老虎(共2条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物：黑老虎
出处：《岭南采药录》、《高植图鉴补编》(植)；《中药志》(药)。

7001024 Kadsura oblongifolia Merr.
木兰科植物：冷饭藤
出处：广西(上林)(地)。

黑老头(共2条)

7228013 Gardneria glabra Wall. ex D. Don
马钱科植物：狭叶蓬莱葛

7228014 Gardneria lanceolata Rehd. et Wils.
马钱科植物：披针叶蓬莱葛
出处：贵州(地)。

黑老鸹(共2条)

8935103 Corvus frugilegus L.
鸦科动物：秃鼻乌鸦
出处：四川(地)。

8935106 Corvus monedula L.

鸦科动物:寒鸦
出处:内蒙古(地)。

黑龙骨(共 2 条)

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:《生草药性备要》(文)。

7231096 Periploca forrestii Schlecht.
萝藦科植物:黑龙骨
出处:《中国植志》(植)。

黑龙须(共 3 条)

2014003 Pterula umbrinella Bres.
珊瑚菌科真菌:钻顶羽瑚菌
出处:云南(丽江)(地)。

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:四川(地)。

黑驴蛋(共 3 条)

7057099 Pteroxygonum giraldii Damm. et Diels
蓼科植物:翼蓼
出处:山西、河南(地)。

7326078 Cypripedium japonicum Thunb.
兰科植物:扇脉杓兰
出处:陕西(地)。

7326079 Cypripedium macranthon Sw.
兰科植物:大花杓兰
出处:陕西(周至)(地)。

黑蚂蚁(共 2 条)

8618001 Formica fusca L.
蚁科动物:丝光褐林蚁
出处:《中药大辞典》(药)。

8618003 Polyrhachis vicina Roger
蚁科动物:拟黑多刺蚁
出处:广西(地)。

黑马草(共 2 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:四川(地)。

5006011 Equisetum palustre L.
木贼科植物:犬问荆
出处:四川(成都)(地)。

黑面神(共 2 条)

7136029 Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
大戟科植物:黑面树
出处:《生草药性备要》(文)。

7136033 Breynia rostrata Merr.
大戟科植物:喙果黑面神
出处:《红河中草》(文)。

黑木通(共 2 条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:贵州(地)。

7015276 Clematis uncinata Champ.
毛茛科植物:柱果铁线莲
出处:贵州(清镇)(地)。

黑木香(共 2 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:浙江(嵊县、天台)(地)。

7023032 Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto
防己科植物:金线吊乌龟
出处:浙江(嵊县)(地)。

黑南星(共 7 条)

7302035 Arisaema elephas Buchet
天南星科植物:象南星
出处:四川(峨眉、普格、雷波)(地)。

7302039 Arisaema franchetianum Engl.
天南星科植物:象头花
出处:四川(地)。

7302040 Arisaema griffithii Schott var. verrucosum (Schott) Hara
天南星科植物:疣柄翼檐南星
出处:四川(地)。

7302049 Arisaema lobatum Engl.
天南星科植物:花南星
出处:四川、贵州(地)。

7302057 Arisaema rhombiforme Buchet
天南星科植物:黑南星
出处:《中国植志》(植);(四川雷波)、《中药志》(药))

7302058 Arisaema ringens (Thunb.) Schott
天南星科植物:普陀南星
出处:四川(峨眉山)(地)。

7302066 Arisaema yunnanense Buchet
天南星科植物:山珠南星
出处:四川(地)。

黑牛儿(共 2 条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《纲目》(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《纲目》(文)。

黑牛筋(共 2 条)

7143073 Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.
蔷薇科植物:小叶栒子
出处:云南(昆明)(地)。

7143074 Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. f. melanotrichus (Franch.) Hand.-

Mazz.
蔷薇科植物:黑毛小叶栒子
出处:云南(地)。

黑皮木(共2条)

7036008 Capparis membranifolia Kurz
白花菜科植物:雷公桔
出处:广西(龙州)(地)。

7221012 Diospyros morrisiana Hance
柿树科植物:罗浮柿
出处:广西(防城)(地)。

黑皮蛇(共2条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广东(台山、开平)(地)。

7036001 Capparis acutifolia Sweet
白花菜科植物:独行千里
出处:广东(中山、新会)(地)。

黑葡萄(共2条)

7193084 Vitis piasezkii Maxim.
葡萄科植物:复叶葡萄
出处:陕西(地)。

7193088 Vitis romanetii Roman.
葡萄科植物:秋葡萄
出处:陕西(地)。

黑牵牛(共5条)

7053068 Silene adenantha Franch.
石竹科植物:腺花女娄菜
出处:云南(镇雄)(地)。

7053100 Stellaria monosperma Buch.-Ham.
石竹科植物:单子繁缕
出处:贵州(地)。

7231095 Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:云南(红河)(地)。

7251040 Ipomoea cairica (L.) Sweet
旋花科植物:五爪金龙
出处:(地)。

7251057 Pharbitis nil (L.) Choisy
旋花科植物:牵牛
出处:《仁斋直指方》(文)。

黑若墨(共2条)

7238498 Picris hieracioides L.
菊科植物:欧亚毛连菜
出处:云南(罗平)(地)。

7238499 Picris hieracioides L. subsp. fuscipilosa Hand.-Mazz.
菊科植物:褐毛毛连菜
出处:云南(罗平)(地)。

黑三棱(共4条)

7304002 Sparganium stenophyllum Maxim.
黑三棱科植物:狭叶黑三棱
出处:东北(地)。

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.-Ham.
黑三棱科植物:黑三棱
出处:《救荒本草》、《高植图鉴》(植)。

7331069 Scirpus planiculmis Fr. Schmidt
莎草科植物:扁秆藨草
出处:甘肃(地)。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:《开宝本草》(文)。

黑砂星(共2条)

8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:(地)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《纲目》(文)。

黑升麻(共6条)

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物:兴安升麻
出处:陕西(太白)(地)。

7015192 Cimicifuga foetida L.
毛茛科植物:升麻
出处:陕西(太白)(地)。

7238393 Inula nervosa Wall. ex DC.
菊科植物:显脉旋覆花
出处:云南(地)。

7238690 Vernonia aspera (Roxb.) Buch.-Ham.
菊科植物:糙叶斑鸠菊
出处:《贵州民间药物》(文)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物:咸虾花
出处:广西、贵州(地)。

7252185 Veronicastrum brunonianum (Benth.) Hong
玄参科植物:美穗草
出处:西南(地)。

黑石耳(共2条)

3001001 Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.
皮果衣科植物:皮果衣
出处:陕西(地)。

3006004 Umbilicaria tornata (Ach.) Del.
脐衣科植物:黑脐衣
出处:《汇编》(药)。

黑石珠(共2条)

7019022 Berberis dictyophylla Franch. var. epruinosa Schneid.
小檗科植物:无粉刺红珠
出处:《中药大辞典》(文)。

7019071 Berberis sargentiana Schneid.

小檗科植物:刺黑珠
出处:四川(地)。

黑司令(共2条)

7253007　Cistanche deserticola Y.C.Ma
列当科植物:肉苁蓉
出处:《吴普本草》(文)。

7253008　Cistanche salsa (C.A.Mey.) G.Beck
列当科植物:盐生肉苁蓉
出处:《吴普本草》(文)。

黑丝草(共2条)

3009001　Alectoria asiatica Du Rietz.
松萝科植物:亚洲树发
出处:陕西(地)。

3009002　Alectoria jubata Ach.
松萝科植物:树发
出处:陕西(眉县)(地)。

黑苏子(共3条)

7264205　Perilla frutescens (L.) Britt. var. purpurascens (Hayata) H.W.Li
唇形科植物:野生紫苏
出处:江苏(苏州、清江、无锡、镇江、泰州)(地)。

7264206　Perilla frutescens (L.) Britt. var. arguta (Benth.) Hand.-Mazz. (Thunb.) Decne.
唇形科植物:紫苏
出处:江苏。

7264207　Perilla frutescens (L.) Britt. var crispa (Benth.) H.W.Li
唇形科植物:回回苏
出处:《食疗本草》(文)。

黑锁梅(共2条)

7143330　Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:云南(地)。

7143335　Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:云南(地)。

黑藤钻(共2条)

7232116　Morinda officinalis How
茜草科植物:巴戟
出处:广西(地)。

7232119　Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广西(地)。

黑廷巴(共2条)

8929111　Fugu pseudommus (Chu)
鲀科动物:假睛东方鲀
出处:辽宁(地)。

8929113　Fugu rubripes (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:红鳍东方鲀
出处:辽宁(地)。

黑头草(共9条)

7232063　Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:云南(地)。

7232084　Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物:长节耳草
出处:云南(地)。

7238323　Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:云南、广西(地)。

7238339　Eupatorium coelestinum L.
菊科植物:紫茎佩兰
出处:云南(红河)(地)。

7252002　Adenosma indianum (Lour.) Merr.
玄参科植物:球花毛麝香
出处:广东、广西(地)。

7264056　Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物:四方蒿
出处:云南(思茅)(地)。

7264240　Rabdosia enanderiana (Hand.-Mazz.) Hara
唇形科植物:紫毛香茶菜
出处:云南(地)。

7264241　Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara
唇形科植物:毛萼香茶菜
出处:四川、云南(地)。

7264398　Teucrium quadrifarium Buch.-Ham.
唇形科植物:铁轴草
出处:云南(富宁)(地)。

黑乌骨(共2条)

7231095　Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:四川(峨眉)(地)。

7231096　Periploca calophylla (Wight) Falcon. ssp. forrestii (Schlecht.) Browicz
萝藦科植物:黑龙骨
出处:四川(地)。

黑乌骚(共2条)

5003003　Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:四川(成都)(地)。

7231095　Periploca calophylla (Wight) Falc.
萝藦科植物:青蛇藤
出处:湖北(地)。

黑犀角(共2条)

8939903　Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《中药名汇》(文)。

8939905　Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀

出处:《中药名汇》(文)。

黑细辛(共 2 条)

7015188 Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka
毛茛科植物:小升麻
出处:贵州(大方)(地)。

7030005 Chloranthus holostegins (Hand. -Mazz.) Pei et Shan
金粟兰科植物:全缘金粟兰
出处:云南(思茅)(地)。

黑瞎子(共 2 条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:内蒙古、山东(地)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物:棕熊
出处:《中药名汇》(文)。

黑香柴(共 2 条)

7215038 Rhododendron capitatum Maxim.
杜鹃花科植物:头花杜鹃
出处:青海(地)。

7215072 Rhododendron thymifolium Maxim.
杜鹃花科植物:千里香杜鹃
出处:《民族药志》(文)。

黑小豆(共 2 条)

7148321 Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:江苏(镇江)(地)。

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:《满洲植录》(文)。

黑心姜(共 2 条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:广东、广西(地)。

7290066 Curcuma caesia Roxb.
姜科植物:黑心姜
出处:《广西本草选编》(植);《汇编》(药)。

黑心解(共 3 条)

7015038 Aconitum episopale Levl.
毛茛科植物:紫乌头
出处:云南(玉龙)(地)。

7015092 Aconitum pseudostapfianum W. T. Wang
毛茛科植物:拟玉龙乌头
出处:云南(地)。

7015112 Aconitum stapfianum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:玉龙乌头
出处:云南(丽江、怒江)(地)。

黑心树(共 4 条)

7001077 Paramichelia baillonii (Pierre) Hu
木兰科植物:合果木
出处:云南(金平)(地)。

7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:江苏(地)。

7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:云南(地)。

7148174 Cassia siamea Lam.
豆科植物:铁刀木
出处:云南(地)。

黑玄参(共 2 条)

7252148 Scrophularia mandarinorum Franch.
玄参科植物:单齿玄参
出处:云南(地)。

7252149 Scrophularia ningpoensis Hemsl.
玄参科植物:玄参
出处:湖北、四川(地)。

黑阳参(共 3 条)

7231036 Cynanchum otophyllum Schneid.
萝藦科植物:青羊参
出处:云南(地)。

7231045 Cynanchum wallichii Wight
萝藦科植物:昆明杯冠藤
出处:云南(地)。

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand. -Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:《滇南本草》、《中药大辞典》(药)。

黑鱼草(共 2 条)

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:湖南(地)。

7057076 Polygonum plebeium R. Brown
蓼科植物:米子蓼
出处:湖南(地)。

黑芝麻(共 3 条)

7132007 Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
锦葵科植物:箭叶秋葵
出处:云南(曲靖)(地)。

7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:云南(曲靖)(地)。

7258001 Sesamum indicum L.
胡麻科植物:芝麻
出处:《三元延寿书》、《药典》(药)。

黑种草(共 3 条)

7015367 Nigella damascena L.
毛茛科植物:黑种草
出处:《中国植志》(植)。

7015368 Nigella glandulifera Freyn et Sint.

毛茛科植物:腺毛黑种草
出处:云南(地)。
7015369 Nigella sativa L.
毛茛科植物:香黑种草
出处:《新疆中草药》(文)。

黑藁本(共2条)
7213179 Ligusticum delavayi Franch.
伞形科植物:丽江藁本
出处:云南(地)。
7213184 Ligusticum pteridophyllum Franch.
伞形科植物:蕨叶藁本
出处:《汇编》(药)。

黑枸杞(共2条)
5027004 Pteris cretica L. var. laeta (Wall. ex Ettingsh.) C. Chr. et Tard.-Blot
凤尾蕨科植物:粗糙凤尾蕨
出处:云南(曲靖)(地)。
7250037 Lycium ruthenicum Murr.
茄科植物:黑果枸杞
出处:《沙漠药植》(药)。

黑豆糯菜(共2条)
7201015 Sabia puberula Rehd. et Wils.
清风藤科植物:柔毛清风藤
出处:湖北(神农架)(地)。
7201016 Sabia schumanniana Diels
清风藤科植物:四川清风藤
出处:湖北(保康)(地)。

黑骨走马(共2条)
7179001 Gomphandra tetrandra (Wall.) Sleum.
茶茱萸科植物:粗丝木
出处:《汇编》(药)。
7197031 Trichilia sinensis Bentv.
楝科植物:绒果海木
出处:广西(灵山、钦州)(地)。

黑果小檗(共2条)
7019008 Berberis atrocarpa Schneid.
小檗科植物:深黑小檗
出处:《云南种录》(文)。
7019036 Berberis heteropoda Schrenk
小檗科植物:黑果小檗
出处:《植分学报》(植);《新疆中草药手册》(药)。

黑花野韭(共2条)
7293010 Allium bulleyanum Diels
百合科植物:山韭菜
出处:《云南药录》(文)。
7293011 Allium bulleyanum Diels var. tchongchanense (Levl.) Airy-Shaw
百合科植物:苍山野韭
出处:云南(地)。

黑老婆秧(共5条)
7015206 Clematis brevicaudata DC.
毛茛科植物:短尾铁线莲
出处:山东(平邑)(地)。
7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:山东(平邑)(地)。
7015235 Clematis hexapetala Pall.
毛茛科植物:棉团铁线莲
出处:山东(烟台)(地)。
7015236 Clematis hexapetala var. tchefouensis (Debx.) S. Y. Hu
毛茛科植物:长冬草
出处:山东(烟台、平邑)(地)。
7015240 Clematis kirilowii Maxim.
毛茛科植物:太行铁线莲
出处:山东(地)。

黑毛石斛(共2条)
7326108 Dendrobium williamsonii Day et Reichb. f.
兰科植物:黑毛石斛
出处:《高植图鉴》(植)。
7326109 Dendrobium wilsonii Rolfe
兰科植物:广东石斛
出处:《品种论述》(文)。

黑皮跌打(共2条)
7008017 Fissistigma minuticalyx (McGr. et W. W. Smith) Chatt.
番荔枝科植物:小萼瓜馥木
出处:云南(地)。
7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物:多花瓜馥木
出处:云南(思茅)(地)。

黑石滩芪(共2条)
7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:内蒙古、河北(地)。
7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:河北、内蒙古(地)。

黑瞎子芹(共3条)
7213018 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav. f. albiflora (Maxim.) Nakai
伞形科植物:鸭巴前胡
出处:辽宁(凤城)(地)。
7213131 Heracleum barbatum Ledeb.
伞形科植物:髯毛牛尾独活
出处:东北(地)。
7213135 Heracleum dissectum Ledeb.
伞形科植物:兴安牛尾独活

出处：辽宁（千山）（地）。

黑叶爵床（共 2 条）

7259004　Adhatoda vasica Nees
爵床科植物：鸭嘴花
出处：广西（北海）（地）。

7259031　Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees
爵床科植物：大驳骨
出处：《广州植志》（文）。

黑叶子树（共 2 条）

7136182　Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物：乌桕
出处：河南（地）。

7198015　Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物：栾树
出处：《陕甘宁植志》（文）。

黑子苦蔓（共 2 条）

7230064　Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物：蛇根木
出处：广西（地）。

7230067　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物：萝芙木
出处：广西（地）。

黑榄寄生（共 2 条）

7185002　Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
桑寄生科植物：五蕊寄生
出处：广西（宁明）（地）。

7185035　Viscum articulatum Burm. f.
桑寄生科植物：扁枝槲寄生
出处：广西（宁明）（地）。

黑鳍髭鲷（共 2 条）

8926103　Hapalogenys nigripinnis (Thmminck et Schlegel)
石鲈科动物：黑鳍髭鲷
出处：《动物图谱・鱼》（动）。

8926104　Hapalogenys nitens Richardson
石鲈科动物：斜带髭鲷
出处：《辽宁动物志》（文）。

黑鳞大耳蕨（共 2 条）

5045049　Polystichum makinoi Tagawa
鳞毛蕨科植物：黑鳞耳蕨
出处：《浙江药植志》（文）。

5045053　Polystichum setiferum (Forsk.) Moore ex Woynar var. fargesii (Christ) C. Chr.
鳞毛蕨科植物：黑鳞大耳蕨
出处：《药用孢植》（植）。

黑皮银柴胡（共 2 条）

7053040　Gypsophila acutifolia Fisch.
石竹科植物：石头花
出处：（内蒙古）（药）。

7053044　Gypsophila licentiana Hand. -Mazz.
石竹科植物：窄叶丝石竹
出处：（甘肃）、《品种论述》（药）。

锅巴草（共 4 条）

5004007　Selaginella doederleinii Hieron
卷柏科植物：深绿卷伯
出处：四川（地）。

7057020　Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物：异叶蓼
出处：云南（地）。

7123027　Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物：遍地金
出处：云南（地）。

7332045　Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物：狗牙根
出处：（地）。

锅铲叶（共 3 条）

7101006　Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物：杯叶西番莲
出处：云南（红河）（地）。

7101010　Passiflora henryi Hemsl.
西番莲科植物：圆叶西番莲
出处：云南（地）。

7101017　Passiflora wilsonii Hemsl.
西番莲科植物：镰叶西番莲
出处：《汇编》（药）。

锅盖鱼（共 2 条）

8921502　Dasyatis akajei (Muller et Henle)
魟科动物：赤魟
出处：《随息居饮食谱》（文）。

8921801　Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物：前口蝠鲼
出处：浙江（地）。

链荚豆（共 2 条）

7148031　Alysicarpus rugosus (Willd.) DC.
豆科植物：皱缩链荚豆
出处：《西双版纳傣药志》（药）。

7148032　Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物：链荚豆
出处：《高植图鉴》（植）。

铺地草（共 7 条）

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：福建（地）。

7136098　Euphorbia prostrata Ait.
大戟科植物：铺地草
出处：《海南植志》（植）。

7136109　Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草

出处:广西(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广西(地)

7252050 Lindernia crustacea (L.) F. Muel.
玄参科植物:母草
出处:广东(广州)(地)。

7332045 Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物:狗牙根
出处:云南(昆明)(地)。

7332052 Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
禾本科植物:马唐
出处:江苏(地)。

铺地红(共 2 条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:东北、陕西、福建、湖南(地)。

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广西(乐业)(地)。

铺地虎(共 2 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:《滇南本草》(文)。

7264279 Salvia cavaleriei Levl.
唇形科植物:贵州鼠尾草
出处:(地)。

铺地黄(共 4 条)

7053019 Cerastium glomeratum Thuill.
石竹科植物:球序卷耳
出处:湖南(地)。

7148423 Lotus corhiculatus L.
豆科植物:百脉根
出处:湖北(巴东)(地)。

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:四川(地)。

7240040 Lysimachia gymnocephala Hand. -Mazz.
报春花科植物:裸头过路黄
出处:湖南(衡阳)(地)。

铺地金(共 2 条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:四川(地)。

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物:叶下珠
出处:广东(罗定、乐昌)(地)。

铺地锦(共 9 条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:《岭南采药录》(文)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:东北、河北、江苏、福建、湖北(地)。

7136108 Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物:血筋草
出处:安徽(地)。

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:湖南、广东(地)。

7148273 Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物:三点金草
出处:广东(饶平)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:湖南、广东(地)。

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广东(新会、徐闻、海康、廉江、遂溪)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《潮州府志》(文)。

7263091 Verbena hybrida Voss
马鞭草科植物:美女樱
出处:广东、广西(地)。

铺地莲(共 4 条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:广西(地)。

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:广西(地)。

7120025 Melastoma intermedium Dunn
野牡丹科植物:细叶野牡丹
出处:广西(地)。

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:湖南(地)。

铺地龙(共 2 条)

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:湖南(地)。

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:湖南(地)。

铺地娘(共 2 条)

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广西(地)。

7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:广西(河池)(地)。

铺地藤(共 2 条)

7120024 Melastoma dodecandrum Lour.
野牡丹科植物:地菍
出处:广东(东莞)(地)。

7148264 Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
豆科植物:异叶山蚂蟥
出处:《汇编》(文)。

铺地毡(共 4 条)

7120038 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum.
野牡丹科植物:锦香草
出处:广西(地)。

7120040 Phyllagathis elattandra Diels
野牡丹科植物:红敷地发
出处:广西(苍梧)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:广东(罗定)(地)。

7223030 Ardisia mamillata Hance
紫金牛科植物:红毛紫金牛
出处:广西(桂平、昭平、北流)(地)。

铺地金钱(共 3 条)

7148272 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.
豆科植物:广金钱草
出处:广西(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:广东(惠阳)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:广西(地)。

铺地蜈蚣(共 13 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:湖南、四川、广西(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:《福建民间草药》(药)。

5003012 Palhinhaea hainanensis Chun-yu Yang
石松科植物:海南灯笼石松
出处:浙江、福建、广东。

5003013 Palhinhaea lufengensis Chun-yu Yang
石松科植物:陆丰灯笼石松
出处:广东。

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物:马桑
出处:陕西(镇巴)(地)。

7136077 Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:广西(地)。

7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:陕西、湖北(地)。

7143073 Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.
蔷薇科植物:小叶栒子
出处:《高植图鉴》(文)。

7167064 Ficus tikoua Bur.
桑科植物:地瓜榕
出处:四川(地)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:陕西(凤县)(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:浙江、湖南、广西(地)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:陕西(太白)(地)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:陕西、广西(地)。

锁阳(共 2 条)

7189006 Balanophora japonica Makino
蛇菰科植物:日本蛇菰
出处:广西(贵县)(地)。

7211b01 Cynomorium songaricum Rupr.
锁阳科植物:锁阳
出处:《高植图鉴》(植);《本草衍义补遗》、《药典》(药)。

锁药(共 2 条)

7211b01 Cynomorium songaricum Rupr.
锁阳科植物:锁阳
出处:《沙漠药植》(文)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:广西(宁明)(地)。

锁匙筒(共 2 条)

7077012 Epilobium hirsutum L.
柳叶菜科植物:柳叶菜
出处:广西(南丹)(地)。

7077019 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
柳叶菜科植物:毛草龙
出处:广西(岑溪、陆川、博白)(地)。

锁眉草(共 2 条)

5006001 Equisetum arvense L.
木贼科植物:问荆
出处:四川(峨眉山)(地)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:四川(地)。

锈草(共3条)

7250031 Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter
茄科植物:单花红丝线
出处:四川(地)。

7256013 Briggsia longipes (Hemsl.) Craib
苦苣苔科植物:盾叶粗筒苣苔
出处:贵州(地)。

7256015 Briggsia mihieri (Franch.) Craib
苦苣苔科植物:革叶粗筒苣苔
出处:《高植图鉴》(文)。

锉(共3条)

8608301 Balanus albicostatus Pilsbry
藤壶科动物:白脊藤壶
出处:浙江(地)。

8608303 Balanus volcano Pilsbry
藤壶科动物:刺藤壶
出处:浙江(地)。

8608401 Tetraclita japonica Pilsbry
笠藤壶科动物:日本笠藤壶
出处:浙江(地)。

锉草(共3条)

5006004 Equisetum debile Roxb.
木贼科植物:笔管草
出处:云南(地)。

5006007 Equisetum hiemale L.
木贼科植物:木贼
出处:《盛京通志》(文)。

5006013 Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物:节节草
出处:浙江、安徽(地)。

短尾猴(共2条)

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:《拉汉兽类名称》(动)。

8936602 Lyssodes speciosus thibetanus (Milne-Edwards.)
猴科动物:藏酋猴
出处:《汇编》(文)。

短尾鲌(共2条)

8922815 Culter alburnus Basil.
鲤科动物:鲌
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8922816 Culter erythsopterus Basilewsky
鲤科动物:红鳍鲌
出处:辽宁(地)。

短叶松(共2条)

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松

6004054 Pinus taiwanensis Hayata
松科植物:黄山松
出处:浙江(地)。

短叶蒿(共2条)

7238084 Artemisia edgeworthii Balakr.
菊科植物:直茎蒿
出处:《汇编》(文)。

7238102 Artemisia lancea Vant.
菊科植物:矮蒿
出处:陕西(地)。

短柄忍冬(共2条)

7233032 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
忍冬科植物:金银忍冬
出处:《汇编》(文)。

7233037 Lonicera pampaininii Levl.
忍冬科植物:短柄忍冬
出处:《中国植志》(植)。

短脚三郎(共2条)

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《名实图考》(文)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:《名实图考》(文)。

短叶马尾松(共2条)

6004034 Pinus henryi Mast.
松科植物:巴山松
出处:《植分学报》(文)。

6004052 Pinus tabulaeformis Carr.
松科植物:油松
出处:《东北木本图志》(文)。

短柱金丝桃(共2条)

7123005 Hypericum ascyron L. var. brevistylum Maxim.
金丝桃科植物:短柱金丝桃
出处:《东北药用植物》(植)。

7123015 Hypericum hookerianum Wight et Arn.
金丝桃科植物:短柱金丝桃
出处:《中国植志》(植)。

短觜老鹳草(共3条)

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:《中国经植志》(文)。

7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:《中药大辞典》(文)。

7067031 Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物:老鹳草
出处:《湖南药物志》(文)。

短葶山麦冬(共2条)

7293211 Liriope muscari (Decne.) Bailey
百合科植物:短葶土麦冬
出处:《南药学报》(文)。

7293212 Liriope platyphylla Wang et Tang

百合科植物:阔叶土麦冬
出处:《植分学报》(文)。

筌刺不花(共2条)

8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物:旱獭
出处:《饮膳正要》(文)。

8937308 Marmota himalayana Hodgson
松鼠科动物:喜马拉雅旱獭
出处:《饮膳正要》(文)。

筋骨草(共19条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:湖南(资兴)(地)。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:陕西、贵州(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:《名实图考》(文)。

5056024 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching
水龙骨科植物:抱石莲
出处:《滇南本草》(文)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y.Z.Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:四川、云南(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:四川(地)。

7053103 Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D.Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:四川(成都)(地)。

7053105 Stellaria yunnanensis Franch.
石竹科植物:云南繁缕
出处:云南(文山)(地)。

7069004 Biophytum sensitivum (L.) DC.
酢浆草科植物:感应草
出处:云南(地)。

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:安徽(地)。

7264004 Ajuga bracteosa Wall. ex Benth.
唇形科植物:九味一枝蒿
出处:台湾(地)。

7264006 Ajuga ciliata Bunge
唇形科植物:筋骨草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:《名实图考》(文)。

7264012 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth
唇形科植物:大籽筋骨草
出处:《西双版纳傣药志》(文)。

7264014 Ajuga nipponensis Makino
唇形科植物:紫背金盘
出处:江西、西藏(地)。

7264330 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz.
唇形科植物:四棱草
出处:《中国药植志》(文)。

7264332 Schnabelia tetrodonta (Sun) C.Y.Wu et C.Chen
唇形科植物:四齿四棱草
出处:贵州(地)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏
出处:西北(地)。

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A.Camus
禾本科植物:芸香草
出处:陕西(陕南)(地)。

筋骨散(共2条)

7263080 Premna henryana (Hand.-Mazz.) C.Y. Wu
马鞭草科植物:蒙自豆腐柴
出处:云南(红河)(地)。

7263087 Premna urticifolia Rehd.
马鞭草科植物:麻叶豆腐柴
出处:《汇编》(药)。

筐柳(共2条)

7156020 Salix cheilophila Schneid.
杨柳科植物:乌柳
出处:《树分》(文)。

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处:山东(沾化)(地)。

筛箕藤(共2条)

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:广西(昭平)(地)。

7223044 Embelia parviflora Wall.
紫金牛科植物:小花酸藤子
出处:广西(地)。

筛子花(共5条)

7015313 Delphinium delavayi Franch.
毛茛科植物:滇川翠雀花
出处:云南(地)。

7015448 Thalictrum foliolosum DC.
毛茛科植物:多叶唐松草
出处:云南(地)。

7015466 Thalictrum reticulatum Franch.
毛茛科植物:网脉唐松草
出处:云南(地)。

7143408 Spiraea japonica L.f. var. acuminata Franch.
蔷薇科植物:狭叶绣线菊
出处:云南(临沧)(地)。

7143411 Spiraea japonica L.f. var. stellaris Rehd.
蔷薇科植物:星花绣线菊
出处:云南(地)。

筒菜(共2条)

1003002 Enteromorpha compressa (L.) Grev.
石莼科植物:扁浒苔
出处:辽宁(地)。

1003004 Enteromorpha intestinalis (L.) Grev.
石莼科植物:肠浒苔
出处:辽宁(地)。

筒桂(共2条)

7011018 Cinnamomum cassia Presl
樟科植物:肉桂
出处:《唐本草》(文)。

7011037 Cinnamomum wilsonii Gamble
樟科植物:川桂
出处:四川(地)。

筒朴(共2条)

7001045 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
木兰科植物:厚朴
出处:(地)。

7001046 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. ssp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law
木兰科植物:凹叶厚朴
出处:浙江(地)。

鹅鳖(共2条)

7015454 Thalictrum javanicum Blume
毛茛科植物:爪哇唐松草
出处:西藏(藏名)(地)。

7015465 Thalictrum reniforme Wall.
毛茛科植物:美丽唐松草
出处:西藏(藏名)(地)。

鹅不食(参见鹅不食草)(共5条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:福建(惠安)(地)。

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:江苏、广西、云南(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A.Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《生草药性备要》(文)。

7238272 Cotula anthemoides L.
菊科植物:芫荽菊
出处:广西(地)。

7238329 Epaltes australis Less.
菊科植物:球菊
出处:《岭南草药志》(文)。

鹅肠菜(共4条)

1010002 Endarachne binghamiae J.Ag.
萱藻科植物:鹅肠菜
出处:《藻类名称》(植)。

7053056 Myosoton aquaticum Moench.
石竹科植物:牛繁缕
出处:《纲目》(文)。

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:《滇南本草》(文)。

7252172 Veronica didyma Tenore
玄参科植物:婆婆纳
出处:安徽(地)。

鹅肠草(共3条)

7053056 Myosoton aquaticum Moench.
石竹科植物:牛繁缕
出处:陕西、甘肃(地)。

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:浙江、湖南(地)。

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:湖南(新宁)(地)。

鹅儿菜(共2条)

7238675 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:安徽(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广西(地)。

鹅儿肠(共5条)

7053022 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq.
石竹科植物:日本狗筋蔓
出处:湖南(凤凰)(地)。

7053056 Myosoton aquaticum Moench.
石竹科植物:牛繁缕
出处:台湾、广西、湖北、云南(地)。

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.
石竹科植物:繁缕
出处:四川、贵州(地)。

7053101 Stellaria neglecta Weihe
石竹科植物:赛繁缕
出处:《汇编》(文)。

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:湖南(地)。

鹅管石(共4条)

8301201 Galaxea aspera Quelch
枇杷珊瑚科动物:粗糙盔形珊瑚
出处:《中国药用动物志》(文)。
8301202 Galaxea fascicularis (L.)
枇杷珊瑚科动物:丛生盔形珊瑚
出处:《广西药用动物》(文)
8301401 Tubipora musica L.
笙珊瑚科动物:笙珊瑚
出处:《中药名汇》(文)
9106016 Stalactitum Tubuliforme
钙(Ca)矿物:鹅管钟乳石
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

鹅脚板(共5条)

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:云南(威信)(地)。
7210001 Alangium chinense (Lour.) Harms
八角枫科植物:五角枫
出处:四川(地)。
7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:湖南(地)。
7213110 Cryptotaenia japonica Hassk.
伞形科植物:鸭儿芹
出处:四川(成都)(地)。
7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹
出处:《峨眉药植》(药)。

鹅脚木(共2条)

7036021 Crateva unilocularis Buch.
白花菜科植物:树头菜
出处:广西(南宁)(地)。
7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:福建(地)。

鹅肾木(共2条)

7118024 Syzygium bullockii (Hance) Merr. & Perry
桃金娘科植物:黑嘴蒲桃
出处:广西(灵山)(地)。
7122004 Carallia brachiata (Lour.) Merr.
红树科植物:竹节树
出处:广东(地)。

鹅掌菜(共2条)

1013001 Ecklonia kurome Okam.
翅藻科植物:鹅掌菜
出处:(浙江、福建)、《品种论述》(植)。
7123027 Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物:遍地金
出处:云南(地)。

鹅掌草(共6条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:云南(昆明)(地)。
7015146 Anemone davidii Franch.
毛茛科植物:西南银莲花
出处:四川(峨眉山)(地)。
7015149 Anemone flaccida F. Schmidt
毛茛科植物:鹅掌草
出处:《中国植志》(植)。
7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:广西(靖西)(地)。
7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江西(地)。
7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:广西(凤山)(地)。

鹅掌枫(共2条)

7084008 Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleum.
山龙眼科植物:痄腮树
出处:广西(防城、东兴)(地)。
7130019 Pterospermum heterophyllum Hance
梧桐科植物:翻白叶树
出处:湖南、广东、广西(地)。

鹅掌风(共2条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:广东(新丰)(地)。
7057078 Polygonum pseudopalmatum Hoo
蓼科植物:鸭脚蓼
出处:广西(岑溪)(地)。

鹅掌藤(共2条)

7212080 Schefflera arboricola Hay.
五加科植物:鹅掌藤
出处:《中国植志》(植)。
7212090 Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:江西(地)。

鹅掌簕(共2条)

7171006 Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
冬青科植物:枸骨
出处:广东(惠阳)(地)。
7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:《高植图鉴》(文)。

鹅仔菜(共4条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:福建(地)。

7238406 Ixeris polycephala Cass.
菊科植物:多头苦荬
出处:广东(饶平)(地)。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:广西(北海)(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:福建(地)。

鹅仔草(共 4 条)

5038016 Pronephrium simplex (Hook.) Holtt.
金星蕨科植物:单叶新月蕨
出处:广东、广西(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:海南(澄迈、琼海)(地)。

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:福建(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:台湾(地)。

鹅不食草(共 9 条)(参见鹅不食)

7053014 Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:山东、浙江、湖南、贵州(地)。

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:云南(玉龙山)(地)。

7053066 Sagina japonica(Sweet)Ohwi var. parviflora (Burtt-Dary) C. Y. Wu
石竹科植物:小花漆姑草
出处:云南(地)。

7136076 Enphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:辽宁、内蒙古(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《食性本草》(文)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium(Hance)Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:江西(地)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《食性本草》、《药典》(药)。

7238329 Epaltes australis Less.
菊科植物:球菊
出处:广东、海南、广西(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广西(临群)(地)。

鹅管白前(共 2 条)

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex lev.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:上海、浙江、湖北、广西(地)。

7231047 Cynancum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:浙江(地)。

鹅眼枳实(共 3 条)

7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物:酸橙
出处:陕西(地)。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物:香圆
出处:陕西(宝鸡)(地)。

7194107 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
芸香科植物:枸橘
出处:福建(地)。

鹅毛玉凤花(共 3 条)

7326143 Gymnadenia delavayi Schlt.
兰科植物:滇手掌参
出处:《云南药录》(文)。

7326151 Habenaria dentata (Sw.) Schlechy.
兰科植物:鹅毛玉凤花
出处:《高植图鉴》(植)。

7326204 Pecteilis susannae (L.) Raf.
兰科植物:龙头兰
出处:《广西药录》(文)。

鹅掌金星草(共 2 条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:《名实图考》、《中药大辞典》(药)。

5056071 Phymatopsis trisecta (Bak.) Ching
水龙骨科植物:三出假瘤蕨
出处:《名实图考》(文)。

傅致胶(共 2 条)

8939801 Equus asinus L.
马科动物:驴
出处:《本经》(文)。

8939802 Equus asinus L. × Equus caballus orientalis Noack
马科动物:骡
出处:(地)。

牌楼七(共 3 条)

7326075 Cypripedium franchetii Wils.
兰科植物:毛杓兰
出处:《汇编》(药)。

7326079 Cypripedium macranthon Sw.
兰科植物:大花杓兰
出处:陕西(洵阳)(地)。

7326117 Epipactis mairei Schhr.
兰科植物:大叶火烧兰
出处:陕西(旬阳、白河)(地)。

皖贝(共 2 条)

7293105 Fritillaria anhuiensis S. C. Chen et S. F. Yin
百合科植物:安徽贝母
出处:《中药通报》(药)。

7293129 Fritillaria monantha Migo var. tonglingensis
百合科植物:铜陵黄花贝母
出处:《中药通报》(药)。

奥嘎(共 2 条)

7238279 Cremanthodium ellisii (Hook. f) Kitam.
菊科植物:车前状垂头菊
出处:青海(藏名)(地)。

7238283 Cremanthodium nepalense Kitam.
菊科植物:尼泊尔垂头菊
出处:青海(藏名)(地)。

奥豆毛娘(共 2 条)

7077013 Epilobium palustre L.
柳叶菜科植物:沼生柳叶菜
出处:青海(藏名)(地)。

7231029 Cynanchum forrestii Schltr.
萝藦科植物:群虎草
出处:青海(藏名)(地)。

御米(共 2 条)

7032150 Papaver somniferum L.
罂粟科植物:罂粟
出处:《开宝本草》(文)。

7332193 Zea mays L.
禾本科植物:玉蜀黍
出处:《双溪物产疏》(文)。

御弋(共 2 条)

7069001 Averrhoa bilimbi L.
酢浆草科植物:木胡瓜
出处:《纲目拾遗》(文)。

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《别录》(文)。

御风草(共 2 条)

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:福建(地)。

7326126 Gastrodia elata Blume
兰科植物:天麻
出处:《新纲》(文)。

艇巴(共 3 条)

8929101 Fugu alboplumbeus (Richardson)
鲀科动物:铅点东方鲀
出处:浙江(地)。

8929105 Fugu niphobles (Jordan et Snyder)
鲀科动物:星点东方鲀
出处:《中国药用动物志》(文)。

8929115 Fugu xanthopterus (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:条斑东方鲀
出处:浙江(地)。

舒筋(共 2 条)

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:云南(曲靖)(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(东川)(地)。

舒筋草(共 12 条)

5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:《滇南本草》(文)。

5003005 Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub
石松科植物:藤石松
出处:《四川中药志》(药)。

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川、贵州(地)。

5003009 Lycopodium obscurum L.
石松科植物:玉柏石松
出处:四川(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:四川、贵州、云南(地)。

5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:甘肃、四川(地)。

5038004 Cyclosorus dentatus (Forsk.) Ching
金星蕨科植物:齿牙毛蕨
出处:四川(地)。

5038005 Cyclosorus gongylodes (Schkuhr.) Link
金星蕨科植物:毛蕨
出处:四川(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:湖北(神农架)(地)。

7057041 Polygonum emodi Meisn.
蓼科植物:竹叶舒筋
出处:云南(曲靖)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草

出处:甘肃、云南(地)。

7293292 Reineckia carnea (Andr.) Kunth
百合科植物:吉祥草
出处:云南(西畴)(地)。

舒筋藤(共2条)

7023068 Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
防己科植物:中华青牛胆
出处:广东(广州、阳春)(地)。

7193032 Cissus hastata (Miq.) Planch.
葡萄科植物:戟叶白粉藤
出处:《汇编》(文)。

番瓜(共3条)

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:《本草求原》(文)。

7103014 Cucurbita pepo L.
葫芦科植物:西葫芦
出处:《南宁府志》(文)。

7106001 Carica papaya L.
番木瓜科植物:番木瓜
出处:《名实图考》(文)。

番椒(共2条)

7250012 Capsicum annuum L.
茄科植物:辣椒
出处:《食物本草》(文)。

7250013 Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingh.
茄科植物:小指椒
出处:台湾(地)。

番麦(共2条)

7332179 Sorghum vulgare Pers.
禾本科植物:高粱
出处:《广群芳谱》(文)。

7332193 Zea mays L.
禾本科植物:玉蜀黍
出处:《留青日札》(文)。

番茄(共2条)

7250039 Lycopersicon esculentum Mill.
茄科植物:番茄
出处:《中国植志》(植);《中药大辞典》(药)。

7250077 Solanum melongena L.
茄科植物:茄
出处:《王祯农书》(文)。

番背红(共2条)

7238326 Emilia prenanthoides DC.
菊科植物:细红背叶
出处:广西(平南)(地)。

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广西(平南)(地)。

番鬼莲(共2条)

7107006 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose
仙人掌科植物:量天尺
出处:广西(南宁)(地)。

7302106 Typhonium divaricatum (L.) Decne.
天南星科植物:犁头尖
出处:广西(地)。

番木鳖(共3条)

7228022 Strychnos nitida G. Don
马钱科植物:滇南马钱
出处:云南(红河)(地)。

7228023 Strychnos nux-vomica L.
马钱科植物:马钱子
出处:《纲目》(文)。

7228025 Strychnos wallichiana Steud. ex DC.
马钱科植物:云南马钱
出处:《药典》(文)。

番南瓜(共2条)

7103010 Cucurbita maxima Duch. ex Lam.
葫芦科植物:笋瓜
出处:《新纲》(文)。

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物:南瓜
出处:《群芳谱》(文)。

番石榴(共2条)

7118018 Psidium guajava L.
桃金娘科植物:番石榴
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《广西中药志》(药)。

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物:蒲桃
出处:广西(融安)(地)。

番泻叶(共3条)

7148154 Cassia acutifolia Del.
豆科植物:尖叶番泻树
出处:《饮片新参》、《药典》(药)。

7148157 Cassia angustifolia Vahl
豆科植物:狭叶番泻树
出处:《饮片新参》、《药典》(药)。

7148158 Cassia auriculata L.
豆科植物:耳叶番泻
出处:台湾(地)。

番杏叶(共2条)

7148154 Cassia acutifolia Del.
豆科植物:尖叶番泻树
出处:(山医《生药》)(文)。

7148157 Cassia angustifolia Vahl
豆科植物:狭叶番泻树

出处:(李《生药》)(文)。

膳发(共2条)

8616220 Mylabris cichorii L.
芫菁科动物:黄黑小斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

8616221 Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物:南方大斑蝥
出处:《吴普本草》(文)。

腊莲(共2条)

7047043 Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:四川(峨眉)(地)。

7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物:腊莲绣球
出处:《树分》(文)。

腊树(共2条)

7013001 Hernandia sonora L.
莲叶桐科植物:莲叶桐
出处:台湾(地)。

7136178 Sapium discolor (Champ.) Muell. -Arg.
大戟科植物:山乌桕
出处:广西(地)。

腊肠树(共2条)

7148163 Cassia fistula L.
豆科植物:腊肠树
出处:《中国植志》(植)。

7257017 Kigelia africana (Lam.) Benth.
紫葳科植物:吊灯树
出处:《台湾木本植物志》(文)。

脾寒草(共2条)

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:安徽(地)。

7252168 Veronica arvensis L.
玄参科植物:直立婆婆纳
出处:《中国药植图鉴》(药)。

猢狲竹(共2条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:浙江(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:浙江(乐清)(地)。

猬皮(共2条)

8935901 Erinaceus europaeus L.
猬科动物:普通刺猬
出处:《本经》(文)。

8935903 Hemiechinus dauricus Sundevall
猬科动物:达乌尔刺猬
出处:《汇编》(文)。

猬鼠(共3条)

8935901 Erinaceus europaeus L.
猬科动物:普通刺猬
出处:《纲目》(文)。

8935902 Hemiechinus auritus Gmelin
猬科动物:大耳猬
出处:《中国药用动物志》(文)

8935903 Hemiechinus dauricus Sundevall
猬科动物:达乌尔刺猬
出处:《中国药用动物志》(文)。

猴背(共2条)

7193037 Leea bracteata Clarke
葡萄科植物:显苞火筒树
出处:云南(临沧)(地)。

7193038 Leea crispa L.
葡萄科植物:翅序火筒树
出处:云南(临沧)(地)。

猴胆(共2条)

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936602 Lyssodes speciosus thibetanus (Milne-Edwards.)
猴科动物:藏酋猴
出处:《中药名汇》(文)。

猴骨(共4条)

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936602 Lyssodes speciosus thibetanus (Milne-Edwards.)
猴科动物:藏酋猴
出处:(四川)(药)。

8936603 Macaca assamensis Melelland
猴科动物:熊猴
出处:《中国动物药》(药)。

8936604 Macaca mulatta Zimmermann
猴科动物:猴
出处:《证类本草》(药)。

猴果(共2条)

7126009 Garcinia oblongifolia Champ.
藤黄科植物:岭南山竹子
出处:广西(龙州)(地)。

7126011 Garcinia paucinervis Chun et How
藤黄科植物:金丝李
出处:广西(地)。

猴姜(共7条)

5052006 Davallia mariesii Moore ex Bak.
骨碎补科植物:骨碎补
出处:台湾(地)。

5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:山西、宁夏、四川(地)。

5057002 Drynaria bonii Christ
槲蕨科植物:团叶槲蕨
出处:陕西(地)。

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:《本草拾遗》(文)。

5057005 Drynaria propinqua (Wall.) J. Smith
槲蕨科植物:石莲姜槲蕨
出处:湖南(地)。

5057007 Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching
槲蕨科植物:崖姜蕨
出处:《本草拾遗》(文)。

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:广东(曲江)(地)。

猴葵(共 3 条)

1025001 Gloiopeltis furcata (Post. et Rupr.) J. Ag.
海萝科植物:海萝
出处:《南越志》(文)。

1025002 Gloiopeltis tenax (Turn.) J. Ag.
海萝科植物:鹿角海萝
出处:《药用孢植》(文)。

1031002 Chondrus ocellatus Holm.
杉藻科植物:角叉菜
出处:《纲目》(文)。

猴栗(共 2 条)

7163019 Castanopsis tibetana Hance
壳斗科植物:钩锥
出处:《高植图鉴》(文)。

7190048 Sageretia hamosa (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:钩刺雀梅藤
出处:浙江(地)。

猴肉(共 2 条)

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936604 Macaca mulatta Zimmermann
猴科动物:猴
出处:《证类本草》(药)。

猴腿(共 2 条)

5036007 Athyrium multidentatum (Doell.) Ching
蹄盖蕨科植物:多齿蹄盖蕨
出处:辽宁(宽甸)(地)。

5045022 Dryopteris crassirhizoma Nakai
鳞毛蕨科植物:绵马鳞毛蕨
出处:吉林(地)。

猴血(共 2 条)

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:《中国药用动物志》(药)。

8936602 Lyssodes speciosus thibetanus (Milne - Edwards.)
猴科动物:藏酋猴
出处:《中药名汇》(文)。

猴枣(共 4 条)

7221008 Diospyros kaki Thunb.
柿树科植物:柿
出处:湖南(地)。

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:《广西药用动物》(文)。

8936603 Macaca assamensis Melelland
猴科动物:熊猴
出处:《广西药用动物》(药)。

8936604 Macaca mulatta Zimmermann
猴科动物:猴
出处:《饮片新参》、《中药大辞典》(药)。

猴樟(共 2 条)

7011014 Cinnamomum bodinieri Levl.
樟科植物:猴樟
出处:《中国植志》(植);《贵州草药》(药)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:江西(井冈山)(地)。

猴子(共 2 条)

8936601 Lyssodes speciosus (Cuvier)
猴科动物:短尾猴
出处:湖北(神农架)(地)。

8936604 Macaca mulatta Zimmermann
猴科动物:猴
出处:贵州(地)。

猴楂(共 2 条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. et Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:江西(奉新、贵溪)(地)。

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《世医得效方》(文)。

猴板栗(共 4 条)

7163003 Castanea mollissima Blume
壳斗科植物:栗
出处:湖北(鹤峰)(地)。

7163019 Castanopsis tibetana Hance
壳斗科植物:钩锥
出处:贵州(地)。

7198a01 Aesculus chinensis Bunge
七叶树科植物:七叶树

出处:《树分》(文)。

7198a05　Aesculus wilsonii Rehd.
七叶树科植物:天师栗
出处:《树分》(文)。

猴骨草(共 2 条)

7311014　Dioscorea futschauensis Uline ex R. Knuth
薯蓣科植物:福州薯蓣
出处:福建(福安)(地)。

7311033　Dioscorea spongiosa J. Q. Xi, M. Mizuno et W. L. Zhao
薯蓣科植物:绵萆薢
出处:福建(地)。

猴欢喜(共 3 条)

7128a06　Sloanea sinensis (Hance) Hemsl.
杜英科植物:猴欢喜
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7167014　Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:浙江、福建(地)。

7230023　Cerbera manghas L.
夹竹桃科植物:海杧果
出处:台湾(地)。

猴接骨(共 5 条)

7169066　Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:赤车
出处:福建(武平)(地)。

7212090　Schefflera octophylla (Lour.) Harms
五加科植物:鹅掌柴
出处:福建(地)。

7223034　Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:《高植图鉴》(文)。

7223038　Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:福建(地)。

7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:福建(地)。

猴香子(共 3 条)

7011071　Litsea mollis Hemsl.
樟科植物:毛叶木姜子
出处:四川(地)。

7011074　Litsea populifolia (Hemsl.) Gamble
樟科植物:杨叶木姜子
出处:《中国经植志》(文)。

7011075　Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:四川(地)。

猴子草(共 6 条)

5003003　Diphasiastrum complanatum (L.) Holuh
石松科植物:扁枝石松
出处:云南(保山)(地)。

5057004　Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:云南(红河)(地)。

7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:贵州(威宁)(地)。

7212052　Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd.
五加科植物:常春藤
出处:江西(丰城)(地)。

7263034　Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:广东、广西(地)。

7331053　Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:广东、海南、广西(地)。

猴子姜(共 2 条)

5056059　Phymatodes cuspidata (D. Don) Alston
水龙骨科植物:光亮瘤蕨
出处:广西(地)。

5057004　Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:湖南、广西(地)。

猴子卵(共 2 条)

5050001　Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:海南(地)。

7148217　Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:野百合
出处:广西(地)。

猴子七(共 4 条)

7032111　Eomecon chionantha Hance
罂粟科植物:血水草
出处:广西(临桂)(地)。

7057006　Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara
蓼科植物:金荞麦
出处:湖北(地)。

7057098　Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:陕西、湖北(地)。

7064001　Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物:落葵薯
出处:云南(地)。.

猴子薯(共 2 条)

7148295　Eriosema chinense Vogel

豆科植物:猪仔笠
出处:广西(忻城)(地)。
7311014 Dioscorea futschauensis Uline ex R. Knuth
薯蓣科植物:福州薯蓣
出处:浙江(平阳)(地)。

猴子尾巴(共 3 条)
5003003 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
石松科植物:扁枝石松
出处:云南(丽江)(地)。
5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:云南(红河)(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:湖北(神农架)(地)。

蛮豆(共 2 条)
7136053 Croton tiglium L.
大戟科植物:巴豆
出处:台湾(地)。
7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:湖北(地)。

蛮瓜(共 2 条)
7103055 Luffa acutangula (L.) Roxb.
葫芦科植物:广东丝瓜
出处:《纲目》(文)。
7103056 Luffa cylindrica (L.) Roem.
葫芦科植物:丝瓜
出处:《本事方》(文)。

蛮子梨(共 2 条)
7190016 Hovenia acerba Lindl.
鼠李科植物:枳椇
出处:福建(地)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:《中国药植志》(文)。

敫盛草(共 3 条)
7326072 Cypripedium fasciolatum Franch.
兰科植物:大叶杓兰
出处:四川(峨眉山)(地)。
7326077 Cypripedium henryi Rolfe
兰科植物:绿花杓兰
出处:四川(峨眉山)(地)。
7326079 Cypripedium macranthon Sw.
兰科植物:大花杓兰
出处:《西藏中草》(文)。

痢药(共 2 条)
5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:贵州(地)。
7264264 Rabdosia sculponeata (Vaniot) Hara
唇形科植物:黄花香茶菜
出处:贵州(兴仁)(地)。

痢疾草(共 5 条)
7067025 Geranium sibiricum L.
牻牛儿苗科植物:鼠掌老鹳草
出处:(地)。
7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:江西(地)。
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:江西(地)。
7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东(地)。
7238270 Coreopsis tinctoria Nutt.
菊科植物:两色金鸡菊
出处:《广西本草选编》(文)。

痢疾罐(共 3 条)
7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:(地)。
7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物:假朝天罐
出处:贵州(地)。
7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物:朝天罐
出处:贵州(地)。

痢止草(共 2 条)
7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:河南(地)。
7264008 Ajuga forrestii Diels
唇形科植物:痢止蒿
出处:《汇编》(文)。

痢子草(共 2 条)
7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物:铁苋菜
出处:广东(潮阳)(地)。
7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:广东(地)。

瘩子药(共 3 条)
5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:贵州(罗甸)(地)。
7053038 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult.

石竹科植物：荷莲豆草
出处：贵州（地）。
7053039 Drymaria diandra Blume
石竹科植物：二蕊荷莲豆
出处：贵州（兴义）（地）。

痛骨消（共2条）

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物：水蓼
出处：广西（陆川）（地）。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：广东（普宁）（地）。

痧药（共3条）

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
出处：江西（赣中）（地）。
7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物：西伯利亚远志
出处：四川（绵阳）（地）。
7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物：杏香兔耳风
出处：安徽（地）。

痧药草（共4条）

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物：马兜铃
7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物：大叶马兜铃
出处：台湾（地）。
7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物：石香薷
出处：浙江（平湖、海盐）（地）。
7264180 Mosla soochowensis Matsuda
唇形科植物：苏州荠苧
出处：浙江（地）。

痧子草（共2条）

7123010 Hypericum elodeoides Choisy
金丝桃科植物：挺茎遍地金
出处：云南（地）。
7123016 Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：地耳草
出处：湖南（安东）（地）。

跛章（共2条）

7057114 Rheum palmatum L.
蓼科植物：掌叶大黄
出处：（藏名）《晶珠本草》（文）。
7057123 Rheum webbianum Royle
蓼科植物：喜马拉雅大黄
出处：（藏名）《晶珠本草》（文）。

童子骨（共2条）

7194067 Evodia fargesii Dode
芸香科植物：臭辣吴萸
出处：广东（惠阳）（地）。
7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物：楝叶吴萸
出处：广东（惠阳）（地）。

阔苞菊（共2条）

7238434 Laggera pterodonta (DC.) Benth.
菊科植物：翼齿六棱菊
出处：《高植图鉴》（文）。
7238503 Pluchea indica (L.) Less.
菊科植物：阔苞菊
出处：《中国植志》（植）。

阔叶缬草（共3条）

7235016 Valeriana hardwickii Wall.
败酱科植物：长序缬草
出处：《广西植录》（文）。
7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物：缬草
出处：《四川中药志》（文）。
7235019 Valeriana officinalis L. var. latifolia Miq.
败酱科植物：宽叶缬草
出处：《四川中药志》（文）。

斌麻（共6条）

7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物：大蝎子草
出处：陕西（陕南）（地）。
7169098 Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem.
荨麻科植物：狭叶荨麻
出处：新疆（地）。
7169099 Urtica cannabina L.
荨麻科植物：焮麻
出处：《高植图鉴》（植）。
7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物：荨麻
出处：云南（文山）（地）。
7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物：宽叶荨麻
出处：新疆（地）。
7169105 Urtica mairei Levl.
荨麻科植物：云南荨麻
出处：云南（文山）（地）。

道华（共2条）

7264381 Stachys baicalensis Fisch. ex Benth.
唇形科植物：毛水苏
出处：《别录》（文）。
7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物：水苏
出处：《别录》（文）。

道道车（共2条）

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前

出处:山东(烟台)(地)。
7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:山东(烟台)(地)。

道人头(共 2 条)
7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:《新纲》(文)。
7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:《图经》(文)。

道生草(共 2 条)
7057019 Polygonum aveiculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:《纲目》(文)。
7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:《中国药植志》(文)。

粪蛆(共 2 条)
8615301 Musca domestica vicina Macquart
蝇科动物:舍蝇
出处:《中药名汇》(文)。
8615501 Chrysomyia megacephala (Fabr.)
丽蝇科动物:大头金蝇
出处:广西(地)。

粪虫叶(共 2 条)
7193034 Cissus javana DC.
葡萄科植物:青紫葛
出处:云南(地)。
7264253 Rabdosia lophanthoides (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara var. gerardiana (Benth.) Hara
唇形科植物:狭基线纹香茶菜
出处:云南(盈江)(地)。

粪箕藤(共 3 条)
7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防已科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(地)。
7023045 Stephania japonica (Thunb.) Miers
防已科植物:千金藤
出处:《中国药植志》(文)。
7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell. -Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:台湾(地)。

粪箕笃(共 4 条)
7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防已科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(地)。
7023048 Stephania longa Lour.
防已科植物:粪箕笃
出处:《高植图鉴》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。
7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:广东(陆丰)(地)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:广东(曲江)(地)。

粪蛆草(共 2 条)
7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:上海(地)。
7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:上海(地)。

粪桶草(共 2 条)
7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:安徽(地)。
7032073 Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
罂粟科植物:小花黄堇
出处:浙江、福建(地)。

粪苷藤(共 2 条)
7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。
7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

普洱茶(共 2 条)
7108034 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze var. assamica (Masters) Kitamura
山茶科植物:普洱茶
出处:《高植图鉴》(植);《本经逢原》、《汇编》(药)。
7223058 Maesa montana A. DC.
紫金牛科植物:金珠柳
出处:四川(地)。

普贤菜(共 2 条)
7039035 Cardamine macrophylla Willd.
十字花科植物:大叶碎米荠
出处:(四川峨眉山)(药)。
7039042 Cardamine urbaniana O. E. Schulz
十字花科植物:华中碎米荠
出处:四川(峨眉山)(地)。

普通戴胜(共 2 条)
8934501 Upupa epops L.
戴胜科动物:戴胜

出处:湖北(地)。

8934502 Upupa epops saturata Lonnberg
戴胜科动物:普通戴胜
出处:《神农架药录》(动)。

粱米(共 2 条)

7332108 Panicum miliaceum L.
禾本科植物:稷
出处:《补缺肘后方》(文)。

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:《本草经集注》(文)。

湖螺(共 3 条)

8503402 Bellamya aeruginosa (Reeve)
田螺科动物:铜锈环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

8503403 Bellamya purificata (Heude)
田螺科动物:梨形环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

8503404 Bellamya quadrata (Benson)
田螺科动物:方形环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

湖广草(共 2 条)

7053103 Stellaria saxatilis Buch. - Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:四川(成都)(地)。

7264323 Salvia substolonifera Stib.
唇形科植物:佛光草
出处:《汇编》(药)。

湖鸡腿(共 3 条)

7029004 Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草科植物:三白草
出处:湖南(长沙)(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:《纲目》(文)。

7143191 Potentilla multifida L.
蔷薇科植物:多裂委陵菜
出处:《本草原始》(药)。

湖三棱(共 2 条)

7304001 Sparganium simplex Hudson
黑三棱科植物:小黑三棱
出处:山东(地)。

7331072 Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物:荆三棱
出处:江苏(苏北)(地)。

湖北十大功劳(共 2 条)

7019119 Mahonia confusa Sprague
小檗科植物:湖北十大功劳
出处:《高植图鉴》(植)。

7019127 Mahonia ganpinensis (Levl.) Fedde
小檗科植物:密叶十大功劳
出处:《湖北中草药志》(文)。

滑菜(共 2 条)

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《纲目》(文)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:(地)。

滑藤(共 5 条)

7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:广东(连县)(地)。

7001091 Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物:合蕊五味子
出处:云南(红河、峨山)(地)。

7001092 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物:铁箍散
出处:云南(昆明)(地)。

7001095 Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物:球蕊五味子
出处:云南(曲靖)(地)。

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:《品汇精要》(文)。

滑药(共 2 条)

7081028 Wikstroemia micrantha Hemsl.
瑞香科植物:小黄构
出处:四川(南充)(地)。

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:四川(成都)(地)。

滑珠(共 2 条)

8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

滑葵子(共 2 条)

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《植物名汇》(文)。

7238372 Helianthuus annus L.
菊科植物:向日葵
出处:(地)。

滑树叶(共 2 条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒

出处:四川(重庆)(地)。
7011080 Litsea veitchiana Gamble
樟科植物:钝叶木姜子
出处:四川(重庆)(地)。

滑桃树(共 2 条)
7136136 Jatropha curcas L.
大戟科植物:麻疯树
出处:广西(地)。
7136191 Trewia nudiflora L.
大戟科植物:滑桃树
出处:《高植图鉴》(植)。

滑子鱼(共 3 条)
8921502 Dasyatis akajei (Muller et Henle)
魟科动物:赤魟
出处:浙江(地)。
8921503 Dasyatis bennetti (Muller et Henle)
魟科动物:黄魟
出处:浙江(地)。
8921509 Dasyatis sinensis (Steindachner)
魟科动物:中国魟
出处:浙江(地)。

滑叶木通(共 2 条)
7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:云南(新平、红河)(地)。
7015247 Clematis loureiriana DC.
毛茛科植物:菝葜叶铁线莲
出处:云南(玉溪)(地)。

渴儿硅(共 2 条)
9107002 Aurichalum
铜(Cu)矿物:黄铜
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。
9107009 Qingtong * *
铜(Cu)矿物:青铜
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

湾鳙(共 2 条)
8923505 Pseudobagrus medianalis (Regan)
鲿科动物:中臀黄颡鱼
出处:《滇南本草》(药)。
8923507 Pseudobagrus pulcher (Chaudhuri)
鲿科动物:黄花颡鱼
出处:(云南)(药)。

湾洪(共 2 条)
7302081 Homalomena occulta (Lour.) Schott
天南星科植物:千年健
出处:云南(傣语)(地)。
7302103 Steudnera colocasiaefolia C. Koch
天南星科植物:泉七
出处:云南(傣名)(地)。

湘妃竹(共 2 条)
7332122 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. f. tanakae Makino ex Tsuboi
禾本科植物:斑竹
出处:《商城县志》(文)。
7332124 Phyllostachys glauca McClure f. yunzhu J. L. Lu
禾本科植物:筠竹
出处:《光山县续志》(文)。

游冬(共 2 条)
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:《别录》(文)。
7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:《别录》(文)。

渣子树(共 3 条)
7143092 Docynia delavayi (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:移栋
出处:云南(玉溪)(地)。
7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:安徽(地)。
7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:江西(德兴、婺源)(地)。

湟鱼(共 2 条)
8922830 Gymnocypris przewalskii przewalskii (Kessler)
鲤科动物:青海湖裸鲤
出处:《中国药用动物志》(文)。
8922847 Schijopygopsis pylzovi (Kessler)
鲤科动物:黄河裸裂尻鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

富贵花(共 2 条)
7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物:牡丹
出处:《滇南本草》(文)。
7132038 Hibiscus trionum L.
锦葵科植物:野西瓜苗
出处:东北(地)。

割田藨(共 4 条)
7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物:寒莓
出处:《纲目》(文)。
7143299 Rubus crataegifolius Bunge
蔷薇科植物:牛叠肚
出处:(地)。
7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬藥
出处:《纲目》(文)。
7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓

出处:《纲目》(文)。

寒草(共 2 条)

7053104 Stellaria uliginosa Murr.
石竹科植物:雀舌草
出处:福建(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:福建(松溪、周宁、闽侯、福州)(地)。

寒葱(共 2 条)

7293035 Allium victorialis L. var. platyphyllum (Hult.) Makino
百合科植物:东北茖葱
出处:黑龙江、吉林(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:山东(地)。

寒豆(共 2 条)

7148522 Pisum sativum L.
豆科植物:豌豆
出处:《品汇精要》(文)。

7148620 Vicia faba L.
豆科植物:蚕豆
出处:《中国药植志》(文)。

寒粟(共 2 条)

7332170 Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:《名实图考》(文)。

7332171 Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:《名实图考》(文)。

寒莓(共 2 条)

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物:寒莓
出处:《中国植志》(植);《本草会编》、《汇编》(药)。

7143342 Rubus pinnatisepalus Hemsl.
蔷薇科植物:羽萼悬钩子
出处:广西(全州)(地)。

寒筋草(共 2 条)

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:安徽(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:四川(南川)(地)。

寒水石(共 4 条)

9106002 Aragonitum
钙(Ca)矿物:文石
出处:《青藏药用矿物》(文)。

9106005 Calcitum
钙(Ca)矿物:方解石
出处:华东、中南、西南(地)。

9106009 Gypsum
钙(Ca)矿物:石膏
出处:《纲目》(文)。

9106011 Gypsum Rubrum
钙(Ca)矿物:红石膏
出处:《中药志》(文)。

鹈鹕(共 2 条)

8932201 Pelecanus onocrotalus L.
鹈鹕科动物:鹈鹕
出处:《内蒙古药用动物》(动);(内蒙古)(药)。

8932202 Pelecanus philippensis Gmelin
鹈鹕科动物:斑嘴鹈鹕
出处:《庄子》(文)。

鹈鹕油(共 2 条)

8932201 Pelecanus onocrotalus L.
鹈鹕科动物:鹈鹕
出处:(内蒙古)(药)。

8932202 Pelecanus philippensis Gmelin
鹈鹕科动物:斑嘴鹈鹕
出处:《中国药用动物志》(药)。

寓木(共 2 条)

7185028 Taxillus nigrans (Hance) Danser
桑寄生科植物:毛叶钝果寄生
出处:《本经》(文)。

7185029 Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser
桑寄生科植物:桑寄生
出处:《本经》(文)。

窜经花(共 2 条)

7250022 Datura innoxia Mill.
茄科植物:毛曼陀罗
出处:江苏(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:江苏(地)。

窝儿参(共 2 条)

7019091 Diphylleia sinensis Li
小檗科植物:南方山荷叶
出处:陕西(地)。

7213140 Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物:短毛牛尾独活
出处:陕西(凤县)(地)。

窝儿七(共 3 条)

7019091 Diphylleia sinensis Li
小檗科植物:南方山荷叶
出处:《陕西中草药》(药)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng

小檗科植物：八角莲
出处：陕西(地)。
7213140　Heracleum moellendorffii Hance
伞形科植物：短毛牛尾独活
出处：陕西(眉县)(地)。

窝牛膝(共 2 条)

7259061　Pteracanthus forrestii (Diels) C. Y. Wu
爵床科植物：腺毛马蓝
出处：《鉴别手册》(文)。
7259076　Strobilanthes nemorosus R. Ben.
爵床科植物：木膝马蓝
出处：(地)。

谢三娘(共 3 条)

7229027　Jasminum amplexicaule Buch. -Ham. ex G. Don
木樨科植物：扭肚藤
出处：海南(地)。
7241014　Plumbago indica L.
蓝雪科植物：紫花丹
出处：福建、海南、广西(地)。
7241015　Plumbago zeylanica L.
蓝雪科植物：白花丹
出处：广东(湛江)(地)。

遍地红(共 3 条)

7169059　Nanocnide pilosa Migo
荨麻科植物：毛花点草
出处：广西(融安)(地)。
7238647　Spilanthes acllimorpha A. H. Moore
菊科植物：美形金钮扣
出处：云南(玉溪)(地)。
7238649　Spilanthes paniculata Wall. ex DC.
菊科植物：金钮扣
出处：云南(地)。

遍地金(共 5 条)

7123027　Hypericum wightianum Wall. ex Wight et Arn.
金丝桃科植物：遍地金
出处：《中国植志》(植)；《滇南本草》、《新华本草纲要》(药)。
7136108　Euphorbia supina Rafin.
大戟科植物：血筋草
出处：《纲目拾遗》(文)。
7167064　Ficus tikoua Bur.
桑科植物：地瓜榕
出处：云南(地)。
7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：浙江(杭州、温州)(地)。
7240022　Lysimachia christinae Hance
报春花科植物：过路黄
出处：云南(地)。

遍地锦(共 2 条)

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：福建、台湾、湖南、广东(地)。
7251029　Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：福建、广东(地)。

遍地爬(共 2 条)

7015151　Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物：打破碗花花
出处：湖南(黔阳)(地)。
7015153　Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物：秋牡丹
出处：湖南(地)。

遍地青(共 2 条)

7042023　Polygala tatarinowii Regel
远志科植物：小扁豆
出处：贵州(地)。
7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：湖南(地)。

遍地香(共 2 条)

7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹
出处：《祝穆试效方》(文)。
7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：湖北(地)。

遍山红(共 3 条)

7077001　Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
柳叶菜科植物：柳兰
出处：四川(地)。
7120037　Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物：尖子木
出处：《贵州民药》(药)。
7215068　Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物：杜鹃
出处：四川(地)。

遍地金钱(共 4 条)

7213094　Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：广东(潮阳)(地)。
7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：湖南(地)。
7251029　Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：广西(靖西)(地)。
7264089　Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物：活血丹

出处:《纲目拾遗》(文)。

遍地锦鸳(共 2 条)

7213153 Hydrocotyle dichondroides Makino
伞形科植物:毛柄天胡荽
出处:台湾(地)。

7213155 Hydrocotyle keelungensis Liu, Chai et Chung
伞形科植物:基隆天胡荽
出处:台湾(地)。

犀黄(共 2 条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《外科全生集》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《外科全生集》(文)。

犀角(共 5 条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(药)。

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8939904 Rhinoceros sumatrensis Cuvier
犀科动物:苏门犀
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《本经》、《汇编》(药)。

犀牛角(共 2 条)

8939901 Rhinoceros bicornis L.
犀科动物:黑犀
出处:《常用中药名辨》(文)。

8939902 Rhinoceros simus Cottoni
犀科动物:白犀
出处:《汇编》(文)。

强盗草(共 3 条)

7169096 Pouzolzia zeylanica(L.)Benn. var. microphylla (Wedd.) W.T.Wang
荨麻科植物:多枝雾水葛
出处:广西(武鸣)(地)。

7233049 Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:接骨草
出处:江西(德兴)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:湖南(东安)(地)。

强威生草(共 2 条)

7243090 Lobelia pleotricha Diels
桔梗科植物:毛萼山梗菜
出处:(四川、贵州)(药)。

7243095 Lobelia sequinii Levl. et Vant. f. brevisepala E. Wimm.
桔梗科植物:短萼山梗菜
出处:贵州(地)。

强盗九杆子(共 2 条)

7143407 Spiraea japonica L.f.
蔷薇科植物:粉花绣线菊
出处:贵州(地)。

7143409 Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planchon) Rehd.
蔷薇科植物:光叶粉花绣线菊
出处:贵州(毕节、清镇)(地)。

隔山撬(共 5 条)

7067028 Geranium strictipes R.Kunth
牻牛儿苗科植物:条梭老鹳草
出处:四川(冕宁)(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:《分类草药性》(文)。

7231046 Cynanchum wilfordii(Maxim.) Hemsl.
萝藦科植物:隔山消
出处:陕西、湖北、四川(地)。

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物:苦绳
出处:陕西、云南(地)。

7231057 Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P.T.Li
萝藦科植物:丽子藤
出处:云南(地)。

隔山香(共 5 条)

7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:湖南(地)。

7212028 Aralia cordata Thunb.
五加科植物:食用土当归
出处:安徽(地)。

7213205 Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物:隔山香
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物:中型滇丁草
出处:《中草药》(文)。

7238386 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:湖南(岳阳)(地)。

隔山消(共 12 条)

7023013 Cyclea sutchuenensis Gagnep.
防己科植物:四川轮环藤
出处:贵州(地)。

7067007 Geranium delavayi Franch.
牻牛儿苗科植物:五角叶老鹳草
出处:云南(地)。

7067028 Geranium strictipes R. Kunth
牻牛儿苗科植物:条梭老鹳草
出处:云南(昆明)(地)。

7136096 Euphorbia pinus Levl.
大戟科植物:上瓜狼毒
出处:云南(地)。

7136097 Euphorbia prolifera Buch.-Ham.
大戟科植物:小狼毒
出处:《滇南本草》(文)。

7231001 Adelostemma gracillimum (Wall. ex Wight) Hook. f.
萝藦科植物:乳突果
出处:贵州(威宁)(地)。

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:湖南(桃源)(地)。

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物:牛皮消
出处:陕西、安徽、湖北、湖南、广西、四川、贵州(地)。

7231035 Cynanchum officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang
萝藦科植物:朱砂藤
出处:贵州(地)。

7231046 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
萝藦科植物:隔山消
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7231056 Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
萝藦科植物:南山藤
出处:云南(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:湖南(地)。

隔夜抽(共 2 条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:福建(仙游)(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:浙江(地)。

隔夜合(共 2 条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:福建(福清)(地)。

7069009 Oxalis corymbosa DC.
酢浆草科植物:红花酢浆草
出处:福建(福清、福州)(地)。

隔子通(共 2 条)

7212082 Schefflera delavayi (Franch.) Harms ex Diels
五加科植物:穗序鹅掌柴
出处:四川、云南(地)。

7212084 Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms
五加科植物:白背鹅掌柴
出处:四川(南川)(地)。

疏风草(共 2 条)

7143294 Rubus cockburnianus Hemsl.
蔷薇科植物:华中悬钩子
出处:《滇南本草》(文)。

7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:《滇南本草》(文)。

疏叶鸡血藤(共 2 条)

7148459 Millettia pulchra Kurz
豆科植物:美花崖豆藤
出处:《海南植志》(文)。

7148460 Millettia pulchra Kurz f. laxior (Dunn) Z. Wei
豆科植物:疏叶美花崖豆藤
出处:《海南植志》(文)。

疏叶美花崖豆藤(共 2 条)

7148459 Millettia pulchra Kurz
豆科植物:美花崖豆藤
出处:《广西中药志》(文)。

7148460 Millettia pulchra Kurz f. laxior (Dunn) Z. Wei
豆科植物:疏叶美花崖豆藤
出处:《中药大辞典》(植)。

骚独活(共 3 条)

7213030a Heracleum apaense (Shan et Yuan) Schan et T. S. Wang
伞形科植物:法落海
出处:四川(阿坝)(地)。

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:四川(地)。

7213136 Heracleum fargesii Boiss.
伞形科植物:城口牛尾独活
出处:《汇编》(药)。

骚羊古(共 2 条)

7213229 Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物:杏叶茴芹
出处:《草木便方》(文)。

7213231 Pimpinella diversifolia DC.
伞形科植物:异叶茴芹。

出处：四川、贵州（地）。

缆鱼骨（共 2 条）

8507801　Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物：目乌贼
出处：《新纲》（文）。

8507803　Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物：金乌贼
出处：（ 地）。

缅桂（共 2 条）

7001066　Michelia alba DC.
木兰科植物：白兰
出处：《云南种录》（文）。

7001067　Michelia champaca L.
木兰科植物：黄兰
出处：云南（河口）（地）。

十　三　画

瑞木（共 2 条）

7151005　Corylopsis multiflora Hance
金缕梅科植物：瑞木
出处：《中国植志》（植）；《贵州药录》（药）。

7209005　Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark.
山茱萸科植物：灯台树
出处：山东、湖南（地）。

瑞香（共 3 条）

7081013　Daphne odora Thunb.
瑞香科植物：瑞香
出处：《高植图鉴》（植）；《纲目》、《汇编》（药）。

7081014　Daphne odora Thunb. var. atrocaulis Rehd.
瑞香科植物：毛瑞香
出处：《中国经植志》（文）。

7081017　Daphne tangutica Maxim.
瑞香科植物：陕甘瑞香
出处：青海（地）。

瑞香狼毒（共 2 条）

7081021　Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物：瑞香狼毒
出处：《汇编》（植）。

7081022　Stellera chamaejasme L. var. angustiflora Diels
瑞香科植物：狭叶狼毒
出处：《云南药录》（文）。

塘鹅（共 2 条）

8932201　Pelecanus onocrotalus L.
鹈鹕科动物：鹈鹕
出处：内蒙古（地）。

8932202　Pelecanus philippensis Gmelin
鹈鹕科动物：斑嘴鹈鹕
出处：《常见药用动物》（文）。

塘葛菜（共 2 条）

7039088　Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物：无瓣蔊菜
出处：《岭南采药录》（文）。

7039091　Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物：印度蔊菜
出处：《岭南采药录》（文）。

塘蜱粘（共 2 条）

7230064　Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
夹竹桃科植物：蛇根木
出处：广西（地）。

7230067　Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物：萝芙木
出处：广西（地）。

墟枣（共 2 条）

7190058　Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《新纲》（文）。

7190059　Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《新纲》（文）。

鼓锤草（共 2 条）

7243104　Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物：蓝花参
出处：四川（地）。

7285006　Eriocaulon nudicuspe Maxim.
谷精草科植物：白珠谷精草
出处：广西（地）。

鼓钉刺（共 2 条）

7001091　Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物：合蕊五味子
出处：云南（地）。

7212058　Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.

五加科植物:刺楸
出处:浙江(地)。

鼓子花(共3条)

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:东北、华北(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:《图经》(文)。

7251016 Calystegia sepium (L.) R. Br. var. japonica (Choisy) Makino
旋花科植物:长裂旋花
出处:湖南(地)。

鼓槌草(共3条)

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:《新纲》(文)。

7236001 Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai
川续断科植物:川续断
出处:《滇南本草》(文)。

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《新纲》(文)。

蒴(共2条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:《尔雅》(文)。

1015010 Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:海蒿子
出处:《尔雅》(文)。

蓟(共2条)

7238248 Cirsium chinense Gardn. et Champ.
菊科植物:绿蓟
出处:《植物名汇》(文)。

7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:《药典》(文)。

蓝草(共2条)

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《满鲜植汇》(文)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:广东(地)。

蓝靛(共6条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《纲目》(文)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《纲目》(文)。

7148386 Indigofera suffruticosa Mill.
豆科植物:野青树
出处:广西(北流、马山)(地)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《纲目》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《纲目》(文)。

7259062 Pteroptychia dalzielii (W. W. Smith) H. S. Lo
爵床科植物:曲枝假蓝
出处:广西(藤县)(地)。

蓝淀(共3条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《本草拾遗》(文)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《本草拾遗》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《本草拾遗》(文)。

蓝蒦(共3条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:广东、广西、云南(地)。

7290066 Curcuma caesia Roxb.
姜科植物:黑心姜
出处:广西(地)。

7290071 Curcuma phaeocaulis Valeton
姜科植物:蓬莪术
出处:《广西药录》(文)。

蓝荆(共2条)

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物:河朔荛花
出处:河北(地)。

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物:照山白
出处:河北(地)。

蓝露(共2条)

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《新纲》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《手板发蒙》(文)。

蓝藤(共2条)

7028032 Piper wallichii (Miq.) Hand. -Mazz.
胡椒科植物:石南藤

出处:《名实图考》(文)。

7148461 Millettia reticulata Benth.
豆科植物:网络崖豆藤
出处:湖南(湘阴、浏阳)(地)。

蓝宝石(共2条)

9102004 Sapphire *
铝(Al)矿物:蓝宝石
出处:《英汉矿物名称》(矿);《迪庆藏药》(药)。

9204001 Fluoritum
氟(F)矿物:萤石
出处:《中药名汇》(文)。

蓝刺头(共3条)

7238314 Echinops albicaulis Kar. et Kir.
菊科植物:白茎蓝刺头
出处:新疆(地)。

7238318 Echinops latifolius Tausch.
菊科植物:蓝刺头
出处:《高植图鉴》(植)。

7238322 Echinops sphaerocephalus L.
菊科植物:球花蓝刺头
出处:《中国植志》(文)。

蓝靛根(共2条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《分类草药性》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:四川(成都)(地)。

蓝靛叶(共3条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:(地)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:北京、河北(地)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:广东、四川(地)。

蓝耳草(共3条)

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:云南(昆明)(地)。

7280009 Cyanotis cristata (L.) D. Don
鸭跖草科植物:四孔草
出处:《广西药录》(文)。

7280010 Cyanotis vaga (Lour.) Roem. et Schult.
鸭跖草科植物:蓝耳草
出处:《高植图鉴》(植);《中药大辞典》(药)。

蓝附子(共2条)

7015022 Aconitum carmichaeli var. hwangshanicum W. T. Wang et Hsiao
毛茛科植物:黄山乌头
出处:安徽(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:东北(地)。

蓝蝴蝶(共3条)

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:《满州植录》(文)。

7148193 Clitoria ternatea L.
豆科植物:蝴蝶花豆
出处:广东(广州)(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:广东、广西、浙江、湖南、湖北(地)。

蓝花菜(共6条)

7015057 Aconitum jaluense var. glabrescens Nakai
毛茛科植物:光梗鸭绿乌头
出处:东北(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:辽宁(彰武、德原)(地)。

7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物:齿瓣延胡索
出处:《高植图鉴》(文)。

7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂齿瓣延胡索
出处:《北方中草》(文)。

7263035 Caryopteris mongholica Bunge
马鞭草科植物:蒙古莸
出处:内蒙古(地)。

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:吉林、黑龙江(地)。

蓝花参(共3条)

7243031 Campanula calcicola W. W. Sm.
桔梗科植物:灰岩风铃草
出处:云南(丽江)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7249010 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.
紫草科植物:倒提壶
出处:云南(红河)(地)。

蓝花草(共13条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:广西(地)。
7148618 Vicia cracca L.
豆科植物:广布野豌豆
出处:广西(桂平)(地)。
7239026 Gentiana loureiri (D. Don) Griseb.
龙胆科植物:华南龙胆
出处:四川(地)。
7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:云南(通海)(地)。
7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:《滇南本草图谱》(文)。
7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物:毛麝香
出处:广东、广西(地)。
7252157 Torenia concolor Lindl.
玄参科植物:单色蝴蝶草
出处:广西(南宁)(地)。
7252161 Torenia glabra Osbeck
玄参科植物:光叶蝴蝶草
出处:广西(南宁)(地)。
7259005 Aechmanthera tomentosa (Wall.) Nees
爵床科植物:尖药花
出处:广西(凤山)(地)。
7259012 Barleria cristata L.
爵床科植物:假杜鹃
出处:广东(惠阳)(地)。
7263034 Caryopteris incana (Thunb.) Miq.
马鞭草科植物:兰香草
出处:湖南(地)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:江苏、浙江(地)。
7307009 Iria lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:安徽(地)。

蓝花丹(共2条)

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:云南(元江)(地)。
7241013 Plumbago auriculata Lam.
蓝雪科植物:蓝花丹
出处:《中国植志》(植)。

蓝花豆(共3条)

7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物:齿瓣延胡索
出处:东北(地)。
7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂齿瓣延胡索
出处:《北方中草》(文)。
7148193 Clitoria ternatea L.
豆科植物:蝴蝶花豆
出处:海南(地)。

蓝花根(共2条)

7239042 Gentiana rigescens Franch.
龙胆科植物:滇龙胆草
出处:云南(地)。
7243100 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
桔梗科植物:桔梗
出处:湖南(溆浦)(地)。

蓝花仔(共2条)

7252046 Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell
玄参科植物:长蒴母草
出处:广西(陆川)(地)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:福建(松溪、政和)(地)。

蓝龙胆(共2条)

7239011 Gentiana arethusae Burk. var. delicatula Marq.
龙胆科植物:七叶龙胆
出处:《迪庆藏药》(药)。
7239067 Gentiana veitchiorum Hemsl. var. altorum (H. Smith) Marq.
龙胆科植物:哈巴龙胆
出处:(西藏)(药)。

蓝木树(共2条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:云南(地)。
7194110 Skimmia arborescens T. Anders. ex Gamble
芸香科植物:乔木茵芋
出处:云南(地)。

蓝雀花(共3条)

7032074 Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
罂粟科植物:齿瓣延胡索
出处:《高植图鉴》(文)。
7032077 Corydalis remota Fisch. ex Maxim. f. lineariloba (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su
罂粟科植物:线裂齿瓣延胡索
出处:《北方中草》(文)。
7148508 Parochetus communis Buch.-Ham. ex D. Don
豆科植物:紫雀花

出处:云南(地)。

蓝色草(共 2 条)

7259063 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:广东(地)。

7259068 Rungia pectinata (L.) Nees
爵床科植物:孩儿草
出处:海南(崖县)(地)。

蓝雪花(共 3 条)

7241002 Ceratostigma plumbaginoides Bunge
蓝雪科植物:蓝雪花
出处:《中国植志》(植);《中药大辞典》(药)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:四川(地)。

7241013 Plumbago auriculata Lam.
蓝雪科植物:蓝花丹
出处:福建(地)。

蓝油木(共 2 条)

7118010 Eucalyptus globulus Labill.
桃金娘科植物:蓝桉
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7118011 Eucalyptus robusta Smith
桃金娘科植物:桉
出处:福建(地)。

蓝钟花(共 2 条)

7243074 Cyananthus chungdianensis C. Y. Wu
桔梗科植物:中甸蓝钟花
出处:《迪庆藏药》(药)。

7243076 Cyananthus formosus Diels
桔梗科植物:美丽蓝钟花
出处:《迪庆藏药》(药)。

蓝猪耳(共 2 条)

7252160 Torenia fournieri Linden. ex Fourn.
玄参科植物:蓝猪耳
出处:《中国植志》(植);(广西《园林药录》)(药)。

7252162 Torenia violacea (Azaola) Pennell
玄参科植物:紫萼蝴蝶草
出处:江西(地)。

蓝花扁竹(共 2 条)

7307013 Iris confusa Sealy
鸢尾科植物:扁竹兰
出处:《云南中草药选》(文)。

7307034 Iris wattii Baker
鸢尾科植物:扇形鸢尾
出处:云南(红河)(地)。

蓝花柴胡(共 3 条)

7243030 Asyneuma fulgens (Wall.) Briq.
桔梗科植物:长果牧根草
出处:云南(地)。

7264257 Rabdosia nervosa (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:湖南、广西、贵州(地)。

7264265 Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物:溪黄草
出处:《中草药》(文)。

蓝花地丁(共 5 条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物:瓜子金
出处:云南(红河)(地)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物:西伯利亚远志
出处:云南(玉溪)(地)。

7239026 Gentiana loureiri (D. Don) Griseb.
龙胆科植物:华南龙胆
出处:四川(成都)(地)。

7239056 Gentiana squarrosa Ledeb.
龙胆科植物:鳞叶龙胆
出处:四川(成都)(地)。

7264358 Scutellaria orthocalyx Hand. -Mazz.
唇形科植物:直萼黄芩
出处:云南(曲靖)(地)。

蓝花岩陀(共 2 条)

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. var. delavayi (Franch.) Engl. et Irm.
虎耳草科植物:岩白菜
出处:云南(丽江)(地)。

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物:架棚
出处:云南(保山)(地)。

蓝岩参菊(共 2 条)

7238243 Cicerbita cyanea (D. Don) Beauv.
菊科植物:蓝岩参菊
出处:《云南种录》(植)。

7238244 Cicerbita macrorhiza (Royle) Beauv.
菊科植物:蓝岩参菊
出处:《云南种录》(植)。

蓝靰鞡花(共 2 条)

7015057 Aconitum jaluense var. glabrescens Nakai
毛茛科植物:光梗鸭绿乌头
出处:东北(地)。

7015064 Aconitum kusnezoffii Reichb.
毛茛科植物:北乌头
出处:东北(地)。

蓝花天仙子(共 3 条)

7250043 Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
茄科植物:假酸浆

出处:云南(昆明)(地)。
7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:云南(地)。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:云南(地)。

蒙花(共 4 条)
7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:河北、湖南、广西、四川(地)。
7228003 Buddleja caryopteridifolia W. W. Smith
马钱科植物:莸叶醉鱼草
出处:四川(地)。
7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:四川(地)。
7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:《本草求真》(文)。

蒙古兔(共 2 条)
8937101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《动物图谱·兽》(文)。
8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《动物图谱·兽》(动)。

蒙花树(共 2 条)
7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:陕西(旬阳)(地)。
7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:陕西(石泉)(地)。

蒙花珠(共 2 条)
7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物:结香
出处:河北、江西、湖北、湖南、广西、四川(地)。
7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:西北、四川(地)。

蒙自苣(共 3 条)
7238422 Lactuca henryi Dunn
菊科植物:蒙自苣
出处:《云南种录》(植)。
7243083 Lobelia clavata E. Wimm.
桔梗科植物:密毛山梗菜
出处:《汇编》(文)。
7243093 Lobelia sequinii Levl. et Van.
桔梗科植物:西南山梗菜
出处:云南(地)。

蒙古黄榆(共 2 条)
7165021 Ulmus macrocarpa Hance
榆科植物:大果榆
出处:《东北木本图志》(文)。
7165022 Ulmus macrocarpa Hance var. mongolica Liou et Li
榆科植物:蒙古黄榆
出处:《东北木本图志》(植);《东北药用植物》(药)。

蒙古石竹(共 2 条)
7053033 Dianthus subulifolius Kitag.
石竹科植物:丝叶石竹
出处:《药植简编》(文)。
7053037 Dianthus versicolor Fisch. ex Link var. subulifolius (Kitag.) Y. C. Chu
石竹科植物:蒙古石竹
出处:《长白山植药志》(植)。

蒙古鼠兔(共 2 条)
8937004 Ochotona daurica Pallas
鼠兔科动物:达乌尔鼠兔
出处:《中国药用动物志》(文)。
8937011 Ochotona pallasi Gray
鼠兔科动物:帕氏鼠兔
出处:《汇编》(文)。

蓂头灰(共 2 条)
7235003 Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物:异叶败酱
出处:《山西中药志》(文)。
7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:《简明中医辞典》(文)。

蓂头回(共 4 条)
7235003 Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物:异叶败酱
出处:《中国植志》(文)。
7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:《纲目》、《汇编》(药)。
7238402 Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.
菊科植物:苦荬菜
出处:江苏(苏州)(地)。
7241007 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物:二色补血草
出处:陕西(陇县)(地)。

蓬(共 3 条)
7238094 Artemisia indica Willd.
菊科植物:五月艾

出处:《满蒙产药用植物》(文)。

7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:山东(地)。

7238330 Erigeron acer L.
菊科植物:飞蓬
出处:《诗经》(文)。

蓬虆(共 3 条)

7143290 Rubus buergeri Miq.
蔷薇科植物:寒莓
出处:《本经》(文)。

7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬虆
出处:《本经》、《汇编》(药)。

7143359 Rubus tephrodes Hance
蔷薇科植物:灰白毛莓
出处:《本经》(文)。

蓬蒿(共 3 条)

7238081 Artemisia dubia Wall. ex Bess.
菊科植物:香野艾
出处:浙江(临安、诸暨、丽水)(地)。

7238126 Artemisia sieversiana Ehrb. ex Willd.
菊科植物:大籽蒿
出处:《满鲜植汇》(文)。

7238242 Chrysanthemum segetum L.
菊科植物:南茼蒿
出处:《饮膳正要》(文)。

蓬藟(共 3 条)

7143299 Rubus crataegifolius Bunge
蔷薇科植物:牛叠肚
出处:《名实图考》(文)。

7143312 Rubus hirsutus Thunb.
蔷薇科植物:蓬虆
出处:《中国植志》(植)。

7143323 Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物:高粱泡
出处:《经植手册》(文)。

蓬莱葛(共 2 条)

7228015 Gardneria multiflora Makino
马钱科植物:蓬莱葛
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7228016 Gardneria ovata Wall.
马钱科植物:卵叶蓬莱葛
出处:《中草药》(文)。

蓬莱竹(共 2 条)

7293060 Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
百合科植物:文竹
出处:福建(地)。

7332020 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
禾本科植物:凤凰竹
出处:台湾(地)。

蓬子菜(共 4 条)

7061028 Salsola collina Pall.
藜科植物:猪毛菜
出处:山东(泰山)(地)。

7061032 Suaeda glauca (Bunge) Bunge
藜科植物:碱蓬
出处:山东(平邑、沂水)(地)。

7232050 Galium verum L.
茜草科植物:蓬子菜
出处:《秦岭植志》(植);《救荒本草》、《内蒙古中草药》(药)。

7232051 Galium verum L. var. asiaticum Nakai
茜草科植物:长叶蓬子菜
出处:《救荒本草》、《汇编》(药)。

蓬莪术(共 2 条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:《药性论》(文)。

7290071 Curcuma phaeocaulis Valeton
姜科植物:蓬莪术
出处:《药典》(植)。

蓬莪茂(共 2 条)

7290063 Curcuma aeruginosa Roxb.
姜科植物:莪术
出处:《药性论》(文)。

7290068 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang
姜科植物:广西莪术
出处:《药性论》(文)。

蓬阿那傅(共 2 条)

7015061 Aconitum kongboense Lauener
毛茛科植物:工布乌头
出处:西藏(藏名)(地)。

7015089 Aconitum pomeense W. T. Wang
毛茛科植物:波密乌头
出处:西藏(藏名)(地)。

蒲(共 5 条)

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:《春秋传》(文)。

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《诗经》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《诗经》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《诗经》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲

出处:《诗经》(文)。

蒲棒(共 4 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

蒲草(共 6 条)

7293229 Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
百合科植物:麦冬
出处:广东(地)。

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7305003 Typha davidiana Hand. -Mazz.
香蒲科植物:蒙古香蒲
出处:陕西(地)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:河南(地)。

7331071a Scirpus triangulatus Roxb.
莎草科植物:水毛花
出处:《四川中草药》(文)。

蒲瓜(共 2 条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:甘肃(地)。

7103053 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. hispida (Thunb.) Hara
葫芦科植物:瓠子
出处:浙江(地)。

蒲花(共 2 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:江苏(地)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:江苏(南通)(地)。

蒲黄(共 7 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《本经》、《药典》(药)。

7305003 Typha davidiana Hand. -Mazz.
香蒲科植物:蒙古香蒲
出处:《汇编》(药)。

7305004 Typha elephantina Roxb.
香蒲科植物:象蒲
出处:(云南)(药)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

7305006 Typha minima Funk -Hoppe
香蒲科植物:小香蒲
出处:《新疆药志》(药)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《本经》、《药典》(药)。

蒲厘(共 3 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《图经》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《本草经集注》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《图经》(文)。

蒲柳(共 2 条)

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:《尔雅》(文)。

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处:《尔雅》(文)。

蒲卢(共 2 条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:《礼记》(文)。

8617501 Eumenes petiolata (Fabr.)
蜾蠃蜂科动物:蜾蠃
出处:《毛诗传》(文)。

蒲笋(共 3 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《日用本草》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《日用本草》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《日用本草》(文)。

蒲桃(共2条)

7118029 Syzygium jambos (L.) Alston
桃金娘科植物:蒲桃
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7193090 Vitis vinifera L.
葡萄科植物:葡萄
出处:《纲目》(文)。

蒲杨(共2条)

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:《古今注》(文)。

7156029 Salix sinopurpurea C. Want et Ch. Y. Yang
杨柳科植物:红皮柳
出处:(崔豹《古今注》)(文)。

蒲鱼(共2条)

8921502 Dasyatis akajei (Muller et Henle)
魟科动物:赤魟
出处:《本草求原》(文)。

8927502 Odontobutis obscura(Temminck et Schlegel)
塘鳢科动物:沙塘鳢
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

蒲藻(共2条)

1027001 Gracilaria bursa-pastoris (Gmel.) Silva
江蓠科植物:脆江蓠
出处:《药用孢植》(文)。

1027004 Gracilaria textorii (Sur.) J. Ag.
江蓠科植物:扁江蓠
出处:《中国经济海藻志》(药)。

蒲子(共2条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:广东(梅县)(地)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:山东(无棣、聊城)(地)。

蒲蓍(共2条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《中药大辞典》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《药材学》(文)。

蒲棲(共3条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《图经》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《图经》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《图经》(文)。

蒲槌(共4条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《本草衍义》(文)。

蒲移(共2条)

7156020 Salix cheilophila Schneid.
杨柳科植物:乌柳
出处:《新纲》(文)。

7156027 Salix matsudana Koidz.
杨柳科植物:旱柳
出处:《古今注》(文)。

蒲蒻(共4条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《纲目》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《纲目》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《纲目》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《纲目》(文)。

蒲包草(共3条)

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:浙江(地)。

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《纲目拾遗》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《纲目拾遗》(文)。

蒲草黄(共2条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.

香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《药材学》(文)。
7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《药材学》(文)。

蒲儿根(共4条)

7238602 Senecio oldhamianus Maxim.
菊科植物:蒲儿根
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。
7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《野菜谱》(文)。
7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《野菜谱》(文)。
7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《野菜谱》(文)。

蒲公英(共44条)

7238228 Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:广西(靖西)(地)。
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:海南(地)。
7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:广西(富川、蒙山)(地)。
7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:华南(地)。
7238355 Gerbera piloselloides (L.) Cass.
菊科植物:毛大丁草
出处:湖南(邵东)(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:广西(田林)(地)。
7238374 Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜
出处:湖南(永兴)(地)。
7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物:变色山苦荬
出处:福建(厦门)(地)。
7238400 Ixeris debilis A. Gray
菊科植物:剪刀股
出处:浙江、福建、广西(地)。
7238406 Ixeris polycephala Cass.
菊科植物:多头苦荬
出处:广东、广西(地)。
7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:福建、台湾(地)。
7238430 Lactuca sororia Miq.
菊科植物:堆莴苣
出处:江西(地)。
7238436 Launaea acaulis (Roxb.) Babc.
菊科植物:无茎栓果菊
出处:广西(来宾、南宁)(地)。
7238497 Picris divaricata Vant.
菊科植物:滇苦菜
出处:云南(昆明)(地)。
7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物:裂叶苣荬菜
出处:广西、云南(地)。
7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物:苦苣菜
出处:广西(富川)(地)。
7238659 Taraxacum apargiaeforme f. antegrifolium
菊科植物:天全蒲公英
出处:《中药志》(文)。
7238660 Taraxacum brassicaefolium Kitag.
菊科植物:芥叶蒲公英
出处:《中药志》(药)。
7238661 Taraxacum brevirostre Hand. -Mazz.
菊科植物:短喙蒲公英
出处:(西藏)(药)。
7238662 Taraxacum calanthodium Dahlst.
菊科植物:丽花蒲公英
出处:《中药志》(药)。
7238663 Taraxacum ceratophorum DC.
菊科植物:角状蒲公英
出处:《中药志》(文)。
7238664 Taraxacum coreanum Nakai
菊科植物:朝鲜蒲公英
出处:东北(地)。
7238665 Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb.
菊科植物:多裂蒲公英
出处:(西北)、《品种论述》(药)。
7238666 Taraxacum erythropodium Kitag.
菊科植物:红梗蒲公英
出处:(东北)、《品种论述》(药)。
7238667 Taraxacum falcilobum Kitag.
菊科植物:兴安蒲公英
出处:黑龙江(兴安)(地)。
7238668 Taraxacum formosanum Kitam.
菊科植物:台湾蒲公英
出处:华中、华南、台湾(地)。
7238669 Taraxacum heterolepis Nakai et H. Koidz.
菊科植物:异苞蒲公英
出处:《中药志》(药)。
7238670 Taraxacum junpeianum Kitag.

菊科植物:长春蒲公英
出处:吉林(地)。

7238671 Taraxacum lamprolepis Kitag.
菊科植物:光苞蒲公英
出处:吉林(地)。

7238672 Taraxacum leucanthum (Ledeb.) Ledeb.
菊科植物:亚洲蒲公英
出处:《中药志》(药)。

7238673 Taraxacum liaotungense Kitag.
菊科植物:辽东蒲公英
出处:《长白山植药志》(药)。

7238674 Taraxacum lugubre Dahlst.
菊科植物:川甘蒲公英
出处:四川、甘肃(地)。

7238675 Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.
菊科植物:蒲公英
出处:《高植图鉴》(植);《唐本草》、《药典》(药)。

7238676 Taraxacum multisectum Kitag.
菊科植物:细裂蒲公英
出处:吉林(地)。

7238677 Taraxacum ohwianum Kitam.
菊科植物:东北蒲公英
出处:《汇编》(药)。

7238678 Taraxacum platypecidum Diels
菊科植物:白缘蒲公英
出处:《中药志》(药)。

7238679 Taraxacum pseudo-albidum Kitag.
菊科植物:白花蒲公英
出处:《中药志》(药)。

7238680 Taraxacum pseudo-albidum Kitag. var. lutescens Kitag.
菊科植物:淡黄花蒲公英
出处:《中药志》(文)。

7238681 Taraxacum sikkimense Hand. -Mazz.
菊科植物:锡金蒲公英
出处:(西藏)(药)。

7238682 Taraxacum sinicum Kitag.
菊科植物:碱地蒲公英
出处:《药典》(药)。

7238683 Taraxacum tibeticum Hand. -Mazz.
菊科植物:西藏蒲公英
出处:(西藏)(药)。

7238684 Taraxacum variegatum Kitag.
菊科植物:斑叶蒲公英
出处:吉林(地)。

7238692 Vernonia cinerea (L.) Less.
菊科植物:夜香牛
出处:广东(饶平)(地)。

7238723 Youngia japonica (L.) DC.
菊科植物:黄鹌菜
出处:广西(地)。

蒲黄草(共 3 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《经效产宝》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《经效产宝》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《经效产宝》(文)。

蒲黄根(共 3 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《产乳集验方》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《产乳集验方》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《产乳集验方》(文)。

蒲黄炭(共 2 条)

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《药典》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《药典》(文)。

蒲黄滓(共 4 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《日华子本草》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《日华子本草》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《日华子本草》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《日华子本草》(文)。

蒲松果(共 2 条)

6004001 Abies chensiensis Van Tiegh.
松科植物:秦岭冷杉
出处:陕西(地)。

6004004 Abies fargesii Franch.
松科植物:巴山冷杉
出处:陕西(地)。

蒲颓子(共 2 条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物:蔓胡颓子
出处:广东(广州)(地)。

7191017　Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物：胡颓子
出处：《纲目》(文)。

蒲棒花粉(共 2 条)

7305001　Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物：长苞香蒲
出处：新疆(地)。

7305002　Typha angustifolia L.
香蒲科植物：水烛香蒲
出处：新疆(地)。

蒜苗七(共 2 条)

7293221　Ophiopogon bockianus Diels
百合科植物：连药沿阶草
出处：《植物名汇》(文)。

7307008　Gladiolus gandavensis Van Houtte
鸢尾科植物：唐菖蒲
出处：四川(地)。

蒜藜芦(共 3 条)

7293373　Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物：毛叶藜芦
出处：《中药大辞典》(文)。

7293375　Veratrum maackii Regel
百合科植物：毛穗藜芦
出处：吉林(地)。

7293379　Veratrum oxysepalum Turcz.
百合科植物：尖被藜芦
出处：《中国植物图鉴》(文)。

蓑草(共 2 条)

7327005　Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物：灯心草
出处：甘肃(地)。

7332074　Eulatiopsis binata (Retz.) C.E.Hubb.
禾本科植物：拟金茅
出处：《四川中药志》(药)。

蓑蛾(共 2 条)

8614801　Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物：桑杆蓑蛾
出处：《中药名汇》(文)。

8616702　Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物：朝鲜黑金龟子
出处：(地)。

蓑虫蛾(共 2 条)

8614801　Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物：桑杆蓑蛾
出处：《中药名汇》(文)。

8616702　Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物：朝鲜黑金龟子
出处：(地)。

蓑衣包(共 2 条)

7311004　Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物：黄独
出处：云南(蒙自、西畴)(地)。

7311029　Dioscorea pentaphylla L.
薯蓣科植物：五叶薯蓣
出处：云南(景洪)(地)。

蓑衣草(共 5 条)

7238265　Conyza bonariensis (L.) Cronq.
菊科植物：香丝草
出处：广西(地)。

7311004　Dioscorea bulbifera L.
薯蓣科植物：黄独
出处：云南(新平)(地)。

7331036　Cyperus rotundus L.
莎草科植物：香附子
出处：江苏(地)。

7331072　Scirpus yagara Ohwi
莎草科植物：荆三棱
出处：辽宁(地)。

7332074　Eulatiopsis binata (Retz.) C.E.Hubb.
禾本科植物：拟金茅
出处：河南、四川、云南(地)。

蓑衣虫(共 2 条)

8614801　Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物：桑杆蓑蛾
出处：《中药名汇》(文)。

8616702　Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物：朝鲜黑金龟子
出处：(地)。

蓑衣莲(共 3 条)

7238150　Aster auriculatus Franch.
菊科植物：耳叶紫菀
出处：《汇编》(药)。

7238413　Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物：马兰
出处：云南(地)。

7239094　Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms.
龙胆科植物：獐牙菜
出处：云南(红河)(地)。

蓑衣藤(共 3 条)

7015205　Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：陕西(秦岭、巴山)(地)。

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：湖北(神农架)(地)。

7015220　Clematis finetiana Levl. et Vant.
毛茛科植物：山木通
出处：湖南(地)。

蓄(共 2 条)

7057130　Rumex crispus L.

蓼科植物:皱叶酸模
出处:《别录》(文)。
7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《别录》(文)。

蓍(共2条)
7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:《本经》(文)。
7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

蓍草(共3条)
7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:《纲目拾遗》、《汇编》(药)。
7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:《汇编》(文)。
7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:《汇编》(文)。

蒿黑(共2条)
7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:四川(地)。
7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:四川(会理)(地)。

蒿乌(共2条)
7015014 Aconitum brachypodum var. laxiflorum Fletcher et Lauener
毛茛科植物:展毛短柄乌头
出处:四川(冕宁)(地)。
7015068 Aconitum liangshanicum W. T. Wang
毛茛科植物:凉山乌头
出处:四川(冕宁)(地)。

蒿子(共5条)
7238061 Artemisia annua L.
菊科植物:黄花蒿
出处:山东、广西、青海(地)。
7238074 Artemisia caruifolia Buch. -Ham.
菊科植物:香蒿
出处:云南(地)。
7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物:牡蒿
出处:山东(沂水)(地)。
7238124 Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.
菊科植物:蒌蒿
出处:江苏(地)。
7238266 Conyza canadensis (L.) Cronq.
菊科植物:小蓬草
出处:湖南(地)。

蒿子草(共2条)
7061014 Chenopodium ambrosioides L.
藜科植物:土荆芥
出处:湖南(东安)(地)。
7061017 Chenopodium foetidum Schrad.
藜科植物:菊叶香藜
出处:云南(地)。

蒿蒿头(共2条)
7061021 Kochia scoparia (L.) Schrad.
藜科植物:地肤
出处:江苏(云台山)(地)。
7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:河北(地)。

蒿枝龙胆草(共2条)
7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物:熊胆草
出处:云南(地)。
7252121 Pedicularis rex C. B. Clarke ex Maxim.
玄参科植物:大王马先蒿
出处:云南(昆明)(地)。

蒺藜(共3条)
7066009 Tribulus cistoides L.
蒺藜科植物:大花蒺藜
出处:云南(地)。
7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:《高植图鉴》(植);《本经》、《药典》(药)。
7238206 Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng
菊科植物:东风草
出处:广西(藤县)(地)。

蒺藜子(共2条)
7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:《别录》(文)。
7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:贵州(地)。

蒺藜狗子(共2条)
7066010 Tribulus terrestris L.
蒺藜科植物:蒺藜
出处:吉林、辽宁、河北、山西、安徽(地)。
7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:天津(地)。

蒟子(共2条)

7028010 Piper betle L.
胡椒科植物:蒌叶
出处:《广志》(文)。

7028033 Piper yunnanense Tseng
胡椒科植物:蒟子
出处:(云南)、《中国植志》(植)。

蒟蒻薯(共2条)

7321001 Schizocapsa plantaginea Hance
蒟蒻薯科植物:裂果薯
出处:广西(百色)(地)。

7321002 Tacca chantrieri Andre
蒟蒻薯科植物:箭根薯
出处:《高植图鉴》(文)。

蓎藙(共2条)

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:《别录》(文)。

7194142 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
芸香科植物:青花椒
出处:《本草经集注》(文)。

蒖草(共2条)

5061001 Marsilea quadrifolia L.
苹科植物:苹
出处:《山海经》(文)。

7332095 Leymus secalinus (Georgi) Tzvel.
禾本科植物:赖草
出处:《禾本科图说》(文)。

鹊不踏(共2条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:《纲目》(文)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:台湾(地)。

楚葵(共2条)

7032037 Corydalis edulis Maxim.
罂粟科植物:紫堇
出处:《图经》(文)。

7213197 Oenanthe javanica (Blume) DC.
伞形科植物:水芹
出处:《尔雅》(文)。

楚箭草(共2条)

5027005 Pteris cretica L. var. nervosa (Thunb.) Ching et S.H.Wu
凤尾蕨科植物:凤尾蕨
出处:湖南(保靖)(地)。

5027008 Pteris deltodon Bak.
凤尾蕨科植物:岩凤尾蕨
出处:湖南(地)。

禁生(共3条)

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物:铁皮石斛
出处:《别录》(文)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物:细茎石斛
出处:《别录》(文)。

7326106 Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物:金钗石斛
出处:《别录》(文)。

榙绿皮(共2条)

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:其他(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:河南(地)。

椿(共2条)

7108018 Camellia japonica L.
山茶科植物:红山茶
出处:(小泉《药植》)(文)。

7197028 Toona sinensis (A.Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:《唐本草》(文)。

椿皮(共2条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:《药典》(文)。

7195002 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle var. sutchuenensis (Dode) Rehd. et Wilson
苦木科植物:大果臭椿
出处:《新华本草纲要》(文)。

椿树(共3条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南(地)。

7197028 Toona sinensis (A.Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:湖北(神农架)(地)。

7224011 Styrax japonicus Sieb. et Zucc.
安息香科植物:野茉莉
出处:四川(地)。

椿白皮(共2条)

7195001 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
苦木科植物:臭椿
出处:东北、甘肃、广西(地)。

7197028 Toona sinensis (A.Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:《食疗本草》、《中药大辞典》(药)。

椿云仔(共2条)

7167039 Ficus hirta Vahl

桑科植物:粗叶榕
出处:福建(地)。

7167067 Ficus variolosa Lindl. ex Benth.
桑科植物:变叶榕
出处:福建(三明)(地)。

椿根白皮(共2条)

7088010 Pittosporum heterophyllum Franch.
海桐花科植物:异叶海桐
出处:云南(兰坪、宁蒗)(地)。

7197028 Toona sinensis (A. Juss.) Roem.
楝科植物:香椿
出处:广西(来宾)(地)。

槐豆(共3条)

7148172 Cassia occidentalis L.
豆科植物:望江南
出处:《救荒本草》(文)。

7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:《新纲》(文)。

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:《本草原始》(文)。

槐蘑(共2条)

2017051 Xanthochrous hispidus (Bull. ex Fr.) Pat.
多孔菌科真菌:粗毛褐孔菌
出处:《药用真菌图鉴》(药)。

2017052 Xanthochrous rheades (Pers.) Pat.
多孔菌科真菌:团核褐孔菌
出处:《药用真菌图鉴》(药)。

槐树(共4条)

7148036 Amorpha fruticosa L.
豆科植物:紫穗槐
出处:江苏、四川(地)。

7148553 Robinia pseudoacacia L.
豆科植物:刺槐
出处:辽宁、山东(地)。

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:《高植图鉴》(植)。

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:(地)。

槐花木(共2条)

7148176 Cassia surattensis Burm. f.
豆科植物:黄槐决明
出处:广西(平南)(地)。

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:《豆科图说》(文)。

槐花树(共3条)

7148569 Sophora flavescens Ait.
豆科植物:苦参
出处:东北、内蒙古、山东、湖南(地)。

7148570 Sophora japonica L.
豆科植物:槐树
出处:河北、江苏、四川(地)。

7257024 Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:广西(富川)(地)。

楼台草(共2条)

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:云南(通海)(地)。

7264118 Leonurus pseudomacranthus Kitagawa
唇形科植物:錾菜
出处:《滇南本草》(文)。

楼梯草(共3条)

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物:楼梯草
出处:《名实图考》、《高植图鉴补编》(植)。

7169068 Pellionia scabra Benth.
荨麻科植物:蔓赤车
出处:广西(灵川)(地)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:湖南(黔阳)(地)。

楼台夏枯草(共2条)

7264111 Lamium amplexicaule L.
唇形科植物:宝盖草
出处:云南(玉溪)(地)。

7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:云南(红河)(地)。

榆(共2条)

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:(小泉《药植》)(文)。

7165026 Ulmus pumila L.
榆科植物:榆树
出处:《诗经》(文)。

榆蘑(共3条)

2019031 Pleurotus citrinopileatus Sing.
伞菌科真菌:金顶侧耳
出处:《吉林中草药》(药)。

2019034 Pleurotus sapidus (Schulz. apus. Kalchbr.) Sacc.
伞菌科真菌:美味侧耳
出处:《吉野》(文)。

2019035 Pleurotus ulmarius (Bull. ex Fr.) Quel.

伞菌科真菌:榆干侧耳
出处:青海(地)。

榆树(共 4 条)

7165013 Ulmus androssowii Litw. var. virgata (Pl.) Grudz.
榆科植物:毛枝榆
出处:云南(地)。

7165020 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall.
榆科植物:越南榆
出处:云南(地)。

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:浙江、福建、云南(地)。

7165026 Ulmus pumila L.
榆科植物:榆树
出处:《高植图鉴》(植)。

榆白皮(共 2 条)

7165017 Ulmus davidiana var. japonica (Rehd.) Nakai
榆科植物:春榆
出处:《山东经植》(药)。

7165026 Ulmus pumila L.
榆科植物:榆树
出处:《药性论》、《中药大辞典》(药)。

榆钱树(共 2 条)

7165024 Ulmus parvifolia Jacq.
榆科植物:榔榆
出处:《植物名汇》(文)。

7165026 Ulmus pumila L.
榆科植物:榆树
出处:《救荒本草》(文)。

楠木(共 12 条)

7001074 Michelia macclurei Dandy var. sublanea Dandy
木兰科植物:火力楠
出处:广西(南宁)(地)。

7011014 Cinnamomum bodinieri Levl.
樟科植物:猴樟
出处:四川(灌县)(地)。

7011044 Lindera communis Hemsl.
樟科植物:香叶树
出处:四川(灌县)(地)。

7011049 Lindera megaphylla Hemsl.
樟科植物:黑壳楠
出处:陕西、湖北、四川(地)。

7011067 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
樟科植物:潺槁树
出处:广西(南宁)(地)。

7011083 Machilus ichangensis Rehd. et Wils.
樟科植物:宜昌润楠
出处:湖北(神农架)(地)。

7011101 Phoebe bournei (Hemsl.) Yang
樟科植物:闽楠
出处:福建(地)。

7011103 Phoebe nanmu (Oliv.) Gamble
樟科植物:滇楠
出处:《高植图鉴》(文)。

7011105 Phoebe sheareri (Hemsl.) Gamble
樟科植物:紫楠
出处:浙江(地)。

7011107 Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei
樟科植物:楠木
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7108054 Gordonia axillaris (Ker) Dietr.
山茶科植物:大头茶
出处:广西(上思)(地)。

7118026 Syzygium cumini (L.) Skeels
桃金娘科植物:乌墨
出处:广西(武鸣)(地)。

楠藤(共 3 条)

7167010 Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.
桑科植物:构树
出处:福建(龙岩)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:吉林(蛟河)(地)。

7232121 Mussaenda erosa Champ.
茜草科植物:啮状玉叶金花
出处:《高植图鉴》(文)。

楠木香(共 3 条)

7011090 Neocinnamomum delavayi (Lec.) Liou
樟科植物:新樟
出处:云南(昆明)(地)。

7024003 Aristolochia calcicola C. Y. Wu
马兜铃科植物:青香藤
出处:云南(地)。

7024022 Aristolochia kaempferi Willd. f. thibetica (Franch.) S. M. Hwang
马兜铃科植物:川西马兜铃
出处:云南(地)。

榼肉(共 3 条)

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:四川(地)。

7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:四川(地)。

7143134 Malus yunnanensis (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:滇池海棠
出处:《四川中药志》(文)。

楂巴树(共 2 条)

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:云南(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:云南(红河)(地)。

楝实(共 3 条)

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:《本经》(文)。

7197013 Melia azedarach L. var. japonica Makino
楝科植物:日本楝
出处:《新纲》(文)。

7197015 Melia toosendan Sieb. et Zucc.
楝科植物:川楝
出处:《本经》(文)。

楝叶吴茱萸(共 2 条)

7194067 Evodia fargesii Dode
芸香科植物:臭辣吴萸
出处:《广州植志》(文)。

7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:《中药大辞典》(文)。

楸(共 2 条)

7136148 Mallotus japonicus Muell. -Arg.
大戟科植物:野梧桐
出处:《树分》(文)。

7257003 Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:《本草拾遗》(文)。

楸树(共 7 条)

7001026 Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.
木兰科植物:鹅掌楸
出处:湖北(地)。

7136148 Mallotus japonicus Muell. -Arg.
大戟科植物:野梧桐
出处:《救荒本草》(文)。

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. -Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:江西(全南)(地)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:东北(地)。

7257003 Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:《高植图鉴》(植)。

7257004 Catalpa fargesii Bureau
紫葳科植物:灰楸
出处:四川(峨眉山)(地)。

7257006 Catalpa ovata G. Don
紫葳科植物:梓树
出处:《满蒙植汇》(文)。

楸子(共 2 条)

7143131 Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
蔷薇科植物:楸子
出处:《中国植志》(植);《食性本草》、《汇编》(药)。

7207007 Juglans mandshurica Maxim.
胡桃科植物:胡桃楸
出处:黑龙江、河北(地)。

椴(共 3 条)

7128023 Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
椴树科植物:辽椴
出处:北京(地)。

7128029 Tilia tuan Szyszyl.
椴树科植物:椴树
出处:《汇编》(文)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:《尔雅》(文)。

椴皮(共 2 条)

7128024 Tilia miqueliana Maxim.
椴树科植物:南京椴
出处:《中国经植志》(文)。

7128025 Tilia mongolica Maxim.
椴树科植物:蒙椴
出处:《中国经植志》(文)。

椴树(共 7 条)

7128017 Tilia amurensis Rupr.
椴树科植物:紫椴
出处:山东(昆嵛山、威海)(地)。

7128021 Tilia chinensis Maxim.
椴树科植物:华椴
出处:湖北(神农架)(地)。

7128023 Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
椴树科植物:辽椴
出处:辽宁、山东(地)。

7128024 Tilia miqueliana Maxim.
椴树科植物:南京椴
出处:山东、江苏(地)。

7128025 Tilia mongolica Maxim.
椴树科植物:蒙椴
出处:西北(地)。

7128029 Tilia tuan Szyszyl.
椴树科植物:椴树
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7128030 Tilia tuan Szyszyl. var. chinensis Rehd. et Wils.
椴树科植物:毛芽椴

出处:《云南种录》(文)。

椴树花(共 2 条)

7128019 Tilia amurensis Rupr. f. koreana (Nakai) Y. C. Chu
椴树科植物:朝鲜紫椴
出处:(拟)(药)。

7128020 Tilia amurensis Rupr. var. sibirica (Fisch. ex Bayer) Y. C. Zhu
椴树科植物:西伯利亚紫椴
出处:(拟)(药)。

椴叶鞘柄木(共 2 条)

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:《峨眉药植研究》(文)。

7209029 Torricellia tiliifolia (Wall.) DC.
山茱萸科植物:鞘柄木
出处:《汇编》(文)。

槌果藤(共 4 条)

7036002 Capparis bodinieri Levl.
白花菜科植物:野香橼花
出处:云南(红河)(地)。

7036005 Capparis hastigera Hance
白花菜科植物:槌果藤
出处:《海南植志》(植)。

7036011 Capparis spinosa L.
白花菜科植物:山柑
出处:新疆(地)。

7036014 Capparis versicolor Griff.
白花菜科植物:屈头鸡
出处:广东(地)。

椋(共 2 条)

7130006 Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili
梧桐科植物:梧桐
出处:《尔雅》(文)。

7132034 Hibiscus syriacus L.
锦葵科植物:木槿
出处:《尔雅》(文)。

榉(共 2 条)

7165028 Zelkova serrata (Thunb.) Makino
榆科植物:光叶榉
出处:《秦岭植志》(文)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:《中国药植志》(文)。

榉柳(共 2 条)

7165027 Zelkova schneideriana Hand. -Mazz.
榆科植物:榉树
出处:《树分》(文)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:《群芳谱》(文)。

楹树(共 2 条)

7148011 Acacia farnesiana (L.) Willd.
豆科植物:金合欢
出处:广东、云南(地)。

7148020 Albizia chinensis (Osb.) Merr.
豆科植物:楹树
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

楤木(共 3 条)

7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:广西(地)。

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物:楤木
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:《台湾药植志》(文)。

蜃灰(共 3 条)

8506606 Anodonta woodiana (Lea)
蚌科动物:背角无齿蚌
出处:《纲目》(文)。

8506608 Cristaria plicata (Leach)
蚌科动物:褶纹冠蚌
出处:《纲目》(文)。

8506614 Hyriopsis cumingii (Lea)
蚌科动物:三角帆蚌
出处:《纲目》(文)。

感冒草(共 3 条)

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东(地)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:广东(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:广东(地)。

感应草(共 3 条)

7069004 Biophytum sensitivum (L.) DC.
酢浆草科植物:感应草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7069005 Biophytum sessile (Ham.) Kunth
酢浆草科植物:无柄感应草
出处:《云南中草药》(药)。

7148464 Mimosa pudica L.
豆科植物:含羞草
出处:《简明中医辞典》(文)。

碎补(共 3 条)

5057003 Drynaria delavayi Christ

槲蕨科植物:川滇槲蕨
出处:四川(西昌)(地)。
5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物:槲蕨
出处:四川(地)。
5057003 Drynaria propinqua (Wall.) J. Smith
槲蕨科植物:石莲姜槲蕨
出处:四川(地)。

碎骨草(共3条)
5057001 Drynaria baronii (Christ) Diels
槲蕨科植物:中华槲蕨
出处:四川(南桐)(地)。
7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:江苏(地)。
7332097 Lophatherum gracile Brongn.
禾本科植物:淡竹叶
出处:广东(鼎湖山)(地)。

碎骨风(共3条)
7182004 Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.
铁青树科植物:青皮木
出处:广东(惠阳)(地)。
7229034 Jasminum lanceolarium Roxb.
木樨科植物:北清香藤
出处:广西(蒙山)(地)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物:凌霄
出处:广西(地)。

碎米草(共4条)
7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:四川(地)。
7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:云南(地)。
7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:湖南(地)。
7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:云南(红河)(地)。

碎米柴(共2条)
7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:《纲目》(文)。
7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:四川(夹江)(地)。

碎米果(共5条)
7118004 Decaspermum fruticosum J. R. et G. Forst.
桃金娘科植物:五瓣子楝树
出处:云南(滇南)(地)。
7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:云南(蒙自)(地)。
7223062 Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:四川、云南(地)。
7233064 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand. -Mazz.
忍冬科植物:珍珠荚蒾
出处:云南(盈江)(地)。
7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:云南(地)。

碎米花(共7条)
7143413 Spiraea miyabei Koidz. var. pilosula Rehd.
蔷薇科植物:毛叶长蕊绣线菊
出处:云南(富源)(地)。
7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:安徽(地)。
7229001 Chionanthus retusus Lindl. et Paxt.
木樨科植物:流苏树
出处:云南(地)。
7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麴草
出处:广西、江西(地)。
7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麴草
出处:江西(地)。
7264238 Rabdosia coetsa (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:细锥香茶菜
出处:贵州(兴义)(地)。
7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:贵州(兴义)(地)。

碎米兰(共2条)
7197001 Aglaia odorata Lour.
楝科植物:米仔兰
出处:《植物名汇》(文)。
7326137 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.
兰科植物:高斑叶兰
出处:《云南种录》(文)。

碎米树(共2条)

7118004 Decaspermum fruticosum J.R. et G. Forst.
桃金娘科植物:五瓣子楝树
出处:《云南种录》(文)。

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:湖南(地)。

碎米叶(共2条)

7118004 Decaspermum fruticosum J.R. et G. Forst.
桃金娘科植物:五瓣子楝树
出处:云南(滇南)(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:湖南(湘潭)(地)。

碎米子(共4条)

7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:《种分》(文)。

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:湖南(地)。

7190052 Sageretia thea (Osbeck) Johnst.
鼠李科植物:雀梅藤
出处:浙江(临安)(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:湖南(地)。

碎米荠(共3条)

7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:《汇编》(药)。

7039030 Cardamine hirsuta L.
十字花科植物:碎米荠
出处:《野菜谱》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7039039 Cardamine scutata Thunb.
十字花科植物:圆齿碎米荠
出处:《台湾药植志》(文)。

碎米桠(共2条)

7143401 Spiraea blumei G.Don
蔷薇科植物:绣球绣线菊
出处:贵州(地)。

7264262 Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
唇形科植物:碎米桠
出处:《中国植志》(植)。

碎骨还阳(共3条)

7015107 Aconitum sinomontanum Nakai
毛茛科植物:高乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7045062 Sinocrassula indica (Decne.) Berger
景天科植物:石莲
出处:湖北(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:湖北(巴东)(地)。

碎米团果(共2条)

7233063 Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物:臭荚蒾
出处:云南(临沧)(地)。

7233064 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand.-Mazz.
忍冬科植物:珍珠荚蒾
出处:云南(地)。

碎米子树(共2条)

7118025 Syzygium buxifolium Hook. et Arn.
桃金娘科植物:赤楠
出处:湖南(地)。

7225009 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物:白檀
出处:广西、湖南(地)。

碎米知风草(共2条)

7332065 Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.
禾本科植物:乱草
出处:江西(地)。

7332072 Eragrostis tenella (L.) Beauv. ex Roem. et Schult.
禾本科植物:鲫鱼草
出处:《植物学大辞典》(文)。

碗儿芹(共4条)

7213009 Angelica amurensis Schischk.
伞形科植物:黑龙江当归
出处:辽宁(本溪)(地)。

7213018 Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav. f. albiflora (Maxim.) Nakai
伞形科植物:鸭巴前胡
出处:辽宁(凤城)(地)。

7213249 Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:辽宁(丹东、西丰)(地)。

7213256 Sanicula rubriflora Fr. Schmidt
伞形科植物:红花变豆菜
出处:辽宁(丹东、西丰)(地)。

碗龙树(共2条)

7001001 Illicium arborescens Hayata
木兰科植物:台湾八角
出处:台湾(地)。

7001015 Illicium religiosum Sieb. et Zucc.
木兰科植物:东毒茴
出处:台湾(地)。

碗碗草(共3条)

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:四川(地)。
7251017 Calystegia soldanella (L.) R. Br.
旋花科植物:肾叶打碗花
出处:浙江(镇海)(地)。
7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:四川(地)。

鹤子嘴(共2条)
7067002 Erodium stephanianum Willd.
牻牛儿苗科植物:牻牛儿苗
出处:山东(沂水、昌乐)(地)。
7067031 Geranium wilfordii Maxim.
牻牛儿苗科植物:老鹳草
出处:(地)。

雷竹(共2条)
7332137 Phyllostachys praecox C. D. Chu et C. S. Chao
禾本科植物:早竹
出处:福建(地)。
7332139 Phyllostachys praecox C. D. Chu et C. S. Chao f. prevernalis S. Y. Chen et C. Y. Yao
禾本科植物:雷竹
出处:《植分学报》(植)。

雷比草(共2条)
7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:福建(地)。
7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance) Hand.-Maxx. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:(地)。

雷公菜(共2条)
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:广西(桂林)(地)。
7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:湖南(地)。

雷公草(共4条)
7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建(地)。
7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:四川(地)。
7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物:香附子
出处:江西(赣州)(地)。
7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:江西、福建(地)。

雷公锤(共3条)
7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物:葫芦茶
出处:广西(玉林、北流、陆川)(地)。
7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:贵州(地)。
7285001 Eriocaulon australe R. Br.
谷精草科植物:毛谷精草
出处:广东(地)。

雷公根(共3条)
7008020 Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr.
番荔枝科植物:多花瓜馥木
出处:广西(金秀)(地)。
7136036 Bridelia monoica (Lour.) Merr.
大戟科植物:土蜜树
出处:广西(地)。
7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物:马蹄草
出处:《岭南采药录》(文)。

雷公木(共3条)
7212023 Aralia armata (Wall.) Seem.
五加科植物:虎刺楤木
出处:广西(地)。
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物:黄毛楤木
出处:广西(贺县)(地)。
7212039 Aralia spinifolia Merr.
五加科植物:长刺楤木
出处:广西(苍梧)(地)。

雷公七(共2条)
7235017 Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物:蜘蛛香
出处:贵州(地)。
7293083 Clintonia udensis Trautv. et Mey.
百合科植物:七筋姑
出处:陕西(地)。

雷公青(共3条)
7148177 Cassia tora L.
豆科植物:决明
出处:海南(澄迈、琼海)(地)。
7238359 Gnaphalium hypoleucum DC.
菊科植物:秋鼠麴草
出处:湖南(地)。
7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.

菊科植物：细叶鼠麹草
出处：湖南(地)。

雷公蛇(共2条)

8931002 Calotes versicolor (Daudin)
鬣蜥科动物：变色树蜥
出处：《中国药用动物志》(文)。

8931005 Japalura polygonata (Hall.)
鬣蜥科动物：马鬃蛇
出处：广西(地)。

雷公树(共3条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物：乌药
出处：湖南、广东(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：陕西、湖南(地)。

7143228 Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.
蔷薇科植物：石斑木
出处：福建(地)。

雷公藤(共6条)

7023001 Arcangelisia gushanlung H. S. Lo
防己科植物：古山龙
出处：《中草药》(文)。

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物：藤黄连
出处：《中草药》(文)。

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物：杠板归
出处：《救生苦海》(文)。

7173086 Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch.
卫矛科植物：昆明山海棠
出处：广西、四川、云南(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物：雷公藤
出处：《高植图鉴》(植)；《纲目拾遗》、《中国药植志》(药)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：浙江(地)。

雷公叶(共2条)

7011042 Lindera angustifolia Cheng
樟科植物：狭叶山胡椒
出处：江西、湖南(地)。

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：湖南(地)。

雷公子(共4条)

7011048 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：四川(地)。

7143228 Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.
蔷薇科植物：石斑木
出处：福建(龙溪)(地)。

7163024 Cyclobalanopsis hui (Chun) Chun
壳斗科植物：雷公青冈
出处：广西(地)。

7331036 Cyperus rotundus L.
莎草科植物：香附子
出处：江西(吉安)(地)。

雷雀子(共2条)

8935803 Emberiza spodocephala Pallas
雀科动物：灰头鹀
出处：湖北(神农架)(地)。

8935804 Emberiza spodocephala sordida Blyth
雀科动物：西北灰头鹀
出处：《神农架药录》(药)。

雷公藤蹄(共2条)

7148256 Derris trifoliata Lour.
豆科植物：鱼藤
出处：广东(潮安)(地)。

7148458 Millettia pachyloba Drake
豆科植物：海南崖豆藤
出处：广东(阳春)(地)。

零陵香(共3条)

7238040 Anaphalis hancockii Maxim.
菊科植物：铃铃香青
出处：《中国经植志》(文)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：《名实图考》(文)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物：圣罗勒
出处：《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

零余子(共2条)

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物：日本薯蓣
出处：《中国药学杂志》(文)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物：薯蓣

雾水草(共3条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物：龙芽草
出处：广西(地)。

7238357 Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam.
菊科植物：宽叶鼠麹草
出处：广西(北流)(地)。

7252001 Adenosma glutinosum (L.) Druce
玄参科植物：毛麝香
出处：广西(容县)(地)。

雾水葛(共3条)

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:广西(地)。

7169095 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
荨麻科植物:雾水葛
出处:《高植图鉴补编》(植);《生草药性备要》、《汇编》(药)。

7169096 Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. var. microphylla (Wedd.) W. T. Wang
荨麻科植物:多枝雾水葛
出处:台湾(地)。

雾水藤(共2条)

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广西(苍梧、南宁)(地)。

7251024 Cuscuta japonica Choisy
旋花科植物:金灯藤
出处:《广西植录》(文)。

摆子草(共3条)

7015159 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:草玉梅
出处:云南(丽江)(地)。

7235003 Patrinia heterophylla Bunge
败酱科植物:异叶败酱
出处:河北、甘肃(地)。

7235010 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. subsp. scabra (Bunge) H. J. Wang
败酱科植物:糙叶败酱
出处:《汇编》(文)。

摆子药(共3条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:贵州(福泉)(地)。

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:贵州(地)。

7148202 Crotalaria albida Heyne ex Roth.
豆科植物:响铃豆
出处:云南(保山)(地)。

搬倒甑(共6条)

7053080 Silene lankongensis Franch.
石竹科植物:洱源蝇子草
出处:云南(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:陕西(地)。

7238337 Eupatorium chinense L.
菊科植物:多须公
出处:湖南(衡阳)(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物:尖佩兰
出处:贵州(地)。

7241002 Ceratostigma plumbaginoides Bunge
蓝雪科植物:蓝雪花
出处:四川(绵阳)(地)。

7241004 Ceratostigma willmottianum Stapf
蓝雪科植物:岷江蓝雪花
出处:四川、贵州(地)。

摇车(共2条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《尔雅》(文)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
豆科植物:小巢菜
出处:《豆科图说》(文)。

摇边竹(共4条)

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:湖南(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:湖南(地)。

7293096 Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:湖南(地)。

7293337 Smilax riparia A. DC.
百合科植物:牛尾菜
出处:湖南(地)。

摇钱树(共5条)

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:云南(红河)(地)。

7190019 Paliurus hemsleyanus Rehd.
鼠李科植物:铜钱树
出处:陕西(地)。

7198013 Koelreuteria bipinnata Franch.
无患子科植物:复羽叶栾树
出处:(四川、云南、贵州)、《汇编》(药)。

7198015 Koelreuteria paniculata Laxm.
无患子科植物:栾树
出处:四川(地)。

7207003 Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinsk.
胡桃科植物:青钱柳
出处:江西(地)。

髡(共2条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂

出处:(地)。

龄草(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《纲目》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《纲目》(文)。

暗消(共3条)

7024013 Aristolochia fordiana Hemsl.
马兜铃科植物:通城虎
出处:云南(地)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:云南(地)。

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:云南(思茅)(地)。

暖叶(共2条)

7250091 Solanum verbascifolium L.
茄科植物:野茄树
出处:广西(百色)(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:广西(地)。

照山白(共3条)

7215054 Rhododendron micranthum Turcz.
杜鹃花科植物:照山白
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7215057 Rhododendron mucronatum (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:白花杜鹃
出处:《华北经植志要》(文)。

7215067 Rhododendron seniavinii Maxim.
杜鹃花科植物:毛果杜鹃
出处:福建(南平)(地)。

蛾药(共2条)

7238439 Leontopodium artemisiifolium (Levl.) Beauv.
菊科植物:艾叶火绒草
出处:(云南昭通)(药)。

7238447 Leontopodium sinense Hemsl.
菊科植物:华火绒草
出处:《云南中草药》(文)。

蛾子草(共2条)

7063004 Achyranthes bidentata Blume
苋科植物:牛膝
出处:江苏(南京)(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:湖南(地)。

蜂巢(共2条)

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中草药通讯》(文)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物:黄星长脚黄蜂
出处:《汇编》(文)。

蜂毒(共2条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《吉林中草药》(药)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《吉林中草药》(药)。

蜂房(共9条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《药典》(文)。

8617701 Parapolybia varia Fabr.
胡蜂科动物:异腹胡蜂
出处:《药典》(药)。

8617702 Poiistes shach F.
胡蜂科动物:黄蜂
出处:(东北)(药)。

8617703 Polistes chinensis (Fabr.)
胡蜂科动物:华马蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617705 Polistes fadwigae Dalla Tor.
胡蜂科动物:胡蜂
出处:广西(地)。

8617708 Polistes japonicus Sauss.
胡蜂科动物:日本长脚胡蜂
出处:《药典》(药)。

8617710 Polistes olivaceous (Deg.)
胡蜂科动物:果马蜂
出处:《药典》(药)。

8617711 Polistes yokohamae Rad.
胡蜂科动物:长脚黄蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617712 Vespa ducalis Sm.
胡蜂科动物:黑尾胡蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

蜂胶(共2条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

蜂蜡(共2条)

8617601 Apis cerana Fabr.

蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《药典》(药)。
8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《药典》(药)。

蜂蜜(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《本经》、《药典》(药)。
8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《药典》(药)。

蜂乳(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《中药大辞典》(文)。
8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中国动物药》(文)。

蜂糖(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《纲目》(文)。
8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《新纲》(文)。

蜂药(共 2 条)

5004011 Selaginella kraussiana A. Br.
卷柏科植物:地柏
出处:贵州(黎平)(地)。
5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:贵州(地)。

蜂子(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《本经》(文)。
8617901 Discolia vittifrons Sch.
土蜂科动物:土蜂
出处:《本经》(文)。

蜂巢草(共 2 条)

7264124 Leucas aspera (Willd.) Link
唇形科植物:蜂巢草
出处:《中国植志》(植);《新华本草纲要》(药)。
7264129 Leucas zeylanica (L.) R. Br.
唇形科植物:绉面草
出处:广东(地)。

蜂蜜花(共 2 条)

7039063 Iberis pectilata L.
十字花科植物:蜂蜜花
出处:《西双版纳傣药志》(植)。
7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物:来江藤
出处:云南(地)。

蜂棠花(共 2 条)

7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:四川(南川)(地)。
7143117 Kerria japonica (L.) DC. f. pleniflora (Witte) Rehd.
蔷薇科植物:重瓣棣棠花
出处:云南(昆明)(地)。

蜂糖罐(共 5 条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:贵州(地)。
7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物:大叶醉鱼草
出处:陕西(商南)(地)。
7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物:来江藤
出处:湖北、贵州(地)。
7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:《药学学报》(文)。
7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:陕西(地)。

蜂糖花(共 5 条)

7015211 Clematis chrysocoma Franch.
毛茛科植物:金毛铁线莲
出处:贵州(望谟)(地)。
7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:广西(凤山)(地)。
7143116 Kerria japonica (L.) DC.
蔷薇科植物:棣棠花
出处:四川(西昌)(地)。
7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:四川(地)。
7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物:来江藤
出处:四川(地)。

蜂王浆(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《广西药用动物》(药)。
8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂

出处:《中国药用动物志》(药)。

蜂窝草(共 10 条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物:金锦香
出处:四川(地)。

7232084 Hedyotis uncinella Hook. et Arn.
茜草科植物:长节耳草
出处:湖南(地)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物:风轮菜
出处:贵州(湄潭)(地)。

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:贵州(地)。

7264031 Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsuan
唇形科植物:多头风轮菜
出处:贵州(湄潭)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:海南(澄迈、琼海)(地)。

7264124 Leucas aspera (Willd.) Link
唇形科植物:蜂巢草
出处:海南(地)。

7264125 Leucas ciliata Benth.
唇形科植物:绣球防风
出处:云南(保山)(地)。

7264129 Leucas zeylanica (L.) R. Br.
唇形科植物:绉面草
出处:《云南药录》(药)。

7264232 Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:江西、福建(地)。

蜂子七(共 3 条)

5056084 Pyrrosia drakeana (Fr.) Ching
水龙骨科植物:毡毛石韦
出处:陕西(地)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

7143174 Potentilla freyniana Bornm.
蔷薇科植物:三叶委陵菜
出处:湖北(地)。

蜗牛(共 3 条)

8505302 Bradybaena rivida (Benson)
巴蜗牛科动物:灰巴蜗牛
出处:《中国药用动物志》(药)。

8505303 Bradybaena similaris (Ferussae)
巴蜗牛科动物:同型巴蜗牛
出处:《别录》、《中国药用动物志》(药)。

8505304 Cathaica fasciola (Draparnaud)
巴蜗牛科动物:华蜗牛
出处:《中国药用动物志》(药)。

蜗蠃(共 2 条)

8503410 Margarya melanoides Nevill
田螺科动物:螺蛳
出处:《纲目》(文)。

8505303 Bradybaena similaris (Ferussae)
巴蜗牛科动物:同型巴蜗牛
出处:《说文》(文)。

蜗儿菜(共 2 条)

7264380 Stachys arrecta L. H. Bailey
唇形科植物:蜗儿菜
出处:(江苏泰县)、《中国植志》(植)。

7264391 Stachys sieboldi Miq.
唇形科植物:甘露子
出处:江苏(泰县)(地)。

蜗螺牛(共 2 条)

8503403 Bellamya purificata (Heude)
田螺科动物:梨形环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文)。

8503404 Bellamya quadrata (Benson)
田螺科动物:方形环棱螺
出处:《中国药用动物志》(文).

蜈蚣(共 5 条)

8611901 Scolopendra morstitans L.
蜈蚣科动物:赤蜈蚣
出处:《中药名汇》(药)。

8611902 Scolopendra dehaani Brandt
蜈蚣科动物:哈氏蜈蚣
出处:《中药材》(药)。

8611903 Scolopendra subspinipes japonica L. Koch
蜈蚣科动物:日本棘蜈蚣
出处:(云南)(药)。

8611904 Scolopendra subspinipes multidens (Newport)
蜈蚣科动物:多棘蜈蚣
出处:(广西都安)、《中药材》(药)。

8611905 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch
蜈蚣科动物:少棘巨蜈蚣
出处:《本经》、《药典》(药)。

蜈蚣草(共 44 条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川、江西(地)。

5003010 Palhinhaea cernua (L.) Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广西(地)。

5007001 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
七指蕨科植物:七指蕨
出处:台湾、广西(地)。

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.

里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(凤凰)(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:湖南(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:广西、云南(地)。

5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:湖南(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:云南(地)。

5045044 Polystichum deltodon (Bak.) Diels
鳞毛蕨科植物:对生耳蕨
出处:湖南(地)。

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:《名实图考》(文)。

5052002 Araiostegia pulchra (Don) Cop.
骨碎补科植物:美小膜盖蕨
出处:《云南药录》(文)。

5062001 Saluinia natans (L.) All.
槐叶苹科植物:槐叶苹
出处:湖南(衡山)(地)。

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:湖北(郧西)(地)。

7040008 Viola chaerophylloides (Regel) W. Beck.
堇菜科植物:南山堇菜
出处:浙江(临安)(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:安徽(地)。

7057010 Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey
蓼科植物:竹节蓼
出处:台湾、广西(地)。

7057041 Polygonum emodi Meisn.
蓼科植物:竹叶舒筋
出处:云南(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:湖南(地)。

7072011 Lythrum salicaria L.
千屈菜科植物:千屈菜
出处:山东(平度)(地)。

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:江西(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:福建(地)。

7148608 Uraria picta (Jacq.) Desv. ex DC.
豆科植物:美花兔尾草
出处:贵州(地)。

7231016 Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
萝藦科植物:白叶藤
出处:广西(苍梧)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:东北(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草
出处:福建(地)。

7232068 Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.
茜草科植物:金毛耳草
出处:浙江(洞头)(地)。

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:黑龙江、甘肃、江西、湖南(地)。

7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:四川(峨眉)(地)。

7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:广西、云南(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:《纲目拾遗》(文)。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:福建(地)。

7252131 Phtheirospermum tenuisectum Bur. et Franch.
玄参科植物:细裂叶松蒿
出处:《汇编》(文)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:山东(烟台)(地)。

7263a01 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
毒蛆草科植物:毒蛆草
出处:江苏(连云港)(地)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋

出处:湖南、云南(地)。

7293069 Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物:九龙盘
出处:湖南、四川(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
天南星科植物:百足藤
出处:广东、广西(地)。

7326046 Cleisostoma rostratum (Lindl.) Garay
兰科植物:尖喙隔距兰
出处:广西(大新)(地)。

7326047 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay
兰科植物:蜈蚣兰
出处:浙江(温州、乐清)(地)。

7326121 Eria pannea Lindl.
兰科植物:指叶毛兰
出处:云南(楚雄)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:云南(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:云南(地)。

7332036 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
禾本科植物:竹节草
出处:广东、广西(地)。

蜈蚣萍(共2条)

5062001 Saluinia natans (L.) All.
槐叶苹科植物:槐叶苹
出处:《纲目拾遗》(文)。

7266001 Hydrilla verticillata (L. f.) Royle
水鳖科植物:黑藻
出处:《纲目拾遗》(文)。

蜈蚣七(共17条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:四川(地)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:《中药大辞典》(文)。

7040032a Viola moupinesis Franch.
堇菜科植物:萓
出处:湖北(神农架)(地)。

7045033 Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu
景天科植物:云南红景天
出处:云南(地)。

7053059 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu
石竹科植物:金铁锁
出处:云南(地)。

7057016 Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.
蓼科植物:中华抱茎蓼
出处:陕西(镇坪)(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:陕西、湖南(地)。

7104008 Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物:周裂秋海棠
出处:贵州(地)。

7104022 Begonia palmata D. Don
秋海棠科植物:裂叶秋海棠
出处:湖南(麻阳、凤凰)(地)。

7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物:掌裂叶秋海棠
出处:湖北、贵州(地)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:广西(地)。

7212071 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen
五加科植物:三七
出处:广西、云南(地)。

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:陕西(宝鸡)(地)。

7238608 Senecio villiferus Franch.
菊科植物:紫毛千里光
出处:贵州(地)。

7293228 Ophiopogon intermedius D. Don
百合科植物:间型沿阶草
出处:广西(地)。

7293293 Rohdea japonica (Thunb.) Roth
百合科植物:万年青
出处:湖南(地)。

7326079 Cypripedium macranthon Sw.
兰科植物:大花杓兰
出处:《陕西中草药》(药)。

蜈蚣藤(共8条)

5003008 Lycopodium japonicum Thunb.
石松科植物:石松
出处:浙江(开化)(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:湖南(地)。

7011009 Cassytha filiformis L.
樟科植物:无根藤
出处:广西(地)。

7167073 Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:福建(松溪、政和)(地)。

7193029 Cayratia trifolia (L.) Domin
葡萄科植物:三叶乌蔹莓

出处:陕西(地)。

7194133 Zanthoxylum multijugum Franch.
芸香科植物:多叶花椒
出处:《昆明民药》(药)。

7232151 Psychotria serpens L.
茜草科植物:蔓九节
出处:海南(儋县)(地)。

7302095 Pothos repens (Lour.) Druce
大南星科植物:百足藤
出处:《高植图鉴》(文)。

蜈蚣藻(共 2 条)

1026003 Grateloupia filicina C. Ag.
蜈蚣藻科植物:蜈蚣藻
出处:《藻类名称》(植)。

1026005 Grateloupia prolongata J. Ag.
蜈蚣藻科植物:长枝蜈蚣藻
出处:浙江(地)。

蜈蚣蒿(共 3 条)

7238001 Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:陕西(宝鸡)(地)。

7238002 Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:陕西(地)。

7238003 Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.
菊科植物:云南蓍
出处:湖北(地)。

蜈蚣蕨(共 3 条)

5027022 Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物:蜈蚣草
出处:《药用孢植》(文)。

5050001 Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物:肾蕨
出处:贵州(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:广西(钟山)(地)。

蜈蚣杨柳(共 2 条)

7148018 Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:湖南(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:安徽(地)。

蜣蝍(共 2 条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《玉篇》(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《玉篇》(文)。

蜣螂(共 5 条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

8616804 Scarabaeus sacer L.
金龟子科动物:神圣金龟
出处:《中国药用动物志》(药)。

8616901 Geotrupes auratus (Mots.)
粪金龟科动物:东北紫蜣螂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8616902 Geotrupes laevistriatus Motschulsky
粪金龟科动物:紫蜣螂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《本经》、《中国药用动物志》(药)。

蜣蜋(共 2 条)

8616802 Catharsius molossus L.
金龟子科动物:蜣螂虫
出处:《本经》(文)。

8617101 Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物:双叉犀金龟
出处:《本经》(文)。

路娄(共 2 条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:四川(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:四川(地)。

路萁(共 2 条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(蓝嘉)(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:江西(地)。

路边草(共 7 条)

7057019 Polygonum aviculare L.
蓼科植物:萹蓄
出处:江苏、浙江(地)。

7057020 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.
蓼科植物:异叶蓼
出处:江苏、安徽(地)。

7143109 Fragaria nilegrrensis Schlecht. ex Gay
蔷薇科植物:黄毛草莓
出处:云南(丽江)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨

出处:湖南(汝桂)(地)。

7238324 Elephantopus scaber L.
菊科植物:地胆草
出处:湖南(地)。

7238414 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip. var. stenolepis (Hand.-Mazz.) Kitam.
菊科植物:狭苞马兰
出处:《陕西中草药》(药)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:湖南(地)。

路边黄(共4条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:福建(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:湖北、湖南(地)。

7240039 Lysimachia grammica Hance
报春花科植物:金爪儿
出处:贵州(地)。

7302063 Arisaema sikokianum Franch. et Sav. var. serratum (Makino) Hand.-Mazz.
天南星科植物:灯台莲
出处:江西(安福)(地)。

路边鸡(共3条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:湖南(衡阳)(地)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:湖南、四川(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:《草木便方》(文)。

路边姜(共3条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:四川(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:四川(峨眉山)(地)。

7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物:姜花
出处:《汇编》(药)。

路边金(共3条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:《宁乡县志》(文)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:《宁乡县志》(文)。

7264235 Rabdosia adenantha (Diels) Hara
唇形科植物:腺花香茶菜
出处:云南(下关)(地)。

路边荆(共2条)

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:四川(长沙)(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:江西(地)。

路边菊(共4条)

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:《岭南采药录》(文)。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip.
菊科植物:马兰
出处:上海、安徽、福建、湖北、广东、云南(地)。

7238415 Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC.
菊科植物:金叶马兰
出处:广西(地)。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物:蟛蜞菊
出处:《生草药性备要》(文)。

路边青(共5条)

7143113 Geum aleppicum Jacq.
蔷薇科植物:路边青
出处:《中国植志》(植)。

7148533 Podocarpium podocarpum (DC.) Yang et Huang. var. szechuenense (Craib) Yang et Huang
豆科植物:四川长柄山蚂蟥
出处:贵州(地)。

7259025 Dicliptera chinensis (L.) Nees
爵床科植物:狗肝菜
出处:广东、广西(地)。

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:广西(地)。

7263045 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
马鞭草科植物:大青
出处:《简明中医辞典》(文)。

路连黄(共2条)

7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:陕西(地)。

7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:贵州(地)。

路蚂蟥(共2条)

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:云南(文山)(地)。

7148265 Desmodium laxiflorum DC.
豆科植物:疏花山蚂蟥
出处:云南(地)。

路萁子柴(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(衡山、永兴)(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:湖南(地)。

路旁双叶草(共2条)

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:云南(地)。

7240025 Lysimachia congestiflora Hemsl.
报春花科植物:聚花过路黄
出处:云南(地)。

跳猫(共2条)

8937101 Lepus capensis L.
兔科动物:草兔
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8937107 Lepus tolai Pallas
兔科动物:蒙古兔
出处:《动物图谱·兽》(文)。

跳鱼(共3条)

8927701 Boleophthalmus pectinirostris (L.)
弹涂鱼科动物:大弹涂鱼
出处:《海洋药物民间应用》(药)。

8927702 Periophthalmus cantonensis (Osbeck)
弹涂鱼科动物:弹涂鱼
出处:浙江(地)。

8927703 Scartelaos gigas Chu et Wu
弹涂鱼科动物:大青弹涂鱼
出处:《中国海洋药物》(药)。

跳八丈(共2条)

7136032 Breynia retusa (Denst.) Alston
大戟科植物:展枝黑面神
出处:云南(临沧)(地)。

7231061 Gymnema foetidum Tsiang
萝藦科植物:华宁藤
出处:《云南中草药》(药)。

跳跳鱼(共2条)

8927702 Periophthalmus cantonensis (Osbeck)
弹涂鱼科动物:弹涂鱼
出处:《中药材科技》(药)。

8927704 Scartelaos viridis (Hamilton)
弹涂鱼科动物:青弹涂鱼
出处:《中国海洋药物》(药)。

睡虫(共2条)

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《本草拾遗》(文)。

8613904 Myrmeleon micans Mac Lachlan
蚁蛉科动物:蛟蜻蛉
出处:《本草拾遗》(文)。

睡地金牛(共2条)

7231059 Gongronema nepalense (Wall.) Decne.
萝藦科植物:纤冠藤
出处:广西(博白)(地)。

7231079 Marsdenia cambodiensis Cost.
萝藦科植物:柬埔寨牛奶菜
出处:广西(博白)(地)。

睢(共4条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物:长苞香蒲
出处:《本经》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物:水烛香蒲
出处:《本经》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物:宽叶香蒲
出处:《本经》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物:东方香蒲
出处:《本经》(文)。

幌幌木(共2条)

7182001 Erythropalum scandens Blume
铁青树科植物:赤苍藤
出处:广西(上林)(地)。

7182004 Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc.
铁青树科植物:青皮木
出处:《树分》(文)。

蜀椒(共2条)

7194117 Zanthoxylum armatum DC.
芸香科植物:竹叶花椒
出处:《名实图考》(文)。

7194122 Zanthoxylum bungeanum Maxim.
芸香科植物:花椒
出处:《本经》(文)。

蜀芥(共2条)

7039093 Sinapis alba L.
十字花科植物:白芥
出处:《纲目》(文)。

7136175 Ricinus communis L.
大戟科植物:蓖麻
出处:《和汉药植》(文)。

蜀漆(共3条)

7047036 Deutzia taiwanensis (Maxim.) Schneid.

虎耳草科植物:台湾溲疏
出处:台湾(地)。

7047039　Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:《本经》(文)。

7047043　Hydrangea aspera Buch. -Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:上海(地)。

蜀脂(共2条)

7148065　Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《别录》(文)。

7148066　Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《别录》(文)。

锦纹(共2条)

7057112　Rheum officinale Baill.
蓼科植物:药用大黄
出处:《和汉药植》(文)。

7057114　Rheum palmatum L.
蓼科植物:掌叶大黄
出处:《药材学》(文)。

锦地罗(共3条)

7048002　Drosera burmannii Vahl
茅膏菜科植物:锦地罗
出处:《中国植志》(植);《生草药性备要》、《中药大辞典》(药)。

7103093　Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:(地)。

7148217　Crotalaria sessiliflora L.
豆科植物:农吉利
出处:广东(地)。

锦鸡儿(共7条)

7148138　Caragana arborescens (Amm.) Lam.
豆科植物:树锦鸡儿
出处:吉林(地)。

7148139　Caragana brevifolia Kom.
豆科植物:短叶锦鸡儿
出处:《青海中草》(文)。

7148141　Caragana franchetiana Kom.
豆科植物:云南锦鸡儿
出处:西藏(地)。

7148144　Caragana jubata (Pall.) Poir.
豆科植物:鬼箭锦鸡儿
出处:青海(地)。

7148145　Caragana leucophloea Pojark.
豆科植物:白皮锦鸡儿
出处:《新疆中草药》(文)。

7148149　Caragana polourensis Franch.
豆科植物:昆仑锦鸡儿
出处:新疆(地)。

7148151　Caragana sinica (Buchoz) Rehd.
豆科植物:锦鸡儿
出处:《高植图鉴》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

锦囊花(共2条)

7032109　Dicentra spectabilis (L.) Lem.
罂粟科植物:荷包牡丹
出处:《朝植乡名》(文)。

7243035　Campanula punctata Lam.
桔梗科植物:紫斑风铃草
出处:《满鲜植汇》(文)。

锦熟黄杨(共2条)

7154001　Buxus bodinieri Levl.
黄杨科植物:雀舌黄杨
出处:广东(地)。

7154007　Buxus sempervirens L.
黄杨科植物:锦熟黄杨
出处:《云南植志》(植)。

锯草(共3条)

7232039　Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:浙江(常山)(地)。

7238001　Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:河北、内蒙古、陕西、宁夏(地)。

7238002　Achillea millefolium L.
菊科植物:蓍
出处:陕西(地)。

锯鲨(共2条)

8921001　Pristiophorus japonicus Guenther
锯鲨科动物:日本锯鲨
出处:浙江(地)。

8921201　Pristis cuspidatus Latham
锯鳐科动物:尖齿锯鳐
出处:浙江(地)。

锯齿草(共5条)

7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:云南(地)。

7238001　Achillea alpina L.
菊科植物:高山蓍
出处:《经济植物学》(文)。

7238201　Blumea hieracifolia (D. Don) DC.
菊科植物:毛毡草
出处:广西(南宁)(地)。

7252049　Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell
玄参科植物:刺齿泥花草

出处:《汇编》(药)。
7252055　Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell
玄参科植物:旱田草
出处:广西(昭平、蒙山)(地)。

锯锯草(共 4 条)

5027015　Pteris henryi Christ
凤尾蕨科植物:狭叶凤尾蕨
出处:贵州(罗甸)(地)。
7232037　Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:(地)。
7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:陕西、甘肃、湖北(地)。
7232167　Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物:长叶茜草
出处:甘肃(文县)(地)。

锯锯藤(共 6 条)

7167073　Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:陕西、江西、四川、贵州(地)。
7232037　Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:四川、贵州(地)。
7232040　Galium asperifolium Wall.
茜草科植物:粗叶拉拉藤
出处:云南(昆明)(地)。
7232046　Galium spurium L.
茜草科植物:锯锯藤
出处:《中药大辞典》(植);《西藏中草》(药)。
7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:四川(地)。
7232167　Rubia cordifolia L. var. longifolia Hand.-Mazz.
茜草科植物:长叶茜草
出处:陕西、四川(地)。

锯拉草(共 2 条)

7167073　Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:湖北(神农架)(地)。
7232037　Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:《植物名汇》(文)。

锯子草(共 5 条)

7148018　Aeschynomene indic L.
豆科植物:田皂角
出处:陕西(宝鸡)(地)。
7167073　Humulus scandens (Lour.) Merr.
桑科植物:葎草
出处:江西(泰和)(地)。
7232037　Galium aparine L.
茜草科植物:猪殃殃
出处:陕西、江苏、江西、福建、湖南、广西、贵州(地)。
7232039　Galium aparine L. var. tenerum (Gren. et Godr.) Rchb.
茜草科植物:拉拉藤
出处:湖北、云南(地)。
7232165　Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:《名实图考》(文)。

锣锅底(共 2 条)

7103021　Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:云南(地)。
7103025　Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl. var. ningnanensis L. T. Shen et W. J. Chang
葫芦科植物:宁南雪胆
出处:四川(宁南)(地)。

锡汤(共 2 条)

7239016　Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.
龙胆科植物:粗茎秦艽
出处:四川(藏名)(地)。
7239027　Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:四川(藏名)(地)。

锡兰莲(共 2 条)

7015365　Naravelia pilulifera Hance
毛茛科植物:两广锡兰莲
出处:《海南植志》(文)。
7015366　Naravelia zeylanica (L.) DC.
毛茛科植物:锡兰莲
出处:《中国植志》(植)。

锡叶藤(共 2 条)

7085004　Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland
五桠果科植物:锡叶藤
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。
7085005　Tetracera scandens (L.) Merr.
五桠果科植物:毛果锡叶藤
出处:《汇编》(药)。

锥栗(共 3 条)

7163002　Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:《高植图鉴》(植)。
7163004　Castanea seguinii Dode
壳斗科植物:茅栗
出处:江苏(地)。
7163007　Castanopsis chinensis Hance

壳斗科植物:锥
出处:《汇编》(药)。

锥螺(共2条)

8503501 Turritella bacillum Kiener
锥螺科动物:棒锥螺
出处:浙江(地)。

8503502 Turritella terebra (L.)
锥螺科动物:笋锥螺
出处:《南海海洋药用生物》(文)。

矮茶(共5条)

7108040 Eurya chinensis R. Brown
山茶科植物:米碎花
出处:广西(南宁)(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:浙江(丽水、云和、龙泉)(地)。

7223014 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.
紫金牛科植物:百两金
出处:浙江、广东(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《名实图考》(文)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:四川(地)。

矮槐(共2条)

7015346 Delphinium yunnanense Franch.
毛茛科植物:云南翠雀花
出处:云南(玉溪)(地)。

7148573 Sophora prazeri Prain ssp. mairei (Pamp.) Yakovl.
豆科植物:西南槐
出处:云南(红河)(地)。

矮糠(共2条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:《种称》(文)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:北京(地)。

矮松(共2条)

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:江西、贵州(地)。

6004046 Pinus pumila (Pall.) Regel
松科植物:偃松
出处:《树分》(文)。

矮桃(共2条)

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:《名实图考》(文)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:《名实图考》(文)。

矮陀(共2条)

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(地)。

7154016 Sarcococca ruscifolia Stapf
黄杨科植物:野扇花
出处:云南(富源)(地)。

矮白菜(共3条)

7047009 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
虎耳草科植物:厚叶岩白菜
出处:《名实图考》(文)。

7047011 Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl.
虎耳草科植物:岩白菜
出处:《各实图考》(文)。

7256018 Chirita eburnea Hance
苦苣苔科植物:牛耳朵
出处:《名实图考》(文)。

矮茶风(共2条)

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《分类草药性》(文)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:四川(地)。

矮茶荷(共2条)

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《草木便方》(文)。

7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:四川(地)。

矮茶婆(共2条)

7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(地)。

7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:广西(地)。

矮茶子(共2条)

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《天宝本草》(文)。

7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:江西(地)。

矮地茶(共2条)

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。
7223034 Ardisia pusilla A. DC.
紫金牛科植物:九节龙
出处:福建(福州)(地)。

矮红子(共2条)
7143071 Cotoneaster horizontalis Decne.
蔷薇科植物:平枝栒子
出处:贵州(地)。
7143072 Cotoneaster horizontalis Decne. var. perpusillus Schneid.
蔷薇科植物:小叶平枝栒子
出处:贵州(地)。

矮脚棍(共2条)
7150001 Stachyurus chinensis Franch.
旌节花科植物:中国旌节花
出处:湖南(地)。
7150003 Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. ex Benth.
旌节花科植物:喜马山旌节花
出处:湖南(地)。

矮脚樟(共4条)
7011057 Lindera reflexa Hemsl.
樟科植物:山橿
出处:湖南(地)。
7023004 Cocculus laurifolius DC.
防己科植物:樟叶木防己
出处:《物理小识》(文)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:《纲目拾遗》(文)。
7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:《杨春涯经验方》(文)。

矮脚坐(共2条)
7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:福建(清流)(地)。
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:福建(地)。

矮麻黄(共2条)
6010004 Ephedra gerardiana Wall.
麻黄科植物:山岭麻黄
出处:《药材学》(文)。
6010008 Ephedra minuta Florin
麻黄科植物:矮麻黄
出处:《中国植志》(植)。

矮婆子(共2条)
7223012 Ardisia crenata Sims
紫金牛科植物:朱砂根
出处:江西(地)。
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:江西(宜黄)(地)。

矮青杠(共2条)
7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:四川(地)。
7223038 Ardisia villosa Roxb.
紫金牛科植物:雪下红
出处:四川(地)。

矮山茶(共2条)
7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(桂林)(地)。
7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:湖南(溆浦)(地)。

矮山姜(共2条)
7290029 Alpinia psilogyna D. Fang
姜科植物:矮山姜
出处:《中国植志》(植)。
7290030 Alpinia pumila Hook. f.
姜科植物:花叶山姜
出处:《广西药录》(文)。

矮它它(共2条)
7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:《滇南本草》(文)。
7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:四川(成都)(地)。

矮桃草(共2条)
7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:湖南(地)。
7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:(地)。

矮桐子(共4条)
7136149 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg. var. floccosus (Muell.-Arg.) S. M. Hwang
大戟科植物:野桐
出处:四川(地)。
7263042 Clerodendrum bungei Steud.
马鞭草科植物:臭牡丹
出处:江西、福建、湖北、四川(地)。
7263066 Clerodendrum trichotomum Thunb.
马鞭草科植物:海州常山

出处:四川(地)。

7263067 Clerodendrum yunnanense Hu ex Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:滇常山
出处:四川(米易)(地)。

矮托托(共 2 条)

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:广西(隆林、田林)(地)。

7233030 Lonicera ligustrina Wall.
忍冬科植物:女贞叶忍冬
出处:四川(峨眉山)(地)。

矮陀陀(共 10 条)

7081008 Daphne feddei Levl.
瑞香科植物:短瓣瑞香
出处:云南(曲靖)(地)。

7081017 Daphne tangutica Maxim.
瑞香科植物:陕甘瑞香
出处:云南(地)。

7081023 Wikstroemia canescens (Wall.) Meisn.
瑞香科植物:荛花
出处:云南(昆明)(地)。

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:《滇南本草》(文)。

7154008 Pachysandra axillaris Franch.
黄杨科植物:板凳果
出处:广西、云南(地)。

7197016 Munronia delavayi Franch.
楝科植物:云南地黄连
出处:云南(绥江)(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物:滇黔地黄连
出处:《汇编》(文)。

7197020 Munronia sinica Diels
楝科植物:地黄连
出处:贵州(地)。

7197021 Munronia unifoliolata Oliv.
楝科植物:单叶地黄连
出处:四川、贵州(地)。

7223004 Ardisia brevicaulis Diels
紫金牛科植物:九管血
出处:贵州(地)。

矮莨菪(共 2 条)

7250028 Hyoscyamus pusillus L.
茄科植物:矮莨菪
出处:《沙漠药植》(植)。

7250062 Przewalskia tangutica Maxim.
茄科植物:马尿泡
出处:《中药志》(文)。

矮沱沱(共 2 条)

7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:四川(地)。

7148573 Sophora prazeri Prain ssp. mairei (Pamp.) Yakovl.
豆科植物:西南槐
出处:四川(峨眉山)(地)。

矮脚凉伞(共 2 条)

7223001 Ardisia affinis Hemsl.
紫金牛科植物:细罗伞
出处:广西(钟山)(地)。

7223027 Ardisia japonica (Thunb.) Blume
紫金牛科植物:矮地茶
出处:湖南(地)。

矮金莲花(共 2 条)

7015490 Trollius farreri Stapf
毛茛科植物:矮金莲花
出处:《中国植志》(植)。

7015496 Trollius pumilus D. Don
毛茛科植物:小金莲
出处:《青藏药图》(药)。

矮紫金牛(共 2 条)

7223007 Ardisia chinensis Benth.
紫金牛科植物:小紫金牛
出处:广西(地)。

7223026 Ardisia humilis Vahl
紫金牛科植物:矮紫金牛
出处:(海南)、《中国植志》(植)。

矮脚白花蛇利草(共 2 条)

7232069 Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
茜草科植物:伞房花耳草
出处:广西(地)。

7232071 Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:广西(地)。

雉鸡尾(共 5 条)

5004010 Selaginella involvens (Sw.) Spring
卷柏科植物:兖州卷柏
出处:福建(地)。

5023004 Stenoloma chusanum (L.) Ching
鳞始蕨科植物:乌蕨
出处:浙江、江西、福建、广东(地)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(罗定、曲江)(地)。

5027019 Pteris multifida Poir.
凤尾蕨科植物:井栏边草
出处:福建、广东(地)。

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:广东(高州、茂名)(地)。

穇子(共3条)

7215077 Vaccinium bracteatum Thunb.
杜鹃花科植物:乌饭树
出处:浙江(地)。

7332058 Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link
禾本科植物:湖南稷子
出处:《救荒本草》(药)。

7332060 Eleusine coracana (L.) Gaertn.
禾本科植物:穇
出处:《禾本科图说》(文)。

穇子草(共2条)

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾本科植物:稗
出处:山东(无棣)(地)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:广西(地)。

稗(共2条)

7331003 Carex baccans Nees
莎草科植物:浆果苔草
出处:(地)。

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾本科植物:稗
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《中药大辞典》(药)。

稗子(共3条)

7332055 Echinochloa colonum (L.) Link
禾本科植物:光头稗
出处:湖北(神农架)(地)。

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾本科植物:稗
出处:《救荒本草》(文)。

7332112 Paspalum scrobiculatum L.
禾本科植物:鸭蚭草
出处:广西(地)。

稗子草(共2条)

7332056 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
禾本科植物:稗
出处:山东(历城)(地)。

7332174 Setaria viridis (L.) Beauv.
禾本科植物:狗尾草
出处:山东(莒县)(地)。

稠梨(共2条)

7143145 Padus racemosa (Lam.) Gilib.
蔷薇科植物:稠李
出处:《树分》(文)。

7143147 Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. pubescens (Regel & Tiling) Schneid.
蔷薇科植物:毛叶稠李
出处:北京(地)。

稠李(共2条)

7143145 Padus racemosa (Lam.) Gilib.
蔷薇科植物:稠李
出处:《中国植志》(植)。

7143147 Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. pubescens (Regel & Tiling) Schneid.
蔷薇科植物:毛叶稠李
出处:东北(地)。

稠树(共2条)

7163030 Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai
壳斗科植物:柯
出处:《中药大辞典》(文)。

7224015 Styrax suberifolius Hook. et Arn.
安息香科植物:栓叶安息香
出处:广东(地)。

稔膜草(共2条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广西(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广西(地)。

筷子草(共2条)

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:广西(富川)(地)。

7240066 Lysimachia stellarioides Hand. -Mazz.
报春花科植物:茂汶过路黄
出处:贵州(榕江、剑河)(地)。

筲箕子柴(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物:铁芒萁
出处:湖南(江华)(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:湖南(地)。

催生草(共2条)

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:东北(地)。

7332183 Spodiopogon sagittifolius Rendle
禾本科植物:箭叶大油芒
出处:云南(红河)(地)。

催生子(共6条)

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:四川(地)。

7332037 Coix lacryma-jobi L.
禾本科植物:川谷
出处:湖南(古丈)(地)。

8503105 Turbo cornutus Solander
蝾螺科动物:蝾螺

出处:《中药志》(文)。

8937205 Petaurista alborufus casteneus Thomas
鼯鼠科动物:湖北红白鼯鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

8937209 Petaurista xanthotis (Milne-Edwards)
鼯鼠科动物:灰鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937213 Trogopterus xanthipes mordax Thomas
鼯鼠科动物:湖北复齿鼯鼠
出处:湖北(神农架)(地)。

鼠(共 3 条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

8937705 Rattus rattus L.
鼠科动物:屋顶鼠
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

鼠刺(共 2 条)

7047066 Itea chinensis Hook. et Arn.
虎耳草科植物:老鼠刺
出处:《广西植录》(文)。

7047068 Itea chinensis Hook. et Arn. var. oblonga (Hand. -Mazz.) Wu
虎耳草科植物:矩形叶鼠刺
出处:(地)。

鼠胆(共 3 条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:《本草经集注》(文)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《本草经集注》(文)。

8937705 Rattus rattus L.
鼠科动物:屋顶鼠
出处:《本草经集注》(文)。

鼠法(共 2 条)

8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:(地)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《本经》(文)。

鼠妇(共 2 条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物:平甲虫
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:《汇编》(动);《汇编》(药)。

鼠肝(共 3 条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:《本草经集注》(文)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《本草经集注》(文)。

8937705 Rattus rattus L.
鼠科动物:屋顶鼠
出处:《本草经集注》(文)。

鼠姑(共 2 条)

7015382 Paeonia suffruticosa Andr.
毛茛科植物:牡丹
出处:《本经》(文)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:《新纲》(文)。

鼠李(共 4 条)

7190026 Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:《云南药录》(文)。

7190041 Rhamnus parvifloia Bunge
鼠李科植物:小叶鼠李
出处:内蒙古(地)。

7190044 Rhamnus ussuriensis J. Vass.
鼠李科植物:乌苏里鼠李
出处:《汇编》(药)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:《本经》、《浙江药植志》(药)。

鼠皮(共 3 条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:《纲目》(文)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《纲目》(文)。

8937705 Rattus rattus L.
鼠科动物:屋顶鼠
出处:《纲目》(文)。

鼠肾(共 3 条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:《医林纂要》(文)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《医林纂要》(文)。

8937705 Rattus rattus L.
鼠科动物:屋顶鼠
出处:《医林纂要》(文)。

鼠矢(共 4 条)

7069001 Averrhoa bilimbi L.
酢浆草科植物:木胡瓜
出处:《纲目拾遗》(文)。

7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物:中华猕猴桃
出处:《广群芳谱》(文)。

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:《吴普本草》(文)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《本草经集注》(文)。

鼠尾(共 2 条)

7028020 Piper longum L.
胡椒科植物:荜拨
出处:《中药志》(文)。

7264291 Salvia japonica Thunb.
唇形科植物:鼠尾草
出处:《吴普本草》(文)。

鼠粘(共 2 条)

7238054 Arctium lappa L.
菊科植物:牛蒡
出处:河北(地)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:《新纲》(文)。

鼠負(共 2 条)

8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:(地)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《新纲》(文)。

鼠脂(共 3 条)

8937702 Rattus flavipectus Milne-Edwards
鼠科动物:黄胸鼠
出处:《图经》(文)。

8937703 Rattus norvegicus Berkenhott
鼠科动物:褐家鼠
出处:《图经》(文)。

8937705 Rattus rattus L.
鼠科动物:屋顶鼠
出处:《图经》(文)。

鼠梓(共 2 条)

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:《别录》(文)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《尔雅》(文)。

鼠耳草(共 3 条)

7023003 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman
防己科植物:锡生藤
出处:云南(地)。

7190006 Berchemia lineata (L.) DC.
鼠李科植物:铁包金
出处:福建(莆田)(地)。

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《本草拾遗》(文)。

鼠妇虫(共 2 条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物:平甲虫
出处:《中药志》(文)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:内蒙古、陕西、广西(地)。

鼠曲草(共 2 条)

7238358 Gnaphalium affine D. Don
菊科植物:鼠麹草
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7238362 Gnaphalium tranzschelii Kirp.
菊科植物:湿生鼠麹草
出处:《内蒙古中草药》(文)。

鼠尾巴(共 2 条)

1005001 Codium fragile (Sur.) Hariot.
松藻科植物:刺松藻
出处:辽宁(地)。

7302106 Typhonium blumei Nichols. et Siv.
天南星科植物:犁头尖
出处:四川(地)。

鼠尾草(共 9 条)

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:浙江(泰顺)(地)。

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(临桂)(地)。

7238621 Serratula coronata L.
菊科植物:副冠麻花头
出处:《满州植录》(文)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:(地)。

7264272 Salvia bowleyana Dunn
唇形科植物:南丹参
出处:广东(地)。

7264291 Salvia japonica Thunb.
唇形科植物:鼠尾草
出处:《中国植志》(植);《别录》、《浙江药

植志》(药)。

7264320 Salvia smithii Stib.
唇形科植物:橙香鼠尾草
出处:四川(峨眉山)(地)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:福建(地)。

7332186 Sporobolus fertilis (Steud.) W.D. Clayt.
禾本科植物:鼠尾粟
出处:广西(地)。

鼠尾藻(共2条)

1005001 Codium fragile (Sur.) Hariot.
松藻科植物:刺松藻
出处:辽宁(地)。

1015014 Sargassum thunbergii (Mert.) O. Kuntze
马尾藻科植物:鼠尾藻
出处:《藻类名称》(植)。

鼠尾癀(共5条)

7148606 Uraria crinita Desv. var. macrostachya Wall.
豆科植物:长穗猫尾射
出处:福建(地)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:福建(漳平)(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:福建、台湾(地)。

7264127 Leucas mollissima Wall.
唇形科植物:白绒草
出处:台湾(地)。

7264128 Leucas mollissima Wall. var. chinensis Benth.
唇形科植物:疏毛白绒草
出处:台湾(地)。

鼠梓木(共2条)

7190027 Rhamnus davurica Pall.
鼠李科植物:鼠李
出处:《说文》(文)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《新纲》(文)。

鼠牙半枝莲(共2条)

7045050 Sedum lineare Thunb.
景天科植物:佛甲草
出处:江苏、安徽、江西、湖北(地)。

7045058 Sedum sarmentosum Bunge
景天科植物:垂盆草
出处:安徽(地)。

鼷蛇生(共2条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川、云南(地)。

7024022 Aristolochia kaempferi Willd. f. thibetica (Franch.) S. M. Hwang
马兜铃科植物:川西马兜铃
出处:云南(红河)(地)。

魁芩(共2条)

7264333 Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:四川(地)。

7264346 Scutellaria hypericifolia Levl.
唇形科植物:连翘叶黄芩
出处:四川(地)。

微茎(共2条)

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:《别录》(文)。

7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:《别录》(文)。

微花藤(共2条)

7179003 Iodes cirrhosa Turcz.
茶茱萸科植物:微花藤
出处:《中国植志》(植)。

7179005 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl.
茶茱萸科植物:小果微花藤
出处:《云南药录》(文)。

腹甲(共2条)

8930604 Cuora flavomarginata (Gray)
龟科动物:黄缘闭壳龟
出处:《中国药用动物志》(文)。

8930608 Ocadia sinensis (Gray)
龟科动物:花龟
出处:浙江(地)。

腹皮(共2条)

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:(地)。

7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物:大腹槟榔
出处:《新纲》(文)。

腹蛸(共2条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:《纲目》(文)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《纲目》(文)。

腹水草(共 6 条)

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物:半边莲
出处:湖南(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:福建(南平)(地)。

7252184 Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki
玄参科植物:爬岩红
出处:《浙江中药手册》(药)。

7252191 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki
玄参科植物:细穗腹水草
出处:《中草药学》(文)。

7252192 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong
玄参科植物:江西细穗腹水草
出处:《中国植志》(文)。

7252193 Veronicastrum villosulum (Miq.) Yamazaki
玄参科植物:毛叶腹水草
出处:《浙江中药手册》(药)。

腺毛莓(共 2 条)

7143281 Rubus adenophorus Rolfe
蔷薇科植物:腺毛莓
出处:《中国植志》(植)。

7143336 Rubus parvifolius L. var. adenochlamys (Focke) Migo
蔷薇科植物:腺花茅莓
出处:贵州(地)。

腺萼木(共 2 条)

7136190 Strophioblachia fimbricalyx Boerl.
大戟科植物:宿萼木
出处:《植分学报》(文)。

7232130 Mycetia sinensis (Hemsl.) Craib
茜草科植物:华腺萼木
出处:《广西植录》(文)。

腥气草(共 2 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:甘肃(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:上海(地)。

腰带藤(共 2 条)

7193054 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
葡萄科植物:三叶崖爬藤
出处:云南(地)。

7193064 Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Ggnep.
葡萄科植物:扁担藤
出处:广东(地)。

腰骨藤(共 2 条)

7230037 Ichnocarpus frutescens (L.) W. T. Aiton
夹竹桃科植物:腰骨藤
出处:《中国植志》(植);《云南药录》(药)。

7230061 Pottsia laxiflora (Blume) O. Ktze.
夹竹桃科植物:帘子藤
出处:广东(万宁)(地)。

腰子草(共 2 条)

7326150 Habenaria densa Wall.
兰科植物:鸡肾草
出处:湖北(荆州)(地)。

7326163 Herminium lanceum (Thunb.) Vuijk
兰科植物:叉唇角盘兰
出处:湖北(地)。

腰蒺藜(共 2 条)

7148051 Astragalus complanatus R. Br. ex Bunge
豆科植物:扁茎黄芪
出处:(地)。

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:《中药志》(文)。

腽肭脐(共 2 条)

8939401 Callorhinus ursinus L.
海狗科动物:海狗
出处:《药性论》、《中药志》(药)。

8939501 Phoca vitulina L.
海豹科动物:海豹
出处:《海洋药物》(文)。

腽肭兽(共 2 条)

8939401 Callorhinus ursinus L.
海狗科动物:海狗
出处:《日华子本草》(文)。

8939501 Phoca vitulina L.
海豹科动物:海豹
出处:《中药材科技》(文)。

鲍鱼(共 6 条)

8502801 Haliotis asinina L.
鲍科动物:耳鲍
出处:《南海海洋药用生物》(文)。

8502804 Haliotis discus hannai Ino.
鲍科动物:皱纹盘鲍
出处:浙江(地)。

8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《素问》(文)。

8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:山东(地)。

8502808 Haliotis ovina Gmelin
鲍科动物:羊鲍
出处:《南海海洋药用生物》(文)。
8502812 Haliotis varia L.
鲍科动物:多变鲍
出处:《海洋药物》(文)。

鲍鱼壳(共2条)

8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《简明中医辞典》(文)。
8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:《简明中医辞典》(文)。

鲅鱼(共2条)

8927101 Sawara niphonia (Cuvier et Valenciennes)
鲅科动物:蓝点鲅
出处:辽宁(地)。
8927201 Psenopsis anomala (Temminck et Schlegel)
鲳科动物:刺鲳
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

鲇鱼(共2条)

8922501 Plecoglossus altivelis Temminck et Schlegel
香鱼科动物:香鱼
出处:浙江(地)。
8923401 Parasilurus asotus (L.)
鲇科动物:鲇
出处:《纲目》、《汇编》(药)。

鲇鱼须(共3条)

7293309 Smilax china L.
百合科植物:菝葜
出处:湖南(地)。
7293319 Smilax glauco-china Warb.
百合科植物:黑果菝葜
出处:《救荒本草》(文)。
7293340 Smilax sieboldii Miq.
百合科植物:华东菝葜
出处:《高植图鉴》(文)。

鲈鱼(共2条)

8922831 Hemibarbus labeo (Pallas)
鲤科动物:唇䱻
出处:《神农架药录》(文)。
8925406 Lateolabrax japonicus(Cuvier et Valenciennes)
鮨科动物:花鲈
出处:《食疗本草》、《中药大辞典》(药)。

鲋鱼(共3条)

8922208 Macrura reevesii (Richardson)
鲱科动物:鲥
出处:《中国药用动物志》(文)。
8922811 Carassius auratus (L.)
鲤科动物:鲫
出处:《纲目》(文)。
8927502 Odontobutis obscura (Temminck et Schlegel)
塘鳢科动物:沙塘鳢
出处:《湖州府志》(文)。

鲘(共2条)

8922837 Megalobrama terminalis (Richardson)
鲤科动物:鲂
出处:《尔雅》(文)。
8923502 Leiocassis longirostris Guenther
鲿科动物:长吻鮠
出处:《尔雅》(文)。

鲊答(共2条)

8939803 Equus caballus orientalis Noack
马科动物:马
出处:《辍耕录》(文)。
9113003 Mafenshi * *
钠(Na)矿物:马粪石(药)
出处:《矿物性中药之研究》(文)。

鲌鱼(共3条)

8922805 Anabarilius alburnops (Regan)
鲤科动物:大头白鱼
出处:云南(地)。
8922815 Culter alburnus Basil.
鲤科动物:鲌
出处:《汇编》(药)。
8922827 Erythroculter ilishaeformis (Bleeker)
鲤科动物:翘嘴红鲌
出处:《滇南本草》(文)。

鲫鱼(共3条)

8928801 Echeneis naucrates L.
鮣科动物:鮣
出处:《拉汉海洋生物名称》(文)。
8928802 Remora albescens (Temminck et Schlegel)
鮣科动物:白短鮣
出处:《中国药用动物志》(药)。
8928803 Remora remora (L.)
鮣科动物:短鮣
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

猿猴草(共2条)

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:《中国植物图鉴》(文)。
7015185 Caltha palustris var. membranacea Turcz.
毛茛科植物:膜叶驴蹄草
出处:黑龙江(地)。

解毒(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《吴普本草》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《吴普本草》(文)。

解锡(共2条)

9114002 Hydrocerussitum
铅(Pb)矿物:水白铅矿
出处:《本经》(文)。

9115001 Cassiteritum
锡(Sn)矿物:锡石
出处:《本经》(文)。

解毒草(共2条)

7103066 Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
葫芦科植物:茅瓜
出处:云南(地)。

7240045 Lysimachia insignis Hemsl.
报春花科植物:三叶排草
出处:广西(宁明)(地)。

解毒蕨(共3条)

5030016 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
中国蕨科植物:野雉尾金粉蕨
出处:广西、云南(地)。

5030018 Onychium moupinense Ching
中国蕨科植物:穆坪金粉蕨
出处:《神农架药录》(药)。

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:湖北(神农架)(地)。

解放草(共2条)

7238339 Eupatorium coelestinum L.
菊科植物:紫茎佩兰
出处:云南(红河)(地)。

7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:福建(大田)(地)。

鹞(共2条)

8932805 Aquila chrysaetos (L.)
鹰科动物:金雕
出处:《毛诗传》(文)。

8933005 Coturnix coturnix (L.)
雉科动物:鹌鹑
出处:山东(地)。

廉姜(共2条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物:姜花
出处:四川(夹江)(地)。

廉鱼风(共2条)

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:广西(岑溪)(地)。

7263020 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.
马鞭草科植物:尖尾枫
出处:广西(岑溪、南宁)(地)。

麂茸(共2条)

8940216 Muntiacus muntjak (Zimmermann)
鹿科动物:赤麂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8940217 Muntiacus reevesi Ogilby.
鹿科动物:小麂
出处:《中国药用动物志》(药)。

麂肉(共3条)

8940215 Muntiacus crinifrons Sclater
鹿科动物:黑麂
出处:(浙江、广东、云南)、《中国药用动物名录》(药)。

8940216 Muntiacus muntjak (Zimmermann)
鹿科动物:赤麂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8940217 Muntiacus reevesi Ogilby.
鹿科动物:小麂
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

麂骨膏(共2条)

8940216 Muntiacus muntjak (Zimmermann)
鹿科动物:赤麂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8940217 Muntiacus reevesi Ogilby.
鹿科动物:小麂
出处:《中国药用动物志》(药)。

麂子草(共4条)

5002006 Huperzia omeiensis (Ching et H. S. Kung) Ching et H. S. Kung
石杉科植物:峨眉石杉
出处:四川(峨眉山)(地)。

5002008 Huperzia serrata (Thunb.) Trev.
石杉科植物:蛇足石杉
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293002 Aletris pauciflora (Klotz.) Franch. var. khasiana (Hook. f.) Wang et Tang
百合科植物:穗花粉条儿菜
出处:云南(地)。

7304003 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch. -Ham.
黑三棱科植物:黑三棱
出处:云南(地)。

痴花(共2条)

7250023 Datura metel L.

茄科植物:白曼陀罗
出处:山东(烟台)(地)。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:山东(地)。

痢头婆(共 5 条)

7128032 Triumfetta cana Blume
椴树科植物:毛刺蒴麻
出处:广西(凌云、柳州、岑溪)(地)。

7132060 Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广东、海南、广西(地)。

7132061 Urena lobata L. var. scabriuscula (DC.) Walp.
锦葵科植物:粗叶地桃花
出处:广西(柳江、藤县)(地)。

7132062 Urena procumbens L.
锦葵科植物:梵天花
出处:广东、广西(地)。

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物:苍耳
出处:湖南、广东、广西(地)。

痰药(共 3 条)

7173026 Euonymus carnosus Hemsl.
卫矛科植物:肉花卫矛
出处:(湖北)、《汇编》(药)。

7173035 Euonymus grandiflorus Wall. ex Roxb.
卫矛科植物:大花卫矛
出处:《汇编》(药)。

7240062 Lysimachia phyllocephala Hand.-Mazz.
报春花科植物:叶头过路黄
出处:四川(地)。

痱子草(共 7 条)

7252058 Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
玄参科植物:通泉草
出处:湖南(桑植)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:四川(地)。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苧
出处:贵州(正安)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:安徽、江西(地)。

7264174 Mosla dianthera (Buch. -Ham.) Maxim.
唇形科植物:小鱼仙草
出处:江西、福建、四川(地)。

7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:石荠苧
出处:《分类草药性》(文)。

7264236 Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara
唇形科植物:香茶菜
出处:福建(龙溪)(地)。

新妇木(共 2 条)

7136011 Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg.
大戟科植物:红背山麻杆
出处:广西(苍梧、平南)(地)。

7136152 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg.
大戟科植物:粗糠柴
出处:广西(地)。

新疆贝母(共 2 条)

7293114 Fritillaria ferganensis A. Los.
百合科植物:乌恰贝母
出处:《汇编》(文)。

7293152 Fritillaria walujewii Regel
百合科植物:新疆贝母
出处:《中国植志》(植)。

新疆柴胡(共 2 条)

7213056 Bupleurum exaltatum Marsch.-Bieb.
伞形科植物:新疆柴胡
出处:《中国植志》(植)。

7213060 Bupleurum krylovianum Schischk. ex Kryl.
伞形科植物:阿尔泰柴胡
出处:《汇编》(药)。

新疆龙胆(共 2 条)

7239025 Gentiana kaufmanniana Regel et Schmalh.
龙胆科植物:中亚秦艽
出处:《中药通报》(文)。

7239070 Gentiana walujewii Regel et Schmalh.
龙胆科植物:新疆秦艽
出处:《高植图鉴》(文)。

新疆秦艽(共 3 条)

7239025 Gentiana kaufmanniana Regel et Schmalh.
龙胆科植物:中亚秦艽
出处:《药学学报》(文)。

7239062 Gentiana tianschanica Rupr.
龙胆科植物:天山秦艽
出处:《药学学报》(药)。

7239070 Gentiana walujewii Regel et Schmalh.
龙胆科植物:新疆秦艽
出处:《鉴别手册》(植)。

新疆芍药(共 2 条)

7015372 Paeonia anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) O. et B. Fedtsch.
毛茛科植物:块根芍药

出处:《中药志》(文)。

7015381　Paeonia sinjiangensis K. Y. Pan
毛茛科植物:新疆芍药
出处:《中国植志》(植);《药学学报》(药)。

新疆元胡(共2条)

7032043　Corydalis glaucescens Regel
罂粟科植物:灰叶延胡索
出处:《新疆药植志》(文)。

7032086　Corydalis schanginii (Pall.) B. Fedtsch.
罂粟科植物:长花延胡索
出处:新疆(地)。

新疆益母草(共2条)

7264113　Leonurus glaucescens Bunge
唇形科植物:灰白益母草
出处:新疆(地)。

7264123　Leonurus turkestanicus V. Krecz. et Kupr.
唇形科植物:突厥益母草
出处:《新疆药植志》(药)。

新米夜晩花(共2条)

7306011　Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:忽地笑
出处:云南(地)。

7306014　Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:江苏(地)。

煤参(共3条)

7252089　Pedicularis davidii Franch.
玄参科植物:扭盔马先蒿
出处:《纲目拾遗》(文)。

7252090　Pedicularis decora Franch.
玄参科植物:美观马先蒿
出处:《纲目拾遗》(文)。

7252093　Pedicularis dunniana Bonati
玄参科植物:褐毛马先蒿
出处:《纲目拾遗》(文)。

粳谷奴(共2条)

2005015　Ustilaginoidea virens (Cooke) Tak.
麦角菌科真菌:稻绿核菌
出处:《纲目》(药)。

7332106　Oryza sativa L.
禾本科植物:稻

慈姑(共3条)

7267008　Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:《名实图考》、《云南种录》(植)。

7296002　Monochoria hastata (L.) Solms
雨久花科植物:箭叶雨久花
出处:《云南种录》(文)。

7331039　Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem et Schult.
莎草科植物:荸荠
出处:四川(峨眉山)(地)。

慈鳗(共2条)

8923901　Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:《日华子本草》(文)。

8931615　Elaphe taenius Cope
游蛇科动物:黑眉锦蛇
出处:《生物学通报》(文)。

慈姑苗(共2条)

7267008　Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:四川(地)。

7267009　Sagittaria trifolia L. var. angustifolia (Sieb.) Kitag.
泽泻科植物:野慈姑
出处:四川(地)。

慈竹根(共2条)

7293093　Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
百合科植物:万寿竹
出处:四川(地)。

7293096　Disporum sessile D. Don
百合科植物:宝铎草
出处:四川(成都、峨眉)(地)。

慈菇叶细辛(共2条)

7024062　Asarum insigne Diels
马兜铃科植物:金耳环
出处:《汇编》(文)。

7024074　Asarum sagittarioides C. F. Liang
马兜铃科植物:慈菇叶细辛
出处:(拟)(植)。

酱瓣草(共3条)

7045045　Sedum emarginatum Migo
景天科植物:凹叶景天
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7056002　Portulaca oleracea L.
马齿苋科植物:马齿苋
出处:江苏(连云港、射阳)(地)。

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物:地锦
出处:《庚辛玉册》(文)。

酱瓜子(共2条)

7103071　Thladiantha dubia Bunge
葫芦科植物:赤瓟
出处:甘肃(地)。

7103093　Trichosanthes kirilowii Maxim.
葫芦科植物:栝楼
出处:西北(地)。

滇榆(共2条)

7165013 Ulmus androssowii Litw. var. virgata (Pl.) Grudz.
榆科植物:毛枝榆
出处:云南(文山)(地)。

7165020 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall.
榆科植物:越南榆
出处:《汇编》(药)。

滇楠(共2条)

7011088 Machilus yunnanensis Lec.
樟科植物:滇润楠
出处:云南(地)。

7011103 Phoebe nanmu (Oliv.) Gamble
樟科植物:滇楠
出处:《中国植志》(植)。

滇白前(共2条)

7053080 Silene lankongensis Franch.
石竹科植物:洱源蝇子草
出处:云南(地)。

7053086 Silene szechuanensis Williams
石竹科植物:滇白前
出处:《名实图考》、《云南种录》(植)。

滇百部(共2条)

7293048 Asparagus filicinus Ham. ex D. Don
百合科植物:羊齿天门冬
出处:云南(地)。

7293052 Asparagus lycopodineus Wall. ex Baker
百合科植物:短梗天门冬
出处:(地)。

滇半夏(共2条)

7302066 Arisaema yunnanense Buchet
天南星科植物:山珠南星
出处:云南(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:云南(红河)(地)。

滇常山(共2条)

7230009 Alstonia yunnanensis Diels
夹竹桃科植物:鸡骨常山
出处:云南(地)。

7263067 Clerodendrum yunnanense Hu ex Hand.-Mazz.
马鞭草科植物:滇常山
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《汇编》(药)。

滇刺枣(共2条)

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:云南(地)。

7190061 Ziziphus mauritiana Lam.
鼠李科植物:滇刺枣
出处:《中国植志》(植)。

滇丁香(共3条)

7232110 Luculia gratissima Sweet
茜草科植物:馥郁滇丁香
出处:《汇编》(文)。

7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物:中型滇丁草
出处:《名实图考》(文)。

7232112 Luculia pinceana Hook. f.
茜草科植物:藏丁香
出处:《云南种录》(文)。

滇独活(共2条)

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物:白亮牛尾独活
出处:云南(地)。

7213144 Heracleum rapula Franch.
伞形科植物:白云花
出处:《名实图考》(文)。

滇防己(共4条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物:木防己
出处:河南(地)。

7023028 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
防己科植物:青藤
出处:《名实图考》(文)。

7023029 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.
防己科植物:毛青藤
出处:《名实图考》(文)。

7024012 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广防己
出处:广东(地)。

滇黄芩(共5条)

7239123 Veratrilla baillonii Franch.
龙胆科植物:黄秦艽
出处:《云南中草药》(文)。

7264333 Scutellaria amoena C. H. Wright
唇形科植物:滇黄芩
出处:《中国植志》(植)。

7264337 Scutellaria bambusetorum C. Y. Wu
唇形科植物:竹林黄芩
出处:云南。

7264344 Scutellaria forrestii Diels
唇形科植物:灰岩黄芩
出处:云南。

7264360 Scutellaria pingbienensis C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:屏边黄芩

出处：云南。

滇苦菜(共 3 条)

7238497 Picris divaricata Vant.
菊科植物：滇苦菜
出处：《高植图鉴》(植)。

7238637 Sonchus asper (L.) Hill
菊科植物：大叶苣荬菜
出处：《名实图考》、《云南药录》(药)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣菜
出处：《名实图考》、《汇编》(药)。

滇前胡(共 2 条)

7213107 Conioselipum tataricum Hoffm.
伞形科植物：鞘叶弯柱芹
出处：《云南种录》(文)。

7213178 Ligusticum daucoides (Franch.) Franch.
伞形科植物：羽苞藁本
出处：《汇编》(药)。

滇羌活(共 2 条)

7213238 Pleurospermum rivulorum (Diels) K.T. Fu et Y.C.Ho
伞形科植物：心叶棱子芹
出处：《汇编》(药)。

7213244 Pternopetalum vulgare (Dunn) Hand.-Mazz.
伞形科植物：五匹青
出处：云南(西畴)(地)。

滇香薷(共 2 条)

7264056 Elsholtzia blanda Benth.
唇形科植物：四方蒿
出处：《广西植录》(文)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物：牛至
出处：《云南植志》(文)。

滇重楼(共 2 条)

7293239 Paris axialis H.Li
百合科植物：五指莲重楼
出处：云南(地)。

7293252 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.
百合科植物：宽瓣重楼
出处：《云南植物研究》(文)。

滇紫参(共 2 条)

7232043 Galium bungei Steud.
茜草科植物：四叶葎
出处：《名实图考》(文)。

7232183 Rubia yunnanensis (Franch.) Diels
茜草科植物：小红参
出处：《名实图考》(文)。

滇紫草(共 4 条)

7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物：长蕊斑种草
出处：《云南植志》(文)。

7249030 Onosma confertum W.W.Smith
紫草科植物：密花滇紫草
出处：《迪庆藏药》(文)。

7249032 Onosma multiramosum Hand.-Mazz.
紫草科植物：多枝滇紫草
出处：《迪庆藏药》(文)。

7249033 Onosma paniculatum Bur. et Franch.
紫草科植物：滇紫草
出处：《中国植志》(植)；《名实图考》、《云南药录》(药)。

滇藁本(共 2 条)

7213179 Ligusticum delavayi Franch.
伞形科植物：丽江藁本
出处：《名实图考》(文)。

7213266 Sinodielsia yunnanensis Wolff
伞形科植物：滇芹
出处：云南(地)。

滇白药子(共 2 条)

7311020 Dioscorea kamoonensis Kunth
薯蓣科植物：毛芋头薯蓣
出处：《名实图考》(药)。

7311027 Dioscorea panthaica Prain et Burk.
薯蓣科植物：黄山药
出处：《鉴别手册》(文)。

滇地黄连(共 2 条)

7197016 Munronia delavayi Franch.
楝科植物：云南地黄连
出处：云南(屏边)(地)。

7197018 Munronia henryi Harms
楝科植物：滇黔地黄连
出处：云南(文山)(地)。

滇苦荬菜(共 2 条)

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：云南(地)。

7238639 Sonchus oleraceus L.
菊科植物：苦苣菜
出处：《云南种录》(文)。

滇南蛇藤(共 2 条)

7173015 Celastrus paniculatus Willd.
卫矛科植物：灯油藤
出处：《广西植录》(药)。

7173017 Celastrus rosthornianus Loes.
卫矛科植物：短梗南蛇藤
出处：《广西药录》(文)。

滇西乌头(共 2 条)

7015019 Aconitum bulleyanum Diels
毛茛科植物：滇西乌头

出处:《中国植志》(植)。

7015053 Aconitum hemsleyanum var. circinatum W. T. Wang
毛茛科植物:拳距瓜叶乌头
出处:《药学学报》(文)。

滇崖爬藤(共2条)

7193067 Tetrastigma triphyllum (Gagnep.) W. T. Wang
葡萄科植物:菱叶崖爬藤
出处:《云南中草药》(文)。

7193068 Tetrastigma yunnanense Gagnep.
葡萄科植物:云南崖爬藤
出处:《红河中草药》(文)。

滇南马兜铃(共2条)

7024002 Aristolochia austroyunnanensis S. M. Hwang
马兜铃科植物:滇南马兜铃
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7024035 Aristolochia tagala Champ.
马兜铃科植物:耳叶马兜铃
出处:《云南中草药选》(文)。

滚地龙(共2条)

7032120 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
罂粟科植物:博落回
出处:广西(地)。

7136049 Croton crassifolius Geisel
大戟科植物:鸡骨香
出处:广东(广州)(地)。

滚龙珠(共3条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物:紫云英
出处:陕西(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:湖南(地)。

8611501 Glomeris nipponica Kishida
球马陆科动物:日本球马陆
出处:湖北(神农架)(地)。

滚山虫(共2条)

8611501 Glomeris nipponica Kishida
球马陆科动物:日本球马陆
出处:《汇编》(药)。

8611801 Sphaerobelum hirsutum (Virhoeff)
蟠马陆科动物:毛圆刺马陆
出处:《中国药用动物志》(文)。

滚山珠(共2条)

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:四川(凉山)(地)。

8611501 Glomeris nipponica Kishida
球马陆科动物:日本球马陆
出处:云南(地)。

溜仔(共2条)

8922838 Myolpharyngodon piceus (Richardson)
鲤科动物:青鱼
出处:《中国有毒和药用鱼类》(文)。

8928502 Pleuromichthys cornutus (Temminck et Schlegel)
鲽科动物:木叶鲽
出处:浙江(地)。

满地红(共2条)

7057026 Polygonum capitatum Buch. -Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:云南(文山)(地)。

7229064 Ligustrum sinense Lour.
木樨科植物:小蜡
出处:广西(地)。

满江红(共2条)

5063001 Azolla imbricata (Roxb.) Nakai
满江红科植物:满江红
出处:《蕨类名称》(植);《纲目》、《汇编》(药)。

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物:茜草
出处:江苏(宜兴)(地)。

满坡香(共2条)

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:湖南(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:湖南、贵州(地)。

满山白(共4条)

7151017 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver
金缕梅科植物:檵木
出处:安徽、福建(地)。

7215057 Rhododendron mucronatum (Blume) G. Don
杜鹃花科植物:白花杜鹃
出处:四川(南充)(地)。

7215067 Rhododendron seniavinii Maxim.
杜鹃花科植物:毛果杜鹃
出处:《汇编》(药)。

7252071 Momochasma savatieri Franch. ex Maxim.
玄参科植物:绵毛鹿茸草
出处:浙江(文成、永嘉)(地)。

满山红(共10条)

7067024 Geranium robertianum L.
牻牛儿苗科植物:纤细老鹳草

出处：四川、云南(地)。

7120023　Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：福建(地)。

7120037　Oxyspora paniculata (D. Don) DC.
野牡丹科植物：尖子木
出处：广西(乐业)(地)。

7143173　Potentilla fragarioides L.
蔷薇科植物：莓叶委陵菜
出处：陕西(地)。

7143216　Pyracantha fortuneana (Maxim.) H. L. Li
蔷薇科植物：火棘
出处：云南(地)。

7215043　Rhododendron dauricum L.
杜鹃花科植物：兴安杜鹃
出处：《药典》(药)。

7215052　Rhododendron mariae Hance
杜鹃花科植物：岭南杜鹃
出处：广西(地)。

7215058　Rhododendron mucronulatum Turcz.
杜鹃花科植物：迎红杜鹃
出处：吉林(地)。

7215068　Rhododendron simsii Planch.
杜鹃花科植物：杜鹃
出处：安徽、江西、福建(地)。

7233090　Vivurnum fordiae Hance
忍冬科植物：南方荚蒾
出处：《广西本草选编》(文)。

满山香(共 43 条)

5056066　Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物：金鸡脚
出处：广东(五华)(地)。

7001084　Schisandra henryi Clarke
木兰科植物：棱枝五味子
出处：《药植简编》(文)。

7001088　Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith
木兰科植物：披针叶五味子
出处：云南(红河)(地)。

7001089　Schisandra micrantha A. C. Smith
木兰科植物：小花五味子
出处：云南(红河)(地)。

7001091　Schisandra propinqua (Wall.) Baill.
木兰科植物：合蕊五味子
出处：云南(玉溪、红河)(地)。

7001092　Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. sinensis Oliv.
木兰科植物：铁箍散
出处：云南(昆明)(地)。

7001095　Schisandra sphaerandra Stapf
木兰科植物：球蕊五味子
出处：云南(曲靖)(地)。

7001097　Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.
木兰科植物：华中五味子
出处：云南(思茅)(地)。

7008013　Fissistigma bracteolatum Chatt.
番荔枝科植物：多苞瓜馥木
出处：云南(地)。

7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：广东、广西(地)。

7015209　Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物：威灵仙
出处：湖南(地)。

7030014　Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物：草珊瑚
出处：湖南(地)。

7088008　Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物：光叶海桐
出处：广西(平南、蒙山)(地)。

7088011　Pittosporum illicioides Makino
海桐花科植物：海金子
出处：广西(蒙山、昭平、贺县、钟山、富川)(地)。

7088013　Pittosporum leptosepalum Gowda
海桐花科植物：薄萼海桐
出处：广西(贺县)(地)。

7088016　Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn.
海桐花科植物：少花海桐
出处：广西(金秀、平南)(地)。

7143115　Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物：柔毛路边青
出处：四川(雷波)(地)。

7167031　Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. et Arn.) King
桑科植物：天仙果
出处：广西(桂平)(地)。

7194091　Murraya euchrestifolia Hayata
芸香科植物：豆叶九里香
出处：广西(博白、容县)(地)。

7194094　Murraya paniculata (L.) Jack.
芸香科植物：千里香
出处：《生草药性备要》(文)。

7194143　Zanthoxylum simulans Hance var. podocarpum (Hemsl.) Huang
芸香科植物：柄果花椒
出处：湖南(地)。

7213202a　Ostericum citriodorum (Hance) Yuan et Shan
伞形科植物：隔山香
出处：湖南(衡阳)(地)。

7215012　Gaultheria forrestii Diels

杜鹃花科植物:地檀香
出处:四川(西昌)(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:《分类草药性》(文)。

7215016 Gaultheria leucocarpa Blume var. cumingiana (Vidal) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:白珠树
出处:湖南(地)。

7215017 Gaultheria leucocarpa Blume var. hirsuta (D. Fang et N. K. Liang) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:硬毛白珠
出处:广西(隆林)(地)。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物:醉鱼草
出处:四川(地)。

7230011 Alyxia schlechteri Levl.
夹竹桃科植物:狭叶链珠藤
出处:贵州(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:江西(地)。

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:江西(铜鼓)(地)。

7232111 Luculia intermedia Hutch.
茜草科植物:中型滇丁草
出处:广西(凤山)(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:陕西、湖南、贵州(地)。

7238386 Inula cappa (Buch. -Ham.) DC.
菊科植物:羊耳菊
出处:江西(地)。

7238598 Senecio nagensium C. B. Clarke
菊科植物:白千里光
出处:广西(南宁)(地)。

7240019 Lysimachia capillipes Hemsl.
报春花科植物:细梗香草
出处:浙江、江西(地)。

7251001 Aniseia biflora (L.) Choisy
旋花科植物:心萼薯
出处:广西(大瑶山)(地)。

7251046 Merremia hederacea (Burm. f.) Hall. f.
旋花科植物:篱栏网
出处:广西(地)。

7263082 Premna microphylla Turcz.
马鞭草科植物:豆腐柴
出处:广西(地)。

7264060 Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow ex Hsu
唇形科植物:野草香
出处:四川(米易)(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:湖南(永兴)(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:江西(吉安)(地)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物:圣罗勒
出处:《中药大辞典》(文)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:湖南、云南(地)。

满山晌(共 2 条)

7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物:小木通
出处:广西(地)。

7015244 Clematis leschenaultiana DC.
毛茛科植物:锈毛铁线莲
出处:广西(地)。

满堂红(共 2 条)

7071003 Impatiens balsamina L.
凤仙花科植物:凤仙花
出处:浙江(地)。

7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:《涌幢小品》(文)。

满天飞(共 3 条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:湖北(巴东)(地)。

7238365 Gynura crepidioides Benth.
菊科植物:野茼蒿
出处:《汇编》(药)。

7257020 Oroxylum indicum (L.) Vent.
紫葳科植物:木蝴蝶
出处:广西(地)。

满天红(共 3 条)

7123001 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
金丝桃科植物:黄牛木
出处:广西(北流)(地)。

7232197 Uncaria hirsuta Havil.
茜草科植物:毛钩藤
出处:台湾(地)。

7238328 Emilia sonchifolia (L.) DC.
菊科植物:一点红
出处:广西(平南)(地)。

满天香(共 4 条)

7028016 Piper hancei Maxim.
胡椒科植物:山蒟
出处:广东(地)。

7088016 Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn.
海桐花科植物:少花海桐
出处:广西(地)。

7194095 Murraya tetramera Huang
芸香科植物:四数花九里香
出处:广西(龙州)(地)。

7215015 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu
杜鹃花科植物:滇白珠
出处:云南(昆明)(地)。

满天星(共 41 条)

4005003 Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr.
泥炭藓科植物:细叶泥炭藓
出处:《陕西中草药》(文)。

5056036 Lepisorus marginatus Ching
水龙骨科植物:有边瓦韦
出处:湖北(神农架)(地)。

5056043 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
水龙骨科植物:瓦韦
出处:《植物名汇》(文)。

5056090 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell.
水龙骨科植物:石韦
出处:华中(地)。

7015152 Anemone hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang
毛茛科植物:水棉花
出处:云南(昆明)(地)。

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:《滇南本草》(文)。

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(龙州)(地)。

7053047 Gypsophila paniculata L.
石竹科植物:圆锥石头花
出处:华北(地)。

7053057 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
石竹科植物:白鼓钉
出处:广东(广州)(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:《名实图考》(文)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:广西(地)。

7136070 Euphorbia formosana Hayata
大戟科植物:大甲草
出处:台湾(地)。

7171001 Ilex aculeolata Nakai
冬青科植物:满树星
出处:广西(平南)(地)。

7171003 Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.
冬青科植物:秤星树
出处:广西(容县)(地)。

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:广西(地)。

7194139 Zanthoxylum rhetsoides Drake
芸香科植物:大叶臭花椒
出处:广西(平南、苍梧、昭平)(地)。

7213109 Coriandrum sativum L.
伞形科植物:芫荽
出处:湖南(长沙)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《草木便方》(文)。

7213159 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. batrachium (Hance)Hand.-Mazz. ex Shan
伞形科植物:破铜钱
出处:陕西(地)。

7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:四川(地)。

7232147 Pavetta hongkongensis Brem.
茜草科植物:广东大沙叶
出处:《高植图鉴》(文)。

7232185 Serissa foetida Comm.
茜草科植物:白马骨
出处:福建、江苏(地)。

7232186 Serissa serissoides (DC.) Druce
茜草科植物:六月雪
出处:《阳春县志》(文)。

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:《简易草药》(文)。

7238301 Dendranthema indicum (L.) Des Moul.
菊科植物:野菊
出处:江苏(苏州)(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:四川(峨眉)(地)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:《岭南采药录》(文)。

7238408 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance
菊科植物:抱茎苦荬菜

出处:黑龙江(地)。

7238420 Lactuca formosana Maxim.
菊科植物:台湾莴苣
出处:江西(地)。

7238423 Lactuca indica L.
菊科植物:山莴苣
出处:广东、台湾(地)。

7240013 Androsace umbellata (Lour.) Merr.
报春花科植物:点地梅
出处:安徽(地)。

7240037 Lysimachia fortunei Maxim.
报春花科植物:星宿菜
出处:贵州(地)。

7240043 Lysimachia heterogenea Klatt
报春花科植物:黑腺珍珠菜
出处:江苏、浙江、贵州(地)。

7240067 Lysimachia stenosepala Hemsl.
报春花科植物:腺药珍珠菜
出处:《中药大辞典》(文)。

7250029 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
茄科植物:红丝线
出处:广西(德保)(地)。

7250083 Solanum pseudo-capsicum L.
茄科植物:珊瑚樱
出处:广西(钟山)(地)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:广西(罗城)(地)。

7263071 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:广西(地)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:甘肃、湖南(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:云南(地)。

7302091 Pothos chinensis (Raf.) Merr.
天南星科植物:石柑子
出处:广西(地)。

满园花(共2条)

7039085 Raphanus sativus L.
十字花科植物:萝卜
出处:四川(地)。

7039087 Raphanus sativus L. var. raphanistroides (Makino) Makino
十字花科植物:蓝花子
出处:广西(地)。

溪柳(共4条)

7198009 Dodonaea visciosa (L.) Jacq.
无患子科植物:车桑子
出处:福建(福州、三明)(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:浙江(乐清)(地)。

7231037 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物:徐长卿
出处:福建(地)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Lev.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:福建(松溪、政和)(地)。

溪麻(共2条)

7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:福建(霞浦)(地)。

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:浙江(地)。

溪榉(共2条)

7207005 Engelhardia roxburghiana Wall.
胡桃科植物:黄杞
出处:福建(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:《中国药植志》(文)。

溪沟草(共2条)

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:广东(地)。

7264265 Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物:溪黄草
出处:广东(地)。

溪黄草(共3条)

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物:线纹香茶菜
出处:《汇编》(药)。

7264265 Rabdosia serra (Maxim.) Hara
唇形科植物:溪黄草
出处:《中国植志》(植);(广东)(药)。

7264266 Rabdosia stracheyi (Benth. ex Hook. f.) Hara
唇形科植物:长叶香茶菜
出处:海南(地)。

溪棉条(共2条)

7232001 Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake
茜草科植物:水团花
出处:福建(地)。

7232014 Cephalanthus naucleoides DC.

茜草科植物：风箱树
出处：福建(武平)(地)。

鲎壳刺(共 3 条)

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物：两面针
出处：台湾(地)。

7263074 Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物：过江藤
出处：台湾(地)。

7293309 Smilax china L.
百合科植物：菝葜
出处：福建、台湾(地)。

塞齿(共 2 条)

7148061 Astragalus licentanus Hand. -Mazz.
豆科植物：甘肃黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

7148075 Astragalus skythropos Bunge
豆科植物：威黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

塞嘎(共 2 条)

7148043 Astragalus acaulis Baker
豆科植物：无茎黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

7148078 Astragalus tatsinensis Bur. et Franch.
豆科植物：康定黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

塞瓮(共 2 条)

7238514 Pyrethrum tatsienense (Bur. et Franch.) Ling ex Shih
菊科植物：川西小黄菊
出处：青海(藏名)(地)。

7238592 Senecio integrifolius (L.) Clairv.
菊科植物：缘毛狗舌草
出处：青海、四川藏名(地)。

塞木(共 3 条)

7148052 Astragalus degensis Ulbr. var. rockianus Peter-Stibal
豆科植物：丽江窄翼黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

7148076 Astragalus sungpanensis Peter-Stibal
豆科植物：松潘黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

7148335 Gueldenstaedtia himalaica Baker
豆科植物：高山米口袋
出处：青海(藏名)(地)。

塞那(共 2 条)

7148058 Astragalus josephii Peter-Stibal
豆科植物：沙基黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

7148059 Astragalus kialensis Simpson
豆科植物：西康黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

塞色(共 2 条)

7148070 Astragalus prattii Simps.
豆科植物：短苞黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

7148358 Hedysarum thiochroum Hand. -Mazz.
豆科植物：琉花岩黄芪
出处：《迪庆藏药》(药)。

塞完(共 3 条)

7148077 Astragalus tanguticus Bat.
豆科植物：青海黄芪
出处：青海(藏名)(地)。

7148359 Hedysarum tuberosum Fedtsch.
豆科植物：块茎岩黄芪
出处：青海(藏名)(地)。

7148499 Oxytropis melanocalyx Bunge
豆科植物：黑萼棘豆
出处：青海(藏名)(地)。

塞嘎尔(共 2 条)

7148497 Oxytropis kansuensis Bunge
豆科植物：甘肃棘豆
出处：青海(藏名)(地)。

7148502 Oxytropis ochrocephala Bunge
豆科植物：黄花棘豆
出处：青海(藏名)(地)。

塞赛尔(共 3 条)

7148050 Astragalus chrysopterus Bunge
豆科植物：金翼黄芪
出处：青海(藏名)(地)。

7148055 Astragalus floridus Benth. ex Bunge
豆科植物：多花黄芪
出处：青海(藏名)(地)。

7148062 Astragalus mahoschanicus Hand. -Mazz.
豆科植物：马河山黄芪
出处：青海(藏名)(地)。

塞交赛保(共 2 条)

7015370 Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge
毛茛科植物：鸦跖花
出处：(藏名)《青藏药图》(文)。

7047126 Saxifraga montana H. Smith
虎耳草科植物：山地虎耳草
出处：(藏名)《青藏药图》(文)。

塞仁交木(共 2 条)

7047126 Saxifraga montana H. Smith
虎耳草科植物：山地虎耳草
出处：西藏(藏名)(地)。

7238514 Pyrethrum tatsienense (Bur. et Franch.) Ling ex Shih
菊科植物：川西小黄菊
出处：青海(藏名)(地)。

鹿隆牙根(共 2 条)

7015191 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.
毛茛科植物：兴安升麻
出处：东北、河北、内蒙古(地)。

7015195 Cimicifuga heracleifolia Kom.
毛茛科植物：大三叶升麻
出处：东北(地)。

福菜(共2条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物：鸭跖草
出处：浙江(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物：鸭舌草
出处：浙江(地)。

福花(共2条)

7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物：山黄菊
出处：广东(地)。

7238384 Inula britanica L.
菊科植物：欧亚旋覆花
出处：广西(地)。

福寿草(共3条)

7015135 Adonis amurensis Regel et Radde
毛茛科植物：侧金盏花
出处：《现代实用中药》(文)。

7015137 Adonis chrysocyatha Hook. f. et Thoms.
毛茛科植物：金黄侧金盏花
出处：新疆(地)。

7015141 Adonis tianschanica (Adolf) Lipsch.
毛茛科植物：天山侧金盏花
出处：新疆(地)。

辟汗草(共3条)

7148435 Melilotus albus Medik.
豆科植物：白香草木樨
出处：湖北、贵州、陕西(地)。

7148437 Melilotus indicus (L.) All.
豆科植物：小花草木樨
出处：陕西、贵州(地)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物：草木樨
出处：《名实图考》(文)。

媳妇菜(共2条)

7235014 Valeriana amurensis Smir. ex Komarov
败酱科植物：黑水缬草
出处：东北(地)。

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Cheng
败酱科植物：缬草
出处：东北、内蒙古、陕西、新疆、山东、湖北(地)。

叠钱草(共2条)

7148517 Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
豆科植物：毛排钱树
出处：广西(南宁)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物：排钱树
出处：福建、广东(地)。

缠藤(共2条)

5017002 Lygodium flexuosum (L.) Sw.
海金沙科植物：曲轴海金沙
出处：广西(龙州)(地)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物：忍冬
出处：《植物名汇》(文)。

缠头花椒(共2条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：新疆(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物：毛罗勒
出处：新疆(地)。

十 四 画

瑶人柴(共2条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物：樟
出处：广西(融水)(地)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物：黄樟
出处：广西(地)。

碧水龙(共2条)

7253007 Cistanche deserticola Y. C. Ma
列当科植物：肉苁蓉
出处：《新纲》(文)。

7253008 Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck
列当科植物：盐生肉苁蓉

出处:《新纲》(文)。

碧血雷(共2条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川(乐山、宜宾、凉山州)(地)。

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:湖北(恩施)(地)。

碧玉草(共2条)

7327005 Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
灯心草科植物:灯心草
出处:《纲目》(文)。

7327006 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. f. utilis Makino
灯心草科植物:石龙刍
出处:江西(万年)(地)。

墙蘼(共2条)

7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:《别录》(文)。

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《新纲》(文)。

墙头草(共2条)

7238331 Erigeron annuus (L.) Pers.
菊科植物:一年蓬
出处:浙江(地)。

7252196 Veronica undulata Wall.
玄参科植物:水苦荬
出处:上海(地)。

墙头三七(共2条)

7045035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:浙江、湖北(地)。

7045048 Sedum kamtschaticum Fisch.
景天科植物:横根费菜
出处:浙江(温州)(地)。

嘉定连(共2条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:(地)。

7015283 Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao
毛茛科植物:三角叶黄连
出处:(地)。

嘉庆子(共2条)

7143212 Prunus salicina Lindl.
蔷薇科植物:李
出处:《两京记》(文)。

7143213 Prunus simonii Carr.
蔷薇科植物:杏李
出处:四川(地)。

蔓参(共2条)

7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物:羊乳
出处:浙江(地)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:(地)。

蔓椒(共2条)

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:《本经》(文)。

7194141 Zanthoxylum scandens Blume
芸香科植物:花椒簕
出处:(湖北)(药)。

蔓萝(共2条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《新纲》(文)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《新纲》(文)。

蔓白薇(共2条)

7231025 Cynanchum chekiangense M. Cheng ex Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:蔓剪草
出处:浙江(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:北京(地)。

蔓荆子(共3条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

7263106 Vitex trifolia L. var. subtrisecta (O. Kuntze) Moldenke
马鞭草科植物:异叶蔓荆
出处:云南(临沧)(地)。

蔓龙胆(共2条)

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶
出处:广西(贺县)(地)。

7239121 Tripterospermum cordifolium (Marq.) H. Smith
龙胆科植物:缠竹黄

出处:四川(地)。

蔓文萝(共 2 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:《新纲》(文)。

3009018 Usnea longissima Ach.
松萝科植物:松萝
出处:《新纲》(文)。

蔓人参(共 3 条)

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:广东(地)。

7243037 Campanumoea javanica Bl. ssp. japonica (Makino) Hong
桔梗科植物:金钱豹
出处:广东(地)。

7243060 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
桔梗科植物:党参
出处:(地)。

蔓乌头(共 4 条)

7015040 Aconitum finetianum Hand. -Mazz.
毛茛科植物:赣皖乌头
出处:《浙江天目药志》(文)。

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:《浙江天目药志》(文)。

7015115 Aconitum sungpanense Hand. Mazz.
毛茛科植物:松潘乌头
出处:陕西(安康)(地)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:《中国植志》(植)。

蔓生白薇(共 2 条)

7231034 Cynanchum mooreanum Hemsl.
萝藦科植物:毛白薇
出处:湖北(地)。

7231043 Cynanchum versicolor Bunge
萝藦科植物:蔓生白薇
出处:《品种论述》(植);《品种论述》(药)。

蔷薇(共 2 条)

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:《吴普本草》(文)。

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:粉团蔷薇
出处:《吴普本草》(文)。

蔷薇根(共 3 条)

7230027 Cleghornia henryi (Oliv.) P. T. Li
夹竹桃科植物:毛药藤
出处:四川(地)。

7230042 Melodinus hemsleyanus Diels
夹竹桃科植物:川山橙
出处:《四川中药志》(文)。

7230043 Melodinus henryi Craib
夹竹桃科植物:思茅山橙
出处:《四川中药志》(文)。

蔷薇果(共 3 条)

7143242 Rosa davurica Pall.
蔷薇科植物:山刺玫
出处:东北(地)。

7143256 Rosa multiflora Thunb.
蔷薇科植物:野蔷薇
出处:山东(泰山)(地)。

7143265 Rosa omeiensis Rolfe
蔷薇科植物:峨眉蔷薇
出处:《青海中草》(文)。

蔷薇花(共 4 条)

7143259 Rosa multiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils.
蔷薇科植物:粉团蔷薇
出处:广西(南宁)(地)。

7143265 Rosa omeiensis Rolfe
蔷薇科植物:峨眉蔷薇
出处:《民族药志》(文)。

7143275 Rosa sikangensis Yu et Ku
蔷薇科植物:川西蔷薇
出处:《迪庆藏药》(药)。

7143278 Rosa taronensis Yu et Ku
蔷薇科植物:求江蔷薇
出处:《迪庆藏药》(药)。

蔹(共 2 条)

7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物:白蔹
出处:《植物名汇》(文)。

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物:乌蔹莓
出处:《诗经》(文)。

蓼草(共 5 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:云南(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:云南(昆明)(地)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:《汇编》(文)。

7057061 Polygonum molle D. Don var. rude (Meisn.) A. J. Li
蓼科植物:倒毛蓼
出处:云南(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:《滇南本草》(文)。

蓼实(共2条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:《本经》(文)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:东北(地)。

蓼子(共3条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物:火炭母
出处:安徽(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:《补缺肘后方》(文)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:安徽(地)。

蓼辣草(共2条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:广西(全州)(地)。

7057024 Polygonum caespitosum Blume
蓼科植物:丛枝蓼
出处:广西(乐业)(地)。

蓼子草(共11条)

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:湖南、四川(地)。

7057034 Polygonum criopolitanum Hance
蓼科植物:蓼子草
出处:《湖北植志》(植);《湖南药物志》(药)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:福建、四川(地)。

7057048 Polygonum japonicum Meissn.
蓼科植物:蚕茧蓼
出处:四川(地)。

7057050 Polygonum lanigerum R. Br.
蓼科植物:绵毛叶蓼
出处:云南(地)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:江西、四川(地)。

7057059 Polygonum microcephalum D. Don
蓼科植物:小头蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

7057074 Polygonum persicaria L.
蓼科植物:桃叶蓼
出处:四川(成都)(地)。

7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:贵州(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:贵州(地)。

7252178 Veronica linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitagawa) Hong
玄参科植物:水蔓菁
出处:陕西(丹凤)(地)。

蓼子七(共5条)

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:陕西、四川(地)。

7057003 Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara
蓼科植物:短毛金线草
出处:陕西、河南、四川(地)。

7057012 Oxyria sinensis Hemsl.
蓼科植物:中华山蓼
出处:云南(丽江)(地)。

7057075 Polygonum pinetorum Hemsl.
蓼科植物:松荫蓼
出处:四川(峨眉山)(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:陕西(太白、安康)(地)。

蓷(共2条)

7264114 Leonurus japonicus Houtt.
唇形科植物:益母草
出处:《诗经》(文)。

7264120 Leonurus sibiricus L.
唇形科植物:细叶益母草
出处:《诗经》(文)。

蕼草(共2条)

7267001 Alisma canaliculatum A. Braun et Bouche
泽泻科植物:窄叶泽泻
出处:(地)。

7296004 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth
雨久花科植物:鸭舌草
出处:《唐本草》(文)。

蕛菜(共5条)

7039027 Cardamine flexuosa With.
十字花科植物:弯曲碎米荠
出处:《种分》(文)。

7039030 Cardamine hirsuta L.
十字花科植物:碎米荠

出处:《名实图考》(文)。

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:《江苏南部种册》(文)。

7039091 Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物:印度蔊菜
出处:《中国植志》(文)。

7039092 Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物:蔊菜
出处:《中医药研究杂志》(植);《纲目》(药)。

聚藻(共2条)

7017001 Ceratophyllum demersum L.
金鱼藻科植物:金鱼藻
出处:《纲目》(文)。

7078003 Myriophyllum spicatum L.
小二仙草科植物:萘
出处:《纲目》(药)。

榜嘎(共2条)

7015080 Aconitum naviculare (Bruhl.) Stapf
毛茛科植物:船盔乌头
出处:《民族药志》(药)。

7015117 Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf
毛茛科植物:甘青乌头
出处:《民族药志》(文)。

榜那(共12条)

7015001 Aconitum acutiusculum var. aureopilosum W.T.Wang
毛茛科植物:展毛尖萼乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015010 Aconitum benzilanense T.L.Ming
毛茛科植物:奔子栏乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015015 Aconitum bracteolosum W.T.Wang
毛茛科植物:显苞乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015034 Aconitum dolichorhynchum W.T.Wang
毛茛科植物:长柱乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015049 Aconitum gezaense W.T.Wang et L.Q.Li
毛茛科植物:格咱乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015063 Aconitum kongboense Lauener var. polycarpum W.T.Wang et L.Q.Li
毛茛科植物:多果工布乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015083 Aconitum ouvrardianum Hand. -Mazz. var. pilopes W.T.Wang et L.Q.Li
毛茛科植物:毛爪德钦乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015113 Aconitum straminiflormum Chang ex W. T. Wang
毛茛科植物:草黄乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015118 Aconitum tenuicaule W.T.Wang
毛茛科植物:细茎乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015119 Aconitum tongolense Ulbr.
毛茛科植物:新都桥乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015128 Aconitum yangii W.T.Wang et L.Q.Li
毛茛科植物:竞生乌头
出处:云南(藏名)(地)。

7015129 Aconitum yangii W.T.Wang et L.Q.Li var. villosulum W.T.Wang et L.Q.Li
毛茛科植物:展毛竞生乌头
出处:云南(藏名)(地)。

榜间嘎尔布(共2条)

7239009 Gentiana algida Pall.
龙胆科植物:高山龙胆
出处:西藏(藏名)(地)。

7239040 Gentiana purdomii Marq.
龙胆科植物:岷县龙胆
出处:四川(地)。

榨木钉(共2条)

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物:薄叶鼠李
出处:湖北(神农架)(地)。

7190039 Rhamnus leptophylla Schneid. var. villosissimus C.Y.Wu ined.
鼠李科植物:毛薄叶鼠李
出处:湖北(神农架)(地)。

榛子(共4条)

7161024 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.
桦木科植物:榛
出处:《开宝本草》、《中药大辞典》(药)。

7161025 Corylus heterophylla Fisch. var. sutchuenensis Franch.
桦木科植物:川榛
出处:贵州(地)。

7161026 Corylus heterophylla Fisch. ex Besser f. brevituba (Kom.) Kitag.
桦木科植物:短苞毛榛
出处:(东北)(药)。

7163002 Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils.
壳斗科植物:锥栗
出处:四川(峨眉山)(地)。

榧实(共2条)

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物:榧树
出处:《别录》(文)。

6009007 Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc.

红豆杉科植物:日本榧树
出处:(李《药植》)(文)。

榧树(共2条)

6009005 Torreya fargesii Franch.
红豆杉科植物:巴山榧树
出处:湖北(地)。

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物:榧树
出处:《本草纲目》、《中国植志》(植)。

榧子(共6条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:四川、贵州、安徽、江西(地)。

6008008 Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
三尖杉科植物:粗榧
出处:浙江(临安)(地)。

6009005 Torreya fargesii Franch.
红豆杉科植物:巴山榧树
出处:云南(地)。

6009006 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
红豆杉科植物:榧树
出处:《唐本草》、《药典》(药)。

6009007 Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc.
红豆杉科植物:日本榧树
出处:内蒙古(地)。

6009008 Torreya yunnanensis Cheng et L. K. Fu
红豆杉科植物:云南榧树
出处:云南(地)。

榧螺壳(共2条)

8504101 Oliva miniacea (Roding)
榧螺科动物:红口榧螺
出处:(拟)(药)。

8504102 Oliva mustellina Lamarck
榧螺科动物:伶鼬榧螺
出处:(拟)(药)。

榧子木(共2条)

6009002 Taxus chinensis (Pilger) Rehd.
红豆杉科植物:红豆杉
出处:福建(地)。

6009003 Taxus chinensis (Pilger) Rehd. var. mairei (Lemee et Levl.) Cheng et L. K. Fu
红豆杉科植物:南方红豆杉
出处:福建(地)。

槟榔花(共4条)

7023009 Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels
防己科植物:粉叶轮环藤
出处:广西(北流、陆川、博白、邕宁)(地)。

7023014 Cyclea tonkinensis Gagnep.
防己科植物:小花轮环藤
出处:广西(罗城)(地)。

7023025 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.
防己科植物:细圆藤
出处:广西(南丹)(地)。

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:《中药志》(文)。

槟榔仁(共2条)

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:云南(地)。

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:《外台》(文)。

槟榔孙(共2条)

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:(地)。

7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物:大腹槟榔
出处:《新纲》(文)。

槟榔子(共2条)

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:《纲目》(文)。

7314003 Areca dicksonii Roxb.
棕榈科植物:大腹槟榔
出处:《新纲》(文)。

槟榔椆(共2条)

7163024 Cyclobalanopsis hui (Chun) Chun
壳斗科植物:雷公青冈
出处:广东(地)。

7163027 Lithocarpus areca (Hick. et A. Camus) A. Camus
壳斗科植物:槟榔柯
出处:《中国树木志》(文)。

榕(共2条)

7167021 Ficus altissima Blume
桑科植物:高山榕
出处:广西(邕宁)(地)。

7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:《名实图考》(文)。

榕树(共3条)

7167047 Ficus microcarpa L. f.
桑科植物:榕树
出处:《南方草木状》、《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7167061 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:鸡嗉子榕

出处:贵州(地)。

7167070 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner
桑科植物:黄葛树
出处:《草木便方》(文)。

槠子(共3条)

7163018 Castanopsis sclerophylla(Lindl.) Schottky
壳斗科植物:苦槠
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:《本草拾遗》(文)。

7163026 Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Blume) Oersted
壳斗科植物:小叶青冈
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

槱(共2条)

7148581 Stizolobium capitatum (Sweet) Kuntze
豆科植物:头花黎豆
出处:《尔雅》(文)。

7151015 Liquidambar formosana Hance
金缕梅科植物:枫香树
出处:《尔雅》(文)。

榎(共2条)

7165006 Celtis tetrandra Roxb. subsp. sinensis (Pers.) Y. C. Tang
榆科植物:朴树
出处:(小泉《药植》)(文)。

7257003 Catalpa bungei C. A. Mey.
紫葳科植物:楸树
出处:《纲目》(文)。

酸刺(共2条)

7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物:沙棘
出处:内蒙古、陕西(地)。

7191025 Hippophae rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi
胡颓子科植物:中国沙棘
出处:内蒙古(地)。

酸梗(共2条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:安徽(地)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:浙江(嵊县)(地)。

酸果(共5条)

7126004 Garcinia cowa Roxb.
藤黄科植物:云树
出处:云南(地)。

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:云南(地)。

7148588 Tamarindus indica L.
豆科植物:酸豆
出处:云南(地)。

7205011 Mangifera persiciformis C. Y. Wu et T. L. Ming
漆树科植物:扁桃
出处:广西(地)。

7206003 Rourea microphylla (Hook. et Arn.) Palnch.
牛栓藤科植物:小叶红叶藤
出处:云南(地)。

酸姜(共2条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:东北、山西、山东(地)。

7240024 Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物:珍珠菜
出处:东北(地)。

酸浆(共6条)

7057040 Polygonum divaricatum L.
蓼科植物:叉分蓼
出处:黑龙江(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:《图经》(文)。

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物:酸浆
出处:《中国植志》(植);《本经》(药)。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:《本经》(文)。

7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:江西(地)。

7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:云南(地)。

酸梨(共3条)

7143219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物:豆梨
出处:《名实图考》(文)。

7143225 Pyrus serrulata Rehd.
蔷薇科植物:麻梨
出处:《中国经植志》(文)。

7143227 Pyrus ussuriensis Maxim.
蔷薇科植物:秋子梨
出处:河北、内蒙古(地)。

酸梅(共 2 条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:《救荒本草》(文)。

7148588 Tamarindus indica L.
豆科植物:酸豆
出处:海南(地)。

酸模(共 2 条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:《高植图鉴》(植);《本草经集注》、《汇编》(药)。

7057136 Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:《名实图考》(文)。

酸胖(共 2 条)

7066003 Nitraria sibirica Pall.
蒺藜科植物:白刺
出处:内蒙古、甘肃(地)。

7066005 Nitraria tangutorum Bor.
蒺藜科植物:唐古特白刺
出处:内蒙古(地)。

酸泡(共 2 条)

7143323 Rubus lambertianus Ser.
蔷薇科植物:高粱泡
出处:湖南、广西(地)。

7143324 Rubus lambertianus Ser. var. glaber Hemsl.
蔷薇科植物:光滑高粱泡
出处:贵州(地)。

酸塔(共 2 条)

7045013 Orostachys cartilagineus A. Bor.
景天科植物:狼爪瓦松
出处:吉林(地)。

7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:辽宁(地)。

酸藤(共 8 条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:江西(地)。

7193012 Ampelopsis humulifolia Bunge
葡萄科植物:葎叶蛇葡萄
出处:《名实图考》(文)。

7193013 Ampelopsis humulifolia var. heterophylla (Thunb.) K. Koch
葡萄科植物:异叶蛇葡萄
出处:(地)。

7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物:蛇葡萄
出处:《名实图考》(文)。

7193019 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang var. hancei (Planch.) W. T. Wang
葡萄科植物:光叶蛇葡萄
出处:台湾(地)。

7193071 Vitis balanseana Planch.
葡萄科植物:小果野葡萄
出处:《名实图考》(文)。

7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:云南(地)。

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:《广西中药志》(文)。

酸桶(共 2 条)

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:陕西(地)。

7205020 Rhus chinensis Mill.
漆树科植物:盐肤木
出处:《本草拾遗》(文)。

酸枣(共 7 条)

7143081 Crataegus hupehensis Sarg.
蔷薇科植物:湖北山楂
出处:江西(地)。

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《百一选方》(文)。

7148588 Tamarindus indica L.
豆科植物:酸豆
出处:四川(地)。

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物:酸枣
出处:《本经》、《中国植志》(植);《雷公炮炙论》、《药典》(药)。

7190061 Ziziphus mauritiana Lam.
鼠李科植物:滇刺枣
出处:广东、云南(地)。

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:四川、浙江、云南、贵州、广西(地)。

7221011 Diospyros lotus L.
柿树科植物:君迁子
出处:(地)。

酸楂(共 3 条)

7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:山东(崂山)(地)。

7143085 Crataegus pinnatifida Bunge. var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红

出处：山东(烟台)(地)。
7143092 Docynia delavayi (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物：移㭎
出处：《中药志》(文)。

酸不浆(共 3 条)
7057040 Polygonum divaricatum L.
蓼科植物：叉分蓼
出处：黑龙江、吉林(地)。
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：河南(地)。
7250055 Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：河南(地)。

酸不溜(共 3 条)
7057040 Polygonum divaricatum L.
蓼科植物：叉分蓼
出处：辽宁、吉林、河北、内蒙古(地)。
7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物：酸模
出处：东北(地)。
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：河南(地)。

酸刺柳(共 2 条)
7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物：沙棘
出处：山西(太行)(地)。
7191025 Hippophae rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi
胡颓子科植物：中国沙棘
出处：陕西(地)。

酸醋柳(共 2 条)
7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物：细叶小檗
出处：华北(地)。
7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物：沙棘
出处：山西(太行)(地)。

酸醋藤(共 2 条)
7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物：酸藤子
出处：广西(地)。
7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物：酸叶胶藤
出处：广西(陆川)(地)。

酸柑子(共 2 条)
7194010 Citrus aurantium L.
芸香科植物：酸橙
出处：湖南(地)。
7194013 Citrus aurantium L. 'Huangpi Suanchen'
芸香科植物：黄皮酸橙
出处：湖南(辰溪、泸溪、黔阳、衡山、邵阳)(地)。

酸古藤(共 2 条)
7193018 Ampelopsis sinica (Miq.) W. T. Wang
葡萄科植物：蛇葡萄
出处：江西(地)。
7193069 Vitis adstricta Hance
葡萄科植物：蘡薁
出处：江西(地)。

酸瓜瓜(共 2 条)
7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物：酸浆
出处：陕西(地)。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物：挂金灯
出处：陕西(眉县)(地)。

酸管杖(共 2 条)
7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：福建(寿宁)(地)。
7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物：冷饭藤
出处：福建(闽东)(地)。

酸果藤(共 2 条)
7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物：酸藤子
出处：《汇编》(药)。
7230015 Amalocalyx yunnanensis Tsiang
夹竹桃科植物：毛车藤
出处：《云南药录》(药)。

酸猴儿(共 3 条)
7104023 Begonia pedatifida Levl.
秋海棠科植物：掌裂叶秋海棠
出处：四川(巫溪)(地)。
7104032 Begonia yunnanensis Levl.
秋海棠科植物：云南秋海棠
出处：四川(地)。
7120018 Fordiophyton faberi Stapf
野牡丹科植物：异药花
出处：四川(宜宾)(地)。

酸浆草(共 6 条)
7057133 Rumex hastatus D. Don
蓼科植物：戟叶酸模
出处：云南(禄劝)(地)。
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物：酢浆草
出处：《履巉岩本草》(文)。
7250053 Physalis alkekengi L.

茄科植物:酸浆
出处:云南(地)。
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。
7250057 Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:《滇南本草》(文)。
7250079 Solanum nigrum L.
茄科植物:龙葵
出处:云南(地)。

酸溜溜(共7条)

7019006 Berberis amurensis Rupr.
小檗科植物:黄芦木
出处:《植物名汇》(文)。
7045015 Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger
景天科植物:瓦松
出处:辽宁(地)。
7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:东北、山西、山东(地)。
7057126 Rumex acetosella L.
蓼科植物:小酸模
出处:山东(昆嵛山、莒南)(地)。
7069006 Oxalis acetosella L.
酢浆草科植物:山酢浆草
出处:东北(地)。
7069013 Oxalis stricta L.
酢浆草科植物:劲直酢浆草
出处:辽宁(地)。
7143255 Rosa maximowicziana Regel
蔷薇科植物:伞花蔷薇
出处:辽宁(地)。

酸溜子(共2条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:安徽(地)。
7240017 Lysimachia barystachys Bunge
报春花科植物:狼尾花
出处:陕西(商县)(地)。

酸梅子(共5条)

7143022 Armeniaca mume Sieb.
蔷薇科植物:梅
出处:四川(地)。
7143024 Armeniaca mume Sieb. f. viridicalyx (Makino) T. Y. Chen
蔷薇科植物:绿萼梅
出处:四川(地)。
7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《树分》(文)。
7143085 Crataegus pinnatifida Bunge. var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:《树分》(文)。
7233061 Viburnum diloatatum Thunb.
忍冬科植物:荚蒾
出处:江苏(苏州)(地)。

酸米米(共2条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:贵州(地)。
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:广西(地)。

酸木瓜(共3条)

7143055 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
蔷薇科植物:贴梗木瓜
出处:四川、云南(地)。
7143092 Docynia delavayi (Franch.) Schneid.
蔷薇科植物:移[木衣]
出处:四川、云南。
7143093 Docynia indica (Wall.) Decne.
蔷薇科植物:印度移[木衣]
出处:四川、云南(地)。

酸石榴(共2条)

7075001 Punica granatum L.
石榴科植物:石榴
出处:《纲目》(文)。
7143085 Crataegus pinnatifida Bunge. var. major N. E. Br.
蔷薇科植物:山里红
出处:山东(地)。

酸酸草(共2条)

7057106 Rheum franzenbachii Munt.
蓼科植物:华北大黄
出处:《沙漠药植》(文)。
7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:《分类草药性》(文)。

酸汤菜(共2条)

7057072 Polygonum perfoliatum L.
蓼科植物:杠板归
出处:贵州(地)。
7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:贵州(地)。

酸汤杆(共3条)

7057030 Polygonum chinense L. var. umbellatum Makino
蓼科植物:冷饭藤
出处:贵州(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物:虎杖
出处:陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南(地)。

7104008 Begonia circumlobata Hance
秋海棠科植物:周裂秋海棠
出处:云南(屏边)(地)。

酸藤根(共2条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:广西(柳州)(地)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(博白)(地)。

酸藤果(共3条)

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广东、广西(地)。

7223043 Embelia oblongifolia Hemsl.
紫金牛科植物:多脉酸藤子
出处:西藏(地)。

7223046 Embelia ribes Burm. f.
紫金牛科植物:白花酸藤果
出处:西藏(地)。

酸藤木(共2条)

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(陆川)(地)。

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:广西(陆川)(地)。

酸藤子(共3条)

7120020 Medinilla assamica (C. B. Clarke) C. Chen
野牡丹科植物:顶花酸脚杆
出处:云南(河口)(地)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:《中国植志》(植)。

7230028 Ecdysanthera rosea Hook. et Arn.
夹竹桃科植物:酸叶胶藤
出处:广西(隆安)(地)。

酸桐子(共2条)

7126008 Garcinia multiflora Champ.
藤黄科植物:多花山竹子
出处:广东(地)。

7190052 Sageretia thea (Osbeck) Johnst.
鼠李科植物:雀梅藤
出处:华南(地)。

酸味草(共3条)

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:《生草药性备要》(文)。

7088016 Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn.
海桐花科植物:少花海桐
出处:广西(桂林)(地)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广西(梧州)(地)。

酸味子(共3条)

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:湖北(神农架)(地)。

7136019 Antidesma japonicus Sieb. et Zucc.
大戟科植物:细五月茶
出处:《广西药录》(药)。

7223041 Embelia laeta (L.) Mez
紫金牛科植物:酸藤子
出处:广东(地)。

酸枣皮(共2条)

7190061 Ziziphus mauritiana Lam.
鼠李科植物:滇刺枣
出处:云南(地)。

7209007 Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
山茱萸科植物:山茱萸
出处:四川(地)。

酸枣树(共2条)

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物:酸枣
出处:《树分》(文)。

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:福建、广西(地)。

酸枣子(共3条)

7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:江苏(天台山、睢宁)(地)。

7190060 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow
鼠李科植物:酸枣
出处:江苏(徐州)(地)。

7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:贵州(地)。

酸猪草(共2条)

7057012 Oxyria sinensis Hemsl.
蓼科植物:中华山蓼
出处:云南(地)。

7280028 Streptolirion volubile Edgew.

鸭跖草科植物:竹叶子
出处:四川(米易)(地)。

酸咪咪(共 2 条)

7019087 Berberis wilsonae Hemsl.
小檗科植物:金花小檗
出处:四川(米易)(地)。

7069008 Oxalis corniculata L.
酢浆草科植物:酢浆草
出处:贵州、江苏、广西(地)。

酸狗奶子(共 2 条)

7019061 Berberis poiretii Schneid.
小檗科植物:细叶小檗
出处:河北(地)。

7019072 Berberis sibirica Pall.
小檗科植物:刺叶小檗
出处:内蒙古(地)。

酸模叶蓼(共 2 条)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:《高植图鉴》(植)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:浙江(地)。

酸枣子藤(共 2 条)

7112033 Actinidia venosa Rehd.
猕猴桃科植物:显脉猕猴桃
出处:《云南植志》(药)。

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:四川、云南(地)。

酸模叶橐吾(共 2 条)

7238464 Ligularia lapathifolia (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:牛蒡叶橐吾
出处:《高植图鉴》(文)。

7238472 Ligularia rumicifolia (Drumm.) S. W. Liu
菊科植物:藏橐吾
出处:《西藏植志》(文)。

碱灰菜(共 3 条)

7061005 Atriplex centralasiatica Iljin
藜科植物:中亚滨藜
出处:内蒙古(地)。

7061008 Atriplex sibirica L.
藜科植物:西伯利亚滨藜
出处:内蒙古(地)。

7061018 Chenopodium glaucum L.
藜科植物:灰绿藜
出处:《指示植物》(文)。

豨莶(共 4 条)

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:《唐本草》(文)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《唐本草》、《中国植志》(植);《药典》(药)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《唐本草》(文)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:福建、广西(地)。

豨莶草(共 9 条)

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物:婆婆针
出处:北京(地)。

7238193 Bidens tripartita L.
菊科植物:狼把草
出处:北京(地)。

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:《药典》(药)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《药典》(药)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《药典》(药)。

7238626 Siegesbeckia pubescens Makino f. eglandulosa Ling et Hwang
菊科植物:无腺腺梗豨莶
出处:(广西贺县)(药)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:《岭南采药录》(文)。

7264217 Phlomis umbrosa Turcz.
唇形科植物:糙苏
出处:云南(昆明)(地)。

7264218 Phlomis umbrosa Turcz. var. australis Hemsl.
唇形科植物:南方糙苏
出处:云南(曲靖)(地)。

豨莶根(共 3 条)

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:《滇南本草》(文)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《滇南本草》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶

出处:《滇南本草》(文)。

豨莶果(共 3 条)

7238623 Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:《浙江民药》(文)。

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《浙江民药》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:浙江(地)。

髦(共 2 条)

7293046 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
百合科植物:天门冬
出处:《尔雅》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《方言》(文)。

雌雄草(共 2 条)

7136153 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. var. chrysocarpus (Pamp.) S. M. Hwang
大戟科植物:杠香藤
出处:广东(万山)(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:浙江(地)。

蜚蠊(共 4 条)

8612301 Blatta orientalis L.
蜚蠊科动物:东方蠊
出处:《本经》、《中国药用动物志》(药)。

8612302 Blattela germanica L.
蜚蠊科动物:德国蜚蠊
出处:《中国药用动物志》(药)。

8612303 Periplaneta americana L.
蜚蠊科动物:美洲大蠊
出处:《东北动物药》(文)。

8612304 Periplaneta australasie Fabricius
蜚蠊科动物:澳洲大蠊
出处:广西(地)。

嘎布巴佳(共 2 条)

9108003 Goethitum
铁(Fe)矿物:针铁矿
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

9108004 Haematitum
铁(Fe)矿物:赤铁矿
出处:(藏名)《中国药学杂志》(文)。

嘎滴莫保(共 2 条)

7240009 Androsace sarmentosa Wall.
报春花科植物:匍茎点地梅
出处:青海(藏名)(地)。

7240012 Androsace strigillosa Franch.
报春花科植物:糙伏毛点地梅
出处:青海(藏名)(地)。

嗽药(共 5 条)

7231030a Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.
萝藦科植物:芫花叶白前
出处:《唐本草》(文)。

7231039 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Lev.
萝藦科植物:柳叶白前
出处:《唐本草》(文)。

7310002 Stemona japonica (Blume) Miq.
百部科植物:蔓生百部
出处:《本草经集注》(文)。

7310006 Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav.
百部科植物:直立百部
出处:《简明中医辞典》(文)。

7310007 Stemona tuberosa Lour.
百部科植物:对叶百部
出处:《简明中医辞典》(文)。

蝉(共 2 条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:山东、广西(地)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《中国药用动物志》(文)。

蝉花(共 7 条)

2005006 Cordyceps cicadae Shing
麦角菌科真菌:蝉花
出处:《中国真菌总汇》(植);《图经》、《中药大辞典》(药)。

2005014 Cordyceps sobolifera (Hill) Berk. et Br.
麦角菌科真菌:蝉茸
出处:《中国药用真菌》(药)。

8613201 Cicada flammata Dist.
蝉科动物:山蝉
出处:《图经》(文)。

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:《虫类药的应用》(文)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613208 Oncotympana maculaticollis Motsch.
蝉科动物:昼鸣蝉
出处:《中国药用动物志》(药)。

8613209 Platypleura kaempferi (Fabr.)
蝉科动物:蟪蛄

出处:《中国药用动物志》(药)。

蝉皮(共 2 条)

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:甘肃(地)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《新纲》(文)。

蝉蜕(共 6 条)

8613201 Cicada flammata Dist.
蝉科动物:山蝉
出处:《纲目》(文)。

8613202 Cryptotympana atrata Fabr.
蝉科动物:黑蚱
出处:《药性论》(药)。

8613203 Cryptotympana mandrina Dist.
蝉科动物:黄蚱蝉
出处:《中国药用动物志》(药)。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物:蚱蝉
出处:《药性论》、《药典》(药)。

8613208 Oncotympana maculaticollis Motsch.
蝉科动物:昼鸣蝉
出处:《中国药用动物志》(药)。

8613209 Platypleura Kaempferi (Fabr.)
蝉科动物:蟪蛄
出处:《中国药用动物志》(药)。

蜡(共 2 条)

8300701 Rhopilema esculenta Kishinouye
根口水母科动物:海蜇
出处:《本草拾遗》(文)。

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《肘后方》(文)。

蜡蜂(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《纲目》(文)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中药名汇》(文)。

蜡膏(共 2 条)

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:四川(地)。

8613601 Ericerus pela chavannes
蚧科动物:白蜡蚧
出处:四川(地)。

蜡木(共 2 条)

7145001 Calycanthus chinensis Cheng et S.Y. Chang
蜡梅科植物:夏蜡梅
出处:浙江(地)。

7145003 Chimonanthus praecox (L.) Link
蜡梅科植物:蜡梅
出处:《中国药植志》(文)。

蜡树(共 3 条)

7229022 Fraxinus rhynchophylla Hance
木樨科植物:大叶梣
出处:东北(地)。

7229059 Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《纲目》(文)。

7229065 Ligustrum sinense Lour. var. myrianthum (Diels) Hoefker
木樨科植物:光萼小蜡
出处:《广西药录》(文)。

蜡头(共 2 条)

8929105 Fugu niphobles (Jordan et Snyder)
鲀科动物:星点东方鲀
出处:浙江(地)。

8929114 Fugu vermicularis (Temminck et Schlegel)
鲀科动物:虫纹东方鲀
出处:浙江(地)。

蜡鱼(共 2 条)

8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物:中华鲟
出处:《中国药用海洋生物》(文)。

8922004 Huso dauricus (Georgi)
鲟科动物:鳇
出处:《临海异物志》(文)。

蜡嘴(共 2 条)

8935805 Eophona migratoria Hartert
雀科动物:黑尾蜡嘴雀
出处:《中国动物药》(药)。

8935806 Eophona personata magnirostris Hartert
雀科动物:黑头腊嘴雀
出处:《纲目》(文)。

蜡树皮(共 2 条)

7229008 Fraxinus chinensis Roxb.
木樨科植物:白蜡树
出处:《简明中医辞典》(文)。

7229022 Fraxinus rhynchophylla Hance
木樨科植物:大叶梣
出处:《中药志》(文)。

蜡子树(共 3 条)

7136182 Sapium sebiferum (L.) Roxb.
大戟科植物:乌桕
出处:浙江、福建、湖南、广东、广西、云南(地)。

7190038 Rhamnus leptophylla Schneid.

鼠李科植物：薄叶鼠李
出处：湖北（兴山）（地）。

7229060a　Ligustrum molliculum Hance
木樨科植物：蜡子树
出处：《高植图鉴》（植）；《神农架药录》（药）。

蝇翼草（共 2 条）

7148032　Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
豆科植物：链荚豆
出处：台湾（地）。

7148273　Desmodium triflorum (L.) DC.
豆科植物：三点金草
出处：台湾（地）。

蝇子草（共 3 条）

7053073　Silene fortunei Vis.
石竹科植物：蝇子草
出处：《高植图鉴》（植）；《汇编》（药）。

7053087　Silene tatarinowii Regel
石竹科植物：石生蝇子草
出处：北京（地）。

7241007　Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
蓝雪科植物：二色补血草
出处：（地）。

蜘蛛草（共 6 条）

7015395　Pulsatilla millefolium (Hemsl. et Wils.) Ulbr.
毛茛科植物：西南白头翁
出处：《西昌中草药》（药）。

7213156　Hydrocotyle nepalensis Hook.
伞形科植物：红马蹄草
出处：湖南（地）。

7238212　Cacalia ainsliaeflora (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物：兔耳风花蟹甲草
出处：贵州（地）。

7238306　Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物：鱼眼草
出处：福建（南平）（地）。

7264083　Galeobdolon chinense (Benth.) C. Y. Wu
唇形科植物：小野芝麻
出处：《汇编》（文）。

7293261　Peliosanthes teta Andr. ssp. humilis (Andr.) Jessop
百合科植物：大叶球子草
出处：（广西）、《汇编》（药）。

蜘蛛香（共 6 条）

7024044　Asarum caudigerum Hance
马兜铃科植物：尾花细辛
出处：云南（地）。

7213229　Pimpinella candolleana Wight et Arn.
伞形科植物：杏叶茴芹
出处：《分类草药性》（文）。

7235015　Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物：柔垂缬草
出处：贵州（兴义）（地）。

7235017　Valeriana jatamansi Jones
败酱科植物：蜘蛛香
出处：《中国植志》（植）；《纲目》、《汇编》（药）。

7235018　Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物：缬草
出处：陕西（地）。

7293065　Aspidistra elatior Blume
百合科植物：蜘蛛抱蛋
出处：四川（地）。

蜘蛛抱蛋（共 3 条）

7293065　Aspidistra elatior Blume
百合科植物：蜘蛛抱蛋
出处：《名实图考》、《中国植志》（植）；《汇编》（药）。

7293069　Aspidistra lurida Ker-Gawl.
百合科植物：九龙盘
出处：四川、云南（地）。

7293075　Aspidistra typica Baill.
百合科植物：卵叶蜘蛛抱蛋
出处：云南（地）。

蜻蛚（共 2 条）

8613003　Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物：中华蟋蟀
出处：（地）。

8613007　Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物：长颚蟋
出处：（地）。

蜻蛉（共 2 条）

8612101　Anax parthenope Selys
蜓科动物：大蜻蜓
出处：《本草经集注》（文）。

8612102　Polycanthagyna melanictera (Selys)
蜓科动物：黄绿棘臀蜓
出处：《别录》（文）。

蜻蜓（共 2 条）

8612101　Anax parthenope Selys
蜓科动物：大蜻蜓
出处：《中国药用动物志》（药）。

8612102　Polycanthagyna melanictera (Selys)
蜓科动物：黄绿棘臀蜓
出处：《本草经集注》、《中药大辞典》（药）。

蜻虰（共 2 条）

8612101　Anax parthenope Selys

蜓科动物：大蜻蜓
出处：广西(地)。
8612102 Polycanthagyna melanictera (Selys)
蜓科动物：黄绿棘臀蜓
出处：《纲目》(文)。

蜻蛚(共 2 条)

8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物：中华蟋蟀
出处：《方言》(文)。
8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物：长颚蟋
出处：(地)。

蜻蜓兰(共 2 条)

7326210 Tulotis asiatica Hara
兰科植物：蜻蜓兰
出处：《高植图鉴》(植)；《中药大辞典》(药)。
7326241 Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara
兰科植物：小花蜻蜓兰
出处：《高原中草》(药)。

蜻蜓草(共 4 条)

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物：元宝草
出处：浙江(杭州)(地)。
7136075 Euphorbia hirta L.
大戟科植物：飞扬草
出处：福建、广东(地)。
7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物：爵床
出处：《纲目拾遗》(文)。
7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物：马鞭草
出处：广西(南宁)(地)。

蜻蜓翅(共 2 条)

7136076 Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：广东(澄海)(地)。
7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物：千根草
出处：广东(澄海)(地)。

蜻蜓花(共 2 条)

7205034 Toxicodendron sylvestre (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze
漆树科植物：木蜡树
出处：福建(南平、上杭)(地)。
7264179 Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物：石荠苧
出处：福建(南平)(地)。

蜥虎(共 2 条)

8931106 Hemidactylus bowringii (Grey)
壁虎科动物：原尾蜥虎
出处：《中国药用动物志》(文)。
8931108 Hemidactylus frenatus Schlegel
壁虎科动物：棘尾蜥虎
出处：《中国药用动物志》(文)。

蜥蜴(共 4 条)

8931201 Eumeces chinensis (Gray)
石龙子科动物：石龙子
出处：《本经》(文)。
8931301 Eremias argus Peters
蜥蜴科动物：丽斑麻蜥
出处：《中国药用动物志》(药)。
8931302 Eremias brenchleyi (Guenther)
蜥蜴科动物：山地麻蜥
出处：《中国药用动物志》(药)。
8931303 Eremias multiocellata (Guenther)
蜥蜴科动物：密点麻蜥
出处：《中国药用动物志》(药)。

蝈蝈(共 3 条)

8612901 Gampsocleis buergeri de Haan
螽斯科动物：布氏螽斯
出处：《汇编》(药)。
8612902 Gampsocleis gratiosa Brunner Wattenwyl
螽斯科动物：聒聒
出处：《汇编》(药)。
8612903 Gampsocleis sinensis Walker
螽斯科动物：中华聒聒
出处：《汇编》(药)。

蜱蛸(共 3 条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物：拒斧
出处：《新纲》(文)。
8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物：薄翅螳螂
出处：《新纲》(文)。
8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物：中华绿螳螂
出处：《尔雅》(文)。

蝼蝼(共 2 条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物：平甲虫
出处：《别录》(文)。
8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物：鼠妇
出处：《新纲》(文)。

颗冻(共 2 条)

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物：蜂斗菜
出处：《新纲》(文)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《本经》(文)。

罂子桐(共2条)

7136012 Aleurites cordata Muell. -Arg.
大戟科植物:日本油桐
出处:《药植简编》(文)。

7136193 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy-Shaw
大戟科植物:油桐
出处:《本草拾遗》(文)。

舞草(共2条)

7032149 Papaver rhoeas L.
罂粟科植物:虞美人
出处:《群芳谱》(文)。

7148196 Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi
豆科植物:舞草
出处:《高植图鉴》(植);《酉阳杂俎》、《汇编》(药)。

稳牙参(共2条)

7243021 Adenophora stricta Miq.
桔梗科植物:沙参
出处:湖南(长沙)(地)。

7243024 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.
桔梗科植物:轮叶沙参
出处:湖南(地)。

熏陆香(共2条)

7196003 Boswellia carterii Birdw.
橄榄科植物:乳香树
出处:《南方草木状》(文)。

7205016 Pistacia lentiscus L.
漆树科植物:粘胶乳香树
出处:《汇编》(药)。

管仲(共5条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:四川(地)。

5042001 Blechnum orientale L.
乌毛蕨科植物:乌毛蕨
出处:湖南、广东、广西(地)。

5045011 Cyrtomium fortunei J. Sm.
鳞毛蕨科植物:贯众
出处:安徽、江西、广西、四川(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:《滇南本草》(文)。

7143400 Spenceria ramalana Trimen
蔷薇科植物:马蹄黄
出处:云南(中甸)(地)。

管南香(共2条)

7024004 Aristolochia cathcartii Hook. f.
马兜铃科植物:管兰香
出处:云南(地)。

7024023 Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Lian
马兜铃科植物:广西马兜铃
出处:《汇编》(药)。

箩筐树(共2条)

7148180 Cercis chinensis Bunge
豆科植物:紫荆
出处:《植物名汇》(文)。

7148182 Cercis glabra Pampan.
豆科植物:湖北紫荆
出处:湖北、四川(地)。

算盘果(共4条)

7136024 Baccaurea ramiflora Lour.
大戟科植物:木奶果
出处:云南(屏边)(地)。

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:云南(地)。

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:贵州(地)。

7243036 Campanumoea javanica Blume
桔梗科植物:大花金钱豹
出处:云南(红河)(地)。

算盘木(共2条)

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西(平南、藤县)(地)。

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:广西(梧州、昭平、桂平、平南)(地)。

算盘七(共7条)

7057073 Polygonum pergracile Hemsl.
蓼科植物:细穗支柱蓼
出处:湖北(地)。

7057091 Polygonum suffultum Maxim.
蓼科植物:支柱蓼
出处:陕西、湖北、湖南、贵州(地)。

7212067 Panax japonicum C. A. Mey.
五加科植物:竹节参
出处:湖南(地)。

7293266 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle
百合科植物:卷叶黄精
出处:陕西(地)。

7293347 Streptopus simplex D. Don
百合科植物:腋花扭柄花
出处:《汇编》(药)。

7326058 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino

兰科植物:杜鹃兰
出处:湖南(地)。
7326169 Liparis japonica (Miq.) Maxim.
兰科植物:羊耳蒜
出处:陕西(太白)(地)。

算盘珠(共4条)

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西(地)。
7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建、湖北、广西、四川(地)。
7136129 Glochidion rubrum Blume
大戟科植物:细叶算盘子
出处:江苏(地)。
7136130 Glochidion wilsonii Hutch.
大戟科植物:湖北算盘子
出处:江西、贵州(地)。

算盘子(共4条)

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广西、云南(地)。
7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:《高植图鉴》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。
7136129 Glochidion rubrum Blume
大戟科植物:细叶算盘子
出处:《种称》(文)。
7163032 Lithocarpus litseifolius (Hance) Chun
壳斗科植物:多穗柯
出处:广东(地)。

箬竹(共2条)

7332087 Indocalamus latifolius (Keng) McClure
禾本科植物:阔叶箬竹
出处:《经济植物学》(文)。
7332088 Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f.
禾本科植物:箬竹
出处:《高植图鉴》(植)。

僧法实(共2条)

7263104 Vitex trifolia L.
马鞭草科植物:三叶蔓荆
出处:《新纲》(文)。
7263105 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.
马鞭草科植物:单叶蔓荆
出处:(地)。

鼻涕虫(共2条)

8505401 Agriolimax agrestis L.
蛞蝓科动物:野蛞蝓
出处:湖北(神农架)(地)。
8505402 Limax flavus L.
蛞蝓科动物:黄蛞蝓
出处:《纲目》(文)。

鼻涕果(共3条)

7113001 Saurauia napaulensis DC.
水东哥科植物:尼泊尔水东哥
出处:《汇编》(药)。
7113003 Saurauia tristyla DC.
水东哥科植物:水东哥
出处:广西(隆林)(地)。
7205003 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
漆树科植物:南酸枣
出处:云南、广西(地)。

鼻涕团(共2条)

7143079 Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物:野山楂
出处:《纲目》(文)。
7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《百一选方》(文)。

鼻血雷(共2条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川(乐山、宜宾、凉山州)(地)。
7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:湖北(巴东)(地)。

鳖齐(共4条)

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:《别录》(文)。
8616703 Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《别录》(文)。
8616704 Holotrichia parallela Motschulsky
鳃角金龟科动物:暗褐鳃角金龟
出处:《别录》(文)。
8616707 Holotrichia sinensis Hope
鳃角金龟科动物:华脊头鳃角金龟
出处:《别录》(文)。

鲫鱼草(共3条)

7042009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(潮阳)(地)。
7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:广东(新会)(地)。
7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物:耳草

出处：广东（地）。

鲷鱼胆草（共2条）

7232063　Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：广东（地）。

7232076　Hedyotis lancea Thunb.
茜草科植物：剑叶耳草
出处：广东（地）。

鲜大黄（共2条）

7057130　Rumex crispus L.
蓼科植物：皱叶酸模
出处：山西（天台）（地）。

7057138　Rumex obtusifolius L.
蓼科植物：钝叶酸模
出处：浙江（乐清）（地）。

鲜地黄（共2条）

7252135　Rehmannia chingii Li
玄参科植物：天目地黄
出处：浙江（浙南）（地）。

7252136　Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物：地黄
出处：《名实图考》（文）。

鲜黄连（共2条）

7019113　Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook. f.
小檗科植物：鲜黄连
出处：《高植图鉴》（植）；《汇编》（药）。

7032003　Chelidonium majus L.
罂粟科植物：白屈菜
出处：北京（地）。

鲜三七（共2条）

7045035　Sedum aizoon L.
景天科植物：费菜
出处：江苏（南京）（地）。

7238370　Gynura segetum (Lour.) Merr.
菊科植物：菊叶三七
出处：北京（地）。

鲜生地（共2条）

7252135　Rehmannia chingii Li
玄参科植物：天目地黄
出处：浙江（浙南）（地）。

7252136　Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物：地黄
出处：《本草便读》（文）。

鲜石斛（共6条）

7326082　Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.
兰科植物：钩状石斛
出处：广东、广西（地）。

7326086　Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物：铁皮石斛
出处：浙江（地）。

7326087　Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
兰科植物：束花石斛
出处：《植分学报》（文）。

7326101　Dendrobium linawianum Reichb. f.
兰科植物：矩唇石斛
出处：《植分学报》（文）。

7326106　Dendrobium nobile Lindl.
兰科植物：金钗石斛
出处：《中药大辞典》（文）。

7326107　Dendrobium tosaense Makino
兰科植物：黄花石斛
出处：《药学学报》（文）。

鲜竹沥（共2条）

7332123　Phyllostachys glauca McClure
禾本科植物：粉绿竹
出处：《药典》（药）。

7332135　Phyllostachys nuda McClure
禾本科植物：净竹
出处：《药典》（药）。

鲚鱼（共3条）

8922303　Coilia ectenes Jordan et Seale
鳀科动物：刀鲚
出处：《食疗本草》、《中药大辞典》（药）。

8922304　Coilia grayii Richardson
鳀科动物：七丝鲚
出处：浙江（地）。

8922305　Coilia mystu (L.)
鳀科动物：凤鲚
出处：浙江（地）。

鲛鱼（共2条）

8920701　Mustelus griseus (Pietschmann)
皱唇鲨科动物：灰星鲨
出处：浙江（地）。

8920702　Mustelus manazo Bleeker
皱唇鲨科动物：白斑星鲨
出处：《别录》（文）。

鲛珠（共2条）

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物：珠母贝
出处：《新纲》（文）。

8505904　Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物：马氏珠母贝
出处：《中药名汇》（文）。

鲟（共2条）

8922002　Acipenser schrencki Brandt
鲟科动物：东北鲟
出处：《中国药用动物志》（文）。

8922003　Acipenser sinensis Gray

鲟科动物:中华鲟
出处:《辽宁动物志》(文)。

鲟鱼(共 2 条)

8922002 Acipenser schrencki Brandt
鲟科动物:东北鲟
出处:《汇编》(文)。

8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物:中华鲟
出处:《本草拾遗》(文)。

鲶鱼(共 2 条)

8922206 Ilisha elongata (Benett)
鲱科动物:鳓
出处:辽宁、河北、浙江(地)。

8925402 Epinephelus awoara (Temminck et Schlegel)
鮨科动物:青石斑鱼
出处:浙江(地)。

獐(共 3 条)

8940209 Hydropotes inermis Swinhoe
鹿科动物:獐
出处:《动物图谱·兽》(动);《别录》、《中药大辞典》(药)。

8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物:林麝
出处:《中国药用动物志》(文)。

8940211 Moschus sifanicus Przewalski
鹿科动物:马麝
出处:《中国药用动物志》(文)。

獐子(共 3 条)

8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物:林麝
出处:湖北(神农架)(地)。

8940211 Moschus chrysoqaster Hodgson
鹿科动物:高山麝
出处:《中国药用动物志》(文)。

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:山东(地)。

獐牙菜(共 9 条)

7239094 Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms.
龙胆科植物:獐牙菜
出处:《救荒本草》(植);《中药志》(药)。

7239095 Swertia ciliata (D. Don ex G. Don) B. L. Burtt
龙胆科植物:普兰獐牙菜
出处:《中药材》(文)。

7239098 Swertia dichotoma L.
龙胆科植物:歧伞獐牙菜
出处:《中药大辞典》(文)。

7239099 Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
龙胆科植物:北方獐牙菜
出处:《东检》(文)。

7239101 Swertia erythrosticta Maxim.
龙胆科植物:红直獐牙菜
出处:《峨眉药植研究》(文)。

7239102 Swertia franchetiana H. Smith
龙胆科植物:抱茎獐牙菜
出处:《中药材》(文)。

7239110 Swertia mussotia Franch.
龙胆科植物:川西獐牙菜
出处:《中药材》(文)。

7239115 Swertia pseudochinensis Hera
龙胆科植物:瘤毛獐牙菜
出处:东北、内蒙古(地)。

7239116 Swertia punicea Hemsl.
龙胆科植物:紫红獐牙菜
出处:四川(峨眉山)(地)。

獐耳细辛(共 4 条)

7015184 Caltha palustris L.
毛茛科植物:驴蹄草
出处:(地)。

7015360 Hepatica nobilis Schreb. var. asiatica (Nakai) Hara
毛茛科植物:獐耳细辛
出处:《中国植志》(植);《纲目》、《品种论述》(药)。

7030006 Chloranthus japonicus Sieb.
金粟兰科植物:银线草
出处:《满蒙名汇》(文)。

7030009 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
金粟兰科植物:及己
出处:《纲目》(文)。

馒头菠(共 2 条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:福建(福安)(地)。

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:福建(地)。

馒头草(共 2 条)

7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:福建(厦门)(地)。

7238306 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物:鱼眼草
出处:云南(地)。

馒头果(共 5 条)

7130015 Kleinhovia hospita L.

梧桐科植物:鹧鸪麻
出处:(海南)(药)。
7136128 Glochidion puberum (L.) Hutch.
大戟科植物:算盘子
出处:江苏、安徽、福建、广西(地)。
7136129 Glochidion rubrum Blume
大戟科植物:细叶算盘子
出处:《台湾药植志》(药)。
7136130 Glochidion wilsonii Hutch.
大戟科植物:湖北算盘子
出处:《浙江药植志》(药)。
7167022 Ficus auriculata Lour.
桑科植物:大果榕
出处:《高植图鉴》(文)。

馒头花(共 2 条)
7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:青海(地)。
7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:西藏(地)。

馒头蟹(共 2 条)
8610001 Calappa gallus (Herbst)
馒头蟹科动物:公鸡馒头蟹
出处:(拟)(药)。
8610002 Calappa lophos (Herbst)
馒头蟹科动物:卷折馒头蟹
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

膏菜(共 2 条)
1026003 Grateloupia filicina C. Ag.
蜈蚣藻科植物:蜈蚣藻
出处:广东(惠来)(地)。
1029003 Hypnea japonica Tanaka
沙菜科植物:冻沙菜
出处:广东(地)。

豪樟(共 2 条)
7011083 Machilus ichangensis Rehd. et Wils.
樟科植物:宜昌润楠
出处:湖南(地)。
7011084 Machilus leptophylla Hand. -Mazz.
樟科植物:薄叶润楠
出处:《中药大辞典》(文)。

豪猪刺(共 3 条)
7019045 Berberis julianae Schneid.
小檗科植物:豪猪刺
出处:《中草药学》(植)。
7019076 Berberis soulieana Schneid.
小檗科植物:猫刺小檗
出处:《药典》(文)。
8937502 Hystrix hodgsoni subcristata Swinhoe
豪猪科动物:华南豪猪
出处:《贵州药录》(药)。

敲塞米鹿(共 2 条)
7148023 Albizia julibrissin Durazz.
豆科植物:合欢
出处:云南(楚雄彝名)(地)。
7148024 Albizia kalkora (Roxb.) Prain
豆科植物:山合欢
出处:云南(楚雄彝名)(地)。

瘩背草(共 2 条)
7040009 Viola collina Bess.
堇菜科植物:球果堇菜
出处:江苏(南京)(地)。
7040011 Viola cordifolia W. Beck.
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:江苏(南京)(地)。

瘦鱼蓼(共 2 条)
7088008 Pittosporum glabratum Lindl.
海桐花科植物:光叶海桐
出处:贵州(地)。
7088022 Pittosporum trigonocarpum Levl.
海桐花科植物:棱果海桐
出处:贵州(地)。

瘦狗还阳(共 2 条)
7143001 Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(峨眉)(地)。
7143115 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物:柔毛路边青
出处:四川、云南(地)。

端浆果(共 2 条)
7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) Makino
茄科植物:挂金灯
出处:江苏(地)。
7250055 Physalis angulata L.
茄科植物:苦蘵
出处:江苏(地)。

端午泡(共 2 条)
7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:四川(南充)(地)。
7143340 Rubus pileatus Focke
蔷薇科植物:菰帽悬钩子
出处:湖北(神农架)(地)。

端阳泡(共 2 条)
7143313 Rubus hirsutus Thunb. var. glabellus (Focke) Wuzhi
蔷薇科植物:空心泡
出处:湖北(神农架)(地)。
7143335 Rubus parvifolius L.

蔷薇科植物:茅莓
出处:湖南(衡山)(地)。

辣菜(共 6 条)

7039009 Brassica campestris L.
十字花科植物:芸苔
出处:甘肃(地)。

7039014 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
十字花科植物:芥菜
出处:《中国蔬栽》(文)。

7039025 Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
十字花科植物:荠
出处:山东(地)。

7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:山东(地)。

7238308 Dichrocephala chrysanthemifolia DC.
菊科植物:菊叶鱼眼草
出处:贵州(地)。

7238310 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees
菊科植物:东风菜
出处:广东(地)。

辣草(共 2 条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:浙江(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:福建(清流)(地)。

辣椒(共 3 条)

7250012 Capsicum annuum L.
茄科植物:辣椒
出处:《中国植志》(植);《名实图考》(药)。

7250013 Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingh.
茄科植物:小指椒
出处:台湾(地)。

7250018 Capsicum annuum L. var. parvo-acuminatum Makino
茄科植物:小指天椒
出处:广西(地)。

辣螺(共 3 条)

8503809 Thais clavigera Kuster
骨螺科动物:疣荔枝螺
出处:《海洋药物》(文)。

8503810 Thais gradata Jonas
骨螺科动物:蛎敌荔枝螺
出处:《中国动物药》(药)。

8503811 Thais luteostoma (Holten)
骨螺科动物:黄口荔枝螺
出处:《中国海洋药物》(药)。

辣木(共 2 条)

7037001 Moringa oleifera Lam.
辣木科植物:辣木
出处:《中国植志》(植);《台湾药植志》(药)。

7194146 Zanthoxylum svicennae (Lam.) DC.
芸香科植物:勒榄花椒
出处:广东(地)。

辣树(共 2 条)

7042003 Polygala arillata Buch. -Ham.
远志科植物:荷包山桂花
出处:云南(潞西)(地)。

7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:广东(地)。

辣子(共 3 条)

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸
出处:福建、广东(地)。

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:《纲目》(文)。

7250012 Capsicum annuum L.
茄科植物:辣椒
出处:四川、云南、陕西、湖北(地)。

辣蒿(共 2 条)

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:山东(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:安徽(地)。

辣蓼(共 14 条)

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:湖南(地)。

7057024 Polygonum caespitosum Blume
蓼科植物:丛枝蓼
出处:广西(平南)(地)。

7057026 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
蓼科植物:头花蓼
出处:《广西药录》(文)。

7057038 Polygonum dielsii Levl.
蓼科植物:黑果拔毒散
出处:云南(大理)(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:《生草药性备要》(文)。

7057047 Polygonum hydropiper L. var. hispidum (Hook. f.) Steward
蓼科植物:粗毛水蓼

出处:《纲目》(文)。

7057048 Polygonum japonicum Meissn.
蓼科植物:蚕茧蓼
出处:(地)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:江西、广东、广西、四川(地)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:福建、河南(地)。

7057054 Polygonum longisetum De Bruyn
蓼科植物:长鬃蓼
出处:江苏、浙江、贵州(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:福建(周宁)(地)。

7057077 Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn.
蓼科植物:多穗蓼
出处:《西藏中草》(药)。

7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:《汇编》(植);《汇编》(药)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:湖南(地)。

辣姜子(共 3 条)

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物:山鸡椒
出处:湖南(衡山)(地)。

7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物:木姜子
出处:陕西、甘肃(地)。

7011078 Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:云南(腾冲)(地)。

辣椒草(共 4 条)

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:福建(明溪)(地)。

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼
出处:江西(奉新)(地)。

7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:江西(地)。

7259065 Rostellularia procumbens (L.) Nees
爵床科植物:爵床
出处:浙江、广西(地)。

辣椒七(共 2 条)

7077006 Circaea mollis Sieb. et Zucc.
柳叶菜科植物:南方露珠草
出处:广西(全州)(地)

7259053 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek.
爵床科植物:九头狮子草
出处:湖南(溆浦)(地)。

辣椒树(共 2 条)

7230067 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
夹竹桃科植物:萝芙木
出处:广西(地)。

7257021 Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
紫葳科植物:菜豆树
出处:云南(河口)(地)。

辣辣菜(共 4 条)

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:《名实图考》(文)。

7039074 Lepidium ruderale L.
十字花科植物:柱毛葶苈
出处:河北(地)。

7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈
出处:《救荒本草》(文)。

7039088 Rorippa dubia (Pers.) Hara
十字花科植物:无瓣蔊菜
出处:陕西(勉县)(地)。

辣辣草(共 4 条)

7015117 Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf
毛茛科植物:甘青乌头
出处:四川(马尔康)(地)。

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:四川(地)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:四川(地)。

7264173 Mosla chinensis Maxim.
唇形科植物:石香薷
出处:贵州(正安)(地)。

辣辣蒿(共 2 条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:青海(地)。

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:青海(地)。

辣辣根(共 3 条)

7039068 Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物:葶苈
出处:内蒙古、甘肃、河北、东北(地)。

7039076 Lepidium virginicum L.
十字花科植物:琴叶葶苈

出处：东北(地)。

7039103　Thlaspi arvense L.
十字花科植物：菥蓂
出处：河南(地)。

辣辣子(共 2 条)

7039048　Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物：播娘蒿
出处：青海(地)。

7039068　Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物：葶苈
出处：青海(地)。

辣柳草(共 2 条)

7057046　Polygonum hydropiper L.
蓼科植物：水蓼
出处：云南(保山)(地)。

7057079　Polygonum pubescens Blume
蓼科植物：辣蓼
出处：贵州(地)。

辣麻麻(共 2 条)

7039068　Lepidium apetalum Willd.
十字花科植物：葶苈
出处：东北、内蒙古、山西(地)。

7039074　Lepidium ruderale L.
十字花科植物：柱毛葶苈
出处：内蒙古(地)。

辣米菜(共 2 条)

7039091　Rorippa indica (L.) Hiern
十字花科植物：印度蔊菜
出处：云南(地)。

7039092　Rorippa islandica (Oed.) Borb.
十字花科植物：蔊菜
出处：《纲目》(文)。

辣木通(共 3 条)

7015205　Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：云南(曲靖)(地)。

7015247　Clematis loureiriana DC.
毛茛科植物：菝葜叶铁线莲
出处：云南(元江)(地)。

7015279　Clematis yunnanensis Franch.
毛茛科植物：云南铁线连
出处：(云南曲靖)(药)。

辣子草(共 11 条)

7015318　Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物：翠雀
出处：《陕甘宁植志》(文)。

7015404　Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物：茴茴蒜
出处：四川(绵阳)(地)。

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：四川(绵阳)(地)。

7015418　Ranunculus sceleratus L.
毛茛科植物：石龙芮
出处：四川(绵阳)(地)。

7015419　Ranunculus sieboldii Miq.
毛茛科植物：扬子毛茛
出处：《分类草药性》(文)。

7029003　Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物：蕺菜
出处：湖南(凤凰)(地)。

7057046　Polygonum hydropiper L.
蓼科植物：水蓼
出处：云南(曲靖)(地)。

7238352　Galinsoga parviflora Cav.
菊科植物：牛膝菊
出处：《云南中草药选》(药)。

7250083　Solanum pseudo-capsicum L.
茄科植物：珊瑚樱
出处：湖南(地)。

7259052　Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物：山蓝
出处：陕西(镇坪)(地)。

7331051　Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：广东(地)。

辣子七(共 2 条)

7231002　Asclepias curassavica L.
萝藦科植物：马利筋
出处：云南(地)。

7259052　Peristrophe baphica (Spreng.) Bremek.
爵床科植物：山蓝
出处：陕西(地)。

辣蓼草(共 6 条)

7057021　Polygonum barbatum L.
蓼科植物：毛蓼
出处：湖南(地)。

7057024　Polygonum caespitosum Blume
蓼科植物：丛枝蓼
出处：(湖北、广西)(药)。

7057046　Polygonum hydropiper L.
蓼科植物：水蓼
出处：《本草求原》、《中药大辞典》(药)。

7057052　Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物：绵毛酸模叶蓼
出处：《江苏植物药材志》(药)。

7057079　Polygonum pubescens Blume
蓼科植物：辣蓼
出处：《江苏植药》(文)。

7240024　Lysimachia clethroides Duby
报春花科植物：珍珠菜
出处：贵州(地)。

辣蓼子(共5条)

7015238 Clematis intricata Bunge
毛茛科植物:黄花铁线莲
出处:山西(地)。

7057021 Polygonum barbatum L.
蓼科植物:毛蓼
出处:四川(地)。

7057046 Polygonum hydropiper L.
蓼科植物:水蓼
出处:湖北(巴东)(地)。

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:湖北(神农架)(地)。

7057066 Polygonum orientale L.
蓼科植物:红蓼
出处:湖北(地)。

辣蓼草子(共2条)

7057051 Polygonum lapathifolium L.
蓼科植物:酸模叶蓼

7057052 Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth.
蓼科植物:绵毛酸模叶蓼
出处:《中药大辞典》(文)。

韶子(共3条)

7131003 Durio zibethinus Murr.
木棉科植物:榴莲
出处:《本草拾遗》(药)。

7198018 Nephelium chryseum Blume
无患子科植物:韶子
出处:《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7198019 Nephelium lappaceum L.
无患子科植物:红毛丹
出处:《台湾药植志》(文)。

鲞鱼(共3条)

8922206 Ilisha elongata (Benett)
鲱科动物:鳓
出处:《正字通》(文)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《纲目》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《纲目》(文)。

劁鸡尾(共2条)

5056048 Microsorium fortunei (Moore) Ching
水龙骨科植物:江南星蕨
出处:贵州(贵阳)(地)。

5056074 Polypodiodes nipponicum (Mett.) Ching
水龙骨科植物:水龙骨
出处:贵州(赵水)(地)。

粽叶(共2条)

7292004 Phrynium capitatum Willd.
竹芋科植物:柊叶
出处:广西(地)。

7332087 Indocalamus latifolius (Keng) McClure
禾本科植物:阔叶箬竹
出处:(地)。

粽巴叶(共2条)

7293075 Aspidistra typica Baill.
百合科植物:卵叶蜘蛛抱蛋
出处:《云南药录》(文)。

7332088 Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f.
禾本科植物:箬竹
出处:贵州(地)。

粽粑叶(共3条)

7292004 Phrynium capitatum Willd.
竹芋科植物:柊叶
出处:《汇编》(药)。

7293065 Aspidistra elatior Blume
百合科植物:蜘蛛抱蛋
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293076 Aspidistra zongbayi K. Y. Lang et Z. Y. Zhu
百合科植物:粽粑叶
出处:《植分学报》(植);《峨眉药植研究》(药)。

滴乳(共2条)

7196003 Boswellia carterii Birdw.
橄榄科植物:乳香树
出处:《纲目》(文)。

7205016 Pistacia lentiscus L.
漆树科植物:粘胶乳香树
出处:《药材学》(文)。

滴胆芝(共2条)

7015281 Coptis chinensis Franch.
毛茛科植物:黄连
出处:《新纲》(文)。

7015284 Coptis japonica Makino
毛茛科植物:日本黄连
出处:《和汉药考》(文)。

滴滴金(共3条)

7143425 Stephanandra chinensis Hance
蔷薇科植物:野珠蓝
出处:浙江(嵊县)(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:《生草药性备要》(文)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花

出处:《纲目》(文)。

滴水芋(共 2 条)

7302010 Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
天南星科植物:海芋
出处:云南(元江)(地)。

7302071 Colocasia gigantea (Blume) Hook. f.
天南星科植物:大野芋
出处:云南(勐腊)(地)。

滴水珠(共 2 条)

7302083 Pinellia cordata N. E. Brown
天南星科植物:滴水珠
出处:《中国植志》(植);(浙江)、《汇编》(药)。

7326139 Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.
兰科植物:大斑叶兰
出处:江西(地)。

滴水不干(共 2 条)

7048006 Drosera peltata Smith var. glabrata Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:光萼茅膏菜
出处:江苏(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:江苏(地)。

漏芦(共 24 条)

7015151 Anemone hupehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:陕西(地)。

7015153 Anemone hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn
毛茛科植物:秋牡丹
出处:陕西(地)。

7015164 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei
毛茛科植物:大火草
出处:甘肃(兰州)(地)。

7015166 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
毛茛科植物:野棉花
出处:陕西、甘肃(地)。

7015392 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
毛茛科植物:白头翁
出处:黑龙江(地)。

7015394 Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng.
毛茛科植物:兴安白头翁
出处:黑龙江、吉林(地)。

7238224 Carduus crispus L.
菊科植物:飞廉
出处:《别录》(文)。

7238239 Centaurea rutnenica Lam.
菊科植物:黄花漏芦
出处:新疆。

7238316 Echinops grijisii Hance
菊科植物:华东蓝刺头
出处:江苏、上海、安徽、广东(地)。

7238317 Echinops integrifolius Kar. et Kir.
菊科植物:全缘叶蓝刺头
出处:新疆(地)。

7238319 Echinops latifolius Tausch f. angustilobus (DC.) Kitag.
菊科植物:狭叶蓝刺头
出处:(东北)(药)。

7238320 Echinops maritimus L.
菊科植物:滨蓝刺头
出处:云南(地)。

7238321 Echinops ritro L.
菊科植物:硬叶蓝刺头
出处:新疆(地)。

7238322 Echinops sphaerocephalus L.
菊科植物:球花蓝刺头
出处:新疆(地)。

7238516 Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
菊科植物:祁州漏芦
出处:《本经》、《药典》(药)。

7238563 Saussurea ussuriensis Maxim.
菊科植物:乌苏里风毛菊
出处:《祁州药志》(文)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:湖北、陕西(地)。

7238570 Scorzonera sinensis Lipsch. et Krasch.
菊科植物:桃叶鸦葱
出处:山西、河南(地)。

7238621 Serratula coronata L.
菊科植物:副冠麻花头
出处:《祁州药志》(文)。

7251018 Convolvulus ammannii Desr.
旋花科植物:银灰旋花
出处:《满蒙有用植物名汇》(文)。

7293101 Diuranthera minor (C. H. Wright) Hemsl.
百合科植物:小鹭鸶草
出处:云南(昆明)(地)。

7293165 Hemerocallis fulva (L.) L.
百合科植物:萱草
出处:《滇南本草》(文)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:云南(地)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

漏庆(共 3 条)

7238149 Aster asteroides (DC.) O. Ktze.

菊科植物:星舌紫菀
出处:青海(藏名)(地)。
7238154 Aster farreri W. W. Sm. et J. F. Jeffr.
菊科植物:狭苞紫菀
出处:青海(藏名)(地)。
7238155 Aster flaccidus Bunge
菊科植物:萎软紫菀
出处:青海(藏名)(地)。

漏斗菜(共 3 条)
7015170 Aquilegia oxysepala Trautv. et Mey.
毛茛科植物:尖萼耧斗菜
出处:《东北中草》(文)。
7015173 Aquilegia parviflora Ledeb.
毛茛科植物:小花耧斗菜
出处:东北(地)。
7015174 Aquilegia viridiflora Pall.
毛茛科植物:耧斗菜
出处:东北(地)。

漏芦根(共 2 条)
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:四川(成都)(地)。
7249001 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz.
紫草科植物:长蕊斑种草
出处:云南(保山)(地)。

漏芦花(共 2 条)
7132003 Abelmoschus manihot (L.) Medicus
锦葵科植物:黄蜀葵
出处:四川(地)。
7132004 Abelmoschus manihot (L.) Medicus var. pungens (Roxb.) Hochr.
锦葵科植物:刚毛黄蜀葵
出处:四川(峨眉山)(地)。

漏天机(共 2 条)
8930601 Chinemys reevesii (Gray)
龟科动物:乌龟
出处:《图经》(文)。
8930603 Clemmys mutica (Cantor)
龟科动物:黄喉水龟
出处:《中药名汇》(文)。

漏日木保(共 3 条)
7252091 Pedicularis decorissima Diels
玄参科植物:极丽马先蒿
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。
7252109 Pedicularis muscicola Maxim.
玄参科植物:藓生马先蒿
出处:青海(藏名)(地)。
7252122 Pedicularis rhinanthoides Schrenk ssp. labellata (Jacq.) Tsoong
玄参科植物:象鼻马先蒿
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

漏日赛保(共 2 条)
7252105 Pedicularis longiflora Rudolph
玄参科植物:长花马先蒿
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。
7252117 Pedicularis przewalskii Maxim. subsp. microphyton (Bur. et Franch.) Tsoong
玄参科植物:矮小青海马先蒿
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

漏子多保(共 2 条)
7238557 Saussurea superba Anthony f. pigmaea Anthony
菊科植物:矮华丽风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。
7238558 Saussurea tangutica Maxim.
菊科植物:唐古特风毛菊
出处:青海(藏名)(地)。

漆(共 2 条)
7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:《中国经植志》(文)。
7205036 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.
漆树科植物:漆
出处:《诗经》、《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

漆姑(共 2 条)
7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:《本草经集注》(文)。
7250085 Solanum septemlobum Bunge
茄科植物:蜀羊泉
出处:《唐本草》(文)。

漆树(共 5 条)
7205022 Rhus potaninii Maxim.
漆树科植物:青麸杨
出处:四川(地)。
7205024 Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils.
漆树科植物:红麸杨
出处:四川(地)。
7205031 Toxicodendron delavayi (Franch.) F. A. Barkl.
漆树科植物:小漆树
出处:云南(地)。
7205033 Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze
漆树科植物:野漆树
出处:广东(阳春)(地)。
7205036 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.

A. Barkl.
漆树科植物:漆
出处:《蜀本草》(文)。

漆大白(共 4 条)

7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠
出处:四川(地)。

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:四川(地)。

7263028 Callicarpa rubella Lindl.
马鞭草科植物:红紫珠
出处:四川(南川)(地)。

7263029 Callicarpa rubella Lindl. f. angustata P'ei
马鞭草科植物:狭叶红紫珠
出处:云南(西畴、文山)(地)。

漆大伯(共 3 条)

7136122 Glochidion eriocarpum Champ.
大戟科植物:毛果算盘子
出处:广东、广西(地)。

7148267 Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
豆科植物:小叶三点金草
出处:安徽、江西(地)。

7263023 Callicarpa macrophylla Vahl
马鞭草科植物:大叶紫珠
出处:云南(地)。

漆姑草(共 2 条)

7053065 Sagina japonica (Sweet) Ohwi
石竹科植物:漆姑草
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7053066 Sagina japonica (Sweet) Ohwi var. parviflora (Burtt-Dary) C. Y. Wu
石竹科植物:小花漆姑草
出处:云南(红河)(地)。

赛滴(共 2 条)

7047136 Saxifraga tangutica Engl.
虎耳草科植物:唐古特虎耳草
出处:西藏(藏名)(地)。

7047139 Saxifraga unguiculata Engl.
虎耳草科植物:爪瓣虎耳草
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

赛金刚(共 3 条)

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:(地)。

7103023 Hemsleya changningensis C. Y. Wu et C. L. Chen
葫芦科植物:赛金刚
出处:《中国植志》(植);《云南植物研究》(药)。

7103031 Hemsleya gigantha W. J. Chang
葫芦科植物:巨花雪胆
出处:四川(地)。

赛什格(共 2 条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:青海(藏名)(地)。

7251023 Cuscuta europaea L.
旋花科植物:欧洲菟丝子
出处:青海(藏名)(地)。

赛莨菪(共 2 条)

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:《西藏中草》(文)。

7250063 Scopolia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen
茄科植物:赛莨菪
出处:《中国植志》(植)。

察巴兴(共 2 条)

7143068 Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl.
蔷薇科植物:耐寒栒子
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

7143133 Malus rockii Rehd.
蔷薇科植物:丽江山荆子
出处:(藏名)《青藏药图》(文)。

察尔汪(共 3 条)

7238084 Artemisia edgeworthii Balakr.
菊科植物:直茎蒿
出处:青海(藏名)(地)。

7238089 Artemisia glauca Pall.
菊科植物:灰绿蒿
出处:青海(藏名)(地)。

7238122 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
菊科植物:猪毛蒿
出处:青海(藏名)(地)。

蜜(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《金匮要略》(文)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中药名汇》(文)。

蜜草(共 3 条)

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:《别录》(文)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:海南(海口、儋县)(地)。

7264347 Scutellaria indica L.
唇形科植物:韩信草
出处:福建(地)。

蜜蜂(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:内蒙古(地)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《新纲》(文)。

蜜父(共 2 条)

7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:《纲目》(文)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《纲目》(文)。

蜜根(共 2 条)

7132021 Gossypium herbaceum L.
锦葵科植物:草棉
出处:上海(地)。

7132022 Gossypium hirsutum L.
锦葵科植物:陆地棉
出处:上海(地)。

蜜果(共 2 条)

7143121 Malus asiatica Nakai
蔷薇科植物:花红
出处:《群芳谱》(文)。

7167026 Ficus carica L.
桑科植物:无花果
出处:《群芳谱》(文)。

蜜梨(共 2 条)

7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:河北(地)。

7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:《滇南本草》(文)。

蜜脾(共 2 条)

7198008 Dimocarpus longan Lour.
无患子科植物:龙眼
出处:《纲目》(文)。

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《中国药用动物志》(文)。

蜜橘(共 2 条)

7194039 Citrus reticulata Blanco cv. Kinokuni
芸香科植物:南丰蜜橘
出处:江西(南丰)(地)。

7194042 Citrus reticulata Blanco cv. Poongan
芸香科植物:椪柑
出处:台湾(地)。

蜜蜂草(共 5 条)

7264007 Ajuga decumbens Thunb.
唇形科植物:金疮小草
出处:广西(桂林)(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:辽宁、河北、甘肃、福建(地)。

7264073 Elsholtzia pseudo-cristata Levl. et Vant.
唇形科植物:海州香薷
出处:《纲目》(文)。

7264125 Leucas ciliata Benth.
唇形科植物:绣球防风
出处:云南(腾冲、保山)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:云南(地)。

蜜蜂房(共 3 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物:黄星长脚黄蜂
出处:《新纲》(文)。

蜜蜂花(共 2 条)

7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物:来江藤
出处:云南(红河)(地)。

7264144 Melissa axillaris (Benth.) Bakh. f.
唇形科植物:蜜蜂花
出处:《中国植志》(植)。

蜜蜂子(共 2 条)

8617601 Apis cerana Fabr.
蜜蜂科动物:中华蜜蜂
出处:《本草经集注》(文)。

8617602 Apis mellifera L.
蜜蜂科动物:意大利蜜蜂
出处:《中国动物药》(文)。

蜜罐子(共 2 条)

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:福建(罗源、福安、闽北)(地)。

7252136 Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
玄参科植物:地黄
出处:安徽(地)。

蜜罗柑(共 3 条)

7194029 Citrus medica L.

芸香科植物：枸橼
出处：福建、云南（地）。

7194031 Citrus medica var. sarcodactylis (Noot.) Swing.
芸香科植物：佛手柑
出处：《古州杂记》（文）。

7194053 Citrus wilsonii Tanaka
芸香科植物：香圆
出处：云南（文山）（地）。

蜜蒙花（共2条）

7081018 Edgeworthia chrysantha Lindl.
瑞香科植物：结香
出处：安徽、云南、湖南、天津、河北、江苏、浙江、山东（地）。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物：密蒙花
出处：《开宝本草》（文）。

蜜糖罐（共2条）

7252009 Brandisia hancei Hook. f.
玄参科植物：来江藤
出处：云南（文山）（地）。

7252135 Rehmannia chingii Li
玄参科植物：天目地黄
出处：浙江（杭州）（地）。

蜜香草（共3条）

7047041 Hydrangea angustipetala Hayata
虎耳草科植物：伞形绣球
出处：《图经》（文）。

7047043 Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don
虎耳草科植物：马桑绣球
出处：《图经》（文）。

7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物：腊莲绣球
出处：《图经》（文）。

褔苣（共2条）

7238399 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai ssp. versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.
菊科植物：变色山苦荬
出处：《嘉祐本草》（文）。

7238635 Sonchus arvensis L.
菊科植物：裂叶苣荬菜
出处：《日用本草》（文）。

嫩鹿茸（共2条）

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物：马鹿
出处：《常用中药名辨》（文）。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物：梅花鹿
出处：《常用中药名辨》（文）。

嫩双钩（共2条）

7232201 Uncaria macrophylla Wall.
茜草科植物：大叶钩藤
出处：《简明中医辞典》（文）。

7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物：钩藤
出处：《简明中医辞典》（文）。

熊胆（共5条）

8939001 Helarctos malayanus Raffles
熊科动物：马来熊
出处：《中国药用动物志》（药）。

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物：黑熊
出处：《药性论》、《汇编》（药）。

8939003 Selenarctos thibetanus mupinensis Heude
熊科动物：西南黑熊
出处：《贵州药录》（药）。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物：棕熊
出处：《药性论》、《简明中医辞典》（药）。

8939005 Ursus pruinosus Blyth
熊科动物：马熊
出处：《汇编》（文）。

熊骨（共4条）

8939001 Helarctos malayanus Raffles
熊科动物：马来熊
出处：《中国药用动物志》（药）。

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物：黑熊
出处：《食疗本草》（文）。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物：棕熊
出处：《汇编》（文）。

8939005 Ursus pruinosus Blyth
熊科动物：马熊
出处：《汇编》（文）。

熊柳（共3条）

7190002 Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物：多花勾儿茶
出处：湖南、江西（地）。

7190005 Berchemia kulingensis Schneid.
鼠李科植物：牯岭勾儿茶
出处：江西、湖南（地）。

7190010 Berchemia yunnanensis Franch.
鼠李科植物：云南勾儿茶
出处：四川（南川）（地）。

熊油（共2条）

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物：棕熊
出处：《汇编》（文）。

8939005 Ursus pruinosus Blyth

熊科动物：马熊
出处：《汇编》(文)。

熊掌(共 4 条)

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物：槲蕨
出处：浙江(开化)(地)。

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物：黑熊
出处：《日华子本草》(文)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物：棕熊
出处：《汇编》(文)。

8939005 Ursus pruinosus Blyth
熊科动物：马熊
出处：《汇编》(文)。

熊脂(共 2 条)

8939001 Helarctos malayanus Raffles
熊科动物：马来熊
出处：《中国药用动物志》(药)。

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物：黑熊
出处：《本经》(文)。

熊蹯(共 2 条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物：黑熊
出处：《左传》(文)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物：棕熊
出处：《中药名汇》(文)。

熊巴耳(共 2 条)

7120038 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum.
野牡丹科植物：锦香草
出处：广西(地)。

7120039 Phyllagathis cavaleriei (Levl. et Van.) Guillaum. var. tankahkeei (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen
野牡丹科植物：短毛熊巴掌
出处：广西(地)。

熊胆草(共 7 条)

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：广东(广州)(地)。

7238264 Conyza blinii Levl.
菊科植物：熊胆草
出处：《中国植志》(植)。

7252132 Picria fel-terrae Lour.
玄参科植物：苦玄参
出处：《中草药》(文)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物：风轮菜
出处：广东(地)。

7264252 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara
唇形科植物：线纹香茶菜
出处：广东、广西(地)。

7264253 Rabdosia lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara var. gerardiana (Benth.) Hara
唇形科植物：狭基线纹香茶菜
出处：广东(地)。

7264342 Scutellaria discolor Wall. ex Benth.
唇形科植物：异色黄芩
出处：云南(临沧)(地)。

熊胆木(共 3 条)

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物：铁冬青
出处：广西(博白、容县、北流、岑溪)(地)。

7171032 Ilex rotunda Thunb. var. microcarpa (Lindl. ex Pax.) S. Y. Hu
冬青科植物：微果冬青
出处：广西(博白)(地)。

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：广西(地)。

熊胆树(共 2 条)

7195010 Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
苦木科植物：苦木
出处：云南(地)。

7232131 Nauclea officinalis (Pierre ex Pitard) Merr. et Chun
茜草科植物：乌檀
出处：广东(地)。

熊掌草(共 2 条)

7167039 Ficus hirta Vahl
桑科植物：粗叶榕
出处：福建(地)。

7238096 Artemisia japonica Thunb.
菊科植物：牡蒿
出处：江苏(地)。

熊胆树皮(共 2 条)

7094001 Casearia glomerata Roxb.
天料木科植物：嘉赐树
出处：广西(忻城)(地)。

7171031 Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物：铁冬青
出处：广东(广州)(地)。

翠雀(共 2 条)

7015280 Consolida ajacis (L.) Schur
毛茛科植物：飞燕草
出处：《广州植志》(文)。

7015318 Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);(东北)(药)。

翠树(共2条)

6006019 Sabina chinensis (L.) Ant.
柏科植物:圆柏
出处:《中国药植图鉴》(文)。

7197012 Melia azedarach L.
楝科植物:楝树
出处:山西、江苏、浙江(地)。

翠碧鸟(共2条)

8934401 Alcedo atthis (L.)
翠鸟科动物:翠鸟
出处:《纲目》(文)。

8934403 Halcyon smyrnensis fokiensis Laubmana et Gotz
翠鸟科动物:白胸翡翠
出处:《动物图谱·鸟》(文)。

翠峨眉(共2条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:《名实图考》(文)。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:《救荒本草》(文)。

翠蝴蝶(共2条)

7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:广西、河南(地)。

7280004 Commelina diffusa Burm. f.
鸭跖草科植物:竹节草
出处:《救荒本草》(文)。

翠兰花(共2条)

7239015 Gentiana chinensis Kusnez.
龙胆科植物:中国龙胆
出处:《峨眉药植研究》(药)。

7240089 Primula sieboldii E. Morren
报春花科植物:樱草
出处:《中药大辞典》(文)。

翠羽草(共2条)

5004011 Selaginella kraussiana A. Br.
卷柏科植物:地柏
出处:四川(南川)(地)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:《纲目拾遗》(文)。

翠云草(共3条)

5004011 Selaginella kraussiana A. Br.
卷柏科植物:地柏
出处:贵州(贵阳)(地)。

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:《蕨类名称》(植);《群芳谱》、《汇编》(药)。

5027011 Pteris ensiformis Burm.
凤尾蕨科植物:剑叶凤尾蕨
出处:广东(地)。

翠龘草(共2条)

5004027 Selaginella uninata (Desv.) Spring
卷柏科植物:翠云草
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7251064 Quamoclit pennata (Desr.) Boj.
旋花科植物:茑萝松
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

鹜(共2条)

8932603 Anas domestica L.
鸭科动物:家鸭
出处:《周礼》(文)。

8932604 Anas platyrhynchos platyrhynchos L.
鸭科动物:绿头鸭
出处:《滕王阁序》(文)。

鹜肪(共2条)

8932606 Anser albifrons albifrons (Scopoli)
鸭科动物:白额雁
出处:《本经》(文)。

8932608 Anser cygnoides (L.)
鸭科动物:鸿雁
出处:《本经》(文)。

缩缩(共2条)

8613901 Euroleon sinicus (Navas)
蚁蛉科动物:中华东蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

8613903 Myrmeleon formicarius L.
蚁蛉科动物:蚁蛉
出处:《中国药用动物志》(文)。

缩筋草(共2条)

3009014 Usnea diffracta Vain.
松萝科植物:环裂松萝
出处:四川、江西(地)。

7053021 Cucubalus baccifer L.
石竹科植物:狗筋蔓
出处:湖北(神农架)(地)。

緻胶(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《纲目》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《纲目》(文)。

十 五 画

耧斗菜(共 4 条)

7015167 Aquilegia atrovinosa M. Pop. ex Gamajun
毛茛科植物:暗紫耧斗菜
出处:新疆(地)。

7015170 Aquilegia oxysepala Trautv. et Mey.
毛茛科植物:尖萼耧斗菜
出处:吉林(地)。

7015173 Aquilegia parviflora Ledeb.
毛茛科植物:小花耧斗菜
出处:《汇编》(药)。

7015174 Aquilegia viridiflora Pall.
毛茛科植物:耧斗菜
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》(药)。

璎珞柏(共 3 条)

6006008 Cupressus funebris Endl.
柏科植物:柏木
出处:浙江(临安)(地)。

6006012 Juniperus communis L.
柏科植物:欧洲刺柏
出处:《树分》(文)。

6006013 Juniperus formosana Hayata
柏科植物:刺柏
出处:《花镜》(文)。

赭丹(共 2 条)

8939803 Equus caballus orientalis Noack
马科动物:马
出处:《新纲》(文)。

9113003 Mafenshi * *
钠(Na)矿物:马粪石(药)。
出处:《矿物性中药之研究》(文)。

7057130 Rumex crispus L.
蓼科植物:皱叶酸模
出处:《诗经》(文)。

7057134 Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:《诗经》(文)。

蕙草(共 2 条)

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物:圣罗勒
出处:《别录》(文)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:《南方草木状》(文)。

蕙兰(共 2 条)

7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物:建兰
出处:四川(地)。

7326060 Cymbidium faberi Rolfe
兰科植物:蕙兰
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

蕈树(共 2 条)

7151001 Altingia chinensis (Champ.) Oliver ex Hance
金缕梅科植物:蕈树
出处:《中国植志》(植)。

7151002 Altingia gracilipes Hemsl.
金缕梅科植物:细柄蕈树
出处:江西(地)。

蕨菜(共 3 条)

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:(崔禹锡《食经》)(文)。

5026002 Pteridium excelsum (L.) Ching
蕨科植物:蕨菜
出处:《昆明民药》(植);《中药大辞典》(药)。

5026003 Pteridium revolutum (Blume.) Nakai
蕨科植物:毛轴蕨
出处:《滇南本草》(文)。

蕨萁(共 6 条)

5008004 Botrypus virginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物:蕨萁
出处:《蕨类名称》(植);《汇编》(药)。

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:安徽、浙江(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物:芒萁
出处:广西(地)。

5026001 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物:蕨
出处:《纲目》(文)。

5039020 Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物:铁角蕨
出处:安徽、江西(地)。

5045029 Dryopteris lacera (Thunb.) O. Ktze.
鳞毛蕨科植物:狭顶鳞毛蕨

出处：湖北(神农架)(地)。

蕨鸡根(共2条)

5026001 Pteridium aquillinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw
蕨科植物：蕨
出处：《分类草药性》(文)。

5033004 Coniogramme rosthornii Hieron.
裸子蕨科植物：乳头凤丫蕨
出处：湖北(神农架)(地)。

蕨鸡七(共2条)

5033002 Coniogramme intermedia Hieron.
裸子蕨科植物：普通凤丫蕨
出处：湖北(巴东)(地)。

5033004 Coniogramme rosthornii Hieron.
裸子蕨科植物：乳头凤丫蕨
出处：湖北(神农架)(地)。

蕨叶草(共2条)

5015002 Dicranopteris linearis (Burm.)Underw.
里白科植物：铁芒萁
出处：湖南(绥宁)(地)。

5015003 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakai
里白科植物：芒萁
出处：湖南(地)。

蕨萁细辛(共3条)

5008004 Botrypus viriginianum (L.) Holub
阴地蕨科植物：蕨萁
出处：(地)。

5008008 Scepteridium officinale (Ching) Ching
阴地蕨科植物：药用阴地蕨
出处：四川(金佛山)(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：四川(地)。

蕨苗一枝蒿(共2条)

5008002 Botrypus lanuginosus (Wall.) Holub
阴地蕨科植物：绒毛蕨萁
出处：云南(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：云南(保山)(地)。

蕨叶一枝蒿(共3条)

5008002 Botrypus lanuginosus (Wall.)Holub
阴地蕨科植物：绒毛蕨萁
出处：云南(红河)(地)。

5008005 Botrypus yunnanensis (Ching)Ching
阴地蕨科植物：云南蕨萁
出处：广西(地)。

5008009 Scepteridium ternatum (Thunb.) Lyon
阴地蕨科植物：阴地蕨
出处：云南(地)。

蕤参(共2条)

7231010 Ceropegia dolichophylla Schltr.
萝藦科植物：长叶吊灯花
出处：贵州(地)。

7231013 Ceropegia pubescens Wall.
萝藦科植物：西藏吊灯花
出处：贵州(地)。

蕤核(共2条)

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物：蕤核
出处：《中国植志》(植)。

7143207 Prinsepia utilis Royle
蔷薇科植物：扁核木
出处：《华北树木志》(文)。

蕤仁(共3条)

7143145 Padus racemosa (Lam.) Gilib.
蔷薇科植物：稠李
出处：四川(地)。

7143205 Prinsepia uniflora Batal.
蔷薇科植物：蕤核
出处：《雷公炮炙论》、《药典》(药)。

7143206 Prinsepia uniflora Batal. var. serrata Rehd.
蔷薇科植物：齿叶扁核木
出处：《药典》(药)。

蕲艾(共3条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物：艾蒿
出处：《蕲艾传》(文)。

7238068 Artemisia argyi Levl. et Vant. cv. Qiai
菊科植物：蕲艾
出处：《蕲艾传》、《植物研究》(植)。

7238296 Crossostephium chenense (L.) Makino
菊科植物：芙蓉菊
出处：《纲目拾遗》(文)。

蕲菜(共2条)

7132040 Malva crispa L.
锦葵科植物：绉叶锦葵
出处：江西(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物：冬葵
出处：《医林纂要》(文)。

蕲蛇(共2条)

8931907 Dienagkistrodon acutus (Guenther)
蝰科动物：尖吻蝮
出处：《纲目》、《药典》(药)。

8931910 Trimeresurus mucrosquamatus (Cantor)
蝰科动物：烙铁头
出处：福建(地)。

蕲州艾(共2条)

7238065 Artemisia argyi Levl. et Vant.
菊科植物：艾蒿

出处:《本草衍义》(文)。

7238068 Artemisia argyi Levl. et Vant. cv. Qiai
菊科植物:蕲艾
出处:《本草衍义》(文)。

鞋底(共2条)

8928703 Cynoglossus interruptus Guenther
舌鳎科动物:断线舌鳎
出处:浙江(地)。

8928707 Cynoglossus robustus Guenther
舌鳎科动物:宽体舌鳎
出处:浙江(地)。

横子(共3条)

7136186 Securinega Suffruticosa (Pall.)Rehd.
大戟科植物:叶底珠
出处:辽宁(地)。

7148404 Lespedeza bicolor Turcz.
豆科植物:胡枝子
出处:辽宁(地)。

7148116 Lespedeza hedysaroides (Pall.)Kitag.
豆科植物:尖叶铁扫帚
出处:《指示植物》(文)。

横根子(共2条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:陕西(宝鸡)(地)。

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:福建(宁德、三明)(地)。

横行介士(共2条)

8610405 Somanniathelphusa sinensis H. Milne-Edwards
溪蟹科动物:中华束腰蟹
出处:广西(地)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:(地)。

橡树(共7条)

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:山东、浙江、安徽(地)。

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:陕西、河北、山西、山东(地)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:东北、山西、陕西、山东、云南(地)。

7163042 Quercus fabri Hance
壳斗科植物:白栎
出处:江苏(地)。

7163049 Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物:蒙古栎
出处:吉林(地)。

7163053 Quercus robur L.
壳斗科植物:欧洲白栎
出处:新疆(地)。

7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:河北、山东(地)。

橡子(共10条)

7163022 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.
壳斗科植物:青冈
出处:《中国经植志》(药)。

7163024 Cyclobalanopsis hui (Chun) Chun
壳斗科植物:雷公青冈
出处:《中国经植志》(药)。

7163030 Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai
壳斗科植物:柯
出处:江苏(地)。

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:《新乡中草药》(药)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7163042 Quercus fabri Hance
壳斗科植物:白栎
出处:江西(地)。

7163045 Quercus glandilifera Blume
壳斗科植物:枹栎
出处:(江苏、山东、河南)(药)。

7163048 Quercus liaotungensis Koidz.
壳斗科植物:辽东栎
出处:(河北、内蒙古)(药)。

7163053 Quercus robur L.
壳斗科植物:欧洲白栎
出处:《新疆中草药》(药)。

7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物:栓皮栎
出处:内蒙古(地)。

橡胶藤(共2条)

7230082 Trachelospermum dunnii (Levl.) Levl.
夹竹桃科植物:锈毛络石
出处:广西(地)。

7231061 Gymnema foetidum Tsinag
萝藦科植物:华宁藤
出处:云南(红河)(地)。

橡皮草(共4条)

7238015 Ainsliaea fragrans Champ.
菊科植物:杏香兔耳风
出处:湖南(新邵)(地)。

7239119 Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith
龙胆科植物:双蝴蝶

出处：湖南、湖北（地）。

7243082 Lobelia chinensis Lour.
桔梗科植物：半边莲
出处：四川（地）。

7259010 Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
爵床科植物：白接骨
出处：江西（地）。

橡皮树（共 2 条）

7136133 Hevea brasiliensis (H. B. K.) Muell.-Arg.
大戟科植物：橡胶树
出处：《树分》（文）。

7167029 Ficus elastica Roxb.
桑科植物：印度胶树
出处：《树分》。（文）。

橡子树（共 4 条）

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物：麻栎
出处：《救荒本草》（文）。

7163048 Quercus liatoungensis Koidz.
壳斗科植物：辽东栎
出处：河北、内蒙古（地）。

7163049 Quercus mongolica Fisch.
壳斗科植物：蒙古栎
出处：《汇编》（文）。

7163056 Quercus variabilis Blume
壳斗科植物：栓皮栎
出处：山东（蒙山、荣成、莱芜）（地）。

橡皮冬青（共 2 条）

7233074 Viburnum odoratissimum Ker.-Gawl.
忍冬科植物：珊瑚树
出处：上海（地）。

7233075 Viburnum odoratissimum Ker.-Gawl. var. awabuki (K. Koch) Zabel ex Rumpl.
忍冬科植物：日本珊瑚树
出处：上海（地）。

樱花（共 2 条）

7143045 Cerasus serrulata (Lindl.) G. Don ex London
蔷薇科植物：山樱花
出处：《高植图鉴》（文）。

7143051 Cerasus yedoensis (Matsum.) Yu et Li
蔷薇科植物：东京樱花
出处：《经植手册》（文）。

樱桃（共 2 条）

7143043 Cerasus pseudocerasus (Lindl.) G. Don
蔷薇科植物：樱桃
出处：《中国植志》（植）；《滇南本草图谱》、《中草药学》（药）。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物：毛樱桃
出处：《吴普本草》（文）。

樱蛤壳（共 3 条）

8507202 Macoma incongrua (Martens)
樱蛤科动物：异白樱蛤
出处：（拟）（药）。

8507203 Moerella rutila (Dunker)
樱蛤科动物：红明樱蛤
出处：（拟）（药）。

8507204 Tellina planissime peitaihoensis Grabau King
樱蛤科动物：樱蛤
出处：（拟）（药）。

樱桃核（共 2 条）

7143043 Cerasus pseudocerasus (Lindl.) G. Don
蔷薇科植物：樱桃
出处：《滇南本草图谱》、《中草药学》（药）。

7143049 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
蔷薇科植物：毛樱桃
出处：青海（地）。

樟姜（共 2 条）

5057004 Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.
槲蕨科植物：槲蕨
出处：江西（地）。

7011065 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：广西（德保）（地）。

樟梨（共 2 条）

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物：樟
出处：《纲目拾遗》（文）。

7011100 Persea americana Mill.
樟科植物：鳄梨
出处：《经植手册》（文）。

樟木（共 6 条）

7011014 Cinnamomum bodinieri Levl.
樟科植物：猴樟
出处：甘肃（地）。

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物：樟
出处：《本草拾遗》（文）。

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物：云南樟
出处：云南（曲靖）（地）。

7011025 Cinnamomum longepaniculatum (Gamble) N. Chao ex H. W. Li
樟科植物：油樟
出处：四川（地）。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.)

Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:江西、广东、云南(地)。

7011109 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
樟科植物:檫木
出处:广西(大瑶山)(地)。

樟脑(共2条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:《品汇精要》(文)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:云南(曲靖)(地)。

樟树(共7条)

7011014 Cinnamomum bodinieri Levl.
樟科植物:猴樟
出处:湖北、陕西、甘肃(地)。

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:《中药志》(文)。

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:云南、陕西(地)。

7011025 Cinnamomum longepaniculatum (Gamble)N. Chao ex H. W. Li
樟科植物:油樟
出处:四川(雅安)(地)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:海南(地)。

7011078 Litsea rubescens Lec.
樟科植物:红叶木姜子
出处:西藏(地)。

7011083 Machilus ichangensis Rehd. et Wils.
樟科植物:宜昌润楠
出处:四川(地)。

樟柳头(共2条)

7290061 Costus speciosus (Koen.) Smith
姜科植物:闭鞘姜
出处:《生草药性备要》、《中药大辞典》(药)。

7290062 Costus tonkinensis Gagnep.
姜科植物:光叶闭鞘姜
出处:《云南药录》(药)。

樟木树(共3条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:四川(西昌)(地)。

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:云南(峨山)(地)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:云南(红河)(地)。

樟木子(共2条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:广西、广东、云南(地)。

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:云南(曲靖)(地)。

樟木钻(共2条)

7001005 Illicium dunnianum Tutch.
木兰科植物:红花八角
出处:《广西本草选编》(药)。

7001014 Illicium pachyphyllum A. C. Smith
木兰科植物:短梗八角
出处:广西(三江)(地)。

樟脑草(共2条)

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:广西(南宁)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:江苏(地)。

樟脑树(共4条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:湖南(地)。

7011020 Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees
樟科植物:云南樟
出处:云南(思茅、玉溪、峨山、曲靖、新平)(地)。

7011033 Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
樟科植物:黄樟
出处:云南(勐海)(地)。

7136027 Bischofia javanica Blume
大戟科植物:秋枫
出处:福建(泉州)(地)。

樟树根(共2条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:四川(蓬溪)(地)。

7011078 Litsea rubescens Lec.

樟科植物:红叶木姜子
出处:《中药大辞典》(文)。

樟木寄生(共2条)

7185011 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.
桑寄生科植物:鞘花
出处:广东、广西(地)。

7185039 Viscum diospyrosicolum Hayata
桑寄生科植物:棱枝槲寄生
出处:广西(北流)(地)。

槲皮(共2条)

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:河北(地)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《唐本草》、《中药大辞典》(药)。

槲实(共2条)

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:《名实图考》(文)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《唐本草》(文)。

槲树(共3条)

7163035 Quercus acutissima Carr.
壳斗科植物:麻栎
出处:河北(地)。

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:陕西、河北、山西、山东(地)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《纲目》(文)。

槲栎(共2条)

7163037 Quercus aliena Blume
壳斗科植物:槲栎
出处:《高植图鉴补编》(植)。

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《中药大辞典》(文)。

槲寄生(共3条)

7185009 Loranthus tanakae Franch. et Sav.
桑寄生科植物:北桑寄生
出处:西藏(昌都)(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物:槲寄生
出处:《中国植志》(植);《蜀本草》、《药典》(药)。

7185037 Viscum coloratum (Kom.)Nakai f. lutescens Kitag.
桑寄生科植物:黄果槲寄生
出处:浙江(地)。

槲木皮(共2条)

7163040 Quercus dentata Thunb.
壳斗科植物:柞栎
出处:《肘后方》(文)。

7163045 Quercus glandulifera Blume
壳斗科植物:枹栎
出处:《新纲》(文)。

橄榄(共2条)

7136163 Phyllanthus emblica L.
大戟科植物:余甘子
出处:《滇南本草》(文)。

7196005 Canarium album (Lour.)Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:《日华子本草》、《高植图鉴》(植)。

橄榄子(共3条)

7136163 Phyllanthus emblica L.
大戟科植物:余甘子
出处:四川(地)。

7196005 Canarium album (Lour.) Raeusch.
橄榄科植物:橄榄
出处:《南州异物志》(文)。

7314002 Areca cathecu L.
棕榈科植物:槟榔
出处:《食疗本草》(文)。

敷常(共2条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物:薄翅螳螂
出处:《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《纲目》(文)。

敷地蜈蚣(共2条)

5003010 Palhinhaea cernua (L.)Franco et Vasc.
石松科植物:灯笼石松
出处:广西(桂林)(地)。

7136077 Euphorbia hypericifolia L.
大戟科植物:通奶草
出处:广西(地)。

豌豆虫(共2条)

8608901 Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物:平甲虫
出处:江苏(地)。

8609002 Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物:鼠妇
出处:江苏(地)。

豌豆七(共3条)

7032106 Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutchins.
罂粟科植物:藤铃儿草

出处：云南（红河）（地）。

7045007 Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.)H. Ohba
景天科植物：圆扇八宝
出处：《药植简编》（文）。

7045024 Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu
景天科植物：菱叶红景天
出处：《四川中药志》（药）。

飘带草（共 2 条）

7213047 Bupleurum candollei Wall. ex DC.
伞形科植物：川滇柴胡
出处：《昆明民药》（药）。

7213062 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. amplexicaule C. Y. Wu
伞形科植物：抱茎柴胡
出处：云南（昆明）（地）。

飘飘藤（共 2 条）

7231022 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight
萝藦科植物：牛皮消
出处：江苏（地）。

7231026 Cynanchum chinense R. Br.
萝藦科植物：鹅绒藤
出处：江苏（射阳、启东）（地）。

醋浆（共 2 条）

7250053 Physalis alkekengi L.
茄科植物：酸浆
出处：《本经》（文）。

7250054 Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.)Makino
茄科植物：挂金灯
出处：《本经》（文）。

醋栗（共 2 条）

7047096 Ribes alpestre Wall. ex Decne.
虎耳草科植物：大刺茶藨
出处：西藏（拉萨）（地）。

7047106 Ribes manshuricum(Maxim.) Kom.
虎耳草科植物：东北茶藨
出处：（吉林）、《汇编》（药）。

醋柳（共 2 条）

7191024 Hippophae rhamnoides L.
胡颓子科植物：沙棘
出处：内蒙古、四川、陕西、山西（地）。

7191025 Hippophae rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi
胡颓子科植物：中国沙棘
出处：山西（地）。

醉八仙（共 2 条）

7232165 Rubia cordifolia L.
茜草科植物：茜草
出处：江苏（常熟）（地）。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物：曼陀罗
出处：安徽（地）。

醉马草（共 3 条）

7148494 Oxytropis glabra DC.
豆科植物：小花棘豆
出处：《沙漠药植》（药）。

7148502 Oxytropis ochrocephala Bunge
豆科植物：黄花棘豆
出处：甘肃（地）。

7332001 Achnatherum inebrians (Hance) Keng
禾本科植物：醉马草
出处：《中国植志》（植）。

醉仙桃（共 3 条）

7250023 Datura metel L.
茄科植物：白曼陀罗
出处：山西、上海（地）。

7250024 Datura stramonium L.
茄科植物：曼陀罗
出处：《药材学》（文）。

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物：牛茄子
出处：上海（地）。

醉鱼草（共 7 条）

5003010 Palhinhaea cernua (L.)Franco et Vasc.
石松科植物：灯笼石松
出处：湖南（常德）（地）。

7081024 Wikstroemia chamaedaphne Meissn.
瑞香科植物：河朔荛花
出处：东北（地）。

7087003 Coriaria nepalensis Wall.
马桑科植物：马桑
出处：（地）。

7228004 Buddleja davidii Franch.
马钱科植物：大叶醉鱼草
出处：四川、贵州（地）。

7228008 Buddleja lindleyana Fort. ex Lindl.
马钱科植物：醉鱼草
出处：《高植图鉴》（植）；《纲目》、《汇编》（药）。

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物：密蒙花
出处：四川（西昌）（地）。

7233084 Viburnum sempervirens K. Koch
忍冬科植物：常绿荚蒾
出处：广西（地）。

醉香含笑（共 2 条）

7001073 Michelia macclurei Dandy
木兰科植物：醉香含笑
出处：《高植图鉴补编》（植）。

7001074 Michelia macclurei Dandy var. sublanea Dandy

木兰科植物：火力楠
出处：广西（南宁）（地）。

震天雷（共5条）

7011048　Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
樟科植物：山胡椒
出处：湖南、贵州（地）。

7136093　Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物：大戟
出处：江西（南丰）（地）。

7136076a　Euphorbia hylonoma Hand.-Mazz.
大戟科植物：九牛造
出处：《汇编》（文）。

7190038　Rhamnus leptophylla Schneid.
鼠李科植物：薄叶鼠李
出处：四川（成都）（地）。

7230033　Ervatamia hainanensis Tsiang
夹竹桃科植物：海南狗牙花
出处：广东（地）。

撒秧泡（共2条）

7143296　Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物：山莓
出处：贵州（地）。

7143322　Rubus kwangsiensis L.
蔷薇科植物：广西悬钩子
出处：贵州（独山）（地）。

辘轳（共4条）

7190058　Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《新纲》（文）。

7190059　Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《新纲》（文）。

8933801　Columba livia Gmelin
鸠鸽科动物：原鸽
出处：东北、华北（地）。

8933803　Columba rupestris (Pallas)
鸠鸽科动物：岩鸽
出处：《中国药用动物志》（文）。

嘿良龙（共2条）

7148469　Mucuna macrocarpa Wall.
豆科植物：长荚油麻藤
出处：云南（傣语）（地）。

7148475　Mucuna wangii Hu
豆科植物：鹦哥花藤
出处：云南（傣名）（地）。

蝲蛄（共2条）

8609601　Cambaroides dauricus (Pallas)
河虾科动物：东北蝲蛄
出处：《中国动物药》（文）。

8609603　Cambaroides similis (Koelbel)
河虾科动物：朝鲜蝲蛄
出处：《汇编》（文）。

蝲蛄石（共3条）

8609601　Cambaroides dauricus (Pallas)
河虾科动物：东北蝲蛄
出处：《中国药用动物志》（药）。

8609602　Cambaroides schrenskii (Kessler)
河虾科动物：史氏蝲蛄
出处：《汇编》（药）。

8609603　Cambaroides similis (Koelbel)
河虾科动物：朝鲜蝲蛄
出处：《中国药用动物志》（药）。

螂（共2条）

8616802　Catharsius molossus L.
金龟子科动物：蜣螂虫
出处：《说文》（文）。

8617101　Allomyrina dichotoma L.
犀金龟科动物：双叉犀金龟
出处：《说文》（文）。

蝶仔草（共3条）

7238010　Ageratum conyzoides L.
菊科植物：藿香蓟
出处：台湾（地）。

7238240　Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物：球子草
出处：台湾（地）。

7250055　Physalis angulata L.
茄科植物：苦蘵
出处：台湾（地）。

蝴蝶菜（共3条）

7143115　Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle
蔷薇科植物：柔毛路边青
出处：云南（曲靖）（地）。

7238423　Lactuca indica L.
菊科植物：山莴苣
出处：江苏（云台山）（地）。

7311022　Dioscorea nipponica Makino
薯蓣科植物：穿龙薯蓣
出处：安徽（地）。

蝴蝶草（共15条）

7015360　Hepatica nobilis Schreb. var. asiatica (Nakai) Hara
毛茛科植物：獐耳细辛
出处：安徽（地）。

7057027　Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：广东、广西（地）。

7057080　Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don

蓼科植物:缺腰叶蓼
出处:广西(临桂)(地)。
7069010 Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.
酢浆草科植物:麦穗酢浆草
出处:广西(龙胜)(地)。
7148091 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.
豆科植物:粉叶羊蹄甲
出处:贵州(贵阳)(地)。
7148184 Christia constricta (Schindl.) T. Chen
豆科植物:长管蝙蝠草
出处:《汇编》(文)。
7148185 Christia lunata Moench
豆科植物:月见罗瑞草
出处:广西(柳江、武鸣、龙州)(地)。
7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.
豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:广西(柳江)(地)。
7148187 Christia vespertilionis (L. f.) Bahn. f.
豆科植物:蝙蝠草
出处:广西(邕宁、南宁、武鸣、柳州)(地)。
7148560 Shuteria pampaniniana Hand. -Mazz.
豆科植物:毛宿苞豆
出处:云南(昆明)(地)。
7200006 Acer fabri Hance
槭树科植物:罗浮槭
出处:广西(龙胜、三江)(地)。
7200013 Acer oblongum Wall. ex DC.
槭树科植物:飞蛾槭
出处:广西(兴安)(地)。
7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:广西(地)。
7239006 Crawfurdia pricei (Marq.) H. Smith
龙胆科植物:福建蔓龙胆
出处:《广西药录》(药)。
7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:《全展选编·传染病》(文)。

蝴蝶风(共 2 条)
7148086 Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth.
豆科植物:鞍叶羊蹄甲
出处:广西(地)。
7148187 Christia vespertilionis (L. f.) Bahn. f.
豆科植物:蝙蝠草
出处:广西(地)。

蝴蝶果(共 2 条)
7135006 Sinopimelodendron kwangsiense Tsiang
古柯科植物:广西油木
出处:广西(地)。
7200006 Acer fabri Hance
槭树科植物:罗浮槭
出处:《汇编》(药)。

蝴蝶花(共 12 条)
7040050 Viola tricolar L.
堇菜科植物:三色堇
出处:《中国药植图鉴》(文)。
7148118 Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
豆科植物:金凤花
出处:福建(地)。
7233072 Viburnum macrocephalum Fort. form. keteleeri (Carr.) Nichols.
忍冬科植物:大花绣球
出处:浙江(杭州)(地)。
7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:《中国植志》(文)。
7252157 Torenia concolor Lindl.
玄参科植物:单色蝴蝶草
出处:贵州(遵义)(地)。
7252162 Torenia violacea (Azaola) Pennell
玄参科植物:紫萼蝴蝶草
出处:江西(地)。
7280003 Commelina communis L.
鸭跖草科植物:鸭跖草
出处:安徽(地)。
7290081 Hedychium coronarium Koen.
姜科植物:姜花
出处:广东(梅县)(地)。
7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:《花镜》(文)。
7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:《秘传花镜》、《中国植志》(植)。
7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:安徽、浙江、广西(地)。
7307034 Iris wattii Baker
鸢尾科植物:扇形鸢尾
出处:云南(地)。

蝴蝶菊(共 2 条)
7015293 Delphinium anthriscifolium Hance
毛茛科植物:还亮草
出处:《名实图考》(文)。
7015294 Delphinium anthriscifolium Hance var. calleryi (Franch.) Finet et Gagnep.
毛茛科植物:卵瓣还亮草
出处:《名实图考》(文)。

蝴蝶木(共 2 条)
7233072 Viburnum macrocephalum Fort. form. keteleeri (Carr.) Nichols.
忍冬科植物:大花绣球

出处:《拉汉种称》(文)。

7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:贵州(地)。

蝴蝶树(共 2 条)

7200009 Acer grosseri Pax var. hersii (Rehd.) Rehd.
槭树科植物:长裂葛萝槭
出处:湖南(地)。

7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:《典籍便览》(文)。

蝴蝶藤(共 4 条)

7057027 Polygonum chinense l.
蓼科植物:火炭母
出处:广东(潮阳)(地)。

7101015 Passiflora papilio Li
西番莲科植物:蝴蝶藤
出处:《高植图鉴补编》(植);《汇编》(药)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:福建(云霄)(地)。

7232129 Mussaenda pubescens Ait. f.
茜草科植物:玉叶金花
出处:《实用中草药》(文)。

蝴蝶叶(共 2 条)

7148186 Christia obcordata (Poir.) Bahn. f.
豆科植物:铺地蝙蝠草
出处:福建(地)。

7148187 Christia vespertilionis (L. f.) Bahn. f.
豆科植物:蝙蝠草
出处:《中国经植志》(文)。

蝴蝶鱼(共 2 条)

8921602 Gymnura japonica (Temminck et Schlegel)
燕魟科动物:日本燕魟
出处:《中药材科技》(文)。

8927401 Macropodus opercularis (L.)
攀鲈科动物:叉尾斗鱼
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

蝴蝇翼(共 3 条)

7148273 Desmodium triflorum (L.)DC.
豆科植物:三点金草
出处:台湾(地)。

7148394 Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
豆科植物:鸡眼草
出处:台湾(地)。

7148408 Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don
豆科植物:截叶铁扫帚
出处:福建、台湾(地)。

蝴蝶暗消(共 3 条)

7024037 Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物:粉质花马兜铃
出处:《汇编》(药)。

7101004 Passiflora altebilobata Hemsl.
西番莲科植物:月叶西番莲
出处:云南(红河)(地)。

7101006 Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:云南(地)。

蝴蝶花根(共 2 条)

7307001 Belamcanda chinensis (L.) DC.
鸢尾科植物:射干
出处:福建(闽东)(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:安徽(地)。

蝗虫(共 2 条)

8612805 Locusta migratoria (L.)
蝗科动物:飞蝗
出处:《汇编》(文)。

8612806 Oxya chinensis (Thunberg)
蝗科动物:中华稻蝗
出处:广西、四川(地)。

蝗虫药(共 2 条)

7173003 Celastrus angulatus Maxim.
卫矛科植物:苦皮藤
出处:浙江(地)。

7173088 Tripterygium wilfordii Hook. f.
卫矛科植物:雷公藤
出处:《中国药植志》(文)。

蝎(共 3 条)

8610901 Buthus martensii Karsch
钳蝎科动物:东亚钳蝎
出处:《开宝本草》(文)。

8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《尔雅》(文)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《尔雅》(文)。

蝎虎(共 2 条)

8931103 Gekko japonicus (Dumeril et Bibron)
壁虎科动物:多疣壁虎
出处:陕西(地)。

8931105 Gekko swinboana Guenther
壁虎科动物:无蹼壁虎
出处:《唐本草》(文)。

蝎麻(共 3 条)

7169043 Girardinia condensata (Hochst.) Wedd.
荨麻科植物:大钱麻
出处:云南(文山)(地)。

7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:云南(文山)(地)。

7169105 Urtica mairei Levl.
荨麻科植物:云南荨麻
出处:云南(文山)(地)。

蝎虎草(共 2 条)

7015404 Ranunculus chinensis Bunge
毛茛科植物:茴茴蒜
出处:《救荒本草》(文)。

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:福建(地)。

蝎子草(共 8 条)

7015035 Sedum aizoon L.
景天科植物:费菜
出处:河北、江苏、山东(地)。

7169044 Girardinia cuspidata Wedd.
荨麻科植物:蝎子草
出处:《高植图鉴》(植);《湖南药物志》(药)。

7169045 Girardinia palmata (Forsk.) Gaud.
荨麻科植物:大蝎子草
出处:云南(地)。

7169051 Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi
荨麻科植物:艾麻
出处:陕西(太白)(地)。

7169099 Urtica cannabina L.
荨麻科植物:焮麻
出处:内蒙古、黑龙江(地)。

7169102 Urtica fissa Pritz.
荨麻科植物:荨麻
出处:《科栽》(文)。

7169107 Urtica triangularis Hand.-Mazz. f. pinnatifida Hand.-Mazz.
荨麻科植物:羽裂荨麻
出处:宁夏(六盘山区)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:《名实图考》(文)。

蝎子七(共 2 条)

7057056 Polygonum macrophyllum D. Don
蓼科植物:圆穗蓼
出处:《陕西中草药》(药)。

7057098 Polygonum viviparum L.
蓼科植物:珠芽蓼
出处:陕西(太白、佛坪)(地)。

蝾螺(共 2 条)

8503102 Turbo argyrostomus L.
蝾螺科动物:银口蝾螺
出处:《海洋药物》(文)。

8503105 Turbo cornutus Solander
蝾螺科动物:蝾螺
出处:《动物图谱·软体》(动)。

蝠鲼(共 2 条)

8921801 Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物:前口蝠鲼
出处:浙江(地)。

8921802 Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物:日本蝠鲼
出处:《中国药用动物志》(文)。

蝌蚪(共 3 条)

8930303 Rana limnocharis Boie
蛙科动物:泽蛙
出处:《本草拾遗》(文)。

8930304 Rana nigromaculata Hallowell
蛙科动物:黑斑蛙
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。

8930305 Rana plancyi Lataste
蛙科动物:金线蛙
出处:《本草拾遗》、《汇编》(药)。

蝮蛇(共 2 条)

8931902 Agkistrodon halys brevicaudus (Stejneger)
蝰科动物:短尾蝮
出处:《贵州药录》(药)。

8931906 Agkistrodon strauchii Bedriaga
蝰科动物:高原蝮
出处:《中国药用动物志》(药)。

蝼蛄(共 2 条)

8613101 Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8613103 Gryllotalpa unispina Saussure
蝼蛄科动物:华北蝼蛄
出处:《本经》、《汇编》(药)。

蝤蛴(共 3 条)

8616501 Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《诗经》(文)。

8616503 Nadezhdiella cantori (Hope)
天牛科动物:桔褐天牛
出处:《汇编》(药)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物:星天牛
出处:《诗经》(文)。

蝤蛑(共 2 条)

8610301 Charybdis japonicus (A. Milne-Edwards)

梭子蟹科动物:日本蟳
出处:《日华子本草》(文)。

8610305 Scylla serrata (Forskal)
梭子蟹科动物:锯缘青蟹
出处:浙江(地)。

蝙蝠(共 6 条)

8936103 Eptesicus andersoni (Dobson)
狐蝠科动物:华南棕蝠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936104 Eptesicus nilasoni keyserling et Blasius
狐蝠科动物:北棕蝠
出处:《药用动物志》(文)。

8936105 Eptesicus serotinus (Schreber)
狐蝠科动物:棕蝠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936302 Hipposideros armiger Hodgson
蹄蝠科动物:大马蹄蝠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936407 Nyctalus noctula Schreber
蝙蝠科动物:夜蝠
出处:《内蒙古药用动物》(文)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《本经》、《动物图谱·兽》(动)。

蝙蝠草(共 3 条)

7057079 Polygonum pubescens Blume
蓼科植物:辣蓼
出处:福建(泉州)(地)。

7148187 Christia vespertilionis (L. f.) Bahn. f.
豆科植物:蝙蝠草
出处:《高植图鉴》(植);《汇编》(药)。

7238214 Cacalia farfarefolia Sieb. et Zucc.
菊科植物:贵州蝙蝠草
出处:《贵州药录》(植)。

蝙蝠屎(共 3 条)

8936202 Rhinolophus ferrumequinum Schreber
菊头蝠科动物:菊头蝠
出处:陕西(地)。

8936408 Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物:家蝠
出处:(地)。

8936412 Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物:蝙蝠
出处:《汇编》(文)。

蝙蝠藤(共 2 条)

7023020 Menispermum dahuricum DC.
防己科植物:蝙蝠葛
出处:《濟寮试效方》(文)。

7193050 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
葡萄科植物:爬山虎
出处:浙江(地)。

蟒蛴(共 5 条)

8614801 Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物:桑杆蓑蛾
出处:《中药名汇》(文)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:《本经》(文)。

8616703 Holotrichia oblita (Faldermann)
鳃角金龟科动物:华北大黑鳃金龟
出处:《本经》(文)。

8616704 Holotrichia parallela Motschulsky
鳃角金龟科动物:暗褐鳃角金龟
出处:《本经》(文)。

8616707 Holotrichia sinensis Hope
鳃角金龟科动物:华脊头鳃角金龟
出处:《本经》(文)。

蝘蜓(共 4 条)

8931103 Gekko japonicus (Dumeril et Bibron)
壁虎科动物:多疣壁虎
出处:(地)。

8931105 Gekko swinboana Guenther
壁虎科动物:无蹼壁虎
出处:《尔雅》(文)。

8931204 Lygosoma indicum (Gray)
石龙子科动物:蝘蜓
出处:《中国动物药》(动);《中国动物药》(药)。

8931205 Sphenomorphus indicus (Gray)
石龙子科动物:铜楔蜥
出处:《中国药用动物志》(文)。

蝦蟆衣(共 3 条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《别录》(文)。

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《别录》(文)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:《别录》(文)。

踏不死(共 2 条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:福建(地)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:广东(潮安、潮州)(地)。

踏皮树(共 2 条)

7229014 Fraxinus malacophylla Hemsl.
木樨科植物:白枪杆

出处:云南(曲靖)(地)。

7229020 Fraxinus pistacifolia Feng,mss.
木樨科植物:大皮消
出处:云南(地)。

瞎老鼠(共4条)

8936006 Scaptochirus moschatus Milne-Edwards
鼹科动物:麝鼹
出处:《山东药用动物》(文)。

8937901 Myospalax aspalax Pallas
仓鼠科动物:草原鼢鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937902 Myospalax fontanieri Milne-Edwards
仓鼠科动物:中华鼢鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。

8937903 Myospalax psilurus Milne-Edwards
仓鼠科动物:东北鼢鼠
出处:《汇编》(文)。

瞎虻虫(共2条)

8615201 Atylotus bivittateinus Takahasi
虻科动物:双斑黄虻
出处:河北(地)。

8615206 Tabanus mandarinus Schiner
虻科动物:华虻
出处:(地)。

瞎眼老鼠(共2条)

8936002 Mogera latouchei (Thomas)
鼹科动物:拉氏缺齿鼹
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936005 Parascaptor leucurus Blyth
鼹科动物:白尾鼹
出处:《中国药用动物志》(文)。

瞌睡草(共4条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物:毛茛
出处:江苏(苏州)(地)。

7251022 Cuscuta chinensis Lam.
旋花科植物:菟丝子
出处:安徽(地)。

7264058 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
唇形科植物:香薷
出处:四川(地)。

7332034 Bromus japonicus Thunb.
禾本科植物:雀麦
出处:山东(地)。

墨菜(共2条)

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:《纲目》(文)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物:水蓑衣
出处:广东、广西(地)。

墨草(共3条)

7055002 Mollugo oppositifolia L.
番杏科植物:簇花粟米草
出处:海南(澄迈)(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:浙江、福建、河南、广东、广西(地)。

7252012 Buchnera cruciata Hamilt.
玄参科植物:黑草
出处:福建(闽南)(地)。

墨胆(共2条)

8939002 Selenarctos thibetanus G. Cuvier
熊科动物:黑熊
出处:《药典》(文)。

8939004 Ursus arctos L.
熊科动物:棕熊
出处:《药典》(文)。

墨香(共2条)

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:湖北(神农架)(地)。

7235014a Valeriana valeriana fauriei Briq.
败酱科植物:宽叶缬草
出处:湖北(神农架)(地)。

墨鱼(共4条)

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:山东、浙江(地)。

8507805 Sepia latimanus Guoy et Gaimard
乌贼科动物:白斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

8507806 Sepia pharaonis Ehrenberg
乌贼科动物:虎斑乌贼
出处:《海洋药物》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:山东、浙江(地)。

墨竹(共2条)

7332132 Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro
禾本科植物:紫竹
出处:陕西、湖北(地)。

7332133 Phyllostachys nigra (Lodd.)Munro var. henonis (Mitf.)Stapf ex Rendls
禾本科植物:淡竹
出处:陕西(秦岭)(地)。

墨石子(共2条)

7163047 Quercus infectoria Oliv.
壳斗科植物:没食子树
出处:《雷公炮炙论》(文)。

8617801 Cynips gallae-tinctoriae Harfig
没食子蜂科动物:没食子蜂
出处:《雷公炮炙论》(文)。

墨鱼骨(共3条)

8507801 Sepia aculeata Orbigny
乌贼科动物:日乌贼
出处:《新纲》(文)。

8507803 Sepia esculenta Hoyle
乌贼科动物:金乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

8507809 Sepiella maindroni de Rochebrune
乌贼科动物:曼氏无针乌贼
出处:《常用中药名辨》(文)。

墨鱼仔(共2条)

8507701 Loligo beka Sasaki
枪乌贼科动物:火枪乌贼
出处:浙江(地)。

8507704 Loligo japonica Hoyle
枪乌贼科动物:日本枪乌贼
出处:山东、浙江(地)。

镇静草(共2条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:广东(乳源)(地)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:广东(乳源)(地)。

镇山威(共2条)

8940204 Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《新纲》(文)。

8940205 Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《新纲》(文)。

镇心丹(共2条)

7293165 Hemerocallis fulva (L.)L.
百合科植物:萱草
出处:云南(地)。

7293171 Hemerocallis plicata Stapf
百合科植物:折叶萱草
出处:云南(地)。

靠山红(共2条)

7215043 Rhododendron dauricum L.
杜鹃花科植物:兴安杜鹃
出处:东北(地)。

7264299 Salvia miltiorrhiza Bunge
唇形科植物:丹参
出处:山东、江苏、安徽(地)。

靠子鱼(共2条)

8922303 Coilia ectenes Jordan et Seale
鳀科动物:刀鲚
出处:《中国药用动物志》(文)。

8922305 Coilia mystus (L.)
鳀科动物:凤鲚
出处:山东、江苏、浙江(地)。

稻米(共2条)

7332106 Oryza sativa L.
禾本科植物:稻
出处:华东、西南、中南(地)。

7332107 Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum.
禾本科植物:糯稻

黎豆(共3条)

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:四川(地)。

7148581 Stizolobium capitatum (Sweet.) Kuntze
豆科植物:头花黎豆
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7148582 Stizolobium cochinchinense (Lour.)Tang et Wang
豆科植物:龙爪豆
出处:《本草拾遗》(文)。

黎猛(共2条)

8926801 Siganus fuscescens (Houttuyn)
篮子鱼科动物:褐篮子鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8926804 Siganus oramin (Bloch et Schneider)
篮子鱼科动物:黄斑篮子鱼
出处:浙江(地)。

箭竹(共2条)

7332121 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
禾本科植物:刚竹
出处:《纲目》(文)。

7332153 Pseudosasa japonica (Sieb. et Zucc.) Nakai
禾本科植物:矢竹
出处:《禾本科图说》(文)。

箭芪(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:(刘仕廉《医学集成》)(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge)Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:(刘仕廉《医学集成》)(文)。

箭毒木(共2条)

7136115 Excoecaria cochinchinensis Lour.
大戟科植物:红背桂花
出处:《云南药录》(文)。

7167001 Antiaris toxicaria (Pers.)Lesch.
桑科植物:见血封喉
出处:《西双版纳傣药志》(文)。

箭杆风(共 5 条)

7290007 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc.
姜科植物:华山姜
出处:广西、四川(地)。

7290018 Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
姜科植物:山姜
出处:《草木便方》(文)。

7290030 Alpinia pumila Hook. f.
姜科植物:花叶山姜
出处:广西(地)。

7290031 Alpinia stachyoides Hance
姜科植物:箭杆风
出处:《中国植志》(植);(广东、四川)(药)。

7307009 Iria lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz.
鸢尾科植物:马蔺
出处:湖南(地)。

箭杆杨(共 2 条)

7156009 Populus nigra L. var. italica (Moench.) Koehne
杨柳科植物:钻天杨
出处:广西(地)。

7156010 Populus nigra L. var. thevestina (Dode) Bean
杨柳科植物:箭杆杨
出处:《中国植志》(植)。

箭头草(共 15 条)

7024011 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.
马兜铃科植物:马兜铃
出处:湖南(黔阳)(地)。

7040023a Viola arcuata Blume
堇菜科植物:如意草
出处:云南(地)。

7040009 Viola collina Bess.
堇菜科植物:球果堇菜
出处:贵州(地)。

7040009a Viola concordifolia C. J. Wang
堇菜科植物:心叶堇菜
出处:贵州(贵阳)(地)。

7040025 Viola inconspicua Blume
堇菜科植物:长萼堇菜
出处:江西、福建(地)。

7040053 Viola verecunda A. Gray
堇菜科植物:堇菜
出处:《山西通志》(文)。

7040037a Viola philippia Cav.
堇菜科植物:紫花地丁
出处:《普济方》(文)。

7040056 Viola yunnanfuensis W. Beck.
堇菜科植物:滇中堇菜
出处:四川(西昌)(地)。

7057138 Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:(汪连仕《采药书》)(文)。

7143005a Agrimionia pilosa Ledeb.
蔷薇科植物:龙芽草
出处:广西(峨眉)(地)。

7232082 Hedyotis tenelliflora Blume
茜草科植物:纤花耳草
出处:云南(保山)(地)。

7238565 Scorzonera albicaulis Bunge
菊科植物:白茎鸦葱
出处:陕西(蓝田)(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:江苏(地)。

7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:湖南(衡山)(地)。

7331047 Fimbristylis tetragona R. Br.
莎草科植物:四棱飘拂草
出处:广西(博白)(地)。

箭叶蓼(共 4 条)

7057039 Polygonum dissitiflorum Hemsl.
蓼科植物:稀花蓼
出处:《广西药录》(文)。

7057045 Polygonum hastato-sagittatum Makino
蓼科植物:披针叶蓼
出处:《广西药录》(文)。

7057084 Polygonum sagittifolium Levl. et Vant.
蓼科植物:箭叶蓼
出处:《秦岭植志》(植)。

7057088 Polygonum sieboldii Meissn.
蓼科植物:雀翘
出处:《汇编》(药)。

箭叶堇菜(共 2 条)

7040003 Viola betonicifolia Smith
堇菜科植物:戟叶堇菜
出处:《药植简编》(文)。

7040004 Viola betonicifolia Smith subsp. nepalensis W. Beck.
堇菜科植物:尼泊尔堇菜
出处:江苏、台湾、四川(地)。

箭叶橐吾(共 2 条)

7238473 Ligularia sagitta (Maxim.) Mattf.
菊科植物:箭叶橐吾
出处:《中国植志》(植)。

7238475 Ligularia sibirica (L.) Cass.
菊科植物:橐吾
出处:《内蒙古中草药》(文)。

箭叶山紫菀(共 2 条)

7238473 Ligularia sagitta (Maxim.) Mattf.
菊科植物:箭叶橐吾
出处:(拟)(药)。

7238475 Ligularia sibirica (L.) Cass.
菊科植物:橐吾
出处:(拟)(药)。

僵蚕(共 2 条)

2030001 Beauveria bassiana(Bals.)Vuill.
丛梗孢科真菌:白僵菌
出处:《千金方》(文)。

8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:《千金方》、《药典》(药)。

僵虫(共 2 条)

2030001 Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.
丛梗孢科真菌:白僵菌
出处:河北、山西(地)。

8614301 Bombyx mori (L.)
家蚕蛾科动物:家蚕
出处:河北(地)。

德儿(共 2 条)

7143028 Armeniaca vulgaris Lam.
蔷薇科植物:杏
出处:《新纲》(文)。

7143029 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.)Yu et Lu
蔷薇科植物:野杏
出处:《新纲》(文)。

鹞(共 2 条)

8932809 Circus cyaneus cyaneus (L.)
鹰科动物:白尾鹞
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物:鸢
出处:内蒙古(地)。

鹞鹰(共 4 条)

8932801 Accipiter gentilis (L.)
鹰科动物:苍鹰
出处:广西、四川(地)。

8932802 Accipiter nisus (L.)
鹰科动物:雀鹰
出处:《四川资源动物志》(文)。

8932809 Circus cyaneus cyaneus (L.)
鹰科动物:白尾鹞
出处:(《说文解字》注)(文)。

8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物:鸢
出处:湖北、广西(地)。

鹞子(共 2 条)

8932802 Accipiter nisus (L.)
鹰科动物:雀鹰
出处:《动物图谱·鸟》(文)

8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物:鸢
出处:湖北(地)。

鲤鱼(共 6 条)

8922818 Cyprinus carpio chilia Wu et al.
鲤科动物:杞麓鲤
出处:(云南)(药)。

8922819 Cyprinus crassilabris Chen et Hwang
鲤科动物:厚唇鲤
出处:(云南)(药)。

8922820 Cyprinus micristius Regan
鲤科动物:小鲤
出处:(云南)(药)。

8922821 Cyprinus micristius fuxianensis Yang et al.
鲤科动物:抚仙小鲤
出处:(云南)(药)。

8922822 Cyprinus pellegriri Tchang
鲤科动物:大头鲤
出处:(云南)(药)。

8922823 Cyprinus yunnanensis Tchang
鲤科动物:云南鲤
出处:(云南)、(《滇南本草》整理本)(药)。

鲤鱼草(共 4 条)

7264027 Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
唇形科植物:邻近风轮菜
出处:浙江(地)。

7264028 Clinopodium gracile (Benth.) Matsum.
唇形科植物:细风轮菜
出处:浙江(温州、永嘉、乐清)(地)。

7264141 Meehania henryi (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu
唇形科植物:龙头草
出处:湖北(巴东)(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames.
兰科植物:绶草
出处:福建(地)。

鲤鱼胆(共 3 条)

7239019 Gentiana davidii Franch.
龙胆科植物:五岭龙胆
出处:《浙江药植志》(文)。

7239047 Gentiana scabra Bunge
龙胆科植物:龙胆
出处:浙江(泰顺)(地)。

8922817 Cyprinus carpio L.
鲤科动物:鲤
出处:《本经》、《中药大辞典》(药)。

鲤鱼下子(共 2 条)

7263003 Callicarpa bodinieri Levl.
马鞭草科植物:紫珠

出处：浙江(地)。

7263010 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物：老鸦糊
出处：浙江(地)。

鳢鱼橄榄(共 2 条)

7230073 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.
夹竹桃科植物：羊角拗
出处：福建(福州、泉州、厦门)(地)。

7231063 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
萝藦科植物：匙羹藤
出处：福建(地)。

鲢鱼须(共 2 条)

7293311 Smilax cocculoides Warb.
百合科植物：银叶菝葜
出处：《名实图考》(文)。

7293319 Smilax glauco-china Warb.
百合科植物：黑果菝葜
出处：湖北(地)。

鲫鱼草(共 7 条)

7136173 Phyllanthus urinaria L.
大戟科植物：叶下珠
出处：广东(广州)(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：广东(海康、廉江、遂溪、徐闻)(地)。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物：三脉马兰
出处：湖南(常德)(地)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物：咸虾花
出处：广东(曲江)(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物：车前
出处：安徽(地)。

7263009 Callicarpa formosana Rolfe
马鞭草科植物：杜虹花
出处：福建(地)。

7332072 Eragrostis tenella (L.)Beauv. ex Roem. et Schult.
禾本科植物：鲫鱼草
出处：《中国植志》(植)。

鲫鱼胆(共 13 条)

7011041 Lindera aggregata (Sims) Kosterm.
樟科植物：乌药
出处：广东(地)。

7186002 Dendrotrophe frutescens (Champ. ex Benth.)Danser
檀香科植物：寄生藤
出处：广西(博白)(地)。

7223057 Maesa japonica (Thunb.) Moritzi. ex Zoll.
紫金牛科植物：杜茎山
出处：广西(地)。

7223060 Maesa perlarius (Lour.) Merr.
紫金牛科植物：鲫鱼胆
出处：《中国植志》(植)；(云南、广西)(药)。

7229039 Jasminum nervosum Lour.
木樨科植物：青藤仔
出处：海南、广西(地)。

7229043 Jasminum pentaneurum Hand.-Mazz.
木樨科植物：厚叶素馨
出处：广西(博白)(地)。

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：广东(高州)(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物：牛白藤
出处：广东(东莞、番禺、南海、增城、罗定)(地)。

7238698 Vernonia patula (Dryand.) Merr.
菊科植物：咸虾花
出处：广东(潮安)(地)。

7259042 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees
爵床科植物：水蓑衣
出处：广东(增城、乐昌、罗定、电白)(地)。

7259045 Hypoestes purpurea (L.) Soland.
爵床科植物：枪刀药
出处：台湾(地)。

7263051 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
马鞭草科植物：苦郎树
出处：广西(地)。

8922811 Carassius auratus (L.)
鲤科动物：鲫
出处：《纲目》(文)。

鲫鱼藤(共 2 条)

7193022 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
葡萄科植物：乌蔹莓
出处：上海(地)。

7231100 Secamone lanceolata Blume
萝藦科植物：鲫鱼藤
出处：(海南)、《中国植志》(植)；《汇编》(药)。

鲫鱼胆草(共 2 条)

7232063 Hedyotis auricularia L.
茜草科植物：耳草
出处：《岭南采药录》(文)。

7264026 Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.
唇形科植物：风轮菜
出处：广东(地)。

鲬鱼(共 9 条)

8921402 Raja kenoiei Muller et Henle

鳐科动物：斑鳐
出处：《汇编》(药)。
8921403　Raja porosa Guenther
鳐科动物：孔鳐
出处：《汇编》(药)。
8921501　Actoplatea zonura Bleeker
魟科动物：鸢魟
出处：《汇编》(药)。
8921502　Dasyatis akajei (Muller et Henle)
魟科动物：赤魟
出处：《汇编》(药)。
8921510　Dasyatis uarnak (Forskal)
魟科动物：花点魟
出处：《中国药用动物志》(文)。
8921601　Gymnura bimaculata (Normann)
燕魟科动物：双斑燕魟
出处：《汇编》(药)。
8921602　Gymnura japonica (Temminck et Schlegel)
燕魟科动物：日本燕魟
出处：《汇编》(药)。
8921603　Gymnura poecilura (Shaw)
燕魟科动物：花尾燕魟
出处：《汇编》(药)。
8921701　Myliobatis tobijei Bleeker
鲼科动物：鸢鲼
出处：《汇编》(药)。

熟军(共 2 条)
7057114　Rheum palmatum L.
蓼科植物：掌叶大黄
出处：《常用中药名辨》(文)。
7057119　Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物：唐古特大黄
出处：《常用中药名辨》(文)。

熟大黄(共 3 条)
7057112　Rheum officinale Baill.
蓼科植物：药用大黄
出处：《常用中药名辨》(文)。
7057114　Rheum palmatum L.
蓼科植物：掌叶大黄
出处：《药典》(文)。
7057119　Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
蓼科植物：唐古特大黄
出处：《药典》(文)。

瘪竹(共 2 条)
7332133　Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendls
禾本科植物：淡竹
出处：(孟诜)；颖果：竹米《本草别说》；植名：水竹《纲目》(文)。
7332148　Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.
禾本科植物：苦竹
出处：《药材资料汇编》(文)。

瘪桃干(共 2 条)
7143012　Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry
蔷薇科植物：山桃
出处：《简明中医辞典》(文)。
7143018　Amygdalus persica L.
蔷薇科植物：桃
出处：《中药志》(文)。

瘪谷茴香(共 2 条)
7213004　Anethum graveolens L.
伞形科植物：莳萝
出处：《本草正义》(文)。
7213127　Foeniculum vulgare Mill.
伞形科植物：茴香
出处：《常用中药名辨》(文)。

羯布罗香(共 2 条)
7116001　Dipterocarpus turbinatus Gaertn. f.
龙脑香科植物：油树
出处：《中国经植志》(文)。
7116002　Dryobalanops aromatica Gaertn. f.
龙脑香科植物：龙脑香树
出处：《本草衍义》(文)。

糊樗(共 3 条)
7171010　Ilex formosana Maxim.
冬青科植物：台湾冬青
出处：《台湾药植志》(药)。
7171015　Ilex integra Thunb.
冬青科植物：细叶冬青
出处：台湾(地)。
7171031　Ilex rotunda Thunb.
冬青科植物：铁冬青
出处：台湾(地)。

潮虫(共 2 条)
8608901　Armadillidium vulgare (Latreille)
平甲虫科动物：平甲虫
出处：《常见药用动物》(文)。
8609002　Porcellio scaber Latreille
蜡鼠妇科动物：鼠妇
出处：内蒙古(地)。

澄茄(共 2 条)
7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：浙江、江西、安徽、云南(地)。
7028014　Piper cubeba L. f.
胡椒科植物：荜澄茄
出处：《海药本草》(文)。

澄茄子(共 7 条)
7011065　Litsea cubeba (Lour.) Pers.
樟科植物：山鸡椒
出处：《四川中药志》(药)。

7011066 Litsea euosma W. W. Sm.
樟科植物：清香木姜子
出处：四川（地）。

7011071 Litsea mollis Hemsl.
樟科植物：毛叶木姜子
出处：湖北（地）。

7011073 Litsea moupinensis Lec. var. szechuanica (Allen) Yang et P. H. Huang
樟科植物：四川木姜子
出处：四川（地）。

7011074 Litsea populifolia (Hemsl.) Gamble
樟科植物：杨叶木姜子
出处：四川（峨眉山）（地）。

7011075 Litsea pungens Hemsl.
樟科植物：木姜子
出处：四川（地）。

7011080 Litsea veitchiana Gamble
樟科植物：钝叶木姜子
出处：四川（绵阳、成都、峨眉山）（地）。

潼蒺藜（共 2 条）

7148051 Astragalus complanatus R. Br. ex Bunge
豆科植物：扁茎黄芪
出处：《本草便读》（文）。

7148215 Crotalaria pallida Ait.
豆科植物：猪屎豆
出处：福建、广西（地）。

鲨鱼（共 6 条）

8920601 Carcharhinus latistomus Fang et Wang
真鲨科动物：阔口真鲨
出处：浙江（嵊山、石塘）（地）。

8920603 Carcharhinus menisorrah (Muller et Henle)
真鲨科动物：黑印真鲨
出处：浙江（地）。

8920604 Carcharhinus pleurotaenia (Bleeker)
真鲨科动物：侧条真鲨
出处：浙江（乐清）（地）。

8920605 Carcharhinus sorrah (Muller et Henle)
真鲨科动物：沙拉真鲨
出处：浙江（嵊泗）（地）。

8920701 Mustelus griseus (Pietschmann)
皱唇鲨科动物：灰星鲨
出处：《中国药用动物志》（文）。

8927601 Acanthogobius flavimanus (Temminck et Schlegel)
鰕虎鱼科动物：刺鰕虎鱼
出处：《长春中医学院学报》（文）。

鲨鱼翅（共 11 条）

8920001 Notorhynchus platycephalus (Tenore)
六鳃鲨科动物：扁头哈那鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920401 Cetorhinus maximus (Gunner)
姥鲨科动物：姥鲨
出处：《中国药用动物志》（药）

8920601 Carcharhinus latistomus Fang et Wang
真鲨科动物：阔口真鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920604 Carcharhinus pleurotaenia (Bleeker)
真鲨科动物：侧条真鲨
出处：《中国药用动物名录》（药）。

8920605 Carcharhinus sorrah (Muller et Henle)
真鲨科动物：沙拉真鲨
出处：《中国药用动物名录》（药）。

8920702 Mustelus manazo Bleeker
皱唇鲨科动物：白斑星鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920703 Triakis scyllium Muller et Henle
皱唇鲨科动物：皱唇鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920802 Sphyrna zygaena (L.)
双髻鲨科动物：锤头双髻鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920901 Squalus acanthias L.
角鲨科动物：白斑角鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920902 Squalus brevirostris Tanaka
角鲨科动物：短吻角鲨
出处：《东北动物药》（药）。

8921101 Squatina japonica Bleeker
扁鲨科动物：日本扁鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

鲨鱼肉（共 10 条）

8920001 Notorhynchus platycephalus (Tenore)
六鳃鲨科动物：扁头哈那鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920401 Cetorhinus maximus (Gunner)
姥鲨科动物：姥鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920601 Carcharhinus latistomus Fang et Wang
真鲨科动物：阔口真鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920604 Carcharhinus pleurotaenia (Bleeker)
真鲨科动物：侧条真鲨
出处：《中国药用动物名录》（药）。

8920605 Carcharhinus sorrah (Muller et Henle)
真鲨科动物：沙拉真鲨
出处：《中国药用动物名录》（药）。

8920702 Mustelus manazo Bleeker
皱唇鲨科动物：白斑星鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920703 Triakis scyllium Muller et Henle
皱唇鲨科动物：皱唇鲨
出处：《中国药用动物志》（药）。

8920802 Sphyrna zygaena (L.)

双髻鲨科动物:锤头双髻鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8920901　Squalus scanthias L.
角鲨科动物:白斑角鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

8921101　Squatina japonica Bleeker
扁鲨科动物:日本扁鲨
出处:《中国药用动物志》(药)。

鹤(共 2 条)

8933203　Grus japonensis (P. L. S. Muller)
鹤科动物:丹顶鹤
出处:《诗经》(文)。

8933204　Grus nigricollis (Przevalski)
鹤科动物:黑颈鹤
出处:《中国药用动物志》(文)。

鹤虱(共 17 条)

7213113　Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《中国药植志》(文)。

7213201　Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:浙江、台湾、湖南(地)。

7213249　Sanicula chinensis Bunge
伞形科植物:变豆菜
出处:山东(崂山)(地)。

7213273　Torilis japonica (Houtt.) DC.
伞形科植物:小窃衣
出处:湖南、广东、四川(地)。

7213274　Torilis scabra (Thunb.) DC.
伞形科植物:窃衣
出处:陕西、四川(地)。

7238227　Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精

7238228　Carpesium cernuum L.
菊科植物:烟管头草
出处:河北(地)。

7238229　Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:(地)。

7238231　Carpesium macrocephalum Franch. et Sav.
菊科植物:大花金挖耳
出处:陕西(蓝田)(地)。

7238612　Seriphidium cinum (Berg. et Poljak.) Poljak.
菊科植物:山道年蒿
出处:《唐本草》(文)。

7238623　Siegesbeckia glabrescens Makino
菊科植物:毛梗豨莶
出处:广西(昭平)(地)。

7238624　Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:广东(连山)(地)。

7249006　Bothriospermum secundum Maxim.
紫草科植物:多苞斑种草
出处:《药学学报》(文)。

7249012　Cynoglossum lanceolatum Forsk.
紫草科植物:小花琉璃草
出处:云南(文山)(地)。

7249023　Lappula echinata (Hornem.) Gilib.
紫草科植物:赖毛子
出处:东北、内蒙古、宁夏、青海、新疆(地)。

7249024　Lappula redowskii Greene
紫草科植物:单列刺赖毛子
出处:黑龙江、宁夏(地)。

7264307　Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《祁州药志》(文)。

鹤舌草(共 3 条)

7232071　Hedyotis diffusa Willd.
茜草科植物:白花蛇舌草
出处:福建(地)。

7238716　Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
菊科植物:卤地菊
出处:福建、广东(地)。

7280030　Tradescantia virginiana L.
鸭跖草科植物:紫鸭跖草
出处:福建(地)。

鹤虱风(共 2 条)

7213113　Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:《分类草药性》(文)。

7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英
出处:广西(昭平)(地)。

鹤虱子(共 2 条)

7213113　Daucus carota L.
伞形科植物:野胡萝卜
出处:江苏(地)。

7213201　Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:上海(地)。

鹤膝风(共 3 条)

6011005　Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun
买麻藤科植物:小叶买麻藤
出处:广西(地)。

7233049　Sambucus chinensis Lindl.
忍冬科植物:陆英

出处:广西(贵县)(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:广西(地)

鹤掌叶(共2条)

7151011 Exbucklandia populea (R. Br.) R. W. Brown
金缕梅科植物:马蹄荷
出处:云南(屏边)(地)。

7151018 Mytilaria laosensis Lec.
金缕梅科植物:米老排
出处:云南(屏边)(地)。

豫樟(共2条)

7011017 Cinnamomum camphora (L.) Presl
樟科植物:樟
出处:《山海经》(文)。

7011061 Lindera umbellata Thunb.
樟科植物:大叶钓樟
出处:《山海经》(文)。

缬草(共4条)

7235014 Valeriana amurensis Smir. ex Komarov
败酱科植物:黑水缬草
出处:《汇编》(文)。

7235015 Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物:柔垂缬草
出处:《四川中药志》(文)。

7235018 Valeriana pseudofficinalis C. Y. Cheng et H. B. Chen
败酱科植物:缬草
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7235014a Valeriana fauriei Briq.
败酱科植物:宽叶缬草
出处:四川(地)。

缬草根(共3条)

7235015 Valeriana flaccidissima Maxim.
败酱科植物:柔垂缬草
出处:四川(地)。

7235018 Valeriana officinalis L.
败酱科植物:缬草
出处:四川(地)。

7235019 Valeriana officinalis L. var. latifolia Miq.
败酱科植物:宽叶缬草
出处:四川(地)。

十 六 画

璃田草(共2条)

7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《纲目》(文)。

7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《纲目》(文)。

靛(共3条)

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:东北(地)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:华南(地)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:云南(地)。

靛根(共2条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《形性鉴别》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:云南(地)。

靛花(共4条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《简明中医辞典》(文)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《纲目》(文)。

7148389 Indigofera tinctoria L.
豆科植物:木蓝
出处:《纲目》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《简便单方》(文)。

靛青(共3条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《邓子禹家抄方》(文)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《邓子禹家抄方》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:《邓子禹家抄方》(文)。

靛叶(共4条)

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:《汇编》(文)。

7154009 Pachysandra axillaris Franch. var. glaberrima (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu
黄杨科植物:光叶板凳果
出处:四川(西昌)(地)。

7154010 Pachysandra axillaris Franch. var. stylosa (Dunn) M. Cheng
黄杨科植物:多毛板凳果
出处:四川(会东)(地)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:云南(红河)(地)。

靛青根(共2条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:《本草便读》(文)。

7259011 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.
爵床科植物:马蓝
出处:浙江(浙南)(地)。

靛青叶(共2条)

7039064 Isatis indigotica Fortune
十字花科植物:菘蓝
出处:江苏(地)。

7057094 Polygonum tinctorium Ait.
蓼科植物:蓼蓝
出处:河北、四川(地)。

錾(共2条)

8613101 Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物:非洲蝼蛄
出处:《本经》(文)。

8613103 Gryllotalpa unispina Saussure
蝼蛄科动物:华北蝼蛄
出处:《本经》(文)。

薄荷(共9条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:辽宁、江西、广西(地)。

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物:广防风
出处:广东(阳山)(地)。

7264146 Mentha arvensis L. var. malinvaudi (Levl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:龙脑薄荷
出处:江苏、广西(地)。

7264151 Mentha gracilis Sm.
唇形科植物:纤细留兰香
出处:上海。

7264152 Mentha haplocalyx Briq.
唇形科植物:薄荷
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《雷公炮炙论》、《药典》(药)。

7264153 Mentha haplocalyx Briq. var. haplocalyxoides K. M. Dai
唇形科植物:平叶留兰香
出处:上海。

7264172 Mosla cavaleriei Levl.
唇形科植物:小花荠苎
出处:广西(地)。

7264182 Nepeta cataria L.
唇形科植物:心叶荆芥
出处:陕西、四川(地)。

7264204 Perilla frutescens (L.) Britt.
唇形科植物:白苏
出处:湖北(地)。

薄姜木(共2条)

7263094 Vitex canescens Kurz
马鞭草科植物:灰毛牡荆
出处:云南(河口、蒙自)(地)。

7263101 Vitex quinata (Lour.) Will.
马鞭草科植物:山牡荆
出处:《树分》(文)。

薄雪草(共2条)

7238444 Leontopodium japoncium Miq.
菊科植物:薄雪火绒草
出处:《秦岭植志》(文)。

7238445 Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv.
菊科植物:火绒草
出处:《陕甘宁植志》(文)。

薄叶黄芩(共2条)

7264364 Scutellaria regeliana Nakai
唇形科植物:狭叶黄芩
出处:《长白山植药志》(文)。

7264365 Scutellaria regeliana Nakai var. ikonnikovii (Juz.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:塔头狭叶黄芩
出处:《汇编》(文)。

薯子(共2条)

7311001 Dioscorea alata L.
薯蓣科植物:参薯
出处:广东(广州)(地)。

7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物:薯蓣
出处:江西(地)。

薯蓣(共2条)

7311019 Dioscorea japonica Thunb.
薯蓣科植物：日本薯蓣
出处：《经济植物学》(文)。
7311025 Dioscorea opoosita Thunb.
薯蓣科植物：薯蓣
出处：《本经》、《中国植志》(植)。

薯莨头(共 2 条)
7243053 Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
桔梗科植物：羊乳
出处：广东(广州)(地)。
7311018 Dioscorea hispida Dennst.
薯蓣科植物：白薯莨
出处：广东(潮阳)(地)。

燕草(共 2 条)
7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物：圣罗勒
出处：《南越志》(文)。
7326059 Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
兰科植物：建兰
出处：《本草经集注》(文)。

燕麦(共 3 条)
7332015 Avena fatua L.
禾本科植物：野燕麦
出处：青海(地)。
7332018 Avena sativa L.
禾本科植物：燕麦
出处：《中国植志》(植)；《救荒本草》、《汇编》(药)。
7332034 Bromus japonicus Thunb.
禾本科植物：雀麦
出处：(《尔雅》郭璞注)(文)。

燕窝(共 6 条)
8934306 Collocalia esculenta L.
雨燕科动物：金丝燕
出处：《本经逢原》、《中药大辞典》(药)。
8934307 Collocalia inexpectata Hume
雨燕科动物：灰腰金丝燕
出处：《汇编》(药)。
8934309 Collocalia linchi affinis Bearan.
雨燕科动物：南海金丝燕
出处：《汇编》(药)。
8934310 Collocalia thunbrgi
雨燕科动物：爪哇金丝燕
出处：《汇编》(药)。
8934311 Collocalia unicolor Jordon.
雨燕科动物：单色金丝燕
出处：《汇编》(药)。
8934312 Collocalia vestita L.
雨燕科动物：褐腰金丝燕
出处：《中药大辞典》(药)。

燕鱼(共 8 条)
8924501 Cypselurus agoo (Temminck et Schlegel)
飞鱼科动物：燕鳐鱼
出处：《中国药用动物》(文)。
8924502 Cypselurus arcticeps (Gunther)
飞鱼科动物：弓头燕鳐鱼
出处：《中国药用动物志》(文)。
8924503 Cypselurus bahiensis (Ranzani)
飞鱼科动物：背斑燕鳐鱼
出处：《中国药用动物志》(文)。
8924504 Cypselurus oligolepis (Bleeker)
飞鱼科动物：少鳞鳐鱼
出处：《中国药用动物志》(文)。
8924506 Cypselurus spiropterus (Cuvier et Valenciennes)
飞鱼科动物：点鳍燕鳐鱼
出处：《中国药用动物志》(文)。
8925101 Eleutheronema tetradactylus (Shaw)
马鲅科动物：四指马鲅
出处：浙江(地)。
8927101 Sawara niphonia (Cuvier et Valenciennes)
鲅科动物：蓝点鲅
出处：辽宁(地)。
8927201 Psenopsis anomala (Temminck et Schlegel)
鲳科动物：刺鲳
出处：《动物图谱·鱼》(文)。

燕子(共 4 条)
8934304 Collocalia brevirostris (MeClelland)
雨燕科动物：短嘴金丝燕
出处：《中国药用动物志》(文)。
8934305 Collocalia brevirostris innominata Hume
雨燕科动物：四川短嘴金丝燕
出处：湖北(神农架)(地)。
8934801 Hirundo rustica L.
燕科动物：家燕
出处：山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏(地)。
8934805 Hirundo rustica gutturalis Scopoli
燕科动物：普通家燕
出处：广西(地)。

燕鳐(共 2 条)
8924501 Cypselurus agoo (Temminck et Schlegel)
飞鱼科动物：燕鳐鱼
出处：《中国海洋药物》(文)。
8924502 Cypselurus arcticeps (Gunther)
飞鱼科动物：弓头燕鳐鱼
出处：《常见药用动物》(文)。

燕儿鱼(共 2 条)
8924501 Cypselurus agoo (Temminck et Schlegel)

飞鱼科动物:燕鳐鱼
出处:《中国药用动物》(文)。

8924502 Cypselurus arcticeps (Gunther)
飞鱼科动物:弓头燕鳐鱼
出处:《常见药用动物》(文)。

燕含珠(共 2 条)

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物:水蜈蚣
出处:四川(重庆)(地)。

7331053 Kyllinga nemoralis (J. R. et G. Forst.) Dandy et Hutch et Dalziel
莎草科植物:单穗水蜈蚣
出处:广西(地)。

燕尾草(共 6 条)

5056066 Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitagawa
水龙骨科植物:金鸡脚
出处:陕西(地)。

7101006 Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:(四川、云南)、《云南中草药》(药)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:广西(西林)(地)。

7267008 Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi
泽泻科植物:慈姑
出处:《日华子本草》(文)。

7267009 Sagittaria trifolia L. var. angustifolia (Sieb.) Kitag.
泽泻科植物:野慈姑
出处:贵州(地)。

7332183 Spodiopogon sagittifolius Rendle
禾本科植物:箭叶大油芒
出处:云南(地)。

燕窝泥(共 2 条)

8934802 Hirundo daurica L.
燕科动物:金腰燕
出处:《中国药用动物志》(文)。

8934804 Hirundo rustica L.
燕科动物:家燕
出处:《中国药用动物志》(药)。

燕子草(共 3 条)

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物:远志
出处:(地)。

7101010 Passiflora henryi Hemsl.
西番莲科植物:圆叶西番莲
出处:云南(临沧)(地)。

7251019 Convolvulus arvensis L.
旋花科植物:田旋花
出处:山东(地)。

燕子花(共 3 条)

7081021 Stellera chamaejasme L.
瑞香科植物:瑞香狼毒
出处:河北(地)。

7307019 Iris japonica Thunb.
鸢尾科植物:蝴蝶花
出处:浙江(地)。

7307029 Iris tectorum Maxim.
鸢尾科植物:鸢尾
出处:云南(地)。

燕子树(共 2 条)

7047102 Ribes glaciale Wall.
虎耳草科植物:冰川茶藨
出处:湖北(神农架)(地)。

7207014 Pterocarya stenoptera C. DC.
胡桃科植物:枫杨
出处:《中国药植志》(文)。

燕子尾(共 8 条)

7101004 Passiflora altebilobata Hemsl.
西番莲科植物:月叶西番莲
出处:云南(地)。

7101010 Passiflora henryi Hemsl.
西番莲科植物:圆叶西番莲
出处:(云南)、《汇编》(药)。

7101011 Passiflora jugorum W. W. Smith
西番莲科植物:山峰西番莲
出处:云南(临沧)(地)。

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:福建、湖南、广西(地)。

7148090 Bauhinia didyma L. Chen
豆科植物:孪叶羊蹄甲
出处:广西(岑溪、梧州)(地)。

7148520 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
豆科植物:排钱树
出处:广西(北流)(地)。

7263092 Verbena officinalis L.
马鞭草科植物:马鞭草
出处:广西(忻城)(地)。

7302088 Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
天南星科植物:半夏
出处:广西(地)。

燕子鱼(共 3 条)

7238398 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
菊科植物:山苦荬
出处:河南(地)。

8924501 Cypselurus agoo (Temminck et Schlegel)
飞鱼科动物:燕鳐鱼
出处:浙江(地)。

8924505 Cypselurus oxycephalus (Bleeker)
飞鱼科动物:尖头燕鳐鱼

出处:浙江(地)。

薤白(薤白头)(共4条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:藠头
出处:东北、江苏、广东(地)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜
出处:《图经》、《药典》(药)。

7293023 Allium neriniflorum (Herb.) Baker
百合科植物:长梗薤
出处:河北(地)。

7293296 Scilla scilloides (Lindl.) Druce
百合科植物:绵枣儿
出处:江苏(地)。

薇(共4条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物:紫萁
出处:江苏、广西(地)。

7148621 Vicia gigantea Bunge
豆科植物:大野豌豆
出处:《诗经》(文)。

7148622 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
豆科植物:小巢菜
出处:《本草拾遗》(文)。

7148630 Vicia sativa L.
豆科植物:救荒野豌豆
出处:《诗经》(文)。

薜荔(共2条)

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:《高植图鉴》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7167057 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith
桑科植物:匍茎榕
出处:《植物名汇》(文)。

薅秧泡(共4条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:四川(地)。

7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:贵州(地)。

7143331 Rubus obcordatus (Franch.) Nguyen van Thuan
蔷薇科植物:黄藨
出处:贵州(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:《分类草药性》(文)。

薅秧藨(共2条)

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:四川(地)。

7143335 Rubus parvifolius L.
蔷薇科植物:茅莓
出处:四川(地)。

蕗(共2条)

7148330 Glycyrrhiza uralensis Fisch.
豆科植物:甘草
出处:《别录》(文)。

7238494 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt
菊科植物:蜂斗菜
出处:《牧野日图》(文)。

蕦芜(共2条)

7039024 Brassica rapa L.
十字花科植物:芜菁
出处:《尔雅》(文)。

7057125 Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:《尔雅》(文)。

薝卜(共2条)

7001067 Michelia champaca L.
木兰科植物:黄兰
出处:《经植手册》(文)。

7232053 Gardenia jasminodies Ellis
茜草科植物:栀子
出处:《中国药植志》(文)。

颠茄(共4条)

7250008 Atropa belladonna L.
茄科植物:颠茄
出处:《中国植志》(植);《药典》(药)。

7250065 Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:《广西药录》(文)。

7250069 Solanum coagulans Forsk.
茄科植物:野茄
出处:广西(宁明)(地)。

7250073 Solanum indicum L.
茄科植物:刺天茄
出处:广西、四川(地)。

橙(橙子)(共2条)

7194024 Citrus junos Sieb. ex Tan.
芸香科植物:香橙
出处:《上林赋》(文)。

7194052 Citrus sinensis (L.) Osbeck
芸香科植物:甜橙
出处:湖南(地)。

橙足鼯鼠(共2条)

8937209 Petaurista xanthotis (Milne -Edwards)
鼯鼠科动物:灰鼯鼠

出处:《动物图谱·兽》(文)。

8937212 Trogopterus xanthipes Milne -Edward
鼯鼠科动物:复齿鼯鼠
出处:《中药志》(文)。

橙色鼠尾草(共 2 条)

7264270 Salvia aerea Levl.
唇形科植物:橙色鼠尾草
出处:《中国植志》(植)。

7264320 Salvia smithii Stib.
唇形科植物:橙香鼠尾草
出处:《峨眉药植资源》(文)。

橘白(共 3 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《本草便读》、《简明中医辞典》(药)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《本草便读》(药)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:《中药大辞典》(药)。

橘饼(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《纲目拾遗》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《纲目拾遗》(文)。

橘核(共 6 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《日华子本草》、《药典》(药)。

7194036 Citrus reticulata Blanco cv. Dahongpao
芸香科植物:大红袍
出处:《药典》(药)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《日华子本草》、《药典》(药)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:《中药大辞典》(药)。

7194082 Fortunella crassifolia Swingle
芸香科植物:金弹
出处:(浙江)、《汇编》(药)。

7194085 Fortunella margarita (Lour.) Swingle
芸香科植物:金橘
出处:浙江(地)。

橘红(共 4 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《纲目》、《药典》(药)。

7194036 Citrus reticulata Blanco cv. Dahongpao
芸香科植物:大红袍
出处:《药典》(药)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《纲目》、《药典》(药)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:《中药大辞典》(药)。

橘筋(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《中药材手册》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《中药材手册》(文)。

橘络(共 3 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《本草求原》、《汇编》(药)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《本草求原》(药)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:《中药大辞典》(药)。

橘米(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《简明中医辞典》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:四川(地)。

橘皮(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《本经》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《本经》(文)。

橘仁(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《药材学》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《药材学》(文)。

橘丝(共 2 条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《纲目拾遗》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《纲目拾遗》(文)。

橘叶(共3条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《纲目》(药)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

7194051 Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju
芸香科植物:朱橘
出处:《中药大辞典》(药)。

橘柚(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《本经》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《本经》(文)。

橘子核(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《本草衍义》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《本草衍义》(文)。

橘子仁(共2条)

7194034 Citrus reticulata Blanco
芸香科植物:橘
出处:《姚僧坦集验方》(文)。

7194048 Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina
芸香科植物:福橘
出处:《姚僧坦集验方》(文)。

橪木(共3条)

7143119 Laurocerasus spinulosa (Sieb. et Zucc.) Schneid.
蔷薇科植物:刺叶桂樱
出处:《纲目拾遗》(文)。

7143143 Padus buergeriana (Miq.) Yu et Ku
蔷薇科植物:橪木
出处:《中国植志》(植)。

7143145 Padus racemosa (Lam.) Gilib.
蔷薇科植物:稠李
出处:《中国树木志》(文)。

橐吾(共3条)

7238350 Farfugium japonicum (L.f.) Kitam.
菊科植物:大吴风草
出处:《质问本草》(文)。

7238475 Ligularia sibirica (L.) Cass.
菊科植物:橐吾
出处:《中国植志》(植)。

7238688 Tussilago farfara L.
菊科植物:款冬
出处:《本经》(文)。

瓢瓜(共2条)

7103051 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
葫芦科植物:葫芦
出处:湖南(地)。

7103052 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. depressa (Ser.) Hara
葫芦科植物:匏瓜
出处:《汇编》(药)。

瓢儿菜(共3条)

7039018 Brassica narinosa Bailey
十字花科植物:塌棵菜
出处:江苏(地)。

7039057 Eruca sativa Mill.
十字花科植物:芝麻菜
出处:青海(地)。

7045051 Sedum major (Hemsl.) Migo
景天科植物:山飘风
出处:湖北(神农架)(地)。

瓢儿瓜(共2条)

7231021 Cynanchum atratum Bunge
萝藦科植物:白薇
出处:山东(昆嵛山)(地)。

7231033 Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes.
萝藦科植物:竹灵消
出处:山东(昆嵛山)(地)。

瓢羹菜(共2条)

7023048 Stephania longa Lour.
防已科植物:粪箕笃
出处:广西(地)。

7266004 Ottelia alismoides (L.) Pers.
水鳖科植物:龙舌草
出处:贵州(地)。

醒头草(共2条)

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:浙江(地)。

7238341 Eupatorium fortunei Turcz.
菊科植物:佩兰
出处:《得配本草》(文)。

醒头香(共4条)

7148438 Melilotus officinalis (L.) Desr.
豆科植物:黄香草木樨
出处:《花镜》(文)。

7148439 Melilotus suaveolens Ledeb.
豆科植物:草木樨
出处:《花镜》(文)。

7264186 Ocimum basilicum L.

唇形科植物：罗勒
出处：《药学通报》(文)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物：毛罗勒
出处：湖北(地)。

醒心杖(共3条)

7042015 Polygala japonica Houtt.
远志科植物：瓜子金
出处：《新纲》(文)。

7042020 Polygala sibirica L.
远志科植物：西伯利亚远志
出处：《新纲》(文)。

7042024 Polygala tenuifolia Willd.
远志科植物：远志
出处：《满洲植录》(文)。

霍香(共3条)(参见藿香)

7264080 Epimeredi indica (L.) Rothm.
唇形科植物：广防风
出处：广西(博白、昭平)(地)。

7264102 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
唇形科植物：山香
出处：广西(北流)(地)。

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：辽宁(地)。

霍山石斛(共4条)

7326086 Dendrobium candidum Wall. ex Lindl.
兰科植物：铁皮石斛
出处：《中草药学》(文)。

7326099 Dendrobium huoshanense G. Z. Tang et S. J. Cheng
兰科植物：霍山石斛
出处：《中草药》(植)；《品种论述》(药)。

7326105 Dendrobium moniliforme (L.) Sweet
兰科植物：细茎石斛
出处：《百草镜》(文)。

7326107 Dendrobium tosaense Makino
兰科植物：黄花石斛
出处：《品种论述》(药)。

螃蛇草(共2条)

7169027 Elatostema involucratum Franch. et Sav.
荨麻科植物：楼梯草
出处：《牧野日图》(文)。

7256069 Hemiboea subacaulis Hand.-Mazz.
苦苣苔科植物：短茎半蒴苣苔
出处：《湖南药物志》(药)。

螃蟹(共5条)

8610402 Potamon denticulatum (H. Milne-Edwards)
溪蟹科动物：锯齿溪蟹
出处：(《药典》附录)(文)。

8610403 Potamon spinescens (Calman)
溪蟹科动物：锐齿溪蟹
出处：云南(地)。

8610404 Potamon yunanense Kemp
溪蟹科动物：云南溪蟹
出处：(《药典》附录)(文)。

8610405 Somanniathelphusa sinensis H. Milne-Edwards
溪蟹科动物：中华束腰蟹
出处：(广西)(药)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物：中华绒螯蟹
出处：《蟹谱》(文)。

螃蟹花(共4条)

7148074 Astragalus sinicus L.
豆科植物：紫云英
出处：贵州(地)。

7148600 Trifolium repens L.
豆科植物：白车轴草
出处：贵州(地)。

7306011 Lycoris aurea (L'Her.) Herb.
石蒜科植物：忽地笑
出处：云南(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物：石蒜
出处：福建(福州、福清)(地)。

螃蟹夹(共3条)

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物：栗寄生
出处：四川(地)。

7185036 Viscum coloratum (Kom.) Nakai
桑寄生科植物：槲寄生
出处：西南(地)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物：中华绒螯蟹
出处：湖北(神农架)(地)。

螃蟹脚(共3条)

7185006 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
桑寄生科植物：栗寄生
出处：湖南(长沙)(地)。

7185035 Viscum articulatum Burm. f.
桑寄生科植物：扁枝槲寄生
出处：云南(地)。

7185040 Viscum liquidambaricolum Hayata
桑寄生科植物：枫香槲寄生
出处：台湾、广东、云南、四川(地)。

螃蟹目(共2条)

7063002 Achyranthes aspera L. var. indica L.
苋科植物：钝叶土牛膝

出处:台湾(地)。

7263009 *Callicarpa formosana* Rolfe
马鞭草科植物:杜虹花
出处:福建(闽南)(地)。

螃蟹七(共 6 条)

7293298 Smilacina henryi (Baker) Wang et Tang
百合科植物:管花鹿药
出处:《汇编》(药)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:陕西(地)。

7302025 Arisaema asperatum N. E. Brown
天南星科植物:刺柄南星
出处:湖北(地)。

7302037 Arisaema fargesii Buchet
天南星科植物:螃蟹七
出处:《中国植志》(植);《中药志》(药)。

7302039 *Arisaema franchetianum* Engl.
天南星科植物:象头花
出处:湖北(神农架)(地)。

7302041 Arisaema heterophyllum Blume
天南星科植物:天南星
出处:四川(万县)(地)。

鹦哥(共 2 条)

8933901 Psittacula alexandri (L.)
鹦鹉科动物:绯胸鹦鹉
出处:《纲目》(文)。

8933902 Psittacula derbiana (Fraser)
鹦鹉科动物:大绯胸鹦鹉
出处:四川(地)。

鹦鹉(共 2 条)

8933901 Psittacula alexandri (L.)
鹦鹉科动物:绯胸鹦鹉
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。

8933902 Psittacula derbiana (Fraser)
鹦鹉科动物:大绯胸鹦鹉
出处:(四川)(药)。

鹦哥花(共 3 条)

7015319 Delphinium grandiflorum var. glandulosum W. T. Wang
毛茛科植物:腺毛翠雀
出处:甘肃(地)。

7148297 Erythrina arborescens Roxb.
豆科植物:乔木刺桐
出处:云南(地)。

7148299 Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.
豆科植物:刺桐
出处:《天中记》(文)。

黔羊蹄甲(共 2 条)

7148087 Bauhinia championi (Benth.) Benth.
豆科植物:龙须藤
出处:贵州(地)。

7148095 Bauhinia lecomtei Gagnep.
豆科植物:黔羊蹄甲
出处:《汇编》(植)。

镜蛤(共 2 条)

8506904 Dosinia japonica (Reeve)
帘蛤科动物:日本镜蛤
出处:《东北动物药》(文)。

8506905 Dosinia laminata (Reeve)
帘蛤科动物:薄片镜蛤
出处:浙江(象山、洞头)(地)。

镜鱼(共 2 条)

8506301 Placuna placenta (L.)
海月蛤科动物:海月
出处:《临海异物志》(文)。

8927202 Stromateoides argenteus (Euphrasen)
鲳科动物:银鲳
出处:《黄渤海鱼类调查报告》(文)。

镜面草(共 5 条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物:伏石蕨
出处:《纲目》(文)。

7063028 Cyathula prostrata (L.) Blume
苋科植物:杯苋
出处:海南(地)。

7213158 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:陕西、四川(地)。

7213160 Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:《植物名汇拾遗》(文)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物:马蹄金
出处:福建、广东(地)。

篮子鱼(共 2 条)

8926801 Siganus fuscescens (Houttuyn)
篮子鱼科动物:褐篮子鱼
出处:《中国海洋药物》(药)。

8926804 Siganus oramin (Bloch et Schneider)
篮子鱼科动物:黄斑篮子鱼
出处:《中国海洋药物》(药)。

篱笆树(共 2 条)

7232004 Adina rubella Hance
茜草科植物:细叶水团花
出处:江西(地)。

7263068 Duranta repens L.
马鞭草科植物:假连翘
出处:福建(福安、宁德)(地)。

篱笆竹(共 2 条)

7259032 Gendarussa vulgaris Nees

爵床科植物：小驳骨
出处：广东（五化）（地）。

7332105　Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng
禾本科植物：类芦
出处：广西（南宁、马山）（地）。

篦梳剑（共 2 条）

5036022　Triblemma lancea (Thunb.) Ching
蹄盖蕨科植物：假双盖蕨
出处：《福建中草药》（药）。

5056009　Colysis henryi (Bak.) Ching
水龙骨科植物：矩圆线蕨
出处：福建（泉州）（地）。

篦子草（共 7 条）

5015002　Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.
里白科植物：铁芒萁
出处：贵州（绥阳）（地）。

5022001　Dennstaedtia pilosella (Hook.) Ching
碗蕨科植物：细毛碗蕨
出处：贵州（地）。

5027022　Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物：蜈蚣草
出处：四川（地）。

5038005　Cyclosorus gongylodes (Schkuhr.) Link
金星蕨科植物：毛蕨
出处：四川（地）。

5039020　Asplenium trichomanes L.
铁角蕨科植物：铁角蕨
出处：湖南（地）。

5042004　Struthiopteris eburnea (Christ) Ching
乌毛蕨科植物：荚囊蕨
出处：贵州（地）。

5050001　Nephrolepis auriculata (L.) Trimen
肾蕨科植物：肾蕨
出处：湖北、四川（地）。

篦子杉（共 2 条）

6004001　Abies chensiensis Van Tiegh.
松科植物：秦岭冷杉
出处：湖北（神农架）（地）。

6009005　Torreya fargesii Franch.
红豆杉科植物：巴山榧树
出处：《树分》（文）。

篦子舒筋草（共 2 条）

5027022　Pteris vittata L.
凤尾蕨科植物：蜈蚣草
出处：四川（地）。

5038004　Cyclosorus dentatus (Forsk.) Ching
金星蕨科植物：齿牙毛蕨
出处：《四川中草》（药）。

蟹蝥虫（共 3 条）

8616204　Epicauta gorhami (Marseul)
芫菁科动物：锯角豆芫菁
出处：《新纲》（文）。

8616220　Mylabris cichorii L.
芫菁科动物：黄黑小斑蝥
出处：《本草拾遗》（文）。

8616221　Mylabris sidae Fab.
芫菁科动物：南方大斑蝥
出处：《本草拾遗》（文）。

貒骨（共 2 条）

8939102　Arctonyx collaris F. Cuvier
鼬科动物：猪獾
出处：《食疗本草》（文）。

8939103　Arctonyx collaris alboqularis Blyth
鼬科动物：华南猪獾
出处：《神农架药录》（文）

貒肉（共 2 条）

8939102　Arctonyx collaris F. Cuvier
鼬科动物：猪獾
出处：《唐本草》（文）。

8939103　Arctonyx collaris alboqularis Blyth
鼬科动物：华南猪獾
出处：《神农架药录》（文）。

膨润土（共 2 条）

9206011　Fullers earth *
硅(Si)矿物：漂白土
出处：《黑龙江中药》（文）。

9206024　Montmorillonitum
硅(Si)矿物：蒙脱土
出处：《黑龙江中药》（文）。

雕头（共 4 条）

8932801　Accipiter gentilis (L.)
鹰科动物：苍鹰
出处：（地）。

8932804　Aegypius monachus (L.)
鹰科动物：秃鹫
出处：（地）。

8932805　Aquila chrysaetos (L.)
鹰科动物：金雕
出处：《汇编》（药）

8932812　Milvus korschun Gmelin
鹰科动物：鸢
出处：《汇编》（文）。

雕鸮（共 2 条）

8934102　Bubo bubo (L.)
鸱鸮科动物：雕鸮
出处：《中国药用动物志》（动）。

8934103　Bubo bubo kiautschensis Reichenow
鸱鸮科动物：华南雕鸮
出处：山东、贵州（地）。

鲭（共 2 条）

8922838　Myolpharyngodon piceus (Richardson)
鲤科动物：青鱼

出处:《日华子本草》(文)。

8927001 Pneumatophorus japonica (Houttuyn)
鲭科动物:鲐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

鲳鱼(共 3 条)

8927202 Stromateoides argenteus (Euphrasen)
鲳科动物:银鲳
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

8927203 Stromateoides nozawae Ishikawa
鲳科动物:燕尾鲳
出处:《中国药用动物志》(药)。

8927204 Stromateoides sinensis (Euphrasen)
鲳科动物:中国鲳
出处:《中国药用动物志》(药)。

獭胆(共 2 条)

8939104 Lutra lutra L.
鼬科动物:水獭
出处:《图经》(文)。

8939105 Lutra lutra chinensis Gray
鼬科动物:中国水獭
出处:《神农架药录》(药)。

獭肝(共 4 条)

8939101 Aonyx cinerea Illiger
鼬科动物:小爪水獭
出处:《中国药用动物志》(药)。

8939104 Lutra lutra L.
鼬科动物:水獭
出处:《别录》(文)。

8939105 Lutra lutra chinensis Gray
鼬科动物:中国水獭
出处:《神农架药录》(药)

8939106 Lutra perspicillata Geoffroy
鼬科动物:江獭
出处:(广东、云南)(药)。

獭骨(共 2 条)

8939104 Lutra lutra L.
鼬科动物:水獭
出处:《本草经集注》(文)。

8939105 Lutra lutra chinensis Gray
鼬科动物:中国水獭
出处:《神农架药录》(药)。

獭子树(共 2 条)

7194067 Evodia fargesii Dode
芸香科植物:臭辣吴萸
出处:广东(惠阳)(地)。

7194071 Evodia meliaefolia (Hance) Benth.
芸香科植物:楝叶吴萸
出处:广东(惠阳)(地)。

磨盘草(共 4 条)

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:《中国植志》(植);《岭南采药录》、《汇编》(药)。

7132011 Abutilon paniculatum Hand.-Mazz.
锦葵科植物:圆锥苘麻
出处:云南(地)。

7132014 Abutilon theophrasti Medicus
锦葵科植物:苘麻
出处:江西(地)。

7132042 Malva rotundifolia L.
锦葵科植物:圆叶锦葵
出处:陕西(柞水)(地)。

磨盆草(共 2 条)

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:广西、福建(地)。

7167053 Ficus pumila L.
桑科植物:薜荔
出处:广东(广州)(地)。

磨三转(共 2 条)

7015043 Aconitum flavum Hand.-Mazz.
毛茛科植物:伏毛铁棒锤
出处:甘肃(地)。

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

磨仔草(共 2 条)

7132009 Abutilon indicum (L.) Sweet
锦葵科植物:磨盘草
出处:福建、广东(地)。

7148257 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
豆科植物:小槐花
出处:台湾(地)。

鹧鸪菜(共 5 条)

1033001 Caloglossa leprieurii (Mont.) J. Ag.
红叶藻科植物:鹧鸪菜
出处:《漳浦县志》、《藻类名称》(植);《纲目拾遗》《汇编》(药)。

1034004 Digenla simpiex (Wulf.) C. Ag.
松节藻科植物:海人草

7197029 Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Bentv. f. glabra Bentv.
楝科植物:海木
出处:《汇编》(文)。

7197030 Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Bentv.
楝科植物:老虎楝
出处:广西(地)。

7306010 Hypoxis aurea Lour.
石蒜科植物:小金梅草
出处:广西(地)。

鹧鸪茶(共 5 条)

7030014 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
金粟兰科植物:草珊瑚
出处:广西(地)。

7012009 Polygala fallax Hemsl.
远志科植物:黄花倒水莲
出处:广东(地)。

7042011 Polygala glomerata Lour.
远志科植物:球花远志
出处:《生草药性备要》(文)。

7136030 Breynia hyposauropus Croizt.
大戟科植物:小叶黑面神
出处:广西(武鸣)(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:广东(潮安)(地)。

鹧鸪脚(共2条)

7045010 Kalanchoe laciniata (L.) DC.
景天科植物:伽蓝菜
出处:广西(北海)(地)。

8933006 Francolinus pintadeanus (Scopoli)
雉科动物:鹧鸪
出处:广西(陆川)(地)。

瘴气藤(共2条)

7148563 Sizolobium venulosum Piper
豆科植物:瘴气藤
出处:《汇编》(植)。

7148584 Stizolobium venulosum Piper
豆科植物:细脉狸豆
出处:《云南药录》(文)。

懒插莲(共2条)

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:四川(峨眉山)(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:四川(地)。

懒茶叶(共2条)

7209027 Torricellia angulata Oliv.
山茱萸科植物:角叶鞘柄木
出处:广西(地)。

7209028 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu
山茱萸科植物:有齿鞘柄木
出处:广西、云南(地)。

猱羊(共2条)

8940306 Capra ibex L.
牛科动物:北山羊
出处:《拉汉兽类名称》(文)。

8940312 Ovis ammon L.
牛科动物:盘羊
出处:《动物图谱·兽》(文)。

糙皮树(共2条)

7165001 Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.
榆科植物:糙叶树
出处:山东(青岛)(地)。

7190045 Rhamnus utilis Decne.
鼠李科植物:冻绿
出处:安徽(地)。

糙叶地丁(共2条)

7238448 Leontopodium wilsonii Beauv.
菊科植物:川西火绒草
出处:云南(地)。

7238491 Pentanema indicum (L.) Ling var. hypoleucum (Hand.-Mazz.) Ling
菊科植物:白背苇谷草
出处:云南(红河)(地)。

糙叶天冬(共2条)

7293045 Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物:攀援天门冬
出处:《沙漠药植》(文)。

7293063 Asparagus trichophyllus Bunge
百合科植物:曲枝天门冬
出处:(地)。

糙叶威虾花(共2条)

7238690 Vernonia aspera (Roxb.) Buch.-Ham.
菊科植物:糙叶斑鸠菊
出处:《海南植志》(文)。

7238700 Vernonia solanifolia Benth.
菊科植物:茄叶斑鸠菊
出处:《海南植志》(文)。

糕菜(共2条)

1032002 Ceramium boydenii Gepp.
仙菜科植物:轮枝仙菜
出处:山东(地)。

1032003 Ceramium kondoi Yando
仙菜科植物:二叉仙菜
出处:辽宁(地)。

糖钵(共2条)

7143236 Rosa bracteata Wendl.
蔷薇科植物:硕苞蔷薇
出处:江苏、浙江(地)。

7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:浙江(地)。

糖芥(共3条)

7039058 Erysimum aurantiacum (Bunge) Maxim.
十字花科植物:糖芥
出处:《中国植志》(植);《中草药学》(药)。

7039059 Erysimum cheiranthoides L.
十字花科植物:小花糖芥

出处:《中草药学》(文)。
7039060 Erysimum diffusum Ehrh.
十字花科植物:灰毛糖芥
出处:《西藏中草》(文)。

糖梨(共 2 条)
7143219 Pyrus calleryana Decne.
蔷薇科植物:豆梨
出处:陕西、河南(地)。
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:四川(地)。

糖罐头(共 2 条)
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:浙江(嘉兴、海宁、临安)(地)。
7191017 Elaeagnus pungens Thunb.
胡颓子科植物:胡颓子
出处:《植物名汇》(文)。

糖罐子(共 2 条)
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南(地)。
7143274 Rosa setipoda Hemsl. et Wils.
蔷薇科植物:刺梗蔷薇
出处:湖北(神农架)(地)。

糖果树(共 2 条)
7143251 Rosa laevigata Michx.
蔷薇科植物:金樱子
出处:四川(地)。
7190017 Hovenia dulcis Thunb.
鼠李科植物:北枳椇
出处:浙江(地)。

糖梨根(共 2 条)
7143218 Pyrus bretschneideri Rehd.
蔷薇科植物:白梨
出处:四川(地)。
7143224 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
蔷薇科植物:沙梨
出处:四川(地)。

糖灵脂(共 3 条)
8937208 Petaurista petaurista (Pallas)
鼯鼠科动物:鼯鼠
出处:《中国药用动物志》(文)。
8937211 Pteromys volans L.
鼯鼠科动物:小飞鼠
出处:《汇编》(文)。
8937212 Trogopterus xanthipes Milne-Edward
鼯鼠科动物:复齿鼯鼠
出处:《中药大辞典》(文)。

糖球子(共 2 条)
7143084 Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物:山楂
出处:《新纲》(文)。
7143236 Rosa bracteata Wendl.
蔷薇科植物:硕苞蔷薇
出处:(地)。

濂珠(共 2 条)
8505903 Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《增订伪药条辨》(文)。
8505904 Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《增订伪药条辨》(文)。

壁宫(共 2 条)
8931103 Gekko japonicus (Dumeril et Bibron)
壁虎科动物:多疣壁虎
出处:(地)。
8931105 Gekko swinboana Guenther
壁虎科动物:无蹼壁虎
出处:《唐本草》(文)。

壁虎(共 5 条)
8931101 Gekko chinensis Gray
壁虎科动物:蹼趾壁虎
出处:《中国动物药》(文)。
8931103 Gekko japonicus (Dumeril et Bibron)
壁虎科动物:多疣壁虎
出处:陕西(地)。
8931104 Gekko subpalmatus Guenther
壁虎科动物:无疣壁虎
出处:《汇编》(药)。
8931105 Gekko swinboana Guenther
壁虎科动物:无蹼壁虎
出处:《纲目》、《中药大辞典》(药)。
8931106 Hemidactylus bowringii (Grey)
壁虎科动物:原尾蝎虎
出处:《中药通报》(文)。

壁茧(共 2 条)
8611202 Uroctea compactilis (L. Koch)
壁钱科动物:华南壁钱
出处:《本草拾遗》(文)。
8611203 Uroctea lesserti Schenkel
壁钱科动物:华北壁钱

壁钱(共 3 条)
8611201 Uroctea limbata L. Koch
壁钱科动物:北壁钱
出处:《中国药用动物志》(药)。
8611202 Uroctea compactilis (L. Koch)
壁钱科动物:华南壁钱
出处:《汇编》(药)。
8611203 Uroctea lesserti Schenkel
壁钱科动物:华北壁钱

避风草(共3条)

5039017 Asplenium sarelii Hook.
铁角蕨科植物:华中铁角蕨
出处:(地)。

7238043 Anpahalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
菊科植物:珠光香青
出处:山东(地)。

7238047 Anaphalis sinica Hance
菊科植物:香青
出处:山东(平邑、滕县)(地)。

避蛇参(共2条)

7024015 Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:贵州(地)。

7307010 Iris anguifuga Y. T. Zhao ex X. J. Xue
鸢尾科植物:单苞鸢尾
出处:湖北(地)。

避蛇雷(共2条)

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:四川(巫溪)(地)。

7103021 Hemsleya amabilis Diels
葫芦科植物:曲莲
出处:四川(地)。

避蛇灵(共2条)

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:云南(地)。

7024022 Aristolochia kaempferi Willd. f. thibetica (Franch.) S. M. Hwang
马兜铃科植物:川西马兜铃
出处:云南(红河)(地)。

避蛇生(共5条)

7015209 Clematis chinensis Osbeck
毛茛科植物:威灵仙
出处:湖南(地)。

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川(南川)(地)。

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:四川、贵州、云南(地)。

7024038 Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广西朱砂莲
出处:云南(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:湖北(神农架)(地)。

避水雷(共2条)

7024007 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu
马兜铃科植物:四川朱砂莲
出处:四川(乐山、宜宾、凉山州)(地)。

7024038a Aristolochia tubiflora Dunn
马兜铃科植物:管花马兜铃
出处:四川(地)。

避债虫(共2条)

8614801 Canephora asiatica Staudinger
蓑蛾科动物:桑杆蓑蛾
出处:《中药名汇》(文)。

8616702 Holotrichia diomphalia Bates
鳃角金龟科动物:朝鲜黑金龟子
出处:(地)。

十 七 画

戴胜(共2条)

8934501 Upupa epops L.
戴胜科动物:戴胜
出处:《动物图谱·鸟》(动);《汇编》(药)。

8934502 Upupa epops saturata Lonnberg
戴胜科动物:普通戴胜
出处:山东、贵州(地)。

戴椹(共4条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《别录》(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《别录》(文)。

7238384 Inula britanica L.
菊科植物:欧亚旋覆花
出处:《别录》(文)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:《别录》(文)。

戴糁(共2条)

7148065 Astragalus membranaceus (Fish.) Bunge
豆科植物:膜荚黄芪
出处:《本经》(文)。

7148066 Astragalus membranaceus Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao
豆科植物:蒙古黄芪
出处:《本经》(文)。

戴精草(共2条)

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《新纲》(文)。

7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:《新纲》(文)。

戴星草(共5条)

7238644 Sphaeranthus africanus L.
菊科植物:戴星草
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

7238645 Sphaeranthus indicus L.
菊科植物:绒毛戴星草
出处:《西双版纳傣药志》(药)。

7285001 Eriocaulon australe R. Br.
谷精草科植物:毛谷精草
出处:福建(厦门)(地)。

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:《开宝本草》(文)。

7285010 Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物:白药谷精草
出处:《纲目》(文)。

螯麻(共3条)

7169044 Girardinia cuspidata Wedd.
荨麻科植物:蝎子草
出处:辽宁(地)。

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:《神农架药录》(文)。

7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物:宽叶荨麻
出处:(东北)(药)。

螯休(共2条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物:七叶一枝花
出处:《日华子本草》(文)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物:华重楼
出处:《日华子本草》(文)。

螯麻子(共4条)

7169048 Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
荨麻科植物:珠芽艾麻
出处:江西、黑龙江(地)。

7169098 Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem.
荨麻科植物:狭叶荨麻
出处:东北(地)。

7169099 Urtica cannabina L.
荨麻科植物:焮麻
出处:东北(地)。

7169103 Urtica laetevirens Maxim.
荨麻科植物:宽叶荨麻
出处:《西藏植志》(文)。

藏柏(共2条)

6006010 Cupressus torulosa D. Don
柏科植物:西藏柏木
出处:《新华本草纲要》(文)。

6006025 Sabina squamata (Buch.-Ham.) Ant.
柏科植物:高山柏
出处:四川(地)。

藏茄(共2条)

7250003 Anisodus luridus Link et Otto
茄科植物:铃铛子
出处:西藏、云南(地)。

7250006 Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher
茄科植物:山莨菪
出处:青海(地)。

藏杉(共2条)

6008002 Cephalotaxus fortunei Hook. f.
三尖杉科植物:三尖杉
出处:四川(天全)(地)。

6008006 Cephalotaxus mannii Hook. f.
三尖杉科植物:海南粗榧
出处:《中国裸植志》(文)。

藏草乌(共13条)

7015001 Aconitum acutiusculum var. aureopilosum W. T. Wang
毛茛科植物:展毛尖萼乌头
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015010 Aconitum benzilanense T. L. Ming
毛茛科植物:奔子栏乌头
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015015 Aconitum bracteolosum W. T. Wang
毛茛科植物:显苞乌头
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015034 Aconitum dolichorhynchum W. T. Wang
毛茛科植物:长柱乌头
出处:《迪庆藏药》(药)。

7015049 Aconitum gezaense W. T. Wang et L. Q. Li

毛茛科植物：格咱乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

7015063 Aconitum kongboense Lauener var. polycarpum W. T. Wang et L. Q. Li
毛茛科植物：多果工布乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

7015083 Aconitum ouvrardianum Hand. -Mazz. var. pilopes W. T. Wang et L. Q. Li
毛茛科植物：毛爪德钦乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

7015111 Aconitum spicatum Stapf
毛茛科植物：亚东乌头
出处：《药植简编》(文)。

7015113 Aconitum straminiflorinum Chang ex W. T. Wang
毛茛科植物：草黄乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

7015118 Aconitum tenuicaule W. T. Wang
毛茛科植物：细茎乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

7015119 Aconitum tongolense Ulbr.
毛茛科植物：新都桥乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

7015128 Aconitum yangii W. T. Wang et L. Q. Li
毛茛科植物：竟生乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

7015129 Aconitum yangii W. T. Wang et L. Q. Li var. villosulum W. T. Wang et L. Q. Li
毛茛科植物：展毛竟生乌头
出处：《迪庆藏药》(药)。

藏当归(共 2 条)

7213133 Heracleum candicans Wall. ex DC.
伞形科植物：白亮牛尾独活
出处：《中药志》(文)。

7213139 Heracleum millefolium Diels
伞形科植物：千叶牛尾独活
出处：《西藏植物志》(文)。

藏丁香(共 2 条)

7232091 Hymenopogon parasiticus Wall.
茜草科植物：石丁香
出处：《名实图考》(文)。

7232112 Luculia pinceana Hook. f.
茜草科植物：藏丁香
出处：《西藏植志》(植)。

藏秦艽(共 2 条)

7239044 Gentiana robusta King ex Hook. f.
龙胆科植物：粗壮秦艽
出处：西藏(地)。

7239063 Gentiana tibetica King ex Hook. f.
龙胆科植物：西藏秦艽
出处：《中药志》(药)。

藏茵陈(共 3 条)

7239080 Halenia elliptica D. Don
龙胆科植物：椭圆叶花锚
出处：《植分学报》(文)。

7239110 Swertia mussotia Franch.
龙胆科植物：川西獐牙菜
出处：(青海)、《药学学报》(药)。

7239117 Swertia tertaptera Maxim.
龙胆科植物：四数獐牙菜
出处：青海(地)。

藏茴香(共 2 条)

7213092 Carum carvi L.
伞形科植物：葛缕子
出处：《中国药植图鉴》(药)。

7213093 Carum carvi L. f. gracile (Lindl.) Wolff
伞形科植物：细葛缕子
出处：《中草药》(文)。

藏锦鸡儿(共 2 条)

7148140 Caragana changduensis Liou f.
豆科植物：藏锦鸡儿
出处：《民族药志》(植)；《民族药志》(药)。

7148153 Caragana tibetica Kom.
豆科植物：西藏锦鸡儿
出处：《中国树木志》(文)。

藏药青兰(共 2 条)

7264043 Dracocephalum forrestii W. W. Smith
唇形科植物：松叶青兰
出处：《迪庆藏药》(文)。

7264046 Dracocephalum isabellae Forrest ex W. W. Smith
唇形科植物：白萼青兰
出处：《迪庆藏药》(文)。

藏紫菀花(共 3 条)

7238156 Aster flaccidus Bunge f. griseobarbatus Griers.
菊科植物：灰毛柔软紫菀
出处：《迪庆藏药》(药)。

7238158 Aster jeffreyanus Diels
菊科植物：滇西北紫菀
出处：《迪庆藏药》(药)。

7238172 Aster techinensis Ling
菊科植物：德钦紫菀
出处：《迪庆藏药》(药)。

藏药蒲公英(共 2 条)

7238661 Taraxacum brevirostre Hand. -Mazz.
菊科植物：短喙蒲公英
出处：《迪庆藏药》(文)。

7238681 Taraxacum sikkimense Hand. -Mazz.
菊科植物：锡金蒲公英
出处：《迪庆藏药》(文)。

藁草(共 3 条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:北京(地)。

7264187 Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物:毛罗勒
出处:北京(地)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:《南方草木状》(文)。

薰草零陵香(共2条)

7264186 Ocimum basilicum L.
唇形科植物:罗勒
出处:北京(地)。

7264190 Ocimum sanctum L.
唇形科植物:圣罗勒
出处:《江苏中医》(文)。

藁本(共12条)

7015458 Thalictrum minus var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
毛茛科植物:东亚唐松草
出处:江苏(云台山)(地)。

7213012 Angelica cartilagino-marginata (Makino) Nakai
伞形科植物:骨缘当归
出处:江苏(清江)(地)。

7213107 Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell.
伞形科植物:鞘山芎
出处:西北、西南、北京(地)。

7213182 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.
伞形科植物:辽藁本
出处:《本经》、《药典》(药)。

7213183 Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag. var. tenuisectum Chu
伞形科植物:细裂辽藁本
出处:辽宁。

7213184 Ligusticum pteridophyllum Franch.
伞形科植物:蕨叶藁本
出处:云南(地)。

7213185 Ligusticum reptans (Diels) Wolff
伞形科植物:匍匐藁本
出处:贵州。

7213186 Ligusticum sinense Oliv.
伞形科植物:藁本
出处:《中国植志》(植);《本经》、《药典》(药)。

7213188 Ligusticum tenuissimum (Nakai) Kitagawa
伞形科植物:细叶藁本
出处:辽宁、吉林(地)。

7213201 Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe
伞形科植物:香根芹
出处:辽宁(地)。

7213203 Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.
伞形科植物:大齿独活
出处:辽宁、吉林(地)。

7213266 Sinodielsia yunnanensis Wolff
伞形科植物:滇芹
出处:《滇南本草》(文)。

檬子树(共3条)

7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:《分类草药性》(文)。

7093022 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray var. pubescens (Rehd. et Wils.) C. Y. Chang
大风子科植物:毛枝柞木
出处:陕西(陕南)(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:江西(安福)(地)。

檬子刺根(共2条)

7093021 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray
大风子科植物:柞木
出处:四川(地)。

7093022 Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray var. pubescens (Rehd. et Wils.) C. Y. Chang
大风子科植物:毛枝柞木
出处:四川(地)。

檀(共2条)

7108061 Stewartia sinensis Rehd. et Wils.
山茶科植物:紫茎
出处:《植分学报》(文)。

7148230 Dalbergia hupeana Hance
豆科植物:黄檀
出处:《本草拾遗》(文)。

檀桓(共2条)

7194098 Phellodendron amurense Rupr.
芸香科植物:黄檗

7194099 Phellodendron chinense Schneid.
芸香科植物:黄皮树
出处:《本经》(文)。

檀树(共3条)

7148229 Dalbergia hancei Benth.
豆科植物:藤黄檀
出处:浙江(泰顺)(地)。

7148230 Dalbergia hupeana Hance
豆科植物:黄檀

出处：山东、江苏、浙江（地）。

7225009　Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
山矾科植物：白檀
出处：湖北（鹤峰）（地）。

檀香（共 2 条）

7186003　Osyris wightiana Wall. ex Wight
檀香科植物：沙针
出处：广西（龙州）（地）。

7186006　Santalum album L.
檀香科植物：檀香
出处：《中国植志》（植）；《别录》、《药典》（药）。

檐老鼠屎（共 2 条）

8936408　Pipistrellus abramus Temminck
蝙蝠科动物：家蝠
出处：四川（地）。

8936412　Vespertilio superans Thomas
蝙蝠科动物：蝙蝠
出处：江西（地）。

檗梅（共 2 条）

7143079　Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
蔷薇科植物：野山楂
出处：《中国药植志》（文）。

7143084　Crataegus pinnatifida Bunge
蔷薇科植物：山楂
出处：《尔雅》（文）。

霜桑叶（共 2 条）

7167075　Morus alba L.
桑科植物：桑
出处：江苏（地）。

7167076　Morus alba L. var. multicaulis Loud.
桑科植物：鲁桑
出处：四川（地）。

霞天膏（共 2 条）

8940303　Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物：牛
出处：《药性裁成》（文）。

8940304　Bubalus bubalis L.
牛科动物：水牛
出处：《药性裁成》（文）。

擦草（共 4 条）

5006005　Equisetum diffusum D. Don
木贼科植物：密枝问荆
出处：四川（峨眉）（地）。

5006007　Equisetum hiemale L.
木贼科植物：木贼
出处：山西、四川（地）。

5006010　Equisetum japonicum Milde
木贼科植物：笔壳草
出处：四川（地）。

5006013　Equisetum ramosissimum Desf.
木贼科植物：节节草
出处：浙江（丽水）（地）。

翳子草（共 13 条）

7015403　Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物：禺毛茛
出处：广西（地）。

7015408　Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：贵州（地）。

7123024　Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物：元宝草
出处：湖南（地）。

7136076　Euphorbia humifusa Willd.
大戟科植物：地锦
出处：（地）。

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物：天胡荽
出处：《岭南采药录》（文）。

7231037　Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
萝藦科植物：徐长卿
出处：安徽（地）。

7238306　Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物：鱼眼草
出处：贵州（地）。

7238307　Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物：小鱼眼草
出处：贵州（地）。

7239094　Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms.
龙胆科植物：獐牙菜
出处：湖南（地）。

7243102　Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers.
桔梗科植物：铜锤玉带草
出处：贵州（地）。

7264186　Ocimum basilicum L.
唇形科植物：罗勒
出处：《纲目》（文）。

7264187　Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.
唇形科植物：毛罗勒
出处：北京（地）。

7285002　Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物：谷精草
出处：湖南（地）。

翳子花（共 2 条）

7238306　Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce
菊科植物：鱼眼草
出处：贵州（地）。

7238307 Dichrocephala benthamii C. B. Clarke
菊科植物：小鱼眼草
出处：《中药大辞典》(文)。

翳子药(共2条)

7015408 Ranunculus japonicus Thunb.
毛茛科植物：毛茛
出处：贵州(榕江)(地)。

7123022 Hypericum perforatum L.
金丝桃科植物：贯叶连翘
出处：贵州(地)。

螺蛳(共4条)

8503403 Bellamya purificata (Heude)
田螺科动物：梨形环棱螺
出处：《中国药用动物志》(文)。

8503404 Bellamya quadrata (Benson)
田螺科动物：方形环棱螺
出处：《纲目》、《中药大辞典》(药)。

8503406 Cipangopaludina chinensis (Gray)
田螺科动物：中国圆田螺
出处：山东(地)。

8503410 Margarya melanoides Nevill
田螺科动物：螺蛳
出处：(《滇南本草》整理本)(动)。

螺丝草(共2条)

7136001 Acalypha australis L.
大戟科植物：铁苋菜
出处：四川(峨眉)(地)。

7213094 Centella asiatica (L.) Urban
伞形科植物：马蹄草
出处：广西(桂林)(地)。

螺丝七(共2条)

7293247 Paris polyphylla Smith
百合科植物：七叶一枝花
出处：陕西(地)。

7293249 Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara
百合科植物：华重楼
出处：陕西(地)。

螺靥草(共2条)

5056020 Lemmaphyllum microphyllum Presl
水龙骨科植物：伏石蕨
出处：《本草拾遗》、《汇编》(药)。

7251029 Dichondra repens Forst.
旋花科植物：马蹄金
出处：浙江、安徽(地)。

螵蛸(共3条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物：拒斧
出处：《新纲》(文)。

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物：薄翅螳螂
出处：《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物：中华绿螳螂
出处：《广雅》(文)。

螵蛸虫(共3条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物：拒斧
出处：《新纲》(文)。

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物：薄翅螳螂
出处：《新纲》(文)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物：中华绿螳螂
出处：《新纲》(文)。

螳螂(共7条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物：拒斧
出处：《别录》、《中国药用动物志》(药)。

8612702 Hierodula saussurei Kirby
螳螂科动物：索氏螳螂
出处：《中国药用动物志》(药)。

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物：薄翅螳螂
出处：《中药大辞典》(药)。

8612704 Paratenodera augustipennis (Saussure)
螳螂科动物：华北螳螂
出处：《中国药用动物志》(药)。

8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物：中华绿螳螂
出处：《别录》、《中药大辞典》(药)。

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物：斑小螳螂
出处：《别录》、《中药大辞典》(药)。

8612707 Tenodera aridifolia Stoll
螳螂科动物：二点螳螂
出处：《中国药用动物志》(药)。

螳螂草(共2条)

7148586 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi
豆科植物：葫芦茶
出处：福建(泉州)(地)。

7276009 Potamogeton tepperi A. Benn.
眼子菜科植物：牙齿草
出处：江西(地)。

螳螂子(共2条)

8612703 Mantis religiosa L.
螳螂科动物：薄翅螳螂
出处：《简明中医辞典》(文)。

8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物：斑小螳螂
出处：《简明中医辞典》(文)。

螳蜋子(共3条)

8612701 Hierodula patellifera (Serville)
螳螂科动物:拒斧
出处:《别录》(文)。
8612705 Paratenodera sinensis Saussure
螳螂科动物:中华绿螳螂
出处:《别录》(文)。
8612706 Statilia maculata (Thunb.)
螳螂科动物:斑小螳螂
出处:《别录》(文)。

蟋蟀(共6条)

8613001 Brachytrupes portentosus (Lichtenstein)
蟋蟀科动物:花生大蟋
8613002 Gryllodes sigillatus (Walker)
蟋蟀科动物:灶马
出处:东北(地)。
8613003 Gryllus chinensis Weber
蟋蟀科动物:中华蟋蟀
出处:《纲目》、《汇编》(药)。
8613005 Gryllus testaceus Walker
蟋蟀科动物:油葫芦
出处:《中国药用动物志》(文)。
8913006 Loxoblemmus doenitzi Stein
蟋蟀科动物:大棺头蟋
出处:《中国药用动物志》(文)。
8613007 Scapsipedes aspersus (Walker)
蟋蟀科动物:长颚蟋
出处:《汇编》(药)。

蟋蟀草(共3条)

7148648 Zornia gibbosa Spanoghe
豆科植物:丁癸草
出处:广东、海南(地)。
7332045 Cynodon dactylon (L.) Pers.
禾本科植物:狗牙根
出处:湖南(麻阳、新邵)(地)。
7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物:牛筋草
出处:《嘉兴府志》(文)。

蟑螂(共4条)

8612301 Blatta orientalis L.
蜚蠊科动物:东方蠊
出处:《纲目拾遗》(文)。
8612302 Blattela germanica L.
蜚蠊科动物:德国蜚蠊
出处:《中国药用动物志》(文)。
8612303 Periplaneta americana L.
蜚蠊科动物:美洲大蠊
出处:《汇编》(文)。
8612304 Periplaneta australasie Fabricius
蜚蠊科动物:澳洲大蠊
出处:广西(地)。

穗子(共2条)

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:山东(广饶)(地)。
7242009 Plantago lanceolata L.
车前草科植物:长叶车前
出处:山东(广饶)(地)。

黏粘粘(共2条)

7311030 Dioscorea persimilis Prain et Burk.
薯蓣科植物:褐苞薯蓣
出处:云南(元江)(地)。
7311034 Dioscorea subcalva Prain et Burk.
薯蓣科植物:毛胶薯蓣
出处:云南(地)。

糯豆(共2条)

7148321 Glycine max (L.) Merr.
豆科植物:大豆
出处:《汇编》(文)。
7148322 Glycine soja Sieb. et Zucc.
豆科植物:野大豆
出处:《本经逢原》(文)。

簕菜(共2条)

7212019 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.
五加科植物:白簕
出处:广东(阳春)(地)。
7238254 Cirsium japonicum DC.
菊科植物:大蓟
出处:江西(地)。

簕竹(共2条)

7332019 Bambusa dissemulator McClure
禾本科植物:坭刺竹
出处:(广东、广西)、《广西药录》(药)。
7332026 Bambusa sinospinosa McClure
禾本科植物:车角竹
出处:《汇编》(药)。

簕霸王(共2条)

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:广东(粤北)(地)。
7315003 Pandanus tectorius Soland.
露兜树科植物:露兜树
出处:广东(地)。

簕凿树(共2条)

7093023 Xylosma longifolium Clos
大风子科植物:长叶柞木
出处:广东(惠阳)(地)。
7167014 Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masamune
桑科植物:构棘
出处:广东(五华)(地)。

繁缕(共3条)

7053099 Stellaria media (L.) Cyr.

石竹科植物:繁缕
出处:《高植图鉴》(植);《图经》、《汇编》(药)。
7053101 Stellaria neglecta Weihe
石竹科植物:赛繁缕
出处:《新乡中草》(文)。
7053103 Stellaria saxatilis Buch.-Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:四川(成都)(地)。

鼢鼠(共 4 条)
8936006 Scaptochirus moschatus Milne-Edwards
鼹科动物:麝鼹
出处:《纲目》(文)。
8937901 Myospalax aspalax Pallas
仓鼠科动物:草原鼢鼠
出处:(拟)(药)。
8937902 Myospalax fontanieri Milne-Edwards
仓鼠科动物:中华鼢鼠
出处:《中国药用动物志》(药)。
8937903 Myospalax psilurus Milne-Edwards
仓鼠科动物:东北鼢鼠
出处:《中国动物药》(药)。

爵李(共 2 条)
7143037 Cerasus humilis (Bunge) Sok.
蔷薇科植物:欧李
出处:《新纲》(文)。
7143038 Cerasus japonica (Thunb.) Lois.
蔷薇科植物:郁李
出处:《本经》(文)。

爵犀(共 2 条)
7019096 Dysosma pleiantha (Hance) Woods.
小檗科植物:六角莲
出处:《本经》(文)。
7019098 Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng
小檗科植物:八角莲
出处:《本经》(文)。

鰈鱼(共 2 条)
8922809 Aristichthys nobilis (Richardson)
鲤科动物:鳙
出处:《中国药用动物志》(文)。
8928501 Eopsetta grigorjewi (Herzenstein)
鲽科动物:虫鲽
出处:《中国海洋药物》(药)。

鰒鱼(共 3 条)
8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《本草经集注》(文)。
8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:《本草经集注》(文)。
8920702 Mustelus manazo Bleeker
皱唇鲨科动物:白斑星鲨
出处:《本草拾遗》(文)。

鰒鱼甲(共 2 条)
8502805 Haliotis diversicolor Reeve
鲍科动物:杂色鲍
出处:《本草经集注》(文)。
8502806 Haliotis gigantea discus Reeve
鲍科动物:盘大鲍
出处:(地)。

鳇鱼(共 2 条)
8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物:中华鲟
出处:《汇编》(文)。
8922004 Huso dauricus (Georgi)
鲟科动物:鳇
出处:(宁原《食鉴本草》)、《中药大辞典》(药)。

蝴鳅钻(共 2 条)
7001019 Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
木兰科植物:黑老虎
出处:福建(地)。
7001023 Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep.
木兰科植物:南五味子
出处:福建(龙海、漳州、仙游、晋江)(地)。

鳀鱼(共 2 条)
8922306 Engrauis japonicus Temminck et Schlegel
鳀科动物:鳀
出处:《海洋药物民间应用》(文)。
8923401 Parasilruus asotus (L.)
鲇科动物:鲇
出处:《食经》(文)。

鰕姑(共 2 条)
8924706 Hippocampus histrix Kaup
海龙科动物:刺海马
出处:《中国药用动物志》(文)。
8924708 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder
海龙科动物:克氏海马
出处:《海南介语》(文)。

鰕虎鱼(共 2 条)
8927601 Acanthogobius flavimanus (Temminck et Schlegel)
鰕虎鱼科动物:刺鰕虎鱼
出处:(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》(药)。
8927602 Chaeturichthys stigmatias Richardson
鰕虎鱼科动物:矛尾鰕虎鱼
出处:《中国海洋药物》(药)。

鰟鱼(共 2 条)
8929801 Megalobatrachus davidianus (Blanchard)
隐鳃鲵科动物:大鲵

出处:《经济两栖爬行动物》(文)。

8929901　Cynops orientalis (David)
蝾螈科动物:东方蝾螈
出处:《中国药用动物志》(文)。

蠡斯(共2条)

8612901　Gampsocleis buergeri de Haan
螽斯科动物:布氏螽斯
出处:《汇编》(文)。

8612902　Gampsocleis gratiosa Brunner Wattenwyl
螽斯科动物:聒聒
出处:《中国药用动物志》(文)。

糜(共2条)

7332108　panicum miliaceum L.
禾本科植物:稷
出处:《中国植志》(文)。

8940208　Elaphurus davidianus Milne-Edwards
鹿科动物:麋鹿
出处:《庄子》(文)。

䗪虫(共3条)

8612401　Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物:东方后片蠊
出处:广西(地)。

8612501　Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物:中华地鳖
出处:《本经》(文)。

8612502　Steleophaga plancyi (Bol.)
鳖蠊科动物:冀地鳖
出处:《药典》(文)。

瘙草(共2条)

7148406　Lespedeza buergeri Miq.
豆科植物:绿叶胡枝子
出处:福建(地)。

7280012　Murdannia bracteata (Clarke) O. Kuntze ex J. K. Morton
鸭跖草科植物:大苞水竹叶
出处:广东(地)。

瘫痧藤(共2条)

7198006　Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:《广西药录》(文)。

7232073　Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广西(藤县)(地)。

辫子艽(共4条)

7015009　Aconitum barbatum var. puberulum Ledeb.
毛茛科植物:牛扁
出处:内蒙古(地)。

7239027　Gentiana macrophylla Pall.
龙胆科植物:秦艽
出处:《药材学》(文)。

7239028　Gentiana macrophylla Pall. var. fetissowi (Regel et Winkl.) Ma et K. C. Hsia
龙胆科植物:大花秦艽
出处:青海、甘肃(地)。

7239058　Gentiana straminea Maxim.
龙胆科植物:麻花秦艽
出处:甘肃、青海(地)。

糠藤(共2条)

7232116　Morinda officinalis How
茜草科植物:巴戟
出处:《中药志》(文)。

7232119　Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:广东、广西(地)。

糠苋(共2条)

7063021　Amaranthus tricolor L.
苋科植物:苋
出处:《图经》(文)。

7063022　Amaranthus viridis L.
苋科植物:皱果苋
出处:《别录》(文)。

糠谷老(共3条)

2002001　Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot.
霜霉科真菌:禾生指梗霉
出处:《山西中草药》(药)。

7332170　Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:华北(地)。

7332171　Setaria italica (L.) Beauv. var. germanica (Mill.) Schred.
禾本科植物:粟
出处:华北(地)。

糠皮树(共2条)

7136142　Macaranga denticulata (Blume) Muell. Arg.
大戟科植物:中平树
出处:《贵州药录》(文)。

7136147　Mallotus barbatus (Wall.) Muell.-Arg.
大戟科植物:毛桐
出处:贵州(地)。

檗木(共4条)

7019079　Berberis thunbergii DC.
小檗科植物:日本小檗
出处:《食用植物图说》(文)。

7194098　Phellodendron amurense Rupr.
芸香科植物:黄檗
出处:《本经》(文)。

7194099　Phellodendron chinense Schneid.
芸香科植物:黄皮树
出处:《本经》(文)。

7194105　Phellodendron wilsonii Hayata et Kanehira

芸香科植物:台湾黄檗
出处:台湾(地)。

檗皮(共 2 条)

7194098 Phellodendron amurense Rupr.
芸香科植物:黄檗
出处:《伤寒论》(文)。

7194105 Phellodendron wilsonii Hayata et Kanch.
芸香科植物:台湾黄檗
出处:台湾(地)。

擘蓝(共 2 条)

7039007 Brassica alboglabra Bailey
十字花科植物:芥蓝
出处:《农政全书》(文)。

7039011 *Brassica caulorapa Pasq.*
十字花科植物:擘蓝
出处:《中国植志》(植);《中国药植志》(药)。

鹬肉(共 2 条)

8933501 Numenius madagascariensis (L.)
鹬科动物:红腰杓鹬
出处:《中国动物药》(药)。

8933503 Tringa totanus (L.)
鹬科动物:红脚鹬
出处:《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

十 八 画

藤菜(共 2 条)

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:《纲目》(文)。

7185015 Scurrula parasitica L.
桑寄生科植物:红花寄生
出处:广西(地)。

藤茶(共 3 条)

7193007 Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.
葡萄科植物:广东蛇葡萄
出处:广西(融安)(地)。

7193011 Ampelopsis grossedentata (Hand.-Mazz.) W. T. Wang
葡萄科植物:显齿蛇葡萄
出处:广西(平南、大瑶山、富川、昭平)(地)。

7193016 Ampelopsis megalophylla Diels et Gilg
葡萄科植物:大叶蛇葡萄
出处:贵州(地)。

藤构(共 3 条)

7081026 Wikstroemia dolichantha Diels
瑞香科植物:长花荛花
出处:(地)。

7081028 Wikstroemia micrantha Hemsl.
瑞香科植物:小黄构
出处:四川(地)。

7167009 Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.
桑科植物:小构树
出处:《中国经植志》(文)。

藤壶(共 3 条)

8608301 Balanus albicostatus Pilsbry
藤壶科动物:白脊藤壶
出处:浙江(地)。

8608303 Balanus volcano Pilsbry
藤壶科动物:刺藤壶
出处:《海洋药物》(药)。

8608401 Tetraclita japonica Pilsbry
笠藤壶科动物:日本笠藤壶
出处:(浙江)、《中国海洋药物》(药)。

藤花(共 2 条)

7148473 Mucuna sempervirens Hemsl.
豆科植物:常春油麻藤
出处:《豆科图说》(文)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物:紫藤
出处:《青田县志》(文)。

藤黄(共 2 条)

7126005 Garcinia hanburgy Hook. f.
藤黄科植物:藤黄树
出处:《海药本草》、《汇编》(药)。

7228017 Gelesemium elegans (Gardn. et Chemp.) Benth.
马钱科植物:胡蔓藤
出处:广西(大瑶山)(地)。

藤椒(共 2 条)

7194129 Zanthoxylum esquirolii Levl.
芸香科植物:贵州花椒
出处:四川(峨眉山)(地)。

7194134 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
芸香科植物:两面针
出处:四川(南川)(地)。

藤兰(共 2 条)

7028016 Piper hancei Maxim.

胡椒科植物：山蒟
出处：广东(地)。
7326103 Dendrobium lohonense Tang et Wang
兰科植物：罗河石斛
出处：贵州(地)。

藤梨(共2条)
7112001 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.
猕猴桃科植物：软枣猕猴桃
出处：河南(地)。
7112005 Actinidia chinensis Planch.
猕猴桃科植物：中华猕猴桃
出处：《开宝本草》(文)。

藤萝(共4条)
7148644 Wisteria floribunsa (Willd.) DC.
豆科植物：多花紫藤
出处：《山东树木志》(文)。
7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物：紫藤
出处：山东、江西(地)。
7148647 Wisteria villosa Rehd.
豆科植物：藤萝
出处：《中国树木志》(植)。
7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物：凌霄
出处：四川(地)。

藤麻(共2条)
7169097 Procris crenata C. B. Robins.
荨麻科植物：藤麻
出处：《高植图鉴》(植)。
7173009 Celastrus hookeri Prain
卫矛科植物：滇边南蛇藤
出处：广西(地)。

藤七(共2条)
7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物：云南马兜铃
出处：贵州(兴义)(地)。
7064001 Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis
落葵科植物：落葵薯
出处：四川、云南(地)。

藤通(共2条)
7015205 Clematis armandii Franch.
毛茛科植物：小木通
出处：广西(地)。
7015232 Clematis gratopsis W. T. Wang
毛茛科植物：金佛铁线莲
出处：广西(地)。

藤乌(共9条)
7015038 Aconitum episopale Levl.
毛茛科植物：紫乌头
出处：贵州、云南(地)。
7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物：瓜叶乌头
出处：《汇编》(药)。
7015053 Aconitum hemsleyanum var. circinatum W. T. Wang
毛茛科植物：拳距瓜叶乌头
出处：湖北、四川、云南(地)。
7015054 Aconitum henryi Pritz.
毛茛科植物：川鄂乌头
出处：(湖北)(地)。
7015112 Aconitum stapfianum Hand. -Mazz.
毛茛科植物：玉龙乌头
出处：贵州、四川(地)。
7015115 Aconitum sungpanense Hand. -Mazz.
毛茛科植物：松潘乌头
出处：云南(地)。
7015124 Aconitum vilmorinianum var. altifidum W. T. Wang
毛茛科植物：深裂黄草乌
出处：(贵州)(药)。
7015131 Aconitum vilmorinianum Kom.
毛茛科植物：黄草乌
出处：贵州(水城)(地)。
7193015 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.
葡萄科植物：白蔹
出处：贵州(地)。

藤香(共3条)
7024018 Aristolochia heterophylla Hemsl. var. linearifolia S. M. Hwang
马兜铃科植物：窄叶马兜铃
出处：《神农架药录》(药)。
7148229 Dalbergia hancei Benth.
豆科植物：藤黄檀
出处：广西(陆川)(地)。
7186002 Dendrotrophe frutescens (Champ. ex Benth.) Danser
檀香科植物：寄生藤
出处：广西(北流)(地)。

藤仲(共4条)
7230025 Chonemorpha megacalyx Pierre
夹竹桃科植物：长萼鹿角藤
出处：云南(华宁)(地)。
7230026 Chonemorpha valvata Chatt.
夹竹桃科植物：毛叶藤仲
出处：《汇编》(药)。
7230030 Epigynum auritum (Schneid.) Tsiang et P. T. Li
夹竹桃科植物：思茅藤
出处：云南(地)。
7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang

夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:广西(地)。

藤菜子(共2条)

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:广西(苍梧)(地)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《新纲》(文)。

藤草乌(共2条)

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:《品种论述》(药)。

7015131 Aconitum vilmorinianum Kom.
毛茛科植物:黄草乌
出处:四川、贵州(地)。

藤长苗(共2条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:《救荒本草》(文)。

7251014 Calystegia pellita (Ledeb.) G. Don
旋花科植物:藤长苗
出处:《名实图考》、《中国植志》(植);《安徽中草药》(药)。

藤杜仲(共12条)

7173019 Euonymus acanthocarpus Franch.
卫矛科植物:刺果卫矛
出处:云南(中甸)(地)。

7173020 Euonymus acanthocarpus Franch. var. scandens (Loes.) R. A. Blak.
卫矛科植物:攀生刺果卫矛
出处:云南(丽江)(地)。

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物:扶芳藤
出处:江西(地)。

7173033 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. var. alticolus (Hand.-Mazz.) Rehd.
卫矛科植物:高原扶芳藤
出处:云南(曲靖)(地)。

7173040 Euonymus hederaceus Champ. ex Benth.
卫矛科植物:常春卫矛
出处:浙江(地)。

7173041 Euonymus ilicioides C. Y. Cheng, mss.
卫矛科植物:景东卫矛
出处:云南(景东、元阳)(地)。

7173054 Euonymus orgyalis W. W. Smith
卫矛科植物:六叶卫矛
出处:云南(文山、屏边)(地)。

7173056 Euonymus paravagans Z. M. Gu
卫矛科植物:滇西卫矛
出处:云南(腾冲)(地)。

7230018 Beaumontia grandiflora Wall.
夹竹桃科植物:清明花
出处:云南(保山)(地)。

7230051 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang
夹竹桃科植物:毛杜仲藤
出处:湖南、广东、广西(地)。

7230053 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre ex Spire
夹竹桃科植物:白杜仲藤
出处:《陆川本草》(药)。

7230079 Trachelospermum axillare Hook. f.
夹竹桃科植物:紫花络石
出处:湖南(地)。

藤儿菜(共2条)

7064002 Basella rubra L.
落葵科植物:落葵
出处:《日用本草》(文)。

7251038 Ipomoea aquatica Forsk.
旋花科植物:蕹菜
出处:四川(地)。

藤儿苗(共2条)

7251013 Calystegia hederacea Wall.
旋花科植物:打碗花
出处:湖北(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物:旋花
出处:湖南(地)。

藤儿乌(共3条)

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物:瓜叶乌头
出处:湖北(长阳)(地)。

7015054 Aconitum henryi Pritz.
毛茛科植物:川鄂乌头
出处:湖北(神农架)(地)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物:蔓乌头
出处:(叶《生药》)(文)。

藤防己(共2条)

7024012 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang
马兜铃科植物:广防己
出处:广东、广西(地)。

7024039 Aristolochia versicolor S. M. Hwang
马兜铃科植物:变色马兜铃
出处:广西(地)。

藤花菜(共2条)

7148644 Wisteria floribunda (Willd.) DC.
豆科植物:多花紫藤
出处:《豆科图说》(文)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物：紫藤
出处：《救荒本草》(文)。

藤黄连(共 2 条)

7023018 Fibraurea recisa Pierre
防己科植物：藤黄连
出处：《汇编》(植)；《四川中药志》(药)。

7023060 Tinomiscium tonkinense Gagnep.
防己科植物：大叶藤
出处：广西(地)。

藤苦参(共 2 条)

7023005 cocculus orbiculatus (L.) DC.
防己科植物：木防己
出处：湖南(地)。

7231105 Streptocaulon griffithii Hook. f.
萝藦科植物：马连鞍
出处：云南(地)。

藤萝花(共 2 条)

7148644 Wisteria floribunda (Willd.) DC.
豆科植物：多花紫藤
出处：《豆科图说》(文)。

7148645 Wisteria sinensis Sweet
豆科植物：紫藤
出处：山东(昆嵛山、泰山)(地)。

藤木通(共 2 条)

7231054 Dregea sinensis Hemsl.
萝藦科植物：苦绳
出处：广西(百色)(地)。

7231055 Dregea sinensis Hemsl. var. corrugata (Schneid.) Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物：贯筋藤
出处：广西(田林)(地)。

藤牛膝(共 2 条)

7053016 Brachystemma calycinum D. Don
石竹科植物：短瓣花
出处：《品种论述》(文)。

7053100 Stellaria monosperma Buch.-Ham.
石竹科植物：单子繁缕
出处：贵州(地)。

藤乌头(共 3 条)

7015052 Aconitum hemsleyanum Pritz.
毛茛科植物：瓜叶乌头
出处：《浙江天目药志》(文)。

7015104 Aconitum sczukinii Turcz.
毛茛科植物：宽叶蔓乌头
出处：《高植图鉴》(药)。

7015125 Aconitum volubile Pall. ex Koelle
毛茛科植物：蔓乌头
出处：《拉汉种称》(文)。

藤五加(共 6 条)

7193047 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
葡萄科植物：五叶地锦
出处：湖南(地)。

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物：崖爬藤
出处：四川(成都、峨眉山)(地)。

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物：红毛五加
出处：陕西(地)。

7212007 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms
五加科植物：藤五加
出处：《中国植志》(植)；《中药志》(药)。

7212009 Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.
五加科植物：糙叶藤五加
出处：(拟)(药)。

7257001 Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex K. Schum.
紫葳科植物：凌霄
出处：贵州(地)。

藤五甲(共 4 条)

7193058 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
葡萄科植物：崖爬藤
出处：四川(地)。

7193059 Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep.
葡萄科植物：无毛崖爬藤
出处：四川(地)。

7193062 Tetrastigma obtectum (Wall.) var. trichocarpum Gagnep.
葡萄科植物：巧家崖爬藤
出处：四川(地)。

7212003 Acanthopanax giraldii Harms
五加科植物：红毛五加
出处：陕西(地)。

藤子果(共 2 条)

6011003 Gnetum montanum Markgr.
买麻藤科植物：买麻藤
出处：云南(屏边、金平)(地)。

6011006 Gnetum pendulum C. Y. Cheng
买麻藤科植物：垂子买麻藤
出处：云南(屏边)(地)。

藤胡颓子(共 2 条)

7191006 Elaeagnus glabra Thunb.
胡颓子科植物：蔓胡颓子
出处：《中国经植志》(文)。

7191008 Elaeagnus henryi Warb.
胡颓子科植物：宜昌胡颓子
出处：湖北(鹤峰)(地)。

藤叶细辛(共2条)

7231004 Biondia henryi Tsiang et P. T. Li
萝藦科植物:青龙藤
出处:陕西(平利)(地)。

7231118 Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.
萝藦科植物:娃儿藤
出处:广西(容县)(地)。

藤子暗消(共5条)

7023033 Stephania delavayi Diels
防己科植物:一文钱
出处:云南(红河)(地)。

7024021 Aristolochia kaempferi Willd.
马兜铃科植物:大叶马兜铃
出处:云南(地)。

7024040 Aristolochia yunnanensis Franch.
马兜铃科植物:云南马兜铃
出处:云南(思茅)(地)。

7101004 Passiflora altebilobata Hemsl.
西番莲科植物:月叶西番莲
出处:云南(红河)(地)。

7101006 Passiflora cupiformis Mast.
西番莲科植物:杯叶西番莲
出处:云南(红河)(地)。

藤子杜仲(共2条)

7231061 Gymnema foetidum Tsiang
萝藦科植物:华宁藤
出处:云南(红河)(地)。

7231085 Marsdenia oreophila W. W. Sm. var. glabrifolia W. T. Wang
萝藦科植物:光叶山地牛奶菜
出处:《红河中草药》(药)。

藤子内消(共2条)

7023033 Stephania delavayi Diels
防已科植物:一文钱
出处:广西(隆林)(地)。

7024037 Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu
马兜铃科植物:粉质花马兜铃
出处:云南(地)。

藤子化石胆(共2条)

7231061 Gymnema foetidum Tsiang
萝藦科植物:华宁藤
出处:云南(弥勒)(地)。

7231065 Gymnema yunnanense Tsiang
萝藦科植物:云南匙羹藤
出处:云南(红河)(地)。

藜(共2条)

7061013 Chenopodium album L.
藜科植物:藜
出处:《礼记》、《中国植志》(植);《本草拾遗》、《中药大辞典》(药)。

7061020 Chenopodium serotinum L.
藜科植物:小藜
出处:《广西植录》(文)。

藜芦(共13条)

7293162 Hemerocallis citrina Baroni
百合科植物:黄花菜
出处:江苏、安徽、福建(地)。

7293170 Hemerocallis minor Mill.
百合科植物:小黄花菜
出处:广西(地)。

7293373 Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:湖南、四川(地)。

7293374 Veratrum japonicum (Baker) Loes. f.
百合科植物:黑紫藜芦
出处:《和汉药标本目录》(文)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:《中国植志》(植);《本经》、《汇编》(药)。

7293378 Veratrum omeiensis Wang et Tang
百合科植物:峨眉藜芦
出处:四川(峨眉山)(地)。

7293379 Veratrum oxysepalum Turcz.
百合科植物:尖被藜芦
出处:东北(地)。

7293380 Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:湖南(地)。

7293381 Veratrum stenophyllum Diels
百合科植物:狭叶藜芦
出处:《名实图考》(文)。

7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:云南(地)。

7306014 Lycoris radiata (L'Her.) Herb.
石蒜科植物:石蒜
出处:福建(厦门)(地)。

7306016 Lycoris squamigera Maxim.
石蒜科植物:鹿葱
出处:江苏(连云港)(地)。

薤子(共2条)

7293014 Allium chinense G. Don
百合科植物:薤头
出处:《纲目》(文)。

7293021 Allium macrostemon Bunge
百合科植物:小根蒜

出处:《纲目》(文)。

藨子(共 2 条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶复盆子
出处:《简明中医辞典》(文)。

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:《纲目》(文)。

藨寄生(共 2 条)

7253001 Aeginetia indica L.
列当科植物:野菰
出处:《广西本草选编》(文)。

7253010 Gleadovia ruborum Gamble et Prain
列当科植物:藨寄生
出处:《中国植志》(植);《广西药录》(药)。

藙(共 2 条)

7194073 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
芸香科植物:吴茱萸

7194116 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
芸香科植物:樗叶花椒
出处:《礼记》(文)。

薄(共 2 条)

1015004 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.
马尾藻科植物:羊栖菜
出处:《别录》(文)。

1015010 Sargassum pallidum (Turn.) Ag.
马尾藻科植物:海蒿子
出处:《别录》(文)。

藤苓草(共 2 条)

7236006 Morina chinensis (Bat.) Diels
川续断科植物:圆萼刺参
出处:《青藏药图》(文)。

7236007 Morina nepalensis D. Don
川续断科植物:刺续断
出处:四川(若尔盖)(地)。

鞭杆七(共 2 条)

7293298 Smilacina henryi (Baker) Wang et Tang
百合科植物:管花鹿药
出处:湖北(神农架)(地)。

7293299 Smilacina japonica A. Gray
百合科植物:鹿药
出处:湖北(神农架)(地)。

鞭打绣球(共 3 条)

7238240 Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
菊科植物:球子草
出处:云南(普洱)(地)。

7250043 Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
茄科植物:假酸浆
出处:贵州、云南(地)。

7252027 Hemiphragma heterophyllum Wall.
玄参科植物:鞭打绣球
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《汇编》(药)。

覆花(共 3 条)

7238052 Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
菊科植物:山黄菊
出处:广西(北流)(地)。

7238384 Inula britanica L.
菊科植物:欧亚旋覆花
出处:《常用中药名辨》(文)。

7238391 Inula japonica Thunb.
菊科植物:旋覆花
出处:新疆、河北、陕西、山东、江苏(地)。

覆盆胶(共 2 条)

8939801 Equus asinus L.
马科动物:驴
出处:《新纲》(文)。

8939802 Equus asinus L. × Equus caballus orientalis Noack
马科动物:骡
出处:(地)。

覆盆子(共 10 条)

7143291 Rubus chingii Hu
蔷薇科植物:掌叶覆盆子
出处:《本草经集注》、《药典》(药)。

7143294 Rubus cockburnianus Hemsl.
蔷薇科植物:华中悬钩子
出处:《名实图考》(文)。

7143296 Rubus corchorifolius L. f.
蔷薇科植物:山莓
出处:福建(大田、清流)(地)。

7143297 Rubus coreanus Miq.
蔷薇科植物:插田泡
出处:《别录》、《中药大辞典》(药)。

7143316 Rubus idaeus L.
蔷薇科植物:覆盆子
出处:《中国植志》(植);《内蒙古中草药》(药)。

7143330 Rubus niveus Thunb.
蔷薇科植物:红泡刺藤
出处:《滇南本草》(文)。

7143333 Rubus parkeri Hance
蔷薇科植物:乌泡子
出处:《汉药写真集成》(文)。

7143350 Rubus rosaefolius Smith
蔷薇科植物:空心泡
出处:广东、广西(地)。

7143352 Rubus saxatilis L.
蔷薇科植物:石生悬钩子
出处:《青海中草》(文)。

7143359 Rubus tephrodes Hance

蔷薇科植物：灰白毛莓
出处：广西（全县）（地）。

礞石（共 3 条）

9206010 Chlorite schist ＊
硅（Si）矿物：绿泥石片岩
出处：《嘉祐本草》（文）。

9206018 Lapis Chloriti
硅（Si）矿物：黑云母片岩
出处：《嘉祐本草》（文）。

9206019 Lapis Micac Aureus
硅（Si）矿物：云母片岩
出处：《嘉祐本草》（文）。

蟛蜞菊（共 4 条）

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物：莲子草
出处：四川（地）。

7238140 Aster ageratoides Turcz.
菊科植物：三脉马兰
出处：福建（地）。

7238413 Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.
菊科植物：马兰
出处：《质问本草》（文）。

7238715 Wedelia chinensis (Osb.) Merr.
菊科植物：蟛蜞菊
出处：《中国植志》（植）；《本草求原》、《中药大辞典》（药）。

蟪蛄（共 3 条）

8613101 Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois
蝼蛄科动物：非洲蝼蛄
出处：《本经》（文）。

8613204 Cryptotympana pustulata Fabricius
蝉科动物：蚱蝉
出处：山东（地）。

8613209 Platypleura kaempferi (Fabr.)
蝉科动物：蟪蛄
出处：《中国药用动物志》（动）。

瞿麦（共 17 条）

7053023 Dianthus amtifolia Fisch.
石竹科植物：线叶瞿麦
出处：甘肃（地）。

7053024 Dianthus barbatus L. var. asiaticus Nakai
石竹科植物：头石竹
出处：吉林（长白山）（地）。

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物：石竹
出处：《本经》、《药典》（药）。

7053027 Dianthus chinensis L. var. morii (Nakai) Y. C. Chu
石竹科植物：高山石竹
出处：吉林（长白山）（地）。

7053031 Dianthus longicalyx Miq.
石竹科植物：长萼瞿麦
出处：《满州植目》（文）。

7053032 Dianthus orientalis Adams
石竹科植物：缝裂石竹
出处：宁夏（地）。

7053033 Dianthus subulifolius Kitag.
石竹科植物：丝叶石竹
出处：东北（地）。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物：瞿麦
出处：《高植图鉴》（植）；《本经》、《药典》（药）。

7053035 Dianthus superbus L. var. speciosus Reichb.
石竹科植物：高山瞿麦
出处：吉林（长白山）（地）。

7053036 Dianthus versicolor Fisch.
石竹科植物：兴安石竹
出处：东北（地）。

7053037 Dianthus versicolor Fisch. ex Link var. subulifolius (Kitag.) Y. C. Chu
石竹科植物：蒙古石竹
出处：吉林（长白山）（地）。

7053084 Silene rubicunda Franch.
石竹科植物：九子参
出处：云南（大理）（地）。

7053088 Silene tenuis Willd.
石竹科植物：细蝇子草
出处：云南（地）。

7229028 Jasminum beesianum Forr. et Diels
木樨科植物：红素馨
出处：云南（丽江）（地）。

7293004 Aletris spicata (Thunb.) Franch.
百合科植物：粉条儿菜
出处：甘肃、贵州（地）。

7332015 Avena fatua L.
禾本科植物：野燕麦
出处：云南（地）。

7332016 Avena fatua L. var. glabrata Peterm.
禾本科植物：光稃野燕麦
出处：云南（丽江、昭通）（地）。

瞿麦穗（共 2 条）

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物：石竹
出处：《常用中药名辨》（文）。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物：瞿麦
出处：《鉴别手册》（文）。

瞿麦子（共 2 条）

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物：石竹
出处：台湾（地）。

7053034 Dianthus superbus L.
石竹科植物:瞿麦
出处:《台湾药植志》(文)。

瞿卢折娜(共2条)

8940303 Bos taurus domesticus Gmelin
牛科动物:牛
出处:《新纲》(文)。

8940304 Bubalus bubalis L.
牛科动物:水牛
出处:《新纲》(文)。

鹭肉(共2条)

8932402 Ardeloa bacchus (Bonaparte)
鹭科动物:池鹭
出处:《中国药用动物志》(药)。

8932405 Egretta garzetta (L.)
鹭科动物:白鹭
出处:(汪颖《食物本草》)、《中药大辞典》(药)。

鹭鸶(共3条)

8932402 Ardeola bacchus (Bonaparte)
鹭科动物:池鹭
出处:《四川资源动物志》(文)。

8932404 Egretta alba (L.)
鹭科动物:大白鹭
出处:《中国药用动物志》(文)。

8932405 Egretta garzetta (L.)
鹭科动物:白鹭
出处:《本经》(文)。

鹭嘴草(共2条)

7067005 Geranium carolinianum L.
牻牛儿苗科植物:野老鹳草
出处:上海、浙江(地)。

7067019 Geranium nepalense Sweet
牻牛儿苗科植物:尼泊尔老鹳草
出处:四川(冕宁)(地)。

鹭鸶草(共2条)

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《新纲》(文)。

7293100 Diuranthera major Hemsl.
百合科植物:鹭鸶草
出处:《中国植志》(植)。

鹭鸶花(共2条)

7072003 Lagerstroemia indica L.
千屈菜科植物:紫薇
出处:《曲洧旧闻》(文)。

7233028 Lonicera japonica Thunb.
忍冬科植物:忍冬
出处:《名实图考》(文)。

镰刀草(共3条)

5056039 Lepisorus oligolepidus (Bak.) Ching
水龙骨科植物:多鳞瓦韦
出处:湖南(地)。

7238323 Eclipta prostrata (L.) L.
菊科植物:鳢肠
出处:浙江(金华、兰溪、义乌、浦江)(地)。

7326238 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
兰科植物:绶草
出处:浙江(地)。

鼧鼥(共2条)

8937306 Marmota bobac (Muller)
松鼠科动物:旱獭
出处:《纲目》(文)。

8937308 Marmota himalayana Hodgson
松鼠科动物:喜马拉雅旱獭
出处:《纲目》(文)。

鼬鼠肉(共2条)

8939112 Mustela sibirica Pallas
鼬科动物:黄鼬
出处:《纲目》(文)。

8939113 Mustela sibirica moupinensis (Milne-Edwards)
鼬科动物:西南黄鼬
出处:湖北(神农架)(地)。

翻白菜(共3条)

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:《救荒本草》(文)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:贵州(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:贵州(地)。

翻白草(共8条)

5030001 Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee
中国蕨科植物:银粉背蕨
出处:河北、北京、东北、甘肃(地)。

7143162 Potentilla ancistrifolia Bunge
蔷薇科植物:皱叶委陵菜
出处:湖北(神农架)(地)。

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:青海、江苏、山东、安徽(地)。

7143169 Potentilla chrysantha Trev.
蔷薇科植物:黄花委陵菜

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:《中国植志》(植);《救荒本草》、《汇编》(药)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜

出处:四川、西藏、云南(地)。

7143183 Potentilla griffithii Hook. f.
蔷薇科植物:柔毛委陵菜
出处:云南(地)。

7238360 Gnaphalium japonicum Thunb.
菊科植物:细叶鼠麹草
出处:广东、四川(地)。

翻白叶(共 7 条)

7143168 Potentilla chinensis Ser.
蔷薇科植物:委陵菜
出处:四川(地)。

7143172 Potentilla discolor Bunge
蔷薇科植物:翻白草
出处:河南(地)。

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:《滇南本草》(药)。

7143184 Potentilla griffithii Hook. f. var. velutina Card.
蔷薇科植物:长柔毛委陵菜
出处:四川(地)。

7169057 Maortia puya (Wall.) Wedd.
荨麻科植物:水丝麻
出处:云南(地)。

7238437 Leibnitzia anandria (L.) Nakai
菊科植物:大丁草
出处:贵州(地)。

7238524 Saussurea deltoidea (DC.) Sch.-Bip.
菊科植物:三角叶风毛菊
出处:云南(红河)(地)。

翻背红(共 2 条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:四川(重庆)(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:四川(南川)(地)。

翻红草(共 2 条)

7136109 Euphorbia thymifolia L.
大戟科植物:千根草
出处:台湾(地)。

7264281 Salvia cavaleriei Levl. var. simplicifolia Stib.
唇形科植物:血盆草
出处:四川(地)。

翻魂草(共 2 条)

7123013 Hypericum geminiflorum Hemsl. var. *simplicistylum* (Hayata) N. Robson
金丝桃科植物:小双花金丝桃
出处:《台湾药植志》(药)。

7256010 Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown
苦苣苔科植物:旋蒴苣苔
出处:《名实图考》(文)。

翻毛鸡(共 2 条)

7001030 Magnolia biondii Pamp.
木兰科植物:辛夷
出处:河南(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:江西(南昌)(地)。

翻天印(共 11 条)

7024077 Asarum splendens (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang
马兜铃科植物:青城细辛
出处:四川(地)。

7136093 Euphorbia pekinensis Rupr.
大戟科植物:大戟
出处:湖北(神农架)(地)。

7136076a Euphorbia hylonoma Hand.-Mazz.
大戟科植物:九牛造
出处:陕西(安康)(地)。

7215056 Rhododendron molle (Blume.) G. Don
杜鹃花科植物:羊踯躅
出处:(地)。

7238229 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
菊科植物:金挖耳
出处:湖南(地)。

7293373 Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f.
百合科植物:毛叶藜芦
出处:四川(地)。

7293376 Veratrum mengtzeanum Loes. f.
百合科植物:蒙自藜芦
出处:云南(地)。

7293377 Veratrum nigrum L.
百合科植物:藜芦
出处:贵州、四川、湖北、浙江(地)。

7293380 Veratrum schindleri Loes. f.
百合科植物:牯岭藜芦
出处:安徽(地)。

7293382 Veratrum taliense Loes. f.
百合科植物:大理藜芦
出处:云南(地)。

7306006 Curculigo orchioides Gaertn.
石蒜科植物:仙茅
出处:江西(泰和)(地)。

翻胃木(共 2 条)

7047039 Dichroa febrifuga Lour.
虎耳草科植物:常山
出处:(侯宁极《药谱》)(文)。

7194096 Orixa japonica Thunb.
芸香科植物:日本常山

出处:《新纲》(文)。

翻转红(共2条)

7029003 Houttuynia cordata Thunb.
三白草科植物:蕺菜
出处:四川(成都)(地)。

7012007 Polygala crotalarioides Bnch.-Ham. ex DC.
远志科植物:西藏远志
出处:四川(地)。

翻背白草(共2条)

7143179 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.
蔷薇科植物:西南委陵菜
出处:贵州(地)。

7143202 Potentilla turfosa Hand.-Mazz.
蔷薇科植物:簇生委陵菜
出处:《汇编》(药)。

翻手老鼠(共2条)

8936005 Parascaptor leucurus Blyth
鼹科动物:白尾鼹
出处:《中国药用动物志》(文)。

8936007 Talpa longirostris Milne-Edwards
鼹科动物:长吻鼹
出处:《中国药用动物志》(文)。

鳎目(共2条)

8928705 Cynoglossus joyneri Guenther
舌鳎科动物:短吻红舌鳎
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

8928708 Cynoglossus semilaevis Guenther
舌鳎科动物:半滑舌鳎
出处:《动物图谱·鱼》(文)。

鳎鱼(共4条)

8928701 Cynoglossus abbreviatus (Gray)
舌鳎科动物:短吻三线舌鳎
出处:《中国海洋药物》(药)。

8928704 Cynoglossus itinus (Snyder)
舌鳎科动物:单孔舌鳎
出处:《中国海洋药物》(药)。

8928705 Cynoglossus joyneri Guenther
舌鳎科动物:短吻红舌鳎
出处:《中国海洋药物》(药)。

8928708 Cynoglossus semilaevis Guenther
舌鳎科动物:半滑舌鳎
出处:《中国海洋药物》(药)。

鳐(共5条)

8924501 Cypselurus agoo (Temminck et Schlegel)
飞鱼科动物:燕鳐鱼
出处:《吕氏春秋》(文)。

8924502 Cypselurus arcticeps (Gunther)
飞鱼科动物:弓头燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924503 Cypselurus bahiensis (Ranzani)
飞鱼科动物:背斑燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924504 Cypselurus oligolepis (Bleeker)
飞鱼科动物:少鳞鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

8924506 Cypselurus spiropterus (Cuvier et Valenciennes)
飞鱼科动物:点鳍燕鳐鱼
出处:《中国药用动物志》(文)。

鳐鲮(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《齐民要术》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《齐民要术》(文)。

鳐鳀(共3条)

8922002 Acipenser schrencki Brandt
鲟科动物:东北鲟
出处:《本草拾遗》(文)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《本草拾遗》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《本草拾遗》(文)。

鳑鲏(共2条)

8922801 Acanthorhodeus elongatus Tegan
鲤科动物:长身刺鳑鲏
出处:云南(地)。

8922845 Rhodeus sinensis (Guenther)
鲤科动物:中华鳑鲏
出处:《中国药用动物名录》(文)。

鳑鲏鱼(共4条)

8922802 Acanthorhodeus guichenoti Bleeker
鲤科动物:刺鳑鲏
出处:《中药大辞典》(药)。

8922803 Acheilognathus barbatulus Guenther
鲤科动物:小须鱊
出处:《中药大辞典》(药)。

8922844 Rhodeus ocellatus (Kner)
鲤科动物:高体鳑鲏
出处:《中药大辞典》(药)。

8922845 Rhodeus sinensis (Guenther)
鲤科动物:中华鳑鲏
出处:《内蒙古药用动物》(文)。

鹰(共3条)

8932801 Accipiter gentilis (L.)
鹰科动物:苍鹰
出处:贵州(地)。

8932807 Buteo buteo (L.)

鹰科动物：鸢
出处：广西(地)。
8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物：鸢
出处：广西(地)。

鹰爪(共4条)

7008006 Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhand.
番荔枝科植物：鹰爪花
出处：《中国植物学杂志》(文)。
8932802 Accipiter nisus (L.)
鹰科动物：雀鹰
出处：《广西药用动物志》(药)。
8932807 Buteo buteo (L.)
鹰科动物：鵟
出处：《广西药用动物》(药)。
8932812 Milvus korschun Gmelin
鹰科动物：鸢
出处：四川(地)。

鹰不泊(共2条)

7194146 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.
芸香科植物：簕榄花椒
出处：《本草求原》(文)。
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物：黄毛楤木
出处：广东(地)。

鹰不扑(共3条)

7212025 Aralia chinensis L.
五加科植物：楤木
出处：广西(地)。
7212030 Aralia decaisneana Hance
五加科植物：黄毛楤木
出处：(广东、广西)(药)。
7212039 Aralia spinifolia Merr.
五加科植物：长刺楤木
出处：广西(陆川)(地)。

鹰爪枫(共2条)

7021008 Holboellia coriacea Diels
木通科植物：鹰爪枫
出处：《高植图鉴》(植)。
7232206 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物：华钩藤
出处：陕西(平利、南郑)(地)。

鹰爪风(共7条)

7013008 Illigera parviflora Dunn
莲叶桐科植物：小花青藤
出处：贵州(地)。
7148092 Bauhinia glauca Benth. ssp. hupehana (Craib.) T. Chen
豆科植物：鄂羊蹄甲
出处：湖南(地)。
7232201 Uncaria macrophylla Wall.
茜草科植物：大叶钩藤
出处：《简明中医辞典》(文)。
7232203 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.
茜草科植物：钩藤
出处：湖北、湖南、四川、云南(地)。
7232204 Uncaria scandens (Smith) Hutch.
茜草科植物：攀枝钩藤
出处：广西、四川(地)。
7232206 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.
茜草科植物：华钩藤
出处：陕西、四川(地)。
7232207 Uncaria wangii How
茜草科植物：鹰爪风
出处：《高植图鉴》(植)；《中草药学》(药)。

癞宝(共2条)

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物：亚洲蟾蜍
出处：《中药名汇》(文)。
8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《中国药用动物志》(文)。

癞瓜(共3条)

7103011 Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
葫芦科植物：南瓜
出处：云南(地)。
7103057 Momordica charantia L.
葫芦科植物：苦瓜
出处：北京、四川(地)。
7103073 Thladiantha henryi Hemsl.
葫芦科植物：皱果赤瓟
出处：湖北(神农架)(地)。

癞疙疱(共2条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《中国药用动物志》(文)。
8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物：黑眶蟾蜍
出处：《中国药用动物志》(文)。

癞蛤蟆(共5条)

7311016 Dioscorea gracillima Miq.
薯蓣科植物：纤细薯蓣
出处：浙江(开化、淳安、临安)(地)。
8930101 Bufo bufo andrewsi (Schmidt)
蟾蜍科动物：华西大蟾蜍
出处：《中国药用动物志》(文)。
8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物：亚洲蟾蜍
出处：《中药名汇》(文)。
8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍

出处:《本草蒙筌》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《本草蒙筌》(文)。

癫痢花(共 3 条)

7047043 Hydrangea aspera Buch. -Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:四川(地)。

7047059 Hydrangea strigosa Rehd.
虎耳草科植物:腊莲绣球
出处:四川(地)。

7213096 Chidium monnieri (L.) Cuss.
伞形科植物:蛇床
出处:安徽(地)。

癫皮树(共 3 条)

7047043 Hydrangea aspera Buch. -Ham. ex D. Don
虎耳草科植物:马桑绣球
出处:云南(地)。

7130011 Helicteres isora L.
梧桐科植物:火索麻
出处:广东(广州)(地)。

7165020 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall.
榆科植物:越南榆
出处:云南(地)。

癫头参(共 2 条)

7053083 Silene repens Patr.
石竹科植物:蔓茎蝇子草
出处:云南(地)。

7053088 Silene tenuis Willd.
石竹科植物:细蝇子草
出处:云南(地)。

癫头草(共 2 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:上海(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江苏、上海(地)。

癫子草(共 3 条)

7019089 Caulophyllum robustum Maxim.
小檗科植物:类叶牡丹
出处:陕西(地)。

7123024 Hypericum sampsonii Hance
金丝桃科植物:元宝草
出处:陕西(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:《草木便方》(文)。

癫格宝草(共 2 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:贵州(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:四川、贵州(地)。

癫蛤蟆草(共 4 条)

7238227 Carpesium abrotanoides L.
菊科植物:天名精
出处:江苏、浙江、四川(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:上海(地)。

7242006 Plantago erosa Wall.
车前草科植物:疏花车前
出处:云南(曲靖)(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:江苏、上海、江西、湖南、四川(地)。

癫蛤蟆棵(共 2 条)

7169010 Boehmeria platyphylla D. Don
荨麻科植物:水苎麻
出处:云南(地)。

7264307 Salvia plebeia R. Br.
唇形科植物:荔枝草
出处:河南(地)。

癫痢头草(共 2 条)

7015403 Ranunculus cantoniensis DC.
毛茛科植物:禺毛茛
出处:云南(通海)(地)。

7285002 Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物:谷精草
出处:江苏(无锡)(地)。

癫痢头花(共 2 条)

7240079 Primula forbesii Franch.
报春花科植物:小报春
出处:云南(玉溪)(地)。

7240081 Primula hypoleuca Hand. -Mazz.
报春花科植物:白背小报春
出处:云南(地)。

十 九 画

蘼蒿(共 2 条)

7039048 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
十字花科植物:播娘蒿
出处:《尔雅注》(文)。

7238074 Artemisia caruifolia Buch.-Ham.
菊科植物:香蒿
出处:《药材学》(文)。

蘑菇(共 18 条)

2017031 Lenzites betulina (L.) Fr.
多孔菌科真菌:桦革裥菌
出处:《中国药用真菌》(药)。

2018004 Boletus edulis Bull. ex Fr.
牛肝菌科真菌:美味牛肝菌
出处:陕西(地)。

2018010 Pulveroboletus ravenelii Berk. et Curt.
牛肝菌科真菌:黄粉末牛肝菌
出处:《中国药用真菌》(文)。

2018011 Suillus granulatus (Fries) Kuntze
牛肝菌科真菌:点柄乳牛肝菌
出处:《中国药用真菌》(文)。

2018013 Suillus luteus (Fr.) Gray
牛肝菌科真菌:褐环乳牛肝菌
出处:《中国药用真菌》(文)。

2019002 Agaricus bisporus (Lange) Sing.
伞菌科真菌:二孢蘑菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019003 Agaricus campestris L. ex Fr.
伞菌科真菌:蘑菇
出处:《中国真菌总汇》(植);《日用本草》、《中药大辞典》(药)。

2019005 Amanita agglutinata (Berk. et Curt.) Sing.
伞菌科真菌:片鳞鹅膏
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019015 Lactarius insulsus Fr.
伞菌科真菌:劣味乳菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019016 Lactarius picinus Fr.
伞菌科真菌:黑乳菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019017 Lactarius piperatus (Scop.) Fr.
伞菌科真菌:辣乳菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019018 Lactarius vellereus Fr.
伞菌科真菌:绒白乳菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019028 Panus conchatus (Bull. ex Fr.) Fr.
伞菌科真菌:贝壳状革耳
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019036 Russula alutacea (Pers.) Fr.
伞菌科真菌:革质红菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019037 Russula densifolia (Secr.) Gill.
伞菌科真菌:密褶红菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019038 Russula foetens Pers. ex Fr.
伞菌科真菌:臭红菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019039 Russula integra (L.) Fr.
伞菌科真菌:变色红菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

2019040 Russula nigricans (Bull.) Fr.
伞菌科真菌:黑红菇
出处:《中国药用真菌》(药)。

蘑菇头(共 2 条)

8939903 Rhinoceros sondaicus Desmarest
犀科动物:小独角犀
出处:《汇编》(文)。

8939905 Rhinoceros unicornis L.
犀科动物:独角犀
出处:《汇编》(文)。

藻(共 2 条)

7017001 Ceratophyllum demersum L.
金鱼藻科植物:金鱼藻
出处:《纲目》(文)。

7078a01 Hippuris vulgaris L.
杉叶藻科植物:杉叶藻
出处:《诗经》(文)。

蘷(共 2 条)

7148510 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight
豆科植物:赤豆
出处:《别录》(文)。

7148511 Phaseolus calcaratus Roxb.
豆科植物:赤小豆
出处:《别录》(文)。

蘷香(共 6 条)

7264002 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.
唇形科植物:藿香
出处:《中国植志》(植);《汇编》(药)。

7264169 Microtoena patchouli (C. B. Clarke) C. Y. Wu et Hsuan
唇形科植物:滇南冠唇花
出处:云南(景东、龙陵)(地)。

7264170 Microtoena pauciflora C. Y. Wu ex Hsuan
唇形科植物:少花冠唇花
出处:云南(腾冲)(地)。

7264225 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
唇形科植物:广藿香
出处:《图经》(文)。

7264257 Rabdosia nervosa (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li
唇形科植物:显脉香茶菜
出处:《南京民间药草》(文)。

7264386 Stachys japonica Miq.
唇形科植物:水苏

出处：甘肃(榆中)(地)。

蘧麦(共 2 条)

7053026 Dianthus chinensis L.
石竹科植物：石竹
出处：《秘传花镜》(文)。

7053031 Dianthus superbus L.
石竹科植物：瞿麦
出处：《尔雅》(文)。

蘧蔬(共 2 条)

2010005 Ustilago esculenta P. Henn.
黑粉菌科真菌：菰黑粉菌
出处：《尔雅》(文)。

7332194 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand-Mazz.
禾本科植物：菰
出处：《尔雅》(文)。

攀倒甑(共 10 条)

5013004 Osmunda japonica Thunb.
紫萁蕨科植物：紫萁
出处：四川(南川)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：《图经》(文)。

7235013 Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
败酱科植物：攀倒甑
出处：《图经》、《中国植志》(植)。

7238185 Bidens bipinnata L.
菊科植物：婆婆针
出处：湖南(地)。

7238342 Eupatorium heterophyllum DC.
菊科植物：异叶佩兰
出处：四川(地)。

7238343 Eupatorium japonicum Thunb.
菊科植物：单叶佩兰
出处：广西(地)。

7238345 Eupatorium lindleyanum DC.
菊科植物：尖佩兰
出处：湖南(地)。

7241001 Ceratostigma minus Stapf ex Prain
蓝雪科植物：架棚
出处：《中草药学》(文)。

7241002 Ceratostigma plumbaginoides Bunge
蓝雪科植物：蓝雪花
出处：《中草药学》(文)。

7302060 Arisaema serratum (Thunb.) Schott
天南星科植物：细齿南星
出处：《本草新注》(文)。

攀援丝棉木(共 2 条)

7173032 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
卫矛科植物：扶芳藤
出处：江西(地)。

7173045 Euonymus kiautschovicus Loes.
卫矛科植物：胶东卫矛
出处：《山东树木志》(文)。

蘸(共 4 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物：长苞香蒲
出处：《吴普本草》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物：水烛香蒲
出处：《吴普本草》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物：宽叶香蒲
出处：《吴普本草》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物：东方香蒲
出处：《吴普本草》(文)。

蘸石(共 4 条)

7305001 Typha angustata Bory et Chaub.
香蒲科植物：长苞香蒲
出处：《吴普本草》(文)。

7305002 Typha angustifolia L.
香蒲科植物：水烛香蒲
出处：《吴普本草》(文)。

7305005 Typha latifolia L.
香蒲科植物：宽叶香蒲
出处：《吴普本草》(文)。

7305007 Typha orientalis Presl
香蒲科植物：东方香蒲
出处：《吴普本草》(文)

蟾(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《药性论》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物：黑眶蟾蜍
出处：《药性论》(文)。

蟾宝(共 2 条)

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物：亚洲蟾蜍
出处：《中药名汇》(文)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《新纲》(文)。

蟾皮(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物：中华大蟾蜍
出处：《本经逢原》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物：黑眶蟾蜍
出处：《本经逢原》(文)。

蟾舌(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《纲目拾遗》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《纲目拾遗》(文)。

蟾酥(共 6 条)

8930101 Bufo bufo andrewsi (Schmidt)
蟾蜍科动物:华西大蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物:亚洲蟾蜍
出处:《中药名汇》(药)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《药性论》、《药典》(药)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《药性论》、《药典》(药)。

8930105 Bufo raddei Strauch
蟾蜍科动物:花背蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930106 Bufo tibetanus Zarevski
蟾蜍科动物:西藏蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

蟾头(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《纲目》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《纲目》(文)。

蟾蜍(共 4 条)

8930101 Bufo bufo andrewsi (Schmidt)
蟾蜍科动物:华西大蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(文)。

8930102 Bufo bufo asiaticus Steindacher
蟾蜍科动物:亚洲蟾蜍
出处:《中药名汇》(文)。

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《别录》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《别录》(文)。

蟾益杉(共 2 条)

7238624 Siegesbeckia orientalis L.
菊科植物:豨莶
出处:《新纲》(文)。

7238625 Siegesbeckia pubescens Makino
菊科植物:腺梗豨莶
出处:《新纲》(文)。

蟾蜍草(共 3 条)

7242005 Plantago depressa Willd.
车前草科植物:平车前
出处:《简明中医辞典》(文)。

7242011 Plantago major L.
车前草科植物:大车前
出处:海南、广西(地)。

7249021 Heliotropium indicum L.
紫草科植物:大尾摇
出处:台湾(地)。

蟾蜍胆(共 3 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930105 Bufo raddei strauch
蟾蜍科动物:花背蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

8930106 Bufo tibetanus Zarevski
蟾蜍科动物:西藏蟾蜍
出处:《中国药用动物志》(药)。

蟾蜍肝(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《医林纂要》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《医林纂要》(文)。

蟾蜍眉酥(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《日华子本草》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《日华子本草》(文)。

蟾蜍眉脂(共 2 条)

8930103 Bufo bufo gargarizans Cantor
蟾蜍科动物:中华大蟾蜍
出处:《药性论》(文)。

8930104 Bufo melanostictus Schneider
蟾蜍科动物:黑眶蟾蜍
出处:《药性论》(文)。

蠊泄(共 2 条)

7190058 Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物:枣
出处:《新纲》(文)。

7190059 Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物:无刺枣
出处:《新纲》(文)。

蹼趾壁虎(共 2 条)

8931101 Gekko chinensis Gray
壁虎科动物:蹼趾壁虎
出处:《中药大辞典》(动)。

8931104 Gekko subpalmatus Guenther
壁虎科动物:无疣壁虎
出处:《广西药用动物》(文)。

簸箕虫(共 2 条)

8612401 Opisthoplatia orientalis Burmister
姬蠊科动物:东方后片蠊
出处:广西(地)。

8612501 Eupolyphaga sinensis (Walker)
鳖蠊科动物:中华地鳖
出处:《本草衍义》(文)。

鳔(共 3 条)

8922002 Acipenser schrencki Brandt
鲟科动物:东北鲟
出处:《本草拾遗》(文)。

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物:大黄鱼
出处:《本草拾遗》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物:小黄鱼
出处:《本草拾遗》(文)。

鳗鱼(共 7 条)

8923701 Anguilla japonica Temminck et Schlegel
鳗鲡科动物:鳗鲡
出处:《本经逢原》(文)。

8923901 Muraenesox cinereus (Forskal)
海鳗科动物:海鳗
出处:浙江(地)。

8924001 Astroconger myriaster (Brevoort)
康吉鳗科动物:星鳗
出处:浙江(地)。

8924002 Rhynchocymba ectenura (Jordan et Richardson)
康吉鳗科动物:细尾吻鳗
出处:浙江(地)。

8924003 Rhynchocymba sivicola (Matsubara et Ochiai)
康吉鳗科动物:短尾吻鳗
出处:浙江(地)。

8924201 Brachysomophis crocodilinus (Bennett)
蛇鳗科动物:鳄形短体鳗
出处:浙江(地)。

8924204 Pisoodonophis cancrivorus (Richardson)
蛇鳗科动物:食蟹豆齿鳗
出处:浙江(地)。

蟹(共 2 条)

8610403 Potamon spinescens (Calman)
溪蟹科动物:锐齿溪蟹
出处:《滇南本草》(药)。

8610502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:《本经》(文)。

蟹壳(共 2 条)

8910304 Portunus trituberculatus (Miers)
梭子蟹科动物:三疣梭子蟹
出处:《中国药用动物志》(药)。

8910502 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards
方蟹科动物:中华绒螯蟹
出处:《千金·食治》(文)。

蟹甲草(共 3 条)

7238211 Cacalia adenostyloides Franch. et Sav.
菊科植物:蟹甲草
出处:《汇编》(植)。

7238212 Cacalia ainsliaeflora (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:兔耳风花蟹甲草
出处:《贵州药录》(文)。

7238218 Cacalia tangutica (Franch.) Hand.-Mazz.
菊科植物:羽裂蟹甲草
出处:《高原中草》(文)。

蟹壳草(共 3 条)

7047135 Saxifraga stolonifera Meerb.
虎耳草科植物:虎耳草
出处:湖南(通道)(地)。

7057001 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
蓼科植物:金线草
出处:《花镜》(文)。

7264089 Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
唇形科植物:活血丹
出处:浙江(地)。

蟹钳草(共 3 条)

7045010 Kalanchoe laciniata (L.) DC.
景天科植物:伽蓝菜
出处:广东(阳江)(地)。

7063014 Alternanthera sessilis (L.) DC.
苋科植物:莲子草
出处:广东(广州)(地)。

7238190 Bidens pilosa L.
菊科植物:鬼针草
出处:广东、广西、湖南(地)。

麒麟菜(共 2 条)

1028002 Eucheuma muricatum (Gmel.) Weber van Bosse
红翎菜科植物:麒麟菜
出处:《藻类名称》(植);《纲目拾遗》(药)。

1028003 Eucheuma okamurai Yamada
红翎菜科植物:珍珠麒麟菜

出处:《纲目拾遗》(药)。

麒麟花(共 3 条)

7136089　Euphorbia milii Ch. des Moulins
大戟科植物:铁海棠
出处:福建、广西(地)。

7287004　Musa coccinea Andr.
芭蕉科植物:红蕉
出处:四川(南川)(地)。

7291004　Canna indica L.
美人蕉科植物:美人蕉
出处:华南(地)。

麒麟竭(共 2 条)

7313011　Dracaena draco L.
龙舌兰科植物:龙血树
出处:(《药典》附录)(文)。

7314016　Daemonorops draco Blume
棕榈科植物:麒麟血藤
出处:《中药大辞典》(文)。

麒麟尾(共 5 条)

7148262　Desmodium heterocarpum (L.) DC.
豆科植物:假地豆
出处:广西(北流)(地)。

7148311　Flemingia strobilifera (L.) Ait.
豆科植物:球穗千斤拔
出处:《汇编》(文)。

7148519　Phyllodium longipes (Craib) A. K. Schindl.
豆科植物:长叶排钱树
出处:广西(岑溪、隆林)(地)。

7302078　Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
天南星科植物:麒麟叶
出处:广东、海南、广西、云南(地)。

7302098　Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(曲靖)(地)。

麒麟血(共 2 条)

7313010　Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
龙舌兰科植物:剑叶龙血树
出处:《植物学报》(文)。

7313011　Dracaena draco L.
龙舌兰科植物:龙血树
出处:《圣惠方》(文)。

麒麟叶(共 2 条)

7302078　Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
天南星科植物:麒麟叶
出处:《中国植志》(植)。

7302098　Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
天南星科植物:爬树龙
出处:云南(地)。

癣草(共 5 条)

7048010　Drosera spathulata Labill.
茅膏菜科植物:匙叶茅膏菜
出处:广东(普宁)(地)。

7057125　Rumex acetosa L.
蓼科植物:酸模
出处:广西(地)。

7057134　Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:福建(安溪、南安、晋江、德化)(地)。

7136094　Euphorbia peplus L.
大戟科植物:癣草
出处:《汇编》(植)。

7259063　Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
爵床科植物:白鹤灵芝
出处:广东、广西(地)。

癣根(共 2 条)

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:广西(地)。

7263074　Phyla nodiflora (L.) Greene
马鞭草科植物:过江藤
出处:广西(上林)(地)。

癣药(共 4 条)

7057134　Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:福建、广西(地)。

7057138　Rumex obtusifolius L.
蓼科植物:钝叶酸模
出处:湖南(地)。

7190026　Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
鼠李科植物:长叶冻绿
出处:广东(地)。

7259079　Tarphochlamys affinis (Griff.) Bremek.
爵床科植物:顶头草
出处:贵州(地)。

癣大黄(共 2 条)

7057134　Rumex japonicus Houtt.
蓼科植物:羊蹄
出处:浙江(泰顺)(地)。

7057139　Rumex patientia L.
蓼科植物:巴天酸模
出处:河北(地)。

癣药草(共 2 条)

7057136　Rumex maritimus L.
蓼科植物:长刺酸模
出处:广西(地)。

7136075　Euphorbia hirta L.
大戟科植物:飞扬草
出处:广西(龙州)(地)。

蹲根草(共2条)

7015318　Delphinium grandiflorum L.
毛茛科植物:翠雀
出处:安徽(地)。

7015319　Delphinium grandiflorum var. glandulosum W. T. Wang
毛茛科植物:腺毛翠雀
出处:安徽(地)。

爆卜草(共2条)

7198006　Cardiospermum halicacabum L.
无患子科植物:倒地铃
出处:广西(宁明)(地)。

7250057　Physalis peruviana L.
茄科植物:灯笼果
出处:广西(地)。

爆格蚤(共2条)

7223062　Myrsine africana L.
紫金牛科植物:铁仔
出处:四川(峨眉山)(地)。

7229059　Ligustrum lucidum Ait.
木樨科植物:女贞
出处:《分类草药性》(文)。

爆牙郎(共2条)

7120023　Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物:野牡丹
出处:广东、广西(地)。

7120026　Melastoma normale D. Don
野牡丹科植物:展毛野牡丹
出处:广西、云南(地)。

爆竹子(共2条)

7263007　Callicarpa cathayana H. T. Chang
马鞭草科植物:华紫珠
出处:浙江(杭州)(地)。

7263010　Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd.
马鞭草科植物:老鸦糊
出处:浙江(地)。

鳖甲(共2条)

8930902　Trionyx sinensis Wiegmann
鳖科动物:鳖
出处:《本经》、《药典》(药)。

8930903　Trionyx steindachneri Siebenrock
鳖科动物:山瑞鳖
出处:《中国药用动物志》(药)。

鳖珠(共2条)

8505903　Pinctada margaritifera (L.)
珍珠贝科动物:珠母贝
出处:《新纲》(文)。

8505904　Pinctada martensii (Dunker)
珍珠贝科动物:马氏珠母贝
出处:《中药名汇》(文)。

二 十 画

糵米(共2条)

7332106　Oryza sativa L.
禾本科植物:稻

7332170　Setaria italica (L.) Beauv.
禾本科植物:粱
出处:《别录》(文)。

蘘荷(共2条)

7290116　Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.
姜科植物:蘘荷
出处:《中国植志》(植);《图经》、《汇编》(药)。

7293077　Cardiocrinum cathayanum (Wilson) Stearn
百合科植物:荞麦叶大百合
出处:《名实图考》(文)。

蠔(共3条)

8506402　Ostrea cucullata Born
牡蛎科动物:僧帽牡蛎
出处:《新纲》(文)。

8506403　Ostrea denselamellosa Lischke
牡蛎科动物:密鳞牡蛎
出处:《南海海洋药用生物》(文)。

8506409　Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物:近江牡蛎
出处:《常见药用动物》(文)。

蠔壳(共2条)

8506406　Ostrea hyotis L.
牡蛎科动物:舌骨牡蛎
出处:浙江(地)。

8506409　Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物:近江牡蛎
出处:山东(地)。

蠔莆(共2条)

8506409　Ostrea rivularis Gould
牡蛎科动物:近江牡蛎
出处:《图经》(文)。

8506410　Ostrea talienwhanensis Crosse
牡蛎科动物:大连湾牡蛎

出处:《图经》(文)。

鳞刀鱼(共2条)

8921901　Chimaera phantasma Jordan
银鲛科动物:银鲛
出处:辽宁(地)。

8926902　Trichiutus haumela (Forskal)
带鱼科动物:带鱼
出处:《黄渤海鱼类调查报告》(文)。

鳞盖蕨(共2条)

5022005　Microlepia hancei Prantl
碗蕨科植物:华南鳞盖蕨
出处:《蕨类图说》(文)。

5022008　Microlepia strigosa (Thunb.) Presl
碗蕨科植物:粗毛鳞盖蕨
出处:《药用孢植》(文)。

鳜鳎(共2条)

8922801　Acanthorhodeus elongatus Tegan
鲤科动物:长身刺鳑鲏
出处:《尔雅》(文)。

8922845　Rhodeus sinensis (Guenther)
鲤科动物:中华鳑鲏
出处:《尔雅》(文)。

鳝鱼(共2条)

8923701　Anguilla japonica Temminck et Schlegel
鳗鲡科动物:鳗鲡
出处:辽宁(地)。

8925301　Monopterus albus (Zuiew)
合鳃鳝科动物:黄鳝
出处:《雷公炮炙论》、《汇编》(药)。

鳝鱼藤(共2条)

7190002　Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
鼠李科植物:多花勾儿茶
出处:湖南(地)。

7232119　Morinda umbellata L.
茜草科植物:羊角藤
出处:湖南(地)。

鳑鲏(共2条)

8922801　Acanthorhodeus elongatus Tegan
鲤科动物:长身刺鳑鲏
出处:《尔雅》(文)。

8922845　Rhodeus sinensis (Guenther)
鲤科动物:中华鳑鲏
出处:《尔雅》(文)。

鳐鱼(共2条)

8921801　Manta birostris (Walbaum)
蝠鲼科动物:前口蝠鲼
出处:浙江(地)。

8921802　Mobula japonica (Mullet et Henle)
蝠鲼科动物:日本蝠鲼
出处:浙江(地)。

鳕(共2条)

8925601　Sillago japonica Temminck et Schlegel
鱚科动物:少鳞鱚
出处:浙江(地)。

8925602　Sillago sihama (Forskai)
鱚科植物:鱚
出处:《动物图谱·鱼》(动)。

貛(共2条)

8939102　Arctonyx collaris F. Cuvier
鼬科动物:猪貛
出处:(《尔雅》郭璞注)(文)。

8939107　Meles meles L.
鼬科动物:狗貛
出处:《图经》(文)。

貛油(共3条)

8939102　Arctonyx collaris F. Cuvier
鼬科动物:猪貛
出处:《中国药用动物志》(药)。

8939107　Meles meles L.
鼬科动物:狗貛
出处:《纲目拾遗》、《汇编》(药)。

8939108　Melogale moschata Gray
鼬科动物:鼬貛
出处:(江南)(药)。

魔芋(共2条)

7302014　Amorphophallus rivieri Durieu
天南星科植物:磨芋
出处:《汇编》(药)。

7302015　Amorphophallus sinensis Belval
天南星科植物:疏毛磨芋
出处:上海(地)。

糯树(共2条)

7233080　Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:《植物名汇》(文)。

7233085　Viburnum setigerum Hance
忍冬科植物:茶荚蒾
出处:《亨氏中国树木名录》(文)。

糯藤(共2条)

7021018　Stauntonia chinensis DC.
木通科植物:木通七叶莲
出处:广西(梧州)(地)。

7021020　Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
木通科植物:那藤
出处:《中草药通讯》(文)。

糯米菜(共2条)

7169046　Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:四川、陕西(地)。

7238374　Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
菊科植物:泥胡菜

出处:贵州(地)。

糯米草(共 4 条)

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:四川、云南、贵州、江西、湖北(地)。

7240022 Lysimachia christinae Hance
报春花科植物:过路黄
出处:湖南(安仁)(地)。

7293236 Ophiopogon tonkinensis Rodrig.
百合科植物:多花沿阶草
出处:云南(红河)(地)。

7332009 Apluda mutica L.
禾本科植物:水蔗草
出处:台湾、广西(地)。

糯米果(共 4 条)

6011004 Gnetum montanum Markgr. f. megalocarpum Markgr.
买麻藤科植物:大子买麻藤
出处:云南(西双版纳)(地)。

6011006 Gnetum pendulum C. Y. Cheng
买麻藤科植物:垂子买麻藤
出处:云南(西畴)(地)。

7233063 Viburnum foetidum Wall.
忍冬科植物:臭荚蒾
出处:云南(红河)(地)。

7233064 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (CH. Wright) Hand. -Mazz.
忍冬科植物:珍珠荚蒾
出处:云南(地)。

糯米花(共 2 条)

7228011 Buddleja officinalis Maxim.
马钱科植物:密蒙花
出处:云南(楚雄)(地)。

7230086 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
夹竹桃科植物:络石
出处:山东(栽培种)(地)。

糯米树(共 6 条)

7047066 Itea chinensis Hook. et Arn.
虎耳草科植物:老鼠刺
出处:福建(明溪)(地)。

7165002 Celtis biondii Pamp.
榆科植物:紫弹朴
出处:四川(地)。

7225002 Symplocos chinensis (Lour.) Druce
山矾科植物:华山矾
出处:广西(地)。

7233061 Viburnum diloatatum Thunb.
忍冬科植物:荚蒾
出处:湖南(地)。

7233080 Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Miq.
忍冬科植物:蝴蝶戏珠花
出处:《植物名汇》(文)。

7233085 Viburnum setigerum Hance
忍冬科植物:茶荚蒾
出处:《享氏中国树木名录》(文)。

糯米藤(共 4 条)

7023005 Cocculus orbiculatus (L.) DC.
防已科植物:木防己
出处:安徽(地)。

7053103 Stellaria saxatilis Buch. -Ham. ex D. Don
石竹科植物:石生繁缕
出处:湖北(神农架)(地)。

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:浙江、安徽、湖北、江西、陕西、四川、贵州(地)。

7232073 Hedyotis hedyotidea DC.
茜草科植物:牛白藤
出处:广东(新兴)(地)。

糯米条(共 7 条)

7169046 Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物:糯米团
出处:湖南、浙江(地)。

7233002 Abelia chinensis R. Br.
忍冬科植物:糯米条
出处:《中国植志》(植);《名实图考》、《湖南药物志》(药)。

7233057 Viburnum betulifolium Batal.
忍冬科植物:桦叶荚蒾
出处:陕西(周至、眉县)(地)。

7233077 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehd.) Hara
忍冬科植物:鸡树条
出处:山东、四川(地)。

7264192 Origanum vulgare L.
唇形科植物:牛至
出处:江西(地)。

7293236 Ophiopogon tonkinensis Rodrig.
百合科植物:多花沿阶草
出处:云南(红河)(地)。

7293237 Ophiopogon tsaii Wang et Tang
百合科植物:簇叶沿阶草
出处:云南(地)。

糯米香(共 3 条)

7228002 Buddleja asiatica Lour.
马钱科植物:狭叶醉鱼草
出处:云南(思茅)(地)。

7293236 Ophiopogon tonkinensis Rodrig.
百合科植物:多花沿阶草
出处:云南(红河)(地)。

7293237 Ophiopogon tsaii Wang et Tang

百合科植物：簇叶沿阶草
出处：云南(地)。

糯米药(共2条)

7132049　Sida alnifolia L.
锦葵科植物：桤叶黄花稔
出处：贵州(地)。

7132055　Sida rhombifolia L.
锦葵科植物：白背黄花稔
出处：贵州(地)。

糯米珠(共2条)

7143160　Photinia villosa (Thunb.) DC.
蔷薇科植物：毛叶石楠
出处：(地)。

7143389　Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch
蔷薇科植物：水榆花楸
出处：浙江(临安)(地)。

糯米饭草(共3条)

7169046　Gonostegia hirta (Blume) Miq.
荨麻科植物：糯米团
出处：《本草从新》(文)。

7264110　Lamium album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav.
唇形科植物：粉花野芝麻
出处：浙江(杭州、德清、镇海、上虞)(地)。

7280013　Murdannia divergens (Clarke) Bruckn.
鸭跖草科植物：紫背鹿衔草
出处：云南(大姚)(地)。

灌枣(共2条)

7190058　Ziziphus jujuba Mill.
鼠李科植物：枣
出处：《新纲》(文)。

7190059　Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
鼠李科植物：无刺枣
出处：《新纲》(文)。

灌耳草(共3条)

7285002　Eriocaulon buergerianum Koern.
谷精草科植物：谷精草
出处：四川(地)。

7285006　Eriocaulon nudicuspe Maxim.
谷精草科植物：白珠谷精草
出处：四川(米易)(地)。

7285010　Eriocaulon sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud.
谷精草科植物：白药谷精草
出处：四川(米易)(地)。

灌木香薷(共2条)

7264067　Elsholtzia fruticosa (D. Don) Rehd.
唇形科植物：鸡骨柴
出处：贵州(地)。

7264074　Elsholtzia rugulosa Hemsl.
唇形科植物：野拔子
出处：贵州(地)。

二十一画

霸王(共2条)

7066013　Zygophyllum xanthoxylum Maxim.
蒺藜科植物：霸王
出处：《高植图鉴》(植)；《沙漠药植》(药)。

7107013　Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物：仙人掌
出处：《本草求原》(文)。

霸天王(共2条)

7293045　Asparagus brachyphyllus Turcz.
百合科植物：攀援天门冬
出处：《沙漠药植》(文)。

7293063　Asparagus trichophyllus Bunge
百合科植物：曲枝天门冬
出处：(地)。

霸王鞭(共11条)

5035002　Vittaria flexuosa Fee
书带蕨科植物：书带蕨
出处：湖北(神农架)(地)。

5035003　Vittaria fudzinoi Makino
书带蕨科植物：平肋书带蕨
出处：湖北(神农架)(地)。

7107006　Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose
仙人掌科植物：量天尺
出处：广西、海南(地)。

7136058　Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物：金刚纂
出处：《名实图考》(文)。

7136092　Euphorbia neriifolia L.
大戟科植物：夹竹桃叶大戟
出处：《台湾药植志》(文)。

7136103　Euphorbia royleana Boiss.
大戟科植物：霸王鞭
出处：《云南种录》(植)；《名实图考》、《中

药大辞典》(药)。

7169084 Pilea plataniflora C. H. Wright
荨麻科植物:石筋草
出处:云南(地)。

7242002 Plantago asiatica L.
车前草科植物:车前
出处:《诗草木今释》(文)。

7252165 Verbascum thapsus L.
玄参科植物:毛蕊花
出处:四川、云南(地)。

7261291 Salvia japonica Thunb.
唇形科植物:鼠尾草
出处:湖南(地)。

7332117 Phleum paniculatum Huds.
禾本科植物:蜡烛草
出处:四川(南充)(地)。

霸王草(共 2 条)

7015151 Anemone hepehensis Lem.
毛茛科植物:打破碗花花
出处:贵州(湄潭)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物:蓝花参
出处:贵州(遵义)(地)。

霸王七(共 2 条)

7071016 Impatiens omeiana Hook. f.
凤仙花科植物:峨眉凤仙花
出处:四川(峨眉山)(地)。

7071019 Impatiens textori Miq.
凤仙花科植物:野凤仙花
出处:《四川中药志》(药)。

霸王树(共 3 条)

7107013 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
仙人掌科植物:仙人掌
出处:台湾、湖南(地)。

7107015 Opuntia vulgaris Mill.
仙人掌科植物:扁仙人掌
出处:(地)。

7136058 Ephorbia antiquorum L.
大戟科植物:金刚纂
出处:广东、云南(地)。

霸王藤(共 2 条)

7206003 Rourea microphylla (Hook. et Arn.) Palnch.
牛栓藤科植物:小叶红叶藤
出处:广西(地)。

7206004 Rourea minor (Gaertn.) Leenh.
牛栓藤科植物:红叶藤
出处:广西(地)。

露葵(共 2 条)

7018001 Brasenia schreberi J. F. Gmel.
睡莲科植物:莼菜
出处:《颜氏家训》(文)。

7132045 Malva verticillata L.
锦葵科植物:冬葵
出处:《尔雅翼》(文)。

露藤(共 2 条)

7148256 Derris trifoliata Lour.
豆科植物:鱼藤
出处:广东(潮安)(地)。

7148457 Millettia pachycarpa Benth.
豆科植物:厚果崖豆藤
出处:台湾(地)。

露兜子(共 2 条)

7286001 Ananas comosus (L.) Merr.
凤梨科植物:凤梨
出处:《中国植物图鉴》(文)。

7315003 Pandanus tectorius Soland.
露兜树科植物:露兜树
出处:《岭外代答》(文)。

露蜂房(共 6 条)

8617704 Polistes confusa (Smith)
胡蜂科动物:褐胡蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617705 Polistes fadwigae Dalla Tor.
胡蜂科动物:胡蜂
出处:《广西药用动物》(药)。

8617706 Polistes formosana Sonan
胡蜂科动物:台湾黄蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617707 Polistes hebraeus Fabr.
胡蜂科动物:亚非马蜂
出处:《中国药用动物志》(药)。

8617709 Polistes mandarinus Sauss.
胡蜂科动物:黄星长脚黄蜂
出处:《本经》、《汇编》(药)。

8617714 Vespa mandarima Sm.
胡蜂科动物:金环胡蜂
出处:贵州(地)。

露水草(共 8 条)

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物:茅膏菜
出处:四川(地)。

7264184 Nosema cochinchinensis (Lour.) Merr.
唇形科植物:龙船草
出处:海南(临高)(地)。

7280008 Cyanotis arachnoides Clarke
鸭跖草科植物:蛛丝毛蓝耳草
出处:《云南药录》(药)。

7280010 Cyanotis vaga (Lour.) Roem. et Schult.
鸭跖草科植物:蓝耳草

出处：云南(昆明)(地)。

7331051 Kyllinga brevifolia Rottb.
莎草科植物：水蜈蚣
出处：贵州(地)。

7332061 Eleusine indica (L.) Gaertn.
禾本科植物：牛筋草
出处：湖南(长沙)(地)。

7332064 Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv.
禾本科植物：知风草
出处：湖北(神农架)(地)。

7332068 Eragrostis nigra Nees ex Steud.
禾本科植物：黑穗画眉草
出处：《贵州草药》(药)。

露珠草(共5条)

7048005 Drosera peltata Smith
茅膏菜科植物：盾叶茅膏菜
出处：广西(忻城)(地)。

7048008 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan
茅膏菜科植物：茅膏菜
出处：广西(忻城)(地)。

7077003 Circaea alpina L. ssp. imaicola (Aschers. et Magn.) Kitamura
柳叶菜科植物：高原露珠草
出处：四川(西昌)(地)。

7077004 Circaea cordata Royle
柳叶菜科植物：牛泷草
出处：《种称》(文)。

7077007 Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat.
柳叶菜科植物：露珠草
出处：《高植图鉴》(植)。

露茹木波(共2条)

7252118 Pedicularis przewalskii Maxim. ssp. australis (Li) Tsoong
玄参科植物：南方青海马先蒿
出处：《迪庆藏药》(药)。

7252123 Pedicularis siphonantha Don
玄参科植物：管花马先蒿
出处：《迪庆藏药》(文)。

簩竹(共2条)

7332087 Indocalamus latifolius (Keng) McClure
禾本科植物：阔叶箬竹
出处：《种称》(文)。

7332165 Schizostachyum dumetorum (Hance) Munro
禾本科植物：苗竹仔
出处：《禾本科图说》(文)。

鱢(共2条)

8926209 Pseudosciaena crocea (Richardson)
石首鱼科动物：大黄鱼
出处：《医心方》(文)。

8926210 Pseudosciaena polyactis Bleeker
石首鱼科动物：小黄鱼
出处：《医心方》(文)。

鳣(共2条)

8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物：中华鲟
出处：《汇编》(文)。

8922004 Huso dauricus (Georgi)
鲟科动物：鳇
出处：《诗经》(文)。

鳣鱼(共2条)

8922003 Acipenser sinensis Gray
鲟科动物：中华鲟
出处：《中国药用海洋生物》(文)。

8922004 Huso dauricus (Georgi)
鲟科动物：鳇
出处：《本草拾遗》(文)。

麝香(共5条)

8940210 Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物：林麝
出处：《本经》、《药典》(药)。

8940211 Moschus chrysoqaster Hodgson
鹿科动物：高山麝
出处：《中国药用动物志》(药)。

8940212 Moschus moschiferus L.
鹿科动物：原麝
出处：《本经》、《药典》(药)。

8940213 Moschus sibiricus Pallas
鹿科动物：麝
出处：《哈尔滨中医》(药)。

8940214 Moschus sifanicus Przewalski
鹿科动物：马麝
出处：《药典》(药)。

麝香草(共5条)

7039080 Neomartinella violaefolia (Levl.) Pilg.
十字花科植物：堇叶芥
出处：广西(环江)(地)。

7123011 Hypericum erectum Thunb. ex Murray
金丝桃科植物：小连翘
出处：浙江(天台)(地)。

7194108 Psilopeganum sinense Hemsl.
芸香科植物：山麻黄
出处：《汇编》(文)。

7264409 Thymus quinquecostatus Celak.
唇形科植物：五脉地椒
出处：《综合英汉大辞典》(文)。

7332041 Cymbopogon distans (Nees) A. Camus
禾本科植物：芸香草
出处：云南(丽江、大理)(地)。

麝香猫(共2条)

8939202　Viverra zibetha L.
灵猫科动物:大灵猫
出处:《动物图谱·兽》(文)。

8939204　Viverrivula indica Desmarest
灵猫科动物:小灵猫
出处:《汇编》(文)。

麝香仁(共 3 条)

8940210　Moschus berezovskii Flerov
鹿科动物:林麝
出处:《药典》(文)

8940212　Moschus moschiferus L.
鹿科动物:原麝
出处:《药典》(文)。

8940214　Moschus sifanicus Przewalski
鹿科动物:马麝
出处:《药典》(文)。

癫茄(共 2 条)

7250024　Datura stramonium L.
茄科植物:曼陀罗
出处:《新纲》(文)。

7250065　Solanum aculeatissimum Jacq.
茄科植物:牛茄子
出处:《海南植志》(文)。

癫倒草(共 2 条)

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(地)。

7264232　Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(广州)(地)。

癫络草(共 2 条)

7063001　Achyranthes aspera L.
苋科植物:土牛膝
出处:广东(地)。

7264232　Prunella vulgaris L.
唇形科植物:夏枯草
出处:广东(广州)(地)。

二十二画

囊角(共 2 条)

8940204　Cervus elaphus L.
鹿科动物:马鹿
出处:《新纲》(文)。

8940205　Cervus nippon Temminck
鹿科动物:梅花鹿
出处:《新纲》(文)。

鼍药(共 2 条)

7053014　Arenaria serpyllifolia L.
石竹科植物:无心菜
出处:贵州(地)。

7252045　Lindenbergia ruderalis (Vahl) O. Ktze.
玄参科植物:野地钟萼草
出处:贵州(地)。

鼍虫草(共 2 条)

7213158　Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
伞形科植物:天胡荽
出处:四川(地)。

7213160　Hydrocotyle wilfordi Maxim.
伞形科植物:肾叶天胡荽
出处:四川(地)。

黐头婆(共 2 条)

7128034　Triumfetta rhomboides Jacq.
椴树科植物:刺蒴麻
出处:广东、广西(地)。

7132060　Urena lobata L.
锦葵科植物:地桃花
出处:广东、海南、广西(地)。

二十三画

蠰(共 2 条)

8616501　Apriona germari (Hope)
天牛科动物:桑天牛
出处:《尔雅》(文)。

8616601　Anoplophora chinensis (Forster)
海胫天牛科植物:星天牛
出处:《尔雅》(文)。

罐菜兜(共 2 条)

7057027 Polygonum chinense L.
蓼科植物：火炭母
出处：福建(厦门)(地)。

7057035 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
蓼科植物：虎杖
出处：福建(光泽)(地)。

罐罐草(共6条)

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物：女娄菜
出处：贵州(地)。

7120011 Bredia esquirolii (Levl.) Lauener var. cordata (H. L. Li) C. Chen
野牡丹科植物：心叶野海棠
出处：四川(重庆)(地)。

7120023 Melastoma candidum D. Don
野牡丹科植物：野牡丹
出处：四川(地)。

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：四川(重庆)(地)。

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物：假朝天罐
出处：四川(成都)(地)。

7243104 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
桔梗科植物：蓝花参
出处：四川(地)。

罐罐花(共5条)

7053069 Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey.
石竹科植物：女娄菜
出处：贵州(地)。

7120033 Osbeckia crinita Benth.
野牡丹科植物：假朝天罐
出处：云南(地)。

7251015 Calystegia sepium (L.) R. Br.
旋花科植物：旋花
出处：云南(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物：阴行草
出处：陕西(安康)(地)。

7256015 Briggsia mihieri (Franch.) Craib
苦苣苔科植物：革叶粗筒苣苔
出处：贵州(地)。

罐子草(共3条)

7120031 Osbeckia chinensis L.
野牡丹科植物：金锦香
出处：湖南(长沙、衡山)(地)。

7120036 Osbeckia opipara C. Y. Wu et C. Chen
野牡丹科植物：朝天罐
出处：江西、湖南(地)。

7252151 Siphonostegia chinensis Benth.
玄参科植物：阴行草
出处：贵州(地)。

鼹鼠(共6条)

8936001 Mogera hainana Thomas
鼹科动物：海南缺齿鼹
出处：海南(地)。

8936002 Mogera latouchei (Thomas)
鼹科动物：拉氏缺齿鼹
出处：《中国药用动物志》(文)。

8936003 Mogera robusta Nehring
鼹科动物：缺齿鼹
出处：《别录》、《汇编》(药)。

8936004 Mogera wogura Temminck
鼹科动物：小缺齿鼹
出处：《中国药用动物志》(药)。

8936005 Parascaptor leucurus Blyth
鼹科动物：白尾鼹
出处：《中国药用动物志》(文)。

8936007 Talpa longirostris Milne-Edwards
鼹科动物：长吻鼹
出处：《中国药用动物志》(文)。

二 十 四 画

蠹虫(共2条)

7238720 Xanthium sibiricum Patr. ex Widder
菊科植物：苍耳
出处：《圣济总录》(文)。

8616601 Anoplophora chinensis (Forster)
沟胫天牛科动物：星天牛
出处：《常见药用动物》(文)。

蠹鱼(共2条)

8612001 Ctenolepisma villosa (Fabr.)
衣鱼科动物：毛衣鱼
出处：《尔雅翼》(文)。

8612002 Lepisma saccharina Linnaeus
衣鱼科动物：衣鱼
出处：《尔雅翼》(文)。